



# I N D E X

MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM  
tàm in Codicis Parisiensis Compositiones,  
quàm in usum familiarem adhibendorum.

*Littera (a), Arvensia, Littera (h), Hortensia, significat.*

(h)  BIES.  
*Abies conis sursùm spec-*  
*tantibus, siue mas. C.*  
B. P.

*Abies Taxifolio fructu sursùm spec-*  
*tante. I. R. H.*

LE SAPIN.

(h) ABIES Picea.  
*Abies tenuiore folio fructu deorsùm*  
*inflexo. I. R. H.*  
*Picea major prima, siue Abies rubra.*  
C. B. P.

LA PESSE.

Ex his extrahitur Pix liquida, &  
sicca.

LE BRAI, LA RESINE.

(h) ABIES Canadensis.  
*Abies minor, pectinatis foliis, conis*  
*parvis subrotundis Pluk.*

L'ÉPINETTE OU SAPINETTE de  
Canada.

Fundit Therebenthinam, quæ Bal-  
samum Canadense dicitur.

BAUME de Canada.

(h) ABROTANUM Mas.  
*Abrotanum vulgare. C. B. R. I. R. H.*

L'AURONE.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex comis recentibus &  
succo, cum oleo olivarum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Herba ingreditur

Unguentum Martiatum.

ABROTANUM Campestre. (a)  
*Abrotanum Campestre. C. B. P.*

Præcedentis loco substituitur.

ABROTANUM fœmina, vi-  
de Santolina.

ABSINTHIUM.

*Absinthium vulgare majus I. B.*

*Absinthium Ponticum, seu Romanum*  
*Officinarum, seu Dioscoridis. C.*  
B. P. & I. R. H.

L'ABSINTHE OU L'ALUINE.

Fit Aqua stillatitia è summitatibus  
floridis,

Spiritus ardens ex herbâ, cum  
aquâ & melle,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem è comis recentibus  
& succo.



Fit Sal lixiviale ex incineratâ plantâ,  
Extractum è decocto plantæ,  
Tinctura cum spiritu vini recti-  
ficato,  
Syrupus simplex è plantâ siccâ,  
Syrupus compositus,  
Vinum Absinthites è summitati-  
bus floridis siccis & musto, vel  
è foliis siccis & vino.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,  
Generalem,  
Pulverem contra Rabiem,  
Confectionem Hamech,  
Balsamum Vulnerarium,  
Pilulas sine quibus,  
Unguentum Mandificativum  
de Apio.

Herba ingreditur

Unguentum Martiatum.  
Summitates floridæ ingrediuntur  
Balsamum tranquillans,  
Decoctum aromaticum  
pro foru.

Semen ingreditur

Pulverem contra vermes,  
Confectionem Hamech.

Sal fixum ingreditur

Pulverem Ari compositum,  
Opiatam melentericam,  
~~Lapidem medicamentosum.~~

Oleum per infusionem ingreditur  
Emplastrum stomachale.

Oleum stillaticium ingreditur  
Balsamum Hystericum.

Tinctura ingreditur  
Elixirium stomachicum.

(a) ABSINTHIUM minus.

*Absinthium Ponticum tenuifolium in-*  
*canum.* C. B. P. & I. R. H.

LA PETITE ABSINTHE.

Fit Sal lixiviale ex incineratâ plantâ.  
Planta sicca ingreditur

Syrupum Absinthii simplicem.  
Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,  
Menthæ compositam.

Summitates floridæ siccæ ingred.  
Vinum Absinthites,  
Decoctum Aromati-  
cum pro foru,  
Balsamum tranquillans.

ABSINTHIUM Alpinum. (h)

*Absinthium Alpinum, candidum, hu-*  
*mile.* C. B.

LE GENÈPI Sabaudorum.

ACACIA vera, seu Ægyptiaca. (h)

Extractum est fructûs hujus arboris  
quæ est *Acacia vera.* I. B.  
& I. R. H.

LE SUC D'ACACIA, ou l'Acacia  
du Levant.

Ingreditur Theriacam,  
Mithridatium,  
Trochiscos de Karabe.

ACACIA. (h)

*Pseudo Acacia vulgaris.* I. R. H.

L'ACACIA arbre, ou faux ACACIA.

Fit Aqua stillaticia ex floribus.

ACANTHUS. (h)

*Acanthus sativus vel mollis Vergilii.*

C. B. P. & I. R. H.

LA BRANCHE URSINE, L'ACANTHE.

*Acanthus varioribus & brevioribus*  
*aculeis munitus.* I. R. H. (h)

L'ACANTHE, ou branche ursine  
epineuse.

Sumuntur indiscriminatum.

Folia ingrediuntur  
Clysterem Emollientem.

ACETABULUM, vide An-  
droface.



# MEDICAMENTORUM.

17

## (a) ACETOSA, vel Oxalis.

*Acetosa pratensis*. C. B. P. & I. R. H.

*Oxalis vulgaris folio longo*. I. B.

L'OZEILLE ordinaire.

Fit Aqua stillatitia ex Herbâ virente.

Conserua ex foliis.

Syrupus ex herbæ succo.

Radix ingreditur

Decoctum aperiens,

Decoctum rubrum.

Semen ingreditur

Electarium Dialcordium,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Diamargariti frigidi

Pannonicum.

## (h) ACETOSA rotunda.

*Acetosa rotundifolia hortensis*. C.

B. P. & I. R. H.

L'OZEILLE ronde, ou l'Ozeille franche.

## (a) ACETOSA minor, seu Lujula.

*Acetosa arvensis lanceolata*. C. B. P.

& I. R. H.

LA PETITE OZEILLE, ou l'Ozeille sauvage.

ACETOSELLA, vide Oxytriphylum.

ACETUM.

LE VINAIGRE.

Fit Acetum Rosaceum,

Calendulae,

Caryophyllorum hortensis,

Dracunculi hortensis,

Roris-marini, seu Anthosatum,

Salviae,

Sambuci,

Scilliticum,

Theriacaie,

Stillatitium, sive Spiritus Aceti,

Saturni.

ACETUM ingreditur

Oxymel,

Oleum de Capparibus,

Unguentum album Rhafis,

Apostolorum,

Aegyptiacum,

Nutritum.

Pastam epispasticam.

Emplastrum Oxycroceum,

Griseum, vulgò

le Baume verd.

ACETUM ingreditur præparationem

Gummi Ammoniaci,

Sagapeni,

Opopanax,

Bdellii,

Radicum Esulae,

Ari,

Hellebori utriusque,

Foliorum Laureolae,

Cantharidum,

Plumbi calcinati albi,

Sulphuris aurati Antimonii,

Lapidis Medicamentosi,

Terrae foliatæ Tartari.

ACETUM stillatitium ingreditur præparationem

Præcipitati viridis,

Salis Saturni,

Magisterii Sulphuris,

Coralliorum,

Oculorum Cancro-

rum,

Margaritarum,

Marris Perlarum,

Cranii Humani,

Cornu Cervi,

Ungulae Alcis,

Et similia.

ACETUM, { Dracunculi,  
Sambuci,  
a ij



Ingreditur Aquam Prophylacti-  
cam.

ACETUM Scilliticum ingreditur  
Oxymel Scilliticum,  
Emplastrum de Cicutâ,  
Magneticum,  
Diabotanium.

ACETUM Saturni ingreditur præpa-  
rationem Butyri Saturni.

ACHATES.

L'AGATE.

ACHILLEA Montana, vide  
Jacobæa.

ACONITUM, vide Anthora.

(h) ACORUS. Verus.

*Acorus verus, Officinis falso Cala-  
mus Aromaticus. Gerardi.*

L'ACORUS.

Radix ingreditur  
Aquam Imperialem,  
Generalem,  
Electarium de baccis Lauri,  
Theriacam,  
Orvietanum Vulgare,  
Mithridatium,  
Pulverem Atri compositum.

ADAMAS.

LE DIAMANT.

ADEPS.

LA GRAISSE.

Fit Adipum præparatio.

ADEPS Suilla ingreditur  
Unguentum de Althæâ,  
Pomatum florum Arantiorum,  
Unguentum Rosatum,  
Emplastrum de Minio,  
de Ranis.

ADEPS Gallinæ ingreditur  
Emplastrum de Minio.

ADEPS Vitulina ingreditur  
Emplastrum de Ranis.

ADIAN TUM.

*Adiantum foliis Coriandri. C. B. P.*

& I. R. H.

*Adiantum sive Capillus veneris.*

I. B.

LE CAPILLAIRE de Montpellier.

Folia ingrediuntur

Syrupum de Cichorio com-  
positum,

Electarium Lenitivum.

ADIAN TUM album.

*Filicula fontana major, sive Adian-  
tum album folio Filicis. C. B. P.*

& I. R. H.

LE CAPILLAIRE blanc.

Decoctum Herbæ ingreditur

Electarium de Pfylio.

ADIAN TUM nigrum.

*Filicula quæ Adiantum nigrum Of-  
ficinarum pinnulis obtusioribus.*

I. R. H.

LE CAPILLAIRE commun.

Ingreditur

Syrupum de Cichorio compo-  
situm,

Althææ Fernelii.

ADIAN TUM Canadense, vel (h)

Capillus veneris Canadensis.

*Adiantum fruticosum Brasiliæ.*

C. B. P.

*Adiantum Americanum Cornuti. I.*

R. H.

LE CAPILLAIRE de Canada.

Fit Syrupus Capillorum veneris.

Folia ingrediuntur

Decoctum pectorale,

Syrupum de Erysimo compo-  
situm,

Jujubinum.



# MEDICAMENTORUM.

ADIANTUM aureum, vide  
Muscus.

ÆRUGO, vel viride æris.

LE VERD-DE-GRIS de Montpellier.  
Fit Ærugo ex laminis Veneris strati-  
ficatis in Vinaceo.

Ærugo ingreditur  
Unguentum Ægyptiacum,  
Apostolorum,  
Emplastrum divinum,  
Collyrium Lanfranci,  
Balsamum viride Metensium.

ÆS sive CUPRUM, vel Venus.

LE CUIVRE.

Fit Regulus Veneris.

Limatura Veneris ingreditur

Præcipitatum viridem.

Regulus Veneris ingreditur

Lilium Paracelsi.

ÆTITES.

LA PIERRE D'AGLE.

AGALLOCHUM, vide Li-  
gnum Aloes, & Xyloaloes.

AGARICUM.

Agaricus, sive fungus Laricis. C. B.  
P. & I. R. H.

L'AGARIC.

Fiunt Trochisci de Agarico,

Extractum cum aquâ,

Resina cum spiritu vini recti-  
ficato.

Agaricus ingreditur

Syrupum de Rosis pallidis  
compositum,

Extractum Panchimagogum,

Confectionem Hamech,

Theriacam,

Mithridatium,

Hieram picram,

Pilulas Rudii.

Trochisci de Agarico ingrediuntur

Pilulas Imperiales,

Sine quibus,

Angelicas.

AGARICUS Mineralis.

Medulla saxi, Lac Luna.

Terræ species candida & levis ad-  
modum, in lapidicinis occur-  
rens.

AGNUS CASTUS. (h)

Vitex foliis angustioribus Cannabis  
modo dispositis. C. B. P. & I. R. H.

L'AGNUS CASTUS.

Semen ingreditur

Oleum de Capparibus,

Aquam Hystericam.

AGRESTA, sive Omphacium,

sive uva acerba.

LE VERJUS.

Fit Syrupus de succo.

Succus ingreditur Aquam Alumi-  
nosam.

AGRIFOLIUM. (a)

Aquisolium, sive Agrifolium vulgè.

I. B. & I. R. H.

LE HOUX.

AGRIMONIA. (a)

Agrimonia Officinarum. I. R. H.

Agrimonia, sive Eupatorium. I. B.

L'AIGREMOINE.

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Clysterem detergentem,

Decoctam rubrum,

Syrupum de Cichorio comp.

Electarium Catholicum,

Unguentum Mundificativum

de Apio.

AGRIPALMA, vide Cardiaca.

a. iij.



## ALABASTRUM.

L'ALBASTRE.

ALBUM Græcum, vel stercus  
Canis.Fit præparatio cum aquâ Bursæ  
pastoris.

ALBUMEN ovorum, vide ova.

ALCE, vide ungula Alcis.

## (h) ALCHIMILLA.

*Alchimilla vulgaris.* C. B. P. &  
I. R. H.*Pes Leonis, sive Alchimilla.* I. B.

LE PIED DE LYON.

Folia ingrediuntur

Balsamum Oppodeltoch.

Succus plantæ ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch.

## ALHANA.

LE TRIPOLI.

ALISMA, vide Doronicum.

## (a) ALKEKENGI.

*Alkekengi Officinarum* I. R. H.*Halicacabum vesicarium.* Cam.  
Hort.*Solanum vesicarium.* C. B. P.

LE COQUERET, ou l'Alkekenge.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente  
cum fructu.Fiunt Trochisci ex pulpâ cum semi-  
nibus.

Baccæ ingrediuntur

Syrupum de Ibisco,

de Cichorio comp.

## (a) ALLIARIA.

*Alliaria.* C. B. P.*Hesperis Allium redolens.* Morisson,  
hist. Oxon. & I. R. H.

L'ALLIAIRE.

## ALLIUM.

*Allium sativum.* C. B. P. & I. R. H.

L'AIL.

## ALNUS.

*Alnus rotundifolia glutinosa viridis.* (a)

C. B. P. &amp; I. R. H.

L'AULNE.

## ALOE.

L'ALOE, Succus inspissatus.

Fit Tinctura cum spiritu vini recti-  
ficato.Extractum cum succo Rosa-  
rum, vel decocto violarum.

Aloe ingreditur,

Aquam generalem,

Elixirium proprietatis,

Hyeram pictam,

Opiatam mesentericam,

Pilulas ante cibum,

Aloeticas Emollientes,

Rufi,

Rudii,

Sine quibus,

Imperiales,

Angelicas,

Chalybeatas,

Fœtidas,

Collyrium Lanfranci,

Roborans,

Oleum Scorpionum comp.

Balsamum Fioraventi,

Hystericum,

Viride Metensium,

Commendatoris,

Unguentum Mundificativum

de Apio,

De Arthanita,

Emplastrum Oppodeltoch,

Stypticum,

De linamento,

Ceroneum.

Extractum Aloes ingreditur

Extractum Panchimagogum.



(a) **ALSINE.**  
*Alfne Media.* C. B.  
**LA MORGELINE,** ou Mouton  
 des petits Oiseaux.

(h) **ALTHÆA.**  
*Althea, sive Bismalva.* I. B.  
*Althea, Ibisus.* Dodon.  
**LA GUIMAUVE.**  
 Fit Syrupus simplex ex radice,  
 De Ibisco comp.  
 Althææ Fernelii.  
 Fiunt Tabellæ ex radicum pulpâ,  
 cum vel sine igne.  
 Fit Unguentum de Althæâ.  
 Radix ingreditur  
 Decoctum pectorale,  
 Pulverem pectoralem, seu  
 Looch siccum,  
 Pilulas ante cibum,  
 Oleum de mucaginibus,  
 Balsamum Oppodeltoch,  
 Emplastrum de Meliloto.  
 Radix & summitates ingrediuntur  
 Syrupum de Ibisco.  
 Mucago Radicis ingred.  
 Emplastrum Diachylon. sim-  
 plex.

De mucaginibus,  
 Folia ingrediuntur  
 Clysterem emollientem.  
 Semen ingreditur Pulverem Hali.  
 Syrupus de Althæâ ingreditur  
 Looch commune.

**ALUMEN Romanum,** sive ru-  
 brum.

**L'ALUN de Rome.**  
 Fit Purificatio Aluminis cum aquâ,  
 Ustio, & Alumen ustum.

Fit Phlegma }  
 Spiritus } per distillationem.

Alumen ingreditur  
 Aquam stypticam,  
 Lapidem Medicamentosum.

Alumen ustum ingreditur Tinctu-  
 ram Laccæ.

**ALUMEN Rupeum,** sive crys-  
 tallinum.

**L'ALUN de Roche** ou d'Angleterre.  
 Fit Aqua Aluminosa composita,  
 Alumen tinctum cum sanguine  
 Draconis.

Alumen ingreditur  
 Aquam Stypticam,  
 Ad gingivas,  
 Unguentum Comitissæ,  
 Lapidem divinum, seu Opthal-  
 micum.

**ALUMEN Plumeum** seu Tri-  
 chites

Acido suo sapore ab Amian-  
 tho distinguitur.

**L'ALUN de Plume.**

**AMARACUS,** vide Majorana.

**AMBRA Cineritia.**

**L'AMBRE gris.**

Fit Tinctura cum spiritu vini recti-  
 ficato.

Ambra ingreditur

Pulverem Diambæ.

Lætificantem,

Dresdensem,

Confectionem de Hyacintho,

Alchermes,

Theriacam cœlestem,

Balsamum Apoplecticum,

Commendatoris,

Lectorense,

Pastillos odoratos pro fumo.

Tinctura Ambæ ingreditur Syru-  
 pum de Viperis.

**AMBROSIA,** vide Botris.

**AMBUTUA,** vide Pareira brava.



## AMETHYSTUS.

L'AMETHYSTE.

## AMIANTHUS, sive Asbestus.

L'AMIANTHE, ou Asbeste.

## (a) AMMI.

*Ammi majus*. C. B. P. & I. R. H.

L'AMMI.

*Ammi parvum foliis fœniculi*. C. B. P.*Fœniculum annuum* Origani odore.

I. R. H.

Semen Ingreditur

Electarium de baccis lauri,  
Theriacam.

## (h) AMMONIACUM gummi.

*Ammoniacum*. C. B. P.

LA GOMME AMMONIAQUE.

Fit Purificatio cum Aceto.

Fiunt Spiritus & Oleum per distilla-  
tionem.

Ingreditur

Pilulas fœtidas,

De Sagapeno,

Hystericas,

Opiatam mesentericam,

Unguentum de Alhæa,

Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

De cicutâ,

De meliloto,

Oppodeltoch,

Strypticum,

Diachylon cum

gummi,

Griseum, vulgòle

Baume verd,

Divinum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

De mucaginibus,

Magneticum,

Ceroneum.

## AMOMUM.

*Amomum racemosum*. C. B. P.*Electari primum*. Hort. Malab.

L'AMOME en grape.

Fit Oleum stillatitium.

Amomum ingreditur

Trochiscos Hedichroi,

Theriacam,

Benedictam laxativam,

Aquam è sex seminibus.

AMPELITES terra, sive Phat-  
macitis.

LA CRATE, OU LA PIERRE NOIRE.

## AMURCA.

LA LIE D'HUILE.

AMYGDALÆ dulces. (h)

*Amygdalus dulcis*. I. B.*Amygdalus sativa fructu majori*.

C. B. P. &amp; I. R. H.

L'AMANDIER, les Amandes dou-  
ces.

Fit Oleum per expressionem.

Amygdalæ ingrediuntur

Emulsionem communem,

Syrupum Hordeatum,

Trochiscos Gordonii,

Looch commune,

Electarium Diaphœnicum.

Oleum ingreditur

Unguentum de Alhæâ,

Trochiscos Alhandal,

Looch commune.

AMYGDALÆ amaræ. (h)

*Amygdalus amara*. Utriusque B.

&amp; I. R. H.

LES AMANDES ameres.

Fit Oleum per expressionem.

Amygdalæ ingrediuntur

Syrupum Hordeaceum,

Trochiscos Alkekengi,

Electarium de baccis Lauri.

Oleum ingreditur oleum Scorpio-  
num simplex.

## AMYLUM



# MEDICAMENTORUM.

ix

## AMYLUM.

L'AMIDON.

Ingreditur

Pulverem Diatragacanthi fri-  
gidi,  
Hali,  
De Caphura,  
Trochiscos albos Rhafis,  
Escharoticos,  
De Caphura,  
Tabellas Bechicas,  
Rotulos Bechicos.

ANACAMPSEROS, vide  
Telephium.

## ANACARDIUM.

*Anacardium Camelli.* Raii Hist. 3.

L'ANACARDE.

## (a) ANAGALLIS.

*Anagallis phoenicea flore.* C. B. P.  
& I. R. H.

LE MOURON mâle.

## (a) ANAGALLIS.

*Anagallis carulea flore.* C. B. P. &  
I. R. H.

LE MOURON femelle.

ANAGALLIS aquatica, vide  
Beccabunga.

## ANAS.

LE CANARD.

## ANATRON, vel Natron.

LA SOUDE blanche.

Ingreditur Lapidem Medicamen-  
tosum.

## (h) ANCHUSA.

*Anchusa Monspeliensis.* I. B.

*Buglossum radice rubra, sive An-  
chusa vulgarior floribus caeruleis.*

I. R. H.

## ANCHUSA.

(h)

*Symphitum Echii folio ampliore, ra-  
dice rubra, flore luteo.* I. R. H.

*Anchusa lutea major.* C. B. P.

L'ORCANETTE.

Utraque indiscriminatim sumitur.  
Ingreditur Pomatum rubrum.

## ANDROSACE, sive Acetabulum.

*Acetabulum marinum minus.* I.

R. H.

Fit Pulvis ad fugandos Vermes &  
contra Hydropem.

## ANETHUM.

(h)

*Anethum hortense.* C. B. P. & I.

R. H.

L'ANET.

Fit Oleum

Per Infusionem & coctio-  
nem, è summatibus,

Per Expressionem, ex se-  
minibus,

Per Distillationem, ex se-  
minibus.

Summitates ingrediuntur

Oleum Vulpinum,

Decoctum carminativum,

Aquam generalem,

Claretum è sex seminibus car-  
minativis,

Trochiscos Viperae.

Oleum expressum ingreditur

Emplastrum de Ranis,

Diachylon magnum,

De Mucaginibus.

## ANGELICA.

(h)

*Angelica sativa.* C. B. P.

*Imperatoria sativa.* I. R. H.

L'ANGELIQUE de Boheme.

Fit Aqua stillatitia

Ex herba & floribus,

Ex Seminibus,

Ex Radice sicca.

b



Fit Conserva ex radice,  
 Extractum ex radice.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Theriacalem,  
 Epilepticam,  
 Prophylacticam,  
 Melissæ compositam,  
 Generalem,  
 Imperialem,  
 Orvietanum vulgare,  
 Præstantius,  
 Balsamum Oppodeltoch,  
 Commendatoris.  
 Radix, folia & semen ingreditur  
 Emplastrum Diaboranum,  
 Spiritum carminativum Sylvii.  
 Folia ingreditur  
 Aquam Lactis Alexiteriam.  
 Semen ingreditur  
 Spiritum carminativum Sylvii.  
 Extractum ingreditur  
 Theriacam cœlestem.

## ANGUILLA.

L'ANGUILLE.

## ANGUIS.

LE SERPENT.

## ANIME Gummi.

Est resina hujus arboris.

*Coccoloba bifolia, flore pyramidato.*

Plum. Nov. Gen.

LA GOMME ANIME.

## (h) ANISUM.

L'ANIS.

Duplex. Alterum Turonense, de  
 Tours; Alterum Hispanicum,  
 d'Alcant.

*Anisum herbarius. C. B. P.**Apium Anisum dictum, semine sua-  
 ve olente. I. R. H.*

Fit Oleum

Per expressionem, ex semine,

Per distillationem, ex semine.

Semen ingreditur

Claretum è sex seminibus car-  
 minativis,

Aquam generalem,

Spiritus carminativum Sylvii,

Syrupum de Erysimò comp.

De Arthemisia,

De Rosis pallidis so-  
 lutivum,

Clysterem carminativum,

Electarium de Pysilio,

Confectionem Hamech,

Theriacam,

Mithridatium,

Electarium Lenitivum,

Catholicum,

Pulverem Diarragacanthi fri-  
 gidi,

Lactificantem,

Hydragogum,

Pilulas de Agarico.

Oleum ingreditur

Tabellas Emericas,

Balsamum Sulphuris Anisa-  
 tum.ANISUM Stellatum, seu Si-  
 nente & Philippense.*Anisum Chinesse, semen Badian.*L'ANIS de la Chine, ou l'ANIS  
 étoilé.

Fructus ingreditur

Aquam Prophylacticam.

## ANONIS.

*Anonis spinosa flore purpureo. C. B. P.*

E. I. R. H.

*Anonis. Cordi.**Resti Bovis. Tragi.*L'ONONIS, l'Arciste-Bœuf, la  
 Bugrande.ANTALIUM, sive Tubulus  
 Marinus.

L'ANTALE.

(a)

(h)



# MEDICAMENTORUM.

xj

ANTHOPHYLLI, vide Caryophylli.

(h) ANTHORA.

*Aconitum salutarium, sive Anthora.*

C. B. P. & I. R. H.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum Præstantius.

ANTHOS, vide Ros marinus.

(a) ANTIRRHINUM.

*Antirrhinum vulgare.* I. B.

LE MUELE DE VEAU.

ANTIMONIUM.

*Antimonium nativum.*

L'ANTIMOINE naturel.

*Antimonium fustum Hungaricum.*

L'ANTIMOINE d'Hongrie.

*Antimonium fustum Pictaviense.*

L'ANTIMOINE de Poitou.

Præparantur ex Antimonio

Crocus Metallorum,

Sulphur auratum Antimonii,

Regulus Antimonii,

Regulus Antimonii Martialis,

Hepar Antimonii,

Vitrum Antimonii,

Butyrum Antimonii,

Antimonium Diaphoreticum,

Nitrum Antimoniatum, seu Sal

Polychrestum Antimoniatum,

Pulvis Algaroth, sive Mercurius

vitaë,

Cinnabaris Antimonii,

Bezoardicum Minerale,

Antihæcticum Poterii,

Flores Antimonii Rubri,

Nivei & splendentes,

Kermes Minerale,

Præparantur ex Antimonio

Tartarum Emeticum,

Syrupus Stibiato-Emeticus;

Panacea Antimonialis.

Regulus Antimonii Martialis ingreditur

Lilium Paracelsi,

Antihæcticum Poterii.

Bezoardicum minerale ingreditur

Theriacam cœlestem.

Regulus Antimonii ingreditur

Regulum Jovis,

Veneris.

Antimonium Diaphoreticum ingreditur

Pulverem absorbentem,

Cornachini.

Flores Antimonii ingrediuntur

Emplastrum Stypticum,

Opiatam Melentericam.

Tartarum Stibiatum ingreditur

Tabellas Emeticas.

Cinnabaris Antimonii ingreditur

Pulverem temperantem.

Antimonium crudum ingreditur

Magnetem Arsenicalem.

APALACHINE, sive Cassine.

Est folium arboris quæ dicitur

*Alaternoides Africana, Lauri Ser-rata folio.* Commel.

L'APALACHINE.

APER.

LE SANGLIER, *Dens ejus.*

APIS.

LA MOUCHE A MIEL.

APIASTRUM, vide Melissa.

APARINE.

*Aparine vulgaris.* C. B. P. & I. R. H.

LE GRATERON.

b ij

(h)

(a)



(a) <sup>xij</sup>

**A P A R I N E**, sive Hepatica stellaris.

*Aparine latifolia humilior montana.*  
I. R. H.

*Aparine rubris accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris.* I. B.

LE MUGUET des bois.

(a) **A P I U M**.

*Apium palustre & Apium Officinarium.* C. B. P. & I. R. H.

L'ACHE.

Fit Syrupus è succo plantæ,

Conserva è summitatibus.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Syrupum è quinque radicibus.

Folia ingrediuntur

Unguentum Mundificativum de Apio,

Emplastrum de Betonica.

Succus plantæ ingreditur

Electarium de Pyllo.

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam,

Philonium Romanum,

Trochiscos Alkekengi,

Pulverem de Chalybe.

(h) **A P I U M** dulce.

*Apium dulce, Celeri Italorum.*  
Horr. Reg. Paris.

LE CELERI.

**A P I U M** hortense, vide Petroselinum.

**A P I U M** Macedonicum, vide Petroselinum Macedonicum.

**A Q U A**.

L'E A U.

Aqua Fontana,

I N D E X

Aqua Putealis;

Nivealis,

Pluviatilis,

Fluviatilis;

Mineralis,

Thermalis.

Quæ omnes distillantur.

**A Q U I F O L I U M**, vide Agri-folium.

**A Q U I L E G I A**.

*Aquilegia silvestris.* C. B. P. & I. (a)  
R. H.

L'ANCOLIE.

Fiunt Pilulæ ex Aquilegiâ.

**A R A B I C U M** Gummi, vide Gummi Arabicum.

**A R A N T I A** malus. (h)

*Aurantium acri medullâ vulgare.*

Ferrar. & I. R. H.

O R A N G E aigre.

*Aurantium Sylvestre medullâ acri.*  
I. R. H.

O R A N G E sauvageon.

*Aurantium dulci medullâ.* Ferrar.  
Hesp. & I. R. H.

O R A N G E douce.

*Aurantium Olyssiponense.* Ferrar.  
Hesp. & I. R. H.

*Lusitanis Arantium Sinense.*

O R A N G E de Portugal.

*Aurantium corniculatum.* Ferrar.  
Hesp. & I. R. H.

O R A N G E Bigarade.

*Aurantium Bergamium dictum.*  
LA BERGAMOTE.



M E D I C A M E N T O R U M.

xij

Fit Aqua stillatitia  
Ex floribus Naphæ dicta,  
E summitatibus,  
Ex corticibus.

Fit Oleum stillatitium  
Ex floribus,  
Ex corticibus,  
Ex Arantii enalcentibus & im-  
maturis.

Fit Conserva ex floribus,  
Syrupus florum Arantiorum  
cum Aqua Naphæ,  
Pomatum florum Arantiorum.

Flores ingrediuntur  
Syrupum de Absinthio comp.

Flores & cortices ingrediuntur  
Aquam Generalem.

Corticis ingrediuntur  
Syrupum Antiscorbuticum,  
Tincturam stomachicam,  
Spiritus carminativum Sylvii,  
Spiritus volatilem aromati-  
cum oleosum.

Corticis conditi ingrediuntur  
Tabellas stomachicas.

Arantium integrum ingreditur  
Vinum Chalybeatum.

Flavedines siccae Arantiotum  
acrium ingrediuntur  
Aquam Theriacalem,  
Imperialem,  
Hystericam.

Aqua Naphæ ingreditur  
Aquam Divinam,  
Imperialem,  
Hystericam,  
Odoraram, sive Mil-  
leflorum,  
Ad Gingivas,  
Elixirium stomachicum,  
Syrupum Hordeatum,  
Decoctum album.  
Massam Liquiritiæ al-  
bam & mollem,

Aqua Naphæ ingreditur  
Tabellas de Althæa,  
Stomachicas,  
Bechicas,  
de Rhabbarbæ;

Rotulos Bechicos,  
Syrupum de Viperis,  
Unguentum Pomatum al-  
bum,

Emplastrum Saponaceum.  
Aqua Naphæ ingreditur præpa-  
rationem

Oculorum Cancrorum,  
Matris Perlarum,  
Margaritarum,  
Coralliorum.

Oleum stillatitium ingreditur  
Balsamum Apoplecticum.

ARDESIA.

*Ardesia Hibernica.*

*Tegula Hibernica.*

PIERRE NOIRE d'IRLANDE.

L'ARDOISE.

ARECA.

*Areca, sive Fausel.* Clusii.

Species Palmae.

L'AREC.

ARGENTINA.

*Argentina.* Dodon.

*Pentaphylloides Argenteum alatum,*  
*sen Potentilla.* L. R. H.

L'ARGENTINE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Argentina ingreditur  
Decoctum Astringens.

ARGENTUM, sive Luna.

L'ARGENT.

Fiunt CrySTALLI Lunæ.

b iij

(a)



Folia Argenti ingrediuntur  
 Confectionem de Hyacintho,  
 Pulverem laticantem.  
 Crystalli Lunæ ingrediuntur  
 Lapidem Infernalem.

ARGENTUM Vivum, vide  
 Mercurius.

ARGILLA nostras figulina.  
 L'ARGILE, ou la Terre à Potier.

ARIES.  
 LE BELIER.

(h) ARISTOLOCHIA longa.  
*Aristolochia longa*. I. B.  
*Aristolochia longa vera*. C. B. P.  
 & I. R. H.  
 L'ARISTOLOCHE longue.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio,  
 Emplastrum Diabotani,  
 Stypticum,  
 Divinum,  
 Manus dei.

(h) ARISTOLOCHIA rotunda.  
*Aristolochia rotunda*. I. B.  
*Aristolochia rotunda flore ex purpurea  
 nigro*. C. B. P. & I. R. H.  
 L'ARISTOLOCHE ronde.  
 Fit Extractum ex radice.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Orvietanum vulgare,  
 Theriacam diatessaron,  
 Pulverem de Chalybe,  
 Trochiscos Hystericos.  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio,

Radix ingreditur  
 Unguentum Apostolorum,  
 Oleum Scorpionum comp.  
 Balsamum Oppodeltoch,  
 Emplastrum Diabotani,  
 Stypticum,  
 Griseum, vulgò le  
*Baume verd*,  
 Manus dei.

Radix & folia ingrediuntur  
 Aquam Vulnerariam.  
 Semen ingreditur  
 Hieram Diacolocynthidos.  
 Extractum ingreditur  
 Theriacam cœlestem.

ARISTOLOCHIA Clematidis. (a)  
*Aristolochia Clematidis vulgaris*. I. B.  
*Aristolochia Clematidis recta*. C. B. P.  
 & I. R. H.

L'ARISTOLOCHE des vignes,  
 ou la Sarazine.

Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Pulverem de Chalybe,  
 Theriacam,  
 Orvietanum vulgare,  
 Emplastrum Diabotani.  
 Folia ingrediuntur  
 Aquam Vulnerariam.

ARISTOLOCHIA tenuis. (h)  
*Aristolochia Pifolochia dicta*. C.  
 B. P. & I. R. H.  
 L'ARISTOLOCHE menue.  
 Radix ingreditur Theriacam.

ARMENIACUM. (h)  
*Mala Armeniaca majora*. C. B. P.  
*Armeniaca fructu majori, nucleo  
 amaro*. I. R. H.  
 L'ABRICOT.  
 Fit Oleum per expressionem ex nu-  
 cleo.



# MEDICAMENTORUM.

xv

ARMENUS lapis.

LA PIERRE D'ARMENIE.

Fit præparatio in Alkool cum Aqua  
Borraginis.

ARMORACIA, vide Co-  
chlearia.

ARNICA, vide Doronicum.

ARSENICUM album.

L'ARSENIC blanc.

Fit Magnes Arsenicalis.

Magnes Arsenicalis ingreditur  
Emplastrum Magneticum.

(a) ARTEMISIA.

*Artemisia vulgaris major.* C. B. P.  
& I. R. H.

L'ARMOISE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente,  
Syrupus simplex è summitati-  
bus,

Compositus ex foliis.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Pulverem contra Rabiem.

Succus ingreditur

Trochiscos de Myrrha.

Aqua stillatitia ingreditur

Tabellas de Chalybe,

Pilulas Chalybeatas.

ARTHANITA, vide Cy-  
clamen.

ARTHRITICA, vide Cha-  
mæpitys.

(a) ARUM.

*Arum.* I. B.

*Arum vulgare maculatum & non  
maculatum.* C. B. P. & I. R. H.

LEPIED DE VEAU.

Fit Præparatio radicis cum aceto.

Fit Fæcula ex radice.

Fit Pulvis Ari compositus.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Opiatam Mesentericam,

Emplastrum Diabotanium.

ARUNDO.

(h)

*Arundo sativa, quæ Donax Diosco-  
ridis & Theophrasti.* C. B. P. &  
R. I. H.

LE ROSEAU, ou la Canne.

ASARUM.

(a)

*Asarum.* C. B. P. & I. R. H.

LE CABARET, ou Oreille  
d'homme.

Fit Tinctura ex Radice cum spiritu  
vini rectificato.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Guttas Anglicanas Anodinas,

Electarium de Psyllio,

Orvietanum vulgare,

Hieram picram,

Trochiscos Hedicroi,

Hystericos,

Emplastrum Diabotanium.

ASCLEPIAS, vide Vinceto-  
xicum.

ASELLUS marinus, sive Mer-  
langius. *Lapis ejus.*

LE MERLAN.

ASELLI, vide Millepedes.

ASINUS, ASINA.

L'ASNE & L'ASNESSE.

Lac Asininum.

LE LAIT D'ASNESSE.

ASPALATHUS.

LE BOIS D'ASPALAT.



Ingreditur Trochiscos Cypheos,  
Hedichroi,  
Aquam Generalem.

## (h) ASPARAGUS.

*Asparagus sativa.* C. B. P. &  
I. R. H.

L'ASPERGE.

Radix ingreditur

Syrupum de Ibisco,

De quinque Radicibus.

Baccæ ingrediuntur

Benedictam Laxativam.

ASPHALTUM, vide Bitu-  
men Judaicum.

## (a) ASPLENIUM, sive Ceterach.

*Asplenium, sive Ceterach.* I. B. &  
I. R. H.

LE CETERAC.

ASSA foetida.

*Assa foetida.* C. B. P.

Ingreditur Aquam Hystericam,

Trochiscos de Myrrha,

Hystericos.

Balsamum Hystericum,

Essentiam Anti-hysteri-  
cam,

Pilulas Hystericas,

ASTACUS fluviatilis, vide  
Cancer fluviatilis.

ASTER, vide Enula Campana.

ASTROITES, sive Lapis stel-  
laris.

LA PIERRE ETOILEE, ou  
l'Astroite.

ATHANASIA, vide Tanace-  
tum.

## ATRACYLIS.

*Cnicus Atracylis lutea dictus.* H.

L. B. & I. R. H.

## ATRAMENTUM.

L'ANCRE

## ATRIPLEX.

*Atriplex hortensis.* I. B.

*Atriplex hortensis alba, sive pallide  
virens.* C. B. P. & I. R. H.

L'ARROCHE, ou la Bonne-Da-  
me.

Semen ingreditur

Pulverem Antispasmodicum,  
De Gutteta.

## ATRIPLEX foetida.

*Atriplex foetida.* C. B. P.

*Chenopodium foetidum.* I. R. H.

*Vulvaria.* Tab. Icon.

L'ARROCHE fétide.

## AVELLANA.

*Corylus sativa fructu rotundo maxi-  
mo.* C. B. P. & I. R. H.

L'AVELINE.

## AVELLANA.

*Corylus sylvestris,* C. B. P. &  
I. R. H.

LE COUDRIER, ou Noisetier.  
Fit Oleum per expressionem ex se-  
minibus.

## AVENA.

*Avena nigra utriusque.* B. & I. R. H.

L'AVOINE.

## AVENA.

*Avena vulgaris, seu alba.* C. B.  
P. & I. R. H.

L'AVOINE.

AURANTIA, vide Arantia.

AURICULA



# MEDICAMENTORUM.

xvij

## AURICULA Judæ.

*Fungus membranaceus Auriculam  
referens, sive Sambucinus. C.  
B. P.*

*Agaricus Auriculæ formâ. I. R. H.*  
L'OREILLE DE JUDAS.

## AURICULA Muris, vide Pi- lofella.

## AURIPIGMENTUM.

L'ORPIMENT.

Ingreditur Collyrium Lanfranci.

## AURUM, vel Sol.

L'OR.

Fit Aurum fulminans.

Fit Tinctura Auri, seu Aurum po-  
tabile.

Folia Auri ingrediuntur  
Confectionem de Hyacintho,  
Alchermes odo-  
ram,

Inodoram,

Pulverem Lætificantem,

Pannonicum,

De Gutteta.

## AXUNGIA.

L'AXONGE.

Fit præparatio Axungiarum.

Axungia Humana ingreditur

Balsamum Nervinum:

Axungia Porcina, seu Suilla ingred.

Balsamum Arcæi,

Unguentum ad Scabiem,

Neapolitanum,

Ad Ambusta,

De Nicotiana,

Pomatum album,

Fuscum, vulgò de

la Mere,

Populeum,

Emplastrum Diapalma,

Axungia Taxi ingreditur

Balsamum Nervinum.

Axungia Viperae ingreditur

Balsamum Nervinum,

Emplastrum de Ranis.

Axungia Ursina ingreditur

Unguentum Martiatum.

Axungia Anserina ingreditur

Unguentum Martiatum.

## AZYMUS panis.

LE PAIN A CHANTER.

B

## BALANUS Myrepica.

*Balanus Myrepica, Pharagon inco-  
lis ad montem Sinai. Bellon.*

*Ben parvum. Monard.*

*Glans unguentaria. Aldin. Hort.*

Farnes.

LA NOIX DE BEN.

Fit Oleum ex fructu per expressio-  
nem.

## BALÆNA.

LA BALEINE.

Ex eâ Sperma Ceti.

LE BLANC DE BALEINE.

## BALAUSTIA, vide Punica.

## BALSAMUM Canadense.

LE BAUME de Canada, vide Abies  
minor.

## BALSAMUM Peruvianum.

*Balsamum ex Peru. I. B.*

LE BAUME du Perou.

Ingreditur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Leucatelli,

Apoplecticum,

Commendatoris,

Pastillos odoratos pro fumo,

Unguentum Martiatum.

C



BALSAMUM Peruvianum album, seu Stryx alba.

LE BAUME blanc du Perou.

BALSAMUM Copaiba, fluit ex arbore Copaiba Pisonis.

LE BAUME de Copau ou de Bresil.

BALSAMUM vitide, sive Oleum Mariæ.

L'HUILE ou BAUME de sainte Marie, ou Faux-Tacamahaca de l'Isle de Bourbon.

BALSAMUM Tolutanum.

*Balsamum de Tolu.* I. B.

LE BAUME de Tolu.

Fluit ex arbore quæ est.

*Balsamifera quarta, seu Provincia Tolu.* Hernand.

Fit Tinctura cum spiritu vini rectificato.

Oleum crassius.

Ingreditur Balsamum Nervinum.

BALSAMUM Thomæum.

LE BAUME de S. Thomé.

BALSAMUM Judaicum.

*Balsamum.* Prosp. Alpin.

LE BAUME vrai, LE BAUME de Judée, LE BAUME de la Meque.

Succus dicitur, *Opobalsamum.*

Lignum, *Xylobalsamum.*

Fructus, *Carpobalsamum.*

*Opobalsamum* ingreditur

Theriacam,

Trochiscos Theriacos,

Hedichroi.

*Xylobalsamum* ingreditur

Trochiscos Hedichroi.

*Carpobalsamum* ingreditur

Theriacam,

Mithridatium.

BAMIA Moschata. (h)

*Ketmia Americana hirsuta flore flavo & semine moschato.* I. R. H.

GRAINE DE MUSC.

BANILIA, vide Vanilla.

BARDANA. (a)

*Personata, seu Lappa major aut Bardana.* I. B.

*Lappa major, Arctium Dioscoridis.* C. B. P. & I. R. H.

LA BARDANE, ou le Glouteron, Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Radix ingreditur

Decoctum Antiscorbuticum,

Syrupum de Ibisco,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

BARBAREA. (a)

*Sisymbrium Eruca folio glabro, flore luteo.* I. R. H.

L'HERBE DE SAINTE BARBE.

BASILICUM, vide Ocimum.

BDELLIUM Gummi.

*Bdellium.* C. B. P.

LE BDELLIUM.

Fit purificatio Bdellii cum Aceto;

Ingreditur

Mithridatium,

Trochiscos Alhandal,

Cypheos,

Pilulas scetidas,

Unguentum Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

Stipticum,

De Meliloto comp.

Diachylon cum

gummi,

Divinum,



Ingreditur

Emplastrum Oxicroceum,  
Griseum, vulgò du  
Baume verd.

(a) BECABUNGA.

*Anagallis aquatica folio subrotundo.*  
C. B. P.

*Veronica aquatica folio subrotundo.*  
Morisson. Hist. & I. R. H.

LE BECABUNGA.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.  
Syrupus è succo plantæ.

Folia ingrediuntur  
Aquam Generalem,  
Decoctum Antiscorbuticum,  
Syrupum Antiscorbuticum.

Herba ingreditur  
Aquam Antiscorbuticam.

BECHIUM, vide Tussilago.

(a) BEEN album.

*Lychnis sylvestris qua Been album*  
vulgò. C. B. P. & I. R. H.

LE BEEN blanc.

(h) BEEN rubrum.

*Limonium maritimum majus.* C. B.  
P. & I. R. H.

*Limonium majus multis, aliis Been*  
rubrum. I. B.

LE BEEN rouge.

BELEMNITES, vide Lapis Lyn-  
cis.

(a) BELLADONA.

*Belladonna.* Clusii Hist. & I. R. H.  
*Solanum maniacum multis, sive Bel-*  
*ladonna.* I. B.

LA BELLADONE.

Folia ingrediuntur  
Balsamum tranquillans.

(a) BELLIS major.

*Bellis major.* Dodon. & I. B.

*Leucanthemum vulgare.* I. R. H.

LA MARGUERITE.

Radix & folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur  
Aquam Generalem.

BELLIS minor.

*Bellis sylvestris minor.* C. B. P. & (a)  
I. R. H.

*Symphitum minimum* quorum-  
dam.

*Censolida minor* Herbariorum.

LA PAQUERETTE.

Radix & folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur  
Aquam Generalem.

BEN, vide Balanus Myrepfica.

BENZOINUM Resina.

*Benzoinum cujus arbor folio Citri.*  
I. B.

*Benzoinum amygdaloides.*

LE VRAI BENZOIN.

Fiunt Flores Benzoini per distilla-  
tionem.

Fit Tinctura cum spiritu vini recti-  
ficato,

Spiritus & Oleum stillatitium,  
Oleum crassius.

Ingreditur

Aquam Generalem,

Mellis Regiam,

Oleum Scorpionum comp.

Pastillos odoratos pro fumo,

Balsamum Apoplecticum,  
Commendatoris;

Unguentum pomatum album,

Emplastrum stomachale.

Flores ingrediuntur

Tabellas Bechicas.

c ij



Flores ingrediuntur

Tabellas Sulphuris,  
Anti-asthmaticas.

Oleum ingreditur

Ballamum Hypnoticum,  
Apoplecticum,  
Lectorense, vulgò  
*de Leitour.*(a) BERBERIS, vel Oxyacantha.  
*Berberis dumetorum.* C. B. P. &  
I. R. H.*Spina acida, sive Oxyacantha.*  
Dodon.L'EPINE VINETTE, ou le Vinet-  
tier.Fit Rob, } è succo fructuum.  
Syrupus, }

Acini ingrediuntur

Syrupum Magistrale astringen-  
tem,  
Coralliorum,  
Myrrhynum,  
Pulverem Astringentem,  
Electarium de Pyllo,  
Diaprunum,  
Unguentum Comitissæ.(a) BERULA.  
*Sium sive Apium palustre, foliis*  
*oblongis.* C. B. P. & I. R. H.(a) *Sium umbellatum repens, Gerardi*  
Emaculati.

LA BERLE.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente.

Herba ingreditur

Aquam Antiscorbuticam.

(h) BETA.  
*Beta alba vel pallescens, qua Cicla*  
*Offinarum.* C. B. P. & I. R. H.  
LA POIREE.

Folia ingrediuntur

Clysterem Emollientem.

BETA rubra.

*Beta rubra radice Rapæ.* C. B. P. (h)  
& I. R. H.

LA BETRAVE.

BETONICA.

*Betonica purpurea.* C. B. P. & (a)  
I. R. H.

LA BETOINE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Syrupus è summitatibus,

Conserva ex floribus,

Emplastrum de Betonica.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Syrupum de Ibisco,

de Arthemisia,

de Symphiro,

Pulverem contra Rabiem,

Sternutatorium,

Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Folia &amp; flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Folia &amp; succus ingrediuntur

Emplastrum Diaboranum.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem.

Syrupum de Siliacade comp.

BETONICA aquatica.

*Scrophularia aquatica major.* C. B. P. (a)

L'HERBE DU SIEGE.

BETULA.

*Betula.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LE BOULLEAU.



BEZOARD.

*Bezoard Orientalis.*

BEZOARD d'Orient.

*Bezoard Occidentalis.*

BEZOARD d'Occident.

*Bezoard compositus, sive lapis de Goa.*

LA PIERRE DE GOA.

B.SMALVA, vide Althæa.

(a) BISTORTA.

*Bistorta.* Dodon.

*Bistorta major radice magis & minus intorta.* C. B. P. & I. R. H.

LA BISTORTE.

Radix ingreditur

Decoctum Astringens pro potu,

Pulverem astringentem contra Abortum,

Dialcordium,

Orvietanum vulgare,

Pilulas astringentes,

Emplastrum Diabotanium.

BISMUTHUM, sive Marcafita.

LE BISMUTH, ou Etain de glace.

BITUMEN Judaicum, sive Asphaltum.

L'ASPHALTE, ou le Bitume de Judée.

Ingreditur

Theriacam,

Balsamum Hystericum,

Emplastrum Diabotanium.

BLATTA Bifantia, sive Unguis odoratus.

Operculum est Conchæ marinæ.

(a) BLITUM.

*Blitum Sylvestre, spicatum.* I. R. H.

LA BLETTE.

BOLUS rubra nostras.

LE BOL rouge.

Ingreditur

Unguentum Desiccativum rubrum.

Cum Bolo distillatur

Aqua fortis,

Spiritus Salis,

Nitri.

BOLUS Armena, sive Bolus Orientalis.

LE BOL d'Armenie.

Ingreditur

Electarium Dialcordium,

Confectionem de Hyacintho,

Hamech,

Pulverem Diarrhodon,

Pannonicum,

Astringentem,

Trochiscos Gordonii,

Pilulas astringentes,

Unguentum desiccativum rubrum,

Telam Gualteri,

Emplastrum Ceronem;

Lapidem medicamentosum.

BOLUS Blefensis.

LA TERRE de Blois.

BOMBAX.

*Xylon sive Gossipium herbaceum.* (H)

I. B. & I. R. H.

LE COTTON.

Semen ingreditur

Syrupum de Testudinibus,

Pulverem Hali,

Trochiscos Gordonii.

BOMBYX.

LE VER A SOYE.

BONUS-HENRICUS, vide Chenopodium.

c iij



BOS.

LE BEUF.

BORAX five Chrysocolle.

LE BORAX.

Ingreditur

Compositionem Salis Sedativi.

(h) BORRAGO.

*Borrage floribus cœruleis.* I. B. & I. R. H.

LA BOURRACHE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente,

Syrupus è succo plantæ,

Extractum è Decocto plantæ,

Conserva ex floribus,

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum.

Herba &amp; flores ingrediuntur

Syrupum de Erylimo comp.

Flores ingrediuntur

Pulverem Diamargariti frigidî.

Succus plantæ ingreditur

Syrupum de Pomis comp.

Mercurialem compositum,

Electarium de Pŷllio,

Pilulas Angelicas.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Divinam.

Conserva ingreditur

Opiatam Salomonis

Electarium de Citro.

(h) BOTRYS, five Ambrosia.

*Botrys Ambrosioides vulgaris.* C. B. P.*Chenopodium Ambrosioides folio sinuato.* I. R. H.

LE BOTRYS, ou l'Ambroisie.

(h) BOTRYS Mexicana.

*Chenopodium Ambrosioides Mexicanum.* I. R. H.

LE THE' du Mexique.

BRANCA ursina, vide Acanthus.

BRASSICA rubra.

*Brassica capitata rubra.* utriusque. (h)

B. &amp; I. R. H.

LE CHOU POMME' rouge.

Fit Syrupus è succo plantæ.

BRASSICA Marina, vide Soldanella.

BRUNELLA, five Prunella.

*Brunella.* Dodon. (a)*Brunella major folio non dissecto.*

C. B. P. &amp; I. R. H.

*Consolida minor.* Mathioli.

LA BRUNELLE, ou BONETTE.

Radix &amp; folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Fioraventi,

Vulnerarium,

Syrupum de Symphyto,

Unguentum Mundificativum de Apio.

BRUSCUS, five Ruscus. (a)

*Bruscus.* C. B. P.*Ruscus Myrsifolius aculeatus.* I. R. H.

LE PETIT HOUX, le Housson, ou le Frelon.

Radix ingreditur

Syrupum de quinque Radicibus.

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam.

BRYONIA. (a)

*Bryonia longa.* Dodon.*Bryonia aspera, five alba baccis rubris.* C. B. P. & I. R. H.

LA BRYONE, la Couleuvre, ou la Vigne blanche.

Fit facula radicis.



Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Hystericam.

BUFO, sive Rubeta.

LE CRAPAU.

Fit Bufonum Ustio,  
Præparatio cum vino  
albo.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem,

Oleum stillaticium.

Bufones vivi ingrediuntur

Balsamum tranquillans,

Capita Bufonum ingrediuntur

Balsamum Lectorense, de Lei-  
tour.

BUFONITES lapis.

LA CRAPAUDINE.

(a) BUGLOSSUM.

*Buglossum angustifolium majus flore  
caeruleo.* C. P. & I. R. H.

LA BUGLOSE.

Fit Aqua stillaticia ex herbâ vi-  
rente,

Extractum è decocto plantæ,

Conseva ex floribus,

Syrupus è succo plantæ.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Eryfimo,

Pulverem Diamargariti fri-  
gidi.

Succus plantæ ingreditur

Syrupum de Pomis comp.

Mercurialem comp.

Electarium de Psyllio,

Pilulas Angelicas.

Aqua stillaticia ingreditur

Aquam Divinam,

Electarium de Citro,

BUGULA.

*Bugula.* Dodon. & C. B. P. (a)

*Consolida media pratensis carulea.*  
C. B. P.

*Bugula sylvestris.* I. R. H.

LA BUGLE.

Fit Aqua stillaticia ex herbâ virente.

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium.

Succus ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch.

BUNIAS.

*Napus sylvestris.* C. B. & I. R. H. (a)

NAVET sauvage.

Semen ingreditur

Theriacam.

BUPHTALMUM.

*Buphtalmum Tanaceti minoris folio.* (a)

C. B. P. & I. R. H.

L'OËIL DE BOEUF.

BUPLEURUM.

*Bupleurum perfoliatum rotundifo-  
lium annuum.* I. R. H. (a)

*Perfoliata vulgarissima, sive ar-  
vensis.* C. B. P.

LA PERCEFEUILLE.

BURSA Pastoris.

*Bursa Pastoris major folio sinuato.* (a)

C. B. P. & I. R. H.

LE TABOURET, la Bourle ou Ma-  
lette à Berger.

Fit Aqua stillaticia ex herbâ virente.

Folia ingrediuntur

Decoctum astringens.

Aqua stillaticia ingreditur

Præparationem Stercoris Ca-  
nis.

BUTYRUM.

LE BEURE.



BUTYRUM recens ingreditur  
Unguentum de Tuthia,  
de Arthanitâ,  
Fuscum, vulgò de  
la Mere.

- (a) BUXUS.  
*Buxus arborescens*. C. B. P. & I. R. H.  
LE BUIS, OU LE BOUIS.  
Fit Spiritus & Oleum è Ligno.

## C

CACAO.  
*Cacao*. Clusii & I. R. H.  
*Cacao*. Acoftæ.  
LE CACAO.  
Fit Oleum è nucleis quod & Buty-  
rum dicitur.  
Oleum seu butyrum ingreditur  
Pulverem Pectoralem, seu  
Looch ficcum.

CAFFE'.  
*Bon vel Ban*. Prosp. Alp. & I. B.  
*Jasminum Arabicum Laurifolio*,  
cujus semen apud nos Caffè dicitur.  
Act. Acad. Reg. Scient.

LE CAFFE'.

CALAMBOUR, vide Lignum  
Aquilæ.

CALAMINARIS lapis.  
LA PIERRE CALAMINAIRE.  
Præparatur Lævigatione.  
Ingreditur

Unguentum desiccativum ru-  
brum,  
Emplastrum Stypticum,  
Oppodeltoch,  
Manus Dei.

CALAMINARIS lapis Bituri-  
gum, seu Cadmia Fossilis.  
LA CALAMINE de Berry.

## CALAMINTHA.

*Calamintha vulgaris vel Officinarum* (a)  
Germania. C. B. P. & I. R. H.

*Calamintha magno flore*. C. B. P. & (b)  
I. R. H.

*Calamintha Pulegii odore, sive Ne-* (a)  
*pettha*. C. B. P. & I. R. H.

## LE CALAMENT.

Tres illæ species sumuntur indit-  
criminatim.

Herba ingreditur

Sycupum de Artemisia,  
Theriacam.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe,  
Aquam Vulnerariam,  
Unguentum Martiatum.

Folia ingrediuntur

Oleum Scorpionum comp.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Sthæcade comp.

CALAMINTHA humilior, vide  
Hedera terrestris.

## CALAMUS Aromaticus.

*Arundo Syriaca aromatica foliis ex*  
*adverso suis*. Moris. Hist. Oxon.  
*Cassabel darira*. Prosp. Alpin.  
Exotic.

LE ROSEAU Aromatique.

Fit Aqua stillacitia ex radice sicca.  
Ingreditur

Tincturam Stomachicam,  
Trochiscos Hedichroi,  
Oleum Croci,  
Pomatum album.

CALCANTHUM, vide Vitriolum

## CALCITRAPA.

*Carduus stellatus, sive Calcitrapa*. (a)  
I. B. & I. R. H.

LE CHARDON ETOILLE, la Chauff-  
setrape.

Radix



Radix ingreditur  
Aquam Generalem.

(a) CALENDULA, five Caltha.  
*Caltha arvensis*. C.B. P. & I.R.H.  
*Calendula arvensis*. Tab. Icon.  
Le Souci de la Campagne.

(h) *Caltha flore simplici*. I. P.  
*Caltha vulgaris*. C. B. P.  
*Calendula*. Dodon.  
Le Souci des Jardins.  
Sumuntur indiscriminatim.  
Fit Aqua stillatitia, }  
Acetum, } ex floribus.  
Conserva. }  
Folia ingrediuntur  
Emplastrum Diabotantum.  
Flores ingrediuntur  
Aquam Imperialem,  
Generalem,  
Prophylacticam.

CALTHA, vide Calendula.

CALX.

LA CHAUX.

Fit Aqua Calcis. 1<sup>a</sup>. & 2<sup>a</sup>.

Aqua Calcis ingreditur  
Aquam Phagedenicam,  
Collyrium exsicicans.

Cum Calce viva  
Revivificatur Mercurius à  
Cinnabari,  
Distillatur Spiritus Salis Am-  
moniaci,  
Præparatur Magisterium Sul-  
phuris.

CALX viva ingreditur  
Compositionem Lapidis Cauf-  
tici.

CALX Antimonii, vide Antimo-  
nium.

CALX Plumbi, vide Plumbum.

CAMPHORA, five Caphura.  
*Camphora Officinarum*. C. B. P.  
*Arbor Camphorifera Japonica*. Brey-  
nii. Cent. 1<sup>a</sup>.

LE CAMPHRE.

Fit Polyis de Caphura,  
Trochisci de Caphura,  
Oleum per Dissolutionem,  
Spiritus Vini Camphoratus.

CAMPHORA ingreditur  
Trochiscos albos Rhafis,  
Pulverem lætificantem,  
Collyrium Roborans,  
Aquam Prophylacticam,  
Hystericam,  
Essentiam Hystericam,  
Balsamum Lectorense,  
Theriacam cœlestem,  
Balsamum Nervinum,  
Oppodeltoch;  
Unguentum album Rhafis,  
Dessiccativum  
rubrum.  
Emplastrum Saponaceum Cam-  
phoratum,  
Diabotantum,  
Stypticum,  
Odontalgicum;  
Nuremburgense.  
Lapidem divinum, seu Oph-  
thalmicum.

CAMPHORATA.

*Camphorata hirsuta*. C. B. P. & I. (h)  
R.H.

*Camphorata Monspeliensium*. I. B.

CANCRI fluviatiles, seu potius  
Astaci fluviatiles.  
LES ECRÉVISSES de riviere & de ruis-  
seaux,

CANCRI marini maximi apicibus  
Chelarum nigricantibus.  
LES ECRÉVISSES de Mer.

d



Præparantur Ustione.

Fit Pulvis è Chelis.

OCULI Cancrorum, vide suo loco.

CANCELLUS, Astaci marini species.

LE SOLDAT, ou Bernard l'Hermitte.

Oleum ejus ex Americâ, adhibetur pro Rhumatismis.

CANELLA, vide Cinnamomum.

CANELLA alba, sive Cortex Winteranus Spurius, Costus corticosus.

*Canela alba quorundam. I. B.*

*Arbor baccifera, Laurifolia, Aromaticâ, fructu viridi calyculato racemoso* Philos. Transact.

LA CANELLE blanche.

Fit Aqua stillatitia ex cortice.

CANIS.

LE CHIEN.

Catelli ejus in usu.

(h) CANNABIS.

*Cannabis sativa. C. B. P. & I. R. H.*

LE CHANVRE.

Fit Oleum per expressionem ex semine.

CANTHARIDES.

LES MOUCHES CANTHARIDES.

Fit Præparatio Cantharidum cum Aceto.

Ingrediuntur

Pastam Epispasticam,

Emplastrum Epispasticum.

CAPHURA, vide Camphora.

CAPILLI.

LES CHEVEUX.

Fit Spiritus;

Oleum;

Sal volatile.

CAPILLUS Veneris, vide Adiantum.

CAPILLUS Veneris Canadensis, vide Adiantum Canadense.

CAPPARIS.

*Capparis spinosa, fructu minore, foliorotundo. C. B. P. & I. R. H.*

LE CAPRIER.

Fit Oleum de Capparibus ex gemmis per coctionem.

Cortex radices in usu.

CAPRA.

LA CHEVRE.

Lac ejus in usu.

CAPRIFOLIUM.

*Caprifolium Germanicum. Dodon. & I. R. H.*

*Periclimenum non persoliatum Germanicum. C. B. P.*

LE CHEVREFEUILLE.

CAPSICUM.

*Capsicum siliquis longis propendentibus. I. R. H.*

*Piper Indicum vulgatissimum. C. B. P.*

LE PIMENT, LE POIVRE d'Inde ou de Guinée.

CARABE, vide Karabe.

CARANNA gummi.

*Caranna Monardi.*

LA GOMME CARAGNE.

Ingreditur

Aquam Generalem;

CARBO.

LE CHARBON.



# MEDICAMENTORUM;

xxvij

CARBO fossilis, vel Lithantrax.  
LE CHARBON de terre.

(h) CARDAMINDUM.  
*Cardamindum ampliore folio, & ma-*  
*jori flore. I. R. H.*  
LA GRANDE CAPUCINE.

(h) *Cardamindum minus & vulgare.*  
I. R. H.  
*Nasturtium Indicum majus. C.*  
B. P.  
LA PETITE CAPUCINE.

(a) CARDAMINE.  
*Cardamine pratensis magno flore pur-*  
*purascens. I. R. H.*  
*Nasturtium pratense magno flore.*  
C. B. P.  
LE CRESSON des prez.

CARDAMOMUM majus.  
*Cardamomum genus maximum, gra-*  
*na Paradisi. C. B. P.*  
LA GRAINE DE PARADIS, le Ma-  
niguete.  
Ingreditur  
Benedictam Laxativam,  
Pulverem Diambrae,  
Oleum Croci.

CARDAMOMUM medium.  
LE CARDAMOME moyen.  
Indiscriminatum cum minore usur-  
patur.

CARDAMOMUM minus  
*Cardamomum minus vulgare. Clusii.*  
*Elettari secundum. Hort. Malab.*  
LE PETIT CARDAMOME.  
Fit Oleum stillatitium ex semine.  
Semen ingreditur  
Aquam Generalem,  
Prophylacticam,  
Hystericam.

Semen ingreditur  
Syrupum de Vipetis,  
Opiatam Salomonis,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Orvietanum Vulgare,  
Pulverem Diambrae,  
Oleum Croci.  
Oleum stillatitium ingreditur  
Theriacam coelestem.

CARDIACA, seu Agripalma. (a)  
*Cardiaca. I. B. & I. R. H.*  
*Marrubium Cardiaca dictum, forte*  
*primum Theophrasti. C. B. P.*  
L'AGRIPAUME.

CARDUUS benedictus. (h)  
*Carduus benedictus. I. B.*  
*Cnicus Sylvestris hirsutior, seu Car-*  
*duus benedictus. C. B. P. &*  
I. R. H.

LE CHARDON benit.  
Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,  
Extractum ex herbâ decocto.  
Folia ingrediuntur  
Aquam Lactis Alexiteriam,  
Oleum Scorpionum comp.  
Semen ingreditur  
Decoctum Amarum,  
Opiatam Salomonis,  
Confectionem de Hyacintho.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam Divinam.  
Extractum ingreditur  
Theriacam coelestem.

CARDUUS Mariæ,  
*Carduus albis maculis notatus vul-*  
*garis. C. B. P. & I. R. H.*  
*Carduus Marianus, sive lacteis ma-*  
*culis notatus. I. B.*  
LE CHARDON-MARIE.

d ij



CARDUUS Hæmorrhoidalis.

*Carduus Vinearum repens, Sonchi folio.* C. B. P.

*Cirsium arvense, Sonchi folio, radice repente, caule tuberoso* I. R. H.

*Carduus Hæmorrhoidalis Parisiensis, Canothus.* Colum.

CHARDON Hæmorrhoidale, ou CHARDON des Vignes.

Nodi in caule reperti, sunt in usu.

CARICÆ, vide Ficus.

(h) CARLINA, sive Chameleon.

*Carlina acaulos magno flore.* C. B. P. & I. R. H.

LA CARLINE, le CHAMELEON blanc.

(h) *Carlina caulescens magno flore albicante.* C. B. P. & I. R. H.

LA CARLINE noire, ou CARLINE des Alpes.

Radix ingreditur

Aquam Prophylacticam,  
Generalem,

Orvietanum præstantius,  
Vulgare.

CARNES Animalium.

LES CHAIRS d'Animaux,

Fit Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillatitium.

CARPOBALSAMUM, vide Balsamum Judaicum.

(h) CARTHAMUS.

*Carthamus Officinarum flore croceo.* I. R. H.

*Cnicus sativus, sive Carthamus Officinarum.* C. B. P.

LE CARTAME, le Safran batard, ou la graine de Perroquet.

Fit Electarium Diacarthami ex semine.

CARVI.

*Carvi.* Cefalp. & I. R. H. (a)

Fit Aqua stillatitia ex seminibus,

Oleum per expressionem ex semine.

Semen ingreditur

Aquam Generalem,

Claretum è sex feminibus carminativis,

Electarium è baccis Lauri,

Benedictam Laxativam.

CARYOPHYLLATA.

*Caryophyllata vulgaris.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LA BENOITE, la Recise, ou Galliotte.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,  
Generalem,

Epilepticam.

CARYOPHYLLUS major, seu Anthophyllus.

LE GEROFLE Mere.

CARYOPHYLLUS Aromaticus, seu potius Garyophyllus.

*Caryophyllus aromaticus fructu oblongo.* C. B. P. & I. R. H.

LE GEROFLE.

Fit Oleum stillatitium,

Tinctura cum spiritu vini rectificato.

Caryophylli ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Ad Gingivas per  
Distillationem,  
Infusionem,

Melissæ compositam,  
Mellis regiam.



Caryophylli ingrediuntur  
 Aquam Antinephriticam,  
 Menthae comp.  
 Generalem,  
 Epilepticam,  
 Prophylacticam,  
 Spiritum carminativum Sylvii,  
 Tincturam stomachicam,  
 Syrupum de Pomis comp.  
 Helleboratum,  
 Opiatam Salomonis,  
 Orvietanum vulgare,  
 Præstantius,  
 Benedictam Laxativam,  
 Electarium Caryocostinum,  
 Pulverem Pannonicum,  
 Diambræ,  
 Lætificantem,  
 Pastillos pro fumo,  
 Collyrium roborans,  
 Pilulas Imperiales,  
 Trochiscos de Terra Japonica,  
 Laudanum Liquidum,  
 Balsamum Fioraventi,  
 Unguentum pomatum album,  
 Emplastrum stomachale.  
 Oleum stillaritium ingreditur  
 Theriacam cœlestem,  
 Pulverem absorbentem,  
 Tabellas stomachicas,  
 Pilulas stomachicas,  
 Dentifricium,  
 Balsamum nervinum,  
 Viride Metensium,  
 Apoplepticum,  
 Emplastrum Griseum,  
 Diaboranum,  
 Stomachale,  
 Odontalgicum.

(h) CARYOPHYLLUS.  
*Caryophyllus maximus ruber.* C.B.P.  
 & I. R. H.  
 L'OUILLET rouge.

Fit Acetum,  
 Conserva,  
 Aqua stillaritia,  
 Syrupus de Tunica dictus.  
 Flores ingrediuntur  
 Aquam Generalem,  
 Prophylacticam.  
 Conserva ingreditur  
 Opiatam Salomonis.

CARYOPHYLLUS, vide Piper  
 Jamaicense.

CASEUS mollis  
 LE FROMAGE mou.

CASCARILLA.  
*Cascarilla.* Actor. Acad. Reg.  
 Scient.

LA CHACRILLE, ou la Cascarille.  
 Fit Aqua stillaritia ex cortice.  
 Tinctura cum spiritu vini recti-  
 ficato,  
 Extractum cum aquâ & vino,  
 Syrupus cum spiritu vini recti-  
 ficato & vino albo.

CASCARILLA ingreditur  
 Aquam Generalem;  
 Suffumigia,  
 Pastillos odoratos pro fumo.

CASSIA fistula,  
*Cassia fistula Alexandrina.* C. B. P.  
 & I. R. H.

LA CASSE.  
 Pulpa ingreditur  
 Confectionem Hamech,  
 Electarium Lenitivum,  
 Catholicum.

CASSIA lignea.  
*Arbor Canellifera Indica, cortice*  
*acerrimo, viscido seu mucilagi-*  
*noso.* Breynii. prodr. 2.

d iij



*Cassia lignea* Officinarum. Hernan-  
des.

Ingreditur

Trochiscos Cypheos,  
Hedichroi,  
Philonium Romanum,  
Diascordium,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Tabellas astringentes & ro-  
borantes,  
Aquam Hystericam.

CASSIA Caryophyllata.  
LA CANELLE Geroflée.

(a) CASTANEA.

*Castanea*, Dodon.  
*Castanea sylvestris*, quæ peculiariter  
*Castanea*, C. B. P. & I. R. H.  
LA CHATAIGNE.

(h) CASTANEA.

*Castanea sativa*, C. B. P. & I. R. H.  
*Castanea majores*, Lugd.  
LE MARON.

CASTOR Canadensis,  
LE CASTOR de Canada.

CASTOREUM folliculi sunt, impro-  
priè Testiculi.

LE CASTOREUM.

Fit Tinctura Castorei cum spiritu  
vini rectificato,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem,

Oleum stillaticium.

Castoreum ingreditur

Aquam Generalem,  
Epilepticam,  
Hystericam,

Essentiam Antihystericam,  
Electarium è baccis Lauri,  
Philonium Romanum.

Castoreum ingreditur

Theriacam,  
Theriacam cœlestem,  
Mithridatium,  
Hieram Diacolocynthidos,  
Pilulas de Cynoglossa,  
Chalybeatas,  
Fœtidas,  
Hystericas,  
Trochiscos Hystericos,  
Balsamum Hystericum,  
Oppodeltoch.

CATAPUTIA, vide Tithymalus.

CATECHU.

LE CACHOU.

*Facula ex Indiis allata*, impropriè  
*Terra Japonica*.

Fit Præparatio Catechu cum aquâ  
Menthæ.

Fiunt Trochisci de Catechu, vel  
Terrâ Japonicâ.

Tabellæ de Terra Japonica.

Catechu ingreditur

Pulverem Astringentem con-  
tra Abortum,

Pilulas Astringentes,

Tabellas Astringentes & ro-  
borantes,

Pulverem pectoralem, sive  
Looch siccum.

CATELLUS.

PETIT CHIEN.

Fit Oleum Catellorum per infusio-  
nem & coctionem.

Oleum Catellorum ingreditur

Emplastrum Diabotanium.

CAUDA Equina.

*Equisetum foliis nudum non ra-  
mosum*, sive *Juncum*. C. B. P.  
& I. R. H. (a)



# MEDICAMENTORUM.

xxxj

*Cauda Equina* Tabern. Icon.

LA PRESLE, ou la Queue de Cheval.

CAUDA Porcina; vide Peucedanum.

CEDRINUM oleum, sive Essentia Cedri.

HUILE DE CEDRAT.

Fit ex cortice Limonis odoratissimi Cedrat dicti.

CEDRINUM lignum.

*Larix Orientalis*, fructu rotundiore, obtuso. I. R. H.

*Cedrus conifera*, foliis Laricis. C. B. P.

LE CEDRE du Levant.

Fit Oleum stillatitium ex ligno.

Lignum ingreditur  
Aquam Generalem.

CEDRINUM lignum.

*Juniperus vulgaris arbor*. C. B. P. & I. R. H.

(h) CENTAURIUM majus.  
*Centaurium majus folio in plures lacinias diviso*. C. B. P. & I. R. H.  
LA GRANDE CENTAURÉE.

(a) CENTAURIUM minus.  
*Centaurium minus*. C. B. P. & I. R. H.

LA PETITE CENTAURÉE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Extractum è summitatibus cum  
aquâ.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Pulverem contra Rabiem;

Balsamum Vulnerarium.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum,

Spiritum carminativum Syl-  
vii,

Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Comæ ingrediuntur

Theriacam.

Oleum Scorpionum comp.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

CENTINODIA, sive Polygo- (a)  
num.

*Polygonum latifolium*. C. B. P. &  
I. R. H.

*Centinodia*. I. B.

LA RENOUÉE, ou la Trainasse.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Folia ingrediuntur

Syrupum de symphito.

Decoctum Astringens.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam stypticam.

CEPA.

*Cepa vulgaris*, floribus & tunicis  
candidis, vel purpurascens,  
C. B. P. & I. R. H. (h)

L'OIGNON.

CERÀ citrina, vel flava.

LA CIRE jaune.

Fit Oleum Cerae stillatitium.

Cera flava ingreditur

Balsamum Leucatelli,

Unguentum Mundificativum

de Apio,

de Arthanita,

de Styrace,

de Althæa,

Tetrapharmacū;

Fuscum, vulgò de

la Mere,



Cera flava ingreditur

Unguentum Rubrum exsic-

cans,  
Martiatum,  
Comitissæ,  
Basilicum,  
Apostolorum,

Ceratum Diafulphuris,

Emplastrum Diabotantum,

Saponaceum,

De Betonica,

De Cicuta,

De Ranis,

Stomachale,

Contra rupturam,

Stypticum,

Oppodeltoch,

Epispasticum,

Diachylon ma-  
gnum,Nigrum de Ceru-  
ssâ ustâ,

Divinum,

Ceroneum,

Oxycroceum,

De Mucaginibus,

Diafulphuris,

De Linamento,

Telam Gualteri,

Abbatis de Grace,

Magneticum,

De Styrace,

Griseum, vulgò le

*Baume vert*,

Stomachale,

De Meliloto.

CERA alba.

LA CIRE blanche.

ingreditur

Unguentum Desiccativum ru-  
brum,

Diapompholigos

Album Rhatis,

Pomatum rubrū.

Ingreditur

Ceratum refrigerans Galeni,

Emplastrum de Minio,

de Cerussâ,

de Spermate Ceti.

CERASA.

*Cerasa sativa, rubra & acida, (h)**qua nostris Cerasa sativa. C. B. P.**& I. R. H.*

LES CERISES.

Fit Syrupus ex fructibus,

Rob è succo fructuum inf-  
pissato.

CERASA ingrediuntur

Syrupum è tribus fructibus.

*Cerasus major ac sylvestris, fructu (h)*  
*subdulci, nigro & colore inficiente.**C. B. P. & I. R. H.*

LES MERISES.

*Cerasa acida, nigricantia, solidiora, (h)*  
*tardius maturiscentia. I. B.**Cerasus fructu acido, serotino, succi*  
*sanguinei. I. R. H.*

LES CERISES noires.

Fit Spiritus ardens ex fructibus,

Aqua stillatitia ex fructibus  
cum nucleis.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Hirundinum,

Epilepticam,

CERASUS sylvestris.

*Cerasus sylvestris, amara, Mahaleb (a)*  
*putata. I. B. & I. R. H.*

LE BOIS de Sainte Lucie.

Nucleus vocatur Macaleb.

Fit Aqua stillatitia ex ligno Cerasi  
amari.GEREFOLIUM, vide Che-  
refolium.

CEREVISIA.



CEREVISIA.

LA BIERRE.

Fit Cerevisia Absinthii.

CERUSSA.

LA CERUSE.

Fit Emplastrum de Cerussa.

Cerussa ingreditur

Trochiscos albos Rhafis,

Unguentum desiccativum ru-  
brum,

Diapompholigos,

Album Rhafis,

Emplastrum de Minio,

de Linamento,

Abbatis de Grace,

Sal Saturni,

Lapidem Medicamentosum.

Emplastrum de Cerussa ingreditur

Emplastrum de Sapone,

CERVUS.

LE CERF.

Ex eo

CORNU CERVI,

MEDULLA CERVI,

OS CORDIS CERVI,

THYPHI CERVINI,

Quæ omnia vide suo loco.

CEVADILLA Hispanorum.

*Capsula seminalis planta Mexicana.*

LA CEVADILLE.

CETERACH, vide Asplenium.

CHALCEDONIUS, vel Car-  
cedonius Lapis.

LA CALCEDOINE.

CHALCITIS.

CHALCITIS nativa.

LA CHALCITE, ou Calcite.

Præparatur Ustione.

Chalcitis usta ingreditur

Theriacam.

CHALCITIS factitia, sive caput  
mortuum Vitrioli, vide Col-  
cothar.

CHALYBS, vide Ferrum.

CHÆROPHYLLUM.

*Charophyllum sativum.* C. B. P. (h)

& I. R. H.

*Cerofolium.* Mathioli.

LE CERFEUIL.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

CHAMÆACTE, vide Ebulus.

CHAMÆDRYS.

*Chamædrys minor repens.* C. B. P. (a)

& I. R. H.

LA GERMANDRÉE, ou le petit  
Chêne.

Fit Extractum ex foliis cum aquâ.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisia com-  
positum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Theriacam,

Hyeram Diacolocynthidos,

Oleum Scorpionum comp.

CHAMÆDRYS palustris, vide  
Scordium.

CHAMÆLEA, vide Laureola.



(h) *Cinara sylvestris latifolia*. C. B. P.  
& I. R. H.

LA CHARDONETTE.

CINIS.

LA CENDRE.

Cinis Sarmentorum,  
Genistæ, &c. sunt in usu.

CINERES Clavellati.

LES CENDRES gravelées.

Ingrediuntur compositionem  
Lapis caustici.

CINNABARIS nativa.

LE CINNABRE naturel.

*Cinnabaris Carinthiaca*.

LE CINNABRE de Carinthie.

*Cinnabaris Hispanica*.

LE CINNABRE d'Espagne.

Ingreditur

Theriacam cœlestem.

Pulverem Antispasmodicum,

Dresdensem,

Absorbentem,

Fit Cinnabaris factitia ex floribus  
Sulphuris & Mercurio.

CINNAMOMUM acutum.

*Cinnamomum sive Canella Zeilani-*  
*ca*. C. B. P.

LA CANELLE fine.

Fit Aqua Cinnamomi Hordeata,

Spirituosa,

Syrupus de Cinnamomo,

Oleum stillatitium.

Tinctura cum spiritu vini rec-

tificato.

Cinnamomum ingreditur

Aquam Theriacalem

ad Gingivas per

Distillationem,

Infusionem,

Cinnamomum ingreditur

Aquam Melissæ compositam,

Mellis regiam,

Menthæ comp.

Generalem,

Antinephriticam,

Vinum Chalybeatum,

Spiritum carminativum Sylvi,

Tincturam stomachicam,

Syrupum de Absinthio comp.

de Sthæcade,

de Arthemisia,

de Cichorio,

Magistram astrin-

gentem,

Antiscorbuticum,

Helleboratum,

De Viperis,

Philonium Romanum,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Mithridatium,

Theriacam,

Requiem Nicolai,

Orvietanum vulgare,

Præstantius;

Diaphænicum,

Hyeram picram,

Diacolocynthidos,

Confectionem Alchermes,

Tabellas de Chalybe,

Astringentes & robo-

rantes,

Stomachicas,

Pulverem Diarrhodon Abba-

tis,

Ari compositum,

Pannonicum,

Diambra,

Hydragogum,

De Chalybe,

Dentifricium,

Pastillos odoratos pro fumo;

Laudanum liquidum.



CHELIDONIUM minus, vide  
Ranunculus.

(a) CHENOPODIUM.

*Chenopodium folio triangulo.* I. R. H.

*Bonus Henricus.* I. B.

*Lapathum unctuosum folio triangulo.*

C. B. P.

LE BON-HENRY.

CHENOPODIUM fœtidum,  
vide Attriplex fœtida.

CHERMES, vide Kermes.

CHIBOU Gummi, sive Elemi  
spurium.

LA GOMME CHIBOU, ou le Faux  
Elemi.

CHINA Radix.

*China radix.* Utriusque. B.

*Soncio Asiaticus, Jacobææ folio, radi-  
ce lignosa, China Officinarum dicta.*

LA SQUINE.

Ingreditur

Decoctum Sudoriferum,  
Antivenereum laxans,  
Syrupum de Vipetis.

CHOCOLATUM.

LE CHOCOLAT.

CHRYSOCOLLA, vide Borax.

CICERA Rubra.

(h) *Cicer sativum, flore ex purpura ru-  
bescente, semine rubro.* C. B. P. &  
I. R. H.

LES PLOIS CHICHES rouges.

Ingrediuntur

Syrupum de Ibisco,  
Althææ Fernelii.

(a) CICHORIUM.

*Cichorium sylvestre, sive Officinarum.*

C. B. P. & I. R. H.

LA CHICORE'E sauvage.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Extractum è decocto plantæ,

Syrupus simplex è succo plan-  
tæ,

Syrupus compositus è radice,  
foliis & aquâ stillatitiâ.

Radix ingreditur

Decoctum rubrum,

Electarium Catholicum.

Herba ingreditur

Syrupum de Erysmo comp.

Succus plantæ ingreditur

Pilulas Angelicas.

Aqua stillatitia ingreditur

Præparationem stercoreis An-  
serini.

CICHORIUM sativum, vide En-  
divia.

CICUTA.

*Cicuta major.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LA GRANDE CIGUE.

Fit Oleum Cicutæ per infusionem  
& coctionem ex foliis,

Emplastrum de Cicuta.

Succus plantæ ingreditur

Oleum Mandragoræ.

Radix, folia & succus ingrediuntur

Emplastrum Diaboranum.

*Cicuta minor Petroselino similis.* (a)

C. B. P. & I. R. H.

LA PETITE CIGUE.

CIMOLIA.

LA TERRE CIMOLE'E.

CINARA.

*Cinara hortenensis foliis aculeatis.* (h)

C. B. P. & I. R. H.

L'ARTICHAUT.



CHAMÆLEON, vide Carlina.

CHAMÆMELUM.

- (a) *Chamamelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis.* C. B. P. & I. R. H.

LA CAMOMILLE des champs, ou l'ordinaire.

- (a) *Chamamelum nobile, sive Leucanthemum odoratius.* C. B. P. & I. R. H.

LA CAMOMILLE Romaine.

- (h) *Chamamelum nobile flore multiplici.* C. B. P. & I. R. H.

LA CAMOMILLE des jardins, ou Camomille à fleur double.

Hæ tres species indiscriminatim sumuntur.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ &amp; floribus,

Oleum per infusionem &amp; cotionem ex floribus.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro foru,

Aquam Generalem,

Clysterem carminativum,

Unguentum Martiatum, de Arthanitâ.

Flores &amp; Oleum ingrediuntur

Emplastrum de Meliloto compositum.

Oleum ingreditur

Emplastrum de Ranis,

Diachylon magnum,

de Mucaginibus.

- (a) CHAMÆMELUM fœtidum.  
*Chamamelum fœtidum.* C. B. P. & I. R. H.

*Chamamelum fœtidum, sive Cotula fœtida.* I. B.

LA MAROUTE, ou la Camomille fétide.

CHAMÆPITYS.

*Chamapitys lutea vulgaris, sive folio trifido.* C. B. P. & I. R. H.*Iva Arthritica* Officinarum.

L'IVETTE.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Theriacam.

Summitates ingrediuntur

Oleum Vulpinum.

Folia &amp; radix ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

CHAMÆPITYS moschata.

*Chamapitys moschata, foliis serratis, an Prima Dioscoridis.* C. B. P. & I. R. H.

CHEIRI, vide Keiri.

CHELÆ Cancrorum, vide Cancrini marini.

CHELIDONIUM majus.

*Chelidonium majus vulgare.* C. B. P. & I. R. H. (a)*Hirundinaria* Schroderi.

LA CHELIDOINE, ou l'Eclair.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Radix ingreditur

Aquam Generalem;

Orvietanum præstantius.

Radix &amp; folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

Folia ingrediuntur

Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Aqua stillatitia ingreditur

Collyrium roborans,



# MEDICAMENTORUM. xxxvij

Cinnamomum ingreditur  
 Trochiscos Cypheos,  
     Hedichroi,  
     de Agarico,  
 Pilulas Angelicas,  
     Imperiales,  
     Fœtidas,  
     Chalibeatas,  
 Oleum Scorpionum,  
 Balsamum Fioraventi.  
 Aqua Cinnamomi hordeata ingred.  
 Aquam è sex Seminibus,  
 Elixir Proprietatis album,  
 Elixirium stomachicum,  
 Spiritum volatilem aromati-  
     cum oleosum,  
 Trochiscos de Agarico,  
 Tabellas astringentes & robo-  
     rantes.  
 Oleum stillatitium ingreditur  
     Theriacam cœlestem,  
     Pulverem Dresdensem  
     Balsamum Apoplecticum.

CIRSIUM, vide Carduus Hæ-  
 morphoidalis,

CISTUS, vide Labdanum.

CITRAGO, vide Melissa.

(h) CITREUM malum.  
*Malum Citreum vulgare.* Ferrarii.  
*Citreum vulgare.* I. R. H.  
*Malus medica.* C. B. P.  
 LE CITRONIER, LE CITRON, *Nos-*  
*tris improprie*, Le Limon.  
 Fit Aqua stillatitia è summitatibus,  
     è corticibus,  
 Spiritus corticum Citrei,  
 Oleum stillatitium  
     è cortice,  
     è Citreis enascenti-  
     bus & immaturis.

Fit Syrupus è cortice Citrei,  
     Acetositis Citrei vul-  
     gò Limonum dictus,  
 Electarium de Citreo.  
 Mala Citrea ingrediuntur  
 Aquam Prophylacticam;  
     Antiscorbuticam.  
 Flavedines ingrediuntur  
 Aquam Theriacalem,  
     Melissæ comp.  
     Mellis regiam,  
     Hystericam,  
     Imperialem.  
 Flavedo expressa ingreditur  
 Gelatinam Cornu Cervi.  
 Cortex ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Pulverem Pannonicum,  
     Lactificantem,  
     Diambrae,  
 Spiritum volatilem Aromati-  
     cum oleosum,  
 Tincturam stomachicam.  
 Cortex conditus, Semen & Syru-  
     pus Acetositis Citrei ingred.  
     Opiatam Salomonis.  
 Succus & cortex ingrediuntur  
     Decoctum Antiscorbuticum;  
 Pulpa corticis ingreditur  
     Tabellas stomachicas,  
     Electarium de Citro.  
 Semen ingreditur  
     Decoctum amarum;  
     Confectionem de Hyacintho,  
     Pulverem Diamargariti frigidi,  
     Contra vermes,  
 Aqua flavedinum ingreditur  
     Aquam Melissæ comp.  
     Divinam.  
 Spiritus corticum Citrei ingreditur  
     Aquam ad Gingivas per infu-  
     sionem.  
 Oleum stillatitium ingreditur  
     Balsamum Apoplecticum;  
e üj



Oleum stillatitium ingreditur  
 Syrupum Hordeatum,  
 de Testudinibus,  
 Pastillos odoratos pro fumo.  
 Oleum corticum Citrei ingreditur  
 Theriacam cœlestem,  
 Orvietanum præstantius.

## CITRULLUS.

(h) *Anguria Citrullus dicta.* C. B. P.  
 & I. R. H.  
 LA CITROVILLE,  
 Semen ejus in usu.

CLEMATIS Daphnoides, vide  
 Vinca Perwinca.

## CLEMATITIS.

(a) *Clematidis sylvestris latifolia.* C. B. P.  
 & I. R. H.  
 L'HERBE AUX GUEUX, ou la  
 Viorne.

CNICUS, vide Carthamus.

CNICUS sylvestris, vide Carduus  
 benedictus.

## COCHLEA.

*Cochlea crassior nostras Vinetorum.*  
 LE LIMAÇON des vignes.  
 Fit Præparatio cum aquâ & vino  
 albo,  
 Aqua stillatitia cum sero Lac-  
 tis.

*Cochlea minor ex luteo & nigro  
 variegata in hortis frequens cu-  
 jus testæ servantur ad Collyria.*  
 LES PETITS LIMAÇONS des jardins.

## COCCINELLA.

Insectum ex India allatum.  
 LA COCHENILLE.  
 Ingreditur  
 Confectionem Alchermes.

## COCCULUS.

*Coccula Officinarum.* C. B. P.  
 LA COQUE de Levant.

## COCHLEARIA.

*Cochlearia folio subrotundo.* C. B. P. (h)  
 L'HERBE aux Cuillers.

Fit Conserva ex foliis,  
 Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
 rente,  
 Spiritus ardens cum aquâ &  
 melle,  
 Syrupus è succo plantæ.  
 Folia, ingrediuntur  
 Decoctum Antiscorbuticum,  
 Aquam Generalem,  
 Antiscorbuticam.

Spiritus ingreditur  
 Tincturam Laccæ,  
 Syrupum Antiscorbuticum.

COCHLEARIA folio cubitali,  
 vide Raphanus rusticanus.

## COLCHICUM.

*Colchicum commune.* C. B. P. & (a)  
 I. R. H.  
 LE COLCHIQUE.

COLCOTHAR, five Chalcitis  
 factitia.

LE COLCOTHAR.

Fit Præparatio per Ustionem.

Ingreditur

Aquam Stypticam,  
 Lapidem Medicamentosum;  
 Salem Vitrioli,  
 Sedativum,  
 Emplastrum Oppodeltoch;  
 Emplastrum Diachalciteos.

COLLA Taurina.

LA COLLE forte.



(h) COLOCYNTHIS.

*Colocynthis fructu rotundo minor.*

C. B. P. & I. R. H.

LA COLOQUINTE.

Fit Resina Colocynthis cum spiritu vini rectificato,

Extractum cum aquâ,

Trochisci Alhandal ex pulpâ.

Colocynthis ingreditur

Unguentum de Arthanitâ,

Pulpa ingreditur

Pilulas Rudii,

De Sagapeno,

Extractum Panchymagogum,

Hyeram Diacolocynthidos.

Trochisci Alhandal ingrediuntur

Confectionem Hamech,

Pilulas Mercuriales,

Fœtidas,

Coccias.

COLOPHONIA.

*Colophonia Offinarum.* C. B. P.

LA COLOPHONE, le Bray sec.

Ingreditur

Unguentum de Styrace,

Ceratum Diasulphuris,

Emplastrum de Styrace,

Oppodeltoch,

Stypticum,

Oxycroceum,

Diasulphuris,

Griseum, vul-

gò de Baume

verd,

Ceroneum,

(h) COLUTEA.

*Colutea vesicaria.* Utriusque B. &

I. R. H.

LE BAGUENODIER, ou le faux  
Scné.

COLUBIRNA Virginiana, vide  
Serpentaria.

COLUBRINUM lignum.

LE BOIS COULEUVRE'

COLUMBA, five Colombus;

LE PIGEON.

Stercus ejus & Sanguis in usu.

CONISA.

*Conisa major vulgaris.* C. B. P. & (a)

I. R. H.

LA CONISE.

CONSOLIDA major, vel Sym- (a)  
phitum.

*Symphitum, Consolida major.* C. B.

P. & I. R. H.

LA GRANDE CONSOUE.

Fit Aqua stillaritia ex herbâ vi-  
rente,

Syrupus de Symphito ex radice  
& folio.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Syrupum Myrthinum,

Pulverem astringentem con-  
tra Abortum,

Emplastrum contra ruptu-  
ram,

Balsamum Oppodeltoch,

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Fioraventi,

Vulnerarium;

Succus plantæ ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch;

CONSOLIDA media, vide Bu-  
gula.

CONSOLIDA minor, vide Bru-  
nella, vide Bellis.



CONSOLIDA regalis, vide Delphinium.

CONTRAYERVA.

*Contrayerva*. Barlieri & Bocc. Mus.

*Contrayerva Hispanorum*, sive *Dra-  
kena radix*. Clusii.

LE CONTRAYERVA.

*Contrayerva alba major Contrayer-  
va Hispanorum*.

LE NOUVEAU CONTRAYERVA.

CONVOLVULUS Maritimus,  
vide Soldanella.

COPAL gummi.

LA GOMME COPAL.

CORALLINA.

*Corallina*. I. B. & I. R. H.

LA CORALLINE, la mousse ma-  
rine.

Ingreditur

Pulverem contra Vermes.

CORALLIUM, sive Coral-  
lum.

*Corallium album* Officinarum ocula-  
tum. I. B.

*Madrepora vulgaris*. I. R. H.

LE CORAIL blanc.

Præparatur Lævigatione.

Ingreditur

Pulverem Diamargariti fri-  
gidi,

Pannonicum,

Emplastrum Stypticum.

*Corallium rubrum*. C. B. P. &  
I. R. H.

LE CORAIL rouge,

Præparatur Lævigatione.

Fit Syrupus Coralliorum comp.

Fit Tinctura Coralli cum spiritu  
Mellis,

Sal & Magisterium cum spiritu  
Aceti.

Corallium rubrum ingreditur

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Antispasmodicum,

De Guttera,

Diamargariti frigi-  
di,

è Chelis Cancro-  
rum,

Absorbentem,

Pannonicum,

Astringentem con-  
tra Abortum,

Trochiscos de Karabe,

Pilulas hypnoticas,

Astringentes,

Dentifricium,

Tabellas astringentes & robo-  
rantes,

Emplastrum stypticum,

CORIANDRUM.

*Coriandrum majus*. C. B. P. & (a)

I. R. H.

LA CORIANDRE.

Fit Aqua stillatitia ex seminibus.

Ingreditur

Decoctum Antivenereum la-  
xans,

Aquam Mellissæ compositam,

Mellis regiam,

Generalem,

Menthæ comp.

Claretum è sex seminibus car-  
minativis.

CORNALINA, sive Corneolus,  
LA CORNALINE.

CORNU Cervi.

LA CORNE de Cerf.

Præparatur



# MEDICAMENTORUM.

41

Præparatur Pulveratione,  
Ustione,  
Philosophicè.

Fit Gelatina Cornu Cervi,  
Magisterium,  
Spiritus,  
Sal volatile,  
Oleum stillacitium,  
Liquor Cornu Cervi Succina-  
tus.

Cornu Cervi crudum ingreditur  
Pulverem Antispasmodicum,  
Diamargariti fri-  
gidi.

Rasura ingreditur  
Decoctum Astringens,  
Opiatam Salomonis.  
Cornu Cervi ustum ingreditur  
Trochiscos de Karabe.  
Cornu Cervi Philosophicè præpa-  
ratum ingreditur  
Confectionem de Hyacintho,  
Pulverem è Chelis Cancro-  
rum,  
Pectoralem seu  
Looch siccum,  
Decoctum album.

Sal volatile ingreditur  
Theriacam cœlestem.  
Spiritus ingreditur  
Essentiam Antihystericam.  
Spiritus & Sal volatile ingrediuntur  
Liquorem Cornu Cervi Suc-  
cinatum.

(a) CORNUS.  
*Cornus hortensis Mas. C. B. P. &  
I. R. H.*

LE CORNOUILLER, ou le Cormier.  
Fit Aqua stillatitia è fructibus.

(h) CORONA imperialis.  
*Corona imperialis. Dodon. Pempt.  
& I. R. H.*  
LA COURONNE imperiale.

Radix ingreditur  
Emplastrum Diabotanium.

CORONOPUS.  
*Coronopus hortenſis. C. B. P. & I. (a)  
R. H.*  
LA CORNE de Cerf.

CORONOPUS sylvestris, five (a)  
Nasturtium verrucarium.  
*Coronopus Ruellii, seu Nasturtium  
verrucosum. I. B.*  
*Nasturtium sylvestre capsulis crista-  
tis. I. R. H.*  
LA CORNE de Cerf bâtarde.

CORTEX Guaiaci, vide Guaia-  
cum.

CORTEX Peruvianus, vide Kina-  
kina.

CORTEX Winteranus.  
Ingreditur  
Orvietanum vulgare,

CORYLUS, vide Avellana.

COSTUS Arabicus.  
*Costus Iridem redolens. C. B. P.  
Chianſon Sinensium.*  
LE COSTUS Arabique.  
Radix ingreditur  
Philonium Romanum,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Orvietanum,  
Caryocostinum,  
Trochiscos Hedichroi.

COSTUS hortensis.  
*Tanacetum hortense foliis & odore (h)  
Mentha. Hort. Lugduno-Batav.  
in appendice. & I. R. H.*  
*Mentha corymbifera, five Costus  
hortensis. I. B.*

f



*Mentha Græca.* Mathiol.

L'HERBE DU COQ.

Herba ingreditur

Unguentum Martiatum.

COSTUS Corticosus, vide Cannela alba.

( ) COTULA foetida, vide Chamamelum foetidum.

COTYLEDON, vide Umbilicus Veneris.

CRANIUM Humanum.

LE CRANE Humain.

Præparatur Pulveratione.

Fit Magisterium cum Aceto distillato,

Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillararium.

Cranium Humanum ingreditur

Aquam Hirundinum,

Pulverem Antispasmodicum,  
De Gutteta.

Spiritus ingreditur

Guttas Anglicanas Cephalicas,  
Anodinas.

(a) CREPITUS Lupi.

*Lycoperdon vulgare.* I. R. H.

*Fungus pulverulentus, dictus Crepi-*  
*tus Lupi.* I. B.

LA VESSE de Loup.

CRETA.

*Creta Brigantina grisea.*

LA VRAIE CRAIE de Briançon.

*Creta alba Brigantina.*

LA CRAIE blanche de Briançon.

(h) CRITHMUM.

*Crithmum, sive Fœniculum mariti-*

*mun minus.* C. B. P. & I. R. H.

LA BACILE, ou la Percepiere,  
le Fenouil de Mer.

CROCUS.

*Crocus sativus.* C. B. P. & I. R. H. (h)

Præfertur Vastiniensis.

LE SAERAN du Gatinois.

Fit Crocus liquidus cum Aquâ

Cinnamomi,

Tinctura Croci cum spiritu vi-  
ni rectificato,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Hystericam,

Tincturam stomachicam,

Syrupum Roris solis comp.

Elixir Proprietatis,

Laudanum liquidum,

Collyrium Roborans,

Confectionem de Hyacintho,

Trochiscos Cyphcos,

Hedichroi,

de Karabe,

Pilulas Rufi,

Hypnoticas,

De Cynoglossa,

De Aquilegia,

Pulverem Pannonicum,

Lactificantem,

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum Præstantius,

Benedictam Laxativam,

Hyeram picram,

Hyeram Diacolocynthidos,

Balsamum hypnoticum,

Lectorense, de Lei-

tour,

Oleum Scorpionum comp.



Flores ingrediuntur  
Unguentum Hæmorrhoidale,  
Emplastrum de Ranis,  
de Meliloto com-  
positum,  
Oxycrocentum,  
de Mucaginibus,  
Cetoneum.

(a) CRUCIATA.  
*Cruciata hirsuta*. C. B. P.  
LA CROISSETTE.

CRYSTALUS.  
LE CRYSTAL.  
Montana præfertur.

CUBEÆ.  
*Cubeba*. I. B.  
LES CUBEES, ou le Poiyre à queue.  
Fit Oleum stillatitium.  
Cubebæ ingrediuntur  
Aquam Antinephriticam,  
Generalem.  
Oleum stillatitium ingreditur  
Theriacam cœlestem.

(h) CUCUMER.  
*Cucumer vulgaris*. Dodon.  
*Cucumis sativus vulgaris*, maturo  
fructu subluteo. C. B. P. & I. R. H.  
LE CONCOMBRE.  
Semen, unum est è quatuor majori-  
bus frigidis.  
Ingreditur  
Syrupum è Testudinibus.

(a) CUCUMER sylvestris, sive Ela-  
terium.  
*Cucumis sylvestris*, *Afininus dictus*.  
C. B. P. & I. R. H.  
LE CONCOMBRE sauvage.  
Fit Extractum, Elaterium dictum,  
è succo fructuum maturo-  
rum.  
Mel Cucumerinum è fructibus.

Succus ingreditur  
Unguentum de Arthanirâ.  
Tota planta ingreditur  
Emplastrum Diabotanium.

CUMINUM. (h)  
*Cuminum sive Cyminum*. I. B.  
*Feniculum Orientale Cuminum dictum*. I. R. H.

LE CUMIN.  
Fit Aqua stillatitia è seminibus,  
Oleum stillatitium ex semine.  
Semen ingreditur  
Aquam Generalem,  
Hystericam,  
Electarium è baccis Lauri,  
Caryocollinum,  
Balsamum Oppodeltoch,  
Unguentum Martiatum,  
Emplastrum Diabotanium.

CUMINUM pratense, vide Car-  
vi.

CUPRESSUS. (h)  
*Cupressus*. C. B. P. & I. R. H.  
LE CYPRE'S.

Nuces ingrediuntur  
Unguentum Comitissæ,  
Emplastrum contra rupturam.

CUPRUM, vide Æs.

CURCUMA.  
*Curcuma*, sive *Terra merita Offi-  
cinarum*, radice crocea. I. B.  
LE SAFFRAN des Indes.

Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Syrupum Roris solis comp.

CUSCUTA. (a)  
*Cuscuta minor*. I. R. H.  
LA GOUTE de Lin.

Ingreditur  
Electarium de Psyllio.



Ingreditur

Pilulas sine quibus,  
Syrupum de Cichorio comp.

CUSCUTA supra Thymum nas-  
cens, vide Epithymum.

## (a) CYANUS.

*Cyanus segetum.* C. B. P. & I. R. H.  
LE BLUET, le Barbeau, la Casse-  
lunette, le petit Aubifoin.  
Fit Aqua stillatitia ex floribus.

## (h) CYCLAMEN.

*Cyclamen orbiculato folio inferne  
purpurascens.* C. B. P. & I. R. H.  
*Planis Porcinus & Arthanita, Ra-  
pum terre.* Lob. Icon.  
LE PAIN de Pourceau.  
Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Emplastrum Diabotantum.  
Fit Unguentum de Arthanitâ.

(h) CYDONIUM, sive Malum Coto-  
neum.

*Cydonia fructu oblongo laeviori.* I.  
R. H.  
*Mala Cotonea majora.* C. B. P.  
LE COGNASSIER.

(h) *Cydonia Lusitanica latifolia.* I. R. H.

LE COGNASSIER de Portugal.  
Samantur indiscriminatim.  
Fit Syrupus è fructuum succo,  
Gelatina, seu miya & Rob ex  
Cydoniorum fructu,  
Mucago ex semine.  
Caro Cydoniorum conditur.  
Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex fructibus.  
Succus fructuum ingreditur  
Syrupum de Absinthio comp.  
Jujubinum.

Succus fructuum ingreditur

Syrupum Myrrhinum,  
Coralliorum,  
Electarium Diaprunum.

Semina ingrediuntur  
Syrupum Jujubinum,  
Pulverem Hali,  
Trochiscos Gordonii.

Caro condita ingreditur  
Electarium Diacarthami.

## CYMBALARIA.

*Linaria Hederaceo folio, seu Cym-  
balaria.* I. R. H.

LA CYMBALAIRE.

## CYNOGLOSSUM.

*Cynoglossum majus vulgare.* C. B. P.  
& I. R. H.

LA CYNOGLOSSE, la Langue de Chien.

Fit Syrupus è succo plantæ.

Fiunt Pilulæ de Cynoglossio.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

## CYNORRHODOS.

*Rosa sylvestris vulgaris, flore odo-  
rato, incarnato.* C. B. P. & I.  
R. H.

*Cynobatos Dioscoridis & Plinii,  
Adversar.* Lob.

LE ROSIER sauvage, l'Eglantier, le Gratecul.

Fit Conserva è fructuum pulpa.

Conserva ingreditur

Pilulas de Aquilegia.

## CYPERUS rotundus.

LE SOUCHET rond.

Radix ingreditur

Aquam Imperialem.

Theriacaalem,

Generalem,

Prophylacticam.



Radix ingreditur

Trochiscos Cypheos,  
Oleum Scorpionum comp.  
De Capparibus.

(a) CYPERUS longus.

*Cyperus odoratus, radice longâ,  
sive Cyperus Officinarum. C. B. P.  
& I. R. H.*

Le SOUCHET long.

Fit Aqua stillatitia ex radice sicca.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,  
Imperialem,  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.

D

DACTYLI, vide Palma.

DACTYLUS Idæus, vide Lapis  
Lincis.

DATURA, vide Stramonium.

(h) DAUCUS.

*Daucus sativus. I. R. H.  
LA CAROTE.*

(a) DAUCUS sylvestris.

*Daucus vulgaris. Clusii Hist. &  
I. R. H.*

Le FAUX-CHERUIS, la Carote sau-  
vage.

(h) DAUCUS Creticus.

*Daucus Creticus, foliis Fœniculi te-  
nuissimis. C. B. P.*

Le DAUCUS de Crete.

(h) *Charophyllum Siculum, Sophia fo-  
lio, semine villoso. I. R. H.*

*Daucus Creticus Officinarum.*

Semen ingreditur

Aquam Hystericam.

Semen ingreditur

Claretum è sex seminibus ear-  
minativis,

Syrupum de Artemisia,

Electarium de baccis Lauti;

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Diaphœnicum.

DELPHINIUM.

*Delphinium segetum, flore caeruleo. (a)*

I. R. H.

*Consolida regalis, arvensis, flore ca-  
ruleo. C. B. P.*

Le PIED d'Alouete.

DENS Leonis, vide Taraxacum.

DENS Apri.

LA DENT de Sanglier.

Præparatur Pulveratione.

DENTALIUM Conchæ species.

Le DENTALE, ou le Coris des Mal-  
dives.

DENTARIA.

*Dentaria heptaphyllos. C. B. P. & (h)*

I. R. H.

LA DENTAIRE.

DENTELLARIA.

*Plumbago quorundam. Clusii Hist. (h)*

& I. R. H.

*Lepidium Dentellaria dictum. C.*

B. P.

LA DENTELAIRE.

DIAPENSIA, vide Sanicula.

DICTAMNUS albus, sive Fraxi-  
nella, vel Diptamum. (h)

*Dictamnus albus vulgò, sive Fraxi-  
nella. C. B. P.*

*Fraxinella Clusii & I. R. H.*

f. ij.



LA FRAXINELLE, ou le Dictame blanc.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,  
Epilepticam,  
Hystericam,

Confectionem de Hyacintho,  
Opiatam Salomonis,  
Orvietanum Vulgare,

Pulverem Antipalmodicum,  
De Gutteta,

Diamargariti frigidum,

Pannonicum,

Oleum Scorpionum comp.

Balsamum Fioraventi.

(h) DICTAMNUS Creticus.

*Origanum Creticum latifolium tomentosum*, seu *Dictamnus Creticus*. I. R. H.

*Dictamnus Cretica*, seu vera. I. B.

LE DICTAME de Crete, ou de Candie.

Folia ingrediuntur

Confectionem de Hyacintho,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Theriaticam,

Orvietanum Præstantius,

Aquam Generalem.

Epilepticam,

Prophylacticam,

Pulverem de Gutteta,

Trochiscos Hystericos,

Oleum Scorpionum compositum.

(a) DIGITALIS.

*Digitalis purpurea*. I. B. & I. R. H.

LA DIGITALE.

DIPSACUS.

*Dipsacus sativus*. C. B. P. & I. (h)  
R. H.

*Carduus Fullonum*, seu *Dipsacus sativus*. Lobel. Icon.

LE CHARDON à Bonnetier, ou à Foulon.

*Dipsacus sylvestris*, aut *Virga Pastoris major*. C. B. P. & I. R. H. (a)

LE CHARDON à Bonnetier des champs.

DORONICUM.

*Doronicum radice Scorpii*. C. B. P. & I. R. H. (h)

*Doronicum Plantaginis folio*. C. B. P. & I. R. H. (a)

LE DORONIC.

Sumuntur indiscriminatum.

Radix sicca ingreditur

Aquam Generalem,

Pulverem Pannonicum.

DORONICUM, five Alifma & Arnica Germanorum. (a)

*Doronicum Plantaginis folio alterum*. C. B. P. & I. R. H.

LA BETOINE de Montagne.

Flores ingrediuntur

Pulverem Sternutatorium.

DRACUNCULUS hortensis. (h)

*Abrotanum Lini folio acriori* & odorato. I. R. H.

*Dracunculus hortensis*. C. B. P.

L'ESTRAGON.

Fit Acetum Dracunculi ex herba.

Acetum Dracunculi ingreditur

Aquam Prophylacticam.

DRACUNTIIUM, five Serpentaria. (h)

*Dracunculus polyphyllus*. C. B. P. & I. R. H.



# MEDICAMENTORUM.

xlviij

*Dracuntium.* Dodon. Pempt.

LA SERPENTAIRES.

DRAKENA, vide Contrayerva.

DRACO arbor, vide Sanguis Draconis.

DULCAMARA, vide Solanum Scandens.

## E

**E** BENUS lignum.  
L'EBENE.

(a) EBULUS.  
*Sambucus humilis, sive Ebulus.*  
C. B. P. & I. R. H.

L'EBLE.

Fit Rob è fructibus maturis.

Semen ingreditur

Pulverem Hydragogum.

EBUR.

L'YVOIRE.

Præparatur Pulveratione,  
Ustione, Spodium dictum.

Fit Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillaticium.

Rasura ingreditur

Decoctum Astringens,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Hali,

Diamargariti frigid,

Pannonicum,

Lætificantem,

Astringentem contra Abortum,

Trochiscos Gordonii.

Spodium, seu Ebur ustum ingreditur

Pulverem Diarrhodon,

Spodium, seu Ebur ustum ingreditur

Pulverem Diatrium Santalorum,

Pectoralem, seu

Looch siccum,

Trochiscos de Caphura,

Electarium de Psyllio,

Requiem Nicolai.

EBUR Fossile, vide Turquesia.

ECHIUM.

*Echium vulgare* utriusque. B. & (a)

I. R. H.

LA VIPERINE.

ELATERIUM, vide Cucumer sylvestris.

ELATINE, vide Linaria.

ELEMI Gummi.

*Arbor ex Surinama, sive Americana, Myrthi Laureæ foliis, Elemi Resinam fundens.* Breyn. Prod. 2º.

LA GOMME ELEMI.

Fit Spiritus,

Oleum stillaticium:

Gummi ingreditur

Balsamum Arczi,

Unguentum de Styrace,

Martiatum,

Emplastrum de Betonica,

Oppodeltoch,

Andreæ à Cruce,

Odontalgicum,

De Styrace.

ELICHRYSUM, sive Stachas Citrina. (h)

*Elichrysum, seu Stachas Citrina, angustifolia.* C. B. P. & I. R. H.

LE STACHAS Citrin.



ELICHRYSUM, vide Hispidula.

ELLEBORUS, vide Helleborus.

(h) ENDIVIA.

*Cichorium latifolium, sive Endivia vulgaris.* I. R. H.

*Intybus sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris.* C. B. P.

L'ENDIVE, ou la Chicorée douce.

Folia ingrediuntur

Clysterem refrigerantem.

Succus ingreditur

Electarium de Psyllio,

Pilulas Angelicas.

Semen ingreditur

Pulverem Diamargariti frigidi,

Diatrium Santalorum,

Diarrhodon,

Requiem Nicolai.

(a) ENULA Campana.

*Aster omnium maximus Helenium dictus.* I. R. H.

*Helenium vulgare.* C. B. P.

L'AUNE'E.

Fit Aqua stillatitia ex radice secca,

Extractum & Conserva ex radice,

Vinum Enulatum.

Radix ingreditur

Syrupum de Erysmo comp.

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Eclegma, seu Looch commune,

Syrupum de Artemisia compositum,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotantum.

Succus radice ingreditur

Emplastrum de Ranis.

EPITHYMUM.

*Epithymum, sive Cuscuta minor.*

C. B. P.

L'EPITHIM, ou Cuscute.

Ingreditur

Electarium de Psyllio,

Confectionem Hamech,

Pilulas scætidæ,

Pulverem lætificantem.

EQUISETUM, vide Cauda Equina.

ERIGERON, vide Senecio. (a)

ERICA.

*Erica vulgaris, glabra.* C. B. P. (a)

& I. R. H.

LA BRUYERE.

ERINACEUS.

LE HERISSON.

Præparatur Ustione.

ERUCA.

*Eruca latifolia, alba, sativa Dioscoridis.* C. B. P. & I. R. H. (h)

*Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo.* (a)

I. B. & I. R. H.

Sumuntur indiscriminatim.

LA ROQUETTE.

Semen ingreditur

Aquam Antiscorbuticam.

ERVUM, sive Orobus.

*Ervum verum.* Camerar. Hort. & (h)

I. R. H.

*Orobus seu Ervum multis.* I. B.

L'ERS.

Farina Ervi ingreditur

Trochiscos Scilliticos.

ERYNGIUM



MEDICAMENTORUM.

xlix

(a) ERYNGIUM.

*Eryngium vulgare*. Utriusque. B. & I. R. H.

Le CHARDON-ROLAND, ou le Chardon à cent têtes, le Panicaud.

Fit Conserva ex radice.

Radix ingreditur

Decoctum rubrum,  
Syrupum de Ibisco,  
Vinum Chalybeatum.

(h) *Eryngium Maritimum*. C. B. P. & I. R. H.

Le PANICAUD de Mer.

ERYSIMUM.

(a) *Erysimum vulgare*. C. B. P. & I. R. H.

Le VELAR, ou la Tortelle.

Fit Syrupus simplex è summitatibus siccis,

Syrupus compositus de Erysim.

Herba ingreditur

Syrupum Roris Solis comp.

ESULA, vel Tithymalus.

Indiscriminatim sumi possunt sequentes species.

(a) *Tithymalus Sylvaticus lunato flore*. C. B. P. & I. R. H.

Le TITHYMALE des bois.

(a) *Tithymalus Myrsinites fructu verrucæ simili*. C. B. P. & I. R. H.

Le TITHYMALE des prez.

(a) *Tithymalus Cyparissias*. C. B. P. & I. R. H.

Le TITHYMALE des champs.

(a) *Tithymalus amygdaloides, angustifolius*. Tab. Icon.

(a) *Tithymalus palustris fruticosus*. C. B. P. & I. R. H.

Le TITHYMALE des ruisseaux,

*Tithymalus helioscopius*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Le REVEILLE MATIN

*Tithymalus latifolius Cataputia dictus*. H. L. Bat. & I. R. H. (h)

L'EPURGE.

ESULA minor, vel Tithymalus minor, sive Peplus. (a)

*Tithymalus minor rotundis foliis non crenatis*. H. L. Bat. & I. R. H.

Le TITHYMALE des vignes.

EVONYMUS.

*Evonymus vulgaris, granis rubentibus*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Le FUSAIN.

EUPATORIUM Græcorum, vide Agtironia.

EUPATORIUM Arabum. (a)

*Eupatorium Cannabinum*. C. B. P. & I. R. H.

L'EUPATOIRE.

EUPHORBIIUM.

*Euphorbium*. Dodon. C. B. P. (h)

L'EUPHORBE.

Fit Correctio Euphorbii cum succo Citrei.

Fit Oleum per infusionem & coctionem.

Euphorbium ingreditur

Unguentum de Arthanitâ,

Emplastrum Diabotani, de Ranis.

EUPHRASIA.

*Euphrasia Officinarum*. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'EUFRAISE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vivente,



Aqua stillatitia ingreditur  
Collyrium roborans.

## F

(h) **FABA.**

*Faba flore candido lituris nigris conspicuo.* C. B. P. & I. R. H.

*Faba major recentiorum.* Lobel.  
Icon.

LA FE'VE de Marais.

Fit Aqua stillatitia ex floribus,  
Farina ex seminibus,  
Sal ex tota planta.

(h) **FABA minor.**

*Faba minor, sive Equina.* C. B. P.  
& I. R. H.

**FABA Indica.**

*Faba Sancti Ignatii, sive Faba Febrifuga.* Raii. Hist.

LA FE'VE de S. Ignace.

**FABARIA,** vide Telephium.

**FÆCES Vini.**

LE MARC du Vin.

(a) **FAGOPYRUM.**

*Fagopyrum vulgare erectum.* I. R. H.  
LE BLED noir, ou Sarasin.

**FARFARA,** vide Tussilago.

**FARINA.**

*Farina Fabarum.*

LA FARINE de Féves.

*Farina Fœnugraci.*

LA FARINE de Fenugrec.

*Farina Lupini.*

LA FARINE de Lupin.

*Farina Orobi.*

LA FARINE d'Orobe.

*Farina Triticæ.*

LA FARINE ordinaire.

Ingreditur

Pastam Epispasticam,  
Præparationem Scillæ.

*Farina Siliginea.*

LA FLEUR DE FARINE de Froment.

*Farina volatilis.*

LA FOLLE FARINE.

ingreditur

Telam Gualteri.

*Farina Secalina.*

LA FARINE de Seigle.

*Farina Hordeacea.*

LA FARINE d'Orge.

*Farina Avenacea crassior.*

LE GRUAU.

**FAUFEL,** vide Palma.

**FEL.**

*Fel Taurinum.*

LE FIEL de Taureau.

Ingreditur

Unguentum de Arthanitâ.

*Fel Bovinum.*

LE FIEL de Bœuf.

**FERRUM,** sive Mars, aut Chalybs.

LE FER, le Mars, l'Acier.

Limatura Ferri præparatur Lævigatione.

Fit Crocus Martis,

Vulgò Aperiens,

Vulgò Astringens.

Fiunt Globuli Martiales,

Sal vel Vitriolum Martis,

Sal Martis seu sal Riverii,

Tinctura Martis,

Tinctura Martis volatilis,



# MEDICAMENTORUM.

lj

Fiunt Extractum Martis,  
Tartatum Chalybeatum,  
Chalybeatum solu-  
bile,

Pulvis de Chalybe,  
Pilulæ Chalybeatæ,  
Tabellæ de Chalybe.

Limaturâ Ferri ingreditur  
Vinum Chalybeatum,  
Flores Salis Armoniaci Mar-  
ritales,

Opiatam Mesentericam.

Baritura Ferri ingreditur  
Pulverem Ari compositum.

Vitriolum Martis ingreditur  
Pulverem Absorbentem,

Crocus Martis ingreditur  
Emplastrum Oppodeltoch,  
Stypticum,

Apicesclavorum Ferreorum ingred.  
Regulum Antimonii Martia-  
lem.

(h) FICUS.

*Ficus communis.* C. B. P.

*Ficus passa, vel Carica.* Officina-  
rum.

LES FIGUES.

Macilago Ficuum ingreditur  
Emplastrum Diachylon ma-  
gnum.

FILICULA, vide Adiantum.

(a) FILIPENDULA.

*Filipendula vulgaris, an Molon Pli-  
nii.* C. B. P. & I. R. H.

LA FILIPENDULE.

(a) FILIX fœmina.

*Filix ramosa major, pinnulis obtu-  
sis, non dentatis.* C. B. P. &  
I. R. H.

LA FOUGE' RE femelle, ou la Fou-  
gère commune,

FILIX mas.

*Filix non ramosa, dentata.* C. B. P. (a)  
& I. R. H.

LA FOUGE' RE mâle.

Radix ingreditur  
Aquam Generalem.

FILIX florida.

*Filix ramosa, non dentata, florida.* (a)  
C. B. P.

*Osmonda vulgaris & palustris.* I.  
R. H.

L'OSMONDE.

FIMUS Columbinus.

LA FIENTE de Pigeon.

Ingreditur  
Emplastrum Diaboranum.

FOENICULUM.

*Fœniculum vulgare Germanicum.* (h)

C. B. P. & I. R. H.

*Fœniculum vulgare.* Raii, Hist.

LE FENOUIL, *perperam nostris,*  
L'ANIS.

Fit Aqua stillatitia

Ex herba cum floribus,

Ex seminibus.

Fit Oleum ex semine,  
Per Expressionem,  
Per Distillationem.

Radix ingreditur  
Syrupum è quinque Radici-  
bus,  
de Ibisco,

Aquam Generalem.

Semen ingreditur

Aquam è sex seminibus,

Claretum è sex seminibus car-  
minativis,

Clysterem carminativum,

Syrupum de Stachade comp.  
de Pomis comp.

Philonium Romanum,  
Confectionem Hamech.

g ij



Semen ingreditur

Theriacam.

Mithridatium,

Electarium Lenitivum,

Catholicum,

Diaphœnicum,

Benedictam Laxativam,

Pulverem Diarrhodon.

Radix &amp; semen ingrediuntur

Syrupum de Arthemisia.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Aqua stillatitia ingreditur

Collyrium roborans.

(h) FOENICULUM dulce.

*Fœniculum dulce*, majore & albo semine. I. B. & I. R. H.*Fœniculum dulce* Officinarum. C. B. P.

LE FENOUIL doux.

(h) FOENUGRÆCUM, sive Fœnum Græcum.

*Fœnugracum Sativum* C. B. P. & I. R. H.*Fœnum græcum*. Dodon.

LE FENUGREC.

Fit Mucago ex semine.

Semen ingreditur

Oleum de Mucaginibus,

Unguentum de Althæâ,

Martiatum,

Emplastrum de Meliloto,

Ceroneum.

Mucago ingreditur

Emplastrū Diachylon simplex,

Magnū,

de Mucaginibus.

FOLIA Orientalia, vide Senna.

FOLIUM Indum, vel Malabathrum.

*Malabathrum & folium Indum* Officinarum. I. B.*Canella Sylvestris Malabarica*.

Raii Hist.

*Katon*, *Karva*. Hort. Malab.

Ingreditur

Trochiscos Hedicroi.

Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem Diambrae.

FOLLICULI Sennæ, vide Senna.

FORMICA.

LA FOURMI.

FRAGARIA, sive Fraga.

*Fragaria vulgaris*. C. B. P. & I. (a) R. H.

LE FRAISIER.

Fit Aqua stillatitia ex fructibus maturis.

Radix ingreditur

Decoctum Aperiens,

Decoctum Rubrum.

FRAMBOESIA, vide Rubus Idæus.

FRANGULA.

*Frangula* Dodon. & I. R. H. (a)*Alnus nigra baccifera*. C. B. P.

LA BOURGE'NE.

FRAXINELLA, vide Dictamnus albus.

FRAXINUS.

*Fraxinus excelsior*. C. B. P. & (a) I. R. H.

LE FRESNE.

FULIGO.

LA SUIE.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium.



(a) FUMARIA.

*Fumaria Officinarum & Dioscoridis.*

C. B. P. & I. R. H.

LA FUMETERRE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Extractum è decocto plantæ,

Syrupus è succo plantæ.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum,

Syrupum de Cichorio comp.

Helleboratum.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

Succus ingreditur

Electarium de Pysilio,

Pilulas Angelicas.

Decoctum plantæ ingreditur

Confectionem Hamech.

(h) FUMARIA bulbosa.

*Fumaria bulbosa radice non cavâ.*

C. B. P. & I. R. H.

*Aristolochia Fubacea. Officinarum.*

FURFUR.

LE SON du Froment.

Ingreditur

Clysterem detergentem.

G

**G**AGATES.

LE JAY, ou le Jayet.

Fit Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillatitium.

Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Hystericum,

Apoplecticum.

GALANGA

*Galanga minor Officinarum. utrius-*  
*que. B.*

LE PETIT GALANGA.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Generalem,

Antinephriticam,

Spiritum carminativum Syl-  
vii,

Pulverem Diambæ,

Lætificantem,

Orvietanum vulgare,

Benedictam Laxativam,

Balsamum Fioraventi.

GALANGA major.

*Galanga major. C. B. P.*

LE GROS GALANGA.

GALBANUM.

*Galbanum. C. B. P.*

*Oreoselinum Africanum, Galbanise-*  
*rum, frutescens, Anisi foliis. I.*

R. H.

LE GALBANUM.

Fit Purificatio Galbani cum Aceto,  
Spiritus,

Oleum stillatitium.

Galbanum ingreditur

Aquam Hystericam,

Diascordium,

Theriacam,

Theriacam cœlestem,

Mithridatium,

Orvietanum præstantius,

Pilulas Hystericas,

Trochiscos Hystericos,

Balsamum Fioraventi,

Hystericum,

Unguentum Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

Oppodeltoch,

Scypticum,

Diachylon cum

gummi,

Divinum,

g iiij

(h)

(h)

(h)

(h)

(h)



Galbanum ingreditur

Emplastrum Oxycroceum,  
Manus dei,  
De Mucaginibus,  
Magneticum,  
Griseam, vulgò  
du Baume verd.

## (h) GALEGA.

Galega. I. B.

Galega vulgaris, floribus caeruleis.  
C. B. P. & I. R. H.

Ruta Capraria, Foenum graecum syl-  
vestre. Tab. Icon.

## GALLIUM.

## (a) Gallium luteum. C. B. P. &amp; I. R. H.

(a) Gallium album vulgare. I. R. H.  
LE CAILLE Lait, jaune & blanc.  
Indiscriminatum sumuntur.GARYOPHYLLUS, vide Caryo-  
phyllus.

## GENISTA.

(a) Genista angulosa & scoparia. C. B. P.  
Cytogenista scoparia vulgaris, flore  
luteo. I. R. H.

LE GENET ordinaire.

Fit Conserva ex floribus,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,  
Prophylacticam.

## (h) GENISTA Hispanica.

Genista juncea. I. B. & I. R. H.  
Spartium arboreum seminibus Len-  
ti semilibus. C. B. P.

LE GENET d'Espagne.

## (h) GENTIANA.

Gentiana major lutea. C. B. P. &  
I. R. H.

LA GENTIANE.

Fit Extractum ex radice

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Decoctum amarum,

Syrupum Mercurialem, vul-  
gò de longue vie.

Dialcordium,

Opiatam Salomonis,

Theriacam,

Mitridatium,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Balsamum Oppodeltoch.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

## GENTIANA Cruciata.

Gentiana Cruciata. C. B. P. & (a)  
I. R. H.

LA GENTIANE CROISSETTE.

## GERANIUM.

Geranium Robertianum primum. C. (a)  
B. P. & I. R. H.

LE BEC DE GRUE, l'Herbe à Ro-  
bert, l'Herbe à l'Esquinancie.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium.

Geranium Columbinum. Tab. Icon. (a)  
Geranium folio Malva rotundo.

C. B. P. &amp; I. R. H.

LE BEC DE GRUE, ou le Pied de  
Pigeon.

Geranium sanguineum maximo flore. (a)  
C. B. P. & I. R. H.

Geranium Cicuta folio, Moschatum. (h)  
C. B. P. & I. R. H.

LE BEC DE GRUE Musqué.

Geranium Cicuta folio minus & su-  
pinum. C. B. P. & I. R. H. (a)

LE BEC DE GRUE ordinaire.



(h) GINSENG, vel Ninzen, Nisi,  
Radix Chinenfis.  
*Aureliana Canadensis Iroquois Ga-*  
*rentogen, Sinensibus Ginseng. R.P.*  
Lafiteau.

GLANS Unguentaria, vide Bala-  
nus Myreplica.

GLANS fructus Quercus, vide  
Quercus.

(a) GLASTUM.  
*Isatis sativa, vel latifolia. C. B. P.*  
I. R. H.  
*Isatis, sive Glastum. I. B.*  
LE PASTEL, ou la Guéde.

(a) GLAUCIUM.  
*Glauium flore luteo. I. R. H.*  
*Papaver cornicularum luteum. I. B.*  
LE PAVOT cornu.

(h) GLYCYRRHISA, seu Liquiritia.  
*Glycyrrhiza siliquosa, vel Germanica.*  
C. B. P. & I. R. H.

LA REGLISSE.

Fit Succus Glycyrrhizæ,  
Massa Liquiritiæ alba,  
Tabellæ.

Radix ingreditur

Ptisnam communem.

Decoctum Pectorale,

Aperiens,

Astringens,

Sudoriferum,

Antivenereum la-  
xans,

Antiscorbuticum.

Syrupum Rosæ Solis comp.

Helleboratum,

De Scammonio,

Jujubinum,

De Eryfimo comp.

De Ibisco,

Radix ingreditur

Syrupum Althææ Fernellii,

De Testudinibus,

Electarium de Psyllio,

Lenitivum,

Catholicum,

Diaphœnicum,

Diaprunum.

Pulverem Diatragacanthi fri-  
gidi,

Hali,

De Caphura,

Diatrium Santalo-  
rum,

Pectoralem, seu

Looch siccum,

Trochiscos Gordonii,

De Caphura,

Pilulas Starkii,

Ante cibum,

Tabellas Bechicas,

Rotulos Bechicos,

Looch commune.

Succus ingreditur

Theriacam,

Trochiscos Alkekengi,

Pilulas de Syrace.

Decoctum ingreditur

Præparationem Scammonii.

GNAPHALIUM.

*Gnaphalium maritimum. C. B. P.*

L'HERBE blanche.

GNIDIA grana, vide Thy-  
melea.

GOSSIPIUM, vide Bombax.

GRAMEN.

*Gramen Loliaceum radice repente, (a)*

*sive Gramen Officinarum. I. R. H.*

*Gramen Caninum arvense, sive*

*Gramen Dioscoridis. C. B. P.*

LE CHIENDENT,



- (a) *Gramen dactylum radice repente,*  
sive *Officinarium*. I. R. H.

*Gramen Legitimum Clusii.*

LE CHIENDENT, *etiam in usu.*

Radix ingreditur

Ptisana communem,

Decoctum aperiens,

Antiscorbuticum,

Syrupum de Cichorio comp.

Althæ Fernelii.

GRANA Paradisi, vide Cardamomum.

GRANATA, vide Punica Malus.

GRANATUS lapis.

LE GRENAT.

- (a) GRATIOLA.

*Digitalis minima Gratiola dicta.*

Morisson, Hist. Oxon. & I. R. H.

*Gratiola Centauroides*. C. B. P.

LA GRATIOLE, ou l'Herbe à pauvre homme.

Fit Extractum cum aqua.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

GROSSULARIA.

- (a) *Grossularia simplici acino, vel spinosa*  
& *sylvestris*. C. B. P. & I. R. H.

*Uva crispa, sive Grossularia*. I. B.

LE GROSELIER épineux.

- (a) *Grossularia non spinosa fructu nigro*  
*maiore*. C. B. P. & I. R. H.

*Ribes nigrum vulgò dictum folio*  
*olente*. I. B.

LE GROSELIER noir, le Poivrier,  
ou le Cassis.

- (h) *Grossularia multiplici acino, sive non*  
*spinosa hortensis rubra, sive Ribes*  
*Officinarium*. C. B. P. & I. R. H.

LE GROSELIER ordinaire.

RIBESIA.

LES GROSEILLES.

Fit Syrupus è fructuum succo;

Rob Ribesiorum.

Succus ingreditur

Syrupum Magistrale Astringentem,

E tribus fructibus.

GUAJACUM, sive Lignum Sanctum.

*Guajacum*, Clusii de Exor.

*Guajacum, sive Lignum Sanctum*.  
Park.

*Guajacum flore caeruleo fimbriato,*  
*fructu tetragono*. Plum. Nov.  
Gener.

LE GUAJAC, ou le Bois Saint.

Ex eo.

*Lignum.*

LE BOIS DE GUAJAC.

*Cortex.*

L'ECORCE DE GUAJAC.

*Gummi, seu Lachryme Resinosa.*

LA GOMME ou RESINE DE GUAJAC.

Fit ex ligno Oleum stillatitium,

Spiritus,

Resina cum spiritu vini  
rectificato,

Extractum cum vino &  
aqua.

Lignum ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereū laxans.

Resina ingreditur

Theriacam cœlestem.

GUMMI Ammoniacum, vide Ammoniacum.

GUMMI Anime, vide Anime.

GUMMI Arabicum.

*Gummi Arabicum*. C. B. P.

Fluit ex Arbore quæ est,

*Acacia*



M E D I C A M E N T O R U M.

Ivij

*Acacia Indica Farnesiana.* Aldini,  
& I. R. H.

Tum etiam fluit ex hac  
*Acacia Egyptiaca.* Prosp. Alpin.  
de Plantis Egypti.

Vermiculatum præfertur.

LA GOMME Arabique.

Ingreditur

Diafcardium,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Pulverem Diatragacanthi fri-  
gidi,

Hali,  
Diarrhodon,  
De Caphura,  
Trochiscos Alkekengi,  
Albos Rhafis,  
Alhandal,  
De Karabe,  
Gordonii,  
De Caphura.

GUMMI Caranna, vide Caranna.

GUMMI Elemi, vide Elemi.

GUMMI Gutta.

*Gummi Gamba, Ghytta Gummi,*  
*Gutta Gomai, Cambogium Cod-*  
*dampulli.* Hort. Malab.

*Succus laxativus de flavo rubescens.*  
C. B. P.

*Succus undecimus, qui Gutta Go-*  
*mai dicitur.* Clusii Exot.

LA GOMME Gutte.

Ingreditur

Pulverem Hydragogum.

GUMMI Hedera.

Fluit ex *Hedera arborea.* C. B. P.  
& I. R. H.

LA GOMME de Lierre.

Ingreditur

Balsamum Fioraventi.

GUMMI Lacca, vide Lacca.

GUMMI Senegalense.

LA GOMME de Senegal.

Fluit ex Arbore quæ est

*Acacia siliquis compressis.*

Ingreditur

Massam Liquiritiæ albam &  
mollem.

GUMMI Tacamahaca, vide Ta-  
camahaca.

GUMMI Tragacanthum, vide  
Tragacanthum.

GUTTA Gamba, vide Gummi  
Gutta.

GYP SUM.

Le Gys, ou le Gyps.

H

**H**ÆMATITES Lapis.

*Lapis Hematites.* Charletonii Lex.

LA PIERRE Hæmatite.

Præparatur cum aqua Bortaginis.

Ingreditur

Pilulas Astringentes,  
Emplastrum Stypticum,  
Flores salis Ammoniaci Hæ-  
matiticos.

HALICACABUM, vide Alke-  
kengi.

HARDESIA, sive Ardesia.

*Hardesia vulgaris.*

L'ARDOISE ordinaire.

*Hardesia Hibernica, Tegula Hiber-*  
*nica.*

LA PIERRE NOIRE d'Irlande.

HEDERA.

*Hedera major sterilis.* C. B. P. & (a)

I. R. H.

*Hedera Arborea.* C. B. P. & I. R. H. (a)

Le LIERRE.

h



- I N D E X
- (a) **HEDERA** terrestris.  
*Hedera terrestris vulgaris*. C. B. P.  
*Calamintha humilior folio rotundiore*.  
 I. R. H.
- (a) *Hedera terrestris montana*. C. B. P.  
*sive majoribus foliis*.  
 LE LIERRE terrestre, ou la Terrette.  
 Fit Conserva de summitatibus,  
 Syrupus de summitatibus,  
 Extractum ex decocto plantæ.  
 Radix & folia ingrediuntur  
 Aquam Vulnerariam,  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio.  
 Summitates ingrediuntur  
 Balsamum Vulnerarium.
- HELENIUM**, vide *Enula Campana*.
- HELIOTROPIMUM**.
- (a) *Heliotropium majus Dioscoridis*. C.  
 B. P. & I. R. H.  
 L'HERBE aux VERTUES.
- HELLEBORASTRUM**.
- (a) *Helleborus niger foetidus*. C. B. P.  
 & I. R. H.  
 LE PIED de Griffon.
- (h) **HELLEBORUS**, sive *Elleborus*.  
*Helleborus niger, vulgaris flore vi-*  
*ridi*. C. B. P. & I. R. H.
- (h) *Helleborus niger flore roseo*. C. B. P.  
 & I. R. H.  
 L'HELLEBORE noir.  
 Sumuntur indiscriminatim.  
 Fit Præparatio radice cum Aceto.  
 Extractum ex radice,  
 Syrupus Helleboratus comp.  
 Radix ingreditur  
 Hyeram Diacolocynthidos,  
 Pilulas Starkii,  
 Rudii,  
 Extractum Panchymagogum.
- HELLEBORUS** albus.  
*Helleborus albus flore subviridi*. C. (h)  
 B. P.  
*Veratrum flore subviridi*. I. R. H.  
 L'HELLEBORE blanc.  
 Radix ingreditur  
 Pulverem Sternutatorium,  
 Pilulas Starkii,  
 Emplastrum Diabotani.
- HELXINE**, vide *Parietaria*.
- HEPATICA** Fontana.  
*Lichen petreus latifolius, sive He-* (a)  
*patica fontana*. C. B. P.  
*Jecoraria, sive Hepatica fontana*.  
 Tragi.  
 L'HEPATIQUE d'eau.
- HEPATICA** trifolia, sive *Herba* (h)  
 Trinitatis.  
*Ranunculus tridentatus vernus flore*  
*ceruleo & purpureo*. I. R. H.  
 L'HEPATIQUE.
- HEPATICA** stellatis, vide *Apa-*  
 rine.
- HERBA** Paris.  
*Herba Paris*. Dodon. & I. R. H. (a)  
*Solanum quadrifolium bacciferum*.  
 C. B. P.  
 LE RAISIN de Renard.
- HERBA** Trinitatis, vide *Hepatica*.
- HERMODACTYLII**.  
 LES HERMODATTES.  
 Ingrediuntur  
 Benedictam Laxativam,  
 Electarium Diaphænicum,  
 Cariocostinum,  
 Diacarthami,  
 Pilulas foetidas.



HERNIARIA.

(a) *Herniaria hirsuta.* I. B. & I. R. H.

(a) *Herniaria glabra.* I. B. & I. R. H.

Sumuntur indiscriminatim.

LA TURQUETTE, ou Herniole.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

HIBERNIUS Lapis, vide Hardefia  
Hibernica.

HIPPOCASTANUM.

(h) *Hippocastanum vulgare.* I. R. H.

*Castanea Equina folio multifido.*  
I. B.

LE MARONIER d'Inde.

Fructus ingreditur

Pulverem Sternutatorium.

HIRCUS.

LE BOUC.

HIRCUS montanus.

LE BOUQUETIN.

Sanguis ejus in usu.

HIRUNDO.

L'HIRONDELLE.

Fit Aqua stillatitia Hirundinum  
composita.

Nidus in usu, Præparatur Us-  
tione.

HIRUDO.

LA SANGSUE.

HISPIDULA.

(a) *Helicrysum montanum flore rotundio-  
re.* I. R. H.

*Gnaphalium montanum flore rotun-  
diore.* C. B. P.

*Oeluropus, Pes Cati.* Officinarum.

LE PIED de Chat.

Fit Conserva ex floribus,

Syrupus ex floribus.

HORDEUM.

*Hordeum distichum.* I. B. & I. R. H. (h)

*Hordeum polystichum.* I. B. (h)

L'ORGE.

Fit Decoctum Hordei.

Decoctum Hordei ingreditur

Syrupum Hordeatum,

Saccharum Hordeatum,

Penidiatum,

Aquam Cinnamomi Hordea-  
tam,

Unguentum de Althæâ.

Hordeum integrum ingreditur

Ptisanam communem,

Clysterem detergentem,

Syrupum de Erysim.

Hordeum excorticatum ingreditur

Syrupum Jujubinum,

De Testudinibus.

Electarium Lenitivum,

Trochiscos Gordonii.

HORDEUM mundum.

L'ORGE mondé.

HORDEUM Perlatum.

L'ORGE Perlé.

HORMINUM.

*Horminum Sclarea dictum.* C. B. P. (a)

*Sclarea.* Tab. Icon. & I. R. H.

L'ORVALE, ou la Toute-bonne.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Diabotani.

*Sclarea pratensis foliis serratis, flore  
rubeo.* I. R. H. (a)

L'ORMIN des prez.

HYACINTHUS lapis.

*Hyacinthus Orientalis.*

L'HYACINTHE.

Fit Confectio de Hyacintho.

Ingreditur

Pulverem Pannonicum,

De Gutture,

h ij



- Confectio ingreditur  
 (i) Pilulas Chalybeatas.  
 (i) HYACINTHUS nostras.  
 L'HYACINTHE du Puis.  
 HYACINTHUS montanus, seu  
 Pseudohyacinthus.  
 LE JARGON d'Auvergne.  
 HYDRARGYRUS, vide Mercurius.  
 HYDROPIPER, vide Persicaria.  
 (a) HYOSCIAMUS.  
*Hyosciamus vulgaris, vel niger.*  
 C. B. P. & I. R. H.  
 LA JUSQUIAME, ou la Hanne-  
 banne.  
 Fit Oleum per infusionem & coc-  
 tionem ex foliis,  
 Oleum per expressionem ex se-  
 mine.  
 Folia ingrediuntur  
 Balsamum tranquillans,  
 Oleum Mandragoræ,  
 Unguentum Populeum.  
 (i) Oleum per expressionem ingreditur  
 Balsamum Hypnoticum.  
 (h) *Hyosciamus albus major, vel tertius.*  
*Dioscoridis & quartus Plinii.* C.  
 B. P. & I. R. H.  
 LA JUSQUIAME blanche.  
 Semen ingreditur  
 Philonium Romanum,  
 Requiem Nicolai,  
 Pilulas de Cynoglossio.  
 Succus ingreditur  
 Oleum Mandragoræ.  
 (fa) HYPERICUM.  
*Hypericum vulgare.* C. B. P. & I. R. H.

- LE MILLEPERTUIS.  
 Fit Oleum per infusionem & coc-  
 tionem è summitatibus cum  
 flore & semine.  
 Tinctura Hyperici cum spiritu  
 vini rectificato.  
 Radix, folia & summitates ingre-  
 diuntur  
 Aquam Vulnerariam.  
 Folia ingrediuntur  
 Aquam Generalem,  
 Pulverem contra Rabiem,  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio.  
 Balsamum Commendatoris,  
 Oleum Scorpionum simplex.  
 Summitates floridæ & comæ in se-  
 men abeuntes ingrediuntur  
 Oleum Scorpionum comp.  
 Herba ingreditur  
 Syrupum de Arthemisia,  
 Unguentum Martiatum.  
 Comæ ingrediuntur  
 Theriacam,  
 Mithridatium.  
 Summitates ingrediuntur  
 Balsamum Vulnerarium,  
 Oleum Catellorum.  
 Flores ingrediuntur  
 Balsamum tranquillans.  
 Oleum per infusionem ingreditur  
 Emplastrum Oppodeltoch.  
 HYPOCISTIS.  
*Hypocistis Officinarum.* C. B. P.  
 L'HYPECISTE.  
 Succus est concretus hujus plantæ.  
*Hypocistis Cretica flore purpureo.*  
 Coroll. I. R. H.  
 Ingreditur  
 Theriacam,  
 Mithridatium,  
 Trochiscos de Karabæ,  
 Emplastrum contra Rupturam.



- (h) **HYSSOPUS.**  
*Hyssopus Officinarum carulea, seu*  
*spicata. C. B. P. & I. R. H.*
- (h) *Hyssopus rubro flore. C. B. P. &*  
*I. R. H.*  
**L'HYSOPE.**  
 Sumuntur indiscriminatim.  
 Fit Aqua stillatitia ex herbâ cum  
 floribus,  
 Syrupus è summitatibus siccis,  
 Conserva ex floribus.  
 Folia ingredientur  
 Aquam Vulnerariam,  
 Generalem.  
 Herba ingredientur  
 Syrupum de Arthemisia.  
 Summitates floridæ ingredientur  
 Decoctum Aromaticum pro  
 foru.  
 Summitates siccæ ingrediuntur  
 Aquam Imperialem,  
 Pulverem de Chalybe.  
 Flores ingrediuntur  
 Balsamum tranquillans.

I

- JACOBÆA.**  
 (a) *Jacobæa vulgaris Laciniata. C. B. P.*  
*& I. R. H.*  
**LA JACOBÉE.**
- (a) **JACOBÆA Alpina, sive Achyllea.**  
*Jacobæa foliis ferulaceis flore mino-*  
*re. I. R. H.*  
*Achyllea montana. Lugd. Hist.*  
**L'ACHILLE'E.**
- (h) **JALAPPA.**  
*Jalappa Officinarum fructu rugoso.*  
*I. R. H.*  
**LE JALAP.**  
 Fit Extractum ex radice cum vino  
 & aqua.

Fit Resina cum spiritu vini recti-  
 ficato.  
 Radix ingredientur  
 Pulverem Hydragogum.

**JASPIS.**

**LE JASPE.**

**IBISCUS,** vide Althæa.

**ICTHIOCOLLA.**

**LA COLLE de Poisson.**

Ingredientur

Emplastrum Diachylon ma-  
 gnum.

**ILLECEBRA,** vide Sedum mi-  
 nus.

**IMPERATORIA.**

*Imperatoria major. C. B. P. & (a)*  
*I. R. H.*

**L'IMPERATOIRE.**

Radix ingredientur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Generalem,

Spiritum Carminativum Syl-  
 vii,

Orvietanum vulgare.

**INTYBUS,** vide Endivia.

**INULA,** vide Enula campana.

**IPECACUANHA.**

*Ipecacuanha cineritia, sive vul-*  
*garis.*

**L'IPECACUANA ordinaire.**

*Ipecacuanha fusca sive nigra.*

**L'IPECACUANA brun.**

*Ipecacuanha candidior.*

**L'IPECACUANA blanc.**



IRIS nostras.

(a) *Iris vulgaris Germanica, sive sylvestris.* C. B. P. & I. R. H.

L'IRIS, le Glayeul, ou la Flambe.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex radice & floribus,

Fœcula ex radice.

Radix ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ,

Mercurialem comp.

Unguentum Mundificativum

de Apio,

Emplastrum de Meliloto,

Diachylon Irea-

tum.

Succus ingreditur

Diachylon magnum.

IRIS Florentina.

(h) *Iris alba Florentina.* C. B. P. &  
I. R. H.

L'IRIS de Florence.

Fit Pulvis Diaireos ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Imperialem,

Generalem,

Looch commune,

Collyrium detergens,

Syrupum de Scammonio,

Orvietanum vulgare,

Theriacam,

Pulverem Stetnutatorium,

Pectoralem, seu

Looch siccum.

Pilulas de Agarico,

Tabellas Bechicas,

Rotulos Bechicos,

Unguentum pomatum albû,

Sparadrap, seu Telam Gual-

teri,

Emplastrum Diabotanium.

IBERIS, vide Lapidium.

ISATIS, vide Glastrum.

IVA Arthritica, vide Chama-  
pyris.JUDAICUS Lapis, vide Lapis Ju-  
daicus.

JUGLANS, Vide Nux Juglans.

JUBUBÆ.

*Jujuba majores oblonga.* C. B. P.*Ziziphus Dodon.* & I. R. H. (h)

LES JUBUBES.

Fit Syrupus Jujubinus comp.

Fructus ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus,

Electarium lenitivum.

Syrupus ingreditur

Looch commune.

JUNCUS odoratus, sive Schæ-  
nanthum.*Gramen Orientale aromaticum, pan-*  
*niculâ amplâ.**Schananthos, sive Juncus odoratus.*

I. B.

LE SCHÆNANTE, ou le Joncodo-  
rant.*Juncus odoratus Indicus.**Gramen Indicum, aromaticum, pan-*  
*niculâ minis candidâ & minore.*

LE SCHÆNANTE de l'Isle de Bour-

bon, &amp; des Indes Orientales,

Sumuntur indiscriminatim.

Flores ingrediuntur

Theriacam,

Mithridatium,

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Oleum Scorpionum comp.

Emplastrum de Ranis.

JUNIPERUS.

*Juniperus vulgaris fruticosa.* C. B. (a)  
P. & I. R. H.

LE GENEVRIER, ou le Genevre.



Fit Extractum è baccis,  
Oleum stillaticium è baccis,  
Sal fixum ex incinerata planta,  
Spiritus ardens è baccis cum  
aqua & melle,  
Spiritus & oleum è ligno.

Baccæ ingrediuntur

Aquam Theriacalem,  
Generalem,  
Prophylacticam,

Opiatam Salomonis,  
Trochiscos Cypheos,  
Oleum Scorpionum comp.  
Spiritus carminativum è sex  
feminibus,

Balsamum Oppodeltoch.

Extractum ingreditur

Theriaceam Diatesaron,  
Orvietanum Vulgare,  
Præstantius.

Oleum stillaticium ingreditur

Theriaceam cœlestem.

Balsamum viride Metensium.

Sal fixum ingreditur

Pulverem Ari comp.

Lignum ejus Cedrus nostras dici-  
tur.

(h) JUNIPERUS major.

*Juniperus major baccâ rufescente.*

LE CADE.

Unde fluit Resina Scandaraca.

Fit Oleum, } ex Ligno.  
Spiritus, }

Oleum ingreditur

Balsamum Lectorensis,

Emplastrum Griseum, vulgò  
*de Baume verd.*

K

**K**ALI.

(h) *Kali majus cochleato semine.* C. B. P.  
LA-SOUDE ordinaire.

*Kali Hispanicum supinum annum.* (h)  
*Sedi foliis brevibus.* Actot. Acad.  
Reg. Par.

LA SOUDE d'Alicant.

KARABE, vide Succinum.

KEIRI, vel Cheiri.

*Leucoium luteum vulgare.* C. B. P. (a)  
P. & I. R. H.

*Leucoium luteum vulgare, Cheiri*  
*flore simplici.* I. B.

LA GIROFLE jaune.

Fit Conserva ex floribus,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus,

Aqua stillatica ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

Oleum Cheiri ingreditur

Oleum Euphorbii.

KERMES, sive Chermes.

LA GRAINE D'ECARLATE.

Gallæ species quam fecit arbuscula  
quæ est.

*Ilex aculeata cocciglandifera.* C. B.

P. & I. R. H.

Fit è succo Conditum,

Syrupus.

Grana Chermes sicca ingrediuntur

Pulverem contra Abortum.

KINAKINA, vel Cortex Peru-  
vianus.

*Cortex Peruvianus.* Officinatum.

LE QUINQUINA.

Fit Extractum cum vino & aqua.

Syrupus, } ex Vino,  
                  } ex Aqua.

Ingreditur

Decoctum Febrifugum.



Ingreditur  
Vinum Febusifugum.

## L

**L**ABDANUM, seu Ladanum.  
Succus est Gummosus & Resinosus  
hujus plantæ.

(h) *Cistus Ladanifera Cretica flore purpureo.* Coroll. I. R. H.

Fit Resina cum spiritu vini rectificato,

Spiritus,  
Oleum stillaticium,  
Oleum crassius.

Labdanum ingreditur

Balsamum Hystericum,  
Emplastrum contra Rupturæ,  
Stomachale,

Pastillos odoratos pro fumo.

Resina ingreditur

Theriacam cœlestem,

L A C.

Est in usu,

*Lac Vaccinum.*

LE LAIT de Vache.

Fit serum Lactis,

Aqua Lactis Alexiteria,

*Lac muliebre.*

LE LAIT de Femme.

Ingreditur

Trochiscos albos Rhafis,  
Præparationem Sarcocollæ.

*Lac Asininum.*

LE LAIT d'Anesse.

*Lac Caprinum.*

LE LAIT de Chevre.

LAC Lunæ, vide Agaricus Mineralis,

LACCA Gummi,

*Lacca Officinarum.* Utriusque. B.

LA GOMME LAQUE.

Fit Tinctura cum Spiritu Cochlearia.

Ingreditur

Trochiscos de Karabe,

Dentifricium,

Pastillos odoratos pro fumo.

LACERTA viridis.

LE LEZARD verd.

Præparatur cum vino & aqua.

Fit Oleum per infusionem & cocctionem.

LACTUCA.

*Lactuca sativa.* C. B. P. & I. R. H. (h)

LA LAITUE.

*Lactuca capitata.* C. B. P. & I. R. H. (h)

LA LAITUE pommée.

*Lactuca Romana, longa, dulcis.* I. B. (h)  
& I. R. H.

LA LAITUE Romaine, ou les Chiccons.

Sumuntur indistcriminatim.

Fit Aqua stillatica ex herbâ vi-  
rente.

Folia ingrediuntur

Clysterem refrigerantem,

Syrupum de Cichorio comp.

Unguentum Populeum.

Semina ingrediuntur

Emulsionem communem,

Syrupum Jujubinum,

de Testudinibus,

Requiem Nicolai.

LACTUCA sylvestris.

*Lactuca sylvestris spinosa.* C. B. P. (a)  
& I. R. H.

*Scariola.* Cordi.

LA LAITUE sauvage.

LAMIUM



LAMIUM album, sive Urtica alba.

- (a) *Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo.* Parkins. & I. R. H.

L'ORTIE morte, ou l'Ortie blanche.

LAPATHUM.

- (a) *Lapathum folio acutoplano.* C. B. P. & I. R. H.

*Lapathum acutum, sive Oxilapathum.* I. B.

*Lapathum sylvestre Officinarum.*

LA PATIENCE sauvage, la Parelle.

Radix ingreditur

Unguentum ad Scabiem.

- (h) *Lapathum hortenfe latifolium.* C. B. P. & I. R. H.

*Lapathum majus, seu Rhabarbarum Monachorum.* I. B.

LA RHUBARBE des Moines.

- (h) *Lapathum folio acuto rubente,* C. B. P. & I. R. H.

*Lapathum sanguineum, sive Sanguis Draconis, Draconis herba.* I. B.

LA PATIENCE rouge.

- (h) *Lapathum hortenfe, sive secundum Dioscoridis.* C. B. P. & I. R. H.

LA PATIENCE des jardins.

- (a) *Lapathum aquaticum folio cubitali.* C. B. P. & I. R. H.

*Herba Britannica.* Officinarum.

LA PATIENCE d'eau.

LAPIS Armenus, vide Armenus Lapis.

LAPIS Bezoardicus, vide Bezoar.

LAPIS, seu Bezoar Simiar.

LA PIERRE de Singe.

LAPIS Calaminaris, vide Calaminaris Lapis.

LAPIS Hyacinthus, vide Hyacinthus.

LAPIS Judaicus.

LA PIERRE de Judée.

Præparatur Lævigatione cum aqua Borraginis.

LAPIS Lazuli.

LA PIERRE d'Azur.

Præparatur Calcinatione & Lævigatione.

Ingred. Confectionem Alkermes.

LAPIS Lyncis, Dactylus Idæus, Belemnites.

LA BELEMNITE, ou la Pierre de Lynx.

LAPIS Nephriticus.

LE JADE, ou pierre Nephretique.

LAPIS, seu Pila Histericis.

LA BOULE du Porc-Epi.

LAPIS Porcinus.

LA PIERRE de Porc.

LAPIS Rubinus, vide Rubinus.

LAPIS Serpentis, falsè Piedra de Cobra.

LA PIERRE de Serpent.

Os calcinatum.

LAPIS Saphyrus, vide Saphyrus.

LAPIS Smaragdus, vide Smaragdus.

LAPIS Topazius, vide Topazius.

LAPIS Variolarum.

LA PIERRE de petite Verole.

LAPPA, vide Bardana.



## LATERES.

LES THUILES, les Briques.

Fit Oleum stillaticium è Lateribus dictum.

Oleum ingreditur

Balsamum Hypnoticum,  
Emplastrum Diabotanium.

LATHYRIS, vide Esula.

## LAVANDULA.

(h) *Lavandula angustifolia*. C. B. P. &  
I. R. H.

LA LAVANDE.

Fit ex floribus

Tinctura cum spiritu vini rec-  
tificato,

Conserva,

Aqua stillatica,

Oleum stillaticium.

Summitates floridæ ingrediuntur

Decoctum Aromaticum,

Aquam Vulnerariam.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Generalem,

Epilepticam,

Balsamum Tranquillans,

Oppodeltoch.

Oleum stillaticium ingreditur

Sal volatile Aromaticum,

Guttas Anglicanas Cephalicas.

(h) LAVANDULA major, seu Spica.  
*Lavandula latifolia*. C. B. P. &  
I. R. H.*Pseudonardus* quæ vulgò Spica. I. B.

LA GRANDE LAVANDE, ou le Spic.

Fit Aqua stillatica ex floribus,

Oleum ex floribus, *Oleum Spi-*  
*ca* dictum.

Oleum ingreditur

Balsamum nervinum,

Apoplepticum,

Lectorense.

Oleum ingreditur

Emplastrum de Ranis.

LAUREOLA, vide Thymelæa.

## LAUROCERASUS.

*Laurocerasus*. Clusii & I. R. H. (h)

LE LAURIER Cerise.

## LAURUS.

*Laurus vulgaris*. C. B. P. & I. (h)  
R. H.

LE LAURIER franc.

Fit Aqua stillatica E summitatibus.

E baccis & se-  
minibus,

Oleum stillaticium è baccis,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem è baccis,

Electarium è baccis Lauri.

Folia ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro  
foru,

Emplastrum de Betonica,

Unguentum Martiatum.

Baccæ ingrediuntur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Theriacam diatesaron;

Orvietanum vulgare,

Emplastrum Diabotanium.

Oleum ingreditur

Balsamum Fioraventi,

Viride Metensium,

Oleum Scarabeorum,

Emplastrum de Ranis,

Stypticum,

Andreaæ Cruce,

Manus Dei,

Griseum, vulgò  
de Baume verd.

LAZULI, vide Lapis Lazuli.



- (h) LENS.  
*Lens*. I. B.  
*Lens major*. C. B. P. & I. R. H.
- (h) *Lens minor*. Dodon. & I. R. H.  
 LA LENTILLE.
- (a) LENTICULA.  
*Lenticula palustris vulgaris*. C. B. P.  
 & I. R. H.  
 LA LENTILLE d'eau.
- (h) LENTISCUS.  
*Lentiscus vulgaris*. C. B. P. &  
 I. R. H.  
 LE LENTISQUE.  
 Fit Aqua stillatitia è summitatibus,  
 Oleum è baccis per infusionem  
 & coctionem.
- (a) LEPIDIUM, five Iberis.  
*Lepidium latifolium*. C. B. P. &  
 I. R. H.  
*Raphanus Sylvestris Officinarum*.  
 Advers. Lob. Icon.  
 LA PASSE-RAGE.
- LEUCOIUM, vide Keiri.
- (h) LEVISTICUM.  
*Ligusticum vulgare, an Libanotis  
 fertilis Theophrasti*. C. B. P.  
*Angelica montana perennis Paluda-  
 pii folio*. I. R. H.  
 LA LIVESCHE, ou l'Ache de mon-  
 tagne.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Hystericam,  
 Syrupum de Arthemisia.  
 Radix & folia ingrediuntur  
 Emplastrum Diaboranum.  
 Semen ingreditur  
 Spiritum carminativum Sylvii.
- LICHEN terrestris.

- Lichen terrestris cinereus*. Raii. (a)
- LICHEN, five Pulmonaria. (a)  
*Lichen arboreus, five Pulmonaria  
 arborea*. I. B. & I. R. H.  
 LA PULMONAIRE de Chêne.
- LIGNUM Aloes, vel Xyloaloes.  
*Agallocum, Xyloaloes & Lignum  
 Aloes Officinarum*. C. B. P.  
 LE BOIS d'Aloes.  
 Fit Aqua stillatitia ex Ligno,  
 Resina cum spiritu vini rectifi-  
 cato.
- Lignum ingreditur  
 Guttas Anglicanas Anodinas,  
 Aquam Antinephriticam,  
 Generalem,  
 Syrupum de Viperis,  
 Opiatam Salomonis,  
 Confectionem Alkermes,  
 Pulverem Diamargariti fri-  
 gidi,  
 Lactificantem,  
 Diambrae,  
 Trochiscos Cypheos,  
 Hedichroi,  
 Balsamum Fioraventi,  
 Pastillos odoratos pro fumo.
- Resina ingreditur  
 Theriacam coelestem.
- LIGNUM Aquilæ.  
 LE BOIS d'AIGLE, ou Calam-  
 bour.  
 Loco Aspalathi usurpatur.  
 Fit Aqua stillatitia è Ligno.
- LIGNUM Cedrinum, vide Ce-  
 drus.
- LIGNUM Rhodium.  
 LE BOIS de Roses.  
 Fit Aqua stillatitia ex Ligno,  
 Oleum stillatitium.



- Lignum ingreditur  
Aquam Generalem,  
Pomatum album.
- Oleum ingreditur  
Balsamum Apoplecticum,  
Pastillos odoratos pro fumo.
- LIGNUM Sanctum, vide Guaia-  
cum.
- LIGNUM Sassafras, vide Sassa-  
fras.
- LIGNUM Nephriticum.  
LE BOIS Néphretique.
- (h) LIGUSTICUM.  
*Ligusticum quod Seseli Officinarum.*  
C. B. P. & I. R. H.  
*Siler montanum.* Dodon.  
Semen ingreditur  
Electarium è baccis Lauri,  
Pulverem de Chalybe.
- (h) LILIUM album.  
*Lilium album vulgare.* I. B. &  
I. R. H.  
LE Lys blanc.  
Fit Aqua stillatitia ex floribus re-  
centibus,  
Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus.  
Oleum ingreditur  
Emplastrum de Ranis,  
de Mucaginibus.
- (a) LILIUM convallium.  
*Lilium convallium album.* C. B. P.  
& I. R. H.  
LE MUGUET.  
Fit Conserva,  
Aqua stillatitia, } ex floribus.  
Oleum per infu- }  
sionem, }
- Flores ingrediuntur  
Aquam Generalem,  
Epilepticam,  
Pulverem sternutatorium.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam Hirundinum.
- LIMAX, vide Cochlea.
- LIMONES.  
*Limon vulgaris.* Ferrar. Hesp. & (h)  
I. R. H.  
LES LIMONS, *nostris improprie*, Ci-  
trons.  
Fit Syrupus è succo Limonum.  
Cortex ingreditur  
Aquam ad Gingivas.  
Succus ingreditur  
Conservam Rosarum rubra-  
rum solidam,  
Unguentum ad Scabiem.  
Syrupus ingreditur  
Confectionem de Hyacintho.
- LINAMENTUM.  
LE CHARPI.  
Fit Emplastrum de Linamento.
- LINARIA.  
*Linaria vulgaris luteo flore majore.* (a)  
C. B. P. & I. R. H.  
LA LINAIRE commune.
- Linaria segetum Nummularia fo-  
lio, villosa.* Raii Hist. & I. (a)  
R. H.  
*Elatine folio rotundo.* C. B. P.  
*Veronica femina Fuchsi, sive Ela-  
tine.* Dodon.  
LA VELVOTTE.  
Folia ingrediuntur  
Balsamum Vulnerarium,  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.



LINGUA Cervina, vide Scolopendrium.

(h) LINUM.

*Linum sativum*. C. B. P. & I. R. H.

LE LIN.

Fit Oleum per expressionem ex semine.

Semen ingreditur

Oleum de Mucaginibus,

Unguentum de Althæa.

Oleum ingreditur

Balsamum viride Metensium,

Oleum Momordicæ,

Lycopersici,

Stramonii,

Cicutæ,

Solani cum baccis,

Hyosclami,

Nicotianæ,

Unguentum de Arthanitâ,

Emplastrum griseum, vulgò de

*Baume verd*,

Stypticum.

Mucago ingreditur

Emplastrum de Mucaginibus,

Diachylon simplex,

Magnû.

LIQUIDAMBAR.

LE LIQUIDAMBAR.

Resina est liquida quæ fluit ex Arbore.

(h) *Liquidambar*. C. B. P. ex qua etiam educitur *Styrax liquidum*.

LIQUIRITIA, vide Glycyrrhiza.

LITHANTHRAX, vide Carbo fossilis.

LITHARGYRUS Auri.

LA LITHARGE d'Or.

LITHARGYRUS Argenti.

LA LITHARGE d'Argent.

Sumuntur indiscriminatim.

Lithargyrus ingreditur

Unguentum desiccativum rubrum,

Nutritum,

Egyptiacum,

Fulcum, vulgò de

*la Mere*,

Apostolorum,

Album Rhasis,

Emplastrum Diabotani,

de Ranis,

Oppodeltoch,

Stypticum,

Diachylon simplex

Magnû,

Divinum,

de Minio,

Diapalma,

de Linamento,

Nuremburgense,

Abbatis de Grace,

de Styrace,

Griseum, vulgò de

*Baume verd*,

Telam Gualteri,

Lapidem Medicamentosum.

LITHOSPERMUM.

*Lithospermum majus erectum*. C. B. (a)

P. & I. R. H.

LE GREUIL, ou l'Herbe aux Perles.

Semen ingreditur

Syrupum de Ibisco,

Benedictam Laxativam.

LUJULA, vide Oxytriphyllum.

LUMBRICI terrestres.

LES VERS de Terre.

Præparantur cum aqua & vino.

i iij



Fit Oleum per infusionem & cotionem.

Lumbrici ingrediuntur  
Emplastrum de Ranis.

Oleum ingreditur  
Emplastrum Diabotanium.

LUNA, vide Argentum.

LUPINUS.

(h) *Lupinus sativus flore albo.* C. B. P.  
& I. R. H.

LE LUPIN.

Semen ingreditur  
Trochiscos de Myrrha.

LUPULUS.

(a) *Lupulus Mas.* C. B. P. & I. R. H.

(a) *Lupulus femina.* C. B. P. & I.  
R. H.

LE HOUBLON.

Sumuntur indiscriminatim.  
Fit Extractum è decocto plantæ.  
Folia ingrediuntur  
Syrupum de Cichorio comp.  
Succus plantæ ingreditur  
Pilulas Angelicas.

LYCOPERSICON.

(h) *Lycopersicon Galeni, Anguillare.*  
I. R. H.

*Aurea Mala Persica.* Dodon.

LA POMME d'Amour.

Fit Oleum per infusionem & cotionem ex fructu.

LYCOPODIUM.

(a) *Lycopodium.* Tabern. Icon.  
*Muscus squamosus vulgaris, repens sive clavatus.* I. R. H.

*Plicaria.*

Mousse TERRESTRE, Pied de  
Loup.

Semen ejus Sulphur Vegetabile dicitur.

MACIS, seu cortex flavus  
Nucis Moschatæ.

*Improprie* FLEUR DE MUSCADE.

Fit Oleum Per Expressionem,  
Distillationem.

Macis ingreditur

Aquam Generalem,  
Epilepticam,  
Prophylacticam,  
Spiricum carminativum Sylvii,  
Volatilem aromaticum oleosum,  
Tincturam stomachicam,  
Syrupum Absinthii comp.  
Helleboratum,

Orvietanum vulgare,  
Diaphœnicum,  
Benedictam Laxativam,  
Hyetam picram,  
Pulverem de Chalybe,  
Diambrae,  
Lætificantem,

Collyrium roborans,  
Tabellas stomachicas.

Oleum stillatitium ingreditur  
Theriacam cœlestem,  
Balsamum Lectorense.

MACROPIPER.

*Piper longum Orientale.* C. B. P.

*Piper longum.* I. B.

LE POIVRE long.

Ingreditur

Aquam Generalem,  
Electarium è baccis Lauri,  
Benedictam Laxativam,  
Mithridatium,  
Theriacam,  
Diascordium,  
Unguentum de Arthanitâ,  
Epispasticum,  
Emplastrum Epispasticum.



M E D I C A M E N T O R U M.

lxxj

MAHALEB, vide Cerasus.

Nucleus ingreditur

Trochiscos odoratos pro fumo.

MAGNES.

L'AIMAN.

Fit Præparatio lævigatione.

Ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch,  
Strypticum,  
Manus Dei,  
Divinum.

MAJORANA, vel Sampfucus.

(h) *Majorana vulgaris*. C. B. P. &  
I. R. H.

*Sampfucus, sive Amaranus Latinis*  
*Majorana*. Cordi.

LA MARJOLAINE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ cum  
floribus,

Oleum stillatitium ex tota plan-  
ta sicca,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex comis recentibus  
& succo plantæ.

Summitates siccæ ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Oleum Catellorum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Spiritus carminativum Syl-  
vii,

Pulverem sternutatorium,  
Trochiscos Hedichroi.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ,  
Unguentum Martiatum.

Flores ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Apoplecticum.

(h) *Majorana tenuifolia* C. B. P. &  
I. R. H.

*Majorana tenuior & minor*. Do-  
don.

MALABATHRUM, vide Folium  
Indum.

MALACHITES Lapis.

LA MALAQUETE.

MALICORIUM, vide Punica.

MALVA.

*Malva vulgaris, flore majore, folio* (a)  
*sinuato*. I. P. & I. R. H.

LA MAUVE.

Fit Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Clysterem Emollientem.

Cimæ ingrediuntur

Syrupum Althææ Fernelii.

Semen ingreditur

Syrupum Jajabinum,  
de Testudinibus;

Pulverem Hali,

Trochiscos Gordonii,

Pilulas ante cibum.

*Malva foliis crispis*. C. B. P. (h)

LA MAUVE frisée.

*Malva Rosea, folio subrotundo*. (h)  
C. B. P.

LA ROSE Tremiere.

*Malva arborea, marina, nostras*. (h)  
Park.

*Althea arborea, maritima, Gallica*.  
I. R. H.

LA MAUVE Maritime.

M A L U M Aurantium, vide  
Arantia.

MALUM Armeniacum, vide Ar-  
meniacum.



MALUM Citreum, vide Citreum.

MALUM Cotoneum, vide Cydonium.

MALUM Granatum, vide Punica.

MALUS, vide Pomum & Poma.

MANDIBULA Lucii *piscis*.

LA MACHOIRE de Brochet.

Præparatur pulveratione.

(h) MANDRAGORA.

*Mandragora fructu rotundo*. C. B. P. & I. R. H.

*Mandragora Mas.* I. B.

LA MANDRAGORE.

Fit Oleum Mandragoræ compositum per infusionem & cotionem.

Folia ingrediuntur

Ballamum Tranquillans,

Unguentum Populeum.

Cortex radicis ingreditur

Requiem Nicolai.

(d) MANNA, seu Ros Calabrinus.

Distinguitur in tres species.

*Manna longum* vulgò.

LA MANNE en larmes.

*Manna granulosum*.

LA MANNE en grains.

*Manna spissum & sordidum*.

LA MANNE grossiere, Manne en forte, Manne Grasse.

Manna ingreditur

Electarium Diacarthami.

MARCASSITA, seu Vitrioli aut Aluminis minera.

LES MARCASSITES.

MARCASSITÆ Passiacæ.

LES MARCASSITES de Passy près Paris.

Ingrediuntur

Aquam Rabellianam.

MARGA candida.

LA MARNE préparée, ou le blanc de Marly.

MARGA, seu Medulla Saxorum, vide Agaricus Mineralis.

MARGARITÆ, seu Perlæ Orientales.

LES PERLES fines.

Præparantur Lavigatione.

Fit Pulvis Diamargariti frigidi,

Tabellæ de Margaritis,

Sal & Magisterium cum spiritu Aceti.

Perlæ ingrediuntur.

Confectionem de Hyacintho, Alchermes,

Pulverem Diarrhodon,

è Chelis,

Pannonicum,

Lætificantem,

Tabellas Astringentes & roborantes.

*Margarita minima rotunda*, sive Uniones.

LA SEMENCE de Perles

*Margarita spuria*, sive Ostrearum.

LES PERLES d'Ecolle.

MARMOR.

LE MARBRE.

MARRUBIUM

*Marrubium album vulgare*. C. B. P. (a) & I. R. H.

*Marrubium*, sive *Prassium album*.

Tabern. Icon.

LE MARRUBE blanc.

Fit



Fit Syrupus è summitatibus sic-  
cis.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Orvietanum vulgare,

Hieram Diacolocynthidos.

Verticilli ingrediuntur

Theriacam,

Pulverem de Chalybe.

(a) *Marrubium nigrum fetidum.* C.  
B. P.

*Ballote.* Mathioli & I. R. H.

LE MARRUBE noir, ou fétide, la  
Ballote.

MARS, vide Ferrum.

MARUM.

(h) *Marum* Cortusi. I. B.

*Chamaedrys maritima, incana,*  
*frutescens, foliis lanceolatis.* I.  
R. H.

LE MARUM.

Summitates floridæ ingrediuntur

Aquam Generalem,

Trochiscos Hedichroi.

MASTICHE.

LE MASTIC.

Resina fluens ex arbore quæ est

*Lentiscus Chia ex qua fluit Masti-*  
*che.* Turnefort Itin.

Fit Oleum Mastichinum per infu-  
sionem,

Spiritus,

Oleum stillatitium.

Mastiche ingreditur

Aquam Antinephriticam,

Electarium de Psyllio,

Theriacam cœlestem.

Mastiche Ingreditur

Hyeram picram,

Electarium de succo Rosarum,

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem con-

tra Abortum,

Trochiscos Hedichroi,

de Karabe,

Pilulas sine quibus,

Imperiales,

Astringentes,

Unguentum Martiatum,

Comitissæ,

Emplastrum Diabotanum,

de Betonica,

Contra Ruptu-

ram,

Oppodeltoch,

Divinum,

Oxyroceum,

Manus dei,

Odontalgicum,

Stomachale,

Telam Gualteri.

MATER Perlarum.

*Concha Margaritifera.*

LA NACRE de Perles.

Præparatur Lævigatione.

Fit Magisterium & Sal cum Spi-  
ritu Aceti.

Fiunt Tabellæ.

Ingreditur

Pulverem pectoralem, seu

Looch siccum,

Emplastrum Stypticum.

MATRICARIA.

*Matricaria vulgaris sive sativa.* (a)

C. B. P. & I. R. H.

*Matricaria, vulgò, minus Parthe-*  
*nium.* I. B.

LA MATRICAIRE.

Fit Aqua stillatitia ex floribus.

k



Folia ingrediuntur  
 Aquam Generalem,  
 Trochiscos Hystericos,  
 Emplastrum de Ranis.  
 Summitates ingrediuntur  
 Pulverem de Chalybe.  
 Flores ingrediuntur  
 Aquam Hystericam.  
 Herba ingreditur  
 Syrupum de Arthemisiâ.

**MECHOACAN.**

*Mechoacan*, I. B.

LE MECHOACAN, racine.

Fit Resina cum spiritu vini recti-  
 ficato.

Ingreditur

Pulverem Hydragogum.

**MEDULLA.**

LA MOELLE.

Fit Medullæ præparatio.

Medulla cruris Bovis ingreditur

Balsamum nervinum,

Unguentum Pomatum rubrū.

Medulla Cervi ingreditur

Balsamum nervinum,

Hypnoticum,

Unguentum Martiatum.

Medulla Vituli ingreditur

Unguentum de Althæâ.

**MEDULLA Saxi**, vide Agaricus  
 Mineralis.

**MEL.**

LE MIEL.

Fit Mel despumatum,

Spiritus Mellis,

Aqua stillatitia,

Mellis regia,

Hydromel simplex,

Vinosum,

Oximel simplex.

Fit Oximel Scilliticum,  
 Mel Nenupharinum,  
 Rosatum,  
 Violatum,  
 Mercuriale,  
 Anthosatum,  
 Cucumerinum.

Mel ingreditur Spiritum arden-  
 tem,

Ceraforum nigrorum,

Rosarum,

Juniperi,

Cochleariæ,

Abinthii,

Roris marini,

Aquam Antinephriticam,

Syrupum de Erysimocomp.

Mercuriale comp.

Electarium de baccis Lauri,

Diaphœnicum,

Cariocostinum,

Benedictam Laxativam,

Hyeram picram,

Hyeram Diacolocynthidos,

Philonium Romanum,

Confectionem Hamech,

Theriacam diatesaron,

Orvietanum vulgare,

Unguentum Ægyptiacum,

Trochiscos Cypheos.

Mel Narbonense, seu mel album  
 ingreditur

Syrupum Roris Solis,

Theriacam,

Mitridatium,

Dentifricium.

Mel Rosatum ingreditur

Diafœcordium,

Electarium Diacarthami.

Hydromel ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ,

Electarium Diaphœnicum,

Trochiscos Gordonii.



Spiritus Mellis ingreditur  
Tincturam Coralliorum.  
Aqua Mellis regia ingreditur  
Aquam odoratam, seu Mille-  
florum.

MELILOTUS.

(a) *Melilotus Officinarum Germania.*  
C. B. P. & I. R. H.

*Trifolium odoratum, sive Melilo-  
tus vulgaris flore luteo. I. B.*

(a) *Melilotus vulgaris altissima frutes-  
cens, flore luteo. I. R. H.*

Sumuntur indilcriminatim.

LE MELILOT.

Fit Aqua stillatitia ex floribus,  
Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus,

Emplastrum de Meliloto Simplex,  
Compos.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro  
fotu,

Decoctum amarum,  
Clysterem carminativum,  
Unguentum Martiatum.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam odoratam, sive mille-  
florum.

Oleum ingreditur

Emplastrum Diabotanium.

MELILOTUS odora, sive Balsa-  
mum.

(h) *Melilotus major odorata violacea.*  
Morillon. Hist. & I. R. H.

*Lotus hortensis, odora. C. B. P.*

*Trifolium odoratum alterum, sive  
Lotus sativa. Dodon.*

LE BAUMIER.

Flores in usu.

(h) MELISSA.

*Melissa hortensis. C. B. P. & I. R. H.*

*Melissa vulgaris odore Citri. I. B.*

*Apiastrum, Citrago. Lob. Icon.*

*Melissophyllum Fuchsi.*

LA MELISSE, ou Citronelle.

Fit Aqua stillatitia simplex ex herbâ  
& floribus.

Fit Aqua Composita spiritiuosa,

Oleum stillaticium ex planta  
sicca,

Extractum è decocto plantæ,

Syrupus è summitatibus siccis,

Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Lactis Alexiteriam,

Prophylacticam.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ.

Folia ingrediuntur

Pulverem contra Rabiem.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Aqua simplex ingreditur

Aquam Imperialem,

Divinam,

Præparationē Dentium Apri,

Mandibulæ Lu-  
cii piscis,

Offis è Corde

Cervi,

Bovis.

MELITÆA terra.

LA TERRE de Malthe.

MELONES.

*Melo vulgaris. C. B. P. & I. R. H.* (h)

LE MELON.

Semen est è quatuor frigidis ma-  
joribus.

Semen ingreditur

Syrupum Jujubinum,  
de Testudinibus.

MELOPEPO.

k ij



- (h) *Melopepo fructu luteo cortice tenero.*  
I. R. H.  
LE POTIRON.  
Semen in usu inter quatuor frigida  
majora.

- (h) MENTHA.  
*Mentha crispa.* C. B. P. & I. R. H.  
LA MENTHE crepuë des Jardins.  
Fit Aqua stillatitia ex herba & flo-  
ribus Simplex,  
Composita,  
Oleum per infusionem è comis  
recentibus,  
Oleum stillatitium è planta  
sicca,  
Syrupus è summitatibus siccis.  
Folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam,  
Generalem,  
Lactis Alexiteriam,  
Syrupum de Absinthio comp.  
Pulverem contra Rabiem.  
Planta sicca ingreditur  
Tabellas stomachicas.  
Flores ingrediuntur  
Balsamum Tranquillans.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam è sex seminibus,  
Præparationem Terræ Japo-  
nicæ.  
Syrupus ingreditur  
Pilulas sine quibus.  
Spiritus ingreditur  
Elixirium stomachicum.  
Oleum stillatitium ingreditur  
Balsamum nervinum.  
Oleum per infusionem ingreditur  
Emplastrum stomachale.

- (a) MENTHA Aquatica, sive Men-  
thastrum.  
*Mentha rotundifolia, sive aquatica*  
major. C. B. P.

*Mentha aquatica, sive sisymbrium.*  
I. B.

MENTHA palustris, sive Pule- (a)  
gium.

*Mentha aquatica, seu Pulegium vul-  
gare.* I. R. H.

LA MENTHE d'eau, ou le Pouliot.  
Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Generalem,

Trochiscos de Myrrha,

Pulverem sternutatorium,

Unguentum Martiatum.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe,

Oleum Catellorum.

MENTHA Cataria, vide Ne-  
peta.

MENYANTHES, vide Trifo-  
lium fibrinum.

MERCURIALIS.

*Mercurialis testiculata, sive Mas* (a)  
*Dioscoridis, & Plinii.* C. B. P.  
& I. R. H.

*Mercurialis spicata, sive femina* (a)  
*Dioscoridis, & Plinii.* C. B. P.  
& I. R. H.

Sumuntur indiscriminatim.

LA MERCURIALE.

Fit Syrupus Mercurialis compositus,  
vulgò de longue vie,

Mel Mercuriale.

Folia ingrediuntur

Clysterem Emollientem,

Electarium Lenitivum.

MERCURIUS, sive Hydrargyrus.

*Mercurius crudus qualis ex mineris*

*mittitur.*



LE MERCURE coulant, le Vis-Ar-  
gent.

Fit Hydrargyri Purificatio,  
Revivificatio Mercurii ex Cin-  
nabari,

Mercurius liquidus,

Cinnabaris factitia,

Æthiops mineralis cum duplo  
Sulphuris,

Mercurius Præcipitatus

Ruber,

Albus,

Flavus, seu Turpethum  
minérale,

Viridis,

Per se.

Fit Sublimatum Corrodens,

Dulce,

Panacea Mercurialis,

Arcanum Corallinum,

Mercurius violaceus.

Mercurius vivus ingreditur

Unguentum Neapolitanum,

Pilulas Mercuriales,

Aviculas Æthyopicas pro suf-  
fitu,

Saccharum vermifugum,

Emplastrum de Ranis Vigonis.

Mercurius corrosivus ingreditur

Aquam Phagedenicam,

Butyrum Antimonii,

Trochiscos Escharoticos.

Sublimatus dulcis ingreditur

Pilulas Mercuriales.

Sublimatus ruber ingreditur

Arcanum Corallinum.

MESPILUM.

(a) *Mespilus vulgaris* I. B.

*Mespilus Germanica folio Laurino*  
*non serrato, Mespilus sylvestris.*

C. B. P. & I. R. H.

LE NEFLIER, les Nefles.

Fit Aqua stillatitia ex fructibus,

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthium.

MEUM.

*Meum foliis Anethi.* C. B. P. & (h)

I. R. H.

*Meum Athamanticum* Officina-  
rum.

Fit Aqua stillatitia ex radice sicca.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum vulgare,

Theriacam,

Mithridatium.

MEZERÆUM, vide Thymalea.

MICA Panis.

LA MIE DE PAIN blanc, ou de  
Froment.

Ingreditur

Decoctum album,

Trochiscos Theriacos.

MILIUM.

*Milium semine luteo.* C. B. P. & (h)

I. R. H.

LE MILLET.

MILIUM folis, vide Lithosper-  
mum.

MILLEFLORES, vide Stercus  
Vaccinum.

MILLEFOLIUM.

*Millefolium vulgare & album.* C. (a)

B. P. & I. R. H.

LA MILLEFEUILLE.

Fit Syrupus à succo herbæ.

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum

de Apio.

k iij



MILLEPEDES, vel Aselli.

LES CLOPORTES.

Fit Spiritus,

Oleum,

Sal volatile.

Præparantur cum vino albo.

MINIUM.

LE PLOMB rouge.

Fit Emplastrum de Minio.

Ingreditur

Emplastrum Nuremburgense,  
Stypticum,  
Ceroneum.

MOLLUGO, vide Gallium.

MOLYBDÆNA.

LA MINE de Plomb.

(h) MOMORDICA.

*Momordica vulgaris*. I. R. H.*Balsamina rotundifolia, repens, sive**Mas*. C. B. P.

LA POMME de merveille.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex fructibus.

(h) MORUM, sive Morus nigra.

*Morus fructu nigro*. C. B. P. &

I. R. H.

LE MEURIER, les Meures.

Fit Syrupus è fructibus integris.

MORUS ruborum, vide Rubus.

MOSCHUS.

LE Musc.

Fit Tinctura.

Ingreditur Confectionem

De Hyacintho, } odoram,  
Alkermes, }

Pastillos odoratos pro fumo,

Pulverem lætificantem.

Tinctura ingreditur

Aquam odoratam, sive Mille-  
florumBalsamum Apoplecticum,  
Lectorense.MOXA, sive lanugo Arthemisiæ  
Japonicæ.

MUMIA.

*Mumia vera ex Ægypto allata.*

LA VRAIE MUMIE d'Ægypte.

Ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch,  
Stypticum.MUSCUS vulgaris, seu usnea vul- (a)  
garis.*Muscus squamosus major, seu vul-*  
*garis*. I. R. H.

LA MOUSSE.

MUSCUS aureus, sive Adianthum (a)  
aureum.*Muscus capillaceus major pediculo*  
*& capitulo crassioribus*. I. R. H.*Adianthum aureum* Officinarum,  
*Polytricum aureum*.

LA PERCE-MOUSSE.

MUSCUS clavatus, vide Lycopo-  
dium.

MUSCUS pyxidatus.

*Muscus pyxidatus* Officinarum Ge- (a)  
rard.*Lichen pyxidatus major & minor*.  
I. R. H.

MUSCUS arboreus.

*Muscus arboreus, Lichen cinereus* (a)  
*vulgatissimus* Cornua Dama refe-  
*rens*. Hort. Paris.*Muscus arboreus, ramosus*. I. B.



MUSTUM.

LE MOUST.

Fit Vinum Absinthites cum Musto.

MYOSOTIS, vide Pilosella.

MYROBALANI.

*Myrobalani teretes citrini Bilem purgantes.* C. B. P.

LES MIROBOLANS citrins.

*Myrobalani maximi angulosi Pituitam purgantes.* C. B. P.

*Myrobalani Chebule Citrinis similes nigricantes.* I. B.

LES MIROBOLANS Chebules.

*Myrobalani rotunda Bellirica.* C. B. P.

LES MIROBOLANS Bellirics.

*Myrobalani Emblica.* C. B. P.

LES MIROBOLANS Emblics.

*Mirabolani nigra aetangulares.* C. B. P.

*Myrobalani Inda nigra sine nucleis.* I. B.

LES MIROBOLANS Indiens.

Præparantur Torrefactione.

Citrinæ ingrediuntur

Syrupum Magistrale Astringentem,

Confectionem Hamech.

Omnes ingrediuntur

Pilulas sine quibus.

MYRRHA.

*Myrrha.* C. B. P. & I. B.

LA MYRRHE, Gomme-resine.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium,

Tinctura cum spiritu vini rectificato.

Trochisci de Myrrha.

Myrrha ingreditur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Theriacam,

Theriacam cœlestem,

Datellaron,

Elixir Proprietatis,

Pulverem de Chalybe,

Mithridatium,

Orvietanum Præstantius,

Hyeram Diacolocynthidos,

Confectionem de Hyacintho,

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Gordonii,

Pilulas Rufi,

De Cynoglossa,

De Syrace,

Hystericas,

Collyrium Lanfranci,

Roborans,

Trochiscos Hystericos,

Balsamum Fioraventi,

Commendatoris,

Oleum Croci,

Scorpionum,

Ceratum Diasulphuris,

Unguentum Apostolorum,

Martiatum,

De Arthanitâ,

Mundificativum

de Apio,

Emplastrum Diasulphuris,

de Ranis,

Oppodeltoch,

Stypticum,

Divinum,

Ceroneum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

Diaboranum,

De Linamento,

Griseum, vulgò

de Baume verd.



- (a) MYRTILLUS.  
*Vitis Idea foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante.* C. B. P. & P. R. H.  
 L'AIRELLE.
- (h) MYRTHUS.  
*Myrthus latifolia Romana.* C. B. P. & I. R. H.  
 LE MYRTHÉ.  
 Fit Aqua stillatitia è summitatibus,  
 Syrupus è summitatibus siccis,  
 Oleum per infusionem & cotionem è comis recentibus.  
 Oleum ingreditur  
 Emplastrum de Minio.  
 Fit Oleum per infusionem è baccis,  
 Syrupus è baccis Simplex,  
 Compositus.  
 Baccæ ingrediuntur  
 Pulverem Diamargariti frigidi,  
 Trochiscos Gordonii.  
 Oleum ingreditur  
 Emplastrum Oppodeltoch.  
 Syrupus simplex ingreditur  
 Pilulas Astringentes.
- MYRTHUS Brabantica.  
*Gale, sive frutex odoratus Septentrionalium.* I. B.  
 LE PIMENT Royal.

- (a) **N**APUS.  
*Napus sativa.* C. B. P.  
 LE NAVET.  
 Semen & radix in usu.
- NAPUS sylvestris, vide Bunias.
- (h) NAPELLUS.  
*Aconitum caruleum, sive Napellus.* C. B. P.  
 L'ACONIT, ou le Napel.

NAPHA, vide Aqua florum Arantiorum.

NARDUS Celtica, vel spica Celtica.

*Nardus Celtica Dioscoridis.* C. B. P. *valeriana Celtica.* I. R. H.

Radix ingreditur

Theriacam,

Mithridatium.

NARDUS Indica, sive Spica-Nardi.

*Nardus Indica qua Spica, Spica-Nardi & Spica Indica Officinarum.* C. B. P.

*Gramen Cyperoides Aromaticum Indicum.* Breyn. Prodrum. 2.

*Nardus Indica vulgaris.* I. B.

Fit Oleum per infusionem & cotionem.

Spica ingreditur

Aquam Generalem,

Syrupum de Arthemisia,

Philonium Romanum,

Electarium de Psyllio,

Benedictam Laxativam,

Confectionem Hamech,

Hyeram Picram,

Diacolocinthidos,

Theriacam,

Mithridatium,

Oleum Scorpionum,

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Pilulas Fœtidas.

NASTURTIIUM.

*Nasturtium hortense vulgatum.* C. (a)  
 B. P. & I. R. H.

LE CRESSON Aenois, ou Nasitar.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Antiscorbuticam.

Semen ingreditur

Emplastrum Diaborantium.

NASTURTIIUM



NASTURTIUM Indicum, vide  
Cardaminum.

- (a) NASTURTIUM aquaticum.  
*Nasturtium aquaticum supinum*. C.  
B. P.  
*Sisymbrium aquaticum*. Mathioli.  
& I. R. H.

LE CRESSON d'eau, ou de fon-  
taine.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Syrupus è succo herbæ.

Folia ingrediuntur

Decoctum Antiscorbuticum,

Aquam Generalem,

Antiscorbuticam,

Syrupum Antiscorbuticum.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam ad Gingivas.

NASTURTIUM pratense, vide  
Cardamine.

- (a) NENUPHAR, vel Nymphæa.  
*Nymphaea alba major*. C. B. P. &  
I. R. H.

LE NENUPHAR, ou Lys d'eau.

Fit Conserva ex floribus,

Mel Nenupharinum,

Aqua stillatitia ex floribus,

Syrupus ex floribus,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus,

Pulverem Diamargariti fri-  
gidi.

Syrupus ingreditur

Pilulas hypnoticas.

Oleum ingreditur

Balsamum Hypnoticum,

Aqua ingreditur

Looch commune.

NENUPHAR luteum.

*Nymphaea lutea major*. C. B. P. & (a)  
I. R. H.

LE NENUPHAR jaune.

Radix ingreditur

Clysterem refrigerantem,

Pulverem de Caphura,

Trochiscos de Caphura.

NEPETA, sive Mentha Cataria.

*Nepeta vulgaris*. Tragi. (a)

*Cataria major vulgaris*. I. R. H.

*Mentha Cataria vulgaris major*.

C. B. P.

L'HERBE au Chat, ou la Cataire.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Trochiscos Hystericos.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

NEROLI, sive Oleum florum  
Arantiorum.

L'HUILE que l'on tire des fleurs  
d'Orange.

Ingreditur

Pastillos odoratos pro fumo.

NERION.

*Nerion floribus rubescentibus*. C. B. P. (h)

& I. R. H.

LE LAURIER-ROSE.

Folia ingrediuntur

Pulverem Sternutatorium.

NICOTIANA.

*Nicotiana major latifolia*. C. B. P. (h)

& I. R. H.

LA NICOTIANE, le Tabac, l'Herbe  
à la Reine.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium.



Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem.

Syrupus ex herbæ succo,  
Unguentum de Nicotiana.

Folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam,  
Balsamum tranquillans,  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Succus herbæ ingreditur  
Emplastrum Oppodeltoch.

(h) *Nicotiana minor*. C.B.P. & I.R.H.  
LE PETUN.

NIDUS Hircundinum.  
LE NID d'Hirondelles.  
Præparatur Ustione.

# NIGELLA

(h) *Nigella cretica*. C. B. P.  
LA NIELLE.  
Semen ingreditur  
Syrupum de Arthemisiâ,  
Electarium de baccis Lauri,  
Oleum Scorpionum comp.

NIHIL, vide Pompholix.

NINZENG, vide Ginzen.

# NITRUM.

LE NITRE, ou Salpêtre.  
Fit Purificatio Nitri,  
Nitrum ex Tartaro fixum,  
Nitrum fixatum per Carbones,  
Liquor Nitri fixi, qui Alkaest  
Glauberi dicitur,  
Sal Prunellæ, seu Crystallus  
mineralis,  
Sal Polychrestum,  
Nitrum Antimoniatum,  
Spiritus Nitri,  
Nitri dulcis,  
Aqua fortis,  
Regia.

Nitrum ingreditur

Decoctum Aperiens.  
Febrifugum,  
Antivenereum la-  
xans,

Syrupum de Cascarilla,  
Pulverem temperantem,  
Sal de duobus,  
Lapidem Divinum, seu Oph-  
thalmicum,  
Antihecticum Poterii,  
Lilium Paracelsi.

Nitrum ingreditur Præparationem  
Croci Metallorum,  
Reguli Antimonii,  
Antimonii Martialis,  
Antimonii Diaphoretici.

Nitrum fixatum ingred. Præparat.  
Chermes mineralis.

Spiritus Nitri ingreditur  
Sublimatum corrosivum,  
Mercurium liquidum,  
Præcipitatum album,  
Rubrum,

Crystallus Lunæ,  
Oleum Camphoræ,  
Bezoardicum minerale.

Sal Polychrestum ingreditur  
Sal Sulphuris.

Aqua Regia ingreditur  
Præparationem Auri fulmi-  
nantis.

NUCLEI Armeniaci, vide Arme-  
niacum.

NUCLEI Persici, vide Persica  
malus.

NUCLEI Pinci, vide Pinus.

# NUMMULARIA.

*Nummularia major lutea*. C. B. P. (a)  
*Lysimachia humifusa, folio rotundio-  
re, flore luteo*, I. R. H.



LA NUMMULAIRE.

Succus herbæ ingreditur  
Emplastrum Oppodeltoch.

NUX Behen, vide Balanus.

NUX Cupressi, vide Cupressus.

(h) NUX Juglans.

*Nux Juglans, sive Regia vulgaris  
utriusque. B. & I. R. H.*

LE NOIER, les Noix.

Fit Aqua stillatitia trium Nucum,  
vulgò *des trois Noix*,  
Oleum per expressionem ex  
fructibus maturis.

Nuces immaturæ ingrediuntur  
Aquam Prophylacticam.

Aqua Nucum stillatitia ingreditur  
Aquam Theriacalem,  
Syrupum de Kinakina cum  
vino.

Oleum ingreditur  
Unguentum de Styrace,  
Oleum Lacertarum,  
Viperarum,  
Bufonum,  
Ranarum,  
Emplastrum de Styrace,  
Balsamum Sulphuris Rullandi

NUX Moschata.

*Nux Moschata, fructu rotundo.  
C. B. P.*

*Nux Myristica, Lugdunensis. Hist.*

LA NOIX Muscade.

Fit Oleum per expressionem,  
Stillatitium,

Fiunt Nuces Moschatæ conditæ,  
quæ integræ, cum corticibus  
suis, afferuntur ex India.

Nux Moschata ingreditur  
Aquam Melissæ compositam,  
Imperialem.

Nux Moschata ingreditur

Aquam Antinephriticam,  
Generalem,

Tincturam stomachicam,

Spiritum Catminativum Syl-  
vii,

Syrupum de Viperis,

Requiem Nicolai,

Pulverem Diambæ,

Lætificantem,

Pilulas Imperiales,

Balsamum Fioraventi,

Emplastrum stomachale.

Oleum expressum ingreditur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Hypnoticum,

Nervinum,

Apoplecticum,

Lectorense,

Unguentum Martiatum.

NUX Pistacia, vide Pistacia.

NUX Vomica.

*Nux vomica Caniram, Hort. Ma-  
lab.*

*Nux vomica in Officinis. C. B. P.*  
LA NOIX vomique.

O

OCCHRA, sive minera Ferri  
lutea, vel rubra.

L'OCHRE jaune ou rouge.

OCIMUM.

*Ocimum vulgatum. C. B. P. & (h)*

I. R. H.

LE BASILIC à grandes feuilles.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Menthæ comp.

Spiritum carminativum Syl-  
vii.



Herba ingreditur  
 Unguentum Martiatum.  
 Semen ingreditur  
 Pulverem Diarrhodon,  
 Lætificantem,  
 Syrupum de Arthemisiâ.

OCULI Cancrorum, seu potiùs  
 Lapilli Astacorum fluviatilium.  
 LES YEUX d'Ecrevilles,  
 Præparantur lævigatione.

Fit Sal & Magisterium cum spiritu  
 Aceti.

Fiunt Tabellæ de Oculis Cancro-  
 rum.

Oculi Cancrorum ingrediuntur  
 Pulverem è Chelis,  
 Absorbentem,  
 Ari compositum,  
 Tabellas astringentes & ro-  
 borantes.

# ØESYPUS.

LA GRAISSE de la Laine grasse.

Ingreditur

Emplastrum Diachylon ma-  
 gnum.

# (h) OLEA.

*Olea sativa*. C. B. P.

L'OLIVIER, les Olives.

Fit ex fructu Oleum commune,  
 sive Olivarum.

L'HUILE d'Olives.

Fit ex Oleo communi,

Oleum Rosatum,

Anethi,

Chamæmeli,

Meliloti,

Violarum,

Cheiri,

Liliorum alborum,

Nymphææ,

Sambuci,

Fit ex Oleo communi,

Oleum Genistæ,

Hyperici,

Ex Lateribus,

Nardinum,

Croci,

Euphorbii,

De Capparibus,

Melinum, seu Cydo-  
 niorum,

Catellorum,

Vulpinum,

Lumbricorum,

Castorei,

Hyperici,

Menthæ,

Majoranæ,

Abinthii,

Abrotani,

Myrthi,

Rutæ,

Scorpionum, &c.

Oleum commune ingreditur

Balsamum tranquillans,

Leucatelli,

Viride Metensium

Unguentum Mundificativum

de Apio,

De Althæâ,

Basilicum,

Fuscum, vulgò de  
 la Mere,

Apostolorum,

Martiatum.

Emplastrum Diachylon sim-  
 plex,

Divinum,

Diapalma,

De Linamento,

Nurembergente,

Griseum, vulgò  
 du Baume verd.

Telam Gualteri,



OLEUM terræ, sive Gabianum,  
vide Petroleum.

OLIBANUM, vel Thus masculū.  
L'ENCENS mâle.

Fit Spiritus,

Oleum stillaticium

Ingreditur

Aquam Antinephriticam,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Pastillos odoratos pro fumo,  
Trochiscos de Karabe,  
Pilulas de Cynoglossō,  
de Styrace,

Balsamum Fioraventi,  
Commendatoris,  
Vulnerarium,

Unguentum Apostolorum,  
Diapompholigos  
Mundificativum  
de Apio,  
Martiatum,

Emplastrum de Ranis,  
Divinum,  
de Linamento,  
Diabotanium,  
de Betonica,  
Oppodeltoch,  
Manus Dei,  
Oxicroceum,  
Odontalgicum,  
Ceroneum,  
Griseum, vulgò  
du Baume verd,

Telam Gualteri.

OMPHACIUM, vide Agresta.

ONONIS, vide Anonis.

ONYX Lapis.

L'ONIX.

OPALUS Lapis.

L'OPALE vraie.

OPIUM.

Succus concretus Papaveris albi.

Fit Extractum *Laudanum* dictum,  
Laudanum liquidum.

Opium ingreditur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Syrupum de Karabe,

Guttas Anglicanas anodinas,

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum vulgare,

Trochiscos Alkekengi,

Escharoticos,

Oleum Mandragoræ,

Balsamum Hystericum,

Unguentum Hæmorrhoidale,

Emplastrum Odontalgicum,

Stomachale.

Extractum, sive Laudanum ingred.

Orvietanum præstantius,

Trochiscos de Karabe,

Pilulas Hypnoticas,

de Cynoglossō,

Starkii, seu Mathæi,

Diafscordium,

Theriacam cœlestem,

Requiem Nicolai,

Pulverem Absorbentem,

Astringentem &

roborantem,

Balsamum Hypnoticum,

Hystericum.

Laudanum Liquidum ingreditur

Pilulas Astringentes.

OPHIOGLOSSUM.

*Ophioglossum vulgatum*. C. B. P. & (a)

I. R. H.

LA LANGUE de Serpent, ou l'Her-  
be sans couture.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium.

l ij



Folia ingrediuntur

Balsamum Oppodeltoch.

OPHITES Lapis.

La Pierre Serpentine.

OPOBALSAMUM, vide Balsamum Judaicum.

OPOPAN X.

Fit Purificatio Opopanacis cum Acero.

Ingreditur

Electarium è baccis Lauri.

Theriacam cœlestem,

Theriacam,

Mithridatium,

Hyeram Diacolocynthidos,

Trochiscos de Myrrha,

Pilulas foetidas,

Hystericas,

Unguentum Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

Oppodeltoch,

Stypticum,

Divinum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

De Mucaginibus,

Griseum, vulgò du

Baume verd.

ORCHIS, vide Satyrium.

ORIGANUM.

(a) *Origanum vulgare spontaneum*, I. B.

L'ORIGAN, ou Marjolaine sauvage.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisiâ.

Summitates floridæ ingrediuntur

Decoctum Aromaticum pro  
fotu,

Antiscorbuticum.

Summitates floridæ ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Pulverem de Chalybe,

Oleum Catellorum.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Sthæcade.

Tota planta ingreditur

Electarium è baccis Lauri.

ORIZA.

*Oriza*, Mathioli, & I. R. H.

LE RIS.

Ingreditur

Decoctum Pectorale,

Astringens.

OSMUNDA, sive Filix florida.

*Osmunda palustris* & *vulgaris*. I. (a)

R. H.

L'OSMONDE, ou Fougere fleurie.

OROBUS, vide Ervum.

ORVALA, vide Horminum.

OSSA.

LES OS.

Fit ex Ossibus Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillatitium.

*Os è Corde Cervi.*

L'Os DE COEUR de Cerf.

Fit Præparatio Pulveratione.

Ingreditur

Opiatam Salomonis,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Laticificantem.

*Os è Corde Bovis.*

L'Os DE COEUR de Bœuf.

Præparatur Pulveratione.

OSTEOCOLLA Lapis.

L'OSTEOCOLE.



MEDICAMENTORUM. lxxxvij

OSTREUM vulgare.

L'HUITRE.

Præparantur Lævigatione Ostrei  
Conchæ.

OVA Gallinacea.

LES OEUFs de Poule.

Albumina cruda inserviunt Syrupis  
clarificandis,

Cockta inserviunt Oleo  
Myrrhæ per deliquiū  
parando.

Albumen crudum ingreditur

Aquam Aluminosam,

Unguentum album Rhafis.

Vitelli ingrediuntur

Unguentum Hæmorrhoidale.

Fit è Vitellis induratis, Oleum

Ovorum per Expressionem.

Putamina Præparantur Læviga-  
tione.

OXALIS, vide Acetosa.

OXYACANTHA, vide Berbe-  
ris.

OXYCEDRUS, vide Juniperus.

OXYCOCCUS.

(a) *Oxycoccus sive Vaccinia palustris*. I. B.  
& I. R. H.

LA CANNEBERGE.

OXYLAPATHUM, vide Lapa-  
thum.

OXYTRIPHYLLUM.

(a) *Oxys, sive Tryfolium acidum flore*  
*albo*. I. B.

*Oxys flore albo*. I. R. H.

*Acetosella, Lujula, Oxytriphyllon,*

*Alleluja* Officinarum.

L'ALLELUYA.

Fit Aqua stillaritia ex herbâ vi-  
rente.

Fit Syrupus ex herbæ succo,  
Conserua ex foliis.

P

PEONIA.

*Peonia fœmina flore pleno rubroma-* (h)  
*jore*. C. B. P. & I. R. H.

LA PIVOINE femelle.

Fit Conserua ex floribus,

Aqua stillaritia ex floribus.

*Peonia folio nigricante splendido*  
*que mas*. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA PIVOINE mâle.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Syrupum de Arthemisiâ,

Antispasmodicum.

Radix & semen ingrediuntur

Pulverem De Gutteta,

Aquam Hirundinum.

Semen ingreditur

Syrupum de Sthæcade,

Emplastrum Diabotanum.

Aqua stillaritia ingreditur

Præparationem Stercotis Pa-  
vonis.

PANICUM.

*Panicum vulgare*. I. B.

LE PANIS.

PALIURUS.

*Paliurus*. Dodon.

LE PALIURE.

Fructus & semen in usu.

PALMA.

*Palma major*. C. B. P. & Plum.

Nov. Gener.

LE PALMIER Dattier.

Fructus *Dactyli* vocantur.

LES DATTES.



## Ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus,  
Electarium Diaphœnicum.

*Palma Arecifera.*

*Palma* cujus fructus sessilis *Fausel* dicitur. C. B. P. & Plum. Nov. Gen.

Semen hujus *Palmae Arecæ* dicitur, ex cujus succo & infuso paratur fœculâ apud Indos quæ *Catechu*, nobis *Cachou*, & in Officinis *Terra Japonica*, improprie nuncupatur. Vide *Catechu*.

*Palma Oleosa ex cujus fructu*

OLEUM PALMEUM.

L'HUILE de Palme.

## (h) PALMA Christi.

*Palma Christi, sive Ricinus vulgaris.*

C. B. P.

LE RICIN.

PANIS, vide Mica Panis.

PANIS Porcinus, vide Cyclamen.

## (h) PAPAVER album.

*Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridi, album Plinio.* C.

B. P. &amp; I. R. H.

LE PAVOT blanc.

Fit Oleum per expressionem ex semine,

Syrupus *Diacodium* dictus ex capitibus ficcis.

Capita ingrediuntur

Syrupum Coralliorum,

Balsamum Tranquillans,

Oleum Mandragoræ.

Semina ingrediuntur

Emulsionem communem,

Syrupum Jujubinum.

## Semina ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus,

Electarium de Pŷllio,

Requiem Nicolai,

Pulverem *Diatragacanthi frigidi*,

Hali,

*Diamargariti frigidi*,Trochiscos *Alkekengi*,

de Karabe,

Gordonii.

Decoctum capitum ingreditur

Tabellas *Bechicas*.

Syrupus ingreditur

Looch commune.

Oleum ingreditur

Balsamum Hypnoticum.

## PAPAVER nigrum.

*Papaver hortense, nigro semine, syl-* (h)*vestre Dioscoridi, nigrum Plinio.*

C. B. P. &amp; I. R. H.

LE PAVOT noir.

Fit Oleum per expressionem ex seminibus, quod &amp; dicitur l'Huile d'Oeillet.

Folia ingrediuntur

Unguentum *Populeum*.

Capita ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

PAPAVER rubrum erraticum, vel Rhæas.

*Papaver erraticum majus, Rhæas* (a)*Dioscoridi, Theoph. Plinio.* C.

B. P. &amp; I. R. H.

LE COQUELICOC, ou le Ponceau.

Fit Aqua stillatitia,

Conserva,

Syrupus,

Flores ingrediuntur

Decoctum Pectorale.

PAPYRUS.



PAPYRUS.

LE PAPIER.

Fit Spiritus, }  
Oleum, } per Distillationem.

PARADISI Grana, vide Cardamomum majus.

PAREYRA Brava.

*Pareyra, Amburua, Butua, ovvero Brutua.* Zan. Hist.

PARIETARIA, sive Helxine.

(a) *Parietaria Officinarum & Dioscoridis* C. B. P. & I. R. H.

*Helxine* Mathioli.

LA PARIETAIRE.

Fit Aqua stillatitia ex herba vi-  
rente.

Folia ingrediuntur

Clysterem emollientem,

Syrupum de Ibisco,

*Althææ Fernellii.*

PARTHENIUM, vide Matri-  
caria.

PASSULÆ.

(a) *Uva passa major, Βούματ & Gracis.*  
C. B. P.

LES RAISINS secs, les Raisins de  
Perse.

Passulæ ingrediuntur

Syrupum de Eryfimo,

*Althææ Fernellii,*

Confectionem Hamech,

Electarium Lenitivum.

Mucago ingreditur

Emplastrum Diachylon ma-  
gnum.

PASSULÆ Damascenæ.

(h) *Passula maxima, sive Damascena,*  
*Zibeba dicta. Scroderi.*

*Vitis Damascena.* Hort. Reg. Pa-  
ris.

LES RAISINS de Damas.

Ingrediuntur

Syrupum Roris Solis comp.

de Testudinibus,

Trochiscos Cypheos.

PASSULÆ Corinthiæ.

*Vva passa minores, vel Passula Corin-* (h)  
*thiæ.* C. B. P.

*Vitis Corinthiæ, sive Apyrina.*

I. B.

LES RAISINS de Corinthe.

PAVO.

LE PAN.

Stercus in usu.

PEDICULARIS, vide Staphysa-  
gria.

PENIDIA, vide Saccharum.

PENTAPHYLLON, sive Quin-  
quefolium.

*Quinquefolium majus repens.* C. B. P. (a)  
& I. R. H.

LA QUINTE FEUILLE.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Theriacam.

Herba ingreditur

Balsamum Vulnerarium.

PEPO.

*Pepo vulgaris.* Raii.

(h)

LA CITROUILLE.

Semen est de quatuor seminibus ma-  
joribus frigidis.

PERLÆ, vide Margaritæ.

PERSICARIA.

*Persicaria mitis maculosa.* C. B. P. (a)

LA PERSICAIRE.



- Fit Aqua stillatitia ex herba vi-  
rente,  
Sal fixum ex incinerata planta.  
Folia ingrediuntur  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.  
Summitates floridæ ingrediuntur  
Balsamum Tranquillans.  
Sal fixum ingreditur  
Lapidem Medicamentosum.
- (a) *Persicaria urens*, sive *Hydropiper*.  
C. B. P. & I. R. H.  
LE POIVRE d'Eau, ou le Curage.
- (h) *PERSICA* malus.  
*Persica molli carne & vulgaris vi-  
ridis & alba.* C. B. P. & I.  
R. H.  
LE PESCHER, la Pêche de Vi-  
gnes.  
Fit Syrupus ex floribus,  
Oleum per expressionem ex Nu-  
cleis.  
Folia ingrediuntur  
Pulverem contra Vermes.  
Nuclei ingrediuntur  
Trochiscos Gordonii.
- PERSONATA*, vide *Bardana*.
- PERVINCA*, vide *Vinca Per-  
vinca*.
- (a) *PETASITES*.  
*Petasites major & vulgaris.* C. B. P.  
& I. R. H.  
LE PETASITE, l'Herbe aux Tei-  
gneux.  
Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Prophylacticam,  
Orvietanum Præstantius.  
Radix & folia ingrediuntur  
Emplastrum Diabotanium.

*PETROLÆUM*, sive *Oleum*  
*Terræ.*

*Petroleum rubrum*, sive *Gabianum*.  
LE PETROLE, ou l'Huile de Gabian.  
Ingreditur

*Balsamum Hystericum*,  
*Lectorense*,  
*Emplastrum Odontalgicum*.

*Petroleum flavum*, seu *Italicum*.  
LE PETROLE de Modène.

*PETROSELINUM*.

*Apium horrense*, sive *Petroselinum* (h)  
*vulgò.* C. B. P. & I. R. H.

LE PERSIL.

Fit Aqua stillatitia ex seminibus.

Radix ingreditur  
Aquam Generalem,  
Syrupum de Ibisco,  
de quinque Radi-  
cibus,  
de *Arthemisia*,  
*Philonium Romanum*,  
*Benedictam Laxativam*,  
*Hyeram Diacolocynthidos*.

*PETROSELINUM* Mace-  
donicum.

*Petroselinum Macedonicum.* Advers. (h)

Lob. Dodon. Pempt.

*Apium Macedonicum.* C. B. P. &  
I. R. H.

LE PERSIL de Macedoine.

Semen ingreditur  
*Mithridatium*,  
*Theriacam*,  
Trochiscos de Myrrha,  
*Orvietanum vulgare*.

*PETUM*, vide *Nicotiana*.

*PEUCEDANUM*.

*Peucedanum Germanicum.* C. B. P. (h)  
& I. R. H.



# MEDICAMENTORUM.

xcj

*Feniculum Porcinum* & *Cauda Porcina*.

LA QUEUE de Pourceau.

## PHYTOLACCA.

(h) *Phytolacca Americana majori fructu*.  
I. R. H.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

PHU, vide Valeriana.

PHYLLITIS, vide Scolopendrium.

PICEA, vide Abies.

PILA Marina.

LA PELOTE de Mer.

Fit Præparatio Ustione.

## PILOSELLA.

(a) *Pilosella major repens, hirsuta*.  
C. B. P.

*Dens Leonis qui Pilosella Officinarum*. I. R. H.

*Pilosella, Auricula Muris*. Tabern.  
Icon.

LA PILOSELLE, l'Oreille de Souris.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium.

## PIMPINELLA.

(a) *Pimpinella sanguisorba minor, hirsuta & levis*. C. B. P. & I. R. H.

LA PIMPRENELLE.

Folia ingrediuntur

Syrupum de Ibisco,

Althææ Fernelii,

Unguentum Mundificativum

de Apio,

Emplastrum de Betonica.

PIMPINELLA alba, seu Saxifraga.

*Pimpinella saxifraga major, Umbellâ candidâ*. C. B. P.

*Tragoselinum majus umbellâ candidâ*. I. R. H. (a)

*Saxifraga hirsuta major*. I. B.

LA BOUCAGE, la Bouquetine, ou la Pimprenelle blanche.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Pulverem Ari compositum.

Folia ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,  
de Ibisco.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

PINGUEDO, vide Adeps.

## PINUS.

*Pinus sativa*. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE PIN.

Semina ejus *Nuclei Pinci* dicuntur.

LES PIGNONS doux.

Fit Oleum per expressionem ex  
Nucleis.

Nuclei ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus,

Trochiscos Gordonii.

Resina Pineæ. Vide Resina.

## PIPER.

*Piper rotundum nigrum*. C. B. P.

LE POIVRE noir.

Maceratum & mundatum cortice  
dicitur *Piper album*.

LE POIVRE blanc.

Fit Oleum stillatitium.

*Piper nigrum* ingreditur

Aquam Generalem,

Electarium de baccis Lauri,

Diaphœnicum,

*Piper album* ingreditur.

Hyeram Diacolocynthidos,

Mithridatium,

Philonium Romanum.

m ij



Piper nigrum & album ingred.  
Theriacam.

PIPER Jamaicense.

*Amomum quorundam an Garyophyl-  
lon Plinii.* Clus. Exot.

*Piper Chiapæ.*

LE POIVRE de la Jamaïque.

Fructus est hujus arboris *Caryophyl-  
lus aromaticus*, fructu rotundo.  
C. B.

LE LAURIER Aromatique,  
Cortex ejus vocatur Canella alba.

PIPER longum, vide Macropiper.

PISTACIA.

(h) *Pistacia.* I. B.

*Terebinthus Indica.* Theophrasti.

*Pistacia Dioscoridis.* Advers. Lobel.  
& I. R. H.

LE PISTACHIER, les Pistaches.

Folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

Fit Oleum per expressionem ex fruc-  
tibus.

Fructus ingreditur

Syrupum de Testudinibus.

Trochiscos Gordonii.

PIX alba.

La Poix blanche.

Fit Spiritus,

Oleum stillaticium.

Pix alba ingreditur

Unguentum Mundificativum  
de Apio,

Emplastrum Epispasticum,  
Diabotanium,  
Nurembergense,  
Ceroneum.

PIX nigra.

La Poix noire.

Ingreditur

Emplastrum Oxycroceum.

PIX Navalis.

La Poix Navale.

Ingreditur

Unguentum Basilicum,

Tetrapharmacū,

Emplastrum de Betonica,

Contra Ruptu-  
ram,

Ceroneum.

PIX Resina, vide Resina.

PLANTAGO,

*Plantago latifolia sinuata.* C. B. P. (a)  
& I. R. H.

*Plantago latifolia incana.* C. B. P. & (a)  
I. R. H.

*Plantago media.* Dodon.

*Plantago angustifolia, seu Trinervia.* (a)

*Plantago angustifolia major.* C. B. P.  
& I. R. H.

LE PLANTAIN.

Sumuntur indiscriminatum.

Fit Aqua stillaticia ex herba vi-  
rente,

Sal fixum ex incinerata planta.

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Decoctum Astringens,

Clysterem Astringentem,

Syrupum de Ibisco,

Althææ Fernelii,

de Symphyto,

Pulverem contra Rabiem,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum

de Apio,

Emplastrum de Betonica.

Semen ingreditur

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem contra

Abortum,

Unguentum Comitiffæ.



Aqua stillatitia ingreditur  
 Aquam Stypticam,  
 Aluminosam,  
 ad Gengivas per Infu-  
 sionem.  
 Syrupum Magistrale Astrin-  
 gentem,  
 Collyrium Lanfranci,  
 Detergens,  
 Alumen Tinctum.  
 Sal fixum ingreditur  
 Lapidem Medicamentosum.

PLUMBUM, vel Saturnus.  
 LE PEOMB, ou Saturne.  
 Fit Calcinatio Plumbi, unde Plum-  
 bum ustum, sive Calx Plumbi,  
 Minium, sive Plumbū rubrum.  
 Cerussa, sive Plumbum calcina-  
 tum album,  
 Sal & Acetum Saturni,  
 Balsamum Saturni,  
 Butyrum Saturni.  
 Plumbum ustum ingreditur  
 Unguentum Diapompholygos,  
 Plumbum rubrum ingreditur  
 Emplastrum Stypticum,  
 Ceroneum.  
 Plumbum album ingreditur  
 Unguentum rubrum exsiccans,  
 Diapompholygos,  
 Emplastrum de Cerussa,  
 de Cerussa usta,  
 de Linamento,  
 Abbatis de Grace.  
 Plumbum rubrum & album ingred.  
 Emplastrum Saponaceum,  
 de Minio,  
 Noriunbergense.

POLIUM montanum.  
 (h) Polium montanum luteum. C. B. P.  
 & I. R. H.  
 LE POLIUM.

Folia ingrediuntur  
 Aquam Generalem,  
 Prophylacticam.  
 Comæ ingrediuntur  
 Theriacam,  
 Mithridatium,  
 Hyeram Diacolocynthidos.

POLYGONATUM.  
*Polygonatum latifolium vulgare.* C. (a)  
 B. P. & I. R. H.  
*Polygonatum, vulgò Sigillum Salomo-  
 nis.* I. B.  
 LE SCEAU de Salomon.

POLYGONUM, vide Centino-  
 dia.

POLYPODIUM.  
*Polypodium vulgare.* C. B. P. & (a)  
 I. R. H.

LE POLIPODE.  
 Radix ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Decoctum Antivenereum la-  
 xans,  
 Confectionem Hamech.  
 Electarium Catholicum,  
 Lenitivum,  
 Diaprunum,  
 Unguentum de Arthanitâ.

Folia ingrediuntur  
 Pulverem contra Rabiem.

POLYTRICHUM.  
*Trichomanes, sive Polytrichum Offi-  
 cinarum.* C. B. P. & I. R. H. (a)

LE POLYTRIC.  
 Folia ingrediuntur  
 Syrupum de Cichorio.

POMA, sive Malus.  
 Poma Renetia. Car. Step. Præd. (h)  
 Rust. & C. B. P.  
*Malus sativa, fructu subrotundo, vi-  
 m iij*



*ridi-pallescente ; acido-dulci. I.*  
R. H.

LA POMME de Renette franche.

Fit Miva, seu Gelatina,

Syrupus Simplex,  
Compositus.

Pulpa ingreditur

Electarium lenitivum,

Unguentum Pomatum albū,

Pomatum rubrum.

Succus Pomorum ingreditur

Extractum Martis.

Syrupus compositus ingreditur

Pilulas ante Cibus,

Fœtidas,

Opiatam Mesentericam.

POMPHOLYX, vel Nil album.

LA CALAMINE blanche.

Fit Unguentum Diapompholygos.

POPULUS.

(a) *Populus nigra. C. B. P. & I. R. H.*

LE PEUPLIER.

Fit Unguentum Populeum ex gem-  
mis.

Unguentum Populeum ingreditur

Balsamum Hypnoticum,

Unguentum ad Scabiem,

de Minio,

Hæmorrhoidale.

PORTULACA.

(a) *Portulaca sylvestris, sive angustifo-  
lia. C. B. P. & I. R. H.*

(h) *Portulaca latifolia seu sativa. C. B.  
P. & I. R. H.*

LE POURPIER.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Syrupus ex herbæ succo.

Folia ingrediuntur

Clysterem refrigerantem.

Semen ingreditur

Electarium de Psyllio,

Requiem Nicolai,

Diaprunum,

Semen ingreditur

Confectionem Hamech,

de Hyacintho,

Pulverem Hali,

Diamargariti frigidi,

Diarrhodon Abbatis,

Diatrium Santalorū,

Contra Vermes,

De Caphura.

Trochiscos de Caphura,

Gordonii.

POTENTILLA, vide Ar-  
gentina.

PRASSIUM, vide Marrubium.

PRIMULA Veris.

*Primula Veris odorata flore luteo sim- (a)  
plici. I. B. & I. R. H.*

*Verbasculum pratense odoratum. C.  
B. P.*

*Herba Paralysis. Brunf.*

LA PRIME vere.

Fit Aqua stillatitia, } ex floribus.  
Conserua, }

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

PRUNELLA, vide Brunella.

PRUNELLA.

*Prunus sylvestris. C. B. & I. R. H. (a)*

LE PRUNIER sauvage.

PRUNUS.

*Prunus fructu magno, dulci, atro- (h)  
cæruleo. I. R. H.*

*Pruna Damascena nostratia. Bellon.*

Officinis.

LE PRUNIER & les Prunes de Da-  
mas noir.

Fit Electarium Diaprunum.



Pulpa ingreditur  
Confectionem Hamech,  
Electarium Lenitivum.

PSYLLIUM.

- (a) *Psyllium majus erectum*. C. B. P. &  
I. R. H.  
*Pulicaris herba*. Lugdun.  
L'HERBE aux Puces.  
Fit Mucago ex seminibus,  
Electarium de Psyllio.  
Semen ingreditur  
Requiem Nicolai.  
Mucago ingreditur  
Trochiscos de Caphura,  
de Karabe,  
Gordonii.

PULEGIUM, vide *Mentha aquatica*.

PULMONARIA.

- (h) *Pulmonaria Italarum ad Buglossum accedens*. I. B. & I. R. H.  
(a) *Pulmonaria foliis Echii*. Lob. Icon. & I. R. H.  
LA PULMONAIRE.  
Herba virens ingreditur  
Syrupum Roris Solis comp.  
Folia ingrediuntur  
Syrupum de Testudinibus.

PULMONARIA arborea, vide Lichen.

PULSATILLA.

- (a) *Pulsatilla folio crassiore & majore flore*. C. B. P. & I. R. H.  
*Herba Venti* Tragi.  
*Anemone sylvestris* Fuchsi.  
LA COQUELOURDE.  
Flores ingrediuntur  
Aquam Hystericam.

PUMEX.

LA PIERRE Ponce.  
Præparatur Lavigatione.

PUNICA.

*Punica quæ Malum Granatum fert*. (h)  
Cesalp. & I. R. H.  
*Malus Granata*, sive *Punica*. Tab.  
Icon.  
LE GRENADIER à fruits.  
Fit Syrupus è succo granorum.  
Cortex fructus dicitur *Malicorium*.  
L'ECORCE DE GRENADE.  
Ingreditur  
Unguentum Comitissæ.

*Punica flore pleno majore*. I. R. H. (h)  
*Balanstia flore pleno majore*. C. B. P.  
LE GRENADIER à fleurs.

Flores dicuntur *Balanstia*.

LES BALAUSTES.

Ingrediuntur

Syrupum Magistrale astringentem,

Pulverem astringentem contra Abortum.

PYRETHRUM.

*Pyrethrum Officinatum*.

LA PYRETRE, la Racine Salivaire.

Ingreditur

Philonium Romanum,

Unguentum Epispasticum,

Emplastrum Epispasticum.

PYROLA.

*Pyrola rotundifolia major*. C. B. P. (a)  
& I. R. H.

LA PYROLE.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch.

PYRUS.

*Pyrus sylvestris*. C. B. P. & I. R. H. (a)



Succus fructuum ingreditur  
Syrupum Myrthinum.

## Q

## QUERCUS.

*Quercus Gallam exigua nucis magnitudine ferens.* C. B. P. & I. R. H.

LE CHESNE qui porte la noix de Galle.

Galla ingreditur  
Unguentum Comitissæ.

(a) *Quercus latifolia mas qua brevipediculo est.* C. B. P. & I. R. H.

(a) *Quercus cum longo pediculo.* C. B. P. & I. R. H.

LE CHESNE.

QUINQUEFOLIUM, vide Pentaphyllon.

## R

## RANA.

*Rana nostras viridis.*

LA GRENOUILLE, la Rainette.

Fit Aqua stillatitia è spermate Ranarum, dicta *Aqua Sperniola*,

Oleum per infusionem & coctionem,

Emplastrum de Ranis simplex,  
de Ranis cum Mercurio.

(a) RANUNCULUS.

*Scrophularia minor, sive Chelidonium minus vulgo dictum.* I. B.

*Ranunculus vernus rotundifolius minor.* I. R. H.

LA PETITE CHELIDOINE, ou la petite Scrophulaire, la petite Eclaire.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

*Ranunculus tuberosus major.* I. B. (a)

*Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda.* C. B. P. & I. R. H.

LA RENONCULE bulbeuse.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabotani.

## RAPHANUS.

*Raphanus minor oblongus.* C. B. P. (h) & I. R. H.

LE RAIFORT, ou improprement à Paris la Rave.

Fit Aqua stillatitia ex radice.

Radix ingreditur

Syrupum de Ibisco.

Aqua ingreditur

Coctionem Terebenthinæ.

## RAPHANUS Rusticanus.

*Raphanus Rusticanus.* C. B. P. (h)

*Cochlearia folio cubitali.* I. R. H.

*Armoracia multis.* I. B.

LE GRAND RAIFORT sauvage, le Cram.

Fit Aqua stillatitia ex herba cum radice.

Radix ingreditur

Decoctum Antiscorbuticum,

Aquam Generalem,

Antiscorbuticam,

Syrupum Antiscorbuticum,

de Ibisco.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotani.

RAPHANUS sylvestris, vide Lepidium.

RESINA Pineæ, seu Resina alba,

LA POIX-RESINE.

Ingreditur



## Ingreditur

Unguentum de Althæâ.  
 Basilicum,  
 Apostolorum,  
 de Betonica,  
 Andreæ à Cruce,  
 Diachylon ma-  
 gnum,  
 Odontalgicum,  
 Telam Gualteri,  
 Emplastrum de Meliloto,  
 Epispasticum,  
 Ceroneum.

RESTA Bovis, vide Anonis.

REGINA Prati, vide Ulmaria.

## RHABARBARUM.

*Rha*, sive *Rheum* quorundam.

## LA RUBARBE.

Præparatur Torrefactione.

Fit Extractum.

Rhabarbarum ingreditur

Decoctum Antivenereum la-  
 xans,

Syrupum de Cichorio comp.

Helleboratum,

Magistrale m astringen-  
 tem,

Electarium de Psyllio,

Catholicum,

de Citro,

Confectionem Hamech,

Opiatam Mesentericam,

Pulverem Diatrium Santalo-  
 rum,

Hydragogum,

Pilulas sine quibus,

Imperiales,

Mercuriales,

Angelicas,

Tabellas de Rhabarbaro,

Oleum Scorpionum.

RHABARBARUM Monacho-  
 rum, vide Lapathum hortense.

## RHAMNUS Catharticus.

*Rhamnus Catharticus*. Utriusque B. (a)  
 & I. R. H.

*Spina Cervina* vulgò. Gesneri.

LE NERPRUM ou Noirprun, la  
 Bourge-Epine.

Fit Extractum è baccis,

Syrupus è succo baccarum.

## RHAPONTICUM.

*Rhaponticum*. P. Alp.

*Rhabarbarum fortè Dioscoridis* & (h)  
*Antiquorum*. I. R. H.

LE RAPONTIC.

Radix ingreditur

Theriacam.

RHEUM, vide Rhabarbarum.

RIBES, vide Grossularia.

RICINOIDES, seu Pineus Pur-  
 gans, vel Pinhones Indici.

*Ricinoides Americana Gossipii folio*.  
 I. R. H.

*Ricinus Americanus major semine*  
*nigro*. C. B. P.

LES PIGNONS d'Inde.

RICINUS, vide Palma Christi.

## ROS Maialis.

LA ROSE de Mai.

Fit Aqua stillatitia Roris Maialis.

## ROSA rubra.

*Rosa rubra multiplex*. C. B. P. & (h)  
 I. R. H.

*Rosa Provincialis major*. Tab. Icon.

LA ROSE rouge, la Rose de Pro-  
 vins.



Fit Aqua stillatitia ex Floribus,  
 ex Calicibus,  
 Conserva Rosarum Solida,  
 Liquida,  
 Saccharum Rosaceum,  
 Acetum Rosatum,  
 Mel Rosatum,  
 Oleum per infusionem & coc-  
 tionem,  
 Electarium de succo Rosarum,  
 Tinctura Rosarum,  
 Syrupus è Rosis siccis,  
 Unguentum Rosatum,  
 Rosæ ingrediuntur  
 Decoctum aromaticum pro  
 fotu,  
 Aquam Generalem,  
 Mellis regiam,  
 Syrupum Absinthii,  
 Myrthinum,  
 de Symphyto,  
 Magistrale astrin-  
 gentem,  
 Electarium de Psyllio,  
 Diaprunum,  
 Diascordium,  
 Theriacam,  
 Requiem Nicolai,  
 Benedictam Laxativam,  
 Opiatam Salomonis,  
 Confectionem de Hyacintho,  
 Pulverem Diamargariti fri-  
 gidi,  
 Diatrium fantalco-  
 rum,  
 de Caphura,  
 Diarrhodon,  
 Trochiscos de Caphura,  
 Gordonii,  
 Pilulas sine quibus.  
 Aqua stillatitia ingreditur  
 Syrupum Magistrale astrin-  
 gentem,  
 Alexandrinum.

Aqua stillatitia ingreditur  
 Aquam Mellis regiam,  
 Stypticam,  
 Electarium de Citro,  
 Collyrium Lanfranci,  
 Roborans,  
 Detergens,  
 Unguentum Pomatum album,  
 Emplastrum Abbatis de Grace,  
 Lotionem Therebinthinae.  
 Julapium Rosatum ingreditur  
 Requiem Nicolai.  
 Saccharum Rosatum ingreditur  
 Syrupum de Testudinibus.  
 Oleum ingreditur  
 Balsamum Hypnoticum,  
 Vulnerarium,  
 Unguentum Desiccativum ru-  
 brum,  
 Diapompholygos  
 Nutritum,  
 Album Rhafis,  
 Ceratum refrigerans Galeni,  
 Oleum Mastichinum,  
 Emplastrum de Minio,  
 de Cerussa,  
 Abbatis de Grace,  
 Telam Gualteri,  
 Butyram Saturni.  
 Aqua & Oleum ingrediuntur  
 Trochiscos Alhandal.  
 Unguentum Rosatum ingreditur  
 Unguentum de Tuthia.  
 ROSA pallida.  
 Rosa rubra pallidior. C. B. P. & (h)  
 I. R. H.  
 LA ROSE pâle.  
 Fit Aqua stillatitia ex Floribus,  
 ex Calicibus,  
 Spiritus ardens cum Aquâ &  
 Melle,  
 Syrupus Simplex,  
 Compositus.



Rosæ pallidæ ingrediuntur  
Electarium Diaphœnicum,  
Diaprunum,  
Unguentum Rosatum.  
Succus ingreditur  
Emplastrum Abbatis *de Grace*.  
Syrupus Compositus ingreditur  
Pilulas Angelicas.  
Syrupus simplex ingreditur  
Pilulas de Agarico,  
Imperiales.  
Aqua stillatitia & Spiritus ardens  
ingrediuntur  
Aquam odoratam, seu Mille-  
florum.

(h) ROSA Damascena.  
*Rosa Moschata simplici flore.* C. B. P.  
& I. R. H.  
LES ROSES Muscates, les Roses  
de Damas.  
Fit Aqua stillatitia ex floribus.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Pilulas Angelicas,  
Aquam odoratam, seu Mille-  
florum.

ROSA sylvestris, sive Canina, vi-  
de Cynorrhodon.

ROS marinus, vel Anthos offi-  
cinarum.

(h) *Ros marinus hortensis, angustiore fo-  
lio.* C. B. P. & I. R. H.

LE ROMARIN.

Fit Mel Anthosa-  
rum,  
Conferva, } ex floribus.  
Acetum, }  
Aqua stillatitia, }  
Oleum stillacitium ex tota plan-  
ta sicca,  
Spiritus ardens cum Aqua &  
Melle.

Summitates ingrediuntur  
Aquam Theriacalem,  
Decoctum aromaticum pro  
fotu,  
Orvietanum vulgare,  
Unguentum Martiatum.  
Folia ingrediuntur  
Spiritus carminativû Sylvii,  
Folia & flores ingrediuntur  
Aquam Generalem.  
Flores cum calicibus ingrediuntur  
Aquam Reginæ Ungariæ,  
Imperialem,  
Prophylacticam,  
Menthæ comp.  
Balsamum Oppodeltoch,  
Syrupum de Sthæcade,  
de Erylimo comp.  
Flores & summitates ingrediuntur  
Balsamum tranquillans.  
Oleum stillacitium ingreditur  
Balsamum nervinum.  
Oleum per infusionem ingreditur  
Oleum vulpinum.  
Conferva ingreditur  
Opiatam Salomonis.

ROS Solis.

*Ros Solis folio rotundo.* C. B. P. & (a)  
I. R. H.

*Rosella minor.* Tabern. Icon.

LE ROS SOLIS, ou l'Herbe de la  
Goutte.

Fit ex tota planta

Syrupus Simplex,  
Compositus.

RUBIA Tinctorum.

*Rubia Tinctorum sativa.* Utrius- (h)  
que B. & I. R. H.

LA GARANCE.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,  
Decoctum rubrum.

n ij



- Radix ingreditur  
Syrupum de Arthemisiâ,  
Trochiscos de Myrrha,  
Pulverem de Chalybe.
- (a) RUBUS.  
*Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro.* C. B. P. & I. R. H.  
LA RONCE.  
Fructus *Mori sylvestres* dicuntur.  
Cimæ ingrediuntur  
Unguentum Populeum.
- (h) RUBUS Idæus.  
*Rubus Idæus spinosus.* C. B. P. & I. R. H.  
LE FRAMBOISIER.  
Fructus ejus vulgò *Frambœsia*.  
LES FRAMBOISES.  
Fit Syrupus Frambœsiorum.
- RUBINUS Lapis.  
LE RUBI.  
Præparatur Lævigatione.  
Ingreditur  
Pulverem Pannonicum.
- (h) RUTA.  
*Ruta hortensis latifolia.* C. B. P. & I. R. H.  
LA RUE.  
Fit Aqua stillatitia ex herbâ cum floribus,  
Oleum per infusionem & coctionem ex comis recentibus & succo,  
Oleum stillatitium è summitatibus siccis,  
Tinctura cum spiritu vini rectificato.  
Folia ingrediuntur  
Aquam Prophylacticam,  
Hystericam,  
Electarium de baccis Lauri.
- Folia ingrediuntur  
Electarium Diaphœnicum,  
Orvietanum vulgare,  
Præstantius,  
Pulverem contra Rabiem,  
Trochiscos de Myrrha,  
Unguentum Martiatum.  
Summitates ingrediuntur  
Aquam Theriacalem,  
Balsamum Tranquillans.  
Flores ingrediuntur  
Decoctum aromaticum pro  
fotu.  
Semen ingreditur  
Syrupum de Sthæcade,  
de Arthemisiâ,  
Pulverem de Chalybe,  
Pilulas Fœtidas.  
Succus ingreditur  
Trochiscos Hystericos.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Collyrium roborans.  
Oleum stillatitium ingreditur  
Balsamum Hystericum,  
Essentiam Antihystericam.
- RUTA muraria.  
*Ruta muraria.* C. B. P. & I. R. H. (a)  
*Salvia Vitæ.* Lobel. Icon.  
LA SAUVEVIE.
- S  
SABINA.  
*Sabina folio Tamarisci Dioscoridis.* (h)  
C. B. P.  
LA SABINE.  
Fit Aqua stillatitia è summitatibus,  
Oleum stillatitium è planta sicca,  
Folia ingrediuntur  
Aquam Hystericam,  
Trochiscos Hystericos.  
Syrupum de Arthemisiâ,  
Unguentum Martiatum.



# MEDICAMENTORUM.

Summitates ingrediuntur  
Syrupum de Chalybe.  
Oleum stillaticium ingreditur  
Balsamum Hystericum,  
Essentiam Antihystericam.

## SACCHARUM.

LE SUCRE.

Sal est Essentialis hujus plantæ.  
*Arundo Saccharifera.* Pison. &  
Maregr.

Fit Saccharum Rosatum,  
Candum,  
Pænidiatum, seu Pæ-  
nidia,  
Vermifugum.

Saccharum ingreditur omnes Syru-  
pos, excepto Mercuriale com-  
posito, qui cum Melle conficitur.  
Ingreditur etiam omnes Tabellas  
& Conservas.

Saccharum ingreditur  
Decoctum album,  
Aquam divinam,  
Mivam Cydoniorum,  
Pomorum,  
Gelatinam Cornu Cervi,  
Electarium Diaprunum,  
Lenitivum,  
Catholicum,  
de Citro,  
de Psyllio,  
de Succo Rosa-  
rum,  
Diacarthami,  
Confectionem Hamech,  
de Hyacintho,  
Tabellas Emeticas,  
Aquam stypticam,  
Tincturam Rosarum.  
Oleo-Sacchara omnia &c.  
Saccharum Candum ingreditur  
Trochiscos Gordonii,  
de Terra Japonica,

cj  
Saccharum Candum ingreditur  
Collyrium Roborans,  
Syrupum de Viperis,  
Pulverem Diaireos,  
Dresdensem,  
Pectoralem, seu  
Looch siccum,  
Eclegma, seu Looch com-  
mune,  
Emulsionem communem,  
Aquam à sex seminibus.  
Saccharum Rosaceum ingreditur  
Syrupum de Testudinibus.  
Pænidia ingrediuntur  
Electarium Diaphœnicum;  
Pulverem Diatragacanthi fri-  
gidi,  
Hali,  
Diaireos,  
Trochiscos Gordonii.

## SAGAPENUM.

*Sagapenum* C. B. P.

LA GOMME Seraphique.

Purificatur cum Aceto.

Fiunt Pilulæ de Sagapeno.

Gummi ingreditur  
Aquam Hystericam,  
Electarium à baccis Lauri,  
Theriacam,  
Mithridatium,  
Hyeram Diacolocynthidos,  
Trochiscos de Myrrha,  
Pilulas fœtidas,  
Hystericas,  
Emplastrum Diabotanium,  
Stypticum,  
Diachylon cum  
gummi,  
Manus Dei,  
De Mucaginibus,  
Magneticum.

## SAL AMMONIACUM.

n iij



*Sal Ammoniacum.* Act. Acad.  
Reg. Scient.

LE SEL AMMONIAC.

Fit Purificatio Salis Ammoniaci,  
Spiritus,  
Spiritus volatilis Aromaticus  
oleosus,

Sal volatile Ammoniacum,  
Aromaticum oleo-  
sum,

Sal Febrifugum Sylvii.

Fiunt Flores Salis Ammoniaci

Simplices,  
Martiales,  
Hæmatitici.

Sal Ammoniacum ingred. Præpar.

Salis Cathartici amari,  
Decoctum Aromaticum pro  
fotu,

Aviculas Æthiopicas pro suf-  
fitu,

Aquam regiam,  
Flores Antimonii rubros,  
Collyrium exsiccans,  
Ens veneris,

Mercurium Violaceum.

Sal volatile Ammoniacum ingred.

Balsamum Apoplecticum.

Spiritus Salis Ammoniaci ingred.

Præparat. Auri Fulminantis,

Flores Martiales ingrediuntur

Tincturam Martis volatilem.

SAL GEMMÆ.

LE SEL GEMME, ou Fossile.

Sal Gemmæ ingreditur

Pilulas de Sagapeno,

Benedictam Laxativam,

Unguentum de Arthanitâ.

SAL MARINUM, seu Ciba-  
rium.

LE SEL COMMUN, le Sel Marin.

Fit Salis Decrepitatio.

Fit Spiritus Salis;

Salis dulcis.

Sal Marinum ingreditur

Compositionē Salis Mirabilis,

Lapidem Medicamentosum,

Trochiscos Theriacos,

Oleum Vulpinum.

Sal decrepitatum ingreditur

Flores Antimonii,

Sublimatum Corrosivum.

Aqua Salta ingreditur

Præparationē Præcipitati albi.

SALIX.

*Salix vulgaris, alba, arborescens.* (a)

C. B.

LE SAULE.

*Salix folio ex rotunditate acuminato.* (a)

C. B. P.

LE MARSEAU.

Carbones ingrediuntur

Aviculas Æthiopicas pro suf-  
fitu.

SALSAPARILLA.

*Smilax aspera Peruviana, sive Sal-  
saparilla.* C. B. P.

LA SALSEPAREILLE.

Radix ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereum la-  
xans,

Syrupum de Viperis.

SALVIA.

*Salvia major an Sphacelus Theophr.* (h)

C. B. P. & I. R. H.

LA SAUGE ordinaire:

Fit Aqua stillatica ex floribus,

Acetum ex foliis & floribus,

Conserva ex floribus,

Oleum stillaticum ex tota plan-  
ta sicca,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem.



Folia ingrediuntur  
Orvietanum vulgare,  
Pulverem contra Rabiem.  
Summitates floridæ ingrediuntur  
Decoctum Aromaticum pro  
fotu,  
Aquam Theriacalem,  
Balsamum tranquillans.  
Unguentum Martiatum,  
ad Ambusta.

Flores ingrediuntur  
Aquam Imperialem,  
Syrupum de Schæcade,  
Balsamum Oppodeltoch.  
Oleum per infusionem ingreditur  
Oleum Vulpinum.  
Oleum stillaticium ingreditur  
Balsamum Nervinum.

(a) SALVIA minor.  
*Salvia minor aurita & non aurita.*  
C. B. P. & I. R. H.  
LA PETITE SAUGE, ou la Sauge de  
Provence.

(h) *Salvia folio tenuiore.* C. B. P. &  
I. R. H.  
LA PETITE SAUGE, ou la Sauge de  
Catalogne.  
Sumuntur indiscriminim.  
Folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam,  
Generalem.

SALVIA Vitæ, vide Ruta mu-  
raria.

(a) SAMBUCUS.  
*Sambucus fructu in umbella nigro.*  
C. B. P. & I. R. H.  
LE SUREAU.  
Baccæ ejus Grana Actes dicuntur.  
Fit Aqua stillatitia ex floribus,  
Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus.

Fit Acetum ex floribus,  
Rob è baccarum succo.  
Fiunt Trochisci granorum Actes.  
Flores ingrediuntur  
Decoctum Aromaticum pro  
fotu,  
Aquam Generalem,  
Balsamum Tranquillans.  
Folia ingrediuntur  
Unguentum Martiatum.  
Baccæ ingrediuntur  
Aquam Hyssericam.  
Aqua stillatitia ingreditur  
Aquam Hirundinum.

SAMBUCUS humilis, vide  
Ebulus.

SAMPSUCUS, vide Majorana.

SANDARACHA.  
LA SANDARAC, ou la Gomme  
de Verni.  
Fit Spiritus,  
Oleum stillaticium.  
Vide Juniperus.

SANGUIS Draconis.  
Succus est concretus hujus Arbo-  
ris.  
*Draco Arbor.* Clusii & utriusque (h)  
B.

LE SANG DRAGON.  
Ingreditur  
Trochiscos Gordonii,  
Emplastrum Oppodeltoch;  
Stypticum,  
Pilulas Astringentes,  
Alumen tinctum.

SANGUIS Humanus.  
Fit Aqua stillatitia,  
Spiritus,  
Sal volatile,  
Oleum stillaticium.



Spiritus ingreditur  
Guttas Anglicanas Anodinas.

(a) SANICULA.  
*Sanicula Officinarum.* C. B. P. &  
I. R. H.

*Sanicula mas Fuchsi*, sive *Diapensa*. I. B.

LA SANICLE.

Fit Aqua stillaritia ex herbâ.

Radix & folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,

Oppodeltoch.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch.

SANTALUM.

*Santalum album.*

LE SANTAL blanc.

Fit Pulvis Diatrium Santalorum.

Ingreditur

Requiem Nicolai,

Electarium de succo Rosarum,

Confectionem de Hyacintho,

Tabellas stomachicas,

Pulverem Diamargariti frigidi,

Diarrhodon Abatis.

Pulvis Diatrium Santalorum ingred.

Tabellas Bechicas,

Stomachicas.

*Santalum citrinum.*

LE SANTAL citrin.

Fit Aqua stillatitia ex Ligno,

Oleum stillatitium.

Ingreditur

Aquam Imperialem.

Antinephriticam,

Generalem.

Ingreditur

Aquam Odoratam, sive Millesflorum,

Syrupum de Cichorio comp.

Magistrale Alstringentem,

de Viperis,

Myrrhinum,

Electarium Diaprunum,

de succo Rosarum,

de Citro,

Requiem Nicolai,

Confectionem de Hyacintho,

Tabellas stomachicas,

Pulverem Diamargariti frigidi,

Pannonicum,

de Caphura,

Diambra,

Trochiscos Cypheos,

de Caphura,

Oleum Scorpionum,

Pastillos odoratos pro fumo.

*Santalum rubrum.*

LE SANTAL rouge.

Ingreditur

Electarium de succo Rosarum,

Diaprunum,

Requiem Nicolai,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Diamargariti frigidi,

Diarrhodon Abatis,

Tabellas stomachicas,

Balsamum Leucatelli.

SANTOLINA, sive Abrotanum fœmina.

*Santolina foliis teretibus.* I. R. H. (h)

LA SANTOLINE, la Garde-robe.

SAPHYRUS



SAPHYRUS Lapis.

LE SAPHIR.

Præparatur Lævigatione.

Ingreditur

Pulverem Pannonicum,  
Confectionem de Hyacintho,  
Balsamum Lectorense.

SAPO.

*Sapo albus.*

LE SAVON ordinaire.

*Sapo variegatus, seu Italicus.*

LE SAVON de Genes.

*Sapo Hispanicus.*

LE SAVON d'Alicant.

Fit Emplastrum de Saponē.

Sapo albus ingreditur

Emplastrum Saponaceum.

Sapo Hispanicus ingreditur

Balsamum Oppodeltoch.

SARCOCOLLA.

LA SARCOCOLE.

Fit Præparatio Sarcocollæ.

Ingreditur

Trochiscos albos Rhafis,  
Emplastrum Oppodeltoch.

SARSAPARILLA, vide Salsapa-  
rilla.

SASSAFRAS Lignum.

*Sassafras Arbor.* Monardi, Clusii  
Exot.LE BOIS DE SASSAFRAS, le Laurier  
des Iroquois.Fit Aqua stillaritia, }  
Oleum stillaritium, } ex Ligno.

Lignum ingreditur

Aquam Generalem,

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereum la-  
xans,

Pulverem Diambra.

Cortex ingreditur

Guttas Anglicanas anodinas,

SATUREIA.

*Satureia sativa.* I. B. & I. R. H. (h)

LA SARIETÉ.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Summitates siccae ingrediuntur

Aquam Imperialem.

SATURNUS, vide Plumbum.

SATYRIUM, vel Orchis.

*Orchis militaris major.* I. R. H.

LE SATYRIUM.

Fit Conserva ex Radice. (a)

SAXIFRAGA.

*Saxifraga rotundifolia alba.* C. B. P. (a)

&amp; I. R. H.

LA SAXIFRAGE.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Tota planta ingreditur

Syrupum de Ibisco.

*Saxifraga Anglorum, foliis Foenicu-  
li latioribus radice nigra, flore  
candido, similis Silao.* I. B. (a)*Seseli pratense.* Silas forte Plinii.

C. B. P.

*Angelica pratensis Apii folio.* I. R. H.

LA SAXIFRAGE des Prez.

*Saxifraga Antiquorum quibusdam.* (h)

I. B.

*Lychnis minor, Saxifraga Pluknetii* (i)

&amp; I. R. H.

LA SAXIFRAGE ordinaire, ou la

Cassepierre.

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam.

SCABIOSA.

*Scabiosa vulgaris major.* Dodon. (a)



*Scabiosa pratensis hirsuta, quæ Offi-  
cinarum. C. B. P. & I. R. H.*

LA SCABIEUSE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente,

Folia ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,

Aquam Lactis alexiteriam.

Aqua stillatitia ingreditur

Tabellas de Althæa.

Succus plantæ ingreditur

Unguentum ad Scabiem.

(a) *Scabiosa folio integro hirsuta. Cefalp.  
& I. R. H.*

*Succisa hirsuta. C. B. P.*

*Morsus Diaboli. Tragi.*

(a) *Scabiosa folio integro glabro, flore cæ-  
ruleo. I. R. H.*

*Succisa glabra. C. B. P.*

LE MORS du Diable.

Utraque indiscriminatim usurpa-  
tur.

# SCAMMONIUM.

*Scammonium Smirneum.*

LA SCAMMONE'E de Smyrne.

*Scammonium Alepense* quod præfer-  
tur.

LA SCAMMONE'E d'Alep.

Succus est concretus, eductus ex  
planta quæ est

*Scammonium Syriacum Anthioche-  
num. Lobel. Icon.*

(h) *Convolutulus Syriacus & Scammonia-  
ca Syriaca. Moriss. Hist. Oxon.  
& I. R. H.*

Fit Extractum *Diacrydium Glycer-  
rhizatum*, vel *Cydoniatum* dic-  
tum,

Resina cum spiritu vini rectifi-  
cato,

Syrupus de Scammonio.

Scammonium ingreditur

Extractum Panchymagogum,

Electarium Diaprunum Solu-  
tivum,

de Citro,

de Succo Rosarû,

Hieram Diacolocynthidos,

Pilulas sine quibus,

Imperiales,

Rudii,

Unguentum de Arthanitâ.

Diacrydium ingreditur

Electarium de Psyllio,

Diaphœnicum,

Caryocostinum,

Diacarthami,

Benedictam Laxativam,

Confectionem Hamech,

Opiatam Mesentericam,

Pulverem Cornachini,

Pilulas Fœridas,

Coccias,

Mercuriales,

de Sagapeno,

# SCARABÆUS.

*Scarabeus niger Fimorum.*

L'ESCARBOT, le Scarabé.

Fit Præparatio Scarabæorum,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem.

SCARIOLA, vide Lactuca syl-  
vestris.

SCHÆNANTHUM, vide Jun-  
cus odoratus.

# SCILLA.

*Scilla vulgaris radice rubrâ. C. B. P.* (h)

*Ornithogalum maritimum, seu Scilla  
radice rubrâ. I. R. H.*

*Pancratium Dodon.*

LA SCILLE rouge.



- (h) *Scillaradice albâ*. C. B. P.  
*Ornithogalum maritimum*, seu *Scil-*  
*la radice albâ*. I. R. H.  
 LA SCILLE blanche.  
 Indiscriminatim sumi possunt.  
 Fit Præparatio Scillæ per Costio-  
 nem vel Exsiccationem.  
 Fiunt Mel Scilliticum,  
 Trochisci Scillitici,  
 Acetum Scilliticum.  
 Succus ingreditur  
 Diachylon magnum.  
 Trochisci ingrediuntur  
 Theriacam.  
 Acetum ingreditur  
 Emplastrum de Cicuta.

SCINCUS Lacerti species.

LE SCINC Marin.

Lumbi ingrediuntur  
 Mithridatium.

SCLAREA, vide Horminum.

SCOLOPENDRIUM, seu Lin-  
 gua Cervina.

- (a) *Scolopendria vulgaris*. Tragi.  
*Lingua Cervina Officinarum*. C. B. P.  
 & I. R. H.

*Phyllitis* Dodon.

LA SCOLOPENDRE, ou la Langue de  
 Cerf.

Folia ingrediuntur  
 Decoctum rubrum,  
 Syrupum de Cichorio comp.  
 Electarium Catholicum,  
 Oleum de Capparibus.

SCORDIUM.

- (a) *Scordium utriusque*. B.  
*Chamedrys palustris canescens*, seu  
*Scordium Officinarum*. I. R. H.  
 LE SCORDIUM, ou le Cha-  
 maras.

Fit Tinctura Scordii cum spiritu  
 vini rectificato,

Aqua stillatitia ex herba cum  
 floribus,

Extractum ex herba cum aqua,

Syrupus è summitatibus siccis.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Diascordium,

Theriacam,

Orvietanum vulgare.

Præstantius,

Mithridatium,

Pulverem contra Vermes,

Unguentum Mundificativum  
 de Apio.

Oleum Scorpionum.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

SCORPIO.

*Scorpio niger* è sylvis regionum cali-  
 darum.

LE SCORPION.

Fit Oleum Scorpionum simplex,  
 Compositum.

SCORZONERA.

*Scorzonera latifolia sinuata*. C. B. P. (h)  
 & I. R. H.

LA SCORSONERE.

Fit Aqua stillatitia.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Divinam.

SCROPHULARIA major.

*Scrophularia nodosa foetida*. C. B. P. (a)  
 & I. R. H. (h)

LA GRANDE SCROPHULAIRE.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

o ij



Radix ingreditur  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio.  
 Radix & folia ingrediuntur  
 Aquam Vulnerariam,  
 Emplastrum Diabotanium.

SCROPHULARIA minor, vide  
 Ranunculus.

SCROPHULARIA aquatica, vi-  
 de Betonica aquatica.

## SEBUM.

LE SUIF.

Fit Seborum Præparatio.

Sebum Arietinum ingreditur  
 Unguentum Fascum, vulgò de  
 la Mere,

Emplastrum de Minio,  
 Telam Gualteri.

Sebum Vaccinum ingreditur  
 Emplastrum de Minio.

Sebum Vervecinum ingreditur  
 Emplastrum Ceronum.

Sebum Hircinum ingreditur  
 Balsamum Arcaei,  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio,  
 Emplastrum de Meliloto.

## SEBESTEN.

*Sebestena domestica*. C. B. P.  
*Mixa* Dodon.

LES SEBESTES.

Ingrediuntur  
 Syrupum de Testudinibus,  
 Electarium Lenitivum.

## SECALE.

(a) *Secale hibernum*, vel *majus*. C. B. P.  
 & I. R. H.

*Siligo* Ruellii.

LE SEGLE.

## SECUNDINÆ.

L'ARRIEREFAIX.

Fit Aqua stillatitia è Secundinis,  
 Spiritus,  
 Sal volatile,  
 Oleum stillaticium.

## SEDUM majus.

*Sedum majus vulgare*. C. B. P. & (h)  
 I. R. H.

*Sempervivum majus alterum*, sive  
*Barba Jovis*. Dodon. Pempt.

Fit Aqua stillatitia ex herba vi-  
 rente.

Folia ingrediuntur  
 Unguentum Mundificativum  
 de Apio,  
 Populeum.

## SEDUM minus.

*Sedum minus teretifolium album*. (a)  
 C. B. P. & I. R. H.

*Vermicularis*, *Crassula minor* Offici-  
 narum & *Illecebra major*. Lob.  
 Icon.

## LA TRIQUE-MADAME.

Radix, folia & succus ingrediuntur  
 Emplastrum Diabotanium.

Folia ingrediuntur  
 Unguentum Populeum.

## SEMEN contra.

*Semenzina*, *Sementina*, *Semen sanc-*  
*tum*, *Lumbricorum semen*. I. B.

LA BARBOTINE, la Sementine, la  
 semence à Vers.

Ingreditur

Opiatam Salomonis,  
 Pulverem contra Vermes.

## SEMINA quatuor frigida majora.

*Anguria*, *Cucurbita*, *Peponis* & *Me-*  
*lonis*.

LES QUATRE SEMENCES froides.

Fit Oleum per expressionem.



Ingrediuntur

Emulsionem communem,  
Syrupum de Ibisco,  
Althææ Fernelii,  
Electarium Catholicum,  
Pulverem Diatragacanthi fri-  
gidi,  
Hali,  
Diamargariti fri-  
gidi,  
Diatrium Santalo-  
rum,  
de Caphura,  
Trochiseos de Caphura,  
Alkekengi,  
Gordonii.

Oleum ingreditur

Emplastrum de Spermate Ceti.

SEMINA quatuor frigida minora.  
*Cichorii, Endiviæ, Lactucæ, Portulacæ*

Ingrediuntur

Syrupum Althææ Fernelii.

SEMPERVIVUM, vide Sedum.

(a) SENECIO, vel Erigeron.  
*Senecio minor vulgaris. C. B. P. &  
I. R. H.*

*Erigeron. I. B.*

LE SENEÇON.

Folia ingrediuntur

Clysterem Emollientem.

SENNA, vel Folia Orientalia.

*Senna Alexandrina, sive foliis acu-  
tis. C. B. P. & I. R. H.*

*Senna Orientalis. Tabern. Icon.*

LE SENE' du Levant.

Fit Extractum Sennæ cum aqua.

Folia Orientalia Ingrediuntur

Decoctum Antivenereum la-  
xans,

Syrupum de Pomis comp.

Helleboratum.

Ingrediuntur

Syrupum de Rosis pallidis  
compositum,

Electarium de Psyllio,

Lenitivum,

Catholicum,

de Citro,

Confectionem Hamech,

Opiatam Mesentericam,

Pilulas de Agarico,

Sine quibus,

Imperiales.

Siliquæ ejus dicuntur *Folliculi.*

LES FOLLICULLES DE SENE'.

SEPIA, sive Os Sepiæ.

L'OS DE SECHE.

Ingreditur

Pilulas astringentes,

Dentifricium.

SERICUM crudum.

LA SOYE crue.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium,

Sal volatile.

Sericum crudum Ingreditur

Confectionem de Hyacintho.

Spiritus & Sal volatile ingrediuntur

Guttas Anglicanas Cephalicas.

SERPENTARIA, vide Dracun-

tium.

SERPENTARIA Virginiana, vi-

de Viperina.

SERPYPILLUM.

*Serpyllum vulgare majus. C. B. P. (a)*

& I. R. H.

LE SERPOLET.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Summitates ingrediuntur

Oleum Catellorum.

o iij



cx

I N D E X

SERUM Lactis.

LE PETIT LAICT.

Fit Præparatio, & Clarificatio,  
Aqua stillatitia.

Serum Lactis Ingreditur  
Aquam Limacum.

SESAMUM.

(h) *Sesamum*. C. B. P.

*Digitalis Orientalis Sesamum dicta.*  
I. R. H.

LE SESAME, ou la Jugeoline.

Fit Oleum per expressionem ex  
semine.

SESELI Massiliense.

(h) *Seseli Massiliense Fœniculi folio quod*  
*Dioscoridis censetur*. C. B. P.

*Fœniculum tortuosum*. I. B. & I. R. H.

LE SESELI de Marseille.

Semen ingreditur  
Aquam Generalem,

Theriacam,  
Mithridatium,  
Pulverem de Chalybe.

SIDERITIS.

(a) *Sideritis hirsuta procumbens*. C. B.  
P. & I. R. H.

LA CRAPAUDINE.

SIGILLUM Salomonis, vide Po-  
lygonatum.

SIGILLUM Beatae Mariæ.

(a) *Sigillum Beatae Mariæ Officinarum.*  
Raii Hist.

*Tamnus racemosa flore minore luteo*  
*palescente*. I. R. H.

*Bryonia lavis, sive nigra racemosa.*  
C. B. P.

LE SCEAU DE NOTRE-DAME, ou la  
Racine Vietge.

Radix ingreditur  
Emplastrum Diabotanium.

SIMAROUBA.

*Simarouba Actor*. Ac. Reg. Scient.  
Lignum & Cortex ejus in dyssente-  
riis usurpantur.

S. NAPI.

*Sinapi album, siliqua hirsuta, semine* (h)  
*albo & nigro*. I. B.

LA MOUTARDE.

Semen ingreditur

Aquam Antiscorbuticam,  
Unguentum Epispasticum,  
Emplastrum Epispasticum.

SISYMBRIUM aquaticum, vide  
Nasturtium

SIUM, vide Berula.

SMARAGDUS Lapis.

L'EMERAUDE

Præparatur Lavigatione.

Ingreditur

Confectionem de Hyacintho,  
Pulverem Pannonicum.

SMARAGDUS nostras.

L'EMERAUDE d'Auvergne.

SOLANUM.

*Solanum Officinarum*. C. B. P. (a)

*Solanum Officinarum acinis nigri-*  
*cantibus*. I. R. H.

LA MORELLE.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente,  
Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex foliis & baccis.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans,  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Cimæ ingrediuntur

Unguentum Populeum.

Succus ex herba & baccis ingred.  
Unguentum Diapompholygos.



M E D I C A M E N T O R U M. cxj

- SOLANUM scandens, vel Dulcamara.
- (a) *Solanum Scandens, seu Dulcamara.* C. B. P. & I. R. H.  
*Solanum Lignosum, seu Dulcamara.* Parkinl.  
Folia ingrediuntur  
Balsamum Tranquillans.
- SOLDANELLA.
- (h) *Soldanella maritima minor.* C. B. P.  
*Brassica marina, sive Soldanella.* I. B.  
*Convolvulus maritimus nostras rotundifolius.* Morillon. Hist. & I. R. H.  
LA SOLDANELLE, ou le Chou marin.  
Folia sicca ingrediuntur  
Pulverem Hydragogum.
- SOPHIA Chirurgorum, sive Thalictrum.
- (a) *Sophia Chirurgorum.* Lobel. Icon.  
*Talictrum.* Dodon. Lugdun.  
*Sisymbrium annuum Absinthii minoris folio.* I. R. H.
- SORBUS.
- (h) *Sorbus sativa.* C. B. P. & I. R. H.  
LE SORBIER, ou Cormier.  
Fit Aqua stillatitia è fructibus.
- SPERMA Ceti.
- LE BLANC de Baleine.  
Fit Emplastrum de Spermate Ceti.
- SPERMA Ranarum.
- LE FRAY DE GRENOUILLE, vide Rana.
- SPHONDILYUM.
- (a) *Sphondylium vulgare hirsutum.* C. B. P. & I. R. H.  
LA BERCE.
- SPICA Nardi, vide Nardus Indica.
- SPICA Celtica, vide Nardus Celtica.
- SPICA, vide Lavandula major.
- SPINA alba
- Mespilus Apii folio sylvestris Spinsa, sive Oxyacantha.* C. B. P. & I. R. H. (a)  
L'EPINE Blanche, le Senelier.  
Fit Aqua stillatitia ex floribus.
- SPINA Cervina, vide Rhamnus Catharticus.
- SPODIUM, vide Ebur ustum.
- SPONGIA.
- Spongia ad usum præstantissima, foraminibus exiguis pervia.* I. R. H.  
L'EPONGE fine.  
Fit Spongiæ Præparatio,  
Spiritus,  
Oleum stillatitium,  
Sal volatile.
- SPONGIA Rosæ sylvestris, vel (a)  
Caninæ, vulgò Bedeguar.  
LE BEDEGUAR.
- STANNUM, vel Jupiter.
- L'ETAIN.  
Fit Regulus Jovis.  
Stannum ingreditur  
Antihæcticum Poterii.  
Regulus ingreditur  
Lilium Paracelsi.
- STAPHISAGRIA.
- Staphisagria utriusque.* B. (h)  
*Delphinium Platani folio Staphisagria dictum.* I. R. H.  
*Herba Pedicularis.* CORDI.



LA STAPHISAIGRE, l'Herbe aux  
Poux.

Semen ingreditur

Unguentum Epispasticum,  
Emplastrum Diaboranum,  
Epispasticum.

STERCUS Canis, vide Album  
Græcum.

STERCUS Pavonis.  
Fit Præparatio cum Aqua Pæoniæ.

STERCUS Gallinæ.  
Ingreditur

Unguentum ad Ambusta.

STERCUS Anseris.  
Fit Præparatio cum Aqua Cichorii.

STERCUS Vaccinum.  
Fit Aqua Milleflorum dicta.

STIBIUM, vide Antimonium.

STOECHAS Arabica.

(h) *Spica florida, Stæchas Arabica vul-*  
*gò dicta. I. B.*

*Stæchas purpurea. C. B. P. & I.*  
*R. H.*

LE STÆCHAS Arabique.

Fit Aqua Stæchados stillaticia ex  
floribus,

Syrupus de Stæchade

Simplex,  
Compositus.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,  
Generalem,  
Epilepticam,  
Prophylacticam,  
Menthæ compositā.

Syrupum de Erylimo,

Theriacam,

Mithridatium,

Hyeram Diacolocynthidos.

Flores ingrediuntur

Unguentum Martiatum

Emplastrum de Ranis.

Flores & syrupus ingrediuntur  
Pilulas coccias.

STOECHAS Citrina, vide Eli-  
chrysum.

STRAMONIUM, sive Datura.

*Stramonium fructu spinoso, rotundo, (h)*  
*flore albo simplici. I. R. H.*

*Solanum Pomo spinoso, rotundo, longo*  
*flore. C. B. P.*

LA POMME épineuse, ou le Stra-  
monium.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex foliis.

Folia ingrediuntur  
Balsamum Tranquillans.

STYRAX Calamita.

Resina est hujus arboris.

*Syrax folio Mali Cotonei. C. B. P. (h)*  
*& I. R. H.*

LE STORAX Calamite.

Fir Purgatio Syracis,  
Oleum stillaticium,  
Crassius,

Spiritus,

Tinctura cum spiritu vini rec-  
tificato.

Syrax Ingreditur

Aquam Generalem,  
Theriacam cœlestem,  
Diascordium,  
Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem Lætificantem,

Pastillos odoratos pro fumo,

Balsamum Commendatoris,  
Apoplecticum.

Oleum Mandragoræ,

Scorpionum comp.

Emplastrum stomachale.

STYRAX



STYRAX liquida.

LE STIRAX liquide.

Fit Unguentum de Styraçe,  
Emplastrum de Styraçe.

Ingreditur

Unguentum Martiatum,  
Emplastrum Diabotanium,  
de Ranis.

SUCCINUM, vel Karabe.

*Succinum citrinum.*

L'AMBRE jaune, le Karabe, le  
Succin jaune.

Fit Præparatio lævigatione,

Spiritus,

Sal volatile.

Oleum stillatitium,

Tinctura cum spiritu vini rec-  
tificato,

Trochisci de Karabe,

Syrupus de Karabe.

Succinum citrinum ingreditur

Pulverem Antispasmodicum,  
Astringentem con-  
tra abortum,

Trochiscos Alkekengi,

Pilulas Hypnoticas,

Balsamum Fioraventi,

Liquorem Cornu Cervi Suc-  
cinatum,

Aquam Generalem,

Emplastrum Stypticum.

Succinum & Sal volatile Succini  
ingrediuntur

Theriacam cœlestem.

Oleum stillatitium ingreditur

Theriacam cœlestem,

Pilulas Hystericas,

Essentiam Antihystericam,

Balsamum Sulphuris Succ-  
inatum,

Hystericum,

Apoplecticum.

Oleum stillatitium ingreditur

Orvietanum,

Emplastrum Nervinum,

Magneticum.

Sal volatile ingreditur

Liquorem Cornu Cervi Suc-  
cinatum,

Elixirium Stomachicum.

*Succinum album.*

LE SUCCIN blanc.

Ingreditur

Pulverem è Chelis,

Emplastrum Oppodeltoch.

SUCCISA, vide Scabiosa.

SULPHUR.

*Sulphur nativum & vivum.*

LE SOUPHRE vis en Pierre.

*Sulphur Incidum.*

LE SOUPHRE transparent des  
Isles.

*Sulphur fusum.*

LE SOUPHRE en canon.

Fit Lotio Sulphuris,

Flos per Sublimationem,

Magisterium,

Balsamum Sulphuris,

Spiritus & Oleum,

Sal Sulphuris,

Sulphur ingreditur

Magnetem Arsenicalem,

Emplastrum Diabotanium,

Crocum Martis aperientem.

Flores ingrediuntur

Orvietanum præstantius,

Unguentum ad Scabiem,

Tabellas Sulphuris,

Antiasthmaticas,

Æthiops Minerale,

Cinnabarim factitiam,

Mercurium violaceum.



Flores ingrediuntur  
 Sal Polychrestum,  
 Sal Prunellæ, seu Cryſtallum  
 mineralem,  
 Pilulas Antiaſthmaticas,  
 Aviculas Æthyopicas pro ſuſ-  
 fitu.  
 Baſamum Sulphuris Terebenthi-  
 natum ingreditur  
 Ceratum Diaſulphuris.  
 Spiritus ingreditur  
 Elixir Proprietatis cum Acido.

SUMACH, ſive Rhus.  
 (h) *Rhus Virginianum*. C. B. P. &  
 I. R. H.  
 LE SUMACH.  
 Fructus ingreditur  
 Syrupum Myrthinum comp.  
 Semen ingreditur  
 Unguentum Comitiffæ.

SYMPHYTUM majus, vide Con-  
 ſolida major.

## T

TABACUM, vide Nico-  
 tiana.

TACAMAHACA.  
 Refina fluens ex arbore quæ eſt  
 (h) *Tacamahaca*, *Arbor Populo ſimilis*,  
*Reſinoſa altera*. C. B. P.  
 LA GOMME TACAMAHACA.  
 Fit Spiritus,  
 Oleum ſtillaticium,  
 Craſſius.  
 Tacamahaca Ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Paſtillos odoratos pro fumo,  
 Emplaſtrum Diabotanium,  
 Odontalgicum,  
 Stomachale.  
 Baſamum Apoplecticum.

TALPA.  
 LA TAUF.  
 Præparatur Uſtione.

TAMARINDI.  
*Fructus Tamarindi*. I. B.  
*Siliqua Arabica*, qua *Tamarindus*.  
 Raii Hiſt.  
 LES TAMARINS.  
 Ingrediuntur  
 Electarium Lenitivum,  
 Catholicum.

TAMARISCUS.  
*Tamariscus Narbonenſis*. Lob. Icon. (h)  
 & I. R. H.  
 LE TAMARIS.  
 Fit Sal ex incinerata Planta.  
 Cortex, radices & folia ingred.  
 Oleum de Capparibus.

TANACETUM, ſive Athanaſia.  
*Tanacetum vulgare luteum*. C. B. P. (a)  
 & I. R. H.

LA TANESIE.  
 Fit Aqua ſtillatitia ex herba & flo-  
 ribus.  
 Folia ingrediuntur  
 Aquam Generalem.  
 Flores ingrediuntur  
 Pulverem contra Vermes,  
 Orvietanum vulgare.

TANACETUM hortenſe, vide  
 Coſtus hortenſis.

TARAXACUM, vel Dens Leo-  
 nis.  
*Dens Leonis latiore folio*. C. B. P. (a)  
 & I. R. H.  
 LA DENT DE LION, le Piſſenlit.  
 Radix ingreditur  
 Decoctum Aperiens,  
 Rubrum.



Radix & folia ingrediuntur  
Syrupum de Cichorio.

TARTARUM.

*Tartarum rubrum, seu vulgarius.*  
LE TARTRE rouge.

*Tartarum album, seu Monspeliense.*  
LE TARTRE blanc, ou de Mon-  
pellier.

Fit Cremor Tartari,  
Sal Tartari,  
Tinctura Salis Tartari,  
Oleum per Deliquium,  
Tartarum Solubile, vel Sal Ve-  
getabile,  
Vitriolatum,  
Oleum stillaticium Tartari,  
Sapo Tartareus,  
Terra foliata Tartari,  
Tartarum Emericum,  
Chalybeatum,  
Chalybeatum Solu-  
bile.

Tartarum crudum ingreditur  
Præpar. Reguli Antimonii,  
Antimonii Mar-  
tialis,  
Nitri ex Tartaro fixi.

Tartarum album ingreditur  
Syrupum de Rosis pallidis  
compositum,  
Tincturam Martis,  
Globulos martiales.

Sal Tartari ingreditur  
Distillat. Salis volatilis Ammo-  
niaci,  
Spiritus volatilis aro-  
matici oleosi.

Cremor Tartari ingreditur  
Pulverem Cornachini,  
Conservam Rosarum rubra-  
rum solidam,  
Opiatam Mesentericam,  
Panaceam Antimoniale.

Tartarum Vitriolatum ingreditur  
Pilulas de Aquilegia,  
Pulverem temperantem.  
Oleum Tartari per Deliquium in-  
greditur  
Præparationem Auri fulmi-  
nantis.  
Sapo Tartareus ingreditur  
Pilulas Starkii.  
Tartarum Stibiatum ingreditur  
Tabellas Emeticas.

TAXUS.

LE BLAIREAU.  
Axungia ejus in usu, vide Axungia.

TELEPHIUM, five Fabaria, vel  
Anacampteros.

*Anacampteros vulgò Faba crassa. (a)*  
I. B. & I. R. H.

*Telephium vulgare.* C. B. P.  
L'ORPIN, la Reprise.

Radix & folia ingrediuntur  
Aquam Vulnerariam,  
Balsamum Vulnerarium.

Succus herbæ ingreditur  
Emplastrum Oppodeltoch.

TEREBINTHINA.

*Terebinthina Chia.*

LA TERE BENTHINE de Chio.

Fluit ex arbore quæ est

*Terebinthus vulgaris.* C. B. P. &  
I. R. H.

Resina ingreditur  
Mithridatium,  
Theriacam.

Folia Arboris ingrediuntur  
Emplastrum Diabotanum.

*Terebinthina vulgaris, seu Veneta.*  
LA TERE BENTHINE de Venise.



Fit Terebinthinæ Lorio cum Aqua  
Rosarum,  
Coctio in Aqua  
Raphani.

Fit Spiritus, seu Oleum Terebin-  
thinæ,

Oleum crassius.

Terebinthina Veneta ingreditur

Aquam Antinephriticam,

Pilulas Mercuriales,

Trochiscos Cypheos,

Balsamum Fioraventi,

Arcaei,

Leucatelli,

Vulnerarium,

Unguentum Neapolitanum,

Mundificativū,

de Althæa,

Apostolorum,

Epispasticum,

Emplastrum Diabotanium,

Epispasticum,

de Betonica,

de Ranis,

de Meliloto,

Contra Ruptu-

ram,

Oppodeltoch,

Diachylon ma-

gnum,

Andreae à Cruce,

de Minio,

Manus Dei,

Oxycroceum,

Stomachale,

de Mucaginibus,

Nurembergen-

sium,

Magneticum,

Ceroneum,

Grisium, vulgò

du Baume verd.

Oleum stillacitium ingreditur

Balsamum Sulphuris Terebint.

Oleum stillacitium ingreditur

Balsamum Lectorense,

Pilulas Mercuriales,

Balsamum Saturni,

Saponem Tartareum,

Pilulas Starkii.

TERRA Lemnia, vel Terra Si-  
gillata.

LA TERRE SIGILLE'E.

Ingreditur

Theriacam,

Orvietanum præstantius,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Astringentem con-

tra Abortum,

Diamargariri fri-

gidi,

Diarrhodon Ab-

batis,

Pannonicum,

Pilulas Astringentes,

Emplastrum contra Rupturā,

Stypticum.

TERRA Japonica, vide Catechu.

TERRA Sigillata, vide Terra  
Lemnia.

TESTUDO Terrestris.

*Testudo Terrestris variegata nostras.*

LA TORTUE de Terre.

Fit Syrupus de Testudinibus ex  
Carne.

*Testudo nigra palustris.*

LA TORTUE d'Eau.

THE.

*The sinensium, sive Tjia japonensibus.*

Breyn. Cent.

LE THE'.

THLASPI.

*Thlaspi vulgatum.* I. B. & I. R. H. (a)



LE THLASPI.

Semen ingreditur  
Theriacam,  
Mithridatium.

THUS masculum, vide Olibanum.

THYMELÆA.

(h) *Thymelæa foliis Lini.* C. B. P. &  
I. R. H.

LE GAROU, cujus Radix in usu.

THYMELÆA, seu Laureola.

(a) *Thymelæa Laurifolio sempervirens,*  
*seu Laureola mas.* I. R. H.  
*Laureola sempervirens, flore viridi,*  
*quibusdam Laureola mas.* C.  
B. P.

LA LAUREOLE.

THYMELÆA, seu Mezereum.

(h) *Thymelæa Laurifolio deciduo, seu*  
*Laureola fœmina.* I. R. H.

*Laureola folia deciduo, seu Meze-*  
*reon Germanicum.* I. B.

LE MEZEREON, le Bois Gentil.

Harum omnium fructus & semina  
*Grana Cnidia, seu Cocci Cnidii*  
dicuntur.

Baccæ, seu fructus & folia ingre-  
diuntur

Unguentum de Arthanitâ.

THYMUS.

(h) *Thymus vulgaris.* C. B. P. &  
I. R. H.

LE THYM.

Fit Aqua stillatitia ex floribus re-  
centibus,

Oleum stillaritium è tota planta  
sicca.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Folia ingrediuntur

Confectionem Hamech.

Summitates siccæ ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Pulverem de Chalybe.

Summitates floridæ ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro  
fotu,

Pulverem Lætificantem,

Oleum Vulpinum.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Stæchade comp.

Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Nervinum,

Apoplecticum.

Aqua ingreditur

Aquam odoratam, seu Mil-  
leflorum.

TILIA.

*Tilia fœmina folio minore.* C. B. P. (h)  
& I. R. H.

LE TILLEUL, ou Tillot.

Fit Aqua stillatitia ex floribus re-  
centibus,

Conserva ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Antiepilepticam.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Hirundinum.

TITHYMALUS, vide Esula.

TOPAZIUS Lapis.

LA TOPAZE.

Præparatur Lavigatione.

Ingreditur

Confectionem de Hyacintho,

*Topazius nostras.*

LA TOPAZE d'Allemagne.



## TORMENTILLA.

(a) *Tormentilla sylvestris* C. B. P. & I. R. H.

LA TORMENTILLE.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Decoctum Astringens,

Diascordium,

Confectionem de Hyacintho,

Pulverem Pannonicum,

Astringentem contra Abortum,

Diamargarititi frigidum,

Pilulas Astringentes,

Oleum Scorpionum.

Extractum ingreditur

Theriacaem coelestem.

Theriacaem coelestem.

## TRAGACANTHUM gummi.

LA GOMME TRAGACANT, vulgò ADragant.

Fit Mucago,

Pulvis Diatrageacanthi frigidi.

Gummi ingreditur

Looch commune,

Electarium de Psyllio,

Tabellas Bechicas,

Rotulos Bechicos,

Pulverem Pectoralem, seu

Looch siccum,

Requiem Nicolai,

Pulverem Hali,

Trochiscos Alkekengi,

Alhandal,

Albos Rhafis,

de Karabe,

Gordonii,

de Terra Japonica

Aviculas Æthyopicas pro suffitu,

Tabellas Emeticas,

Gummi ingreditur

Tabellas Antiasthmaticas,

Astringentes &amp; roborantes,

Trochiscos Escharoticos.

Pulvis Diatrageacanthi frigidi ingreditur

Electarium de Citro,

Diacarthami.

TRAGOSELINUM, vide Pimpinella.

TRIFOLIUM Fibrinum, vel Menianthes.

*Trifolium palustre* utriusque. B. (a)*Menyanthes palustre*. I. R. H.*Trifolium Fibrinum Germanorum*.

Raii Hist.

LE MENYANTHE.

Fit Aqua stillatitia ex herba vivente,

Extractum è decocto plantæ.

Radix &amp; folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Herba ingreditur

Aquam Antiscorbuticam.

TRIFOLIUM Acetosum, vide Oxytryphyllum.

TRITICUM.

*Triticum hybernum Aristis carens*. (a)

C. B. P. &amp; I. R. H.

LE FROMENT.

TUNICA, vide Caryophyllus hortensis.

TURPETHUM, vel Turbith.

*Turpethum repens*, foliis *Althææ*, vel *Indicum*. C. B. P.*Convolvulus Indicus alatus maxi-*



*mus, foliis Ibiſco non nihil ſimi-*  
*libus, anguloſis Turbith officinis.*  
Hort. Lug. Bat. & I. R. H.

LE TURBITH.

Fit Refina ex radice cum ſpiritu vi-  
ni reſtificato.

Radix ingreditur

Aquam Antinephriticam,  
Electarium Diaphœnicum,  
Benedictam Laxativam,  
Electarium de Citro,  
Diacarthami,

Pilulas Coccias,

Rudii,

Fœtidas,

Unguentum de Arthanitâ.

TURQUESIA, vide Unicornu  
foſſile.

TUSSLILAGO.

(a) *Tuſſilago vulgaris.* C. B. P. &  
I. R. H.

*Bechium, ſive Farfara.* Dodon.

*Ungula Caballina.* Tragi.

Le TUSSLILAGE, le Pas d'Asne.

Fit Conſerva,

Aqua ſtillatitia, } ex floribus.

Syrupus,

Radix ingreditur

Syrupum de Eryſimo.

Folia ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,  
de Teſtudinibus.

Flores ingrediuntur

Decoctum pectorale,

Syrupum Roris ſolis comp.

TUTHIA.

LA TUTHIE.

Fit Præparatio Lævigatione.

Ingreditur

Collyrium Roborans,

Ingreditur

Unguentum de Tuthia,

Emplaſtrum Griſeum, vulgò  
*du Baume verd,*  
Oppodeltoch.

TYPHI Cervini.

LE JEUNE bois de Cerf.

Fit Aqua ſtillatitia è Typhis Cer-  
vinis.

V

VALERIANA ſylveſtris.  
*Valeriana ſylveſtris major.* C. B. P. (a)  
& I. R. H.

*Phu parvum* Mathioli.

LA VALERIANE ſauvage, ou petite.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Hirundinum,

Epilepticam,

Mithridatium,

Orvietanum Præſtantius,

Pulverem Antiſcorbuticum,

de Guttera,

Trochiſcos Hedichroi,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediuntur

Emplaſtrum Diaboranum.

Extractum ingreditur

Theriacam cœleſtem.

VALERIANA, ſeu Phu.

*Valeriana hortensis, Phu folio Olu-* (h)  
*ſarri Dioſcoridis.* C. B. P. &  
I. R. H.

LA GRANDE VALERIANE.

VANILLA.

*Vanilla flore viridi & albo, fructu*  
*nigreſcente.* Plumer. Nov. Gener.



LA VANILLE.

Ingreditur

Aquam Mellis Regiam,  
Spiritus volatilem Aromaticum oleosum.

VENUS, vide Æs.

VERATRUM, vide Helleborus  
albus.

VERBASCUM.

(a) *Verbascum mas latifolium, luteum.*  
C. B. P. & I. R. H.  
*Tapus Barbatus.* Gerardi.

(a) *Verbascum fœmina flore luteo magno.*  
C. B. P. & I. R. H.

LA MOLESNE, ou le Bouillon  
blanc.

Sumuntur indiscriminatim.

Folia ingreditur

Clysterem Astringentem,  
Unguentum Populeum.

VERBENA.

(a) *Verbena communis ceruleo flore.* C.  
B. P. & I. R. H.

LA VERVEINE.

Fit Aqua stillatitia ex herba.

Folia ingreditur

Aquam Vulnerariam,  
Pulverem contra Rabiem,  
Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Emplastrum de Betonica.

Comæ ingreditur

Oleum Scorpionum comp.

VERMICULARIS, vide Sedum  
minus.

VERONICA mas.

(a) *Veronica mas supina & vulgarissima.*  
C. B. P. & I. R. H.

LA VERONIQUE mâle.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ vi-  
rente.

Folia ingreditur

Aquam Vulnerariam,

Generalem,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum  
de Apio.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Oppodeltoch.

VERONICA fœmina, vide Li-  
naria Elatine.

VINCA Pervinca, sive Clematis  
Daphnoides.

*Pervinca vulgaris latifolia.* I. R. H. (a)

*Pervinca vulgaris angustifolia.* I. (a)  
R. H.

*Vinca Pervinca.* Advers. Lob.

Indiscriminatim sumuntur.

LA PERVENCHE.

Folia ingreditur

Aquam Vulnerariam,

Unguentum Mundificativum  
de Apio,

Balsamum Oppodeltoch.

VINCETOXICUM.

*Asclepias albo flore* C. B. P. & (a)  
I. R. H.

*Vincetoxicum.* Dodon.*Hirundinaria.* Tragi.

LE DOMPTE-VENIN.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum Præstantius,

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

VINUM



VINUM.

*Vinum album & rubrum.*

LE VIN BLANC, le Vin rouge.

*Vinum Hispanicum.*

LE VIN d'Espagne.

*Vinum Canarium.*

LE VIN des Canaries.

*Vinum Malvaricum.*

LE VIN de Malvoisie.

Fit Vinum Absinthites,  
Emeticum,  
Febrifugum,  
Chalybeatum.

Fit, ex albo imprimis, Spiritus Vini

*Aqua Vita* dictus,

*Aqua Vitæ* Camphorata,

Spiritus vini rectificatus,

Tartarizatus,

Camphoratus.

Vinum album ingreditur

Aquam Antiscorbuticam,

Vulnerariam,

Epilepticam,

Hystericam,

Gelatinam Cornu Cervi,

Syrupum Absinthii comp.

Magistrali Astrin-

gentem,

Mercurialem comp.

de Cascarilla,

de Viperis,

Trochiscos de Agarico,

Collyrium Lanfranci,

Pilulas Angelicas,

Oleum Mastichinum,

Nardinum.

Euphorbii,

Croci,

de Capparibus.

Vinum album ingreditur

Oleum Lacertorum,

Viperarum,

Bufonum,

Ranarum,

Vulpinum,

Castorei,

Scorpionum simplex,

Compositum.

Vinum album ingreditur

Præparationem Lumbricorum,

Millepedum,

Limacum,

Unguentum de Althæa.

Vinum Rubrum ingreditur

Syrupum de Kinakina,

Extractum Kinakinae,

Vinum Febrifugum,

Extractum Jalappæ,

Cascarillæ,

Guajaci,

Decoctum aromaticum,

Balsamum Vulnerarium,

Oleum Hyperici,

Lumbricorum,

Emplastrum de Ranis.

Vinum Hispanicum ingreditur

Vinum Emericum,

Diascordium,

Theriaca,

Mithridatium,

Orvietanum præstantius,

Collyrium roborans,

Balsamum Leucatelli,

Laudanum Liquidum,

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi.

Vinum Malvaricum ingreditur

Pilulas Rasi.

Vinum Emeticum ingreditur

Syrupum Stibiato-Emericum.

Spiritus vini ingreditur

Aquam Cinnamomi Spirituosam,



Spiritus vini ingreditur

Aquam Theriacalem,  
 Vulnerariam Spirituosā,  
 Menthæ compositam,  
 Melissæ compositam,  
 Mellis regiam,  
 Divinam,  
 Reginae Ungariæ,  
 Imperialem,  
 Antinephriticam,  
 Generalem,  
 ad Gingivas,  
 Hirundinum,

Claretum è sex seminibus,

Spiritus carminativum Syl-  
vii,Volatilem aromati-  
cum oleosum,

Syrupum de Scammonio,

Balsamum Fioraventi,

Nervinum,

Commendatoris,

Vulnerarium,

Sal Martis Riverii,

Globulos Martiales,

Sal volatile Ammoniacum,

Tincturam Nitri,

Martis volatilem,

Succini,

Myrrhæ,

Croci,

Ambaræ,

Castorei,

Coralliorum,

Absinthii,

Scordii,

Rutæ,

Hyperici,

Lavandulæ,

Essentiam Antihystericam,

Guttas Anglicanas Cephalicas,

Anodinas,

Lilium Paracelsi.

Spiritus Vini ingreditur

Elixir proprietatis,

Pilulas Rudii,

Spiritu Vini edulcatur

Aqua de Rabel,

Spiritus Nitri,

Salis,

Mercurius Violaceus,

Panacea Mercurialis,

Bezoar minerale,

Præcipitatus flavus, seu Tur-  
pethum minerale,

Kermes minerale,

Arcanum Corallinum,

Terra foliata Tartari.

Spiritus Vini ingreditur

Præpar. Resinæ Agarici,

Colocynthidos,

Scammonii,

Turpethi,

Mechoacannæ,

Guajaci,

Ligni Aloes,

Ladani,

Zedoariæ.

## VIOLA.

*Viola Martia, purpureo flore, simplici,  
 odore. C. B. P. & I. R. H.*

LE VIOLETTES, les Violettes.

Fit Syrupus,

Conferva, } ex floribus,

Mel,

Oleum per infusionem & coc-  
tionem ex floribus.

Folia ingrediuntur

Clysterem Emollientem,

Unguentum Populeum.

Flores ingrediuntur

Syrupum Jujubinum.



M E D I C A M E N T O R U M. cxxiiij

Flores ingrediuntur  
 Syrupum de Eryfino,  
 de Testudinibus,  
 Requiem Nicolai,  
 Pulverem Diamargariti fri-  
 gidi,  
 de Caphura,  
 Trochiscos de Caphura.  
 Flores & Semen ingrediuntur  
 Electarium Lenitivum,  
 Diaprunum.  
 Semen ingreditur  
 Electarium de Psyllio,  
 Catholicum,  
 Diaphœnicum,  
 Confectionem Hamech,  
 Pilulas sine quibus.  
 Conserva ingreditur  
 Electarium de Citro.  
 Syrupus ingreditur  
 Pilulas de Sagapeno.  
 Oleum ingreditur  
 Balsamum Hypnoticum,  
 Unguentum de Althæa,  
 Oleum Mandragoræ.

VIPERA.

*Vipera nostras.*

LA VIPERE.

Fit Aqua stillatitia,  
 Spiritus,  
 Sal volatile,  
 Oleum stillatitium,  
 Oleum per infusionem & coc-  
 tionem.  
 Pulvis Viperinus,  
 Gelatina,  
 Syrupus de Viperis,  
 Trochisci Viperini, seu The-  
 riaci.

Pulvis ingreditur  
 Orvietanum vulgare,  
 Theriacam cœlestem.

Pulvis & Sal volatile ingrediuntur  
 Orvietanum præstantius,  
 Gelatina ingreditur  
 Pulverem è Chelis,  
 Trochisci ingrediuntur  
 Theriacam.

VIPERINA, sive Serpentina Vir-  
 giniana.

LA SERPENTAIRE, ou Viperine de  
 Virginie.

Radix ingreditur  
 Aquam Theriacalem,  
 Generalem,  
 Orvietanum Præstantius.

VIRGA aurea.

*Virga aurea vulgaris latifolia.* C. B. (a)  
 P. & I. R. H.

LA VERGE d'or.

Folia ingrediuntur  
 Aquam Generalem.

VIRGA Pastoris, vide Diplacus.

VIRIDE Æris, vide Ærugo.

VISCUS.

*Viscus Quercus & aliarum arborum.* (a)  
 I. B.

*Viscum baccis albis.* C. B. P. &  
 I. R. H.

LE GUY.

Ingreditur  
 Aquam Generalem,  
 Hirundinum,  
 Pulverem Antispasmodicum,  
 de Gutteta.

VITEX, vide Agnus Castus.

VITIS alba, vide Bryonia.

q ij



## (a) VITIS Idæa.

*Vitis Idæa foliis oblongis crenatis,  
fructu nigricante. C. B. P. &  
I. R. H.*

*Vitis Idæa, sive Myrtillus primus.  
Tab. Icon.*

L'AIRELLE, ou le Myrtille.

## VITIS.

(h) *Vitis Vinifera. C. B. P. & I. R. H.*  
LA VIGNE.

## VITRIOLUM.

(h) *Vitriolum viride Anglicum.*  
LE VITRIOL d'Angleterre.

*Vitriolum Goslariense album.*  
LA COUPEROSE blanche.

(a) *Vitriolum Caruleum, seu Cyprium.*  
LE VITRIOL de Chypre.

Fit ex Vitriolo Viridi,

Phlegma,

Spiritus,

Oleum,

Vitriolum calcinatum, sive Col-

cothar,

Sal Vitrioli,

Tetra Vitrioli dulcis.

Fit ex Vitriolo albo,

Gilla Vitrioli.

Vitriolum viride ingreditur

Sal de duobus, seu Arcanum  
duplicatum.

Vitriolum cæruleum ingreditur

Lapidem divinum, seu Oph-

talmicum,

Ens Veneris.

Vitriolum album ingreditur

Aquam Stypticam,

Emplastrum Diapalma,

Stypticum,

Collyrium detergens,

Balsamum Viride Metensium.

Vitriolum ad albedinem calcinatū  
ingreditur

Sublimatum Corrosivum,  
Aquam fortem.

Colcothar ingreditur

Lapidem Medicamentosum.

Sal Colcotharis ingreditur

Salem Sedativum.

Oleum Vitrioli ingreditur

Præcipitatum flavum, seu

Turpethum Minerale,

Sal Martis Riverii,

Sal mirabile Glauberi.

Spiritus Vitrioli ingreditur

Tartarum Vitriolatum,

Sal vel Vitriolum Martis,

Aquam Rabellianam.

Aqua fortis ingreditur

Præcipitatum viridem.

Terra Vitrioli dulcis ingreditur

Emplastrum Magneticum.

## ULMARIA.

*Ulmaria. Clusii & I. R. H.* (a)

*Barba Capræ floribus compactis. C.*  
B. P.

*Regina Prati. Dodon.*

LA REINE des prez.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexiteriam.

## ULMUS.

*Ulmus campestris & Theophrasti.* (a)

C. B. P. & I. R. H.

L'ORME.

Mucago Corticis mediani ingred.

Emplastrum de Mucaginibus.

## UMBILICUS Veneris.

*Cotyledon major. C. B. P. & I. R. H.* (h)



*Cotyledon Umbilicus Veneris.* Clusii  
Hist.

LE NOMBRIL de Venus.

Folia ingrediuntur

Unguentum Populeum.

UNGUIS odoratus, vide Blatta  
Bisantia.

UNGULA Alcis.

LE Pied d'ELAN.

*Alx Canadensis.*

L'ELAN, ou l'Orignac.

Fit Magisterium Ungulae cum Aceto.

Ungula ingreditur

Pulverem Antispasmodicum,  
de Gutteta.

UNGULA Caballina, vide Tuf-  
ilago.

UNICORNU, vel Monoceros.

LA CORNE de Nerval.

Præparatur Pulveratione.

Rasura ingreditur

Pulverem Pannonicum.

UNICORNU, seu Ebur fossile.

L'IVOIRE fossile, ou Mineral.

Ex eo calcinato fit Turquesia fac-  
titia.

LA TURQUOISE de la nouvelle  
Roche.

UNIONES, vide Margaritæ.

URINA.

L'URINE.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium,

Sal volatile.

URTICA.

(a) *Urtica urens maxima.* C. B. P. &  
I. R. H.

*Urtica urens minor.* C. B. P. & (a)

I. R. H.

L'ORTIE Grieche.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Syrupus è succo plantæ.

Semen ingreditur

Syrupum de Ibisco,

Unguentum Martiatum.

URTICA alba, vide Lamium.

UVÆ.

LES RAISINS.

Fit Rob ex Uvarum succo.

UVÆ Passæ, vide Passulæ.

UVÆ Damascenæ, vide Passulæ  
Damascenæ.

VULPES.

LE RENARD.

Fit Oleum per infusionem & coc-  
tionem.

X

**X**YLOALOE, vide Lignum  
Aloe.

XYLOBALSAMUM, vide Bal-  
samum Judaicum.

Z

**Z**EDOARIA.

*Zedoaria longa.* C. B. P.

LA ZEDOAIRE longue.

Fit Resina cum spiritu vini,

Oleum stillatitium.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Generalem,

Prophylacticam,

Hystericam.

q iij



## Radix ingreditur

Requiem Nicolai,  
 Philonium Romanum,  
 Orvietanum Præstantius,  
 Pulverem Diambræ,  
 Lætificantem,  
 Balsamum Fioraventi,  
 Oleum Scorpionum.

## Resina ingreditur

Theriacam cœlestem.

*Zedoaria rotunda.* C. B. P.

*Zerumbeth Serapionis.* Lob. Icon.

*Malankua.* Hort. Malab.

LA ZEDOIRE ronde, le Zerumbeth.

## ZIBETHUM.

LA CIVETTE.

## Ingreditur

Pastillos odoratos pro fumo.

## ZINZIBER.

*Zinziber.* Pisonis, & C. B. P.

LE GINGEMBRE.

## Ingreditur

Aquam Generalem,  
 Spiritum Carminativum Syl-  
 vii,  
 Syrupum de Sthæcade comp.  
 de Rosis pallidis  
 compositum,

Diascordium,  
 Theriacam,  
 Orvietanum vulgare,  
 Mithridatium,  
 Requiem Nicolai,  
 Diaphœnicum,  
 Benedictam Laxativam,  
 Caryocostinum,  
 Electarium de Citro,

Diacarthami,

Confectionem Hamech,  
 Trochiscos de Agatiko,  
 Pilulas Imperiales,

Fœtidas,

Balsamum Fioraventi,  
 Unguentum de Arthanitâ.

ZIZIPHUS, vide Jujubæ.

FINIS.

