



MEDICAMENTA SIMPLICIA,

TAM IN PHARMACOPOEAE PARISIENSIS
COMPOSITIONES,
QUAM IN USUM FAMILIAREM
ADHIBENDA.

*Litera apposta, (a) Arvensia, (h) Hortensa
significant.*

ABIES.

Abies conis sursum spectantibus. sive mas. C.B.P. (h)
Abies Taxifolio, fructu sursum spectante. I.R.H.

LE SAPIN.

ABIES Picea.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. I.R.H. (h)

Picea major prima, sive Abies rubra. C.B.P.

LA PESSE.

Ex his extrahitur Pix liquida, & sicca.

LE BRAI, LA RESINE.

ABIES Canadensis.

Abies minor, pectinatis foliis, conis parvis subrotundis. Plucknetii. (h)

L'EPINETTE, ou SAPI-
NETTE de Canada.

Fundit Terebinthinam, quæ
Balsamum Canadense dicitur.

BAUME de Canada.

ABROTANUM Mas.

Abrotanum vulgare. C.B.P.

& I.R.H. (h)

L'AURONE.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex pomis
recentibus & succo, cum
Oleo olivarum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,
Unguentum Martia-
tum.

A B R O T A N U M
Campestre.

Abrotanum Campestre. C. B.
P. Præcedentis loco sub-
stituatur. (a)

ABROTANUM fœ-
mina, vide Santolina.

ABSINTHIUM.

Absinthium vulgare majus.
I. B. (h)

Absinthium Ponticum, seu
Romanum Officinarum,
Dioscoridis. C. B. P. & I.
R. H.

L'ABSINTHE, ou l'ALUI-
NE.

Fit Aqua stillatitia è sum-
mitatibus floridis,
Spiritus ardens ex herbâ,
cum aquâ & melle,
Oleum per infusionem
& coctionem è comis
recentibus & succo,
Conserva è summitatibus
floridis.

Sal lixiviale ex incinera-
tâ plantâ,

Extractum è decocto
plantæ,

Tinctura cum spiritu vini
rectificato, simplex &
composita.

Syrupus simplex è plan-
tâ ficcâ,

Syrupus compositus,
Vinum Absinthites è sum-
mitatibus floridis sic-
cis & musto, vel è fo-
liis siccis & vino.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Generalem,

Pulverem contra Ra-
biem,

Confectionem Hamech,
Orvietanum,

Balsamum Vulnerarium,
Pilulas sine quibus,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio.

Herba ingreditur

Unguentum Martiatum.

Summitates floridæ ingre-
diuntur

Balsamum tranquillans,

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Acetum Anti-septicum.

Semen ingreditur

Pulverem contra vermes.

Sal fixum ingreditur

Decoctum febrifugum.
Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Hystericum,
Emplastrum Stomachale.

Tinctura ingreditur

Elixirium Stomachicum.

Syrupus ingreditur

Pilulas ante cibum,
Rufi.

Extractum ingreditur

Pilulas balsamicas *Stab-*
lii,
Beccheri.

ABSINTHIUM minus.

Absinthium Ponticum, tenui-
folium, incanum. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LA PETITE ABSINTHE.

Fit Sal lixiviale ex incinera-
tâ plantâ.

Planta sicca ingreditur

Syrupum Absinthii sim-
plicem,
compositum.

Folia ingrediuntur

Tincturam Absinthii
compositam,

Elixirium Vitrioli,

Aquam Generalem,

Menthæ compositam,
Vulnerariam.

Summitates floridæ siccæ
ingred.

Vinum Absinthites,

Balsamum tranquillans.

Summitates floridæ recen-
tes ingred.

Acetum Anti-septicum.

ABSINTHIUM Alpi-
num.

Absinthium Alpinum, candi-
dum, humile. C. B. (h)

LE GENEPI Sabaudorum.

ACACIA vera, seu Ægy-
ptiaca.

Extractum est fructus hujus
arboris.

Acacia vera. I. B. & I. R. H.
(h)

LE SUC D'ACACIA, ou
l'Acacia du Levant.

Ingreditur Theriacam,

Mithridatium,

Trochiscos de Karabe.

ACACIA.

Pseudo - Acacia vulgaris. I.
R. H. (h)

L'ACACIA, arbre, ou le
faux ACACIA.

Fit Aqua stillatitia ex flo-
ribus

ACANTHUS.

Acanthus sativus, vel mollis

Vergilii. C. B. P. & I. R.
H. (h)

LA BRANCHE URSINE,

L'ACANTHE.

Acanthus rarioribus & bre-
vioribus aculeis munitus

I. R. H. (h)

- L'ACANTHE, ou branche
ursine épineuse.
Sumuntur indiscriminatim.
Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens
ACETABULUM, *vide*
Androsace.
ACETOSA, vel Oxalis.
Acetosa pratensis. C. B. P. &
I. R. H. Oxalis vulgaris
folio longo. I. B. (a)
L'OZEILLE ordinaire.
Fit Aqua stillatitia ex Her-
bâ virente.
Conserva ex foliis.
Syrupus ex herbæ succe.
Radix ingreditur
Decoctum aperiens,
Decoctum rubrum.
ACETOSA rotunda.
Acetosa rotundifolia horten-
sis. C. B. P. & I. R. H. (h)
L'OZEILLE ronde, ou
l'Ozeille franche.
ACETOSA minor.
Acetosa arvensis lanceolata.
C. B. P. & I. R. H. (a)
LA PETITE OZEILLE,
ou l'Ozeille sauvage.
ACETOSELLA, *vide*
Oxytriphyllum.
ACETUM ex Vino.
LE VINAIGRE.
Fit Acetum Stillatitium, si-
ve Spiritus Aceti,
- Rosaceum,
Calendulæ,
Caryophyllorum hortensium,
Dracunculi hortenensis,
Roris-marini, seu Antho-
satum,
Salviæ,
Sambuci,
Scilliticum,
Theriacale,
Anti - Septicum,
Saturni.
ACETUM ingreditur
Oxymel simplex,
Oleum de Capparibus,
Unguentum album Rha-
sis,
Ægyptiacum,
Nutritum.
Emplastrum Oxycroci,
Griseum, vulgo le Baume
verd,
Manus Dei,
De Ranis.
Pilulas Bontii.
ACETUM ingreditur præ-
parationem
Gummi Ammoniacy,
Galbani,
Sagapeni,
Opopanacy,
Bdellii,
Euphorbii.
Radicum Esulæ,
Hellebori utriusque,

Foliorum Laureolæ,
 Cantharidum,
 Plumbi calcinati albi,
 Sulphuris aurati Anti-
 monii,
 Lapidis Medicamentosi.

ACETUM stillatitium in-
 greditur præparationem
 Præcipitati viridis,
 Salis Saturni,
 Terræ foliatæ Tartari,
 Magisterii Sulphuris,
 Corollariorum,
 Oculorum Cancro-
 rum,
 Margaritarum,
 Matris Perlarum.

ACETUM { Dracunculi,
 Sambuci,
 Ingreditur Aquam Pro-
 phylacticam.

ACETUM Scilliticum in-
 greditur
 Oxymel Scilliticum,
 Emplastrum de Cicutâ,
 Magneticum,
 Diabotanium.

ACETUM Saturni ingredi-
 tur præparationem Bu-
 tyri Saturni.

ACHILLEA Montana,
vide Jacobæa.

ACONITUM, *vide An-
 thora.*

ACORUS.

*Acorus verus, Officinis falsò
 Calamus Aromaticus. Ge-
 rardi. (h)*

L'ACORUS.

Fit Aqua Stillatitia ex Ra-
 dice siccâ.

Radix ingreditur
 Acetum Anti-Septicum,
 Aquam Imperialem,
 Generalem,
 Electarium de baccis
 Lauri,
 Theriacam,
 Orvietanum,
 Mithridatum,
 Opiatam Salomonis,
 Pulverem Ari compoli-
 tum,
 Pomatum Album,
 Elixirium vitrioli,
 Essentiam Carminati-
 vam Wedelii.

ADEPS.

LA GRAISSE.

Fit Adipum præparatio.

ADEPS Suilla ingreditur
 Pomatum florum Aran-
 tiorum,

Unguentum Rosatum,
 Emplastrum de Ranis.

ADEPS Bovina ingreditur
 Unguentum fuscum sine
 Lithargyro.

ADEPS Vitulina ingredi-
 tur

Emplastrum de Ranis.

ADIANTUM.

Adiantum foliis Coriandri.

C.B.P. & I.R.H. (h)

Adiantum, sive Capillus veneris. I.B.

LE CAPILLAIRE de Montpellier.

ADIANTUM album.

*Filicula fontana major, sive**Adiantum album, folio Filicis.* C.B.P. & I.R.H.

(a)

LE CAPILLAIRE blanc.

Herba ingreditur

Electarium de Psyllio.

ADIANTUM nigrum.

Filicula, qua Adiantum nigrum Officinarum, pinnulis obtusioribus. I.R.H. (a)

LE CAPILLAIRE commun.

Ingreditur.

Syrupum Althææ Ferneli.

ADIANTUM Canadense, vel Capillus veneris Canadensis.

Adiantum fruticosum Brasilianum. C.B.P. (h)*Adiantum Americanum Cornuti.* I.R.H.

LE CAPILLAIRE de Canada.

Fit Syrupus Capillorum veneris.

Folia ingrediuntur

Decoctum pectorale,

Syrupum de Erythimo compositum.

Syrupus ingreditur

Elixirium cordiale.

ADIANTUM aureum, vide Muscus.

ÆRUGO, vel viride æris.

LE VERD-DE-GRIS de Montpellier.

Ærugo ingreditur

Unguentum Ægyptiacum,

Apostolorum,

Emplastrum divinum,

Manus Dei,

Collyrium Lanfranci,

Balsamum viride Metensium.

ÆS, sive CUPRUM, vel Verus.

LE CUIVRE.

Fit Regulus Veneris.

Limatura Veneris ingreditur

Præcipitatum viridem.

Regulus Veneris ingreditur Liliū Paracelsi.

AGALLOCHUM, vide

Lignum Aloës, & Xilolaes.

AGARICUM.

Agaricus, sive fungus Laricis.

C.B.P. & I.R.H. (a)

L'AGARIC.

Fiunt Trochisci de Agarico,

Resina cum spiritu vini
rectificato.

Extractum cum aquâ.

Agaricus ingreditur

Syrupum de Rosis palli-
dis compositum,

Extractum Panchynago-
gum,

Confectionem Hamech,
Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocyntidos,

Pilulas Rudii,

Sine quibus.

Trochisci de Agaricò in-
grediuntur

Pilulas Angelicas.

AGARICUM Quernum.

Agaricus pedis equini facie.

I. R. H. (a)

Fungus in caudicibus nascens,
unguis equini figurâ. C.

B. P.

L'AGARIC DE CHENE.

Fortiter malleo contusum
præparatur, ad sistendas

Hæmorrhagias.

AGARICUS Mineralis.

Medulla saxi, Lac Lunæ.

Terræ species candida &
levis admodum, in lapi-
dicinis occurrens.

AGNUS CASTUS.

Vitex foliis angustioribus,

Cannabis modo dispositis.

C. B. P. & I. R. H. (h)

L'AGNUS CASTUS.

Semen Agni casti ingredi-
tur

Aquam Hystericam.

AGRESTA, sive Ompha-

cium, sive Uva acerba.

LE VERJUS.

Fit Syrupus de succo.

AGRIFOLIUM.

Aquifolium, sive Agrifolium

uulgò. I. B. & I. R. H. (a)

LE HOUX.

AGRIMONIA.

Agrimonia Officinarum. I. R.

H. (a)

Agrimonia, sive Eupatorium.

I. B.

L'AIGREMOINE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Decoctum detergens,

Decoctum rubrum,

Electarium Catholicum,

Unguentum Mundifica-

tivum de Apio.

AGRIPALMA, vide

Cardiaca.

ALBUM Græcum, vel

Stercus Canis.

Fit præparatio cum aquâ

Bursæ Pastoris.

ALBUMEN Ovorum, L'ALLIAIRE.

vide Ova.

ALLIUM.

ALCE, *vide* Ungula Alcis.

Allium sativum. C. B. P. &

ALCHIMILLA.

I. R. H. (h)

Alchimilla vulgaris. C. B. P.

L'AIL.

& I. R. H. (h)

Ingreditur

Pes Leonis, sive Alchimilla.

Acetum Anti-Septicum.

I. B.

ALNUS.

LE PIED DE LYON.

Alnus rotundifolia glutinosa

Folia ingrediuntur

viridis. C. B. P. & I. R.

Balsamum Opodeltoch.

H. (a)

Succus plantæ ingreditur

L'AULNE.

Emplastrum Opodel-
toch.

ALOE.

ALISMA, *vide* Doroni-
cum.

L'ALOE, Succus inspissa-
tus.

ALKEKENGİ.

Fit Tinctura cum spiritu
vini rectificato,

Alkekengi Officinarum. I. R.

Extractum cum aquâ Ro-
sarum.

H. (a)

Halicacabum vesicarium.

Aloë ingreditur

Cam. Hort.

Aquam generalem,

Solanum vesicarium. C. B. P.

Elixirium Proprietatis,

LE COQUERET, ou l'Al-
kekenge.

Cordiale,

Fit Aqua stillatitia ex fru-
ctibus.

Hieram picram,

Fiunt Trochisci ex pulpâ
cum seminibus.

Opiatam mesentericam,

Baccæ ingrediuntur

Pilulas ante cibum,

Syrupum de Cichorio
comp.

Aloëticas Emollientes,

Rufi,

Aloë ingreditur

Pilulas Rudii,

ALLIARIA.

Bontii,

Alliaria. C. B. P. (a)

Sine quibus,

Hesperis Allium redolens. Mo-
rison, Hist. Oxon. & I.

Angelicas,

Chalybeatas,

R. H.

Beccheri,

Collyrium Lanfranci,
 Roborans,
 Oleum Scorpionum
 compof.
 Balsamum Fioraventi,
 Hystericum,
 Viride Metensium,
 Commendatoris,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio,
 De Arthanita,
 Emplastrum Opodeltoch,
 Stypticum,
 De linamento.
 Extractum Aloës ingreditur
 Extractum Panchymago-
 gum,
 Pilulas balsamicas *Stah-
 lii*.

ALSINE.

Alfine media. C.B. (a)
 LA MORGELINE, ou le
 Mouron des petits Oi-
 seaux.

ALTHÆA.

Althæa, sive Bismalva. I.B.
 (h)
Althæa, Ibisus. Dodon.
 LA GUIMAUVE.
 Fit Syrupus simplex ex ra-
 dice,
 Fiunt Tabellæ ex radicum
 pulpâ, cum vel sine igne.
 Fit Unguentum de Althæâ.
 Radix ingreditur

Decoctum pectorale,
 Pulverem pectoralem,
 seu Looch siccum,
 Tabellas Bechicas,
 Pilulas aloëticas emol-
 lientes,
 Oleum de mucaginibus,
 Radix ingreditur
 Balsamum Opodeltoch,
 Syrupum Althææ Ferne-
 lii.
 Emplastrum de Meliloto
 compositum.
 Mucago Radicis ingreditur
 Emplastrum Diachylon,
 De mucaginibus.
 Folia ingrediuntur
 Decoctum emolliens.
 Syrupus de Althæâ ingre-
 ditur
 Looch ex ovo.

ALUMEN Romanum, si-
 ve rubrum.

L'ALUN de Rome.

Fit Purificatio Aluminis
 cum aquâ,

Alumen ustum,
 Spiritus per distillatio-
 nem.

Alumen ingreditur
 Aquam stypticam,
 Lapidem Medicamento-
 sum.

Alumen ustum ingreditur
 Tincturam Laccæ.

- ALUMEN Rupeum, *sive* Tinctura Ambraë ingreditur
crystallinum Syrupum de Viperis,
L'ALUN de Roche ou Balsamum Aconiticum,
d'Angleterre. Aquam odoratam, seu
milleflorum.
- Fit Aqua Aluminosa com-
posita,
Alumen tinctum cum
sanguine Draconis.
- Alumen ingreditur
Vinum astringens pro
fotu,
Aquam Stypticam,
Ad gingivas per infu-
sionem,
Unguentum Comitissæ,
Lapidem divinum, seu
Opthalmicum.
- AMARACUS, *vide* Ma-
jorana.
- AMBRA Cineritia.
- L'AMBRE-gris.
Fit Tinctura seu Essentia.
- Ambra ingreditur
Aquam Mellis regiam,
Pulverem Diambraë,
Lætificantem,
Zellensem,
Theriacam cœlestem,
Balsamum Apoplecti-
cum,
Commendatoris,
Lectorense,
Pastillos odoratos pro
fumo,
Tincturam, seu Essen-
tiam regiam.
- AMBROSIA, *vide* Botris.
- AMBUTUA, *vide* Parei-
rabrava.
- AMMI.
Ammi majus. C. B. P. & I.
R. H. (a)
L'AMMI.
*Ammi parvum, foliis Fani-
culi.* C. B. P. (h)
*Feniculum annuum, Origa-
ni odore.* I. R. H.
- Semen ingreditur
Electarium de baccis Lau-
ri,
Theriacam.
- AMMONIACUM
gummi.
Ammoniacum. C. B. P. (h)
- LA GOMME AMMONIA-
QUE.
Fit Purificatio cum Aceto.
Fiunt Spiritus & Oleum per
distillationem.
- Gummi Ammoniacum in-
greditur
Pilulas Bontii,
De Sagapeno,
Gummi Ammoniacum in-
greditur
Pilulas Hystericas,

Balsamicas Mortonii,
Opiatam mesentericam,
Unguentum Apostolo-
rum,

Emplastrum Diabota-
nnm,

De Cicutâ,

Opodeltoch,

Stypticum,

Diachylum magnum,

Griseum, vulgo le

Baume verd,

Divinum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

De mucaginibus,

Magneticum,

De Meliloto compo-
situm.

AMOMUM.

Amomum racemosum. C.B.P.

Elettari primum. Horat.
Malab.

L'AMOME en grape.

Fit Oleum stillatitium.

Amomum ingreditur

Trochiscos Hedichroi,

Theriacam,

Benedictam laxativam.

AMURCA.

LA LIE D'HUILE.

AMYGDALÆ dulces.

Amygdalus dulcis. I.B. (h)

*Amygdalus sativa, fructu
majori.* C.B.P. & I.R.H.

L'AMANDIER, les Aman-
des douces.

Fit Oleum per expressio-
nem.

Amygdalæ dulces ingre-
diuntur

Emulsionem communem,

Syrupum Hordeatum,

Amygdalæ dulces ingre-
diuntur

Looch commune,

Electarium Diaphæni-
cum.

Oleum ingreditur

Saponem album,

Looch commune,

Looch ex ovo.

AMYGDALÆ amaræ.

Amygdalus amara. Utriusque
B. & I.R.H. (h)

LES AMANDES ameres.

Fit Oleum per expressio-
nem.

Amygdalæ amaræ ingre-
diuntur

Syrupum Hordeatum,

Trochiscos Alkekengi,

Electarium de baccis Lau-
ri.

AMYLUM.

L'AMIDON.

Ingreditur

Pulverem Diatragacan-
thi frigidi,

Trochiscos albos Rhafis,

- Escharoticos.
- ANACAMSEROS, *vide* Telephium.
- ANACARDIUM.
Anacardium Orientale. Jonst.
 Dendr. 156.
Anacardium Camelli. Raii
 Hist. 3.
- L'ANACARDE.
- ANAGALLIS.
Anagallis phœnicea flore. C.
 B.P. & I.R.H. (a)
 LE MOURON mâle.
 Summitates ingrediuntur
 Unguentum mundifica-
 tivum de Apio.
- ANAGALLIS.
Anagallis cœrulea flore. C. B.
 P. & I.R.H. (a)
 LE MOURON femelle.
- ANAGALLIS aquatica,
vide Beccabunga.
- ANCHUSA.
Anchusa Monspeliiana. I. B.
 (h)
Buglossum radice rubrâ, sive
Anchusa vulgarior, flori-
bus cœruleis. I. R. H.
- ANCHUSA.
Symphytum Echii folio am-
pliore, radice rubrâ, flore
luteo. I. R. H. (h)
Anchusa lutea major. C. B. P.
 L'ORCANETTE.
- Utraque indiscriminatim
 sumitur.
- Ingreditur Pomatum ru-
 rum.
- ANDROSACE, *sive*
 Acetabulum.
Acetabulum marinum minus.
 I. R. H. (a)
 Fit Pulvis ad fugandos Ver-
 mes & contra Hydro-
 pem.
- ANETHUM.
Anethum hortense. C. B. P. &
 I. R. H. (h)
 L'ANET.
 Fit Oleum
 Per Infusionem & coctio-
 nem, è summitatibus,
 Per Expressionem, ex se-
 minibus,
 Per Distillationem, ex se-
 minibus.
 Summitates ingrediuntur
 Oleum Vulpinum,
 Claretum è sex femi-
 nis carminativis,
 Trochiscos Viperinos.
 Semen ingreditur
 Decoctum carminati-
 vum,
 Oleum Vulpinum,
 Aquam generalem.
 Oleum expressum ingredi-
 tur
 Emplastrum de Ranis.

ANGELICA.

Angelica sativa. C. B. P. (h)*Imperatoria sativa.* I. R. H.L'ANGELIQUE de Bohe-
me.

Fit Aqua stillatitia

Ex herba & floribus,

Ex feminibus,

Ex Radice sicca.

Conserva ex radice,

Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Melissæ compositam,

Generalem,

Imperialem,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Balsamum Opodeltoch,

Commendatoris.

Radix, folia & semen ingre-
diunturEmplastrum Diabota-
num,Spiritus carminativum
Sylvii.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.Folia & summitates ingre-
diuntur

Aquam Vulnerariam.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

ANGURIA, vide Citrul-
lus.

ANIME' Gummi.

Est resina hujus arboris.

*Courbaril bifolia, flore pyra-
midato.* Plum. Nov. Gen.

LA GOMME ANIME'.

ANISUM.

L'ANIS.

Duplex est, alterum Turo-
nense, de *Tours*; alterumHispanicum, d' *Alicant*.*Anisum herbariis.* C. B. P. (h)*Apium Anisum dictum, semi-
ne suave olente.* I. R. H.

Fit Oleum

Per expressionem, ex se-
mine,Per distillationem, ex se-
mine.

Semen ingreditur

Claretum & sex femini-
bus carminativis.

Aquam generalem,

Spiritus Carminativum
Sylvii,Syrupum de Eryfimo
compositum,De *Artemisiâ* comp.De *Rosis pallidis* so-
lativum;Decoctum Carminati-
vum,Electarium de *Psyllo*,Confectionem *Hamech*,

- Theriacam,
 Mithridatium,
 Orvietanum,
 Electarium lenitivum,
 Pulverem laticantem,
 Hydragogum,
 Essentiam Carminativam
Wedelii.
 Oleum ingreditur
 Balsamum Sulphuris ani-
 latum,
 Trochiscos Bechicos ni-
 gros.
- ANISUM Stellatum, seu
 Sinenſe & Philippenſe.
*Aniſum Chinenſe, Semen Ba-
 dian.*
 L'ANIS de la Chine, ou
 l'Anis étoilé.
 Fructus ingreditur
 Aquam Prophylacticam.
- ANONIS.
*Anonis ſpinosa, flore purpu-
 res. C. B. P. & I. R. H.*
Ononis. Cordi.
Reſta Bovis. Tragi.
 L'ONONIS, l'Arête-Bœuf,
 la Bugrande.
- ANTHORA.
*Aconitum ſalutiferum, ſive
 Anthora. C. B. P. & I. R.
 H. (h)*
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Orvietanum præſtantiſ.
- ANTHOS, *vide* Ros ma-
 rinus.
- ANTIRRHINUM.
*Antirrhinum vulgare. I. B.
 (a)*
- LE MUFLE DE VEAU.
- ANTIMONIUM.
Antimonium nativum.
 L'ANTIMOINE naturel.
*Antimonium fuſum Hunga-
 ricum.*
 L'ANTIMOINE d'Hon-
 grie.
*Antimonium fuſum Piſa-
 vienſe.*
 L'ANTIMOINE de Poitou.
 Fit præparatio lævigatione.
 Præparantur ex Antimonio
 Hepar Antimonii,
 Crocus Metallorum,
 Vitrum Antimonii,
 Sulphur auratum Anti-
 monii,
 Regulus Antimonii,
 tialis,
 Regulus Antimonii Mar-
 tialis,
 Butyrum Antimonii,
 Diaphoreticum Minera-
 le lotum & non lotum,
 Nitrum Antimoniatum,
 ſeu Sal
 Polychreſtum Antimo-
 niatum,
 Pulvis Algaroth, *ſive*
 Mercurius vitæ,

Cinnabaris Antimonii,
 Bezoardicum Minerale,
 Præparantur ex Antimonio
 Antihecticum Poterii,
 Flores Antimonii Rubri,
 Nivei &
 splendentes,
 Kermes Minerale,
 Tartarum Emeticum,
 Panacea Antimonialis.
 Regulus Antimonii Martialis ingreditur
 Lilium Paracelsi,
 Antihecticum Poterii.
 Butyrum Antimonii ingreditur
 Bezoardicum Minerale.
 Regulus Antimonii ingreditur
 Regulum Jovis,
 Veneris,
 Vitrum Antimonii ingreditur
 Tartarum Emeticum.
 Hepar Antimonii ingreditur
 Tartarum Emeticum.
 Crocus Metallorum ingreditur
 Vinum Emeticum.
 Antimonium Diaphoreticum ingreditur
 Pulverem absorbentem,
 Cornachini.
 Flores Antimonii ingrediuntur

Emplastrum Stypticum.
 Tartarum Stibiaturum ingreditur
 Tabellas Stibiaturas.
 Cinnabaris Antimonii ingreditur
 Pulverem Zellensem,
 Theriacam cœlestem.
 Antimonium crudum ingreditur
 Magnetem Arsenicalem,
 Decoctum Anti-venereum laxans,
 Tincturam Antimonii.

APALACHINE, *sive*
 Cassine,
 Est folium arboris quæ dicitur
Cassine vera Floridanorum,
Arbuscula baccifera, Alterni ferme facie, foliis
alternatim sitis, Tetrapyrene. Pluk. Phyt. (h)

L'APALACHINE.

APER.

LE SANGLIER, *Densejus.*

APIS.

LA MOUCHE A MIEL.

APIASTRUM, *vide*
Melissa.

APARINE.

Aparine vulgaris. C. B. P. &
 I. R. H. (a)

LE GRATERON.

APARINE, *sive* Hepatica stellaris.

Aparine latifolia humilior montana. I. R. H. (a)

Aparine rubiis accedens, Asperula quibusdam, sive Hepatica stellaris. I. B.

LE MUGUET des bois.

APIUM.

Apium palustre & Apium Officinarum. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'ACHE.

Fit Syrupus è succo plantæ,
Conserva è summitatibus.

Radix ingreditur

Syrupum è quinque radicibus.

Folia ingradientur

Unguentum Mundificativum de Apio.

Emplastrum de Betonica.

Succus plantæ ingreditur

Electarium de Psyllio,

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam,

Philonium Romanum,

Trochiscos Alkekengi,

Pulverem de Chalybe.

APIUM dulce.

Apium dulce, Celeri Italarum. Hort. Reg. Paris. (h)

LE CELERI.

Semen ingreditur

Orvietanum.

APIUM hortense; *vide* Petroselinum.

APIUM Macedonicum, *vide* Petroselinum Macedonicum.

AQUA.

L'EAU.

Aqua Fontana.

Pluviatilis,

Fluviatilis,

Mineralis Acidula,

Mineralis Thermalis.

AQUIFOLIUM, *vide* Agrifolium.

AQUILEGIA.

Aquilegia sylvestris. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'ANCOLIE.

Fiunt Pilulæ ex Aquilegiâ.

ARANTIA malus.

Aurantium acri medullâ, vulgare. Ferrarii & I. R. H. (h)

ORANGE aigre.

Aurantium sylvestre, medullâ acri. I. R. H. (h)

ORANGER sauvageon.

Aurantium dulci medullâ. Ferrar. Hesp. & I. R. H. (h)

ORANGE douce.

Aurantium Olyssiponense. Ferrar. Hesp. & I. R. H.

Lusitanis Arantium Sinense.

ORANGE de Portugal.

Auran-

Aurantium corniculatum.

Ferrar. Hesp. & I.R.H.

(h)

ORANGE Bigarade.

Aurantium Bergamium di-
ctum.

LA BERGAMOTE.

Fit Aqua stillatitia

Ex floribus, Naphæ di-

cta,

E summitatibus,

Ex corticibus.

Oleum stillatitium

Ex floribus,

Ex corticibus,

Ex Arantii enascenti-

bus & immaturis.

Conserva ex floribus,

Syrupus florum Arantio-

rum cum Aqua Na-

phæ,

Syrupus simplex è cor-

ticibus,

Pomatum florum Aran-

tiorum,

Spiritus ex floribus.

Flores & Cortices ingre-

diuntur

Aquam Generalem.

Cortices ingrediuntur

Tincturam Stomachicæ.

amaraq.

Spiritus carminativum

Sylvii,

Spiritus volatilem aro-

maticum oleosum.

Cortices conditi ingrediun-

tur

Tabellas Stomachicas.

Flavedines seccæ Arantio-

rum acrium ingre-

diuntur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Hystericam,

Essentiam Carminativam

Wedelij.

Aqua Naphæ ingreditur

Emulsionem commu-

nem,

Aquam Divinam,

Aqua Naphæ ingreditur

Aquam Imperialem,

Mellis Regiam,

Oloratam, *sive* Mil-

lefforum,

Ad Gingivas per in-

fusionem.

Elixirium Stomachium,

Cordiale,

Syrupum Hordeatum,

De Viperis,

Decoctum album,

Massam Liquiritiæ al-

bam & mollem,

Looch commune,

Looch ex Ovo,

Looch viride,

Cassiam coctam,

Tabellas de Althæâ,

Stomachicas,

Rotulos Bechicos,

b

- Unguentum Pomatum Argentina ingreditur
album,
Pomatum florum Aran- ARGENTUM, *sive* Lu-
tiorum. na.
Oleum stillatitium ingredi- L' ARGENT.
tur
Balsamum Apoplecti- Fiunt Crystalli Lunæ.
cum, Folia Argenti ingrediuntur
Syrupum de Testudini- Confectionem de Hya-
bus, cintho,
Pastillos odoratos pro fu- Crystalli Lunæ ingrediun-
mo, tur
Tincturam, seu Essen- Lapidem Infernalem.
tiam regiam, ARGENTUM Vivum,
Arantia amara ingrediun- *vide* Mercurius.
tur
Syrupum Anti - Scorbu- ARGILLA nostras figu-
ticum. lina.
Oleum essentielle Bergamii L' ARGILE, ou la Terre à
ingreditur Potier.
Aquam divinam. Ingreditur distillationem
Spiritus Salis & Spiritus
Nitri.
- ARECA. ARIES.
Areca, sive Fausel. Clusii. LE BELIER.
Palma arecifera, nucleo ver- Ejus sebum sive pinguedo.
ficolore. Nuci Moschata, ARISTOLOCHIA
similis. Par. Bat. Prod. longa.
360. *Aristolochia longa.* I.B. (h)
L' AREC. *Aristolochia longa vera.* C.B.
Argentina. Dodon. (a) P. & I.R. H.
Pentaphylloides argenteum L' ARISTOLOCHE lon-
alatum, seu Potentilla. I. gue.
R. H. Radix ingreditur
L' ARGENTINE. Aquam Generalem,
Fit Aqua stillatitia ex herbâ Emplastrum Diabotanium,
virente. Stypticum.

ARISTOLOCHIA ro-
tunda.

Aristolochia rotunda. I. B.

Aristolochia rotunda, flore ex
purpura nigro. C. B. P. &
I. R. H.

L'ARISTOLOCHE ronde.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum,

Theriacam diateffaron,

Pulverem de Chalybe,

Arthriticum amarum,

Trochiscos Hystericos,

Unguentum Apostolo-
rum,

Oleum Scorpionum com-
positum,

Balsamum Opodeltoch,

Emplastrum Diabota-
num,

Divinum,

Stypticum,

Griseum, vulgò

le Beaume verd,

Manus Dei.

Semen ingreditur

Hieram Diacolocynthi-
dos.

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem.

ARISTOLOCHIA
Clematidis.

*Aristolochia Clematidis vulga-
ris*. I. B. (h)

Aristolochia Clematidis recta.

C. B. P. & I. R. H.

L'ARISTOLOCHE des
vignes, ou la Sarazine.

Radix ingreditur

Unguentum Mundifica-
tium de Apio.

Aquam Generalem,

Emplastrum Diabota-
num.

Folia & Summitates ingre-
diuntur

Aquam Vulnerariam.

ARISTOLOCHIA te-
nuis.

Aristolochia Pistolochia dicta.

C. B. P. & I. R. H. (h)

L'ARISTOLOCHE me-
nue.

Radix ingreditur Theria-
cam.

ARMENIACUM.

Mala Armeniaca majora. C.

B. P. (h)

*Armeniaca fructu majori, nu-
cleo amaro*, I. R. H.

L'ABRICOT.

Fit Oleum per expressio-
nem ex nucleis.

ARMENUS lapis.

LA PIERRE d'ARME-
NIE.

Fit preparatio in Alkool
cum Aqua.

ARMORACIA, vide
Cochlearia.

ARNICA, *vide* Doronicum.

ARSENICUM album.

L' ARSENIC blanc.

Fit Magnes Arsenicalis.

Magnes Arsenicalis ingreditur

Emplastrum Magnetici-
cum.

ARTEMISIA.

Artemisia vulgaris major. C.

P. & I. R. H. (a)

L' ARMOISE.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ
virente,

Syrupus simplex è sum-
mitatibus compositus.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Vulnerariam,

Pulverem contra Ra-
biem.

Succus ingreditur

Trochiscos de Myrrha.

Syrupus ingreditur

Pilulas Chalybeatas.

ARTHANITA, *vide*

Cyclamen.

ARTHRITICA, *vide*

Chamæpytis.

ARUM.

Arum. I. B. (a)

Arum vulgare maculatum &

non maculatum. C. B. P.

& I. R. H.

LE PIED DE VEAU.

Fit Præparatio radice cum
aceto.

Fæcula ex radice.

Pulvis Ari compositus.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Opiatam Mesentericam,

Emplastrum Diabota-
num.

ARUNDO.

Arundo sativa, que Donax

Dioscoridis & Theophra-

sti. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE ROSEAU, ou la Canne.

ASARUM.

Asarum. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LE CABARET, ou Oreille
d'Homme.

Fit Tinctura ex Radice cum
Spiritu vini rectificato.

Folia ingrediuntur

Pulverem sternutato-
rium.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Guttas Anglicas Anody-
nas,

Electarium de Psyl-
lio,

Orvietanum,

Hieram picram,

- Trochiscos Hedicroi, ASSA fœtida.
 Hystericos, *Assa fœtida*. C. B. P.
 Emplastrum Diabota- Ingreditur Aquam Hysteri-
 num, cam,
 ASCLEPIAS, *vide* Vin- Trochiscos de Myrrha,
 cetoxicum. Hystericos.
 ASELLUS marinus, *La-* Balsamum Hystericum,
pis ejus. Essentiam Anti-hysteri-
 LE MERLAN. cam,
 ASELLI, *vide* Millepe- Pilulas Hystericas,
 des. Orvietanum.
 ASINUS, ASINA. Tinctura Assæ fœtidæ in-
 L'ASNE & L'ASNESSE. greditur
 Lac Asininum. Balsamum Acousticum.
 LE LAIT D'ASNESSE. ASTACUS fluviatilis, *vi-*
de Cancer fluviatilis.
 ASPALATHUS. ASTER, *vide* Enula Cam-
 LE BOIS D'ASPALAT. pana.
 ASPARAGUS. ATHANASIA, *vide*
Asparagus sativa. C. B. P. & Tanacetum.
 I. R. H.
 L'ASPERGE. ATRACTYLIS.
 Radix ingreditur *Cnicus, Atractylis lutea di-*
 Syrupum Althææ Ferne- *ctus*. H. L. B. & I. R. H.
 lii, (a)
 De quinque Radici- ATRIPLEX.
 bus. *Atriplex hortensis*. I. B. (h)
 Semen ingreditur *Atriplex hortensis alba, sive*
 Benedictam Laxativam. *pallidè virens*. C. B. P. &
 I. R. H.
 ASPHALTUM, *vide* L'ARROCHE, ou la Bonne-
 Bitumen Judaicum. Dame.
 ASPLENIUM. Semen ingreditur
Asplenium, sive Ceterach. I. Pulverem Antipasmodi-
 B. & I. R. H. dicum,
 LE CETERAC. De Gutteta.
 b 3

ATRIPLEX fœtida.

Atriplex fœtida. C. B. P. (a)

Chenopodium fœtidum. I. R. H.

Vulvaria. Tab. Icon.

L'ARROCHE fœide.

AVELLANA.

Corylus sativa fructu rotundo maximo. C. B. P. & I.

R. H. (h)

L'AVELINE.

AVELLANA.

Corylus sylvestris, C. B. P. & I. R. H. (a)

LE COUDRIER, ou Noisetier.

Fit Oleum per expressionem ex seminibus.

AVENA.

Avena nigra utriusque. B. & I. R. H. (a)

L'AVOINE.

AVENA.

Avena vulgaris, seu alba. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'AVOINE.

AURANTIA, vide Arantia.

AURICULA Judæ.

Fungus membranaceus Auriculam referens, sive Sambucus. C. B. P. (a)

Agaricus Auricula formâ. I. R. H.

L'OREILLE DE JUDAS.

AURICULA Muris, vide Pilosella.

AURIPIGMENTUM. L'ORPIMENT.

Ingreditur Collyrium Lanfranci.

AURUM, vel Sol.

L'OR.

Fit Aurum fulminans.

Tinctura Auri, seu Aurum potabile.

Folia Auri ingrediuntur Confectionem de Hyacintho

Alchermes.

AXUNGIA.

L'AXONGE.

Fit præparatio Axungiarum.

Axungia Porcina, seu Suilla ingred:

Balsamum Arcæi,

Unguentum ad Scabiem, Mercuriale Citrinum,

Axungia Porcina ingreditur

Unguentum Griseum Mercuriale,

Neapolitanum sive Pomatum Mercurialem,

Ad Ambusta,

De Nicotianâ,

Pomatum album,

Fusum, vulgò de
la Mere,

Populeum,

Emplastrum Diabalma.

Axungia Taxi ingreditur

Balsamum Nervinum.

Axungia Viperæ ingreditur

Balsamum Nervinum.

Axungia ursina ingreditur

Unguentum Martiatum.

Balsamum Nervinum.

Axungia Anserina ingredi-
tur

Unguentum Martiatum.

AZYMUS panis.

LE PAIN A CHANTER.

BALANUS Myre-
pfica.

*Balanus Myrepfica, Pharagon
incolis ad montem Sinai.*

Bellon.

Ben parvum. Monard.

Glans unguentaria. Aldin.

Hort. Farnes.

Moringa, Zeylanica, pinnis

rarioribus, flore minore.

Burm. Thes. Zeyl. 164.

LA NOIX DE BEN.

Fit Oleum ex fructu per
expressionem.

Oleum Ben usurpatur in
præparatione Tabella-
rum omnium quæ fiunt
per coctionem.

BALAUSTIA, vide Pu-
nica.

BALSAMUM Canaden-
se.

LE BAUME de Canada,
vide Abies minor.

BALSAMUM Peruvia-
num.

Balsamum ex Peru. I. B.

LE BAUME du Pérou.

Balsamum Peruvianum in-
greditur

Theriacam cœlestem,

Orvietanum,

Balsamum Leucatelli,

Apoplecticum,

Pastillos odoratos pro fu-
mo,

Unguentum Martiatum,

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii.

BALSAMUM Peruvia-
num album, seu Styrax
alba.

LE BAUME blanc du Pé-
rou.

BALSAMUM Copaiba,
fluit ex arbore Copaiba.
Pisonis.

LE BAUME de Copau ou
de Brésil.

Ingreditur Unguentum
Martiatum.

BALSAMUM viride, si-
ve Oleum Maris.

- L'HUILE OU BAUME de
sainte Marie, ou Faux-
Tacamahaca de l'Isle de
Bourbon.
- BALSAMUM Toluta-
num.
Balsamum de Tolu. I. B.
LE BAUME de Tolu.
Fluit ex arbore quæ est
*Balsamifera quarta, seu Pra-
vincia Tolu.* Hernand.
Fit Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificato.
Syrupus Balsamicus de
Tolu.
Oleum crassius.
Ingreditur Balsamum Ner-
vinum,
Commendatoris.
- BALSAMUM Judai-
cum.
Balsamum. Prosp. Alpin.
LE BAUME vrai, LE BAU-
ME de Judée, LE BAUME
de la Meque.
Succus dicitur, *Opobalsa-
mum.*
Lignum, *Xylobalsamum.*
Fructus, *Carbobalsamum.*
Opobalsamum ingreditur
Theriacam,
Mithridatium,
Trochiscos Viperinos,
Hedieroi.
Xylobalsamum ingreditur
- Trochiscos Hedicroi.
Carpobalsamum ingreditur
Theriacam,
Mithridatium.
- BAMIA Moschata.
*Kermia Americana, hirsuta,
flore flavo & semine mo-
schato,* I. R. H. (h)
- GRAINE DE MUSC.
- BARDANA.
*Personata, seu Lappa major
aut Bardana.* I. B. (a)
*Lappa major, Arctium Diof-
coridis.* C. B. P. & I. R. H.
LA BARDANE, ou le Glou-
teron.
Fit Aqua stillatitia ex herbâ
virente.
Radix ingreditur
Decoctum Anti-Scorbu-
ticum,
Vinum Anti-Scorbuti-
cum,
Unguentum Martiatum.
Radix & folia ingrediuntur
Emplastrum Diabotâ-
num.
Folia ingrediuntur
Unguentum Populeum.
- BARBAREA.
*Sisymbrium Eruca folio gla-
bro, flore luteo.* I. R. H. (a)
L'HERBE DE SAINTE
BARBE.
Folia ingrediuntur

Decoctum Anti-Scorbuticum.

BASILICUM, vide Ocimum.

BDELLIUM Gummi.

Bdellium. C. B. P.

LEBDELLIUM.

Fit purificatio Bdellii cum Aceto.

Ingreditur

Mithridatium,

Trochiscos Cypheos,

Unguentum Apostolorum,

Emplastrum Diabotanium,

Stipticum,

Diachylum magnum,

Divinum,

Manus Dei,

Griseum, vulgo du Baume verd,

De Mehloto compositum.

BECABUNGA.

Anagallis aquatica, folio subrotundo. C. B. P. (a)

Veronica aquatica, folio subrotundo. Morisson. Hist. & I. R. H.

LEBECABUNGA.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.

Syrupus è succo plantæ
Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Decoctum Anti-Scorbuticum,

Vinum Anti-Scorbuticum.

Herba ingreditur

Aquam Anti-Scorbuticam.

BECHIIUM vide Tussilago.

BEEN album.

Jacea Orientalis patula, *Carythami facie*, flore luteo magno. Cor. I R. H. (h)

LE BEEN blanc.

BEEN album nostras.

Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo. C. B. P. & I. R. H. (a)

BEEN rubrum.

Limonium maritimum majus. C. B. P. & I. R. H. (a)

Limonium majus multis, aliis Been rubrum. I. B.

LE BEEN rouge.

Radices in usu.

BELLADONA.

Belladonna. Clusii Hist. & I. R. H. (a)

Solanum maniacum multis, sive Belladonna. I. B.

LABELLADONE.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans,
Unguentum Populeum.

- BELLIS major.
Bellis major. Dodon. & I. B.
 (a)
Leucanthamum vulgare. I.
 R. H.
 LA MARGUERITE.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem.
- BELLIS minor.
Bellis sylvestris minor. C. B.
 P. & I. R. H. (h)
Symphytum minimum, quo-
 rundam
Consolida minor. Herbario-
 rum.
- LA PAQUERETTE.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem.
- BEN, vide Balanus My-
 replica.
- BENZOINUM, Resina.
Benzoinum cujus arbor folio
Citri. I. B.
Benzoinum amygdaloïdes.
 LE VRAI BENZOIN.
 Fiunt flores Benzoini per
 distillationem.
 Fit Tinctura Benzoini cum
 spiritu vini rectificato,
 Spiritus & Oleum stilla-
 titium,
 Oleum crassius.
 Benzoinum ingreditur
- Aquam Generalem,
 Mellis Regiam,
 Oleum Scorpionum
 compositum,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Balsamum Apoplecticum,
 Commendatoris,
 Unguentum Pomatum
 album,
 Emplastrum stomachale.
 Flores ingrediuntur
 Tabellas Sulphuris com-
 positas,
 Pilulas Balsamicas Mor-
 tonii.
- Oleum ingreditur
 Balsamum Hypnoticum,
 Lectorense.
- BERBRIS, vel Oxyacan-
 tha. (a) —
Berberis dumetorum. C. B.
 P. & I. R. H.
Spina acida, sive *Oxyacan-*
tha. Dodon.
- L'EPINE VINETTE, ou
 le Vinettier.
 Fit Rob, } è succo fru-
 Syrupus } ctuum.
 Succus fructuum ingredi-
 tur
 Syrupum Magistrale
 astringentem,
 De Corallo,
 Tincturam Corallorum.
 Fructus ingrediuntur

Syrupum Myrthinum,
Pulverum Diarrhodon.
Semina ingrediuntur
Pulverem astringentem,
Electuarium de Psyllio,
Diaprunum,
Diascordium,
Unguentum Comitissæ.

BERULA.

Sium, sive *Apium palustre*,
follis oblongis. C. B. P. &
I. R. H. (a)

Sium umbellatum repens, Ge-
rardi Emaculati. (a)

LA BERLE.

Sumuntur indiscriminatim.
Fit Aqua stillaticia ex her-
bâ virente.

Herba ingreditur

Aquam Antiscorbuti-
cam.

BETA.

Beta alba vel pallescens, quæ
Cicla Officinarum. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LA POIRE'E.

Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens.

BETA.

Beta rubra, radice *Rapa*. C.
B. P. & I. R. H. (h)

LA BETTERAVE.

BETONICA.

Betonica Purpurea. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LA BETOINE.

Fit Aqua stillaticia ex herbâ
virente,

Syrupus è summitatibus,
Conserva ex floribus,
Emplastrum de Betonicâ.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Syrupum de Artemisiâ.
Pulverum contra Ra-
biem,

Sternutatorium,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio.

Folia & flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,
Syrupum de Sthæcade
compositum.

BETONICA aquatica.

*Scrophularia aquatica ma-
jor*. C. B. P. (a)

L'ERBE DU SIEGE.

Folia ingrediuntur

Emplastrum de Betonicâ.

BETULA.

Betula. C. B. P. & I. R. H.
(a)

LE BOULEAU.

BEZOARD.

Bezoard Orientalis.

BEZOARD d'Orient.

Ingreditur

Pulverem è Chelis Can-
crorum.

Bezoard Occidentalis.

BEZOARD d'Occident.

Bezoard compositus sive Lapis de Goa.

LA PIERRE DE GOA.

BISMALVA, vide Althæa.

BISTORTA.

Bistorta. Dodon. (a)*Bistorta major, radice magis
& minus intorta.* C. B. P.
& I. R. H.

LA BISTORTE.

Radix ingreditur

Decoctum Astringens

pro potu,

Pulverem astringentem,

Diascordium,

Orvietanum,

Pilulas astringentes.

BISMUTHUM.

LE BISMUTH, ou l'Etain
de glace.BITUMEN Judaicum,
sive Asphaltum.

L'ASPHALTE, ou le Bitume de Judée.

Ingreditur

Theriacam,

Balsamum Hystericum,

Emplastrum Diabotanium.

BLITUM.

Blitum sylvestre spicatum.

I. R. H. (a)

LABLETTE.

BOLUS rubra nostras.

LE BOL rouge.

Ingreditur

Emplastrum Stypticum,

Unguentum Desiccativum rubrum.

Cum Bolo distillatur

Aqua fortis,

Spiritus Salis,

Nitri.

BOLUS Armena, sive
Bolus Orientalis.

LE BOL d'Arménie.

Fit Boli præparatio.

Ingreditur

Electarium Diascordium,

Orvietanum,

Pulverem Diarrhodon,

• Astringentem,

Pilulas astringentes,

Telam Gualteri,

Emplastrum Ceroneum,

Lapidem medicamentosum.

BOMBAX.

Xylon sive Gossypium herbaceum. I. B. & I. R. H. (h)

LE COTTON.

BOMBYX.

LE VERA SOIE.

A quo Sericum crudum.

BONUS-HENRICUS,

vide Chenopodium.

BORAX, sive Chryfocolla.

LEBORAX.

Fit Boracis purificatio.

Ingreditur

Compositionem Salis sedativi.

BORRAGO.

Borrigo floribus cœruleis. I.

B. & I. R. H. (h)

LA BOURRACHE.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente,

Syrupus è succo plantæ,

Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum.

Herba & flores ingrediuntur

Syrupum de Eryfino compositum.

Succus plantæ ingreditur

Syrupum de Pomis compositum,

Mercurialem compositum,

Electarium de Psyllo,

Pilulas Angelicas.

BOTRYS, sive Ambrosia-

Botrys Ambrosioides vulgaris.

C. B. P. (h)

*Chenopodium Ambrosioides,**folio sinuato.* I. R. H.

LE BOTRYS, ou l'Ambroisie.

BOTRYS Mexicana.

*Chenopodium Ambrosioides**Mexicanum.* I. R. H. (h)

LE THE' du Mexique.

BRANCA ursina, vide Acanthus.

BRASSICA rubra.

Brassica capitata rubra

utriusque. R. & I. R. H.

(h)

LE CHOU POMME' rouge.

Fit Syrupus simplex.

BRASSICA Marina, vide Soldanella.

BRUNELLA, sive Prunella.

Symphytum minus. quorundam. (a)*Brunella.* Dodon.*Brunella major,* folio non dissecto. C. B. P. & I. R. H.*Consolida minor.* Mathioli.

LA BRUNELLE, ou BONETTE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum Vulnerarium,

Syrupum de Symphyto,

Unguentum Mundificativum de Apio.

BRUSCUS, sive Ruscus.

Bruscus. C. B. P. (a)*Ruscus Myrtifolius aculeatus.* I. R. H.

LE PETIT HOUX, le

Housson ou le Frelon.

- Radix ingreditur
Syrupum de quinqueradicibus.
- Semen ingreditur
Benedictam Laxativam.
- BRYONIA.**
Bryonia longa. Dodon. (a)
Bryonia aspera, sive *alba*,
baccis rubris. C. B. P. & I.
R. H.
- LA BRYONE**, la Coule-
vrée, ou la Vigne blanche.
Fit fœcula radicis.
- Radix ingreditur
Aquam Generalem, Hy-
stericam.
- BUFO**, sive *Rubeta.*
- LE CRAPAUD.**
Fit Bufonum Ustio,
Præparatio cum vino
albo.
- Fit Oleum, per infusio-
nem & coctionem,
Oleum stillatitium.
- Bufones vivi ingrediuntur
Balsamum Tranquillans.
- Capita Bufonum ingre-
diuntur
Balsamum Lectorense.
- BUGLOSSUN.**
*Buglossum angustifolium ma-
lus*, flore cœruleo. C. B.
P. & I. R. H. (a)
- LA BUGLOSE.**
Fit Aqua stillatitia ex herba
virente,
- Conserva ex floribus,
Syrupus è succo plantæ.
Folia ingrediuntur
Decoctum rubrum.
Flores ingrediuntur
Syrupum de Erysimò,
Succus plantæ ingreditur
Syrupum de Pomis com-
positum,
Mercurialem compo-
situm.
- Electarium de Phyllo.
Conserva ex floribus ingre-
ditur
Opiatam Salomonis,
Electuarium de Citro.
- BUGULA.**
Bugula. Dodon. & C. B. P.
(a)
*Consolida media pratensis cœ-
rulea.* C. B. P.
- Bugula sylvestris.* I. R. H.
- LA BUGLE.**
Fit Aqua stillatitia ex herba
virente.
Folia ingrediuntur
Aquam Vulnerariam,
Balsamum Vulnerarium,
Succus ingreditur
Emplastrum Opodeltoch.
- BUNIAS.**
Napus sylvestris. C. B. & I.
R. H. (a)
- NAVET** sauvage.
Semen ingreditur
Theriacam.

BUPHTALMUM.

Buphtalmum, Tanaceti minoris folio. C. B. P. & I. R. H. (a)

L'OEIL DE BOEUF.

BUPLEVRUM.

Buplevrum persoliatum, rotundifolium, annuum. I. R. H. (a)

Persoliata vulgatissima, sive arvensis. C. B. P.

LA PERCE-FEUILLE.

BURSA Pastoris.

Bursa Pastoris major, folio sinuato. C. B. P. & I. R. H. (a)

LE TABOURET, la Bourse ou Mallette à Berger.
Fit aqua stillatitia ex herbâ virente.

Folia ingrediuntur

Decoctum astringens.

Aqua stillatitia ingreditur
Præparationem Stercoris Canis.

BUTYRUM.

LE BEURE.

BUTYRUM recens ingreditur

Unguentum de Tuthiâ,
de Arthanitâ,
Fuscum, vulgò de la Mere.

BUXUS.

Buxus arborescens. C. B. P. & L. R. H. (a)

LE BUIS OU LE BOUIS.

Fit Spiritus & Oleum è Ligno.

C CACAO.

Cacao. Clusii & I. R. H.

Cacao Acoftæ.

LE CACAO.

Nuclei torrefacti ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus.

Fit Oleum è nucleis, quod & Butyrum dicitur

Oleum sey Butyrum ingreditur

Pulverem Pectoralem, seu Leech siccum.

CAFFÉ.

Bon vel Ban. Prosp. Alp. & I. B. (h)

Jasminum Arabicum Laurifolio, cujus semen apud nos Caffé dicitur. Act. Acad. Reg. Scient.

LE CAFFÉ.

CALAMBOUR, vide Lignum Aquilæ.

CALAMINARIS lapis.

LA PIERRE CALAMINAIRE.

Præparatur Lævigatione. Ingreditur

Unguentum dessicativum, rubrum,

- Emplastrum Stypticum, *Cassabel darira* Prosp. Alpin.
 Opodeltoch, Exotic.
 Manus Dei. LE RO'SEAU Aromaticque,
 CALAMINARIS lapis Ingreditur
 Biturigum, seu Cadmia Trochiscos Hedricroi,
 Fossilis. Cyphæos,
 LA CALAMINE de Berry. Oleum Croci,
 CALAMINTHA. Syrupum è Stæchade
Calamintha vulgaris vel Of- compositum.
ficinarum Germaniæ. C. CALCANTHUM, vide
 B.P. & I.R.H. (a) Vitriolum.
Calamintha magno flore. C. CALCITRAPA.
 B.P. & I.R.H. (h) *Carduus stellatus, sive Cal-*
citrapa. I. B. & I. R. H.
Calamintha Pulegii odore, (a)
sive Nepetha. C. B. P. &
 I. R. H. (a)
 LE CALAMENT. LE CHARDON ETOILÉ,
 Tres illæ species sumuntur la Chauße-trape.
 indiscriminatim. Radix ingreditur
 Herba ingreditur Aquam Generalem.
 Syrupum de Artemisia, CALENDULA, sive
 Theriacam. Caltha.
 Summitates ingrediuntur *Caltha arvensis.* C. B. P. &
 Pulverem de Chalybe, I. R. H. (a)
 Aquam Vulnerariam, *Calendula arvensis.* Tab.
 Unguentum Martiatum. Icon.
 Folia ingrediuntur LE SOUCI de la Campa-
 Oleum Scorpionum gnæ.
 compositum. *Caltha flore simplici.* I. B. (h)
 Flores ingrediuntur *Caltha vulgaris.* C. B. P.
 Syrupum de Sthæcade *Calendula.* Dodon.
 compositum. LESOUCI des Jardins.
 CALAMUS Aromaticus, Sumuntur indiscriminatim.
Arundo Syriaca aromatica, Fit Aqua Stillatitia, } ex
foliis ex aduerso fitis. Acerum, } flori-
 Moris. Hist. Oxon. Conserva. } bus.
 Folia

Folia ingrediuntur
Emplastrum Diabota-
num.

Flores ingrediuntur
Aquam Imperialem,
Generalem,
Prophylacticam.

CALTHA, vide Calen-
dula.

CALX.

LACHAUX.

Fit aqua Calcis.

Aqua Calcis ingreditur
Aquam Phagedenicam,
Collyrium exsiccans.

Cum Calce viva
Distillatur Spiritus Salis
Ammoniaci.

CALX viva ingreditur
Compositionem Lapidis
caustici,
Saponis albi.

CALX Antimonii, vide
Antimonium.

CALX Plumbi, vide
Plumbum.

CAMPHORA, sive Ca-
phara.

Camphora Officinarum. C. B.
P.

Arbor Camphorifera Japoni-
ca. Breynii. Cent. I.

Laurus foliis ovatis, utrin-
que acuminatis. trinerv-
iis, nitidis, petiolis la-

xis. Linnei, H. Cliff.
154.

LE CAMPHRÉ.

Fit Oleum per dissolutio-
nem.

Spiritus Vini Campho-
ratus,

Aqua vitæ Camphorata.

CAMPHORA ingreditur
Acetum Anti-Septicum,
Trochiscos albos Rhasis,
de Myrrha,

Pulverem laticantem,
Collyrium Roborans,
Aquam Prophylacticam,
Hystericam,
Theriacalet Cam-
phorata,

Essentiam Anti-Hysteri-
cam,

Balsamum Lectorense,
Hypnoticum,

Theriacam cœlestem,
Balsamum Nervinum,

Opodeltech,

Unguentum album Rha-
sis,

Dessiccativum ru-
brum.

Emplastrum Saponi-
ceum,

Camphoratum,

Diabotatum,

Stypticum,

Odontalgicum,

Norimbergense.

- Lapidem divinum, seu *Arbor baccifera, Laurifolia, Ophthalmicum. aromatica, fructu viridi calyculato racemoso.* Philol. Transact.
- CAMPHORATA. *Winterania.* Linnei Hort. Cliff. 408.
- Camphorata hirsuta.* C. B. P. & I. R. H. (h)
- Camphorata Monspeliensium.* I. B.
- CANCRI fluviatiles, seu potius Astaci fluviatiles.
- LES ECREVISSES de riviere & de ruisseaux.
- CANCRI marini maximi, apicibus Chelarum nigricantibus.
- LES ECREVISSES de Mer.
- Præparantur Ustione.
- Fit Pulvis à Chelis.
- CANCRO RUM Oculi, vide suo loco.
- CANCELLUS Astaci marini species.
- LE SOLDAT, ou Bernard l'Hermite.
- Oleum ejus ex America, adhibetur pro Rheumatismis.
- CANELLA, vide Cinnamonum.
- CANELLA alba, sive Cortex Winteranus Spurius, Costus corticosus.
- Canella alba quorundam.* I. B.
- Arbor baccifera, Laurifolia, aromatica, fructu viridi calyculato racemoso.* Philol. Transact.
- Winterania.* Linnei Hort. Cliff. 408.
- LA CANNELLE blanche.
- Fit Aqua stillatitia ex cortice.
- Cortex ingreditur Orvietanum, Opiatam Salomonis.
- CANIS.
- LE CHIEN.
- Catelli ejus in usu.
- CANNABIS.
- Cannabis sativa.* C. B. P. & I. R. H. (h)
- LE CHANVRE.
- Fit Oleum per expressionem ex semine.
- CANTHARIDES.
- LES MOUCHES CANTHARIDES.
- Fit præparatio Cantharidum cum Aceto.
- Ingrediuntur Emplastrum Epispasticum, Unguentum Epispasticum, Pastam Epispasticam.
- CAPHURA, vide Camphora.

- CAPILLUS Veneris, vi- Ingreditur
de Adiantum. Aquam Generalem.
- CAPILLUS Veneris Ca- CARDAMINDUM.
nadenſis, vide Adiantum
Canadenſe. *Cardamindum ampliore folio,*
& majori flore. I. R. H.
(h)
- CAPPARIS. LA GRANDE CAPUCI-
Caparis ſpinofa, fructu mi-
nore, folio rotundo. C. B.
P. & I. R. H. NE.
Cardamindum minus & vul-
LE CAPRIER. gare. I. R. H. (h)
Cortex Radicis in uſu. *Nasturtium Indicum majus.*
CAPRA. C. B. P.
LA CHEVRE. LA PETITE CAPUCINE.
Lac ejus in uſu. CARDAMINE.
Cardamine pratensis, magno
CAPRIFOLIUM. *flore purpurascence. I. R.*
Caprifolium Germanicum.
Dodon & I. R. H. (a) H. (a)
Periclymenum non perfolia-
tum Germanicum. C. B. P.
LE CHEVRE - FEUILLE. *Nasturtium pratense, magno*
Fit Florum Caprifolii Syru- flore. C. B. P.
pus. LE CRESSON des prez.
- CAPSICUM. CARDAMOMUM ma-
jus.
Capsicum ſiliquis longis pro-
pendentibus. I. R. H. (h)
Piper Indicum vulgatiſſi-
mum. C. B. P.
LA GRAINE DE PARA-
DIS, le Maniguette.
- LE PIMENT, LE POI- Ingreditur
VRE d'Inde ou de Gui- Benedictam Laxativam,
née. Pulverem Diambraz,
Oleum Croci.
- CARABE, vide Karabe.
- CARANNA gummi. CARDAMOMUM
medium.
Caranna Monardi.
LE CARDAMOME moyen.
- LA GOMME CARAGNE.

Indiscriminatim cum minore usurpatur.

CARDAMOMUM minus.

Cardamomum minus vulgare. Clusii.

Elettari secundum. Hort. Malab.

LE PETIT CARDAMOME.

Fit Oleum stillaticium ex semine.

Cardamomum minus ingreditur

Aquam Generalem,
Prophylacticam,
Hystericam,

Syrupum de Viperis,
Opiatam Salomonis,
Theriacam.

Mithridatium,

Pulverem Diambrae.

Oleum stillaticium ingreditur

Theriacam coelestem.

CARDIACA, seu Agripalma.

Cardiaca. I. B. & I. R. H. (a)

Marrubium Cardiacadictum,
forte primum Theophrasti. C. B. P.

L'AGRIPAUME.

CARDUUS benedictus.

Carduus benedictus. I. B. (h)

Cnicus sylvestris hirsutior,
sive Carduus benedictus.

C. B. P. & I. R. H.

LE CHARDON benit.

Fit Aqua stillaticia ex herba virente,

Extractum ex herba decocto.

Folia ingrediuntur

Orvietanum,

Aquam Lactis Alexiteriam,

Oleum Scorpionum compositum.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum.

Semen ingreditur.

Pulverem Arthriticum purgantem,

Opiatam Salomonis,

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem,

Pilulas Balsamicas Stahliani.

Beccheri.

CARDUUS Mariæ.

Carduus albis maculis notatus vulgari. C. B. P. & I. R. H. (a)

Carduus Marianus, sive lacteis maculis notatus. I. B.

LE CHARDON-MARIE.

CARDUUS Hæmorrhoidalis.

Carduus Vinearum repens,

Sonchi folio. C. B. P. (a)

Cirsium arvense, Sonchi fo-

- lio, radice repente, caule
tuberoso I. R. H.
- Carduus Hemorrhoidalis Pa-*
rifensium, Canothus. Co-
lum.
- CHARDON Hemorrhoi-
dal, ou CHARDON des
Vignes.
- Nodi, in caule reperti.
sunt in usu.
- CARICAE, vide Ficus.
- CARLINA, sive Cha-
meleon.
- Carlina acaulos, magno flore.*
C. B. P. & I. R. H. (h)
- LA CARLINE, le CHA-
MELEON blanc.
- Carlina caulescens, magno*
flore albicante. C. B. P. &
I. R. H. (h)
- LA CARLINE noire, ou
CARLINE des Alpes.
- Radix ingreditur
Aquam Prophylacticam,
Generalem,
Orvietanum præstantius,
Vulgare,
Essentiam Carminativam
Wedelii.
- CARNES Animalium.
- LES CHAIRS d'Animaux.
- CARPOBALSAMUM,
vide Balsamum Judaicum.
- CARTHAMUS.
- Carthamus Officinarum, flo-*
re croceo. I. R. H. (h)
- Cnicus sativus, sive Cartha-*
mus Officinarum. C. B. P.
- LE CARTAME, le Safran
bâtard, ou la graine de
Perroquer.
- Fit Electuarium Diacarta-
mi ex semine.
- Semen ingreditur
Pulverem Arthriticum
purgantem.
- CARVI.
- Carvi. Cæsalp. & I. R. H.*
(a)
- Fit Aqua stillatitia ex semi-
nibus,
- Oleum per expressionem
ex semine.
- Semen ingreditur
Aquam Generalem,
Claretum è sex semini-
bus carminativis,
Electarium è baccis Lau-
ri,
Benedictam Laxativam,
Essentiam Carminativam
Wedelii.
- CARYOPHYLLATA.
- Caryophyllata vulgaris.* C. B.
P. & I. R. H. (a)
- LA BENOTTE, la Reci-
fe, ou la Galiote.
- Radix ingreditur
Aquam Generalem,
Epilepticam.
- CARYOPHYLLUS

Aromaticus, seu potius
 Garyophyllus.
Caryophyllus aromaticus fru-
ctu oblongo. C. B. P. & L.
 R. H.

LE GEROFLE.

Fit Oleum stillatitium,
 Tinctura cum Spiritu
 vini rectificato.
 Caryophylli ingrediuntur
 Acetum Anti-Septicum,
 Aquam Imperialem,
 Ad Gingivas per Di-
 stillationem,
 Infusionem,
 Melissæ compositam,
 Mellis regiam,
 Theriacalem,
 Menthæ compositam,
 Generalem,
 Epilepticam,
 Prophylacticam,
 Elixirium Vitrioli,
 Cordiale,
 Essentiam Carminativam
 Wedelii,
 Spiritum Carminativum
 Sylvi,
 Volatilem aromati-
 cum oleosum,
 Tincturam Absinthii
 compositam,
 Syrupum de pomis com-
 positum,
 Helleboratum,
 Opiatam Salomonis,

Orvietanum vulgare,
 Præstantius,
 Benedictam Laxativam,
 Electarium Caryocosti-
 num,
 Electuarium de Citro,
 Pulverem Diambra,
 Lætificantem,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Collyrium roborans,
 Pilulas Rudii,
 Trochiscos de Terra Ja-
 ponica,
 Laudanum liquidum,
 Balsamum Floraventi,
 Unguentum pomatum
 album,
 Emplastrum stomachale.
 Oleum stillatitium ingreditur
 Theriacam cœlestem,
 Pulverem absorbentem,
 Tabellas stomachicas,
 Pilulas stomachicas,
 Dentifricium,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Balsamum nervinum,
 Viride Metensium,
 Apoplecticum,
 Lectorense,
 Emplastrum Griseum,
 vulgo *le Baume verd*,
 Diabotanium,
 Odontalgicum.

CARYOPHYLLUS
Hortensis.

Caryophyllus maximus ruber.
C. B. P. & I. R. H. (h)

L'OEILLE rouge.

Fit Acetum,

Conserva,

Aqua stillatitia,

Syrupus de Tu-
nica dictus.

ex
flori-
bus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Aquam stillatitia ingredi-
tur

Aquam odoratam, seu
milleflorum.

Conserva ingreditur

Opiatam Salomonis,

CASCARILLA.

Cascarilla. Aët. Acad. Reg.
Scient.

Elutheria. Linn. H. Cliff.

LA CHACRILLE, ou la
Cascarille.

Fit Aqua stillatitia ex cor-
tice,

Tinctura cum Spiritu
vini rectificato,

Extractum cum aqua,

Syrupus cum vino.

CASCARILLA ingreditur

Opiatam Salomonis,

Aquam Generalem,

Trochiscos Cypheos,

Pastillos odoratos pro
fumo.

Resina Cascarillæ ingredi-
tur

Theriacam cœlestem.

CASSIA fistula.

Cassia fistula Alexandrina. C.

B. P. & I. R. H.

LA CASSE.

Pulpa ingreditur

Confectionem Hamech,

Electarium lenitivum,

Catholicum,

Cassiam coctam.

CASSIA lignea.

Arbor Canellifera Indica

cortice acerrimo, viscido

seu mucilaginoso. Breynii

prodr. 2.

Cassia lignea Officinarum.

Hernandes.

Ingreditur

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Philonium Romanum,

Diafscordium,

Theriacam,

Mithridatium,

Tabellas absorbentes &

roborantes,

Aquam Hystericam,

Confectionem Alkermes.

CASSIA Caryophyllata.

LA CANELLE Géroflée.

CASTANEA.

Castanea. Dodon. (a)

Castanea sylvestris, quæ peculiariter *Castanea*. C. B.

P. & I. R. H.

LA CHATAIGNE.

CASTANEA.

Castanea sativa. C. B. P. &

I. R. H. (h)

Castanea majores, Lugd.

LE MARON.

CASTOR Canadensis.

LE CASTOR de Canada.

CASTOR Moscoviticus.

LE CASTOR de Moscovie.

CASTOREUM, folliculi sunt, improprie Testiculi.

LE CASTOREUM.

Fit Tinctura Castorei cum

Spiritu vini rectificato,

Oleum per infusionem

& coctionem,

Oleum stillatitium.

Castoreum ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Hystericam,

Essentiam Antihystericam,

Electarium è baccis Lauri,

Philonium Romanum,

Theriacam,

Theriacam coelestem,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthis,

Pilulas de Cynoglossò,

Hystericas,

Trochiscos Hystericos,

Balsamum Hystericum,

Opodeltoch,

Pulverem Antispasmodicum.

Tinctura ingreditur

Balsamum Acousticum.

CATAPUTIA, vide Tithymalus.

CATECHU.

LE CACHOU.

Fæcula ex Indiis allata, improprie Terra Japonica.

Fit Præparatio Catechum cum aqua.

Fiunt Trochisci de Catechu, vel de Terra Japonica.

Tabellæ de Terra Japonica.

Catechu ingreditur

Pulverem Astringentem,

Pilulas Astringentes,

Tabellas Absorbentes & roborantes,

Pulverem pectoralem, sive Looch siccum.

CATELLUS.

PETIT CHIEN.

Fit Oleum Catellorum per infusionem & coctionem.

Oleum Catellorum ingreditur

Emplastrum Diabotatum.

CAUDA Equina.

Equisetum foliis nudum, non ramosum, sive Funceum.

C. B. P. & I. R. H.

Cauda Equina. Tabern. Icon,

LA PRESLE, ou la Queue de Cheval.

CAUDA Porcina, vide Peucedanum.

CEDRINUM Oleum, sive Essentia Cedri.

HUILE DE CEDRAT.

Fit ex cortice Limonis odoratissimi, Cedrat dicti.

CEDRINUM lignum.

Larix Orientalis, fructu rotundiore, obtuso. I. R. H.

Cedrus confiera, foliis Laricis. C. B. P.

LE CEDRE du Levant.

Fit Oleum stillaticium ex ligno.

Lignum ingreditur

Aquam Generalem.

CEDRINUM lignum.

Juniperus vulgaris arbor. C. B. P. & I. R. H. (a)

CENTAURIUM majus.

Centaurium majus, folio in

plures lacinias diviso. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA GRANDE CENTAURÉE.

Radix ingreditur

Pulverem Arthriticum amarum. (a)

CENTAURIUM minus.

Centaurium minus. C. B. P. & I. R. H.

LA PETITE CENTAURÉE.

Fit aqua stillaticia ex herbâ virente,

Extractum è summitatibus cum Aqua.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Pulverem contra Rabiem,

Balsamum Vulnerarium.

Summitates ingrediuntur

Decoctum amarum,

Unguentum Mundificativum de Apio,

Pulverem Arthriticum amarum.

Comæ ingrediuntur

Theriacam,

Oleum Scorpionum compositum.

Extractum ingreditur

Theriacam coelestem.

CENTINODIA, sive Polygonum.

<i>Polygonum latifolium.</i> C. B.	Martiatum,
P, & I. R. H. (a)	Comitissæ,
<i>Centinodia.</i> I. B.	Apostolorum,
LA RENOUÉE, ou la	Emplastrum Diabota-
Trainasse.	num,
Fit Aqua stillatitia ex her-	Saponaceum,
hâ virente.	De Betonicâ,
Folia ingrediuntur	De Cicutâ,
Syrupum de Symphyto.	De Ranis,
Decoctum Astringens.	De Minio,
Aqua stillatitia ingreditur	Stomachale,
Aquam Stypticam,	Contra rupturam,
Aluminosam.	Stypticum,
CEPA.	Opodeltoch,
<i>Cepa vulgaris, floribus &</i>	Epispasticum,
<i>tunicis candidis, vel pur-</i>	Diachylum magnum,
<i>purascentibus.</i> C. B. P. &	Cera flava ingreditur
I. R. H. (h)	Emplastrum Nigrum de
L'OIGNON.	Cerussâ ustâ,
CERA citrina, vel flava.	Divinum,
LA CIRE jaune.	Ceroneum,
Fit Oleum Cerae stillatitium.	Norimbergense,
Cera flava ingreditur	Oxycroceum,
Balsamum Lucatelli,	De Mucaginibus,
Unguentum Mundifica-	Diasulphuris,
tivum de Apio,	De Linamento,
De Arthanitâ,	Telam Gualteri,
De Styrace,	Abbatis de Grace,
De Althæâ,	Magneticum,
Tetrapharmacum sive	Manus Dei,
Basilicum,	De Styrace,
Fuscum, vulgò de la	Griseum, vulgò le
Mere,	Baume verd,
Fuscum sine Lithar-	De Meliloto simplex
gyro,	& compositum.
Rubrum exsiccans,	CERA alba.

LA CIRE blanche.

Ingreditur

Unguentum Diapom-
pholigos,

Album Rhasis,

Pomatum rubrum,

Ceratum refrigerans
Galenī,

Emplastrum de Cerussa,

De Spermate Ceti,

Diapalma.

CERASA.

Cerasa sativa, rubra & aci-
da, quæ nostris *Cerasa sa-
tiva*. C. B. P. (h)

Cerasus sativa, fructu ro-
tundo rubro & acido. I.
R. H.

LES CERISES.

Fit Syrupus ex fructibus,
Rob è succo fructuum
inspissato.

Cerasus major ac sylvestris,
fructu subdulci, nigro co-
lore insciente. C. B. P. &
I. R. H. (h)

LES MERISES.

Cerasa acida, nigricantia,
solidiora, tardius matu-
rescentia I. B. (h)

*Cerasus fructu acido, seroti-
no, succi sanguinei*. I. R.
H.

LES CERISES noires.

Fit Spiritus ardens ex fru-
ctibus,

*Aqua stillatitia ex fructi-
bus cum nucleis.*

*Aqua stillatitia ingreditur
Aquam Epilepticam.*

CERASUS sylvestris.

Cerasus sylvestris, amara,
Mahaleb putata. I. B. &
I. R. H. (a)

Le Cerisier Mahaleb.

Nucleus vocatur Macaleb.

Fit *Aqua stillatitia ex ligno
Cerasi amari.*

Cerasus racemosa, sylvestris,
fructu non eduli. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LE BOIS de Sainte Lucie.

CEREFOLIUM, vide
Chærophyllum.

CEREVISIA.

LA BIERRE.

Fit *Cerevisia Absinthii*.

CERUSSA.

LA CERUSE, le Blanc de
Plomb.

Fit *Emplastrum de Cerussa*.
Cerussa ingreditur

Trochiscos albos Rhasis,

*Unguentum dessiccati-
vum rubrum*,

Diapompholigos,

Album Rhasis,

Cerussa ingreditur

*Emplastrum de Lina-
mento*,

Abbatis de Grace,

Sal Saturni.

- CERVUS.**
LE CERF.
Ex eo.
CORNU CERVI.
MEDULLA CERVI.
OS CORDIS CERVI.
Quæ omnia vide suo loco.
CEVADILLA Hispano-
rum.
Capsula seminalis planta
Mexicana.
LA CEVADILLE.
CETERACH, vide
Asplenium.
CHALCITIS.
CHALCITIS nativa.
LA CHALCITE ou Calci-
te.
Præparatur Ustione.
Chalcitis usta ingreditur
Theriacam.
CHALCITIS factitia, sive
caput mortuum Vitrioli,
vide Colcothar.
CHALYBS, vide fer-
rum.
CHÆROPHYLLUM.
Cherophyllum sativum. C. B.
P. & I. R. H. (h)
Cerefolium. Mathioli.
LE CERFEUIL.
Fit Aqua stillatitia ex her-
bâ virente.
Folia ingrediuntur
Aquam Generalem.
- CHAMAEACTE, vide**
Ebulus.
CHAMAEDRIS.
Chamadrys minor repens. C.
B. P. & I. R. H. (a)
LA GERMANDRÉE, ou
le petit Chêne.
Fit Extractum ex foliis cum
aquâ.
Herba ingreditur
Syrupum de Artemisiâ
compositum.
Folia ingrediuntur
Orvietanum,
Aquam Generalem,
Theriacam,
Hieram Diacolocynthi-
dos,
Oleum Scorpionum
compositum,
Pulverem arthriticum
amarum.
CHAMAELEA, vide
Laureola.
CHAMAELEON, vi-
de Carlina.
CHAMAEMELUM.
Chamamelum vulgare, Leu-
canthemum Dioscoridis.
C. B. P. & I. R. H. (a)
LA CAMOMILLE des
champs, ou ordinaire.
Chamamelum nobile, sive
Leucanthemum odoratius.
C. B. P. & I. R. H. (a)

LA CAMOMILLE Romaine.

Chamamelum nobile, flore multiplici. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA CAMOMILLE. des jardins, ou Camomille à fleur double.

Hæ tres species indiscriminatim sumuntur.

Fit Aqua Stillatitia ex herbâ & floribus,

Oleum per infusionem & coctionem ex floribus,

Spiritus.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum pro fotu,

Aquam Generalem,

Decoctum vulnerarium,

Unguentum Martiatum,

De Arthanitâ,

Emplastrum de Ranis,

De Meliloto compositum,

Elixirium Vitrioli,

Essentiam Carminativam Wedelii.

Oleum ingreditur

Emplastrum de Ranis,

De Meliloto compositum.

Spiritus ingreditur

Aquam hystericam.

CHAMAEMELUM fœtidum.

Chamamelum fœtidum. C. B. P. & I. R. H. (a)

Chamamelum fœtidum, sive Corula fœtida. I B.

LA MAROUTE, ou la Camomille fétide.

CHAMAEPITYS.

Chamaepitys butea vulgaris, sive folio trifido. C. B. P. & I. R. H. (a)

Iva Arthritica. Officinatum.

L'IVETTE.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Theriacam,

Pulverem Arthriticum amarum

Summitates ingrediuntur

Oleum Vulpinum.

Folia & radix ingrediuntur

Emplastrum Diabotatum.

CHAMAEPITYS moschata.

Chamaepitys moschata, foliis ferratis, an Prima Dioscoridis. C. P. P. & I. R. H. (h)

CHEIRI, vide Keiri.

CHELAE Cancrorum, vide Cancri marini.

CHELIDONIUM majus.

Chelidonium majus vulgare.

C.B.P. & I.R.H. (a)

Hirundinaria. Schroderi.

LA CHELIDOINE, ou l'Eclair.

Fit Aqua stillatitia ex herbâ virente.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Radix, folia, & Succus ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

Folia ingrediuntur

Unguentum Mundificativum de Apio,

Aquam vulnerariam.

Aqua stillatitia ingreditur

Collyrium roborans.

CHELIDONIUM minus, vide Ranunculus.

CHENOPODIUM.

Chenopodium folio triangulo.

I.R.H. (a)

Bonus Henricus. I.B.

Lapathum unctuosum folio triangulo. C.B.P.

LE BON-HENRY.

CHENOPODIUM

fœtidum, vide Attriplex

fœtida.

CHERMES, vide Ker-
mes.

CHIBOU Gummi, sive
Elemi spurium.

LA GOMME CHIBOU,
ou le Faux Elemi.

CHINA Radix.

China radix. Utriusque. B.

Smilax minus spinosa, fru-

ctu rubicundo, radice vir-

ruosa, China dicta,

Kæmpfer. Amœnit. exot.

fasc. v. p. 781.

LA SQUINE.

Ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereum laxans,

Syrupum de Viperis,

Pulverem Arthriticum

purgantem.

CHOCOLATUM.

LE CHOCOLAT.

Confectio è nucleis Cacao.

CHRYSOCOLLA, vi-

de Borax.

CICERA Rubra.

Cicer sativum, flore ex pur-

pura rubescente, semine

rubro. C. B. P. & I. R.

H. (h)

LES POIS CHICHES

rouges.

Ingrediuntur

Syrupum Althææ Ferne-

lii.

CICHORIUM.

Cichorium sylvestre, sive

- Officinarum.* C. B. P. & *Cicuta minor, Petroselinio*
 I. R. H. (a) *similis.* C. B. P. & I. R.
 LA CHICORÉE sauvage. H. (a)
 Fit Aqua stillatitia ex her-
 bâ virente,
 Extractum è decocto
 plantæ,
 Fit Syrupus compositus è
 radice foliis Cichorii. *Cinara hortensis, foliis acu-*
leatis. C. B. P. & I. R. H.
 Radix ingreditur (h)
 Decoctum rubrum, L'ARTICHAUT.
 Electarium Catholicum. *Cinara sylvestris latifolia.* C.
 Herba ingreditur B. P. & I. R. H. (h)
 Syrupum de Eryfimo
 compositum. LA CHARDONETTE.
 Succus plantæ ingreditur CINIS.
 Pilulas Angelicas. LA CENDRE.
 Aqua stillatitia ingreditur
 Preparationem stercoreis
 Anserini. Cinis Sarmentorum,
 Genistæ, &c. sunt in usu.
 CICHORIUM sativum CINERES Clavellati.
vide Endivia. LES CENDRES gravelées.
 Ingrediuntur compositio-
 nem
 Lapidis caustici.
 CICUTA. CINNABARIS nativa.
Cicuta major. C. B. P. & I. LE CINNABRE naturel.
 R. H. (a) *Cinnabaris Carinthiaca.*
 LA GRANDE CIGUE. LE CINNABRE de Carin-
 Fit Oleum Cicutæ per in-
 fusionem & coctionem
 foliis, thie.
 Emplastrum de Cicutâ. *Cinnabaris Hispanica.*
 Succus plantæ ingreditur LE CINNABRE d'Espa-
 gne.
 Oleum Mandragoræ. Fit Cinnabaris factitia, ex
 floribus Sulphuris &
 Radix, folia & succus in-
 grediuntur Mercurio:
 Emplastrum Diabota- Ex quâ fit deinceps
 num. Revivificatio Mercurii.

Fit Cinnabaris præparatio
lævigatione.

Cinnabaris factitia ingre-
ditur

Pulverem Anti-Spasma-
dicum.

Temperantem,

Aborbentem,

Zellensem,

Pastillos Mercuriales pro
suffitu.

C I N N A M O M U M
acutum.

Cinnamomum, sive *Canella*
Zeilanica. C. B. P.

Laurus foliis oblongo-ovatis,
trinervis, nitidis, planis.

Linn. H. Cliff. 154.

LA CANELLE fine.

Fit Aqua Cinnamomi sim-
plex,

Spirituosa,

Syrupus de Cinnamomo,

Oleum stillatitium,

Tinctura cum Spiritu
vini rectificato.

Cinnamomum ingreditur

Acetum Anti-Septicum.

Aquam Theriacalem,

ad Gingivas per di-
stillationem & in-
fusionem,

Melissæ compositam,

Imperialem,

Menthæ compositam,

Spirutum carminativum
Sylvii,

Volatilem aromati-
oleolum,

Syrupum de Absinthio
compositum,

de Stæchade,

de Artemisiâ,

de Cichorio,

Magistrale astrin-
gentem,

Anti-Scorbuticum,

de Viperis,

Philonium Romanum,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Mithridatium,

Theriacam,

Requiem Nicolai,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Diaphænicum,

Hieram picram,

Diacolocynthidos,

Confectionem Hamech,

Alkerimes,

de Hyacintho,

Tabellas de Chalybe,

Absorbentes & robo-
rantes,

Stomachicas,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Ari compositum,

Diambæ,

Hydragogum,

Cinna-

Cinnamomum ingreditur
 Pulverem de Chalybe,
 Arthriticum purgan-
 tem,
 Dentifricium,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Laudanum liquidum,
 Elixirium Vitrioli,
 Cordiale,
 Trochiscos Cypheos,
 Hedichroi,
 Pilulas Angelicas,
 Rudii,
 Chalybeatas,
 Oleum Scorpionum
 compositum,
 Balsamum Fioraventi.

Aqua Cinnamomi simplex
 ingreditur
 Decoctum album,
 Syrupum de Cinnamo-
 mo,
 Elixirium stomachicum,
 Spiritum volatilem aro-
 maticum oleosum,
 Trochiscos de Agarico,
 Tabellas absorbentes &
 roborantes,
 de Chalybe,
 de Rhabbaro,
 Oleum stillatitium ingredi-
 tur
 Theriacam coelestem,
 Pulverem Zellensem,

Balsamum Apoplecti-
 cum,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Tincturam seu Essentiam
 Regiam.

CIRSIUM, *vide* Carduus
 Hemorrhoidalis.

CISTUS, *vide* Labda-
 num.

CITRAGO, *vide* Me-
 lissa.

CITREUM malum.

Malum Citreum vulgare.
 Ferrarii. (h)

Citreum vulgare. I. R. H.

Malus medica. C. B. P.

LE CITRONNIER, LE
 CITRON, *Nostri im-*
proprie, Le Limon.

Fit Aqua stillatitia è sum-
 mitatibus,
 è corticibus,

Spiritus corticum recen-
 tium Citrei,

Florum Citrei,

Oleum stillatitium,

è cortice recenti,

è Citreis enascentibus
 & immaturis.

Syrupus è cortice Citrei,

Acetositarum Citrei,
 vulgo Limonum dictus.

Electuarium de Citro.

Mala Citrea ingrediuntur

- Aquam Prophylacticam,
 Anti-Scorbuticam.
 Flavedines ingrediuntur
 Decoctum amarum,
 Aquam Theriacalem,
 Melissæ compositam,
 Mellis Regiam,
 Hystericam,
 Imperialem.
 Flavedo recens abrasa in-
 greditur
 Gelatinam Cornu Cervi.
 Cortex ingreditur
 Theriacam,
 Aquam Generalem,
 Pulverem Lætificantem,
 Pulverem Lætificantem,
 Diambra,
 Spiritum volatilem aro-
 maticum oleosum,
 Elixirium Vitrioli.
 Cortex conditus ingreditur
 Opiatam Salomonis,
 Cortex conditus ingreditur
 Electuarium de Citro,
 Tabellas Stomachicas.
 Succus & cortex ingrediun-
 tur
 Decoctum Anti-Scorbu-
 ticum.
 Semen ingreditur
 Pulverem contra Ver-
 mes.
 Spiritus corticum Citrei in-
 greditur
- Aquam odoratam mille-
 florum,
 ad Gingivas per infu-
 sionem,
 Essentiam Carminati-
 vam Wedelii.
 Oleum stillaticium ingre-
 ditur
 Balsamum Apoplecti-
 cum,
 Massam Liquiritiæ fu-
 scam,
 Pastillos odoratos pro
 fumo.
 Oleum corticum Citrei in-
 greditur
 Theriacam cœlestem,
 Orvietanum præstan-
 tius,
 Penidia.
- CITRULLUS.**
Anguria, Citrullus dicta.
 C. B. P. & I. R. H. (h)
- LA CITROUILLE.**
 Semen ingreditur
 Syrupum de Testudini-
 bus.
- CLEMATITIS.**
*Clematicis sylvestris, latifo-
 lia.* C. B. P. & I. R. H. (a)
 L'HERBE AUX GUEUX,
 ou la Viorne.
- COCHLEA.**
*Cochlea crassior nostras Vi-
 netorum.*

LE LIMAÇON des Vignes.
Fit Præparatio cum aqua
& vino albo, & ustione.

Aqua stillatitia cum sero
Lactis.

*Cochlea minor, ex luteo &
nigro variegata.* In hor-
tis frequens, cujus testæ
servantur ad Collyria.

**LES PETITS LIMA-
ÇONS** des Jardins.

COCCINELLA.

Insectum ex Indiâ allatum.

LA COCHENILLE.

Ingreditur

Confectionem Alkermes,
Tincturam Stomachicam
amaram.

COCCULUS.

Coccula Officinarum. C. B. P.

LA COQUE de Levant.

COCHLEARIA.

Cochlearia folio subrotundo.

C. B. P. (h)

L'HERBE aux Cuilliers.

Fit Conserva ex foliis,

Aqua stillatitia ex herbâ
virente,

Spiritus ardens cum Spi-
ritu vini volatilis,

Syrapus è succo plantæ.

Folia ingrediuntur

Decoctum Anti-Scorbuticum,

Vinum Anti-Scorbuticum,

Aquam Generalem,
Anti-Scorbuticam,

Syrupum Anti-Scorbuticum.

Aqua stillatitia ingreditur
Aquam ad Gingivas.

Semen ingreditur

Aquam Anti-Scorbuticam.

Spiritus ingreditur

Tincturam Laccæ,

COCHLEARIA folio
cubitali, vide Raphanus
rusticanus.

CODAGAPALA.

*Nerium Indicum, siliquis
angustis erectis longis ge-
minis.* Burm. Thes. Zeyl.

167.

*Apocynum erectum, Mala-
baricum frutescens, Jas-
mini flore candido.* Par.
Bat. 44.

LE CROPAL, ou le Koa
dagapalla. Cortex in
usu.

COLCHICUM.

Colchicum commune. C. B. P.

♂ I. R. H.

LE COLCHIQUE.

COLCOTHAR, sive

Chalcitis factitia,

LE COLCOTHAR.

- Fit Præparatio per Ustionem. Trochisci Alhandal ingrediuntur
- Ingreditur
Lapidem Medicamentosum,
Salem Vitrioli,
Sedativum,
Emplastrum Diachalcteos,
Magneticum.
- Ejus Terra edulcata ingreditur
Emplastrum Opodeltoch.
- COLOCYNTHIS.
Colocynthis fructu rotundo, minor. C. B. P. & L. R. H. (h)
- LA COLOQUINTE.
Fiunt Resina Colocynthis cum Spiritu vini rectificato,
Extractum cum aqua,
Trochisci Alhandalex pulpa.
- Colocynthis ingreditur
Unguentum de Arthanita,
Confessionem Hamech.
- Pulpa ingreditur
Pilulas Rudii,
Extractum Panchymagogum,
Confessionem Hamech,
Hieram Diacolocynthis.
- Pilulas Coccias,
De Sagapeno.
- COLOPHONIA.
Colophonia Officinarum. C. B. P.
- LA COLOPHONE, le Bray sec.
- Ingreditur
Unguentum de Styrace,
Emplastrum de Styrace,
Opodeltoch,
Stypticum,
Oxycroceum.
- COLUTEA.
Colutea vesicaria. Utriusque B. & L. R. H. (h)
- LE BAGUENODIER, ou le faux Sené.
- COLUBRINA Virginiana, vide Serpentaria.
- COLUBRINUM lignum.
Nux vomica minor Moluccana, Lignum Colubrinum Officinarum. Par. Bat Prod.
- LE BOIS COULEUVRE.
- COLUMBA, sive Columbus.
- LE PIGEON.
- CONISA.
Conyza major vulgaris. C. B. P. & L. R. H. (a)

LA CONISE.

CONSOLIDA major,
vel Symphytum.*Symphytum Consolida major.*
C. B. P. & I. R. H. (a)LA GRANDE CONSOU-
DE.Fiunt Aqua stillatitia ex
herba virente,
Syrupus de Symphyto ex
radice & folio,
Tabellæ ex radice Sym-
phyti.

Radix ingreditur

Pilulas Astringentes,
Pulverem Astringentem,
Emplastrum contra rup-
turam,Balsamum Opodeltoch.
Radix & folia ingrediun-
tur

Aquam Vulnerariam.

Folia ingrediuntur

Balsamum Fioraventi,
Vulnerarium.

Succus plantæ ingreditur

Emplastrum Opodeltoch.

CONSOLIDA media,
vide Bugula.CONSOLIDA minor,
vide Brunella, vide Bel-
lis.CONSOLIDA regalis,
vide Delphinium.

CONTRAYERVA.

Contrayerva. Barlieri &
Bocc. Mus.*Contrayerva Hispanorum,*
five *Drakens radix.* Clu-
sii.*Dorstenia Sphondylii folio,*
radice dentata. Plum. N.
C.

LE CONTRAYERVA.

Ingreditur

Aquam Theriacalem,
Generalem,
Opiatam Salomonis.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

*Contrayerva alba major,**Contrayerva Hispanorum.**Psoralea foliis quaternis &*
quinis. A& Acad. R. P.
1744.LE NOUVEAU CON-
TRAYERVA, ou le
Contrayerva du Mexi-
que.

CONVOLVULUS

Maritimus, vide Sol-
dannella.

COPAL gummi.

LAGOMME COPAL.

CORALLINA.

Corallina I. B. & I. R. H.LA CORALLINE, la
mousse marine.

Ingreditur

Pulverem contra Ver-
mes.

CORALLIUM, *sive* Corallum.

Corallium album Officinarum, oculatum. I. B.

Madrepora vulgaris. I. R. H.

LE CORAIL blanc.

Præparatur Lavigatione.

Corallum rubrum. C. B. P. & I. R. H.

LE CORAIL rouge.

Præparatur Lavigatione.

Fit Syrupus Coralliorum compositus.

Tinctura Coralli cum spiritu Mellis,

Sal & Magisterium cum spiritu Aceti.

Fiunt Tabellæ Coralliorum.

Corallium rubrum ingreditur

Confectionem Alkermes,

Pulverem Antispasmodicum,

De Gutteta,

de Chelis Cancrorum,

Absorbentem,

Astringentem,

Corallium rubrum ingreditur

Trochiscos de Karabe,

Pilulas Astringentes,

Dentifricium,

Tabellas absorbentes & roborantes.

CORIANDRUM.

Coriandrum majus. C. B. P. & I. R. H. (a)

LA CORIANDRE.

Fit Aqua stillatitia ex seminibus.

Semen ingreditur

Electuarium de Psillio,

Decoctum Antivenereum laxans,

Aquam Melissæ compositam,

Mellis regiam,

Generalem,

Menthæ compositam,

Claretum de sex seminibus carminativis.

CORNALINA, *sive* Corneolus.

LA CORNALINE.

CORNU Cervi.

LA CORNE de Cerf.

Præparatur Pulveratione,

Ustione,

Philosophice.

Fit Gelatina Cornu Cervi,

Magisterium,

Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillatitium,

Liquor Cornu Cervi Succinatus.

Rasura ingreditur

Decoctum Astringens,

Opiatam Salomonis,

Cornu Cerviustum ingreditur

Trochiscos de Karabe.
 Cornu Cervi Philosophice
 præparatum ingreditur
 Pulverem è Chelis Can-
 crorum,
 Pectoralem, seu
 Looch siccum,
 Anti - Spasmodicum,
 Decoctum album.
 Sal volatile ingreditur
 Theriacam cœlestem,
 Guttas Anglicas Anody-
 nas,
 Spiritus volatilis ingreditur
 Liquorem Cornu Cervi
 succinatum,
 Essentiam Anti-Hysteri-
 cam.

CORNUS.

Cornus hortensis Mas. C. B.
 P. & I. R. H. (a)

LE CORNOUILLER, ou
 le Cornier.

Fit Aqua stillatitia è fru-
 ctibus.

CORONA imperialis.

Corona imperialis. Dodon.
 Pempt. & I. R. H.

LA COURONNE impé-
 riale.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
 num.

CORONOPUS.

Coronopus hortensis. C. B. P.
 & I. R. H. (h)

LA CORNE de Cerf.

CORONOPUS sylve-
 stris, sive Nasturtium
 verrucarium.

*Coronopus Ruellii, seu Na-
 sturtium verrucosum.* I. B.

(a)

*Nasturtium sylvestre, capsu-
 lis cristatis.* I. R. H.

LA CORNE de Cerf bâ-
 tarde.

CORTEX Guaiaci, vide
 Guaiacum.

CORTEX Peruvianus,
 vide Kinakina.

CORTEX Winteranus.
*Laurifolia Magellanica, cor-
 tice acri.* C. B. P.

CORYLLUS, vide A-
 vellana.

COSTUS Arabicus.

Costus Iridem redolens. C. B.
 P.

*Costus Indicus, Viola Mar-
 tia odore.* Mus. Zeyl. 58.
 & Thes. Zeyl. 78.

Tsjana - Kua. H. Malab.
 part. II. Tab. 8.

Chianfou Sinensium.

LE COSTUS Arabique.

Radix ingreditur

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Caryocostinum,

d 4

- Trochiscos Hedichroi. *Crithmum*, five *Feniculum maritimum minus*. C. B. P. & I. R. H. (h)
- COSTUS hortensis. *Tanacetum hortense*, foliis & odore *Menthae*. Hort. LA BACILE, ou la Perce-pierre, le Fenouil de Mer.
- Lugduno-Batav.* in appendice. & I. R. H. (h)
- Mentha Corymbifera*, five CROCUS.
- Costus hortensis*. I. B. *Crocus sativus*. C. B. P. & I. R. H. (h)
- Mentha Græca*. Mathiol. Præfertur Valtinienfis.
- L'HERBE DU COQ. LE SAFRAN du Gatinois.
- Herba ingreditur Fit Tinctura Croci cum
- Unguentum Martiatum. Spiritu vini rectificato,
- Summitates floridæ ingrediuntur Oleum per infusionem & coctionem,
- Balsamum Tranquillans. Florum stamina ingrediuntur
- COSTUS Corticosus, *vide* Canella alba.
- COTULA foetida, *vide* Aquam Generalem,
- Chamæmelum foetidum. Prophylacticam,
- COTYLEDON, *vide* Hystericam,
- Umbilicus Veneris. Tincturam Stomachicam amaram,
- CREPITUS Lupi. Syrupum Roris solis compositum,
- Lycoperdon vulgare*. I. R. H. Elixir Proprietatis,
- (a) Cordiale,
- Fungus pulverulentus*, dictus *Crepitus Lupi*. I. B. Laudanum liquidum,
- LA VESSE de Loup. Collyrium Roborans,
- CRETA. Florum stamina ingrediuntur
- Creta Brigantina grisea*. Confessionem de Hyacintho,
- LA VRAIE CRAIE de Briançon. Trochiscos Cyphæos,
- Creta alba Brigantina*. Hedichroi,
- LA CRAIE blanche de Briançon. De Karabe,
- Fit Cretæ præparatio. De Myrrha,
- CRITHMUM.

Pilulas Rufi,
 Balsamicas Mortoni,
 Beccheri,
 De Cynoglossa,
 De Styrace,
 De Aquilegia,
 Pulverem Latificantem,
 Philonium Romanum,
 Confectionem Hamech,
 Theriacam coelestem,
 Mithridatium,
 Orvietanum Præstantius,
 Benedictam Laxativam,
 Hieram picram,
 Hieram Diacolocynthi-
 dos,
 Saccharum Hordeatum,
 Balsamum hypnoticum,
 Lectorense,
 Oleum Scorpionum
 compositum,
 Unguentum Hæmor-
 rhoidale,
 Emplastrum de Ranis,
 Oxycroceum,
 De Mucaginibus,
 De Mehloto compo-
 situm,
 Tinctura Croci ingreditur
 Syrupum de Pomis hel-
 leboratum,
 Looch viride.

CRUCIATA.

Cruciata hirsuta. C. B. P. (a)

LA CROÏSETTE.

CRYSTALLUS Mon-
tana.

LE CRYSTAL de Roche.
 Præparatur lavigatione.

CUBEBÆ,

Cubeba. I. B.

LES CUBEES, ou le
 Poivre à queue.

Fit Oleum stillatitium.

Cubebæ ingrediuntur

Aquam Generalem,

Elixirium Vitrioli.

Oleum stillatitium ingredi-
 tur

Theriacam coelestem.

CUCUMER.

Cucumer vulgaris. Dodon.
 (h)

Cucumis sativus vulgaris,
mature fructu subluteo. C.
 B. P. & I. R. H.

LE CONCOMBRE.

Semen ingreditur

Syrupum à Testudini-
 bus.

CUCUMER sylvestris,
 five Elaterium.

Cucumis sylvestris, Aspinus
dictus. C. B. P. & I. R. H.
 (a)

LE CONCOMBRE sauva-
 ge.

Fit Extractum à succo fru-
 ctuum maturorum,
 Elaterium dictum.

- Mel Cucumerinum è fructibus.
 Succus ingreditur
 Unguentum de Arthanita.
 Tota planta ingreditur
 Emplastrum Diabotanium.
- CUCURBITA,**
Cucurbita longior. Dodon.
 (h)
Cucurbita longa, folio molli, flore albo. I. B. & I. R. H.
Cucurbita latior, folio molli, flore albo. I. B. & I. R. H.
 (h)
 Sumuntur indiscriminatim.
- LA COURGE, ou CALEBASSE,** longue & ronde.
 Semen in usu.
- CUMINUM.**
Cuminum sive Cuminum. I. B.
 (h)
Feniculum Orientale, Cuminum dictum. I. R. H.
- LE CUMIN.**
 Fit Aqua stillatitia è seminibus,
 Oleum stillatitium ex semine.
 Semen ingreditur
 Aquam Generalem,
 Hystericam,
 Ervietanum,
- Electarium è baccis Lauri,
 Caryocostinum,
 Balsamum Opodeltoch,
 Unguentum Martiatum,
 Emplastrum Diabotanium.
- CUMINUM** pratense,
vide Carvi.
- CUPRESSUS.**
Cupressus. C. B. P. & I. R. H.
 (h)
- LE CYPRES.**
 Nuces sive Coni ingrediuntur
 Unguentum Comitissæ,
 Emplastrum contra rupturam.
- CUPRUM,** *vide Aes.*
- CURCUMA.**
Curcuma, sive Terra merita Officinarum, radice crocea. I. B.
- LE SAFRAN** des Indes.
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Syrupum Roris solis compositum.
- CUSCUTA.**
Cuscuta minor. I. R. H. (a)
- LA GOUTE** de Lin, ou la Cuscute.
 Ingreditur
 Syrupum de Cichorio compositum.

- CUSCUTA** supra Thymum nascens, *vide* Epithymum.
- CYANUS.**
Cyanus segetum. C. B. P. & I. R. H. (a)
- LE BLUET**, le Barbeau, la Cassè-lunette, le petit Aubifoin.
 Fit Aqua stillatitia ex floribus.
- CYCLAMEN.**
Cyclamen orbiculato folio, infernè purpurascens, C. B. P. & I. R. H. (h)
- Panis Porcinus & Arthanita,* Rapum terra. Lob. Icon.
- LE PAIN** de Pourceau.
 Fit Unguentum de Arthanita.
- Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Emplastrum Diabotantum.
- CYDONIUM**, sive Malum Cotoneum.
Cydonia fructu oblongo leviori. I. R. H. (h)
- Mala Cotonea majora,* C. B. P.
- LE COGNASSIER.**
Cydonia Lusitanica latifolia, I. R. H. (h)
- LE COGNASSIER** de Portugal.
- Sumuntur indiscriminatim.
 Fit Syrupus è fructuum succo,
 Gelatina, seu Miva & Rob ex Cydoniorum fructu,
 Mucago ex semine.
 Oleum per infusionem & coctionem ex fructibus.
 Caro Cydoniorum conditur.
 Succus fructuum ingreditur
 Syrupum de Absinthio compositum,
 Syrupum Myrthinum,
 Electarium Diaprunum.
 Caro condita ingreditur
 Electarium Diacarthami.
- CYMBALARIA.**
Linaria Hederaceo folio, seu *Cymbalaria.* I. R. H. (a)
- LA CIMBALAIRE.**
- CYNOGLOSSUM.**
Cynoglossum majus vulgare. C. B. P. & I. R. H. (a)
- LA CYNOGLOSSE,** la Langue de Chien.
 Fit Syrupus è succo plantæ.
 Fiunt Pilulæ de Cynoglossò.
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem.
- CYNORRHODOS.**
Rosa sylvestris vulgaris, flo-

- re odorato, incarnato.* DACTYLUS *Idæus,*
 C. B. P. & I. R. H. (a) *vide Lapis Lyncis.*
Cinosbatus Dioscoridis &
Plinii. Adversar. Lob. DATURA, *vide Stra-*
 LE ROSIER sauvage, l'E- monium.
 glantier, le Gratte-cul. DAUCUS.
 Fit Conserva è fructuum *Daucus sativus. I. R. H.*
 pulpa. LAGAROTTE.
 Conserva ingreditur Semen ingreditur
 Pilulas de Aquilegia. Orvietanum.
 CYPERUS rotundus. DAUCUS sylvestris.
Cyperus rotundus orientalis *Daucus vulgaris. Clusii Hist.*
major. C. B. P. (h) & I. R. H.
 LE SOUCHET rond. LE FAUX CHERUIS, la
 Radix ingreditur Carotte sauvage.
 Aquam Imperialem, DAUCUS Creticus.
 Theriacalem, *Daucus Creticus, foliis Fœ-*
 Prophylacticam, *niculi tenuissimis. C. B. P.*
 Trochiscos Cypheos, (h)
 Oleum Scorpionum *Chærophyllyum Siculum, So-*
 compositum. *phie folio, semine villoso.*
 CYPERUS longus. I. R. H.
Cyperus odoratus, radice *Daucus Creticus Officina-*
longa, sive Cyperus Offi-
cinarum. C. B. P. & I. R.
 H. (a) rum.
 LE SOUCHET long. LE DAUCUS de Crete.
 Fit Aqua stillatitia ex radi- Semen ingreditur
 ce sicca. Aquam hystericam,
 Radix ingreditur Claretum è sex semini-
 Aquam Imperialem, bus carminativis,
 Unguentum Mundifica- Syrupum de Artemisia,
 tivum de Apio. Electarium de baccis
 Lauri,
 Philonium Romanam,
 Theriacam,
 Mithridatium,
 Diaphœnicum.
- DACTYLI, *vide Pal-*
 ma.

DELPHINIUM.

Delphinium segetum, flore
cæruleo. I. R. H. (a)

Consolida regalis, *arvensis*,
flore cæruleo. C. B. P.

LE PIED d'Alouette.

DENS Leonis, *vide* Ta-
raxacum.

DENS Apri.

LA DENT de Sanglier.

Præparatur Pulveratione.

DENTARIA.

Dentaria heptaphyllos. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LA DENTAIRE.

DENTELLARIA.

Plumbago quorundam. Clu-
sii Hist. & I. R. H. (h)

Lepidium Dentellaria dictum.
C. B. P.

LA DENTELAIRE.

DIACODIUM, *vide*
Papaver album.

DICTAMNUS albus,
sive Fraxinella, vel Dipta-
mum.

Dictamnus albus vulgo, *sive*
Fraxinella. C. B. P. (h)

Fraxinella Clusii & I. R. H.

LA FRAXINELLE, ou le
Dictame blanc.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Hystericam,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum Præstan-
tius,

Pulverem Antispasmo-
dicum,

de Gutteta,

Oleum Scorpionum
compositum.

DICTAMNUS Creti-
cus.

*Origanum Creticum latifo-
lium tomentosum*, seu

Dictamnus Creticus. I. R.
H. (h)

Dictamnus Cretica, seu *ve-
ra*. I. B.

LE DICTAME de Crete,
ou de Candie.

Folia ingrediuntur

Confectionem de Hya-
cintho,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Theriacam,

Orvietanum,

Orvietanum Præstan-
tius,

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Trochiscos Hystericos,

Oleum Scorpionum
compositum,

Balsamum Fioraveni.

DIGITALIS.

Digitalis purpurea. I. B. &
I. R. H. (a)

LA DIGITALE.

DIPSACUS.

Dipsacus sativus. C. B. P. &
I. R. H. (h)

Carduus Fullonum, sive
Dipsacus sativus. Lobel.
Icon.

LE CHARDON à Bonne-
tier, ou à Foulon.

Dipsacus sylvestris, aut *Vir-
ga Pastoris major*. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LE CHARDON à Bonne-
tier des champs.

DORONICUM.

Doronicum radice Scorpii.
C. B. P. & I. R. H. (h)

Doronicum Plantaginis folio.
C. B. P. & I. R. H. (a)

LE DORONIC.

Sumuntur indiscriminatim.

DORONICUM, sive
Alisma & Arnica Ger-
manorum.

*Doronicum Plantaginis folio
alterum*. C. B. & I. R. H.
(a)

LABETOINE de Mon-
tagne.

DRACUNCULUS
hortensis.

*Abrotanum Lini folio acro-
ri & odorato*. I. R. H. (h)

Dracunculus hortensis. C. B.
P.

L'ESTRAGON.

Fit Acetum Dracunculi ex
herba.

Acetum Dracunculi ingre-
ditur

Aquam Prophylacticam.

DRACUNTIIUM, sive
Serpentaria.

Dracunculus polyphyllus. C.
B. P. & I. R. H. (h)

Dracuntium Dodon. Pempt.
LA SERPENTAIRES.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

DRAKENA, vide Con-
trayerva.

D R A G O arbor, vide
Sanguis Draconis.

DULCAMARA, vide
Solanum Scandens.

EBULUS.

Sambucus humilis, sive
Ebulus. C. B. P. & I. R.
H. (a)

L'IEBLE.

Fit Robè fructibus maturis.

Semen ingreditur

Pulverem Hydragogum.

Radix recens ingreditur

Emplastrum de Ranis.

EBUR.

L'YVOIRE.

Præparatur Pulveratione,
Ustione, Spodium
dictum,

Rasura ingreditur

Decoctum Astringens,
Pulverem Lætificantem,
Astringentem.

Spodium, seu Ebur ustum
ingreditur

Pulverem Diarrhodon,
Diatrium Santalorum,
Pectoralem, seu Looch
siccum,

Electarium de Psyllio,

Requiem Nicolai.

ECHIUM.

Echium vulgare utriusque.

B. & I. R. H. (a)

LA VIPERINE.

ELATERIUM, vide

Cucumer sylvestris.

ELATINE vide Linaria.

ELEMI Gummi.

Arbor ex Surinama, sive

*Americana, Myrthi Lau-
reae foliis, Elemi Resinam
fundens. Breyn. Prod.*

2.

LA GOMME ELEMI.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium.

Gummi ingreditur

Balsamum Arcæi,

Fioraventi,

Unguentum de Styrace,

Martiatum,

Emplastrum de Betonica,

Opodeltochi,

Andrææ à Cruce,

Odontalgicum,

de Styrace.

ELYCHRYSUM, sive

Stachas Citrina.

Elichrysum, seu Stachas Ci-

trina, angustifolio. C. B.

P. & I. R. H. (h)

LE STAECHAS Citrin.

ELICHRYSUM, vide

Hispidula.

ELLEBORUS, vide

Helleborus.

ENDIVIA.

Cichorium latifolium, sive

Endivia vulgaris. I. R.

H. (h)

Intybus sativa, latifolia,

sive Endivia vulgaris. C.

B. P.

L'ENDIVE, ou la Chico-

rée douce.

Folia ingrediuntur

Decoctum refrigerans.

Succus ingreditur

Electarium de Psyllio.

ENULA Campana.

Aster omnium maximus, He-

lenium dictus. I. R. H. (a)

Helenium vulgare. C. B. P.

L'AUNE.

- Fit Aqua stillatitia ex radice sicca,
 Extractum & Conserva ex radice,
 Oleum Enulatum,
 Vinum Enulatum.
 Radix ingreditur
 Syrupum de Eryfino compositum,
 de Artemisia compositum,
 Aquam Theriacalem, Generalem,
 Opiatam Salomonis,
 Orvietanum vulgare, Præstantius,
 Unguentum Martiatum,
 Massam Liquiritiæ fuscæ.
 Radix & folia ingrediuntur
 Emplastrum Diabotantum.
 Radix recens ingreditur
 Emplastrum de Ranis.
 Extractum Radicis ingreditur
 Theriacam cœlestem.
 Oleum ingreditur
 Emplastrum de Ranis.
 EPITHYUM.
Epithymum, sive *Cuscuta minor*. C. B. P. (a)
 L'EPITHIM, ou *Cuscuta*.
 Ingreditur
 Electarium de Psyllio,
 Pulverem lætificantem.
 EUISETUM, vide Cauda Equina.
 ERIGERON, vide Senecio.
 ERICA.
Erica vulgaris, glabra. C. B. P. & I. R. H. (a)
 LABRUYERE.
 ERINACEUS.
 LEHERISSON.
 Præparatur Ustione.
 ERUCA.
Eruca latifolia, alba, sativa *Dioscoridis*. C. B. P. & I. R. H. (h)
Eruca tenuifolia, perennis, flore luteo I. B. & I. R. H. (a)
 Sumuntur indiscriminatim,
 LA ROQUETTE.
 Semen ingreditur
 Aquam Antiscorbuticam.
 ERVUM, sive Orobus.
Ervum verum. Camerar. Hort. & I. R. H. (h)
Orobus, seu *Ervum multis*. I. B.
 L'ERS.
 Farina Ervi ingreditur
 Trochiscos Scylliticos.
 ERYNGIUM.
Eryngium vulgare. Utriusque, B. & I. R. H. (a)

LE CHARDON - RO-
LAND, ou le Chardon
à cent têtes, le Panicaud.

Fit Conserva ex radice.

Radix ingreditur

Decoctum rubrum.

Eryngium Maritimum C. B.
P. & I. R. H. (h)

LE PANICAUD de Mer.

ERYSIMUM.

Erysimum vulgare, C. B. P.
& I. R. H. (a)

LE VELAR, ou la Tortel-
le.

Fit Syrupus simplex de sum-
mitatibus siccis,

Syrupus composit. de E-
rysmo.

Herba ingreditur

Syrupum Roris Solis com-
positum.

ESULA, vel *Tithymalus*.

Indiscriminatum sumi pos-
sunt sequentes species.

Tithymalus Sylvaticus, lu-
nato flore. C. B. P. & I. R.
H. (a)

LE TITHYMALE des bois.

Tithymalus Myrsinites, fru-
ctu verruca simili. C. B. P.
& I. R. H. (a)

LE TITHYMALE des prés.

Tithymalus Cyparissias. C. B.
P. & I. R. H. (a)

LE TITHYMALE des
champs.

Tithymalus amygdaloides,
angustifolius. Tab. Icon.
(a)

*Tithymalus palustris frutico-
sus*. C. P. P. & I. R. H.
(a)

LE TITHYMALE des ruif-
seaux.

Tithymalus helioscopius. C.
B. P. & I. R. H. (a)

LE RÉVEILLE-MATIN.

Tithymalus latifolius, *Ca-
taputia dictus*. H. L. & I.
R. H. (h)

L'EPURGE.

Fit Radicis Esulæ Præpara-
tio.

Cortex radicis ingreditur
Benedictam laxativam.

ESULA minor, vel *Ti-
thymalus minor*, sive
Peplus.

Tithymalus minor, rotundis
foliis non crenatis. H. L.
Bat. & I. R. H. (a)

LE TITHYMALE des vi-
gnes.

EVONYMUS.

Evonymus vulgaris, granis
rubentibus. C. B. P. & I.
R. H. (a)

LE FUSAIN.

EUPATORIUM Græ-
corum, vide Agrimonia.

EUPATORIUM Ara-
bum.

Eupatorium Cannabinum.

C. B. P. & I. R. H. (a)

L'EUPATOIRE.

EUPHORBIIUM.

Euphorbium. Dodon. C. B.

P. (h)

L'EUPHORBE.

Gummi ejus in usu.

Fit Euphorbii Purificatio,

Correctio Euphorbii

cum Succo Citrei,

Oleum per infusionem

& coctionem.

Euphorbium ingreditur

Unguentum de Artha-

nita,

Epispasticum alte-

rum,

Emplastrum Diabota-

num,

de Ranis,

Epispasticum.

EUPHRASIA.

Euphrasia Officinarum. C. B.

P. & I. R. H.

L'EUFRAISE.

Fit Aqua stillatitia ex her-

ba virente.

Aqua stillatitia ingreditur

Collyrium roborans.

FABA.

Faba flore candido, lituris

nigris conspicuo. C. B. P.

& I. R. H.

Faba major recentiorum. Lo-
bel. Icon.

LA FEVE de Marais,

Fit Aqua stillatitia ex flori-

bus,

Farina ex seminibus,

Sal ex tota planta.

FABA minor.

Faba minor, sive Equina.

C. B. P. & I. R. H. (h)

Fit farina quæ in usu est.

FABA Indica.

Faba Sancta Ignatii, sive

Faba Febrifuga. Raji

Hist.

Igasur, seu Nux vomica le-

gitima Serapionis. Camel-

li Raji. Dendrol. 118.

LA FEVE de S. Ignace.

FABARIA, vide Tele-

phium.

FAECES Vini.

LE MARC du Vin.

FAGOPYRUM.

Fagopyrum vulgare erectum.

I. R. H. (a)

LE BLED noir, ou Sarra-

sin.

FARFARA, vide Tussi-

lago.

FARINA.

Farina Fabarum.

LA FARINE de Feves.

Farina Fœnugræci.

LA FARINE de Fenugrec.

- Farina Lupini.*
 LA FARINE de Lupin.
Farina Orob.
 LA FARINE d'Orobe.
Farina Triticæ.
 LA FARINE ordinaire.
Farina Siliginea.
 LA FLEUR DE FARINE
 de Froment.
Farina volatilis.
 LA FOLLE FARINE.
Farina Secalina.
 LA FARINE de Seigle.
 Ingreditur
 Trochiscos granorum
 actes.
Farina Hordeacea.
 LA FARINE d'Orge.
Farina Avenacæ crassior.
 LE GRUAU.
 FAUFEL, *vide* Palma.
 FEL.
Fel Taurinum.
 LE FIEL de Taureau.
 Ingreditur
 Unguentum de Artha-
 nita.
Fel Bovinum.
 LE FIEL de Bœuf.
 FERMENTUM.
 Le Levain.
 Ingreditur
 Pastam Epispasticam.
 FERRUM, *sive* Mars,
 aut Chalybs.
- LE FER, le Mars, l'Acier.
 Limatura Ferri præparatur
 Lavigatione,
 Fit Crocus Martis
 Vulgo Aperiens,
 Vulgo Astringens,
 Æthiops martialis.
 Fiunt Globuli Martiales,
 Sal vel Vitriolum Mar-
 tis,
 Sal Martis, seu Sal Ri-
 verii,
 Tinctura Martis,
 Tartarum Chalybeatum,
 Chalybeatum solubile,
 Pulvis de Chalybe,
 Pilulæ Chalybeatæ,
 Tabellæ de Chalybe.
 Limatura Ferri ingreditur
 Vinum Chalybeatum,
 Flores Salis Ammoniaci
 Martiales,
 Opiatam Mesentericam,
 Tincturam Martis tarta-
 risatam,
 Pulverem de Chalybe,
 Revivicationem Mercu-
 rii è Cinnabari.
 Vitriolum Martis ingredi-
 tur
 Pulverem absorbentem.
 Crocus Martis ingreditur
 Emplastrum Opodel-
 toch,
 Stypticum.

- Apices clavorum Ferreo- L'OSMONDE.
rum ingrediuntur FIMUS Columbinus.
Regulum Antimonii LA FIENTE de Pigeon.
Martialem. Ingreditur
Acus Ferrei ingrediuntur Emplastrum Diabota-
Balsamum Chalybeatum, num.
vulgo *Baume d'Aiguilles*.
FOENICULUM.
FICUS. *Fœniculum vulgare Germa-
nicum. C. B. P. & I. R. H.*
Ficus passa, vel Carica. (h)
Officinarum. *Fœniculum vulgare. Raii,*
LES FIGUES. Hist.
FILLICULA, vide A- LE FENOUIL, *perperam*
dianthum. nostris, L'ANIS.
FILIPENDULA. Fit Aqua stillatitia ex her-
Filipendula vulgaris, an ba cum floribus,
Molon Plinii. C. B. P. & Fit Aqua stillatitia ex se-
I. R. H. mine,
LA FILIPENDULE. Oleum ex semine
FELIX femina. Per Expressionem,
Felix ramosa major, pinnu- Per Distillationem.
lis obrusis, non dentatis.
C. B. P. & I. R. H. (a)
LA FOUGERE femelle, ou
la Fougere commune.
FILIX mas. Radix ingreditur
Felix non ramosa, dentata. Syrupum è quinque Ra-
C. B. P. & I. R. H. (a) dicibus.
LA FOUGERE male. Aquam Generalem.
Radix ingreditur Semen ingreditur
Aquam Generalem. Claretum è sex semini-
bus carminativis,
Decoctum carminati-
vum,
Syrupum de Stæchade
compositum,
de Pomis compositum,
Philonium Romanum,
Confectionem Hamech,
Theriacam,
- Osmunda vulgaris & palu-*
stris. I. R. H.

- Mithridatium,
 Eleſtarium Lenitivum,
 Catholicum,
 Diaphœnicum,
 Benediſtam Laxativam,
 Pulverem Diarrhodon.
 Radix & ſemen ingrediuntur
 Syrupum de Arthemifia.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam.
 Aqua ſtillatitia ingreditur
 Collyrium roborans.
FOENICULUM dulce.
*Fœniculum dulce, majore
 & albo ſemine. I. B. & I.
 R. H. (h)*
*Fœniculum dulce Officina-
 rum. C. B. P.*
LE FENOUIL doux.
FOENUGRAECUM,
ſive Fœnum Græcum.
Fœnum Græcum ſativum.
C. B. P. & I. R. H. (h)
Fœnum Græcum Dodon.
LE FENUGREC.
 Fit Mucago ex ſemine.
 Semen ingreditur
 Eleſtuarium de Pſyllio,
 Oleum de Mucaginibus,
 Unguentum Martiatum.
 Mucago ingreditur
 Emplaſtrum Diachylon
 ſimplex.
 Magnum,
 de Mucaginibus,
 de Meliloto compoſi-
 tum,
 Unguentum de Althæa.
FOLIA Orientalia, *vide*
 Senna.
FOLIUM Indum, *vel*
 Malabathrum.
*Malabathrum & folium In-
 dum Officinarum. I. B.*
*Canella Sylveſtris Malabari-
 ca. Raii. Hiſt.*
*Katou, Karva. Hort. Ma-
 lab.*
 Ingreditur
 Trochiſcos Hedicroi,
 Theriacam,
 Mithridatium,
 Pulverem Diambra.
FOLLICULI Sennæ,
vide Senna.
FORMICA.
LA FOURMI.
FRAGARIA, *ſive Fraga.*
Fragaria vulgaris. C. B. P.
& I. R. H. (a)
LE FRAISIER.
 Fit Aqua ſtillatitia ex fru-
 ctibus maturis.
 Radix ingreditur
 Decoctum aperiens,
 Decoctum rubrum.
FRAMBOESIA, *vide*
 Rubus Idæus.
FRANGULA.
Frangula Dodon. I. R. H. (a)

- Alnus nigra baccifera.* C. B. Pilulas Balsamicas Stah-
P. lii.
LA BOURGENE. FUMARIA bulbosa.
FR^A XINELLA, vide *Fumaria bulbosa, radice non*
Dictamnus albus. cava. C. B. P. & I. R. H.
FRAXINUS. (h)
Fraxinus excelsior. C. B. P. *Aristolochia Fabacea.* Offi-
& I. R. H. (a) cinarum.
LE FRESNE. FURFUR.
FULIGO. LE SON du froment.
LA SUITE de cheminée. Ingreditur
Fit Spiritus, Decoctum detergens.
Oleum stillaticium.

FUMARIA.

Fumaria Officinarum &
Dioscoridis. C. B. P. & I.
R. H. (a)

LA FUMETERRE.

Fit Aqua stillaticia ex her-
ba virente,

Extractum à decocto
plantæ,

Syrupus à succo plantæ.

Folia ingrediuntur

Vinum Anti-Scorbuti-
cum,

Syrupum de Cichoria
compositum,

Aquam Generalem.

Succus ingreditur

Electarium de Psyllio,

Pilulas Angelicas.

Extractum plantæ ingredi-
tur

Confectionem Hamech,

GAGATES.

LE JAY, ou le Jayes.

Fit Spiritus,

Sal volatile,

Oleum stillaticium.

Oleum stillaticium ingre-
ditur

Balsamum Hystericum.

GALANGA.

Galanga minor Officinarum.
utriusque. B.

LE PETIT GALANGA.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Radix ingreditur

Aquam Imperialem,

Generalem,

Spiritum carminativum

Sylvii,

Pulverem Diambre,

Lætificantem,

Benedictam Laxativam,
Balsamum Fioraventi,
Elixirium vitrioli,
Essentiam Carminativam
Wedelii.

GALANGA major.

Galanga major. C. B. P.

LEGROS GALANGA.

G ALBANUM.

Galbanum. C. B. P.

Oreoselinum Africanum,

Galbaniferum, frutescens,

Anisi foliis. I. R. H. (h)

LE GALBANUM.

Fit Purificatio Galbani cum

Aceto,

Spiritus,

Oleum stillatitium,

Per infusionem.

Galbanum ingreditur

Aquam Hystericam,

Diascordium,

Theriacam,

Theriacam cœlestem,

Mithridatium,

Orvietanum præstantius,

Pilulas Hystericas,

Trochiscos Hystericos,

Balsamum Fioraventi,

Hystericum,

Unguentum Apostolo-

rum,

Emplastrum Diabota-

num,

Opodeltoch,

Stypticum,

Diachylum magnum,

Divinum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

De Mucaginibus,

Magneticum,

Griseum, vulgo du

Baume verd.

GALEGA.

Galega I. B. (h).

Galega vulgaris, floribus ca-
ruleis. C. B. P. & I. R. H.

Ruta Capraria, Fœnum
græcum sylvestre. Tab.

Icon.

GALLIUM.

Gallium luteum. C. B. P. &

I. R. H. (a)

Gallium album vulgare. I.

R. H. (a)

LE CAILLE Lait, jaune

& blanc.

Indiscriminatim sumuntur.

GENISTA.

Genista angulosa & scoparia.

C. B. P. (a)

Cytiso - genista scoparia vul-
garis, flore luteo. I. R. H.

LE GENET ordinaire.

Fit Conserva ex floribus,

Oleum per infusionem

& coctionem ex flori-

bus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam.

GENISTA Hispanica.

Genista juncea. I. B. & I. R.

H. (h)

Spartium arborescens, *seminibus Lenti similibus.* C. B. P.

LE GENET d'Espagne.

GENTIANA.

Gentiana major lutea. C. B.

P. & I. R. H. (h)

LA GENTIANE.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Decoctum amarum,

Syrupum Mercurialem,

vulgo *de longue vie*,

Diascordium,

Opiatam Salomonis,

Theriacam,

Theriacam Diatessaron,

Mithridatium,

Orvietanum vulgare,

Præstantius,

Tincturam stomachicam
amaram,

Balsamum Opodeltoch,

Pulverem arthriticum
amarum.Extractum Gentianæ ingre-
ditur

Theriacam cœlestem.

GENTIANA Cruciata.

Gentiana Cruciata. C. B. P.

& I. R. H. (a)

LA GENTIANE CROI-
SETTE.

GERANIUM.

*Geranium Robertianum pri-
mum.* C. B. P. & I. R. H.

(a)

LE BEC DE GRUE, l'Her-
be à Robert, l'Herbe à
l'Esquinancie.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,

Geranium Columbinum. Tab.

Icon. (a)

*Geranium folio Malva rotun-
do.* C. B. P. & I. R. H.LE BEC DE GRUE, ou le
Pied de Pigeon.*Geranium sanguineum*, *ma-
ximo flore.* C. B. P. & I.
R. H. (a)*Geranium Cicutæ folio*, *Mo-
schatum.* C. B. P. & I. R.
H. (h)LE BEC DE GRUE Mus-
qué.*Geranium Cicutæ folio*, *mi-
nus & supinum.* C. B. P.
& I. R. H. (a)LE BEC DE GRUE ordi-
naire.GINSENG, *vel* Ninzen,
Niſi, Radix Chinenſis.*Aureliana Canadensis* *Iro-
quais* Garentogen, *Sinen-
ſibus* Ginseng. R. P. Laf-
teau. (h)

GLANS Unguentaria,
vide Balanus Myrepica.

GLANS fructus Quercus,
vide Quercus.

GLASTUM.

Isatis sativa, vel latifolia.
C. B. P. & I. R. H. (a)

Isatis, sive Glastum. I. B.

LE PASTEL, ou la Guede.

GLAUCIUM.

Glaucium flore luteo. I. R. H.
(a)

Papaver corniculatum luteum. I. B.

LE PAVOT cornu.

GLYCYRRHISA, seu
Liquiritia.

Glycyrrhiza fillicuosa, vel
Germanica. C. B. P. & I.
R. H. (h)

LA REGLISE.

Fiunt Succus Glycyrrhizæ,
Massa Liquiritiæ mollis
alba, aut fusca,
Tabellæ.

Radix ingreditur

Ptisanam communem,

Decoctum Pectorale,

Aperiens,

Astringens,

Sudoriferum,

Antivenereum laxans,

Syrupum Roris Solis
composit.

De Eryfimo comp.

Althææ Fernelii,

De Testudinibus,

Electarium de Psyllio,

Lenitivum,

Catholicum,

Diaprunum,

Confectionem Hamech,

Pulverem Diatragacanthi frigidi,

Diatrium Santalorum,

Pectoralem, seu Looch
siccum,

Pilulas Starkii,

Aloeticas emollientes,

Saponaceas,

Radix ingreditur

Tabellas Bechicas,

Rotulos Bechicos,

Succus ingreditur

Theriacam.

Orvietanum,

Trochiscos Alkekengi,

Bechicos nigros,

Pilulas de Styrace,

Massam Liquiritiæ
fuscam.

GNAPHALIUM.

Gnaphalium maritimum. C.

B. P. (h)

L'HERBE blanche.

GNIDIA grana, *vide*

Thymelæa.

GOSSIPIUM, *vide*

Bombax.

GRAMEN.

Gramen Loliaceum, radice repente, sive Gramen Officinatum. I. R. H. (a)

Granum Caninum arvense, sive Gramen Dioscoridis. C. B. P.

Gramen dactylon, radice repente, sive Officinarum. I. R. H. (a)

Gramen Legitimum. Clusii.

LE CHIENDENT.

Sumuntur indiscriminatim.

Radix ingreditur

Ptisanam communem,

Decoctum aperiens,

Syrupum de Cichorio compositum,

Althææ Fernelii,

Claretum & sex seminibus.

GRANA Paradisi, vide Cardamomum.

GRANATA, vide Punica Malus.

GRANATUS lapis.

LE GRENAT.

GRATIOLA.

Digitalis minima, Gratiola dicta. Morisson. Hist. Oxon. & I. R. H. (a)

Gratiola Centauroides. C. B. P.

LA GRATIOLE, ou l'Herbe à pauvre homme.

Fit Extractum cum aqua.

Radix & folia ingrediuntur Emplastrum Diabotani.

GROSSULARIA.

Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris. C. B. P. & I. R. H. (a)

Uva crispa, sive Grossularia. I. B.

LE GROSSEILLIER épineux.

Grossularia multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes Officinarum. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE GROSSEILLIER ordinaire.

RIBESIA

LES GROSSEILLES.

Fit Syrupus de fructuum succo,

Rob Ribesiorum.

Succus ingreditur Syrupum Magistrale Astringentem.

Grossularia non spinosa, fructu nigro majore. C. B. P. & I. R. H. (a)

Ribes, nigrum vulgò dictum, folio olente. I. B.

LE GROSSEILLIER noir, le Poivrier, ou le Cassis. Folia & fructus sunt in usu.

GUAJACUM, *sive* Li-
gnum Sanctum.

Guajacum, Clusii de Exot.

Guajacum, *sive* Lignum
Sanctum Park.

*Guajacum flore ceruleo sim-
briato. Fructu tetragono.*
Plum. Nov. Gener.

LE GUAJAC, ou le Bois
Saint.

Ex eo.

Lignum.

LE BOIS DE GUAJAC.

Cortex.

L'ECORCE DE GUAJAC.

*Gummi, seu Lachrima Re-
sinosa.*

**LA GOMME ou RESINE-
DE GUAJAC.**

Fit ex ligno Oleum stillati-
tium,

Spiritus,

Resina cum Spiritu
vini rectificato,

Extractum cum vino
& aqua.

Lignum ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Antivenereum laxans,

Pulverem arthriticum
purgantem.

Resina ingreditur

Theriacam cœlestem.

Extractum ingreditur

Pilulas Beccheri.

GUMMI Ammoniacum,

vide Ammoniacum.

GUMMI Anime, *vide*
Anime.

GUMMI Arabicum.

Gummi Arabicum. C. B. P.

Fluit ex arbore quæ est,

Acacia Indica Farnesiana.

Aldini, & I. R. H.

Tum etiam fluit ex hac,

Acacia Ægyptiaca. Prosp.

Alpin. de Plantis Ægy-
pti.

Vermiculatum præfertur.

LA GOMME Arabique.

Ingreditur

Diascordium,

Theriacam,

Mithridatum,

Orvietanum,

Pulverem Diatragacan-
thi frigidi,

Pectoralem seu Looch
siccum,

Diarrhodon,

Rotulos Bechicos,

Trochiscos Alkekengi,

Albos Rhasis,

Bechicos nigros,

De Karabe,

Massam Liquiritiæ fu-
scam,

Tabellas Sulphuris com-
positas.

GUMMI Caranna, *vide*
Caranna.

GUMMI Elemi, *vide* E-
lemi.

GUMMI Gutta.

*Gummi Gamba, Ghytta
Gummi, Gutta Gomai,
Cambogium, Coddampul-
li. Hort. Malab.*

*Succus laxativus de flavo ru-
bescens. C. B. P.*

*Succus undecimus, qui Gut-
ta Gomaii dicitur. Clusii
Exot.*

LA GOMME Gutte.

Ingreditur

Pulverem Hydragogum,
Pilulas Hydragogas Bon-
tii.

GUMMI Hederæ.

Fluit ex *Hedera arborea. C.
B. P. & I. R. H.*

LA GOMME de Lierre.

Ingreditur

Balsamum Fioraventi,
Pilulas Balsamicas Stah-
lii,
Beccheri.

GUMMI Lacca, *vide*
Lacca.

GUMMI Senegalense.

LA GOMME de Senegal.

Fluit ex Arbore quæ est,
Acacia filiquis compressis.

Ingreditur

Massam Liquiritiæ al-
bam & mollem.

GUMMI Tacamahaca,
vide Tacamahaca.

GUMMI Tragacanthum,
vide Tragacanthum.

GUTTA Gamba, *vide*
Gummi Gutta.

GYPSUM.

LE GYS, ou le Gyps.

HÆMATITES Lapis.
*Lapis Hamatites. Char-
letonii Lex.*

LA PIERRE Hæmatite.

Fit Præparatio lavigatione.

Præparatur cum aqua.

Ingreditur

Pilulas Astringentes,
Emplastrum Stypticum,
Flores salis Ammoniaci
Hæmatiticos.

HALICACABUM, *vi-
de* Alkekengi.

HARDESIA, *sive* Ar-
desia.

Hardesia vulgaris.

L'ARDOISE ordinaire.

Fit Hardesiæ Præparatio.

*Hardesia Hibernica, Tegula
Hibernica.*

LA PIERRE NOIRE d'Ir-
lande.

HEDERA.

Hedera major sterilis. H. C.

B. P. & I. R. (a)

- Hedera Arborea*. C. B. P. & I. R. H. (a)
 LE LIERRE.
HEDERA terrestris.
Hedera terrestris vulgaris. C. B. P. (a)
Calamintha humilior, folio rotundiore. I. R. H.
Hedera terrestris montana. C. B. P. sive majoribus foliis. (a)
 LA LIERRE terrestre, ou la Terrette.
 Fit Conserva è summitatibus,
 Syrupus è summitatibus,
 Extractum ex decocto plantæ.
 Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam.
 Summitates ingrediuntur
 Balsamum Vulnerarium.
 HELENIUM, vide E-nula Campana.
 HELIOTROPIUM.
Heliotropium majus Dioscoridis. C. B. P. & I. R. H. (a)
 L'HERBE aux verrues.
 HELLEBORUS STRUM.
Helleborus niger fœtidus. C. B. P. & I. R. H. (a)
 LE PIED de Griffon.
 HELLEBORUS, sive Elleborus.
- Helleborus niger vulgaris*, flore viridi. C. B. P. & I. R. H. (h)
Helleborus niger, flore roseo. C. B. P. & I. R. H. (h)
 L'HELLEBORE noir,
 Sumuntur indiscriminim.
 Fit Præparatio radice cum Aceto,
 Extractum ex radice,
 Syrupus Helleboratus comp.
 Radix ingreditur
 Hieram Diacolocynthis,
 Pilulas Starkii,
 Rudii,
 Extractum Panchymagogum.
 Extractum ingreditur
 Pilulas Balsamicas Stahl.
 HELLEBORUS albus.
Helleborus albus, flore subviridi. C. B. P. (h)
Veratrum flore subviridi. I. R. H.
 L'HELLEBORE blanc.
 Radix ingreditur
 Pilulas Starkii,
 Emplastrum Diabotantum.
 HELXINE, vide Parietaria.
 HEPATICA Fontana.

- Lichen petreus latifolius*, si-
ve *Hepatica fontana*. C.
B. P. (a)
Jecoraria, siue *Hepatica*
fontana. Tragi.
L'HEPATIQUE d'eau.
H E P A T I C A trifolia,
siue *Herba Trinitatis*.
Ranunculus tridentatus ver-
nus, flore caruleo & pur-
pureo. I. R. H. (h)
L'HEPATIQUE.
H E P A T I C A stellaris,
vide *Aparine*.
H E R B A Paris.
Herba Paris Dodon. & I.
R. H. (a)
Solanum quadrifolium. bac-
ciferum. C. B. P.
L E R A I S I N de Renard.
H E R B A Trinitatis, vide
Hepatica.
H E R M O D A C T Y L I.
L E S H E R M O D A T T E S.
Ingrediuntur
Benedictam Laxativam,
Electarium Caryocosti-
num,
Diacarthami.
H E R N I A R I A.
Herniaria hirsuta. I. B. & I.
R. H. (a)
Herniaria glabra. I. B. & I.
R. H. (a)
Sumuntur indiscriminatim.
- L A T U R Q U E T T E, ou
Herniole.
Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.
H I B E R N I U S Lapis, vi-
de *Hardefia Hibernica*.
H I P P O C A S T A N U M.
Hippocastanum vulgare. I. R.
H.
Castanea Equina, folio mul-
tistido. I. B. (h)
L E M A R R O N N I E U d'Im-
de.
H I R C U S.
L E B O U C.
H I R C U S montanus.
L E B O U Q U E T I N.
Sanguis ejus in usu.
H I R U N D O.
L' H I R O N D E L L E.
Præparantur Ustione.
Nidus in usu.
H I R U D O.
L A S A N G - S U E.
H I S P I D U L A.
Helichrysum montanum, flo-
re rotundiore. I. R. H. (a)
Gnaphalium montanum, flo-
re rotundiore. C. B. P.
Oeluropus, *Pes Catæ*. Offi-
cinarum.
L E P I E D de Chat.
Fit Conserva ex floribus,
Syrupus ex floribus.
H O R D E U M.

- Hordeum distichum*. I. R. & I. R. H. *ris, flore carulao*. I. R. H. (a)
- Hordeum polystichum*. I. B. L'ORMIN des près.
(h) HYACINTHUS lapis.
L'ORGE. *Hyacinthus Orientalis*.
Fit Decoctum Hordei, L'HYACINTHE.
Syrupus Hordeatus, Fit Confectio de Hyacin-
Saccharum Hordeatum, tho.
Penidiatum. HYACINTHUS no-
Hordeum integrum ingre- stras.
ditur L'HYACINTHE du Puy.
Pisifanam communem, HYACINTHUS mon-
Decoctum detergens, tanus, seu Pseudo-hya-
Syrupum de Erythimo, cinthus.
Electarium Lenitivum. LE JARGON d'Auvergne.
Hordeum mundatum in- HYDRARGYRUS,
greditur vide Mercurius.
Syrupum de Testudini- HYDROPIPER, vide
bus, Persicaria.
Trochiscos Bechicos ni- HYOSCIAMUS.
gros. *Hyosciamus vulgaris, vel*
HORDEUM mundum. *niger*. C. B. P. & I. R. H.
L'ORGE mondé. (a)
HORDEUM Perlatum. LA JUSQUIAME, ou la
L'ORGE Perlé. Hannebanne.
HORMINUM. Fit Oleum per infusionem
Horminum Sclarea dictum. & coctionem ex foliis,
C. B. P. (a) Oleum per expressionem
Sclarea. Tah. Icon. & I. R. ex semine.
H. Folia ingrediuntur
L'ORVALE, ou la Toute- Balsamum tranquillans,
bonne. Oleum mandragoræ,
Succus herbæ ingreditur Unguentum Populeum.
Emplastrum Diabota- *Hyosciamus albus major, vel*
num. *tertius Dioscoridis & quar-*
Sclarea pratensis foliis ferra-

- tus Plinii. C. B. P. & I. R. H. (h)*
LA JUSQUIAME blanche.
Semen ingreditur
Philonium Romanum,
Requiem Nicolai,
Pilulas de Cynoglossō.
Succus ingreditur
Oleum Mandragoræ.
Oleum per expressionem
ingreditur
Balsamum Hypnoticum.
HYPERICUM.
Hypericum vulgare. C. B. P.
& I. R. H. (a)
LE MILLE-PERTUIS.
Fit Oleum per infusionem
& coctionem è summi-
tatibus cum flore &
semine,
Tinctura Hyperici cum
Spiritu vini rectifica-
to.
Folia & summitates ingre-
diuntur
Aquam Vulnerariam.
Folia ingrediuntur
Aquam Generalem,
Pulverem contra Ra-
biem.
Summitates floridæ ingre-
diuntur
Oleum Scorpionum
compositum.
Herba ingreditur
Syrupum de Artemisia,
- Unguentum Martiatum.*
Comæ ingrediuntur
Theriacam,
Mithridatium.
Summitates ingrediuntur
Balsamum Vulnerarium,
Oleum Catellorum.
Flores ingrediuntur
Balsamum tranquillans,
Commendatoris.
Oleum per infusionem in-
greditur
Emplastrum Opodel-
toch.
HYPOCISTIS.
Hypocistis Officinarum. C. B.
P.
L'HYPOCISTE.
Succus est concretus hujus
plantæ.
Hypocistis Cretica, flore pur-
pureo. Coroll. I. R. H,
Ingreditur
Theriacam,
Mithridatium,
Trochiscos de Karabe,
Emplastrum contra Ru-
pturam.
HYSSOPUS.
Hyssopus Officinarum cerulea,
seu spicata. C. B. P. & I.
R. H. (h)
Hyssopus rubro flore. C. B. P.
& I. R. H. (h)
L'HYSOPE.
Sumuntur indiscriminatim.
Fit

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum floribus,
Syrupns è summitatibus
ficcis,
Conserva ex floribus.
Folia ingrediuntur
Aquam Vulnerariam,
Generalem.
Herba ingreditur
Syrupum de Arthemisia.
Summitates floridæ ingre-
diuntur
Decoctum Aromaticum
pro fotu.
Summitates sicca ingre-
diuntur
Aquam Imperialem.
Flores ingrediuntur
Balsamum tranquillans.

JACOBÆA.

*Jacobæa vulgaris, laci-
niata.* C. B. P. & I. R. H.
(a)

LA JACOBÉE.

JACOBÆA Alpina,
sive Achillæa.

*Jacobæa foliis ferulaceis, flo-
re minore.* I. R. H. (a)

Achillea montana. Lugd.
Hist.

L'ACHILLEE.

JALAPPA.

*Convolvulus Americanus,
Jalapium dictus.* Raii.
Hist. (h)

LE JALAP.

Fit Extractum ex radice
cum vino & aqua.

Resina cum Spiritu vini
rectificato.

Radix ingreditur

Pulverem Hydragogum,

Pilulas Mercuriales,

Rudii.

IBISCUS, *vide* Althæa.

ICTHIOCOLLA.

LA COLLE de Poisson.

ILLECEBRA, *vide* Se-
dum minus.

IMPERATORIA.

Imperatoria major. C. B. P.

& I. R. H. (a)

L'IMPERATOIRE.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Imperialem,

Generalem,

Spiritum Carminativum

Sylvii,

Orvietanum vulgare.

INTYBUS, *vide* Endi-
via.

IPECACUANHA.

*Ipecacuanha cineritia, sive
vulgaris.*

L'IPECACUANA ordi-
naire.

*Ipecacuanha fusca, sive ni-
gra.*

L'IPECACUANA brun.

Ipecacuanha candidior.

L' IPECACUANA blanc.

IRIS nostras.

*Iris vulgaris Germanica, si-
ve sylvestris. C. B. P. & I.
R. H. (a)*

L' IRIS, le Glayeul, ou la
Flambe.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex radi-
ce & floribus,
Fœcula ex radice.

Radix ingreditur

Syrupum de Arthemisia,
Mercurialem compo-
situm,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio,

Emplastrum de Meliloto
compositum,

Succus ingreditur

Diachylum magnum &
simplex.

Oleum ingreditur

Unguentum de Arthani-
ta.

IRIS Florentina.

*Iris alba Florentina. C. B. P.
& I. R. H. (h)*

L' IRIS de Florence.

Fit Pulvis Diaireos ex radi-
dice.

Radix ingreditur

Aquam Imperialem,
Generalem,

Collyrium detergens,

Orvietanum vulgare,
Theriacam,

Pulverem Pectoralem,
feu Looch ficcum,

Tabellas Bechicas,

Rotulos Bechicos,

Massam Liquiritiæ fu-
scam,

Unguentum pomatum
album,

Sparadrap, seu Telam
Gualteri,

Emplastrum Diabota-
num.

Pulvis Diaireos ingreditur
Tabellas de Sulphure
compositas.

IBERIS, *vide* Lepidium.

ISATIS, *vide* Glaustum.

IVA Arthritica, *vide* Ca-
mæpytis.

JUDAICUS Lapis, *vi-
de* Lapis Judaicus.

JUGLANS, *vide* Nux
Juglans.

JUJUBAE.

*Jujuba majores oblonga. C.
B. P. & I. R. H. (h)*

Ziziphus. Dodon. & I. R. H.

LES JUJUBES.

Fructus ingrediuntur

Syrupum de Testudini-
bus,

Electarium Lenitium.

JUNCUS odoratus, sive
Schœnanthum.

*Gramen Orientale aromati-
cum, pannicula ampla.*

*Schœnanthos, sive Juncus
odoratus. I. B.*

LE SCHAENANTE, ou
le Jonc odorant.

Juncus odoratus Indicus.

*Gramen Indicum, aromati-
cum, pannicula minus
candida & minore.*

LE SCHAENANTE de l'Is-
le de Bourbon, & des
Indes Orientales.

Sumuntur indiscriminatim.

Flores ingrediuntur

Theriacam,

Mithridatium,

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Oleum Scorpionum
compositum.

JUNIPERUS.

Juniperus vulgaris fruticosa.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LE GENEVRIER, ou le
Genievre.

Fit Extractum è baccis,

Oleum stillatitium è bac-
cis,

Sal fixum ex incinerata
planta,

Spiritus ardens è baccis,
cum aqua & melle,

Spiritus & oleum è ligno.

Baccæ ingrediuntur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Prophylacticam,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum,

Trochiscos Cypheos,

Oleum Scorpionum

compositum,

Balsamum Opodeltoch.

Extractum ingreditur

Theriacam Diatesaron,

Orvietanum Vulgare,

Præstantius.

Oleum stillatitium ingredi-
tur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Lectorense,

viride Metensium,

Emplastrum stomachale,

Stypticum.

Resina ingreditur

Pilulas Balsamicas Stah-
lii.

Lignum ejus *Cedrus nostras*
dicitur.

JUNIPERUS major.

*Juniperus major, bacca ru-
fescens. C. B. P. & I. R.*

H. (h)

LE CADE.

Unde fluit Resina Sanda-
raca.

Fit Oleum, } ex Ligno.
Spiritus, }

Oleum ingreditur

f 2

Emplastrum Griseum,
vulgò de Baume verd.

KALI.

Kali majus, cachleato semine. C. B. P. (h)

LA SOUDE ordinaire.

Kali Hispanicum, supinum, annuum, Sedi foliis brevibus. Actor. Acad. Reg. Par. (h)

LA SOUDE d'Alicant.

Cineres Kali Hispanici ingrediuntur

Compositionem Saponis albi,

Sal Polychrestum solubile, vulgo de Seignette.

KARABE, vide Succinum.

KEIRI, vel Cheiri.

Leucoium luteum vulgare.

C. B. P. & I. R. H. (a)

Leucoium luteum vulgare,

Cheiri flore simplici. I. B.

LA GIROFLEE jaune.

Fit Conserva ex floribus,

Oleum per infusionem & coctionem ex floribus,

Aqua stillatitia ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem.

Oleum Cheiri iugreditur

Oleum Euphorbii.

KERMES. *sive* Chermes.

LA GRAINE D'ECARLATTE.

Gallæ Insecti species, quam fert arbuscula quæ est,

Ilex aculeata cocciglandifera. C. B. P. & I. R. H.

Fit è succo Conditum, Syrupus.

Grana Chermes sicca ingrediuntur

Pulvorem Astringentem,

Confectionem Alkermes,

Pilulas Beccheri.

Syrupus iugreditur

Confectionem Alkermes,

Syrupum de Corallo.

KINAKINA, vel Cortex Peruvianus.

Cortex Peruvianus. Officinarum.

Cinchona. Linn. Gen.

LE QUINQUINA. *At.*

Acad. 1738. -

Fit Extractum cum vino & aqua,

Syrupus, } ex Vino,
 } ex Aqua.

Ingreditur

Decoctum Febrifugum,

Vinum Febrifugum.

L A B D A N U M, seu
Ladanum.

Succus est Gummosus & resinofus hujus plantæ.

Cistus Ladanifera Cretica,
flore purpureo. Coroll. 1.
R. H. (h)

Fit Resina cum Spiritu vini rectificato,

Spiritus,
Oleum stillatitium,
Oleum crassius.

Labdanum ingreditur
Balsamum Hystericum,
Emplastrum contra rupturam,
Stomachale,
Pastillos odoratos pro fumo.

Resina ingreditur
Theriacam cœlestem.

L A C.

Est in usu.

Lac Vaccinum.

LE LAIT de Vache.

Fit serum Lactis,

Sal sive saccharum Lactis,

Aqua Lactis Alexiteria.

Serum Lactis ingreditur
Confectionem Hamech.

Lac muliebre.

LE LAIT de Femme.

Lac Asininum.

LE LAIT d'Anesse.

Lac Caprinum.

LE LAIT de Chevre.

LAC Lunæ, vide Agarius Mineralis.

LACCA Gummi

Lacca Officinarum. Utriusque B.

LA GOMME LAQUE.

Fit Tinctura cum Spiritu Cochleariæ.

Ingreditur

Trochiscos de Karabe,
Dentifricium,

Pastillos odoratos pro fumo.

LACERTA viridis.

LE LEZARD verd.

Præparatur cum vino & aqua.

Fit Oleum per infusionem & coctionem.

LACTUCA.

Lactuca sativa. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA LAITUE.

Lactuca capitata. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA LAITUE pommée.

Lactuca Romana, longa, dulcis. I. B. & I. R. H. (h)

LA LAITUE Romaine, ou les Chicons.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.

Folia ingrediuntur.

- Decoctum refrigerans,
 Unguentum Populeum.
 Semina ingrediuntur
 Emulsionem communem,
 Syrupum de Testudinebus,
 Requiem Nicolai.
- LACTUCA sylvestris.
Lactuca Sylvestris, spinosa.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
Scariola Cordi.
- LALAITUE sauvage.
 Semen ingreditur
 Pulverem Diarhodon,
 Requiem Nicolai.
- LAMIUM album, sive
 Urtica alba.
Lamium vulgare album, sive Archangelica flore albo.
 Parkinf. & I. R. H. (a)
- L'ORTIE morte, ou l'Ortie blanche.
 Folia ingrediuntur
 Decoctum rubrum.
- LAPATHUM.
Lapathum folio acuto plano,
 C. B. P. & I. R. H. (a)
Lapathum acutum, sive Oxylapathum. I. B.
Lapathum sylvestre Officinatum.
- LA PATIENCE sauvage,
 la Parelle.
 Radix ingreditur
- Unguentum ad Scabiem,
 Decoctum Antiscorbuticum,
 Orvietanum.
Lapathum hortense latifolium. C. B. P. & I. R. H. (h)
Lapathum majus, seu Rhabbarum Monachorum.
 I. B.
 LA RHUBARBE des Moines.
Lapathum folio acuto rubente. C. B. P. & I. R. H. (h)
Lapathum sanguineum, sive Sanguis Draconis: Draconis herba. I. B.
 LA PATIENCE rouge.
Lapathum hortense, sive secundum Dioscoridis. C. B. P. & I. R. H. (h)
 LA PATIENCE des Jardins.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. C. B. P. & I. R. H. (a)
 Herba Britannica Officinarum.
 LA PATIENCE d'eau.
 LAPIS Armenus, vide Armenus Lapis.
 LAPIS Bezoardicus, vide Bezoar.
 LAPIS Calaminaris, vide Calaminaris Lapis.

- LAPIS Hyacinthus, *vide* LAVANDULA.
Hyacinthus. *Lavandula angustifolia*. C. B.
LAPIS Judaicus. P. & I. R. H. (h)
LA PIERRE de Judée. LA LAVANDE.
Præparatur Lævigatione. Fit ex floribus
LAPIS Lazuli. Tinctura cum Spiritu
LA PIERRE d'Azur. vini rectificato,
Præparatur Calcinatione & Conserva,
Lævigatione. Aqua stillatitia,
LAPIS Lyncis, Dactylus Oleum stillatitium,
Idæus, Belemnites. Spiritus.
LA BELEMNITE, ou la Summitates floridæ ingre-
Pierre de Lynx. diuntur
Præparatur Lævigatione. Decoctum Aromaticum
LAPIS Serpentis, falso pro fotu,
Piedra de Cobra. Aquam Vulnerariam.
LA PIERRE de Serpent. Flores indreduntur
Os calcinatum. Acetum Anti-Septicum,
LAPIS Saphyrus, *vide* Aquam Imperialem,
Saphyrus. Menthæ compositam,
LAPIS Smaragdus, *vide* Generalem,
Smaragdus. Epilepticam,
LAPIS Topazius, *vide* Unguentum Martiatum,
Topazius. Balsamum tranquillans,
LAPPA, *vide* Bardana. Opodeltoch,
LATERES. Orvietanum,
LES THUILES, les Bri- Emplastrum de Ranis.
ques. Oleum stillatitium ingre-
Fit Oleum stillatitium, & ditur
Lateribus dictum. Sal volatile Aromaticum,
Oleum ingreditur Guttas Anglicas Cepha-
Emplastrum Diabota- licas,
num. Emplastrum de Ranis,
LATHYRIS, *vide* Esu- LAVANDULA major,
la. seu Spica.

Lavandula latifolia. C. B. P.

& I. R. H. (h)

Pseudonardus, *que vulgo*
Spica. I. B.

LA GRANDE LAVANDE,
ou le Spic.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus,

Oleum ex floribus, *O-*
leum Spica dictum.

Oleum ingreditur

Balsamum nervinum,

Apoplecticum,

Lectorense,

Emplastrum de Ranis.

LAUREOLA, *vide* Thy-
melæa.

LAURO - CERASUS.

Lauro - Cerasus. Clusii & I.

R. H. (h)

LE LAURIER Cerise.

LAURUS.

Laurus vulgaris. C. B. P. &

I. R. H. (h)

LE LAURIER franc.

Fit Aqua stillatitia è sum-
mitatibus,

è baccis & seminibus,

Oleum stillatitium è bac-
cis,

Oleum per infusionem
& coctionem è baccis,

Electarium è baccis Lau-
ri.

Folia ingrediuntur

Orvietanum,

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Unguentum Martiatum,

Emplastrum de Betoni-
ca.

Baccæ ingrediuntur

Aquam Theriacalem,

Aquam Generalem,

Theriacam diatesaron,

Orvietanum vulgare,

Balsamum Fioraventi,

Emplastrum Diabota-
num,

Spiritum Carminativum
Sylvii,

Essentiam Carminativam
Wedelii.

Oleum ingreditur

Balsamum viride Meten-
sium,

Oleum Scarabeorum,

Emplastrum de Ranis,

Stypticum,

Andreae à Cruce,

Griseum, *vulgò de*
Baume verd,

LAZULI, *vide* Lapis La-
zuli.

LENS.

Lens. I. B.

Lens major. C. B. P. & I. R.
H. (h)

Lens minor. Dodon. & I. R.
H. (h)

LA LENTILLE.

LENTICULA.

Lenticula palustris, vulgaris. C. B. P. & I. R. H. (a)

LA LENTILLE d'eau.

LENTISCUS.

Lentiscus vulgaris. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE LENTISQUE.

Fit Aqua stillatitia è summitatibus,

Oleum è baccis per infusionem & coctionem.

LEPIDIDIUM, sive Iberis.

Lepidium latifolium. C. B. P. & I. R. H. (a)

Raphanus sylvestris Officinarum. Advers. Lob. Icon.

LA PASSE-RAGE.

LEPUS.

LE LIEVRE.

Pili Leporis præparantur Ustione.

LEUCOIUM, vide Keiri.

LEVISTICUM.

Ligusticum vulgare, an *Libanotis fertilis* Theophrasti. C. B. P. (h)

Angelica montana perennis, *Paludapii folio*. I. R. H.

LA LIVESCHE, ou l'Ache de montagne.

Radix ingreditur

Aquam Hystericam,

Syrupum de Arthemisia.

Radix & folia ingrediuntur Emplastrum Diabotanium.

Semen ingreditur

Spiritus carminativum Sylvii,

Pulverem de Chalybe.

LICHEN terrestris.

Lichen terrestris cinereus Raii.

LICHEN, sive Pulmonaria.

Lichen arboreus, sive *Pulmonaria arborea*. I. B. & I. R. H. (a)

LA PULMONAIRE de Chêne.

LIGNUM Aloes, vel Xyloaloes.

Agallocom, *Xyloaloes* & *Lignum Aloes Officinarum*. C. B. P.

LE BOIS d'Aloes.

Fit Aqua stillatitia ex Ligno,

Resina cum Spiritu vini rectificato.

Lignum ingreditur

Guttas Anglicas Anodynas,

Aquam Generalem,

Syrupum de Viperis,

Opiatam Salomonis,

Confectionem Alkermes,

Pulverem Latifcantem,

Diambraz,

f 5

- Trochiscos Cypheos,
 Hedichroi,
 Balsamum Fioraventi,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Elixirium vitrioli.
LIGNUM Aquilæ.
LE BOIS d'Aigle, ou Ca-
 lambour.
 Loco Aspalathi usurpatur.
 Fit Aqua stillatitia è Ligno,
LIGNUM Cedrinum,
vide Cedrus.
LIGNUM Rhodium.
LE BOIS de Rosés.
 Fit Aqua stillatitia ex Ligno,
 Oleum stillatitium.
 Lignum ingreditur
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Aquam Generalem,
 Pomatum album,
 Confectionem Alkermes.
 Oleum ingreditur
 Balsamum Apoplecti-
 cum,
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Tincturam, seu Essen-
 tiam Regiam.
LIGNUM Sanctum, *vi-*
de Guajacum.
LIGNUM Sassafras, *vi-*
de Sassafras.
LIGNUM Nephriticum.
- LE BOIS** Néphrétique.
LIGUSTICUM.
Ligusticum, quod Seseli Of-
ficinarum. C. B. P. & I. R.
 H. (h)
Siler montanum. Dodon.
 Semen ingreditur
 Electarium è baccis Lau-
 ri.
LILIUM album.
Lilium album vulgare. I. B.
& I. R. H. (h)
LE LYS blanc.
 Fit Aqua stillatitia ex flo-
 ribus recentibus,
 Oleum per infusionem &
 coctionem ex floribus.
 Oleum ingreditur
 Emplastrum de Ranis.
 Bulbi ingrediuntur
 Decoctum emolliens.
LILIUM convallium.
Lilium convallium album.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
LE MUGUET.
 Fit Conserva,
 Aqua stillatitia,
 Oleum per in-
 fusionem,
 Spiritus. } ex flo-
 ribus.
 Flores ingrediuntur
 Aquam Generalem,
 Epilepticam,
 Pulverem sternutato-
 rium.

LIMAX, *vide* Cochlea.

LIMONES.

Limon vulgaris. Ferrar.

Hesp. & I. R. H. (a)

LES LIMONS, *nostris im-*
propriè Citrons.

Fit Syrupus è succo Limo-
num.

Cortex ingreditur

Aquam ad Gingivas,

Opiatam Salomonis.

Succus ingreditur

Conservam Rosarum ru-
brarum solidam.

Semen ingreditur

Opiatam Salomonis.

Syrupus ingreditur

Opiatam Salomonis,

Confectionem de Hya-
cintho.

LINAMENTUM.

LA CHARPIE.

Fit Emplastrum de Lina-
mento.

Ingreditur

Emplastrum de Styrace.

LINARIA.

Linaria vulgaris, luteo flore
majore. C. B. P. & I. R.

H. (a)

LA LINAIRE commune.

Linaria segetum, Nummu-
laria folio villosa. Raii.

Hist. & I. R. H. (a)

Elatine folio rotundo. C. B.
P.

Veronica semina Fuchsii,
sive *Elatine*. Dodon.

LA VELVOTTE.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium.

LINGUA Cervina, *vide*
Scolopendrium.

LINUM.

Linum sativum. C. B. P. &
I. R. H. (h)

LE LIN.

Fit Oleum per expressio-
nem ex semine.

Semen Lini ingreditur

Decoctum Emolliens,

Pilulas Saponaceas,

Oleum de Mucaginibus,

Unguentum de Althæa.

Oleum ingreditur

Balsamum viride Meten-
sium,

Oleum Fructuum Mo-
mordicæ,

Emplastrum griseum,
vulgo *de Baume*
verd.

Stypticum.

Fit Mucago ex seminibus.

Mucago ingreditur

Emplastrum de Mucagi-
nibus,

Diachylon simplex,

Magnum.

**LINUM CATHAR-
TICUM.**

*Linum pratense, floribus exigu-
guis B. P. & I. R. H. (a)*

LE LIN purgatif.

LIQUIDAMBAR.

LE LIQUIDAMBAR.

Resina est liquida, quæ
fluit ex Arbore.

*Liquidambar. C. B. P. ex qua
etiam educitur Styrax li-
quidum. (h)*

LIQUIRITIA, vide
Glycyrrhiza.

LITHARGYRUS Au-
ri.

LA LITHARGE d'Or.

Ingreditur

Emplastrum Manus Dei.

LITHARGYRUS Ar-
genti.

LA LITHARGE d'Argent.
Summuntur indiscrimina-
tim.

Fit Lithargyri Præparatio.

Lithargyrus ingreditur

Unguentum dessicati-
vum rubrum,

Lithargyrus ingreditur

Unguentum Nutritium,

Aegyptiacum,

Fuscum, vulgò *de la*

Mere,

Apostolorum,

Emplastrum Diabota-
num,

De Ranis,

Opodeltoch,

Stypticum,

Diachylon simplex,

Magnum,

Divinum,

Diapalma,

De Linamento,

Abbatis *de Grace,*

Griseum, vulgò *de*

Baume verd,

Telam Gualteri,

Lapidem Medicamento-
sum.

LITHOSPERMUM,
seu milium Solis.

Lithospermum majus erectum.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LE GREMIL, ou l'Herbe
aux Perles.

Semen ingreditur

Benedictam Laxativam.

LUJULA, vide Oxytri-
phyllum.

LUMBRICI terrestres.

LES VERS de Terre.

Præparantur cum aqua &
vino.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem.

Lumbrici ingrediuntur

Emplastrum de Ranis.

Oleum ingreditur

Emplastrum Diabota-
num,

De Ranis,

LUNA, *vide* Argentum.

LUPINUS.

Lupinus sativus, flore albo.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LE LUPIN.

Semen ingreditur

Trochiscos de Myrrha.

LUPULUS.

Lupulus Mas. C. B. P. & I.

R. H. (a)

Lupulus femina. C. B. P. &

I. R. H. (a)

LE HOUBLON.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Extractum à decocto
plantæ.

Succus plantæ ingreditur

Pilulas Angelicas.

LYCOPERSICON.

*Lycopersicon Galeni, Anguil-
lara.* I. R. H. (h)

Aurea Mala Persica. Dodon.

LA POMME d'Amour.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex fructu.

LYCOPODIUM.

Lycopodium. Tabern. Icon.

*Muscus squamosus vulga-
ris, repens sive clavatus.*

I. R. H. (a)

Plicaria.

MOUSSE TERRESTRE,

Pied de Loup.

Semen ejus Sulphur Vege-
tabile dicitur.

MACIS, seu cortex
flavus Nucis Moschatæ.

Improprie FLEUR DE MU-
SCADE.

Fit Oleum per Expres-
sionem,

Distillationem.

Macis ingreditur

Aquam Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Spiritum carminativum

Sylvii,

Volatilem aromati-
cum oleosum,

Essentiam Carminativam

Wedelii,

Opiatam Salomonis,

Orvietanum vulgare,

Confectionem Hamech,

Diaphœnicum,

Benedictam Laxativam,

Hieram picram,

Pulverem de Chalybe,

Macis ingreditur

Pulverem Diambra,

Lætificantem,

Collyrium roborans,

Tabellas Stomachicas,

Pilulas Rudii.

Oleum stillatitium ingre-
ditur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Lectorense.

MACROPIPER.

Piper longum Orientale. C.

B P.

Piper longum. I. B.

LE POIVRE long.

Ingreditur

Aquam Generalem,

Electarium de baccis Lau-
ri,

Benedictam Laxativam,

Mithridatium,

Theriacam,

Diascordium,

Ingreditur Macropiper

Unguentum de Artha-
nita,

Epispasticum alterum.

MAGNES.

L'AIMAN.

Fit Preparatio lavigatione.

Ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch,

Divinum.

MAHALEB, *vide* Cera-
fus.

Nucleus ingreditur

Pastillos odoratos pro fumo.

MAJORANA, *vel*
Sampfucus.*Majorana vulgaris.* C. B. P.
& I. R. H. (h)*Sampfucus, sive Amaracus,**Latinis Majorana.* Cordi.

LA MARJOLEINE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum floribus,Oleum stillatitium ex
tota planta sicca,Oleum per infusionem
& coctionem ex co-
mis recentibus & suc-
co plantæ.Summitates siccæ ingre-
diuntur

Aquam Imperialem,

Oleum Catellorum.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Vulnerariam,

Spiritus carminativum
Sylvii,Pulverem sternutato-
rium,

Trochiscos Hedichroi.

Herba ingreditur

Syrupum de Artemisia,

Unguentum Martiatum.

Flores ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

Oleum stillatitium ingre-
diturBalsamum Apoplecti-
cum.*Majorana tenuifolia.* C. B. P.
& I. R. H. (h)*Majorana tenuior & minor.*
Dodon.MALABATHRUM,
vide Folium Indum.

MALICORIUM, *vide*
Punica.

MALVA.

*Malva vulgaris, flore ma-
jore, folio sinuato.* I. B. &
I. R. H. (a)

LA MAUVE.

Fit Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

Decoctum emolliens.

Cimæ ingrediuntur

Syrupum Althææ Fer-
nelii.

Semen ingreditur

Syrupum de Testudini-
bus.

Malva foliis crispis. C. B. P.
(h)

LA MAUVE frisée.

*Malva rosea, folio subrotun-
do.* C. B. P. (h)

LA ROSE Tremiere.

*Malva arborea, marina,
nostras.* Park.

*Althea arborea, maritima,
Gallica.* I. R. H.

LA MAUVE Maritime.

MALUM Aurantium,
vide Arantia.

MALUM Armeniacum,
vide Armeniacum.

MALUM Citreum, *vide*
Citreum.

MALUM Cotoneum,
vide Cydonium.

MALUM Granatum, *vi-
de* Punica.

MALUS, *vide* Pomum
& Poma.

MANDIBULA Lucii
Piscis.

LA MACHOIRE de Bro-
cher.

Præparatur pulveratione.

MANDRAGORA.

Mandragora fructu rotundo.

C. B. P. & I. R. H. (h)

Mandragora Mas. I. B.

LA MANDRAGORE.

Fit Oleum Mandragoræ
compositum per infusio-
nem & coctionem.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans,

Unguentum Populeum,

Cortex radices ingreditur

Requiem Nicolai.

MANNA, seu Ros Ca-
labrinus.

Distinguitur in tres species.

Manna longum, vulgo

LA MANNE en larmes.

Manna granulosum.

LA MANNE en grains.

Manna spissum & sordidum.

LA MANNE grosse,

Manne en sorte, Man-

ne grasse.

Manna ingreditur

. Electarium Diacarthami.

MARCASSITAE Pas-	Fit Syrupus è summitati-
fiacæ.	bus siccis.
LES MARCASSITES de	Herba ingreditur
Passy près Paris.	Syrupum de Arthemisia.
MARGA candida.	Folia ingrediuntur
LARNE préparée, ou le	Aquam Generalem,
blanc de Marly.	Orvietanum vulgare,
Fit Margæ præparatio.	Hieram Diacolocynthy-
MARGA, seu Medulla	dos,
Saxorum, vide Agaricus	Unguentum mundifica-
Mineralis.	tivum de Apio.
MARGARITAE, seu	Verticilli ingrediuntur
Perlæ Orientales.	Theriacam.
LES PERLES fines.	<i>Marrubium nigrum fetidum.</i>
Præparantur Lævigatione.	C. B. P. (a)
Fiunt Tabellæ de Margari-	<i>Ballote Mathioli & I. R. H.</i>
tis,	LE MARRUDE noir, ou
Sal & Magisterium cum	fétide, la Ballote.
spiritu Aceti,	MARS, vide Ferrum.
Perlæ ingrediuntur	MARUM.
Confectionem Alkermes,	<i>Marum Cortusi. I. B. (h)</i>
Pulverem Diarrhodon,	<i>Chamadrys maritima, inca-</i>
è Chelis,	<i>na, frutescens, foliis lan-</i>
Latificantem.	<i>ceolatis. I. R. H.</i>
<i>Margarita minima rotunda,</i>	LE MARUM.
<i>sive Uniones.</i>	Summitates floridæ ingre-
LA SEMENCE de Perles.	diuntur
<i>Margarita spuria, sive O-</i>	Aquam Generalem,
<i>strearum.</i>	Trochilos Hedichroi.
LES PERLES d'Ecosse.	MASTICHE.
MARRUBIUM.	LE MASTIC.
<i>Marrubium album vulgare.</i>	Resina fluens ex arbore quæ
C. B. P. & I. R. H. (a)	est,
<i>Marrubium, sive Prassium</i>	<i>Lentiscus Chia, ex qua fluit</i>
<i>album. Tabern. Icon.</i>	<i>Mastiche. Tournesfort</i>
LE MARRUBE blanc,	Itin.

Fit

Fit Oleum Mastichinum per Ingreditur

infusionem,

Spiritus,

Oleum stillatitium.

Mastiche ingreditur

Electarium de Psyllio,

Theriacam coelestem,

Hieram picram,

Electarium de succo Ro-

sarum,

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem,

Trochiscos Hedichroi,

de Karabe,

Pilulas sine quibus,

Ante cibum,

Astringentes.

Unguentum Martiatum,

Comitissa,

Emplastrum Diabota-

num,

de Betonica,

Contra Rupturam,

Opodeltoch,

Divinum,

Oxyroceum,

Manus Dei,

Odontalgicum,

Stomachale.

MATER Perlaram.

Concha Margaritifera.

LA NACRE de Perles.

Præparatur Lavigatione.

Fit Magisterium & Sal cum

Spiritu Aceti.

Fiunt Tabellæ.

Pulverem pectoralem,

seu Looch siccum,

Tabellas absorbentes &

roborantes.

MATRICARIA.

Matricaria, vulgaris sive

sativa. C. B. P. & I. R. H.

(a)

Matricaria vulgo minus

Parthenium. I. B.

LA MATRICAIRE.

Fit Aqua stillatitia ex flori-

bus,

Spiritus.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Trochiscos Hystericos.

Summitates ingrediuntur

Pulverem de Chalybe.

Flores ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Emplastrum de Ranis.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisa.

Spiritus ingreditur

Aquam Hystericam.

MECHOACAN.

Mechoacan. I. B.

Convolvulus Americanus,

Mechoacan dictus. Raii.

H.

LE MECHOACAN, raci-

ne.

Fit Resina cum Spiritu Vi-

ni rectificato.

Ingreditur

Palverem Hydragogum.

MEDULLA.

LA MOELLE.

Fit Medulla cruris Bovis
ingreditur

Balsamum nervinum,

Unguentum Pomatum
rubrum.

Medulla Cervi ingreditur

Balsamum nervinum,

Hypnoticum,

Unguentum Martiatum.

MEDULLA Saxi, *vide*

Agaricus Mineralis.

MEL.

LE MIEL.

Fit Spiritus Mellis,

Aqua stillatitia,

Mellis Regia,

Hydromel simplex,

Vinosum,

Oxymel simplex,

Scylliticum,

Mel Nenupharinum,

Rosatam,

Violatum,

Mercuriale,

Anthosatum,

Cucumerinum,

Mel ingreditur

Spiritum ardentem Ce-
raforum nigrorum,

Rosarum,

Juniperi,

Abfinthii,

Rorismarini,

Syrupum de Eryfimo
composit.

Mercuriale composit.

Electarium de baccis

Lauri,

Diaphœnicum,

Caryocostinum,

Benedictam Laxativam,

Hieram picram,

Mel ingreditur

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Philonium Romanum,

Confectionem Hamech,

Theriacam Diatesaron,

Orvietanum vulgare,

Unguentum Egyptia-
cum,

Trochiscos Cypheos.

Mel Narbonnense, seu Mel
album.

Ingreditur

Syrupum Roris Solis,

Theriacam,

Mithridatium,

Dentifricium.

Mel Rosatum ingreditur

Diascordium,

Requiem Nicolai,

Electarium Diacarthami.

Hydromel ingreditur

Syrupum de Arthemisia,

Electarium Diaphœni-
cum.

Spiritus Mellis ingreditur

Tincturam Coralliorum.
Aqua Mellis Regia ingre-
ditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum.

MELILOTUS.

Melilotus Officinarum Ger-
mania. C. B. P. & I. R. H.

(a)

Trifolium odoratum, five
Melilotus vulgaris, flore
luteo. I. B.

Melilotus vulgaris altissima
frutescens, flore luteo. I.
R. H. (a)

Sumuntur indiscriminata.

LE MELILOT.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus,

Oleum per infusionem
& coctionem ex flori-
bus,

Emplastrum de Melilo-
to simplex & compo-
situm.

Flores ingrediuntur

Decoctum aromaticum
pro fotu.

Carminativum,

Unguentum Martiatum,

Emplastrum de Ranis.

Aqua stillatitia ingreditur
Aquam odoratam, five
Milleflorum.

Oleum ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

MELILOTUS odora,
five Balsamum.

Melilotus major, odorata,
violacea. Morisson. Hist.
& I. R. H. (h)

Lotus hortensis, odora. C.
B. P.

Trifolium odoratum alterum,
five Lotus sativa. Dodon.
LE BAUMIER.

Flores in usu.

MELISSA.

Melissa hortensis. C. B. P. &
I. R. H. (h)

Melissa vulgaris odore Citrei.
I. B.

Apiastrum, Citrigo. Lob.
Icon.

Melissophyllum. Fuchsi.

LA MELISSE, ou Citro-
nelle.

Fit Aqua stillatitia simplex
ex herba & floribus,

Aqua Composita spiri-
tuosa,

Oleum stillatitium ex
planta sicca,

Extractum è decocto
plantæ,

Syrupus è summitatibus
siccis,

Conserva ex floribus.

Folia ingrediuntur

- Aquam Generalem,
 Lactis Alexiteriam,
 Prophylacticam.
 Herba ingreditur
 Syrupum de Arthemisia.
 Folia ingrediuntur
 Pulverem contra Ra-
 biem.
 Aqua simplex ingreditur
 Aquam Imperialem.
 MELITÆA terra.
 LA TERRE de Malthe.
 MELONES.
Melo vulgaris. C. B. P. & I.
 R. H. (h)
 LE MELON.
 Semen ingreditur
 Syrupum de Testudinibus.
 MELOPEPO.
*Melopepo fructu luteo, cor-
 tice tenero.* I. R. H. (h)
 LE POTIRON.
 Semen in usu.
 MENTHA.
Mentha crispa. C. B. P. & I.
 R. H. (h)
 LA MENTHE crêpe des
 Jardins.
 Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba & floribus Sim-
 plex,
 Composita,
 Oleum per infusionem è
 comis recentibus,
 Oleum stillatitium è
 planta sicca,
 Syrupus è summitatibus
 siccis.
 Folia ingrediuntur
 Orvietanum,
 Aquam Vulnerariam,
 Generalem,
 Lactis Alexiteriam,
 Elixirium Vitrioli,
 Pulverem contra Ra-
 biem.
 Planta sicca ingreditur
 Tabellas stomachicas.
 Flores ingrediuntur
 Acetum Anti-Septicum,
 Balsamum Tranquillans.
 Syrupus ingreditur
 Pilulas sine quibus.
 Spiritus ingreditur
 Elixirium stomachicum.
 Oleum stillatitium ingredi-
 tur
 Balsamum nervinum,
 Emplastrum stomachale,
 MENTHA Aquatica.
sive Menthastrum.
Mentha rotundifolia, sive
aquatica major. C. B. P.
 (a)
*Mentha aquatica, sive si-
 symbrium.* I. B.
 Ingreditur
 Electarium de baccis
 Lauri,
 Trochiscos de Myrrha.
 MENTHA palustris,
sive Pulegium.

Mentha aquatica, seu *Pulegium vulgare*. I. R. H.

(a)

LA MENTHE d'eau, ou le Pouliot.

Herba ingreditur

Syrupum de Arthemisia.

Folia ingrediuntur

Aquam Hystericam,

Generalem,

Trochiscos de Myrrha,

Unguentum Martiatum.

Summitates ingrediuntur

Oleum Catellorum,

Aquam Menthae compositam.

MENTHA Cataria, vide Nepeta.

MENYANTHES, vide Trifolium fibrinum.

MERCURIALIS.

Mercurialis testiculata, five

Mas Dioscoridis, & *Plinii*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Mercurialis spicata, five *femina Dioscoridis*, & *Plinii*. C. B. P. & I. R. H. (a)

Sumuntur indiscriminatim.

LA MERCURIALE.

Fit Syrupus Mercurialis

compositus, vulgo de

longue vie.

Mel Mercuriale.

Folia ingrediuntur

Decoctum Emolliens,

Electarium Lenitivum,

MERCURIUS, five Hydrargyrus.

Mercurius crudus qualis ex mineris mittitur.

LE MERCURE coulant, le Vif-Argent.

Fit Cinnabaris factitia,

Revivificatio Mercurii ex

Cinnabari,

Aethiops mineralis cum

duplo Sulphuris.

Mercurius Præcipitatus

ruber,

Albus,

Flavus,

Viridis,

Per se,

Liquidus,

Sublimatum corrodens,

Dulce,

Panacea Mercurialis,

Arcanum Corallinum,

Mercurius violaceus.

Mercurius vivus ingreditur

Unguentum Neapolita-

num, five Poena-

tam mercurialem,

Griseum Mercuriale,

Mercuriale Citrinum

ad Scabiem,

Pilulas Mercuriales,

Aviculas *Aethyopicas* pro-

positu,

Saccharum vermifugum,

Emplastrum de Ranis

seu de Vigo.

Mercurius corrosivus ingreditur

Aquam Phagedenicam,
Butyrum Antimonii,
Trochiscos Escharoticos,
Escharoticos de Minio.

Sublimatus dulcis ingreditur

Opiatam Mesentericam.
Præcipitatus ruber ingreditur

Arcanum Corallinum.

MESPILUM.

Mispilus vulgaris. I. B. (a)
Mespilus Germanica, folio
Laurino non serrato, *Mespilus sylvestris.* C. B. P. & I. R. H.

LE NEFFLIER, les Nef-fles.

Fit Aqua stillatitia ex fructibus.

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthinum.

MEUM.

Meum foliis Anethi. C. B. P. & I. R. H. (h)

Meum Athamanticum.

Officinarum.

Fit Aqua stillatitia ex radice sicca.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,
Orvietanum vulgare,
Theriacam,

Mithridatium.

MEZERAËUM, vide
Thymelæa.

MICA Panis.

LA MIE DE PAIN blanc,
ou de Froment.

Ingreditur

Decoctum album,
Trochiscos Viperinos,
Escharoticos de Minio.

MILIUM.

Milium semine luteo. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE MILLET.

MILIUM folis, vide Lithospermum.

MILLEFLORES, vide
Stercus Vaccinum.

MILLEFOLIUM.

Millefolium vulgare & album. C. B. P. & I. R. H. (a)

LA MILLE-FEUILLE.

Fit Syrupus à succo herbæ.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,
Balsamum Vulnerarium,
Unguentum Mundificativum de Apio.

MILLEPEDES, vel Afelli.

LES CLOPORTES.

Præparantur cum vino albo.

Ingrediuntur

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii.

MINIUM.

LE PLOMB rouge.

Fit Emplastrum de Minio.

Ingreditur

Emplastrum Norimber-
genſe,
Stypticum,
Ceroneum,
Trochiſcos Eſcharoticos
de Minio.

MOMORDICA.

Momordica vulgaris I. R. H.
Balsamina rotundifolia, re-
pens, ſive Mas. C. B. P.

LA POMME de Merveille.
Fit Oleum per infuſionem
& coctionem ex fructi-
bus.

MORUM, ſive Morus
nigra.

Morus fructu nigro. C. B. P.
& I. R. H. (h)

LE MURIER, les Mûres.
Fit Syrupus è fructibus in-
tegris.

MORUS Sylvestris, vide
Rubus.

MOSCHUS.

LE MUSC.

Fit Tinctura.

Ingreditur

Pastillos odoratos pro
fuſio,

Pulverem lætificantem,
Aquam mellis Regiam,
Balsamum Apoplecti-
cum,

Lectorenſe,

Tincturam ſeu eſſentiam
Regiam.

Tinctura ingreditur
Aquam odoratam, ſeu
Milleſorum.

MOXA, ſive lanugo Ar-
themifæ Japonicæ.

MUSCUS vulgaris, ſeu
uſnea vulgaris.

Musculus squamosus major,
ſeu vulgaris. I. R. H. (a)

LA MOUSSE.

MUSCUS aureus, ſive
Adiantum aureum.

Musculus capillaceus major, pe-
diculo & capitulo craſſio-
ribus. I. R. H. (a)

Adiantum aureum Officina-
rum, *Polytricum aureum*.

LA PERCE-MOUSSE.

MUSCUS clavatus, vide
Lycopodium.

MUSCUS pyxidatus.

Musculus pyxidatus Officina-
rum. Gerard.

*Lichen pyxidatus major & mi-
nor*. I. R. H.

MUSCUS arboreus.

Musculus arboreus, *Lichen ci-
nereus vulgatissimus*, Cor-

- nua Dama referens. Hort. Paris. (a)* LES MYROBOLANS Indiens.
- Muscus arboreus, ramosus. I. B.* Præparantur Torrefactione.
- MUSTUM. Citrinæ ingrediuntur
- LE MOUST. Syrupum Magistrale
- Fit Vinum Absinthites cum Astringentem,
- Musto. Confectionem Hamech,
- MYOSOTIS, vide Pilocella. MYRRHA.
- MYROBALANI. *Myrobalani teretes citrini, Bilem purgantes. C. B. P.* Myrrha. C. B. P. & I. B.
- LES MYROBOLANS citrins. LA MYRRHE, Gomme résine.
- Myrobalani maximi angulosis, Pituitam purgantes. C. B. P.* Fit Spiritus,
- LES MYROBOLANS citrins. Oleum stillatitium,
- Myrobalani maximi angulosis, Pituitam purgantes. C. B. P.* Tinctura cum Spiritu vini rectificato,
- Myrobalani Chebule, Citrinis similes, nigricantes. I. B.* Trochisci de Myrrha.
- LES MYROBOLANS Chebules. Myrrha ingreditur
- Myrobalani rotunda Bellirica. C. B. P.* Aquam Generalem,
- LES MYROBOLANS Bellirics. Hystericam,
- Myrobalani Emblica. C. B. P.* Theriacam.
- LES MYROBOLANS Emblics. Theriacam cœlestem,
- Myrobalani nigra octangulares. C. B. P.* Diatesfaron,
- Myrobalani Inde nigra, sine nucleis. I. B.* Elixir Proprietatis,
- Pulverem de Chalybe,
- Mithridatium,
- Orvietanum,
- Orvietanum Præstantius,
- Hieram Diacolocynthis,
- Confectionem de Hyacintho,
- Pastillos odoratos pro fumo,

Myrrha ingreditur

Trochiscos Cypheos,

Hedichroi,

Hystericos,

Pilulas Rufi,

De Cynoglossa,

De Styrace,

Hystericas,

Beccheri,

Collyrium Lanfranci,

Roborans,

Balsamum Fioraventi,

Commendatoris,

Oleum Croci,

Scorpionum compo-
situm,Unguentum Apostolo-
rum,

de Arthanita,

Mundificativum de
Apio,

Emplastrum de Ranis,

Opodeltoch,

Stypticum,

Divinum,

Ceroneum,

Oxycroceum,

Manus Dei,

Diabotanium,

de Linamento,

Griseum, vulgo du

Baume verd.

Extractum ingreditur

Pilulas balsamicas Stah-
lii.

MYRTILLUS.

*Vitis Idea foliis oblongis,**crenatis, fructu nigrican-**te. C. B. P. & I. R. H. (a)*

L' AIRELLE.

MYRTUS.

*Myrtus latifolia Romana.**C. B. P. & I. R. H. (h)*

LE MYRTE.

Fit Aqua stillatitia è summi-
tatibus,Syrupus è summitatibus
siccis,Oleum per infusionem
& coctionem è comis
recentibus,Oleum per infusionem
è baccis,Syrupus è baccis Com-
positus.

Oleum ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch.

Syrupus simplex ingreditur

Pilulas Astringentes.

MYRTUS Brabantica,

*Gale, sive frutex odoratus**Septentrionalium. I. B.*

LE PIMENT Royal.

N
NAPUS.*Napus sativa. C. B. P. (a)*

LE NAVET.

Semen & radix in usu.

Fit Syrupus simplex ex ra-
dice.

- NAPUS sylvestris, *vide* Spica Nardi ingreditur
Bunias. Hieram Diacolocynthi-
dos,
NAPELLUS. Theriacam,
Aconitum caruleum, five Mithridatium,
Napellus. C. B. P. (h) Oleum Scorpionum
L'ACONIT, ou le Napel. compositum,
NAPHA, *vide* Aqua flo- Trochiscos Cypheos,
rum Arantiorum. Hedichroi.
NARDUS Celtica, vel
Spica Celtica. NASTURTIIUM.
Nardus Celtica Dioscoridis. *Nasturtium hortense vulga-*
C. B. P. rum. C. B. P. & I. R. H.
Valeriana Celtica. I. R. H. (h)
Radix ingreditur LE GRESSON Alenois, ou
Theriacam, Nasitor.
Mithridatium, Fit Aqua stillatitia ex herba
Orvietanum. virente.
Folia ingrediuntur
NARDUS Indica, *five* Aquam Antiscorbuti-
Spica- Nardi. cam,
Nardus Indica quæ Spica, Generalem.
Spica - Nardi, & Spica Semen ingreditur
Indica Officinarum. C. B. Emplastrum Diabora-
P. num.
Gramen Cyperoides Aromati-
cum Indicum. Breyn. Pro-
drom. 2. NASTURTIIUM Indi-
cum, *vide* Cardamin-
dum.
Nardus Indica vulgaris. I. B. NASTURTIIUM aqua-
Fit Oleum per infusionem ticum. (a)
& coctionem. *Nasturtium aquaticum supi-*
Spica Nardi ingreditur num. C. B. P. (a)
Aquam Generalem, *Sysimbrium aquaticum. Ma-*
Syrupum de Arthemisia, thioli & I. R. H.
Philonium Romanum, LE CRESSON d'eau, ou
Electarium de Psyllio, de fontaine.
Benedictam Laxativam,

- Fit Aqua stillatitia ex herba virente,
 Syrupus è succo herbæ.
 Folia ingrediuntur
 Decoctum Anti - Scorbuticum,
 Vinum Anti - Scorbuticum.
 Aquam Generalem,
 Anti - Scorbuticam,
 Syrupum Anti - Scorbuticum.
 Aqua stillatitia ingreditur
 Aquam ad Gingivas.
- NASTURTIIUM** pratense, vide Cardamine.
- NENUPHAR**, vel *Nymphæa*.
Nympha alba major, C. B. P. & L. R. H. (a)
LE NENUPHAR, ou Lys d'eau.
- Fit Conserva ex floribus,
 Mel Nenupharinum,
 Aqua stillatitia ex floribus,
 Syrupus ex floribus,
 Oleum per infusionem & coctionem ex floribus.
 Flores ingrediuntur
 Syrupum de Testudinibus.
 Syrupus ingreditur
 Emulsionem communem.
- Oleum ingreditur
 Balsamum Hypnoticum.
NENUPHAR luteum.
Nymphaea lutea major. C. B. P. & L. R. H. (a)
LE NENUPHAR jaune.
 Radix ingreditur
 Decoctum refrigerans.
- NEPETA**, sive *Mentha Cataria*
Nepeta vulgaris. I. R. H. (a)
Mentha Cataria vulgaris. I. R. H.
Mentha Cataria vulgaris major. C. B. P.
L'HERBE au Chat, ou la Cataire.
- Folia ingrediuntur
 Aquam Generalem,
 Hystericam,
 Trochiscos Hystericos.
- Herba ingreditur
 Syrupum de Arthemisia.
 Summitates ingrediuntur
 Pulverem de Chalybe.
- NEROLI**, sive Oleum florum Arantiorum.
L'HUILE que l'on tire des fleurs d'Orange.
 Ingreditur
 Pastillos odoratos pro fumo.

NERION.

Nerion floribus rubescentibus.
 C. B. P. & I. R. H. (h)

LE LAURIER-ROSE.

NICOTIANA.

Nicotiana major latifolia.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LA NICOTIANE, le Tabac, l'Herbe à la Reine.

Fit Spiritus,

Oleum stillatitium,

Oleum per infusionem
& coctionem,

Syrupus ex herbæ succo,

Unguentum de Nicotiana.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum tranquillans,

Unguentum Mundificativum de Apio.

Succus Herbæ ingreditur

Emplastrum Opodeltoch.

Nicotiana minor. C. P. P. &

I. R. H. (h)

LE PETUN.

NIDUS Hirundinum.

LE NID d'Hirondelles.

Præparatur Ustione.

NIGELLA.

Nigella Cretica. C. B. P. (h)

LA NIELLE.

Semen ingreditur

Syrupum de Arthemisia,

Electarium de baccis
Lauri,Oleum Scorpionum
compositum.NIHIL, *vide* Pompholix.NINZENG, *vide* Ginzem.

NITRUM.

LE NITRE, ou Salpêtre.

Fit Purificatio Nitri,

Nitrum ex Tartaro fixum,

Nitrum fixatum per
Carbones,Liquor Nitri fixi, qui
Alkaest Glauberi dicitur,Sal Prunellæ, seu Cry-
stallus mineralis,

Sal Polychrestum,

Nitrum Antimoniatum,

Spiritus Nitri,

Nitri dulcis,

Aqua fortis,

Regia.

Nitrum ingreditur

Decoctum Aperiens,

Febrifugum.

Pulverem temperantem,

Sal de duobus,

Lapidem Divinum, seu

Opthalmicum,

Antihecticum Poterii,

Lilium Paracelsi.

Nitrum ingreditur Præparationem

Crocii Metallorum,

Reguli Antimonii,

Antimonii Martialis,

Antimonii Diaphoretici.

Nitrum fixatum ingreditur
Præparationem.

Kermes mineralis.

Nitrum ex Tartaro fixum
ingreditur

Saponem tartareum.

Spiritus Nitri ingreditur

Balsamum Chalybeatum,

Unguentum Mercuriale
citrinum,

Sublimatum corrosivum,

Mercurium liquidum,

Præcipitatum album,

Rubrum,

Crystallus Lunæ,

Oleum Camphoræ,

Bezoardicum minerale,

Aquam Regiam.

Spiritus Nitri dulcis ingre-
ditur

Essentiam Carminati-
vam Wedelii.

Sal Polychrestum ingredi-
tur

Sal Sulphuris.

Aqua fortis ingreditur

Præcipitatum viridem.

Aqua Regia ingreditur

Præparationem Auri
fulminantis,

Tincturam Auri, seu
Aurum potabile.

NUCLEI Armeniaci, *vi-
de Armeniacum.*

NUCLEI Persici, *vide
Persica malus.*

NUCLEI Pinei, *vide Pi-
nus.*

NUMMULARIA.

Nummularia major lutea.
C.B.P. (a)

*Lysimachia humifusa, folio
rotundiore, flore luteo. I.
R. H.*

LA NUMMULAIRE.

Succus Herbæ ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch.

NUX Behen, *vide Bala-
nus.*

NUX Cupressi, *vide Cu-
pressus.*

NUX Juglans.

*Nux Juglans, sive Regia
vulgaris. Utriusque. B.
& I. R. H. (h)*

LE NOYER, les Noix.

Fit Aqua stillatitia trium
Nucum, vulgo *des trois
Noix,*

Oleum per expressionem
ex fructibus maturis.

Nuces immaturæ ingre-
diuntur

Aquam Prophylacticam.

Aqua Nucum stillatitia in-
greditur

Aquam Theriacalem.

Oleum ingreditur

Unguentum de Styrace,
Balsamum Sulphuris.

NUX Moschata.

Nux Moschata, fractu rotundo. C. B. P.*Nux Myristica,* Lugdunensis Hist.

LANOIX Muscade.

Fit Oleum per expressionem,

Stillatitium,

Fiunt Nuces Moschatæ conditæ, quæ integræ, cum corticibus suis, afferuntur ex India.

Nux Moschata ingreditur Acetum Anti-Septicum, Aquam Melissæ compositam,

Imperialem,

Mellis Regiam,

Nux Moschata ingreditur

Aquam Generalem,

Orvietanum,

Spiritus Carminativum Sylvii,

Syrupum de Viperis,

Requiem Nicolai,

Pulverem Diambæ,

Lætificantem,

Elixirium Vitrioli,

Cordiale,

Balsamum Fioraventi,

Emplastrum stomachale.

Oleum expressum ingreditur

Theriacam cœlestem,

Balsamum Hypnoticum,

Nervinum,

Hystericum,

Apoplecticum,

Lectorense,

Unguentum Martiatum.

NUX Pistacia, *vide* Pistacia.

NUX Vomica.

Nux Vomica Caniram.

Hort. Malab.

Nux Vomica in Officinis. C. B. P.

LANOIX vomique.

NYMPHÆA, *vide* Nenuphar.OCHRA, *sive* mînera Ferri lutea, vel rubra.

L' OCHRE jaune ou rouge.

OCIMUM.

Ocimum vulgatius. C. B. P. & I. R. H. (h)

LE BASILIC à grandes feuilles.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Aquam Menthæ compositam,

Vulnerariam,

Spiritus Carminativum Sylvii.

Herba ingreditur
Syrupum de Arthemisia,
Unguentum Martiatum.

Semen ingreditur
Pulverem Diarrhodon,
Lætificantem.

OCULI Cancrorum, seu
potius Lapilli Astacorum
fluviatilium.

LES YEUX d'Ecrivisses.
Præparantur Lævigatione.
Fit Sal & Magisterium cum
spiritu Aceti.

Fiunt tabellæ de oculis Can-
crorum.

Oculi Cancrorum ingre-
diuntur

Pulverem è Chelis,
Pulverem Absorbentem,
Ari compositum,
Tabellas absorbentes &
roborantes,
Confectionem de Hya-
cintho.

OESIPUS.

LA GRAISSE de la Laine
grasse,

OLEA.

Olea sativa. C. B. P. (h)

L'OLIVIER, les Olives.

Fit ex fructu Oleum com-
mune, sive Olivarium.

L'HUILE d'Olives.

Fit ex Oleo communi,
Oleum Rosarum,
Anethi,

Chamæmeli,
Meliloti,
Violarum,
Cheiri,
Liliorum alborum,
Nymphææ,
Sambuci,
Genistæ,
Hyperici,
Irinum,
Ex lateribus,
Enulatum,
Nardinum,
Croci,
Euphorbii,
Melinum, seu Cydo-
niorum,

Catellorum,
Vulpinum,
Lacertorum,
Lumbricorum,
Bufonum,
Ranarum,
Castorei,
Hyosciami,
Lycoperfici,
Foliorum Stramonii,
Cicutæ,

Solani cum Baccis,
Nicotianæ,
Menthæ,
Majoranæ,
Absinthii,
Abrotani,
Myrthi,

Fit ex Oleo communi,	OLIBANUM, <i>vel</i> Thus
Oleum	masculum.
Rutæ,	L'ENCENS male.
Scorpionum simplex	Fit Spiritus,
& compositum,	Oleum stillatitium,
De Mucaginibus.	Ingreditur
Oleum commune ingredi-	Theriacam,
tur	Mithridatium,
Balsamum tranquillans,	Pastillos odoratos pro
Lucatelli,	fumo,
Viride Metensium,	Trochiscos de Karabe,
Chalybeatum,	Pilulas de Cynoglossio,
Unguentum Mundifica-	De Styrace,
tivum de Apio,	Balsamum Fioraventi,
De Althæa,	Commendatoris,
Basilicum,	Unguentum Apostolo-
Comitissæ,	rum,
Fuscum, vulgo <i>de la</i>	Diapompholygos,
<i>Mere,</i>	Emplastrum de Ranis,
Apostolorum,	Divinum,
Martiatum,	De Linamento,
Emplastrum Manus Dei,	Diabotanium,
Divinum,	De Betonica,
Diapalma,	Oodeltoch,
De Linamento,	Manus Dei,
De Cerusa usta,	Oxycroceum,
Stypticum,	Odontalgicum.
Emplastrum Griseum,	Ceroneum,
vulgo <i>du Baume</i>	Griseum, vulgo <i>du</i>
<i>verd,</i>	<i>Baume verd,</i>
Saponaceum,	Stypticum,
Telam Gualteri,	Telam Gualteri.
Saponem album.	OMPHACIUM, <i>vide</i>
OLEUM terræ, <i>sive</i> Ga-	Agresta.
bianum, <i>vide</i> Petro-	ONONIS, <i>vide</i> Anonis.
leum.	OPIUM.
	L'OPIUM.

L' O P I U M.

Succus coarctatus è Capiti-
bus Papaveris albi.

Fit Extractum, *Laudanum*
dictum,

Laudanum liquidum Sy-
denhamii.

Opium ingreditur

Aquam Generalem,

Hystericam,

Syrupum de Karabe,

Guttas Anglicas Anody-
nas,

Philonium Romanum,

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum vulgare,

Trochiscos Alkekengi,

de Karabe,

Oleum Mandragoræ,

Balsamum Hystericum,

Unguentum Hæmor-
rhoidale,

Emplastrum Odontalg-
icum,

Stomachale.

Extractum Opii, sive Lau-
danum ingreditur

Orvietanum Præstantius,

Pilulas de Cynoglossò,

De Styrace,

Starkii, seu Mathæi,

Discordium,

Theriacam cœlestem,

Requiem Nicolai,

Pulverem Absorbentem,

Astringentem,

Balsamum Hypnoticum.

Laudanum Liquidum in-
greditur

Pilulas Astringentes,

O P H I O G L O S S U M.

Ophioglossum vulgatum. C.

B. P. & I. R. H. (a)

LA L A N G U E de Serpent,

ou l'Herbe sans couture.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,

Opodeltoch.

O P O B A L S A M U M,

vide Balsamum Juda-
icum.

O P O P A N A X.

Fit Purificatio Opopanacis

cum Aceto.

Ingreditur

Electarium è baccis Lau-
ri,

Theriacam, cœlestem,

Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Trochiscos de Myrrha,

Pilulas Hystericas,

Unguentum Apostolo-
rum,

Emplastrum Diabota-
num,

Opodeltoch,

Stypticum,

h

- Divinum,
 Manus Dei,
 De Mucaginibus,
 Griseum, vulgo *du*
Baume verd,
 ORCHIS, *vide* Satyrium.
 ORIGANUM.
Origanum vulgare sponta-
neum. I.B. (a)
 L'ORIGAN, ou Marjo-
 laine sauvage.
 Folia ingrediuntur
 Orvietanum,
 Aquam Generalem.
 Herba ingreditur
 Syrupum de Arthemisia.
 Folia ingrediuntur
 Decoctum Aromaticum
 pro fotu,
 Aquam Vulnerariam,
 Oleum Catellorum,
 Syrupum de Sthacade
 compositum.
 Tota planta ingreditur
 Electarium è baccis Lau-
 ri.
 ORIZA.
Oriza. Mathiol, & I.R.
 H. (h)
 LERIS.
 Ingreditur
 Decoctum Pectorale,
 Astringens.
 OSMUNDA, *sive* Filix
 florida.
- Osmunda palustris & vulga-*
ris. I.R.H. (a)
 L'OSMONDE, ou Fou-
 gere fleurie.
 OROBUS, *vide* Eryum.
 ORVALLA, *vide* Hor-
 minum.
 OSSA.
 LES OS des Animaux.
 Fit ex Ossibus Spiritus,
 Sal volatile,
 Oleum stillatitium.
Os è Corde Cervi.
 L'OS DE COEUR de Cerf.
 Fit Præparatio Pulveratio-
 ne.
 Ingreditur
 Pulverem Lætificantem.
Os è Corde Bovis.
 L'OS DE COEUR de
 Bœuf.
 Præparatur Pulveratione.
 OSTEOCOLLA, La-
 pis.
 L'OSTÉOCOLE.
 OSTREUM vulgare.
 L'HUITRE.
 Præparantur Lævigatione
 Ostrei Conchæ.
 Ingrediuntur
 Pulverem Absorbentem,
 OVA Gallinacea.
 LES OEUFS de Poule.
 Albumina cruda inserviunt

Syrupis clarifican-
dis,

Cocta inserviunt Oleo

Myrrhæ per deli-
quium parando.

Albumen crudum ingredi-
tur

Saccharum Hordeatum,
Massam Liquiritiæ al-
bam & mollem.

Vitelli ingrediuntur

Looch ox Ovo,

Unguentum Hæmorr-
hoidale.

Fit è Vitellis induratis,
Oleum Ovorum per Ex-
pressionem.

Putamina præparantur Læ-
vigatione.

OxALIS, *vide* Acetosa.

OXYACANTHA, *vi-
de* Berberis.

OXYCEDRUS, *vide*
Juniperus.

OXYCOCCUS.

*Oxycoccus, sive Vaccinia
palustris. I. B. & I. R. H.
(a)*

LA CANNEBERGE.

OXYLAPATHUM,
vide Lapathum.

OXYTRIPHYLLUM.

*Oxys, sive Trifolium aci-
dum, flore albo. I. B. (a)*

Oxys, flore albo. I. R. H.

*Acetofella, Lujula, Oxytri-
phyllon, Alleluya Offici-
narum.*

L' ALLELUYA.

Fit Aqua stillatitia ex herba
virente,

Syrupus ex herbæ succo,

Conserva ex foliis.

P AEONIA.

*Pæonia semina, flore pleno
rubro majore. C. B. P. & I.
R. H. (h)*

LA PIVOINE femelle.

Fit Conserva ex floribus,
Aqua stillatitia ex flori-
bus.

*Pæonia folio nigricante splen-
dido, qua mas. C. B. P. &
I. R. H. (h)*

LA PIVOINE mâle,

Radix ingreditur
Aquam Generalem,
Epilepticam,

Radix ingreditur
Syrupum de Arthemisia,
Tabellas de radice Pæo-
niæ.

Radix & semen ingredian-
tur

Pulverem de Gutteta,
Antispasmodicum.

Semen ingreditur
Syrupum de Sthæcade.

PANICUM.

Panicum vulgare. I. B. (h)

LE PANIS.

PALIURUS.

Paliurus. Dodon. (h)

LE PALIURE.

Fructus & semen in usu.

PALMA.

Palma major. C. B. P. &

Plum. Nov. Gener.

LE PALMIER Dattier.

Fructus *Dactyli* vocantur

LES DATTES.

Ingrediuntur

Syrupum de Testudini-
bus,

Electarium *Diaphœnicum*.

Palma Arecifera.

Palma, cujus fructus sessilis,

Fausel dicitur. C. B. P. &

Plum Nov. Gen.

Semen hujus *Palmae Areca*
dicitur, ex cujus succo
& infuso paratur *fœcula*
apud Indos, quæ *Cate-*
chu, nobis *Cachou*, &
in Officinis *Terra Japo-*
nica, improprie nuncu-
patur. *Vide Catechu.*

Palma Oleosa, ex cujus fru-
ctu

Oleum *Palmeum*.

L' Huile de *Palme*.

Ingreditur

Balsamum *Nervinum*.

PALMA Christi.

Palma Christi, sive Ricinus
vulgaris. C. B. P. (h)

LE RICIN.

PANIS, *vide Mica Panis.*

PANIS *Porcinus*, *vide*
Cyclamen.

PAPAVER album.

Papaver bortenſe, semine
albo, sativum Dioscoridi,
album Plinio. C. B. P. &

I. R. H. (h)

LE PAVOT blanc.

Fit Oleum per expressio-
nem ex semine,

Syrupus, *Diacodium di-*
ctus, ex capitibus
siccis.

Capita ingrediuntur

Trochiscos *Bechicos ni-*
gros,

Oleum *Mandragoræ.*

Semina ingrediuntur

Emulsionem commu-
nem,

Syrupum de Testudini-
bus,

Requiem *Nicolai*,

Pulverem *Diatragacan-*
thi frigidi,

Trochiscos *Alkekengi*,
de *Karabe.*

Folia ingrediuntur

Balsamum *Tranquillans.*

Syrupus ingreditur

Pilulas de *Styrace*,

- Looch album,
Tabellas Bechicas.
Oleum ingreditur
Balsamum Hypnoticum.
PAPAVER nigrum.
Papaver hortense, nigro se-
minae, sylvestre Dioscori-
di, nigrum Plinio. C. B.
P. & I. R. H. (h)
LE PAVOT noir.
Fit Oleum per expressio-
nem è seminibus, quod
& dicitur l'*Huile d'Oeil-*
les.
Folia ingrediuntur
Unguentum Populeum,
Balsamum Tranquillans.
PAPAVER rubrum erra-
ticum, vel Rhæas.
Papaver erraticum majus,
Rheas Dioscoridi, Theo-
phrasto, Plinio. P. & I.
R. H. (a)
LE COQUELICOQ, ou
le Ponceau.
Fit Aqua stillatitia, } ex
Conserva, } flori-
Syrupus, } bus.
Flores ingrediuntur
Decoctum Pectorale.
Aqua stillatitia ingreditur
Looch ex Ovo.
PAPYRUS.
LE PAPIER.
Fit Spiritus, } per Distil-
Oleum, } lationem.
- PARADISI Grana, vide
Cardamomum majus.
PAREYRA Brava.
Pareyra, Ambucua, Butua,
o vero Brutua. Zan Hist.
PARIETARIA, sive
Helxine.
Parietaria Officinarum &
Dioscoridis. C. B. P. & I.
R. H. (a)
Helxine Mathioli.
LA PARIETAIRE.
Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.
Folia ingrediuntur
Decoctum emolliens,
Syrupum Althææ Ferne-
lii.
PARTHENIUM, vide
Matricaria.
PASSULAE.
Uva passa major, Βούμαρος
Gracis. C. B. P. (a)
LES RAISINS secs, les
Raisins de Perse.
Passulæ ingrediuntur
Syrupum de Erysmo,
Althææ Fernelii,
Electarium Lenitivum.
PASSULAE Damasce-
næ.
Passula maxima, sive Da-
mascena Zibehæ dictæ.
Scröderi,
Vitis Damascena. Hort.
Reg. Paris.

LES RAISINS de Damas. *PERLAE*, *vide* Margaritæ.
 Ingrediuntur

Syrupum Roris Solis
 compositum,
 De Testudinibus.

PASSULAE Corinthiacæ.

Uva passa minores, *vel Passula Corinthiacæ*. C. B. P.
 (h)

Vitis Corinthiaca, *sive Apyrina*. I. B.

LES RAISINS de Corinthe.

PAVO.

LE PAN.

Stercus in usu.

PEDICULARIS, *vide*
Staphysagria.

PENIDIA, *vide* Saccharum.

PENTAPHYLLON,
sive Quinquefolium.

Quinquefolium majus repens.
 C. B. P. & I. R. H. (h)

LA QUINTE-FEUILLE.
 Radix ingreditur

Aquam Generalem,
 Theriacam.

Herba ingreditur
 Balsamum Vulnerarium.

PEPO.

Pepo vulgaris. Raii. (h)

LA CITROUILLE.

Semen est in usu.

PERSICARIA.

Persicaria mitis maculosa.
 C. B. P. (a)

LA PERSICAIRE.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente,

Sal fixum ex incinerata planta.

Summitates floridæ ingrediuntur

Balsamum tranquillans.

Sal fixum ingreditur

Lapidem Medicamentosum.

Persicaria urens, *sive Hydropiper*. C. B. P. & I. R.
 H. (a)

LE POIVRE d'Eau, ou le Curage.

PERSICA malus.

Persica, *molli carne & vulgaris*, *viridis & alba*. C.
 B. P. & I. R. H. (h)

LE PESCHER, la Pêche des Vignes.

Fit Syrupus ex floribus,

Oleum per expressionem ex Nucleis.

PERSONATA, *vide* Bardana.

PERVINCA, *vide* Vincapervinca.

PETASITES.

Petasites major & vulgaris.

C. B. P. & I. R. H. (a)
LE PETASITE, l'Herbe
aux Teigneux.

Radix ingreditur
Aquam Prophylacticam,
Orvietanum Præstantius.
Radix & folia ingrediun-
tur

Emplastrum Diabotanium.
PETROLAEUM, *sive*
Oleum Terræ.

*Petrolæum rubrum, sive Ga-
bianum.*

LE PETROLE, ou l'Huile
de Gabian.

Ingreditur
Balsamum Hystericum,
Lectorense,
Emplastrum Odontalgi-
cum.

*Petroleum flavum, seu Ita-
licum.*

LE PETROLE de Modé-
ne.

PETROSELINUM.
*Apium hortense, sive Petro-
selinum vulgo.* C. B. P. &
I. R. H. (h)

LE PERSIL.
Fit Aqua stillatitia ex semi-
nibus.

Radix ingreditur
Syrupum de quinque
Radicibus.

Semen ingreditur
Syrupum de Arthemisia.

Philonium Romanum,
Benedictam Laxati-
vam,

Hieram Diacolocynthi-
dos.

PETROSELINUM
Macedonicum.

Petroselinum Macedonicum.
Advers. Lob. Dodon.
Pempt. (h)

Apium Macedonicum. C. B.
P & I. R. H.

LE PERSIL de Macedoine.

Semen ingreditur
Mithridatium,
Theriacam,
Trochiscos de Myrrha.

PETUM, *vide* Nicotiana.

PEUCEDANUM.
Peucedanum Germanicum.
C. B. P. & I. R. H. (h)

*Feniculum Porcinum &
Cauda Porcina.*

LA QUEUE de Pourceau.

PHYTOLACCA.
*Phytolacca Americana, ma-
jori fructu.* I. R. H. (h)

Folia ingrediuntur
Balsamum Tranquillans.

PHU, *vide* Valeriana.

PHYLLITIS, *vide* Sco-
lopendrium.

PICEA, *vide* Abies.

PILA Marina.

LA PELOTE de Mer.

Fit Præparatio unctione.

PILOSELLA.

Pilosella major repens, hirsuta. C. B. P. (a)*Dens Leonis, qui Pilosella*
Officinarum. I. R. H.*Pilosella, Auricula Muris.*
Tabern. Icon.

LA PILOSELLE, l'Oreille de Souris.

Folia ingrediuntur

Balsamum Vulnerarium,
Opodeltoch.

PIMPINELLA.

Pimpinella sanguisorba minor, hirsuta & lavis. C.
B. P. & I. R. H. (a)

LA PIMPINELLE.

Folia ingrediuntur

Syrupum Althææ Ferrellii,

De Symphyto,

Unguentum Mundificativum de Apio.

PIMPINELLA alba,
feu Saxifrega.*Pimpinella saxifraga major, Umbella candida.* C. B. P.
(a)*Tragofelinum majus umbella candida* I. R. H.*Saxifraga hirsuta major.* I.
B.

LA BOUCAGE, la Bouquetine ou la Pimprenelle blanche.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Pulverem Ari compositum,

De Chalybe.

PINGUEDO, vide

Adeps.

PINUS.

Pinus sativa. C. B. P. & I.
R. H. (h)

LE PIN.

Semina ejus *Nuclei Pinei*
dicuntur.

LES PIGNONS doux.

Fit Oleum per expressionem ex Nucleis,
Emulsio.

Nuclei ingrediuntur

Syrupum de Testudinibus.

Resina Pineæ, vide Resina.

PIPER.

Piper rotundum nigrum. C.
B. P.

LE POIVRE noir.

Maceratum & mundatum
cortice dicitur *Piper al-*
bum.

LE POIVRE blanc.

Fit Oleum stillatitium.

Piper nigrum ingreditur

Aquam Generalem,

Theriacam

Electarium è baccis Lauri,

Diaphœnicum.

- Piper album ingreditur
 Hieram Diacolocynthis,
 Mithridatium,
 Philonium / Romanum.
- PIPER Jamaicense.
*Amomum quorundam, an
 Caryophyllon Plinii?* Clus.
 Exot.
- Piper Chiapa.*
 LE POIVRE de la Jamaïque.
 Fructus est hujus arboris.
Caryophyllus aromaticus, fructu rotundo. C. B.
- LE LAURIER Aromaticus.
 Cortex ejus vocatur Canel-
 la alba.
 Fructus ingreditur
 Orvietanum,
- PIPER longum, *vide*
 Macropiper.
- PISTACIA.
Pistacia. I. B. (h)
Terebinthus Indica Theophrasti: Pistacia Dioscoridis. Advers. Lobel. & I.
 R. H.
- LE PISTACHIER, les Pistaches.
 Folia ingrediuntur
 Emplastrum Diabotanium.
 Fit Oleum per expressionem ex fructibus.
- Emulsio.
 Fructus ingreditur
 Looch viride,
 Syrupum de Testudinibus.
- PIX alba.
 LA POIX blanche.
 Fit Spiritus,
 Oleum stillatitium.
 Pix alba ingreditur
 Emplastrum Epispasticum,
 Diabotanium,
 De Betonica,
 De Cicuta.
- PIX nigra.
 LA POIX noire.
 Ingreditur
 Emplastrum Oxycroceum.
- PIX Navalis.
 LA POIX Navale.
 Ingreditur
 Unguentum Basilicum,
 Fuscum absque Lithargyro,
 Emplastrum contra Rupturam,
 Ceroneum,
 De Linamento.
- PIX Resina, *vide* Resina.
- PLANTAGO.
Plantago latifolia sinuata.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
Plantago latifolia incana. C.
 B. P. & I. R. H. (a)
 h 5

Plantago media Dodon.

Plantago angustifolia, seu
Trinervia officin. (a)

Plantago angustifolia major.
C. B. P. & I. R. H.

LE PLANTAIN.

Sumuntur indiscriminatim.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente,

Sal fixum ex incinerata
planta.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Decoctum Astringens,

Syrupum Althææ Ferne-
lii,

De Symphyto,

Pulverem contra Ra-
biem.

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundifica-
tivum de Apio,

Emplastrum de Betoni-
ca.

Semen ingreditur

Pulverem Diarrhodon,

Astringentem,

Unguentum Comitissæ.

Aqua stillatitia ingreditur

Aquam Stypticam,

Aluminosam,

Ad Gingivas per in-
fusionem,

Syrupum Magistrale

Astringentem,

Collyrium Lanfranci,

Detergens,

Alumen Tinctum.

Sal fixum ingreditur

Lapidem Medicamento-
sum.

PLUMBUM, vel Satur-
nus.

LE PLOMB ou Saturne.

Fit Calcinatio Plumbi, un-
de

Plumbum ustum, sive

Calx Plumbi,

Minium, sive Plumbum
rubrum,

Cerussa, sive Plumbum
culciatum album,

Sal & Acetum Saturni,

Balsamum Saturni,

Butyrum Saturni.

Plumbum ustum ingredi-
tur

Unguentum Diapom-
pholygos.

Plumbum rubrum ingredi-
tur

Emplastrum Stypticum,

Norimbergense,

Ceroneum,

De Minio.

Plumbum album ingredi-
tur

Trochiscos albos Rhasis,

Unguentum rubrum ex-
siccans,

Diapompholygos,

Album Rhasis,

- Emplastrum de Cerussa, Fit Extractum ex radice.
 De Cerussa usta, Radix ingreditur
 De Linamento, Decoctum Antivene-
 Abbatis de Grace. reum laxans,
 Plumbum rubrum & album Confectionem Hamech,
 ingred. Electarium Catholicum,
 Emplastrum Sapoſia- Lenitivum,
 ceum. Diaprunum,
 POLIUM montanum. Unguentum de Arthani-
Polium montanum luteum. ta.
 C.B.P. & I.R.H. (h) Folia ingrediuntur
 LE POLIUM. Pulverem contra Ra-
 Folia ingrediuntur biem.
 Aquam Generalem, POLYTRICHUM.
 Prophylacticam. *Trichomanes, sive Polytri-*
 Comæ ingrediuntur *chum Officinarum.* C.B.
 Theriacam, P. & I.R.H. (a)
 Mithridatium, LE POLYTRIC.
 Hieram Diacolocynthi-
 dos. POMA, sive Malus.
 POLYGALA Virginia. *Poma Renetia. Car. Step.*
 na, vide Seneca. Præd. Rust. & C.B.P. (h)
 POLYGONATUM. *Malus sativa, fructu subro-*
Polygonatum latifolium vul- tundo, viridi palleſcente,
 gare. C.B.P. & I.R.H. acido dulci. I.R.H.
 (a) LA POMME de Renette
Polygonatum, vulgo Sigil- franche.
lum Salomonis. I.B. Fit Miva, seu Gelatina,
 LE SCEAU de Salomon. Syrupus Simplex,
 POLYGONUM, vide Compositus.
 Centinodia. Pulpa ingreditur
 POLYPODIUM. Unguentum Pomatum
Polypodium vulgare. C.B.P. album,
 & I.R.H. (a) Pomatum rubrum.
 LE POLYPODE. Syrupus compositus ingre-
 ditur

- Pilulas Aloeticas emol-
lientes,
Opiatam Mesentericam.
- POMPHOLYX, *vel*
Nil album, *Vide* Zin-
cum.
- POPULUS.
Populus nigra. C. B. P. & I.
R. H. (a)
- LE PEUPLIER
Fit Unguentum Populeum
ex gemmis.
Unguentum Populeum in-
greditur
Balsamum Hypnoticum,
Unguentum ad Scabiem,
Hæmorrhoidale,
Epispasticum.
- PORTULACA.
*Portulaca sylvestris, five an-
gustifolia.* C. B. P. & I. R.
H. (a)
*Portulaca latifolia seu sati-
va.* C. B. P. & I. R. H.
(h)
- LE POURPIER.
Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente,
Syrupus ex herbæ succo.
Folia ingrediuntur
Decoctum Refrigerans.
Semen ingreditur
Electarium de Psyllio,
Requiem Nicolai,
Diaprunum,
- Pulverem Diarrhædon
Abbatis,
Contra Vermes.
- POTENTILLA, *vide*
Argentina.
- PRASSIUM, *vide* Mar-
rubium.
- PRIMULA Veris.
*Primula Veris odorata, fla-
re luteo simplici.* I. B. &
I. R. H. (a)
*Verbasculum pratense odora-
tum.* C. B. P.
Herba Paralysis. Brunf.
- LA PRIMEVERE.
Fit Aqua stillatitia, } ex flo-
Conserva, } ribus.
Flores ingrediuntur
Aquam Generalem.
- PRUNELLA.
Prunus sylvestris. C. B. &
I. R. H. (a)
- LE PRUNIER sauvage.
- PRUNUS.
*Prunus fructus magno, dul-
ci, atrocyruleo.* I. R. H.
Pruna Damascena nostrata.
Bellon. Officinis. (h)
- LE PRUNIER & les Pru-
nes de Damas noir.
Fit Electarium Diaprunum,
Pulpa ingreditur
Confectionem Hamech,
Electarium Lenitivum.
- PSYLLIUM.

- Psyllium majus erectum*. C. Flores ingrediuntur
B. P. & I. R. H. (a) Aquam Hyſtericam.
Pulicaris herba. Lugdun. PUMEX.
L'HERBE aux Pucés. LA PIERRE Ponce.
Fit Mucago ex ſeminibus, Præparatur Lavigatione.
Electarium de Psyllio. PUNICA.
Semen ingreditur *Punica qua Malum Granatum fert*. Cæſalp. & I. R. H.
Electarium de Psyllio, *Malus Granata, ſive Punica*. Tab. Icon.
Requiem Nicolai. LE GRENADIER a fruit.
Mucago ingreditur Fit Syrupus e ſucco granorum.
Trochiſcos de Karabe. Cortex fructus dicitur *Mallicorium*.
PULEGIIUM, vide Menta aquatica. L'E CORCE DE GRENADE.
PULMONARIA. Ingreditur
Pulmonaria Italarum, ad Bugloſſum accedens. I. B. Unguentum Comitiffæ,
& I. R. H. (h) Vinum Astringens pro
Pulmonaria foliis Echii. fotu.
Lob. Icon. & I. R. H. (a) *Punica flore pleno majore*. I. R. H. (h)
LA PULMONAIRE. *Balaustia flore pleno majore*.
Herba virens ingreditur C. B. P.
Syrupum Roris Solis
compoſit. LE GRENADIERA fleurs.
Folia ingrediuntur Flores dicuntur *Balaustia*.
Syrupum de Teſtudinibus. LES BALAUſTES.
PULMONARIA arbo- Ingrediuntur
rea, vide Lichen. Syrupum Myrrthinum,
PULSATILLA. Magiſtralem
Pulsatilla folio craſſiore, & astringentem,
majore flore. C. B. P. & Pulverem astringentem,
I. R. H. (a) Vinum astringens pro fo-
Herba Venti. Tragi. tu,
Anemone ſylveſtris. Fuchſii.

LA COQUELOURDE.

Trochiscos de Karabe.

PYRETHRUM.*Pyrethrum Officinarium.*

LA PYRETRE, la Racine

Salivaire,

Ingreditur

Philonium Romanum,

Unguentum Epispastic.
alterum.**PYROLA.***Pyrola rotundifolia major.*

C. B. P. & I. R. H.

LA PYROLE.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodel-
toch.**PYRUS.***Pyrus sylvestris.* C. B. P. &

I. R. H. (a)

Succus fructuum ingreditur

Syrupum Myrrthinum.

QUERCUS.*Quercus Gallam exigua nu-
cis magnitudine ferens.* C.

B. P. & I. R. H. (a)

LE CHESNE qui porte la

Noix de Galle.

Galla ingreditur

Unguentum Comitissæ.

*Quercus latifolia mas, quæ
brevipediculo est.* C. B. P.

& I. R. H. (a)

Quercus cum longo pediculo.

C. B. P. & I. R. H.

LE CHESNE.

QUINQUEFOLIUM, vi-
de Pentaphyllon.**RANA.***Rana nostras viridis.*LA GRENOUILLE, la
Rainette.Fit Aqua stillatitia e sper-
mate Ranarum, dicta
*Aqua Sperniola.*Oleum per infusionem
& coctionem,

Emplastrum de Ranis.

RANUNCULUS.*Scrophulariaminor, sive Che-
lidonium minus vulgo di-
ctum.* I. B. (a)*Ranunculus vernus rotundi-
folius minor.* I. R. H.LA PETITE CHELIDOI-
NE, ou la petite Scor-
phulaire, la petite Eclair-
re.

Radix ingreditur

Aquam Generalem.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabota-
num.*Ranunculus tuberosus major.*
I. B. (a)*Ranunculus pratensis, radice
verticilli modo rotunda.*

C. B. P. & I. R. H.

LA REMONCULE bul-
beuse.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

RAPHANUS.

Raphanus minor oblongus. C.
B. P. & I. R. H.

LE RAIFORT, ou impro-
prement à Paris la Rave.

Fit Aqua stillatitia ex radice.

RAPHANUS Rustica-
nus.

Raphanus Rusticanus. C. B.
P. (h)

Cochlearia folio cubitali. I.
R. H.

Armoracia multis. I. B.

LE GRAND RAIFORT
sauvage, le Cram.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum radice.

Radix ingreditur

Decoctum Anti-Scorbu-
ticum;

Vinum Anti - Scorbuti-
cum,

Aquam Generalem,
Anti - Scorbuticam,

Syrupum Anti - Scorbuti-
cum,

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabota-
num.

RAPHANUS sylvestris,
vide Lepidium.

RESINA Pineæ, seu Re-
sina alba.

LA POIX RESINE.

Ingreditur

Unguentum de Althæa,

Mundificativum,

Basilicum,

Fuscum sine Lithargy-
ro,

Apostolorum,

Emplastrum de Melilo-
to Simplex.

De Mucaginibus,

Ceroneum,

De Cicuta,

Andrææ Cruce,

Odontalgicum,

de Betonica.

Diachylum magnum.

Telam Gualteri.

RESTA Bovis, *vide* Ano-
nis.

REGINA Prati, *vide* Ul-
maria.

RHABARBARUM.

Rha, sive Rheum quorum-
dam.

Rhabarbaum folio longiori
hirsuto crispo, florum thyrso
longiori & tenuiori. Amm.
stirp. rar. Ruthen. 7.

Rhabarbarum folio oblongo
crispo undulato, flabellis
sparsis. Geoff. Mat. Med.

LA RUBARBE.

Præparatur Torrefactione.
Fit Extractum.

Rhabarbarum ingreditur

Decoctum Antivenereum
laxans,

Syrupum de Cichorio
composit.

Magistrale astring.

Electarium de Psyllio,

Catholicum,

De Citro.

Confectionem Hamrech,

Opiatam Mesentericam,

Pulverem Diatrium San-
talorum,

Hydragogum,

Contra Vermes,

Pilulas sine quibus,

Angelicas,

Tabellas de Rhabarbaro,

Oleum Scorpionum com-
positum.

Extractum ingreditur

Pilulas Balsamicas Stah-
lii,

Becoheri.

R H A B A R B A R U M

Monachorum, vide La-
pathum hortense.

R H A M N U S Catharti-
cus.

Rhamnus Catharticus. Utri-
usque B. & I. R. H.

Spina Cervina vulgo. Gef-
neri.

LE NERPRUM ou Noir-

prun, la Bourge Epine.

Fit Extractum e baccis,

Rob } e succo

Syrupus } Baccarum,

Syrupus ingreditur

Pilulas Coccias.

R H A P O N T I C U M.

Rhaponticum. P. Alp. (h)

Rhabarbarum forte *Dioscori-*
dis & Antiquorum. I. R.

H.

LE R A P O N T I C.

Radix ingreditur

Theriacam.

R H E U M, vide Rhabar-
barum.

R I B E S, vide *Grossularia*,

R I C I N O I D E S, seu Pi-
neus Purgans, vel Pin-
hones Indici.

Ricinoides Americana, *Gossi-*
pii folio. I. R. H.

Ricinus Americanus major,
semine nigro. C. B. P.

LES PIGNONS d'Inde.

R I C I N U S, vide Palma
Christi.

R O S Maiialis.

LA R O S E de Mai.

R O S A rubra.

Rosa rubra multiplex. C. B.

P. & I. R. H.

Rosa Provincialis major.

Tab. Icon.

LA ROSE rouge, la Rose
de Provens.

Fit Aqua stillatitia ex Flo-
ribus,

ex Calicibus,

Conserva Rosarum Soli-
da,

Liquida,

Saccharum Rosatum,

Acetum Rosaceum,

Mel Rosatum,

Oleum per infusionem &
coctionem,

Tinctura Rosarum,

Syrupus e Rosis siccis.

Rosæ ingrediuntur

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Vinum astringens pro
fotu,

Aquam Generalem,
ad Gingivas,

Syrupum Absinthii,

Myrrthinum,

de Symphyro,

Magistrale Astringen-
tem,

Electarium de Pysllio,

Diaprunum,

Confectionem Hamech,

Diafcoordium,

Theriacam,

Orvietanum,

Requiem Nicolai,

Benedictam Laxativam,

Opiatam Salomonis,

Confectionem Alkermes,

Pulverem Diatrium San-
talorum,

Diarrhodon,

Pilulas sine quibus,

ante Cibus,

Unguentum Rosatum.

Aqua stillatitia ingreditur

Syrupum Magistrale
astringentem,

Alexandrinum, seu

Julep Rosatum,

Tabellas de Sulphure,

Trochiscos albos Rhafis,

Escharoticos de Minio,

Alhandal,

Aquam Mellis Regiam,

Aluminolam,

Electarium de Citro,

Collyrium Lanfranci,

Roborans,

Detergens,

Unguentum Pomatum
album,

Lotionem Therebinthi-
næ.

Saccharum Rosatum ingre-
ditur

Syrupum de Testudini-
bus.

Oleum Rosarum ingredi-
tur

Balsamum Hypnoticum,
Vulnerarium,

Unguentum Dessicati-
vum rubrum,

- Diapompholygos,
 Nutritum,
 Album Rhafis,
 Oleum Rosatum ingreditur
 Ceratum refrigerans
 Galeni,
 Oleum Mastichinum,
 Galbani,
 Emplastrum de Minio,
 De Cerussa,
 Abbatis de Grace,
 Norimbergenſe,
 Telam Gualteri,
 Butyrum Saturni.
 Unguentum Rosatum in-
 greditur
 Unguentum de Tuthia.
- ROSA pallida.
Rosa rubra pallidior. C. P. P.
 & I. R. H. (h)
- LA ROSE pale.
 Fit Aqua stillatitia ex flori-
 bus,
 ex Calicibus,
 Oleum per infusionem
 & coctionem,
 Spiritus ardens cum A-
 qua & Melle,
 Syrupus Simplex,
 Compositus.
 Rosæ pallidæ ingrediuntur
 Unguentum Rosatum,
 Succus ingreditur
 Electuarium de Succo
 Rosarum,
- Emplastrum Abbatis de
 Grace,
 Pilulas Angelicas.
 Aqua stillatitia & Spiritus
 ardens ingrediuntur
 Aquam odoratam, seu
 Milleflorum.
 Spiritus ardens ingreditur
 Tincturam Ambraë, seu
 essentiam Regiam.
- ROSA Damascena.
*Rosa Moschata, simplici flo-
 re.* C. B. P. & I. R. H. (h)
- LES ROSES Muscates, les
 Roses de Damas.
 Fit Aqua stillatitia ingredi-
 tur
 Aquam odoratam, seu
 Milleflorum.
- ROSA sylvestris, sive
 Canina, vide Cynorrhodon.
- ROSMARINUS, vel
 Anthos Officinarum.
*Rosmarinus hortenſis, angu-
 stiore folio.* C. B. P. & I.
 R. H. (h)
- LE ROMARIN.
 Fit Mel Anthosatum, }
 Conserva, } ex
 Acetum, } flori-
 Aqua stillatitia, } bus.
 Oleum stillatitium ex to-
 ta planta sicca,
 Spiritus ardens cum A-
 qua & Melle.

Summitates ingrediuntur

Acetum Anti-Septicum,

Aquam Theriacalem,

Decoctum aromaticum

pro fotu,

Unguentum Martiatum.

Folia ingrediuntur

Orvietanum,

Spiritus carminativum

Sylvii,

Oleum Vulpinum.

Folia & flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Vulnerariam.

Flores cum calcibus ingre-
diuntur

Aquam Regina Hunga-
ria,

Imperialem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Menthae compositam,

Balsamum Opodeltoch,

Syrupum de Sthacade
compos.

De Eryfimo composit.

Flores & summitates ingre-
diuntur

Balsamum tranquillans.

Oleum stillatitium ingre-
ditur

Balsamum nervinum,

Tincturam Auri, seu

Aurum potabile.

Conserua ingreditur

Opiatam Salomonis.

ROSSOLIS.

Rosolis folio rotundo. C. B.

P. & I. R. H. (a)

Rosella minor. Tabern. Icon.

LE ROSSOLIS, ou

l'Herbe de la Goutte.

Fit ex tota planta

Syrupus Simplex,

Compositus.

RUBIA Tinctorum.

Rubia Tinctorum sativa. U-

triusque B. & I. R. H.

(h)

LA GARANCE.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,

Decoctum rubrum,

Syrupum de Arthemisia,

Trochiscos de Myrrha,

Pulverem de Chalybe.

RUBUS.

Rubus vulgaris, sive Rubus

fructu nigro. C. B. P. & I.

R. H. (a)

LA RONCE.

Fructus *Mori sylvestres* di-
cuntur.

Cimæ ingrediuntur

Unguentum Populeum.

RUBUS Idæus.

Rubus Idæus spinosus. C. B. P.

& I. R. H. (h)

LE FRAMBOISES.

Fit Syrupus Frambæstorum.

RUBINUS Lapis.

LE RUBI.

Præparatur Lavigatione.

Balsamum Tranquillans,
Pulverem de Chalybe,
Decoctum Aromaticum
pro fotu.

RUTA.

Ruta hortensis latifolia, C. B.
P. & I. R. H. (h)Semen ingreditur
Syrupum de Sthæcade.
Succus ingreditur

LA RUE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba cum floribus,
Oleum per infusionem
& coctionem ex comis
recentibus & succo,
Oleum stillatitium è
summitatibus siccis,
Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificato.Trochiscos Hystericos.
Aqua stillatitia ingreditur
Collyrium roborans.
Oleum stillatitium ingredi-
tur

Folia ingrediuntur

Aquam Prophylacticam,
Hystericam,
Vulnerariam,
Electarium de baccis
Lauri,Balsamum Hystericum,
Essentiam Anti-Hyste-
ricam.Syrupum de Arthemisia,
Spiritus carminativum
Sylvii,Oleum per infusionem in-
grediturElectarium Diaphœni-
cum,

Balsamum Acousticum.

Orvietanum vulgare,
Præstantius,

RUTA muraria.

Pulverem contra Ra-
biem,*Ruta muraria*. C. B. P. & I.
R. H. (a)Trochiscos de Myrrha,
Unguentum Martiatum.*Salvia Vita*. Lobel. Icon.
LA SAUVEVIE.Summitates ingrediuntur
Acetum Anti-Septicum,
Aquam Theriacalem,**S**ABINA.
Sabina folio Tamarisci,
Dioscoridis. C. B. P. (h)

LA SABINE.

Fit Aqua stillatitia è sum-
mitatibus.Fit Oleum stillatitium è
planta sicca.Folia ingrediuntur
Aquam Hystericam,
Syrupum de Arthemisia,

Unguentum Martiatum.
Summitates ingrediuntur
Pulverem de Chalybe.
Oleum stillaticium ingredi-
tur
Balsamum Hystericum,
Essentiam Anti-Hysteri-
cam.

SACCHARUM.

LE SUCRE.

Sal est Essentiale hujus plan-
tae,

Arundo Saccharifera. Piso-
nis & Marggravii.

Fit Saccharum Rosatum,
Candum,
Pænidiatum, seu Pæ-
nidia,
Vermifugum.

Saccharum ingreditur
omnes Syrupos, exce-
pto Mercuriali compo-
sito, qui cum Melle con-
ficitur.

Ingreditur etiam omnes
Tabellas & Conservas.

Saccharum ingreditur
Decoctum album,
Massam Liquiritiæ, al-
bam & moll.

Fuscam,
Aquam divinam,
Mivam Cydoniorum,
Pomorum,
Claretum è sex semini-
bus,

Gelatinam Cornu Cervi,
Cassiam coctam,
Electarium Diaprunum,
Lenitivum,
Catholicum,
De Citro,
De Psyllio,
De Succo Rosarum,
Diacarthami,

Pilulas Mercuriales,
Confectionem Hamech,
Rotulos Bechicos,
Tabellas de Rhabarbaro,
Tabellas de Althæa,
De Sulphure,
De Chalybe,
De Oculis Cancro-
rum,

Stomachicas,
Aquam stypticam,
Tincturam Rosarum,
Trochiscos Bechicos ni-
gros,
Oleo - Sacchara omnia
&c.

Saccharum Candum ingre-
ditur

Trochiscos Cyphæos,
de Terra japonica,
Tabellas absorbentes &
roborantes,

Tincturam Absinthii
compositam,
Collyrium Roborans,
Syrupum de Viperis,
Pulverem Diacircos,

Saccharum Candum ingreditur

Pulverem Zellensem,
Pectoralem, seu
Lscho siccum,

Eclegma, seu Looch
commune,
Emulsionem communem.

Saccharum Rosaceum ingreditur

Opiatam Salomonis,
Syrupum de Testudinibus
Pænidia ingrediuntur
Electarium Diaphœnicum.

SAGAPENUM.

Sagapenum. C. B. P.

LA GOMME Seraphique.

Purificatur cum Aceto.

Fiunt Pilulæ de Sagapeno.

Sagapenum ingreditur

Aquam Hystericam,
Electarium è baccis Lauri,

Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthidos,

Trochiscos de Myrrha,

Pilulas Hystericas,

Emplastrum Diabotannum,

Stypticum,

Diachylum magn.

Manus Dei,

De Mucaginibus,
Magneticum,

Unguentum de Arthanita.

SAGOU.

Granula farinacea, ex trunco cujusdam Palmæ arboris parata.

LESAGOU.

SAL AMMONIACUM.

Sal Ammoniacum. Actor. Acad. Reg. Scient.

LESEL AMMONIAC.

Fit Purificatio Salis Ammoniaci,

Spiritus,

Spiritus volatilis Aromaticus oleosus,

Sal volatile Ammoniacum,

Aromaticum,

Sal Febrifugum Sylvii.

Fiunt Flores Salis Ammoniaci

Simplices,

Martiales,

Hæmatitici.

Sal Ammoniacum ingreditur

Vinum Anti-Scorbuticum,

Præparationem Salis Cathartici amari,

Pulverem ari compositum,

Sal Ammoniacum ingredi-
tur

Decoctum Aromaticum
pro focu,

Aviculas Æthiopices pro
suffitu,

Aquam Regiam,

Flores Antimonii rubros,

Collyrium exsiccans,

Ens Veneris,

Mercurium Violaceum,

Lapidem Medicamento-
sum.

Spiritus Salis Ammoniaci
ingreditur

Præparation. Auri Ful-
minantis.

Flores Martiales ingrediun-
tur

Tincturam Martis Myn-
sichti.

SAL GEMMÆ.

LESEL GEMME, ou Fos-
sile.

Sal Gemmæ ingreditur

Benedictam Laxativam,

Unguentum de Artha-
nita.

SAL MARINUM, seu
Cibarium.

LESEL COMMUN, leSel
Marin.

Fit Salis Decrepitatio,
Purificatio,

Spiritus Salis,

Salis dulcis.

Sal Marinum ingreditur

Compositionem Salis

Glauberi,

Trochiscos Theriacos,

Oleum Vulpinum.

Sal decrepitatum ingredi-
tur

Flores Salis Ammoniaci,

Sublimatum Corrosi-
vum.

Aqua Salsa ingreditur

Præparationem Præcipi-
tati albi.

SALIX.

*Salix vulgaris, alba, arbo-
rescens.* C. B. (a)

LE SAULE.

*Salix folio ex rotunditate
acuminato.* C. B. P. (a)

LE MARSEAU.

Carbones ingrediuntur

Aviculas Æthiopicas pro
suffitu.

SALSAPARILLA.

*Smilax aspera Peruviana,
sive Salsaparilla.* C. B. P.

LA SALSEPAREILLE.

Radix ingreditur

Decoctum Sudoriferum,

Decoctum Antivene-
reum laxans,

Syrupum de Viperis,

Pulverem Arthriticum
purgantem.

SALVIA.

Salvia major an Sphacelus
Theophr. C. B. P. & I. R.
H. (h)

LA SAUGE ordinaire.

Fit Aqua stillatitia ex floribus,

Acetum ex foliis & floribus,

Conserva ex floribus,

Oleum stillatitium ex tota planta sicca,

Oleum per infusionem & coctionem,

Spiritus.

Folia ingrediuntur

Orvietanum vulgare,

Pulverem contra Rabiem,

Oleum Tulpinum,

Emplastrum de Betonica.

Summitates floridæ ingrediuntur

Decoctum Aromaticum pro fotu,

Acetum Anti-Septicum,

Aquam Theriacalem,

Balsamum Tranquillans,

Unguentum Martiatum, ad Ambusta,

Elixirium Vitrioli.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Syrupum de Sthæcade,

Balsamum Opodeltich.

Oleum stillatitium ingreditur

Balsamum Nervinum.

SALVIA minor.

Salvia minor aurita, & non aurita. C. B. P. & I. R. H. (a)

LA PETITE SAUGE, ou la Sauge de Provence.

Salvia folio tenuiore. C. B. P. & I. R. H. (h)

LA PETITE SAUGE, ou la Sauge de Catalogne.

Sumuntur indiscriminatim.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam, Generalem,

SALVIA Vitæ, vide Ruta muraria.

SAMBUCUS.

Sambucus fructu in umbella nigro. C. B. P. & I. R. H. (a)

LE SUREAU.

Baccæ ejus Grana Aëtes dicuntur

Fit Aqua stillatitia,

Oleum per infusionem & coctionem,

Spiritus,

Acetum,

Rob è baccarum succo.

Fiunt Trochisci granorum Aëtes.

ex floribus.

Flores ingrediuntur
 Decoctum Aromaticum
 pro fotu,
 Aquam Generalem,
 Vulnerariam,
 Balsamum Tranquillans.
 Folia ingrediuntur
 Unguentum Martiatum,
 ad Ambusta.

Baccæ ingrediuntur
 Aquam Hystericam.

Cortex ingreditur
 Unguentum ad Ambusta.

SAMBUCUS humilis,
vide Ebulus.

SAMPSUCUS, *vide*
 Majorana.

SANDARACHA, *sive*
 Vernix.

LA SANDARAC, la Gom-
 me de Genievre.

Fit Spiritus,
 Oleum stillatum.

Ingreditur Pilulas Beccheri.
Vide Juniperus.

SANGUIS Draconis.
 Succus est concretus hujus
 Arboris.

Draco Arbor. Clusii &
 utriusque. B. (h)

LE SANG DRAGON.

Ingreditur
 Dentifricium,
 Emplastrum Opodel-
 toch,

Emplastrum Stypticum,
 Pilulas Astringentes,
 Alumen tinctum,
 Pulverem Astringentem.

SANICULA.

Sanicula Officinarum. C. B.
 P. & I. R. H. (a)

Sanicula mas Fuchsi, *sive*
Diapensia. I. B.

LA SANICLE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba.

Folia ingrediuntur
 Aquam Vulnerariam,
 Balsamum Vulnerarium,
 Opodeltoch.

Succus Herbx ingreditur
 Emplastrum Opodel-
 toch.

SANTALA.

LE TROIS SANTAUX.

Fit Pulvis Diatrium Santa-
 lorum.

Santalum album.

LE SANTAL blanc.

Ingreditur
 Requiem Nicolai,
 Electarium de succo Ro-
 sarum,

Tabellas stomachicas,
 Pulvis Diatrium Santalo-
 rum ingreditur
 Tabellas stomachicas.

Santalum citrinum.

LE SANTAL citrin.

Fit Aqua Stillatitia ex Ligno,
Oieum Stillatitium.

Ingreditur

Aquam Imperialem,
Generalem,

Syrupum de Cichorio
composit.

Magistrale Astrin-
gentem,

De Viperis,

Myrrthinum,

Electarium Diaprunum,

De succo Rosarum,

De Citro,

Requiem Nicolai,

Confectionem Alkermes,

De Hyacintho,

Tabellas stomachicas,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Diambra,

Trochiscos Cypheos,

Oleum Scorpionum

compositum,

Pastillos odoratos pro
fumo.

Aqua Stillatitia ingreditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum,

Santalum rubrum.

LE SANTAL rouge.

Ingreditur

Electarium de succo Ro-
sarum,

Diaprunum,

Requiem Nicolai,

Pulverem Diarrhodon

Abbatis,

Tabellas stomachicas,

Balsamum Leucatelli.

SANTOLINA, *sive*

Abrotanum *fœmina*

Santolina foliis teretibus. I.

R. H. (h)

LA SANTOLINE, la Gar-
derobe.

SAPHYRUS Lapis.

LE SAPHIR.

Præparatur Lavigatione.

SAPO.

Sapo albus.

LE SAVON ordinaire.

Sapo variegatus, seu Italicus.

LE SAVON de Genes.

Sapo Hispanicus.

LE SAVON d'Alicant.

Fit Emplastrum de Sapo-
ne.

Sapo albus ingreditur

Pilulas Saponaceas,

Emplastrum Sapon-
aceum.

Sapo Hispanicus igreditur

Balsamum Opodeltoch.

SARCOCOLLA.

LA SARCOCOLE.

Fit Præparatio Sarcocollæ.

Ingreditur

Trochiscos albos Rhasis

- Emplastrum Opodel- SATYRIUM, *vel* Or-
toch. chis.
- SARSAPARILLA, *vi-* *Orehis militari major.* I. R.
de Salsaparilla. H. (a)
- SASSAFRAS Lignum. LE SATYRIUM.
Sassafras Arbor. Monardi, Fit Conserua ex Radice.
Clusii Exot. SAXIFRAGA.
- Laurus foliis integris & tri-* *Saxifraga rotundifolia alba.*
lobis. Linn. Hort. Cliff. C. B. P. & I. R. H. (a)
154. LA SAXIFRAGE.
- LE BOIS DE SASSA- *Saxifraga Anglorum, foliis*
FRAS, le Laurier des *Feniculi latioribus, radi-*
Iroquois. *ce nigra, flore candido,*
Fit Aqua stillatitia, } *similis Silao.* I. B.
Oleum stillati- } ex Li-
tium, } gno.
- Lignum ingreditur *Seseli pratense, Silaus forte*
Aquam Generalem, Plinio. C. B. P.
Decoctum Sudoriferum, *Angelica pratensis, Apii fo-*
Antivenereum laxans, lio. I. R. H.
- Pulverem Diambrae. LA SAXIFRAGE des prez.
- Cortex ingreditur *Saxifraga Antiquorum qui-*
Guttas Anglicanas Ano- busdam. I. B. (h)
- dynas. *Lychnis minor, Saxifraga*
SATUREIA. Pluknetii & I. R. H.
- Satureia sativa.* I. B. & I. R. LA SAXIFRAGE ordinai-
H. (h) re, ou la Cassépierre.
- LA SARIETE. Semen ingreditur
Folia ingrediuntur Benedictam Laxativam.
- Aquam Generalem. SCABIOSA.
- Summitates sicca ingre- *Scabiosa vulgaris major.*
diuntur Dodon. (a)
- Aquam Imperialem, *Scabiosa pratensis hirsuta,*
Vulnerariam. *qua Officinarum.* C. B. P.
& I. R. H.
- SATURNUS, *vide* LA SCABIEUSE.
Plumbum, Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.

Scabiosa folio integro hirsuto.

Cæsalp. & I. R. H.

Succisa hirsuta. C. B. P.

Morsus Diaboli. Tragi.

Scabiosa folio integro glabro,
flore cæruleo. I. R. H. (a)

Succisa glabra. C. B. P.

LE MORS du Diable.

Utraque indiscriminatum
usurpatur.

SCAMMONIUM.

Scammonium Smirneum.

LA SCAMMONÉE de
Smyrne.

Scammonium Alepense, quod
præfertur.

LA SCAMMONÉE d'A-
lep.

Succus est concretus, edu-
ctus ex planta quæ est

Convolvulus Syriacus &
Scammonia Syriaca. Mo-
riff. H. st. Oxon. & I. R.
H. (h)

*Scammonium Syriacum An-
tiochenum.* Lobel. Icon.

Fit Extractum, *Diacrydium*
Glycyrrhisatum, vel *Cy-
doniatum* dictum,

Resina cum Spiritu vini
rectificato,

Syrupus de Scammonio. SCAMMONIUM ingreditur
Scutella sylvestris.

Extractum Panchyma-
gogum,

Electarium Diaprunum
Solutivum,

De Citro,

De Succo Rosarum,

Confectionem Hamech,

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Pilulas sine quibus,

Rudii,

Unguentum de Artha-
nita.

Diacrydium ingreditur

Electarium de Psyllio,

Diaphœnicum,

Caryocostinum,

Diacarthami,

Benedictam Laxativam,

Opiatam Mesentericam,

Pulverem Cornachini,

Arthriticum purgan-
tem,

Pilulas Coccias,

Mercuriales,

De Sagapeno.

SCARABÆUS.

Scarabeus niger Fimorum.

L'ESCARBOT, le Scarab-
té.

Fit Præparatio Scarabæo-
rum,

Oleum per infusionem
& coctionem.

SCARIOLA, vide La-
trea sylvestris.

SCÆNANTHUM, *vide*
de Juncus odoratus.

SCILLA.

Scilla vulgaris radice rubra.

C. B. P. (h)

Ornithogalum maritimum,
seu Scilla radice rubra. I.

R. H.

Pancrasium Dodon.

LA SCILLE rouge.

Scilla radice alba. C. B. P. (h)

Ornithogalum maritimum,
seu Scilla radice alba. I.

R. H.

LA SCILLE blanche.

Indiscriminatio sumi pos-
sunt.

Fit Præparatio Scillæ per
Coctionem vel Exsicca-
tionem.

Oxymel Scilliticum,

Trochisci Scillitici,

Acetum Scilliticum,

Vinum Scilliticum,

Mel Scilliticum.

Trochisci ingrediuntur

Theriacam.

Acetum ingreditur

Emplastrum de Cicuta.

SCINCUS, Lacerti spe-
cies.

LE SCINC Marin.

Lumbi ingrediuntur

Mithridatium.

SCLAREA, *vide* Hor-
minum.

SCOLOPENDRIUM,
seu Lingua Cervina.

Scolopendria vulgaris. Tragi.

(h)

Lingua Cervina Officinarum.

C. B. P. & I. R. H.

Phyllitis Dodon.

LA SCOLOPENDRE, ou
la Langue de Cerf.

Folia ingrediuntur

Decoctum rubrum,

Syrupum de Cichorio
compositum,

Electarium Catholicum,
Lenitivum.

SCORDIUM.

Scordium. Utriusque B. (a)

Chamadrys palustris canescens,
seu Scordium Officinarum.

I. R. H.

LE SCORDIUM, ou le
Chamaras.

Fit Tinctura Scordii cum
spiritu vini rectificato,

Aqua stillatitia ex herba
cum floribus,

Fit Extractum ex herba
cum aqua,

Syrupus è summitatibus
siccis.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,

Prophylacticam,

Vulnerariam,

Diascordium,

Theriacam,

- Folia ingrediuntur
 Orvietanum vulgare,
 Præstantius,
 Mithridatium,
 Pulverem contra Ver-
 mes,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio,
 Oleum Scorpionum
 compositum.
 Summitates ingrediuntur
 Decoctum amarum.
 Extractum ingreditur
 Theriacam cœlestem.
SCORPIO.
*Scorpio niger, è sylvis regio-
 num calidarum.*
LE SCORPION.
 Fit Oleum Scorpionum
 simplex,
 Compositum.
SCORZONERA.
Scorzonera latifolia sinuata.
 C. B. P. & L. R. H. (h)
LA SCORSONERE.
 Fit Aqua stillatia.
SCROPHULARIA
 major.
Scrophularia nodosa fœtida.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
**LA GRADE SCROPHU-
 LAIRE.**
 Radix ingreditur
 Aquam Generalem,
 Unguentum Mundifica-
 tivum de Apio.
- Radix & folia ingrediun-
 tur
 Aquam Vulnerariam,
 Emplastrum Diabota-
 num.
SCROPHULARIA
 minor, *vide* Ranunculus.
SCROPHULARIA
 aquatica, *vide* Betonica
 aquatica.
SEBUM.
LE SUIE.
 Fit Seborum Præparatio.
 Sebum Arietinum ingredi-
 tur
 Unguentum Fuscum,
 vulgo *de la Mere*,
 Mundificativum de
 Apio.
 Telam Gualteri.
 Sebum Vervecinum ingre-
 ditur
 Emplastrum Ceroneum,
 Unguentum fuscum sine
 Lithargyro.
 Sebum Hircinum ingredi-
 tur
 Balsamum Arcæi,
 Emplastrum de Melilo-
 to compositum.
 Sebum Bovinum ingreditur
 Emplastrum de Meliloto
 simplex.
 Sebum Cervinum ingredi-
 ditur

- Emplastrum Norimbergense.
SEBESTEN.
Sebestena domestica. C. B. P.
Mixa. Dodon.
LES SEBESTES.
 Ingrediuntur
 Syrupum de Testudinibus,
 Electarium Lenitivum.
SECALE.
Secale hibernum, vel majus.
 C. B. P. & I. R. H. (a)
Siligo Ruellii.
LE SEGLE.
SEDUM majus.
Sedum majus vulgare. C. B.
 P. & I. R. H. (h)
Sempervivum majus alerum, sive Barba Jovis.
 Dodon. Pempt.
LA JOUBARBE.
 Fit Aqua stillatitia ex herba virente.
 Folia ingrediuntur
 Unguentum Mundificativum de Apio,
 Populeum.
SEDUM minus.
Sedum minus, teretifolium album. C. B. P. & I. R. H.
 (a)
Vermicularis, Crassula minor Officinarum & Illecebra major. Lob. Icon.
- LA TRIQUE-MADAME.**
 Radix, folia & succus ingrediuntur
 Folia ingrediuntur
 Unguentum Populeum.
SEMEN contra.
Semenzina, Sementina, Semen sanctum, Lumbricorum semen. I. B.
LA BARBOTINE, la Sementine, la semence à Vers.
 Ingreditur
 Opiatam Salomonis,
 Pulverem contra Vermes.
SEMINA quatuor frigida majora.
Citruli, Cucurbita, Cucumeris & Melonis.
LES QUATRE SEMENCES froides.
 Fit Oleum per expressionem.
 Ingrediuntur
 Emulsionem communem,
 Syrupum Althææ Ferrellii,
 Electarium Catholicum,
 Pulverem Diatragacanthi frigidi.
 Oleum ingreditur
 Emplastrum de Spermate Ceti.

SEMPERVIVUM, *vide*
Sedum.

SENECA.

Polygala caule simplici erecto,
foliis ovato - lanceolatis
alternis integerrimis, ra-
cemo terminatrice erecto.
Gron. Flor. Virg. 80.

Racine contre la morsure
du Serpent à sonnettes,
ou le Seneka.

Radix in usu.

SENECIO, *vel* Erige-
ron.

Senecio minor vulgaris. C. B.
P. & I. R. H. (a)

Erigeron. I. B.

LE SENECON.

Folia ingrediuntur

Decoctum emolliens.

SENNA, *vel* Folia Orien-
talis,

Senna Alexandrina, sive fo-
liis acutis. C. B. P. & I.
R. H.

Senna Orientalis. Tabern.
Icon.

LE SENE' du Levant.

Fit Extractum Sennæ cum
aqua.

Folia Sennæ ingrediuntur
Decoctum Antivene-
reum laxans,

Syrupum de Pomis com-
positum.

Mercurialem compo-
situm,

De Roslis pallidis com-
positum,

Extractum Panchyma-
gogum,

Electarium de Psyllio,

Lenitivum,

Catholicum,

de Citro,

Confectionem Hamech,

Opiatam Mesentericam,

Pilulas sine quibus,

Pulverem contra Ver-
mes,

Arthriticum purgan-
tem.

Siliquæ ejus dicuntur FOL-
LICULI.

LES FOLLICULES DE
SENE.

SEPIA, *sive* Os Sepiæ.

L'OS DE SECHE.

Ingreditur

Dentifricium.

SERICUM crudum.

LA SOIE crue.

Fit Spiritus,

Oleum stillaticium,

Sal volatile.

Spiritus & Sal volatile in-
grediuntur

Guttas Anglicas Cepha-
licas.

SERPENTARIA, *vi-*
de Dracuntium.

SER-

SERPENTARIA Vir-
giniana, *vide* Viperina.

SERPILLUM.

Serpyllum vulgare majus. C.
B.P. & I.R.H. (a)

LE SERPOLET.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem.

Summitates ingrediuntur

Oleum Catellorum.

SERUM Lactis.

LE PETIT LAICT.

Fit Præparatio & Clarifica-
tio,

Aqua Stillatitia

Serum Lactis ingreditur

Aquam Lactis Alexite-
riam,

Limacum,

Confectionem Hamech.

SESAMUM.

Sesamum. C.B.P. (h)

*Digitalis Orientalis Sesa-
mum dicta.* I.R.H.

LE SESAME, ou la Ju-
geoline.

Fit Oleum per expressio-
nem ex semine.

SESELI Massiliense.

*Seseli Massiliense Fœniculi
folio, quod Dioscoridis cen-
setur.* C.B.P. (h)

Fœniculum tortuosum. I. B.
& I.R.H.

LE SESELI de Marseille.

Semen ingreditur

Aquam Generalem,

Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem de Chalybe.

SIDERITIS.

*Sideritis hirsuta procum-
bens.* C.B. P. & I.R. H.

(a)

LA CRAPAUDINE.

SIGILLUM Salomonis,
vide Polygonatum.

SIGILLUM Beatæ Ma-
riæ.

*Sigillum Beata Maria Offi-
cinarum.* Raii Hist. (a)

*Tamnus racemosa, flore mi-
nore luteo pallescente.* I.
R.H.

*Bryonia levis, sive nigra ra-
cemosa.* C.B.P.

LE SCEAU DE NOTRE-
DAME, ou la Racine
Vierge.

Radix ingreditur

Emplastrum Diabota-
num.

SIMAROUBA.

Simarouba Actor. Ac Reg.
Scient.

Lignum & Cortex ejus in
Dysenteriis usurpantur.

SINAPI.

Sinapi album, siliqua hirsu-

k

- ra, semine albo & nigro.*
 I. B. (h)
 LA MOUTARDE.
 Semen ingreditur
 Vinum Anti - Scorbuti-
 cum,
 Aquam Anti - Scorbuti-
 cam,
 Orvietanum,
 Unguentum Epispasti-
 cum alterum.
- SISYMBRIUM aqua-
 ticum, *vide* Nastur-
 tium.
- SIUM, *vide* Berula.
- SMARAGDUS Lapis.
 L'EMERAUDE.
 Præparatur Lævigatione.
- SMARAGDUS nostras.
 L'EMERAUDE d'Auver-
 gne.
- SOLANUM.
Solanum Officinarum. C. B.
 P. (a)
*Solanum Officinarum, aci-
 nis nigricantibus.* I. R. H.
- LA MORELLE.
 Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba virente,
 Oleum per infusionem
 & coctionem ex foliis
 & baccis.
 Folia ingrediuntur
 Balsamum Tranquillans,
- Unguentum Mundifica-
 tivum ~~de~~ Apio.
 Cimæ ingrediuntur
 Unguentum Populeum.
 Succus ex herba & baccis
 ingreditur.
 Unguentum Diapom-
 pholygos.
- SOLANUM Scandens,
vel Dulcamara.
*Solanum Scandens, seu Dul-
 camara.* C. B. P. & I. R. H.
 (h)
*Solanum Lignosum, seu
 Dulcamara.* Parkinsf.
- SOLDANELLA.
Soldanella maritima minor.
 C. B. B. (h)
*Brassica marina, sive Sol-
 danella* I. B.
*Convolvulus maritimus no-
 stras rotundifolius.* Moris-
 son. Hist. & I. R. H.
- LA SOLDANELLE, ou le
 Chou marin.
 Folia sicca ingrediuntur
 Pulverem Hydragogum.
- SOPHIA Chirurgorum,
sive Thalictrum.
Sophia Chirurgorum. Lobel.
 Icon. (a)
Thalictrum. Dodon. Lucun.
*Sisymbrium annuum, Absin-
 thii minoris folio.* I. R. H.
- SORBUS.

- Arbus sativa.** C. B. P. & I. **SPODIUM**, *vide* Ebur
R. H. (h) *ustum.*
- LE SORBIER**, ou Cor-
mier.
Fit Aqua stillatitia è fructi-
bus.
- SPERMA Ceti.**
LE BLANC de Baleine.
Fit Emplastrum de Sper-
mate Ceti.
- SPERMA Ranarum.**
LEFRAYDEGRENOUIL-
LE, *vide* Rana.
- SPHONDYLIIUM.**
Sphondylium vulgare hirsu-
tum. C. B. P. & I. R. H.
(h)
- LA BERCE.**
SPICA Nardi, *vide* Nar-
dus Indica.
- SPICA Celtica**, *vide* Nar-
dus Celtica.
- SPICA**, *vide* Lavandula
major.
- SPINA alba.**
Mespilus Apii folio, sylve-
stris spinosa, sive Oxya-
antha. C. B. P. & I. R.
H. (a)
- L'EPINE blanche**, le Se-
nelier.
Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus.
- SPINA Cervina**, *vide*
Rhamnus Catharticus.
- SPONGIA.**
Spongia ad usum præstantissi-
ma, foraminibus exiguis
pervia. I. R. H.
L'EPONGE fine.
Fit Spongiæ Præparatio cum
cera flava & ustione.
- SPONGIA Rosæ sylve-**
stris, vel Caninæ, vul-
go *Bedeguar.* (a)
- LE BEDEGUAR.**
- STANNUM**, vel Jupi-
ter
L'ETAIN.
Fit Regulus Jovis.
Stannum ingreditur
Antihecticum Poterii.
Regulus ingreditur
Lilium Paracelsi.
- STAPHISAGRIA.**
Staphisagria utriusque B. (h)
Delphinium Platani folio,
Staphisagria dictum. I. R.
H.
Herba Pedicularis. **CORDI.**
- LA STAPHISAIGRE,**
l'Herbe aux Poux.
Semen ingreditur
Unguentum Epispasti-
cum alterum.
- STERCUS Canis**, *vide*
Album Græcum.
- STERCUS Pavonis.**

Fit Præparatio.

STERCUS Gallinæ.

Ingreditur

Unguentum ad Ambu-
sta.

STERCUS Anseris.

Fit Præparatio cum Aqua
Cichorii.

STERCUS Vaccinum.

Fit Aqua, Milleflorum di-
cta.STIBIUM, *vide Anti-*
monium.

STOECHAS Arabica.

Spica florida, Stœchas Ara-
*bica vulgo dicta. I. B. (h)**Stœchas purpurea. C. B. P. &*
I. R. H.

LE STECHAS Arabique.

Fit Aqua Stœchados stilla-
titia ex floribus,Syrupus de Stœchade
Simplex,
Compositus.

Flores ingrediuntur

Aquam Imperialem,

Generalem,

Epilepticam,

Prophylacticam,

Syrupum de Erysimò,

Theriacam,

Mithridatium,

Hieram Diacolocynthi-
dos,

Pilulas Coccias.

STOECHAS Citrina,
*vide Elychrysum.*STRAMONIUM, *sive*
*Datura.**Stramonium fructu spinoso,*
rotundo, flore albo simpli-
*ci. I. R. H. (h)**Solanum Pomo spinoso, ro-*
tundo, longo flore. C. B.
*P.*LA POMME épineuse, ou
le Stramonium.Fit Oleum per infusionem
& coctionem ex foliis.

Folia ingrediuntur

Balsamum Tranquillans.

STYRAX Calamita.

Resina est hujus arboris,

Styrax folio mali Cotonei. C.
B. P. & I. R. H.

LE STORAX Calamite.

Fit Purgatio Styracis,

Oleum stillatitium,

Crassius,

Spiritus,

Tinctura cum spiritu vi-
ni rectificato,

Fiunt Pilulæ.

Styrax ingreditur

Aquam Generalem,

Mellis Regiam,

Theriacam cœlestem,

Diascordium,

Theriacam,

Mithridatium,

Pulverem Latificantem,

Styrax ingreditur
 Pastillos odoratos pro
 fumo,
 Balsamum Commenda-
 toris,
 Apoplecticum,
 Oleum Mandragoræ,
 Scorpionum composit.
 Emplastrum stomachale.

STYRAX liquida.

LESTYRAX liquide.

Fit Unguentum de Styrace,
 Emplastrum de Styrace.
 Ingreditur

Unguentum Martiatum,
 Emplastrum Diabota-
 num,

De Ranis, seu de Vi-
 go,

De Vigo cum Mercur.

Balsamum Fioraventi.

SUCCINUM, *vel* Ka-
 rabe.

Succinum citrinum.

L'AMBRE jaune, le Ka-
 rabe, le Succin jaune.

Fit Præparatio lævigatione,
 Spiritus,
 Sal volatile,
 Oleum stillatitium,
 Tinctura cum spiritu vi-
 ni rectificato,

Fiunt Trochisci de Karabe.

Succinum citrinum ingre-
 ditur

Pulverem Anti-Spasm-
 dicum,

Astringentem,

Trochiscos Alkekengi,

Balsamum Fioraventi,

Liquorem Cornu Cervi

Succinatum,

Aquam Generalem,

Emplastrum Stypticum,

Pastillos Mercuriales pro
 fuffitu.

Oleum stillatitium ingre-
 ditur

Theriacam cœlestem,

Pilulas Hystericas,

Essentiam Anti-Hysteri-
 cam,

Balsamum Sulphuris
 Succinat.

Hystericum,

Acousticum,

Trochiscos de myrrha,

Orvietanum præstantius,

Emplastrum Magneti-
 cum,

Sal volatile aromaticum.

Sal volatile ingreditur

Liquorem Cornu Cervi
 Succinatum,

Theriacam cœlestem.

Spiritus ingreditur

Syrupum de Karabe.

Succinum album.

LE SUCCIN blanc.

Ingreditur

Pulverem è Chelis,

Succinum album ingredi-
tur

Emplastrum Opodel-
toch.

SUCCISA, *vide* Scabio-
sa.

SULPHUR.

Sulphur nativum & vivum.

LE SOUPHRE vif en Pier-
re.

Sulphur lucidum.

LE SOUPHRE transparent
des Isles.

Sulphur fufum.

LE SOUPHRE en canon.

Fit Lotion Sulphuris,
Cremoris Sulphuris,
Flos per sublimationem,
Magisterium,
Balsamum Sulphuris,
Spiritus & Oleum,
Sal Sulphuris.

Sulphur ingreditur

Magnetem Arsenicalem,
Emplastrum Diabota-
num.

Flores ingrediuntur

Unguentum ad Scabiem,
Tabellas Sulphuris,
Æthiops Minerale,
Cinnabarim factitiam,
Mercurium violaceum,
Crocum Martis aperien-
tem,
Sal Polychrestum,

Sal Prunellæ, seu Cry-
stallum mineralem,

Pilulas Beccheri.

Balsamum Sulphuris anisa-
tum ingreditur

Tabellas Sulphuris com-
positas,

Pilulas Balsamicas Mor-
tonii,

Balsamum Sulphuris Tere-
binthinatum ingreditur

Balsamum Acousticum.

Spiritus ingreditur

Elixir Proprietatis cum
Acido.

SUMACH, *sive* Rhus.

Rhus Virginianum. C. B. P.
& I. R. H.

LE SUMACH.

Fructus ingreditur

Syrupum Myrthinum
composit.

Vinum astringens pro
fotu.

Semen ingreditur

Unguentum Comitissæ.

SYMPHYTUM majus,
vide Consolida major.

Symphytum minus, *vide*
Brunella.

TABACUM, *vide*
Nicotiana.

TACAMAHACA.

Resina fluens ex arbore quæ
est,

*Tacamahaca, Arbor Populo
similis, Resinosa altera.*

C. B. P. H. (h)

LA GOMME TACAMA-
HACA.

Fit Spiritus,
Oleum stillatitium,
Crassius.

Tacamahaca ingreditur
Aquam Generalem,
Pastillos odoratos pro
fumo,

Emplastrum Diabota-
num,

Odontalgicum,
Stomachale,

Balsamum Apople&i-
cum,

Fioraventi.

TALPA.

LA TAUPE.

Præparatur Ustione.

TAMARINDI.

Fru&us Tamarindi I. B.

*Siliqua Arabica, qua Tama-
rinda.* Raii Hist.

LES TAMARINS.

Ingrediuntur

Electarium Lenitivum,
Catholicum,

TAMARISCUS.

Tamariscus Narbonensis.

Lob. Icon. & I. R. H. (h)

LE TAMARIS.

Fit Sal ex incinera&a Planta.

TANACETUM, *sive*
Athanasia.

Tanacetum vulgare luteum.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LA TANESIE.

Fit Aqua stillat. ex herba
& floribus.

Oleum Essentiale,

Folia ingrediuntur
Aquam Generalem,
Vulnerariam.

Flores ingrediuntur

Pulverem contra Ver-
mes.

Folia & flores ingrediuntur
Orvietanum vulgare.

Oleum stillatitium ingredi-
tur

Balsamum Hystericum.

TANACETUM hor-
tense, *vide* Costus hor-
tensis.

TARAXACUM, *vel*
Dens Leonis.

Dens Leonis latiore folio.

C. B. P. & I. R. H. (a)

LA DENT DE LION, le
Pissenlit.

Radix ingreditur

Decoctum Aperiens,
Rubrum.

Radix & folia ingrediun-
tur

Syrupum de Cichorio.

TARTARUM.

- Tartarum rubrum, seu vulgatus.*
 LE TARTRE rouge.
Tartarum album, seu Mospeliense.
 LE TARTRE blanc, ou de Montpellier.
 Fit Cremor Tartari,
 Sal Tartari,
 Tinctura Salis Tartari,
 Oleum per Deliquium,
 Tartarum Solubile, vel Sal Vegetabile,
 Vitriolatum,
 Oleum stillatitium Tartari,
 Sapo Tartareus,
 Terra foliata Tartari,
 Tartarum Emeticum,
 Chalybeatum,
 Chalybeatum Solubile.
 Tartarum crudum ingreditur
 Præparat. Reguli Antimonii,
 Nitri ex Tartaro fixi.
 Tartarum album ingreditur
 Syrupum de Rosis pal-
 lidis compositum,
 Tincturam Martis,
 Antimonii,
 Globulos martiales,
 Liliū Paracelsi.
 Sal Tartari ingreditur
 Pilulas de Sagapeno,
 Decoctum Antivene-
 reum laxans,
 Syrupum de Pomis hel-
 leboratum,
 Spiritum vini tartarifi-
 catum,
 Magisterium Sulphuris,
 Distillationem Salis vo-
 latilis Ammoniac.
 Spiritus Salis Ammo-
 niaci,
 Sal Tartari ingreditur
 Distillationem Spiritus
 volatilis aromatici o-
 leosi,
 Tincturam seu Essentiam
 Regiam.
 Cremor Tartari ingreditur
 Pulverem Cornachini,
 Arthriticum purgan-
 tem,
 Conservam Rosarum ru-
 brarum solidam,
 Opiatam Mesentericam,
 Panaceam Antimonial-
 em,
 Tincturam Martis Lu-
 dovici,
 Sal Polychrestum solu-
 bile, vulgo de Seignette.
 Tartarum Vitriolatum in-
 greditur
 Pilulas de Aquilegia,
 Sine quibus,
 Pulverem temperantem.

Oleum Tartari per Deliquium ingreditur

Sal de duobus seu Arcanum duplicatum,

Præparationem Aurifuminantis,

Panaceam Antimoniale.

Sapo Tartareus ingreditur
Pilulas Starkii.

TAXUS.

LE BLAIREAU.

Axungia ejus in usu, vide Axungia.

TELEPHIUM, sive Fabaria, vel Anacamperos.

Anacamperos vulgo Faba crassa. l. B. & l. R. H. (a)

Telephium vulgare. C. B. P.

L'ORPIN, la Reprise.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Populeum,

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodeltochi.

TEREBINTHINA.

Terebinthina Chia.

LA TEREBINTHINE de Chio.

Fluit ex arbore quæ est

Terebinthus vulgaris. C. B.

P. & l. R. H.

Resina ingreditur

Mithridatium,

Theriacam,

Orvietanum.

Terebinthina vulgaris, seu Veneta.

LA TEREBINTHINE de Venise.

Fit Terebinthinæ Lotio cum Aqua Rosarum,

Cocktio in Aqua,

Spiritus, seu Oleum

Terebinthinæ,

Oleum crassius.

Terebinthina Veneta ingreditur

Pilulas Balsamicas Stahlianæ,

Trochiscos Cypheos,

Balsamum Fioraventi,

Arçæi,

Leucatelli,

Viride Metensium,

Vulnerarium,

Unguentum Neapolitanum,

Mundificativum de

Apio,

De Althæa,

Apostolorum,

Epispasticum alter.

Emplastrum Epispasticum,

De Betonica,

k 5

- Terebinthina Veneta ingreditur
 Emplastrum de Ranis, seu de Vigo,
 De Vigo cum Mercur.
 Contra Rupturam, Opodeltoch,
 Diachylum magnum, Andreae à Cruce,
 Oxycroceum, Stomachale,
 De Mucaginibus, De Meliloto comp.
 Magneticum, Stypticum,
 Ceroneum, Griseum, vulgo du
Baume verd.
- Oleum stillatitium ingreditur
 Balsamum Sulphuris Terebinth.
 Lectorensis, Saturni,
 Saponem Tartareum, Pilulas Starkii.
- TERRA Lemnia, vel Terra Sigillata.
- LA TERRE SIGILLÉE.
 Ingreditur Theriacam,
 Orvietanum præstantius,
- Confectionem de Hyacintho,
 Pulverem Astringentem, Diarrhodon Abbatis,
 Pilulas Astringentes, Emplastrum contra Rupturam.
- TERRA Japonica, vide Catechu.
- TERRA Sigillata, vide Terra Lemnia.
- TESTUDO Terrestris. *Testudo terrestris variegata nostras.*
- LA TORTUE de Terre. Fit Jusculum ex Carne, Syrupus de Testudinibus ex Carne.
- Testudo nigra palustris.*
- LA TORTUE d'Eau.
- THE. *Thea. Linn. H. Cliff. 204. The Sinenfium, five Tisia Japonensibus. Breyn. Cent.*
- LE THÉ.
- THLASPI. *Thlaspi vulgatus. I. B. & I. R. H. (a)*
- LE THLASPI. Semen ingreditur Theriacam, Mithridatium.
- THUS masculum, vide Olibanum.

THYMELÆA.

Thymelæa foliis Lini. C. B.
P. & I. R. H. (h)

LEGAROU, *cujus Radix*
in usu.

THYMELÆA, seu Lau-
reola.

Thymelæa Laurifolio sem-
pervirens, seu Laureola
mas. I. R. H. (a)

Laureola sempervirens, flore
viridi, quibusdam Lau-
reola mas. C. B. P.

LA LAUREOLE.

Fit foliorum præparatio
cum Aceto.

THYMELÆA, seu Me-
zereum.

Thymelæa Laurifolio deciduo,
seu Laureola fœmina. I.
R. H. (h)

Laureola folia deciduo, seu
Mezereon Germanicum. I.
B.

LE MEZEREON, le Bois
Gentil.

Harum omnium fructus &
semina *Grana Gnidia,*
seu *Cocci Gnidii* dicun-
tur

Baccæ, seu fructus & folia
ingrediuntur

Unguentum de Arthani-
ta.

THYMUS.

Thymus vulgaris. C. B. P.
& I. R. H. (h)

LE THYM.

Fit Aqua stillatitia ex flori-
bus recentibus,

Oleum stillatitium è to-
ta planta sicca.

Folia ingrediuntur

Aquam Generalem,
Vulnerariam,

Orvietanum,

Confectionem Hamech.

Summitates floridæ ingre-
diuntur

Aquam Imperialem,

Pulverem de Chalybe.

Summitates siccæ ingre-
diuntur

Decoctum aromaticum
pro fotu,

Pulverem Latificantem,

Oleum Vulpinum,

Balsamum Tranquillans.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Stæchade
composit.

Oleum stillatitium ingre-
diuntur

Balsamum Nervinum,

Apoplecticum,

Aqua ingreditur

Aquam odoratam, seu
Milleflorum.

TILIA.

Tilia fœmina folio minore.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LE TILLEUL, ou Tillot.

Fit Aqua stillatitia ex floribus recentibus,

Conserua ex floribus.

Flores ingrediuntur

Aquam Generalem,

Epilepticam.

TITHYMALUS, *vide*

Efula.

TOPAZIUS Lapis.

LA TOPAZE.

Præparatur Lavigatione.

Topazius nostras.

LA TOPAZE d'Allemagne.

TORMENTILLA.

Tormentilla sylvestris. C. B.

P. & I. R. H. (a)

LA TORMENTILLE.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Decoctum Astringens,

Diascordium,

Pulverem Astringentem,

Pilulas Astringentes,

Oleum Scorpionum
compositum,

Emplastrum Stypticum.

Extractum ingreditur

Theriacam compositam.

TRAGACANTHUM
gummi.

LA GOMME TRAGACANT,
vulgo ADRA-
GANT,

Fluit ex trunco & ramis
Plantæ quæ dicitur,

Tragacantha Cretica incana flore parvo, lineis purpureis striato. Cor. I. R. H.

Fit Mucago,

Pulvis Diatragacanthi
frigidi.

Gummi ingreditur

Looch commune,

Electarium de Psyllio,

Rotulos Bechicos,

Pulverem Pectoralem,
seu Looch siccum,

Requiem Nicolai,

Trochiscos Alkekengi,

Alhandal,

Albos Rhafis,

De Karabe,

De Terra Japonica,

Escharotics,

Tabellas Bechicas,

De Rhabbarbaro,

Tabellas de Sulphure
composit.

De Althæa sine igne,

De Chalybe,

De Oculis Cancro-
rum,

Absorbentes & robo-
rantes,

Pastillos Mercuriales pro
suffitu.

Pulvis Diatragacanthi fri-
gidi ingreditur

Electuarium de Citro,

Diacarthami,

Pulverem Diaireos.

TRAGOSELINUM, TURPETHUM, *vel*
vide Pimpinella. Turbith.

TRIFOLIUM Fibri- *Turpethum repens, foliis*
 num, *vel* Menyanthes. *Althak, vel Indicum. C.*

Trifolium palustre utriusque.
 B P.

Menyanthes palustre. I. R.
 H. (a)

Trifolium Fibrinum Germa-
norum. Raii Hist.

LE MENYANTHE.

Fit Aqua stillatitia ex her-
 ba virente,

Extractum è succo plan-
 tæ.

Radix & folia ingrediuntur
 Aquam Generalem.

Herba ingreditur

Aquam Anti- Scorbuti-
 cam,

Decoctum Anti- Scorbu-
 cum,

Extractum ingreditur

Pilulas Balsamicas Stah-
 lii,

Becheri.

TRIFOLIUM Aceto-
 sum; *vide* Oxytryphyl-
 lum.

TRITICUM.

Triticum hybernum Aristis
carens. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LE FROMENT.

TUNICA, *vide* Caryo-
 phyllus hortensis.

Convolvulus Indicus, alatus,
maximus, foliis Ibisco
non nihil similibus, angu-
lofis, Turbith Officinæ.
Hort. Lugd. Bat. & I. R.
 H.

LE TURBITH.

Fit Resina ex radice cum
 spiritu vini rectificato.

Radix ingreditur

Electarium Diaphœni-
 cum,

Benedictam Laxativam,

Electarium de Citro,

Diacarthami,

Pilulas Coccias,

Unguentum de Artha-
 nita.

TUSSILAGO.

Tussilago vulgaris. C. B. P.
 & I. R. H. (a)

Bechium, sive Farsara. Do-
don.

Ungula Caballina. Tragi.

LE TUSSILAGE, le Pas
 d'Asne.

Fit Conserva, } ex
 Aqua stillatitia, } flori-
 Syrupus, } bus.

Radix ingreditur

Syrupum de Erysmo.

Flores ingrediuntur

Syrupum de Symphyto,

Decoctum pectorale,

Syrupum Roris Solis
composit.

Flores & radices ingrediuntur

Trochiscos Bechicos nigros.

Aqua stillatitia ingreditur

Looch ex ovo.

TUTHIA.

LA TUTHIE.

Fit Præparatio Lævigatione.

Ingreditur

Collyrium Roborans,

Unguentum de Tuthia,

Emplastrum Griseum,

vulgo du Baume
verd,

Opodeltoch.

VALERIANA sylvestris.*Valeriana sylvestris major.*

C. B. P. & I. R. H. (a)

Phu parvum Mathioli.LA VALERIANE sauvage,
ou petite.

Fit Extractum ex radice.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,

Generalem,

Epilepticam,

Orvietanum Præstantius,

Pulverem Anti-Spasmodicum,

Trochiscos de Myrrha,

Unguentum Martiatum.

Radix & folia ingrediuntur

Emplastrum Diabotanium.

Extractum ingreditur.

Theriacam cœlestem.

VALERIANA major,
seu Phu Ponticum.*Valeriana hortensis, Phu**folio Olusatris* Dioscoridis.

C. B. P. & I. R. H. (h)

LA GRANDE VALERIANE.

Radix ingreditur

Theriacam,

Mithridatium,

Orvietanum,

Trochiscos Hedichroi.

VANILLA.

*Vanilla flore viridi & albo,**fructu nigrescente.* Plu-

mer. Nov. Gener.

LA VANILLE.

Ingreditur

Aquam Mellis Regiam,

Spiritus volatilem Aromaticum oleosum.

VENUS, vide *Æs* sive
Cuprum.VERATRUM, vide
Helleborus albus.

VERBASCUM.

Verbascum mas, latifolium, luteum C. B. P. & I. R. H.

(a)

Tapsus Barbatas. Gerardi.

Verbascum fœmina flore luteo magno. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LA MOLESNE, ou le Bouillon blanc.

Sumuntur indiscriminatum.

Folia ingrediuntur

Decoctum Emolliens.

VERBENA.

Verbena communis cœruleo flore. C. B. P. & I. R. H.

(a)

LA VERVEINE.

Fit Aqua stillatitia ex herba.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Pulverem contra Rabiem,

Emplastrum de Betonica.

Comæ ingrediuntur

Oleum Scorpionum compositum.

VERMICULARIS,

vide Sedum minus.

VERNIX, *vide* Sando-racha.

VERONICA mas.

Veronica mas supina & vulgarissima. C. B. P. & I. R.

H. (a)

LA VERONIQUE mâle.

Fit Aqua stillatitia ex herba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Generalem,

Balsamum Vulnerarium,

Unguentum Mundificativum de Apio.

Succus herbæ ingreditur

Emplastrum Opodeltoch.

VERONICA fœmina, *vide* Linaria.

VINCA PERVINCA, *sive* Clematis Daphnoides.

Pervinca vulgaris latifolia.

I. R. H. (a)

Pervinca vulgaris angustifolia. I. R. H. (a)

Vinca Pervinca. Advers. Lob.

Indiscriminatum sumuntur.

LA PERVENCHE.

Folia ingrediuntur

Aquam Vulnerariam,

Unguentum Mundificativum de Apio,

Balsamum Opodeltoch.

VINCETOXICUM.

Asclepias albo flore. C. B. P.

& I. R. H. (a)

Vincetoxicum. Dodon.

Hirundinaria. Tragi.

LE DOMPTE-VENIN.

Fit Extractum.

Radix ingreditur

Aquam Generalem,
Orvietanum Præstan-
tius.

Extractum ingreditur

Theriacam cœlestem.

VINUM.

*Vinum album & rubrum.*LE VIN blanc, LE VIN
rouge.*Vinum Hispanum.*

LE VIN d'Espagne.

Vinum Canarinum.

LE VIN des Canaries.

Vinum Malvaticum.

LE VIN de Malvoisie.

Fit Vinum Absinthites,

Emeticum,

Febrifugum,

Chalybeatum.

Fit Spiritus Vini, *vulgo*AQUA VITAE di-
ctus,

Aqua Vitæ Camphorata,

Spiritus Vini rectificatus, *vulgo* L'ESPRIT

DE VIN,

Tartarisatus,

Camphoratus.

Vinum album ingreditur

Vinum Anti-Scorbuti-
cum,

Enulatum,

Aquam Anti-Scorbuti-
cam,

Vulnerariam,

Epilepticam,

Gelatinam Cornu Cervi,

Syrupum Absinthii com-
positum,Mercurialem compo-
sit.

De Viperis,

Collyrium Lanfranci,

Pilulas Mercuriales,

Oleum Catellorum,

Lacertorum,

Lumbricorum,

Scorpionum compo-
situm,Unguentum ad Ambu-
sta,

Emplastrum de Ranis,

Præparationem Laudani,

Lumbricorum,

Millepedum.

Vinum rubrum ingreditur

Vinum aromaticum pro
fotu,

Astringens pro fotu,

Febrifugum,

Syrupum de Kinakina,

De Cascarilla,

Balsamum Vulnerarium,

Emplastrum Diachylum
magn.

Oleum Castorei.

Vinum

Vinum Hispanicum ingre-
ditur

Vinum Scilliticum,
Emeticum,
Diascordium,
Theriacam,
Mithridatium,
Orvietanum præstantius,
Collyrium roborans,
Balsamum Lucatelli,
Laudanum Liquidum,
Trochiscos Cypheos,
Hedichroi.

Vinum Malvaticum ingre-
ditur

Pilulas Rufi,

Spiritus Vini, *Aqua vita*
dictus, ingreditur

Aquam Cinnamomi Spi-
rituosam,

Vulnerariam Spi-
rituosam,

Mellis Regiam,

Hystericam,

Claretum è sex semini-
bus,

Spiritum ardentem
Cochleariæ,

Balsamum Vulnerarium,
Opodeltoch,

Tincturam Lavandulæ,

Rorismarini,

Salviæ,

Florum integro-

rum Coronæ So-
lis,

Tincturam Florum in-
tegrorum Arantio-
rum,

Buccarum Juniperi,

Stomachicam ama-
ram,

Elixirium cordiale,

Globulos martiales,

Pilulas Rudii.

Spiritus Vini rectificatus
ingreditur

Aquam Theriacalem,

Menthæ compositam,

Melissæ compositam,

Divinam,

Reginæ Hungariæ,

Imperialem,

Generalem,

Ad Gingivas,

Spiritum Carminativum
Sylvii,

Volatilem aromati-
cum oleosum,

Balsamum Fioraventi,

Nervinum,

Commendatoris,

Chalybeatum

Sal Martis Riverii,

Volatile Ammonia-
cum,

Spiritus Vini rectificatus Spiritu Vini rectificatus
ingreditur ingreditur

Tincturam Antimonii,
Martis Tartarificatam,
Ludovici,
Mynsichti,

Auri, seu aurum potabile,

Salis Tartari,
Succini,
Myrrhae,

Aloes,

Croci,

Benzoini,

Storacis,

Balsami Tolutani,

Cinnamomi,

Caryophyllorum Indicorum,

Kinackinae,

Contrayervae,

Cascarillae,

Asari,

Ambari,

Castorei,

Coralliorum,

Absinthii, simplicem
& compositam,

Scordii,

Rutae,

Hyperici,

Essentiam Anti-Hysteri-
cam,

Guttas Anglicas Cephalicas,
Anodynas,

Lilium Paracelsi,
Elixir Proprietatis,
Elixirium Vitrioli,
Liquorem anodynum
mineralem Hoffmanni,

Liquorem Aether dictum.

Spiritus Nitri,

Salis,

Vitrioli, qui est Aqua Rabelliana.

Præparationem

Panaceæ Mercurialis,

Kermes mineralis,

Mercurii violacei,

Arcani Corallini,

Terræ foliatæ Tartari,

Resinæ Agarici,

Colocynthidos,

Guajaci,

Jalapæ,

Ladani,

Ligni Aloes,

Mechoacannæ,

Scammonii,

Turpethi,

Zedoariæ.

VIOLA.

*Viola Martia, purpureo
flore, simplici, odora.*
C.B.P. & L.R.H. (a)

LE VIOLETIER, les Violet-
tes.

Fit Syrupus, }
Conserua, } ex Floribus,
Mel, }
Oleum per infusionem
& coctionem ex Flo-
ribus.

Folia ingrediuntur
Decoctum Emolliens,
Unguentum Populeum.

Flores ingrediuntur
Syrupus de Erythimo,
De Testudinibus,
Requiem Nicolai.

Flores & Semen ingrediun-
tur
Electarium Lenitivum,
Diaprunum.

Semen ingreditur
Electarium de Psyllio,
Catholicum.

Conserua ingreditur
Electarium de Citro.

Syrupus ingreditur
Pilulas de Sagapeno,
Cassiam coctam.

Oleum ingreditur
Balsamum Hypnoticum,

Oleum ingreditur
Oleum Mandragoræ.

VIPERA.

Vipera nostras.

LA VIPERE.

Fit Spiritus,
Sal volatile,
Oleum stillatitium,
Pulvis Viperinus,
Jus Viperinum,
Gelatina,
Syrupus de Viperis,
Trochisci Viperini, seu
Theriaci.

Pulvis ingreditur
Orvietanum vulgare,
Theriacam cœlestem,
Emplastrum de Ranis,
Pulverem è Chelis.

Pulvis & Sal volatile ingre-
diuntur
Orvietanum Præstantius.
Trochisci ingrediuntur
Theriacam.

VIPERINA, sive Ser-
pentaria Virginiana.

*Aristolochia Pifolochia, seu
Serpentaria virginiana,
caule nodoso. Pluk. alm.
p. 50. T. 148.*

Aristolochia caulibus infirmis,

*angulosis, flexuosis, foliis
cordata-oblongis planis,
floribus recurvis solitariis.*
Gron. fl. Virg. 112.

Ingreditur
Pulverem Anti-Spasm-
dicum,
(a) De Gutteta.

LA SERPENTAIRES, ou
VIPERINE de Virginie.

VITEX, vide Agnus Ca-
stus.

Radix ingreditur
Aquam Theriacalem,
Generalem,
Orvietanum Præstantius.
Extractum ingreditur
Theriacam cœlestem.

VITIS alba, vide Bryonia.
VITIS Idæa.

VIRGA aurea.
*Virga aurea vulgaris latifo-
lia.* C. B. P. & I. R. H. (a)
LA VERGE d'or.

*Vitis Idæa foliis oblongis cre-
natis, fructu nigricante.* C.
B. P. & I. R. H. (a)

Folia ingrediuntur
Aquam Generalem,
Vulnerariam.

*Vitis Idæa, sive Myrtillus
primus.* Tab. Icon.

VIRGA Pastoris, vide
Dipsacus.

L'AIRESSELLE, ou le Myr-
tile.

VIRIDE Æris, vide Æ-
rugo.

VITIS.
Vitis Vinifera. C. B. P. & I.
R. H. (h)

VISCUS.
*Viscus Quercus & aliarum
arborum.* I. B. (a)
Viscum baccis albis. C. B. P.
& I. R. H.

LA VIGNE.
VITRIOLUM & Cal-
canthum.

LE GUY.
Ingreditur
Aquam Generalem,

Vitriolum viride Anglicum.
LE VITRIOL d'Angleter-
re.

Vitriolum Goslariense album.

LA COUPEROSE blanche.
*Vitriolum Cæruleum, seu
Cyprium.*

LE VITRIOL de Chypre.

Fit ex Vitriolo Viridi,

Spiritus,

Oleum,

Vitriolum calcinatum si-
ve Colcothar,

Sal Vitrioli,

Terra Vitrioli dulcis.

Colcothar ingreditur

Emplastrum Magneti-
cum,

Lapidem Medicamento-
sum.

Sal Colcotharis ingreditur
Salem Sedativum.

Fit ex Vitriolo albo,

Gilla Vitrioli.

Vitriolum viride ingreditur

Sal de duobus, seu Ar-
canum duplicatum,

Aquam Stypticam.

Oleum Vitrioli ingreditur
Elixirium Vitrioli,

Liquorem anodynum
mineralem Hoffman-
ni,

Liquorem Æther dictum,
Præcipitatum flavum,
seu Turpethum Mi-
nerale,

Sal Martis Riverii,

Sal mirabile Glauberi,

Spiritum Nitri.

Vitriolum cæruleum ingre-
ditur

Lapidem divinum, seu
Ophthalmicum,

Ens Veneris.

Spiritus Vitrioli ingreditur

Tartarum Vitriolatum,

Sal vel Vitriolum Mar-
tis,

Aquam Rabellianam.

Vitriolum album ingreditur

Aquam Stypticam,

Emplastrum Diapalma,
Stypticum,

Collyrium detergens,

Balsamum Viride Meten-
sum.

ULMARIA.

Ulmaria Clusii & I. R. H.

(a)

*Barba Capra floribus compa-
ris.* C. B. P.

Regina Prati. Dodon.

Vitriolum ad albedinem
calcinatum ingreditur

Orvietanum,

Sublimatum Corrosi-
vum,

Aquam fortem,

Tincturam Martis Lu-
dovici.

LA REINE des prés.

Fit Aqua stillatitia ex her-
ba virente.

Folia ingrediuntur

Aquam Lactis Alexite-
riam.

ULMUS.

*Ulmus campestris & Theo-
phraستي. C. B. P. & I. R. H.*
(a)

L'ORME.

UMBILICUS Veneris.

*Cotyledon major. C. P. P. &
I. R. H. (h)**Cotyledon Umbilicus Veneris.*
Clusii Hist.LE NOMBREIL de Venus.
Folia ingrediuntur

Unguentum Populeum.

UNGULA Alcis.

LE PIED d'ELAN.

Alx Canadensis.

L'ELAN, ou l'Orignac.

Ungula præparatur Pulve-
ratione.Fit Magisterium Ungulæ
cum Aceto.Ungula ingreditur
Pulverem Anti-Spasmus-
dicum,
De Gutteta.UNGULA Caballina,
vide Tussilago.

URSUS.

L'OURS.

Ejus Pinguedo

Ingreditur

Balsamum Nervinum.

URTICA.

*Urtica urens maxima. C. B.
P. & I. R. H. (a)**Urtica urens minor. C. B. P.
& I. R. H. (a)*

L'ORTIE Grieche.

Sumuntur indiscriminim.

Fit Syrupus à succo plantæ.

Semen ingreditur

Unguentum Martiatum.

URTICA alba, *vide La-
mium.*

UVÆ.

LES RAISINS.

Fit Rob ex Uvarum succo.

UVÆ Passæ, *vide Passu-
læ.*

LES RAISINS secs,

UVÆ Damascenæ, *vide
Passulæ Damascenæ.*

LES RAISINS de Damas.

VULPES.

LE RENARD.

Fit Oleum per infusionem
& coctionem.

XYLOALOE, *vide*
Lignum Aloe.

XYLOBALSAMUM,
vide Balsamum Judai-
cum.

ZEDOARIA.

Zedoaria longa. C. B. P.

LA ZEDOARE longue.

Fit Resina cum spiritu vi-
ni,
Oleum stillatitium.

Radix ingreditur

Aquam Theriacalem,
Imperialem,
Generalem,
Prophylacticam,
Hystericam,
Philonium Romanum,
Pulverem Diambrae,
Lætificantem,
Balsamum Fioraventi,

Radix ingreditur

Oleum Scorpionum
compositum,
Essentiam Caminati-
vam Wedelii.

Resina ingreditur

Theriacam cœlestem.
Zedoaria rotunda. C. B. P.
Zerumbeth Serapionis. Lob.
Icon.

Malankua. Hort. Malab.

LA ZEDOARE ronde, le
Zerumbeth,

ZIBETHUM.

LA CIVETTE.

Ingreditur

Pastillos odoratos pro fu-
mo,
Tincturam seu Essentiam
Regiam,

ZINCHUM.

LE ZINCH.

Fiunt flores, quæ Nihil al-
bum, sive Pompholix
appellantur.

Flores ingrediuntur

Unguentum Diapom-
pholigos.

ZINZIBER.

Zinziber. Pisonis, & C. B.
P.

LE GINGEMBRE.

Ingreditur

Aquam Generalem,

Ingreditur

Spiritus Carminativum
Sylvii,Syrupum de Sthæcade
compositum,De Rosis pallidis com-
positum,

Diascordium,

Theriacam,

Orvietanum vulgare,

Mithridatium,

Requiem Nicolai,

Diaphœnicum,

Benedictam Laxativam,

Caryocostinum,

Electarium de Citro,

Diacarthami,

Trochiscos de Agarico,

Balsamum Fioraventi,

Unguentum de Artha-
nita,

Elixirium Vitrioli.

ZIZIPHUS, *vide* Juju-
bæ.

F I N I S.



ORDO