
ELECTARIA PURGANTIA.

Cassia cocta.

℞. Pulpæ Cassiæ, libram unam.

Syrupi Violarum, uncias duodecim.

Sacchari p̄lverati, uncias tres.

Vaporent Balneo Maris ad Extracti mollis consistentiam, cui refrigerato adde Aquæ essentialis florum Arantiorum, unciam unam. Serva ad usum.

Lenitivum.

℞. Hordei integri,

Radicis siccæ Polipodii querni

contusæ,

} ana
uncias duas.

Passularum exacinatarum,

Jujubas,

Sebesten,

} ana numero viginti.

Pruna Damascena,

Tamarindorum, uncias duas.

Foliorum recentium Lingæ cervinæ, unciam
unam & semis.

Mercurialis, uncias quatuor.

Florum Violarum recentium, uncias quinque,
vel horum loco Seminis Violarum, unciam unam.

Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, unciam unam.

Fiat Decoctum in Aquæ, sufficienti quantitate,
dum quinque libræ supersint, addendoFoliorum Orientalium mundatorum, uncias
duas.

Seminis Fœniculi dulcis, drachmas duas.

Colaturæ libris tribus adde Sacchari, libras duas
& semis.

Coque

Coque in Syrupum, in quo dilue
 Pulpæ Prunorum cum parte una decocti su-
 perstitis coctorum, & trajectæ, }
 Tamarindorum cum reli- } ana
 quo decocto paratæ, } uncias sex.
 Cassiæ }
 Sennæ pulveratæ, uncias quinque.
 Seminis Anisi pulverati, drachmas duas.
 Misce. Fias Electuarium.

Catholicum duplicatum rheo.

℞. Radicis Polypodii querni contusæ, semi libram.
 Cichorii, uncias duas.
 Glycyrrhizæ, unciam unam.
 Foliorum Agrimonizæ, }
 Scolopendrii, } ana uncias tres.

Coquantur igne moderato in Aquæ, libris sex. ad
 quatuor. Sub finem ab igne retrahendo, adde Se-
 minis Fœniculi, unciam unam & semis infundatur
 per quadrantem horæ. Tum cola & exprime. Co-
 latura cum Sacchari optimi, libris quatuor coqua-
 tur ad Electuarii mollis consistentiam. Ab igne re-
 motis admisce

Pulpæ Cassiæ, }
 Tamarindorum, } ana uncias quatuor.

Deinde sensim adjice Pulverem paratum ex
 Rhei electi, } ana uncias
 Foliorum Sennæ mundatorum, } quatuor.

Glycyrrhizæ rasæ, uncia una.

Seminum Violarum, uncias duabus.

Seminum quatuor frigidorum majorum munda-
 torum, ana drachmis tribus.

Fias Electuarium secundum artem.

Diaprunum simplex.

- ℞. Radicis Polypodii contusæ, uncias duas.
 Seminis Oxyacanthæ, } ana
 Glycyrrhizæ rasæ & contusæ, } unciam unam.
 Florum Violarum recentium, uncias quatuor.
 vel horum loco Seminis Violarum, unciam unam.
 Coquantur in Aquæ purissimæ, libris octo ad tertiam partis consumptionem. In colatura defœcata coque Prunorum acidulorum Damascenorum nigrorum, donec dissolvi videantur, libram unam & semis.
 Pulpa per setaceum trajecta reponatur seorsim. In jure percolato coque ad Syrupi consistentiam Sacchari optimi, libras duas.
 Succu Cydoniorum acidulorum, uncias sex.
 Adde & dissolve Pulpæ Prunorum, Balneo Maris inspissatæ, libram unam.
 Demum insperge Pulverum Santali
 citrini, } ana semi unciam.
 rubri, }
 Seminum Violarum, }
 Portulacæ, } ana unciam unam.
 Florum Rosarum siccarum, }
 Fiat Electuarium.

Diaprunum solutivum.

- ℞. Diapruni superius descripti, adhuc calentis, uncias duodecim.
 Adde Scammonii crudi lævigati, semi unciam.
 Exquisite misceantur, pistillo ligneo agitando.
 Et fiat Electuarium de Prunis solutivum.

Confectio hamech.

- R. Polypodii querni siccati & contusi, uncias quatuor & semis.

Prunorum dulcium, siccato-
rum & enucleatorum, } ana libram unam.
Passularum, rejectis acinis, }

Myrobalanorum Citrinarum, } ana
Chebularum, } uncias quatuor.
Indarum, }

Foliorum siccatorum Absinthii vulgaris, unciam
unam

Seminum Violarum contusorum, uncias tres &
drachmas sex.

Summitatum siccatarum Thymi, uncias duas.

Epithymi, uncias quatuor.

Macerentur per viginti quatuor horas blando calore, in vase fictili vernigine linito, identidem agitando, cum Seri Lactis vaccini, libris octodecim.

Deinde ferveſcant per horam unam; fiat colatura cum forti expreſſione. Magmati reſiduo, manibus fricato, affundatur aquæ communis quantitas ſufficiens. Bulliant per horam unam. Fiat colatura fortiter exprimenda, & cum priori miſcenda. Interim

℞. Rhabarbari optimi minutim concifi, uncias quinque.

Foliorum Sennae mundatorum, uncias duas.

Pulpae Colocynthidos minutim inciſae, & a ſeminibus repurgatae, } ana uncias quatuor
Agarici albi minutim ſecti, } & ſemis.

Seminum Aniſi, } ana
Fœniculi, } unciam unam
Roſarum rubrarum ſiccatarum, } & ſemis.

Macerentur per viginti quatuor horas leni calore, identidem agitando in Succo Fumariae, libris tribus
Seri Lactis vaccini deſœcati, libris octodecim.

Deinde bulliant per horas duas & colentur, ma-

34 CODEX MEDICAMENTARIUS

gma praelo subigendo. Quod quidem magma manibus fricatum ferveſcat denuo in aquae communis quantitate ſufficiente. Decoctum fortiter expreſſum cum priori miſceatur; & utrumque cum primo decocto ſupra deſcripto confundatur. Totum Decoctum per reſidentiam deſœcatum, & poſtea per inclinationem effuſum, blando calore vaporet ad tertiae partis conſumptionem: tum adde Sacchari albi, libras tres.

Coquantur igne moderato ad Extracti mollioris ſpiſſitudinem, cui ſenſim permisceantur Manna, unciae quatuor.

Pulparum recentium Caſſiae fiſtulae, ſemi libra.

Tamarindorum, unciae decem.

Semi - refrigeratis, adjiciatur & permisceatur ſecundum artem Pulvis ſequens ſubtiliſſime tritus.

Rx. Diacrydii, uncias tres.

Myrobalanorum	Citrinarum,	} ana unciam unam
	Chebularum,	
	Indarum,	
	Bellericarum,	} ana
	Emblicarum,	

Rhabarbari optimi,	} drachmas ſex,
Seminis Fumariae,	

Seminis Aniſi,	} ana drachmas quatuor.
Spicae Nardi,	

Fiat Pulvis, lege artis in Electuario miſcendus: Et perfectum erit Electuarium.

Electuarium de pſyllio.

Rx. Succorum depuratorum	Bugloſſi,	} ana libras duas.
	Borraginis,	
	Endiviae,	
	Apii,	
	Fumariae,	ſemi libram.

Misce, & in his macera per diem

Foliorum Sennae, unciam unam.

Seminum Anisi, } ana
Radiciſ Afari, } ſemi unciam.

Adianthi albi, uncias duas.

Spicae Nardi, drachmas duas.

Omnia ſimul ferveſiant, quibus adde

Seminis Violarum, uncias duas.

Epithymi, unciam unam.

Parum denuo bulliant, poſtea colentur. Cola-
turae adde Seminis Pſyllii integri, uncias tres.

Et macera per viginti quatuor horas. Saepius agi-
tetur mixtura, deinde totam exprime mucilaginem,
in qua coque ad Syrupi conſiſtentiam, Sacchari, li-
bras tres.

Tum injice pulverum Diacrydii, uncias tres.

Rosarum rubrarum,

Rhei optimi,

Glycyrrhizae,

Spodii ex Ebore ſupra por-
phyritem laevigati,

} ana unciam unam

Seminum Oxyacanthae, drachmas duas.

Seminum Portulacae,

Coriandri,

Aniſi,

Foeniculi

} ana
drachmam unam.

Gummi Tragacanthi,

Maffiches,

Fiat Eleſtuarium ſecundum artem.

Hiera picra.

R. Cinnamomi,

Macis,

Radiciſ Afari,

Croci,

Maffiches,

} ana drachmas ſex.

Aloes Soccotorinae, uncias duodecim,
 Mellis optimi, libras tres.
 Fiat Electuarium secundum artem.

Hiera diacolocynthidos.

Rx. Stœchados Arabicae, }
 Prassii albi, } ana drachmas decem.
 Chamœdryos, }
 Agarici, }
 Colocynthidis, }
 Scammonii, } ana
 Radicis Hellebori nigri, } drachmas sex.
 Castorei, drachmas tres.
 Opopanacis, }
 Sagapeni, } ana drachmas quinque.
 Seminis Petroselinii, }
 Aristolochiæ rotundæ, }
 Piperis albi, }
 Cinnamomi, }
 Spicæ Nardi, } ana drachmas quatuor.
 Myrrhæ, }
 Polii, }
 Croci, }
 Mellis optimi libras tres.
 Fiat Electuarium secundum artem.

Caryocostinum.

Rx. Costi, }
 Caryophyllorum, } ana drachmas duas.
 Zingiberis, }
 Cumini, }
 Diacrydii, } ana semi unciam.
 Hermodactylorum, }
 Mellis optimi, uncias sex.
 Fiat Electuarium secundum artem.

Diaphœnicum.

- ℞. Pulpæ Daſtylorum inundatorum, in hydrome-
lite coctorum, per cribrum trajectæ, ana
Penidiorum recentium, semi libram.
Amygdalarum dulcium excorticatarum, uncias
tres & semis.

Contufis & permixtis omnibus adde Mellis opti-
mi, libras duas.

Coquāntur paulatim, deinde infperge

Pulverum Zingiberis,

Piperis,

Macis,

Cinnamomi,

Foliorum Rutæ ſiccorum,

Seminum Dauci Fretici,

Fœniculi dulcis,

ana
drachmas
duas.

Turpethi tenuiffime triti, uncias quatuor.

Diacrydii, unciam unam & semis.

Misce; fiat Electuarium ſecundum artē.

Benedicta laxativa.

- ℞. Turbith optimi,
Corticis radicis Eſulæ } ana drachmas decem.
præparati,
Diacrydii, }
Hermodaſtylorum, } ana drachmas quinque.
Roſarum rubrarum, }
Caryophyllorum, }
Spicæ Nardi, }
Zingiberis, }
Croci, } ana
Seminum Saxifragæ, } drachmam unam.
Amomi, }
Apii, }
Petroſelini, }

Carvi	}	ana drachmam unam.
Fœniculi,		
Asparagi,		
Brusci,		
Milli Solis,		
Cardamomi	}	
majoris,		
Macropiperis,		
Macis,		
Galangæ minoris,		
Salis Gemmæ, seorsim	}	
in mortario marmo-		
reo pulverati,		
Mellis optimi, libram unam & semis.		
Fiat Electuarium, agitandum sæpius, ut debitam		
acquirat consistentiam.		

Opiata mesenterica.

℞ Gummi Ammoniacy, semi unciam.
 Foliorum Orientalium mundatorum, drach-
 mas sex.

Aquilæ albæ,	}	ana drachmas duas.
Radici Ari,		
Aloes soccorinæ,	}	ana
Pulveris Cornachini,		
Rhei electi,	}	drachmas tres.
Limaturæ Martis præparatæ, semi unciam.		

Pulveranda pulverentur, & excipiantur cum suffi-
 cienti quantitate Syrupi de Pomis compositi. Fiat
 Opiata.

