

commendat. 18. Forestus lib: 6. de Febr: Terra Sigill:
31, si cum modico Vino jejunis detur, nullum Venenum ad Cor
penetrare permittit.

SECTIO II.

Exhibens nonnulla SIMPLICIA Spagiricè
elaborata.

DISTINCTIO I.

AQUÆ DESTILLATÆ.

I. **A**qua Angelicæ. 1. Tragus in lib: de
Peste. De hac aqua agro ad 3. vel 4. coch-
learia propinabis, multorum utilitate ac
commodo hac Aqua experta est, omnibus, tunc exhibetur,
cujuscumq; ætatis fuerint. Si quis hujus aquæ 2. vel 3. coch-
learia semel aut bis in hebdomadâ biberit, nobilissimum ef-
se præservativum cognoscet. 2. Henricus Dobbin lib:
de Peste. Angelica per noctem in Vino macerata destilla-
tur. Liquoris destillati 2. aut 3. cochlearia manè bibun-
tur, Est remedium præstantiss. contra Pestem. 3. Lo-
nicerus, cap: 302. parte 2. Herbar: sui. Aqua destill:
rad: Angel: mirè confert Pestis contagio. 4. Ta-
bernæ montanus libro 1: sect: 3. cap: 12. Aquæ An-
gelica haustulus unus, manè antequàm quis in publi-
cum prodent, sumptus, præservat à contagione vene-
nat: Dari quoq; & Pueris infantibusque sine noxâ
potest. 5. Callor Durandes in Horto Sanitat:

Aqua Angelica preservat à Peste. 6. Balthasar Mullerus in tract: de 147. Aquis destill: *Aqua Angelica resistit Pestilentia.* 7. Joh. Dan: Mylius lib: 6. Basil: Chym: cap: 6. *Aqua rad: Angel: mirè confert Pestis contagio.*

2. *Aqua Carduibenedicti.* 1. Remaclus Lymburgensis in Hist: aquar: *Carduibenedicti aqua singulare est Antidotum contrà Pestem.* 2. Castor Durandes: *Aqua stillat: Carduib: contrà Pestem ac venena sumitur.* 3. Tabernæmontanus Sect: 10. lib: 2. cap: 5. *Aqua Carduibenedicti utilis est in omnibus febribus Pestilentibus.* 4. Joh. Dan: Mylius cap: 14 lib: 6. Basil: Chym: *Aqua vel decoctum hujus herba, Venena omnia pellit, cujus rei exemplum Hieron: Tragus adducit. Fuisse enim puellam quandam, qua inscia cum Pomo dono dato, Venenum ederit, moxq; corpus ejus inflatum, nec ullis Antidotis Tumorem sedari potuisse, eandem verò Aquà stillat: hujus Herba datà, Tumorem subsedisse, atq; sic à Veneni malo & periculo liberatam fuisse. Idem ex alio refert, Puero in campo dormienti, Serpentem per os hians irrepsisse ac herba hujus aquà porrectà, per inferiora mox Serpentem secessisse, nec quidquam periculi puero inde obrigisse.* 5. Palmarius de Febr: Pestil: cap: 18. *Aqua still: Carduib: remedium habet contemnendum Februm malignarum ac Pestis.*

3. *Aqua Morsus Diaboli.* 1. Hieron: Brunsvic: *Aqua hac pondere ʒij pota, à Peste optime preservat.* 2. Palmarius cap: 18. lib: de Febr: Pestil: *Aqua Morsus Diaboli Pesti adversatur, quocumq; modo usurpetur.* 3. Castor Durandes in Herb: *Aqua hujus herba manè ad ʒij pota, preservat à Peste.* 4. *Quod idem testatur.* Tabernæmont: lib: 1. Sect: cap: 15.

4. *Aqua*

4. Aqua Acetosa. 11. Crato in Consil: Bene destillata aqua Acetosa cum succo Limonum vel aceto, pro Pueris & gravidis, Peste infectis tantum valet ad curandum, quantum fortè nulla alia operosa compositio. 2. Lonicerus Parte 2. Herbar. cap. 64. Aqua Acetosa cum Theriac mixta, confert Pestilenti malignitati. 3. Valesius in Tract. de Epidem. cap. 9. Aqua Acetosa valet contra Pestem, quia confortat Cor. 4. Remaclus Lymburg. in Histor. aquar. Aqua Acetosa cum Theriaca temperata, adversus Pestem presentaneum est remedium. 5. Castor Durandes: Aqua Acetosa utilis est tempore Pestis. 6. Renodæus in Dispens. lib. 1. Sect. 5. cap. 11. Aqua Acetosa febribus continuis & Pesti confert. 7. Weckerus, Antid. specul. lib. 2. Sect. 1. Aqua Acetosa cum Theriaca bibita, medetur Pesti. 8. Jul. Palmar. cap. 18. de Pestil. febr: Sunt qui Aquam Acetosa ad Pesti praecautio- nem & curationem conferre credunt.

5. Aqua Ruta. 1. Lonicerus 2. Parte Herb. c. 123. Aqua Ruta potenter resistit Pesti malignitati. 2. Remaclus Lymburg: Ruta aqua adversus omnia venena, presentaneum censetur Antidotum, quare tempore Pestis usus huius Aqua summopere commendatur. 3. Castor Durandes in Horto Sanit. Aqua stillat: Ruta contra- riatur Pesti. 4. Tabernæmont: lib. 1. Sect. 4. cap. 31. Aqua Ruta conducit omnibus venenis, praesertim autem tempore Pestis, & aeris infectioni prodest, si manè ejus Sy ebibantur. 5. Balthasar Muller in Tract. de Aquis destil. idem confirmat.

6. Aqua Veronicæ. 1. Tragus lib. 1. de Plant.

Veronica vino macerata ac destill: remedium est efficacissimum ad quaslibet Pestilentes febres, binarum unciarum dosi pota. 2. G. Weinrichius in Homiliâ 3. super Pl. 91. Si ʒij circiter Aqua Veron: jejunè sumatur, vel spongiola, hac aquâ probè imbuta naribus ad odorandum obicitur, nobile dicitur esse preservativum contra Pestem. 3. Hieron: Brunsvic: in Pharmac. domest: Aq: Veron: ʒij manè pota, commodissimum preservativum est, prodest etiam Caput & manus ea abluere. 4. Castor Durandes in Horto Sanit: Aq: Veron: ʒiij cum Theriacâ sumpta, curant Lue Pestifera infectos. 5. Tabernæmont: lib: 2. Sect: 2. c: 28. Aqua Veronica resistit Pestilentia. 6. Lonicerus 2 parte Herbar: sui cap: 16. Aq: Veron: ʒij manè pota, optimum est Pestis preservativum.

7. Aqua Tormentillæ: 1. Remacius Lymburg: de Aquis destill: Tormentilla aquam contra Pestem nonnulli presentaneum Antidotum tradunt. 2. Autor Pandectarum: Aqua Tormentil: resistit omnibus venenis, undè ad preservandam & curandam quoq; Lucem Pestilentem, tempore Contagij grassantis, utiliter datur. 3. Tabernæmont: lib: 1. Sect: 4. cap: 22. Aq: Tormentilla Peste infectis plurimum confert. 4. Bokelius in suo Regim: & Castor Durandes in Hort: Sanit: idem testantur.

8. Aqua Scabiosæ. 1. Brunsvicensis in Pharmac: dom: Aq: Scabios: ʒij manè pota, Pestilentia resistit: confert Anthracibus imposita. 2. Tabernæmont: lib: 1. Sect: 5. cap: 14. Aqua Scabiosa commendatur contra Pe-

trā Pestem. Et si in eā dissoluta fuerit Theriaca vel Mitbridiati nonnihil, egregiam potionem sudoriferam concinabis ad expellendum Venenum Pestiferum e corpore.

3. Weckerus in Antidot: spec: lib: 2. Sect: 1. Aqua Scabiosa valet contra Pestem. 4. Palmarius de Febr: Pestil: cap: 18. Aqua Scabiosa magnas adversus Pestiferi mali pernitiem vires habet, & longē eam a Corde propellit. 5. Reineccerus in Thes: Chym: hanc aquam quoq; pro preservatione Pestis inter alia Alexiteria commendat.

9. Aqua Fol: & Florum Arbuti. 1. Carolus Clusius: Ex Arbut: foliis & floribus aquam elici vitreis organis scribit Amatus Lusitanus, eamq; servari, tamquam secretissimum, adversus Pestem ac Venena antidotum. 2. Matthioli comm: in Dioscor: Sunt qui credant, Arbutum opem maximam prestare adversus Pestem, quam obrem Aquam, quae ex foliis extracta sit, admixto Osse Cordis Cervi, statim ubi morbus invasit, magno iuramento agrotantibus exhibent.

10. Aqua Valerianæ. 1. Tabernamontan: Sect: 5. lib: 1. cap: 16. Huius Aqua ʒiʒ vel ij manē jejuno stomacho sumpta, hominem ea die, ne a Peste inficiatur, praeservant. 2. Brunsvicensis: ʒij manē de ista Aqua pota, optimē praeservant. 3. Remacius Lymburg: in: Hist: Aquar: Valeriane aqua ad aerem Pestilentem rectificandum multum efficax censetur. 4. Castor Durandes in Herbar: Hac aqua pota, utilis est contra Pestem.

11. Aqua Nucum Juglandium: 1. Goclenius in Loimograph: Aqua Nucum viridium, maximam est viriū in Peste tum in refrigerando tum veneno resistendo.

praeser-

praesertim aliis commixta. 2. Felix Platerus de curâ
Febrium Pestil. Aqua Nucum viridium summo perè lau-
datur in curâ Pestis. 3. Palmarius cap. 18. de Febr. Pe-
stil. Aqua ex immaturis Juglandibus elicitâ & pota,
venena irrita facit, & ad Pestis arcenda contagia miri-
ficè commendatur. 4. Levinus Lemnius de Herbis
Bibl: cap. 32. Elicitur de Nucibus virentibus aqua, ad
multos usus efficax, nempe ad Pestis contagia. 5. Ru-
landus de Febre Ungar cap. 6. Aqua Nucum viridium
magnarum est virium in hac Lue. 6. Euonymus in 1. par-
te 1 hes. Aqua nucum juglandium immaturarum, foris
imposita prodest vulneribus & ulceribus calidis, & An-
thraxi Pestilenti, pota etiam ad 3ij refrigerat, ac Pestis re-
sistit. Ex putaminibus etiam exterioribus Aqua destilla-
tur, cujus mediocris potio, adversus Pestem, tamquam cer-
tum experimentum propinatur. 7. Grattarolus. Ex Nu-
cibus Jugland: aliqui aquam destillant, utilem in Peste,
8. Fumanellus lib. de Peste. Liguoris stillat: Nucum
viridium 3vi. sudorem evocant in Peste. 9. Alexius Pe-
demont. lib. 1. Secret. Medicamentum probatiss. adver-
sus Pestem ita paratur: Cape Noces immaturas quantum
sufficit, quæ cum macerata fuerint in Aceto per 8. dies. exi-
mantur, & contendantur, demum destillantur donec om-
nis Aqua exierit. Dosis hujus aquæ 3iij. sumens, in lecto
benè coopertus maneat. Nam hæc Aqua virus evacuat
vel per secessum, vel per vomitum. 10. Lonicerus cap. 33.
Gui Herb: Aqua destill: è corticibus viridibus Nucum, bi-
bitor adversus Pestem, cum tertiâ parte Aceti, si cum ca-
lore invaserit. 11. Tabernæmont. Sect. 2. lib. 3. cap. 3.

Aqua

Aqua Nucum juglandium utilis est tempore Pestis, si haustus ejus potetur, resistit enim Veneno Pestis aerig. infecto, longè autem efficacius operabitur, si nonnihil Theriaci in illà dissolutum fuerit. 12. Weckerus in Antidotari: Spet: lib: 2. Sect: 1. *Aqua Nucum juglandium refrigerat, ac Pesti medetur.* 13. Petrus Sibyllenus in lib: de Peste. *Sunt, qui mirifice Aquam Nucum jugland: destill: commendant per præservatione manè ebibitam.*

12. *Aqua Fraxini.* 1. Euonymus: 1. Parte Thesauri. *E Fraxini cortice interiore, destillati liquoris ʒij cum totidem uncis Vini albi, contra Pestem bibuntur, & idem potus, post horas 3. repetitur. Sic volente Deo, intra 24. h. liberabitur aeger.* 2. Crato de Peste. *Aqua destill: ex Cortice tenero inter: Frax: ejusq. Surculis teneris, usi sunt Gedanenses adversus Pestem Anno 1564.*

13. *Aqua Citriorum malorum.* 1. Petrus Droettus in Consil: de Peste. *Accipe Citria Mala, in partes multas divisa, No. x. Summit: Borrac: Mj. Vini albi odorati lbij. Destilla Vase vitreo. Hujus aqua jejunus ʒij. Pestis tempore sumat.* 2. Heurnius in Prax: seu meth: med: *In Italia, fragrantiss. Aqua exstillatur è floribus Citriorum, quæ præter suavem odorem quem spirat, Veneno Pestilenti quoq. resistit.* 3. Quercetanus in Diætet: Sect: 3. circa finem cap: 2. *Aqua ex Succo Citri destillata, Cor aliasq. partes roborat contra Pestem ac malignas febres.* 4. Mindererus de Peste cap: 15. *Aqua Corticibus Citri aut integro Pomo destillata, Pesti maxime resistit.* 5. Joh: Bokelius in suo Regim: *Aqua*

Flor: & Cort: Citri cum Aceto destill: prestans Alexiterium est tempore Pestis. 6. Rulandus de Febre seu Morbo Ungar: cap. 6. Aqua Citri rectè destillata, inditis aliquot Gustis Spiritus Vitrioli, multum roboris adfert Cordi, inde reius à malignitate Febris.

14. Aqua Diptamni. 1. Castor Durandes in Horto San: Aqua Diptamni frequenter sumpta, præservat à maligna infectione aeris. 2. H. Brunsvicensis in sua Pharmac: dom: Aqua Dipt: 3ß quantitate bibita, optimè à Peste præservat. 3. Lonicerus, cap. 105. Parte 2. sui Herbar: 3ß hujus aqua manè & vespèri pota, obluetur Pestifera labi.

15. Aqua Pimpinellæ. 1. Tabernæmont: Sect: 3. lib. 1. cap. 23. Hujus aqua 3i manè quotidie sumpta, eodem die hominem tutum reddit à Peste, confortando Cor, valdè consultum & utile est, quemlibet tempore Pestis juxta usum aliorum Antidotorum, singulo octiduo semel manè, vel à meridie, 3ij hujus aqua ebibere, & inde in lectum ad sudorem se componere, omne enim venenum per sudorem & urinam expellit, nec finit aliquem facile Peste infici. 2. Lonicerus parte 2. Herbar: cap. 12. Aqua Pimpinella pota, præservat à pestifera infectione. 3. Turnheiserus lib: 1. Hiltor: Plant: cap. 305. Aqua Pimpinell: contra aerem noxium & contagium Pestilens commendatur.

16. Aqua Galegæ. 1. Tabernæmont: Sect: 4. lib: 1. c. 34. Aqua Galegæ præstantiss: medicamentũ est, ad pellendas maculas Pestiferas, tam in adultis, quam pueris, subindè manè ac vespèri ad 3ij vel ij sumpta, ut sudorem eliciat.

eliciat: Utiles quoq; est preservativi loco, si manè ejus cochlearia bina capiantur. 2. Fumanellus lib: de Peste cap. 5. Lignor stillat: Galege sumentem à Pestilenti febre arceat, aut eà ad se Fum sanat.

17. *Aqua Malorum Arantiorum. . Matthiolus lib: i cap. 131. Hac aqua optimè facit ad febres Pestilentes, datur potanda 3vi pondere, magno sanè auxilio, ubi à centro ad circumferentias humores infectos trahere sit opus, siquidem valenter sudorem provocat, ac Cordi subvenit. 2. Heurnius in meth. med: Aqua florum Arantiorum valde confert Pestiiferis malis, praesertim ubi Petechiae efflorescunt. 3. Caltor Durandes in Horto San: Aqua Arantiorum utiliter in Peste, ac pestilentibus febribus propinatur.*

18. *Aqua Cruciatæ. 1. Tragus in Hist: Stirp: & in lib: de Peste. Aquâ Cruciatæ adversus Pestem utuntur nonnulli. 2. Lonicerus parte 2. Herbar: cap. 167. Aqua Cruciatæ venenis adversatur, unde non immeritò contra Pestem quoq; adhiberi potest. 3. Mart: Mullerus de Peste. Aqua Cruciatæ in Pestilentibus febribus prodest.*

DISTINCTIO II.

OLEA STILLATITIA.

1. **O** *Leum Juniperi. 1. Adolphus Oeco de Peste. Oleo juniperino utuntur quidam calo Pestilenti, efficaci amuleto, naribus & temporibus eo inunctis. 2. Heurnius lib: i. Meth: med:*

D d 2

Oleum

Oleum Juniperi sedam vim aeris intro sumptum, arceat.
 3. Henricus à Bra in Catal: Simpl: ex Henrico de Turri: *Præservativum insigne ad Pestem*, quo usus est Nobilis quidam Vienna in sauis. Peste, & liber mansit cum totâ familiâ, cum cetera familia omnes periclitarentur. Primò totam domum suffumigavit Oleo Juniperi, vivis carbonibus arceso: Postea antequàm foràs progredierentur domestici frustulum panis tosti, 3. aut 4. Gut: Olei Junip: imbutum devorabant: Tertiò pulsus brachiorum, tempora ac nares hoc Oleo illinebant. 4. Andernacus jubet, ut Gossypium, Oleo Juniperino imbutum in pixide circumferatur loco Pomambræ, tempore Pestis. 5. Weckerus in Antid. spet: lib: 2. Ol: Juniperi corpus ab omni Veneno & Pestilenti aere tuetur. 6. Palmar: cap: 18. de Febr: Peste: Una Gut: Ol: Junip: aliis alexipharmacis mixta, sudores copiosos movet, & Pestis pernitium obviat. 7. Joh: Poppius lib: 1. de usu rem: Chymic: *Oleum hoc insigne arcanum est contra Pestem*, siquidem ab infecto omne venenum per sudorem expellit mirificè. 8. Kunradus in Part: Medul: de Rill. Tract: 20. Ol: Juniperi insigne Pestis præservativum & curativum est, veneno enim potentissimè resistit, & à Corde illud per sudorem expellit, idcirco tamquàm singulare Antidotum contra hanc lue magnificiendum. Infectus G. 12. vel 15. hujus Olei sumat bis in die cum pauxillo Theriaca &c. 9. Bokelius in suo Regim: idem *Oleum valdè in Peste abigenda deprecatur*. 10. Reinocerus lib: 6. Thes: Chym: Ol: Junip: sumptum & arteriis ac temporibus illitum à Peste præservat. Pro curatione verò G. 6. bis spatio h. 24. dentur.

2. Oleum

2. Oleum Citri: 1. Jul: Palmar: cap: 18. de Febr: Pestil: Oleum Cort: Citri putredini, & venenis Pestilentibus prater opinionem resistit, sumptum, aut Carpis ac Cordis regioni inunctum. 2. Adolphus Occo in Tract: de Peste. Oleum e Granis Citri in Pestilenti statu optimum est Alexiterium. 3. Sylvius in libro: 3. Melues, de re Medica: Oleum ex Seminibus Citri in Peste, Alexiterium est. 4. Quercetanus in Diætet: sect: 3. cap: 12. Ex Cortice Citriorum Oleum Cardiacum & sudoriferum, ad Pestem, aliosq; adfectus venenatos extrahitur. 5. Joh. Bokelius parte 1. Regim: sui cap: 17. Oleum Citri egregium est preservativum, si tempore Pestis nares, tempora & pulsus eo inungantur. 6. Ioan: Hennem: Reyling in Idea Leimode: Oleum Cort: Citri ad G: 3. quotidie sumptum cum Syr: Acetos: Citri Pestilentibus infectionibus resistit. 7. Hollerius in lib: de Peste. Oleum Citri in preservatione Pestis laudatur, si G: 3. ex decocto Berberon: aut Syr: de Limon: dentur. 8. Joh: Poppius lib: 1. de usu remed: Chym: Oleum Citri preservat hominem a Pestifera infectione, si cum Sach: mixtum, redigatur in formulas Rotularum, quarum una atq; altera mane deglutatur.

3. Oleum Succini albi. 1. Crollius in Basil: Chym: In Peste una Guttula Ol: Succini mane ac vespere naribus adfricetur sic enim nullum venenum Cor inficere potest. Correptio datur a Hj ad Hj in aqua Carduib: 2. Joh: Rhenanus in Antidotar: Pestil. Ol: Succini naribus illitum, potenter preservat a Peste. 3. Joh: Poppius lib: 1. de usu remed: Chym: Oleum Succini admo-

dum confert Febris ardentibus ac Pestilentibus intro-
datum. Cautè tamen ejus usus à prudenti Medico ineundus.
4. Iohan: Neander in suo Regim: de Peste. Oleum Suc-
cini in signetum preservativum, tèm curativum Pestilen-
tium febrium est. 5. Ioh: Dan: Mylius lib: 2. Antido-
tar: c: 5. Oleum Succini ab omni veneno, & aere pestilen-
ti preservat naribus inunctum, vel medicamentis idoneis
admixtum. Idem lib: 4. cap: 22. Sacrum hoc Oleum olim
adpellatum fuit, ob vires ejus insignes, quas tùm per se,
tùm aliis admixtum præstat in Peste. 6. Gabelkoverus
in Ichol: ad cap: 9. Andr: Baci de Gemmis: Ol: Succini
Gut: 2. vel 3. in Bombace vel Pomambra gestata ac odo-
rata, infectum aerem arcent; idem præstant Tabula, cum
unà vel alterà gutta hujus Olei commixta. Qua ratione
hoc Oleum utiliter in ejusmodi Aeris corruptione pro vero
Europæo Balsamo usurpari potest. Non solum autem à
Peste preservat, sed eandem correptos feliciter etiam curat,
si G. 7. Olei cum 3ß Salis Absinth: in Ag: Carduib: vel Ace-
tose sumantur, & ager ad sudorem se componat. 7. Turn-
heiserus in suo Pharmac: itinerat: idem oleum inter a-
lia quoq; contra Pestem commendat. 8. Libavius lib: 5.
de Succino in Ichol: ad cap: 28. ex Neandro: Oleum Suc-
cini adversus Pestem propinatur, cum Conservà Scordij &
Aqua Carduib: potest & diaphoreticis in Peste admisceri.
9. Idem in cap: 27. ibid: Ol: Succ: habet varium usum ad
arcendam Aeris malignitatem, si naribus intus eò perun-
gantur. 10. Weckerus ex Andernaco lib: 2. Antidor:
spet: Ab omni Veneno & Aere pestilenti preservat Oleum
Succini, naribus illitum, vel aliis medicamentis admixtum.

11. Da-

11. David Herlitius in regim: suo de Peste. *Inter alia praestanciſſ: praſidia contra Peſtem, oleum Succini non inſimum locum obtinet, ſed nares eo inungantur, arcet enim omnem venenatum aerem, ne per nares ad Cor trahatur.*
 12. Conradus Kunrad parte 2. Medul: deſtill: Traſt: 8. *Oleum Succini magnarum ſanè eſt Virium in amoliendâ Peſtiferâ infectione.* 13. Michael Doringius in Dia-tribe de Opobals: Sect: 3. cap. 3. *Ad Aeris contagia & Peſtem declinandam, vel nares ipſos oleo Succini perungere, vel guttulas aliquot goſſepto exceptas naribus olfaciendi gratiâ admo-verè expedit.* 14. Anſhelmus Boethius lib: 2. de Gemmis, cap 160. *Olei Succini uſus eſt ad aeris contagia ac Peſtem prohibendam. Ejus autem Gutta 3. cum Sale Abſinth: & Aqua Scabioſ: vel Acetoſ: ſumpta quotidie praſervant à Peſte, ac curant, G. 7. cum Aq: Carduib: & Sale Artemiſ: bibita, quia ſudorem potenter movent, ac virus omne expellunt.* 15. Kunradus Parte 1. Medul: deſtill: Traſt: 9. *In Peſte Oleum Succini, ſingulare eſt praſervativum ac Baſamum, cum aqua Scabioſ: ſumptum jejuſto ſtomacho, vel in tabellas redactum addito Saebaro. Curativum etiam eſt egregium, ſi guttula ejus aliquot ab infecto cum Aqua Carduib: vel Fumar: capiantur, indeq: ſudori opera detur.* 16. *Commendatur quoq: hoc oleum ad Peſtem à Beguino in Tyrocinio Chymico cap 6. Item à Fuchſio & aliis.*

4. Oleum Angelicæ. 1. Tabernæmont: Sect: 3. lib. 1. cap. 12. *dentur Gutta 3. Oleum Angel. cum Vino*

adver-

adversus Pestem. 2. Joan. Poppius lib. 1. de de usu medicis pagir: *Tempore Pestis Oleum Angel: maximum est Arcanum, si cum Sacharo mixtura redigatur in Tabellas, harumq; una vel altera mane deglutatur, resistit enim veneno, nec sinit malignam infectionem subire corpus. Si quis autem hac lue infectus fuerit, Ol: hujus Guttas 6. vel 8. cum Aqua Carduib. sumat ac sudet per 3 horas. Et inde maximum commodum percipiet.*

5. *Oleum Zedoariae.* 1. Poppius loco jam citato. *Ol. Zedoaria ad G 5. vel 6. exhibitum cum Aceto scilicito, efficaciter preservat à Pestifera Lue; Ab infecto vero virus per sudorem expellit, quia confortat Cor, nec sinit venenum ad illud penetrare.* 2. Turnheiterus quoq; in Pharmacop. castrensi, idem Oleum inter alia, commendat in Peste.

6. *Oleum Camphoræ.* 1. Weckerus Antidotar. spet. lib. 2. ex Andernaco: *Oleum Camphoræ datur ex liquore idoneo ad febres ardentes, continuas & Pestilentes.* 2. Joh. Bokelius in suo Regim. cap. 20. *Oleum Camphoræ in Peste multum prodest.* 3. Hennemanus Reyling in Idea Loimode. *Oleum Campb. ad G. 1. cum Aceto Theriacali, mirifice preservat à Peste.* 4. Iohan. Poppius lib. 1. de usu remed. Chym. *Admodum hoc Oleum prodest Febribus Pestilentibus intro datum, sed cautione tamen adhibita.*

7. *Oleum Baccarum Lauri.* 1. Cunradus Kunrad 2. parte Medul. destill. Tract. 10. *Hoc Oleum in signe Pestis est preservativum, si ejus aliquot guttula mane*

mane cum frustulo panis tosti, Aceto prius intincti sumantur, vel nares hoc Oleo inungantur. 2. Julius Palmarius lib. de febr. Pestil. cap. 18. Ol. stillat: Baccarum Lauri datum, deprehenditur liberare Peste infectos per sudorem. 3. Ioh. Poppius lib. 1. de usu remed: Chymicor. Hoc oleum, Venenum omne potenter exturbat, & in primis tempore Pestis, maximus & singularis est ejus usus, si Gutta 8. cum Theriacâ mixta dentur, per sudorem malignitatem Pestiferam dissicit.

8. Oleum Rutæ: Iohan. Poppius lib. modò citato. Si G. 6. vel 9. hujus Olei in Aceto Rosæ: vel Rutæ: adsumantur, Virus Pestiferum per sudorem expellunt. Et qui nondum adhuc infecti sunt, eos mirificè præservat hoc Oleum, si quotidie illud in convenienti vehiculo usurpetur.

DISTINCTIO III.

SALIA CHYMICA.

SAL Absinthij. 1. Ioh. Daniel Mylius lib. 6. Basil. Chym. cap. 5. Sal Absinthij in Peste, arcanum, excellensq; est remedium. 2. Joh. Tholdius Sect. 4. suæ Haligraphiæ. Salis Absinthij 3ß quotidie manè cum vino sumpta, præservat à Peste, si sudor inde eliciatur. 3. Palmarius cap. 18. de Febr. Pestil. Sal Absinthij sudoribus eliciendis & ichoribus absorbendis, in quibus Pestilens perniciēs sedem habet, manifesto experimento conducit. Datur ex Aqua Cardui & succo limonum. 4. Ioannes Mollerus in Tract. de Peste cap. 5. Sunt qui Gr. 10 vel 12. Salis Ab-

E e

sintbij

sint hii in Vino albo, aquâ Buglos: diluto, exhibent in Peste.
 5. Joh: Bapt: Chodronchius in libel: de Sale Absinth:
Sal Absinth: habet peculiarem vim resistendi putredini, ac
ab eâ homines immunes reddendi, ideo in custodiâ & cura-
tione Pestis plurimum valet, quia præterquam quod omnē
arceat putredinem, ex qua omnis ferè Pestis oritur, robur
quoq; Cordi confert, ipsumq; munit adversus Pestilentium
morbis injurias, idq; si ʒj vel ʒj in vino generoso, Peste
adfectis detur, pannisq; calidis sudor provocetur sic enim
illi ab omni Pestifero adfectu immunes reddentur. 6. Joh:
 Poppius lib. 1. de med: Chym: *Sal Absinthij in omnibus*
ferè morbis usurpatur, imprimis tamen valde utilis est in
Peste. 7. Joh: Wittichius in suâ Haligraph: *Sal Ab-*
sint hii admodum Pestilentibus morbis confert. 8. Jo-
 han: Matthæus in discursu de Febre Pestil: *Aliorum*
celebriorum Medicorum testimonio propriâq; observatione
didici, præclarum in Sale Absinthii auxilium esse (scilicet
in Peste.) Gesnerus scriptum reliquit, Theophrastum, Salis
Absinthii Grana cum vino aegris exhibuisse. Ego verò in-
terdum ʒss cum Aqua Carduib: interdum cum Extr: An-
gelica non sine magnâ utilitate exhibui, quia putredinem
potenter inbibet. 9. Kunradus Parte 2. Medul: Destill:
 Tract: 8. *Sal Absinthii singulare præservativum ac cura-*
tivum Pestis est. 10. Evangelista Quatrammus in
 Tract: de Peste cap. 6. *Salis Absinthii ʒi Peste infecti ca-*
piant cum haustu vini opt: & in lecto bene cooperiti per 2.
vel 3. horas sudent. 11. Gervasius Marstallerus Parte 2.
 Tract: de Peste. *Quibus est Sal Absinthii, is si Peste se*
infectum sentiat, illius ʒi cum pauxillo Theriacæ in Aceto
vini

vini dissol: potu exhauriat & sudet. 12. Droettusia.
 Consil: de Peste. Inter cetera, quæ in Peste ciendo sudori
 ac commodatissima sunt, Sal ex Absinth: Rom: primas te-
 net, ut qui non modo i. miâ dosi exhibitus, copiosissime su-
 dorem concitet, verum etiam huic malignitati potentissime
 resistit. Dantur Gr. 10. ex vino albo, vel Conservâ Ros: aut
 Aquâ Citri. Hoc uno remedio complures sunt servati à
 Peste Anno 1567. 13. Christoph: Wirsungus etiam
 commendat in Peste hunc Salem, dicens eum ab illius infe-
 ctione maxime servare hominem, Pract: suæ parte 6.
 cap. 15. distinct: 12. 14. Ioh: Kentmanus. Sal Absin-
 thii probatur in Febris ac Peste. 15. Tabernæmonta-
 nus lib. 1. Sect. 1. cap. 1. Sal Absinthii contra Pestem usur-
 patur. 16. Heurnius etiam lib. de Peste cap. 10. Salem
 Absinthicum Aqua Carduib: in hac lue propinat. 17. Pe-
 trus Monavius in Epist: medic: 225. Salem Absinthii i-
 pse etiam Crato commendat, magnam hant dubie vim ha-
 bet ad omnis generis putredinem ac corruptionem. Idem
 in Epist: 241. D. Hermanus in Peste plurimum defert Sa-
 li Absinthii cum Theriaca permixto, quod putredini poten-
 ter resistat, & naturales suas facultates ad strictione ro-
 bore, & tamen insigniter penetret, ac sudores moveat.
 18. Goclenius quoq; in suâ Loimographia admodum
 hunc Salem commendat. 19. Penottus de medicam: :
 Chym: Sal Absinthii in omnib: ferè morbis utiliter ex-
 hibetur, præsertim autem in Peste. 20. Lubertus Esthius,
 de formulis medicament: sect: 5. cap. 8. Salis Absinthii
 ʒß detur ex Vino albo, aquâ Buglosse diluto in Peste.

21. Iohan. Wittichius in Halilogia sua. *Sal Absinthii* prateritâ Peste in Saxonia, quamplurimos à sevâ hâc Lue preservavit & eadem infectos curavit. 22. Petrus Sybilenus in lib. de Peste. *Salis Absinthii* 3j cum Vino aut aquâ Scabiosa infecto detur, ut sudet per 2. horas, & Venenum omne per unguis ac cutim exspirabit.

2. *Sal Angelicæ*. 1. Tabernæmontanus Sect. 3. libi. cap. 12. *Sal Angelica* pondere ʒi adultioribus cum propriâ Aq. stillat. vel Carduib: vel Scorzonera datur, ad sudorem ciendum, contrâ Pestem, aliâq. venena, remedium est præstantiss: 2. Kunradus in 2. parte medul. destill. Tract. 7. *Sal Angelica*, præclarum est medicamentum ad expellendum venenum & Pestilentiam. Dosis ejus ʒi vel 3ß pro ratione ætatis, ex Aqua Ruta, Carduib: vel Angelica. 3. Ioh. Tholdenius sect. 4. Haligraphiæ suæ. *Sal Angelica* confert Lui Pestilenti, si ejus 3ß cum Aceto Rutaceo, vel Succo Gravi Junip: expresso sumatur.

3. *Sal Pimpinellæ*. 1. Thurnheiserus lib. 1. Histor. Plantar. cap. 12. *Sal Pimpinella*, corpora ab Aeris Pestiferi contagio efficaciter preservat. 2. Tholdius Sect. 4. Haligraph. *Sal Pimpinelle* intrò sumptum ad-versatur Pestilenti infectioni. 3. Tabernæmontanus lib. 1. Sect. 3. cap. 23. Valde hic *Sal* prodest Peste infectis, si à sumptione ejus sudor promoveatur. 4. Penottus de remed: Chym. *Sal Pimpinella* Pestem expellit, vel Pestis tempore sudorem movet. 5. Kunradus 2. parte medul. destil: Tract. 7. *Sal Pimpinella* tempore Pestis, dosi 3ß ex liquore convenienti datus sudorem pellit, & venenatae quali-

quali-

qualitate resistit. 6. Ioh. Dan. Mylius libro 4. Antidot.
cap. 21. *E Pimpinella fit Sal ad Hydropem ac Pestem.*

4. Sal Zedocriæ. 1. Tholdenius in Hali-
graph. sect. 4. *Salis zedoar Gr. 6. sumpta cum Aceto Ru-
taco, præservationis gratia resistit omni veneno, ac Pesti-
lenti auri; utiliter usurpatur ab his qui Ventriculo frigi-
diori sunt præditi.* 2. Kunradus 2. Part. Medul. destill.
Tract. 9. *Sal Zedoaria resistit venenis, confortat Cor, &
præservativum optimum existit tempore Pestis.* 3. Heur-
nius, in lib. de Peste cap. 10. *Sal Zedoaria veneno Pe-
stilenti valdè refragatur.*

5. Sal Imperatoriæ. 1. Tabernæmontanus
lib. 1. Sect. 3. cap. 13. *Salis Imperatoriæ si cum aqua pro-
pria vel vino sumptus, confert Pestifero veneno.* 2. Kun-
radus parte 2. medul. destill. Tr. 7. *Sal Imperatoria
quia potenter sudorem movet, idcirco tempore Pestis uti-
lissimum est, si vel per se in propria Aqua dissolutum vel
Theriaca permixtum offeratur.* 3. Penottus de Chym.
medic. *Sal Imperatoria valet contra Pestem, movet su-
dorem &c.*

6. Sal Scabiosæ. 1. Goclenius in Loimo-
graph. *Primas partes quidam tribuunt (scilicet in Peste)
Sali Scabiosæ, Ruta & Absinthii.* 2. Tabernæmontan.
Sect. 15. lib. 1. in fine cap. 14. *Utiliter Sal Scabiosa in Pe-
ste datur, cum eius propria aqua.* 3. Thomas Iordanus
Tract. 3. de Pestis phæmon. *Chymica periti Salem ex
Scabiosa parant contra Pestem.*

7. Sal Rutæ. 1. Iulius Palmarius lib: de Febr: Pest. cap. 18. *Sal Rutæ magna inest efficacia, Pestilentibus ichoribus per sudorem eliciendis & absorbendis.* 2. Ioh: Poppius lib. 1. de usu medic. Chym. *Tempore Pestis si huius Salis data cum Aqua Ruta, per sudorem exigit omne venenum.* 3. Goelenius in Loimographia. *Ex Rutâ & aliis conficiuntur Salia, quæ Sudori evocando, Bubonum eruptioni promovenda, Pestilentis putredinis seminariis per angusta Cutis spiracula educendis, virusq; quod principem partem obsedit, foras evocando, accommodatissima sunt.*

8. Sal Levistici. 1. Ioh. Poppius loc. cit. *Sal Levistici, tempore constitutionis Pestifera admodum conducit, quia conceptum venenum, vel inspiratione attractum, abigit.* 2. Kunradus 1. Parte Medul. Tract. 7. *Hoc Sal omne Venenum pellit, inprimis autem tempore Pestis usurpatum, quàm maximè conducit.* 3. Turnheiserus lib. 1. Hiltor. Plant. cap. 7. *Sal Levistici resistere creditur Pestilentia, introsumptum.* 4. Penottus de medicam. Chymic. *Sal Levistici in Peste non inutilis est venenum enim acceptum arcet.* 5. Fideiustus Reineccerus in Thef. Chym. lib. 6. *Salem Levistici inter alia ad Pestis preservationem quoq; celebrat.*

9. Sal Artemisiæ. 1. Caspar Schvvenckfeldt in Catal: Stirp: lib: 1. *Sal Artemisia sudores elicit, adversus Pestem efficacissimum remedium; multo factò experimento.* 2. Kunradus Parte 1. Tractat. 7.

Medul:

Medul: destill: *Sal Artemisia* expellit venenum adsumptum, eximieq; commendatur contra lucem Pestiferam. Debet autem infectus illico hujus Salis capere z cum Aqua Vita, vel vino odorifero, & sudare. 3. Ambrosius Paræus in lib: de Peste. *Sal Artemia* insignis est remedium contra Pestem, quo ego multos curavi. 4. Joh. Wittichius in sua Haligraph. *Sal Artemisia* mirabili facilitate præditum est præservandi homines à Peste, & ab eadem quoq; illos curandi, si z cum Aq; Carduib; infecto præbeatur.

10. *Sal Valerianæ*. 1. Tabernæmontanus lib. 1. Sect. 5. in fine Cap. 16. *Sal Valeriana* contra Pestem & omnia Venena valet. 2. Kunradus Tract. 7. Medul: destill. *Sal Valeriana* omne Venenum intrò sumptum expellit, idcirco & confert Pesti, præsertim si mixtum cum Rad: Angel: manè sumatur. Sudorem valde pellit. 3. Michael Robianus, de nat. Simpl. lib. 2. *Sal ex Valeriana rad: & herba paratum*, utiliter contra Pestiferam infectionem sumitur.

11. *Sal Fraxini*. 1. Goclenius in Lœimograph: ex Droetto: *Gharurgus* quidam in Anglia Gr. 10. aut 12. *Salis ex Fraxino* dabat, Peste correptis, è conservâ Borræ: Rosar: aut Aqua Carduib; vel Scabiosa & statim totum corpus sudore difflebat, aut omninò evictâ morbi malitiâ, aut foras in emissarium actâ, quemadmodum nobis & amicus bonâ fide confirmavit. 2. Jul. Palmarius c. 18. de Febr. Pestil. *Sal Fraxini* efficaciter creditur elicere & absorbere ichores, in quibus Pestilens perniciës sedem habet.

3. Heur-

3. Heurnius in lib. de Peste cap. 10. *Sal Fraxini magnam vim proleſtandi Sudoris habet, & veneno peſtilenti refragatur.* 4. Penottus de medic. Chym. *Sal Fraxini cum propria aqua ſumptum, reſiſtit Peſtilenti veneno, à 3j ad 3ij.* 5. Michael Neander 1. parte Phyſ. de Serpent. *Sal è Fraxino utiliter propinatur Peſte coreptis.* 6. Lubertus Eſthius, ſect. 5. de medicam. cap 8. *Salis Fraxini Gr. 15, in Peſte exhibetur cum conſervâ Borrâg. aut aquâ Carduib. vel Scabioſæ, ſudore enim deſluente, malignitas morbi exhauritur una, aut in emunctoria detru-
ditur.*

12. Sal, Cryſtalli, ſeu Lapilli Carduibenedicti. 1. Andreas Libavius Tomo 2. Syntagm. lib. Alchym. Pharmac. c. 22. *Carduibenedicti magna quantitas conuſa in mortario ligneo vel lapideo, coquatur in magno vaſe aquæ multâ ad medias. Decoctum exprime fortiter. Colaturam coque ad ſpiſſitudinem Mellis liquidi. Hunc ſuccum in vaſe vitreo, loco frigido ſtare ſine per aliquot dies: Fiunt Lapilli inſtar Salis Gemmæ. Effuſo liquore lapilli propriâ aquâ abluntur & ſiccantur. Hi Lapilli ex ſpiritu Carduibenedicti dantur ad Peſtem.* 2. Palmarius cap. 18. de feb. peſt. *Sali Carduibenedicti inſignis ineſt efficacia reſiſtendo Peſtifero contagio.* 3. Ioh. Dan. Mylius lib. 4. Antidotar. cap. 21. *Sal Carduib. eſt præſtantiſſ. remedium in Peſte, ſi eius Grana aliquot in Spiritu Carduib. exhibeantur, ſudores abundè provocat.* 4. Kunradus 2. Parte Medul. deſtill. *Contra Peſtem Sal Carduibened. inſigne eſt experimentum, 3ß pondero in propriâ aquâ vel alio liquore datum.* 5. Ioh. Begninus cap. 17.

cap. 17. Tyrocinij Chym: *Sal Carduib: sine calcinatione factum, prastantiſſ: remedium eſt in Peſte, ſi ejus Gr: aliquot cum Spiritu Carduib: offerantur; ſudorem enim abunde provocat.*

DISTINCTIO IV.

EXTRACTA.

EXtractum Angelicæ. 1. Tabernæ-
 montanus lib: 1. Sect: 3. cap 12. *Extract:
 Angelicæ ꝯ cum Aqua propria valet in Peſte,
 & contra eam datur.* 2. Quercetanus in Pharmacop:
 cap. 25. *Extractum Angel: ſingulare & potentiſſimum
 Sudoriferum Bezoardicum, & potiſſimum inſigne eſt ad-
 verſus Peſtem & omnis generis adfectus contagioſos cum
 malignâ ac venenatâ qualitate conjunctos.* 3. Tur-
 heiferus lib: 1. Hiſtor: Plantar: cap: 6. *Extr: Angel: in-
 ſervitiâ Peſtis populatim graſſantis, cum Aceto Sambucino
 ſive Corall: Tincturâ quotidie ter, Gr: 10. ſumptum, homi-
 nem ab infectione, contagio, & veneno Peſtifero tuetur.*
 3. Caſpar Schvvenckf: lib: 2. Catal: Stirp: *Extractum
 Angel: adverſus Venena mirè pôllet, curat febres peſtilen-
 tes, & à Peſte præſervat longè efficaciùs, quàm cruda ra-
 dix.* 4. Joh: Bokelius Parte 1. Cap. 17. ſui Tract: de
 Peſte. *Ex Radice Angelicæ paratur Extractum, cujus ſin-
 gularis efficacia eſt in reſiſtendo Veneno Peſtiferi, ſi tem-
 pore brumali ejus paxillum cum vino, æſtate verò cum A-
 gnâ Carduib: vel Acetoſa ſumatur.* 5. Joh: Dan: Mylius
 lib: 4. Antidotar: ſui cap: 3. *Extractum Angelicæ reme-
 dium potentiſſ: eſt adverſus Peſtem, & contra omnis ge-
 neris affectus contagioſos.*

2. *Extractum Zedoariae.* 1. Thomas Iordanus Tract. 3. de Pestis phænomen: *Extracto Zedoariae feliciter in preservatione Pestis utimur.* 2. Poppius lib. 1. de usu remed. Chym: *Extracti Zedoar. ʒj cum vino datus. Venenum Pestis per sudorem expellit, si patiens prius ad sudorem in lecto se composuerit.*

3. *Extractum Aristolochiae.* 1. Joh: Dan: Mylius lib. 4. Antidotar. cap. 3. *Extractum Aristolochiae iisdem intentionibus, quibus Extr. Angelicae inservit. Efficaciter enim omnes corruptiones & putredines corporis aufert & corrigit.*

4. *Extractum Granorum Juniperi.* 1. Quercetanus in Pharmacop. c. ult. *De hoc Extracto exhibe ʒj vel ʒij cum Aq: propria destill. & habebis summum sudoriferum Bezoardicum contra omnes Pestes & Venena. Idem eandem efficaciam quoq; eidem Extracto tribuit in Alexicaco Pestis lib. 2. c. 15.* 2. Weckerus in Antidot. specul. lib. 2. ex Andernaco & Euanonymo. *Extractum Juniperi contra omne Venenum & Aerem Pestilentem, singulariter efficax est, ut non immerito Germanorum Theriaca dici possit.* 3. David Herlatus in Tract. de Peste. *Inter Pestis alexipharmaea, non postremum locum obtinet Extractum Granorum Juniperi, quod potenter omni veneno resistit, adeo ut merito Germanorum Theriaca audiat, Usurpatur autem magno cum fructu, imprimis Autumnali ac Brumali tempore.* 4. Joh: Dan: Mylius lib. 4. Antidotarij cap. 3. *Extractum Juniperi excellens est Bezoardicum, adversus Pestem, si ʒj vel ʒij exhibeantur.*

5. Extractum Carduibenedicti. 1. Quercetanus in Pharmacop: restit. cap: ult: & Mylius lib: 4. Antidot: Medico-Chym: cap: 3. *Extractum Carduibenedicti est sudoriferum. & singulare remedium adversus Pestem.* 2. Weckerus lib: 2. Antidotar: Spectial: ex Cratone. *Extractum Carduib: praestantissimum est remedium preservativum in Peste.*

6. Extractum Rutæ, & Petasitidis. De priori, Tabernaemontanus Sect: 4. lib: 1. cap: 31. *Extractum Ruta utiliter sumitur ac usurpatur in Peste.* De posteriori, vide eundem Sect: 9. lib: 2. cap: 27.

7. Extractum Tormentillæ, It: Extr: Mumia. De his Johan: Dan: Mylius, lib: 4. Antidotar: Medico-Chym: cap: 3. *Tormentilla Extractum, iisdem intentionibus medenti inservit quibus Extractum Angelica. Idem ibid: Extractum Mumie, sicum Theriacâ permisceatur, in Peste praestantiss: est remedium, quod satis laudari non potest. A corruptione enim corpora tuncur.*

DISTINCTIO V.

SPIRITUS.

I. Spiritus Vitrioli. 1. Mindererus de Peste cap: 17. *præclare in Pestilentibus Febris auxiliantur Oleum seu Spiritus Vitrioli, his enim potens quadam Virtus putredinem emendandi, obstructions referandi, sudores & urinas movendi, venasque pervadendi.* 2. Johann: Mollerus in Tractat: de Peste cap: 5. *Sunt qui Olei Vitrioli*

Ef 2

Chymi-

Chymicâ arte parati G. 3. vel 4. plus minusvè pro agri conditione in Aqua Verbenæ non sine fructu propinant. 3. Wirfungus 8. parte Pract: cap: 12. distinct: 70. Oleum Vitrioli resistit omni putredini inprimis verò ejus usus singularis est tempore Pestis. 4. Thomæ Jordanus Tract: 3. de Peltis phanom: Olei Vitrioli usum convenientissimum in Peste judico, quia acore suo coerces putredinis grassationem, & frigore suo fervorem exstinguit. 5. Joh. Poppius in Enchirid: experim: Spiritus Vitrioli frequenter usurpatus tempore Pestis admodum proficuius est, & pro insigni Preservativo habetur. 6. Duncanus Bournettus in Jatrochym: suâ. Spiritus Vitrioli est diaphoreticum præstantiss: omne enim venenum à Corde ad exteriores partes expellit. 7. Angelus Sala in Anatom: Vitri: Spiritus Vitrioli, Peste infecto, Gutta aliquot cum 3j. Aquæ Vitæ opt: ad sudorem provocandum, bis velter, prout necessitas requirit, dentur. 8. Evangelista Quattramus in Tract: de Peste cap: 4. Spiritus Vitrioli valulissimè penetrat, acidus est, frigidus ac siccus, & idcirco putredini oppositus in Febris Pestilentibus. 9. Matthiolus commun: in lib: 5. Diosc: cap: 74. Oleum Vitrioli nullo sanè incommodo in Peste datur. 10. Amatus Lusitan: commun: in Diosc: Olei Vitrioli una vel altera gutta in aquis Cordialibus mersa, multum contra Pestilentes febres valet. 11. Idem Centur: 3. Curat: 74. exhibet Oleum Vitrioli ex Aqua Ros: vel acet: in curatione malignarum seu pestilentium febrium. 12. Gesnerus in Epist: 2. Medic: Oleum Vitrioli sumitur Pestis tempore in cervisi, vino, aquâ, aut carnis brodio manè, sic enim præser-

vat ab

uat ab Aurá venenatâ. 13. Euonymus in Parte 2. sui Thesauri: Vitrioli liquor utilis est in Peste cum aqua Acetosa, adjectâ 3ß spectierum Diamarg. frig: 14. Heurnius lib: 1. meth: med: Oleum Vitrioli aliis convenientibus liquoribus permixtum, ad guttulas nimirum paucas, Pestiferis febribus dulce præsidium est. 15. Fumianellus de compos: medic: cap: 75. Oleum Vitrioli in Peste singulariter prodest. Sumitur autem quantitas modica, ut G. 10. plus minusvè. 16. Bokelius 1. Parte Regim: sui c. 20. Spiritus Vitrioli insigniter confert febribus Pestilentibus. 17. Crato in Epist: med: 135. Oleum Vitrioli solâ suâ vi exsiccandi ac dissipandi, ita auxilium fert in Peste, ut malum à natura superari possit. 18. Ioh: Matthæus in discursu de Febr: Pestil: jubet, quotidie G. 6. vel 7. Spiritus Vitrioli cum 3ij Ag: Carduib: Peste infectis pro cura dari. 19. Augenius Tomo 1. Lib: 6. Epist: 8. Olei seu Spiritus Vitrioli usus ad multa utilis est, præcipue verò eo in Peste utimur. 20. Crollius in Basil: Chym: Oleum Vitrioli in Peste miscetur cum Sacharo candi, & Electuario Juniperino, & sic etiam loco Prophylactici sanitatis utimur. 21. Renodæus lib: 4. Antidotar: Sect: 5. cap: 8. Ol: seu Spiritus Vitrioli, aciditate putredinem arcet, viscera recreat, atq; Pesti aliisq; morbis confert. 22. Goelenius in Loimograph: Spiritus Vitrioli peculiare est prophylacticum tempore Pestis, & in curatione quoq; aliis non cedit tempestive exhibitus, putredinem enim arcet Pestis, & refrigerium insigne est, quod inexpertis videbitur absurdum. 23. David Herlitius in Regim: Pestil: Oleum seu Spiritus Vitrioli excellens præservativum habetur

Ff 3

contra

contra Pestem, si vel aliis alexiteriis permisceatur, vel por-
 se, ejus G. 4. cum Vino jejune sumantur. 24. Augenius
 lib. 3. de Peste cap. 17. Oleum seu Spiritus Vitrioli in a-
 liis generibus Pestis, Ephemerâ exceptâ, mirabilis est. Et
 quando opus, præservare corpora pituitosa, vel alias hu-
 moribus vitiosis repleta, melius remedium non invenitur,
 gratissimum enim est gustui Et ad internam inflammationem,
 appetitum excitat, ventriculum roborat, corpusque ab omni
 corruptione liberat: infantibus exhibentur G. 2. vel 3, adul-
 tius vero à G. 5. ad 8. Scitum Syri de Citro. In temperamentis
 calidis adbibeo ad G. 8. In corporibus humidis, bis in septima-
 na datur horis 4. vel 5. antè prandium. Ausum igitur dicere,
 ad Febrem Pestiferam sanandam, Spiritum hunc seu Ole-
 um, esse medicinam, quæ non habeat parem. 25. Andreas
 Starekius in Regim: de Peste. Spiritus Vitrioli intro-
 sumptus, non contemnendus auxilium cum pro præserva-
 tione, tum curatione Pestis adfert. 26. Daniel Sen-
 nertus in fine cap. 2. lib. 5. Epitom: Phyl: Spiritus Vi-
 trioli insignem siccandi, Et putredinem sistendi vim habet,
 unde ad Febres putridas ac Pestilentes utiliter adhibetur.
 27. Quercetanus lib. 2. Alexic: cap. 3. Nullum aliud
 promptius aut præsentius est remedium ad ardores febris
 internos extinguendos, Et omnia Venena ac corruptiones
 etiam in Peste exterminandas præsert, Spiritu Vitrioli.
 28. Antonius Portus lib. 2. de Peste cap. 45. Oleum,
 quæ mirifice in Peste probantur, sunt Oleum Vitrioli Et
 Sulphuris. 30. Johan: Neander in suo regim. Pestil.
 Spiritus Vitrioli insigniter confert Pestilentibus febribus.
 30. Ioh: Bapt: Besardus in Antro Philol: etiam.

Oleum

Oleum Vitrioli in Peste commendat. 31. Fideiustus Reineccerus in Thef. Chymic: lib: 6. *Oleum Vitriolicum Aqua Carduib: sed: pro praeservatione Pestis praescribit.*

2. *Spiritus Sulphuris.* 1. Renodæus lib: 4. Antidot: Sect: 5: cap: 9. *Oleum (seu Spiritus) Sulphuris acidum, Pestilentia non parum confert.* 2. Weckerus lib: 2. Antidotar. Spet. ex Euthymii Thef. parte 2. *Oleum Sulphuris datur in Peste, cum vino decoctionis Raphani, cui admixtum sit parum Iberiaca vel Mithridatij.* 3. Evangelista Quatrammus in Tract: de Peste cap: ult: *Quibus in promptu est Oleum Sulphuris vel Vitrioli, si nonnunquam matutino tempore, ejus G. 3. vel 4. vino aut juscule, aut aque Borrag: permixtas, pro praeservatione Pestis ebibant.* 4. Augenius lib: 3. de Peste cap: 17. *Oleum Sulphuris etiam commendat ad Pestem, dicens, dari debere vel cum Eccelegmate aliquo, vel cum juscule carnis ad Guttas 6: horis matutinis ante prandium.* 5. Mizaldus in adpend. Centur: *Oleum seu Spir: Sulphuris ad Pestem est remedium presentiss.* Nam si ejus sumantur G 5. vel 7. cum aqua Nucum aut Tormentil. & ager operiatur, ut suare possit, altero die vis veneni absumpta erit, & ille liberabitur. 6. Io: han. Poppius in Enchirid: Experim: *Spiritus Sulphuris acidus Pestilenti sui potenter resistit.* 7. Idem, libro 1. de usu medicamentor: Chymicor: *Spiritus Sulphuris Guttula 8. cum Aqua Urtica sumpta,*

Virus

Virus Pestiferum per sudorem expellunt, & maligna aeris infectioni adversantur. 8. Antonius Portus lib. 2. de Peste cap. 45. Olea quæ mirificè probantur in Peste sunt Ol. Sulph. &c. 9. Penottus de medicam. Chym. Ol. seu Spiritus Sulphuris proficue in Peste usurpatur cum Ag. Carduib:

3. Spiritus Tartari. 1. Crollius in Basil. Chym: *Fætor ille Spiritus Tartari, ab eo in totum non est aufferendus nec formidandus, cum habeat Signaturam fætorum quando videlicet in Peste, vel aliis morbis venenatis exhibitus magno iuvamine profluentes fetidos sudores è corpore copiose expellit. 2. Joh. Poppius lib. 1. de præpar. & usu remed. Chym: Spiritus Tartari curat Pestem & Antbracem, resistens omni putredini, eamq; expellens.*

4. Spiritus Terræ Sigillatæ. 1. Poppius lib. 2. de præp. medic. Chym: *Spiritus hic præstantiss. medicamentum est, adversus venena quavis, si huius 3j pro dosi sumantur: Usurpari etiam potest contra Pestiferam lucem. Idem lib. 1. de usu medic. Chym: Spiritus Terræ Sigill: 3i cum Aquâ Carduib: datus, confert Pestilentie.*

DISTINCTIO VI.

TINCTURÆ ET BALSAMI.

1. **T**inctura seu Essentia Auri. *Hæc enim commendatur à Quercetano contra Pestem teste Libavio, in Parte 1. Apocal. Hermet. c. 19. 2. Scheunemanus in Paracelsa Pestis c. 6.*

Nobilius

Nobilius preservativum Pestis, Auri Essentia nec reperiri nec dari potest. 3. Iobus Fincelius de curati Pestis. Extra controversiam Tincturam Auri in Peste, omniumq; febrium Pestilentium curâ, primas tenere. Qui hanc habet, eâ utatur, sumendo G. 3. quotidie bis vel ter cum Aqua Buglossa.

2. Tinctura Mumia. 1. Ioh: Dan: Mylius lib: 7. Basil: Chym: cap. 3. *Tinctura Mumia in Peste, præstantiss: est medicamentum, quod satis laudari nequit. 2. Quercetanus Parte 3. de præparati medicam: Spagy: cap. 1. Essentia seu Tinctura Mumia, summo perè conducit ad curationem omnium venenorum per se; aut si cum Theriacâ permisceatur, in Peste præstantiss: est remedium. 3. Crolius. Sola Mumia remedium præstantiss: adfert contra omnis generis venena.*

3. Tinctura, Balsamus, seu Rubinus Sulphuris. 1. Libavius Tomo 2. Syntagm: Alchym: Pharmaceut: cap. 25. *Rubinus Sulphuris, utilis: medicamentum est, præsertim in Peste. 2. Andreas Starckius in Regim: suo de Peste. Balsamus seu Tinctura Sulphuris, utile est preservativum & Curativum Pestis, si vel intrò Gutta ejus aliquot cum Vino vel Syr: Acetos: Citeri sumantur; vel Bubones Pestiferi eo extrâ illinantur. 3. Ioh: Poppius lib. 1. de usu medicam: Chymici: Balsami Sulphuris 3j cum Aqua Theriacal: 3j exhibetur pro curâ Pestis. 4. Ioh: Dan: Mylius lib. 5. Basil: Chym. c. 3. Et Lib 4. Antidotar: Medico Chym: cap. 3. ex Duncano Bornetto: Tinctura, Balsamum seu Oleum Sulphuris cu-*

rat Pestem ac febrem Pestilentem cum aqua Pimpinell:
Item cum Vino Raphani decocti, cui admixtum sit parum
Theriace aut Mitridatij. 5. Weckerus lib: 5. de Se-
cret: Tabellas ex Tinctura Sulphuris cum Sacharo in aq:
Theriacali dissol: quam plurimos à Peste servasse cognovi.
6. Bruxius in libel: de Balt: distinct 25. Bals: Sulph: mi-
xtum cum Balsamo Campb: datur intrò contra Pestem.

4. Balsamus Angelicæ. 1. Kunradus 2. par-
te Medul: destill: Tract: 28. Balsamus Angelica singu-
lari virtute pradius est expellendi venenum Pestilens, id-
circo ejus usus est, cum in preservatione, cum curatione hu-
jus pernicioisæ Luis. 2. Poppius lib: 1. de usu medic:
Chym: Balsamus Angel: tempore Pestis odoratus, con-
tagem Pestilentem mirificè amolitur, nec Venenum ad Cor
penetrare permittit.

5. Balsamus Citri. 1. Kunradus parte 2. Mo-
dul: destill: Tract: 28. Hic Balsamus confortat Cor & o-
mnes Vitales Spiritus, & hominem egregiè à Pestifera in-
fectione præservat. 2. Poppius lib: 1. de medic: Spag:
præpar: Balsamus Citri Aeris pestifera infectioni resistit.

6. Balsamus Succini. 1. Poppius loco cit:
Balsamus Succini admodum hominem à Pestilenti infe-
ctione præservat. 2. Penottus. Balsamus Succini, na-
ribus illitus, Pesti efficaciter resistit. 3. Kunrad. Tract 28.
Medul: dest: Admodum hic Balsamus conducit tempore
Pestis, præsertim si ei addatur Balsamus Caryophyllorum.

7. Balsamus Rutæ. Bruxius in libello de
Balsamis, cap: 19. Balsamus Ruta intrò sumptus manè, re-
sistit aeri Pestilenti, ut & extrà nariū foraminibus illitus.

8. Bal-

8. Balsamus Zedoariae. 1. Poppius lib: 1. de præparat: Chymic: remed: *Balsamum Zedoaria naribus illitum, Pestem arcet, & ab ejus infectione hominem præservat Pulsibz inunctum.* 2. Ioh Sebaldu in Tract: de Peste. *Balsami Zedoaria magna est vis resistendi contagiosa infectioni.*

DISTINCTIO VII.

MAGISTERIA ET FLORES.

1. **M**agisterium Rubini. 1. Quercetanus in Pharmacop: restitit cap: ult: *Magisterium Rubini Pesti ac Venenis, omnibusq; corporis internis corruptionibus resistit.* 2. Turnheiferus in Pharm: itin: *Magisterium quod ex Rubino paratur, Pestifera corruptioni adversari creditur.*

2. Magisterium Perlarum. *Uniones enim, teste Fernelio, lib 5. meth: med: cap. 21. & Ansh. Boettio lib. 2. de Gemmis cap. 38. Cor proprietate roborant, ac putredini, Pesti, aliisq; Venenis adversantur.*

3. Magisterium Cornu Cervini. 1. Rudandus de feb: Ungar: *Magisterium Cornu cervini potentissimè obluatur pestilenti aura, Cor roborando, & ab omni corruptione partes internas conservando.* 2. Libavius in Alchymia Pharmacop: *Ex Cornu Cervino, Magisterium nonnulli parant efficacissimum, resistendi Pestilenti contagio, & Cor ab ejus insultu muniendo.*

4. Flores Sulphuris. 1. Beguinus in Tyrocin: Chym: cap. 18. Flores Sulphuris valde resistunt putredini, & propterea in Peste, tam praeservationis quam curationis gratiâ, vel in Aqua Carduib: aut Melissa ad 3j utiliter usurpantur. 2. Balduinus Ronseus in Epist: medic: 28. Floribus Sulphuris ad propulsandam curandamq; Epidemicam Luem, non sine optimo successu utimur. 3. Poppius lib. i. de prepar: & usu medicam: Chym: Flores Sulphuris in Peste adbibentur tam praeservationis, quam curationis gratiâ non sine insigni iuvamento. 4. Crollius in Basil: Chym: Flores Sulph: summum sunt curativum ac praeservativum in Peste, resistunt enim impressioni, & praeservant à putredine. Cum Extracto Enulae campanae ad miraculum operantur tempore infectionis. Dosis 3j in Aqua Carduib: vel Theriacâ. 5. Idem testantur Joh: Dan: Mylius lib. 5. Basil: Chym: cap. 3. & Libavius in Syntag: lib: 7. cap: 32. It: lib: 6. cap: 24. 6. Severinus in Ideâ cap. 15. Flores Sulph: impuritates Febriles, ac Pestilentes tuos ac subito auferre possunt. 7. Commendat etiam usum Florum Sulphuris in Peste Johan: Rhenanus in suo Antidotar. Pestilent.

5. Flores Albi Antimonij fixi. 1. Johan: Rhenanus in suo Antidotar. Pestil. Ego flores Antimonij fixos diaphoreticos excellentes semper inveni in provocando sudore apud eos, qui Lue Pestiferâ infecti fuerunt. 2. Quercetanus in Tetrade cap. 31. Antimonium Diaphoreticum exhibitum, Pestilentibus omnibus adfectibus summo opere conducit. 3. Libavius Tomo 1. Syntagm
lib. ,

lib. 5. cap. 11. ad sudandum, horum Florum Gr. 10 vel 12. prabet, quos dicit in Peste multum prodesse. 4. Idem Tomo 2. Part. 1. Apocalyps. Hermet. cap. 13. *Ufus Florum Antimon. diaphoret. est in Febris intermittentibus, cachexia, ac Peste.* 5. Ioh. Poppius lib. de usu remedi Chymic. *Antimon: fixum est medicamentum egregium contra venena, idcirco & in Peste usus ejus valde utilis, si Gr. 12. dentur cum Aquâ Carduib. & inde sudori operadesur, virus enim Pestilentiale profligat atq; expellit, & Communit ab ejus invasione.* 6. Goelenius in Loimograph: circa finem. *Quidam contra Pestiferam Luem, in secretis habent Antimonium diaphoreticum, & recte quidem &c.* 7. Crollius in Basil: Chym: *Dantur Flores ejusmodi Antimon: diaphoretici ad Gr. 8. cum convenienti liquore, in Peste, Scabie &c.* 8. Angelus Sala lib. 2. Anatomiz Antimonij Sect: 3. *Antimonium Diaphoreticum præcipue confert sanandis Febris Pestilentialibus, malignis, calidis, continuis ac putridis &c.*

6. Bezoardicum Minerale Diaphoreticum.

Quercetanus in Pharmacop: Dogmat. cap. 23. *Est hoc summum Alexiterium, summumq; saluberrimum Bezoardicum, quod tantum sudores provocando, effectus demonstrat suspiciendos in omnibus Pestilentibus ac Venenatis adfectionibus.*

7. Præcipitatus Auri Diaphoreticus. Ioh.

Dan. Mylius lib. 1. Basil. Chym: *Hic Præcipitatus in Peste datur cum Acetâ rosaceâ dosi Granorum 6. sudorem movet.*

8. Mercurius Veneris Diaphoreticus.

1. Beguinus in Tyrocin. lib. 2. cap. 13. *Est praevalens remedium diaphoreticum contra Pestem, si intra 12. horas à veneno hausto sumatur, à morte praeservat, dosi G. 2. cum Theriacâ.* 2. Idem confirmant etiam Libavius Tomo 2. Arcan. Chymic. & Scheunemanus in Paracelsia de Peste; ac Mylius lib. 3. Basil. Chym. parte 3. cap. 4.

S E C T I O III.

Exhibens COMPOSITA quaedam Galenica,
Officinis usualia.

I. S Y R U P I.

1. **S**yrupus Acetositis Citri. 1. Amatus Lusitanus Cent. 3. Cur. 74. *Syr. Acetos. Citri inter Syrupos ad Pestem prerogativam habet.* 2. Alexius Pedemontanus. *Succus Acetos. Citri remedium est tam ad praeservandum, quam ad Pestem depellendam.* 3. Ioh. Agric. de Peste. *Syr. Acetos. Citri valet ad morbos Pestilentes, & eos, qui veneni sapient naturam.* 4. Weckerus lib. 2. Antid. ex Me. *Syr. Acetos. Citri ad omnes valet agnitudines biliosas & Pestilentes.* 5. Valei. Cordus in Dispens. *Hic Syrupus aestum & fervorem febrium ardentium ac Pestilentium mitigat ac putredini resistit.* 6. Gualtherus Ryffius parte 3. Pharmacop. suae. *Syr. Citri peculiari instructus est facultate, resistendi omnibus venenis,*
quapro-