



**MEDICAMEN-
TORVM OFFICI-
nis Pharmaceuticis Reip.**

**Augustanae vsitato-
rum.**

CLASSIS PRIMA.

STRVPOS ALTERANTES

*nec non iulapia, miuas, ac Rob, sin-
gula secundum seriem Alphabeti-
cam disposita con-
tinens.*



STRVVS DE ABSIN-

THIO.

**Æ Absinthij Pontici, seu Romani libram. se-
mis.**

Rosarum rubear : vncias duas

Spicæ Indicæ drachmas tres.

E 4

Vini

Vini veteris clari optimi.

Succi Cydoniorum. ana. libras tres, & uncias quatuor.

Maceretur in vase fictili horis viginti quatuor: deindè decoquantur, & colaturæ adde Sacchari libras duas.

Fiat, vt est artis, Syrupus.



Ventriculi, hepatis, & viscerum, aliorum imbecillitati etiam doctorifica, & Cachexia praesertim à causa frigida succurrit: appetentiam dejectam excitat, intestinorum & viscerum molliem delet, ac retentricem eorum vim confirmat: flatus discutit, felles suffusos & Auriginosos iuuat, humoresq; perurinas propellit. Datur in albo & pituitoso mensum fluore: sumitur ex aqua Menthae in ventriculi affectibus, nam in roborando stomacho & jecore mirabilis est potentia.

SYRVPVS ACETOSI- tatis citri.

¶ Succi acidi Mali Citrij per pannum rarum, colati libras sex.

Sacchari albissimi libras tres.

Co-

Coquantur secundum artem.

Refrigerando & humectando biliosarum ac
astuantium febrium incendia potentissime
restringit, & sitis intolerantiam sedat. Viscerum
phlegmonas, ardoremque vehementem, & biliosos
affectus omnes corrigit. Cor, ventriculum, & alia
viscera ab intemperie calida imbecilla firmat,
spiritus ab immodico calore attenuatos resolu
prohibet; ipsorum putredini, prout etiam humo
rum, ac aeris, tota sua substantia resistit. febre
pestilentes aut gigni vetat, aut jam natas emen
dat, nec non venenis aduersatur.

ANimaduertant Pharmacopœi in huius
Syrupi præparatione, ut succum Citri su
mat, colo sponte suâ transmissum, non autem
validâ expressione paratum, eum cum saccha
ro albissimo, quale Maderanum est, aut saltē cla
rificato, secundum artē lento igne decoquant:
aliās enim facile crassescit, vel in grumos abit,
ac situm leui occasione contrahit, aut euadit
fuscus ac nigricans, cum alioquin (prout Li
monum Syrupus, ac Acetosus simplex, aut Iu
lapium Rosatum) pellucidus & albus esse debeat.

Peritiores Pharmacopœi succum Citri vel om
nino non, vel modicè saltem coquant, eundem.

E s

Sac.

*Saccharo per se & supra Syrupi consistentiam co-
cto artificiose jungentes: sic enim Syrupus tenuis
evadit ac transparent, nec facile grumescit, aut
debitam suam amittit gratiam,*

SYRPUVS DE SVCCO acetosæ mesuæ.

℞ Succī Acetosæ depurati libras tres.
Sacchari clarificati libram vnam semis.
Coquantur secundum artem.

*F*ebribus biliosis admodum gratus est, pe-
stilentibus saluber. Viscerum igneum
calorem moderatur, ipsaq; confirmat, & vali-
de refrigerat.

SYRVPVS DE SVCCO acetosellæ.

℞ Succī Acetosellæ depurati libras
duas.
Sacchari clarificati libram vnam.
Coquantur in Syrupum.

Visce-

Viscerum inflammationibus, nec non malignis ac pestilentibus febribus confert, eandem feruorem reprimat, putredinem emendat, sitim, ac sanguinis ebullitiones compefcit: cor eximie roborat, & Aphtis auxiliatur.

SYRVPVS ACETOSVS simplex, mesuæ.

℞ Sacchari clarif. libras quinq;.

Aquæ fontis libras quatuor.

Aceti vini libras tres.

Coquantur secundum artem.

Humorum crassitiem incidit & attenuat, obstructions leuat, aperit & abstergit, saluberrimus in affectibus calidis ac biliosis, & ex materia mixta natis. Bilis impetum tenuitate aestu furentem frangit, reprimat, incrassat, & refrigeratione extinguit. Urinas mouet, sudores elicit, ac Pestilentie putrediniq; resistit.

SYRVPVS ACETOSVS compositus mesuæ.

℞ Rad. Foeniculi,

Apij,

Endi.

Endiuia ana. vncias tres.

Semen Anisi,

Fœniculi,

Apij. ana. vnciam vnam.

Endiuia vnciam semis

Coquantur lento igne in libris decem aquæ ad
dimidias: adde colaturæ

Sacchari optimi libras tres.

Aceti acerrimi libras duas.

Coquantur ad Syrupi consistentiam.

O Bstructiones viscerum referat, humorum
crassitiem tenuat, & purgat, urinas promo-
uet, febres compositas & Nothas, prout & ven-
triculum bile ac pituita crassa refertum alienat,
nec nō renum, jecoris, & lienis infarctus penetrat.

SYRVPVS ACETOSVS diarchodon, Mesuæ.

❧ Succi Endiuia,

Apij ana. libras duas semis.

Rad. Apij.

Fœniculi,

Endiuia ana. vncias duas.

Rosarum vnciam lynam.

Glycyrrhizæ vnciam semis.

Spi.

Spicæ drachmas duas semis.

Sem. Anisi,

Fœniculi.

Apij. ana drachmas septem

Aquæ fontis libras sex.

Aceti libras duas.

Sacchari libras tres.

Modus conficiendi est, ut arida omnia in aquâ
conjecta, ad duarum partiû consumptionem
decoquantur: deinde cum succis, aceto, &
Saccharo fiat Syrupus.

Vsus eius est ad febres complicatas: hepatis, &
splenis obstructions aperit, & viscera cor-
roborat.

SYRVPVS ADIANTI- nus Fernelii.

Adianti albi, id est, autæ murariæ manipu-
los tres.

Nigri, seu Capilli Veneris,

Simplicis, seu vulgaris, id est, Polytrichi
aurei.

Saxifragiæ,

Betoniciæ,

Pimpinellæ,

Asple-

Asplenij ana. manipul: duos.
Coquantur ex aquæ libris octo dum ad quin-
que redeant. In expresso solue.

Sacchari albi libras quatuor.

Mellis optimi expurgati libram semis.

Fiat Syrupus.

Omnēs quacūq; corporis parte humores æ-
quabiliter incidit, atq; detergit, cuius mor-
bo incipienti, omni itidem naturæ, etatis, regionis,
atq; etiam pregnantī familiaris.

In defectu Polytrichi aurei substituaturs Tri-
chomanes.

SYRVPVS DE AGRE- sta Mesuæ.

℞ Omphacij, seu Agrestæ libras quinque.

Sacchari clarificati libras tres.

Coquantur secundum artem.

Potentèr astringit, refrigerat, & siccāt, ideoq;
à putredine vindicat, conditioniq; pestilen-
ti quàm maxime resistit. Ventriculū stabi-
lit, eumq; ab aliarum partium excrementis secu-
rum prestat: pregnantium malaciam deijcit, in-
temperiem calidam stomachi, hepatis, strimq; ve-
hemē-

hementem restinguit, venenis aduersatur, febris-
busq; biliosis benefacit: Cholera morbo, ac Dysen-
teria, purgato prius corpore, medetur. Post cibum
sumptus, vomitionem immoderatiorem, mole-
stamq; stomachi subuersionem ab aestuante bile,
aut inflammatione persanat.

Agreſta, succus est ex vuis immaturis ex-
pressus, paulò antequam maturuerint, is
Græcis Omphacium dicitur, quod ad intinctus
quandoq; asseruatur. Hoc autem loco Agre-
sta sumi debet nondum coctione densata, sed
expressa tantum & depurata.

SYRVPVS DE ALTHÆA

Fernelii.

Rad. Altheæ vncias duas.

Cicerum rubrorum vnciam vnam.

Rad. Graminis,

Asparagi,

Glycyrrhizæ,

Vuarum passarum expurgatarum ana. vñ-
ciam semis.

Cymarum Altheæ,

Maluæ,

Helxinas.

Pimpinellæ.

Plan-

Plantaginis,

Adianti vtriusq; ana. manipulum vnum.

Quatuor Sem. frig. major. & minor. ana.
drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris sex, dum quatuor
superfint: deinde cum sacchari albi libris qua-
tuor percoquatur Syrupus.

A Rdorem urine demulcet, ac citra manifestū
calorem, crassam, obstruentemq; pituitam,
nec non viscidam purulentamque renum sanient,
& arenulas blandè ac clementer expurgat.

SYRVPVS ARAN- tiorum.

℞ Succiarantiorum lege artis percolati libras
tres.

Sacchari albissimi libram vnā semis.

Coque in Syrupum.

D Vplicitè hic Syrupus preparari consuevit, &
succo nimirum Arantiorum dulcium, & a-
cidorum: quorum hic nauseam: sitim, & cordis
radia pellit; ille calidis faucium ac pectoris ma-
lis opitulatur.

SYRV.

SYRVPVS DE CORTI- cibus Arantiorum.

℞ Corticum Arantiorum recentium & extimorum libram vnam.

Aquæ fontis libras quatuor semis.

Aquæ fontis libras quatuor semis.

Coquantur ad duarum partium consumptionem: colaturæ adde

Sacchari optimi libram vnam.

Fiat Syrupus.

*V*enticulum frigidum roborat & fulcit, concoctionem adiuvant, flatu dispellit, ac cordis vires adauget.

SYRVPVS FLORVM Arantiorum.

℞ Florum Arantiorum recentium libram semis.

Infundantur in aquæ fontanæ calentis libris duabus horis viginti quatuor: tum rejectis prioribus floribus, ac reassumptis totidem nouis infusio reiteretur, idque trina vice fiat. Deinde colaturæ cum sufficienti quantitate Sacchari albissimi coquatur in Syrupum.

F

Corr

COr, ac cerebrum mirifice recreat, spiritus in-
staurat, sudoresq^{ue} mouet, pestilentibus ideo
febris salutaris, infectos namq^{ue} humores a cen-
tro ad circumferentiam propellit, & exanthema-
ta eicit.

SYRVPVS DE AR- temisia.

Artemisiæ manipulos duos.

Pulegij,

Calaminthæ,

Origani,

Melissophylli,

Dictamni Cretici,

Perficariæ,

Sabinæ,

Majoranæ,

Chamædryos,

Chamæpithyos, seu Iuæ Artheticae,

Hyperici,

Matricariæ cum flore,

Centaurij minoris,

Rutæ,

Betonicae,

Buglossæ ana. manip. vnum.

Rad. Fœniculi,

Apij,

Patroselini,

Aspa-

Asparagi,

Rufci,

Pimpinellæ,

Enulæ,

Cyperi,

Rubiæ,

Iridis,

Pœconiz. ana. vnciam vnam.

Baccarum Iuniperi,

Sem. Ligustici,

Petroselini,

Apij,

Anisi,

Nigellæ,

Radic. Afari,

Pyrethri,

Pheü, seu Valerianæ,

Costi,

Carpobalsami,

Cardamomi,

Cassiz lignæ.

Calami Aromatici, ana vnciam semis.

Omnia trita, & quassata infundantur, horis
viginti quatuor in aquæ puræ libris decem, &
coquantur ad dimidias: deindè aufer igni, ac
dum aqua repuerit frica manibus, & cola dili-
genter, expressumq; cum sacchari libris qua-
tuor in Syrupum percoque.

F 2

Syrup

Syrupus iste ex Matthæo de Gradibus in librum nonum Rhasis ad Almanforem Cap. de mensum suppressione desumptus, potens est in aperendis obstructionibus ex crassiss. viscidis & glutinosis humoribus ortum ducentibus: incidit enim, aperit, & potentissime tenuat. Vteri autem affectibus potissimum prodest, cumq³ elocatum pristina sedi restituit, flatu frigidofq³ humores, quibus is plerumq³ infestatur, ac aliquando etiam emouetur, dissipans, doloreq³ suppressens. Nervos interim roborat, menstruis imperat, materiam contumacem apparat, eiusdemq³ exitum provocat.

Aduertendum in hoc Syrupo, vt decoctū, antequam cum Saccharo percoquatur ac inspissetur, diligenti & iteratā transcolatione, repurgetur: ne is vel facile rancescat, vel turbidus euadat, aut à crassa subsidentia non probè mundatus facile corrumpatur, cum alioquin ob Aromatum vim ac condituram per biennium durare queat. Debent autem in eius cocturā ac præparatione Aromata sub finē demū coctionis iniici, ne vires ipsorum protriūs euanescant, aut efficacia eorum in subtili partium tenuitate consistens, per diuturniorem coctionem, expiret.

Quantumvis Syrupus iste à Fernelio (prout Plantius notauit) reuissus ac examinatus aliam descriptionem

descriptionem eius iudicio sortitus sit, quia tamen nostri Medici diuturno eius usu ac efficaciâ hucusq; fuere contenti, ut qui etiam alibi secundum genuinam auctoris descriptionem parari soleat, ideò nihil in eo immutandum esse censuimus, què proinde secundum veterem ac prius consuetum modum confici iubemus.

SYRVPVS DE BETONICA simplex.

℞ Succibetonice depurati libras tres.
Sacchari clarificati libram vnam semis.
Fiat Syrupus, ut est artis.

Ad capitis & uteri vitia propulsanda efficax: leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses moderatè pronocat. Compositus ad prædicta efficacior existit, licet eius usus nonnihil eniluerit.

SYRVPVS DE BETONICA compositus.

℞ Betonice manipulos tres.
Majoranę manipulum vnum semis.
Thymi,
Rosarum. ana. manip. vnum.

F 3

Vio-

Violaria,
 Stœchadis,
 Saluia, ana. manipulum semis.
 Sem. Fœniculi,
 Anisi,
 Ammeos. ana. vnciam semis.

Rad. Pœoniæ,
 Polypodij,
 Fœniculi. ana. drachmas quinque.

Fiat decoctio in sufficienti quantitate seu li-
 bris sex aquæ, ad medietatis consumptionem,
 colaturæ postmodum! addendo.

Succi Betonicę libras duas.

Sacchari quantum satis est, seu libras tres.

Fiat Syrupus.

SYRVPVS DE BER- beris.

☞ Succi Berberorum depurati libras duas.

Sacchari libram vnā semis.

Fiat ex arte Syrupus.

R Efrigerat, & modicè attenuat: febribus ma-
 lignis confert, bilem reprimat, februm æstus
 delet, ac immoderatā sitim compefcit, bilosis ven-
 tris profluuiis salutaris.

SYRV-

SYRUPVS BIZANTI- nus simplex Mesuæ.

℞ Succorum Endiuia.

Apij. ana. libras duas.

Lupuli,

Buglossæ. ana. libram vnam.

Ferueant simul, ac spumâ ablatâ depurentur.
Indè verò ejus succi libras quatuor cum Sac-
chari clarificati libris duabus semis, lento igne
in Syrupum percoque.

Febres putridas mixtas ex humores bilioso &
pituitoso, solutu contumaces iuuat: obstru-
ctiones viscerum aperit, humores tenaces & lentos
incidit, ac tenuat. Morbo Regio valide succur-
rit, splenis duritiem & infarctus ab humoris Me-
lancholici crassitie dissipat.

Syropus Bizantinus sic dictus, vel quod Me-
dici Bizantini frequentèr eo vterentur, vel
quod Mesuæ qui Damascenus seu Africanus e-
rat, hunc à Constantinopolitano Medico sibi
communicatum acceperit. Vide Ant. Mu-
sam Brasauol. in examine Sy-
ruporum.

F 4

SYRV.

SYRVPVS BIZANTI- nus compositus Mesuæ.

℞ Succorum Endiuia.

Apij. ana. libras duas.

Lupuli,

Buglossæ. ana. libram vnam.

In his succis decoquantur.

Rosarum rubear. vncia duæ.

Glycyrrhizæ vncia semis.

Spicæ Indicæ drachmæ duæ.

Sem. Anisi.

Fœniculi,

Apij ana. drachmæ tres.

Colaturæ adde

Aceti libras duas.

Sacchari albissimi libras tres.

Coquantur, vt est artis, in Syrupum.

Ad prædicta omnia valentior: Ictero aduersatur, hepatis, & splenis pertinaces obstructions reserat, ventris inflationem remonet, ac hydropem incipientem antevertit.

SYRVPVS DE BO- ragine.

℞ Flo-

℞ Florum Boraginis recentium libras duas.

Aquæ fontis puræ calentis libras octo.

Affusâ floribus aquâ sic in infusione, per horas viginti quatuor dimittantur: deindè floribus his, (factâ prius expressione) abjectis, infusio reassumptis nouis ac recentibus floribus secundò, atq; sic tertio iteretur. Postmodum accipe.

Colaturæ hujus libras quinq;

Sacchari clarificati libras quatuor.

Coque ad formam Syrupi.

SItanta florum copia non sit, vt ex eorum infusione Syrupus hic, aut alter subsequens parari queat, sic fiat.

℞ Succi Boraginis defœcati, & cum albuminibus ovorum clarificati libras octo.

In hoc succo calente, infunde per horas duodecim florum Boraginis recentium libram vnâ: postea colentur, & cum Sacchari libris quatuor fiat Syrupus.

SYRVPVS DE BV- glossa.

Paratur eodem modo, ex trina florum infusione, vt prior jam dictus.

F 5

Pro-

Prosunt hi Syrupi Maniacis ac Melancholicis: letitiam enim augent, & sanguinem complanant. Pectus quoque humectant & leniunt, nec non Syncopen & animi defectiones e corde natas arcent, curus tremori, palpitationi, & imbecillitati eximie succurrunt.

Notandum, nos Syrupos hos hactenus ex succis herbarum earūdem parari consue-
tos, ex florum infusionibus trina vice iteratis
imposterum conficiendos instituisse: quem sa-
nè modum (vt Melichius monet) etiam Vene-
ti obseruant, cum aliās Syrupi isti valdè len-
ti ac crassi, nec non multum ingrati euadere,
succiq; ipsi facilè corrumpi soleant: licet pro
delicatis ac ditioribus etiam ex ipso florum
succo Syrupi in officinis nostris parati prostet,
eo planè modo quo Syrupus ex succo florum
Violarum parari consueuit, confecti.

SYRVPVS DE CALA- mintha, Mesuæ.

✱ Calaminthæ Montanæ, seu Neperæ,
Domesticæ. ana. vncias duas.

Sem. Ligustici,

Dauci,

Schœnanthus. ana. drachmas quinque.

Vuarum

Vuarum passarum libram semis
Aqua libras sex.

Primò coquantur Vuæ passæ, deindè reliqua ad medias: in fine addatur Schoenanthos. Expressum percoquatur cum mellis despumati libris duabus, & fiat Syrupus.

Viscerum obstructions leuat; incidit, attenuat, terget, & aperit. Interna calefacit, obstinatas materias expulsiōi preparat ac menses mouet. Tussi antiquæ, Asthmatis intemperiei viscerum frigide conuenit: humores viscidos ac crassos, bronchia pulmonum obsidentes expurgat: senibus familiares affectus leuat, nec non lienis tumorem duritiemq; discutit.

SYRVPVS DE CHAMÆMELo.

☞ Succī Chamæmeli depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnam semis.

Decoquantur in Syrupum.

Magnificus eius vsus est in Colica & Iliaca, itemq; affectibus vterinis à frigore enatis. Additur potissimum in Enemata, ubi crassos flatūs euocare necesse est.

SYRVPVS DE CAPILLIS Veneris simplex.

☞ Aquæ

℞. Aquæ decoctionis Capillorum Veneris
libras tres.

Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus.

AD thoracis affectiones caldias ac destillationes tennes prestans est: Pleuritidi proinde incipienti idoneus, cum materia calida, aut mixta sua tenuitate promptè efferri nequit: obstructions præterea vasorum lenitèr aperit.

SYRVPVS DE CAPIL- lis veneris compositus.

℞. Capillorum Veneris vncias quinq̃s.

Glycyrrhizæ vncias duas.

Asplenij seu Ceterach manipulum vnum,
Macerentur in sufficienti quantitate, seu libris
sex aquæ, horis viginti quatuor: deinde co-
quantur ad medietatis consumptionem. Co-
laturæ libris tribus adde.

Sacchari clarificati,

Penidiorum,

Aquæ Capillorum Veneris. ana. vncias
octo.

Fiat Syrupus secundum artem.

Venarum meatus lenitèr expurgat, obstru-
tiones aperit, è renibus item & vesicâ muco-
res ac arenulas exigit: quem in finem Dodonæus

Ra-

*Radicum Rusci & Asparagi. ana. unciam unam,
ac Seminis insuper Maluæ drachmas duas adden-
das censet. Nunc Syrupus Adiantinus Fernelij e-
ius vicem ferè supplet.*

SYRVPVS DE SVCCO cardui benedicti.

℞ Succi Cardui Benedicti depurati libras 2
tres.

Sacchari clarificari libras duas.

Fiat lege artis Syrupus.

*F*ebribus malignis ac pestilentibus confert, bu-
morum putredinē arcet, sudores prolicit ver-
mes enecat, & Pleuritidi auxiliatur.

SYRVPVS CERASORVM acidorum.

℞ Succi Cerasorum acidorum per residen-
tiam defæcati libras sex.

Sacchari albissimi libras tres.

Fiat Syrupus.

*A*d internos æstus efficax: sitim extinguit, ap-
petitum instaurat, febrium incendia reprimi-
t, bilis ferociam domat, mulierum maliciæ pro-
dest, ac cordis deniq; vires tuetur.

*S*vmenda hîc sunt Cerasa illa acida, aliquib;
Dura-

Duracina dicta, quæ nos vulgari idiomate Weichsten aut Weirsen nominamus, atq; ex eorum succo, vbi probè maturuerint, Syrupus hic conficiendus.

SYRVPVS DE CICHORIO simplex.

Succi Cichorij depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnā semis.

Coquantur in Syrupum.

H*Epatis ac renum intemperiem calidam emendat: febribus auxiliatur, bilis acrimoniæ frangit, refrigerat, humectat, & obstructions expedit.*

Compositus, seu de Cichorio cum Rhabbaro, inter Purgantes requirendus.

SYRVPVS DE CINAMOMOMO.

✱ Cinamomi optimi, seu acutissimi, crassiusculè puluerisati vncias duas semis.

Ponantur in cucurbitam vitream, addanturque.

Aquæ Cinamomi optimæ libræ duæ.

Stent in loco calido benè obturato vase, ne quid expiret, horis viginti quatuor: deinde colentur, & validè exprimantur, ac in expressione hac rursus tantundem Cinamomi infundatur
ite-

itereturq; id in vniuersum quatuor vicib⁹. Tū
demum Cinamomo omni collecto sic infuso,
& post quatuor expressiones relicto, effunda-
tur libra vna vini Maluatici generosissimi. Stēt
pariter in infusione: tandem validè exprimantur,
& addantur expresso.

Aquæ Rosarum odoratissimæ vnciæ duæ.

Sacchari albißimi libra vna.

Decoquātur in vase fictili probè recto ad consistentiam Syrupi.

Vitales spiritus plurimum recreat. Cor. ac ventriculū à frigore languidum rescit oris halitum. commendat, coctioni studet, nec non vniuersas corporis vires fulcit.

SYRVPVS DE COR- ticibus Citri.

✱ Corticum Citri recentium & extimorum,
libram vnam.

Granorum tinctorum, seu Chermes drachmas duas.

Aquæ fontis libras quinque.

Coquantur ad duarum partium consumptionem: adde colato

Sacchari optimi libram vnam.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur cum Moschi Orientalis granis quatuor.

Ventriculū cū corde roborat. corruptos, putres,

ac

ac foetidos stomachi humores obtundit, anhelitus graueolentiam abigit, pestilentibus venenatisq; morbis resistit: cordis palpitationi medetur, morositatiq; discutit. Eo etiam sepe utimur in Compositionum seu Eclegmatū mixturis ad cerebrū, cor, & ventriculum roborandum institutis.

Nonnulli Corticum Citri quantitatem in Iulepum propè coctum iniiciunt, & sic seruatā odoris fragrantia suauior euadit: quæ iucunditas etiam huic conciliari potest, injecta sub finem coctionis Corticum Citri recentium portione aliquā.

SYRVPVS CYDONI- orum.

℞ Succi Cydoniorum acidorum depurati & clarificati libras tres.

Sacchari albi libram vnā semis.

Fiat Syrupus secundū artem.

Languida & resoluta ventriculi vires recreat, nauseam & vomitum sistit, nutritionis instrumenta roborat, coëtricem facultatem iuuat, ac viscerum omnium vires instaurat. Lienteriam, & alui profluvium biliosum, aut Dysenteriam hepaticam ex humorum acrimonia obortam sedat ac cohibet: cibi appetentiam excitat, ejusq; fasti-

fastidium detrahit, malos succos biliosos præsertim concoquit, & expulsionem apparat.

SYRVPVS DE ENDI

uia simplex.

℞ Succi Endiuæ depurati libras octo.

Sacchari libras quatuor.

Coquantur, vt est artis.

Ad hepatis, & viscerum omnium intemperiem calidam frequentis est usus: sit is enim ardores inextinguibiles euincit, ac morbi lateralis initis præcipue conuenit.

SYRVPVS DE ENDI

uia compositus.

℞ Endiuæ recentis.

Boraginis,

Scariolæ,

Hepaticæ,

Buglossæ,

Melissæ,

Eupatorii,

Lactucæ. ana manip. vnum.

Quatuor sem. frig. maior. ana vnciam vñā.

Florum Cordialium. ana drachmas tres.

Santali albi,

Rubri ana. drachmam vnam Coquantur

G

ia

insufficienti quantitate aquæ fontis, seu libris sex, secundum artem ad medias: deinde colatura adde.

Succi Endiuia depurati libras quinque.

Granatorum vncias tres.

Sachari albi libras quatuor.

Fiat Syrupus, ut est artis.

Prapotens est in magno præcordiorum incendio, nec non ventriculi & hepatis intemperie calida. Febris in idem biliosis & ardentibus adinimento est, obstructions modesto liberat, ac vias promouet.

In tybus vera copiosè nunc apud nos prouenit studiosa satione educata, caulibus quidè ac foliis Cichorio similis existens, sed iis tamen maioribus, pinguioribus, ac magis succulentis prædita.

Complures huius Syrupi compositiones cum circumferantur, nos vsitatum hactenus Officinis nostris eius parandi modum amplexati, descriptionem prioribus annis consuetam retinuimus: cum quod eius compositio nobis inter ceteras visa sit laudabilior, tum quod ei iam nostra manus affuerit. Eius primus auctor extitit Gentilis, cuius tamen in hoc Sympo structuram subsequuta posteritas nonnihil immutauit.

SYRV-

SYRVPVS DE EVPA- torio Mesuræ.

* Rad. Apii,
 Fœniculi,
 Endiuia ana. vncias duas.
 Glycyrrhizæ,
 Schoenanthus.
 Cuscutæ,
 Absinthii,
 Rosarum ana. drachmas sex.
 Capilorum Veneris.
 Bedeguar, Spinæ albæ, seu Cardui Bene-
 dicti,
 Suhahæ, seu spinæ Egyptiæ, pro qua idem
 Carduus Benedictus, aut Eryngium
 substituitur.
 Florum, aut Radicum Buglossæ
 Sem. Anisi
 Fœniculi,
 Eupatorii, seu Agerati ana. drachmas quinq-
 ue.
 Rhabarbari,
 Mastiches ana. drachmas tres,
 Spicæ Indiæ,
 Asari,
 Folii, vel eius loco Spicæ Romanæ ana.
 drachm. duas.

G 2

Aqua

Aquæ fontanæ libras octo.

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem.

Expressioni adde.

Succi Apij libras duas.

Endiuia libram vnam.

Sacchari libras quatuor.

Coquantur secundum artem in Syrupum.

Optimus est in febribus diuturnis ac tertianis Noctis, ex bile aut pituita crassa, quæ iecoris aut lienis obstructions parit, partesque nutritorias & concoctotrices vires labefactat, omnibus ducentibus. Aperit, incidit, tenuat, terget, & digerit: appetentiam excitat, coctionem firmat, rebus ventriculi suscitatur, Hydropi succurrit, Cachymiam & Cachexiam emendat: vitiosos succos per urinas educit, intemperiem frigidam delet, flatus ventriculo aut iecori innatos dissipat, hypochondriorum dolorem ac tensionem leniat, atque adeo totius corporis corruptionem, quæ male affectum ventriculum & hepar sequitur, expurgat.

Quoniam hoc loco de Eupatorio agitur, sciendum triplex id esse: Dioscoridis nimirum & Græcorum, quod est Agrimonia: secundum Mesuæ, quod est Ageraton: tertium Aui-cene, Herba silicet S. Kunegundis; seu Origanum Aquaticum.

Pro

Pro Spina Ægyptia alij Sabinam & Podium substituunt. Nos Carduum Benedictum, Eryngiū, aut Pimpinellam assumendam esse arbitramur.

Pro folio, quo legitimo caremus, Spica Romana substituitur, utpote iecori pre Mace, quæ alioquin Folii locum supplet) familiaris: cum præsertim Syrupus iste hepatis obstructionibus ac debilitatibus ab auctore sit destinatus.

SYRVPVS DE FAR- fara.

℞ Succi Farfaræ depurati libras tres.

Sacchari clarificati libram vnam semis.

Decoquantur in Syrupum.

Refrigerat, lenit, & humectat: calidis ob id pectoris vitijs apprimè confert. Tussi, Pleuritidi, Peripneumonia, ac Phthisi salutaris, nec non catharris salsis, acribus, & in pectus faucesq. delabentibus per quàm idoneus.

SYRVPVS DE FRAGIS.

℞ Succi fragorum depurati, ac per colum transfusi libras tres.

Sacchari clarificati libram vnam semis.

Fiat lege artis Syrupus.

A Strophis febribus, ac internis incendiis conuenit: calculos itidem atterit, urinas mouet, & renum arenulas expurgat.

SYRVPVS DE FVMA- ria simplex.

Succi Fumiterræ depurati libras quatuor.
Sacchari clarificati libras duas semis.

Fiat Syrupus.

A Dustos, salfos, ac retorridos humores concoquit, sanguinem mundificat, obstructiones expedit, ventriculum & iecur roborat. Icturum extergit, ventrem lubricat, urinas proliciter, cutis vitia, utpote pruritus & scabiem aufert, demum ex viscerum insarctu natas febres, praefertim verò biliosas sanat.

COMPOSITVS in Purgantibus requirendus.

SYRVPVS DE GLY- cyrrhiza Mesuæ.

Glycyrrhiza uncias duas.
Capillorum Veneris unciam vnam.

Hyslopi unciam semis.

Aquæ libras quatuor.

Species prædictæ in aquâ prius fernescitâ horis
viginti

Uigina quatuor macerentur, deinde decoquantur ad dimidias: colatura adde.

Mellis despumati,

Penidiorum,

Sacchari ana. vncias octo.

Aquæ Rosarum vncias sex.

Fiat Syrupus, secundum artem.

T *Horacem, & pulmones expurgat: diuturnam itemq; sicce tussi, ac Pleuritidi opem fert. Aperit, dilatat, terget, asperam arteriam & partes spirituales lenit, easq; ad materiam expectorandam confirmat: incipientibus thoracis affectibus frigidis & pituitosis saluber est, calefacit enim, incidit, tenuat, expurgat, lenit & siccat, eaq; omnia moderatissime prestat.*

SYRVPVS GRANATORUM dulcium.

R *Succi Granatorum dulcium libras quinque.*

Sacchari albissimi libras duas semis.

Coquantur secundum artem.

T *Ussim hic Syrupus sedat, excreationes promouet, humectando sum a siccitate profectam mitigat, ac pectus lenit.*

G 4

SYRV.

SYRVPVS GRANATO- rum acidorum.

Paratur eodem modo, quo Syrupus Granatorum dulcium.

Refrigerat, & humectat: nauseam ac vomitum biliosum reprimat, & essentia sua tenuitate obstructa nonnihil liberat, ideoq; febribus biliosis plurimum auxilii adfert.

Prostat etiam in Officinis nostris Syrupus Granatorum acidodulcium, seu ex Malorum Granatorum medii saporis succo paratus, mixtas utriusque vires continens.

SYRVPVS DE SVCCO hederæ terrestris

Succi Hederæ terrestris depurati libras tres, Saccari albissimi libræ unam semis.

Coquantur vt est artis.

Ad internos abscessus, cruenta & saniosa spūta salubris. Phrissi medetur, vasa rupta glutinat, Apostemata purulenta mundificat & sanat: urinas, Menses, ac sudores promouet.

Quercetanus aliter Syrupum hunc nec minus dextræ præparat. Recipit enim Succi Hederæ terrestris libras duas semis, Sacchari Rosati

Rofati libram vnam, Penediorum vncias quatuor, & sic in Syrupum percoquit.

SYRVPVS DE SVCCO Hyperici.

℞ Succihyperici ex florente herbâ expressi & depurati libras tres.
Sacchari albiſſimi libram vnam ſemis.
Fiat Syrupus.

Calculoſis, ac renum dolores patientibus auxilio eſt. Vrinæ mouet, vermes enecat, nec non cordis cerebrique vires adauget.

Alij Syrupum hunc ex trinâ florum infuſione vt Syrupum de Boragine cõficiunt, ſiſque tunc iucundior, & colore gravior.

SYRVPVS DE HYSSO- po Meſuæ.

℞ Hyſſopi mediocriter ſeci.
Rad. Apij,
Fœniculi,
Petroſelini,
Glycyrrhizæ ana. drachmas decem.
Hordei mundati vnciam ſemis.
Tragacanthi,
Semi. Maluz.

G 5

Cydo.

Cydoniorum. ana. drachmas tres.
 Capillorum Veneris drachmas sex.
 Iuiubarum,
 Sebesten ana numero triginta.
 Vuarum passarum enucleatarum vnciam
 vnam semis.
 Caricarum,
 Dactylorum pinguium. ana. numero de-
 cem.
 Aquæ libras octo.

Coquantur ad librarum quinq; consumptio-
nem.

Expressum cum Penidiorum alborum libris
duabus in Syrupum percoquatur.

Vimur eo in morbis thoracis inualescenti-
bus, ex frigida, crassa, & lenta materia na-
ris, ubi attenuatione, deterfione ac expurgatio-
ne maiore opus est. Asthmaticos & rassiculos so-
luat, obstructions liberat, hypochondriorum do-
lori utilis, ac renum calculis salutaris.

Descriptio Mesuæ Radices Petroselini non
recipit: Nos autem aliorum quoq; iudi-
cio suffulti, pro veteri consuetudine eas adii-
ciendas censemus.

SYRVPVS DE IVIV- bis Mesuæ.

℞ Iuiubarum num. sexaginta.

Violarum,

Scm.

Sem. Maluæ ana. drachmas quinque.

Capillprum Veneris.

Hordei mundati.

Glycyrrhizæ ana. vnc. vnam.

Sem. Papaueris albi,

Melonum,

Lactucæ,

Cydontorum.

Tragacanthi. ana. drachmas tres.

Aquæ fontis libras sex.

Coque ad tertias, & colaturæ adde

Sacchari libras duas.

Fiat Syrupus.

A Drassim siccam, arteria asperitatem, omnesq; thoracis & spiritualium partium affectus a fluxionibus calidis ortum habentes accomodat. Sputum tenue suo lentore maturat, in-crassat, glutinat, & expectorat. Violato viribus affinis, sed minus refrigerat. Eum Manardus ad vesicæ ulcera celebrat, ad quæ lentore dulci, frigid. & mucoso, ideoq; leniente opus est.

S Implex fit ex Zizyphis centum, in Aquæ Cœlestis libris quatuor ad dimidias coctis cum Sacchari librâ vna. Utilis ad tenues in pectus destillationes, & sputum liquidis modice incrassandum.

SYRV-

SYRVPVS DE LIMO- nibus.

℞ Succi Limonum maturorum per setaceum
transcolatilibras sex,

Sacchari albissimi libras, tres.

Coquantur secundum artem.

R Efrigerat, & acrimonia sua vi penetrat: in-
ternis incendiis summopere conducit, putre-
dinem arcet, ac lumbricos enecat. Cor, & stoma-
chum reficit, eorundemque vires tuctur: caloris
febrilis vehementiam componit, affectibus bilio-
sis magis quam Syrupus de Citro conueniens.

IN huius Syrupi præparatione obseruetur
Regula circa succi expressionem in descri-
ptione Syrupi Acetositis Citri tradita.

SYRVPVS DE LV- pulo.

℞ Succorum depuratorum Lupuli libras
quatuor,

Fumariæ libras duas.

Sacchari clarificati libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

A Diæcoris intemperiem calidam, & bilis ef-
feruescentis impetum retundendum peruti-
lis:

lis: sanguinem purgat, eiusq; ebullitionem temperato calore compefcit. Biliofis in super febris, Synochis, Cephalalgia calida, internisque serioribus confert; Ictero per quam idoneus.

PAratur quoque hic Syrupus ex solo Lupuli succo, prout Mesuæ cap. de volubili docet.

In huius Syrupi confectione studendum, ut succus e primis emergentis Lupuli viticulis ac turionibus, seu aspargis, ante enata folia exprimatur, non autem cum iam planta proeclior in caules adoleuit.

SYRVPVS DE SVCCO Melissophylli.

℞ Succi Melissophylli, seu Citrariæ veræ libras tres.

Sacchari albi libram vñam semis.

Coquantur in formam Syrupi.

AD cordis vires reparandas efficax: Lipothymias persanat, spiritus auget, ac pestilentium febrium malignitati aduersatur. Vteri in super affectibus summopere prodest, immunditiem enim expurgat, & Adenses moram trahentes enicit.

SYR.V-

SYRVPVS DE MENTHA minor, Mesuæ.

℞ Succī Menthæ depurati,
Granatorum dulcium.
Acidorum ana. libram vnā.

Sacchari, aut Mellis tantundem.

Coquantur paulatim secundum artem.

Com mendat ur in ventriculi intemperie frigidā, ideōq; vomitum, nauſcam, & singultum ſedat, ac alui fluorem retentricis facultatibus imbecillitate ſubortum refranat. Stomachum quoq; & ventrem inferiorem totum blando ſuauitate leniq; aſtrictione confortat.

SYRVPVS DE MENTHA minor, Mesuæ.

℞ Succī Cydoniorum acidodulcium,
Dulcium,
Granatorum acidodulcium,
Dulcium,
Acidorum ana. libram vnā
ſemis.

In ſuccis his horis viginti quatuor macera.
Menthæ ſiccæ libram vnā ſemis.
Roſar. rubear. vncias duas.
His adiungito.

Vini

Vini antiqui mensuras duas nostrates, seu
libras quatuor.

Coquantur lento igne ad dimidias: postea co-
leantur, addendo colaturæ.

Mellis aut Sacchari libras duas.

Coquantur ad perfectionem: & cum reposue-
ris aromatizæ cum Gallie Moschataæ vetæ, tri-
ta & in syndone ligatæ, atq; ex officio vasis
suspensæ, drachmis tribus.

Priori longè præstantiori, sed multum quoque
pretiosior: in quo parando. Mentha parum
sicca sumenda est, quæ superuacaneam humidita-
tem suis flatibus ventriculum turbantem depu-
fuerit.

SYRVPVS DE SVCCO Mercurialis.

❧ Succi Mercurialis depurati libras tres.

Sacchari libram vnam semis.

Coque in Syrupum.

Eius vsus ad Enemata paranda frequens: al-
uum enim modeste subducit, biliosos & a-
queos humores euacuans. Verum quoq; impu-
ram mundificat, & conceptioni habilem efficit.

SYRVPVS MYRTINVS compositus, Mesuæ.

❧ Baccarum Myrti drachmas viginti.

Rosarum rubearum, San.

Santalialbi, & rubri,
 Sumach,
 Balauſtiorum,
 Berberorum ana. drachmas quindecim.
 Meſpilorum drachmas quinquaginta.
 Succipomorum agreſtium.
 Cydoniorum, vel Granatorum. ana. li-
 bram ſemis.

Omnia, exceptis ſuccis coquantur in aqua
 fontis libris octo ad medias: colentur, & cum
 Sacchari libris tribus, additis in fine ſuccis

Fiat Syrupus.

Efficax ad thoracis & pectoris affectus, ubi
 contraria indicatio difficultatem parit, ac
 astringentibus ſimul & vacuantibus vtendum
 eſt, ut in hemorrhagia pulmonum tenui, & cali-
 da tuſſi. Ventris etiam profluuium tranquillat,
 hemorrhagiam omnem, ut pote pectoris, renum,
 uteri, ac abundantia menſtrua cohibet. Diabe-
 tem reprimi, & omnem immodicam vacuatio-
 nem ſiſtit, quia refrigerat, ſiccatur, & adſtringit.
 Viſcera ab intemperie calida reſoluta confirmat:
 ventriculi ſubverſionem & vomitum compeſcit,
 ac tuſſim que Diarrhæam ſequitur, extirminat.

Commodiſſimè paratur hic Syrupus Au-
 tumnali tempore, quando Meſpila ma-
 tura quidem, ſed duriuſcula adhuc, nec tēporis
 morâ vel diuturniore ſitu remollita proſtant.

Syrupus

Syrupus Myrtillorum simplex, seu ex succo, nostris non est in usu, cum his locis parari nequeat nisi quis succum Myrtillorum ex Italia, aut Gallia Narbonensi petere voluerit, quantumvis nostri quoque Myrtilli, vulgò Hendelbeer / ad hunc usum maximopere celebrentur & traducantur.

Syrupum hunc Myrtinum compositum, alioquin diminutum & mancum, Clarissimus DD. Adolphus Occo Officinarum Pharmaceuticarum huius Reipubl. quondam Visitator Ordinarius è tenebris penè eruit, ac in integrum restituit.

SYRVPVS NEPHROCA tharticus Iouberti.

¶ **Quinque Radicum aperientium. ana. vncias duas.**

Rad. Raphani syluestris,

Ononidis,

Bardanae,

Ericae,

Rubi,

Eryngij,

Lewistici,

Rubiae maioris. ana. vnciam vnam.

Macerentur contusa in aceto vini albi per dies naturalem: postea accipe.

H

Calami

Calami Aromatici,
Cyperi,
Asari,
Rad. Valerianæ,
Althææ,
Cort. radicis Lauri, vel Capparidis.
Citri sicci, ana vnciam semis
Saxifragiæ cum radicibus.
Acetosæ cum radicibus,
Plantaginis cum radicibus ana. manip.
duos.
Summitatum Maluæ,
Parietariæ,
Vrticæ,
Asparagi,
Betonicæ,
Pimpinellæ,
Quinque Herbar. Capillarium
Nasturtii,
Sisymbrii aquatici, seu Cressonis,
Berlæ, id est, Sii, seu Laueris.
Crethæ marinæ,
Fragariæ. ana. manip. vnum.
Pulpæ Passularum,
Iuiubarum,
Sebesten,
Glycyrrhizæ rasæ ana. vncias duas.
Caricarum pinguium numero triginta.

Gra-

Granorum Halicacabi,

Juniperi. ana. numero viginti.

Quatuor Seminum frig maiorum.

Minorum,

Sem. Milii Solis,

Vrticæ,

Ocymi ana. vnciam semis.

Carui,

Dauci,

Seseleos. ana. drachmas duas,

Florum Cordialium,

Genistæ,

Hyperici,

Matrisyltæ ana. pugillum vnum.

Coquantur in sufficienti quantitate decocti
hordei, addito aceto infusionis radicum. Li-
bris quatuor coluturæ adde

succi Limonum libram vnam.

Sacchari, & Mellis despumati ana. q. f.

Fiat Syrupus, qui aromatizetur.

Cinamomi vncia vna.

Nucis Moschatæ vncia semis.

Reponatur in vsum.

Laboriosa est hæc Syrupi confectio, cuius ta-
men usus apud nos inuerebuit, ob eximias vi-
res, quibus in ciendâ remorante vrina, renibusq;
à sabulo liberandis pollet: calculos enim atterit,
arenulas expurgat, urinarios meatus patefacit

H 2

© mun

Et mundificat, renum, vterum, ac vesicæ obstructions liberans. Datur commodissime cum decocto Herniaria, aut Cicerum rubeorum.

Raphanus sylvestris intelligitur *Rörrer-Rich*/vulgo *Grien*/vel *Krien*.

Erica, herbula est fruticosa, Tamarisco haud absimilis, folia tamen habens minora, magisq; viridia, quæ nostris *Neyden* dicitur.

Rubia, Erythrodanum est Dioscoridis, radix nostris Officinis plus satis cognita, vulgo *Serber Rösch* nominata.

Sisymbrium, Nasturtium est aquaticum, vulgo *Brunnentresch*.

Berle, Gallicum est vocabulum, significans apud nos *Apium Palustre*, seu *Sium*, vel *Lauer Dioscoridis*, quæ planta vulgari idiomate *Wasserneret* appellatur.

Cretha marina, quæ & *Salsa marina* Officinis dicitur, *Crithmi* seu *Crithami* est species, quæ nostris *Meersenchel*/ *Bacillenkraut* & *Meerpeterlein* nominari consuevit. Aliquibus *Empetrum marinum*, quod tamen *Empetrum* verum non est, eius tamen loco *Empetrum verum*, seu *Herniaria Hollerii* rectè substituitur.

De *Matrifylua* difficultas hic oritur, cum variorum plantarum hoc titulo indigari soleant: utpote *Sclarea* illa albicans & sylvestris, itemq; *Stellaria* vocata herba, quæ & *Matrifylua vulgaris*, alio-

alioquin Spergula dicta, Germanis Sternse-
bertraut / itemq; Periclymenum, seu Caprifo-
lium Germanicum, cuius flores hoc loco acci-
piendos omnino censemus, cum planta hæc
potentissimè vrinas moueat, grumosumque
sanguinem, ac alias in vrinariis meantibus colle-
ctas impuritates expellat.

SYRVPVS DE NYM- phæa simplex, Nicolai.

Fit ex trina florum Nymphææ albæ infusione,
prout Syrupus Rosatus simplex.

*Insigniter refrigerat, somnum allicit, visce-
rum aestus mitigat; Veneris insomnia cohibet,
semen immodice iuens restringit, sitim temperat,
ac febrium ardores compescit.*

SYRVPVS DE NYM- phæa compositus, Francisci Pedemontani.

Flor. Nymphææ albæ vncias duas,

Citrinæ,

Psyllij integri,

Sem. Acetosæ. ana. vnciam vnā

Cucurbitæ.

Cucumeris.

Citruli,

Melonis. ana. vnciam sem.

H 3

Lactu-

Lactuca,
 Endiuia,
 Scariola,
 Portulacæ. ana. drachmas duas.
 Rad. Fœniculi vnciam vnā.
 Coquantur in sufficienti quantitate aquæ
 hordei, & colaturæ addantur.
 Sacchari libra vna.
 Succī Granatorum acidorum.
 Acetialbi. ana. vnciæ duæ.
 Fiat Syrupus qui aromatiferus cum
 Santali Citrini,
 Spicæ Indicæ. ana. drachma vna semis.

Valer ad biliosarum vehementiumq; febriliū
 astus, dolores à bile procreatos, & capitis
 feruores. Insomniam leuat. Siccū extinguit, ac
 potenter refrigerat & humectat.

Describitur hic Syrupus à Pedemontano
 in cap. de calida intemperie hepatis sim-
 plici & composita. additurq; ei Spica, ne sua
 frigiditate facile obstructions pariat.

SYRVPVS DE PAPA- uere simplex Mesuæ.

Capitum Papaueris albi & nigri recentium,
 & cum seminibus. ana. drachmas sexaginta,
 seu vncias septem & semis.

Aquæ

Aquæ pluuiialis libras octo.

Decoquantur ad remanentiam libræ vnius & dimidiæ: cui adde

Penidiorum,

Sacchari. ana. vncias quatuor.

Fiat Syrupus, vt est artis.

V *Scireber, arcendis defluxionibus calidis, tenuibus, & acerbis in thoracem ruentibus, que asperam arteriam faucesq; exasperant, & vigilare cogunt, proinde tussim ex defluxionibus is enatam pellit: lentore autem suo gutturis asperitatem lenit, caloris incendium mitigat, sitim explet, somnum conciliat cum propriis viribus, refrigerando nimirum & humectando, tum ex accidenit, sedata videlicet tussi que insomniam parit.*

SYRVPVS DE PAPA- uere compositus, Mesuæ.

Capitum Papaueris albi & nigri cum suis feminibus. ana. drachmas quinquaginta, seu vncias sex, & drachmas duas.

Capillorum Veneris drachmas quindecim.

Glycyrrhizæ drachmas quinque

Iuiubarum numero triginta.

Sem. Lactucæ drachmas quadraginta, seu vncias quinque

Maluæ.

Cydoniorum ana drachmas sex.

H 4

Co-

Coquantur in libris octo aquæ, vltra medietatis consumptionem. Post modum accipe.

Colaturæ libras tres.

Penidiorum.

Sacchari. ana. libram vnam.

Fiat Syrupus.

Ad prædicta efficacior potentius somnum conciliat & refrigerat. Catharrum, tussim siccam, & Phthisim sedat: alui etiam profluvio, ac Dysenteria, quæ ex materie acris & biliose effluxu excitatur, medicatur. Intemperiem calidam & siccam intestinorum emendat.

MEsuæ in vtroque hoc Syrupo aquæ tantummodò libras quatuor recipit, veruntamen quia portio hæc liquoris nimis parca extiterat, ideò eandem duplicandam esse censuimus. Quem præparandi modum à multis iam annis communi Collegii voto obseruauimus.

Parandi norma hæc est: vt capita Papaneris horis viginti quatuor ante coctionem in prædictâ aqua quantitate macerentur. Postmodum autem Semina mucilaginosâ in linteum ligata inter coquendum ipsi Syrupo, vt facultates ei suas tradant immergantur: alioquin enim mucagines Syrupum glutinosum, ac ingratum redderent.

SYR V.

SYRVPVS DE PAPA- vere erratico, quod aliis pa- pauerrheas dicitur.

Fit ex trinâ florum infusione, vt Syrupus Rosatus simp. vel de Boragine: quamuis ex succo quoque parari queat.

Ad ardentium febrium vehementes astus adhibetur, quorum incendia potentè extinguit, ac calores efficaciter mitigat, vigilasq; arcer: calidis præsertim pectoris malis, utpotè Peripneumonia, acribus destillationibus, faucium inflammationibus, ac Pleuritidi, cui à proprietate quàm maximè prodesse creditur, salutaris existit.

SYRVPVS FLORVM paralyseos.

Paratur ex repetitâ florum infusione, vt præcedens.

Frigidos neruorum, ac cerebri morbos egregie curat. Datur conuulsis, tremulis, & Paralyticis: cordis etiâ vires tuetur, ac oris ulcera persanat. Atq; in eundem usum Mel quoq; simili modo paratum prostat.

H 5

SYRV-

SYR VPVS DE Pæonia.

Et hic quoq; Syrupus eodem modo, quo antecedentes jam dicti, ex florum triplici infusione parandus, quamuis aliqui ex ipso florum succo eundem conficiant.

Epilepsia, convulsionibus, ac spasmis auxiliatur: Comitialis morbi insultus frangit, mentes ducit, uterinis quoq; affectibus conducit.

SYR VPVS DE PILO- fella, seu Hispidula, Re- nodæi.

Summitatum floridarum & recentium,
Pilofellæ libram vnā.

Infundantur per horas duodecim, in libris quinque aquæ calentis, deinde lento igne bulliant: abhinc colaturæ libris quatuor adde.

Sacchari libras tres.

Coquantur ex arte in Syrup.

Ad plurimos pulmonis affectus depellendos maxime idoneus, eius enim vulnera sanat, & ulcera retardat. Exhibetur per os, in quibus à capite aut alijs partibus in thoracem fit defluxio, & quibus pulmones pituitoso humore multo infarciuntur: siquidem humoris irruentis impetum cohibet, fluxum coquit, partem affe-

Etam

Etam roborat, ac expectorationem mouet.

SYRVPVS DE SVCCO

Plantaginis.

Succi Plantaginis defacati, ac diligenter,
per colum traiecti libras tres.

Sacchari albi libram vnam semis,

Coquantur, vt est artis.

Vtiliter internis vasorum disraptionibus adhibetur: proinde cruentis sputis, ac renibus sanguinem fundentibus auxilio est. Dysenteriam quoq; Hemorrhoidas, & menses nimium fluentes reprimat ac restringit, internescq; sinu glutinat.

SYRVPVS E POMIS

simplex, Mesuæ.

Succi pomorum dulcium:

Acidorum ana. libras quinq;.

Cocli & despumati succi ad dimidias biduo residere permittantur: tum colentur, & cum Sacchari libris tribus fiat Syrupus.

Corimbecillum roborat, syncopen, & cordis palpitationem iuuat, ac omnibus cordis affectibus ab arrâ bile succurrit: ventriculum firmit, firm sedat, febribusq; biliosis auxiliatur. Cor, & facultates eius omnes sopitas excitat, ac latitudinem inducit.

Edul-

E Dulcibus eligenda sunt lapidissima, ex acidis quæ vinosa dicuntur, nostris Weinling aut Weypffel: quæ integra, hoc est, cum corticibus exprimenda, quod saporis vis in iis continetur, cuius ratione cor mirificè corroborare creduntur. Alium Syrupum de Pomis ad Electuarium Alkermes parandum requisitum describit Ioubertus, qui sic habet.

SYR V P V S DE POMIS ad Confectionem Alkermes expeditus.

℞ Sætæ succo Granorum Kermes tinctæ libram vnam.

Infunde eam in succi Pomorum dulcium: & aquæ Rosarum. ana. librâ vna semis: stent in infusione per horas viginti quatuor, postea simul bulliant, dum aqua rubescat. Deinde cola, & exprime, expressumq; cum Sacchari albi vinciis octodecim & drachmis sex in Syrupi consistentiam percoque.

Obseruetur hic regula in Prolegomenis circa vasa tradita: debent enim hi succi nunquam in vase æreo, stanneo, aut ex aurichalco confecto pro biduani residentiâ asservari, sed vel in lapideo aut saltem testaceo vitreato: alioquin statim æruginem sapiunt, noxamq; ingentem contrahunt.

Com-

Compositus, qui Regi Sabor adscribitur,
interpurgantes requirendus.

SYRVPVS DE PORTV- laca, Mesuæ.

℞ Sem. Portulacæ libram semis.

Succi Endiuix cocti & depurati libras duas.

Saccari libram vnam.

Aceti libram semis (vel succi Granatorum
acidorum vncias nouem.

Tritum semen in succo Endiuix macera vigin-
ti quatuor horis, postea lento igne coque ad
dimidias: demum cum Saccharo percoque in
syropum.

*P*otentè refrigerat, sitim inexhaustam sedat,
febrim ardores, ventriculi & iecoris cali-
dam intemperiem moderatur. Eo efficaciter vti-
mur ad lumbricos, & inter ancorum animalia
expellenda. cortice Curi indito.

*S*ecus Granatorum aceto in hac compo-
sitione meritò præferrur.

SYRVPVS DE PRA- sio, Mesuæ.

℞ Prasii, seu Marrubii, non adeò sicci vncias
duas.

Glycyrrhizæ vnciam vnam.

Capil-

Capillorum Veneris,
 Hyssopi parum sicci. ana. drachmas sex.
 Calaminthes,
 Anisi,
 Rad Apij,
 Foeniculi. ana. drachmas quinque.
 Ireos.
 Sem. Maluæ,
 Fœnugræci. ana. drachmas tres.
 Lini,
 Cydoniorum. ana. drachmas duas.
 Passularum enucleatarum vncias quinque.
 Caricarum pinguium numero sedecim.
 Coquantur in aquæ puræ libris decem ad di-
 midias: expressioni adde:
 Penidiorum,
 Mellis despumati. ana. libras duas.
 Fiat Syrupns.

Ad longos & diuturnos thoracis affectus, tussim anhelam, senibus & frigidis naturis familiarē, ex crassa, frigida, viscida & lenta materia perquam salutaris. Asthmaticis prodest. Suppuratorum pus egregie dissolvit, dissecat, & incidit, terget, educit, & in apertum promouet. Variam componendi rationem require apud
Æsium.

SY-

SYRVPVS DE DVA- bus Radicibus.

Rad. Petroselini,
Foeniculi. ana vncias quatuor.

Aquæ libras quinque.

Coque ad medias: colaturæ adde

Sacchari albi libras duas.

Fiat Syrupus.

O Instructiones viscerum lenat, humorum
crassitiem extergit, purgat & tenuat: uri-
nas promouet, febres compositas & Nechas adju-
uat. Ventericulum bile ac pituita refertū allentat:
renum, lienis & jecoris infarctus penetrat.

SYRVPVS DE QVIN- que radicibus Mesuæ.

Rad. Apij,
Foeniculi,
Petroselini,
Asparagi,
Rusci. ana. vncias duas.

Aquæ fontis libras sex

Coquantur ad tertiæ partis consumptionem:
expressum coquatur denuo cum

Sacchari libris tribus.

Addendo ad finem

Aceti albi vncias octo.

Hanno.

H*umorū lentitiā incidit magis, & apparat, obstructaq³, potentiū allenat ad omnia prædicta efficacior.*

SYRVPVS ROSATVS simplex.

℞ Rosarū rubearū recentium libras quatuor.

Aquæ puræ calētis libras sedecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor, tum reiectis prioribus rosis toridem recentes sumantur, ac reiteretur id tertium : deindè colati singulis libris quinque addantur Sacchari libræ quator,

Fiat Syrupus.

A*bstergit, aperit, lenit, ac cōcoquit: bilem crudam, & humores pituitosos febrium fomitem obtinentes expulsionī apparat, aluumq³, molliorem reddit.*

SYRVPVS DE ROSIS ficcis.

℞ Rosarū rubrarū exiccatarū libram vnā.

Infundantur in aquæ calētis puræ libris sex, horis viginti quatuor, infusionem hanc reasumptis semper nouis rosis triplicando. Tandem

dem in expressione dilue Sacchari albiſſimi libras tres.

Coque ex arte in Syrupum.

Ad omnem alui fluorem sistendum commendatur. Caliacos, Lientericos, ac Dysentericos probe inuat, partes internas roborat, ulcera deterget, ac glutinat: vomitum compeſcit, nec non uteri rheumatismum cohibet.

SYRVPVS DE RVBO Idæo.

❖ Succi baccarum Rubi Idæi diligenter transcolati libras tres,

Sacchari albi libram vnam semen.

Coque in Syrupum.

Febrium astus mitigat, cordis defectiones arceat. lipothymias fugat, aluum blande astringit, ob id Diarrhœa, & Dysenteria, biliosisq; alui fluxionibus opitulatur: cordis insuper vires supra gemmas ac uniones tutatur, & auget.

SYRVPVS DE SCABIOSA.

❖ Succi Scabiosæ defæcati libras tres.

Sacchari libram vnam semis.

Coque in Syrupum.

1

Pectoris

Pectoris noxis plurimum prodest, & anhelam
senum tussim sublenat. Pleuritidi confert, ma-
lignis febribus resistit, ac Apostemata dissolvit &
repurgat.

SYRVPVS DE SCOR- dio simplex.

❧ Succi Scordij depurati libras duas,
Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus.

Etus vsus precipuus est in pestilentibus & ma-
lignis febribus: interna namq; putredini
maximè aduersatur, ac humorum corruptiones
emendat, lumbricos enecat, menses ciet, venenis
relictatur, vasa rupta glutinat nec non sudores
prolicat.

Notandum in succi huius defectu substitui
posse decoctum Scordij Cretici, aut no-
siratis, ex copiosâ plantæ huius quantitate pa-
ratum, quod multam herbæ vim imbiberit ita
vt suo valore succum æquet.

SYRVPVS DE SCOR- dio Compositus, Hiero- nymy Mercuri- alis.

❧ Florum Nymphaeæ,
Rosarum,

Bora-

Boraginis,

Citri,

Foliorum Sonchi,

Boraginis,

Acerosæ,

Pimpinellæ, ana. pugillos quinque.

Sem. Acerosæ,

Citri. ana. drach. quinq;

Decoque in sufficienti quantitate aquæ hor-
dei ad tertias: deindè recipe dicti decocti li-
bras duas.

Succi Scordii depurati libras tres.

Sacchari fini libras quatuor.

Decoque secundùm artem, in fine addendo

Camphoræ,

Moschi. ana. scrup. semis.

Misce pro Syrupo.

DEscribitur hic Syrupus ab Octaviano Robo-
reto in Tractatu de febre punctulari, cui
precipue convenit, prout morbis omnibus ab hu-
morum corruptela seu putredine natis.

IN defectu florum Citri, cortices substituan-
tur.

SYRUPVS DE SCO- lopendrio Fernelii.

R Polypodij quercini,

Rad. Buglossi vtriusque,

12

Qore

Cort. rad. Capparorum.

Cort. Tamarisci. ana. vncias duas,

Scolopendrii veri, seu Ceterach manipulos
tres.

Lupuli,

Capillorum Veneris,

Cuscutæ,

Melissophylli. ana. manipulos duos.

Coquantur in aquę libris nouem ad remanentiam
librarum quinque: colaturę huic adde

Sacchari albi libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

Cassiam terrenamq; Melancholiam extenuat; mollit; fluxumq; reddit: Lienem obstructione liberat; tumentemq; soluit; Melancholiam, Quartanis, diuturnisq; febribus apprimē utilis.

Syrum hunc ex Fernelio huc transfuimus, eius enim qui in veteri Dispensatorio continebatur vsus, ob ingratum saporem prope modum euiluit, ac iste non minoris efficaciz existit.

SYRVPVS DE SEM- peruiuo simplex.

℞ Succı Semperuiui colati ac depurati libras
tres.

Sac.

Sacchari albi libram vnam semis.

Coque in Syrupum.

F*Ebrium astus potenter extinguit, ac internis incendiis auxiliatur, ob id lingua inflammationem eiusq; ariditatem aufert.*

SYRVPVS DE SEMPER- uiuo compositus.

☞ Foliorum Semperuiui recent. libras duodecim.

Contundantur in pilâ lapidea, aspergendo iisdem,

Salis Ammoniaci mundi drachmas decem, Stent sic simul probè recta in vase fictili vitreato, per dies tres, vel quatuor, sed tamen quotidie agitentur. Postea ex his exprimatur succus, qui cum Sacchari libris sex in vase itidem fictili, aut lapideo, coquatur in Syrupum iustæ consistentiæ.

P*riore longè efficacior ad restringendum februm calorem supramodum furentem: fauism, ac lingua ariditatem & inflammationem tollit, ac Prunæ morbo opitulatur.*

SYRVPVS DE STOE- chade simplex.

☞ Flor. Stœchadis drachmas triginta, id est, vncias tres & drachmas sex.

I 3

Thymi,

Thymi,
Calaminthæ,
Origani. ana. drachmas decem.
Anisi drachmas septem.
Passularum, enucleatarum, vncias qua-
tuor.

Aquæ quantum satis, seu libras septem.
Decoquantur ad consumptionem librarum
duarum: colaturæ adde

Mellis aut Sacchari libras quatuor.

Condiantur cum
Calami Aromatici,
Cinamomi.

Zingiberis, ana. drachmâ vna semis. (tur.
Ligentur in nodulo, ac in Syrupo suspendan-

Ventriculum, cor, cerebrum, ac hepar obsin-
mat: crassos humores incidit, tenacem len-
tamq. pituitam diuidit, obstructions à viscidis
humoribus abortus referat, crudosq. à frigore suc-
cos concoquit.

SYRVPVS DE STOE- chade Compositus Mesuæ.

✚ Flor. Stœchad drachmas triginta.
Thymi,
Calaminthæ,
Origani. ana. drachmas septem.

Ani

Anisi,

Pyrethri. ana. drachmas septem.

Piperis longi drachmas tres.

Zingiberis drachmas duas.

Passularum enucleatarū vncias quatuor,

Aquæ quantum satis, aut libras octo.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem.

Colatum & expressum cum Mellis, aut Sacchari libris quinque clarificatum, coquatur in Syrupum; cui propè decocto aromata ista in panno raro ligata immergantur, deindè in Syrupō ad totius condituram appendantur.

℞ Cinamomi,

Calami Aromatici,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Zingiberis,

Piperis nigri,

Longi. ana. drachmam vnā semis.

Crassiusculè trundantur, ac in nodulo ligen-
tur.

Affectibus cerebri frigidioribus & pituitosioribus conuenientior, ubi calore maiore incidentibus, & tenuantibus magis utendum est. Cerebri, ac nervorum frigidis noxis remedio est, horum causam, pituitam scilicet crassam &

I 4

visci-

viscidampotentèr dissecans, & digerens, actenuans. Paralysi, Spasmo Cynico, conuulsioni, nec non Epilepsia medicatur, destillationes frigidas consumit & siccatur, facit etiam ad pectus anhelosum à destillatione impendente, ac ventriculum confortat.

SYR VPVS DE STOE- chade, Fernelii.

℞ Florum Stœchados vncias quatuor.
Thymi,
Calaminthæ,
Origani ana. vnciam vnāq̃ semis.
Saluæ,
Betonicæ,
Flor. Rorismarini. ana. vnciam semis.
Sem. Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi ana drachmas tres.

Coquantur ex aquæ libris decem ad dimidias,
expressumque ius cum Sacchari & Mellis ana.
libris duabus denuò coquatur in Syrupum,
qui condiatur cum

Cinamomi,
Zingiberis,
Calami odorati. ana. drachmis dua-
bus.

Ligen-

Ligentur Aromata hæc in linteo raro , & in Syrupo hoc appensa mancant.

Syruporum supradictorum vires aequat , imò quoad cerebri affectus sanandos longè validiior existit , & priorum Syruporum usus præhucius compositione propè evulsit. Eum igitur, ut potè nostris Officinis usitatissimum , ex Fernelio huc transposuimus.

SYRVPVS DE SYM- phyto, Fernelii.

❧ Radicum & Cymarum Symphyti maioris
& minoris, ana. manipulos tres.

Rosarum rubrarum,

Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Polygoni,

Scabiosæ,

Tussilaginis. ana manipulos duos.

Ex tuis omnibus recentibus exprimatur succus; coquaturque, & expumetur ad libras tres, addendo

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat Syrupus.

TAbidorum & ulceratorum pulmonum sanie
& pus blandè ac lenitèr sine sanguinis eru-

I s

ptati

Purum metu extergit, pulmonesq; pariter confirmat.

SYRVPVS FLORVM Tunicæ.

Fit, vt Syrupus Rosatus simplex, & alii con-
similes Syrupi, qui ex trinâ florum infusione
parari consueuerunt.

A *Duersus præcipuos cordis affectus tollendos
efficax, eius tremorem ac Syncopas fugat,
animi deliquiis opitulatur, ac pestilentis luis,
febriumq; contagiosarum noxas disiecit.*

SYRVPVS DE SVCCO Veronicæ.

S *Succi Veronicæ depurati libras tres.
Sacchari albi librâ vnam semis.
Coquantur in Syrupum.*

R *Enum calculos & arenulas expurgat, eosq;
purulentos mundificat, & sanat. Pulmo-
num præterea exulcerationibus eximie conue-
nit, quorum sanien abstergit, ulcera glutinat,
nec non sanguinis spuitionem prohibet, pestilen-
tibus febribus quàm maxime
salutaris.*

SYRV.

SYRVPVS VIOLATVS

simplex.

Fit eodem modo, quo Syrupus Rosatus simplex.

IN febrium aestibus, biliosis & acutis morbis, viscerum inflammationibus, ac sui inexplebili commendatur. Rosato potentius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis. Gutturis asperitates lenit; thoracis & pectoris, totiusq; ventris inferioris affectibus calidis succurrit, & siccam tussim, partes spirituales sua humoris lenititia obliniens eluit, ac aluum nonnihil emolliendo bilis acrimoniam retundit.

MEsuæ Violarum recentium libras sex, horis octo, in libris quindecim aquæ macerat in vase terreo cooperto, quibus colatis & expressis Violas recentes totidem addit, eodemq; interuallo macerat in aqua calida. Expressi & colati libras quinque, cum Sacchari libris quatuor, lento igne decoquit, dum concrecant, purgat albuminibus ouorum, vt in Syrupo Rosato.

SYRVPVS VIOLATVS

compositus Mesuæ.

Violarum recentium vncias duas.

Sem.

Sem. Cydoniorum.

Maluæ ana. vnciam vnam.

Iuiubarum.

Sebesten. ana. num. viginti.

Aquæ Cucurbitæ libras sex.

Coquantur simul ad tertias addendo

Sacchari libram vnam semis.

Fiat Syrupus secundum artem.

Pleuritidi, & tussi ex causâ calidâ medetur:
non solum enim leniendo, & refrigerando, hu-
mectandoq; ad omnem arterie asperitatem utilis
existit, sed etiam ardentem urinam, ac Ne-
phriticum cruciatum demulcet.

Cucurbita distillanda est dum adhuc tene-
ra existit, & antequâ indurescere incipiat.

SYRVPVS VIOLATVS

ex succo foliorum.

R Florum Violarum, quantum volueris, eos
diligenter excerptos, & à viridi caule re-
purgatos, in mortario marmoreo, pistillo
ligneo contunde, à quibus postea prælo
subiectis succum educ: cuius diligenter
transcolati accipe vncias octo

Sacchari albissimi libram vnam.

Coquantur in rorido Balnei calore, quousque
in Syrupi consistentiam abierint, spumam dili-
gen-

genter auferendo ; serueturque Syrupus in vase vitreo, vel testaceo vitreato.

Efficacissimus est in pectoris ac faucium morbis calidis : acres defluxiones per mulcet ac temperat , sitim releuat , gutturis asperitatem mitigat, raucedinem admittit, refrigerat & humectat: Delicatis naturis, ideoq; puerulis & infantibus à tenui destillatione sufficientibus auxilio est, somnumq; inducit.

Alii Saccharum prius desumant ; & ad iustam consistentiam, vel etiam vlteriùs inspissant: abhinc succum addunt, & tepido calore Saccharo commiscunt ac reponunt. Varias componendi rationes vide apud Quercetanium & alios, cum varii varimode eundem parare & sciant; & soleant, vt seruato cæruleo colore perennet.

MEL ANACARDI- num azarauii.

Anacardios recentes tere, & in aqua decoquè, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscâ remittant ; eam aquæ innatantem auferto ac reponito.

Memoria iacturam resartit labantes sensus refricat ; obliuionem discutit, ac mentem exacuit : morbis cerebri frigidis & humidis conducit, nervorumq; resolutioni opitùlatur.

Fuch-

FVchsius paulò aliter describit. Anacardia e-
nim seorsim trita in aeeto iustæ quantitat-
diebus septem perfundit, octauo die lento
igne ad medietatem decoquit, & per linte-
olum colat. Fæcem remanentem siccant. In suc-
co autem Mel iustæ quantitat- ad spissitudi-
nem decoquit.

MEL ANTHOSATVM.

℞ Mellis Rosati simplicis libras tres.

Florum Rorismarini recentium manipulos
sex.

Stent in infusione, loco calido, horis viginti
quatuor, deindè exprimantur, & fiat colatura,
quæ decoquatur, vt artis est.

Colicos ac vterinos dolores mitigat, ob ca-
lorem benignum, viscera fouentem, quibus
etiam robur addit, Cerebri, Cordis & ventriculi
vires augens, & crudam in intestinis, ac circum
mesenteteria pituitam concoquens, flatibus di-
scutiendis idoneum. Additur in Enemata, vbi
Parësis ex Colica metuitur, nervosas enim partes
à noxis defendit.

ALITER SIC PARA- tur.

℞ Foliorum Rorismarini libram vnam.

Aquæ

Aquæ fontanæ libras sex.

Stent in infusione per horas duodecim, ab-
hinc secunda & tertia vice, reasumpto nouo
Roremario repetatur infusio, cuius colatu-
ræ libris quinq; adde

Mellis optimi desumati libras quatuor.

Coque secundum artem.

Cum in compluribus locis florum Roris-
marini tanta non extet copia, quæ huic
Melli parando sufficiat, non minori efficaciâ
herba eiusdem substituitur.

Rondeletius, Renodæus & alii libras tres Mel-
lis accipiunt, ac in eo libram vnam florum Ro-
rismarini infundunt, & insolatione solâ Mel
Anthosatum parant.

MEL EMBLICO- rum.

Myrobalanorum Emblicorum numero
quinquaginta.

Contundantur mediocriter, & decoquantur
in libris tribus aquæ ad consumptionem libra-
rum duarum: residuo adde Mellis tantundem,
& ad iustam consistentiam percoque.

Cor, cerebrum, iecur, nec no. ventriculum
solidat, corporis odorem commendat, ac hi-
laritatem parit.

Mel

MEL hoc Emblicorum, nihil aliud est, quàm Emplicorum decoctum ad consistentiam inspissatum; seu Mel, in quo Myrobalani Emblici conditi asseruantur.

Huius conditione multi Syrupi apud nos prostant solà hac ratione parati: Vipère Syrupus conseruationis Enule, Pimpinelle, Calami Aromatici, Nucis Moschata Lusitanica, Salvia baccifera; Zingiberis Indici, Scorzonera, Lactuca Hispanica, & plerorumq; conditorum.

MEL MENTHÆ.

℞ Succi Menthæ purificati libras duas.
Mellis optimi tantundem,
vel q. s.

Coquantur ad iustam consistentiam.

Ventriculum frigidum fouet, coctionem adiuvat, ac pituitosos faucium tumores dissecit.

MEL MERCVR. riale.

℞ Succi Mercurialis libras tres.
Mellis puri ac optimi libram vnā semis.
Coquantur & despumentur, vt artis est.

Ea solum

E *Asdem cum Syrupō vires obtinet, magis tamen abstergit, ideoq. aluum (vbi Enemabibus inditur) feliciter subducit.*

MEL PASSVLARVM.

R Vuarum passarum libras quatuor.

Aquæ libras duodecim.

Macèrentur horis viginti quatuor, deinde decoquantur ad remanentiam tertiæ partis. Colentur, & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam, & reponatur. Hoc decoctum vocatur Mel Passularum.

P *ectoris vitis, præcipue verò destillationi acris, & calida à salsis humoribus oborta conducit. Asperam arteriam lenit & humectat, tenuem expectoratum promouet, tussim itidem ac rancidinem mitigat.*

MEL ROSATVM simplex.

R Rosarum recentium libras tres.

Aquæ fontanæ puræ & calentis libras duodecim.

Stent in infusione per horas viginti quatuor: abhinc reiectis prioribus Rosis rotidem recentes rursus priori brodio infundantur, reitereturq; id tertium. Tandem colati libris quinque addantur libræ quatuor Mellis.

K

Co-

Coquantur simul, vt artis est.

Ventriculum roborat, deterget, viscidosq;
succos expurgat: coctionem inuat, putredini aduersatur, humores crudos concoquit, oris phlegmonas, prout & gingivarum tonsillarumq; inflammationes, placat.

MEL ROSATVM.

Mesua.

℞ Rosarum rubearum nondum penitus apertarum libras duas.

Mellis optimi libras sex.

Coquantur lento igne secundum artem.

ID vulgus plerumq; expetit, ac usurpat: eosquidem raucedines mitigare, aspera quoq; arteria, columella, faucium & gutturis noxas depellere edoctum est.

Mel Rosarum Nicolai apud nos in usu nō est, cui ferè simile est illud, quod Norimbergenses fol. 149. describunt. Recipiunt autem folia rosarum rubearum nondum penitus explicatarum recentia, eaque in Aqua Coelesti percoquunt, ac colant: colaturæ succum Rosarum depuratum, Melque despumatum admiscunt, & ad iustam consistentiam coquendo perducunt.

MEL

MEL ROSATVM.

Citratum.

℞ Mellis Rosati simpl. ad perfectionem co-
cti libras duas.

Huic, dum adhuc à coctura feruet, infunde.

Cor. Citri recentium & extimorum libram
vnam.

Stent in infusione per mensem, postea Mel
transcoletur, ac reponatur.

Frigidis ventriculi & cordis affectibus eximie
succurrit: abstergit, tenuat, concoquit: corru-
ptionem humorū, eorundemq; putredinem arceat,
ideoq; sætenter animā corrigit. Requiritur. po-
tissimum ad compositionem Oxymellis Hellebo-
dati à Iuliano descripti, & à Gesnero magnis en-
comiis celebrati.

MEL VIOLATVM.

Fit, vt Mel Rosatum simplex.

Refrigerat, lenit, & humectat, aluumq; emol-
lit: inditur potissimum Enematibus, ubi bi-
lis & caloris acrimonia lenanda, aut obtunden-
da est.

OXYMEL SIMPLEX,

Galenī & Mesuæ.

℞ Mellis despumati libras duas.

K 2

Aceti

Aceti vini acerrimi libram vnam,

Aquæ libras quatuor.

Mel cum aqua diligentè despumetur, & ubi aqua coquendo fuerit absumpta, addito aceto facta vnica ebullitione, remoueatur ab igne, ac seruetur vsui.

Magna huius vis crassa tenuandi, lenta incidendi, viscida detergendi, obstructa aperienti, idq; sine manifesto calore; quo nomine febribus diuturnis & Noctis ex crassabile ac pituita enatis conuenit, humidis naturis & frigidis, crudam, crassam, & pituitosam succorum copiam coaceruantib; aptum. Nervos tamen & uterū ledere, tussim excitare, ac sputum acidum potius demergere quàm prouocare creditur. Vnde in materiebus pectoris educendis duo casus occurrunt eius vsum non admittentes; nimirum in morbi principio cruda existente materia propter aceti acrimoniam quòd tussim prouocet, cum tamen ante coctionem materia fieri non debeat: deinde ubi virtus debilis & non sufficiens ad expellendum existit, ubi frustra virtute decrescente homo irritatur Vide 3. de ratione victus in morbis acutis cap. 27. & 28. Componendi rationem docet Galenus 4.

Salubrium.

OXY-

OXYMEL COMPOSITUM, Mesuæ.

℞ Corticum mundatorum & incisorum radicum.

Apii,

Petroselini,

Rufci,

Fœniculi,

Asparagi. ana. vncias duas.

Sem. Apii,

Fœniculi,

Petroselini. ana. vnciam vnam.

Aceti libram vnam semis.

Aquæ libras sex.

Mellis libras tres.

Cortices radicum, & semina horis viginti quatuor macerentur in vase lapideo in aceto & aqua: tum coquantur ad tertie partis consumptionem: colato additur Mel, & lento igne percoquitur.

Efficacius est superiore, ac morbis procedentibus & diuturnis magis opportunum: potentius enim materie crassitudinem apparat, incidit, & tenuat, facitq; ad affectus ex bile crassa ac pituita lentore natos. Melancholicis malis, Quartana, & splenis duritiei bono est, inclinante potissimum morbo, quotidianis febribus

K 3

suc-

succurrit ac urinas & sudores, cocta iam materia prolecat.

OXYMEL DIVRETI- cum D. Ambrosii Iung Senioris.

- ℞ Mellis despumati vncias quindecim.
Aceti albi acerrimi,
Aquæ fontis ana. libras duas.
Rad. Raphani recentium vnciam vnam.
Fœniculi drach. decem,
Apii,
Petroselini,
Genestæ,
Asari,
Leuistici, ana. drach. tres.
Sem. Fœniculi,
Petroselini,
Alparagi,
Rusci. ana. drachmas duas.
Coriandrorum præparatorum,
Cumini. ana. drachmam semis.

Coquantur secundum artem.

Potentior lotium exigit, ac impeditam urinam
& renum calculos propellit; cuius usus olim
D. Ambrosio celebris erat, prout etiamnum no-
stris Medicis familiaris existit.

OXY-

OXYMEL SCILLITI- cum, Mesuæ.

℞ Mellis despumati libras tres.

Aceti Scillitici libras duas.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

Ad cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitosos, aut Melancholicos etiam contumaces pollens. Eo vimur in Epilepticorum insultibus, ipsosq; Paroxysma. Asthmaticis quoque plurimum confert, venarum obstructions etiam inueteratas reserat, crassosq; humores potenter incidit ac dissecat.

Compositum fit, vt Oxymel compositum ex radicibus.

OXYSACCHARVM simplex.

℞ Succu Granatorum acidorum vncias octo.

Aceti vncias quatuor.

Sacchari albi libram vnam.

Saccharum purissimum aceto soluat, & ad crassam consistentiam percoquatur: cui, dum modicè refrigerit, succus Granatorum admisceatur, simulque lege artis in Syrupi formam reducatur.

K 4

Humori

H *Vmori feruenti refrigerando, crasso autem incidendo, putredini arcende, siti sedande; nec non viscerum inflammationi mitiganda conducit.*

O X Y S A C C H A R V M

compositum Nicolai præpositi.

ʒ Capillorum Veneris,
 Scolopendrii, seu Phyllitidis, aut Linguae
 ceruinæ,
 Aspleni, seu Ceterach,
 Lichenis, seu Hepaticæ,
 Violarum,
 Polytrichi, seu Trichomanis
 Dioscor.
 Rad. Foeniculi,
 Asparagi,
 Rusci,

Graminis ana. vnciam vnam.
 Succi Granatorum acidorum libras octo
 semis.

Omnia in Granatorum acidorum succo tri-
 duo macerentur, deindè cum modica ebulli-
 tione exprimantur, & colentur: tandem cum
 Sacchari libris quatuor ad formam Syrupi
 percoquantur.

Febri-

Febribus impuris, & Tertianis Noctis, omnibusq; affectibus ex sanguinis ac bilis ferore & crassitie natis subuenit, jecoris, lienisque obstructionibus confert, & concalsacta viscera iuuat.

IVLEB ROSA- rum.

℞ Aquæ Rosarum odoratissimæ libras tres.
Sacchari albissimi libras duas.
Fiat cum diligentia.

Cordiale plane medicamentum est: totius corporis exestuationi confert, vitales spiritus reficit, eosdemq; euanidos reparat.

IVLEB VIOLA- rum.

℞ Aquæ Violarum ex floribus libras tres.
Sacchari clarificati libras duas.
Coque, vt Iuleb Rosarum.

Febrium incendia reprimat, insomniam leuat: gutturis, faucium, ac asperæ arteriæ afflictionibus à falsi aut acris humoris influxu enatis succurrit; calidis insuper, ac siccis pectoris morbis apprimè conuenit, & cordi supercalefacto auxiliatur.

K 5

IV.

IVLEB EX VINO, AR- noldi de Villanova.

℞ Vini optimi & perquam odorati libras tres.

Sacchari libras duas.

- Fiat Iuleb.

Ventriculi & cordis robur tuetur, coctionem promouet, frigidos, crudosq. humores partim incidit, partim concoquit, ac cantinam famem lenit.

MIVA CYDONIORVM simplex, Mesuæ.

℞ Succı Cydoniorum medij saporis depurati libras duodecim.

Coquantur ad medietatem: tum adde

Vini albi veteris libras quinque. Coquantur lento igne, crebro despumando, ad tertię partıs consumptionem: postquam resederit colla, & adde

Sacchari libras tres.

Coquantur demum ad justam consistentiam.

Adversus alui profluvia efficax: ventriculũ, & cetera viscera firmat, ac vomitionem prohibet.

MIVA CYDONIORVM Aromatica, Nicolai.

℞ Suc-

¶ Succi Cydoniorum acidorum libras viginti.
Vini albi potentis veteris libras decem.
Mellis optimi despumati libras sex, aut
Sacchari tandundem, si malueris.

Coquantur ad perfectionem: postea im-
pone sequentia Aromata in syndone ligata,

Cinamomi electi, (tres.
Cardamomi majoris. ana. drachmas
Caryophyllorum drach. duas
Zingiberis,
Mastiches,
Ligni Aloës,

Macis. ana. drachmam vnam semis.

Croci drachmas duas.

Omnia, excepto Croco, parum terantur, &
nodulo ligata suspendantur, identidem con-
fricando in ipso medicamento, donec crassef-
cat: deinde sublatum ab igne aromatiza cum.

Moschi scrupulo vno.

Trochiscorum Gallix Moschatae veræ
drachmis duabus.

Fiat, vtest artis.

Ventriculum frigidum & humidum, & à pi-
tuitosis humoribus laxum constringit: ob id
Diarrhœa inde causatam refranat, præcipuè ve-
rò Lienteriam cohibet. Concoctricis facultatis vi-
res plurimū auget, omnemq; ventriculi vim fri-
gore sopitam exuscitat, ac stomachi exolutiones a-
uerrit.

DIA-

DIACARYON, SEVROB nucum Galeni & Me- suae.

℞ Succi corticum, viridium Iuglandium,
diebus canicularibus extracti libras qua-
tuor.

Mellis libras duas.

Coquantur, vt est artis.

Stomaticum est Medicamentum: admodum
efficax ad oris phlegmonis & Synanchas, de-
stillationes tenues in fauces, & alias praefocantes,
pueris, mulieribus, naturisq; humidis magnopere
commodatum. Mesua ex Gal. lib. 6. ad 2. 16 res
capite 2. Phlegmonarum initis adstringentium,
aliquid vult miscendum, vt Rosas, Balanitia; in
statu Corcum, & Adyrrham; in declinatione
Nitrum, Salem Ammoniacum, & similia.

DIAMORON SIM- plex, Galeni.

℞ Succi mororum, domesticorum, libras
quinque.

Mellis libram vnam.

Clarificetur primùm succus: deindè cum Mel-
le coquatur ad iustam consistentiam.

Phleg-

Phlegmonarum principis salubre: cuius vires
augentur additis repellentibus & adstringen-
tibus, qualia sunt: *Alumen, Omphacium, Rhus,*
Rosæ, Balaustia, Malicorium, Cytinus, Galla im-
matura, Hypocistidis aut Lentisci succus.

DIAMORON COM- positum, eiusdem.

Præparetur, vt prius jam modo descriptum,
addendo prædictis.

✱ Myrrhæ,

Croci. ana. drachmant vnam semis.

Omphacij seu Agrestæ vnciam vnam.

Coquatur Omphacium cum succo Mororum,
& Melle: Myrrha verò & Crocus sub finem
adijciantur, cum scilicet ab igne remotum fu-
erit Medicamentum.

Phlegmonis ad statum prouectis, quibus conco-
quentia & digerentia Medicamenta adhi-
bere conuenit, maxime prodest: etenim priuatim
concoëtoria inflammationum vi præditum est.

DIAMORON VSITA- tum, Nicolai.

✱ Succī Mororum Batīnorum, id est Rubi,
libram vnam.

Mororum Celsi libram semis.

Mellis

Mellis libram vnam.

Sapæ uncias tres.

Succos Mororum prius depuratos cum Melle
& Sapa in vase lapideo suauiter decoque: co-
ctum per cola; & serua.

Ad faucium ardores, serpentia, oris ulcera,
gula, columella, & consillarum inflammati-
ones, Angineq; principia efficax existit, estq; eius
usus præ cæteris cereberrimus.

Mora Celsi, Domestica nostris Maunbeer
dicuntur: Mora verò Syluestria sunt Mo-
ra Rubi Bati, quæ Brombeer & Himbeer vul-
gari idomate appellantur.

ROB DE AGRESTA.

℞ Omphacij, seu Agrestæ libras duas.

Sacchari optimi libram vnam.

Coque ad spissitudinem mellis.

Refrigerat & adstringit, vnde fluxus malig-
nos ac colligantes coërcet, sitim sedat, bili-
osos ructus compescit, & contagiosis morbis opitu-
latur.

ROB DE BERBERIS

simplex.

℞ Succu Berberorum libras tres, vel quantum
volueris.

Coquatur per se ad spissitudinem Mellis.

ROB-

ROB DE BERBERIS

Compositum.

℞ Succi Berberorum depurati libras
duas.

Sacchari optimi libram vnam.

Coquantur vt est artis.

Vtrumq; valenter refrigerat, ac præter ad-
stringentem nõnihil incidentis facultatis fa-
cultatis habet. Bilem ventriculo infestam repri-
mit, inde enata ventris profluvia sistit, & sitim
inexpletam pacat: febribus ob id biliosis, ac Ter-
tia nis opportunum.

Compositum cum Syrupi superius traditi,
descriptione ferè concordat, præterquam
quod Syrupus plus Sacchari admittit: est ta-
men apud nos Rob magis in vñu quàm Syru-
pus.

ROB DE CORNIS.

℞ Succi Pulpæ Cornorum libras duas.

Sacchari libram vnam.

Coquantur secundum artem.

Potentius adstringit, unde in fluxibus ventris,
Dysenteria, Lienteria, & Cæliaca utiliter
exhibetur.

ROB CYDONI-

orum.

℞. Sugo-

R Succī Cydoniorum, artificiosè depurati
libras sex.

Coque ad duarum, partium absumptionem,
seu ad Mellis spissitudinem.

Eius multiplex usus esse solet in Diarrhoea biliosa, Dysenteria, ac alui profluvio à calidis & acris humoribus cœcitatis. Vomitiones & Stomachi subuersiones emendat: Cholera morbo medetur, intestinorum hemorrhagiam cohibet, venenatis morbis aduersatur, & sudores, potissimum tamen in adultis ac ætate prouectis, promouet.

Notandum, vt probè succus depuretur, eundem prius calefieri, deindè verò vt resideat, repōni debere. Quod ubi factum, tum demum lento igne coquendus. Adhibenda porro sunt vasa ad succos hos acidos figulina vitreata, vel omninò lapidea, prout supra in prolegomenis monuimus.

ROBCYNOSBATI.

Fit, vt Rob de Cornis ex caliculis rosarum syluestrium, qui post florum defluuium circa finem Autumni, vel medio Autumno, pulcherrimo rubore maturescunt.

VSurpatur Rob prædictum ex Cynorhodo Barbari, qui aliis Cynosbatus dicitur, ad renum calculos atterendos, & arenulas eorundem ex-

pr-

purgandas, Hemorrhagias etiam uteri, renum ac vesicæ cohibendas: Dysentericis quoque auxilio est.

ROB EBVLINVM.

R Succi Granorum Ebuli quantum voles.
Inspissetur per se lento igne, vel addito paulo Sacchari.

Bilem, pituitam, aquasq; modestè detrahit, sudores mouet, ac ob prædicta hydropicos adiunat: leucophlegmatie medetur, & Podagricis procurato ab eius sumptione sudore benefacit.

ROB IVNIPERinum.

Eodem modo, quo prius parari consuevit.

Rigidis ventriculi, uteri ac intestinorum malis magnopere prodest; urinas, menses & calculos eiicit: renes & vesicam à mucositate repurgat, flatus ventris discutit, venena pellit, ob id plebi aduersus aëris infectionem, & contagiosos morbos antidotum familiare existit, ac pectus quoq; à crudo, crasso, & tenacius infarcto phlegmate expurgat.

ROB PRVNORVM SYLuestrium.

Fit ex pulpa Prunorum syluestrium, seu ex fru-

L

ctu

ctu spinosi fruticis Acaciae.

Dysenteriam, Diarrhoeam, ac ventris profluuiam, praesertim vero serosa & biliosa potenter adstringendo retardat, ac retentricem cum venticuli, tum intestinorum facultatem confirmat.

ROB DE RIBES vtrumque.

Paratur vtrumque, vt Rob de Berberis.

Non intelligimus hoc loco Ribes e Syria montanis allatum, sed nostrum. Ad refrigerandum, adstringendum, & ventriculum, catarrag, viscera feruoris intemperie dissoluta recreanda, & confirmanda proficuum. Sitim restinguit, partim eam quae ex ventriculo concalescit, tum eam quae ex cordis omniumque partium intemperie sicca & calida orta est. Calorem febrilem mitigat, ventriculum firmat, vomitum biliosum reprimit, felleas alui excretionem sistit. Cholerae medicatur, Hemorrhagiam curat, Cardiacis succurrit, pestilente caelo efficax, undique nata exanthemata sanat, ac ebrietati resistit.

ROB SAMBVCI num.

Fit vt Ebulinum.

Ebulum

E Bulino viribus affine est; etenim Ictericos & Hydropicos iuuat, sudoresq; potenter prolicit, ac serum acre, nec non biliosi ichoris abundantiam, & Erysipelata ante sudorem sumptum eiicit.

ROB VERONICÆ.

☞ Succi Veronicæ libras duas.
Sacchari libram vnam.

Fiat Rob.

Vtiliter Pulmoniæ ac Phthisicis tingendū porrigitur. Sed & urinarios meatus repurgat, renūq; calculos atterit, sanguinem mundificat, sudores prolicit, & malignis pestilentibusq; febribus aduersatur. Datur sanguinem feruentibus, ab alto lapsis, qui vasis alicuius interni rupturam passi sunt.



L 2

ME

MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLASSIS SECVNDA.

SYRVPORVM PVR-
gantium ſeriem comple-
ctens.

SYRVPVS FLORVM
Acaciae.

Paratur ex multiplici infuſione florum, ad
normam Syrupi Roſati laxatiui ſimpli-
cis.



*Syrupi Roſati vires emulatur: i-
chores enim ſanguini admixtos
tenueq; ſerum leniter expurgat, ac
blande aluum ſubducit.*

SYRV.

SYRVPVS DE CAR- thamo.

Adianti,
Hyssopi,
Thymi,
Origani,
Chamædryos,
Chamæpytyos,
Scolopendrii,
Buglossæ. ana. manip. semis.
Cuscutæ,
Vesicariæ, seu Halicacabi. ana. vnciam se-
mis.
Rad. Angelicæ,
Glycyrrhizæ,
Fœniculi,
Asparagi. ana. vnciam vnam.
Ligni Tamarisci, seu Corticum. eiusdem vnciam semis.
Polypodij quercini vnciam vnam se-
mis.
Semi. Anisi,
Fœniculi,
Ammeos,
Dauci. ana. vnciam vnam.
Semi. Carthami leuiter contusi vncias. quatuor
semis.

L 3

Vua-

Vuarum passarum exossatarum vncias duas.
Decoq; in aquâ ad tertias: postea colentur,
ac colaturæ calenti infunde.

Foliorum Senæ repurgatæ vnciam vnam
semis.

Agarici Trochiscati vnciam semis.

Zingiberis drachmam vnam.

Rhabbarbari electi drachmas sex.

Macerentur per noctem; ac sequenti die post
validam expressionem colentur: postmodum
adde.

Sacchari albissimi libram vnam.

Syrup. Violati solutiui,

Rosati solutiui,

Acetosi simplicis. ana. vncias duas.

Coquantur iterum modicè ad iustam confi-
stentiam.

Febribus inueteratis, Quoridianis, Quartâis,
& obstructionibus viscerum ex humoribus
crassis, ac pituitâ enatus opitulatur: incidit, ex-
tenuat, aperit, nec non pituitosos & serosos humo-
res leniter per aluum educit, ac extergit.

Syrupus hic de Carthamo, vel Diacnicu di-
ctus, describitur ab Anderpaco Comment.
2. de. vet. & nou. Medicinâ dial. 7. in cuius
structurâ Norimbergenses Thymum ac Poly-
podium omittunt, ac seminis, Anisi, Feniculi,
Ammeos, & Dauci, vnciam tantum dimidiam
legunt,

legunt, cum auctor vnciam adscribat. Vide editionem Andernaci Basiliensem Anni 1571.

SYRVVS DE CICHORIO cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.

Endiuia domestica,
Syluestris. ana. manipulos duos semis.

Cichorij,

Taraxaci. ana. manipulos duos.

Cicerbita, seu Sonchi laevis,

Hepatica, seu Lichenis,

Lactuca domestica,

Fumiterræ,

Lupulorum. ana. manipulum vnum.

Hordei integri vncias duas.

Capillorum Veneris drachmas octodecim, seu
vncias duas & drachmas duas.

Vesicaria, seu Halicacabi,

Glycyrrhiza,

Aspleni, seu Ceterach,

Cuscuta. ana. drachmas sex,

Adianti vulgaris, seu Ruta Muraria,

Rad. Foeniculi,

Apij,

Asparagi. ana. vncias duas.

L 4

De-

Decoquantur in aquæ libris triginta, ad mediæ consumptionem: deindè cum Sacchari albi clarificati libris decem fiat Syrupus. Pro cuius vnaquaq; librâ inter coquendum adijciantur

Rhabbarbari optimi vncia semis,

Spicæ scrupuli duo,

Ligato hæc in linteolum rarum & exprime in decocto, bulliendo parùm, priusquam Saccharum ad adijciatur: deindè in percocto Syrupus suspendantur.

V Surpatur ad jecoris intemperiem calidam, obstructionem, fellis suffusionem, seu Icterrum. Splenicis & Malancholicis confert. Cachexiam, & viscerum impuritatem, omnemq; materiam venenatam soluit, nutritionis instrumenta firmat, humoresq; vitiosos per urinam & secessum educit. Peculiaritèr verò Epilepticis subuenit, maxime pueris: quem in hoc casu mirificè commendabat Montanus; imò assererat Nicolaum eundem, ad Epilipsiam propulsandam composuisse.

In hoc Syrupo, etiam in priorib⁹ editionib⁹, consultò omissum fuit, Polytrichum cum Scariolâ: Endiuia porro & Capillorum Veneris quantitas non sine ratione adaucta. Ponuntur hîc quoque Spicæ scrupuli tantummodo duo, vtpotè qui (vt Petrus Coudenb. rectè monet)

net)sufficiant,namq; si duplum Spicæ pondus pro veteri more compositioni induatur, eam ingrati saporis & odoris difficultate peruenit. Describitur à Nicolao Florentino Sermone 5. de obstruct. hepatis.

Syrupum hunc præparandi magna est apud ple-rosq; disparitas. Nobis hic modus probatur, ut hordeum cum radicibus & herbis aridis horis viginti quatuor in dictâ aqua quantitate infundatur: deinde simul omnia decoquantur ad medias. De hoc decocto transcolato portio aliqua reseruetur, quanta sufficere videbitur, in qua Rhabarbari optimi minutim incisi uncie quinq; & Spicæ drachma duæ & Scrupuli duo, horis ad minimum duodecim infundi possint, quæ postmodum simul bulliant, ac leniter exprimantur, atq; hæc ipsa unâ cum suo hoc liquore priori iam fere sufficien-ter in Syrupum cocto addita in perfectum Syru-pum inspissentur, Spicam & Rhabarbarum pan-niculo illigata in Syrupo imposterum demersa re-tinendo. Atq; sic Rhabarbari & Spicæ vires Sy-rupo facultatem suam tradunt, cuius vis sola in Syrupum suspensione post additum Saccharum alioquin vix animaduerneretur.

SYRVPVS DIASEREOS,

Andernaci.

Intybi latifolii, seu Endiuiz.

L 5

Cichorij.

Cichorii ana. manip. tres
Adianti albi, seu Ruta Muraria,
Nigri seu Capillorum Veneris,
Agrimonie,
Scolopendrii seu Ceterach,
Lupuli,
Fumaria ana manipulum. semis.
Granorum Hali cacabi,
Cuscutæ ana drachmas tres.
Rad. Apii,
Foeniculi,
Asparagi ana. vnciam semis.
Polypodii quercini vnciam vnam.
Glycyrrhizæ drachmas sex.
Sem. Cnici vnciam vnam semis.
Sem. quatuor frigid. maiorum, ana. drach-
mas duas.
Hordei non excorticati pugillos duos.
Sem. Endiuie,
Cichorii ana. drachmam vnam semis.
Vuarum Passarum vnciam vnam.
Prunorum Damascenorum numero viginti.
Florum Boraginis,
Euglossæ,
Violarum ana. pugillum vnum.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana. vnciam semis.
Omnia in aquâ ad tertias decoquantur, & in
huius

huius decocti iure colati librâ & semisse mace-
rentur seorsim per noctem.

Rhabbarbari electi vnciâ duæ semis.

Agatici Trochiscati vncia.

Foliorum Senæ vncia vna semis.

Zingiberis,

Cinamomi ana. drachma.

Expressis, colatisq; iterum adde

Sacchari optimi libram.

Syrupi Rosati solutiui vncias tres.

Mixta omnia rursus modicè coquantur ad iu-
stam spissitudinem.

AD viscerum obstructions, febres & alia
inde prouenientia mala efficax. Aurigino-
sos, felle suffusos, Cachecticos, Hydropicosq; plu-
rimum adiuuat: renes etiam emungit, ac corpo-
ri bonum colorem conciliat.

CUm Seris Medicamenti huius basis exi-
stat, nimis autem parca nobis visa fuerit
Intybi & Cichorii quantitas, idcirco earun-
dem herbarum portionem triplicandam cen-
suimus, vt Syrupus euadat efficacior. Descri-
bitur ab Andernaco Comment. 2. Dia-

logo 7. de veteri & noua
Medicina.

2
SYRV.

SYRVPVS DOMESTI-
cus, seu de Spina infectoria,
quam vulgus Spinam Cer-
uinam vocat.

⚥ Baccarum fruticis illius, quem Spinam Ceruinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem

Contundantur in pilâ lapideâ deindè exprimendo colentur.

Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coletur.

⚥ Huius colati libras duas.

Mellis despumati vncias sedecim.

Coquantur simul, donec Syrupi benè cocti consistentiam acquirant, adiuciendo in fine, Anisi,

Mastiches. ana. drachmas tres

Zingiberis,

Cinamomi,

Caryophyllorum. ana. drachmam vnam semes.

Fiat Syrupus.

Syrupus Domesticus sic dictus, quòd familiari-
 tèr eo vti possimus. Bilem. pituitam, & serofos
 maxi-

maximè humores purgat; unde eius usus praecipuus in Cachexia, Hydrope, ac Arthritide. Consule de eo Reincrium Solenandrum in Consiliis.

BACCAS semicontusas quatuor diebus in fictili vitreato macerari per se in loco calido permittito, & efficacior succus reddetur. Cuius libras duas Sacchari, vel Mellis libram vnam semis decoquunt ad Syrupi spissitudinem: demùm linteolo rariore colato addunt Cinamomi, Zingiberis ana. vnciam semis, Caryophyllorum drachmas duas, fiat Syrupus. Hunc ita Matthiolus in Dioscorid. præparat. lib. 1. cap. 112. de Rhamnis.

Caueant Pharmacopœi, ne pro Cerussinae baccis, similitudine forsân decepti, Alaterni baccas accipiant.

SYRVPVS DE EPI- thymo Mesuæ.

Æ Epithymi drachmas viginti, seu vncias duas semis.

Myrobalanorum Citrinorum,

Indorum ana. drachmas quindecim.

Cuscutæ,

Fumiteræ ana. drachmas decem.

Thymi,

Buglossæ,

Cala-

Calaminthæ,
Myrobalanorum Emblicorum,
Belliricorum;

Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchados ana. drach. sex.
Rosarum,
Fœniculi,
Anisi ana. drach. duas semis.
Prunorum numero viginti.
Passularum enucleatarum vncias quatuor,
Tamarindorum vncias duas semis.
Aquæ libras decem.

Bulliant secundum artem: colaturæ adde
Sacchari libras quatuor.
Sapæ libras duas.

Coquantur secundum artem.

EO vitimur in humoribus & affectibus pitui-
tosis, ac Melancholicis à bile adusta & atra.
Occulta vulnera, fistulosa & sinuosa curat: scdâ
corporis scabiem & nigram, capitis áreas & impe-
tiginem emendat. Psoram, Lepram, Cancrum,
Elephantiam, morbum item Gal-
licum depellit.

SYR V.

SYRVPVSDEFVMA- ria compositus, Mesuæ.

✱ Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum, ana. drachmas viginti.
Florum Boraginis,
Buglossæ,
Violarum,
Absinthii,
Cuscutæ ana. vnciam vnā.
Glycyrrhizæ;
Rosarum ana. drachmas quatuor.
Epithymi,
Polypodii ana. drachmas septem.
Prunorum numero centum.
Passularum enucleatarum libram semis.
Tamarindorum,
Pulpæ Cassiæ ana. vncias duas.
Aquæ fontis libras decem.
Omnia præter Cassiam & Tamarindos lento
igne secundum artem coquantur, & colentur:
ac in colatura adhuc calente dissoluantur Cas-
sia & Tamarindi.
Deindè verò adde
Succi Fumiterræ depurati,
Sacchari albi ana. libras tres.
Rursum coquantur in formam
Syrupi.

Par.

Purgatorius est: à tribus uncis ad quinq; vel sex sumptus, educit pituitam salsam, & bilem utramq; vstam; nec non liberatis obstructionibus febres putridas ab his humoribus enatas curat. Ventrículum & hepar roborat; humores falsos & adustos propellit. Psorám, Lepram, scabiem, impetiginem, ac exanthemata delet. Ictericum vtrumq; propulsat. Utuntur eo quidam in morbo Gallico.

SYRVPVS DE FLO- ribus Persicorum.

℞ Florum Persicorum recentium libram
vnam.

Macerentur horis duodecim in libris tribus aquæ calentis, expresso postmodum & colato liquori parem florum recentium quantitatem infundendo, idq; quater, aut quinquies ireretur. Postremæ dehinc colaturæ accipe libras tres.

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat secundum artem Syrupus.

Aquas & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctu liberans serosos humores per aluum exturbat.

SY-

SYRVPVS DE PO- lypodio.

R. Polypodii quercini libram vnam.

Id, si recens haberi potest, incidatur, sin minus, crassiusculè contundatur, infundaturque horis viginti quatuor, in libris duodecim aque fontanæ: deindè bulliat ad consumptionem medietatis, ac in fine adde

Calami Aromat. vnciam vnam.

Sem. Fœniculi drachmas tres.

Iterum lenitè bulliant, ac decocto huic colato adde

Muchari, vel infusionis Rosarum solutiæ, libram vnam semis.

Succi Boraginis,

Fumariæ,

Lupuli. ana. vncias sex.

In his succis & liquoribus coque

Myrobalanorum Citrinorum,

Chebulorum, Indorum. ana. vnciam semis.

Passularum minorum vncias tres.

Bulliant simul ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

Senæ Orientalis vncias sex.

Postmodum exprimantur, & colentur: ac colatura cum Sacchari libris tribus coquatur in Syrupum.

M

Atta-

A Trabiliarios humores potissimum euocat,
ac lienis vitii opitulatur. Vnde Spleneticis
& Arquato correptis auxilio est, sanguinem de-
purat, ac atram bilem & adustos humores proli-
cit, cutemq; a scabie foedam eluit.

SYRVPVS E POMIS

regis Sabor, Mesuæ.

☞ Succi Pomorum dulcium,
Boraginis.

Buglossæ. ana. libram vnam semis.

Folliculorum Senæ vncias duas.

Croci drachmam vnam.

Sena contrita horis viginti quatuor in succis
maceretur, ac semel, aut bis feruefiat, & cole-
tur: expressum cum Sacchari libris duabus per-
coquatur in Syrupum. Crocus panno lineo
ligatus inter coquendum infricetur.

Hic Syrupus Medorum Regi Sabor, à quo ca-
ptus est Valerianus Imperator, attribuitur, &
Mesuæ adscribitur. Eo vitimur, ad omnes affe-
ctus Melancholicos, Maniam, Melancholiam.
Cordis robur plurimum auget.

SYRVPVS DE RHA-

barbaro Solutiuus.

☞ Rhabbarbari optimi,

Foliorum Senæ. ana. vncias duas semis.

Florum Violarum manipulum vnum.

Cina-

Cinamomi drachmam vnam semis,

Zingiberis drachmam semis.

Aquarum Beticarum,

Cichorii.

Buglossæ ana. libram vnam.

Fiat omnium infusio per noctem mane ebullitione & expressione facta, colatura decoquatur in Syrupum cum Sacchari albi libra aut quantum satis. Adde

Syrupi Rosati solutiui compositi vncias quatuor.

Citratâ molestiam in pueris & delicatulis aluum subducit, vtramq; bilem deturbans, ac pituitam quoq; leniter euacuans. Officinis nostris vstariissimus.

SYRVPVS ROSATVS

Solutiuus simplex siue

Mucharum.

✱ Foliorum Rosarum Damasc. recentium libras quinquaginta quinque.

Macerentur horis viginti quatuor, in libris ducentis aquæ claræ feruentissimæ, in vase terreo vitreato, strictioris, & bene cooperto. Postea factâ expressione aqua rursus calefiat, non tamen ad ebullitionem vsq;, & in ea Rosarum viridiû librę quinquaginta totidem horis infundantur: expressione rursus factâ, eidem aquæ

M 2

re ca-

recalcraftæ libræ quadraginta quinq; Rosarū tamdiu infundantur, & leniter exprimantur. Abhinc libræ quadraginta eodē modo infundantur, ac exprimantur. Tum quoq; libræ triginta quinq; eodē ordine, rursus triginta, post viginti quinq; demū viginti, vt tandem eidē aquæ libræ trecentæ foliorum Rosarum recentium infusæ sint. His peractis infusionem cola, sine, vt resideat quoad clarescat. Postremò adde Sacchari albi libras quinquaginta, & in Syrupum percoque.

MEsue duas tantum fieri iubet Rosarum infusiones, sed præstiterit fecisse plures. Quidam eundem paulo aliter præparant: nam aquæ libris triginta duabus vigesies infundunt sex Rosarum libras: demū additis colato Sacchari libris duodecim percoquunt in Syrupum. Nos quia inequali interdum pondere eundem paramus, formulam hanc aducere volumus.

Aquæ libras 200. Integra descriptio.

Medietas 100. Medietas.

Tertia pars 66. & vncias octo.

Quarta pars 50.

Medietas

quartæ partis 25.

1. Infusio Rosarum lib.

55.

27. semis.

27. semis.

18. & vncias 4.

13. & vncias 9.

6. & vncias 10. semis.

2. Infusio Ro-
farum lib.

25.

16. & vncias 8.

12. semis.

6. & vncias 8.

3. Infusio

45.

22. semis.

15.

11. & vncias 3.

5. & vncias 7. semis.

4. Infusio

40.

20.

13. & vncias 4.

10.

5.

5. Infusio

35.

17. semis.

11. & vncias 8.

M 3

8. &

8. & vnias 9.

4. & vncias 4 semis.

6. Infusio

30.

15.

10.

7. semis.

3. & vncias 9.

7. Infusio

25.

12. semis.

8. & vncias 4.

6. & vncias 3.

3. & vnciam 1. semis.

8. Infusio

20.

10.

6. & vncias 3.

5.

2. semis.

Sacchari li-
bras.

50.

25.

16. & vncias 9.

12. semis.

6. & vncias 3.

Syrupus is in Vsu creberrimus est ad ventri-
culi incendium, & igneum calorem febrilem,
stimque inexpletam sedandam. Febris pesti-
lenti-

lenitibus prestantissimis, quod putredini, venenis
 & acrio vino subamara & aromatica sua quali-
 tate resistit. Viscera nimio calore dissoluta re-
 frigerando roborat, & ad temperiem reducit, fe-
 brum insomniam leuat, ac modicè alui subducit.

SYR V PVS ROSA TVS

laxat compositus, seu Hel-
 leboratus Montani.

✠ Corticum Myrobalanorum omnium. ana.
 vncias quatuor.

Contundantur crasse, & fricentur manibus
 Oleo Amygdalarum dulcium: deindè infundan-
 tur in libris duo decim infusionis Rosarum su-
 prà scriptæ, p̄ horas viginti quatuor, addendo

Foliorum Senæ,

Epithymi,

Polypodii. ana. vncias sex.

Seminum Citri,

Glycyrrhizæ. ana. vncias quatuor.

Caryophyllorum vnciam vnam.

Corticum rad. Hellebori nigri veri drach-
 mas sex.

Decoquatur omnia simul lento igne, ad quar-
 tæ partis consumptionem: adde postea.

Sacchari clarificati libras quinque.

Rhabarbari electi in nodulo ligati drach-
 mas sedecim.

M 4

Fiat

Fiat Syrupus secundum artem.

Vtebatur eo. *Montanus, Medicus Patani-
nus clarissimus, in affectibus Melancholi-
cis, Lue Gallica, Psora, Lepra, Impetigine, Liche-
nibus, Cancro, Elephantia, & aliis.*

SYRVPVS ROSATVS

compositus sine Helleboro.

℞ Myrobalanorum omnium. ana. vncias
duas.

Contundantur crasso modo, & fricentur Oleo
Amygdalarum dulcium. Infundantur in libris
quindecim infusionis Rosarum horis viginti
quatuor: cui adde

Rad. Polypodii vncias duas semis.

Sem. Carthami vnciam vnam semis.

Anisi,

Fœniculi, ana. drachmas sex.

Fol. & folliculorum Senæ,

Epithymi ana. vnciam semis.

Corricum Citri vnciam vnam.

Caryophyllorum vnciam semis.

Nucis Moschatæ drachmas tres.

Fiat rursus infusio horis viginti quatuor, qui-
bus elapsis fortissima fiat expressio: & adde ad
liquoris singulas libras duas,

Sacchari libram vnam.

Fiat Syrupus.

Mode-

Modestius quidem quam prior purgat, nihil
ominus tamen bilem utramq, ac pituitam
educit, viscerib⁹ robur addens. Atque hic Syrupus
compositionem Syrupi de Rhabarbaro ingreditur.

Paratur & alius quidam Syrupus Rosatus,
cum additione Radicum Cichorij, & folio-
rum Fumariæ, Syrupus Rosatus laxatius cum
Ambubeia dictus. Is sic habet.

Rad. Cichorij recentium & mundatarum
libras duas.

Herb. Fumariæ recent. manip. sex.
Infundantur horis duodecim in libris sex Mu-
chari perfecti, seu infusionis Rosarum laxatiuæ:
postea colentur & exprimantur. Colatura
posthinc cum Sacchari libris tribus coquatur
in Syrupum, cui ad justam consistentiam ferè
percocto, in panno raro lineo immittantur,
ac post perfectam coctionem in eo pendula
permaneant sequentia vtpotè

Specierum Diatrion Santal. drachma vna.

Diarhodon Abbatis drachma semis.

Fiat Syrupus, vt artis est.

*Utramq, bilem ac serofcs humores blandè eua-
cuat, salsos itidem ichores leniter educit, ac putres
emendat, unde adustum sanguinem corrigit, ac
jecori obstructo opitulatur. Icterus, ac Tertianas
sanat, & venarum mesaraicarum opilationes ex-
pedit, D. Raymundo Mindereo, Collega nostre*

M s

quon-

quondam, præ cæteris usu familiaris ac consuetus.

SYRVPVS DE SENA.

℞ Foliorum Senæ Orientalis vncias duas.

℞ Zingiberis drachmas duas.

His in cucurbitam vitream inditis, affunde.

Aq. Cardui Benedicti Magist. & Agrimonie. ana. vncias octo.

Apposito cæco alembico circumline, fugas pro more; stent in aqua calente per noctem: manè exprimatur omnis humiditas: Infusio iter reitetur, postea omnes faeces accipe, in cucurbitam vitream injice, & affunde vini Rhenani vncias octo. In infusione itidem relinquuntur, exprimantur, ac prioris expressioni addantur. Tandem adde

Saccharialbi vncias decem.

Aq. Cinamomi vncias quatuor.

Olei Caryophyllorum guttulas tres.

Fiat Syrupus

A *Dustos & retorridos humores euacuat, atramq; bilem eiicit: morbis idcirco lienis, ac cutis vitis à salsis humoribus & Melancholici sanguinis noxa obortis auxiliatur.*

SYRVPVS VIOLATVS solutiuus.

Fit,

Fit, vt Syrupus Rosatus solutius, ex iteratis Violarum, recentium, infusionibus.

℞ Huius infusionis libras tres.

Sacchari clarificati libras duas.

Coquantur lento igne ad Syrupi consistentiam.

Alij Sacchari loco Mel adijciunt.

IN febriū aestibus, biliosis & acutis morbis, viscerū inflammationibus, ac siti inextinguibili commendatur. Rosato validius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis existit. Gutturis asperitates lenit; thoracis & pectoris, totiusq; ventris inferioris affectibus calidis succurrit: sicca tussi medetur, ac aluum emolliendo bilis acrimoniam retundit. Alter ex Violarū succo Aëtuarij Iosachar exprimit, quo ad thoracis vitia, & bilis acrimoniam utimur, vt & Cōposito Mellis. Solutius verò saluberrimus in febribus aestuantibus, & bilioso incendio extinguendo.

MEL ROSATVM laxatium.

℞ Prædictæ infusionis multipli. libras sex.

Mellis libras tres.

Fiat Mel Rosatum.

Eas-

E *Asdem, quas Syrupus Rosatus solutivus Simplex vires obtinet, minus tamen refrigerat, sed potentius abstergit.*

MEL VIOLATVM solutivum.

Fit eodem modo quo Rosatum solutivum.

S *yrupus iam dicto viribus affine est: inditur potissimum Enematibus, ubi febres cum alui adstrictione moleste sunt.*

OXYMEL HELLEBO ratum Maius Iu- liani.

℞ Foliorum Rutæ.

Thymi,

Dictamni Cretici,

Hyssopi,

Pulegij,

Prasii albi,

Cardui Benedicti,

Spicæ Celticæ,

Corticum Sambuci interiorum. ana. man-
nipulum vnum.

Calaminthæ Montanæ pugillos duos.

Sem. Anisi,

Fœniculi,

Ocy-

Ocymi,

Vrticæ Romanæ,

Anethi. ana. drachmas duas.

Rad. Angelicæ,

Altheæ,

Ari,

Scillæ præparatæ,

Turbith,

Aristolochiæ rotundæ longæ,

Iridis vulgaris,

Costi seu Enulæ, vel Zedoariæ.

Polypo dij. ana. vnciam vnam.

Hellebori albi,

Nigri præparati. ana. drachmas tres.

Esulæ præparatæ drach. duas.

Infundantur triduo in libris septem aceti acer-
rimi, & sapæ vnciis duabus in vase vitreato be-
ne obturato, ad solem vel ad fornacem: dein-
de in eodem vase, vel lapideo, decoquantur ad
medias; sub finem decoctionis ad consum-
ptionem aceti adde.

Agarici electi drachmas duas. Cola, & cum
Mellis Rosati Citrati & Sacchari ana. librâ v-
nâ fiat Syrupus; qui sub finem aromatizetur
cum puluerisatis & mixtis aromatibus sequen-
tibus. vtpote

Caryophyllorum,

Croci,

Zin-

Zingiberis,

Galangæ,

Macis, ana. drachmâ vnâ.

Medicamentū hoc Gesnero maximopere quōdam celebratum fuit, cuius de hoc ipso Oxymelle Encomion subiunxim⁹. Mirificè abstergit, auicdit, aperit, humores omnes, omniāq; excrementa à corpore protrudit, oēs mcat⁹ intus forisq; reseruat. A centro ad superficiem propellit manifeste, ita ut cutim rubificet, sicut longiore in balneis mora fieri cōsuevit, exanthemata aut pustulas aliquid, aliosue tumores excitat, qui aliqui circa interiora fortè colligerentur, quamobrem in præseruatione a Peste vsum eius perutile futurū non dubitauerim. Vlcera habentes vim eius statim in ipsis vlcereb⁹ penetrantē, & aperiētē sentiūt. Præcipua eius vis in Epilepsia, Asthmate & omnib⁹ ferè morbis à materie frigida, crassa, tenace, à phlegmate aut Melancholia, depēdentib⁹, in capite, vetriculo, thorace, jecore, renibus, liene, utero, & articulis. Incidendi aperiendiq; causa dare soleo ante purgationes, ita ut dua tresue drachma per se mane, per tres ferè dies lambantur; vel cū exigua Sapa ad amaritudinē eius fallendā, & aqua Hyssopi aliane bibantur, vel cum aliquo decocto. Si vomitum ciere libeat, ut ubi veneni suspicio est, dari potest uncia, cum dimidia Oxymelitis Scillini, & aqua tepida fontana, aut destillato aliquo, vel decocto Agarici, cū corticibus aut sem. Raphani, sem.

Anehi, radicib⁹ Afari, Malua, ficonbus. Mouetur
antē vomitus tertia ferē hora postquā sumptū est,
aliis prius, nonnullis tardius, quibusdam & aliis
simul mouetur. Sic & Arthriticis, & Ischiadicis
prodest. Menses manifestē promouet, expellit et-
iam albos, si diebus aliquot sumatur, & postea den-
tur Pilula conuenientes, ut de Hiera cū Agarico,
& radicib⁹ Afari. Urinā & calculos pronocat. pra-
sertim cū Syrupo conueniente dat⁹, ut de foribus
Perficorum. Sanguinē concretum ubiuis dissipat,
etiā in thorace, instante suffocationis periculo. E-
pilepsiam non confirmatam curat, lumbricos pel-
lit, sitim aufert, tum aliis plerisq⁹, tum Hydropicis
spirationem faciliat. Asthma, & Orihopnoeam
cūrat, aut mitigat plerumq⁹, illico potum, vel si la-
batur per se, cū Oxymelite Scillitico, aut Loch sa-
no, alioq⁹. Sanguinem pellit, quibus abundat per
quosuis mentis, ut nares, vel hemorrhoidas, vel
uterū, & hac ratione natura quod redūdat eua-
cuante, a vena sectione abstinere possum⁹, in debi-
lioribus praesertim, ut puerperis cū Pleuritide, aut
alio morbo vena sectionē requirete laborat. Pleu-
ritici id lambant cū bacillo Glycyrrhizae, admisto
Loch sano, vel Syrupo Glycyrrhizae, aut Hyssopino,
& Iulapiū bibant ex aqua saccharata cū Syrupō
Glycyrrhizae. Frigidiorib⁹ & hyemodatur vultu
cum aqua ardente & fici modicē tosta incisq⁹,
id totum accendi debet, & mox extingui, ac
succi, vel cum vino Aromatico, vel aqua de-

radicibus Gentiane destillata, vel alia. Cum decocto conueniente datur Cachecticis, Ictericis, & febribus plerisq̃, potissimum Quartanis. Datur à drachmis duabus ad quinq̃, vel sex. Loco aceti vinum generosum accipi potest, propter illos quos aceti sapor, odor, aut vsus offendit. Suanius item erit, si Autumno paretur cum musto. Hac omnia nos experiundo obseruauimus, plura autem Medici industrii ipso vsu. Vtor & frequentissime, & magno cum successu, possemq̃, historias multas recitare, sed nec vacat, nec opus est. Hac Con-
radus Gesne-
rus.



MEDI-



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLASSIS TERTIA.

PHARMACORVM ET

electuاريorum lenientium

Conditionem ac pa-

randi modum ex-

ponens.



FLOS, SEV PVLPA

Cassiae.

¶ Cannas, seu siliquas Cassiae ponderosas, &
quae concussae non resonant, aperi, & con-
sentam in eis pulpam, seu medullam

N

cum

cum laminis & seminibus suis diligenter
excaua: exempta proijce super inuersum
& angustum cribrum ex setis equinis con-
textum: cribrum deindè supra bullientis
aquæ vaporem ponito, & auerso coch-
learis conuexo medullam, Cassiæ hinc in-
dè ducito, vt per cribrum paulatim excer-
natur, ac id quod excretum est, aut pe-
netrauerit, confestim subindè auferto,
ne plus quam deceat de aqueo vapore im-
bibat: idq; tamdiu fac, donec quantum vo-
les collegeris. Præstiterit tamen, vbi neces-
sitas postulat, recentes semper Cassiæ flores
educere, cum diutius repositi protinus ac-
cescant.

PUla excafacit & humectat primo ordine,
Sanguinem depurat, eius acrimoniam tem-
perat, ac sitim coërcet. Ventriculū, bilem & pi-
tuitam educendo mundificat, pectus & guttur le-
nit, eius abscessus resoluens: renū caloricum
infuso Glycyrrhizæ confert, & calculi generati-
onem prohibet, ac in acutis febribus exhibetur:
aliū enim blande lenit, ac stauam bilem infer-
nè deturbat, atque ex hac natus febris mitigat.

Cassia Solutiua, quæ & Siliqua, & Fistula
dicitur, fructus est cuiusdam arboris in
Egypto, Syria, ac India prouenientis. Eligen-
da non admodum crassa, pellucens, recens;

gra-

gravis, farta, & quæ concussa inclusis semini-
bus minimè perstrepet.

CASSIA EX-

tracta.

Violaria,

Malua,

Mercurialis,

Beta,

Parietaria,

Florum Violarum. ana. manipulum vnum.

Fiat omnium decoctio in aqua sufficiente, quo
decocto Cassia extrahatur, & cannæ eius la-
tuerunt: deinde

Pulpæ Cassiæ cum hac decoctione extra-
cta, & ad spissitudinem coctæ libram v-
nam.

Sacchari libram vnam semis.

Coque ad perfectionem, vt est artis.

Huius usus est potissimum in Enematibus,
non raro tamen in bolo quoq; exhibetur.
cum ipso sive Cassiæ minus sit flatulenta, ac magis
emolliat, & humectet.

PVLPA PRVNORVM.

Prunorum magnorum acidorum & vinoso-
rum quantitatem, quam voles, & exemptis
nucleis in fictili vitreato magno percoque-

N 2

deina-

deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam denuò lento igne ad perfectam, & iustam spissitudinem coquito, addendo Sacchari tertiam, circiter partem, vel ad Pulpæ libras decem, Sacchari libras tres: ita enim melius conseruatur, ne situ corrumpatur.

V *Entrem mollit, ac aluium faciliat. calorem febrilem extinguit, sitisq; fastidia permulcet.*

Inter Pruna nobis eligenda sunt Damascena, seu Hungarica, vt quæ præ cæteris ad Medicamentorum compositiones requirantur, & ad earundem constitutiones expetantur.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo Pulpa
Cassia.

T *Amarindorum Pulpa refrigerat & siccatur ordine secundo, aut tertio. Bilem facile soluit, ac præassatos humores lenit, unde Arqueatilis, Leptosia, scabiem, Lepram, vitiliginis, & lichenas patientibus commodè exhibetur, namq; cutaneas exulcerationes omnes à sanguinis adustione natas tollit. Infantiam insuper, ac furorem permulcere creditur.*

Præ-

Preslant inter Tamarindos ij, qui in obscuro rubescunt, molles, recentes & qui nervosis quibusdā villis fracti in veniuntur. Sunt autem Tamarindi Palmulæ Indicæ, quæ Græcis Oxyphoenica dicuntur.

DIACASSIA CVM MAN- na incerti auctoris.

Prunorum Damascenorum vncias duas.
 Florum Violarum manipulum vnum semis.
 Aquæ puræ vncias decem & octo.
 Bulliant vt artis est, ad medietatis consumptionem: cola, & in colatura dissolue.
 Pulp. Cassiæ vncias sex.
 Tamarindorum vnciam vnam.
 Mannæ optime vncias duas.
 Syrupi Violati vncias quatuor.
 Sacchari Candi,
 Penidij. ana. vnciam vnam.
 Violati vncias quatuor.
 Confice vt artis est.

Medicamentum hoc leniens, mite, ac suave, confert iis qui duriores sunt alio; hanc enim lenitè & citrà molestiam subducit, ac flauam bilem eiecit, febresq; inde natas leuat.

N 3 ELE-

ELECTVARIVM DIA-
catholicon, seu antidotus
Catholica, Nicolai Prę-
positi.

℞ Polypodij quercini libram semis.
Decoquantur in aquæ communis sufficiente
quantitate, seu mensuris nostratibus qua-
tuor, ad medietatis consumptionem: cum
eius decocti quantitate sufficiente extrahe
Pulp. Cassiæ,

Tamarindorum ana. vncias
quatuor.

Inspissentur Pulpæ, donec ad justam consi-
stentiam fuerint reductæ: deinde cum residuo
decocto dissolue.

Sacchari libras quatuor.

Penidiorum,

Sacchari Candi. ana. drachmas duas.

Coquantur simul ad Syrupi consistentiam:
vbi paululum refrixerit, adde Pulpam Cassiæ
& Tamarindorum, probè agitando. Po-
stremò subsequentes pulveres paulatim in-
sperge, & confice Electuarium, vt est ar-
tis.

℞ Senæ vncias quatuor.

Rhabbarbari,

Vio-

Violarum,
 Polypodij,
 Anisi. ana. vncias duas.
 Glycyrrhizæ drachmas duas.
 Sem. Cucurbitæ,
 Melonis,
 Citruli,
 Cucumeris. ana. vnciam semis.

Pulueriscentur simul omnia, & misceantur, vt artis est.

E Lectuarium suauē ac mite, quod acutis & peracutis morbis confert, emollit, & alterat. Robur addit Iecinorosis, Lienosis, & Arthriticis. Tertianis, Quartanis, & Quotidianis febribus aduersatur: doloribus item capitis auxilio est, vniuersos deniq; corporis humores blande acinnoxiē educit, multiplici nobis usu familiare.

I cet varij variē Medicamentum hoc præparent, quia tamen iste modus componendi Pharmacopœis nostris hucusq; fuit vsitatus ac consuetus, qui etiam non nobis solum, sed & aliis omnium optimus esse videtur, idcirco eundem imposterum quoque obseruari volumus.

Nonnulla quoq; exemplaria addunt Polypodij decoquendi libræ dimidia ad tollendam eius flatulentiam Seminis Fœniculi vnciam vnā, verum flatulentia jam dicta à Semine Anisi,

cuius vncie dua compositionem hanc ingrediuntur, facile corrigitur.

ELECTVARIVM LENITIVM, Florentinæ.

- ℞ Passularum enucleatarum vncias duas,
Capillorum Veneris, seu Adianti Nigri,
Violarum recentium,
Hordei mundi. ana. manipulum vnum.
Iujubarum,
Sebestem. ana. numero viginti.
Glycyrrhizæ, vnciam semis.
Prunorum enucleatorum,
Tamarindorum ana. drachmas sex.
Foliorum Senæ,
Polypodij. ana. vncias duas.
Mercurialis manipulum vnum semis.
Decoquantur, vt artis est, in sufficiente aqua,
postmodum cola, & in colato dissolue
Pulpar Cassiæ,
Tamarindorum,
Prunorum,
Sacchari optimi,
Sacchari Violati. ana. vncias sex.
Pulveris Senæ vncias tres semis

Fiat

Fiat Electuarium, vt est artis.

BItem, pituitamq³, nec non his humoribus admixtum succum Melancholicum blandè, ac sine vel noxa, vel molestia educit; februm humoralium materiam subtrahit, intestina lenit & emollit: Pleuritidi quoq³, nec non aliis pectoris ac renum, morbis præsertim à calore natis, confert.

Hieronymus Mercurialis in Comment. de comp. Med. pro decocto sex libras aquæ sufficere arbitrat, quarum cocturam ad duarum tertiarum consumptionem, ita vt libræ duæ decocti remaneant, producendam esse censet.

Id ipsum medicamentum paratur etiam sine foliis Senæ sub nomine Diasenæ recens Rhasis, cuius usus est in febribus ex humorum putredine ortis, & Pleuritide: emollit aluum ac utramq³, bilem citra vehementem ventris turbationem eiicit.

Iviubæ, Græcis Zizyphæ, Galeno Serica dicuntur, fructus cuiusdam arboris peregrinæ in calid. & humid. sunt temperati, ad pectoris & pulmonis vitia perutiles. Renum insuper & vesicæ vitiiis profunt, ac sanguinem incrassant. Matthiolus.

Sebesten, Myxa Græcis & Myxaria, fructus sunt ex arbore, Pruno propemodum simili, Prunis paruis haud dissimiles, caliculo quodâ

N 3

vt

vt glandes, ima parte colligati, nucleo intus triquetro, gustu prædulci, lenta tenaciq̃e pulpa deiectoria facultate pollente. Vtiliter dantur ex bile febrientibus, linguæ asperitatem leniunt, pectori atque tussi opitulantur, ventris tineas pellunt, urinæ ardori à bile aut pituita salsa contracto medentur. Eligenda sunt plena, pinguis, & carnosæ, quæque situm non redolent, nec teredinem senserunt. Hæc Marthiolus.

ELECTVARIVM LE- nitium de Manna, Nico- lai Alexandrini.

Prunorum Damascenorum numero viginti.

Volarum vnciam vnam.

Capillorum Veneris,

Ceterach,

Lichenis, seu Hepaticæ. ana. drachmas tres.

Seminum Cucurbitæ,

Cucumeris,

Melonum,

Citruli. ana. vnciam vnam.

Coquantur in aqua sufficiente, ad medietatis consumptionem, exprimantur & colentur incolato dissolue

Mannæ

Mannæ optimæ & purissimæ

Conferuæ Violarum,

Pulpæ Cassiæ. ana. vnciam vnam.

Saccharialbissimi libras quatuor.

Coquantur ad Mellis consistentiam: ad extremum subsequentes pulueres paulatim inspergantur

Seminum excorticatum,

Melonum,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citruli,

Florum Violarum,

Nymphetæ,

Seminum Lactucæ,

Scariolæ,

Portulacæ,

Rhabarbari electi,

Foliorum Senæ. ana. vnciam vnam.

Pulueriscentur simul omnia, & cum prædictis misceantur. Fiat Electuarium in bona forma.

Ad purgandum sanguinem, flauam & atram bilem reprimendam, iecur calefactum nonnihil refrigerandum, & vniuersi corporis purgationem accommodatum existit. De Manna consule Matthiolum & Donatum ab Alto Mari tractatu proprio de Manna edito, itemq; nostra monitoria in Prolegomenis.

ELE-

ELECTVARIVM DIA- prunis simplex.

℞ Pulpæ Prunorum ad debitam consisten-
tiam in fictili vitreato decoctæ libras duas.
Sacchari purissimi libram vnā.

Leuissima coctura redigantur in formam E-
lectuarii, vt artis est.

E *Asdem, quas Pulpa Prunorum, vires obti-*
net, cum qua ferè conuenit.

DIAPRVNIS LENI- tium seu Diadamascenon Nicolai.

℞ Prunorum Damascenorum numero cen-
tum.

Coquantur perfectè in aqua sufficiente: dein-
dè cribro raro transmittantur, & reseruata
pulpa decoctioni affunde

Violarum vnciam mediam.

Bulliant sufficientè, & colentur: colaturæ ad-
dantur

Sacchari libræ duæ,

Pulpæ supradictæ libra vna,

Pulp. Cassiæ,

Tamarindorum ana vncia vna.

Coquan-

Coquantur lento igne, & addantur subsequētes pulueres tenuissimè triti, semper mouendo.

℞ Santalorum alborum,
Rubeorum,
Spodii de Ebore,
Rhabarbari,
Cinamomi. ana. drachmas tres.
Rosarum,
Violarum,
Seminum Portulacæ,
Scariolæ,
Berberis,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthæ. ana. drachmas duas.
Seminum Citruli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum. ana. drachmam vnam.
Commisceantur, vt artis est.

Com mendat ur ad febres acutas, ardentes, omnesq; alias, Terrianas continuas, Hecticas marasmodes, Lipyas, Causum & Synochum, & ad omnem febrilem affectum in principio, augmento, & statu aegritudinis. Solutium verò in eiusmodi morbis cauendum ob Scammonium preparatum seu Diagrydium à quo in febris continuis peritiores Medici merito abstinent.

Phar-

Pharmacopœi nostri paulò alitèr, & maiore
 fortèr compendio, quàm à Nicolao anno-
 tatum sit, hoc Medicamentum præparare so-
 lent. Violarum enim vnciam vnam semis in a-
 que purè vnciis decem & octo ad tertias deco-
 quunt; cum eius decocti portione aliqua extra-
 hunt Cassiam & Tamarindos, decoquunt ad
 iustam consistentiã: cum residuo decocto Sac-
 chari libram vnam & semis ad spissitudinem
 decoquunt, addendo Diaprunis Simplicis, seu
 Pulpæ Prunorum sine Saccharo libram vnam:
 Pulpæ Tamarindorum & Crassiæ ana. vnciam
 vnam: vbi ad iustam consistentiam fuerint re-
 ducta, adiiciunt reliquos pulueres. Melius ta-
 men fuerit si Prunorum recentium Pulpa no-
 uitèr extracta per se inspissetur, & tum ad librâ
 vnam Pulpæ Sacchari libræ duæ, & reliqua ad-
 iiciantur, & componantur, vt artis est.

HIERA PICRA GALE- ni, quam simplicem vocant.

✶ Cinamomi,

Xylobasami, aut eius loco Ligni Aloës,
 vel Cubebarum,

✶ Afari,

✶ Spicæ Indicæ,

Mastiches Chiæ,

Croci

Crociana drachmas sex.

Aloës non lotæ triplum, id est, drachmas
centum, seu vncias duodecim semis.

Mellis despumati libras quatuor vncias tres.

Fiat Electuarium.

Medicamentum hoc famosum, cuius Gale-
nus Auctor extitit, describitur ab eodem
7. Methodi med. cap. 9. & lib. 2. de tuenda vale-
tudine cap. 10. quod quam maxime prodest vitio-
sis succis, qui in ventriculi tunicis herent. Utili-
tèr exhibetur iis, qui suffusorum imagines, & alia
Symptomata ex stomachi vitio patiuntur, &
præterea iis qui aliò sunt adstricta, ac mulieribus
quæ non probè purgantur. Dosis ad drachmas
duas specierum, in Elect. ad vnciam vnā.

Aduertant Pharmacopei, ne species Melli
despumato prius iniiciant, quàm id ipsum
ab igne fuerit remotum, ac ferè refrigeratum,
alioquin enim Aloë rursus conglobatur, & pi-
cis instar indurata coit. Obseruandum quoq;
regulam illam communem, quæ in Medica-
mentis Purgantibus species nō nimis subtilitèr
terendas esse docet, in Hieris, præsertim verò
in hac, minimè tenendam, cum hîc (vt Galenus
in octauo de Comp. Medic. secundum loca in
fine cap. tertii de Hiera Themisonis agens ad-
monet)

monet) specierum exactè tritarum vis Aloën
ad longinquas & magis remotas partes dedu-
cere debeat.

ELECTVARIVM HIE- ræ cum Agarico.

℞ Specierum Hieræ Simplicis sine Aloë,
Agarici Trochiscati. ana. drachmas qua-
tuor.

Aloës non lotæ vnciam vnam.

Mellis despumati vncias sex.

Misce, fiat Electuarium.

*Bilem, & pituitam citrà molestiam educit, ut
ingredientia testantur.*

TRYPHERA PERSICA Mesuæ, aut Ioannis Da- masceni.

℞ Suc. Endiuia veræ libras tres

Apii,

Lupulorum. ana. libras duas.

Solani vncias nouem.

Berberorum vncias tres.

Proiiciantur desuper

Violarum recentium aut exiccatarum,

Rosarum. ana. drachmæ tres.

Folli-

Folliculorum Senæ vnciæ duæ.
Agarici vncia vna.
Prunorum Damascenorum numero quinquaginta.
Cuscutæ vncia semis.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum.
Fricatorum Oleo Violarum aut Amygdalarum dulcium ana. vnciæ duæ.
Spicæ Iudicæ drachmæ tres.
Bulliant lento igne ; donec super sint libræ duæ : deinde addantur
Epithymi drachmæ quadraginta.
Bulliant leniter ; deinde ab igne deponantur,
& percolentur ; ac in vna colati parte dissoluantur
Tamarindorum vnciæ tres.
Mannæ vncia vna semis,
Pulpæ Cassiæ vnciæ quatuor,
Sacchari Violati libra vna.
Colentur, & mudentur à granis & sordibus,
atq; in aliam colati partem addantur
Sacchari albissimi libræ tres,
Aceti vini libra vna.
Coquantur lento igne, deinde proiciatur id
super illud, quod dissolutum est in succis, &
aggregentur simul omnia, & coquantur ad
O Mellis

Mellis consistentiam. Postremò in puluerem redactæ Species sequentes inspergantur.

✱ Rhabarbari optimi vncia duæ.

Myrobalanorum Citrinorum vncia vna semis.

Chebulorum

Indorum. ana. vncia vna.

Belliricorum,

Emblicorum. ana. vncia semis.

Sem. Fumiterræ,

Trochisc. Diarhodon,

Macis,

Mastiches,

Cubebarum,

Spodii de Ebore,

Santali Citrini ana. drachmæ duæ.

Nucleorum Sem. Cucurbitæ,

Citruli.

Cucumeris,

Melonis. ana. drachmæ duæ semis.

Sem. Anisi vncia semis.

Spicæ Indicæ drachmæ duæ.

Fiat Electuarium secundum artem in formâ Opiatæ.

Valeat aduersus acutas febres, & calidam ventriculi & iecoris intemperiem. Morbis omnibus ex humorum vstione natis confert. sitim restinguit, Ictericæ calidæ ex obstructione sanat.

nat. Suffusionem a vaporibus biliosis visu incommodantem discutit. Sanguinem purgat, & purum reddit, unde in febribus pestilentibus, & ipsa Peste magnopere à Georgio Agricola, & aliis commendatur. Datur ad unciam unam.

TRyphera hæc Persis quondam vsitata, quâ mollem ac delicatam dicere queas, à Doctissimo Viro Domino D. Adolpho Occone Reipub. Augustanæ quondam Medico, & Officinarum Pharmaceuticarum Visitatore Ordinario, summo studio recognita & reuisa, ac è veteribus Mesuæ, & Monachorum Romanorum codicibus eruta, sic nobis hætenus in vsu fuit; qui idem Fuchsi & Nicolai Græci auctoritatem secutus, sic eam restituit, quam componendi rationem nostris Pharmacopœis expertam, ac vsu probatam omninò retinemus. Cur autem succorum quantitas non modò aucta, sed etiam immutata fuerit, ratio in prior editione huius Dispensatorii requiri poterit, ubi quoq; Triphera nomenclatura plus magis explicata legitur.

PASSVLÆ LAXATIVÆ:

℞ Fol. Senæ Alexand. vncias quatuor.

Cinamomi electi

Zingiberis. ana. scrupul. quatuor.

O 2

Aq.

Aq. Endiuia & Vini albi. ana. vncias quatuordecim.

Infundantur per horas sex, aut octo, deinde ebulliant, ac lenitè exprimantur: huic decocto post colaturam adde

Sacchari albi vncias quatuor.

Coquantur simul ferè vsque ad consistentiam Syrupi, iniiciendo tum, vt adhuc simul lenitè bulliant,

Passularum minorum repurgatarum vncias duodecim.

Atque sic lege artis post iustam coctionem reponantur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, & Pruna laxatiua nostris vsitata.

A Dstrictum aluum leniunt, facesq; diutius detentas expellunt. Dantur puerulis, delicatulis, & hominibus alias medicinas purgantes respuentibus, quamuis à longinquis partibus ob facilitatem vix quidquam educere possint: quotidianus tamen vsus eas indies à nobis postulat, utpotè ad ventris obstructions referandas cunctis expetitis.

Efficaciores, sed minus quidem gratæ eundunt hæ Passulæ, aut Zibebæ, si loco aquæ Endiuia & vini, mucharum seu infusionem Rosarum solutiua sumpseris, veruntamen tunc non nihil amarescunt.

MEDI-



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS QVARTA.

ELECTVARIORVM

ſolutiuorum mollium ſtructu-
ram comprehen-
dens.



BENEDICTA LAXA- tiua Nicolai.

☞ Turbith electi,
Sacchari. ana. drachmas decem.
Diagrydii,
Eſulæ præparatæ,

O 3

Her-

Hermodyctylorum,
Rosarum ana-drach quinque.
Caryophyllorum,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Croci,
Saxifragiæ veræ,
Piperis longi,
Amomi veri, vel eius loco Asari,
Cardamomi minoris,
Sem. Apii,
Petroselini,
Granorum Solis,
Foeniculi,
Asparagi,
Carui,
Rusci,

Salis Gemmæ,

Galangæ,

Macis ana. drachmam vnam.

Mellis despumati optimi quantum satis est,
seu libram vnam semis.

Fiat Ele&uarium, vt est artis.

Humores pituitosos ad articulos potissimum
decumbentes elicit. Colicis prodest, ad quo-
rum Enemata plurimum expetitur. A renibus
quoque & vesica purgat, sed in calida causa ab
eius usu desistendum.

Esu-

E Sulam aliqui omittunt, quam tamen auctor decem drachmarum pondere in hanc confectioem recipit, prout Fuchsius ex Nicolao tam Latino quam Græco notat. Nobis Medietas sufficere posse videtur, vnde drachmas solummodo quinq; apposuimus. Debet autem ea nequaquam, nisi debitè prius præparata, Medicamento huic indi; cuius correctione, præparationemque suo loco require.

Pro Amomo, cum eo careamus, Asarum substituiamus, ut quod præter ceteras quas habet facultates, purgatoria sua vi paulo valentius Medicamentum sit redditurum. Alii Cyperum, aut Callamum Aromaticum eius loco accipiunt, quod nec nos improbamus.

DIABALZEMER, SEV Electuarium senatum, Renodæi.

R. Rad. Cichorii,
Buglossæ,
Polypodii quercini,
Cort. rad. Capparorum,
Graminis,
Glycyrrhizæ ana. vnciam semis.
Passularum Corinthiacarum drachmas
sex.
Adianti, O 4 Hæ-

Hæmionitidis,

Ceterach,

Cuscutæ,

Artemisiæ,

Fumariæ,

Agrimoniæ,

Beronicæ,

Melissæ,

Florum Genistæ,

Violarum ana. manipulum semis.

Coquantur in libris sex ad medias: in colaturæ
libris tribus infunde, & coque.

Foliorum Senæ vncias quatuor.

Hellebori nigri præparati,

Turbith optimi. ana. vnciam vnam semis.

Caryophyllorum drachmas duas.

Sem. Dauci,

Coriandri. ana. drachmam vnam semis.

Bulliant ad consumptionem tertiæ partis, co-
laturæ addendo.

Sacchari libram vnam semis.

Coquantur supra consistentiam Syrupi, cui
permisce expressionem,

Vnciæ semis Rhabarbari optimi in aqua cha-
lybeata infusi.

Senæ puluerisatæ vncias duas.

Lapidis Lazuli præparati,

Cinamomi. ana. vnciam semis.

Sassa-

Sassafras vnciam vnam.

Rad. Pæoniæ,

Tamarisci cort.

Epithymi,

Cort. median. Fraxini,

Sem. Agni Casti,

Nigellæ Romanæ,

Spicæ Indicæ. ana. drachmas duas.

Anthos,

Stoechados. ana. drachmam vnam.

Fiat Electuarium.

M *Trum in modum conuenit Lienosis, Melancholicis, Hypochondriacis, Maniacis, Epilepticis, sine febre delirantibus, passionibus hystericis, sædis viduarum coloribus, Elephantis, scabiosis, & Indica lue, vel Venereo morbo inueterato laborantibus.*

DIACARDAMVAR. noldide Villanova.

Specierum Diatragacanthi frigidi vnciam semis.

Pulpæ Cydoniorum vnciam vnam.

Medullæ Cartami vnciam semis.

Zingiberis drachmas duas.

Diagrydii drachmas tres.

Turbith albi drachmas sex.

Mannæ drachmas duas.

O 5

Mellis

Mellis Rosati colati,
 Sacchari Candi ana vnciam vnā.
 Hermodactylorum vnciam semis.
 Sacchari albi in aquâ Boraginis dissoluti vncias decem semis.

Fiat Electuarium liquidum.

F Laua bili, ac pituita educende mirificè prodest, & ad omnes affectus e mixta cum bile pituita provenientes efficax est. Mixtis itidem Podagris, Hemitritao, Paralyſi, ac Cephalalgia succurrit.

CYdoniorum Pulpa Saccharo condiri debet, in cuius vsum Cydoniarum nostrum rectè succedit, & cum Manna ac Melle Rosato solutum colatur per stramen: quæ omnia Saccharo postea paulò vltà quàm Electuario cōuenit, cocto simul trita & colata cum pulueribus adduntur. Diagrydium tamen per se terendum.

ELECTVARIVM DE Citro solutium.

✶ Cortic. Citri Pomì condit.
 Conseru. Boraginis.
 Buglossæ,
 Violarum. ana. drachmas quinque.
 Specier. Diatragacanthi frigidi,
 Diagrydij. ana. vnciam semis.

Tur-

Turbith optimi drachmas sex.

Sacchari albi in aquis Cordialibus dissoluti

Fiat Electuarium (libram vnam.

Electuarium hoc à Guidone de Cauliaco Tractatu septimo de Purgatione desumptum, bilem ac pituitā euacuat, idem ferme prestans quod Diacartamū Arnoldi, nisi quod gratius sit. Addit verò Guido foliorū Senæ drachmas quinq̃, ac inde tabellas conficit pondere uncie dimidiæ, quæ Medicamenti febribus Tertianis, ac Hemitritais, corporis itē malo habitui, visceribusq̃, excrementosis profuturi, pro virium tamen ratione, Dosis esse solet.

ELECTVARIVM EPI- scopi, quod Eleoscoph appel- latur Mesuæ.

Diagry dij,

Turbith. ana. drachmas sex.

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Zingiberis,

Myrobalanorum Emblicorum,

Nucis Moschatæ,

Polypodij. ana. drachmas duas & semis,

Sacchari vncias sex, (cem & drachmā vnā.

Mellis despumati triplum, id est, vncias de-

Fla-

F Lauam bilem, ac pituitam elicit, status & excrementa è toto corpore educit, ob id doloribus articulorum & hypochondriorum prodest. Colicis item cruciatibus mirifice auxiliatur, ac humores ad renes, & vesicam decumbentes expurgat. Pulvis tamen est potius in usu aut confectio solida, quorum utrumq; si efficacius habere, ac ut in minore Dosi eodem effectui exhiberi queat, efficere volueris, pro Sacchari vncias sex cum Cordo & Coudenbergio Sacchari drachmas tantummodo sex legito.

CONFECTIO HAMECH, major Mefuæ.

Myrobalanorum Citrinorum vncias quatuor.

Chebulorum,

Indorum,

Rhabarbari Electi. ana. vncias duas.

Agarici,

Colocynthis,

Polypodij. ana. drachmas decem & octo.

Absinthij,

Thymi,

Senæ. ana. vnciam vnam.

Violarum drachmas quindecim.

Epithymi vncias duas.

Semi-

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Rosarum rubearum. ana. drachmas sex.

Succi Fumiterræ libram vnam.

Prunorum numero sexaginta.

Passularum enucleatarum vncias sex,

Macerentur omnia in sero lactis caprini sufficiente, in vase vitreato, angusti orificij, bene obturato, in loco tepido per dies quinq;. Postea ferueant vnâ aut alterâ ebullitione, manibus fricentur & colentur: colati parte aliquâ seruata pro Mannâ diluendâ & Pulpis extrahendis residuo adde.

Sacchari albi libram vnam semis. Dissoluantur in infusione feruefacta & colata, & ad justam consistentiam decoquatur: deindè adde Mannâ electâ cum superiore decocto dilutâ vncias duas.

Pulp. Cassiæ vncias quatuor.

Tamarindorum vncias quinq; Redigantur simul ad justam consistentiâ: deindè paulatim subsequentes pulueres insperge, rudiculâ semper agitando,

Scammonij præparati seorsim in puluerem redacti vnciam vnam & semis,

Myrobalanorum Citrinorum,

Chebulorum,

Indorum. ana.

vnciam

vnciam semis.

Belliricorum,

Embllicorum.

Rhabbarbari,

Sem. Fumiterræ ana. drachm. tres.

Anisi,

Spicæ Indicæ ana. drachmas duas.

Fiat Electuarium, vt est artis.

V *Tramq̃ bilem & pituitam salſam purgat, ob id morbis inde natis, Imperigini, Sca biei, Elephantia, Cancro exedenti, & ſimilibus morbis mirificè conſert; vnde omni ſœditate à bilioſis & aduſtis humoribus procreata quàm maxime conducit. In Quartanis feliciter datur cum Hellebori decocto, vel infuſo, quorum vtriuſq̃ deſcriptionem ſubiunximus.*

INFVSVM HELLEBORI.

✠ Corticum rad. Hellebori nigri præparat.

Sem. Anisi,

(drachmas duas.

Fœniculi. ana. drachmam vnam.

Cinamomi,

Caryophyllorum ana. grana tria.

Fiat infuſio ſ. a. cuius Doſis vnciæ tres.

DECOCTVM HELLEBORI.

✠ Cor-

✱ Corticum Hellebori nigri scrupulos quatuor.

Sem. Anisi.

Citri,

Caryophyllorum ana. drach. semis

Fiat decoctio, vt est artis.

✱ Huius decocti vncias quatuor.

Hamech vnciam semis,

Syrupide Fumoterræ Compositi vnciam vnam.

Misce :

Datur in febribus Quartanis, & humoribus adustis, vt in Gallico & aliis.

Artificiosa est Medicamenti huius compositio, ideo in eius præparatione magnâ opus est diligentia, præsertim cū multiplex eius vsus existat, vndè ad octissimò Iohanne Baptista Montano Aurea confectio vocari meruit.

Pro infusione Simplicium Pharmacopœi plerumq; assument seri caprini libras duodecim, vel etiam paulo plus: videntur tamen duodecim libra, vel ad summum tredecim sufficere posse.

Notandum quoq; nos in hac editione Absinthii, Thymi, & Senæ. vnciam legendâ censuisse, ita enim habet Mesuæ, licet subiungat (in alio drachmas sex.) Ratio quoq; sic legendum esse monstrat: mox enim in Compositione

tione sequitur sem. Anisi, Fœniculi, Rosarum
rubearum. ana. drachmas sex, vnde sine dubio
auctor priora tria Simplicia, Absinthium nem-
pè, Thymum, & Senam, æquale cum his pon-
dus habitura posterioribus his cōjunxisset, &
sic vnâ serie omnium Dosin. æqualem definijs-
set, ne eadem ponderis quantitas vnâ in Com-
positione bis posita occurreret.

HIERA COMPOS- ta, Nicolai.

℞ Cinamomi,
Spicæ Indicæ,
Croci,
Schoenanthus,
Asari,
Xylocassia, aut Cinamomi exquisitissimi,
Xylobalsami, aut Ligni Aloës
Carpobalsami, aut Cubearum,
Violarum,
Absinthij,
Epithymi,
Agarici,
Rosarum,
Turbith,
Colocynthidos,
Mastiches. ana. drachmam vnâ, scrupu-
lum vnum. Aloës

Aloës non lotæ quantum reliquorum omnium, id est, viciās duas, drachmas quinque; scrupulum vnum.

Mellis despumati libram vnā semis.

Misce, fiat Electuarium.

Hiera hac, quæ & magna, & Hiera ex sedecim rebus dicitur (Mel enim & Aloë in Compositionibus hisce non numerantur) ad Eneumatū vsus valde est sollemnis: probe enim pituitam lentam, crassam, & frigidam intestinis adherentem eluit, jecoris obstructions liberat, lienis duritiem emollit, densitatem expedit, renibus & vesicæ humoris de turbatione proficit, vteri intemperiem emendat, capitis etiam affectus, oculorum & aurium grauedines à magno pituita lentore ortas iuuat, ventriculo demum benefacit.

HIERA LOGADII, Nicolai Mirepsi.

✱ Pulpæ Colocynthidos,
 Polypodij. ana. drachm. duas.
 Euphorbij,
 Polij Montani minoris,
 Sem. Thymeleæ, vel Coccognidij. ana.
 drachmam vnā semis, grana sex.
 Absinthij, (decim.
 Myrrhæ. ana. drachmam vnā. grana duo-

P

Cen-

Centaurij minoris,
Agarici,
Ammoniaci,
Folij, vel eius loco Macis.
Spicæ Indicæ,
Scillæ præparatæ,
Diagrydij. ana. drachmam vnam
Aloës,
Comarum Thymi,
Chamædryos,
Cassia lignæ,
Bdellij,
Marrubij. ana. scrupulum vnum, grana
quatuordecim.
Cinamomi,
Opopanacis,
Castorii,
Aristolochiæ longæ,
Trium Piperum,
Crocij,
Sagapeni,
Petrofelini Macedonici. ana. drachmam
semis,
Hellebori nigri,
Albi. ana. grana sex
Mellis despumati triplum, seu uncias de-
cem,
Misce, fiat Electuarium.

Mala

Mala Melancholica diuturna partim propulsat, partim transmutat appetitam instaurat, hilaritatem ac robur corpori inducens. Epilepticis, Vertiginosis, subuà concidentibus, spumantibus, linguam mordentibus, & convulsis auxilio est. Biliosis ac Elephantiacis inter initia conuenit. Feris item Impetiginibus, Lethargicis, Iecinorosis, & iis qui venena lethalia hauerunt, utilis est, ac Menses potenter mouet. Ischiadicis & lumborum dolore vexatis admodum competere creditur, diuturnis morbis à vitiosis humoribus obortis plurimum conferens. Expetitur potissimum in Enemata, ubi viscosos, crassos, lentos & tenaces humores euocare necesse est, raro enim superne exhibetur, licet aliqui nimis forsan audacter eius Dosis à drachmis duabus vsq; ad quatuor ad summum sese extendere posse putent; qua de re perito cuiq; Medico valorem validorum purgantium Hiera huius Compositionem ingredientium consideranti, suum sit iudicium.

Pro Pulpa Colocynthis non in hac solummodo Compositione, sed in omnibus aliis Trochiscos Alhandali substituimus.

Thymeleæ, seu Coccognidii semina ubi defuerint, quæ tamen apud nos facile haberi possunt, his commodè substitui queunt Semina Laureolæ Germanicæ, quæ Planta nostris Zei-

Iandi dicitur, easdem quas Thymelea, Chamælea ac Lathyrus vires habens.

HIERA PACHII EX NICOLAO ALEXANDRINO, QUÆ & DIAColocynthidos,

Stœchadis,
 Marrubij,
 Chamædrios,
 Agarici,
 Colocynthidos. ana. drachmas decem,
 Opopanacis,
 Sagapeni,
 Petroselinij,
 Radicis Aristolochiæ rotundæ,
 Piperis albi. ana. drachmas quinq;
 Cinamomi,
 Spicæ Nardi,
 Myrrhæ,
 Polij,
 Croci. ana. drachmas quatuor.
 Mellis despumati triplum, id est, libras duas, uncias nouem, & drachmas quinq;.

*Scribonius Largus de Compos. Med. cap. 97.
 Hieram hanc ad Pachium autorem refert, &*

miri-

mirificis laudibus in cœlum effert. Cum igitur
 tanta efficacia sit, & alij etiam qui eâ usi sunt, eius
 vires fuerint experti, in nostris quoq; Officinis
 hanc constructam & paratam esse volumus. Sa-
 nat enim morbo Comitiali correptos, furiosos, ver-
 tiginē laborantes, ac diuturno capitis dolore in-
 festatos: facit item ad lateris dolores, Asthmati-
 cos juuat, vocē amissam restituit, subitas prefoca-
 tiones, Incubum, convulsionem Cynicam seu Can-
 ninam dictam aufert. Datur iis qui ex alto lapsi,
 aut nervorum tensiones resolutionesq; passi sunt.
 Prodest item Articuli morbo, Spina ac lum-
 borum doloribus, item Podagra mirifice auxilia-
 tur, Durities in mulierum mammis cum dolore
 consistentes leuat, & interdum ex integro sanat.
 Stomachicis miram in modum confert, remedio
 est iis quibus cib⁹ in ventriculo acefcit, quiq; nau-
 sea assidue infestantur, ac saliva abundant. Me-
 lancholicis autem præcipue benefacit. Carcino-
 mata & Cacoëthe curat.

ELECTVARIVM IN- dum Majus, Mesuæ.

- ℞ Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Spicæ Indicæ,
 Rosarum,
 Cassiæ lignæ veræ,

P 3

Ma

Macis,
Cyperi rotundi. ana vnciam semis.
Santalorum Citrinorum drachmas duas
semis.
Turbith optimi vncias sex, drachmas duas.
Ligni Aloës,
Nucis Moschatæ. ana. drachmas duas.
Sacchari,
Penidiorum. ana. drachmas viginti,
Galangæ,
Cardamomi majoris,
Minoris,
Asari,
Mastiches. ana. drachmam vnam semis.
Diagridij vnciam vnam semis.
Omnia terantur, & cum Oleo Amygdalarum
dulcium fricentur, & cum subsequenti Syru-
po conficiantur.
Succorum depuratorum Apij,
Foeniculi,
Cydoniorum,
Granatorum. ana. libram semis.
Mellis despumati optimi libras quatuor
semis.
Decoquantur Succum cum melle ad spissitudi-
nem iustam, vt est artis: deinde
misceantur species.

Putri.

Pitridorum humorum maxime verò pituitosorum excrementa à ventriculo, & alijs partibus nutritioni seruientibus educit, ac crassos in iis flatus discutit, unde etiam vitia hinc nata, inflationem, nempe ventriculi, coli, renum, & aliorum viscerum persanat.

DIAPHOENICON

Mesuae.

R Dactylorum Citrinorum enucleatorum, ac tribus diebus in aceto maceratorum, ante infusionem ponderatorum, drachmas quinquaginta, id est, uncias sex & drachmas duas.

Penidiorum drachmas viginti quinque, id est, uncias tres & drachmam.

Amygdalarum dulcium drachmas quindecim.

Turbith electi drachmas septemdecim. se.

Diagrydii drachmas sex. (mis.)

Zingiberis,

Piperis longi,

Foliorum Rutæ siccatorum.

Cinamomi,

Macis,

Ligni Aloës,

Anisi,

Foeniculi,

P 4

Dan-

Dauci,
Galangæ ana. scrupulos quatuor.
Mellis despumati triplum, seu libras tres,
vncias vndecim & drachmas quinq;
Fiat Electuarium.

Electuarium hoc, quod (ut Mesuæ refert)
descripsit filius Zazar, febribus compositis &
diuurnis auxiliatur: bilem namq; flauam & pi-
ruitam sine molestia educit. Ventriculi item do-
loribus, & id genus vitii ex crudis humoribus or-
tis confert, ventris inflationes tollit, nec non ob-
structiones expedit.

DIAPHOENICON

Fernelii.

⚞ Pulpæ Palmularum mundatarum ex Hydro-
melite coctæ & cribro cretæ,
Penidiōrum recentium. ana. libram semis.
Amygdalarum expurgatarum vncias tres
semis,
Contusis & permixtis omnibus adde
Mellis expumati libras duas.
Paulūm coquantur, ac deindē insperge
Zingiberis,
Piperis,
Macis,
Cinamomi,

Foli-

Foliorum Rutæ siccorum,

Sem. Fœniculi,

— Dauci. ana. drachmas duas.

Turbith tenuissimè triti vncias quatuor,

Diagrydii vnciam vnam semis.

Fiat Electuarium.

Compositio Electuarii Diaphœnici ob Dactylos in aceto infusos alioquin parum gratam doctissimus, & ob præstita in Rempub. Medicam beneficicia non sine magna laudis præfatione nominandus. Vir D. D. Fernelius in hanc formam transtulit: ac non modo ob palmulas in Hydromelite coctas iucundior em, sed etiam ob auctam imò ferè duplicatam Turbith ac Diagrydii quantitatem priore efficacior em reddidit, unde et minori Dosi exhibitâ, priore potentius aluum soluit. Quâ quoniam Medicis nostris usitata existit, eandem huic Pharmacopœia inserendam esse censuimus.

DIAPRUNIS SOLV- tium Nicolai.

Diaprunis Lenitiui adhuc recentis & calidi libras quatuor.

Scammonæ præparatæ, seu Diagrydii vncias duas.

Misce.

P s

Con-

Confert morbis à bile genitis, in febribus tamen, maxime vero continuis, ab eius usu cauendum.

ELECTVARIVM DE Pſyllio Montagnanæ in Conſi- liis fol. 226. in Antid. c. 19.

℞ Polypodii recentis libram,

Senæ,

Violarum,

Prunorum.

Tamarindorum,

Paſſularum. ana. vncias tres.

Aquæ fontis libras decem.

Macerentur horis viginti quatuor, poſtea decoquantur ad medietatem; colentur & exprimantur: colaturæ libra vna ſemis reſeruetur pro diſſolutione Caſſiæ & Tamarindorum. Reſiduo adde

Sem. Pſyllii vncias tres.

Macerentur rursus totidem horis, ſemper agitando: poſt expreme mucilaginem, cui adde Sacchari libras quatuor.

Decoquantur iterum lento igne, & adde

Pulpæ Caſſiæ,

Tamarindorum diſſolutorum cum prædictâ decoctione ana. libram ſemis.

Dia-

Diagrydii vncias quatuor.

Spodii de Ebore,

Rhabarbari,

Santali albi,

Rubei,

Rosarum rubearum,

Violarum,

Sem. Papaveris albi,

Portulacæ,

Endiuia,

Scariolæ,

Lactucæ,

Fœniculi,

Anisi,

Berberorum,

Fumiterræ,

Tragacanthæ,

Amyli,

Gummi Arabici,

Rasuræ Eboris,

Glycyrrhizæ ana. drachmas tres.

Myrobalanorum Indorum,

Emblicorum ana. drachmas quinque

semis.

F Lauam bilem educit, eius feruorem temperat, & febribus ardentibus auxiliatur: dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum

causa-

*evaporationibus procreata, morbo Regio, acic-
cori supra modum calefacto succurrit.*

Diagrydium per se tritum, ac Spodium &
Rasura Eboris tenuissimè puluerisata re-
liquis simul conterendis misceantur, & cribro
transmissa decocto ad iustam consistentiam.
redacto paulatim inspergantur, fiatq; Electua-
rium, vt est artis.

ELECTVARIV MR O- satum, Mesuæ.

❖ Succi Rosarum rubearum perfectarum li-
bras quatuor.

Sacchari optimi libram vnā semis.

Coquantur lento igne ad Mellis consistentiā
deindè adde

Mannæ electæ succo Rosarum dilutæ vn-
cias sex.

Ferueant simul paululum; deindè bene tritis,
& per cribrum transmissis adde

Diagrydii vnciam vnā semis.

Trochiscorum de Spodio vnciam vnā.

Trochiscorum de Berberis vnciam semis.

Galliæ Moschataæ veræ,

Croci ana. drachmas duas.

Fiat Electuarium, vt est artis, quod in vase vi-
treo repositum assuetur.

Cho-

Cholagogum hoc salubre est biliosis affectibus, Arthritidi calide, Cephalalgia, Vertigini, oculorum dolori Ictero. Sanguinis quoq. feruorem biliosum expurgat.

Paratur etiam Medicamentum hoc sine Galliâ, partim pro iis qui Galliæ odorem non ferunt.

ELECTVARIVM E succo Rosarum, Ni- colai.

xx Succi Rosarum rubearum,
Sacchari albi ana. vncias sedecim,
Scammonii præparati vnciam vnâ semis.
Santali Rubri.

Albi,

Citrini ana drachmas sex.

Spodii de Ebore drachmas tres.

Camphoræ scrupulum vnum.

Succus Rosarum cum Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deindè tritæ Species adiiciantur.

Commendatur ad omnes affectus, in quibus bilis flaua redundat, aut biliosi ichores peccant. Conualescentes ex egritudine, Quotidianos & Tertianarios sine molestia purgat, malignorumq. humorum reliquias potenter educit.

Ter-

Tertiana simplici, duplici, febribus biliosis, malisq; omnibus à calore natis predest. Præbetur in calidis capitis affectibus, ad purgandam materiam calidam & biliosam.

Modus confectionis hic est. vt Succus Rosarum cum Saccharo in Syrupi consistentiā percoquatur, cui postmodum inspergatur Santalā in puluerem redacta, itemq; Spodium tritum Postremò addantur Diagrydium & Camphora, quorum vtrumque per se ac seorsim puluerisatum prædictis admisceatur, & fiat ex lege artis Electuarium.

ELECTVARIVM DIA- sebesten, Bartholomæi Montagnagnæ.

- ℞ Sebesten sine nucleis,
Prunorum siccorum enucleatorum,
Pulpæ Tamarindorum. ana. vncias quin-
que.
Aquæ Violarum libram vnam.
Ireos,
Succi Anguriæ. ana. vncias s̄x.
Succi Mercurialis depurati vncias qua-
tuor.
Penidiorum vncias octo.
Sem. excorticatorum

Cucu-

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum,

Citruli. ana. vncias duas.

Diagrydii drachmas tres.

Coquantur Tamarindi, Sebesten, & Pruna in aquis stillatitiis, & dissoluta commisceantur cum succis, addendo Diapruni Simplicis, seu Pulpæ Prunorum libram vnam semis. Postea addantur Penidia, & his dissolutis Diagrydiū & reliqua commisceantur, ac fiat Electuarium.

Confert febribus biliosis interpolatis ac continuis exquisitis, quarum vehementiam sedat: sitim extinguit, vigilas arcet, & acres humores per urinam educit. Datur à Drachmis quatuor ad decem, vel plures in robustis.

Anguria, quæ Hetruscorum est Cucumis in ventrem crescens (quæ alioquin Albateca, Batega, & Melon Indus dicitur) nobis deest: pro eius igitur succo aquam Melonum stillatitiam substituimus.

Aliqui, nec sine ratione, ex Seminibus frigidis Electuarium hoc ingredientibus emulsionē parant, quam cum Penidiis decoctā Compositioni postmodum indunt, ac cum cæteris ad iustam Electuarii consistentiam reducunt.

DIA-

DIASENA NICO-
L A I.

✱ Senæ vncias tres.

Auellanarum tostatarum numero quinquaginta.

Serici tosti drachmas duas.

Lapidis Armeni loti drachmam vnam,

Lazuli loti drachm. tres.

Sacchari vncias sex.

Cinamomi vnciam vnam.

Caryophyllorum,

Galangæ,

Piperis,

Spicæ Indicæ,

Seminis Ocymi,

Foliorum, Caryophyllorum, aut Macis, vel

Castiæ lignæ veræ,

Cardamomi,

Croci,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Florum Rorismarini,

Piperis longi ana. drachmas duas.

Mellis despumati libras duas.

Misce, fiat Electuarium.

Melan-

M Etancoholicis , Maniacis, tristitia ac morore affectis , Lienosis , scabie , Elephantiasi , & Quartana laborantibus , atq; insuper omnibus noxis ex atra bile natis medetur.

PRO Lapide Armeno , de quo magna est inter autores controuersia , Lapis Cyaneus vel Cæruleus, vulgaritèr Lapis Lazuli dictus , rectè hic nostrâ opinione substituitur, vt qui magnam cum Armenio cùm ratione originis , tum virium affinitate cognitionem habeat. Eligendus est autem Lapis Lazuli aureis maculis distinctus , seu in cuius fracturis radiantes quædam, ac splendentes aureæ stellæ scintillant , vnde à Mesuæo lapis stellatus vocari meruit: cuius, prout & Serici præparatio, infra & suo loco tradetur.



Q

MEDI.

**MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS**

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vsitatorum.

CLASSIS QVINTA.

**CONFECTIONES SO-
lutiuas, quæ in forma solida
parari consueuerunt, eno-
date proponens.**

ANISVM LAXATIVVM.

℞ Sem. Anisi mundati vncias sex.

Diagrydii drachmas triginta , seu vncias
tres & drachmas sex.

Mastiches electæ vnciam semis.

Spec. de. Gemmis frigid. drachmas
duas,

Dia-

Diamargarid. frigid.

Cinamomi acuti;

Caryophyllorum,

Nucis Moschatae, ana drachmam vnam.

Sacchari albillimi libras quinque & uncias quatuor.

Fiat secundum artem Confectio.

A Nisi hoc laxativo plurimi adstricta aluo laborantes ad eam facilitandam ante cibum utantur: nonnulli autem qui Medicamenta purgantia aliquin respiciunt, huius Confectionis iucunditate illecti, ea assumpta repurgantur. Veruntamen in Medicamento hoc cum solum Diagrydium vires suas exerat, iis tantum quibus hoc ipsum conuenit, esse exhibendum.

DIACARTAMV

Solidum.

Species ingredientēs Electuar. Diacarta-
mu Arnoldi cum Saccharo conficiantur, ut
est artis, seu ad normam Elefchoph.

Idem viribus quibus Liquidum pollet, & gra-
tius quàm illud assumitur.

CONFECTIO ADVER- sus Lumbricos.

Sem. Cinæ drachmam vnam.

Rad. Filicis.

Q

Gra

Graminis,
 Diptami albi. ana. scrupulos duos.
 Cornu cerui vsti,
 Rhabarbari, ana. scrupulos quatuor.
 Sacchari diluti Aquâ Graminis vncias
 sex.

Vermes & animalia ex humorum corruptione in intestinis nata cnecat, & eicit. Datur puerulis quos lumbricorum frequens morsus infestat, aut eorundem rosio vellicat.

DIACYDONITES

Laxatiuum.

☞ Foliorum Senæ vncias duas semis.
 Sem. Anisi drachmas tres.

Infundantur in libris duabus vini Maluatici per horas duodecim, postea coquantur leui igne ad medias, colenturq;. Incolatura hac infunde per noctem loco calido

Rhabarbari electi drachmas sex: manè colentur, & colatura seruetur.

Deindè

☞ Zingiberis albi vnciam vnam.

Cinamomi acuti drachmas sex.

Infundantur seorsim per noctem in succi Limonum & Citri. ana. vnciis quatuor, manè colentur & exprimantur.

Postea

☞ Pulpa

Pulpæ Cydoniorum lege artis paratæ libras
duas semis.

Sacchari clarificati libram vnā semis.

Coquantur cum superiore expressione continuè agitando ad iustam consistentiam, in fine addendo infusionem Zingiberis, suprà cum succis paratam & insuper.

Diagrydii vnciam semis.

Fiat **Diacydonium** in scatulis.

Bilem & pituitam satis potenter educit, pro delicatis & iis qui pharmaca cetera auersantur ac respuunt, concinnatum, attamen febribus continuis idoneum.

Qui lucidum ac transparens hoc medicamentum parare voluerit, Rhabarbarum omittat. Aliqui Mechoacam eius loco addunt, vnde minus tingitur: Diagrydium vero cum Spiritu vini solutum, vt lucidius euadat pharmacum, sæpius transcolant, & per chartam emporeticam traiciunt. Nonnulli Antimonii infusum quandoq; addidère. Verum ventrem turbandi multæ sunt artes, attamen electiuè purgantibus non temerè abutendum, præsertim vero in delicatulis ac infantibus, cauendumq; ne vulgus, nomine Diacydonii deceptum, Diagrydiatum hoc, promiscuo ac inconsiderato vsu quibusuis id temerè exhibendo in sui noxam porrigat.

Q 3

It

*In Diacydonio hoc laxativo, ad hominum potius
saporem delectandum, quam medicamenti in-
tentionem promouendam, plurimi hucusq; &
Medici & Pharmacopœi laborarunt, quorum
cuiuslibet pro suo inuento sua quoq; rependitur
gratia.*

HOLIPPÆ PVR- gantes.

- ✱ Turbith electi drachmas quinque.
- Diagrydii drachmas duas.
- Zingiberis,
- Cinamomi. ana. drachmam vnam semis,
- Hermodylorum drachmam vnam.

*Puluerisata infundantur per noctem in aquâ
Rosarum fragrantissimâ, manè colentur & ex-
primantur. Cum hoc expresso ac colato, &
sufficienti farina triticea candidissima, ac Sac-
chari albissimi vncius quatuor fiant secundum
artem Holippæ.*

P*ituitosos biliososq; humores educunt nec non
serosa excrementa euacuant. Vsi sunt eis po-
tissimum, quibus appetitus perversitas alicuius
Medicamenti sumptionem dissuadet, quicq; ob
saporis offensam aliquin tolerandam se
studiosè falli desi-
derant.*

DIA-

DIAPHOENICON

Solidum.

℞ Dactylorum triduo aceto maceratorum,
numero sex.

Sem. Libistici, seu Ligustici, pro quo Cardamomi drachmas duas.

Pinearum,

Amygdalarum dulcium. ana. drachmas
quindecim.

Turbith drachmas duodecim.

Diagrydii drachm. vndecim.

Sacchari Candi vncias duas.

Piperis longi,

Zingiberis,

Foliorum Rutæ ficcatorum.

Cinamomi,

Macis,

Sem. Foeniculi,

Anisi,

Dauci,

Galangæ,

Ligni Aloës. ana. drachmam vnam.

Sacchari libram vnam.

Fiat confectio solida vt est artis, æqualitèr pul-
ueres miscendo.

Viribus affine est liquido, altero tamen longè
gratius, cum pro Semine Libistici quod nau-

24

seam

seam mouere solet, non minore effectū Cardamomum substituitur.

DIATVRBITH CVM Rhabbaro, Barthol. Montagnanæ.

℞ Rhabbari drachmas decem.

Turbith albi & gummofi.

Hermodylorum. ana. vnciam vnam,

Diagrydii vnciam semis.

Zingiberis,

Santali albi,

Rubri,

Violarum. ana. drachmam vnam semis.

Mastiches,

Anisi,

Cinamomi,

Croci. ana. drachmam semis.

Sacchari albi libram vnam, vncias duas,
drach. duas.

F Lauam bilem & pituitam educit, atq; aqua inter eam laborantibus mirifice confert, Ad vermes etiam efficacissimum est Medicamentum, & valde idoneum: nam Rheum vermes maxime necat, & Turbith pituitam ipsam vermium verum fontem euicit.

ELE-

ELECTVAR. EPISCOPI, feu Elefscoph solidum.

Fit iuxta descriptionem Mesuæ, speciebus ad-
dendo pro vnciis sex
Sacchari libram.

E *Asdem vires præstat, quas vel Species, vel li-
quidum Electuarium possidet, vulgo tamen
in hac forma magis expetitur.*

ELECTVARIVM E succo Rosarum so- lidum.

Specierum ingredientium Electuarium de
succo Rosarum Nicolai, quantum describi-
tur suprâ,
Cum Saccharo sufficiente, vel vnciis sedecim
fiat Confectio in solido, recipiendo tantum,
succu Rosarum libram.

Idem præstat quod liquidum, & quidem paulo
potentius: minor enim est hic succi Rosarum
quàm in liquido quantitas.

ZINGIBER LAXA- tium.

Qs

Zin.

℞ Zingiberis drachmas duas.

Cinamomi.

Caryophyllorum. ana. drachmam vnam.

Nucis Moschatæ,

Galange. ana. scrupulum vnum.

Croci grana quatuordecim.

Turbith scrup. vnum semis.

Diagrydij drachmas tres.

Sacchari vncias quatuor.

Fiat Confectio solida.

Datur adultis à drachmis tribus ad quatuor, sed cautè hoc Medicamento utendum, præsertim cum vulgus promiscuè eo abutatur, ad quoscunq; affectus indiscretè ac præpostere id adhibens. Bilem tamen & pituitam euacuat, verù in febrium suspicionibus ab eius usu cauendum: humores enim nimium fundit & liquat, unde Hypercatharsis de facili metuenda foret, ac Medicamenti ipsius caliditas calidos affectus plus magis irritat, incendit & inflammat.





MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLASSIS SEXTA.

PILVLARVM COM-
positiones, ac vires ex-
hibens.



PILVLÆ DE AGA-
rico, Mesuæ.

Agarici drachmas tres.

Iridis,

Marrubij ana. drach. vnam.

Turbith darchmas quinq;

Specierum Hieræ picræ Galeni drachmas
quatuor.

Colo-

Colocyuthidos,
Sarcocollæ. ana. drachmas duas.
Myrrhæ drachmam vnam.
Sapæ quantum satis est.
Fiat Massa.

T Horacem à pituita putri & crassa repurgant,
ob id antiquæ tussi & Asthmæ, aliq. tho-
racis vitiiis à crassis ac pituitosis humoribus ortis
auxiliantur.

A Garicus in Compositionibus Pilularum à
nobis semper sumitur Trochiscatus: Tro-
chisci itidem, Alhandal pro Colocythide à
nobis substituuntur, prout in Annotationibus
ad Hieram Logadij monuimus.

PILVLÆ AGGREGATI- uæ Majores, Me- suæ.

✱ Myrobalanorum Citrinorum, Rhabarbari.
ana. drachmas quatuor.
Succorum inspissatorum Eupatorii, id
est, Agerati. Absinthii. ana. drach-
mas tres.
Diagrydij drachmas sex.
Myrobalan. Chebulorum, Indonorum,
Agarici,

Colo-

Colocynthidos,
 Polypodii. ana. drach. duas.
 Turbith,
 Aloës. ana. drachmas sex.
 Mastiches,
 Rosarum,
 Salis Gemmæ,
 Epithymi,
 Anisi,
 Zingiberis. ana. drach. vnam,
 Electuarii Rosati Mesuæ. vnciam, aut Syru-
 pi Rosati sol. & Elect. Rosati partes æ-
 quales.

Polychresta catapotia dicuntur, quòd ad mul-
 tos affectus corporis præter naturam sint viti-
 lia, ac omnes humores purgent. Ad varios e-
 nim capitis, ventriculi, jecorisq; affectus sunt ef-
 ficaces, nam purgant ex iis, & sensoris pituitiam
 & bilem utramq;. Quapropter ad diurnas fe-
 bres & complicatas, vitia capitis, ventriculi, ac
 jecoris plurimum faciunt.

Quidam Diagrydii drachmas tantummo-
 dò quinq; legunt, potior tamen Medico-
 rum pars sex drachmas adscripsit.

**PILVLÆ AGGREGATI-
 uæ Minores, Mesuæ.**

Myro-

- Myrobal. Citrinorum,
 Indorum,
 Emblicorum. ana. drachmas tres.
 Mastiches,
 Anisi,
 Succorum inspissatorum
 Eupatorii, seu Agerati,
 Absinthij,
 Rosarum. ana. drachmas duas.
 Rhabarbari drachmas quinque;
 Specierum Hieræ picæ Galeni drachmas
 duodecim.
 Cum succo Apij formetur Massa.

*P*linitam & bilem viramq; à ventriculo &
 capite purgant, obstructions hepatis libe-
 rant, ipsumq; cum ventriculo roborant. Febres
 antiquas, pruritus, & ulcera maligna juuant.

PILVLÆ ALEPHANGI- næ, seu Aromaticæ, .

Mesuaæ.

- Cinamomi,
 Cubebarum,
 Ligni Aloës,
 Calami Aromatici,
 Nucis Moschatæ,
 Macis,

Car-

Cardamomi,
Caryophyllorum,
Radicum Asari,
Mastiches,
Schœnanthus,
Spica Indica,
Carpobalsami (aut Galangæ) ana. vnciam
vnam.

Abfinthij sicci,

Rosarum rubearum. ana. drachmas quinq;.
Crassiusculè contusa infundantur, in aquæ
libris duodecim: coquantur lento igne in du-
plici vase, ad duarum partium consumptio-
nem, id est, ad remanentiam tertiæ partis, de-
indè exprimantur fortiter, & colentur. In co-
laturæ libris duabus dissolue Aloës Soccotri-
næ multoties in vitreo vase cum aquâ pluuiâ
elotæ & siccata librâ vnâ. Agitentur continuè
in solè, vel loco calido: deindè addè pulueris

Myrrhæ,

Mastiches. ana. drachmas quinq;.

Croci drachmas tres.

Residuum colati decocti ex Aromatibus affun-
dito, & exiccetur ad solem, seu in loco cali-
do, admiscendo subindè quod densatum est
liquido: & linteo puro vas contegatur aduer-
sus incidèrium muscarum & sordium injurias;
atque ita reponatur Massa.

Cor-

Conficiantur hæ Pilulæ Mens. Maio, Iunio, aut Iulio.

Ventriculum, cerebrum, & sensoria omnia ab humoribus crassis, putribus, & pituitosis mundificant, ac inde natos dolores tollunt. Stomachi robur augent, coctionem promouent, appetitum instaurant, cruditates abolent ac nutritorias partes plerasq; à noxiorum humorum frigidiorum præsertim accumulatione tuentur.

Medicamentum hoc, quod Mesuæ à Lamponē Pelusiota mutuatus esse videtur, ut apparet ex Galeno lib. 8. de Comp. Med. secund. loc. cap. 2. utpotè quod cum Hieracii Lamponis ferè concordet, ab Auctore potius ad corroborandum ventriculum & cerebrum, quam alium ducendam est institutum, unde Aloë toties lotam ad eius Compositionem requirit. Insignes id porrò vires obtinet, ac communiter in Pilulas efformatum porrigitur. Dicuntur autem hæ Pilulæ Aromaticæ, eo quod multis constent Aromatibus, itemq; Pilulæ Solis, quod in sole seu insolando perficiantur.

Cum Aromatum vis cocturâ facilè euanescat, ideò nostri Pharmacopœi aliam Compositionis formulâ nobis hætenùs vsitatam nostro hortatu imposterùm quoq; sequuntur. Aromat-

romatum enim medietatem crasso modo tritam aequè puræ libris octo ad dimidiâs incoquant, cuius colati medietati, seu libris duab⁹ Aloën prius debito modo elotam & siccitam lege artis diligenter indūt: residuis porro duabus libris tenuissimos pulveres Myrrhæ, Mastiches, & Croci admiscunt, atq; his cum Aloë prædicta coniunctis reliquam Aromatum medietatem subtilissimè tritam superaddunt, & sic omnia permiscendo ac exiccando in Massam cogunt vsui reservandam.

Easdem ferè vires obtinent, aut saltem modo dictarum Pilularum vires emulantur Pilule illæ sine cura dictæ, Clarissimi quondam Viri D.D. Cyriaci Weberi quarum descriptio hæc est.

R Xyllocassia,

Cinamomi acuti,

Nucis Moschatæ,

Mastiches electæ,

Cubebæ,

Ligni Aloës,

Liquiritiæ. ana. drachmam vnam.

Rosarum rubearum drachmas duas.

Rhabarbari optimi drachmam vnam semis.

Spicæ Indicæ drachmam semis.

Aloës succo Rosarum loræ vncias tres.

Redigantur in Massam Pilularem.

R

PILV.

PILVLÆ DE ALOE

lota, incerti Autoris.

✻ Aloës cum Succo Rosarum lotæ vnciam vnam.

Agarici Trochiscati drachmas tres,

Mastiche drachmas duas.

Specierum Diamoschi dulcis drachmam semis.

Cum Vino Chio, vulgò Maluatico ex Candia, fingatur Massa,

Ventriculum, cerebrum, vterum, & alia viscera à putridis humoribus expurgant, concoctionem augent, ac pituitam stomacho insarctam siccando tergendog, elidunt.

PILVLÆ DE ALOE

Rosata.

✻ Aloës Rosatæ optimæ & pellucidæ vnciam vnam.

Cum vino formentur Pilulæ pro drachmâ, quot voles.

Minus quidem purgant, magis tamen roborant. Cruditates absumunt, adstrictam aluum solvunt, ac humorum putredinem arcent.

PILV.

PILVLÆ DE ALOE ET mastiche, Nicolai My- repsi.

Aloës vnciam vnam,
 Mastiches vnciam semis.
 Caryophyllorum,
 Rosarum rubrarum. ana. drachmam v.
 Croci, (nam.
 Diagrydij ana scrupulos duos.
 Cum succo Fœniculi aut absinthij formetur.
 Massa.

*Ventriculum sine molestia repurgant, ex eo-
 q; bilem & pituitam eliciunt, ac nutriti-
 nis partibus robur præstant.*

PILVLÆ ARABICÆ, Nicolai.

Aloës optimæ vncias duas.
 Radicis Bryoniæ,
 Myrobal. Chebulorum,
 Indorum,
 Belliricorum,
 Emblicorum,
 Citrinorum,
 Mastiches,
 Diagrydi,
 Asari,

R 1

Rosa

Rosarum. ana. vnciam semis.

Castorei drachmam vnam semis.

Croci drachmam semis.

Succi Foeniculi quantum satis est.

Formerur Massa.

O Mnes humores mirificè purgant: letitiam generant, tristitiamq; depellunt, mentis vigorem conseruant, visum acunt, auditum amissum reparant, memoriam firman: vertigini, he-micrania: ac dolori capitis succurrant.

PILVLÆ ARTHRITI- cæ Nicolai.

✱ Hermodactylorum,

Turbith,

Agarici. ana drachmas duas.

Castiæ lignæ veræ,

Spicæ Indicæ,

Xylobalsami, seu Ligni Aloës,

Carpobalsami, vel Cubebarum,

Galangæ,

Caryophyllorum,

Macis,

Asæfoetidæ,

Zingiberis,

Mastiches,

Sem. Foeniculi.

Anisi,

Saxi-

Saxifragiæ,

Asparagi,

Rusci,

Milij solis,

Rosarum,

Salis Gemmæ ana. grana quindecim.

Diagrydij vnciam semis.

Aloës optimæ ad pondus omnium, id est,
drachmas quatuordecim semis.

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

AD Arthriticos dolores & Podagræ insultus,
nec non frigidorum humorum in articulos
procubitum, aut defluxiones adhibentur: earum
tamen usus ferè euiluit.

HÆc Compositio ex Nicolai Antidotario
desumpta aliter à plerisq; descripta pro-
stat. Nonnulli enim Galangam, Macem, Asam,
imò & Scammonium seu Diagrydium omit-
tunt: alij pro Asa fœtida Asarum, aut Piper
longum substituunt; verùm quia sic nobis
hucusq; vsui fuit, eā haud inmutandā censuim⁹.

*Notandum ex Asparagi & Rusci Seminibus Pul-
pam solum carnosam abiectis corneis granis in
meditullio contentis sumi debere, cum in iis vix
ulla vis huc expetita resideat.*

R 3

PILV.

PILVLÆ ASSAIERET, AVICENNÆ.

Specierum Hieræ picræ Galeni drachmas
quatuor.

Mastiches,

Myrobalanorum Citrinorum. ana. drach-
mas duas.

Aloës optimæ vnciam vnam.

Cum Syrupo de Stœchade, aut aquâ Majora-
næ formentur Pilulæ.

Bilem flauam & pituitam modeste purgant, e-
am præsertim quæ ventriculo insidet, ideoq;
ventriculi affectibus quibus Hieræ remedio esse
solet, & capitis doloribus à vitiosis stomachi suc-
cis obortis auxiliantur. Propinantur in tenui-
bus & acris capitis fluxionibus, vt liquidam
materiâ facile decumbentem sistant. Descri-
buntur ab Avicenna. Fen. i. lib. 3. cap. 29.

PILVLÆ AVREÆ, Nicolai.

Aloës,

Diagrydij ana drachmas quinq;.

Rosarum rubearum,

Sem. Apij. ana. drachmas duas semis.

Sem. Anisi,

Fœniculi. ana. drachmam vnam semis.

Masti-

Mastiche,

Pulpa Colocynthidos,

Croci. ana. drachmam vnam.

Mucilaginis. Tragacanthæ, aut Mellis Rosati solutiui quantum satis est.

Fiat Massa.

C Aput expurgant, sensus omnes, præcipue oculorum aciem ex acunt: flatus ventriculi & intestinorum dissolunt, ac citra molestiam aluum deiciunt. Ad stomachicos, Colicos, Nephricos, & inflatos valde probantur.

C Larissimus D. D. Hieronymus Metcurialis Mel Rosatū mucilagini Tragacanthæ præferbat, cui⁹ opinioni & nos subscribimus.

PILVLE DE BDELLIO Majores, Mesuæ.

* Bdellij drachmas duodecim.

Myrobal. Chebulorum,

Indorum,

Belliricorum,

Emblicorum,

Concharum Venerearum vstarum,

Charabe. ana. drachmas duas semis.

Ammeos parum tosti drachmas tres.

Maceretur Bdellium in succo Miorum Porri, & formetur Massa.

R 4

Ad

A *Dfluxum Hemorrhoidum, & ulcera ex eis
provenientia, nec non Menses immodicos
utiliter exhibentur.*

Concha Venerea describitur & depingitur
à Gesnero de crustatis ordine xv. fol. 254.
Tota intus candida est, foris varietate colorum
& macularum inspersarum insignis, auribus
adhibita resonantis aquæ specië aliquam præ
se fert: cortex ei levis, adeo ut mulieres orna-
menta quædam sua linea in amylo, aqua multa
diluto tincta, deinde exiccata poliant, adeo ut
splendeant. Unde Germanis *Steinmuschlen*
dicuntur. Italis & Gallis *Porcellana* nomi-
negeneris. Vide Gesnerum.

PILVLÆ DE BE- nedicta,

Fiunt ex Speciebus Benedictæ laxatiuæ incor-
poratis cum Melle Rosaceo.

H *Uiores pituitosos potissimum ad articulos
decumbentes eliciunt, à renibus quoq. &
vesica purgant.*

PILVLÆ DE CASTO- reo, Auicennæ.

By Castorei.
Doronici,

Zedoariæ,

Zedoariæ,
 Nucis Moschatæ ana. drachmam vnam.
 Sem. Apii,
 Anethi.
 Margaritarum, ana. scrupulos quatuor.
 Hyoscyami grana tria.
 Formetur Massa cum aquâ Artemisiæ.

VTerinis doloribus hæc Pilula conferunt, trans-
 sos flatus dissipant, ac impeditas menstruas
 purgationes eliciunt.

PRO DORONICO Galangam cum corticem
 Citri parte nonnulli substituunt, eò quod
 auctorum quorundam diuersa opinio veneni
 suspitione id apud plerosq; infame reddiderit:
 id enim ab aliquibus inter Aconita repositum
 ac toxicis annumeratum, proq; deleterio pas-
 sim habitum & proclamatum à Medicamen-
 torum compositionibus aliquantispèr exulare
 coactum fuit. Veruntamen doctissimorum,
 & in re Medica versatissimorum Virorum gra-
 uia testimonia, quin imò & vsus ipse Doronici
 nostri vulgaris Germanico idiomate *Gemsen-*
wurz dicti innocentiam detexit: quo argumē-
 to Collegium nostrum permotum, quod pro
 eo Zedoariam quandam substituebat. Doro-
 nicum hoc tanquam postliminio reuocatum,
 in Medicum vsum reassumpsit ac cooptauit.
 Nobis autem hoc loco nec de Arabum Doro-

R 5

nico

nico, quoniam eo caremus, nec de Aconito
 Pardalianches sermo est, sed de Germanico il-
 lo ac vulgari Doronico nostratibus hoc no-
 mine cognito Radicula est prædulcis, acrimo-
 nia tamen carens, rotundiuscula, interdum
 quoq; oblonga, geniculatis propaginibus sibi
 cohærens, folio ferè Cucumeris, verum mino-
 ri ac molliori, florem gerens Citrinum, Chry-
 santhemæ flori haud absumilem. Adfertur ad
 nos ex vicinis alpibus, in iis enim copiosè pro-
 penit: radices ipsæ Scorpii figuram nonnun-
 quam repræsentant.

PILVLÆ COCHIÆ,

Rhasis.

Specierum Hieræ picræ Rhasis drachmas
 decem.

Pulpæ Colocynthidos drachmas tres, scru-
 pulum vnum.

Diagrydii drachmas duas semis.

Stoechados,

Turbith ana. drach. quinque.

Syrupi de Stoechade quantum satis est.

Fiat Massa.

Cephalicæ rectè dicuntur, èò quod caput ma-
 gna efficacia expurgent ideoq; à nervis cras-
 sos, pituitosos, & frigidos humores euacuent. De-
 scribuntur à Rhase. 9. ad Almanforem cap. 1.

HIE-

HIERA PICRA,

Rhafis.

✱ Rosarum rubearum,
 Spicæ Indicæ,
 Mastiches,
 Xylobalsami,
 Carpobalsami,
 Cinamomi,
 Xylocassia veræ.

Rad. Afariana scrupulum vnum, grana sex.
 Aloes drachmas sex, scrupulos duos.

Terantur exactissimè, & per cribrum decussa
 in vsum seponantur.

Differt ab Hierâ Galeni hac tantum ratione
 quod in hoc loco Croci ponantur Rosæ.
 Pro Xylobalsamo substituimus lignum Aloes:
 alii Macis & Cyperi ana. partes æquales, id est,
 singulorum scrupulum dimidium, & grana
 tria. Pro Carpobalsamo assumimus Cubebas.

Pro Xylocassia, Cassiam ligneam veram,
 quam autor nomine Xylocassia intelligit, quæ
 si defuerit, substituatur odoratissimum & acu-
 tissimum Cinamomum.

*Pilula Cochis Rhafis eum Pilulis Cochis à Ga-
 leno lib. 5. Methodi cap. 14. in cura catarrhi salsi
 descriptis ferè concordant. Galenica descriptio sic
 sese habet.*

✱ Aloes

℞ Aloës drachmas tres.
Agarici drachmam vnam.
Colocynthidos drachmam semis.
Diagrydii scrupulum vnum.
Bdellii scrupulos duos.
Tragacanthæ,
Gummi Arabici. ana. grana quindecim,
Excipiuntur Syrupo Stœchadite, & in Massam
coguntur.

PILVLÆ DE COLO-
cynthide, seu Ioann. Da-
masceni.

℞ Pulpæ Colocynthidos drachmas sex.
Myrobalan. Indorum,
Citrinorum,
Sagapeni,
Bdellii,
Sarcocollæ. ana. drachmas quinque.
Aloës drachmas septem.
Nigellæ,
Cumini Carmeni Orientalis,
Origani Cretici,
Nasturtii albi fatiui,
Salis Gemmæ,
Absinthii Romani. ana. drachmam vnam.

Succi

Succi Porri quantum satis est.

Fiat Massa.

Articularum doloribus profunt, pituitosos quoq; & Melancholicos affectus profligant, unde etiam Alphos curatu difficiles ad sanitatem perducunt: cautè tamen iis utendum, magna enim Colocynthis quantitas compositionem hanc ingreditur, unde ad alias solum Pilulas acuendas quandoq; adhibentur.

Pro Colocynthide (prout, antehac monuimus) quotiescunq; hæc in Compositionibus occurrit, sumendi sunt semper Trochisci Alhandali.

Lacryma, seu Gummata ad constitutionem harum Pilularum requisita in succo Porri seorsim dissoluantur, ac tum demum reliquis Speciebus addantur, & cum additione sufficientis quantitatis succi Porri iam dicti lege artis in Massam cogantur.

PILVLÆ DE CYNO- glossa, Nicolai Præ- positi.

* Rad. Cynoglossi aridi,
Sem. Hyoscyami albi,
Opii ana. vnciam semie.

Myrrhæ

Myrrhæ drachmas sex.

Thuris drachmas quinque.

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Styracis Calamitæ ana. drachmas duas.

Cum aquâ Rosarum formetur Massa.

Catarrhos tenues sistunt, ac tussim inde
nata sedant: omnibus quoque destillatio-
num morbis, siue in thoracem fluxio feratur, siue
in pulmones, dentes, aut aliò procumbat, conse-
runt, Somnum conciliant, ac omnis generis dolo-
res placant.

Quidam ad cogendam Massam succû Cy-
noglossæ, aut Syrupum Violarum, ne ci-
tius hæc exarescat, aquæ Rosarum præferunt,
quod nobis quoque consultius esse visum fuit.

*Pilulis istis Benedictus Faentinus, Medicus Bo-
noniensis celeberrimus, in Catarrho salso magno
successu cum succo Glycyrrhizæ & Aloë lota se-
cundum hanc descriptionem utebatur.*

℞ Succî Glycyrrhizæ drachmas duas.

Aloes lotæ drachmam vnam.

Pilul. de Cynoglossa drachmam semis.

Cum Syrupo Violario fiat Massa.

*Exhiberi possunt scrupuli pondere pro vice, pri-
ores verò Nicolai, viæ grana sex aut septem pro
dosi admittunt.*

admixta:

PIL V.

PILLVÆ DE EVPATO- rio maiores Mesuæ.

Myrobalanorum Citrinorum,
Succorum inspissatorum Eupatorii Mesuæ,
seu Agerati, Absinthii. ana. drachmas
tres.

Rhabarbari drachmas tres semis.

Mastiches drachmam vnam.

Croci drachmam semis.

Aloes drachmas quinque.

Succi Endiuivæ quantum satis est.

Fiat Massa.

Viscerum obstructionibus ac Ictero medentur,
febris Periodicis, complexis, autumnalibus,
diuturnis & antiquis peritiles: lienis &
hecoris obstructiones referant. Biliosos, tennes ac
crassos humores educunt.

PILLVÆ DE EVPHOR- bio, Mesuæ.

Euphorbii,

Colocynthidos,

Agarici,

Bdellii,

Sagapeni. ana. drach. duas.

Aloes drachmas quinque.

Cum succo Porri fiat Massa.

Pitui-

Pluitam crassam è partibus remotissimis potentissimè educunt: nervorum item resolutioni, siderationi, Paralyti, articulorum malis à nimia humiditate profectis, ac Hydropicis conferunt, lumborum quoq; doloribus, Ischiadi, & Podagra à frigidis ac pituitosis humoribus orta opitulantur; sed in morbis tantum contumacibus usurpande, nec nisi robustis exhibende.

Modus componendi hic est: vt Euphorbium accuratè tritum cum Agarico trochiscato & Trochiscis Alhandali in puluerem redactis, Gummis vino prius dissolutis iungatur, cum quibus in mortario tepesfacto pistillo calido tamdiu subigatur, donec in Massam coeant: cui Aloës vnà cum sufficiente quantitate succi Porri addita permisceatur, ac probe sic cuncta simul vnita Pilularis pastæ formam lege arris adipiscantur.

PILVLÆ FOETIDÆ maiores, Mesuæ.

✱ Sagapeni,
Amoniacy,
Opopanacis,
Bdellii,
Colocynthidos,

Harmel,

Harmel, seu Seminis Rutæ agrestis, vel hor-
tenſis ſiccæ,

Aloës,

Epithymi. ana. drach. quinque.

Hermodaſtylorum,

Eſulæ præparatæ. ana. drachmas duas.

Scammonii drachmas tres.

Cinamomi,

Spicæ Indiæ,

Croci,

Caſtorii. ana. drachmam vnam.

Turbith drachmas quatuor.

Zingiberis drachmam vnam ſemis.

Euphorbii ſcrupulos duos,

Succi Porri depurati quantum ſatis eſt.

Fiat Maſſa.

Plurimam crāſſam, lentam, ac tenacem eua-
cuant, ob id affectibus inde natis Arthritidi,
Podagræ, Gonagræ, Spina quoq. ac iuncturarum,
nec nō ventriculi & coli dolorib⁹ proſunt. Alphon.
Elephantiaſim, & cutis vitia emendant, Men-
ſes mouent, ac impurum vteri muccum emun-
gunt. Cum autē ſint admodū valentes ob effræ-
eorum vim cōſideratē eorum, vſus ineundus erit,
vnde in morborum principiis crudā adhuc exi-
ſtente materiā vix vnquam, nec niſi robuſtis ex-
hibende: purgantium enim vis minimē in iis ſup-
preſſa nō modo ſuſpectas, verū etiam parū tu-
tas eas reddit.

S

Nota:

Nota: Lachrymæ, seu Gummi in succo Porri calefacto soluantur, quibus abhinc Euphorbium per se tritum vnâ cum ceteris addatur, vt lege artis in pastam Pilularem abeant.

PILVLÆ DE FVM MARIA, Auicennæ.

✱ Myrobal. Citrinorum,
Chebulorum,
Indorum ana. drachmas quinque.
Aloës drachmas septem.
Scammonii drach. quinque.
Succi Fumiterræ quantum satis est.

Omnia in puluerem redacta succo Fumiterræ iam dicto comprehendito, siccariq; postea finito: dehinc rursus trita nouo succo excipito, rursusq; siccato, & sic tertium iterato, ac postmodum in Massam formato.

Pluitam salsam, biliosos itidem, acres ac adustos humores à quibus pruritus & scabies oriuntur, solvunt, & sanguinem mundificant. Describuntur ab Auicenna lib. 4. Fen. 7. cap. 7. in cura pruritus & scabiei.

PILVLÆ DE HERMODACTYLIS maiores, Mesuæ.

✱ Hermodactylorum,

Myro-

Myrobalanorum Citrinorum,

Aloës,

Turbith,

Colocynthis,

Bdellii mollis,

Sagapeni.ana.drachmas sex.

Castorii,

Sarcocollæ,

Euphorbii,

Opopanacis;

Sem. Rutæ sylvestris, vel sativæ,

Apii.ana.drachmas tres.

Croci drachmam vnam semis.

Succi Brassicæ . siue Caulium quantum satis
est.

Formetur Massa.

Cassos, viscidos, & frigidos humores ex remotissimis partibus educunt; quo nomine articulariis morbis & Arthritidi conveniunt.

Modus confectionis est: vt liquores concreti, seu Gummata in succo calefacto Brassicæ siue Caulium dissolvantur, atque his per setaceum traiectis Euphorbium & Castorium simul trita iungantur: his deinde addantur reliqua, & cum sufficiente quantitate succi Brassicæ vel Caulium iam dicti prius diligenter depurati fiat Massa.

S 2

Her

Hermodactylorum bulbi veri eligendi sunt, qui resiccati ad nos feruntur, albedi non rugosi, modicè duri, qui contusi in candidum puluerem abeant. Cauendum Colchicum strangulatorium, cuius radices seu bulbi siccati rugosi euadunt, & foris intusq; nigricant, vel obscure rubescunt.

QVIDAM SIMPLICIJS sic componunt.

- ℞ Hermodactylorum benè purgatorum &
puluerisatorum,
Diagrydii. ana. drachmas decem.
Cumini,
Caryophyllorum,
Zingiberis,
Costi ana. drachmas quinque.
Aloës Hepaticæ drachmas tres.

Fiat Massa cum aqua Fœniculi.

Pilula hæ non minoris sunt efficaciæ quàm priores, quarum descriptionem Clarissimus Vir D. D. Georg. Henischiuss Collega noster honorandus fidelissimè nobis communicauit.

PILVLÆ DE HIERA Picra, Galeni.

- ℞ Specierum Hieræ picræ Galeni vncias
duas.

Mellis

Mellis Rosati quantum satis est.

Fiat Massa.

Ventriculi noxis, ex humoribus biliosis & pituitosis natas, profunt.

PILVLÆ DE HIERA

cum Agarico.

R Specierum Hieræ Picræ Galeni,

Agarici Trochiscati ana. vnciam semis.

Aloës vnciam vnam.

Mellis Rosati quantum satis est.

Fingatur Massa.

Stomachicis, Asthmaticis, aliisq; ventriculi & thoracis vitis à crassis & pituitosis humoribus ortis subueniunt.

PILVLÆ DE HIERA

composita, Nicolai My-

repsi.

R Cinamomi,

Spicæ Indicæ,

Croci,

Schoenanthus,

Xylocassia, seu Cinamomi acutissimi,

Xylobalsami, seu Macis & Cyperi ana. partes æquales.

Carpobalsami, aut Cubebarum,

Violarum,

S 3

Rad.

Rad. Afari,
 Absinthii,
 Epithymi,
 Agarici,
 Rosarum,
 Turbith,
 Colocynthidos,
 Mastiches. ana. scrupulos duos.
 Aloës optimæ ad pondus omnium, hoc est,
 drachmas decem, scrupulos duos.
 Fiat Massa cum aquâ Endiuivæ.

Capitis & nervorum vitiis à pituitosis humoribus natis opem ferunt, ac noxios ventriculi humores, frigidos præsertim & tenaces exturbant.

Quidam pro Xylobalsamo Lignum Aloës substituunt, quod nec nos improbamus, ut qui in Hiera picra Galeni id ipsum pro Xylobalsamo subrogemus.

PILVLÆ HYDROTICÆ,

✱ Aloës electæ,
 Diagrydii,
 Caryophyllorum. ana. scrupulos duos
 semis,
 Colocynthidis,
 Foliorum Senæ,

Gummi

Gummi Arabici. ana. scrupulum. vnum,
grana quinque.
Euphorbii præparati,
Nucis Moschatæ. ana. grana quindecim.
Succi cort. mediani Sambuci & Absinthii.
ana. quantum satis est.
Fiat Massa.

Hydricorum aquas, ac tenue serum eua-
cuant. Earum descriptio à Clarissimo D.D.
Tobia Cneulino Collega quondam nostro commu-
nicata, nobis hucusq. inseruit, modernis quoq.
Medicis eius vestigia sectantibus plusquam fa-
miliaris.

PILVLÆ IMPERIALES, incerti Autoris.

℞ Cinamomi.

Amomi, aut Calami Aromatici,

Anisi,

Mastiches,

Cardamomi minoris,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,

Croci,

Cubebarum,
 Ligni Aloes,
 Turbith,
 Tereniabin, seu Mannæ,
 Agarici,
 Foliorum Senæ,
 Spicæ Indicæ,
 Myrobal. Chebulorum.
 Indorum,
 Belliricorum,
 Emblicorum,
 Citrinorum. ana. scrupulum vnum.
 Rhabarbari vnciam vnam.
 Aloes vncias duas.
 Cum Syrupo Rosaceo, aut Violaceo fingatur
 Massa.

PArum admodum purgant, sed plurimum ro-
 borant, Ventriculū, & omnia viscera re-
 frigerata calefaciunt, ac conseruant: facultatis
 naturalis robur tuentur & augent, ac sangui-
 nem spiritusq; purificant.

PILVLÆ INDÆ HALY ex Mesuæ.

R Myrobalanorum Indorum,
 Hellebori nigri præparati,
 Polypodii, ana. drach. quinque.

Epi-

Stœchados. ana. drach. sex.

Agarici,

Lapidis Lazuli loti,

Colocynthidos,

Salis Indi aut Gemmei ana. drachmas

quatuor,

Succi Eupatorii inspissati,

Spicæ Indicæ. ana. drach. duas.

Caryophyllorum drachmam vnam.

Hieræ Picræ Galeni drachmas duodecim.

Fiat Massa cum succo Apij.

Peritiles sunt ad Cancrum, Elephantiasm.,
Alphos nigros curatu difficiles, & aduersus
complura alia vitia ab humore Melancholico
procreata, unde etiam Melancholiam indeq;
natum inanem metum, mœstitiam, ac timorem
propulsant. Quartanariis, & Ictero nigro se-
datis auxilio sunt, lienis quoq; tumorem ac dolo-
rem auferunt.

Hellebori & Lapidis Cyanei præparatio
suo loco, vbi de Simplicium præparati-
one agetur, requirenda.

PILVLÆ DE LAPIDE

Lazuli siue cyaneo, Me-

suæ.

℞ Lapidis Lazuli abluti drachmas sex.

℞ Epi

Epithymi,
 Polypodij. ana. drach. octo.
 Scammonij præparati,
 Hellebori nigri præparati.
 Salis Gemmæ. ana. drachmas duas semis.
 Agarici drachmas octo.
 Caryophyllorum,
 Anisi. ana. drach. quatuor.
 Specierum Hieræ picræ Galeni drachmas
 quindecim.
 Succi Endiuivæ quantum satis est.
 Formetur Massa-

Vitia ex *Melancholico & adusto humore
 nata, Cancrum nimirum, Elephantiasim,
 & Quartanam profligant. Arquato conferunt,
 lienis obstructions, infarctus, tumoresq; resoluunt,*

PILVLÆ LVCIS MA- jores seu opticae, Me- lux.

℞ Rosarum,
 Violarum,
 Absinthij,
 Colocynthidos,
 Turbith.
 Cubebarum,
 Calami Aromatici,
 Nucis Moschatæ,

Spi-

Spicæ Indicæ,
Epithymi,
Carpobalsami,
Xylobalsami,
Sem. Seseleos, id est, Sileris.

Montani,

Rutæ,

Anisi,

Fœniculi,

Apij,

Schoenanthus,

Mastiches,

Rad. Afari,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Cassia lignæ veræ,

Croci,

Macis. ana. scrupulum vnum.

Myrobal. Chebulorum,

Citrinorum,

Indorum,

Belliricorum,

Emblicorum,

Rhabarbari. ana. scrup. duos.

Agarici,

Senæ. ana. scrupul. duos semis.

Euphrasiæ drachmam vnam.

Aloës

Aloës Soccotrinæ ad pondus omnium,
id est, vnciam vnā semis, drachmas
tres,

Excipe succo, aut aquā Fœniculi & formetur
Massa.

Excrementa pituitosa è cerebro & oculis eua-
cuant: visum conseruant & firman, nervos
opticos abstructione visciidi humoris liberant, ac
ob id oculorum aciem intendunt.

PRO Carpobalsamo cum alioquin Cubebæ
substituuntur, hæ autem per se compo-
sitionem hanc ingrediatur, opportunè hic Car-
damomum minus accipi poterit: Xylobalsa-
mi verò locum Lignum Aloës, aut Cyperus
supplebit.

PILVLÆ MASTICHINÆ Conciliatoris, siue Petri Aponensis.

℞ Mastiches drachmas quatuor, Agarici opti-
mi drachmas iij.

Aloës electæ drachmas decem. Agaricus
infundatur per diem naturalem in Oxymelle
simplici: postea cum sufficienti quantitate
Mellis Rosati formetur Massa.

Ventriculum ab omni morbo frigido & hu-
mido preseruanti, eiusq; dolorem à frigida
cau-

causa ortum tollunt. Cerebrum quoque, oculos, & reliqua viscera à noxiis succis sana præstant, præcipue vero uterum à putridis humoribus liberant & tuentur, nec non alium modeste subducunt.

Nonnulli (vt Calestanus refert) Pilulas has magis efficaces reddere volentes addunt prædictis Rhabarbari selectissimi drach. duas, & loco Aloës Pilulas Alaphanginas recipiunt.

PILVLÆ DE MEZEREIO, Mesuæ, seu Ioan. Dama- sceni.

✥ Foliorum Mezerei aceto per noctem maceratorum, & siccatorum, drachmas quinque.

✥ Myrobal. Citrinorum, Chebulorum. ana. drachmas quatuor. Cum Mannâ vel Tamarindis aquâ Endiuiaë dissolutis formetur Massa.

Serosum excrementum, seu aquas valenter expurgant, ob id Hydropem Ascitem, & Anasarca iuuant.

PILVLÆ DE QVINQVE generib9, Myrobalanorum, Nicolai Alexandrini.

✥ Quinq;

☞ Quinq; generum Myrobalanorum,
 Agarici,
 Diagrydij,
 Colocynthidos,
 Senæ. ana. drach. duas semis.
 Epithymi,
 Turbith,
 Anisi,
 Marathri, seu Fœniculi,
 Mastiches,
 Lapidis Lazuli. ana. drachmam vnam, gra-
 tia sedecim.
 Rhabbarbari scrupulos quatuor.
 Aloës drachmas quatuor.
 Cum succo Fœniculi formerur Massa.

P *Ituitam, & bilem utramq; euacuant, Podagricos, Splenicos, Stomachicos, & Melancholicos iuuant: cerebrum purgant, visionem acutunt, sanguinemq; purificant.*

PILVLÆ DE NITRO A- lexandri Tralliani, Diacolo- cynthidos dictæ.

☞ Aloës,
 Colocynthidos,
 Scammonij,
 Bdellij,

Hel.

Hellebori nigri præparati,
 Gummi Arabici, ana. drachmas duas.
 Euphorbij præparati,
 Nitri. ana. drachmam vnam.

Cum succo Brassicæ, & Melle cocto fiat Massa.

Pillule hæc (quas Alexander Trallianus sub nomine Pilularum Diacolocynthidos lib. 1. cap. 12. de Hemicraneâ describit) efficaces sunt ad crassos frigidos, lentos, & glutinosos humores & remorioribus partibus educendos: frigidis nervorum affectibus succurrunt, & humores ex alto euocant, quo nomine cerebri & capitis pertinacibus affectionibus, Articulariis morbis, Comitiali, ac resolutioni conueniunt. Eas Manardus lib. 13. epist. 6. in Epilepsia mirificè commendat. Stomachicis & Ischiadicis auxiliantur. Hiere vires equant Vertiginosos iuuant, pituita lentitūdine dissipant, vtramque bilem deturbant, unde earum usus celebris in humoribus adustis, & morbo Gallico, qui non nisi vitiosorum succorum pituita & Melancholia vehementi purgationi cedit. Vide Fœstæ Pharmacopœiam fol. 240.

Monendi hic rursus Pharmacopœi, ut quotiescunq; vocabulum Colocynthidis in compositionibus occurrit, Trochiscos semper sumant Alhandali; Scammonij verò loco Diagrydium, seu Sammonium præparatum: simi-

similitèr etiam Helleborum & Euphorbium.
Medicamentis non indant, nisi lege artis præ-
parata hæc prius fuerint; quorum, prout & a-
liorum quorundam Pharmacorum Simplicium
correctionem loco ad id destinato perquire-
re licebit.

PILVLÆ DE OCTORE- bus seu octomeræ Nico- lai Præpositi.

℞ Aloës,
Diagrydij. ana. drach. duas,
Epithymi,
Colocynthidos,
Agarici,
Mastiches,
Dauci Cretici,
Myrobalanorum Chebulorum,
Absinthij. ana. drachmam vnam.
Cum succo Solani formetur Massa.

C *Rassos humores à capite purgant, visum
accutunt, & suffusiones oculorum arcent.*

A Loë in formandis Pilulis numerum non
tenet, vt neq; Mel neq; Saccharum in Ele-
ctuariis; aliàs ex nouem constarent rebus, pro-
ut Fœsius & Fuchsius notarunt.

PILV.

PILVLÆ DE OPOPA- nace, Mesuæ,

Opopanacis,
 Hermodactylorum,
 Sagapeni,
 Bdellij mollis,
 Ammoniaci,
 Colocynthidos. ana. drachmas quinq;
 Croci,
 Castorij,
 Myrrhæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri,
 Longi,
 Cassiæ ligneæ,
 Myrobal. Citrinorum,
 Emblicorum,
 Belliricorum. ana. drachmā vnā.
 Scammonii drachmas duas
 Turbith drachmas quatuor.
 Aloës drachmas duodecim.

Infunde Lacrymas in aquâ Caulium, & forma in Massam.

Pituitam crassam, bilem, & Melancholiam à
 cerebro nervosisq; partibus vacuant. Efficaces
 sunt in articulorum doloribus à pituita creatis:
 T reso-

resolutionem nervorum, & incontinentiam, Spas-
mum Cynicum, Gonagram, Podagram, articulo-
rum dolores, morbosq; partium nervosarum fri-
gidos leuant. Sunt tamen raro apud nos vsui,
cum aliis equipollentibus gaudeamus,

PILVLÆ PESTILEN- tiales Auicennæ, seu Com- munes.

℞ Aloës electæ vnciam vnam.

Myrrhæ,

Croci. ana. vnciam semis.

Confice cum vino claro odorifero.

A Duerfus pestifera luis contagiones popula-
riter grassantes miræ sunt efficacia: internas
putredines fugant, & humores ventriculo infar-
ctos extergunt, eorundemq; corruptionem pro-
hibent.

PILVLÆ PESTILEN- tiales, Ruffi.

℞ Aloës,

Ammoniaci. ana. vnciam vnam.

Myrrhæ vnciam semis.

Cum Succo Limonum fiat Massa.

Medicamentum hoc, cuius antiquissimus
ac famosus Medicus Ruffus inuentor ex-
titit, petiitum est ex Paulo Ægineta lib. 2 cap. 36.
fuisse

fuisse tamen id Ruffi temporibus potionis forma
propinatum constat, quod componebatur ex A-
loës & Ammoniaci. ana. partibus duabus, &
Myrrha parte una, omnibus in sufficienti quan-
titate vini albi odoriferi dissolutis. Verum quia
amara nimis hac erat potio, ideo ut facilius Me-
dicamentum hoc assumeretur, posteritas id in Pi-
lularem formam non minorem effectum habitu-
ram effinxit.

Sunt qui Rhabarbarum, Agaricum, Bolum,
Terram Lemniam, & Theriacam addant, i-
deoq; valentiores putant; sed componendo-
rum pharmacorum modus est infinitus.

FLORENTINI SEQUEN- TI COMPOSITIONE V- TVNTVR.

℞ Myrrha,

Croci,

Boli Armeni,

Coralli rubei,

Charabe. ana drachmam unam.

Myrobalanorum Chebulorum drachmas duas.

Aloës drachmas septem,

Vini albi quantum satis est.

Fiat Massa.

PILVLÆ DE RHA- barbaro, Mesuæ.

T 2

℞ Rha-

℞ Rhabbarbari drachmas tres.

Succi Glycyrrhica,

Absinthij,

Mastiches. ana. drachmam vnam.

Myrobalanorum Citrinorum drachmas
tres semis.

Sem. Apij,

Fœniculi. ana. drachmam semis.

Trochisc. Diarhodon Rhasis drachmas tres
semis.

Specierum Hieræ picræ drachmas decem.

Succi Fœniculi, & Mellis. ana. quantum sa-
tis est.

Fiat Massa.

Humores educunt crassos, lentos, multum
putres, & inde ortas febres diuturnas, ac ex
aliis quoq; humoribus natas tollunt: jecoris item
dolorem, obstructionem, duritiem ac Hydropem
incipientem sanant. Manardus iis utebatur in
Tertianarum exitu, Musa in febribus pituiosis.
Vide Fœsum.

Succum Fœniculi cum Melle ad fingendam
Massam hic accipi jubemus, nam si ex aqua
(vt priora exemplaria habebant) formetur, fa-
cilè indurescit.

**PILVLÆ DESAGAPE-
no, Mesuæ.**

℞ Saga-

℞ Sagapeni,
 Ammoniacy,
 Opopanacy,
 Bdellij. ana. drach. duas semis.
 Sem. Apij,
 Ammeos,
 Anisi,
 Rutæ agrestis. ana. drachmam vnam.

Acori. seu Calami Aromatici;
 Lepidij, seu Iberidis,
 Calaminthæ,
 Folij, vel eius loco Spicæ Indicæ,
 Centaurij minoris,
 Polij,
 Costi, vel eius loco Zeddaræ aut Angelicæ,
 Salis Gemmæ, ana. drachmam semis.
 Colocynthidos drach. quinq;
 Aloës drachmas sex.

Excipiantur succo Porri, Marrubij, aut Matricariæ.

Fiat Massa.

AD Podagram, Ischiadem, & reliquorum
 Articulorum, quin imò & uteri dolorem fa-
 ciunt, Menses euocant: viscera emolliunt, eorum-
 demq; obstructions reserant, ac inuete-
 ratas splenis oppilationes
 tollunt.

T 3

Lo-

LEPIDIVM nostrum, Piperitis est, pro quo aliqui Cassiam ligneam substituunt.

PILVLÆ DE SARCOCOLLA, ME- SVÆ.

✶ Sarcocollæ drachmastres.

Turbith drachmas quatuor.

Colocynthidos,

Zingiberis. ana. drachmam vnam semis.

Salis Gemmæ drachmam vnam.

Aquæ Rosarum quantum satis.

Fiat Massa.

Pituitam lentam euacuant, atque ob id pituitosis affectibus plurimum commodant: earum tamen usus ferè euiluit, cum aliæ vſtatiores eundem effectum præstantes proſtent.

PILV-

PILVLÆ SINE QVI-
BVS ESSE NO-
lo, Nicolai.

℞ Aloës lotæ drachmas quatuorde-
cim,

Quinque generum Myrobalano-
rum.

Rhabbarbari,

Mastiches,

Abfinthij,

Rosarum,

Violarum,

Senæ,

Agarici,

Cuscutæ. ana. drachmam v-
nam.

Diagrydij drachmas sex se-
mis

Succi Fœniculi quantum Diagrydio per pan-
nū colando & cæteris, pulueribus comprehen-
dendis, ac in massam cogendis satis sit, quæ ma-

T4

nibus

nibus Oleo Violato, aut Amygdalino inunctis, pro artis præcepto formentur.

Efficacissima sunt hæc Pilule ad purgandos omnes humores partium superiorum: quæ nomine suffusionibus oculorum, caliginibus, ac visioni conferunt, aurium dolorem sanant, caputq; à pituitâ, bile flaua & atra mire purgant. Illicacos deniq; iuuant.

Hodie dexterius Pharmacopœi pulueres tritos cum succo Fœniculi miscent, adjecto sub finem Scaſmonio per se trito: alii Mel-le, cum quo succus Fœniculi sit consumptus, excipiunt.

PILVLÆ STOMACHICAÆ, Alkindi.

Myrobal. Citrinorum,

Indorum,

Chebulorum. ana. drach. tres.

Rosarum,

Maſtiches. ana. drachmas duas.

Cardamomi,

Ligni Aloës,

Santali Citrini,

Cubebarum,

Caryophyllorum,

Schœnanthus,

Nucis Moſchatae. ana. drachmam vnam.

Rha-

Rhabbarbari vnciam semis.

Turbith drachmas septem.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa cum vino odorifero.

Biliosos ac pituitosos humores, eos praesertim qui caput, iecur, & ventriculum obsident, vacuant: praeterea ventriculum firmant, coctionem iuuant, & appetentiam excitant. Earum descriptio ex Auicenna lib. 5. petita, nostro quoque Antidotario in ornamentum cessit.

PILVLÆ TURBITH Aureæ, Mesuæ.

Turbith drachmas sedecim.

Aloës drachmas duodecim.

Myrobalanorum Citrinorum drachmas
decem.

Mastiches,

Rosarum. ana. drachmas septem.

Croci drachmas tres.

Cum succo Absinthii fiat Massa.

Stomachicis, Colicis, Nephriticis ac inflatis
profunt. Valentiores vero sunt propter magnam Turbith copiam, attamen raro sunt vsui.

T S MED-



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLASSIS SEPTIMA.

EXTRACTA SEV ἐκχυλά-
ματα, eorundemq; formu-
las ac parandi modum
tradens.



EXTRACTVM
Agarici.

✶ Agarici albi & levis quantum volueris. Huic
affunde spiritus vini tantam quantitatem,
vt is duos vel tres digitos emineat: ſtent ſic
ſimul in vaſe vitreo arctiſſimè clauſo, iun-
cturis probè obturatis, ac circumlitris, in lo-
co ca-

co calido vel saltē tepido, dies tres. Postea colentur, & leuiter exprimantur: expressū & colatū in balneo Mariæ abstracto rursus lentā distillatione vini spiritu in crassamentum cogatur, & quod in fundo cucurbitæ Mellis spissitudine residuebit, id ad cōmodos vsus seruetur.

Pluitam lentam & crassam ex ventriculo maximè & mesenterio, nec non iecore, liene, pulmonibus ac vtero expurgat; à cerebro quoque, neruis & artubus eandem, licet debilius, prolicet: vermes insuper enecat, & expellit.

Alii loco spiritus vini aquā Anisi, cui oleum ademptum sit, vsurpant; correctiui loco id forsan adhibentes. Verū corrigitur eius extractio pro re & conditione ægri, aut morbi, addendo in singulas Doses guttulam vnam Olei Macis, Nucis Moschatæ, Fœniculi, Caryophyllorum, aut alterius similis.

EXTRACTVM SEV Balsamus Aloes.

℞ Aloës Soccotrinæ quantum volueris. Redigatur in puluerem: huic affunde spiritus vini rectificati, vel (si malueris) aquæ Endiuiæ, vel Acetosæ quantum satis; maceretur in loco calente donec liquor coleretur

tur; deindè hic relictis facibus per inclinationem eximatur, & recens rursus affundatur, tantisper id reiterando, quoad nullum amplius colorem liquor affusus extrahere videbitur. Tandem omnis humor congregatus, diligenterq; transcolatus, in iustam spissitudinem lentâ coctione vel destillatione redigatur.

INternas putredines arcet, ventriculum mundat, ac roborat: cruditates abolet, & ventrem lubricum reddit.

Eodem planè modo parantur omnia alia Extracta Simplicia. affuso nimirum Medicamentis, ex quibus vim ac energiam omnem prolicere mens est, vini spiritu, aut aquis à propriatis ad id præstandum idoneis, & additis interdum corrigentibus. Sic Extractum Rhabarbari commodè parari potest cum aquâ Agrimonix, additâ modica Spicâ & Cinamomo. Extractum Senæ cum aqua Lupuli, Scolopendrix; Boraginis aut Fumariæ, addita portione aliqua Caryophyllorum, Zingiberis, vel sem. Foeniculi. &c.

Notandum tamen aquas non ex omnibus Medicamentis Simplicibus vires elicere posse, sed potissimum ex Herbis & Radicibus non gummosis aut resinosis, vel insignem duritiem non habentibus.

tibus, ibi enim (vt in Turbetho & Mechoaca)
vini spiritu opus est, Sic etiam Gummata seu La-
eryma singularem in extrahendo dexteritatem
requirunt: hac enim in aceto resolui, ac per seta-
cæum, vt terrestreitas omnis separaretur, transmitti
postulant: acrimonia postmodum aceti reiteratis
aquarum affusionibus eluatur; tum demum in
vini spiritum demergantur, qui vim Gummatũ
profectet; inde perficiatur, vt artis est. Verum hac
diligentem ac sedulum Pharmacopœum nosse o-
porteret, vt quod cuiq; commodè & ex artis vsu af-
fine ac applicabile sit, inter preparandum adhi-
bere sciat: & pro suâ discretionem dignoscat. No-
bis autem inter Simplicia præter iam dicta in vsu
ferè sunt sequentia.

EXTRACTVM.

Agallochi,
Alhandali Trochiscorum,
Angelicæ,
Bdellii,
Calami Aromatici.
Capparorum,
Crocii,
Cucumeris Asinini ex radicibus.
Dictamnii albi,
Enulæ,
Esulæ,

Eu-

Galbani, Gentianæ
Hellebori nigri,
Hieræ Picræ,
Liquiritiæ,
Mechoacanæ,
Melissæ,
Myrrhæ,
Opopanacis,
Panacis Heraclei,
Pæoniæ,
Rhabarbari,
Sagapeni,
Senæ,
Turbith,
Zedoariæ,

EX Pilularum quoque *Massis* eodem planè modo Extracta parantur, præcipuè verò ex *Cochiis*, *Aureis*, & *Sine Quibus dictis*: quæ omnia ac singula ad præsentis Medici vsum expetita hac norma perfici, & vel per se libera, vel aliis Medicamentis maximè verò *Pilulis* admixta ex artis lege exhiberi queunt. Super sunt nunc autem nonnulla Extracta composita, nostris identidem vsitata, quarum formulas hic subiungimus.

EX-

EXTRACTVM CATHOLICON.

℞ Colocynthidos drachm. sex.

Agarici optimi,

Diagrydii,

Hellebori nigri ana. vnciam semis.

Aloës electæ vnciam vnam.

Specierum Diarhodon Abbatis vnciam semis.

Species Diarhodon in sufficiente quantitate spiritus vini per dies aliquot macerentur, ac is deindè relictis facibus suprà prædicta Medicamenta purgantia fusus in loco calido, vase probè clauso, vires eorum imbibat: postea leuiter omnibus expressis liquor transcolatus leui balnei vapore euocetur, vt Extracti spissamentum in fundo cucurbitæ resideat.

Medicamentum est Catholicum seu vniuersale, omnes in vniuersum humores exturbans. Datur à granis quinq; ad scrupulum dimidium. Aliud Catholicum, magis tamen operosum, describitur à Quercetano in Pharmacopœia Dogmat. restituta.

EX-

EXTRACTVM DIACartami, seu Cnicopharmacum Andernaci.

- Medullæ sem. Cartami vncias quatuor.
 Turbith albi,
 Foliorum Senæ. ana. vnciam vnam semis.
 Diagrydii drachmas quinque.
 Rhabarbari optimi vnciam vnam.
 Agarici Trochiscati drachmas sex.
 Mannæ granatæ vncias duas semis.
 Myrobalanorum Chebulorum vncias tres.
 Polypodii vncias duas.
 Zingiberis albi drachm. duas.

Minutim inciduntur, vel crassius conterantur,
 & in vini spiritum (ex quo pulueris confectio-
 nis Diambre vncia per dies octo macerata fue-
 rit) ponantur; stentque simul in loco calidiore
 diebus quatuordecim: deinde sacculo indan-
 tur, & sub prælo validè exprimantur, postea id
 quod expressum est, ampullæ infundatur, ac
 operculo impositum extilletur, donec ad Mel-
 lis spissitudinem peruenerit.

P Lerosq; humores, serosos tamen præ cæteris
 expurgat: caput, ventriculum, & reliqua vi-
 scera mundificat, & noxios succos blandè ac sine
 molestiâ educit. Datur vel per se in Pilulas effor-
 matum,

*maturum, vel boli specie: nonnullis etiam cum Sy-
rupi Rosati aut Violacei solutini portione aliqua
diluitur, potuiq; datur. Dosis eius est à drachma
dimidia ad scrupulos quatuor.*

EXTRACTVM CHO- lagogum, Quercetani.

Rhabarbari vncias sex.
Folliculorum Senæ vncias quatuor.
Diagrydii vnciam vnam.
Spicæ Nardi Indicæ,
Santalæ Citrini,
Cinamomi ana. vnciam semis.
Trochiscorum de Berberis drachmas
duas.
Succi Rosarum pallidarum optimè depu-
rati quantum satis.

Post iustam digestionem omnia calidè expri-
me, ac diligenter cola, fiatque lege artis Extra-
ctum in consistentia Sapæ: cui adde æquale
pondus Extracti seu Balsami Aloëtici. Misce,
& decoque ad ignem lentum vsque ad debi-
tam consistentiam.

Benignè ac sufficienter omnes humores sero-
sos calidos & biliosos expurgat. Datur à scru-
pulo vno ad drachmam dimidiam.

V

EX

EXTRACTVM HOLA- gogum Andernaci.

- * Specierum Diambre vnciam vnam semis.
- Spiritus vini libras duas semis.
- Aquæ Cinamomi libram vnam.

Macerentur simul per dies aliquot in vase probè obli-
to, ne quid expiret: inde verò facibus
in fundo relictis liquor omnis sequentibus
Speciebus affundatur.

- * Colocynthis drachmas sex.
- Turbith albi drachmas septem.
- Agarici albi & optimi drachmas quatuor.
- Veratri nigri drachmas tres.
- Eupatorii Mesuæ,
- Foliorum Senæ. ana. drachmas quinque
semis.

Diagrydii drachmas quinque.

Rhabbarbari electissimi drachmas septem
Omnia incisa macerentur in humore supradic-
to diebus quatuordecim, deindè sacculo li-
neo iniecta sub prelo exprimantur. Liquor ex-
colatus in ampullam imponitur, ac in Balneo
humiditas extillatur, donec id quod in fundo
subest, Syrupi acquirat spissitudinem. Tunc in
hoc Aloës præparatæ, rursusq; in puluere re-
dactæ drachmæ decem resoluantur, simulq; a-
gitando

gitando vniantur, quoad crassamentum Mel-
lis instar appareat.

Generale est Medicamentum, cunctos in-
vniuersum humores valentèr à remotis par-
tibus euocans ac expurgans; febribus tamen con-
tinuis, ac morbis acutis haudquaquam securum.
Datur à scrupulo semis ad scrupulum vnum.

Aloës sic præparatur. Accipe Aloës opti-
mæ libram vnam, Aceti Rosacei partes
duas, Aquæ Rosarum odoratissimæ partem
vnam. Amborum horum liquorum hac pro-
portione iunctorum sumatur quantum satis
est: bulliant simul bis, vel ter, colenturq; ac ex-
primantur, & id quod percolatum est, lento
igne rudiculâ semper agitando, coquat ad
pristinâ Aloës spissitudinē, ac vsui referuetur.

EXTRACTVM MELAM- podii seu Hellebori nigri.

Radicum Hellebori nigri mundatarum,
quantum volueris.

Macerentur in aquâ pluuiali calente vase
tecto; hæc vbi per horas aliquot in infusione
steterit, ac vires radicū proleclauerit, transco-
lata seorsim afferuetur, & prioribus radicibus
alia rursus aqua pluuiæ feruens affundatur, id-
que sic ter iteretur. Tandem omnis aqua vim

V 2

radi-

radicum Hellebori habens, iuncta ac diligenter colata ampullæ vitreæ indatur, extilleturque inde omnis humiditas, donec extracti spissitudo Mellis instar in fundo cucurbitæ resideat.

Melancholicum succum, & alios humores adustos solutu contumaces potenter euacuat. Elephantiasis, Lepra, Scabiei, Arquato, aqua intercuti, Epilepsia, ac aliis id genus affectibus opem fert; vermes necat, & animalia in ventre nata propellit: morbis inueteratis ac Chronicis, qui lenioribus pharmacis non cedunt, medicamentum auxiliare. Datur post modicam cœnam à granis tribus ad grana sex, septem, aut octo, nebulis inuolutum, vel in formam boli cum Saccharo effectum. Id nobis D. D. Raymundus Mindererus, Collega noster gratissimus in communem utilitatem attulit.

Nonnulli ad extractum hoc parandum aquâ Anisi recipiunt, alii alia addunt Corrigentia. Nos simplicissimo hoc præpère contèti fuimus, quando Hellebori malitiam, Aromatû pro eius correctione sibi iungi solitorû admixtione augeri ac fortificari, purgantemque eius exorbitantē vim ab his ipsis intēdi notauim⁹. Alias autem descriptiones aut modos Hellebori extrahendi qui scire voluerit, Quercetanium, Weckerum, Heurniū, & alios consulat.

EX-

EXTRACTVM MELA- nagogum, quercetani.

Folliculorum Senæ vncias sex.
 Radicum Hellebori nigri præparati vncias
 duas.
 Turbith,
 Myrobalanorum omnium. ana. vnciam.
 vnam semis.
 Trochiscorum Alhandal drachmas sex.
 Florum Violarum,
 Rosarum rubearum.
 Epithymi. ana. pugillos duos.
 Spec. Lætificantis Galeni drachmas duas,
 Succorum optimè depuratorum.
 Fumariæ,
 Pomorum redolentium,
 Seri lactis. ana. quantum satis est.

Incisæ & contusæ species supradictæ lege artis
 in succis & liquoribus iam dictis macerentur,
 & digerantur in Balneo per octiduum: postea
 colentur, exprimantur, depurentur, ac in Ex-
 tractum reducantur.

A Tram bilem, ac salfos, adustos & retorridos
 humores euocat: Psora, Scabiti, ac Elephan-
 tias medetur.

V 3

EX-

EXTRACTVM PAN- chymagogon.

☞ Specierum Diambrae vnciam vnam semis.
Macerentur in spiritus vini libris quinque; commissuris vasis arctissime clausis per dies quatuordecim, materiam hanc subinde agitando; tunc, vbi spiritus vini rubicundissimus euaserit, a Speciebus iam dictis separetur, superfundaturque sequentibus.

☞ Scammonii recentis vnciam semis.
Rhabarbari electi,
Seminis Ebuli ana drach. tres,
Colocynthidos drachmas quinque.
Agarici optimi drachmas tres semis,
Turbiti albi,
Hermodactylorum. ana. drachmas duas semis.

Veratri nigri drachmas duas.

Foliorum Senae vnciam vnam.

Stent simul in infusione loco repente vel calido per dies decem; postea colentur & exprimantur: ac in expresso dissolue Aloës Soccorinae drachmas duodecim, & prælo exprime; expressum rursus per triduum in Balneo Mariae macerando inde liquorem exhala, vt Mellis crassitudinem Extracti spissitudo in fundo residens adipiscatur.

Omnes

O Mnes in vniuersum humores expurgat,
ac è longinquis partibus potenter educit.
Datur à scrupulo dimidio vsq² ad scrupulum v-
num in robustis.

EXTRACTVM PHLEG- magogon, Quercetani.

Agarici Trochiscati vncias quatuor.
Hermodytylorum,
Turbith,
Senæ,
Medullæ Cartami. ana. vncias tres.
Rad. Esulæ præparatæ vnciam vnam.
Trochiscorum Alhandal. vnciam semis.
Salis Gemmæ,
Macis. ana. drachmam vnam semis.
Spec. Aromatici Rosari drachmas duas.
Cum aqua Cinamomi fiat Extractum.

Morbus omnibus pituitosis, & a frigidis humo-
ribus ortis conuenit. Hydropicos, Arthriti-
cos, Podagricos, & Epilepticos inuat.

LAVDANVM OPI- atum.

Specierum Diambæ completarum vncias
duas.
Opii Thebaici drachmas sex.
Mumiæ drachmam semis.

V 4

Succi

Succi Hyoscyami vnciam vnam.

Coralli rubri præparati,

Succini albi præpar. ana. scrupulos duos,

Croci scrupulum vnum.

Moschi Orientalis grana quindecim.

Ambrae verae grana duodecim.

Cum spiritu vini rectificato, ac quinquies correcto, fiat secundum artem Extractum.

D Olores quoscunq; Colicos præsertim sedat; somnum conciliat ac internos cruciatus mulcet: non tamen nisi à peritissimis Medicis, & suo tempore adhibendum.

E Extracta, maximè verò Purgantia, Pilularum mox seriem ideò subsequi volumus, cum quod hæc ipsa ex Pilulis persæpè parentur, tū quod formā plerumque Pilulari exhiberi, aut Pilulis acuedis indi soleant. Quibus alia quæque non purgantia Extracta (prout & Landanum Opiatum, cuius tamen varia & multiplices formulæ circumferuntur, ac hinc inde descriptæ leguntur) adiunximus; ne si vnam in Classē non cogerentur, confusionem lectori fastidio futuram paterent.

E Extractis iam dictis merito annumerari possunt ac debent Balsami artificiales, Officinis nostris familiares, utpotè.

Bal-

Balsamus apolepticus.

Caryophyllorum.

Cinamomi.

Citri.

Macis.

Majoranæ.

Nucis Moschatae.

Rorismarini.

Rosarum.

Rutæ.

Succini.

Hec etiam spectant Sales artificiosi ex *Herbis*
& *radicibus parati, maxime vero.*

Sal Absinthij.

Artemisiæ.

Betonicæ.

Cardui Benedicti.

Centaurii minoris.

Ebuli.

Eupatorii.

Fraxini.

Fumariz.

Melissæ.

Pimpinellæ.

Rutæ.

Scolopendrij.

Tamarisci.

Et consimiles alij.

Vj

Coha-

Cohærent his alia quadam Metallica, ut-
porè.

Sal Saturni.

Vitrioli,

Nitrum Sulphure purgatum.

Crocus Martis.

◦ Flores Sulphuris,

Flores, ac vitrum Antimonij.

Antimonium Diaphoreticum.

Turbethum minerale, & cætera.

Horum autem præparationes studio subtrahi-
mus, ne quilibet agyrta tam periculorum
Pharmacoporū modum exinde addiscant, eorun-
demq; usum temerario ausu ineat, unde furioso
gladium porrexisse videri possemus, cum non nisi
peritissimi Medici, nec vero quandoq; sine periculo
his uti queant. Vide Andernacum, Osvaldum
Crollium, Quercetanium & alios.

LAPIS SEPTICVS, SEV

cauterium poten-

tiale.

✠ Cineris Clauellati,

Calcis viuæ ana. partes æquales.

Macerentur per dies aliquot in aqua commu-
ni; postea colentur, & clarum coquatur vt ar-
tis est.

Es

EO Chirurgi in parandis emissariis seu fonticulis ac abscessibus extrorsum vergentibus communiter videntur.

LAPIS PHILOSOPHORUM.

R Alumini Rochi seu communis
Vitrioli Hungarici. ana. libram vnam.
Misceantur in olla non vitreatâ, affundendo
aquæ fontanæ libras quatuor: hæc perpetuò
agitando ad ignem lentum spumam semper
auferendo liquecant; postea adde
Boli Armeni vnciam vnam semis.
Cerussæ albæ & mundissimæ vnciam vnam.
Camphoræ drachmas duas,
Minutissimè puluerisata misceantur, rudicu-
lâ semper agitando, ac sub finem addendo
Aceti Vini albi libram semis.
Coque ad iustam Lapidis consistentiam.

Mirabilis eius usus in ulceribus fluidis ac
putridâ humiditate fedis, sinus & fistulas
extergit ac consolidat: ulceribus insuper
malignis (quæ Cancrothe vocant)
cicatricem indu-

cit.



MEDI-



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLASSIS OCTAVA.

DECOCTIONVM, IN-
fusionumque Doctrinam
exponens.



DECOCTIO APERI- tiua maior.

Endiuia,
Cichorij,
Fumiterræ ana. manipulum vnum.
Eupatorii,
Boraginis,
Buglossæ,
Cuscutæ,
Scolopendria vera ana. manipulum se-
mis.

Gly-

Glyrrhizæ rafæ,

Rad. Fœniculi,

Apii,

Petrofelini,

Passularum. ana. vnciam semis.

Sem. Anisi,

Fœniculi. ana. drachmas duas.

Comarum Thymi,

Epithymi. ana. drachmam vnam semis.

Cort. Tamarisci,

Capparorum. ana. drachmas duas.

Foliorum Senæ vncias duas.

Polopodii quercini vnciam vnam.

Agarici electi vnciam semis.

Incidenda incidantur, & quæ contundi debent
crassiusculè terantur, & misceantur omnia si-
mul, ac vsui seruentur.

DEcœta Officinis plurimum sunt consueta, e-
tenim ad Medicamēta tam lenientia quam
purgantia dissoluenda vt plurimum expetuntur,
praesertim vbi liquoribus stillatitiis vti non libet.
Apertius hoc porro in viscerum obstructionibus
& contumacibus eorundem affectibus vtimur:
diuturnos enim jecoris, lienis, & venarum mesa-
raicarum infarctus permeat ac expedit,
Ictero & febribus antiquis, nec non Hy-
dropi opportunum.

DE-

DECOCTIO APERITI- ua Major cum Rhabar- baro.

☞ Specierum Decoct. aperitiuæ majoris & mi-
noris, ana. vncias tres.

Decoquantur in aquæ libris sex ad consum-
ptionem duarum librarum. Colaturæ ferui-
dæ infunde

Rhabarbari electi vnciam semis.

Cinamomi drachmas duas.

Salis Gemmæ scrupulum vnum.

Spicæ Indicæ scrupulos duos.

Specierum Diarhodon Abbatis scrupulos
quatuor.

Sacchari vncias duodecim.

Misceantur pro vsu.

Priore longe efficacior : ad contumaces & in-
uenteratas oppilationes adhibetur. Hydropi-
morbisq; frigidis, præsertim pituitosis aut ex bile
mixta natis confert.

DECOCTVM APERI- tium, lenitium mi- nus.

☞ Herb. Agrimoniam,

Lupulorum,

Cichoreæ,

Cuscu-

Cuscuta,

Betonica,

Ceterach,

Endiuia,

Fumiterræ. ana. vncias duas.

Rad. Apij.

Fœniculi,

Petroselini,

Acori.

Glycyrrhizæ. ana. vncias quatuor.

Asari vnciam semis.

Sem. Anisi.

Fœniculi. ana. vnciam vnam.

Polypodij quercini vncias duodecim.

Prunorum Damascenorum.

Ficum pinguium. ana. numero triginta.

Passularum vncias quatuor.

Senæ Alexand. vnciam vnam.

Flor. Boraginis,

Buglossæ

Violarum.

Rosarum rubearum. ana. vnciam vnam.

Incidentur & contendantur, ac misceantur
omnia simul.

OMnes in vniuersum humores ad expulsio-
nem preparat: incidit enim, tenuat, conco-
quit, aperit & abstergit; capiti, pectori, Venti-
culo, jeceri, nec non lieni familiare.

Pro

PRo Acoro Calamum Aromaticum sumē-
dum esse censemus: Palustris enim alter, seu
vulgaris plus adstrictionis quam aperitionis
habet.

DECOCTVM CAPIL- lorum Veneris, Me- suæ.

℞ Capillorum Veneris recentium vnciam v-
nam semis.

Summitatum Fumiterræ,

Lupuli,

Violarum sicca. ana. vnciam vnam:

Prunorum Hispanicorum, aut

Damascenorum numero quadraginta.

Sebesten numero decem.

Iujubarum numero viginti.

Coquantur in libris tribus aquæ lento igne
ad consumptionem duarum librarum.

Infunde tandem

Pulpæ Cassiæ fistulæ vncias tres.

Tamarindorum vncias duas,

Rahbarbari boni drach. tres.

Frigidum manibus frica, frigefactum cola, &
reponere.

Billis flauæ ardorem compescit, sanguinem pu-
riscat, eiusdemq; feruorem attemperat.

D E.

DECOCTIO CAR- minatiua.

℞ Sem. Anisi,
Dauci,
Cumini,
Carui,
Foeniculi. ana. drachm. tres.
Glycyrrhizæ vnciam semis.
Florum Chamemæli manipulum semis.
Passularum vnciam vnam semis.

Incisa misceantur.

F *Latus potenter discutit, ob id Colicos dolores mitigat. Inditur potissimum Enematibus, ubi frigida pituita, aut crassi flatu negotium fa-*
cessunt.

DECOCTVM EPITHY- mi, Mesuæ.

℞ Myrobalanorum Indorum,
Stœchadis Arabicæ,
Passularum.
Epithymi. ana. vnciam vnam.
Myrobalanorum Chebulatorum.
Fumiterræ. ana. drachmas quatuor.
Folliculorum Senæ vnciam vnam.
Polypodii quercini drachmas sex.
Turbith albi drach. quatuor.

X

Eupa-

Eupatorii drachmas quinq;.

Seri caprini libras tres.

Bulliant omnia simul, præter Epithymum ad, consumptionem duarum librarum, tunc adde Epithymum, & semel feruefac: tolle ab igne, & adde.

Hellebori nigri drach. vnam

Agarici scrupul. vnum semis.

Salis Indi drachmam vnam semis.

Stent per horas octo, vel decem macerata, facta deinde optimâ expressione colentur.

Bilem atram ac pituitam salsam vacuat, ob id affectibus Melancholicis, vt Cancro, Elephantiasi, ac sæde scabiei medetur.

DECOCTVM FLORVM & Fructuum.

Caricarum numero quinq;.

Prunorum Damascenorum numero quindecim.

Iujubarum,

Sebesten. ana. numero viginti.

Tamarindorum vnciam vnam.

Florum Rosarum,

Violarum,

Boraginis,

Buglossæ. ana. drachmam vnam.

Capillorum Veneris,

Lupu-

Lupulorum,

Endiuia. ana. manipulum semis.

Glycyrrhizæ drachmas duas.

Incidentur, & contundantur pro vsu.

Moderatè refrigerat, lenit & humectat: cor,
 jecur & pectus recreat, humores quoq; ad
 commodam euacuationem apparat.

DECOCTVM FVMA- riæ, Mesuæ.

℞ Suc. Cichorii,

Endiuia,

Lupuli,

Boraginis. ana. vncias quatuor.

Fumiterræ vncias octo.

Quibus coctis & purgatis adde

Myrobal. Citrinorum,

Indorum. ana. drachmas duas.

Passularum mundatarum vnciam vniam.

Tamarindorum vncias tres.

Coque iterum modicum, frica, cola, & serua.

Sanguinem à bile fluua & adustis humoribus
 repurgat, hepatis obstructiones aperit, ac inde
 natum Icterum sanat.

Decoctum hoc Fumariæ Mesuæ, potentius
 est altero, quod de Myrobalanis inscribi-
 tur; cuius vsus apud nos euiluit. Vndè id ipsum
 in hac editione omisimus.

X 2

DE-

DECOCTVM PE- ctorale.

℞ Passularum minorum mundatarum vnciam
vnam.

Sebesten,

Iujubarum. ana. numero quindecim.

Dactylorum numero sex.

Caricarum pinguium numero quatuor.

Hordei purgati vnciam vnam.

Glycyrrhizæ vnciam semis.

Capillorum Veneris manipulum semis.

Hyssopi drachmas duas.

Incidantur, & misceantur.

Pectoris viriis, vtpotè Catarrho, tussi, Asth-
mati, Pleuritidi & id genus aliis noxis pectus
afficientibus vtile existit; thoracem lenit, & ab
humoribus eidem impactis repurgat.

DECOCTVM SENÆ, D. Gereonis.

℞ Folliculorum Senæ vnciam vnam semis.

Foliorum Senæ vnciam vnam,

Zingiberis drachmam vnam,

Florum Boraginis,

Violarum,

Rosarum rubearum.

Arantiorum. ana. drachmas duas.

Poly-

Polypodii quercini vnciam semis.

Passularum purgatarum vncias duas.

Sebesten,

Prunorum. ana. numero duodecim.

Aquæ fontis libras quatuor.

Fiat Decoctum secundum artem, ita vt Sena-
parum ebulliat, & vas optimè obturatum per
sex horas dimitatur: deindè exprimatur.

Affectibus Melancholicis. Quartanis, Can-
cro, lvi Venereæ, & similibus idoneum

PLura alia Decocta, vtpotè Decoctum Eupa-
torij, Galli veteris cuius in Colicâ vsus est,
Myrobalanorum, Stœchados, Cephalicum irè
& Cordiale qui nosse eorundemq; vsus inire
voluerit, videat Mesuæ, Andernacum, Ioan-
nem Iacobum Weckerum in Antidotario spe-
ciali lib. 2. Florentinos, & alios explicatam ho-
rum doctrinam fusè tradentes. Nos vsitatoria
solum ac magis consueta huc apposuiamus, cæ-
tera namq; ad prudentis cuiuscunq; Medici
præscriptum quotidie parari poterunt.

INFUSVM SERI LA- ctis, Mesuæ.

R Foliorum Rosarum recentium completa-
rum mundatarum vncias duas. (odecim.

Rhabbarbari electi drachmas duas, grana du-

X 3

Nar-

Nardi Indicæ drachmam vnam semis.
 Rhabarbarum, & Rosæ similiter & Spica mi-
 nutim incidantur, macerenturque per no-
 ctem in Seri lactis caprini libris duabus: id de-
 indè cola, ac leuiter exprime.

S Anguinem depurat, bilem quoq; flauam, te-
 nues & calidos ichores eidem admixtos cle-
 menter ac sine molestia educit, & Erysipelata in-
 uat.

INFVSVM ALIVD

Serilactis.

℞ Florum Boraginis,
 Buglossæ,
 Fumiterræ,
 Epithymi. ana. manipulum semis.
 Polypodii quercini drachmas sex.
 Fœniculi drachmas duas.
 Folliculorum Senæ vnciam semis.
 Aquæ lactis libras tres.

Fiat Decoctio ad tertiæ partis consumptio-
 nem, & addantur.

Mellis Rosati vnciæ duæ.

A Dustos humores temperat & expellit, cu-
 tem à scabie ac prurigne mundificat.

INFVSVM HIERÆ

Mesua.

℞ Hieræ

℞ Hieræ Simplicis,

Aloës. ana. drachmas quinq;

Macera Decocto Epithymi suprascripto ad li-
bram vnam in vase vitreo, & insola dies decem

Ventriculum & caput expurgat, proinde am-
borum doloribus assiduus ac Hemicrania cō-
fert; nec non febribus antiquis & morbis Me-
lancholicis auxilio est.

HYDROMEL SIM-

plex.

℞ Mellis libram vnam.

Aquæ pluuiæ vel fontis libras octo.

Decoquantur donec Mel non amplius spumet

HYDROMEL COM-

positum.

℞ Aquæ fontis libras viginti.

Mellis despumati libram vnam.

Saluiæ,

Origani. ana. pugillum semis.

Anisi,

Coriandri. ana. drachmam vnam.

Glycyrrhizæ drachmas duas.

Cinamomi drachmam vnam semis.

Bulliant ad consumptionem quartæ partis &
colentur.

X 4

HY-

HYDROMEL PVR- gans.

Hydromelitis mensuram vnam, seu vncias
triginta duas.

Caricarum pinguium numero octo.

Fol. Senæ electæ,

Polypodij quercini. ana. vnciam semis.

Sem. Anisi drachmam vnam.

Cinamomi drachmam semis,

Zingiberis scrupulum vnum.

Coquantur ad medias: colaturæ adde
Sacchari Candi rubei vncias duas Misce, vt
artis est.

Datur iis qui Medicamenta cetera respuunt,
ac interim alui leuatione indigent. Ecco-
proticon foelix, pueris, senibus, ac iis quos sedes re-
morantur, familiare.

Aliqui Anisum Zingiber omittunt, Dos in
Cinamomi duplicantes.

POTVS HYPOCRA- ticus.

Cinamomi vnciam semis.

Zingiberis vnciam semis,

Caryophyllorum drach. semis.

Cardamomi,

Macis,

Gra-

Granorum Paradisi. ana. drachmam vnam.

Galangæ drachmam vnam semis.

Seminis Anisi drach. semis.

Vini libras decem.

Sacchari albi libram vnam semis.

Fiat Potus secundum artem.

C*erebrum & ventriculum roborat, spiritus
auget, vitales facultates fulcit, amissas vi-
res reparat, ac infirma coctioni opem prestat.*

IVCVNDIOR POTVS

Hippocraticus, sic aliter
paratur.

℞ Cinamomi electi vncias duas

Zingiberis,

Galangæ, ana. scrupulos duos.

Nucis Moschatæ scrupulum vnum.

Sacchari albißimi vncias sedecim.

Vini albi potētis ac odoriferi libras quinq;
Macerando probè tecta per horas octo, vel de-
cem, posteaque sæpè sæpius percolando redi-
gantur in potum Hippocraticum transcola-
tum liquorem Aromatibus in manicâ Hippo-
cratis contentis semper reaffundendo.

Fiat vt artis est.

Plures descriptiones ac formulas potus Hip-
pocratici qui perquirere volueris, Euonymū,

X 5

Arnol-

Arnoldum, Alexandrum Benedicum, Ioannem Langium, Felicem Platerum, Heurnium, & alios consulat.

CREMOR PTISANÆ.

℞ Hordei mundi excorticati libram vnam.

Aquæ quantum sufficit.

Bulliat semel, factâ ebullitione remoueat^{ur} prima aqua, & affundatur recens, quæ iterum coquatur ad consumptionem medietatis, ac per pannum coletur.

T*Abidis ex usu est, Hæcticis consumptis, & à prolixo morbo extenuatis idoneus ac perutilis.*

Monendi sunt Pharmacopœi, ne decocta in magnâ quantitate parent. Præstiterit enim Species decoctis in promptu habere, vt ex iis confestim pro Medici præscripto decoctum recens parari possit, cûm aliâs & mox quidem corrumpan^{tur}, & acefcant.



MEDI-

MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS NONA.

PVLVERES MEDICA-
tos, eorundemque Composi-
tiones explicans, inter quos
purgantes primam con-
ſtituunt aciem.

PVLVIS SENÆ PRÆ-
pararæ, Montagnanæ.

℞ Foliorum Senæ vnciam vnā ſemis,
Zingiberis,
Macis. ana. drachmas tres.
Cinamomi,
Tar-

Tartari, ana. drachmam vnam semis.

Fiat Puluis.

A Dustos & retorridos humores Melancholicumq; succum hoc Puluere purgamus, serosam aquarum colluuiem exhaurimus, pituitam falsam & putrilaginem iam conceptam deturbamus, eoq; nomine cutis feditatem, scabiem, Lepram, ceterasq; eius generis sordes eluimus. Sumpta est formula ex remediorum penu Montagnana, cui etiam capitis purgandi vires attribuit.

Q Vidam Anisum addunt drachmæ pondere, alii Tartarum augent: prudenti cuiq; suum sit hac de re iudicium. Nos huic formulæ assueti felix sic Medicamentum experti sumus.

Consimile ferè Medicamentum in ore Medicorum circumfertur sub nomine Pulueris Tartari preparati, qui ab aliquibus sic constituitur.

℞ Tartari albi,

Senæ selectissimæ ana. vnciam vnam.

Diagrydii drachmas duas.

Seminis Anisi,

Cinamomi electi,

Galangæ ana. drachmam vnam.

Caryophyllorum drachmam semis.

Misce, fiat Puluis.

Priore longè valentior: pituitam & bilem, succumq; Melancholicum, & adustos ac retorridos humores

*humores purgat. Eius descriptionem Clarissimus
Vir D.D. Philippus Höchstetterus Collega noster
perquam honorandus ab autore sibi traditam
nobis communicavit.*

PVLVIS SOLVTIVVS de tribus.

- ℞ Foliorum Senæ drachmas sex.
Turbith drachmas quatuor.
Rhabbarbari drachmas duas.
Glycyrrhizæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi. ana. drachmam vnā.
Spicæ Indicæ scrupulum semis.
Fiat Pulvis.

Inscribitur hic Pulvis de Tribus, ob tria Sim-
plicia purgantia quæ eius compositionem ingre-
diuntur, Rhabbarbarum nempe, Turbith, & folia
Senæ. Confert autem hepatis & venarum mesen-
tericarum obstructionibus, Hydropi incipienti, ac
ventris inflationibus: crudorum quoque humorum
frigidorum maxime collectionem e ventriculo &
mesenterio eicit; & Diaphœnici vires emulatur.

PVLVIS SOLVTIVVS Magistralis, Stokstaldi.

- ℞ Turbith electi vnciam semis.
Cinamomi,

Zin-

Zingiberis. ana. drachm. duas,
 Caryophyllorum,
 Cardamomi,
 Galangæ,
 Mastiches. ana. drach. semis.
 Sem. Anisi drachmam vnam.
 Hermodactylorum,
 diagrydii,
 Foliorum Senæ. ana. drachmas quatuor.
 Sacchari vncias tres.
 Fiat Pulvis.

H Tropici ac veteri Ictero fœdatis opitula-
 tur, pituitam namq; & bile purgat, esiq; Me-
 dicis nostris frequenti usu familiaris. Datur à
 scrupulis duobus ad quatuor in robustioribus. De-
 scriptionem eius vide in Valeſco.

PVLVIS AD SVPPRO- sitoria communia.

℞ Aloës drachmas duas.
 Cumini,
 Salis Gemmæ,
 Rutæ. ana. drachmam vnam.
 Fiat Pulvis, qui subigatur cum sufficiēti quan-
 titate Mellis, & redigatur in glandes.

ALIVS ACVTIOR.

℞ Aloës vnciam semis,
 Hellebori albi,

Gra-

Granorum Colocynthidos.

Centaurii,

Cumini,

Rutæ. ana. drachmam vnam.

Fiat Pulvis, qui Melle subactus effingatur in glandes, seu suppositoria.

PVLVIS AD SVPPRO- fitoria ficca.

Specierum Hieræ Pieræ vnciam vnam semis.

Colocynthidos pulu. drachmas sex.

Hellebori albi pulu. vnciam vnam.

Salis communis vncias tres.

Farinæ frumenti vncias decem & octo.

Cum vitello ouorum, & Melle despumato quantum sufficit, fiant suppositoria.

NOtandum, tametsi Suppositoria hæc aluum sollicitent, ac sedes remorantes euocent, ea tamen mulieribus grauidis haudquam tuta existere, prout nec ijs quibus hæmorrhoides molestæ esse solent; his enim vel leuissima ex solo Melle, vitello oui, ac modico sale confecta sufficiunt: quibus acuendis nonnulli Muscerdam, hoc est, murum steræ paucâ quantitate. induunt.

PVL-

PVLVIS AD VERMES seu Lumbricos.

- ℞ Sem. sancti vncias quatuor.
Foliorum Senæ vnciam vnam.
Coriandorum præparatorum.
Cornu cerui. ana. drach. semis.
Fiat Puluis.

Is est Officinis nostris vsitatus, aliis alii sunt in vsu, Venetorum, Ferrariensium, Nursini, & aliorum qui requirit, consulat Fœsii Phamæop. Sect. 9. de Pulueribus.

Semen sanctum, est semen Absinthii Seriphii, quod alias Santonicum dicitur. Officina semen hoc passim vocant semen Lumbricorum, quod ipsum vulgus Wurmsamen appellat, eò quod, id vermes & Lumbricos euocare ac expellere sit edoctum.

PVLVIS CONTRA Abortum.

- ℞ Granorum Chermes drachmam vnam.
Santali rubri drachmam semis.
Caryophyllorum scrupulum vnum.
Nucis Moschatæ scrup. duos.
Rad. Torment. drach. semis.
Margarit. præparat.

Coralli

Coralli vtriusque præparati. ana. scrupulum
vnum.

Foliorum Auri numero tria.

Manus Christi perlatae drach. tres.

Fiat Pulvis.

Datur gravidis ad præcauendum abortum
ex ouo sorbili, vel vino odorifero, idq; non
vnâ tantum vice sed sæpius, pondere scrupuli di-
midii, vel etiam vnius; aut admiscetur Trageis,
pregnantibus vsui futuris.

Clarissimus Vir D. D. Ioan. Vdalricus
Rumlerus, Collega noster obseruandus
ex priorum Medicorum August. traditione se-
quentem Pulueris contra Abortum descri-
ptionem in hanc Pharmacopœiam fideliter
contulit. Ea sic habet.

✶ Rosarum rubearum,
Mastiches,
Ligni Aloës,
Margarit. præparat.
Corall. rub. præpar. ana scrupulum semis.
Spicæ Indicæ,
Macis,
Been vtriusque,
Cinamomi electi,
Santali Citrini,
Cardamomi minoris,

Y

Suc-

Succini albi. ana. grana. quindecim.

Fiat Pulvis.

Ex hoc additis Sacchari albissimi vncijs tribus
Tragema paratur, quod grauidis à pastu ma-
gnâ utilitate exhibetur.

*Pro Saccharo communi Saccharum Rosatum
Tabulatum nonnunquam assumitur, aut confectio
Manus Christi perlata.*

PVLVIS ADSTRIN- gens Galeni.

☞ Aloës,
Mannæ Thuris,
Corticum Pini,
Terræ Lemniæ,
Boli Armeni,
Lapidis Hæmatitis,
Succi Hypocistidis.
Crocī,
Gallæ Omphacit. ana. drachmam vnā.
Fiat Pulvis.

PVLVIS ANONYMVS.

☞ Sem. Papaueris albi drachmas duas.
Portulacæ,
Cydoniorum,
Maluæ,

Bom-

Bombacis. ana. drachmam vnam semis.
Quatuor Sem. frig. major ex cort. ana. drachmam vnam.

Gummi Arabici,

Tragacanthæ,

Amyli. ana. drachmas duas.

Hypocistidis,

Boli Armeni Orientalis præparati,

Cornu cerui vsti,

Rasuræ Eboris,

Cicerum rubrorum. ana. drachmam semis.

Cinamomi drachmas duas.

Penidiorū vnciam vnā semis.

Sacchari Canariæ vncias sex.

Misce, fiat Puluis,

TAbidis Phrifsicisq; prodest; ulcera enim pulmonum lenit, abstergit, & glutinat: tenues ac falsos catarrhos sistit & incrassat, faucium asperitatem mitigat, ac defluxiones acres ad pulmones deuolui prohibet.

Nonnulli huic Liquiritiam, Rosas, semen Altheæ, Corallos, Species Diatragacanthi frigidi, aut pulmonis vulpis præparati nonnihil addunt; verum hæc pro varia Medici prudentis intentione quocunq; tempore, adijci possunt.

Y 2

Simi.

Similis ferè Pulvis extat descriptus apud Valerium, Pulvis Haly dictus, easdem vires cum priorè obtinens; cuius descriptio hæc est.

- ℞ Sem. Papaveris albi drachmas quinque.
 Gummi Arabici,
 Amyli,
 Tragacanthæ ana. drachmam vnam semis.
 Sem. Portulacæ,
 Gossypii,
 Althææ,
 Maluæ ana. drachmas duas semis.
 Quatuor Sem. frig. maior. excorticatorum,
 Cydoniorum mundatorum ana. drachmas tres semis.
 Spodii præparati,
 Succu Liquiritiæ, vel potius pulueris eius.
 ana. drachmam vnam semis.
 Penidiorum ad pondus omnium,
 Misce, fiat Pulvis.

Notandum, Pulverum horum semina frigida continentium non nimiam, unâ vice quantitatem præparari debere, ne Pulvis diuturniore situ euadat rancidus.

PVLVIS BEZOARDI- cus. D. Nicolai Præpositi.

- ℞ Boli Armenicum aceto præparati vncias tres.

Terræ

Terræ Sigillatæ,
 Coriandri præparati,
 Specierum Diamarg. frig.
 Rad. Tormentillæ,
 Dictamni vulgaris,
 Angelicæ,
 Scabiosæ ana. drachmas duas.
 Sem. Acerosæ,
 Citri mundati,
 Rutæ,
 Cardui Benedicti,
 Cornu cerui vsti,
 Doronici Romani,
 Charabæ ana. scrupulos quatuor.
 Rosarum rubearum,
 Corallii vtriusque,
 Ligni Aloës,
 Serici crudi,
 Santalorum omnium,
 Margaritarum perforatarum,
 Ossis è corde cerui. ana. drachmam vnam.
 Smaragdorum,
 Ambre ana. scrupulos duos.
 Moschi scrupulos quatuor.
 Croci grana quindecim.
 Camphoræ grana decem.
 Fiat Pulvis, vel cum Syrupo è Ribes fiat in
 modum Opiatæ.

Y 3

Aduer-

Aduersus pestifera luis insultus efficax, cordis vires eximie tuctur, spiritus vitales fulcit, internas putredines abolet, & contagiosis quibuslibet morbis aduersatur.

PVLVIS ELECTVA rii de Bolo.

R Bol Armeni purissimi loti aquâ rosarum vnciam semis.

Rad. Tormentillæ,

Angelicæ. ana. drachmas duas.

Coralli rubri,

Rasuræ Eboris,

Cornu cerui,

Rosarum rubrarum. ana. drachmam vnam
& semis.

Sem. Melonis,

Acetosæ,

Citri mundati,

Iuniperi,

Bombacis mund. ana. drachmam vnam.

Anisi,

Fœniculi,

Cinamomi,

Xyloaloës (aut Santali Citrini)

Macis. ana. drachmam semis.

Fiat Pulvis.

Sim-

SIMPLICIOR A NON- nullis sic paratur.

- Bol. Armeni vnciam semis.
 Rad. Tormentillæ drachmas duas.
 Angelicæ drach. vnam.
 Sacchari ad pondus omnium.
 Fiat Puluis.

VTerq. febribus malignis, pestiferis, ac con-
 tagiosis potenter resistit, eorumq. insultus re-
 primit, spiritus extinguere prohibet, eosdemq. eu-
 nidos reparat: sudores euocat, ac pestilentis luis
 noxas disijcit.

PVLVIS AD CAL- culum.

- Sem. Milij Solis,
 Saxifragiæ ana. drachmam vnam.
 Lactucæ,
 Hyoscyami,
 Papaueris albi. ana. scrupulos duos semis.
 Quatuor Sem. frigid. maiorum. ana. scru-
 pulos duos.
 Glycyrrhizæ scrupulos quatuor.
 Trochisc. de Halicacabo drach. vnam se-
 mis.
 Rad. Pimpinellæ,
 Sem. Genistæ ana. drach. sem.

Y 4

Sac.

Sacchari vncias duas.

Fiat Puluis.

Datur Nephriticis & Calculosis ad renum
arenulas exturbandas, & ureterum obstru-
ctiōnes leuandas ex aqua Maluæ, aut Ononidis.

PVLVIS AVICENNÆ è cineribus.

✱ Cinerum Vitri,
Scorpionum,
Rad. Brassicæ,
Leporis,
Putamin. ouorum, è quibus pulli
fuerint exclusi,

Lapidis Spongiæ,
Sanguinis hirci præparati,
Lapidis Iudaici,
Gummi Iuglandis,
Acori. ana. drachmam vnam,
Petroselinii,
Dauci,
Pulegii,
Gummi Arabici,
Sem. Althææ,
Piperis nigri. ana. drachmam vnam semis.
Terantur, & simul misceantur.

Priore longè validior, vrinas magis promouet,
& calculos potentius elidit, nec nisi considera-
te usur-

te vsurpandus: qui tamen, ut & prior, nostris raro
est vsui.

Pro Gummate Inglandis quod vix ullibi prostat.
Gummi Cerasorum commodissime substituitur,
etenim calculis vexatos cum vino potum adiu-
uat & ei tenuium partium magna facultas inest.

PVLVIS AD CASVM.

℞ Terræ Sigillatæ, aut Boli Armeni,
Sanguinis Dracouis,
Mumiæ ana drachmas duas.
Spermatis Ceti drach. vnam.
Rhabarbari drachmam semis.

Misce, fiat Puluis.

Propinatur præcipitatis, ruptis, contusis, fra-
ctis, ex vino astringente, vel cui incoxerint,
que stringendi vim habent ut Rose, Balau-
stia, Cytini, Malicorium, Myrti & Rubi ca-
cumina, Sumach, & id genus alia. Hoc vi-
no intincta lintea & expressa, calida laborante
circumuoluta omnem ex ictu & præcipitio offen-
sionem mirifice curant, estq; celebre Hispanis
nec contemnendum remedium. Quidam reli-
qua Simplicia ex Auicenna subdupla Rhabar-
baro faciunt, etsi equalia quoq; esse possint.

PVLVIS AD DEN- tificia.

℞ Cornu cerui vsti,
Pumicis,

Y 5

Co-

Coralliorum rubeorum,
Alborum,

Tutiae preparatae,

Moffiches,

Sandaracae, id est, Vernicis.

Cinamomi. ana. drachmam vnam.

Rad. Ireos drachmas quatuor,

Mofchi grana sex.

Misce, fiat Pulvis.

M *Vcosos dentes à sordibus purgat eosq̃ deal-
bat ac mundificat, gingivas quoq̃ stringit
& dentium radices obfirmat.*

PVLVIS PRO EPITHE- mate cordis.

℞ Florum Buglossae,

Boraginis,

Melissae. ana. manipulum semis.

Santalorum omnium,

Rosarum rubear. ana. drachmas duas.

Corticum Citri,

Sem. Acetosae,

Ligni Aloës,

Caryophyllorum. ana. drachmam vnam
semis.

Fragmentorum Lapidum pretiosorum om-
nium. ana. drachmam vnam.

Doronici;

Been

Been vtriusque,
Succini seu Charabe.

Ossis de corde cerui. ana. scrupulos qua-
tuor.

Margaritarum præparatarum,

Corallii vtriusq;

Spodii. ana. drachmam semis.

Croci scrupulum semis.

Camphoræ grana sex.

Moschi grana tria.

Trita omnia probè vsui reseruentur.

Mira est eius efficacia in affectibus cordis ei-
usq; palpitatiene, Syncope, & deiectionis pro-
pmodum vitalibus facultatibus: nobilissimum
enim viscus sopitum, & veluti tenebris aut cali-
gine occacatum excitat. Melancholicis, Spleni-
cis, tristibus & desperantibus succurrit, in pesti-
litate cordis spiritus refocillat.

PVLVIS PRO EPITHE- mate hepatis.

☞ Santali rubri,

Albi,

Citrini. ana. vnciam semis.

Rosarum,

Coralli,

Spodii. ana. drachmam vnam.

Camphoræ. scrupulum vnum.

Hepa-

Hepatis inflammationi confert, eiusq^{ue} ex-
estuationem temperat. Adhibetur cum
aqua Endivia, Rosarum, Acetosa, & aceti par-
te aliqua.

PVLVIS GRISEVS CÆ- saris contra pestem

☞ Rad. Pimpinellæ,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Serpentariz,
Foliorum Rutæ,
Absinthij,
Nucum Juglandium seu Regiarum.
Granorum Iuniperi,
Aceti Rosati,
Theriace electæ. ana. vnciam vnam.
Misceantur omnia simul.

In præseruatione, & curatione Pestis pluri-
mum valet. Datur à scrupulis duobus ad
quatuor.

Quidam addunt Castorei vnciam semis.

PVLVIS HYTE- RICVS.

☞ Rad. Dictamni albi drach. tres. Zedoariæ
drachmam vnam.

Cort.

Cort. Citri sicci,
 Sem. eiusdem. ana. scrup. duos
 Fragmentorum Lapidum pretiosorum
 omnium. ana. grana duodecim.
 Specier. Diamargariti calid. drachmas
 duas.
 Sacchari albi vnciam vnam.

Fiat Puluis.

VTerinos dolores placat, eiusq; expurgat illu-
 uien. Menses quoq; retardantes & Secun-
 das moram trahentes propellit, animi defectiones
 ob vapores ab utero sublato ortas arcet, ac ma-
 tricis suffocationem abigit.

Pluerem hunc multæ utilitatis & experti
 in muliebribus morbis prædictis iuuamen-
 ti, Clariss. Vir. D. D. Ioan. Vdalricus Rumlerus
 Collega noster obseruandus, ex prætercesso-
 rum nostrorum Pragmaticorum celebri usu
 fidelissimè nobis tradidit.

PVLVIS MARCHIO- nis seu Epilepticus.

✱ Radicum Pœoniæ maris decrescente lunâ
 effossi vnciam semis.

Visci quercini,
 Rasuræ Eboris,
 Vngulæ Alcis,
 Spodii,

Vnl.

Vnicornu, vel eius loco cornu cerui ex
apicibus desumpti,
Corall. rubeorum,
Alborum,
Margaritarum præpar. ana. drachmam vnam.
Folio. Auri puri numero viginti.
Fiat Puluis.

*Prodest hic Puluis Apoplecticis, Epilepticis ac
Incubo laborantibus. Intemperiem cerebri
humidam corrigit, & nocturnos terrores fugat.*

PVLVIS AD NA- salia.

Calaminthæ,
Maioranæ,
Rad. Ireos,
Castorei,
Sem. Nigellæ,
Staphisagriæ. ana. scrupulum vnum.
Hellebori albi,
Pyrethri,
Nucis Moschataæ,
Myrrhæ rubeæ,
Euphorbii. ana. scrupulos duos.

Conterantur singula, deinde cum Labdani
drachmis sex & Melle modico formentur
nasalia.

*Sternutationem potentissime ciunt, ac crassa
per*

per nares phlegmata euocant. Letbargo ac Epilepsie profunt: Catalepticos & attonitos iuuant, sed caute vs vtendum praesertim in corporibus nondum purgatis, ne subita humorum per irritationem tam fortem, praecipitatio, suffocationis re-pentina periculum inferat.

PVLVIS PARTVM prouocans.

℞ Cinamomi drachmam vnam,
Crocī drachmam semis.
Cassiae lignae verae scrup. duos,
Succini albissimi scrupulum vnum.
Fiat Puluis.

Ad partus labores facilitandos utiliter exhibetur, eosdem namq. accelerat, & foetus exclusionem promouet. Datur ex aqua Liliorum alborū, Consolide regalis, aut alterius consimilis.

ALIVS HELIDEI DE Paduanis.

℞ Cinamomi,
Crocī. ana. scrupulum vnum.
Boracis scrupulos quatuor.
Detur ex aqua Artemisiae.

Vsitatissimus ac expertissimus quondam erat hic Pulvis Helideo de Paduanis Medico Bononiensi.

noniensis eximio, qui eundem secretum sibi adeo habebat, ut non nisi fidissimis amicis aut praedilectis discipulis eum communicaret.

A Vgetur horum puluerū efficacia, si eis resticulorum equinorum aridorum aut Iulorum, Nucum Iuglandum pulvis admisceatur, quod pro prudentis Medici arbitrio & exigentis necessitatis occasione fieri poterit.

PVLVIS RVBEVS CÆ- saris contra Pe- stem.

Myrrhæ electæ,
Croc. ana. drachmam vnam.
Ossis decorde cerui scrupulos duos.
Cornu cerui drachmas duas.
Dictamni Cretici,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,
Gentianæ. ana. drachmas duas, scrupulos
duos.
Zedoariæ,
Zingiberis ana. drach. tres.
Sulphuris viui,
Boli Armeni veri. ana. drachmas quatuor.
Camphoræ scrupulos quatuor.
Theriack Andromachi,

Mithri-

Mithridatij optimi. ana. drachmas sex.
Fiat omnium Pulvis, aspergendo aquæ vitæ
modicum, vt est artis.

In Anno Christi 1572. quo Pests inualuit, nobis
fuit frequentissimus & D. Achilli nostro p. m.
familiaris. Sunt & alia Compositiones plurimæ
Puluerum Alexipharmacorum, de quibus con-
sule Fœsum.

PVLVIS RVBEVS PAN- nonicus.

✱ Boli Armeni cum aquâ Rosarum & Aceto-
sæ præparati vncias tres.

Terræ Lemniæ veræ præp. vncias duas.

Corallorum rubeorum præparatorum vn-
ciam dimidiam.

Corallorum alborum præp. drachm. sex.

Lapidum pretiosorum, scilicet. Smaragdi,

Rubini,

Saphyri,

Hyacinthi. ana. drachmas quatuor.

Margarit. præpar. drach. quinque.

Cinamomi electi drach. duas,

Caryophyllorum drach. vnam.

Seminis Acetosæ drach. duas.

Corticum Citri,

Santali albi. ana. drachmam vnam semis.

Santali rubri drachmas duas.

Z

Spoe

Spodij præpa. drach. quinq;
 Rafuræ Eboris drachmas tres.
 Croci Orientalis drach. vnām.
 Unicornu, aut eius loco ossis de corde cer-
 ui drachmas quatuor.
 Foliorum auri purissimi numero quinquaginta.

Fiat omnium Puluis.

A Duerfus pestilentium febrium noxas, & contagiosorum ac venenatorum morborum adorsiones maximè potens est. Datur puerulis & infantibus ubi Variolarum aut morbillorum suspicio adest, eos namq; efficacitè expellit, ac cor à putridi vaporis aut humoris contaminatione tutum reddit. Medicamentum planè Regium, vnicuiq; etati ac sexui familiare & accommodum. Præbetur cum Syrupo de acredine Citri vel Limonum, & aquà Cardui, Acetose, vel Boraginis.

PVLVIS RVBEVS PAN- nonicus Alter.

☞ Boli Armeni Orientalis præp. vncias duas.
 Terræ Sigillatæ veræ vncias sex.
 Lapidum pretiosorum, scilicet.
 Hyacinthi,
 Saphyri,
 Rubini,

Sma-

Smaragdi lana. vnciam vnam.
Margaritarum præparatarum drachmas
decem.
Spodii præparati,
Rasuræ Eboris. ana. drachmas quinque.
Coralliorum rubeorum præparatorum
drachmas octo.
Coralliorum alborum præpar. vnciam vnam
semis.
Rad. Tormentillæ,
Diptami, ana. vncias quatuor.
Vnicornu, aut eius loco cornu cerui drachmas
sex.
Santali albi drachmam vnam.
Radici Doronici drach. sex.
Seminis Acetosæ drach. duas.
Corticum Citri drachmam vnam, & semis.
Camphoræ drachmas duas.
Pulueriscentur singula p̄r se, & misceantur, ad-
dendo foliorum auri numero quinquaginta,
& fiat Puluis.
Si Electuarium velis in forma solidâ, ita
parandum erit.
Specierum supradictarum vnciâ vnam cum
dimidiâ.
Sacchari albißimi vnc. duodecim.
Dissoluatur Saccharum cum aquâ
Rosarum, & conficiantur rotulæ.

Z z

Easdem

E *Asdem quas prior jam dictus vires obtinet, imò valentiores, ob Tormentilla, Diptami, Doronici radices, & Camphoram, quorum quidem occasione sumentibus minus gratus existit, sed plus magis efficax.*

PRO Vnicoru, & osse de corde cerui, substituant aliqui non inconsultò caluariam cerui intra festa Pascharis & Pentecostes capti.

PVLVIS SAXONICVS.

✠ Rad. Valerianæ vnciam semis.

Vincetoxici,

Vrticæ. ana. vnciam vnam.

Polypodii quercini,

Rad. Althææ,

Angelicæ sylvestris. ana. vncias duas.

Angelicæ satiuæ recētis vncias quatuor.

Cort. rad. Laureolæ Germanicæ, quam

Kellerbhalß appellant, vnciam vnam semis.

Radices illæ omnes effodiantur eo tempore quod XV. Augusti & XIII. Septembris intercudit: illæ incisæ reponantur in ollam vitreatam affuso aceto acerrimo, quod duobus digitis radices excedat, tum olla operculo clausa rimæ omnes albo oui cum farinâ subacto diligentè oblinantur, & sic in ollâ ad lentum ignem lenitè omnia bulliant: postea
olla

olla operta abiecto quod redundat aceto radices exiccentur, quoad teri possint: denique contritis omnibus addantur acini herbæ Paris dictæ numero 26 & fiat Pulvis.

Pulvis hic in Saxoniam primum usurpari ceptus, Pesti ac venenis quoque assumptis egregie aduersatur, & deleteriorum vires frangit: cuius drachma adultis & validis (alijs enim minor Dosis sufficit) propinatur è vino albo aut alio liquore conueniente. Vide Moibani Parabilia in Dioscorid. lib. 2. cap. 143. ibidem varias descriptiones, & usum reperies.

PVLVIS STERNVTATORIVS,

Maioranz drach vnam semis,
Betonicz,
Pyrethri. ana. drachmam semis.
Hellebori vtriusque. ana.
drachmam vnam.
Pulegij scrupulum vnum.
Fiat Pulvis.

Lentam pituitam, ac phlegma crassum, narium insufflatus vel iisdem affrictus prouocat: cerebrum à tenacibus humoribus purgat, & ossis Ethmoidi obstructiones expedit.

PVLVIS AD STRVMAM

ARNOLDI DE VILLA NOVA.

Z 3

Spoz-

ꝛ Spongiæ combustæ,
 Pilæ marinæ tostæ,
 Ossis sæpiæ,
 Piperis longi,
 Nigri,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Salis Gemmæ,
 Pyrethri,
 Gallarum,
 Lapidis spongiæ. ana. vnciam vnam.
 Puluerisentur, & misceantur.

Bonium reprimat, ac incipientes colli scrophas
 non tamen malignas discutit: ad strumas in-
 super abolendas reiteratâ sæpius eius assumptione
 feliciter exhibetur.

PVLVIS VIOLARVM odoratus.

ꝛ Iridis Florentinæ vncias sex.
 Rosarum rubrarum vncias quatuor.
 Cyperi drachmam semis,
 Maioranæ,
 Caryophyllorum,
 Styracis. ana. vnciam vnam.
 Beniouin aut Benzoi,
 Santali Citrini. ana. vnciam semis.
 Violarum drachmas tres.

Moschi

Moschi drachmam vnam.

Fiat Pulvis.

Pulvis hic tametsi ad odora menta præstanda
potissimum expetitur, caput tamen extrinse-
cū adhibitus eximie roborat, nec non cordis pal-
pitationi medetur.

ALIQVI EVNDEM sic componunt.

- ✶ Florum Violarum vnciam semis.
 - Rosarum rubearum vncias tres.
 - Benzoini vnciam vnam semis.
 - Styracis Calamitæ,
 - Santali Citrini,
 - Albi. ana. vnciam semis.
 - Rad. Cyperi rotundi,
 - Maioranæ. ana. vnciam vnam.
 - Caryophyllorum drachmas duas.
 - Cinamomi electi drachmas tres.
 - Rad. Ireos Florent. vncias tres.
 - Moschi Alexandrini,
 - Ambre veræ. ana. scrupulum semis.
- Fiat Pulvis crassiusculus.

PVLVIS PRO VLCERI- bus gutturis.

- ✶ Sulphuris viui vncias quatuor.
- Myrrhæ rubre,

Z 4

Alu-

Aluminis Sachar.ana. vncias duas.

Mastiches,

Thuris.ana.vnciam vnam.

Pyrethri drachmas sex.

Fiat puluis.

¶ Huius Pulueris vnciam vnam.

Vini sublimati libram vnam.

Misce.

Puluis hic Nosocomio Gallico à multis annis familiaris, felici successu gutturis antiqua ac fœda ulcera repurgat, & persanat. Vtebantur eo quondam D.D. Adolphi Occones August. Medici, ac subsequentes Illustrium ac Generosorū D. D. Fuggerorum Xenodochijs prefecti, quibus in locis ex piâ & munificâ prefati stemmatis D.D. Fuggerorum fundatione plurimi Syphilide laborantes vsq. ad plenam sanationem sustentantur.



MEDI-



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS DECIMA.

QVA ECLEGMATA,
Sapæ, Linctus & Lohoch
compræhendun-
tur.



DIACODION SIM- plex, Galeni.

✱ Caputum Papaueris albi, mediocris magni-
tudinis, nec nimium viridium, nec nimium
maturorum numero viginti.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque do-
nec capita contabuerint, cola, & adde

Mellis libras duas.

Coque ad justam consistentiam,

Z 5

Fi

Fit cum Saccharo eodem modo, item cum
Sapa hac ratione.

☞ Decoctionis prædictæ libras duas.

Sapæ vini dulcis tantundem.

Succi Glycyrrhizæ vnc. duas.

Coquantur ad iustam consistentiam.

V *Sus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi in somniam parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex Melle melior est, quemadmodum somnopus habentibus ea, quæ ex Sapa constat. Est autem Sapa vinum mustum ad tertias decoctum.*

DIACODION IOAN.

Bap. Montani, alias Syrupus de Siliquis.

☞ Caput Papaveris albi cum seminibus numero viginti.

Siliquarum dulcium vnc. tres.

Radicum Althææ,

Glycyrrhizæ rasæ ana. uncias duas.

Aquæ fontis libras duodecim.

Eximantur è Siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium, deinde exprimantur & colentur: postea adde.

Sacchari candi Rosati libram semis.

Peni-

Penidiorum libram vnam.

Decoquantur ad Mellis consistentiam.

EO vimur in tenuibus & acrib⁹ rheumatismis pulmones & asperam arteriam fluxione tentantibus, & continenti tussi per uigiliam excitantibus. Nobilissimum inter Arteriacas compositiones Medicamentum, & ex Linctuum genere magnopere à Montano celebratum.

Cum radices Althæ Medicamentum hoc ob odoris grauitatem ingratum reddere soleant, idèd iis Myrti baccas æquali pondere nec minori efficacia substituendas esse censuimus. Alii Althæ radices penitus omittunt, nullo in earū locum reasumpto succedaneo.

DIACODION ACTVA- rii in Solido.

℞ Caput Papaueris, magnitudinis medio-
cris, non nimium humidorum nec om-
ninò aridorum numero tredecim.

Rosarum rubearum drachmas duas semis.

Croci Orientalis,

Acaciæ,

Glycyrrhizæ. ana. drach. vnam.

Boli Armeni vnciam semis.

Cinamomi electi,

Rad. Consoldæ maioris, aut Symphyti
petræi,

Hypo-

Hypocistidis.

Balaustiorum. ana. drachmam vnam.

Myrti,

Dauci ana. vnciam vnam.

Corallij vtriusq;

Sumach.

Sanguinis Draconis,

Florum Altheæ. ana. drachmas duas.

Sem. Portulacæ drachmam semis.

Capita Papaueris in aquâ pluuiâli aut fontanâ duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito. & decoctû expressum cum Mellis optimi libris duabus ad justam consistentiâ bulliat: postremò deposito ab igne vase Species subtilissimè tritas adijcito, ac benè vnito. Quod si solidiorem Compositionem efficere volueris, decoctum expressum prius jam dictum cû sufficienti quantitate Sacchari decoquito, accipiendo ad libram vnam Sacchari Specierum ingredientium vnciam vnam. Fiat confectio in rotulis.

COElhacis. Dysentericis, leuitati intestinorû
Ac alui profluuiis prodest: sanguinis sputo medetur, & acres tenuesque fluxiones ad thoracem deuolui prohibet.

AVctor in textu legi Hali. Est autem Halus
 Halum siue Alum herba quæ Symphytum petrzæum, aut Consolida saxatilis dicitur,

in

in cuius defectu radices Consolidæ maioris re-
stè substituuntur.

DIACODION SOLI- DVM.

Capitum papaueris albi, mediocri magnitu-
dine, nec nimis uiridium, neq; prorsus sic-
corum numero viginti.

Aquæ pluuiæ aut fontanæ libras tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deindè co-
quantur donec contabuerint capita, & colen-
tur: ad extremum adde Sacchari sufficientem
quantitatem, & coquatur vt est artis.

Svmenda sunt Capita Papaueris flaccida in-
ter recentia & arida medio modo sese ha-
bentia, qualia ferè sunt pridie collecta.

*Id jam ferè in usu esse desit, cum multò iueun-
dius parari à Pharmacopæis nostris soleat in
modum sequentem.*

DIACODION IN SOLI- DO VSITATVM.

Sem. Papaueris albi vnciam semis.

Aquæ Farfaræ,

Rosarum. ana. vnciam vnā semis.

Fiat emulsio, in qua dissolue

Sacchari albissimi vncias quatuor.

Fiat confectio in rotulis.

Crr

CReberrimus huius confectionis vsus ad ternues, salfos & acres catarrhos inhibendos ac incrassandos: tussim sedat, faucium asperitatem lenit, & raucedinem à calidis defluxionibus obortam auferit.

LOHOCH DE CAULIBVS, GORDONII.

❧ Succi Caulium rubeorum libram vnā.
Croci drachmas duas. Sacchari,
Mellis. ana. libram semis. Misce vt decet, &
fiat Lohoch.

RAncedini, & vocis ablationi medetur. ac peccatis ab humoribus vitiosis repurgat, nec nō spiritum facilitando thoracis leuat angustias, priscis forsā magis quā nobis vsitatum Medicamentum, vt qui Brassicæ plurimum tribuentes ex ea singulis in corpore membris singula compararunt remedia, nunc nostris raro est vsui.

MEsuæ aliter in Pract. cap. de tussi humidā præparat. Recipit enim Succi Caulium libras quinq; hunc spumam auferendo lento igne coquit ad libras duas: deindē addit Sapæ vini, & Mellis. ana. librā vnā, atq; sic coquendo ad iustam perducit consistentiam.

LOHOCH DE FARFARA.

❧ Ra-

✠ Radicum Farfaræ seu Tussilaginis libram
vnam

Coquantur in aquâ donec dissolutæ fuerint,
postmodum contundantur, & colentur addē-
do Mellis libras duas.

Coquantur, adiustam consistentiam.

T Abidis prodest, pulmonis ulcera glutinat,
faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit,
inter Arteriaca Medicamenta haud postremum:
quod studio huc apposuius, ad cuius normam &
alia eiusmodi Simplicia Lohoch preparari possunt,
ut pote Lohoch ex Althea, Enula, Liquiritia, &
similibus, quibus interdum aromata adyiciuntur,
atq; inprimis Crocus pectori conueniens.

LOHOCH DE PAPA- VERE, Mesuæ.

✠ Papaueris albi drachmas viginti quinq;
Amygdalarum dulcium mundatarum
Nucleorum Pineorum,
Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizę ana. drachmas decem.
Amyli drachmas tres
Sem. Portulacæ,
Lactucæ,
Cydoniorum ana. drachmas quatuor
Crocī drachmam vnam.

Peni-

Penidiorum alborum vncias quatuor.

Syrupi de Papauere vnc. tres.

Omnia concisa & contusa Syrupo de Papauere excipiantur, cuius hæc esto formula.

✱ Capitum Papaueris albi & nigri recentium.
ana. vncias sex.

Sem. Lactucæ,

Florum Violarum. ana. vnciam vnā semis.

Coquantur dum intabuerint.

Capita in Aquæ cucurbitæ libris octo. Expressum & colatum cum Sacchari libris quatuor, aut Sacchari & Penidiorum. ana. libris duabus percoque ad Syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus quæ acrem, salsam, tenuem, & liquidam materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, insomniā ac febrem pariunt. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & Pleuritidi.

LOHOCH PASSV-LARVM.

✱ Radicum Pæoniæ drachmas quatuor,
Hyssopi,

Melissæ,

Scolopendrij. seu Ceterach. ana. manipulū semis.

Gly.

Glycyrrhizæ vnciam semis.

Fiat omnium decoctio in sufficiente aquâ pluuiâ, factâ colatura cum forti expressione adde.

Passularum minorum in mortario benè contusarum prius benè mundaturum à gigartis & arillis libram vnam.

Decoquantur, & per pannum lineum fortitèr exprimantur, expressioni adde.

Sacchari libram vnam.

Fiat Lohoch, vt est artis.

F Requenti vsui est nostris ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis iisdemq, Epilepti-
cis, propter Peonia radices ingredientibus.

LOHOCH DE PINO, Mesuæ.

✱ Nucleorum Pineorum drachmas triginta,
Amygdalarum dulcium,
Auellandarum assatarum,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Glycyrrhizæ,
Succi eiusdem,
Amyli,
Capillorum Veneris,
Ireos. ana. drachmas quatuor.

Aa

Dacty-

Dactylorum drachmas triginta quinque;
Amygdalarum amararum drachmas tres.

Mellis Passularum,

Sacchari albi,

Butyri recentis. ana. vncias quatuor.

Mellis optimi quantum satis est, aut libras
tres, vncias duas.

Terenda terantur, & incidenda minutissimè
incidantur, ac Melle excipiantur.

Modus confectiois hic est, vt Gummi &
Tragacantha diu macerentur in quadru-
plâ quantitate aquæ Capillorum Veneris, do-
nec prorsus mollescant, deindè cribro seraceo
transmittantur, & libris duabus Mellis optimi
misceantur ad lentum ignem, ac rudiculâ lig-
neâ diu moueâtur, postea ei inspergantur pul-
ueres tenuissimi radicum Iridis, Capillorum
Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchari & Amyli, &
optimè misceantur. Demùm vtrumque Gum-
mi mistum Melli Passularû, in quo prius fuerit
dissolutus succus Glycyrrhizæ, vase ab igne
deposito addatur & diutius omnia agitentur
donec vniantur, addito Butyro recenti, si sta-
tim eo vtendum sit, sin verò diutius fuerit as-
seruandum, paretur absq; Butyro, ne rancor-
em contrahat.

Duturnæ tussi, difficultati spirandi, & Asth-
mati succurrit, humores in thorace crassos
inci-

*incidit & attenuat. Senibus maximè familiare,
Peripneumoniam quoq^{ue} ac Pleuritidem incli-
nante jam febre juuat.*

PRo Melle Passularum aliqui Sapam non in-
eptè substituunt.

LOHOCH E POR- tulaca.

☞ Succi Portulacæ libras duas.

Trochisc. de Terra Lemnia drachmas duas.
de Charabe,

Gummi Arabici,

Sanguinis Draconis. ana drach. vnam.

Lapidis Hæmatitis,

Pilorū leporis vstorū ana. scrupulos duos.

Sacchari albi libram vnam.

Fiat Lohoch, vt est artis.

Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis opitulatur
pulmonibus: exesa vasa cruorem fundentia
glutinat, & anhelitus vias ab exulceratione tu-
tas reddit.

LOHOCH E PVLMO- ne Vulpis, Mesuæ.

☞ Pulmonis Vulpis siccati & præp.

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Aa 2

Sem.

Sem. Anisi.

Fœniculi. ana. vncias vnam.

Sacchari clarificati vncias quindecim,
Omnia trita tenuissimè Saccharo excipiantur,
& ad debitam formam redigantur.

Medicamentũ hoc ex Mesue cap. de Phthi-
si desumptum, prodest magnoperè tabidis,
consumptis, ac ulceratos pulmones habentibus,
Eius loco aliqui solum puluerem pulmonis Vul-
pini cum Saccharo Rosato exhibent.

Pvlmo recens ex vulpe iuvene venatu capta
sanguine, venis & arteriis purgatur, vino al-
bo odorato tepido sæpè abluitur, in clibano
siccatur, exsiccatus puluere Absinthii reponi-
tur.

LOHOCH SANVMET expertum.

✱ Cinamomi,

Hyssopi,

Glycyrrhizæ. ana. drachmas quatuor.

Iujubarum,

Sebesten. ana. numero triginta;

Passularum enucleatarum.

Ficuum siccatum,

Dactylorum pinguium. ana. vncias
duas,

Capillorum Veneris manipulum vnum,

Fœnu-

Fœnugræci drachm. quinq;.

Sem. Lini,

Anisi,

Fœniculi,

Ireos.

Calaminthæ ana. drachmas quatuor.

Coquantur omnia in libris quatuor aquæ purissimæ ad mediæ consumptionem: colaturæ expressæ adde

Penidiorum libras duas.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequenter minutissimè incisa, & contusa.

Pinearum, mundatarum, drachmas quinque.

Amygdalarum dulcium,

Glycyrrhizæ,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici,

Amyli ana. drachmas tres.

Ireos drachmas duas.

Misceantur subiganturq; omnia celerrimè donec albescat Medicamentum.

Tussi, vocis asperitati & raucedini à frigidi-
tate nata auxilio est. Crassos itidem in tho-
race & pulmone humores incidit, & extenuat;
morbis tamen calidioribus, ut & tussi
calida, suspectum.

LOHOCH E SVCCO

Scillæ, Gelani.

℞ Succī Scillæ diebus Canicularibus excepti
libram vnam.

Mellis libram vnam semis,

Coque ad formam Lohoch.

Incidit, tenuat, & expulſioni apparat materi-
am crassam, quæ thoracis cano continetur. Ve-
terem tussim cum suspirio sanat. Suppuratis.
Asthmaticis, difficulter spirantibus in magnâ
puris & lente pituite copia spiritus vias opprimen-
te succurrit, prompteq; huiusmodi obstructa liber-
rat, senibus perpetuo eiusmodi morbis conflucta-
tis valde necessarium.

Scillas plenas ac nitidas cultello eburneo in
partes incidito, eiusq; laminas puriores in
mortario lapideo contusas exprimito, ac v-
titor.

*Galenī descriptio à Mesuæ non differt, nisi quod
Mesuæ succi Scillæ, & Mellis. ana. partes aqua-
les ponit.*

LOHOCH E SCILLA

compositum Mesuæ, Alii-

Lohoch ad Asthma.

℞ Scillæ præparatæ drachmas quatuor,
Marrubij,

hyſſo-

Hyssopi. ana. drachmam vnam.

Iridis drachmas duas.

Myrrhæ,

Croci. ana. drachmam semis,

Mellis quantum sufficit,

Fiat Lohoch.

Predicta omnia Valentiùs præstat, anhelantem
tussim ac senum leuat suspiria, pectus à frigidâ,
crassâ, tenaci & impactâ ijs locis pituitâ potenter expurgat.

MOSTARDA SEV

Diasynapi,

℞ Pul. Seminis Synapis libras quatuor semis.
Salis communis albissimi libram vnam, vncias sex.

Vini rubei quantum satis.

Infundantur per noctem agitata in vase lapideo aut testaceo vitreato amplo, manè addendo

Corticum Citri Melle conditorum, & crassiusculè incisorum vncias quatuor.

Conseruæ pro Mostarda libras octodecim.

Melazij libras quadraginta duas,

Caryophyllorum vnciam vnam semis.

Nucis Moschatæ vncias duas.

Aromata etiâ crassiusculè inciduntur, ac cum prædictis omnibus misceantur seruenturq; sic in vsum debitum.

CON-

CONSERVA PRO MO- starda.

✱ Cydoniorum recentium in radulâ seu tyrochneſte raſorum partes tres.

Mellis deſpumati partes duas.

Coquantur ſecundum artem, & ſeruentur vſui.

Mostarda, quaſi muſtum ardens, ventriculolum laxum ac frigidum corrigit, mollietiem eius auferit, coctionem procurat, appetentiamq; deiectam erigit. Adhibetur potiffimum ad Embammata, ſeu Intinctus menſis magnatum familiares ac conſuetos.

Melazium, ſpuma, eſt Sacchari nigra & liquida.

SAPONEA.

✱ Amygdalarû dulcium mundatarum drachmas ſedecim.

Amyli puriſſimi & noui drachmas quatuor.
Sacchari albi claram libram vnam

Ex hoc Saccharo nouem vnciæ ſumantur cum contuſis Amygdalis, quæ ſimul mixta per denſum ſetaceum percolentur, & ad ignem ſuſpendantur, cumq; Amylum ſpiſſari cœperit, tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad prædictâ compositionem addantur, & ad perfectam cocturâ redi-

redigantur, ad quam cum peruenerit in Bolos,
(quos Morfellos vocant) fingantur. Minori
porro cocturâ Linctus formam induit.

Ad pectoris vitia efficax, tennes destillationes
à capite ad subiectas partes emanantes in-
crassat, iussim sedat, pectus mundat & confir-
mat.

Cum varia Linctuum genera ab autoribus
passim descripta legantur, nos vtiliores
solum formulas apposui. Vnde Lohoch
de Prasio Pauli, Itemq; Lohoch de Psyllio, Tra-
gacantho, Sémine Lini, Fœnugræci, & alia mu-
cilagines recipientia, vtpotè quorum v-
sus ferè euiluit, studiosè in
hac editione præter-
misimus.



Aas

ME-

MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS VNDECIMÆ.
CONFECTIONES A-
romaticas ſeu ſpecies, earun-
demq; debitum parandi
modum edocens.

AROMATICVM CA-
ryophyllatum, Meſuæ.

℞ Caryophyllorum drachmas ſeptem,
Macis,
Zedoariæ,
Galangæ,
Santali Citrini.
Trochiſcorum Diarhodon,
Cinamomi,

Ligni

Ligni Aleës,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Piperis longi,
 Cardamomi ana. drachmam vnam.
 Rosarum rubearum drachmas quatuor.
 Galliæ Moschataæ veræ,
 Glycyrrhizæ. ana. drachmas duas.
 Folij, aut Calami Aromatici,
 Cubebæ. ana. scrupulos duos.
 Ambræ drachmam vnam.
 Moschi scrupulum semis.

COR, *ventriculum, & reliqua nutritionis membra roborat: nauſeam & vomitum re-
 primit, flatuſ diſſipat, putredinem humorum in
 ventriculo arceſcit, ac infirmæ concoctioni opitula-
 tur.*

NOtandum. Confectiones has Aromaticas
 Ambræ, & Moſchû, ac Galliam, vel eti-
 am Camphoram recipientes etiam ſine hiſ o-
 doratiſ in uſum mulierum quæ vteriniſ ſuffo-
 cationibuſ obnoxiaſ ſunt, ac fragrantiam vel o-
 dorem horum Medicamentorum non ferunt,
 commodè parari poſſe, ſicq; in Officinis noſtris
 dupliciter, completas nimirum & incompletas
 extare debere. Quod ſi quiſ ex hiſ confectione
 in formâ ſolidâ parare voluerit, ad ſingulas
 drachmas Specierum pro earundè cõditione
 (cum aliæ pluſ, aliæ minus Sacchari exigant)
 Saccha-

Sacchari optimi vnciam vnam, vel drachmas decem adijciat, paratq; vt artis est: quam regulam pro Speciebus in vniuersum notandam, subiecimus.

AROMATICVM RO fatum Gabrielis.

- Rosarum rubearum drachmas quindecim.
 Glycyrrhizæ rasæ drachmas septem.
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini. ana drachmas tres.
 Cinamomi electi drachmas quinq;
 Caryophyllorum,
 Macis. ana. drach. duas semis.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ ana. drachmas duas. scrupulos duos.
 Nucis Moschatae,
 Cardamomi minoris.
 Galangæ. ana. drachmam vnam.
 Spicæ Indicæ,
 Ambraecinericiæ. ana. scrupulos duos.
 Moschi scrupulum vnum.

F Repuentissimus eius vsus in magno humidorum excrementorum ventriculi prouentu. Coctionem iuuat, putredinem prohibet, stomachi mollitiem corrigit, imbecillitatem firmat, ventris inferiorem totum & nutritionis instrumenta roborat,

ventriculū distendentes flatūs dissipat, appetentiā
 collapsam excitat, nauſcam ſedat, & ſtomachicis
 mirum in modum confert: conualeſcentes in ſuper
 ac è diuturno morbo emergentes plurimum re-
 creat.

DIAMBRA

Meſuæ.

℞ Cinamomi.

Doronici,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moſchate,

Folij aut Caſſiæ lignæ.

Galangæ ana. drachmas tres.

Spicæ Indiæ,

Cardamomi maioris.

Minoris ana. drachmam vnam.

Zingiberis drach. vnam ſemis.

Ligni Aloës,

Sanſali Citrini,

Piperis longi ana. drachmas duas.

Ambræ drachmam vnam.

Moſchi drachmam ſemis.

Ad omnem corporis imbecillitatem & noxam
 à frigida cauſa effeac eſt: Viſcera omnia ca-
 lefacit & roborat, frigidog. ſopita reſicit ac re-
 creat: vertiginem abolet, cerebri humiditates
 abſu-

*absumit; spiritus cū vitales tum animales, addū-
get, & concoctionem adiuuat. Affectibus item v-
terinis ex frigida & humida intemperie natis
prodest, senibus ob id & mulieribus salubre Medi-
camentum.*

Nonnulli pro Folio Nardum Celticam
substituunt.

DIANISV MESVÆ.

R Sem. Anisi vncias duas semis.

Glycyrrhizæ rasæ,

Mastiches. ana. vnciam vnam,

Sem. Carui,

Foeniculi,

Galangæ,

Macis,

Zingiberis,

Cinamomi. añ. drachmas quinque.

Trium Piperum,

Cassia lignæ veræ,

Pyrethri,

Calaminthæ. añ. drachmas duas,

Cardamomi,

Caryophyllorum,

Cubearum,

Spicæ Indicæ,

Croci ana. drachmam vnam

semis.

Ven-

Ventriculo frigido & hūido succurrit, ac cruditates à lenta pituita natas absumit: flatus quoque crassos in vētre collectos dissipat, quin etiam peccus à tenacibus humoribus repurgat, ac ob id diuturnæ tussis medetur.

SPECIES CONTRA Apoplexiam.

☞ Succini albi præparati drachmam vnam, semis.

Margaritarum præparat.

Smaragdi præparati. ana. drachmas duas.

Ligni Aloës.

Rasuræ cornu cerui,

Rad. Pœoniæ ana. drachmam vnam,

Cort. Citri drachmam semis.

Sem. eiusdem scrupul. vnum.

Ambrae veræ scrupulum semis.

Moschi Aléxandrinigrana quinç;.

Tabulati de Extracto Ligni Aloës.

Manus Christi Perlatæ cum Oleo Cinamo-
mi. ana. vnciam vnam semis.

Redigantur in pollinem.

Anima-

A Nimalis vitalisq; facultatis robur eximie
taentur ac reficiunt, unde diuturnis capitis
affectibus praesertim frigidis opitulantur; spiritus
redintegrant, obstructions meatuum cerebri re-
cludunt, vertiginem auferunt, ac paroxysmos tā
Epilepticos quam Apoplecticos anteuertunt, scibus
ac infirmam aetate degentibus familiare & con-
suetum Medicamentum.

A Liās legebantur Sacchari albissimi vnciae
tres, pro quibus Tabulata Manus Christi
perlat. cum Oleo Cinamomi, & id quod ex A-
gallochi extracto parari cōsueuit, æquali pon-
dere ad Medicamenti vim ac efficaciam augē-
dam substituenda censuimus.

DIANTHON NI- colai.

℞ Florum Rorismarini vnciam vnā.

Rosarum,

Violarum,

Glycyrrhizæ. ana. drach. sex.

Caryophyllorum,

Spicæ Indicæ,

Nucis Moschatæ,

Galangæ.

Cinamomi,

Zingiberis,

Zedo-

Zedoaria,

Macis,

Ligni Aloës,

Cardamomi,

Sem. Anethi,

Anisi. ana. scrupulos quatuor.

Preter rationem tristibus subuenit, animi enim latitiam auget. Item Cardiacis, Elephantiacis, animi defectionibus, & cordis syncope auxilio est. Prodest etiam destillatione affectis, & in vniuersum omni cordis ac corporis inbecillitati.

DIACALAMINTHES

Mesua.

Calaminthæ fluuiatilis, seu Mentastri.

Calaminthæ campestris,

Seseleos, id est, Sileris montani.

Petroselinum Macedonici,

Ligustici. ana. drachmas sex.

Zingiberis drachmas tres.

Sem. Apij.

Comarum Thymi. ana. drachmas duas.

Piperis nigri vnciam vnam semis.

Tenaces & viscidos humores attenuat, flatus crassos dissipat indeq; natum singultum soluit: coctionem, & alimenti in corpus distributi-

B⁶

OLEUM

onem inuat, affectus ventris frigidos sanat, & urinam ac Menses promouet.

CAlamintha compestris Germanis dicitur wilde Feld oder Kornmünz.

DIACALAMINTHES

Galen.

℞ Piperis vncias sex.

Sem. Ligustici vncias duas.

Cacuminum Thymi.

Sem. Apij. ana. vnciam semis.

Seseleos Massil.

Pulegij montani.

Sem. Petroselinij Macedonici.

Calaminthæ montanæ ana. drachmas duas.

Famosum hoc Galeni Medicamentum (quod potius quam eo quod secundum Mesuæ descriptionem paratur, utimur) describitur ab auctore lib. 4. de tuenda valetudine, quo is utebatur in ulcèroso sensu, cum crudorum succorū copia extra venas & in corporis habitum recepta erat. Vtile enim est Medicamentum ad thoracis & stomachi vitia, tussim à frigido excitatam, ac precordiorum & pectoris refrigerationem. Seminibus & Quartanariis confert, difficulter coquentes adiuvat, crassos & lentos humores tenuat, status crassos discutit, urinam ac Menses mouet, qui

qui precipue ex vasorum à crassis & lentis humoribus oborta obstructione retinentur.

DIACINAMOMV

MESVÆ.

℞ Cinamomi tenuis drachmas quindecim,
 Cassiæ lignæ,
 Rad. Enulæ. ana. vnciam semis.
 Galangæ drachmas septem.
 Caryophyllorum,
 Piperis longi,
 Zingiberis,
 Cardamomi vtriusque,
 Macis,
 Nucis Moschatae,
 Ligni Aloës. ana. drachmas tres.
 Croci drachmam vnam.
 Sacchari Tabarzeth drachmas quinque.

Concoctionem, juuat, pituita putredinem,
 prohibet, ac alimenti in corpus distributionem promouet.

Nonnulli compositioni huic Moschi scrupulos duos addunt: nos vero sic eam hucusque sine Moscho parare consueuimus, ut qui pro cuiuslibet Medici arbitrio quouis tempore adijei queat.

CONFECTIO CORDIA-

LIS, ALEXANDRINI BENEDICTI.

Bb 2

℞ Mar-

Margaritarum,
 Granatorum Orientalium,
 Spodij de Ebore,
 Cinamomi,
 Tormentillæ,
 Boli Armeni. ana. drach. tres.
 Terræ Lemniæ scrupulos octo.
 Santalorum omnium,
 Rasuræ Eboris,
 Vnicornu. ana. drachm. duas.
 Hyacinthi,
 Saphyri,
 Corallij vtriusque,
 Charabe seu Succini albi,
 Valerianæ veræ,
 Dictamni,
 Zedoariæ,
 Ligni Aloës. ana. drachmam vnam,
 Serici crudi tosti scrup. duos.
 Ossis de corde cerui drachmam semis.
 Been vtriusq; ana. scrupulos duos.
 Foliorum Auri num. quinq;
 Ambræ,
 Moschi. ana. grana decem.

Febribus pestilentibus & malignis aduersatur, humores putrescentes corrigit, aut eos corrumpi prohibet: spiritus vitales plurimum reficit, ac cordis vires tuetur, unde etiam nomen

Con-

*Confectionis Cordialis obtinuit, ut quæ omnem
pene noxam cordi aduersam disijciat & expellat.*

PRO Vnicornu duplum hic pondus cornu
ceruini vsti & præparati ex apicibus de-
sumpti, pro Osse verò de corde cerui sicut in
aliis quoq; eiusmodi compositionibus, Mar-
garitas præparatas substituimus.

SPECIES CORDIALES temperatæ.

℞ Ligni Aloës,
Spodij ex Ebore. ana. drachmam vnā.
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Ossis de corde cerui,
Doronici,
Been vtriusq; ana. drachmam vnā se-
mis.
Margaritarum præp. drachmas sex.
Serici crudi tosti,
Coralliorum rubeorum,
Alborum. ana. drach. duas.
Hyacinthi,
Smaragdi,
Saphyri. ana. drach. semis.
Crociferupulum vnū.
Ambræ,

Bb 3

Mo-

Moschi. ana. drachmam semis.

Foliorum Auri,

Argenti. ana. numero decem.

Corroborent, animi deliquio medicantur,
nec non in pestilente Lue commendantur.

Nos Augustani pro Corallo albo rubeum
semper subrogamus, cum adulteratio in
eo facile committi possit ob Ostracodermo-
rum quorundam similitudinem, quam ru-
brum Corallium non admittit.

DIACVMINV NI- colai.

℞ Cumini prius per diem naturalem in aceto
infusi, & rursus exsiccati vnciam vnam,
scrupulum vnum.

Cinamomi,

Caryophyllorum ana. drachmas tres, scru-
pulos duos.

Galangæ,

Thymbræ, seu Saturciæ,

Calaminthæ,

Zingiberis,

Piperis nigri. ana. drachmam vnam, scru-
pulos duos.

Ammeos,

Libystici, seu Ligustici. ana. drachmam v-
nam, scrupulum vnum, grana sex.

Pipe-

Piperis longi drach. vnam,

Spicæ,

Nucis Moschatae,

Cardamomi. ana. scrupulos duos semis.

THoracis, precordiorum, ventriculi & viscerum imbecillitati à frigida causa nate, ac Oxyregmie opitulatur. Stomachicis convenit intestinorum flatus dissipat, hypochondriorum distensionem à nimia cruditate & flatibus profectam aufert, viscera calefacit, & concoctionem mirè juuat. Arteriacis itidem, difficultati spirandi, & tussi ex frigidis crassisq; humoribus orante auxilio est, nec non inflatis, Colicis, & Quartanariis plurimum prodest.

DIACVRCVMA ME- suæ, seu Diacrocū.

℞ Croci,

Afari,

Sem. Petroselini Macedonici.

Dauci.

Anisi,

Apij. ana. vnciam semis.

Rhabbarbari,

Meu,

Phu. seu Valerianæ maioris,

Spicæ Indicæ ana. drach sex.

Costi, seu Zedoariæ,

Bb 4

Myr-

Myrrhæ,
 Cassiæ lignæ,
 Schoenanthus,
 Carpobalsami, seu Cardamomi mino-
 ris,
 Rubiæ,
 Succ. Absinthij,
 Eupatorii Mesuæ, seu Agerati,
 Opobalsami, seu Olei Caryophyllorum.
 ana. drach. duas.
 Calami Aromatici,
 Cinamomi, ana. drachmam vnam se-
 mis.
 Scordii veri,
 Scolopendrii seu Ceterach,
 Succ. Glycyrrhizæ. ana. drachmas duas
 semis.

Tragacanthi drachmam vnam.

Medicamentum hoc, quod nonnullis dià agōv
 aliis dià ἀγυθόδαρυ inscribitur, viscerum
 internorum, ventriculi nempe, hepatis, & lienis
 morbis frigidis ac diuturnis subuenit. Vsurpa-
 tur ad Cachexiam & Hydropem, obstructions
 enim internas reserat, colorem corporis sædum
 & totum eius habitum frigidiorē corrigit. Fri-
 gidam item & humidam stomachi intemperiem
 emendat, status crassos dissipat, humorumq; cor-
 ruptionem prohibet. Renum quoque vitiiis ab ob-
 stru-

*structione crassorum & viscidorum humorum
natis opem fert, urinam prolicit, ac frigidis ve-
sicae affectibus medetur.*

Notandum, in compositione hac pro ra-
dicibus Meu radices Angelicæ aut Ostru-
tii, pro Phu radices Valerianæ, pro Carpobal-
samo Cubebas, Cardamomum aut grana Iu-
niperi, pro Opobalsamo Oleum Caryophil-
lorum, vel in eius defectu Olenm Nucis Mo-
schatæ rectè substitui posse.

DIOSPOLITICON Galen.

℞ Cumini aceto macerati & tosti,
Piperis longi, vel nigri,
Fol. Rutæ siccæ. ana. vnciam vnam.
Nitri vnciam semis, vel æquale cum reli-
quis pondus, si mouere ventrem velis.

Medicamentum hoc à Dissoli Egypti oppi-
do denominationem sortitum, describitur
à Galeno δ' ὕγιεινὸν εἶ. Flatus potenter dissipat, &
ventriculo infarctam pituitam efficaciter deter-
get.

Cuminum pridem macerari aceto acerrimo
debet, & in vase fictili probè cocto frigi,
deindè tundi.

Bb 5

ELE-

ELECTVARIVM DV- cis ex Nicolao.

℞ Sem. Anisi drachmas duas, grana fede-
cim.

Glycyrrhyza,

Mastiches. ana. scrupulos duos grana
quinque.

Chamædryos,

Cinamomi,

Zingiberis albi,

Galangæ,

Sem. Fœniculi.

Carui. ana. scrup. vnū, grana quindecim.

Cassie lignee,

Calaminthæ,

Pyrethri,

Piperis albi.

Longi,

Cyperi rotundi,

Schoenanthus,

Rad. Ireos.

Folij,

Asari,

Sem. Dauci,

Amomi. ana. scrup. vnum.

Spicæ Indicæ,

Croci,

Gum-

Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Calami Aromatici,
 Cubebæ,
 Caryophyllorum,
 Carpobalsami,
 Cardamomi,
 Baccarum Juniperi,
 Rad. Pentaphylli,
 Acori,
 Rhabbarbari,
 Nucis Moschatæ,
 Xyloaloes,
 Basilici Caryophyllati,
 Sem. Anethi,
 Ligustici,
 Petroselinæ Macedonici & nostratis,
 Seseleos,
 Asparagi,
 Citri,
 Ammeos,
 Milij Solis.
 Saxifragiæ, seu Pimpinellæ,
 Scariolæ,
 Nucleorum Sem. Citruli,
 Cucumeris
 Melonum,
 Cucurbitæ,

Been

Been vtriusq;

Styracis Calamitzæ. ana. scrupulum semis, grana quinq;

Penidiorum drachmas quatuor scrupulos duos semis.

Cruditatem, inflationemq; ventriculi & intestinorum corrigit. Colicos etiam ac Iliacos curat, præterea calculos elidit, & urinam remorantem potenter promouet.

Aliam compositionē habet Rhases, quam Cantharides ingrediūtur. Vide Fumanelum de urin. difficult. fol. 190.

DIAGALANGA

Mesua.

Galangæ,

Ligni Aloës. ana. drach. sex.

Caryophyllorum,

Macis,

Ligustici. ana. drach. duas.

Zingiberis,

Piperis longi,

Albi,

Cinamomi,

Calami Aromatici. ana. drach. vnam semis,

Calaminthæ siccæ,

Menthæ Siccæ,

Cardamomi maioris,

Spicæ

Spicæ Indicæ,

Sem. Apij,

Anisi,

Fœniculi,

Carui. ana. drachmam vnam.

Ventriculi & iecoris intemperiem frigidam
sanat, ob id coctionem iuvat, ructus acidos
compescit, flatus crassos atq. ab eis natos inflationes
dissipat. Oris halitum commendat. ac eiusdem fœ-
torem gigni vetat.

PRO Ligustico Cardamomum minus odo-
ris gratiâ hîc substituitur.

ELECTVARIVM DE Gemmis calidum, Me- suæ.

✱ Trochiscorum Diarhodon,
Ligni Aloës. ana. drachmas quinq.;
Margaritarum albarum,
Zedoariæ,
Doronicî,
Corticum Citri,
Macis,
Sem. Ocymî Caryophyllati,
Ambrae verae. ana. drach. duas.
Corallij rubri.
Succini albi,

Rastr-

Rasuræ Eboris. ana. scrupulos quinq;
 Saphyri,
 Hyacinthi,
 Sardæ,
 Granatorum,
 Smaragdi, aut Turchitis,
 Cinamomi,
 Galangæ,
 Zurumbeth (id est, Zedoariæ rotundæ.)
 ana. drachmam vnam semis.
 Been, vtriusq;
 Caryophyllorum,
 Zingiberis,
 Piperis longi,
 Spicæ Indicæ,
 Folij,
 Croci,
 Cardamomi maioris. ana. drachmam
 vnam.
 Foliorum Auri,
 Argenti. ana. scrup. duos.
 Moschi drachmam semis.

AD frigidos affectus cerebri, cordis, ventricu-
 li, hepatis, & vteri efficacissimum. Melan-
 cholicos, tristes, sine causa manifesta timidos, so-
 litarios iuuat, exhilarat, ac ad mores probos in-
 uitat: cordis tremorem, & syncopen emendat,
 ventriculū à frigida intemperie imbecillum robo-

roborat, & coctione cum eiusdem, tum hepatis meliore reddit à corpore $\epsilon\upsilon\chi\upsilon\mu\upsilon\nu$ præstat. Vniuersi habitus refrigerationem corrigit, imbecillitatem reficit, Lipothymias & uteri præfocationes sanat.

NOta hîc in Smaragdi defectu Turchitem sumi posse, cum apud Mesuæum legatur Peruzegi, quo nomine Turchitem aliqui significari volunt.

Probantur Saphyri, & Smaragdi, qui in ignem coniecti flammam non edunt, alij enim illegitimi sunt, & ex argenti fodinis eruuntur crudiores, Sulphuris aut alterius cuiusdam mineralis haudquaquam nobilis naturam sapientes. Vide Prolegomena.

ELECTVARIVM DE gemmis frigidum.

✱ Margaritarum præpar. drachmas tres.

Spodij Arabum,

Rasuræ Eboris,

Corallii vtriusque. ana. drachmas duas.

Flor. Rosarum rubrarum drachmam vnam semis.

Hyacinthi,

Smaragdi,

Saphyri,

Sardæ,

Granati,

San-

Santali albi,
 Rubri,
 Citrini,
 Florum Boraginis,
 Buglossæ,
 Sem. Acetosæ,
 Basiliconis,
 Been, ytriusq; ana. drach. vnam.
 Ossis de corde cerui drachmam se-
 mis.

Foliorum Auri,
 Argenti. ana. numero quin-
 decim.

Magnis febrium inflammationibus confert
 ac Iecinorosis prodest, insuper appetentiæ
 deiectæ, Syncopi, cordis palpitationi, tussiculosis
 & Asthmaticis auxiliatur.

CONFECTIO DE HYA- cintho.

Hyacinthi præparati,
 Coralli rubri,
 Boli Armeni Orientalis,
 Terræ Sigillatæ. ana. drachmam vnam se-
 mis.

Granorum Chermes,
 Rad. Tormentillæ,
 Diptami albi,

Sem.

Sem. Citri mundati,
 Acetosæ,
 Portulacæ,
 Croci,
 Myrrhæ,
 Rosarum rubearum,
 Santalorum omnium,
 Ollis de corde cerui,
 Cornu cerui vsti,
 Rasuræ Eboris. ana. scrupulos quatuor,
 Saphyri,
 Smaragdi,
 Topazij,
 Margaritarum,
 Serici crudi tosti,
 Foliorum Auri,
 Argenti. ana. scrupulos duos,
 Ambre veræ,
 Moschi. ana. scrupulum vnum.
 Camphoræ grana quinq;

O Pitulatur Cardiacis & Lyporhymias patiens
 entibus: viribus exolutos sibiipsis restituit,
 syncopas arcet, animi defectiones sanat, pestiferos
 morbos præcauet, eosdemq; iam factos expellit,
 putredinem humorum corrigit, ac in malignis
 febribus cor à tetrarum fuliginum & pranorum
 vaporum insultu tuetur.

Compositio hæc longè alia est quàm quæ
 Cc ia Lu-

in Luminari maiore ex Auicennâ desumpta prostat. Nos hanc communi alioquin voce celebratam ex Iouberti Animaduersionibus sic restituiimus, apud quem alia quoq; descriptio legitur in Pharmacop. Sect. tertia de conf. Alcher. moll. itemq; alia in Tract. eiusdem de Pest. cap. vltimo.

Norandum in defectu Topazij Smaragdi aut Saphyri substitui commodissime hic posse Hyazinthos preparatos ex mente eiusdem Iouberti. Præterea nobis folia Auri numero viginti, Argenti verò decem sufficere videntur.

DIAHYSSOPO NICOLAI.

Hyssopi,

Ireos,

Thymi,

Piperis. ana. drach. quindecim.

Pulegij,

Thymbrae, seu Satureia,

Rutæ,

Cumini. ana. drach. decem.

Carnium Dactylorum,

Tragacanthæ,

Glycyrrhizæ,

Caricarum,

Passularum maiorum enucleatarum,

Fossili.

Fœniculi. ana. drach. quinq;

Zingiberis,

Sem. Anisi,

Carui,

Ligustici. ana. drach. duas semis.

C Apitis vitis frigidis conducit, columellam à
frigidi humoris procubitu elongatam vel
præternatam exiccat, arteriam asperam ex-
purgat, omnia frigida thoracis & stomachi vitia
emendat, & coctionem promouet: rarissime ta-
men in usum venit.

T Ragacanthum per se terendum si enim
ceteris mixtum teratur inæqualitatem
mixturæ faciet, id in reliquis etiam compo-
sitionibus obseruandum.

SPECIES IMPERA- toris.

R Cinamomi optimi drach. decem,

Zingiberis vnciam vnam.

Caryophyllorum vnciam sem.

Galangæ,

Macis,

Nucis Moschatæ. ana. drachmas duas;

Moschi optimi scrup. semis.

Species hæc induuntur potissimum Tragematibus
cor & ventriculum frigidum, humidum ac
flatulentum confortantibus, aut addito Sascha-

CC 2

70 m

ro in Morfello aptantur, qui ad stomachi segni-
tèr cibum concoquentis vires augendas, & ad ro-
bur ventriculo conciliandum comparantur.

DIAIREOS SALOMO-

nis ex Nicolao My-
respo.

✱ Iridis vnciam vnam.

Pulegij,

Hyslopi,

Glycyrrhizæ. ana. drach. sex.

Tragacanthæ,

Amyli,

Cinamomi,

Zingiberis,

Piperis,

Amygdalarum amararum,

Nucum Pinearum. ana. drachmas tres,

Caricarum,

Passularum enucleatarum, id est, Cybe-
barum,

Carnium Dactylorum. ana. drachmas tres
femis.

Styracis Calamitæ rubæ drachmas duas,
scrupulum vnum.

Faucibus exasperatis, & columelle fluxione
tentata prodest. Dispnoicis item, Arteriæ,
& tuf-

*& tussiculosis auxilio est, nec non frigida capitis
intemperiei & destillationi in fauces irruenti
conducit, ac vocis jacturam frigore contractam
resarcit.*

Hæc compositio, quia valde ingrata est, pa-
rùm frequens esse solet, cum sequentes
magis in usu sint.

DIAIREOS SIM- PLEX.

℞ Ireos vnciam semis,
Sacchari candi,
Specierum Diatragacanthi frigidi. ana.
drach. duas.

A Domnem faucium destillationem, idq; ini-
tio nondum inualeſcente impetu feliciter
adhibetur.

DIAIREOS VSITATA.

℞ Specierum Diatragacanthi frigidi vnciam
vnam.
Radicum Ireos vncias duas.
Gummi Arabici,
Tragacanthæ. ana. vnciam semis.

Huius in destillationib⁹ ad fauces ac asperam
arteriam ruentibus præ cæteris crebrior u-
sus esse solet, cum quod gravior sit reliquis, in
C. 13. quod

*quod guttur probe leniat, expectoratum facili et,
nec non acres destillationes contemperet.*

ELECTVARIVM IV. stinum, Nicolai.

ꝛ Cinamomi,
 Folij,
 Costi,
 Spicæ Indicæ,
 Cassiæ lignæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Longæ,
 Enulæ,
 Pentaphylli,
 Hyssopi,
 Pulegij,
 Artemisiæ,
 Leucopiperis,
 Baccarum Juniperi,
 Lauri,
 Sem. Orobi veri,
 Petroselini,
 Leuistici,
 Olusatri,
 Vrticæ,
 Milij Solis,
 Saxifragiæ,
 Asparagi,
 Sileris montani,

Apir,

Apri,
Anethi,
Rutæ,
Citri,
Fœniculi,

Anisi. ana. drachmam vnam Anisi, semis.

Addolorem renum minuendum haud incommodum, calculos atterit ac urinae difficultati succurrit.

DE Orobo magna est inter doctos controversia. Fuchsius Ciceris nigri semen eius loco sumendum esse arbitrat; sed id amaritudine caret. Nos Diptami albi seu Fraxinellæ radices, prout etiam in Trochiscis Scilliticis substituimus.

DIALACCA MAIOR, Mesiæ.

℞ Lacæ lotæ,
Rhabarbari ana. drach. tres.
Spicæ Indicæ,
Florum & stipitum Schoenanthus,
Mastiches,
Myrrhæ,
Costi, seu Zedoariæ,
Cinamomi,
Crocī,
Cassiae lignæ veræ,

Cc 4

Bdellii,

Bdellij,

Hyssopi,

Sabinæ,

Amygdalarum amararum excorticatarum,

Succi Absinthij,

Eupatorii Mesuæ, id est, Agerati,

Rad. Rubiæ tinctorum,

Aristolochiæ rotundæ veræ,

Gentianæ,

Asari,

Sem. Ammeos,

Apij,

Fœniculi,

Anisi. ana. drachmam vnam semis.

Piperis nigri,

Zingiberis. ana. drachmam vnam.

V Surpatur ad ventriculi & iecoris frigidam
intemperie, hepatis obstructions, inflationes
& durities. Aqua intercutem medetur, Men-
sus ciat, Scirrhum dissoluit, Cachexiam depellit,
urinas promouet, renum ac vesicæ duritias dissi-
pat, & calculos atterit.

L Accæ præparatio in fine libri inter reli-
quas Medicamentorum quorundam præ-
parationes requirenda.

LAE.

LAETIFICANS GALE-
ni ex Nicolao Præpo-
posito.

Florum Ocymi Caryophyllati aut Semin.
eiusdem,

Croci,

Zedoariæ,

Xylobalsami, aut Xylôaloës,

Caryophyllorum,

Corticum Citri,

Galangæ.

Macis,

Nucis Moschatæ,

Stryacis Calamitæ. ana. drachmas duas
semis.

Rasuræ Eboris,

Sem. Anisi,

Thymi,

Epithymi. ana. drachmam vnam.

Ossis de corde cerui, vel cornu ceruini op-
timi,

Margaritarum,

Camphoræ,

Moschi. ana. drach. semis.

Foliorum Auri numero quinquaginta,

Argenti numero viginti quinq;.

Cc 5

Hec

Hæc compositio Galeno quidem falso adscripta, sed magis ex Nicolai Prepositi Antidotario excerpta, plurimum valet ad cordis affectus eiusq; palpitationem. Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam & humidam corrigit, coctionem adiuuat, & corporis malum habitum emendat colori gratiam reddens, oris quoq; odorem ac halitum gratum efficit: vires debiles instaurat, Melancholicam sanat, ac inuoluntarios fletus compefcit.

Rhasis compositio huic præfertur, cum sit magis iucunda & minus sumptuosa. Exemplar habet foliorum Auri & Argenti, ana. scrupulum unum, pro quo notandum cùm agere hæc ponderari queant, nos numerum apposuisse. 50 enim auri folia propemodum ponderant scrupulum, prout Argenti folia 25. sunt enim Auri foliis plus duplo maiora.

LÆTIFICANS RHASIS.

R Melissæ,
 Corricum Citri,
 Caryphyllorum,
 Galliæ Moschatæ Mesuæ,
 Mastiches,
 Croci,
 Cinamomi,
 Nucis Moschatæ,

Carda-

Cardamomi maioris,
 Sem. Paoniae,
 Been albi.
 Rubri,
 Zedoariae,
 Doronici,
 Sem. Ocymi Caryophyllati. ana. vnicam
 semis.

Moschi scrupulum vnum.

Describitur a Rhase. 9. ad Almanforem c. 13.
 de Melancholia. Plurimum vero facit ad
 affectum cordis, ventriculi, & iecoris, quas partes
 etiam roborat; palpitationem cordis abigit, va-
 leniter exhilarat infirmam concoctioni operam adfert,
 coloremq; corporis viuendum efficit.

CONFECTIO LIBE- rantis, incerti Au- toris.

✶ Radicum Tormentillae,
 Sem. Acetosa,
 Endiuia,
 Coriandri præparati,
 Citri. ana. drachmam vnam semis.
 Santalorum omnium.
 Dictamni albi, seu Fraxinellae. ana. drachmā
 vnam.
 Boli Armeni præparati,

Terræ

Terræ Lemniæ. ana. drachmas duas.
Margaritarum,
Corallij vtriusq;,
Succini albi,
Rasuræ Eboris,
Spodii ex Ebone, seu Eboris vsti,
Offis de corde cerui,
Been vtriusq;,
Doronici,
Cardamomi,
Cinamomi,
Macis,
Ligni Aloës,
Cassia lignæ,
Crocij,
Zedoariæ. ana. drachmam semis.
Penidij,
Sacchari Candi,
Serici crudi tosti puluerisati,
Smaragdi,
Hyacinthi,
Granati. ana. scrupulos duos.
Florum Nymphææ,
Buglossæ,
Rosarum. ana. scrupulum vnum.
Camphoræ grana septem.
Moschi,
Ambreæ. ana. grana tria.

Eius

Eius usus multiplex est in febrib⁹ malignis ipsa^q Peste, cor namq; à veneni labe tuetur, præterea sudores mouet, & à pestilentis luis contagione præseruat, atq; etiam liberat. Cordiale planè Medicamentum, omni ferè natura, ætati ac sexui accommodatum.

Aliam Antidotum Cordialem ab hac non ita diuersam describit Fuchsius 2. Comp. Medicam. Sectione quartâ, quæ talis est.

℞ Dictamni albi,

Zedoariæ.

Herbæ Tunicæ.

Tormentillæ. ana. vnciam semis.

Pimpinellæ drachmas tres.

Dictamni Cretensis,

Scordij,

Trifolij odorati,

Ligni Aloës. ana. drachmas duas.

Sigilli Lemnij,

Boli Armeni,

Corricum Citri,

Croci,

Santalorum rubeorum,

Alborum,

Ramentorum Eboris. ana. drachman

vnam.

Corallij vtriq;

Charabe,

Vnicornu,

℞ss,

Phu,
 Margaritarum,
 Granatorum,
 Hyacinthorum. ana. scrupulos duos.
 Serici tosti,
 Antheræ,
 Mastiches. ana. drachmam semis.
 Ossis de corde cerui scrupulum vnum.
 Moschi,
 Ambreæ. ana. scrupulum semis.
 Fiat Pulvis.

LITHONTRIBON Nicolai.

℞ Spicæ Indicæ,
 Zingiberis,
 Xylobalsami, aut Xyloaloës,
 Acori, aut Calami Aromatici,
 Cinamomi,
 Rad. Peucedani,
 Meu, aut Seseleos Cretici,
 Trium piperum,
 Saxifragiæ. ana. drachmas duas semis.
 Opobalsami, aut Olei Iuniperini ex granis
 confecti, vel Nucis Moschatæ per expre-
 ssionem parati,
 Caryophyllorum,

Cofi,

Coffi,
 Rhapontici,
 Glycyrrhizæ,
 Cyperi rotundi,
 Tragacanthæ,
 Chamædryos,
 Sem. Olusatrici,
 Apij,
 Ammeos,
 Asparagi,
 Ocymi,
 Vriticæ,
 Citri. anã. drachmam vnam, grana quin-
 decim.
 Folij, aut Macis,
 Croci,
 Schœnanthus,
 Cassiæ lignæ,
 Bdellij,
 Mastiches,
 Ireos,
 Sem. Anomij,
 Ligustici,
 Milij Solis,
 Petroselinij Macedonici,
 Seseleos, Sinoni, vel Sem. Dauici Cre-
 tici,

Car-

Cardamomi,
 Anethi,
 Euphorbij præparati,
 Lapidis Lyncis aut Iudaici,
 Olei Nardini Compositi Mesuæ.
 Olei Moschellini, aut Macis. ana. scrupulum vnum, grana quatuor.

Nephriticis, nec non Stranguria, & Dysuria succurrit. Iliorum, lumborum, & renum grauitates ac obstructions à frigidis & crassis succis ortas expedit, vesica & renum calculos potentissime elidit ac expellit, miram calculosis utilitatem exhibens.

DIAMARGARITON calidum, Aui- cennæ.

æ Margaritarum non perforatarum,
 Pyrethri. ana. drach. vnam.
 Zingiberis,
 Mastiches. ana. drach. quatuor.
 Doronici,
 Zedoariæ,
 Petroselini, aut Apij,
 Capsici, id est vtriusq; Cardamomi,
 Nucis Moschatae,
 Macis
 Beccæ vtriusq;,

Piperis

Piperis nigri,

Longi ana. drach. tres.

Cinamomi drachmas quinq;

AD uniuersi corporis refrigerationem peruti-
le. Cardiacos, animo deficientes, mulieres
uterum ferentes, praefocationes uteri, cordisq;
Syncopen inuat, omnium virium imbecillitatem
firmat; his qui animo deficiunt, & supra modum
tristibus mirifice auxiliatur, ac omnium vitali-
um partium noxam discutit. Asthmaticis,
tussientibus, tabidisq; subuenit, ventriculi fasti-
dia tollit eiusq; coctionem inuat; longo morbo de-
iectos & debilitate languentes recreat, & ad pri-
stinum robur reducit. Priuatim verò imbecil-
litati stomachi & cruditati eiusdem, corporis ac
cordis exolutioni medetur.

Aliam descriptionem ponit Fœsius Lute-
tiæ vsitatam, aliam item Lugdunenses
quæ Actuario adscribitur, aliam deniq; Meli-
chius ex Nicolao petitam; quarum quamcun-
que suis intentionibus curatiuis idoneam fu-
turam quilibet eligere poterit.

DIAMARGARITON

frigidum, incerti

Autoris.

♁ Sem. excorticarum Citruli,

Dd

Melo-

Melonum,
 Cucumeris;
 Cucurbitæ,
 Portulacæ,
 Papaueris albi,
 Rosarum. rubearum,
 Florum Nymphææ albæ,
 Boraginis,
 Baccarum Myrti,
 Santali albi,
 Citrini,
 Ligni Aloës. ana. drachmam vnam.
 Corallialbi,
 Rubri. ana. drachmam semis.
 Margaritarum drach. tres.

O Mucem virium imbecillitatem firmat, Syn-
 copen iuuat, & Asthmaticos, Tabidos, tussi-
 entes, longo morbo extenuatos ac imbecillitate
 languentes rescit, & pristino recuperando robori
 conducit.

Z Ingiber in hac compositione, studio o-
 misimus, ne Medicamenti intentio muta-
 retur, vt quod refrigerando cordi ac reliquis
 visceribus propriè sit destinatum.

DIAMOSCHV DVLCE,
Mesuae.

ꝑ Croci,
 Doronici,

Ze-

Zedoariæ,
 Ligni Aloës,
 Macis ana. drachmas duas.
 Margaritarum albarum,
 Serici crudi tosti,
 Charabe,
 Coral. rub. ana. drach. duas semis.
 Galliæ Moschataæ veræ,
 Ocymi Citrati aut Caryophyllati,
 Zingiberis,
 Cubebæ,
 Piperis longi. ana. drachmam vnam semis.
 Been albi,

Rubri,

Folij, aut Cinamomi, vel Cassiæ lignæ,
 Spicæ Indicæ,
 Caryophyllorum. ana. drachmam vnam.
 Moschi scrupulos duos.

Commendatur ad cerebri affectus frigidos;
 Vertiginem, Comitiales, Melancholicos,
 cordis palitationē, tumultuosa insomnia, Para-
 lysem, conuulsionem, pulmonis noxas, & spirandi
 difficultatem. Sopitum calorem natium recre-
 at, Cachexiam emendat; Lienosis, Iecinerosis, ac
 Stomachicis succurrit.

DIAPENIDION NI- colai.

Dd 2

Penic

ꝑ Penidiorum vncias duas,
 Nucum Pinearum,
 Amygdalarum dulcium,
 Sem. Papaueris albi. ana. drachmas tres,
 scrupulum vnum.
 Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Succu Glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Zingiberis,
 Gummi Arabici,
 Amyli candidissimi,
 Sem. excorticat. Melonis,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ,
 Citruli. ana. drach. v.
 nam semis.
 Camphoræ grana septem.

Tussiculosis, Pleuriticis, Peripneumonicis
 confert. Omnem thoracis noxam, faucium
 asperitatem, vocis raucedinem & jacturam ex
 frigido & sicco contractam emendat. Tabidis &
 purulenta reysientibus opem fert, crassos humores
 attenuat, eosdemq; expulsiõni aptos reddit.

ELECTVARIVM
 contra pestem, Ferdinandi
 Imperatoris.

ꝑ Boli

℞ Boli Armeni præparati vnciam semis.
Rasuræ cornu cerui,
Sem. Citri,
Arantiorum,
Limonum. ana. drach. tres.
Diptami albi,
Cinamomi electi. ana. drach. duas.
Caryophyllorum,
Rosarum rubearum,
Coriandrorum præparatorum,
Sem. Perforatæ,
Rasuræ Eboris. ana. drachmam vnam semis,
Xyloaloës,
Nucis Moschatæ,
Maioranæ,
Granorum Iuniperi,
Ossis de corde cerui,
Sem. Anisi,
Perfoliatæ,
Rad. Tormentillæ,
Scabiosæ,
Buglossæ,
Santalorum omnium. ana. drach. semis.
Saphyri,
Hyacinthi,
Smaragdi,
Rubini,
Granati præpari. ana. scrupulum vnum.

Dd 3

AD-

A Duerfus pestilentis luis malignarumq; febrium contagia remedium prestant ac efficax. Cordis vires tuetur & auget, veneni malignam sudoris prouocatione disiecit, ac tam in curatione, quam in preservatione Pestis morborumq; contagiosorum plurimum valere creditur.

DIATRION PIPE- reón, Galeni.

℞ Trium Piperum. ana. drachmas sex, grana quindecim.

Anisi,

Thymi,

Zingiberis. ana. drach. vnam.

D Escribitur hoc Medicamentum à Galeno 4. de tuenda valetudine, commendat id autem in crudorum succorum & flatuum copiâ à cruditate. Dandum ijs, qui ob recens frigus male concoxerunt, & succum plurimum pituitosum in primis venis coaceruarunt, Stomachi perfriktiones, ructus acidos, & Iecinorosos iuuat, nec non inflationes discutit.

DIATRION PIPE- reón, Mesuæ.

℞ Trium Piperum. ana. drachmas quinque.
Zingiberis,
Thymi,

Ani-

Anisi. ana. drachmas duas,
 Spicæ Indicæ,
 Ammeos, aut Amomi. ana. drach. vnam,
 Cassiæ lignæ.
 Radicum Asari,
 Enulæ,
 Sem. Apij,
 Seseleos. ana. drachmam semis.

Ventriculi, refrigerationibus, acido ructui,
 Quartanariis, Iecinorosis, & inflationibus
 auxiliatur, ac fluxionibus quæ à capite ad thora-
 cem descendunt, conducit.

PLERES ARCHONTI-
 con, Nicolai Præpo-
 positi.

✱ Cinamomi,
 Caryophyllorum,
 Ligni Aloës,
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Nucis Moschataë,
 Zingiberis,
 Spodij,
 Schoënanthus,
 Cypri,
 Rosarum,

Dd 4

Viola-

Violarum. ana. drachmam vnam, grana
quindecim.

Felij, seu Macis,

Glycyrrhizæ,

Mastiches,

Styracis Calamitzæ,

Maioranæ,

Balsamitzæ, seu Menthæ aquaticæ,

Ocymi,

Cardamomi.

Piperis longi,

Baccarum Myrti,

Corticum Citri. ana. scrupulos duos, grana
quinq;.

Margaritarum splendorum,

Been albi,

Rubri,

Corallij rubri,

Serici tosti. ana. scrupulum vnum, grana
duos semis.

Moschi grana septem semis.

Camphoræ grana quinq;.

Cardiacis, tristibus, Melancholicis, cibum
vomantibus, Pulmonariis, ac Epilepticis
succurrit. Cerebri sensationes interceptas liberat,
sensum deperditum & memoriam restituit. Im-
becillo ventriculo & animi deliquio à cordena-
to confert. Præterea eos, qui ex diuturno morbo
peni-

penitus extenuati sunt, plurimamq; inde imbecillitatem contraxerunt, admodum corroborat. Asthmaticis prodest, omnemq; cerebri debilitatem aufert.

DIAPRASIV NICOLAI.

Prasii drachmas quinque semis.

Pinearum repurgatarum,
Amygdalarum dulcium,
Pistachiorum,
Carnium Dactylorum,
Caricarum pinguium,
Passularum maiorum,
Tragacanthæ ana. drach. tres semis,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Galangæ,
Spicæ Indicæ,
Zingiberis,
Zedoariæ,
Glycyrrhizæ,
Rhapontici,
Anacardij,
Styracis Calamitæ,

Dd 5

Gal-

Galbani,
Terebinchinæ,
Mastiches,
Myrrhæ rubæ,
Rad. Ireos,
Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Cort. radicis Capparis,
Piperis nigri,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Anethi,
Apij,
Petroselini Macedonici
Saxifragiæ. ana. drachmas duas.
Hermodactylorum,
Origanum,
Peucedani,
Schoenanthus,
Cardamomi,
Piperis alb.,
Carui,
Ligustici,
Vincetoxici, ana. drachmam vnā semis,
grana duo semis.
Balsamitæ,
Pulegij,
Dictamni Cretici,
Costi,

Costi,
 Pyrethri,
 Thymbræ,
 Basiliconis,
 Pæoniæ radicū, vel seminū,
 Piperis longi,
 Amomi,
 Sinoni,
 Orobi veri. ana. drachmam vnam, grana
 duo semis,
 Xylobalsami,
 Cassiæ lignæ,
 Corallij rubri,
 Rasuræ Eboris,
 Carpobalsami.
 Dauci Cretici. ana. drachmam semis.
 Ossis de corde cerui,
 Ambræ,
 Moschi ana. grana duodecim.

Confert tabidis, tussientibus, & ijs qui de-
 fluxionibus destillationibusque frigidis e ca-
 pite obnoxy sunt. Item hebetudini oculorum, &
 palati noxis, oris putredinibus, ac in vniuersum
 omnibus affectibus frigidis tussim afferentibus o-
 pitulatur, Calculos atterit, ac ijs qui difficul-
 ter mingunt, commodè exhibetur. Ventriculi
 quoq; & hepatis dolorem, ventrisq; inflationes &
 torsiones sedat. Menses educit, ac pallidum cor-
 poris

*poris colorem crebro usu vinidum reddit. Insu-
per etiam typos quotidianarios & quartanarios
reprimat.*

DIARHODON ABBA- tis, Nicolai.

℞ Santali albi,

Rubri. ana. drachmas duas semis.

Tragacanthæ,

Gummi Arabici,

Spodij. ana. scrupulos duos.

Succi Glycyrrhizæ,

Afari,

Mastiches,

Spicæ Indicæ,

Cardamomi,

Croci,

Ligni Aloës,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Galliæ Moschatæ veræ Mesuæ,

Rhabarbai electi, aut Rhapontici,

Berberis, id est, Acinorum.

Sem Anisi,

Fœniculi,

Basiliconis,

Melonis,

Cucurbitæ,

Citru-

Citruli,

Cucumeris,

Papaueris albi,

Intybi, id est, Scariolæ,

Portulacæ,

Lactucæ, ana. scrupul. vnum.

Margaritarum,

Ossis de corde cerui, ana. scrupulum semis.

Rosarum,

Sacchari Candi. ana. vnciam vnam, drach.
tres

Camphoræ grana septem.

Moschi grana tria semis.

Hepaticis, Ictericis; Cardiacis, Phthisicis,
& Celiacis prodest, defectionibus item ani-
mi è cordenatis succurrit. Venterculum humi-
dum desiccatur, ac cerebro robur addit. Datur
salubriter ijs qui è morbis diuturnis ac febris
emergunt.

Dupliciter hæ Species apud nos paratæ
prostant, completæ nimirum quibus ni-
hil ingredientium commemoratorum deest,
& incompletæ quibus Asarum, Gallia Mo-
schata, Moschus, & Camphora subtrahuntur,
ob eas personas quæ odorem harum rerum
non ferunt, quod suprâ in Aromatico

Caryophyllato mo-

nuimus.

ROSA.

ROSATA NOVELLA eiusdem.

℞ Sacchari Rosati Tabulati,

Rosarum,

Glycyrrhizæ ana. vnciam vnam, scrupulos duos semis.

Cinamomi drachmas duas, scrupulos duos, grana duo.

Caryophyllorum,

SpicæIndicæ,

Zingiberis,

Galangæ,

Nucis Moschatae,

Zedoariæ,

Styracis Calamitæ,

Cardamomi,

Sem. Apij. ana. scrupulum vnum, grana octo.

Ad ventriculi & cordis imbecillitatem efficax est, his præsertim qui diutino morbo conflantur, usu familiaris. Vomitum, stomachi subuersiones & nausæas compescit. Cardiacis quoq; & Pulmonariis subuenit, dissolutas & relaxatas ventriculi vires restaurat, ac proluxâ agitudine extenuatos plurimum reficit.

DIA-

DIATRION SANTALON, Nicolai Myrepfici Sect. 1.

cap. 2 I 3.

Trium Santalorum. ana. drachmas duas,
 Rhabarbari, (scrupulos duos.
 Spodij ex Ebores,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Sem. Portulacæ. ana. drach. duas.
 Amyli,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Sem. Melonum,
 Cucumeris,
 Citruli,
 Cucurbitæ, (quatuor.
 Sem. Intybi, seu Scariolæ. ana. scrupulos
 Camphoræ scrupulum vnum.
 Violarum vnciam semis.
 Rosarum quanturæ reliqua omnia ponde-
 rant, id est, vncias tres, drachmas tres.

Febrium biliosarum ardoribus, & viscerum
 feruoribus commodat. Hepaticis, Cardiacis,
 Ictericis, Phthisicis auxiliatur, & intemperiem
 omnem calidam emendat. Precipue eius vsus est
 in febrium declinationibus materia jam euacua-
 ta ad residuum calorem febrilem extinguendum
 & viscerum tonum conservandum.

DIA-

DIATHAMARON

Nicolai.

- Anthophyllorum, id est, grandium Caryo-
 phyllorum.
 Zingiberis. ana. drach. quinq; scrup. vnum,
 grana sedecim.
 Cinamomi,
 Caryophyllorum.
 Carnium Dactylorum. ana. drachmas qua-
 tuor, scrupulum vnum, grana sedecim.
 Galangæ,
 Spicæ Indicæ,
 Zedoaria,
 Costialbi & Aromatici,
 Pyrethri,
 Corallij rubri,
 Tragacanthæ,
 Rhapontici,
 Spicæ Celticæ,
 Anacardij,
 Ossium Dactylorum,
 Carpobalsami, seu Cubebæ,
 Anisi,
 Baccharum Iuniperi,
 Trium Piperum. ana. drach. vnam, scru-
 pulos duos, grana octo.
 Margaritarum integrarum & perforatarum.
 Blat-

Blattæ Bizantiæ. ana. scrup. duos

Limaturæ Auri, aut fol. Auri centum viginti quinq;.

Argenti aut fol. Argenti septuaginta quinq;.

Ossis de corde cerui legitim. scrupulos duos semis.

Rasuræ Eboris,

Ambreæ. ana. scrupulum vnum grana septem.

Moschi grana tria.

T*Abidis, tussientibus, Stomachicis difficul-
tè spirantibus, & Asthmaticis prodest, ac
ad omnem corporis imbecillitatem leuandam fa-
cit; renum præterea impotentie & debilitati suc-
currit.*

DIATRAGACANTHVM calidum, Nicolai.

℞ Tragacanthæ vncias duas.

Hyssopi vnciam semis.

Pinearum,

Amygdalarum ambarum,

Sem. Lini. ana. drachmas tres.

Fœnugræci,

Cinamomi. ana. drach. duas.

Glycyrrhizæ rasæ,

Ec

Suc-

Succi Glycyrrhizæ,
Zingiberis. ana. drach. vnam.

Confert pectoris affectibus frigidis, agrè tus-
sientes, Asthmaticos & suspiriosos releuat.

Hæc Compositio ab eâ, quæ in Græco co-
dice habetur, longè diuersa ex Fœsio est
desumpta, verùm eius vsus ferè euiluit, cum a-
liaprostant remedia eaq; iucundiora, eundem
effectum præstantia.

DIATRAGACANTHVM frigidum, Nicolai sect.

i. cap. 98.

Tragacanthi candidi vncias duas.

Gummi Arabici vnciam vnam, drach. duas.

Amyli vnciam semis.

Glycyrrhizæ,

Sem. Melonum,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Citruli ana. drach. duas

Papaueris albi drach. tres.

Penidiorum vncias tres.

Camphoræ scrupulum semis.

Vsus eius frequens est in omnibus pectoris &
pulmonum noxis à calida & sicca causâ oriū-
trahentibus, thoracis grauitatem allenat, & tus-
siculo-

ficulosis ab intemperie calida opem fert. Pleuritis, Peripneumonics, Tabidis & macie confectis, lingua itidem & faucium asperitati succurrit, ac siti immodicæ quam pulmonum calor innexit, confert.

DIAXYLOALOES

Mesux.

- ℞ Ligni Aloës crudi,
 Rosarum. ana. vnciam vnam.
 Caryophyllorum,
 Spicæ Indicæ,
 Macis,
 Nucis Moschatæ,
 Galliæ Moschatæ Mesux.
 Cubebarum,
 Cardamomi vtriusque,
 Cinamomi,
 Mastiches,
 Cyperi rotundi,
 Schœnanthus,
 Zedoariæ,
 Been vtriusq;,
 Folij, aut Cassiæ lignæ,
 Serici crudi tosti,
 Margaritarum,
 Corallij rubri,
 Charabæ,

Ec 2

Folios

Foliorum Citri,
 Corticum Citri,
 Ocymi Caryophyllati,
 Balsamitæ seu Menthæ aquaticæ,
 Menthæ siccæ,
 Maioranæ,
 Piperis longi,
 Zingiberis. ana vnciam semis.
 Ambraë drach. vnam semis.
 Moschi boni scrupulum vnum.

Ventriculi, cordis, & iecinoris malis frigidis,
 animæ defectioni, concoctioniq; auxiliatur.
 Oris fœtorem abigit, letitiam parit, & spiritus
 plurimum exhilarat.

DIAZINGIBER NICO- lao adscriptum.

℞ Zingiberis,
 Galangæ,
 Caryophyllorum,
 Cinamomi,
 Nucis Moschatæ,
 Cardamomi vtriusque,
 Piperis longi,
 Macis,
 Spicæ Indicæ,
 Rhabarbari,
 Rosarum rubearum, ana. grana quindecim,
 Sem.

Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Glycyrrhizæ,
 Croci. ana. drachmam semis.
 Pistachiorum drachmas duas.
 Pinearum mundatarum vnciam semis.

Ventriculum frigidum roborat & confirmat,
 nec non crassos in eo flatūs dissolvit.

CONFECTIO AD vermes.

℞ Seminis sancti vnciam vnam semis,
 Farinæ Lupinorum vnciam vnam,
 Diptami albi,
 Cretici. ana. vnciam semis.
 Cornu cerui vsti & præparati,
 Scordij veri. ana. drachmam vnam semis.
 Croci drach. semis, grana sex,
 Sacchari albi aquâ Absinthij diluti quan-
 tum satis est.

Fiat Confectio, vt est artis.

Vermes & interancorum animalia expellit
 & enecat, ac ea gigni prohibet. putredinemq;
 humorum ex quibus hæc nascuntur, arcet ac
 emendat.

CONFECTIO ZINGI- beris cocti.

Ee 3

℞ Cina-

Cinamomi electi drach. duas.
 Nucis Moschatæ drach. vnā,
 Caryophyllorum scrup. duos.
 Macis scrupulum vnum.
 Incidantur omnia crassè, adde (sex.
 Zingiberis tenuissimè puluerisati drachmas
 Sacchari aquâ Rosarum diluti vncias fe-
 decm.

Fiat Confectio in Morfellis.

F *Rigidis ventriculi noxis succurrit, eiusq; con-
 coctionem languidam reparat ac restaurat.*

MANVS CHRISTI SIM- plex, & cum Margaritis.

Sacchari clarificati libram vnā
 Aquæ Rosarum libram semis.
 Coquantur vt est artis, quòd si Margaritas ad-
 deri volueris, iniice sub finem.
 Margaritarum subtilissimè tritarum vnciam
 semis.

V *Iribus deiectis, febribus ardentibus, & deli-
 riis medetur, falsas etiam imaginationes
 abolet.*

P Aratur etiam Manus Christi Perlata adiectis
 sub finem coctionis guttulis aliquot Olei
 Cinamomi, iucundissimum sanè ad omnem vi-
 rium lapsum medicamen, si modò febris aut
 calor aliquis præternaturalis non subfit.

PASTA

PASTA REGIA, SEV

Panis Marcius.

℞ Amygdalarum dulcium contusarum libram semis.

Sacchari tenuissimè puluerisati librā vnam.

Cum aqua Rosarum fiat

Pasta.

PASTA REGIA SINE CO-

ctione paranda.

℞ Pinearum mundatarum,

Pistachiorum præpar. ana. vncias quatuor

Sacchari albissimi vncias octo

Quinque Lapidum pretiosorum. ana. scrupulos duos.

Corall. rub. præpar. drachmam vnam semis

Cinamomi acuti drach. vnam.

Specierum de Gemmis frigidis drachmas duas.

Nucis Moschatæ drachmam semis.

Macis grana quinque.

Corticeum Citri conditorum, (semis.

Conseruæ Boraginis ana. vnciam vnam.

Margaritarum præpar. drach. vnam semis.

Cum aqua Buglossæ incisis crassiusculè incidendis, Aromatibus reliquis contusis fiat Pasta Saccharo & Cinamomo incrustanda.

Ec 4

Plu.

Plurimum nutrit ac roborat, ea qui è diuturnis morbis emerferunt; & macilenti commode reficiuntur.

CONFECTIO POST pastum.

℞ Sem. Anisi,

Foeniculi,

Carui,

Coriandri,

Zingiberis albi. ana. drach. vnam semis.

Calami Aromatici,

Nucis Moschatae ana. drachmam vnam.

Cinamomi electi,

Liquiritiae incisae ana. drachmas duas.

Sacchari albissimi libram vnam sem.

Semina maneant integra, reliqua verò diligenter incidantur, & cum sufficiente quantitate aquae Rosarum fiant Morfelli, qui aromatisentur.

Moschi Orientalis granis duobus.

Tardam infirmamq; ventriculi coctionem promouet, & crassos eiusdem flatus dissipat, ructus quoq; acidos compescit, & oris halitui gratiam conciliat. Eius descriptio à Clarissimo Viro Dño. D. Martino Holzapselio Collega nostro, ac Officinarum Pharmaceuticarum Visitatore Ordinario, nobis communicata huc accessit.

FIG.

PIGNOCATA ALBA.

℞ Pinearum in furno siccatarum & mundatarum libram vnam.

Sacchari albissimi in succo Limonum crudo dissoluti, & albuminibus ouorum clarificati
Fiat vt artis est. (tantundem.

PIGNOCATA VIRIDIS.

℞ Pistachiorum præparatorum vnciam vnam.

Pinearum mundatarum vncias duas.

Cinamomi acuti vnciam semis.

Zingiberis drachmam vnam.

Caryophyllorum.

Nucis Moschatæ ana. drach. semis.

Macis scrupulos duos.

Croci grana tria.

Sacchari albi in succo Betonicæ dissoluti li-

Fiat secundum artem. (bram vnâ.

PIGNOCATA VVL-

garis.

℞ Sacchari clarificati & nondum perfectè co-
cti libram vnam.

Eidem postquàm optimè igne remoto agita-
tum ac dealbatum fuerit, adde

Nucum Pinearum vncias quatuor.

Rursus probè misceantur, postea perfectè co-
quantur, & in vocatos Morsellos redigantur.

Ees

Pi-

Pineata hæc vsui sunt Tabidis, consumptis, extenuatis, & corporis refectionem exigentibus plurimum enim roborant, ac nutriunt.

SPECIES INCISÆ SACCHARO obductæ.

℞ Glycyrrhizæ vnciam vnam.

Cinamomi elect. drach. sex.

Zingiberis drachmas quinq; scrupulum vnum.

Calamī Aromatici drachmas quatuor,

Macis,

Nucis Moschatæ ana. drachmas duas, scrupulos duos.

Galangæ,

Caryophyllorum ana. drach. duas.

Cubebæ scrupulos quatuor.

Sem. Anisi vncias quatuor.

Carui,

Fœniculi,

Coriandrorum præparatorum ana. vncias duas.

Conficiantur omnia cum Saccharo, vt est artis

SPECIES INCISÆ SIUE Tragea Grossa, vt vocant.

℞ Glycyrrhizæ incisæ,

Ani-

Anisi confecti. ana. libram vnam.

Confect. Sem. Fœniculi,

Carui,

Coriandrorum præpar,

Zingib. albi. ana. vncias octo.

Cinamomi electi vncias duas

Calami Aromatici vnciam vnam

Nucis Moschatae vnciam semis.

Concidantur grosso modo, & misceantur.

Speciebus his incisis adduntur subinde Tabula-
ta Specierum Aromatici Rosati, Diambre, de
Extracto Ligni Aloës, Manus Christi Perlata
cum Oleo Cinamomi in frustula confracta pro va-
ria prudentis Medici intentione. Manduntur
præsertim manè ad cerebrum & ventriculum ro-
borandum eiusq; in mediam tollendam, itemq; post
sibum ad ventriculi flatus dissipandos & oris ha-
litum commendandum.

PLERISQVE VSITA- tiores hæ sunt.

¶ Confect. Sem. Anisi,

Fœniculi,

Coriandri,

Carui. ana. drachmas sex.

Aquilegiæ,

Erucae. ana. drachm. quinq;.

Tabul. Aromat. Rosati drachmas sex.

Con-

Contra Apoplexiam drachmas quinq;.

De Extracto Ligni Aloës vnciam semis.

Ex Oleo Cinamomi drachmas sex.

Caryophyllorum drachmas tres.

Anisi,

Fœniculi. ana. drachmas duas semis.

Cort. Citri condit. siccorum vnciam vnam.

Nucis Moschatæ Lusit. maioris condit. siccæ,

Specierum Imperatoris. ana. vnciam semis.

Crassiussculè concisa misceantur.

SEMINA VSITATA

Saccharo obdu-

cta.

Semen Agni cassi.

Anisi.

Angelicæ.

Aquilegiæ.

Basiliconis.

Carui.

Citri.

Coriandri.

Cumini.

Dauci.

Erucæ.

Fœniculi.

Maioranæ.

Papa-

Papaueris albi.
Santonici.

FRVCTVS VSITATI

Radices, Cortices, & Aro-
mata Saccharo obdu-
cta.

Amygdalæ,
Coroxyphylly.
Cinamomum.
Cortices Arantiorum.
Citri.
Cubebæ.
Piper album.
Piper nigrum,
Pineæ,
Pistachia,
Radices Angelicæ,
Contrayeruæ,
Pimpinellæ,
Scorzoneræ.
Zingiber.

MEDI-




MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS DVODECIMA.

TROCHISCORVM COM-
ponendorum rationem, co-
rundemq; vires eno-
dans.



TROCHISCI DE ABSIN-
thio, Meſuæ.

℞ Roſarum,
Abſinthij Pontici,
Aniſi. anc. drachmas duas.
Rhabarbari,
Succi Eupatorii, id eſt, Agerati,
Afari,
Seminis Apij,

Amyg-

Amygdalarum amararum,
 Spicæ Indicæ,
 Mastiches,
 Folij, seu Spicæ Romanæ. ana. drach.vnam.
 Succī Endiuæ quantum sufficit.
 Fiant Trochisci.

Longæ & diuturnis febribus sunt saluberrimi.
 Obstructiones ventriculi, hepatis, & dolores
 eorundem leuant, partes naturales omnes robo-
 rant, deiectionemq; appetentiam suscitant.

TROCHISCI DE AGA- rico, Mesuæ.

Agarici electi vncias tres.

Salis Gemmæ vnciam vnam.

Syrupi Acetosi simplicis quantum sufficit.
 Formentur Trochisci, qui reponantur in loco
 calido & sicco.

His sunt communes illi Trochisci de Agarico,
 solennior tamen & magis correctæ eorum
 componendorum ratio pluribus videtur ea quæ se-
 quitur.

Agarici albi & leuis vncias tres.

Salis Gemmæ vnciam semis.

Zingiberis drachmas tres.

Oxymellis Simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Antiquorum mos in corrigendo Agarico
 hic

hic erat, ut ei Salem Gemmeum tres potissimum ob causas adderent, quarum prima est, ut is jam dictum Agaricum ob leuitatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac vomitum vel stomachi subuersionem citaturum, ad ventriculi fundum deprimeret. Deinde verò, ut cum Agaricus tardè ac segnitè purget, Sal Gemmeus magis irriter, mordicet, stimulet, ac excretionem promoueat. Tandem quoq; ut abstergat & mundificet, vnde priscos omnibus ferè Medicamentis purgantibus Salem indidisse notauimus. Oxymel porrò adiciebant, ne Agaricus intestinis adhæreret, sed protinùs abstergeretur, cum aliàs vitium hoc ei peculiare existat, vnde Auicenna eundem Colicis non exhibendum esse docet, ne leuitate suâ intestinis adhærens nouos dolores procreet. Insuper etiam Oxymel crassos ac lentos humores incidit, prout & Zingiber quod tenacem pituitam liquat attenuatq; & Agarici infirmam vim in altum & ad longinquiores partes deducit, cum interim calore suo & aromaticitate easdem confortet.

Confert Agaricus sic preparatus antiquis capitis doloribus, viscerum obstructionibus à crassa tenaci ac pituitosa materia creatis vel obortis. Stomachum, renes, lienem ac hepar mundificat, præsertim verò mulierum matrices repurgat.

expellit, prodestq; ut plurimum morbis partium
naturalifacultati dicatarum, unde forsan eum
Democritus Medicinam familiæ dicit. Vene-
nis quoq; resistit, Asthmati conducit, & spiri-
tum faciliat.

AGARICVS TROCHI- scatus, Mesuæ.

℞ Agarici electi vncias quatuor.

Vini Cretici aut Maluatici infusionis Zin-
giberis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Plurimum crassam bile permixtam, & crassos
viscidosq; humores expurgat, ac viscerum
obstructiones tollit.

Agaricus selectissimus per incerniculum
transmissus cum vino Cretico aut Malua-
tico infusionis Zingiberis in mortario lapideo
in pastillos cogatur, qui in umbra siccentur,
ut euadant candidi, cum aliquando facile ni-
grescant.

TROCHISCI DE AGNO casto, Rhafis.

℞ Agni casti,

Tamarisci. ana. drach. quinq;.

Sem. Endiuie,

Portulacæ. ana. drach. duas semis.

℞

For-

Formentur Trochisci cum aqua decoctionis Scolopendrij.

P *Rofluuio feminis medentur, & Gonorrhœam
fupprimunt, morbis itidem splenis auxili-
antur.*

TROCHISCI ALHAN- dali, Mefuæ.

☞ Pulpæ Colocyntidos albæ & leuis à semi-
nibus purgatæ vncias decem.

Incidatur Pulpa hæc minutiffimè, & fricetur
per spatium trium dierum ex intermissione
tamen, cum parte aliqua vnciæ vnius Olei Fo-
fati. Deinde

☞ Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Bdellij. ana. drachmas duas.

Macerentur in aqua Rosacea donec liquefcant
& diffoluantur, & cum parte istius mucagi-
nis formentur Trochisci, qui in vmbra ficcen-
tur: ficcati iterum minutiffimè conterantur;
& cum reliqua mucagine rursus formentur,
Trochisci.

P *Ituitam, & humores alios crassos glutinosos è
profundis longèq; distantibus partibus, vtpo-
tè cerebro, neruis, mufculis, iuncturis, pulmoni-
bus, ac thorace extrahunt, quo nomine in Cepha-
lalgia, Hemicrania. Apoplexia; inueterato ca-
pitis*

piris dolore, Epilepsia, Vertigine, Asthmate, diuturna tussi, Dispnoea, thoracis angustia. Ischiade, morbisq; articularibus frigidis usurpatur. Exhibentur in dolore Colico flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.

TRocheisci hi nihil aliud sunt, quam Colocynthis præparata, qui injici possunt in omnes compositiones Colocynthidem recipientes, sicut etiam mos noster hucusq; obtinuit, ut in singulis compositis pharmacis Colocynthidem desiderantibus pro crudâ Colocynthide Trochiscos hos hucusq; substituamus quorum quoque usus in Catapotis acueendis apud nos creber esse solet.

Colocynthidis autem Pulpa in formandis his Trochiscis forficibus incisa tenuissime multumq; treri debet, ne asperæ eius partes intestinis adherentes ea exulcerent.

TROCHISCI DE ALKE- kengi, seu de Halicacabo, Mesuæ.

✱ Fructuum Halicacabi drach. tres.

Sem. Citruli,

Albatechæ seu Anguriæ, aut Melonis
magni,

Cucurbitæ, ana. drachmas tres semis.

Boli Armeni,

Rf 2

Gum.

Gummi Arabici,
 Thuris masculi,
 Sanguinis Draconis,
 Sem. Papaveris albi,
 Amygdalarum amararum,
 Succī Glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Pinearum mundatarum. ana. drachmas
 sex.
 Seminis Apij,
 Charabe, seu Succini albi,
 Terræ Sigillatæ.
 Seminis Hyoscyami,
 Opij. ana. drachmas duas.

Cum succo Halicacabi, vel cum aqua Rosacea,
 in qua eiusdem fructus sicci fuerint macerati,
 aut Iuleb Rosato vel Violato fiant Trochisci.

Dicantur etiam Diaphysalidon, & de Vesi-
 caria. Ad urinae ardorem, fistula urinaria,
 vesica, renibus & vteribus exulceratis facili-
 ter exhibentur, Ulcera detergent, glutinant &
 cicatrice tegunt, lotij acrimoniam mitigant, ei-
 usq; strigmenta mucosa aspera & dolorifica
 complanant & leniunt, indeq; urinae
 tarditatem & Dysuriam
 natam tollunt.

TRO-

TROCHISCI ALIPTÆ

Moschata, Nicolai.

℞ Laudani purissimi vncias res.

Styracis Calamitæ vnciam vnam semis

Styracis rubcæ vnciam vnam.

Ligni Aloës veri drach. duas.

Ambræ drachmam vnam.

Camphoræ drachmam semis.

Moschi scrupulum semis.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Conferunt hi Trochisci infantibus ac puerulis astmaticis & pectoris angustia vel anhelitus difficultate pressis, ventriculum eorum laxum ac imbecillum roborant, unde lactis à nutrice præbiti euomitiones compeſcunt, nec non ad pretiosos suffitus expetuntur.

Per Styracem rubcam intelligitur hoc loco Styracis optima & selectissima, quæ in grana consuevit, qualem Theriacæ indere consueuimus.

Parandi modus hic est, vt Laudanum, & Styras, vtrâq; in patina vitæcata tenui linteolo tecta, diebus Canicularibus tamdiu soli exponatur, dum omnia simul mollescant: tum verò in calido mortario pistillo calido validè contusa commisceantur, donec tota hæc massa nigrescat. Deindè Lignum Aloës in tenuem

Ff 3

pol-

pollinem. attritum inspergatur ac prædictæ
massæ admisceatur, cui quoq; Camphora &
Ambra simul trita jungantur, & Moscho in-
sufficienti quantitate seu vncijs tribus aquæ
Rosacæ odoratissimæ dissoluto in pastam co-
gantur, quæ in pastillos aut teretes orbiculos
efformari queat, qui suprà calidum marmor,
aut asserculum quernum, vel ex Pyro aut Ebe-
no confectum, & aqua Rosacea, ne ei adhære-
scant, aspersum rotari, ac in vitreo vase diligen-
tè clauso asseruari debent.

TROCHISCI DE ANI- so, Mesuæ.

℞ Anisi,

Succi Eupatorij. ana. drachmas duas.

Sem. Anethi,

Spicæ Indicæ,

Mastiches,

Folij, aut Cassiæ lignæ. vel Macis,

Foliorum Absinthij,

Asari,

Apij,

Amygdalarum amararum. ana. drachmam
semis.

Aloës drachmas duas.

Succi Absinthij quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Obstru-

Ostructiones hepatis, referant, flatus discunt, stomacho auxiliantur, ac prolixos frigidos morbos, febresq; diuturnas sanant.

TROCHISCI BECCHI ci albi.

☞ Sacchari albissimi libram vnam.

Candi optimi,

Penidijana vncias quatuor,

Ireos vnciam vnam. drach. septem

Amyli vncias duas semis.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum

aqua Rosarum factæ quantum satis.

Formentur Trochisci parui.

FAncium asperitati prosunt, ac tussientibusq; difficultè spirantibus opem ferunt.

TROCHISCI BECCHI ci nigri.

☞ Succu Glycyrrhizæ inspissati vncias quatuor.

Styracis Calamitæ vnciam vnam semis.

Sacchari Candi vncias duas semis.

Specierum Diaireos Salom.

Lohochsani. ana. vnciam semis.

Sacchari Penidij libram semis.

Sacchari albissimi libras duas, vn-

cias tres.

Ff 4

Muci-

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua
Hyslopi factæ quantum satis.

Fiant Trochisci.

Tissi sicca à materia acri & calida profecta
conferunt, guttur ac fauces leniunt, diffi-
les excreationes promouent, & ablatae vocis ia-
cturam resarciunt.

HOS MINORI DISPEN-
dio alii sic parare consue-
uerunt.

☞ Succi Liquiritiæ inspissati vncias octo.
Sacchari libras duas.

Pul. Liquiritiæ vnciam vnam.

Cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci,
in mortario calido massam miscendo.

TROCHISCI BECCHI-
ci rubri.

☞ Specier. Trochiscos Becchicos albos con-
stituentium vncias duas.

Boli Armeni Orientalis præparati drach. du-
as, & scrup. duos.

Cum infusione Tragacanthæ facta in aqua Ro-
sarum fiant Trochisci.

Catarrhos tenues intercipiunt, leniter enim
astringunt & exsiccant, ac sputum sanguinis
inhibent.

TRO-

TROCHISCI DE Benzoi.

℞ Benzoi vncias sex.

Ligni Aloës optimi vncias octo.

Styracis Calamitæ vncias rres.

Moschi drachmam semis.

Ireos vncias duas.

Sacchari Candi libras tres.

Pulverisatis omnibus fiant Trochisci cum a-
qua Rosarum.

C *Aput & pectus confirmant & siccant, nec
non ad suffitus ac odoramenta expetuntur.*

TROCHISCI DE BER- beris, Mesuæ.

℞ Berberorum drachmas duas.

Spodij,

Ligni Aloës,

Seminis Acetosæ,

Mastiches,

Galliæ Moschatæ,

Nardi Indicæ. ana. drach. vnata.

Gummi Arabici drachmas tres.

Rosarum rubearum drachmas quinque.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Ff 5

In-

Ingrediuntur Elect. Rosatum Mesua, in eumq;
usum parantur, licet usurpari possint ad intem-
periem calidam, februm ardores, lingue aridi-
tatem, & sitim sedandam.

TROCHISCI DE CAM- phora Mesuæ.

Rosarum rubearum drachmas quatuor.

Sacchari albi,

Mannæ. ana. drachmas tres.

Santali Citrini drachm. duas semis.

Glycyrrhizæ,

Spodij ana. drachmas duas:

Sem. Citruli,

Cucumeris,

Melonum,

Cucurbitæ,

Gummi Arabici.

Tragacanthæ,

Nardi Indicæ,

Croci ana. drachmam unam.

Ligni Aloës,

Cardamomi majoris,

Amyli,

Camphoræ ana. scrupul. duos.

Cum mucilagine Sem. Psyllij extracta cum
aqua Rosacea formentur Trochisci.

Ad fe-

Ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam & ab his sitim inexpletam, Icterus quoq, Phthisim, & Hecticam vtiliter adhibentur.

TROCHISCI DE CAP- paribus, Mesuæ

✶ Cort. radicum Capparorum,
Sem. Agni casti. ana. drachmas sex,
Nigellæ,
Calaminthæ,
Succi Eupatorii,
Acori seu Calami Aromatici,
Amygdalarum amararum,
Foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Sem. Nasturtij,
Ammoniacy ana. drach. duas
Cyperij rotundi,
Scolopendrij veri, seu Ceterach. ana. drach.
mam vnam.

Trita omnia cum Ammoniaco in aceto dissoluto formentur in Trochiscos.

Is vtimur ad Lienis & hepatis obstructions à crassa & Melancholica materia perfectas, potenter enim humores dissecant & attenuant, namq, inde viscerum duritiæ emolliunt, ac flatus hypochondriacos caterarumq, partium solvunt.

TRO.

TROCHISCI DE CHARABE, Mesuæ.

℞ Charabe drachmas sex.

Cornu cerui vsti,

Gummi Arabici assati,

Corallij rubri vsti,

Tragacanthæ,

Acaciæ,

Hypocistidis,

Balaustiorum,

Mastiches,

Laccæ,

Papaucri nigri assati. ana. drachmas duas.

Thuris,

Croci,

Opii ana. drachmam vnam, grana quindecim.

Mucilaginis Psyllij quantum satis est.

Formentur Trochisci.

Sanguinem excreantibus, Tabidis, purulentis expuentibus, Cœliacis & Dysentericis auxiliantur. Sanguinem undecumq; emanantem sistunt ac supprimunt.

TROCHISCI DE CORALLIO, Nicolai.

℞ Corallij rubri,

Cina-

Cinamomi,
Myrrhæ,
Amomi,
Sem. Papaueris. ana. vnciam semis.
Schoenanthus,
Croci. ana. drachmas duas,
Calami Aromatici,
Xylobalsami,
Cassia lignæ,
Folij, aut Macis,
Mastiches,
Phu,
Polijmontani,
Asari,
Pedis columbini. ana. drachmam vnam.
Vini quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, Dysentericis,
Cœliacis, & cibum fastidientibus mirè subue-
niunt.*

PEs Columbinus est altera Geranij Species
habens Maluæ folia, vide Fœsium fol. 210.

TROCHISCI DIACOR- ralli, Galeni.

⚥ Terræ Samiæ aut Boli Armeni,
Corallij rubri. ana. vnciam vnam.
Balauftiorum,

Amyli,

Amyli,
 Teræ Lemniæ. ana. vnciam semis.
 Hypocistidis,
 Sem. Hyoscyami,
 Opij. ana. drachmas duas.
 Succ Plantaginis quantum sufficit.
 Formenrur Trochisci.

Iisdem affectibus probe tollendis, quibus præe-
descentes succurrunt.

Diacorallion ad confect. Alchermes No-
 stradamii expetitur in scholijs eiusdem
 Electuarij reperies, quod nobis auctu corre-
 ctumq; restituit, non sine digna honoris præfa-
 tione nominandus Vir D. D. Casparus Gutt-
 mannus Collega noster, prout senio Veneran-
 dus, ita etiã doctrina & multa experientia con-
 spiciuus; qui suum quoq; laborem huic Phar-
 macopœiæ deesse noluit.

TROCHISCI DECRO- co, Nicolai

❧ Croci drachmas tres.
 Rosarum rubearum,
 Ammeos,
 Myrrhæ. ana. drach. vnam semis.
 Ligni Aloës scrupulos duos.
 Cum aqua Rosacea fiant
 Trochisci.

Lic.

Lienis & hepatis obstructions aperiunt, status
dissipant, humorum putredinem arcent, ac
cordi vires addunt.

CROCOMAGMA DA- mocratis ex Galeno.

℞ Croci drach. viginti quinq;
Myrrhæ,
Rosarum. ana. drachmas duodecim semis.
Amyli,
Gummi Arabici. ana. drach. septem semis.
Vini Chij. quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

TROCHISCI CYPHE- os Damocratis ex Ga- leno.

℞ Vuarum passarum pinguiſſimarum, seu Ci-
bebarum,
Terebinthinæ coctæ. ana. vncias tres.
Myrrhæ,
Schoenanthus. ana. vnciam vnam semis.
Calami Aromatici drachmas nouem.
Cinamomi drachmas quatuor,
Vnguis odorati, seu Bdellij vnguinosi,
Spicæ Indicæ,
Cassia lignæ veræ,

Cyperiq

Cyperī,
 Baccarum Juniperi. ana. drachmas tres:
 Aspalathi drach. duas semis.
 Croci drachmam vnam.
 Mellis quantum sufficit.
 Vini Cretici modicum.

Bdellium, Myrrha, & Terebinthina cocta in Vino dissoluta redigantur ad crassitiem Mellis, & carnibus Passularum ex Melle diu tritis miscantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adijciantur, ac simul agitando commisceantur, formenturq; Trochisci, qui in umbrâ siccantur.

Describitur à Galeno 2. de Antidotis in Mithridatio Damocratis, cuius compositionem ingrediuntur. *Quamquam per se quoq; commode is dantur qui jecur, aut pulmones, vel renes, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.*

Pro Aspalatho, qui tamen nobis jam innotuit, Lignum Aloës, aut Santalum, Citrinum substitui potest.

Pro Vngue odorato, rectè Bdellium vnguinofum seu electissimum substituitur, ita enim Romanum quoq; Antidotarium legit, in cuius defectu Bergomates Ammoniacum Thymiam sumunt, licet nonnulli Blattam Bizantium, aut Conchilia, quibus Margaritæ innascuntur, pro Vngue odorato compositioni huic iniiciant.

Tere-

*Terbinthina coquenda modus in fine libri, inter
preparationes Medicamentorum requirendus.*

TROCHISCIDE

Eupatorio Me-
suæ.

℞ Mannæ,

Succi Eupatorij. ana. vnciam vnam

Rosarum vnciam semis,

Spodij ex Ebore drachmas tres semis.

Spicæ Indicæ drachmas tres.

Rhabbarbari,

Asari,

Anisi ana. drach. duas semis.

Cum aqua Cuscutæ fiant Trochisci, qui in um-
bra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis ob-
structionem. tumoremq; præter naturam, fe-
bres antiquas, earumque rigorem sanant, morbo
regio & Hydropi incipienti succurrunt, stoma-
chicos inuuant, & corporis flatus discutunt.

TROCHISCI DE GAL- lia Moschata Me- suæ.

℞ Ligni Aloës crudi drachmas quinque.

Ambra drachmas tres,

Gg

Moschi

Moschi drachmam vnam.

Mucilaginis Tragacanthæ extractæ cum aqua Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua viscera roborant, vomitum reprimunt pectoris angustias & anhelationes iuuant, oris halitum, commendant, & ad varias compositiones expetuntur suffitu ac vaporatione gratissimi, nec non ad delicias odoris suauitate quàm maximè accommodati.

TROCHISCI GORDIONII.

℞ Quatuor Sem. frig. maiorum mundatorum,
Sem. Papaueris albi,

Maluæ,

Bombacis,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Myrtillorum,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici,

Pinearum mundatarum,

Pistachiorum,

Sacchari Candi,

Penidij,

Liquiritiæ mundæ,

Hordei mundi,

Muci.

Mucilaginis Pſyllij,
Amygdalarum dulcium. ana. vnciam vnam.
Boli Armeni,
Sanguinis Draconis,
Spodij,
Rosarum,
Myrrhæ. ana. vnciam ſemis.
Ex Hydromelite fiant Trochiſci.

D Eſcribuntur à Gordonio de Paſſionibus re-
num Particula. ſexta cap. 10. Renum exul-
cerationes ſanant, ſanguinis miſtum inbibent,
Diabeti & Gonorrhœæ conferunt, ac Stranguri-
am leuant. Propinantur ſi abſterſio expetitur ex
Hydromelite, aut decocto Liquiritiæ vel Hordei,
ſin verò conſolidandi intentio præualeat, ex lacte
aut aqua Chalibeata cum Syro po vel Succo Plan-
taginis, ac ſi exulceratio in veſica extiterit, lacte
diſtemperati per ſyringam inijciuntur. Aliam
deſcriptionem ſimilium Trochiſcorum ponit i-
dem præſatus auctor eodem loco cap. 11. quæ Am-
bram, Succinum Spicam, Squinanthum, & alia
recipit, verum hæc quam appoſuimus, vſitator
exiſtit.

TROCHISCI HEDY-
chroi, Andromachi ex
Galeno.

Gg 2

Ma

℞ Mari,
Asari,
Amarici,
Aspalathi. ana. drach. duas.
Schœnanthus,
Calami odorati,
Phu Pontici,
Xylobalsami,
Opobalsami, aut. Olei Caryophyllorum,
Cinamomi,
Costi. ana. drachmas tres.
Myrrhæ,
Folij,
Nardi Indicæ,
Crocij,
Cassia. ana. drachmas sex.
Amomi drach. duodecim.
Mastiches drachmam vnam.
Vini Falerni quantum sufficit.

Fiant Trochisci, qui in vmbra exiccati Oleo
Caryophyllorum inungantur.

Describuntur à Galeno i. de Antidotis c. 10.
ad Theriaces compositionem expetiti. In
his cum quadam requirantur Succedanea, pro
Maro si id defuerit (quod tamen ad nos jam de-
ferri cœpit) Dictamni Cretici folia, pro Aspal-
atho Santalum Citrinum, pro Xylobalsamo Lig-
num Aloës, pro Opobalsamo Oleum Caryophyllo-
rum,

rum, pro Costo Angelicam, pro Folio Macis & Cyperi. ana. partes aequales, pro Amomo Citri semina, ac deniq; pro Felerno Creticum vinum assumere licebit.

Oleum Caryophyllorum, quod pro Opobalsamo hic substituitur, apud nosin compositione Trochiscorum horum omittitur, adijcitur autem in Theriacam sub finem. ipsius mixtionis.

TROCHISCI DIAION seu de violis, Nicolai Alexandrini.

℞ Flor. Violarum purpurearum viridium,
drachmas quinq;

Amyli drachmas tres.

Sem. Parpaueris albi drachmas duas semis.

Rhabarbari scrupulos quinq;

Sem. Plantaginis drach. vnam.

Balsami, seu Olei Caryophyllorum scrupulum vnum.

Trita subigantur, & cum aqua Rosarum fermentur Trochischi.

THoracis angustias leuati, guttur leniunt, ac aluum emolliunt; raro tamen sunt vsui.

TROCHISCI DE LAC- ca, Mesuæ.

Gg 3

℞ Lac-

℞ Laccæmundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Eupatorii,

Absinthij,
Berberorum,
Rhabarbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Asari,
Amygdalarum amararum,
Rubizæ,
Anisi,
Apij,
Schoenanthus. ana. drach. vnam.

Cum decocto Aristolochiæ & Schoenanthus,
vel succo Eupatorii, aut Absinthij fiant Tro-
chisci.

Iecinorosos, Lienosos, & Hydropicos adiuuant
febresq; ex viscerum obstructione natas propul-
sant, ac urinas potentèr movent, quo nomine A-
scitem pellunt.

TROCHISCI DE MYR- rha, Rhafis.

℞ Myrrhæ drachmas tres.
Lupinorum drachmas quinque.
Foliorum Rutæ,
Mentastri,

Pule-

Pulegij ceruini, id est, Dictamni Cretici,

Cumini,

Rubiæ,

Asæ foetidæ,

Sagapeni,

Opopanacis. ana. drach. duas.

Dissoluantur Gummi in aceto Scillitico, & cum succo Artemisiæ singantur Trochisci.

Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem in menstrue purgationis retentione. Tarditatē enim menstrua sollicitant, quæ ex crassiorū & frigidorum copia aut sanguine concreto oriū duxit: attenuant, incidunt, & in faustos meatus aperiūt, Fortum mortuum, sed præcipuē secundinam tardantem presenti remedio expellunt. Exhibentur e decocto granorum Iuniperi.

PRO Pulegio ceruino quidam vulgare capiunt, eius enim maxima vis est in ciendis menstruis.

TROCHISCI RAMICH, Mesuæ.

℞ Succi Acetosæ vncias sedecim.

Rosarum vnciam vnā.

Baccarum Myrti vncias duas.

Semel feruefiant & colentur adde colato Gal-
larum recentium accuratē tritarum vncias
tres.

Gg 4

Co-

Coquantur iterum aliquantulum, deindè
inspergatur sequentium Specierum minu-
tissimus & optimè commixtus puluis.

℞ Rosarum vnciam vnam.

Santalī citrini drachmas decem.

Gummi Arabici vnciam vnam semis.

Sumach, id est, carnium Rhois,

Spodij. ana. vnciam vnam.

Omphacij, seu Agrestæ drachmas septem.

Granorum Myrti vncias quatuor.

Ligni Aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moschatae. ana. drachmas quatuor.

Misce omnia simul, & extende in scutella la-
pidea. dum siccentur. Exiccata rursus in te-
nuissimum puluerem terantur, & formentur
Trochisci parui cum Camphoræ aureo seu de-
nario vno, hoc est, drachma vna & septima
eiusdem parte, & sufficiens aqua Rosarum, ac
in vmbra libera exiccati reponentur.

Hos Trochiscos aliquot compositiones recipi-
unt, eosdem tamen vsurpamus in intestino-
rum & alui torius leuitate, acrimia, humorum
per sedem profluio. In fuso enim acrimoniam ob-
tundunt, & impetum refrenant, eoq; nomine Cho-
lera morbo succurrunt. Hemorrhagiam omnem
sistunt naribus immissi, aut Medicamenti ad-
moti.

moti. Viscerum languores, ventriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmant.

Sunt qui Succi Oxalidis loco succum Cydoniorum sumant immaturum, Trochiscosq; aromatisent Moschi drachmæ unius quarta parte, seu granis octodecim. Præterea pro Myrti granis succum baccarum Myrti Fuchsii legit, qui in compositione hac maximè probandus esset, si modò apud nos extaret, aut commodè haberi posset.

Ramich mixturam ex Gallis & uvis passis significat.

TROCHISCI DE RHABBARbaro, Mesuæ.

℞ Rhabbarbari optimi drach. decem.

Succi Eupatorii,

Amygdalarum amararum, ana. drachmas quatuor.

Rosarum drachmas tres.

Spicæ Indicæ,

Anisi,

Rubiæ rad.

Absinthij,

Afari,

Sem. Apij. ana. drach. vnam,

Aquæ Cuscutæ quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Gg s

Horum

Horum usus celebris est in febrium prolixarum declinatione, impendente malo corporis habitu. Plurimum namq[ue] profunt Ictericis, Hydropicis, Hepaticis, & Cachecticis. Tumoribus doloribusq[ue] ventris inferioris medentur, obstructiones referant, formæ corruptionem ac fœditatem emendant, nec non affectus iccoris inueteratos aquei, acris ac serosi humoris deiectione tollunt.

TROCHISCI DIARHODON, Nicolai.

℞ Rosarum viridium drachmastres.

Spodij drachmas duas.

Santali rubri drachmam vnam semis, grana septem.

Albi drachmam vnam, grana duo-

Croci scrupulos duos semis. (decim.

Camphoræ scrupulum semis.

Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tum reliqua in puluerem, redacta adde, & cum aqua Rosacea sub finem. Camphoram addendo formabis Trochiscos, quos in umbra siccatos vsui reserua.

Dysentericis, Cœliacis, Iecinorosis, & Stomachicis conferunt.

TROCHISCI DE ROSIS, RHASIS.

℞ Ro-

℞ Rosarum rubearum vnciam semis.
 Ligni Aloës drachmas duas.
 Mastiches drachmam vnam semis.
 Cinamomi,
 Absinthij Pontici,
 Nardi Indicæ,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Schœnanthus. ana. drach. vnam.

Cum Vino veteri, & decocto Quinq; Radicum formentur Trochisci.

Efficaces sunt adiecoris obstructionem, ac febres antiquas, Icterus, & aquam intercutem. Ventriculi & nutritiarum partium imbecillitatem corrigunt.

Hi sunt Trochisci de Rosis, qui Pilulas de Rhabarbaro ingrediuntur. Podides autem seu Rosei Pastilli alij describuntur à Dioscoride lib. 1. cap. 113. ab his facultatibus non multum differentes, quibus Myrrhâ insuper addit.

TROCHISCI DE SANTALIS, Mesuæ.

℞ Trium Santalorum. ana. vnciam semis.
 Rosarum drachmas tres semis.
 Berberorum, aut Succi eorundem drachmas tres.
 Boli Armeni,
 Sem. Cucumeris, ♦

Cucur.

Cucurbitæ,

Citruli,

Portulacæ,

Spodij. ana. drachmas duas.

Camphoræ drachmam semis.

Cum aqua Portulacæ fiant

Trochisci.

A *Dfebre* ardentem, ventriculi & hepatis
intemperiem calidam, & sitim lenandam
usurpantur.

TROCHISCI DIAS- spermaton, Galeni.

⚞ Sem. Apij.

Ammeos. ana. vnciam semis.

Anisi,

Fœniculi. ana. drach. duas,

Opij,

Cassia. ana. drach. vnam.

Cum aqua pluuiæ formentur

Trochisci.

D *Antur ex passo, aut aqua, ad omnes inter-*
nos affectus dolorificos. Sanguinem reie-
ctantibus apprimè conferunt, ac somnum con-
ciliant.

TROCHISCI DE SPODIO, cū semine acetosæ, Mesuæ.

⚞ Ro-

℞ Rotarum rubearum vnciam vnam
 semis.
 Spodij drach. decem
 Sem. Acetosæ drach. sex.
 Portulacæ,
 Coriandrorum præparatorum,
 Sumach. ana. drachmas duas semis.
 Amyli vsti,
 Balauftiorum,
 Berberorum ana. drach. duas.
 Gummi Arabici assati drachmam vnam
 semis.
 Omphacij, seu Agrestæ quantum satis.
 Fiant Trochisci.

*IN febribus biliosis cum alui fluore præstantes
 sunt. Inflammationem ventriculi & hepatis,
 ac siim continuam sedant.*

TROCHISCI DE SCIL- la, Galeni.

Scillam initio Iulii collectam, mediæ magni-
 tudinis, plenam candidam, cortice primo de-
 tracto, & parte duriore, cui radiculae adhærent
 abiecta, farina subacta inuolues, & eo vsq; in-
 clibanio coques, donec farina probè siccata sit,
 & ea perforata, stilo ligneo tentabis, num Scil-
 la vndiq; tenera sit. Ea exempta, partem inte-
 riorem diligentè teres, cui admiscebis farinæ
 Eru

Erui tenuissimè cribratæ vncias octo ad singulas libras, formabis Trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium meridiem spectante, sæpius obuertendo donec probè siccati sunt, deinde repone.

D*Escribuntur à Galeno 1. de Antidotis, & in Theriaca ad Pisonem, eius enim compositio- nem ingrediuntur.*

PRO farina Orobi seu Erui rectè hic à nobis substituitur Pulvis radicum Diptami albi, seu Fraxinellæ.

TROCHISCI DE TER- ra sigillata, Mesuæ.

☞ Sanguinis Draconis.
Gummi Arabici assati,
Trochiscorum Ramich,
Rosarum rubearum,
Sem. Rosarum, seu Antheræ Officina-
rum,
Amyli exiccati,
Acaciæ,
Lapidis Hæmatitis,
Hypocistidis,
Balaustiorum,
Boli Armeni,
Terræ Sigillatæ,

Coral-

Corallij rubri,
Charabe ana. drachmam vnam,
Spodij de Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthæ,
Sem. Papaueris nigri. ana. drachmam v-
nam semis.
Sem. Portulacæ,
Cornu cerui vsti,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Crocī ana. drachmas duas.
Aquæ Plantaginis quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Sanguinem undecumq; manantem & spūta
cruenta cohibent, ac varij generis hæmorrhoi-
dialis sistunt. Fœminarum menstruam purgatio-
nem immoderatius fluentem morantur, intus vel
cum succo Polygoni aut Plantaginis ac oui albu-
mine coxis & pubi illiti, aut cum conueniente li-
quore utero immissi. Cruento item lotio mēden-
tur, ac Dysenterias, Diarrhœas & alui profluvia
compeſcunt. Potentiùs id præstant si eis addatur
Opium, quod aliqui compositioni huic drachma-
um duarum pondere in vniuersum adiiciunt.

TROCHISCI DE VIO-
lis solutiui, Mesuæ.

℞ Vio-

℞ Violarum nigrarum mediocritèr exiccatarum drach. sex.

Turbith drachmas quatuor.

Succi Glycyrrhizæ,

Scammonij præparati,

Mannæ ana. drachmas duas.

Cum Syrupo Violato fiant

Trochisci.

V Surpantur in expurganda pituita lenta & viscida, quæ thoracis vias intercipit & suffríosos facit, bileq; vitellina permixta deturbanda.

TR OCHISCI E VIPE- ra, Galeni.

℞ Carnis Viperinæ Anetho, sale, & aqua coctæ vncias octo.

Panis triticeï purissimî, aut bis cocti triti & cribrati vncias duas.

Formentur Trochisci cū iure, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur Oleo Caryophyllorum, quod proximè accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco vmbroso, libero, ventoq; perflabili, per dies quindecim, aut eò ampliùs. Sæpè autem sunt conuertendi, donec probè exiccati fuerint; deindè in pyxidem vitream, aut figulinam vitreatam benè obturatam reponendi. Annum in-

integrum perseverant, quamquam longè meli⁹ fuerit, haud multò postquàm ipsos cōfeceris, Theriacam adornare. Qui porrò diutius conseruare volet, subindè eos à puluisculò abstergat qui illis obnasci consuevit, nam si diutius inhæreat, pastillos excedere & cariosos reddere solet. Hoc autem modo ad tertium annum vsq; conseruari possunt.

T *Rochisci hi sunt basis Theriaca. Cutaneis morbis, viperarum, morsibus, & febribus pestilentialibus conueniunt. Elephantiacos inuuant, oculorum caliginem atq; obscuritatē emendant, nec non visum ipsum acuiunt.*

D *E Viperarum delectu, & Trochiscorum horum præparatione vide plura apud Fœsum, Bartholomæum Maranram, Baldum Angelum Eugubinum, & Galenum ipsum.*

TR OCHISCI DE XY- lo Aloë, Mesuæ.

℞ Ligni Aloës,
Rosarum rubearum. ana. drachmæ
duas.
Mastiches,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Galliæ Moschatæ,

Hh

Spi

Spicæ Indicæ.
Macis,
Nucis Moschatæ,
Cubebæ,
Cardamomi vtriusq;,
Pastinacæ,
Corticum Citri, ana. drachmam vnâ
semis.
Moschi,
Ambræ. ana. scrupulum semis.
Cum Melle Passulato fiant Trochisci.

Ventriculum, cor, & hepar, ac membra aliâ
debilia roborant, oris fœtorem abigunt, cor-
dis palpitationem & syncopas auferunt.
Hydropicis auxiliantur, ac pestilen-
ti constitutioni sunt
medendo.



MEDI.



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASIS DECIMATERTIA.

COLLYRIA SICCA A-
rabibus Sief dicta, pastas odo-
ratas, nec non Cyprias aues
ac tedas redolentes pa-
rare docens.



SIEF ALBUM CVM, & sine Opio.

- * Gummi Arabici;
- Tragacanthæ,
- Amyli. ana. drach. quatuor.
- Cerussæ lotæ drachmas sex.
- Sacocollæ nutritæ drach. treë.
- Opij. ana. drach. vnam.

Hh 1

Cum

Cum albumine oui fiat Sief.

Paratur etiam sine Opio, ut utrumq; tempore necessitatis in promptu sit.

Ad oculorum rheumatismos, lippitudines subacres, & ophthalmicos dolores leniendos efficax, & idem ferè est cum Collyrio albo Rhasis 3. ad Almanforem, quod Cerusse pondus auctius habet nimirum ad drachmas decem, cui & Thus addit Mesua, unde in statu magis prodest, ut siue hoc initio vehementis doloris a causa calida.

SIEF ALBUM, Galeni.

℞ Cadmię lotę id est, rutię preparatę drach. sedecim.

Cerussę lotę,

Amyli,

Gummi arabici,

Tragacanthę ana. drachmas quatuor.

Opij drachmas duas.

Excipiantur cum aqua pluuiæ vel Rosacea, & fiat Collyrium siccum, quod etiam sine Opio parari potest.

Collyrium hoc à Galeno ρεϋρεδν dictum, describitur ab eodem 4. de Compos. med. secundū loca cap. 7. idem ferè præstat quod Cygnus Galeni, qui paulo aliter describitur, & succum Aca- cia recipit: præcipuè vero facit ad oculorum viti-
ones,

ones, pustulas, & chimoses maxime in his, qui nul-
lam acrimoniam aut mordacitatem ferre que-
unt.

SIEF CITRINVM, Mesuæ.

℞ Cadmiæ vstæ, & in lacte mulieris extinctæ
ac lotæ vnciam vnam.

Cerussæ lotæ vncias duas.

Croci vnciam semis.

Opii drachmam vnam.

Tragacanthæ drachmas duas.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Describitur hoc Collyrium à Mesuæ in capi-
te de Ophthalmiâ vehementissimis enim ocu-
lorum doloribus vlceribusq; plurimum commo-
dat.

Silac muliebri defuerit, substituatur in eius
locū lac asininum, caprillum, vel ouinum.

SIEF DE PLVMBO, Mesuæ.

℞ Plumbi vsti, & loti,

Æris vsti,

Antimonij,

Tutiæ lotæ,

Gummi Arabici,

Tragacanthæ ana. drach. octo.

Hh 3

Opij

Opij drachmam semis.

Aquæ pluuiæ quantum sufficit.

Fiat Sief.

Vulnera & ulcera oculorum replet, & consolida.

SIEF DE ROSIS, eiusdem.

✱ Foliorum Rosarum drachmas quindecim,

Gummi Arabici,

Croci. ana. drachmas octo.

Opij,

Nardi Indicæ. ana. drachmas duas.

Ad doloris molestias, fluxum vberem actenuem, pustulas & prolapsus oculorum efficac

SIEF DE THVRE RHASIS.

✱ Cadmiæ,

Pompholygis,

Thuris ana. drachmas decem.

Cerussæ drach. quadraginta.

Opij,

Gummi. ana. drachmas sex.

Aquæ pluuiæ quantum satis.

Fiat Collyrium,

Tumores oculorum reprimit, eorundemq. exulcerationes sanat, ac cohibet.

SIEF

SIEF VIRIDE,

Antæi.

- ✱ Cadmiæ,
 Croci. ana. drachmas tres.
 Gummi,
 Myrrhæ,
 Opij. ana. drach. vnam semis.
 Plumbi vsti & loti scrupulum vnum, grana
 quindecim.
 Squamæ Aris,
 Nardi Indicæ,
 Acaciæ. ana. scrupulum vnum, grana
 decem.
 Cum aqua pluuiæ fiat Collyrium.

C Elebratur ad doloris molestias, pustulas, in-
 fustiones, prolapsus & contusiones oculorum.

POMVM AMBRÆ.

- ✱ Styracis Calamitæ,
 Styracis liquidæ,
 Benzoi,
 Galliæ Moschatæ veræ,
 Aliptæ Moschatæ,
 Laudani. ana. vnciam semis.
 Cinamomi electi,
 Caryophyllorum.

℞℥ 4

℞℞.

Santali Citrini. ana. drachmas duas.
 Rosarum rubearum,
 Nucis Moschatae,
 Macis,
 Ligni Aloës,
 Cyperi rotundi,
 Maioranae,
 Gummi Elemi,
 Rorismarini,
 Iridis Illyricæ. ana. scrup. duos, & grana
 quinq;

Mucilaginis Tragacanthæ factæ cum aqua Ro-
 sarum quantum sufficit.
 Fiat Massa.

COr ac cerebrum odoris suauitate ac fragran-
 tia reficit, spiritus cum vitales tum anima-
 les recreat & fulcit, vertiginosos inuat, ac capiti à
 frigida & humida intemperie affecto opẽ præstat,

PRo maiori Simplicium compositionẽ hanc
 constituentium vnione quandoq; nonnihil
 Terebinthinę Cypriæ admiscetur, ac ob odoris
 gratiam pauxillum olei Caryophyllorum ad-
 ditur. Diuitibus Ambra, & Moschus vel Zibe-
 thum pro consulenti Medici iudicio, aut ex-
 petiti odoris optatu adiunguntur.

*In hac compositione pro Santalo albo Citri-
 ni utpotè odoratiùs substituimus, pro Cardamo-*

momo

mo vero. Cyperū. pro semine Nigella Roris marini
folia, as deniq; pro Zedoaria Iridem Illyricam as-
sumimus.

A L I V D.

✶ Santali Citrini drachmas sex, scrupulos
duos.

Ligni Aloës vnciam semis.

Rosarum rubearum,

Basiliconis,

Lauendulæ,

Anthos,

(vnum.

Maioranę ana drachmas tres, scrupulum

Corticum Citri drach. septem.

Cinamomi,

Nucis Moschata,

Macis,

Caryophyllorum,

Coriandrorum præparatorum,

Cardamomi ana drachmas tres, scrupulum
vnum.

Labdani puri vncias octo.

Styracis Calamitæ drachmas sex, scrupulos
duos.

Liquidæ drachmas tres.

Asæ dulcis drachmas decem.

Cerę Citrinę vnciam vnam semis.

Terebinthinæ Cypriæ vncias quatuor.

Hh 5

Aquæ

Aquæ Rosarum vncias duas semis.

Moschi Alexandrini,

Ambrae cin. ana. scrupulos duos semis,

Fiat Massa.

O Dore spiritus instaurat, & cordi robur addit. Vtui est maximè, cum aliqua aëris inquinati suspicio viger, cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & presentim Camphora re-
ste adijcitur.

CANDELÆ PRO SVF- FITV.

Asa dulcis id est, Benzoi,

Styracis Calamitæ. ana. vncias quatuor.

Thymiamatis,

Olibani. ana. vncias duodecim.

Labdani vncias decem & octo.

Caryophyllorum vnciam vnā semis.

Sem. Nigellæ vnciam vnā.

Coriandrorum præparatorum,

Granorum Iuniperi. ana. vnciam semis.

Styracis liquidæ vncias sex.

Terebinthinæ vnciam semis.

Carborum Tiliæ vel Salicis vncias tri-
ginta.

Cum infusione Tragacanthæ facta in aqua Ro-
sarum fiant Candelæ.

ALI-

ALITER SIC PA- rantur.

☞ Styracis Calamitæ,
Carbonum Salicis. ana. vncias duas,
Benzoini vnciam vnam,
Caryophyllorum vnciam semis.
Laudani drachmas sex.

Terebinthinæ Cypriæ & mucilaginis Traga-
canthæ cum aqua Rosarū factæ q. s. fiant Can-
delæ, Tedæ, vel Auiculæ, quibus pro delica-
tioribus Galliam Moschatam, aut Ambram,
addere licebit.

SAPO MOSCHATVS.

☞ Saponis Veneris libras quatuor. Incidantur
minutissimè; adde pulueris.

Caryophyllorum,
Santali albi. ana. vncias duas.
Benzoi vnciam vnam.
Moschi scrupulum vnum.

Distemperentur in aqua Rosacea.

A Liqui addunt Olei de Spicâ guttas aliquot
sed melius fuerit Oleum Caryophyllorum
aut Macis, vel Rosarum. Quidam radices
Iridis Illyricæ addunt; cuiuslibet suum
hac de re esto iudi-
cium.

MED I.



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLAS. DECIMA QVARTA.

ANTIDOTOS COMPO-
ſitiones quæ Narcoticas, quæ &
Opiatę dicuntur ſtudioſe de-
ſcriptas conti-
nens.



Theriacam, quam omnium plane Medica-
mentorum Reginam merito dicere queas,
ob promiſſionem certitudinem & actionum
efficaciam ſingulari multorum ſæculorum en-
comio celebratam, ſolis olim Regibus Impera-
toribusque magnis ſumptibus ſimplicia ad ei⁹
con-

confectionem requisita comparantibus vsui
fuisse constat, cuius præparatio non nisi Me-
dicis Cæsareis ob fidem peculiari priuilegio
credebatur. Notum namque est Antidoto-
rum inueniendorum studium, priscis semper
magnatibus curæ fuisse, vnde factum, vt hac in
re, tot tantiq; viri maximè laborauerint, præ-
cipuè vero Damocrates, Antipater, Ælius Gal-
lus, Euclides, Palatianus Socratis discipulus,
Zenon, Claudius, Apollonius, Antiochus Rex,
Hera Xenocrates Platonis auditor, Esdra Scri-
bonius Largus, ac Nicolaus vterq; præcipuè
verò Mithridates & Attalus, omniū ferè medi-
camētōrū venenis aduersantiū vires particu-
latim experti, quorum quidem diuersa, eaque
plurima Mithridates coniungens, ea in famo-
sam tandem redegit Antidotum, qua suum à
venenis sospitatem tutatus esse legitur. Subse-
cutus autem multis post annis Andromachus,
inter Neronis Medicos primus, nonnullis ad-
ditis, quibusdam demptis belluas seu viperas
ei admiscuit, cum iam ante citra ferarum addi-
tionem confectum medicamentum præclare
contra toxica faceret, atque sic Theriacam a-
struxit, cuius vsus sub maximis Imperatori-
bus, (vt Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem
testatur) in publicum prodiit, primatibus ac
exercituum ducibus opportunus futurus. Ad
nobi-

nobilem autem hanc Antidotum parandam; idem Galenus lib. 1. de Antidot. sibi ex magna Syria, Palestina, Ægypte, Cappadocia, Ponto, maximè verò ex Macedonia, & ex prouinciis ad Occidentem sitis, quas Galli habitant & Hispani, ac oppositas oras incolentes Mauri, medicamenta ad eius compositionem necessaria allata fuisse scribit. Vnde nullis hic sumptibus, diligentia, aut labori parcendum, ac difficultas propter vtilitatem superanda. Cum autem neminem eam, rectè paraturum putauerit Galenus, nisi benè parantem prius viderit, ideo eius componendæ veram ac securissimam normam multo nobis vsu compertam, lucidissimè, ne error obrepere possit, subiunximus. Ea autem, sic habet.



THE.

THERIACA ANTRO-

MACHI SENIORIS EX GA-

leno, *ἀ, περὶ Ἀντισόταρ.*

℞ Trochiscorum Scilliticorum drachmas qua-
draginta octo, seu vncias sex.

Trochiscorum de viperâ,

Piperis longi,

Opii, seu succi Papaueris,

Magmatis Hedychroi. ana. drachmas vi-
ginti quatuor, id est, vncias tres.

Rosarum rubearum exiccatarum,

Iridis Illyricæ, aut Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Seminis Buniadis dulcis, seu Napi agrestis,

Comarum Scordij Cretici,

Opobalsami seu Olei ex Nuce Moschatâ
expressi,

Cinamomi,

Agarici. ana. drachmas duodecim.

Myrrhæ,

Costi odorati, seu Zedo-
ariæ,

Croci Orientalis Corycij,

Cassiæ lignæ veræ,

Nardi Indicæ,

Schee.

Schoenanthus, seu Iunci odorati,
 Thuris masculii pellucidi,
 Piperis nigri,
 Albi, seu Aglaia,
 Fol. Dictamni Cretici,
 Comarum Marrubij,
 Rhabarbari, seu Rhei,
 Stœchadis Arabicæ ex Cycl.
 Sem. Petroselinii Macedonici,
 Nepithæ, seu Calaminthæ montanæ odo-
 Terebinthinæ Chia, aut acris Lybiæ, (rata.
 Zingiberis,
 Rad. Pentaphylli seu Quinq; folij racemo-
 si. ana, drachmas sex,
 Polij Cretici,
 Chamæpityos ramorum,
 Styracis Calamitæ,
 Meu, seu Angelicæ,
 Amomi racemosi, aut sem. Citri & Hype-
 rici ana. part. æquales.
 Acori seu Calami Aromatici.
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Phu Pontici, aut Valerianæ nostræ,
 Chamædryos Cretici comarum,
 Fol. Malobathrii, cut eius loco Macis, &
 Caryophyllorum. ana, partes æquales.
 Chalcitidis tostæ,

Radi-

Radiciſ Gentianæ,
 Aniſi torrefacti,
 Succu Hypociſtidis,
 Carpobalfami; aut Cubebarum,
 Gummi Arabici ſplendidi, vermiculati,
 Sem. Fœniculi Cretici,
 Cardamomi minoris,
 Seſeleos fragilis Maſſil:
 Acacia,
 Thlaſpious,
 Comarum Hyperici Cretici,
 Ammeos,
 Sagapeni. ana. drachmas quatuor.
 Caſtorei,
 Ariſtolochiæ tenuis ſeu longæ,
 Sem. Dauci Cretici,
 Bituminis Iudaici, ſeu Aſphaltis,
 Opopanacis,
 Centaurij minoris comarum,
 Galbani recentis. ana. drachmas duas.
 Mellis deſpumati tripulum, id eſt, libras
 quatuordecim vncias quinque & drachmas
 duas.

CONFICITVR HOC
 modo ſecundum Gale-
 num.

¶

Her-

Herbæ, Flores, Fructus, Semina, Radices, Cortices, Trochisci, Terra Lemnia, Chalcitis, Bitumen, diligentissimè teruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimè traiciuntur; Sem. Thlaspios, Napisyluestris, & Croco exceptis, quæ per se teruntur vinoq; rigantur, ne mortario interiori hæreant, & vt commodius conterantur. Gummi, Succi, & Castoreû per se terantur, affusò vino, vt commodius teri possint. In ipso compositionis tempore omniumq; rerum mixturâ Terebinthina in duplici vase cum modico Mellis primum liquefiat, deindè Opopanax, Galbanum, Sagapenum, exactè prius trita affusò patulo Melle vt melius vniâtur, compositionem subintrent; postea in duplici vase coquuntur cum Terebinthina, donec ad iustam consistentiam redacta fuerint, his admiscetur pars aliqua contritorum, vino etiam dissolutorû, donec Mellis consistentiam consequâtur, deindè in mortarium vastæ magnitudinis effunduntur in hûc modum. Primum pars aliqua eorum, quæ in duplici vase liquata sunt, eaq; tepida probe agitentur rudiculâ, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probe vnita sint, & hæc quidem ad solem aut tepidum calorem vt facilius vniantur, continuò agitâdo & tundendo pilâ ferreâ iunctâ Olea Nucis Moschatæ, vt com-

ut commodius agitari possint, & Oleum residuum reliquis admisceatur, alioquin facile pistillo medicamentum adhæreretur, & difficilior fieret agitatio. Hæc per quatuor aut quinque dies continuos agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos menses; deinde reponitur Medicamentum in vasculis plumbeis aut terreis bene coctis & vitreatis. Chalcitis, quæ hoc Medicamentum ingreditur, sic præparanda est. Illius bona quantitas drachmarum non pauciorum quam quadraginta in ollam crudam operculatam conjiaciatur, ac succësis carbonibus coquatur, eaq; liquatâ ubi bullas emisit. partem supernâ in marmor effundes, atq; illic in umbrâ permittas donec frigescat. Inde solummodo capies quod supernè spumeû fuerit, quodq; cinerici est coloris, aut prassij, nō quod flauû est, Theriacâ enim colore flauo nō nigro tingeret: ea porrò drachmarû quatuor pōdere vino tria & diluta Medicamento admiscetur.

Nobilissima hæc Antidotus (quam Andromachus Neronis Medicus primû composuit) à Galeno i. de Antidotis & de Theriaca ad Pisonem descripta, quæ antè à tranquillitate quam agris præstabat Galûm dicta est, cum variè à varijs parari soleat, & noster eam conficiendi modus à veterum norma

li 2

lon.

longè sit diuersus, vt in eius structurà vniformis seruetur æquitas, cum iam dictæ Theriacæ preparandæ modum hic subijcere voluimus, quem Reip. nostræ Augustanæ Pharmacopœi hoc in negotio versatissimi, vt qui sæpius ac ferè quotannis hanc Antidotum & quidem in magnâ quantitate conficiunt, sequuntur, quemq; commodissimum & omnium præ ceteris dexterrimum multo usu ac experientâ sunt edocti.

Simplicia igitur ad Theriacæ constitutionē expetita quæ conteri possunt, in sex Classes diuidunt, quarum singulas seorsim tundunt, in puluerē redigunt, ac angusto cribro transmittunt.

CLASSES AVTEM hæ sunt.

I. CLASSIS.

Iridis Illyricæ vnciam vnam semis.
 Scordij Cretici vnciam vnam semis.
 Zedoariæ electæ drachmas sex.
 Polij Cretici vnciam semis.
 Sem. Buniadis vnciam vnam semis.
 Anisi vnciam semis.
 Seseleos Cretici vnciam semis.

Pen-

*Pendit hæc Classis in uniuersum libram semis.
drachmas sex.*

II. CLASSIS.

Gentianæ vnciam semis.
Pentaphylli drachmas sex.
Marrubij drachmas sex.
Calaminthæ montanæ drachmas sex.
Chamædryos vnciam semis.
Foeniculi Cretici vnciam semis.
Amomi aut Succedanei eius vncia semis.

Pendit hæc Classis in uniuersum vncias quatuor, drachmas duas.

III. CLASSIS.

Rad. Meu, seu Angelicæ vnciam semis.
Phu Pontici vnciam semis.
Aristolochiæ longæ drachmas duas.
Dictamni Cretici drachmas sex.
Nardi Celticæ vnciam semis.
Chamæpityos vnciam semis.
Sem. Thlaspios vnciam semis.

Pendit hæc Classis in uniuersum vncias tres semis.

IV. CLASSIS.

Rosarum rubearum vnciam vnam
semis.
Florum Hyperici vnciam semis.

li 3

Cen-

Centaurij minoris drachmas duas.
Sem. Petroselini Macedonici drachmas
sex.

Schoenanthus cum flore drachmas sex,
Sem Dauci drachmas duas.

Trochiscorum de viperâ vncias tres.

Trochiscorum de Squilla vncias sex.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias tre-
decim.*

V. CLASSIS.

Sem. Ammeos vnciam semis.

Cinamomi optimi vnciam semis.

Cassia lignea drachmas sex.

Piperis longi vncias tres.

Rhabarbari drachmas sex.

Açori seu Calami Aromatici vnciam semis.

Spica Indica drachmas sex.

Trochiscorum Hedychroi vncias tres.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias de-
cem, drachmas sex.*

VI. CLASSIS.

Stœchadis Arabica drachmas sex.

Zingiberis albi drach, sex.

Piperis nigri drachmas sex.

Alpi drachmas sex.

Macis

Macis drachmas duas *pro Folio.*

Caryophyllorum drachmas duas *pro Folio.*

Cubebæ vnciam semis. *pro Carpobalsamo.*

Cardamomi vnciam semis.

Pendit hæc Classis in vniuersam vncias quatuor semis.

SEQUENTIA AVTEM singula per se terantur, vtpote.

Myrrhæ drachmæ sex.

Thuris albi drachmæ sex.

Agarici Trochiscati vncia vna semis.

Castorei drachmæ duæ.

Bituminis Iudaici drachmæ duæ.

Tetræ Lemniæ veræ vncia semis,

Croci Orientalis drachmæ sex.

Chalcitidis tostæ vncia semis,

Nunc verò Gummi & Resina, Terebinthinâ Cypriâ & Storace exceptis, vtpotè Sagapeni vncia semis, Opopanacis drachma dua, Galbani drachmæ dua, Gummi Arabici vncia semis per se vino, Crepico dissoluta ac eliquata per setaceum tenuis pulicula formâ exprimantur: hoc facto ad permixtionem sic accedes. Primo sex Classes Medicamentorum in tenuem palliâem redactas, unâ

Li 4

tum

cum ijs que per se terenda monuimus, Terra Lem-
nia, Croco & Chalcitide exceptis, in abeno magno
commiscebis, diligenter pulueres hos per horam
vel amplius agitando, ut sic probè coquant, ac accu-
rate & ad extremum usque permixti paulatim
postmodum Mellis & reliquis liquidioribus misceri
queant, eo plane modo quem iamam tradituri
sumus.

His igitur ita ritè dispositis, in abenū quoddam
magnum quatuor aut sex Mellis despumati ac mo-
dice calentis uncia infundenda, eaq; pistillo ma-
gno ligneo ita hinc inde diducenda, ut cacabii iam
dicti circumferētia Melle hoc tenuissime obducta.
Et quasi peruncta seu illita videatur. Tunc om-
nium primo Terebinthina Cypria supra prunas
modesto calore liquata, addito pauco Melle & vi-
no Cretico, eidem abeno indenda, quam mox
Gummatum (ut paulo antea commemorauimus)
per setaceum expressus quasi cremor identidē vi-
no Cretico modice dilutus, & ad prunas leniter
calefactus subsequatur. Abhinc Succus Acacie, Glycyrrhizæ,
Hypocistidis, ipsūq; Opium compositioni iun-
gantur, quæ omnia ac singula vino Cretico dissolu-
ta una cum prioribus abeno inditis nimirum Te-
rebinthinā & Gummis, continuā ac indefinētia
agitatione probè permisceantur. Hoc facto Mellis
despumati medietatē calentis libræ aliquot in
abe-

abennum hoc dimittantur, ac facta prius diligenti
omniū iam dictorum unione pulueres sex classū
sedulo adinuicem (ut antea monuimus) permix-
ti per cribrum angustum paulatim inspergantur
continuaq; agitatione sic accurate permiscean-
tur, ne quid grumescat, sed compositio ipsa euadat
plana ac tenera, atque sic alternis vicibus modo
Mellis portio aliqua affundenda; modo pulueres
inspergendi, donec omnis puluerum quantitas
Melli unita fuerit. Tunc vero Terra Lemnia, &
post eam Chalcitis, utraq; prius vino Cretico dilu-
ta adijcienda; abhinc Syrax Calamita addito
modico vino Cretico ad prunas liquefiat, ac Oleo
Nucis Moschatae addito artificiose ne grumescat
dissoluatur, & ad teneritudinem eliquetur com-
positioniq; addatur. Quae ubi probè unā cum cæ-
teris omnibus mixta fuerint, Crocus eodem vino
Cretico dilutus ac tenuiter diductus Theriacam
subintret, & postremo Oleum Caryophyllorum,
quod Trochiscis Hedychroi in quorum structura
Vpobalsami vices supplere debebat subtraximus,
qua de re vide Scholion ad Trochiscos iam dictos,
loco proprio adiectum Medicamentumquē diu
ac strenuè agitandum, ut omnium eò perfectior
fiat mixtio, idq; in vase mundo reponendum, cu-
ius tertia vel ad minimum quarta pars vacua
superfit, ut Theriaca fermentando in amplo-
rem molem accrescens & insurgens commode

Hh 5

per

per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad dies ad minus octo continuos quotidie commouenda, deinde verò singulis hebdomatibus, ac tandem singulis mensibus agitanda, donec anni unius etatem attigerit, semper eam diligenter contendo & ab externis iniurijs muniendo, eritq; sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta eos effectus prestans, quos vetus seculum atq; etiam modernum de tam nobili ac pretioso Medicamine pollicetur.

Alij parum à iam dicta methodo dectnantes Styracem una cum Terebinthina omnium primo liquant, deinde Gummata resoluta Succosq; vino dilutos, abhinc Pulveres Classium prius distributarum bene prius (ut supra monuimus) permixtos unà cum Melle Theriaces confectioni iungunt, ultimo loco Oleum Nucis Moschate, Terram Lemniam, Crocum, & tandem Chalcitidem admiscunt, estque is Theriacam componendi modus è priore parum diuersus, nisi quod Styrax in dissolutione periculum aliquod pariat, ea enim si frigidius tractetur in grumos abire sin verò calidius, euaporare solet. Quare prior modus nobis ut probatior semper magis arrisit.

Quandoquidem verò conficiende Theriace labor vix ob parvam eius copiam preparandam susci-

THERIACA AN- dromachi.

fol. 437

		<i>In sim- plo.</i>	<i>In du- plo.</i>	<i>In qua- druplo.</i>	<i>In sextu- plo.</i>	<i>In octu- plo.</i>	<i>In decu- plo.</i>	<i>In duo- decuplo.</i>
De Trochiscorum Scilliticorum.		lb. i. s.	lb. i.	lb. ii.	lb. iii.	lb. iv.	lb. v.	lb. vi.
Vipera,								
Piperis longi,								
Opii,								
Magmatis Hedychroi								
Rolarum rubearum exiccatarum,	Añā.	3 iii.	3 vi.	lb. i.	lb. i. s.	lb. ii.	lb. i. i. s.	lb. iii.
Iridis Illyricæ,								
Succi Glycyrrhizæ,								
Seminis Buniadis dulcis,								
Comarum Scordij Cretici,								
Olei Nucis Moschatae expressi,								
Cinamomi electi,								
Agarici Trochiscati	Añā.	3 i. s.	3 iii.	3 vi.	3 ix.	3 xii.	3 xv.	3 xviii.
Myrrhae,								
Costi odorati, seu Zedoariae,								
Croci Orientalis,								
Cassiae lignae verae,								
Nardi Indicae,								
Schoenanthus,								
Thuris masculi,								
Piperis nigri,								
Albi,								
Fol. Dictamni Cretici,								
Comarum Marrubij,								
Rhabbarbari electi,								
Stoechadis Arabicae.								
Sem. Petroselini Macedonici,								
Calaminthae montanae,								
Terebinthinae Cypriae,								
Zingiberis albi,								
Rad. Pentaphylli,	Añā.	3 vi.	3 i. s.	3 iii.	3 iv. s.	3 v. i.	3 vii. s.	3 ix.
Polij Cretici,								
Chamaepityos,								
Styracis Calamitæ,								
Meu, seu Angelicae,								
Amomi recemosis								
Nardi Celticae,								
Terræ Lemniae verae,								
Phu Pontici,								
Charaædryos,								
Folij, aut Macis & Caryophyllorū.								
Chalcitidis tostæ, (ana. p. æq.								
Rad. Gentianæ,								
Anisi torrefacti,								
Hypocistidis,								
Cubearum,								
Gummi Arabici splendidi,								
Sem. Foeniculi Cretici,								
Cardamomi minoris,								
Sem. Seseleos,								
Succi Acaciae,								
Rhalspios,								
Comarum Hyperici,								
Ammeos,								
Acori seu Calami Arom.	Añā.	3 s.	3 i.	3 ii.	3 iii.	3 iv.	3 v.	3 vi.
Sagapeni,								
Castorei,								
Aristolochiae longæ,								
Sem Dauci Cretici,								
Bituminis Iudaici,								
Opoponacis,								
Florum centaureij minois,	Añā.	3 ii.	3 s.	3 i.	3 i. s.	3 ii.	3 ii. s.	3 iii.
Galbani recentis,	seu.	lb. 14.	lb. 28.	lb. 57.	lb. 86.	lb. 111. s.	lb. 144.	lb. 173.
Mellis despumati triplum,		3 5.	3 10.	3 9.	3 7.	3 6.	3 4.	3 3.
		3 2.	3 4.		3 4.		3 4.	

4
pe
a
ne
ta
ni
te
er
ta
et
di
na
un
Su
pri
m
f
f
Ch
con
qu
par
abi
re
arr
lab

HERIACA AN
droptach.

Trochilorum Scillitiorum. De

Vincta,

Epiparis longi,

Opi,

Alumina Hedychi,

Rosmarin tuberculatum exiccatum,

Indis liliaceis,

Succi Glycyrrhizae,

Succina Bimaridis dulcis,

Comarum Secardi Cretici,

Oldi Nidis Moschatae exptell,

Cinnamomi electi,

Agarici Trochilati,

Myrtis,

Coffi odorati seu Zedonizae,

Croci Orientalis,

Castorei lignis,

Nardi Indici,

Schroenanthi,

Indis muscoli,

Piperis nigri,

Albi,

Sol. Dispositi Cretici,

Comarum Alarubi,

Chabardi electi,

Schroenanthi,

suscipitur, cum si secundum descriptionem simplicam dispensetur, vix in viginti libras abeat, idè eiusdem in duplo & quadruplo, sextuplo, octuplo, decuplo & duodecuplo astringenda Schematismum subiecinur, adiecta singulis ingredientibus debita ponderis nota, ut Pharmacopœos supputationis onere leuaremus, Schematismus vero facilis & apertus hic est.



Theri-

T Heriacæ ac Mithridatij per classes parandi modus, ac elaboratio forma, nec non scenica distributio, multo ac magno labore nostro, ad calcem libri duabus tabulis totam horum, tam celebrium, medicamentorum, structuram comprehendentibus est expressa.

T Heriaca vires ex Galeni monumentis sic decerpunt Aetnarius & Alexandrinus. Ipsa aduersus maxima mala Medicam. alexiterium est expertum. Datur in venenatis Medicam: aut venenatorum plagis, Nucis Pontica magnitudine cum vino. Capitis dolores diuturnos, vertigines, auditus graues, hebetudines oculorum, gustus instrumentum debilitatum, Comitialem morbum, Orthopnoicos cum mulsâ potum sanat, dissecans, attenuans, & eductu faciles rediens humores. Succurrit etiam recenti & veteri tussi, & ijs quibus thorax dolet. Conuenit sanguinem expuentibus, siue à thorace, siue à pulmone eductio fiat, siquidem recens eductio fit cum posca, inueterata verò cum aqua dedocti radicum Symphyti mane & vespere. Stomachi vitia, ventriculi difficilem concoctionem & imbecillitatem emendat. Inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, Colicos & Ileosos placat. Valet etiam in Cardiacis, & ijs qui animo languunt, & Cholericis. Lumbricorum omne genus mirabiliter exigit, cum succo Mentha data hep-

pati-

paticos affectus, itemq; morbo regio laborantes
strenuè curat. Induratos lienes liquesfacit, sordes
in ijs consumens cum Oxymelite data. Deterit
& lapides renum cum decocto Apij & Petroseli-
ni, aut Semine Dauci, aut quorundam aliorum,
& difficilem mictionem vesicæ, & in ipsa exulce-
rationes interdum sanat cum decocto Chameme-
li febre carentibus data, aut cum vino dulci.
Præbetur in omnis generis rigoribus diuturnis,
maximè verò Quartanis, si quis ea artificiosè u-
tatur, hoc est, post inclinationem. Datur etiam
Hydropicis cum Asari decocto, & similibus malis,
potissimum verò ijs qui Anasarca laborant. Ele-
phantia quoq; correptis sepe auxiliatur, & par-
tium corporis resolutiones in potu accepta sepe sa-
nat. Mulierum purgationes mouet, & mortu-
os fetus eicit, data cum passo aut aqua mulsa,
Ruta tamen aut Dictamnno prius in ijs liquori-
bus incoctis fabe magnitudine. Podagra afflicti-
s & articulorum defluxione infestatis conducit,
post inclinationem non semel tantum, sed multo-
ties pondere drachmæ unius pota, pro viribus &
agri temperamento. Opitulatur dolentibus etiam
imposita. Admirari verò oportet hanc Antido-
tum, quod non modò corpori; verum etiam ani-
mo male affecto medetur. Ex atra enim bile na-
tas diuersas imaginationes hoc Medicamentum
exhibitum sedat, & vasis lienis atram bilem velu-
ti cluens

in eluens & exhauriens, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum venenum, & aqua formidinem (Hydrophobiam vocant) pessimum sanè & curatu difficilem morbum, aut potius incurabilem, assidue data saepe sustulit. In pestilentibus similiter constitutionibus præsumentes ipsam hoc malo corripere prohibet. Hyemis tempore iter facientibus consulimus, ut ex ipsa parum sumant, est enim veluti bonum viscerum integumentum, quod plurimum iis qui eam sumpserunt calorem exhibeat. Dare oportet hoc Medicamentum cum probe coxerit qui ipsum accepturus est, neque cibis refectus sit. Bibat autem ieiunus, & iube ut sufficienti tempore à cibis absterneat, quò Medicamentum concoqui possit. Inspicere vero etiam oportet tempus, & aetatem eius qui sumpturus est. Estate enim neq. omnino dabis, neq. in vigore aetatis existentibus, ut qui plurimum habeant caloris, neque sapius Medicamentum exhibendum esse monemus, iis vero qui iam vitæ declinationem attigerunt, pituitosis, nauseabundis, & cruditate laborantibus, iisq. qui cibum non appetunt ex Melancholia aut frigitate, hanc sapius & plurimum exhibere convenit. Similiter etiam iis qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, cum vino bono ac veteri consulimus frequenter sumendam. In biliosis vero, febricitantibus & pueris omnino eius exhibitionem vitare oportet.

por.

portet, maior enim eius est facultas quam vires eorum tolerare possint, eo quod illorum corpora facile dissoluatur, & innatum spiritum celeriter extinguat.

Noluimus hoc loco præterire, quin Theriaces Andromachi compositionem à Medicis Romanis & Bononiensibus olim auctam, ac multis in locis mutatam, nec non à Clarissimo Viro Domino D. Luca Stengelio, Nobilitidem & multâ experienciâ præclaro Viro D. D. Adolpho Occoni A. F. A. N. Collegæ quondam nostro honoratissimo comunicatam huc infereremus, quæ sic habet.

✶ Trochiscorum scilliticorum vncias sex.

Trochisc. de Viperis,

Hedychroi,

Piperis nigri. ana. vncias tres.

Trochisc. de Camphorâ.

Opii,

Succi infusionis Rosarum inspissati.

Scordij Cretici, & nostri,

Sem. Napi Syluestris.

Iridis Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Agarici,

Cinamomi,

Fol. Cardui Benedicti,

Bal.

Balsami Indici,
 Croci Orientalis. ana. vnciam vnā semis;
 Myrrha,
 Zingiberis,
 Rhapontici veri,
 Rad. Pentaphylli,
 Tormentillæ,
 Calaminthæ montanæ,
 Comarum Marrubij,
 Stœchados,
 Rad. Costi,
 Zedoariæ,
 Piperis Albi,
 Longi,
 Dictamni Cretici,
 Thuris masculi,
 Sem. Petroselini Macedonici Smirnij, id est;
 Olusatii, non Hipposelini,
 Florum Schœnanthus,
 Myrobalanorum Emblicorum, vel
 Chebulorum,
 Terebinthinæ Cypriæ,
 Cassiæ lignæ,
 Spicæ Indicæ. ana. drachmas sex;
 Gentianæ,
 Comarum Polij montani,
 Styracis Calamitæ,
 Sileris montani,

Abro-

Abrotami,
Sem. Thlaspios; seu Iberidis; vel Nasturtij,
Sem. Ammeos; (albi,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Succi Hypocistidis,
Lentisci,
Fol. Malobatri, seu Macis,
Nardi Celticæ, seu Spicæ Romanæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Rad. Mei, vel Imperatoriæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis Semiaffatæ,
Amomi vel Caryophyllorum aut Galangæ
maioris, vel Calami Aromatici,
Rad. Phu minoris,
Carpobalsami, seu Granorum Iuniperi;
Cubearum,
Comarum Hyperici,
Acaciæ, vel Succi Lentisci,
Gummi Arabici, vel Iuniperi,
Cardamomi minoris,
Rad. Angelicæ optimæ,
Imperatoricæ,
Vincetoxici,
Aristolochiæ rotundæ,
Asari,

Kk

Succ-

Succisæ,
Diptam. albi,
Serpentariæ,
Rorismarini,
Saluiæ minoris,
Scabiosæ,
Cornu cerui vsti,
Enulæ Campanæ,
Pimpinellæ,
Origani Cretici, ana. vnciam semis.
Sem. Dauci Cretici, vel sem. Pimpinellæ,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni,
Asphalti vel Succini albi,
Rad. Cruciata,
Castorij,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri, ana. drachmas duas.
Mellis duplum.
Vini Cretici quantum satis est.
Conficiatur secundum artem.

Theriacâ Andromachi haudquaquam inferior, eadem præstans quæ in morbis malignis & intoxicatorum periculis Andromachi Theriaca Alexandrina vocata efficere potest. Etenim venenorum vires destruit, ac morbis viscerum internis, præsertim verò frigidis

Coli-

Colicæ, siliacæ, vteri affectibus & ventriculi no-
xis à crassis flatibus ortū ducentibus, ac aliis à
putredine natis opitulatur.

MOrdax vulgi vox fidem Medicamini huic
tam antiquo & præclaro infirmam redde-
re, ac honori ipsius detrahere cupiens, eidē neuum
huuc affinxit, quod rite parari nequeat, eo quod
multa in eius compositione à nō addita seu Suc-
cedanea requirantur, cum veris Simplicibus ad
eius constitutionem requisitis vix gaudeamus,
Veruntamen quia labor improbus omnia vincit,
Pharmacopœorum nostrorum studio & impen-
sis effectum est, ut pauca nunc desiderentur, un-
de Georgius Melichius Augustanus, Pharma-
copœus Venetus, merito gloriatur in astruenda
Theriaca Anno Christi 1573. sibi non nisi qua-
tuor legitima defuisse, quorum tamen defectum
æquivalentibus ad sufficientiam resarciebat, pro
Opobalsamo Oleum Nucis Moschate, pro Carpo-
balsamo Iuniperi baccas, pro Amomo vero Amo-
mum racemosum, ac pro Folio Folium Officinis
visitatum, seu Macem substituens: cum de Cala-
mo nullum sit dubium, quin is verus sit Acorus,
Folium verum à Folio Officinarum viribus non
discrepet, Cubeba verò aut Bacca Iuniperi Car-
pobalsamum equent, atq; insuper Oleum Nucis
Moschate Vel Caryophyllorum Opobalsamo pa-
rum cedat, ac vix minoris conditionis existat.

V Ideant Pharmacopœi Theriacam paraturi ea, quæ Prosper Alpinus Lib. 4. de Medicina Egyptiorum scripsit. Similiter Ioannē Baptistam Syluaticum, Melichium, Nicolau Monardes, Petrum Bellonium, Clusium, & alios qui de Exoticis probè scripserunt, adeant.

ANTIBALLOMENA NO-

stra hæc sunt, quarum rationem sic reddimus.

Imprimis pro Opobalsamo Oleum Nucis Moschatæ substituimus, non autem Oleum Caryophyllorum, id enim ratione Trochiscorum Hedychroi compositionem Theriacæ subintrat.

Pro Costo Zedoariam maiorem, seu longam quæ rectè Costus Syriacus esse creditur, sufficimus, quo nomine non substituti ratione sed propriæ auctoritatis fide locum in Theriaca suum meritò obtinet.

Pro Radicibus Meu Angelicam assumimus, cui viribus affinis planè est radix Imperatoria seu Ostrutium, quod Apuli aduersus serpentium morsus valere dudum obseruarunt.

Amomi locum nobis supplet seminis Citri &

tri & Hyperici æqualis vtriusq; portio, aut Galanga maior, non autem Macis, ea namq; Folij defectum refarcit: non Calamus Aromaticus, is enim Acorus verus cum sit, per se compositionem hanc ingreditur suis partibus satisfacturus: alij penuriam eius Bacci Iuniperi aut Amomo racemifero quo nunc gaudere capimus, refarciunt, quod intellexisse viderut Andromachus in carmine sic canens,

Cumq; racemifero Celtarum Nardus Amomo.

Pro Malobathro commodissime Macis, aut Macis & Caryophyllorum ana. partes æquales subrogantur, alias quidem Spica tam Celtica quàm Indica Folij vicem gerunt, non autem hoc loco, cum Nardus ipsa Celtica ad compositionem hanc requiratur.

Carpobalsamo omnis nostra ætas Cubebas subrogare fuit solita.

Seseli Creticum, id est & habetur quod minimum est & tenuissimum, cuius Planta Germanicè *Beerwur* vocari consuevit.

THERIACA DIATES- faron, Mesuæ.

℞ Gentianæ,

Kk 3

Bac-

Baccarum Lauri,
Myrrha,
Aristolochiæ rotundæ. ana. yncias duas.
Mellis despumati libras duas.

C Racorum hæc est Compositio, ut ex nomine patet, quam Arabes mutuati sunt. Describitur ab Añicenna & Mesuæ. Ad venenatos morsus & potus efficax, omnesq; cerebri frigidus affectus, convulsionem, resolutionem, morbum Comittalem, Spasnum Cynicum, ventriculi inflationem, ac coctionis tarditatem. Venenatis etibus admota & epota benefacit. Hanc passim agyræ & circumforanei circumferunt, & pro magna Theriaca venalem exhibent.

T Heriaca hæc licet jumentis communiter exhibeatur, hominibus tamen identidem salutaris existit. Valebit autem plurimū contra pestilentis luis infectionem, aliorumq; morborum malignorum contagia, si ei Terram Lemniam, aut Bolum Armenum, Dictamnium album, Tormentillam, Scordum, Carlinam, Zedoariam vel Angelicam aucto Mellis pondere junxeris. Notabis autem vulgares illas radices pro Aristolochiæ radicibus venundari solidas. Pistolochiæ radices esse; vulgo Nolsmure dictas. Aristolochia verò vera radix est longè maior & tuberosa, intus solida, colore Buxi flauo, odorem & saporem Aristolochiæ longæ nostratis referens.

THE-

THERIACA COMMV- nis seu Augustana.

℞ Rad. Enulæ libram semis, vncias quinque,
drachmas septem.

Aristolochiæ rotundæ libram semis, vnciam
vnam semis.

Granorum Iuniperi,

Zedoariæ,

Scordij,

Chamædryos,

Chamæpityos. ana. vncias tres drachmas
sex.

Aristolochiæ longæ,

Comarum Hyperici,

Scabiosæ,

Sem. Rutæ,

Sauinæ. ana. vnciam vnam semis, drach-
mas duas.

Betonicæ.

Saluiæ domesticæ,

Prasij,

Spicæ Romanæ,

Baccarum Lauri,

Kad. Gentianæ,

Diptami albi,

Tormentillæ,

Kk 4

Cala-

Calami Aromatici. ana. vnciam vnam
semis.
Meu,
Phu,
Pimpinellæ,
Sem. Ammeos,
Carui,
Macis,
Santali rubri,
Succini Citrini,
Foliorum Melissæ hortensis,
Menthæ rûbeæ. ana. drachmas sex.
Castorei,
Absinthij,
Calaminthæ montanæ,
Zingiberis,
Piperis nigri. ana. drachmas tres.
Nucum Iuglandium numero sexaginta.
Cuperosæ præparatæ vnciam vnam semis.
Olei Terebinthinæ,
Olei Iuniperini è baccis. ana. vncias tres.
Oxymellis Scillitici libram vnam.
Boli Armeni Orientalis præp. libram
semis.
Opii Thebaici,
Corticum Citri siccorum,
Sulphuris viui præparati ana. vncias tres.
drachmam vnam, grana quinq;.

Cor.

Cornu cerui præparati vnciam vnam semis,
drachmam semis, grana duo.

Succi corticum Fraxini vncias tres,

Vini Cretici libram vnam.

Mellis optimi despumati triplum.

Simplicibus singulis suo tempore collectis
& artificiosè præparatis, fiat Theriaca in bo-
nâ forma.

Theriacam hanc communem omnium Me-
dicorum & totius Collegij nostri consensu ad
hunc modum hucusq; præparauimus, & in poste-
rum quoq; parandam censemus. Hac autem
vulgus ad præprosteros morbos ac subitas adorsio-
nes, ubi contagij alicuius suspicio subest, com-
modè utitur, sudores enim potenter prolicit, hu-
morum putredini aduersatur, eorumq; corrupti-
onem emendat. Colicos, inflatos, ex ventre, vesi-
câ, stomacho, aut vtroque dolentes adiuvat, vene-
nis resistit, malignarum febrium primos insultus
reprimat, cordis tadia è putridorum succorum
halitu ortum ducentia discutit, coctionem adiu-
uat, frigidam viscerum intemperiem corrigit, ac
contra venenati aut contaminati aëris noxas,
quas potenter euincit, saluberrimè assumitur.

MITHRIDATIVM DA-
mocratis, ex Græcis

versibus.

Kk 5

Myr.

Myrrhæ Arabicæ Troglodytica,
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Spice Nardi,
 Thuris electi,
 Thlaspios. ana. drachmas decem.
 Seseleos,
 Opobalsami,
 Schœnanthus,
 Stœchadis,
 Costi veri Aromatici, aut succedanei,
 Galbani,
 Terebinthinæ,
 Piperis longi,
 Castorei Pontici,
 Succi Hypocistidis,
 Styracis bonæ,
 Opopanacis,
 Folij. ana. vnciam vnā.
 Cassiæ lignæ,
 Polij,
 Piperis albi,
 Scordij,
 Sem. Dauci Cretici,
 Carpobalsami,
 Cypheos Trochiscorum,

Bdel-

Bdellij. ana. drach. septem.
 Nardi Celticæ purgatæ,
 Sem. Petroselinij,
 Gummi,
 Opij,
 Cardamomi,
 Sem. Fœniculi,
 Gentianæ,
 Foliõrum Rosarum,
 Dictamni Cretici. ana. drachmas quinque; b. p.
 Anisi,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Acori,
 Phu,
 Sagapeni. ana. drachmas tres.
 Mei Athamantici,
 Succu Acaciæ,
 Ventris Scinci veri,
 Summitatum Hyperici. ana. drachmas duas
 as semis.

Vini quantum satis est.

Mellis despumati triplum, id est, libras novem, uncias octo, drachmas duas.

Modus confectiõnis hic est, ut ingredientia
 ad compositionem huius tam famosi Medi-
 caminis in sex Classes diuisa in tenuem plu-
 uerem redigantur. Classiũ por-
 rò series hæc est.

I. CLAS.

I. CLASSIS.

Sem. Anisi drachmas tres.

Zingiberis drachmas decem.

Macis vnciam semis.

Caryophyllorum vnciam semis.

Gentianæ drachmas quinq;.

*Pendit, hæc Classis in vniuersum vncias tres,
drachmas duas.*

II. CLASSIS.

Scordij Cretici drachmas septem.

Nardi Celticæ drachmas quinq;.

Piperis longi vnciam vnam.

Sem. Petroselinæ Macedonici drachmas
quinq;.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias tres,
drachmam vnam.*

III. CLASSIS.

Cinamomi drachmas decem.

Spicæ Indicæ drachmas decem.

Schœnanthus vnciam vnam.

Zedoariæ vnciam vnam.

Seseleos vnciam vnam.

Rosarum drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in vniuersum libram semis,
drachmam vnam.*

IV. CLAS-

IV. CLASSIS.

Polij Montani drachmas septem.

Stœchadis vnciam vnam.

Sem. Fœniculi drachmas quinque.

Phu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias duas
semis, drachmas tres.*

V. CLASSIS.

Dictamni Cretici drachmas quinque.

Cassie lignee drachmas septem.

Cubebarum drachmas septem.

Piperis albi drachmas septem.

Sem. Thlaspios drachmas decem.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias qua-
tuor semis.*

VI. CLASSIS.

Sem. Dauci drachmas septem.

Cardamomi drachmas quinque.

Calami Aromatici drachmas tres.

Aristolochiæ rotundæ drachmas tres.

Angelicæ drachmas duas semis.

Hyperici drachmas duas semis.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias duas
semis, drachmas tres.*

Sequentia porrò per se terantur, Nempè

Myrrha,

Oli-

Olibanum,
Castoreum,
Bdellium,
Agaricus,
Ventres Scinci,

qui in cisorio in minutissimas partes re-
(dugantur.

Crocus,

Hoc peracto Gummata & Succo vino Cretico
soluantur, ac eo plane modo qui in Theriacâ
prescriptus est, cum Terebinthina, Melle & pul-
ueribus sex Classium uniantur, adijciendo sub fi-
nem Crocum vino Cretico dilutum, itemq; Sy-
racem Oleo Nucis Moschata & eodem vino li-
quatum, atq; sic sedula strenuâq; agitatione com-
positio hac suam perfectionem acquirat, qua i-
dentidem in vase mundo & satis amplo, ut fer-
mentare queat, reponenda, atq; ut Theriaca sa-
pius commouenda, donec in annum adoleuerit.

Pro Opobalsamo, Oleum Nucis Moschate,
pro Acoro Calamum Aromaticum, pro
radicibus Meu Angelicam hoc loco substi-
tuimus.

Adijcimus hic Schematismum Mithridati;
in duplicata quantitate usq; ad duodecu-
plam parandi, qui sic sese habet.

Mithri-

MITHRIDATI- um Damocratis.

fol. 456

		In fm- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sextu- plo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Myrrhæ Arabicæ, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinamomi, Spicæ Nardi, Thuris electi, Thlaspios, -----	Añā.	3. x.	3. II. s.	3. v.	3. VII. s.	3. x.	3. XII. s.	3. xv.
Seseleos, Opobalsami, Olei Nucis Moschatæ Schoenauthus, Stœchadis Arabicæ, Costi, aut Zedoariæ. Galbani, Terebinthinæ, Piperis longi, Castorei Pontici, Succi Hypocistidis, Syracis bonæ, Opopanis. Folij, -----	Añā.	3. I.	3. II.	3. III.	3. VI.	3. VI. II.	3. x.	3. XII.
Cassioe lignæ, Polij montani, Piperis Albi, Scordij Cretici, Sem. Dauci Cretici, Carpobalsami, Cypheos Trochiscorum, Bdellij, -----	Añā.	3. VII.	3. XIV.	3. III. s.	3. v. 3. II.	3. VII.	3. VIII. 3. VI.	3. x. s.
Nardi Celticæ purgatæ, Seminis Petroselinij, Gummi. Opij, Cardamomi, Seminis ceniculi, Gentianæ, Flor. Roarum, Distamni Cretici; -----	Añā.	3. v.	3. x.	3. II. s.	3. III. 3. VI.	3. v.	3. VI. 3. II.	3. VII. s.
Anisi, Aristolociæ rotundæ, Acori, vel Calami Aromatici, Phu, Sagapeni, -----	Añā.	3. III.	3. VI.	3. I. s.	3. II. 3. II.	3. III.	3. III. 3. VI.	3. IV. s.
Meu, vel Agæicæ, Succi Acacis, Ventris Scii, Summatum Iyperici, Vini quantum satis, Mellis despaati triplum,	Añā.	3. II. s.	3. v.	3. x.	3. xv.	3. II. s.	3. III. 3. I.	3. III. 3. 6.
		lb. 9. 3. 8. 3. 2.	lb. 19. 3. 4. 3. 4.	lb. 38. 3. 9. 3. 4.	lb. 58. 3. 1. 3. 4.	lb. 77. 3. 6.	lb. 96. 3. 10. 3. 4.	lb. 116. 3. 3.

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200

Mithridatica Antidota celeberrima ad le-
thales & venenatos morsus à Mithridate,
Ponti & Bithynæ Rege famam & nomen acce-
pit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium,
pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus
frigidos seu pituitosos & Melancholicos, seu ad
stuporem, Paralyfim, Apoplexiam, Epilepsiam,
Spasnum, Tetanum, Cephalicam, Hemicrani-
am, Maniam, Melancholiam, grauem auditum,
oculos lacrymantes, Odontalgiam, Cynanchen,
Asthma, Sputum Sanguinis, Peripneumoni-
am, Licenteriam, Dysenteriam, siui sumatur,
siue admoneatur. Preterea ad frangendos
calculos, Menses ciendos, omnia uteri vitia,
Scirrhus, Podagras, morsus & ictus venena-
tos, morsum canis rabidi, febres quotidianas
& quartanas initio accessionum, cocta iam ma-
teria, in modum auellanae cum vino vel aqua,
cui Salvia seu Mentha sit incocta, in alijs au-
tem vespere sumpta vel admota efficax existit.
Diuturnis Stomachi & thoracis defluxionibus
prodest. Tabidis, ventris inflationibus, Celia-
cisq; medetur, bonum corporis colorem conci-
liat, appetentiam immutatam restituit, ex morbo
languidos rescit, ac difficultatem urine men-
dat. Melancholiam non sinit consistere,
mortuum foetum eicit, visum acuit, pre-
sumpta non permittit, ladi a lethalibus pharma-
cis. Om.

cis. Omnibus in profundo corporis factis exulcerationibus & abscessibus benefacit.

PRisci legebant MITHRADATES, non MITHRIDATES, & rectius quidem, ita enim habent antiquorum numismatum inscriptiones quas in cælaturâ frontispicij huius voluminis, secuti sumus.

ANTIDOTVS MATHIOLI.

Rhabbarbari,
 Rhapontici,
 Rad. Phu,
 Acori, seu Calami Aromatici,
 Cyperi,
 Quinquefolij,
 Tormentillæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pœoniæ,
 Helenij,
 Costi,
 Iridis Illyricæ,
 Chamæleontis albi, ana. drachmas
 tres.
 Galangæ,
 Imperatoriæ,
 Dictamni albi.
 Angelicæ,

Mille

Mille folij,
Filipendulæ,
Zedoaria,
Zingiberis. ana. drachmas duas.
Agarici drachmas tres.
Labanotidis maris,
Gentianæ,
Morsus Diaboli. ana. drachm. duas
semis.

Sem. Citri,
Viticis,
Cocci infectorii,
Fraxini,
Oxalidis.
Pastinacæ sylvestris,
Napi,
Nigellæ,
Pæconia,
Ocymi,
Irionis,
Thlaspios,
Fœniculi,
Ammeos. ana. drachmas duas.

Baccarum Lauri,
Juniperi,
Hederæ,
Smilacis asperæ,
Cubebæ. ana. drach. vnam semis.

Dl

Folio-

Foliorum Scordij,
 Chamædryos,
 Chamæpityos,
 Centaurij minoris,
 Stæchadis Arabicæ,
 Nardi Celticæ,
 Calaminthæ,
 Rutæ,
 Menthæ,
 Betoniceæ,
 Verbenacæ,
 Scabiosæ,
 Cardui Benedicti,
 Melissophylli. ana. drāch. vnā semis,
 Dictamni Cretici drachmas tres:
 Sampfuchi,
 Hyperici,
 Iunci odorati,
 Marrubij,
 Galegæ,
 Sauinæ,
 Pimpinellæ ana. drachmas
 duas.
 Caricarum,
 Nucum Iuglandium,
 Pistachiorum. ana. vncias tres.
 Myrobalanorum Emblicorum
 drach. quatuor:

Florum Buglossi vtriusque.

Rosarum,

Lauendulæ,

Saluiæ,

Roris marini. ana. scrupul. quatuor.

Croci drachmas tres,

Cassiae lignæ veræ, drachmas decem.

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Macis. ana. drachmas duas semis.

Piperis nigri,

Longi,

Santalorum omnium,

Agallochi. ana. drachmam vnam semis.

Cornu cerui crudi vnciam semis.

Vnicornu drachmam vnam,

Ossis de corde cerui,

Ramentorum Eboris,

Virgæ Ceruinæ,

Castorei. ana. scrupulos quatuor.

Terræ Lemniæ drachmas tres.

Opii drachmam vnam semis.

Margaritarum Oriental.

Fragmentorum Smaragdi,

Hyacinthi,

Coralli rubri. ana. drachmam

vnam semis.

Camphoræ drachmas duas

Ll a

Ma

Mastiches,
Thuris,
Styracis,
Myrrhæ,
Gummi Arabici,
Resinæ Terebinthinæ,
Sagapeni,
Opopanacis,
Lasernpitij. ana. drachmas duas semis.
Moschiodorati,
Ambrae. ana. drachmam vnam.
Olei Vitrioli vnciam semis.
Specierum Cord. temperatarum.
Diamargariti frigidi,
Diamoschu dulcis,
Diambrae,
De gemmis frigidis.
Trochiscorum de Camphorâ,
Scilliticorum. ana. drachmas duas semis.
Trochiscorum de Viperâ vncias duas.
Succ. Oxalidis,
Sonchi,
Scordij,
Echij,
Buglossæ,
Melissophylli. ana. libram semis.
Hypocistidis drachmas duas.
Theriace electæ,
Mithri-

Mithridatij optimi. ana. vncias sex.
Vini veteris albi odorati libras tres.
Sacchari è Maderâ aut Mellis optimi libras
oçto & vncias sex.

Fiat secundùm artem Eiectuarium eo modo,
quo Theriaca aut Mithridatium, conficiuntur.

Describitur à Petro Andrea Matthiolo in
Commentar. ad librum 6. Dioscoridis. Facit autem, aduersus pleraq; venena que per os
sumuntur, itemq; aduersus eaq; morsu, vel ictu
relinquuntur. Pestu plurimum aduersatur, morbosq;
malignos præcauet & expellit, ac Theriaca aut
Mithridatij vires emulatur. Datur à drachma
vna ad duas, vel ad summum tres, ex poscâ,
vino, aceto, Aquâ Cardui Benedicti, seu alio aliquo
conueniente liquore, corpore ab eius assumptione
ad sudorem composito.

DIACORVM

Mesua.

Rad. Secacul, vel in eius defectu rad. Pastinacæ marinæ, aut Eringij.

Acori, seu Calami Aromatici,

Pinearum. ana. libram vnam semis.

Radices Secacul mundatæ & inciscæ coquantur in aquâ clara, donec aqua consumatur.
Postea optimè pistentur, & in minutissimas

L 1 3

mas

mas partes conterantur, ad pultis consistentiam: deindè affunde eis Mellis odorati optimè depumati libras decem.

Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibuerunt, in vapore resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum radices adurantur. Cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, ac Pineas minutissimè incisas, cum subsequenti pulvere, optimè mixtas.

Piperis nigri vnciam vnam.

Longi,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Rosarum,

Macis. ana. drach. quatuor.

Nucis Moschatæ,

Galangæ,

Cardamomi. ana. drachmas tres.

Omnia ista simul cum Melle & radicibus Secacul misceto & vnîto, diligenter agitando, ne grumaliaqui relinquantur.

Nervorum agritudinibus mirificè confert, acuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum agritudinum, senum, & maximè catharri, ac Hydropicos iuuat. Describitur à Mes. Summa quar-
tâ de agritudinibus nervorum cap. 1.

ACO-

ACORVS CONDITVS

Vulgaris.

☞ Conseruæ radicū Acori libram vnam
semis.

Mellis despumati (vel eius loco Brodij Zingiberis conditi) libram vnam.

Amygdalarum incisarum libram semis.

Piperis nigri.

Nucis Moschatæ.

Zingiberis albi. ana. vnciam vnam.

Misce, fiat Conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, ac flatus crassos dissipat, & concoctionem promouet.

ELECTVARIVM ALKERMES, Mesuæ.

☞ Serici succo granorum tinctorum recentior tincti libram semis.

Succi Pomorum dulcium,

Aquæ Rosarum,

Sacchari albi. ana. vncias nouem,

Ambre crudæ drachmas duas.

Ligni Aloës optimi,

Cinamomi electi. ana. drachmas tres.

Lapid. Cyanei loti & preparati,

Margaritarum albarum. ana. drach. duas.

LI 4^o

Foli-

Foliorum Auri boni drachmam semis.

Moschi laudatissimi scrupulum semis.

Sericum in aquâ & succo maceretur viginti quatuor horis, deinde paulisper his incoquantur, donec liquores isti rubescant, quos expresso & abiecto Serico coque cum Saccharo ad Mellis consistentiam. Ab igne depositis & adhuc calentibus misce Ambram, quâ liquatâ inijsce pulverem Ligni Aloës, Cinamomi, Lapidis Cyanei, Margaritarû, Folia Auri & Moschum.

COr ac vitales vires valide roborat, ob id syncopen & cordis palpitationes pellit. Cerebro quoq; ac animali facultati languida eximie succurrit, nec non ab Apoplexiâ præservat. Datur Melancholicis, mæstis, tadio & squalore confectis, spontè illacrymantibus, meticulosis ac tristibus, latitiam namq; cum hilaritate parit, atq; animum gaudio rescit. Expeditur potissimum a Magnatibus & Principibus eius pretium ferentibus.

ALiter quoque ad mentem Doctissimi Nostradami Electuarium hoc apud nos paratum prostat, cuius descriptionem Clarissimus Vir D. D. Casparus Gutmannus Reip. August. Physicus celeberrimus, & Collega noster perquam honorandus alicubi non sine ratione mutata m sic nobis restituit.

ELE-

ELECTVARIVM AL
 chermes Nostradami, Operâ
 ac studio Clarissimi D.D. Ca-
 spari Gutmanni repa-
 ratum.

Specier. Diamoschi dulcis drachmas tres.

Diamargariti frigidi.

De Gemmis frigidis.

Diaacorallij. ana. drachmas duas.

Fol. Auri puri & fini numero centum qua-
 draginta septem.

Lapidis Lazuli veri, politi pellucidi, cum
 venis aureis ritè præparati drachmam
 vnam.

Lapidum quinque pretiosorum optime
 præparatorum.

Margaritarum præparat. resolutarum. ana.
 grana quindecim.

Rasuræ Eboris scrupulos duos, grana
 quinque.

Lapidis Bezoardici Orientalis drachmam
 vnam.

Ossium de corde cerui scrupulum vnum.

Ligni Aloës,

Cinamomi acutissimi. ana. drachmam
 vnam.

Ll 5

Coa-

Conseruæ Rosarum,
 Buglossæ,
 Violarum. ana. vncias duas.
 Nucis Moschatæ conditæ maioris,
 Rad. Buglossæ condit.
 Cort. Citri condit,
 Myrobalanorum Chebulorum con-
 ditorum, ana. vnciam vnam.
 Lactucæ Hispanicæ conditæ vncias duas
 Cort. Arantiorum condit. vnciam semis.
 Ambra electæ & sinceræ drachmam vnam.
 Moschi Alexandrini drachmam semis.
 Serici crudi succo Granatorum dulcium,
 recentèr tincti vnciam vnam semis.
 Granorum Chermes contusorum, & in pe-
 tia ligatorum drachmas tres.
 Succi pomorum dulcium,
 Aquæ Rosarum odoratæ.
 Cardui Benedicti. ana. vncias sex, vel quan-
 tum satis est.
 Sacchari finissimi vnciam vnam.
 Vini Maluatici vnciam semis,
 Fiat secundum artem Electuarium.

Electuarium hoc prioris compositionis facul-
 tates obtinet, imò eâ viribus haudquâquam
 inferius existit, atq; hoc Medici nostri superiore
 neglectâ, communiter ac crebrò vniuntur.

DIA-

DIACORALLION AD Confectionem hanc requi- situm.

Specierum Diarhodon Abbatis drachmam
vnam.

Corallorum rubrorum resolutorum scrupulos duos.

Fragmentorum lapid. pretiosorum omnium
præparatorum ana scrup. vnum.

Omnia in tenuissimum pollinem redacta
misceantur.

CONFECTIO ANA- cardina Mesuæ.

Myrobalanorum Chebulorum,
Emblicorum,
Belliricorum,
Indorum,

Piperis nigri,
Longi,

Castorei ana. drachmas duas.

Costi,

Anacardij præparati,

Sacchari albi,

Sem. Nigellæ aut Eruçæ,

Baccarum Lauri ana. drachmas sex.

Cyperidrachmas quatuor.

Ana-

Anacardij per se terantur, demum aliis tritis admisceantur: deinde omnia incorporentur cum Butyri recentis non saliti, & Mellis despumati. ana quantum satis, seu vnciis quinque semis fiat Electuarium.

Valeat ad ventris totius inferioris & cerebri affectus frigidos, sanguinem puriorem reddat, ac inde spiritu animali purgatius tenuioreq; effecto sensus omnes, apprehensionem, intellectum & memoriam iuuat, unde eam Mesue Confectionem Sapientum esse dixit, ac is qui scire desiderant, suppetias laturam promisit, quæ & ipsa venosum genus totum calefacit, nec non corpori viuandum colorem præstat. Cautè tamen & non nisi ante semestrem tempus post perfectam fermentationem hoc Medicamento est utendum, & ab eius assumptione à labore, ira, coitu, ac ebrietate cauendum.

A Nacardiis nomen indiderunt recentiores Græci à cordis cum similitudine, tum colore. nascuntur in Sicilia montibus, qui continuas eructant flammæ, nec non in Calicut, Cananor, Cambaiâ & Decan. Excalfaciunt & siccant tertio gradu, quin imò sanguinem exurunt, ac cutim vlcérant.

Mesue legit *Burungi*, id est, *Nigella*, pro quo Petrus Condenbergius album Sinapis semen substituit.

Ana-

A Nacardiorum præparationem in fine libri inter reliquorum simplicium præparationes require.

CONFECTIO AR- chigenis.

Castorei,
Piperis longi,
Nigri,
Styracis,
Spicæ,
Costi,
Galbani,
Opij ana. vnciam semis,
Croci drachmas duas.
Mellis despumati quantum sufficit.

Efficax est ad sputum sanguinis, & tussim diurnam ex materia coorrupta saniosa, vel ab ulcere ac Phthisi, mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam. Confert vteri præfocationi, Paralyti, & vesicae vitis, nec non fluxui ventris ac februm periodis medetur, insuper etiam venenis resistit. Describitur à Mes. in cap. de tussi humida, folio 30. Editionis Venetæ, 1549.

AVREA ALEXANDRI- na, Nicolai.

Asari,

✱ Afari,
Carpobalsami,
Sem. Hyosciami albi. ana. drachmas duas
femis.
Caryophyllorum,
Opij Thebaici,
Myrrhæ,
Cyperiorundi, ana. drachmas duas
Opobalsami,
Cinamomi,
Euphorbij præparati,
Folij,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Costi veri,
Cassia lignæ veræ,
Corallij,
Tragacanthæ,
Thuris masculi,
Meu, Sefeli Cretici, vel Sem.
Sinonis,
Styracis Calamithæ,
Saluiæ,
Cardamomi minoris,
Sem. Seseleos,
Sinapis,
Saxifragiæ,
Anethi,

Anisi.

Anisi. ana. drachmam vnam.

Ligni Aloës,
Rhabarbari, aut Rhapontici veri.
Aliptæ Moschatæ,
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Galangæ,
Opopanax,
Anacardij præparati,
Mastiches,
Sulphuris viui,
Rad. Pœoniæ,
Eryngij,
Rosarum,
Thymi,
Acori veri, seu Calami Aromatici.
Pulegij,
Aristolochiæ longæ,
Gentianæ,
Cort. rad. Mandragoræ,
Chamædryos,
Rad. Phu,
Baccarum Lauri,
Ammeos,
Dauci Cretici, vel Seseli Cretici,
Piperis longi,
Albi,
Xylobalsami,

Carui,

Carui,
 Amomi,
 Petroselinii Macedonici,
 Sem. Ligustici,
 Rutæ,
 Sinonis, seu Amomi vulgaris Offici-
 narum,
 Auricosti, id est, igne depurati, vel fini,
 Argenti puri,
 Margaritarum albarum,
 Blattæ Bizantiæ,
 Ossis de Corde Cerui. ana. scrupulum
 vnum. grana tredecim.
 Limaturæ Eboris,
 Calami Aromatici,
 Pyrethri. ana. grana nouem.
 Mellis triplum, id est, circiter libras duas.

Compositio hæc, quæ parati facilior est The-
 riaca aut Mithridatio, cui ex Nicolao Gra-
 co Fuchsius Nucum Auellandarum drachmas
 duas, Saphyri, Smaragdi, Iaspidis, ana. drach-
 mam unam, Carnis Palmularum, Been albi &
 rubei. ana. drachmam semis addit, ac in ponde-
 ribus nonnihil variat, ab Auro quod ad eius con-
 stitutionem expetitur, vel potius à virium pre-
 stantiâ sic dicta. Efficax enim est contrâ capitis
 defluxiones frigore conceptas, dolorem siquidem
 confestim mitigat, oculorum lacrymas sistit, den-
 tium

tuum dolores sanat, omnem noxam capitis a frigido & humido non modo epota, sed & imposita, & fronti illita propellit, Comitialibus, Vertiginosis, Paralyticis, Apoplecticis benefacit, furiosorū incompósitos motus compescit, Tabidis, tussiculosis, Astmaticis, sanguinis eductionibus, Cardiacis, Ischiadicis, Colicis, Nephriticis, Dysuria, Stranguria, Ischuria ac praesenti est auxilio. Calculos renum & vesicae comminuit, Quotidianis ac Tertianis febribus circa accessionis initium cum decocto Stæchadis eximie medetur. Praesumpta hac Antidotus, & in consuetudinem vocata, ab Apoplexia, & Colico morbo facile vindicat. Vide eius examen apud Ioannem Baptist. Mont.

ALianæ descriptionem ponit Actuarius ab hac, quæ Nicolai est, diuersam, vbi pro Myrrha baccas Myrti, pro Sem. Sinapis Semen Apij, pro Pulegio Halicacabum ponit, atq; insuper Semen Carui & Anethi, Rosas ac Piper album omittit, qua de re (prout de alijs quibusdam dubiis hac in compositione occurrentibus) consulatur editio Anni 1581. Nobis hæc sic rectè sese habere visa sunt, & cum aliquot hinc Succedanea requirantur eorum, quorum copia nobis non est, defectum resarcimus, substituendo,

Mm

Pro

Pro Carpobalsamo, Cubebas,
 Pro Opobalsamo, Oleum Caryophyllorū,
 aut Nucis Moschatae,
 Pro Folio, Macem,
 Pro Meu. Angelicam,
 Pro Xylobalsamo, Santalum Citrinum,
 cum Lignum Aloës per se alioquin ad
 compositionem hanc requiratur,
 Pro Amomo, Cardamomum minus, aut
 Grana Iuniperi,

Auri & argenti pondus hic penitus supplē-
 dum non putamus, arbitramur enim sufficere
 hic posse singulorum bracteas, seu folia nume-
 ro triginta tria: videtur namq; Auri & Argen-
 ti in Medicinas additio opinioni magis quam
 intentioni satisfacere, & ad pascendos oculos
 ex Arabum luxu ad conciliandam pharmaco-
 auctoritatem introducta esse, cum tantum ab-
 sit vt calor nofternatiuus aliquam virtutem ex
 ijs sua elixatione, vel vi quantuncuis intensā,
 prolificere possit, vt ea ipsa integrā, ac nullā pe-
 nitūs ab assumptione mutationē passā excerni
 obseruemus. Alioquin autem Auri folia qua-
 tuor, Argenti verò duo, vt quæ duplo sint ma-
 iora, ferè grani vnius pondus æquant.

ATHANASIA MAGNA,
 Nicolai.

hæ Cina-

R Cinamomi,
 Cassiæ lignæ. ana. drachmas tres, grana
 septem.
 Croci,
 Schœnantus,
 Styracis Calamitæ,
 Phu,
 Seseleos,
 Beronicæ,
 Sem Hyoscyami.
 Apij,
 Dauci,
 Anisi,
 Opij. ana. drachmam vnam semla.
 grana tria.
 Spicæ Indicæ,
 Folij,
 Castorei,
 Myrrhæ,
 Lapidis Hæmatitis,
 Sanguinis Draconis,
 Charabe,
 Corallij rubri,
 Mumie.
 Boli Armeni,
 Symphyti,
 Helenij.
 Acori,

Mm 2

Ala

Asari,

Cort. rad. Mandragoræ,

Polij,

Baccarum Lauri,

Meu,

Piperis albi,

Longi,

Sem. Petroselini. ana. drach semis.

Sem. Quinqueneruiæ, id est, Plantaginis
minoris,

Baccarum Myrti,

Rosarum ana. drachmam vnam, grana
quatuor.

Succi Hypocistidis,

Acaciæ,

Oxyacanthæ,

Sem. Oxyacanthæ, ana. vncias duas.

Succi Quinqueneruiæ vncias tres,

Mellis triplum, id est, libram vnam, vnciam
vnam, drachmas quinque semis.

Dysenteria laborantibus & Celiacis confert,
ac fluxum muliebrem superfluum restrin-
git. Facit ad profluvium sanguinis narium, & e-
os qui cibum non retinent in ventriculo iuvat,
sanguinis præterea à quacunq; causa na-
tis reiectionibus au-
xiliatur.

ELE-

ELECTVARIVM E-

baccis Lauri, Rhafis.

℞ Foliorum Rutæ drachmas decem.

Sem. Ammeos,

Cumini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carui,

Dauci,

Acori, seu Calami Aromatici,

Origani,

Amygdalarum amararum,

Piperis nigri,

Longi,

Mentastri,

Baccarum Lauri,

Castorei ana. drachmas duas.

Sagapeni vnciam semis.

Opopanacis drachmas tres.

Mellis triplum, id est, libram vnam, vncias
quatuor, drachmas. septem.

Tritis diligenter, quæ terenda sunt, fiat Ele-
ctuarium, additis circa finem Lachrymis vino
dilutis.

Commendatur ad Colicam & Iliacam passio-
nem, ac doloribus intestinorum ex causa fri-
gida vel flatuosa opitulatur. Adhibetur in super

M m 3

viti-

utiliter Enematis, flatibus vel euocantibus, vel
 discutientibus. Describitur à Rhase 9. ad Al-
 manforem, Cap. de dolore Colico.

ELECTVARIVM CHA- lybeatum.

℞ Limaturæ Chalybis vncias octo.

Molatur super Porphyrite subtilissimè ex a-
 ceto, deindè siccetur ad solem, vel ignem; &
 sic septies iteretur: postea

℞ Limaturæ sic præparatæ vncias septem.

Cinamomi acuti,

Nucis Moschatæ. ana. drachmas sex.

Rhabarbari electi drachmas duas.

Specierum Aromat. Rosati drachmas sex.

Mellis optimi despumati,

Sacchari albissimi. ana. vncias tredecim.

Misce ad lentum ignem, & fiat

Electuarium.

Huius Electuarij inuentor extitit Fabricius
 Barzonijs Professor Bononiensis celeberrimus,
 estq; eius vsus frequens in iccoris diuturnâ
 obstructione, & albo virguncularum Ictero. Da-
 tur post purgatum corpus à drachmis duabus ad
 unciam semis, subsequente valido aliquo exerci-
 tio, aut corporis motu vehementiore. Erat id
 quondam familiariissimum Clarissimis viris D.
 D. Cratoni, Philippo Menzelio, ac Thoma Meer-
 maano

manno p. m. quo muliebrem praesertim Cachexiam pellebant. Eo utimur loco Electuarij de Scoria Ferri Rhafis, quod sic habet.

ELECTVARIVM DE Scoria Ferri, Rhafis.

℞ Myrobalanorum Indorum,
Belliricorum,
Embligorū, ana. drach.
vnam.

Spicae Indicae,
Schoenantus,
Cyperi,
Zingiberis,
Piperis,
Ammeos,

Thuris. ana. vnciam semis.

Scoriae Ferri infusae, aceto per dies septem,
posteo torrefactae drachmas tres.

Mellis decocti cum Apozemate Emblicorum vncias sedecim.

Misce, fiat Electuarium.

ELECTVARIVM DI- ureticum Bartholomæi Montagnanæ,

Mm 4

℞ Ci-

℞ Cineris putaminum ouorum, è quibus pul-
li sunt exclusi,

Vitri combusti,

Lapis Spongiæ,

Iudaici. ana. drachmam vnam se-
mis.

Sem. Apij,

Rufci,

Petroselini,

Asparagi,

Leuistici. ana. drachmam vnam.

Anisi,

Glycyrrhizæ. ana. vnciam semis.

Sanguinis Hirci præparati, drachmas
quinque.

Mucilaginis granorum Muchoitæ, id est,
Sebesten, libram vnam.

Sacchari rubri libram semis.

Oxymellis compositi vncias tres,

Pistachiorum depuratorum vncias qua-
tuor.

Infundantur Pistachia in aquâ cineris calidi
per duos dies, postea minutim incidantur, &
coquantur simul mucilagine; Oxymel &
Saccharum deindè in mortario incorporen-
tur, cum Pistachiis & aliis Speciebus, fiat Ele-
ctuarium.

Confert in *urina retentione*, *Dysuria*, &
Siran-

Siranguria, nam urinam potenter prouocat, & calculos rumpit.

ELECTVARIVM GV-
donis contra pestem, quoda-
lii Electuarium Papæ
vocat.

℞ Granorum Iuniperi drachmas duas semis,
Caryophyllorum,
Macis;
Nucis Moschatae,
Zingiberis albi,
Zedoariae. ana. drachmas duas.
Gentianæ;
Tormentillæ,
Herbæ Tunicæ,
Diptami albi,
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Longæ. ana. drachmas duas semis.
Saluiæ,
Rutæ,
Balsamitæ,
Menthæ crispæ,
Rad. Chelidoniæ. ana. drach. vnam.
Baccarum Lauri,
Doronici,
Crocī Orientalis,

Mm 5

Sem.

Sem. Acerosæ,
 Citri,
 Ocymi,
 Mastiches,
 Thoris,
 Boli Armenij,
 Terræ Lemniæ,
 Spodij præparati,
 Offis de corde cerui.
 Rasuræ Eboris,
 Margaritarum præparatarum,
 Coralliorum rubeorum,
 Fragmentorum Saphyri,
 Smaragdi,
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini,
 Rub ei,
 Muscellini. ana. drach. semis.
 Conseruæ Rosarum,
 Buglossæ,
 Nymphææ,
 Theriacæ electæ, ana. vnciam vnam.
 Sacchari optimi libras tres.
 Dissoluatur Saccharum cum aquâ Scabio-
 sæ & Rosarum, addendo.
 Camphoræ scrupulum vnum.
 Misceantur omnia, vt est artis.
F *Ebrinum malignarum & contagiosarum im-*
petus

petus frangit, ac pestilentis luis seminaria disijcit, venenatam materiam sudore excludens, & tam in præseruatione quàm in curatione magnas vires obtinet.

PRO herbâ Tunicâ aliqui Angelicam; aut Carduum Benedictum, pro Aristolochiâ Enulam substituunt.

ELECTVARIVM DE

Ouo, Maxim. Imp.

P. F. Aug.

R Ouum gallinæ recens, & educto per apicem albumine, id quod vacuum est Croco Orientali nō puluerisato imple, vitellum non auferendo: postea cum alio putamine iterum occlude, ne quid transpiret, & lento igne, vel post fornacē tamdiu assa in ollulâ, donec tota oui testa nigrescere incipiat, diligentèr cauendo, ne Crocus comburatur. Exempta è testa materia exiccetur, vt in mortario exquisitissimè contundi, & in puluerē redigi queat, addendo pulueris Sinapis albi quantū prædicta omnia ponderant. Postea.

R Puluer. Diptami albi.

Tormentillæ. ana. drach. duas.

Myrrhæ,

Cornu cerui,

Nucis

Nucis Vomicæ. ana. drachmam vnam.
 Angelicæ,
 Pimpinellæ,
 Granorum Iuniperi,
 Zedoariæ,
 Camphoræ. ana. vnciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tandem adijce Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde & commisce, per tres quasi integras horas agitando, deindè fiat Electuarium vt est artis.

PRecipuus eius vsus est in Peste & præseruatione à venenis deleteriis: sudores potenter mouet, & venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximie propellit. Cor à tetrīs fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas dissipat.

PAratur etiam apud nos sine Nuce Vomicâ, pro ijs quibus Nux Vomica iam dicta suspecta esse solet.

Nonnulli pro Nuce Vomicâ semen Citri substitunt, aut rad. Petasitidis vt placet Fuchsio. Georg. Agricola lib. de Pesto aliam descriptionem habet, cui radices Pentaphylli, Terram Lemniam, & Corallös adiicit.

MICLETA NICOLAI
 Myrespici.

¶ Quin-

℞ Quinque generum Myrobalanorum pa-
rum omnium, tostorum. ana. drachmas
duas semis.

Sem. Nasturtij,

Cumini,

Anisi,

Fœniculi,

Ammeos,

Carui. ana. drachmam vnam semis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in
modico aceto vini, horis viginti quatuor, ex-
iccetur subindè asperso aceto, ac torrefiant le-
nitèr super prunas, deindè addatur sequentia.

Spodij de Ebore,

Balaustiorum,

Pulpæ Rhois, id est, Sumach,

Maltiches,

Gurumi Arbici. ana. drachma vna, gra-
na quindecim.

Omnia cum oleo Rosaceo fricetur & com-
misceantur cum Syrupi Myrtini triplo, id est
vnciis decem, drachmis tribus, & quartâ par-
te drachmæ.

Vtilis est Dysenteria, intestinorum leuitate
laborantibus, inflatibus intestinorum:
ad omnes insuper Cœliacos affectus atque
Hæmorrhoides fluentes
efficax.

PHI.

PHILONIVM

Mesuæ.

- ✱ Piperis albis,
Sem. Hyoscyami alb. ana. drachmas
viginti.
Opij drachmas decem.
Crocī drachmas quinque.
Spicē Indicæ,
Pyrethri,
Castorei. ana. drachmam vnam.
Mellis despumati quadruplum.

Mtram in modum mitigat dolores ventricu-
li, uteri laterum, totius ventris, & Colicam
cum decocto Chamæmeli, vel Rutæ. Statur som-
num prouocat cum aquâ Lactuce, vel Syrupo
Papaueris. Tollit dolorem capitis cum decocto
Stæchadis; prohibet Catarrhū cum decocto Thu-
ris, aut Spicæ. Ad conuulsionem & resolutionem
bibitur cum decocto Nucis Moschate: faciliat
anhelitum cum decocto Baccarum, Lauri, vel
Hyssopi. Tussim sedat cum aquâ Mellis; prouocat
urinam, faciliat mictum, & frangit calculos ve-
sice cum decoctione Saxifragiæ, vel aquâ Apij.
Compescit vomitum, & fluxum sanguinis ex ore
cum succo Plantaginis, vel decocto Mastiches,
& sedat presocationes ac uteri vitia, & singul-
tus, seminumq; potentèr inducit.

PHI.

PHILONIVM PERSI- cum, Mesuæ.

℞ Piperis albi,
Hyoscyami albi. ana. drachmas decem.
Opij,
Terræ Lemniæ. ana. drachmas quinque.
Lapidis Hæmatitis,
Croci. ana. drachmas duas semis.
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Euphorbij,
Pyrethri,
Margaritarum,
Charabe,
Zedoariæ,
Doronici,
Trochiscorum Ramich. ana. drach. semis.
Camphoræ scrupulum semis.
Mellis triplum, id est, vncias quindecim.

Eius usus est ad vteri Hamorrhagiā, fluxum,
procidentiam, hamorrhoidas, & cruentas
excretiones per inferna. Sanguinis sputum, ac
menstruorum nimium profluvium compe-
scit, & fœtum in utero
retinet.

PHI.

PHILONIVM MAIVS sive Romanum, Nicolai Myrepfici.

ꝑ Piperis albi,
 Sem. Hyoscyami albi. ana. drachmas
 quinque.
 Opii drachmas duas semis.
 Cassiæ lignæ veræ drachmam vnam
 semis.
 Sem. Apij drachmam vnam.
 Petroselini Macedonici,
 Fœniculi,
 Dauci Cretici. ana scrupulos duos, grana
 quinque.
 Croci scrupulum vnum.
 Nardi Indicæ,
 Pyrethri,
 Zedoariæ. ana grana quindecim.
 Cinamomi drachmam vnam semis.
 Euphorbij,
 Myrrhæ,
 Castorei. ana. drachmam vnam,
 Mellis optimi triplum, id est, vncias octo
 semis.

Colicos affectus, cæterarumq; partium lethales
 dolores, ventris, hypochondriorum, ven-
 triculi,

tricoli, uteri, hepatis, lienis, renum, ab intempe-
rie frigida, flatibus crassis aut crudis humoribus
excitatos sedat. Tusses intensissimas suffocatio-
nis periculum minantes, ex cordis aut pulmonis
incendio, singultum etiam vehementem, nec non
vrinæ difficultatem liberat. Sanguinis educ-
tionibus, Tabidis, suspiriosis, Pleuriticis confert.
Hæmorrhagiam sistit, insomniam leuat, & somni
conciliatione vires reficit ac recreat, doloresq;
omnes abigit. Sed in Colicis affectibus præcipuam
habet dignitatem, eiq; affectui adhibet Galen.
lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sæpe
totam in se curationem intendit, & in miseram
vite desperationem plerosq; inicit. Adultis da-
tur Auellana quantitate minoribus faba, pueris
ciceris, in potu conueniente.

PHILONIVM THAR- fense, Galeni.

θ. κατὰ τόπον

279.

℞ Croci drach. quinque.

Pyrethri,

Euphorbij,

Nardi Indicæ. ana. drachmā vnam.

Piperis albi,

Sem. Hyoscyami. ana. drachmas.

viginti,

Nn

Opij,

Opij drachmas decem,

Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem.

Expertissimum ad sedandos vehementes & letiales partium dolores ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut intemperie frigida. Valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinae difficultatem.

REQUIES NICOLAI.

℞ Rosarum rubrarum,
Violarum ana. drachmas tres.

Opij,

Scm. Hyoscyami,

Papaueris albi,

Scariolæ,

Lactucæ,

Portulacæ,

Psyllij,

Cort. rad. Mandragoræ,

Nucis Moschatæ,

Cinamomi,

Zingiberis, aua. drach. vnam semis,

Sacchari Candi drachmam vnam,

Santalī albi,

Rubri,

Rubri,

Sodij,

Tragacanthæ. ana. scrupulos duos, grana
quinque.

Sacchari & aquæ Rosarum, quantum satis
est. Quod si triplum sumas, vncias exiges no-
uem, & drachmas septem semis.

Sc appellata ab effectu, quod dolorem obtundat
admitiget, caloremq; febrium mitiorem red-
dat, & ijs qui hanc sumunt requiem afferat. Est
etiam utilis temporibus, & pulsibus manuum in-
ancta. Cordis dolorem lenit, somnumq; conciliat.

DIASATYRIV NI- colai.

Testium Satyrij recentium denforum,

Rad. Pastinacæ sativæ recentium,

Secacul, veleius loco Eryngij,

Nucis Indicæ,

Pinearum,

Pistachiorum. ana. drachmas duodecim,

Caryophyllorum,

Zingiberis albi,

Sem. Fraxini, seu Lingæ avis,

Anisi,

Erucae. ana. drachmas quinque.

Cinamomi,

Caudarum & lumborum Scinci veri,

Nn 2

Sem.

Sem. Bulbi, vel Vrticæ. ana. drachmas
duas semis.

Moschi grana septem,

Mellis despumati optimi libras tres.

Radices Satyrij, Pastinacæ & Siferis vel Secacul priuatim & seorsim benè trita Mellis impo-
nantur ac subigantur, paululumq; molliuscu-
lo igne ferueſcant, deindè Pistachia & Nüces Pi-
næ repurgatæ ac tuse adijeantur: vbi cū Mel-
le aliquantulum bullierint, sublato ab igne le-
bete, tuse & cribratæ Species addantur. Po-
stremò Moschus cū exiguo stillatio Rosarum
liquore inseratur; rursus hæc probe subacta
in vasculum ad vsum recondantur.

A Nalepticum est Medicamentum, consum-
ptos & emaceratos reficiens, semen augens, &
Venerem concitans desuetam. Contra renum
& vesicæ imbecillitatem valet, remorantem uri-
nam propellit, & frigidam ac velut emortuam
genitalium partium intemperiem erigit. Datur
cum veteri vino vespere drachma pondere dormi-
turo.

N Ora Satyrij & Secaculi seu Siferis radices
Melle aut Saccharo conditas, ad huius
compositionis structuram asseruari posse, tam-
diu donec Pastinacæ satiuæ ad maturitatem
peruenerint, vnde Mellis libræ tres sufficere
pon-

poterunt, cum aliâs triplum Mellis constituat
libras tres, vncias tres, drachmam vnam semis.

DIASCORDIVM,

Hieronymi Fracastorii.

℞ Cinamomi,
Cassia lignæ. ana. vnciam semis,
Scordij veri vnciam vnam,
Dictamni Cretici,
Tormenilla,
Bistorta,
Galbani,
Gummi Arabici. ana. drachmas quatuor.
Opij drachmam vnam semis
Syracis Calamitæ drachmas quatuor
semis.
Sem. Acetose drachmam vnam semis.
Gentianæ drachmas quatuor.
Boli Armeni vnciam vnam semis.
Terræ Lemniæ vnciam semis.
Piperis longi,
Zingiberis. ana. drachmas duas.
Mellis albi libras duas semis.
Conseruæ Rosarum libram vnam.
Vini Aromatici libram semis.
Fiat Electuarium.

Nn 3

Id

ID in usu esse capit apud nostros, eo enim feliciter utuntur in ys, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Cephalalgia etiam Epidemica iam aliquot annis grassante, cum aqua Oxalidis, aut Trifolij Acerosi feliciter exhibetur. Describitur à Hieronymo Fracastorio de Contag. & morbis contagiosis libro 3. cap. 7. & in Peste correptis ac extreme desperatis commendat hoc modo.

Succi Lululæ vncias duas.

Citri vnciam vnam.

Diascordij drachmam vnam.

Specierum Cord. è Gemmis scrupulos duos.

Aceti vnciam vnam.

Omnia miscero, & totum haurito.

TRYPHERA MAGNA

Nicolai.

℞ Opij drachmas duas.

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Spicæ Indicæ,

Zedoariæ,

Zingiberis,

Costi,

Styracis Calamitæ,

Cype-

Cyperi,
 Calami Aromatici,
 Rad. Iridis Illyricæ,
 Peucedani,
 Acori, aut Galangæ maioris,
 Cort. Mandragoræ,
 Rosarum rubrarum,
 Nardi Celticæ,
 Piperis,
 Anisi,
 Apij,
 Petroselinij,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Sinonis,
 Hyoscyami,
 Hyslopi,
 Sem. Ocymi. ana. drachmam vnam,
 Mellis despumati triplum, seu vncias decem
 semis, sunt enim Specierum vnciæ ttes semis.

Dicuntur hæ compositiones Tryphera quæ
 si delicata, eò quod totius corporis colo-
 rem, acoris odorem commendent, & delica-
 tam quandam commendabilis speciei ostentatio-
 nem præse ferant. Putredines enim humorum e-
 mendant, genuinā corporis succulentiam restituunt,
 formæ corruptæ cæpta vitium redimunt, ac ut cætera

Nn 4

eosme-

cosmetica adornatum plurimum faciunt. Hæc porro ad omnia muliebria vitia à frigida te natura priuatim efficax est, inquitur etiam viro cum Oleo Moschato seu Muscellino dicto.

TRYPHERA MINOR PHENONIS ME- suæ.

℞ Myrobal. Chebulorum,
Belliricorum,
Indorum,
Emblicorum,

Nucis Moschatae. ana. drachmas quinque.
Sem. Nasturtij,

Asari,

Origani Persici, seu Cretici,

Piperis,

Thuris,

Ammeos,

Zingiberis,

Fructuum aut foliorum Tamaricis,

Nardi Indicæ,

Schoenanthus,

Cyper. ana. drachmas quatuor.

Scoriæ seu batituræ Ferri, aut Chalybis quin-
que diebus aceto maceratae drachmas
viginti.

M yro-

Myrobalani cum Butyro recente non salito modicum assentur, reliqua Oleo Amygdalarum dulcium inuoluantur deinde adde.

Moschi drachmam vnam.

Mellis despumati quantum satis est.

Fiat Electuarium, quod post sex menses datur à drachmâ vnâ ad drachmas tres.

Sunt Specierum vnciae vndecim, drachmæ duæ. Triplum Mellis constituit libras duas, vncias nouem, drachmas sex.

Ventriculum, hepar, renes, vesicam roborat, ob id fluorem alui, Hemorrhoidum & Mensium immodicum cohibet, sanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo putredines humorum emendat. Colorem bonum reddit, & formæ corrumpi cœpta vitium redimit.

TRYPHERA SARACENICA, Mesuæ.

℞ Myrobal. Chebulorum,
Indorum,
Bellicorum,
Emblicorum,
Citrinorum. ana. drachmas
quinque.

Cinamomi,

Trium Piperum,

Secacul, vel Eryngij,

Nn 5

Folij,

Folij, seu Maceris,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi vtriusq;,
Cassia lignæ,
Seitaragi Indi, vel Lepidij, seu Piperitidis,
Cyperij,
Apij,
Linguae anis, seu sem. Fraxini,
Caryophyllorum,
Been vtriusque,
Zingiberis. ana. drach. duas.
Nucis Moschatæ,
Macis,
Sesami excort. ana. drach. tres.
Amygdalarum vtrarumque. ana. drach-
mas quinque.
Ligni Aloës,
Rhabarbari,
Rutæ,
Sem. Foeniculi,
Mastiches. ana. drachmas duas.
Ocymij Caryophyllati,
Menthæ siccæ.
Origani Cretici. ana. drach vnam semis.
Fricentur Myrobalani triti cum Butyro
vaccino recente non salito, aliæ verò Speci-
es Oleo Amygdalarum dulcium. & cum suf-
ficiēti quantitate aut triplo Mellis dispumati
fiat

fiat Electuarium, quod datur è sesquidrachma ad drachmastres.

Coctionem ventriculi & hepatis suo calore junat, ob id flatus dissipat, humores in ventriculo & aliis visceribus putres absomit, oris ac corporis reliqui odorem & colorem commendat, lassitudinem tollit, sanitatem presentem tuetur, ac morborum generationem prohibet.

ELECTVARIVM VITÆ,

Arnoldi de Villa

Noua.

✱ Vuarum passarum libram vnam,
Glycyrrhizæ rasæ drachmas quatuor,
Aquæ fontis vncias quindecim, aut quantum satis.

Coquantur benè, & exprimantur, quibus adde

Cort. Myrobal. Chebulorum,

Citrinorum,

Indorum, ana. vnciam vnam.

Embllicorum,

Belliricorum. ana. drachmam vnam.

Omnia contusa decoquantur, exprimantur & colentur, addendo
Sacchari libram semis.

Coquantur ad formam Syrupi.

Vltimò adde

Cinamomi electi,

Caryo-

Caryophyllorum,

Galangæ,

Nucis Moschatæ. ana. drachmam vnam.

Sem. Anisi,

Fœniculi. ana. vnciam semis.

Misceantur, vt est artis.

Ventriculum roborat, superfluitates humorum ex nutrimento præterito remanentes purgat. Vfus eius facit homines coloratos, & caniciem retardat. Describitur ab Arnoldo in Tractatu de conseruanda iuuentute, & retardanda senectute fol. 89. hodie non est in vsu. Olim eo frequenter utebantur Paulus Riccius, & Ambrosius Iung senior, Medici celebres, qui decoctioni Myrobalanorum addebant Flor. Violarum, Boraginæ, Buglossæ Anthos, ana. scrupulos duos, Folliculorum Senæ vnciam semis, & in fine Rhabarbari vnciam vnam, Agarici vnciam mediam, & sic nonnihil alium mouebant. Hodie à paucis est expetitum Medicamentum, cum eiusdem intentionis pleraq; alia habeamus.

SOTIRELLA

Parua.

℞ Olei Nucis Moschatæ expressi drachmam vnam.

Opij Thebaici,

Specier Diambreæ, ana. drachmam semis.

Cam-

Camphoræ,

Ol. vel extracti Croci. ana. grana sex,

Ol. Caryophyllorum distil. q. s.

Redigantur in formam Opiatæ.

C Auernis dentium indita dolores eorundem
sopit ac placat, ad quorum auxilium praci-
puè expeditur Raymundo Minderero Collegæ no-
stro quondam honoratissimo p. m. adscripta.

CONDITA.

Arantia integra, & cortices eorundem.

Berberes.

Calamus Aromaticus.

Caryophylli,

Caro Citri.

Cortices Citri,

Cydonia.

Cerasa.

Cichorii radices.

Cortices Ligni Guaiaci.

Corna.

Cassia.

Eryngium.

Enula.

Flores Arantiorum.

Flores Citri.

Galanga.

Lactuca Hispanica.

Limones.

Mespi-

Mespila.
Myrobalani.
Nucis Moschatae, Indice, & vulgares,
Nuces Juglandes,
Pastinaca.
Persica.
Pruna sylvestria, & hortensia.
Pira Moschatella.
Piper in racemis.
Pimpinellæ radices.
Ribes.
Rad. Symphyti.
Salvia baccifera.
Scorzonera.
Zedoaria.
Zingiber Indicum.

Omnia diligentè Saccharo clarificato condi-
antur, vt est artis.

CONSERVÆ.

Absinthij vtriusque.
Acetosæ.
Adianti.
Acetosellæ, Luiulæ seu Oxydis, vel
Alleluiæ.
Anthos, seu florum Rorismarini.
Beronicæ.
Boraginis.
Buglossæ.

Car-

Cardui Benedicti.

Centaurij minoris florum.

Cichorij.

Citrariæ.

Consolidæ majoris.

Euphrasiæ.

Florum Persicorum.

Florum Papaveris Erratici.

Florum Pæoniæ.

Florum Tiliæ.

Florum Tuniciæ.

Fumariæ.

Galegæ.

Genistæ.

Hyssopti.

Lauendulæ.

Liliorum alborum.

Liliorum conuallium.

Maioranæ.

Maluæ.

Melissæ.

Menthæ.

Nymphææ.

Pæoniæ.

Prunellæ.

Primulæ veris, seu herbæ

Paralyseos.

Rosarum omniū. Simplex & Vitriolata.

Rutæ,

Sal-

Saluiæ.

Sambuci.

Saturegiæ.

Scabiosæ.

Scordij.

Tussilaginis.

Violarum.

Flores minutissimè inciduntur, & singulis libris florum addantur Sacchari albissimi libræ duæ, ijs scilicet qui humidi ac mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossæ, & similibus. Sicciorebus verò, quales sunt Rorismarini, Lauendulæ, Maioranæ, Melissæ, & similibus addantur Sacchari albissimi libræ duæ semis, affusâ aliquantulum aquâ stillatitia, vt commodius pistillo permisceri possint. Deindè soli exponantur in benè obturato vase, & interdum agitentur.

Flunt etiam quandoq; perfectè cocto Iulepo, atque in eum injecta tertia, aut quarta parte florum tritorum, aut minutim concisodum, deindè insolantur.

Sunt etiam præter Conseruas simplices nonnullæ aliæ Compositæ, Pharmacopœis nostris ob Medicos ac egros eas expetentes consuetæ, utpote.

CON-

CONSERVA ACETO- sitatis Citri Neapolita- norum.

✚ Carnium Citri diligentè enucleatarum, ac
sine ferro aut alterius metalli tactu è Po-
mis exemptarum libras tres.

Aquæ communis vncias sedecim.

Sacchari candidissimi libras tres semis.

Coquantur simul lento igne in vase testaceo
vitreato aut lapideo, ac rudiculâ lignea
semper versentur, dum ad justam con-
sistentiam abeant.

Febrientes & siticulosos mirificè recreat, ven-
triculo æstuantî ac cordi & hepati supercale-
facto succurit. Malignis ac pestilentibus feбри-
bus aduersatur, ac spiritus febris æstu, consumptos
restaurat.

CONSERVA HEDERÆ terrestris compo- sita.

✚ Folior. Hederæ terrestris,

Rutæ, ana. vnciam vnā semis.

Raphani vnciam vnā.

Rad. Angelicæ,

Leuistici, ana. drachmas sex.

00

Jac-

Sacchari albi libram vnam, vncias quatuor semis.

Ex incisis & contusis fiat Conserua, quæ si aridior euaserit succo Citri aut Limonum, adiecto q. s. redigatur ad debitam consistentiam.

Creberrimi in Peste usus est, mira enim in eliciendo sudore præstat, qua olim felicissimo successu Clarissimus Vir. D. D. Leonardus Rauuolff Reip. quondam nostra Medicus eximius infectionis tempore utebatur, estque ea nobis prout & prior ac sequens à fidelissimo nostro multumq; honorando Collega D. D. Ioanne V. dalrico Rumlero communicata.

CONSERVA ROSARUM Neapolitan.

✱ Sacchari albillimi in aquâ Rosarum fragrantissima dissoluti, & penè ad formâ spissitudinis Manus Christi cocti libram vnam.

Rosarum rubrarum recentium mundatarum incisarum ac pistatarum vncias tres.

Coquantur iterum leuissimè, addendo (si volueris) sub finem Olei Vitrioli guttulas aliquot. Fiat Conserua, vt artis est.

DIACYDONITES simplex.

✱ Pul.

✠ Pulpæ Cydoniorum vapore aquæ dulcis ad spissitudinem coctorum.

Sacchari albissimi despumati & ad spissitudinem iustam cocti. ana. libras octo.

Coquantur denuò, vt est artis ad iustam consistentiam, vt possint recondi ad scatulas. Vel fiant in forma Electuarii spissi.

Q Vidam octo libris Pulpæ Cydoniorum, addunt sex libras Sacchari clarificati.

Eodem modo sunt alia Electuaria ex Prunis, Pyris, Pomis, Persicis, Cerasis, Berberis, &c.

DIACYDONITES

Galenî.

✠ Succî Pomorum cotoneorum firuthiorum, (sunt autem ea tenera odorata, & medio-
cris magnitudinis)

Mellis despumati optimi. ana. libras duas.

Aceti candidi libram vnam. (tracta adde

Coctis super prunis modicè, & spuma de-
Zingiberis vnciam vnam semis,

Piperis albi vnciam vnam.

Deindè rursus lento igne decoquantur, donec Mellis crassitudinem consequantur. Possunt & alia Aromata iniijci, aut saltem in minori quantitate addi, pro rei exigètia. Et quando vt aluum soluat, conficere volueris, in vnam quamq; libram adde

Scam-

Scammonij præparati vnciam semis, quod
benè tritum composito subigatur. Pos-
sunt & plura Aromata pro libito addi.

Vide Diacydonites laxatiuum in Classe So-
lutiorem solidorum.

Varias ac diuersas Diacydonij parandi for-
mas ac modos hominū industria reperit,
id enim modò Ecclegmatis, modò Conseruæ,
tum verò gelatinæ, imò & solidæ Pastæ forma
parari à plerisq; solet. Flauum enim ex succo
Cydoniorum cum æquali portione Sacchari
addita sub finem seminum eiusdem mucilagi-
ne componitur: Rubeum ex ipsa Cydoniorū
carne in lentore discocta. ac succo eorundem
artificiosa coctura consistit. Album Hispanis
frequēs ex Cydoniis ab exteriori cortice mun-
datis, & ad teneritudinem coctis. abjectis post
cocturam seminibus, & addita pari Sacchari
albissimi portione ad justam Diacydonij
consistentiam, excoqui-
tur.

IN



IN ANTIDOTO- RVM CLASSEM AP- pendix.

DE SALIBVS THERIACIS.



CORONIDIS LOCO HVIC AN-
tidotorum Classi jungendam esse censui-
mus Salium Theriacalium mentionem, meri-
tò memorandam, quorum vsum priscis quidē
familiarem, sed temporum diluvio nonnihil
obliteratum, moderna rursus sæcula protule-
runt, cum qui de novis inuentis solliciti alia
rimabantur, antiqua hæc interim vel neglexe-
rint, vel spreuerint, vel penitus ignorarint.

Suspiciamus ea, quæ vel crudum vulgus, ex
priscorum Medicorum penu, ac arcanorum
adytis surripuit, quando complures etiam
Mechanicos, sales hos viperinos, contra omnis
generis venena eorundemque noxas, suam vi-
tam tutaturos, ac longitudinem vitæ præ se fe-

rentes, vel ad eam aspirantes parare cognoscimus ac obseruamus, vt eorum adminiculo, omnem quorumcunque venenorum malitiam ac nocendi vim spernere sint ausi, ea sanè experimenti fide vt mirum sit, rudia ingenia, eò scientiæ penetrasse vt apud summum venenum, maximam quandoq; Medicinam latere deprehenderint. Hinc etiam pueruli serpentes innoxie hoc prius assumpto puluere tractant, ac quasi colludentes, belluas illas veneficas circumferunt, quas alioquin attingere, vix cuiquam sine mortis periculo concessum fuerat.

Stupendum sanè prout etiam Baldus Angelus Eugubinus in libro de Admirabili viperæ natura monet, quod cum serpentis astu mors mundum intrauerit, ex eius carne tale Medicamentum parari queat, quod à venenis grauissimis, morbisque compluribus, imo verò malignis ac contagiosis corpus non modo præseruare, verum etiam liberare valeat.

Longè porrò ante Theriacæ inuentionem, cuius auctor Andromachus extitit, viperarum vsus in Medicina celebris erat, vt ex Dioscoride qui circa Mithridatis tempora ferè, vixit colligere licet. is enim lib. 2. cap. 16. easdem excoriandas, capite & caudâ truncandas, reliquam vero earum carnem dissectam in oleo & vino addito sale & Anetho coquendam esse

esse docet, quam carnē sic præparatā ad roborandos nervos, visum acuendum, scrophulas inhibendas ac vitæ diuturnitatem præstādā commodē manducari docuit, quo in loco etiam salis viperini parandi modum exponit.

Erat autem hæc salium Theriacalium præparandorum ratio apud antiquos. Accipiebāt enim quatuor vipers recens captas, nec vltra biduum detentas, has ollæ mundæ ex optima terra effictæ imponebant super has salis Ammoniaci aut vulgaris albissimi libras viginti iniiciebant. Deindē verò addebāt his Trochiscos ex Gentiana, Aristolochia rotunda, Centaurio minore, Cardamomo, Marrubio, Scordio, Apio, Chamædry ac semine Rutæ domesticæ cum Melle paratos. His insuper iungebāt quinque prægrandes Scillas recentes in minuta frustra dissectas, salis rursus viginti libras superadijciētes. Quo facto ollā operculo spiraculis seu foraminibus peruiā tegebant, commissuras vasis luto quā optime obfirmantes & successo igne materiam omnem primo sensim, tum potentius exurētes, primus, enim fumus per operculi spiracula exiēs ignem iam vipers inuassisse denotabat, à cui⁹ halitu ne interficerētur studiosè cauebant, perfectā verò vstionē clara ac lucida flāmā per spiracula p̄diens indicabat. Hoc peracto igneq; paulatī extincto vas id te-

staceum viperarum una cum reliquis iam dictis continens viginti quatuor horarum spatio refrigerari permittebant, tum verò materiam in eo contentam, tenuissimè trita cribro trans mittebant, addendo ei denuo semen Rutæ, Grana Iuniperi, Semen Fœniculi, Coniandrum, Menthæ & Piper longum, ac alia simplicia, quæ alioquin ad Theriacæ compositionem requiruntur. Is erat Sal Theriacalis antiquorum prout videre est apud Galenum libro de Theriaca ad Pisonem & Aëtium Tetarb. 4. Sermo. 1. Cap. 97. nec non Dioscoridem loco supra citato, licet inter veteres aliis alij eiusmodi sales parandi modi ex usu fuerint.

Moderna verò tempora quorum labore vel industria veterum adinuenta non nihil perpoluta subsistunt, Colubrinos hos seu viperinos sales, aliter & magis dextrè conficere didicerunt, quæ in re summum eius rei culmen attigisse meritò sunt existimanda, licet apud plebeios etiam crudus viperarum visendi mos adhuc magna cum effectus admiratione persistat. Videndus de his Galenus ipse qui meliorem salium horum præparandorum usum sua ætate introducere studuit, tum verò Osvaldus Crollius, præcipuè verò Iosephus Quercetanus in Pharmacopœia Dogmat, Rest. qui tres viperarum confectiones Theriacales doctissimè ac

mèac magno ingenio conditas astruxit. quarum Primam *Confectionem viperinam Aromaticam*. Secundam *Confectionem viperinam Saccharinam*. Tertiam *Confectionem viperinam Iuniperinam* indigitauit.

De salibus porro viperinis hoc scriptum prodidit Aetius loco prius citato inquit.

Plerisque ex eorum usu sudor prolicitur atque ita per exudationem corrupta substantia vacuatur, adeo ut quidam in principio pediculos excluderint intra quatuordecim ad summum dies, post hos enim nullus in corpore pedunculus apparet. Quidam verò pro pediculis sputa pituitosa reieciunt, à salium reiectione initium facientes, deinde paulò post etiam sputa repurgata sistuntur.

Confirmat hæc Galeni sententia lib. de Theriaca ad Pisonem, ubi sic ait: *Peculiariter autem & Sales medentur affectionibus, maxime summam in cute obortis, Leucis dico, Lepri, Impetigini agresti, nam superfluitates cuti subditas, acresq; potissimum discutiunt. Plurimi igitur ipsos manducantes, sudoribus largiter disfluunt, ac corruptam vacuant substantiam, ut pedunculos quoq; vocatos quosdam eiciant, ex corruptione propriè nascentes, quos idèò nō fallor Græci phthirias appellant. Dentès optimè abstergunt, & flaccidas partes densant, fluorem ipsis illabentem*
Oo 5 repri-

reprimunt, à putrilagine dentes reseruant & erodippos non sinunt. Hæc Galenus.

Vlterius autem in viperinorum salium laude sic pergit Aëtius.

Licet autem tum in prandio, tum in cœna ijs vti, cum quibuscunq; eduliis eos accipere velis.

Qui eos accipiunt non modò cibi appetentiores fiunt, sed etiam melius concoquunt ac floridius corpus habent, sensuumq; omnium vigore gaudent.

Suffusiones oculorum nondum penitus congelatas dissoluunt, ac nondum natas præcauent.

Purgationes suppressas cient, largasq; restingunt.

Præsumpti, virus iaculantium bestiarum, insidias euincunt.

Præstiterit etiam Pestilenti constitutione instante ad auxiliare hoc & depulforium pharmacum confugere, præsertim si ei myricæ herbam miscueris.

Morborum præterea omnium Medici sales existunt, maximè tamen eorum qui in renibus existunt lapides enim atterunt.

Vertigini, inueterato capitis dolori, ac morbo Comitiali, diuturno vsu medentur.

Arquatis, Colicis, Hydropicis ac canina fa-

me la-

melaborantibus subueniunt, ac contra frigus
aëris extraneum comesti faciunt.

Rigores circuitu repentes cohibent, &
tusses humectas resiccant.

Tabidos ad bonum corporis habitum re-
ducunt.

Exolutos à languore reuiuiscere, faciunt.

Membris exolutos sanant, & ad Podagram
Articularesque affectus constructi videntur.

Atq; hac ex mente Aëtij.



MEDI-



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASIS DECIMA QVINTA

AQVARVM DESTILLA-
tarum, liquorum, & diuerſa-
rum aceti ſpecierum condi-
tiones, vires, ac parandi
modos tra-
dens.



AQVA ANTIDOTALIS
Alexipharmaca, Mat-
thioli.

℞ Antidoti Matthioli,

Surupi

Syrupi de corticibus Citri. ana. librā semis.
Spiritus vini quā optimè rectificatī libras
duas semis.

Omnia vasi vitreo. capaci indita ore vasis dili-
gentèr obturato simul agitentur donec dissol-
uantur, idq; per mensem singulis hebdomadi-
bus, bis agitationem reiterando, fiat. Tum ve-
rò Electuariū in vasis fundo. residere permit-
tatur, vt aqua supernatans aureoque colore
tincta clarescat, quæ paulatim in aliud vitrum
effundatur, & à turbida fece segregetur; vas
verò acuratissimè clausū ne quid expiret, cu-
stodiatur.

Magnarum hæc aqua virium à drachmis tri-
bus ad quatuor cū pari vini odoriferi, aut
acetii, vel aquæ cuiusvis cordialis quantitate iētis
vel demorsis à quocūq; venenato animali etiā de-
speratis propinata salutē restituit, vomitione ple-
rumq; insectorum humorum copiam exhauriens,
ac momento vi suā in omnes corporis venas per-
means. Pollet etiam multis viribus in depulsione
affectuum cordis, cerebri, ventriculi, capitis, ac
uteri à frigiditate ortum ducentium.

AQVA ARTHRITICA

℞ Flor. Pulegij,

Chamomillæ,

Fol. Lauendulæ,

Maio -

Maioranæ. ana. vnciam vnam.

Anthos vncias tres.

Saluiæ,

Chamæpityos ana. vncias duas.

Myrrhæmundæ & optimæ vncias duas.

Caryophyllorum,

Cinamomi. ana. drachmas duas.

Rad. Pæoniæ vnciam semis.

Pyrethri,

Cyperi rotundi,

Iridis Illyricæ. ana. drach. vnam semis.

Cardamomi minoris,

Cubebæ. ana. drachmam vnam.

Nucis Moschatæ vnciam semis.

Infundantur in libris quatuor spiritus vini re-
ctificati, stentque in infusione vase probè clau-
sone quid expiret, per dies quatuordecim.
Postea destillentur in Balneo Mariæ, & liquor
extillatur reseruetur ad vsum.

T *Remulis, Paralyticis, ac Parêsin è Colicâ
perpeſſis auxilio eſt, frigidis articulorũ mor-
bis opitulatur, neruos roborat, & iuncturis viri-
um jacturam reſarcit.*

AQVA VITÆ AVREA, LANGII.

Florum Liliorum Conuallium bonâ partem
Flores infundantur in vino bono veteri per o-
cto

Et o dies, deindè distillentur per Balneum Mariae lentissimo igne. Postea

Æ Aquæ stillatiæ Cerasorum nigrorum libram vnam semis.

Misce simul, quibus aquis infunde

Florum Lauendulæ manipulum vnum semis.

Anthos manipulum vnum.

Caryophyllorum drachmam vnam vel scrupulos duos.

Macis drachmam semis, vel scrupulos duos.

Scillæ præparatæ drachmas duas semis

Diptami albi drachmas duas.

Cubebarum drachmam semis.

Visci quercini drachmas duas.

Rad. Pæoniæ drachmas duas.

Incidenda inciduntur, & conuassanda conuassentur, & in vapore aquæ calentis ter distillentur, aquaq; in vase vitreo optimè clauso conseruetur.

Vires omnes corporis fulcit, præcipuè verò Epilepticos insultus abolet.

AQUA EPILEPTICA eiusdem.

Æ Florum Liliorum Conuallium manipulos duodecim.

Super-

Superfundatur mensura Vini Cretici aut Moschatelli, aut aliâs generosi, in eoq[ue] per dies quinq[ue]; infusi maneant, mox vitreis organis tepentis aquæ Balneo destillentur. Deindè.

℞ Cinamomi drachmas sex.

Nucis Moschatæ vnciam semis.

Piperis longi drach. duas.

Florum Lauendulæ vnciam vnam.

Rorismarini,

Stoechadis. ana. vnciam semis.

Cubebæ drachmas duas.

Visci quercini,

Rad. Pæoniæ.

Dictamni nostratis. ana. vnciam semis.

Omnia crassiusculè contrita rursus in superiore vino per dies octo macerentur loco aprico, postmodum destillentur vt suprà.

Trochiscorum hæc forma est.

℞ Sem. Pæoniæ excort. vnciam semis.

Margaritarum præparatarum vnciam semis.

Macis scrupulum vnum.

Fol. Auri numero sex.

Sacchari albissimi aqua iam dicta dissoluti vncias quinque.

Fiant Trochisci.

Ad

Ad Convulsiones & Epilepsias efficax, quarum paroxysmos astringit, earundemq; insultus praecaut.

AQVA MIRABILIS eiusdem.

Elor. Primulae veris,
Rorismarini,
Maioranae,
Iux Arthetice. ana. manipulum vnum.
Spec. Diamoschi,
Dipliris,
Diambre. ana. vnciam semis.
Spec. confect. Anacardinae vnciam vnam.
Cubeborum,
Ligni Aloes,
Nucis Moschatae,
Caryophyllorum,
Macropiperis.
Carpobalsami. ana. drachmam vnam.
Rad. Acori,
Ireos,
Aristolochiae rotunda. ana. vnciam
vnam semis.
Sem. Sileris montani,
Paeoniae,
Foeniculi ana. drachmam vnam.
Pp. Aquae

Aquæ Herb. Paralyfis.

Saluæ.

Betonicæ ana. libram vnam.

Aquæ florū Tiliæ libram vnam semis.

Serapini,

Opopanacis,

Myrrhæ,

Gummi Iuniperini. ana. drachmam vnam semis.

Stent omnia simul mixta in infusione per dies octo, postea extrahantur per alembicum ter in cineribus calidis, vel vapore siue Balneo sicco.

Est mirabilis iuuamenti in præseruatione ab Apoplexia & omnibus agitudinibus nervorum frigidis, curans Paralyfim, torturam spasmus, & mirabiliter loquelam restituens.

B A L S A M V S E M - bryonum.

Nucis Moschatæ,

Macis,

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Zingiberis albi,

Cubearum,

Granorum Paradisi,

Zedoariæ ana. vnciam vnam semis.

Galangæ drachmas sex.

Flo.

Florum Tunicae,

Tiliae ana. libram vnam.

Herb. Salviae,

Carui,

Foeniculi,

Verbenae,

Laudendulae ana. vncias tres.

Menthae crispae.

Rad. Paeoniae & sem. eiusdem.

Visci quercini decrefcente Luna collecti

drachmas duas.

Medullae panis triticei vnc. sex.

Herbae & radices incidantur minutim, Aro-

mata vero crassiusculè pulueriscentur, panisq;

medulla in frustula confringatur, quo facto

cōmisceantur omnia & affusis mensuris qua-

tuor Vini boni Maluatici in vase fictili vitrea-

to probè clauso ne quid expiret, sepeliantur in

cella vinaria sub tūs terram, stentq; ibi in dige-

stione per hebdomadas tres. Deindè die præ-

cedente antequam hæc è terra rursus eximere

volueris, sumis.

Amygdalarum dul. excortic. vncias sedo-

cim.

His in mortario priùs probè contusis, & in vi-

treo vel vitreato aliquo mundo vase colloca-

tis superinfunde.

Aquæ Rosar. albarum & flor. Buglossae ana.

vncias octodecim.

℞.

Steni in infusione, per horas viginti quatuor. Iam verò rursus accipe

Hordei cremati vncias sedecim.
Hoc in mortario grosso modo, confringe, illique superinfunde

Aq. Fragorum & Lilior. Contallum. ana.
vncias septendecim.

Stent etiam simul in alio vase in infusione per horas viginti quatuor. Tandem Amygdalas in infusione stantes exacte terito, & vna cum aquis quibus immaduere diligenter subigito, quo facto & Hordeum crematū aquis suis infusum huic Amygdalogaleari iungito, ac vna in olla simul omnia studiosè permisceto. Quod si aquarū Amygdalis & Hordeo superinfusarum quantitas commixtioni non suffecerit, de vino Maluatico in quo Aromata & Herbae sub terra defossae maeratae sunt quantum sufficere videbitur adiungito, vt sic omnia probe in olla simul concussa permisceantur donec mixtura lacti euadit similis. Tum demum Aromata, Herbas, radices q; vna cum Vino Maluatico reliquo in quo infusa steterant, & iam dicta omnia additis Mellis despumati vnciis octodecim simul confundito ac commisceto, & cucurbitae indita leuigine aquam ex arena distillato. Nunc verò recipe veterem Caponem, quem fune suspensum suffocabis, mundatumq; exeterabis.

¶

Huic

Huic in frustula dissecto abiecto, omni sordē & pinguedine affande Vini Maluatici mensuram vnam, quo sanguinem elues ac dissolues, tum vino huic Maluatico & iam dicti Caponis carnibus iungito.

Aq. Boraginis,

Verbenæ,

Fœniculi,

Saluæ. ana libras duas.

Dactylorum recent. exossatorum,

Vuarum passarum,

Passularum minorum,

Nucis Moschatæ. ana. vncias duas.

Caryophyllorum,

Cinamomi,

Zingiberis,

Cubebærum,

Granorum Paradisi,

Zedoariæ. ana. vnciam semis.

Croci drachmas duas.

Conseruæ Rosarum rub. vncias quatuor.

Incidenda incidantur, & ollæ operculo diligenter clausæ ac circa iuncturam operculi pasta studiosè circûlitæ, ne quid expirare queat, indita senssim simul decoquantur donec carnes Caponis ab ossibus se separauerint, tunc brødio huic adhuc feruētī inijce panis triticeī adhuc à furno calentis, & in frusta confracti

Pp 3

vacias

vincias sedecim, & de libo vel pasta Mellea cum
aromatibus bis cocta in lamnas dillecta, ab su-
per cratem tosta & Melle oblita vincias sedeci-
atq; olla probe clausa sic per nocte, vt in bro-
dio cuncta molescant, stare finito. Deinde de-
rò brodium à rebus infusis separa, Capnemq;
vnà cum rebus reliquis sibi iunctis eximie co-
tunde, donec pulvis formam acquirat, quam
pulverem brodio prius separato redde, eamq; in
iam dicto brodio dissolue, & ad his asspulla
inditis magna cum diligentia aquam ex arena
leui calore extilla. Jam verò primam aquam &
secundam hanc commisce, in istaque infunde
Auri purissimi quantum volueris, vitreque ac-
curatè per triduum solis calori & radiis ad in-
solandum exponito; ac tùm demùm rursus a-
quam hanc omnem cum diligentia per distil-
lationem ab Auro abstrahito. Dosis aquae hu-
ius ab vncia semis vsq; ad vnciam vnā.

Datur feminis quæ sæpius abortum passa
sunt magno emolumento; itemq; grauidis
ubi à subito terrore aut occasione aliqua extrin-
seca langnescunt, Lipothymias & animi defectio-
nes, venisq; inflationes in his persanat; infir-
mum foetum roborat, vteri ligamenta firmat, E-
pilepsiam arcer, sanguificationi proficit, status de-
let, quin etiam parturientes in enixi adiuuat, &
in summā spiritus restaurat viresq; fulcit, dola-
res

res ac tormina gravidarum discutiens non gra-
uide modo, sed & ferui confortando remedium
salutare, ac Dei beneficio summè proficuum. Da-
tur quoties necessitas exegerit cochlearis mēsurā.

AQUA BARDIANÆ

Composita.

Rad. Bardanæ recent.

Vincet oxici recent.

Cort. med. rad. graxini ana. libras duas.
Minutim incisa infundatur horis viginti qua-
tuor in vini albi odoriferi & acet. Rutacei ana.
libras quinq.

Postea destillentur in Balneo Mariæ, adden-
do post destillationem Olei Sulphuris acidi
quantum satis pro manifesto acore, & ad sin-
gulas libras liquoris egressi Campboræ scru-
pulum semis, quæ in nodulo ligata stillatio
huic liquori immersa pendula permaneat.

Aqua hæc crebro vsui quondam fuerat Cla-
rissimis Reip. nostræ Medicis Tobia Cneulino
& Ioanni Paulo Zangmaisterq. Ea etiam Col-
lega nostri fidelissimi D. D. Carolus VVideman-
nus, Ioann Jacobus Schißlerus, Raymundus,
Mindererus, & Hieremias Cneulinus grassan-
te peste felici successu vsi sunt, ut qui aegris hac lue
infectis in publicum Nosocomium delatis tunc
temporis opem & operam suam præstabant. Su-
dores

Pp 4

dores enim potentissime prolicet, venenatorum
humorum malitiam temperat, infectionis ac pu-
redinis miasmata disijcit, ac venosum corporis
habitum excusso sudore repurgat.

ELIXIR VITÆ, MAT- thioli.

- ℞ Cinamomi vnciam vnam,
Zingiberis drachmas quatuor,
Stantalorum omnium. ana. drachmas sex.
Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moschatæ. ana. drachmas duas
& semis.
Macis,
Cubebæ. ana. drachmam vnam,
Cardamomi vtriusque.
Sem. Melanthii. ana. drachmas tres,
Zedoariæ vnciam semis.
Sem. Anisi,
Fœniculi dulcis,
Pastinacæ sylvestris,
Ocymi,
Rad. Angelicæ,
Caryophyllatæ,
Glycyrrhizæ,
Calami odorati,
Thu minoris,

Fol.

Foki Sclareæ, ana. drachmas duas.
 Thymi, ana. drachmas duas.
 Calaminthæ, ana. drachmas duas.
 Pulegij, ana. drachmas duas.
 Menthæ, ana. drachmas duas.
 Serpylli, ana. drachmas duas.
 Amarici, ana. drachmas duas.
 Rosarum rubearum, ana. drachmas duas.
 Florum Saluæ, ana. drachmas duas.
 Betonicæ, ana. drachmas duas.
 Rorismarini, ana. drachmas duas.
 Stoechadis, ana. drachmas duas.
 Buglossi, ana. drachmas duas.
 Boraginis, ana. drachmas duas.
 Corticum Citri drachm. tres.
 Pulueris Diambæ, ana. drachmas duas.
 Aromatici Rosati, ana. drachmas duas.
 Diamoschi dulcis, ana. drachmas duas.
 Diamargarital, ana. drachmas duas.
 Diarhodon Abbatis, ana. drachmas duas.
 Electuarij de Gemmis, ana. drachmas tres.

Terantur quæ terenda sunt, & deinde in vitreo vase macerentur ex libris duodecim Aquæ vitæ præstantissimæ, è selectissimo Vino paratæ, occluso subindè vasis osculo diebus quindecim continuis. Ac deindè vitreo alem-

bico vasi superposito per aquæ feruentis bal-
neum, à perito artifice destillantur, osculis a-
lembici adeò conclusis vt nihil indè expirare
possit. Aqua quæ indè fluxerit in aliud subin-
dè vas recondatur, additis Santali odorati tes-
selatim concisi, duabus drachmis, Moschi &
Ambre in reuoluto colligatorio ana in scru-
pulo vno semis & Iulapii rosari clarissimi libra.
Demum concutiantur fortiter quousque.
Iulapium cum aqua misceatur, claudaturque
deinde vas cera & membrana, ac ita quiescat
diebus quindecim continuis, & vltimo in ali-
ud transferatur vitrum, ibique assuetur pro
vsu.

Aqua hæc mirabilis efficacie ac inuamenti-
existit, quippe non solum hausta sed in faci-
em ex alterius ore proiecta Epilepticos, defectos
animo, & feminas vteri strangulatu decedentes
renocant, loquelam amissam restituit, & iam-
iam moribundos tamdiu sustinet, vt quandoq;
miraculi speciem afferat. Additur etiam in cly-
steribus Colicorum, vncia pondere, presentaneo
auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provenit mor-
bus, & præsertim additis Theriaca aut Mithri-
datica Antidoti binis drachmis deniq; ad
frigidos omnes affectus Medicamen-
tum magnopere commendandum
existit.

Aqua

AQUA VITÆ COM-

munis.

- ꝑ. Cinamomi electi vncia semis,
 Zingiberis vnciam vnam,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatae,
 Granorum Paradyfi ana. vnciam semis,
 Ligni Aldes,
 Macis,
 Piperis longi ana. drachmas duas,
 Flor. Saluie odoratae libram,
 Cardamomi,
 Mastiches,
 Cubebarum,
 Calami Aromatici,
 Galangæ ana. drachmam vnam semis.
 Flor. Rosarum rubearum drachmas duas.
 Citrariæ vnciam semis.
 Corticum Citri drachm. sex.
 Baccarum Lauri vnciam semis.
 Stœchadis Arabicæ drachmas quatuor.
 Rorismarini,
 Maioranae,
 Lauendulae,
 Melissæ,
 Betonicae ana. drachmas sex.
 Ruta vnciam semis,

Ca-

Castorei,

Spicæ Indicæ. ana. drachmam vnam.

Tulueriscentur omnia grosso modo, & infundantur per decem dies in Vini Maluaticilibris octo, Vini sublimari optimi libris duabus. Destillentur lento igne in alembico benè obturato, cui infundatur in pecia

Ambra Cineritiæ,

Moschi Alexandrini. ana. drachm semis.

Seruetur optimè, ne euaporet.

O Mnes in vniuersum corporis vires firmat,
spiritus rescit, cor recreat, animi deliquia
pellit, syncopas delet, vitales spiritus auget ac re-
ficit, nec non calorem natuum languentem ex-
scitat.

AQUA CAPONIS

Composita.

✶ Caponem euisceratum atque in frusta incisum, deposita pinguedine, decoque in sufficienti quantitate aquæ secundum artem.

✶ Brodii colati libras duas semis.

Aq. Boraginis,

Buglossæ. ana. libram vnam semis.

Florum Rosarum,

Violarum,

Buglossæ,

Bora-

Boraginis. ana. drach. duas.

Cinamomi electissimi vnciam vnam.

Destillentur in alembico vitreo secundum

artem.

A Nalepticum ac resumptivum est Medicamentum, Tabidis, consumptis, & à morbo longo extenuatis, vel ijs qui cibos solidiores assumere nequeunt proficuum.

AQVA FORTIS.

Aluminis Rochæ libram semis.

Vitrioli Romani,

Salis Nitriana. libram vnam semis.

Contundantur, & alembico benè lutato distillentur.

AQVA HIRVNDI- num vsitata.

Pullorum Hirundinum viuo corpore laceratorum, aut dissectorum, numero viginti quatuor.

Visci quercini vncias tres.

Sem. Pæonia excorticati, vnciam vnam.

Rad. eiusdem vncias duas.

Aq. Lilior. Conuallium.

Aq. Fior. Sambuci,

Pæonia,

Tiliz

Tiliae ananacias triginta duas, seu mensuram ciuilem nostratam.

Stent in infusione loco calido, per horas viginti quatuor, deinde destillentur per Balneum Mariæ.

Reseruetur liquor stillatitijs in usum.

A Duersus Epilepticos insultus potens est, Apoplexiam auertit, vertiginem curat, Incubo ac Paralyfi auxiliatur, ac infantium convulsionibus strenue medetur.

Huius descriptionis formula, nobis hucusq; vsitata & consueta extitit, quam etiamnum retinemus, licet varii eius aquæ parandæ modi prostant. Libuit autem alias duas formulas Medicis nostris probatas, hic subiicere, ne publicum bonum in priuatum commodum transtulisse videamur.

AQVA HIRVNDINVM

composita minor.

Hirundinum vt supra viuis corporibus discerptarum numero quadraginta.

Foliorum Rutæ recentis manipulos duos, Castorei vnciam vnā.

Vini albi libras tres.

Destillentur in Balneo Mariæ, vt artis est.

Epilepticos paroxysmos abrumpit, ac Comitiali morbo percussos exuscitat.

Validior est qua sequitur.

Aqua

AQVA HIRVNDINVM

composita maior.

☞ Pullorum Hirundinum viuo corpore dis-
scriptorum numero quadraginta.

Castorei vnciam vnam semis.

Sem. Pæoniæ,

Rad. eiusdem,

Visci quercini ana. vncias duas.

Rad. Dictamnialbi. vnciam vnam.

Foliorum Rutæ,

Flor. Sambuci,

Tiliæ,

Liliorum Conuallium,

Anthos,

Paralyseos ana. manipulum vnum.

Cinamomi acuti drach. tres.

Cubebæ,

Macis,

Ligni Aloës ana. drach. duas.

Vini albi odoriferi libras octo.

Aceti scillitici libras duas.

Macerentur per triduum in vase vitreo probe
clauso. postea lento igne per cineres aut Bal-
neum Mariæ destillentur. Liquori stili vlatitio
huic postmodum addendo.

Spiritus Vitrioli rectificati & ex arte præpara-
ti, quantum satis pro acore fuerit, Repo- natur.

Cerebræ

Cerebrumque potenter reserat, obstructions
 ventriculorum eius aperit, convulsionē,
 Spasmus, Paralyfin, Apoplexiam, Epilepsiam,
 morbumq; Comitialem eiusq; insultus reprimat
 ac abruat. Et hos quidem affectus non quali-
 tate solum manifesta, sed etiam a proprietate pel-
 li: verum adultis potissimum usurpanda. Vteri
 quoq; affectus ac suffocationes plurimum inuat.
 Quibus Castoreum odoris offensam parit, si Am-
 bræ aut Moschi nonnihil adijcere, eamque mo-
 di co Saccharo dulcorare poterunt, ut euadat in-
 cundior.

AQVA CVM MER- CURIO.

℞ Mercurij sublimati vnciam.
 Aquæ fontis libram.
 Misceantur.

LAC VIRGINEVM.

℞ Aluminis crudi vncias quatuor.
 Decoquantur ad tertias in aquæ fontanæ pu-
 ralli oris duabus. Postea
 ℞ Lychargyrij libram semis.
 Acceti Vini libram vnam semis.
 Decoquantur ad remanentiam libræ vnius,
 colescant & commisceantur ambæ aquæ, ac
 sputa ita tamdiu agitentur donec albescant.

LAC

LAC VIRGINIS SEV

Aqua Lithargyrii.

℞ Aceti acerrimi libras quinque.

Lithargyrii aurei,

Argentei ana vncias quatuor.

Stent in infusione in vase vitreo per biduum,
postmodum acetum extilletur per alembi-
cum, quod asseruetur. Deinde

℞ Aluminis plumosi,

Salis Gemmae ana drachmam vnam.

Thuris masculi vnciam semis,

Camphoræ serupulos duos

Aquæ Rosarum libram vnam.

Olei Tartari vncias sex.

Terenda terantur, stentq; simul in infusione,
per horas viginti quatuor, rursusq; ab his a-
qua per alembicum eliciatur.

Cosmeticum est Medicamentum, cui perpo-
lienda ac manibus leuigandis accommo-
dum, faciem tergit, eamq; præstat nitidam, lenti-
gines delet, cutis infectiones adimit, nec non ser-
pigines, lichenas, impetiginesq; persanat. Eius
gutta pauca pro vice vna parti affecta vel per se
vel admixta alia aqua conueniente illuminantur.

AQVA VSITATA AD
oculos.

℞

℞.A.

Aloës hepaticæ,
 Sarcocollæ. ana. drach. vnam.
 Camphoræ,
 Croci Orientalis. ana. drach. semis.

Puluerifentur omnia per se minutissimè.

Adde Vini Retici,

Aquæ Rosarum. ana. vncias sex.

Bulliant in duplici vase secundum artem.

AQVA PANACIS HERACLEI

Composita.

Rad. Proniæ decreſcenteluna collect. vne.
 Sem eiufdem vnciam vnam semis. (tres.

Papaueris albi vnciam vnam.

Visci quercini,

Sileris montani. ana. vncias quatuor.

Myrrhæ electæ,

Castorei. ana. vnciam semis.

Rad. Leuistici,

Diptami albi,

Zedoariæ. ana. vncias duas.

Infundantur per dies decem in loco calido, si-
mo aut arenâ, in aquæ Melissæ Maio mense
extillato libris quatuor, & Vini Aromatici
odorati libris tribus. Postmodum lege artis
distillantur.

VTerinis affectibus medetur; præsertim verò
 præfocationibus ac Epilepsia per consensum
 matricis natæ; menses itidem ac secundas pellit,
 & flatus uteri dissipat.

AQVA

A Q V A STAPEDIANA

P R I M A.

Theriaceæ Andromachi,
 Mithridatij Damocratis. ana. vñcias sex.
 Pul. Elect. de Bolo apud Iouber. ana.
 Bezoardici apud Nicol. ana. vñc. duas.
 Aquæ Vitæ per Balneum bis distillatæ,
 Vini Maluatici,
 Aceti Rutacei. ana. libram vnam.
 Succirad. Pimpinellæ,
 Limonum. ana. vñcias sex.

Distillantur simul in Balneo, ac stillatitio huius
 liquori conseruato in phiala vitrea immisce.
 Theriaceæ vñcias sex, maneatq; sic simul
 omnia, vt in fundo quiescat Theriaca.

IN Peste morbisq; malignis mirificas vires ob-
 tinet, sudores potentissime mouet, vnde vene-
 natam materiam omnem disycit, valeiq; plu-
 rimum tam in curatione, quàm in præseruatione.

A Q V A STAPEDIANA

S E C V N D A.

Conditi pro familia libras duas.
 Aquæ Vitæ semel in Balneo extractæ,
 Vini Maluatici,
 Aceti Rutacei,
 Succirad. Pimpinellæ,
 Limonum. ana. libram vnam.

Q 2

DI.

Distillantur in Balneo, ad extillato liquori per
misce Theriacæ Andromachi vncias quatuor,
resideat in fundo Theriaca.

CONDITVM PRO FA- MILIA.

Hoc est.

℞ Granorum Iuniperi vncias sex
Caricarum pinguium numero duodecim
Nucleor. Nucum Juglandium vncias octo.
Conferuæ flor. Boraginis,
Buglossæ. ana. vncias qua-
tuor.

Theriacæ veteris,
Mithridatij optimi. ana. vncias duas.
Rad. Tormentillæ,
Gentianæ,
Pimpinellæ,
Angelicæ,
Zedoariæ ana. vnciam vnam,
Cum Syrupo de Limonibus fiat Condi-
tum.

AQVA THERIACALIS Bezoardica.

℞ Rad. Valerianæ,
Tormentillæ,
Pimpinellæ,

Bar-

Bardana,

Gentiana,

Petasitis. ana. vnciam vnam semis.

Angelica,

Dictamni albi. ana. vnciam vnam.

Enula Campana,

Zedoaria,

Aristolochia rotunda. ana. vnciam semis.

Cortic. median. Fraxini manipulos quatuor.

Herb. Betonica,

Veronica,

Scabiosa,

Cardui Benedicti,

Hyssopi. ana. manipulum vnum, & semis.

Acetosa,

Agrimonia,

Fumaria,

Ruta.

Centaurij minoris. ana. manipulum vnum.

Incidenda incidantur, & contundenda contundantur ac infundantur in

Vini albi Neccarici mensuris quatuor,

Et

Aq. Valeriana,

Scabiosa,

Qq 3

Acc-

Acetosa. ana. mensura vna.

Adde

Theriaca Andromachi & Communis. ana.
vnciam vnam & semis.

Electorii de Ovo vnciam vnam.

Boli Armeni puluer. vnciam semis,

Destillētur omnia lento igne in alembico bene ocluso, seruentur vsui.

Praestans est haec aqua in pellenda lue pestifera, commotis nimirum & proleclis sudoribus supposita: manē à ieiuno dimidij cochlearis mensurâ pota praeseruatium est celebre, malignis quoque febribus potenter resistit & aduersatur.

AQVA THERIACALIS
BEZOARDICA RAYMVNDI MIN-
dereri p.m. seu chylo stigma eiusdem
Diaphoreticum.

Succorum Nucum Iuglandiū imaturarum,
Limonum.

Acetosa,

Pimpinellæ. ana. libram vnā sem.

Cardui Benedicti,

Scordii nostratis,

Rutæ. ana. libram vnam.

Scabiosæ,

Hederæ terrestris,

Calendulæ.

Melis.

Melissæ hortensis odoratæ, ana.
vncias octo.

Chelidoniæ,

Galegæ,

Aceti de Rubo Idæo,

Sambucini,

Rosati ana. vncias quatuor.

Rutacei libram vnam,

Radic. Tormentrillæ,

Gentianæ,

Dictamni albi ana. vncias duas.

Vincetoxici,

Carlina ana. vncias duas semis.

Petasitidis,

Ostrutii,

Angelicæ,

Zedoariæ,

Cort. Citri ana. vncias tres.

Boletorum Ceruinorum vncias
duas.

Fol. Dictamni Cretici,

Scordii Cretici,

Chamædryos ana. vnciam vnam.

Santali Citrini drachmas tres.

Ligni Rhodii puluerisati drachm. duas.

Theriace Andromachi. vncias duas.

Mithridatii Damocratis vnciam vnam.

Baccarum Iuniperi recentium librā vnā.

℞ 4

Corr.

Cor, median. Sambuci recent.

Fraxini recent. ana manip. tres.

Cortices Sambuci & Fraxini vna cum bac-
cis Iuniperi contundantur in mortario
vehementi, & extrahatur inde succus cum suffi-
cienti quantitate Aceti de floribus Tunicae,
aqua Pimpinellae & Rosarum, fumendo singu-
lorum partes aequales. Hic expressus succus
permisceatur cum succis & liquoribus supra
commemoratis, diluaturq; in his Theriaca &
Mithridatium. Tandem vero caetera incisa &
contusa in succis & liquoribus jam dictis in-
fundantur, atque ijs sic tridui spatio immace-
rentur, postmodum lento roridi balnei calore
per distillationem liquor euocetur, in cuius
medietate suspendatur Camphorae in nodu-
lo serico ligatae drachma vna, altera medietas
pro ijs qui Camphoram non ferunt, seorsim
reſeruetur.

*Valenter hac aqua sudorem pellit venenatamq;
omnem materiam a centro ad circumferentiam
corporis expellens disijcit, sua subtilitate corpus
vndiq; peruadens arcensq; putredines. Vnde Pe-
ſte correptos adiuvat, febribus malignis aduerſa-
tur, morbos contagioſos ſtrepens oppugnat; exan-
themata, maculas pulicares ſeu Petechias, va-
riolas ac morbillos excludit. Datur eis portio ali-
qua cum Symplo Aerodinis Citri aut Limonum,*
vel

*vel cum succo Acetosella additis speciebus Libe-
rantis aut Cordiali aliqua alia Antidoto corpore
ab eius usu ad sudorē composito. Descripta est ab
auctore eius Collega nostro quondam Raymundo
Mindererō p.m. in libello de Peste. sem circa
annum Domini 1608. edidit.*

Si Succus Galegæ & Scordii defuerit, sub-
stituatur Succus Veronicæ ac Verbenæ.

ACETVM SCILLI- ticum.

SCilla præparatæ laminas inter corticem &
Scor medias, acu lignea filo consutas, tanto
intervallo ne se contingant, siccabis in ymbra
dies quadraginta: postea concisam cultello li-
gneo libram vnam dies alios quadraginta in-
solabis in aceti boni (videlicet albi antiqui) li-
bris octo, in vase vitreato stricti orificii bene
obstructo, postmodum colabis & vtēris. Ni-
colaus sumit

Scilla pane involutæ & in libano assatæ seu
coctæ libram vnam semis.

Aceti acerrimi libras septem, ac in vase vi-
treato per dies quadraginta insolat.

Si verò accelerare cogeris, sepeli vas in calido
einere, vel sabulo. non repente sed paulatim,
horarum aliquot spatio intercedente.

Qq 5

Cum

Cum aceti huius vires sic belle describat Galenus, ideo eius textum huic loco inferendum merito duximus, qui sic habet. Acetum Scillinum, quod omnes Imperatores vsi sunt, ab ipsis authenticatur, quicumq; hoc viatur, longe vite fore, & eius. extrema integra, vsq; ad finem permansura. Et ipse quidem Saminius senex huiusmodi extitit: quantum enim temporis vixerit, haud ignoras, de ipso in libro traditum est, quod cum suis consanguineis hanc facultatem communicauit: cumq; hoc medicamento vii incœpit, quinquagesimum annum natus erat, & vsq; ad centesimum decimum septimum vitam produxit integer, & nulla vnquam aduersa valetudine tentatus. Hec sanè medicamenti author descriuit, quod fortasse vir philosophus erat, mentiri nescius. Nos vero viri huius fidei periculum fecimus, ac firmam constantemq; huius medicamenti facultatem esse testamur. Oportet igitur sumere Scillam montanam libe vnus ponderis, & dura circumcidere, & mollia minutatim concidere, & aceti acerrimi sextarios octo in vitreum vas mittere, atq; obturare, ac per triginta dies in Camicule caloribus, ut maceretur, permittere: deinde Scillam extractam exprimere. Id genus aceti parum manè sorbeto. Tibi autem hac euenient, ut ne faucium orisq; partes vnquam remollescant, os ventriculi bene valebit, facile spiritum

ritum duces, vox recte habebit, oculi acutissime cernent, aures in officio manebunt, nullusq; flatu suus vapor in ventre unquam excitabitur, nullus viscus suspensus erit, & bene spiras, bene coloratus deges. Ad civilia negotia recte affectu non accides. salsum ructabis, si aliquid aceti h. u. assumpseris: & ieiunus ut assumas precipio, septemq; postea stadios deambules, ita enim dissoluetur. Hoc aceto qui vititur, in victu quamvis licentiosus esto: omnia enim cibaria consciet, & à nullo unquam offensam patietur: neq; valde implebitur, sed in melius proficere videbitur. nihil superuacui in corpore residebit, non flatu, non bilis, non stercus, non urina, sed omnia facile excernit, atq; educit. Alius lubrica omnino est, totiusq; corporis purgatorium medicamentum: etiamsi in offibus sordes inhereant. Item Phthysicos ab omnibus deploratos hoc medicamento sanitati restituuntos nouimus. Morbo Comitiali diuturno efficaciter profuit, ut nisi post longa temporis intervalla non redierit: incipientem verò ac nouum perferre discutit, neq; reueri amplius hunc affectum permittit. Ad Podagras praterca & articulorum morbos iecoris, lienisq; duritias vehementer facit. Et particulares quidem aceti Scillini effectus hi sunt. Communes autem quam plurimi: quibus nos commoti, salutare hoc medicamentum sanitatis integritatisq; causa, tibi tradidimus
Galenus.

PRO.

PROSTANT APVD NOS

etiam alia acetorum medi-

mentorū genera utpote.

Acetum Calendularum.

Car. ophyllatum, seu ex floribus Tunicae.

Citratum.

Nucum.

Passulatum.

De Rubo Idæo.

Roris marinatum.

Rosatum.

Rutaceum.

Sambucinum.

Violatum &c.

ACETVM THERIA-
cale.Rad. Chelidonii maioris vnciam vnā
semis.

Angelicae.

Ostrutii.

Gentianae.

Bistortae.

Valerianae.

Pimpinellae.

Diastamni albi.

Car:

Carlinæ.

Zedoariæ .ana. drachmam vnam.

Plantag. maioris drachmam vnam semis.

Fol. Scordij.

Gardui Benedicti,

Dictamni Cretici .ana. pugillos duos.

Cortic & sem. Citri .ana. drachmam vnam semis.

Granorum Iuniperi drachmas duas.

Nucleor. Nucum Juglandium vncias duas.

Santali Citrini drachmam semis.

Infundantur omnia in sufficienti quantitate aceti Rutacei, ac sic simul in vitro probè clauso infusa permaneat.

M Orbis venenatis auxiliatur, putredinem humorum arcet, sudores prolicit, pestilentis luis contagia dissipat: presumpsum ab infectione corpus tuetur, ac Peste correptus tam interne exhibitum, quam forinsecus arteriarum & cordis regioni superimpositum plurimum reficit ac recreat.

AQVÆ DESTILLATÆ
vfitatæ.

Abrotani.

Absinthij.

Acc.

Acaciæ nostræ.

Acerosæ.

Acetosellæ.

Adianti.

Agemonij.

Alchæ. villæ.

Altheæ.

Alfines.

Anagallidis.

Anthemidis.

Anethi.

Angelicæ.

Anguriæ.

Apij.

Aquilegiæ.

Artemisiæ.

Arnoglossæ.

Asari radicum.

Aronis.

Asparagorum.

Auriculæ muris.

Baptifeculæ.

Basiliconis.

Bardanæ. *Simplex.**Composita.*

Berberorum.

Betonicæ.

Betulæ

Betulæ arboris.

Boraginis.

Botryos.

Brassicæ.

Buglossæ.

Bursæ Pastoris.

Bryoniæ.

Caponis.

Calaminthæ.

Cancrorum cum Sale Ammoniaco.

Calendulæ.

Cardui Benedicti. *Simpl. & Magistralis.*

Cardui B. Mariæ.

Capillorum Veneris.

Capitis Monachi.

Caudæ equinæ, Hyperidis.

Centaurij.

Cerefolij.

Chelidonij.

Chamædryos.

Chamæpityos.

Chamomillæ.

Cichorij.

Cinamomi.

Cera-

Ceraforum nigroꝝum.

Citri Pomorum.

Consolidæ mediæ.

Consolidæ regiæ

Crassulæ.

Cochlearum.

Centinodij.

Ceparum.

Caprifolij florum,

Cucurbitæ.

Cuscutæ,

Citrullorum.

Cydoniorum.

Cynoglossæ.

Ebuli.

Endiuia.

Enulæ.

Eupatorii Augennæ.

Euonymi.

Euphragiæ.

Farfaræ.

Fœniculi.

Fragariæ.

Fragorum ex fructu.

Fraxini.

Florum Fabarum.

Mo-

Florum Siliginis.
 Florum Tiliæ.
 Florum Cyni.
 Florum Tunicæ.
 E Floribus omnium.
 Fumariæ.
 Fungorum.

Graminis.
 Galegæ.
 Genistæ.
 Gentianæ.
 Geranij.

Halicacabi.
 Hederæ vtriusq;
 Helxines, seu Parietariæ.
 Herniariæ.
 Hirundinum.
 Hyssopi.
 Hypericonis.

Iridis.
 Iuæ Artheticiæ.
 Iuniperi ex granis.

Lactucæ.
 Lauandulæ.

R r

Lctul.

Leuistici.

Linariæ.

Liliorum Conuallium.

Liliorum alborum.

Lapathi.

Ligulorum.

Ligustri nodosa.

Lumbricorum.

Maioranæ.

Maluæ.

Marrubij.

Matricariæ.

Mellis.

Meliloti.

Melissæ vtriusque.

Menthæ.

Mentastri.

Mercurialis.

Millefolij.

Milij solis.

Melonum.

Morsus Diaboli.

Nasturtij.

Nicotianæ.

Nucum immaturarum.

Nymphaeæ.

Numulariæ.

Ori-

Origani.

Ononidis.

Panacis Heraclei.

Papaveris vtriusque.

Peculi Rosarum.

Parietariæ.

Petrofelini.

Pæoniæ.

Pulegij.

Primulæ Veris.

Petafitidis.

Perfoliatæ.

Periclymeni.

Phyllitidis.

Picarum.

Plantaginis vtriusq;.

Pimpinellæ.

Portulacæ.

Prunellæ.

Polygonati.

Polytrichi.

Pyrorum sylvestrium.

Pyrolæ.

Quercus foliorum.

Rosarum vtrarumque.

Ri 2

Rapa

Raparum.

Raphani.

Roris Maialis.

Roris Marini.

Roræ.

Sabinæ.

Salviæ vtriufque.

Sambuci.

Saniculæ.

Satyrionis.

Saturegiæ.

Saxifragiæ.

Scabiofæ.

Scordij.

Sedi, seu Semperuiui, *Simpl. & Comp.*

Senecionis.

Serpylly.

Scolopendriæ.

Solatri.

Spicæ Nardi.

Scrophulariæ.

• Spermatidis Ranarum.

Squammaræ.

Spiritus Capparum.

Ceraforum.

Iuniperi.

Vini.

Tabacæ

Tabacæ.

Tamaricis.

Tanacetī.

Testudinum.

Tormentillæ.

Trinitatis.

Tussilaginis.

Valerianæ.

Verbasci.

Veronicæ.

Verbenacæ.

Violariæ ex floribus & herbâ.

Vitium lacrymæ.

Vrticæ.



Rr 3

ME.



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Augusta-
næ vſitatorum.

CLASSIS DECIMASEXTA.

OLEORVM SERIEM
Complectens.



O L E V M
Absinthii.

℞ Olei Omphacini libras tres.

Comarum Absinthij.

Succi ejus. ana. vncias quatuor.

Rosarum rubearum vnciam semis.

Macerentur diebus quindecim ad solem, aut
in

in loco aliquo calido, deinde in duplici vase coquantur ad succi consumptionem. Postea abiecto priori Absinthio rerecens aliud sinijcito, rursusque per quindecim dies macerato: deinde simili modo coquito & exprimito, ac tertium id iterato.

Calefacit & refrigerata roborat, praesertim ventriculum. Cibi aviditatem excitat, obstructa leuat, lumbricos necat, frigidis ventriculi affectibus mirifice conducit, flatusq; ibidem conceptos dissipat.

Cum Absinthium nostrum vix quidquam adstringat, nos autem Absinthio Pontico vero careamus, ideo Rosas in compositionem hanc adiecimus, ut adstrictionis quæ Absinthio nostro deest, defectum suppleremus.

OLEVM ABRO- tami.

Paratur ex trinâ recentis herbæ in Oleo infusione, maceratione, & decoctione.

Adhibetur ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum Labdano & urse pinguedine glabris locis illinitur.

OL.

OLEVM AMYGDALARVM DVLCEM.

℞ Amygdalarum dulcium siccarum, non tamen rancidarum, cortice membranoſo purgatarum quantum voles.

Contundantur minutiffimè, poſtea in ſartagine aliquantulum torrefacias. Tandem prælo exprime.

EO vtimur ad gutturis, faucium, bronchiarum, & ſpiritualium paruum aſperitatem leniendam vel per ſe, vel adieſto Saccharo præſortim Candi Violato. Duritiem omnem ac ſiſcitatem articulorum corrigit, cutem erugat, ſcabra & aſpera polit, tenſa emollit, renitentia digerit & complanat. Phthiſicis & Atrophia laborantibus ac conſumptis utile, alimentum enim humidum & lentore mediocri diuturnum præſtat, extenuatum corpus reſcit ac impinguat. Calore eſt temperatum, humidog, ſecundum ordinem attingit, quo nomine intemperiem omnem ſedat, ac ſemen genitale promouet. Vteri, veſiſe, & vrine ardores mitigat. Colicos ac Nephriticos cruciatus cum pari portione Olei Amygdalarum amararum mirifice lenat. Partuum labores torminoſos diſcutit, lenit, tandemq, propulſat, & inunctionum ſola eſt materia qua foetus laborioſos educunt. Nephriticis & loſy acrimonia

nia

nia laborantibus per syphonem iniectum tepidum
mirè confert, intemperiem omnem moderata sua
substantia profligans.

OLEVM AMYGDALA- RVM AMARARVM.

Fit vt Oleum Amygdalarum dulcium.

Primo ordine calidum est, humido & sicco
temperatum, calefacit, attenuat, incidit &
digerit, unde aurium tinnitus ac flatu è crassa
& frigida materia ortos dissipat, auditumq; fri-
gore obtusum restaurat. Obstructa expedit, cu-
tis maculas & asperitates tam reliquarum par-
tium, quam faciei (quas Ephelidas & Panos
vocant) exterit, manantia capitis ulcera fufu-
resq; ex vino deterget. Nervorum affectus frigi-
dos, duros, & dolentes calore tenuante ac dige-
rente sanat. Amarore lumbricos necat, & frigi-
dis uteri malis prodest. Vulvarum dolores, stran-
gulatus, conuersiones locorum inflammationes
suppositum sanat. Capitis dolores instillatum se-
dat. Urina angustis pubi illitum, calculosis re-
num vitis, stranguriosis in fistulam vrinariam
immissum medetur. Suspiriosis, Lienosis, Iecino-
rosis, & Tabidis subuenit. Easdem penè omnes fa-
cultates commemorat Plinius lib. 23. cap. 4.

Fit eodem modo Oleum ex nucleis Iuglan-
dium, Pistachiorum, Pinearum, Auellanaarum,

R. 5

Per.

Perficorum. Item ex feminibus & granis.

VT POTE OLEVM.

Hyoscyami.

Papaueris.

Lini.

De Chervâ, id est Ricino.

Balaninum est Balano Myrepfica.

Sesaminum

Nucum.

De Cartamo.

Ex Synapi.

Ex granis Citri, & similibus.

OLEVM ANETHI- num.

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi, ac Oleo veteri claro, eodem modo, quo Rutaceum Oleum.

A Nodynum est, tumores crudos concoquit, resoluit & laxat. Somnum conciliat, rigorem febrilem spine & partibus nervosis accessionis initio illud euincit. Cephalalgiam mitigat, veteri durities emollit, menstrua prouocat & vulvarum casus ferè omnes componit. Acopis familiare lassitudines discutit, dolores articulorum subleuat, venarum spiracula laxat, calefacit & emollit, nervis gratum, ac convulsionibus ann-

OL.

OLEVM AVELLA- narum.

DOlores nervorum & Arthriticos sanat, teste quoq; Manardo, Alij ad venena ac morsus serpentum valere contendunt.

OLEVM BALANI- num.

TErget, expurgat, obstructa liberat. Auri iniectionum tinnitui & surditati confert. Strumas, hepatis & lienis scirrhum emollit ac digerit. Affectibus frigidis nervorum & juncturarum, Spasmo & Arthritidi medetur. Alphos, lentigines, varos, maculas, cicatrices nigras, & reliqua foeda cutis vitia corrigit. Aluum potu soluit, sed stomacho aduersatur.

OLEVM BALSAMI, PE- tri de Ebano.

℞ Myrrha,
Aloës,
Spicæ Nardi,
Sanguinis Draconis,
Thuris,
Mumiæ,
Opopanacis,
Carbobalsami,

Bdellij,

Bdellii,
 Ammoniaci,
 Sarcocollæ,
 Croci,
 Mastiches,
 Gummi Arabici,
 Styracis liquidæ ana. drachmas duas.
 Labdani.
 Castorei. ana. drachmas duas semis.
 Moschi drachmam semis.
 Terebinthinæ ad pondus oranium.

Tritis conterendis misceantur, & alembico destillentur.

B *Alsamum* hoc artificiale veri Balsami penuriam substituit, efficacia enim propemodum ad singulares Balsami vires accedit, atq; id potissimum, quod hoc loco descriptum, ab omnibus ferè Chirurgis vulgò usurpatur. Hoc miscebat Apennensis Theriaca, Mithridatio, Diacurcuma, & Aurea Alexandrina, eoque veri Balsami defectum restituebat. Tenuium partium est, calefacit, exsiccat, & glutinat, quamunia Chirurgis in curandis vulneribus magnopere expetuntur. Nervorum vitij, Paralyti, ceterisque, noxis frigidis spina illitum confert. Quod si item repositum in unguentis ante febrium accessionem, rigores mire subleuat, cordis tremorem, palpitationem, ac Syncopen sanat. Hæsticos & emaciatos impinguat

addito

addito Rhodostagmate occipiti & renibus illitum. Vteripresocationes & strangulatus iuuat. Comitralibus plurimisq; aliis affectibus subuenit. Tristes, Melancholicos, ac animum despondentes reficit, nec non cadauerum putredinem vindicat.

Cinamomum pro Ammoniaco ex aliis exemplaribus addidimus, Fuchsius tamen id usurpat. Multas alias descriptiones reperies apud Fœsium & Fuchsium.

OLEUM CHAMÆMELINUM.

Oleum Chamæmelinum siue Chamomillæ fit ex floribus Chamæmeli, & Oleo veteri claro. Siccentur flores in umbra viginti quatuor horis: deindè eos immitte cum Oleo in vas vitreum angusti oris benè obturatum, & quadraginta dies insolato.

Phlegmones mitigat, moderatè resoluit, fluxiones cohibet vi sua modice astringente, ideoq; Colicis, Articulariis, ceterorumq; dolorum initius salubre est. Lassitudines iuuat, dolores sedat ac lenit, tensa, laxat, febres discutit ac dissoluit: præsertim quæ stipata cute proueniunt: hypochondriorum tensionibus utile capitis dolores leniat, meatus namq; laxat, vapores discutit & a-

astri-

acrimoniam temperat. Acopum est & Anodynum, ideoq; non temere in incipiente initio Colici cruciatus. ut quæ sunt à flatibus distensa relaxentur ac emolliantur.

OLEVM DE CAPPARI- lus.

✶ Corticis rad. Capparum vnciam vnam.

Corticam Tamarisci,

Foliorum Tamarisci,

Seminis Agni Casti,

Ceterach,

Cyperiana drachmas duas.

Rutæ drachmam vnam.

Olei maturi libram vnam.

Aceti albi fortis,

Vini albi ana. vncias duas.

Trita leuiter coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem Vini & aceti.

Lienis tumores duros ac scirrhosos adiuuat, eiusq; obstructionibus valde est familiare.

OLEVM CAR- tami.

Obstracta liberat tergetq; ideo morbo regio ventriculo dolenti & colo. confert. Thoracem ac pulmonem expurgat, & vocem clariorem reddit.

OL.

OLEVM CASTOREI, Iacobi de Manliis.

Castorei,
 Stryracis Calamitæ,
 Galbani,
 Euphorbij,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Croci,
 Opopanacis,
 Carpobalsami, aut Cubebarum.
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Costi. ana. drachmas duas.
 Cyperi,
 Schoenanthus,
 Piperis longi,
 Nigri,
 Sabinæ,
 Pyrethri. ana. drachmas duas semis.
 Olei libras tres.
 Vini odoriferi libras duas.

Confice sic: Galbanum & Opopanacem in
 Vino seorsim dissolue, deindè reliqua om-
 nia contusa cum Oleo & Vino coquito
 in duplici vase ad consumptionem Vini. Po-
 stea cola, ac dissolutum & expressum Gal-
 banum cum Opopanaco Oleo affunde, & i-
 terum coque sufficientèr, ac repone, sæpius
 mi-

miscendo in posterum, vt Galbanum & Opopanacum in vâsis fundo subsidientia Oleo commisceantur.

Valeat ad omnes nervorum & cerebri offensas frigidas. Tetanum, convulsionem, tremorem, ac Paralysem sanat, rigores acerrimos & frigora febrium sedat, spina dorsi illitur.

OLEVM DE RASIS.

Articulariis morbis prodest, terget & expurgat. Calculum à renibus ac vesica pellit; pannos faciei, lentigines & cetera fœda cutis vitia delet. Efficacius est quod è nucleis Cerasi sylvestris paratur.

OLEVM CHEYRINVM Mesuæ.

Oleum Cheyrinum fit ex Leuco ijs luteis, hoc est, ex Cheyris Citrinis, & Oleo veteri claro, vt Rutaceum Oleum.

Calidum est temperatè, tenuat, lenit, ac digerit. Suppositū dolores ex flatibus è materia frigida & pituitosa mitigat, ventris torminibus modicè succurrit, nervorum & iuncturarum dolores leuat. Thoraci, pectori, vesica, ac renibus cōfert, Menses prouocat, vteraque suffocationi medetur, lumbricos interimit, partum faciliat, Arthriticis demum ac resolutis auxiliatur.

OLEVM

OLEVM E GRANIS

Citri.

A Rthritico dolori ac succedenti tumori conducit, calculum vesicæ & renum detrudit. In pestilenti statu Alexiterium optatum: lumbricos enecat potum, aut litum.

OLEVM COSTINVM

Mesuæ.

Costi amari vncias duas.

Cassie lignæ veræ vnciam vnam.

Summitatum Sampsuchi vncias octo.

Vini quantum sufficit.

Olei Sesamini libras tres.

Trita macerentur biduo, deinde coquantur in duplici vase ad Vini consumptionem.

V Ehementer calefacit, ideoq; nervorum ex frigore iniuriis propellit. Paralyti confert, nervos roborando, ventriculum, musculos, tendines & ligamenta confirmat, & obstructa aperit. Spina illitum febrilem rigorem mitigat, capillos tenacius affigit, ac mucoso humore canitiem accelerante consumpto eam moratur.

OLEVM E CROCO.

Mesuæ.

Croci vnciam semis.

ss

Myr-

Myrrhæ electæ drach. duas.

Aceti quantum sufficit ad macerandum,
diebus quinque.

Cardamomi drachmas quatuor semis.

Olei vncias nouem.

Crocum & Myrrham diebus quinque mace-
ra; die sexto adde Cardamomum, seprimo cū
oleo coquantur igni lento ad acetī consum-
tionem.

Neruos ac vterum roborat, eorum dolorem
sedat, conuulsiōni & vteri noxīs
confert, durities dissipat, nec non corpori colorem
viuidum præstat.

OLEVM CYDONIO- rum, Mesuæ.

¶ Cydoniorum non excorticatorum,

Succi eorundem ana. vncias sex.

Olei Omphacini libras tres.

Omnia in vas vitreum obturatum immittito,
& diebus quindecim insolato. Deindè horis
quatuor coquito in duplici vase, cola, & ex-
prime. In expressione caro & succus re-
noueñtur. Rursum insoletur, coquatur & ex-
primatur, id sic tertium iteratō. Postremò co-
latum reconde, ne perspiret.

Melinum Dioscoridi dicitur, stringit & re-
frigerat. Ad ventriculi & iecoris imbecil-
lita-

litates utile, ventrem totum inferiorem ac nervos laxos cogendo roborat, retentricem partium facultatem firmat, stomachum in vomitiones effusum in se cogit. Venti defluxionibus infestato, Lienteria, Diarrhoea ac Dysenteria medetur. Spineillitum & thoraci, sudores immodicos & diaphoreticos cohibet.

OLEVM DE ENULA,

MESVÆ.

✚ Radicum Enulæ contusarum, Succii eiusdē,
Olei Sesamini ana. libram semis.
Vini odoriferi vncias tres.

Fiat vt oleum Myrrinum.

Calefacit, tenuat, digerit, ob id affectibus nervuorū, uteri, & vesicæ frigidis prodest. Februum quoque rigori, & colo à flatibus dolenti medicatur.

OLEVM EX EVPHOR-

BIO, MESVÆ.

✚ Euphorbij vnciam semis.

Olei Cheyrini vncias quinque.

Vini odoriferi tantundem.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

Hemicranicis, Cephalalgicis & Lethargicis adhibetur, & naribus ad discutiendū viriū immittitur. Epispasticis medicaminibus utilitē

§ 2

ad-

admisceatur: præstantissimum enim attrahendo est remedium in frigidis noxis, siquidem tenuium partium est. Alopecias, & capillorum defluxia sanat. Incoxariis inueteratis, ac profundis articulorum querolis ex alto euocandis laudatissimum remedium. Calidius & Siccus Oleo de Piperibus, ideoq; non nisi vehementer frigidis vitiis adhibendum. In aurium tinnitu, sibilo & hebetiore sensu ex frigidityte contracto tepidum adhibet Galenus 2. Compos. Medic. localium.

OLEVM FORMIGARUM, Nicolai.

Formicarum alatarum quantumvis.

Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus quadraginta, postea excolatum Oleum reponere.

Eo partes generationi dicatas ad Venerem concitandam impregnationem promouendam inungunt.

OLEVM HYPERICI.

RICI.

Summitatum Hyperici cum floribus ad maturitatem seminis ferè accedentium uncias tres.

Macerentur in vino odorifero tribus diebus & noctibus: bulliant deindè in duplici vase obturate orificio yasis. Postea exprime & recantis

centis Hyperici par pondus iniice, ac iterum macera, coque & exprime tunc etiam tertio recens Hypericon adde, ac si vinum minuat, adde aliquid; Postmodum admisce.

Terebinthinæ claræ uncias tres.

Olei veteris clari uncias sex.

Groci scrupulum unum.

Coquantur in duplici vase usque ad consumptionem vini. Postea exprime, & à sedimento purgatum Oleum repone.

Calefacit & siccatur, essentiaq, est tenuis, unde ad omnes dolores à frigido contractos adhibetur, & Anodynum existit. Ischiadicis præterea & varicibus utiliter adhibetur: contra dentium dolorem. Podagram, Chiragram, articulorumq, dolores salubre remedium. Nervorum puncturis & vulneribus efficax est, & illius ac feru convulsiones prohibet. Ambustis cicatrices ducit, & vulnera glutinat.

OLEUM IASMINI- num.

Fit ex floribus Iasmini, & Oleo veteri claro, ut Oleum Rutaceum.

Frigidis affectibus non obscurum adfert remedium, unde partibus calefactionem & relaxationem desiderantibus utiliter exhibetur. Chamamelino aut Cheyrino viribus proximum.

SI 3

OLE-

OLEVM IRINVM, Mefuæ.

Radicum Ireos libram vnam.

Florum eiusdem libras duas.

Macerentur in decoctione aliarum radicum.

Ireos quantum fufficit. Adde

Olei veteris libras duas.

Coquantur in duplici vafe & exprimantur, radicesq; nouæ cum floribus immittantur: coquantur denuò, & terriò. Colatum feruato, ac obturato.

Vim habet excaleftoriam & emollientem, roborat, tenuat, refoluit potenter, tergit, concoquit, maturat, & alta penetrat, conuulfionibus efficax, aurium fonitus tollit, quæ in thorace funt & pulmone concoquit. Afthmaticos inuat, tuffim compescit, strumas diffipat, aliosq; tumores duros hepatis & fplenis, articulorum dolores & durities emendat: facit ad inteftinorum tormina ac Ileicruciatus, naribus illitum deffillationibus & Oxenis medetur. Datur iis qui Cicutam, Coriandrum, aut fungorum venenum hauferunt, præfentiffimo Alexipharmaco.

OLEVM IUGLANDIUM.

Flatu crassos diffipat, tumores difcutit neruis

nis attritis præsertim cum Calce lotâ conferi, ac
scabiem exterit. Quidam Gangrenas, Agilo-
pas, & Carbunculos eo per sanant. Exprimendum
porro è nucibm vetustis ac rancidis, & tum ad la-
tos lumbricos, & aurium sibilos efficax creditur.

OLEVM E LIGNO IV- niperi.

Fictile vas in terram fodiatur, supra id aliud
fictile angustij orificij inuersum ponatur, re-
centibus Iuniperi lignis minutim incisis ple-
num: cui subducatur lamina ferrea foramini-
bus peruia, vt destillet liquor, & ne segmenta
ligni delabantur. Benè autem aptentur, ac lu-
to Chymico circumlinantur fictilium orificia,
ne quidquam expiret. Postea inferius fictile
vsq; ad collum superioris obruito terra, & fa-
cto pauimento ignem circâ & suprà fictile
superius accendito, atque ardere aliquot ho-
ras finito. Postremò liquorem destillatum au-
ferro.

Valeat ad impetiginem, serpiginem, Cancrum
& maligna crurum ulcera. Curis sceditates
eluit. Id quidam cælo Pestilente efficaci amuleto
vsurpant. naribus ac temporibus eo inunctis.

Eadem ratione sunt alia Olea ex lignis vt è
Ligno Sancto, & aliis præsertim pinguib;

& succosis item Fructibus, Baccis, Seminibus, quo modo per descensum Olea extrahi Chymistæ dicunt.

OLEVM E IVNIPERI Baccis.

Oleum è Juniperi baccis elicetur per artem destillandi vinum sublimatum: quia verò minoris emitur quàm vt ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectiorem eius præterimus.

OLEVM LAVRI num.

æ Baccarum Lauri electarum maturarum & contritarum quantum voles.

Ex in aqua diu coquantur & colentur, cumq; infrigidatæ fuerint illud pingue quod supernatat, colligatur.

VIs ei calefactoria vehemens, molliens, tennans, aperiens, discutiens, exiccans. Intemperiem omnem partium frigidam solam, aut cum pituita & flatibus sanat. Cerebri, neruorum, articularum, ventriculi, intestinorum, præsertim colicæ hepatis, lienis, renum, & vteri affectibus frigidis medetur, ac dolorem his succedentem abolet. Rigori febrili spine dorfi illitum, Paralyti, neruorum vitis, algoribus, Ischiadicis, capitis doloribus inue-

inueteratis ac destillationibus auxiliatur. Auribus illinitur, renū morbis frigore contractis succurrit, lassitudines discutit, venarum spiracula aperit, scabiē infestatis & aspera impetigine laborantibus in balneo munctum medicatur. Fugendum tamen in scabiē, aut impetigine inflammatione reinante, & calidis ac biliosis naturis, frigidis namq; & pituitosis solum est commodum. Vermes & pediculos enecat, capitis furfures, Ophiusim & Alopeciam delet, capiti tamen calido non admoendum.

FIt in hunc modum. Baccæ Lauri maturæ & recentes teruntur in pilâ, & ex aquâ in lebe- te coquuntur; post totculari plano non cauo exprimuntur in vas subiectum, in quo aquæ supernatans Oleum colligitur. Affusa calenti aqua iterum teruntur, exprimunturq; torculari cauato. Postea colligitur Oleum, & reponitur.

Sunt qui baccas Lauri citra omnem aliam missionem molliunt, ac ita prelo exprimunt Oleum. Fuchsius & Fœsius.

OLEVM LIGVSTRINUM Mesuæ, siue Cyprinum.

Oleum Ligustrinum, quod Arabes de Alcan- na vocant, fit ex floribus recentibus Ligustri florente, vite, aut paulò post, & Oleo veteri

ss 5

cla.

clarissimo ad modum Rutacei Olei.

A Rabibus de Alcanna dicitur, nobis Ligustri-
num quod ex Ligustri floribus fiat. Calefa-
cit & moderatè astringit, emolliendi vim habet,
vulnè ac nervorum affectibus subuenit. Pleuriti-
cis, Opisthorhonicis, & Angina laborantibus suc-
currit. Capillos à canitie vindicat.

OLEVM LILINVM Simplex.

✶ Florum Liliorum alborum abiecto quod
croceum est vncias quatuor.

Olei veteris libram vnam.

Fit vt Oleum Rosatum, ter Lilia renouando.

Dicitur & Crinum, Lilinum, ac Susinum,
resoluit, digerit, concoquit. Dolores à frigo-
re, thoracis, ventriculi, coli, uteri, renum, vesicae,
& nervosarum partium sedat, lenit, mitigat, con-
vulsionibus prodest. Colicis item doloribus inun-
ctum aut suppositum confert, utile est uteri cum
primis ac muliebribus malis, eius praclusiones &
durities soluens, gravidis ad facilem partum au-
xilium est. Ulcera capitis manantia, furfures, va-
ros, feruidasq; eruptiones sanat, vibices cicatri-
cesq; celerrimè ad colorem reducit & omnem in-
flammationem cum vitellis ouorum inunctum
rarefacit. Compositum ob Aromatum admixtio-
nem longè validius, ob id frigidis noxis opportu-
num.

OL.

OLEVM LILIORVM

compositum, Mesuæ.

Flor. Liliorum alborum vncias octo.

Mastiches,

Calami Aromatici,

Costi,

Carpobalsami. ana. vnciam vnā.

Caryophyllorum,

Cinamomi. ana. vnciam semis.

Croci drachmas tres.

Omnia præter Liliorum folia in aqua sufficiēte viginti quatuor horis macerentur, deinde paululum coquantur, & additis Lilijs Oleiq; veteris libris duabus aliquantulum bulliant. Tunc omnia iniecta in vas vitreum in sola dies quadraginta: post colatum & bene obstru-ctum reponatur.

OLEVM LILIORVM

conuallium.

Fit ex floribus Liliorum conuallium & Oleo veteri claro, vt Oleum Liliorum simplex.

S Pasmaticis, conuulsis ac tremulis auxilio est-
frigidis nervorum noxis succurrit. puerulo-
rum termina mitigat.

OL.

OLEVM SEMINIS

Lini.

Viribus proximum Chamemelino & Anethino, Anodynum est, conuulsionem curat. Articulorum, musculorum, nervorum, ac ceruicis durities mitigat, ani affectibus mirifice confert, sedis abscessus & hemorrhoidum dolores sedans ani fissuras & rimas lenis. Manardus Pleuritidis linctu aut potu exhibebat, quod magnopere probauit Gesnerus, qui in epistola quadam scribit. Iam quater, aut quinquies feliciter propinaui, primum bis ante sesquialia nuntin Pleuritide cruda & maligna, iam desperatis ferè virgini & mulieri, quarum unaqueq; mox magna admiratione mea restitui cedit. Postea inueni in morbo quodam interiore incognito ferè, nec satis iam memini etsi annotari. Quarto in tussi ac Dispnoea ante paucos dies mulieri gutturosa, quæ beri ad me venit & pro hoc consilio gratias egit. Omnibus paulo post soluta est alius satis copiosè. Tres aut quatuor uncias una vice bibi inbeo. Odoris quidem eius grauitas pleriq; adeò molesta & fastidiosa est, ut secundo sumere nollent, sed nullum periculum, nullum incommodum sequitur, & Medicus necessitatem in grauissimis morbis non voluptatem sumentium spectare debet. Si ritè præpararetur, & Medicus domi haberet,

con-

confidentius dari posset, eisi Brassauolus non admodum laudat. Ego pro cognita felicissima & admiranda eius facultate Deo gratias ago. Ha-
Aenus Gesnerus.

OLEVM LUMBRICORUM terrestrium.

℞ Lumbricorum terrestrium libram semis.
Probe lauentur in vino, deindè immittantur in
Olei Rosati Omphacini libras duas, Vini vncias
duas.

Coquantur in duplici vase ad Vini consumptionem.

A Nodynus est, cuius foru nervi recreantur,
ut quondie in nervorum vulneribus eorundemq;
resolutionibus experimur; eisi quibusdane
id non parum suspectum videtur.

OLEVM MANDRAGORÆ.

℞ Corticum rad. Mandragoræ libram vnā.
Contundantur, & coquantur in aqua sufficienti,
& colato decocto adde.

Succi Hyoscyami albi vncias duas.

Succi Capiti Papaveris nigri vncias tres.

Succi Violarum.

Cicutæ teneræ ana vn-
ciam vnā.

Olei.

Olei communis libras duas.

Opij.

Styracis calamitæ. ana. vnciarum semis.

Succi cum Oleo decem diebus ad solem macerentur, deindè coquantur in duplici vase ad succorum consumptionem, & cola: colato adde Styracem & Opium.

Commendatur ad omnem inflammationem extinguendam, somnum conciliandum, capitis dolores sedandos, Phreneticis, febricitantibus, & vigilantibus conueniens fronti, temporibus ac naribus illitum.

Quia non habentur apud nos Mandragoræ poma, ergò loco succi Mandragoræ pomorum accipiendi sunt Cortices Radicum Mandragoræ.

OLEVM MASTICHINUM, Mesuæ.

❧ Olei Rosati Omphacini libram vnam.

Mastiches vncias tres.

Vini odoriferi vniâs quatuor.

Coquantur secundum artem in duplici vase ad vini consumptionem.

Mediocriter calefacit, astringit, & emollit. Ventriculi coëtricem ac retentricem vim firmat, illitum in lienteria & intemperie frigida seorsalubre existit. Ad Caliacorum, Stomachicorum,

corum, ac Dysentericorum cruciatus utile, tumores duros lenit, cerebrum, nervos & iuncturas roborat, phlegmonis gingivarum, lingua & totius oris medetur, faciem emaculat, & coloris gratiā illitum commendat.

OLEVM MEN-

thæ.

⚭ Menthæ domesticæ crispæ vncias quatuor.

Olei Omphacini libram vnā.

Fit, vt Oleum Rutaceum.

Ventriculo imbecillo & refrigerato adhibetur, eum namq; calefacit, roborat, nauſeam firmat, vomitionem sistit, appetentiam excitat, & concoctionem pronocat. Eligenda est crispa & satina.

OLEVM MOSCHELI-

num, Nicolai Alexandrini.

⚭ Olei puri libras sex.

Vini odoriferi vncias sex.

Folij, aut Macis,

Nardi Indicæ,

Costi,

Mastiches. ana. vnciam vnā semis.

Styracis, Calamitæ,

Croci,

Myrrhæ,

Cyna-

Cinamomi,
 Cassiæ lignæ veræ ana. drachmas sex.
 Carpobalsami, seu Cubebarum,
 Caryophyllorum.
 Bdelli. ana. vnciam semis.
 Moschi drachmam vnam.
 Nuc. Moschat. numero duas.

Folium, Myrrham, Cassiam, Carpobalsamum
 & Bdellium tere, ac per biduum in Vino & o-
 leo macera: postea coque supra lenum ignē
 in duplici vase vsque ad consumptionem Vi-
 ni: deindē cola, & reliqua in tenuissimum pul-
 uerem redacta insperge, præter Moschum; ite-
 rum macera, & coque parumper. Vltimò Mo-
 schum addito; probè omnia misceto, reponi-
 to, ac interdum vas agitato.

Moxē^ωlor potius dicendum à Moscho, quē
 eius compositionem ingreditur. Frigidis af-
 fectibus est præstantissimum, ventriculo præfer-
 tim debili, quem roborat & calefacit, dolorem la-
 teris illiū sanat. Stranguriōsis, Colicis, ac ner-
 uorum omnibus propè vitis confert, Pomis odo-
 ratis cogendis est aptissimum, & Unguento Arēgon
 aliisq; Medicamentis, vt speciebus Lihontribon
 conficiendis.

OLEVM MYRTIL-
lorum.

✱ O

℞ Olei communis, id est, Oliuarum libras tres.

Baccarum Myrti libram vnam.

Confringantur Myrtilli, & quoniam Myrtus vera apud Germanos non nascitur, neque habemus semper virides Myrtillos sed aridos, vt ex Italia afferuntur, ideò necessum est vt VINO odorato prius aspergantur: deindè misceantur simul ac bulliant secundum artem. Tandem coletur, & reseruetur. Oleum.

M *Τερίνον ἐλάγιον* seu Myrtillorum astrigit, refrigerat, densat, Cerebrum, nervos, & ventriculum astrictione roborat viscerum, phlegmonis utile. Gingiuis, dentium dolori, Dysentericis, Celiacis, vuluæ exulcerata, ulceribus vetustis vel manantibus, nimio affluxu humentibus cum squama eris & cera medetur. Attrita sanat, hyeme contracta, furfures, rhagades, condylomata, articulos luxatos, & omnia quæ astrictiōnem desiderant. Hemoptoicis & sanguinis ex pectore reiectioni confert, & ad arcendam phlegmonem in ulere pulmonis Gal. illinit. Capillos retinet, eorumq; defluuium sistit, adiecto præsertim Labdano Gal. 1. de Comp. Med. secundum loc. cap. 2.

OLEUM MYRTI- num.

Oleum Myrtinum fit ex foliis Myrti, vt
Tt iam

jam dictum Myrtillorum Oleum.

Eadem fere vires obtinet quas Oleum Myrtillorum: astringit enim & roborat, ac viscerum laxitatem corrigit.

OLEUM NARDINVM

Simplex, Mesue.

¶ Olei Sesamini vel Oliuarum dulcis & loti libram vnam semis.

Spicæ Nardi Aromaticæ vncias tres.

Vini,

Aquæ ana. vncias duas semis.

Incidantur minutim & coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde Oleum, & colatum reponatur, abiecta Nardi Spica.

Calefacit, tenuat, digerit, modicè astringit, quocirca ijs auxiliatur qui calore & adstrictione indigent, vt Stomachicis, Cœliacis, destillationi ac thoracis vitio obnoxiiis. Ventericulum firmat, & coctionem procurat. Viscerum phlegmonis, iecoris inflammationi, ac pulmonum ulceribus illinitur. Cerebri & nervorum frigidus affectus sanat, ac aurium dolores mitigat. Tremulis & Paralyticis summum est remedium. Vteri præfociones, occlusiones, & tumores suppositum disscutit, aut etiam iniectum vesicæ dolori renumq; calculis opitulatur. Compositum ad prædicta efficacius.

OL.

OLEVM NARDINVM

Compositum, eiusdem.

Spicæ Indicæ vncias tres.

Maioranæ vncias duas.

Ligni Aloës,

Enulæ,

Macis,

Calami Aromatici,

Foliorum Lauri,

Cyperii,

Schoenanthus,

Cardamomi. ana. vnciam vnam semis.

Contundantur omnia grosso modo, deinde
affunde illis

Vini.

Aquæ fontanæ ana. quantum sufficit, id est
vtriusq; circiter vncias quatuordecim.

Olei Sesamini libras quatuor.

Macerentur per noctem, deinde coquantur
in duplici vase secundum artem.

Oleum Nucis Indicæ.

NErnuorum dolori confert, thoracem & pul-
mones lenit, clariorem vocem facit, impin-
guat, ac gentile semen auget. Hodie ferè usurpa-
tur ad conceptus procurationem, nec non seminis
incrementum.

Tt 2

OL.

OLEVM NVLCIS MOSCHATAE, expressum.

Ori ventriculi inunctum mire cum roborat, deglutitum calefacit mediocriter, & anhelitum commendat: illitum Veneris tentiginem excitat, Stomachicis quoque frigida & humida intemperie laborantibus conducit.

OLEVM NYMPHÆATUM.

℞ Florum Nymphææ albæ uncias quatuor.

Olei Omphacini libram vnam Macerentur in sole diebus decem, deinde exprime, ac nos flores immitte: tertio idem facito.

Vires habet Violati, refrigerat tamen magis. Cephalalgiam ex febrium incendio, indeque enatum delirium Papauerino mixtum mitigat, insomniam abigit, urinae ardori, intemperatura partium calidarum eorumque ulceri, & vesicae commodum, illitum aut iniectum. Gonorrhœam arceat, tentiginem propellit genitalibus illitum.

Ex floribus Nymphææ luteæ idem paratur, ac iisdem viribus præditum est.

OLEVM E VITELLIS Quorum.

℞ Oua recentia numero centum coquito, donec

n c penitus indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine donec rufescant, & pinguedinem quandam remittant: deinde adhuc feruentes pone in sacculum pilis cōtextum, & exprime, quodque expressum fuerit Oleum reponc.

C Vis foeditatem mihi auferit, cicatricibus de corem addit is precipue quae in ambustis relictae sunt, aurium, dentium, sedis doloribus eiusque reliquis affectibus conuenit. Pilos auget, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia eluit, lentiginem & foedas oris maculas detergendi ac resoluen- di videlicet, rhagadiis utile, fissuras manuum, pedum, & ani sanat. Dolores vlcera, articulo- rum, omniumque locorum nervosorum sedat, ad aurium quoque dolores ac vlcera facit. Ambustis utile, & in membranis cerebri partes contusas a sanis mirum in modum separat.

OLEVM PAPAE- rinum.

Capitum Papaueris,
Foliorum Papaueris,
Florum eiusdem. ana. partes aequales.
Olei quantum sufficit.

Incolato in vase vitreo per octiduum, deinde cola, & noua rursus immitte: idem tertium fa- cito. Postremo colatum reponc.

Tt 3

In-

Intemperiem calidam sanat, februum ardores
 ac insomniam mitigat, fronti, auribus, naribus,
 & temporibus illitum somnum frigore & humi-
 ditate conciliat, nec non februum squalorem præ-
 sentem pervigily causam tollit, impinguat, & as-
 persionem arteriam lenit. Renum doloribus ex in-
 temperie calida medetur.

Alioquin ex semine Papaveris Oleū ex-
 mitur ad leuandā insomniam, & februum
 ardorem mitigandum, Dioscoridi exprimitur
 Oleum ex semine albo Hyosciami recente,
 sicco, calida aqua asperso, insolato tritoque,
 quod ad aurium dolores efficax, & in pessis ad e-
 molliendum utile existit. Sed potum cerebri
 motus facit, ac nervis inutile est.

OLEVM NVCLEORVM Persicorum.

Obstructa aperit, aurium & sedis ab hemor-
 rhoidibus dolores ac tumores sanat, lumbrico-
 cos enecat. In renum affectibus iniectum & epo-
 tum valere asserit Manardus.

OLEVM PETRE- læon.

Non est nisi Naphta Babyloniorum. Calefa-
 cit, siccatur, essentia tenuitate in altum pene-
 rat, discutit, ac proinde materiam omnem excre-
 men-

mentosam absorbit. Epilepsia, resolutioni, vertigini, obliuioni, lienis, renum. vesicae, vteri, nervorum articulorumque omnium, aliarum item partium nervosarum doloribus frigidis auxiliatur. Optimū est subalbidum, Rufum minus bonum, Nigrum deterriū. Dicitur Arabibus Oleum Philosophorum Naturale.

OLEVM PHILOSOPHORVM, siue de Lateribus,

Mesuae.

⚭ Laterem aut tegulam rufam antiquissimam, ex rufo luto ductam, eam confrige in frustra mediocria, & in prunis vrito donec tota ex canduerit. Deinde è prunis exempta fragmenta restinguito Oleo claro veteri, ac dimittito quousq; se Oleo impleuerint. Postea Oleo exempta in tenuissimum puluerē cōtundiro, atque in retortam aut cucurbitam vitream indito, & secundum artē luto chymico iuncturas vitrorum claudito, ac sub 9 accensis prunis Oleum elcito, & prolectum reponito.

Essentia tenuitate in altum penetrat, digerit, materiam omnem excrementosam consumit. Aurium tinnitui à flatu crasso, isq; verminatib; medetur. Paralyse, Spasmo Cynico, Ischiadi, Gōa-

Tt 4

agra.

gra, Podagra, ceterisq; articularum affectibus prodest. potum aut inunctum Splenis tumores soluit, Comitiales naribus inunctum subito excitat, cerebrum calefacit, memoriam firmat, dentium dolorem sedat: iniectum viro menses prouocat, foetum viuum aut mortuum educit, ora venarum aperit, & sanguinem concretum dissoluit, pulmones purgat ab humoribus crassis & viscidis, oculorum suffusiones delet, vermes interficit, Venenis insuper frigidis potenter resistit, scorpionis morsu & noxas ab Opio aut Hyoscyamo propellit, calculum vesicae pellit, & mirifice commendatur ruptis è doloribus partus.

OLEVM DE PIPE- ribus, Mesuæ.

℞ Piperis longi,
Albi,
Nigri ana. drachmas tres.
Myrobal. Chebulorum,
Emblicorum,
Indorum. ana. drachmas quinq;.
Radicum Apij.
Fœniculi. ana. drachmas tres semis.
Sagapeni,
Opopanacis,
Ammoniacy. ana. drachmas duas semis.
Turbith drachmas duas.

Zin-

Zingiberis drachmas tres.

Surculorum Hyssopi,

Rutæ viridis. ana manipulum vnum.

Coquantur secundum artem in quantitate aquæ sufficienti ad tertias. Colaturæ adde

Olei de Cherua libras duas.

Recoque ad consumptionem aquæ.

Cerebri & nervorum frigidas noxas propellit, quia calefacit, tenuat, terget, discutit, foras educit, obstruētia potenter liberat, calculūq; eo nomine dissipat. Ad Paralytin, Spasmodum, tremorem, Epilepsiam, vteri, coli, renum ac vesicæ affectus frigidos vtilissime adhibetur. Coxariis, nec non articulorum doloribus medicatur. Menses euocat, & ventriculum imbecillum non temere firmat.

Coudenbergius addit Thymi viridis manipulum vnum ad Herbarum decoctionem.

OLEVM EX PISTACHIIIS & Pineis.

Hepatis & renum dolores potenter lenit, impinguit, semen auget. Ventriculo non ingratum, tussim & thoracis dolorem compefcit, ac intemperiem emendat.

Tt 5

OL.

OLEVM POPVLI- num, Nicolai Alexan- drini.

℞ Olei communis libras septem vncias duas.
Vinilibras quatuor.

Gemmarum Populi arboris recentium Ve-
ris initio collectarum libras tres.

Gemmæ Populi diutissimè terantur, & mace-
rentur in Vino ac Oleo diebus septem; post
coquantur in duplici vase vsque ad consum-
ptionem Vini. Deindè exprimatur Oleum, &
reponatur.

E *Mollit, tenuium est partium & calidum. Ar-
thriticis ac Podagricis utile.*

OLEVM RANA- rum.

R *Efrigerat, ob id Podagram & alias Arthri-
tidis species calidas mitigat, ac incendium,
februm ardentium compefcit: fronti & tempo-
ribus illitum somnum conciliat. Preparandi mo-
dus est apud Mesuen.*

OLEVM RESOLV- tium.

℞ Rad. Cucumeris Asinini.

Bryo-

Bryoniæ,

Altheæ ana. libras tres.

Olei communis libras decem.

Insolentur simul integro mense coquantur,
post & exprimentur.

R *Esoluit, digerit, mollit, alta penetrat, ac frigidos & contraxos dolores mitigat.*

OLEVM RICININUM.

C *Aleno & Plinio Cicinum, Arabibus de Cherna dicitur. Prodest psoris, capitis ulceribus manantibus, præcluis ac inuersis muliebris locis, nec non sedis inflammationibus. Cicatricibus sædis decorem addit, aurium doloribus efficax, potu aluum Hydropicorum ciet & ventris animalia pellit, insuper articulorum morbis & ambustis conducit.*

OLEVM ROSATVM vulgare.

R *Olei communis libras quatuor.*

Rosarum rubrarum nondum penitus apertarum vncias sedecim.

Macera & insola per dies octo. Rosas exemptas benè exprimè, atq; alias impone; atq; ita fac tertio, cola, & serua. Nonnulli in tertia infusione Rosas relinquunt.

Vem

Vim habet repellentem, mitigatoriam, concoquentem, & discussoriam. Inflammationes extinguit, roborat, cogit, densat. Rheumatismos sistit, & materierum per corpus fluxum cohibet, Dysenterias potu insigniter iuuat, aluum soluit, ventriculū astuantem restinguit, ad vieri inflammationem pollet, capitis & meningum cerebri vulneribus confert ad eum calefactum iuuat & exiccaturum aut mora in sole, aut a febris, aut alia causa: humectat enim, mitigat, ac somnū inducit. In dolore dentium inter iniuria vtiliter collinitur, ulceribus in capite manantibus & feruidis eruptionibus illinitur. Lumbricos & ascarides potum deturbat, Podagricis doloribus ac inflammationibus, & hemorrhoidibus commode illinitur. Quod Completum dicitur, roborat, resoluit, lenit, & dolorum iniurias sedat.

OLEVM ROSATVM Omphacinum.

❧ Olei Omphacini, id est, Oliuarum immaturarum libram vnam.

Rosarum rubearum nondum penitus apertarum, sed purgatarum vncias quatuor.

Tritis Rosis ac Oleo impositis, fac vt dictum est, ter Rosas permutando.

OL.

OLEVM ROSATVM

Compositum, Mesuæ.

✱ Olei ex Oliis maturis aqua fontana multoties loti quantum voles. Deinde infunde folia rosarum rubearum apertarum & purgatarum quantum satis est in vitreum vas. Obturetur vas, ac per dies septē in sola, & coque tribus horis in vase duplici. Expres- sis foliis & abiectis recentia immitte: in- sola iterum, coque in Balneo Mariæ & expri- mē vt prius. Tertiò recentia immitte Rosa- rum folia, quibus adde aquæ infusionis Ro- sarum (eo modo confectæ vt in Syrupo Ro- sato dictum est) partem quartam, misce, in- sola dies quadraginta in vase vitreato obtu- rato; post excola, exprime & addito Rosa- rum succo iterum diu in sola.

Alij partem infusionis sumunt, & succi Rosa- rum partem alteram, ac eò quo suprà dictum est modo conficiunt.

OLEVM RVTÆ.

✱ Rutæ recentis incisæ & contusæ quantum libuerit. Pone in vase vitreo, & affunde Olei veteris clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad solem, aut in loco aliquo ca- lido diebus quindecim. Deinde in duplici vase

vase coquito, & abiecta Ruta recentem injec-
to, atque iterum quindecim diebus macera-
to. Postea simili modo coquito & exprimito;
ac tertio recentem Rutam injice, macera, co-
que & cola.

Calefacit, tenuat, & digerit, illitum & cly-
steribus iniectum Colicum dolorem sedat,
vitæcum phlegma ejiciens, laterum, renum, vesicæ
ac vteri dolores à causa frigida iuuat, nervorum
& spine resolutionem inunctum componit. Con-
uulsionibus medetur, & flatus dissipat.

OLEVM SAMBV.

cinum.

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci
& Oleo veteri clarissimo, quemadmodum O-
leum Rutaceum.

LEnit, abstergit, cutim expurgat, ittero & he-
pati obstructo confert, articulorum & ner-
uorum doloribus utile, eos namq; roborat. Epotiū
aut iniectum aluum irritat, serosaq; excremen-
ta per inferna educit. Fit quoq; ex medio Sam-
buci cortice similiter macerato Oleum, quod ad
ambusta Italici vsui est.

OLEVM SAMPVS.

chinum, id est, Maioranæ.

Foliorum Sampfuchi manipulos quatuor.
Serpil-

Serpilli manipulos duos.

Foliorum Myrti manipulum vnum.

Abrotani,

Sisymbrij seu Menthae aquaticæ. ana. manipulum semis.

Cassia lignea præcencias duas.

Olei Omphacini quantum sufficit.

Concédito & contundito omnia, ac impone in vitrum, & infunde Oleum ut supra Species emineat: tum obstructo vasis orificio macera ad solem diebus octo. Postea exprime, & expressum Oleum infunde recentibus Speciebus, & hoc etiam tertio facito.

Σ *Αμφοχρον* Acopum est, & lassitudinibus vitile, frigidis cerebri & nervorum vitiis prodest, spina in balneo inunctum Paralytim inuat, & Spasmodum Cynicum naribus immissum, aut ore detentum, ac sternutamentum leuiter ciet In Opisthoronicorum & Vulporum cataplasmata additur. Auribus immissum, tinnitum à flatu dissipat. Ad uteri præclusiones & conuersiones efficax, Menses Secundas, ac partus extrahit, uteri stragulatam recreat, & Scorpionum moribus medetur.

OLEVM SCORPIONVM

Simplex, Mesuæ.

Scorpionū numero triginta. Olei Amygdalarum

larum amararum libras duas.
 Macerentur in vase vitreo stricti orificij per
 dies triginta caniculares, vel aliàs totâ astate
 calidissimis diebus, postea colatum ad vsus
 reponere.

Vesica ac renum calculum dissipat, lumbis,
 pubi, perineo in Soli egressu illitum, & in po-
 rum urinarium immissum. Venenis præcipuè à
 Scorpio ictis, ac Pestilentia adeò resistit, ut eius
 solo usu quendam cum famulatio a Pestilentia
 contagione servatum scribat Manardus, &
 ex sola inunctione aliquos esse liberatos, qui se-
 uissima venena biberant. Compositum ad prædi-
 cta multò validius ac efficacius existit.

OLEVM SCORPIO- num Compositum, E- iusdem.

✶ Aristolinchia rotundæ veræ.
 Gentianæ,
 Cyperi,
 Cort. radicum Capparorum. ana. vnciam
 vnam.

M Olei Amygdalarum amararū libram vnam
 femis.

Macerentur in Oleo contusæ Radices ad so-
 lem feruidum, deindè coquantur aliquantu-
 lum.

lum in duplici vase injectis ad vltimum Scorpionibus numero viginti: postea iterum serenis diebus triginta ad solem macerentur. Postremo excolatum Oleum reponatur.

OLEUM SCORPIO- num Magnum, Matthioli.

✱ Olei Oliuarum vetustissimi libras tres.

Fol. Hyperici virentis ac modicè conquassati manipulos tres.

Insolentur simul in vase vitreo probè obturato recondita per dies decem vel duodecim, dehinc in calente Balneo Mariæ macerentur horis viginti quatuor, tum verò colentur & exprimantur.

HOC FACTO.

✱ Hyperici,

Chamædryos.

Calaminthæ.

Cardui Benedicti ana. manipulum vnum.

Herbæ prius contusæ Oleo admisceantur macerenturq; in Balneo per triduum, postea colentur & exprimantur.

POST HÆC.

✱ Florum Hyperici à caulibus repurgatorum, ac modicè contusorum manipulos tres.

Submergantur in eodem Oleo, ac per triduum

Vu

itidem

itidem in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, eandem infusionem reassumptis semper recētibus floribus ter vel quater reitendo donec Oleum sanguineum colorem acquirat.

HIS PERACTIS.

✶ Granorum viridium Hyperici quod defloruit, in cacumine plantæ natorum in quibus semen continetur manip. tres.

Contundantur & vino albo meraco perfusa in prædictum Oleum immissa per octiduum insolentur, postea verò tridui spatio in Balneo macerentur, colentur & exprimantur, laborem hunc novis semper reassumptis seminibus ter vel quater sic repetendo, ut Oleum obscuri sanguinis colorem referat. Tunc verò

✶ Scordij recentis,

Calaminthæ,

Centaurij minoris,

Cardui Benedicti,

Verbenacæ,

Dictamni Cretici ana. manipulum semis.

Tusa ac in Oleo priore demersa per biduum in Balneo macerentur, colentur & exprimantur ut supra.

P O S T E A.

✶ Zedoariæ,

Rad,

Rad. Dictamni albi,
Gentianæ,
Tormentillæ,
Aristolochiæ rotundæ ana. drachm. tres.
Scordij manipulum vnum.

Hæc omnia rursus in Balneo affuso priore Oleo per triduum rursus macerentur, coquantur & exprimantur.

Expresso & colato huic infunde denuo.

Styracis Calamitæ.

Laseris seu Benzoini ana. drachmas sex.

Baccarum Iuniperi vnciam semis.

Melanthij drachmas duas.

Cassie lignæ, vel Cinamomi odoratissimi
drach. nouem.

Iunci odorati seu Schoenanthus,

Cyperi rotundi. ana. drachmam vnam semis.

Santali albi vnciam semis.

Contusa in Oleum immittantur, rursusq; vt antea per triduum in eodem rorido Balneo macerentur, cum colatum ac expressum Oleū calens superinfundatur trecentis Scorpionibus viuis diebus canicularibus lectis, qui prius vitreo vase conclusi, ac calidis cineribus superimpositi in iram exarserint & sudare inceperint. Hi vnâ cum hoc Oleo tridui spatio in Balneo macearati exprimantur, Oleūq; ab-

Vu 2

iectis

iectis Scorpionibus percoletur.

In hoc rursum infunde.

Rhabbari se lectissimi,

Myrrhæ.

Aloës hepaticæ ana. drachmas tres.

Spicæ Indicæ drachmas duas.

Croci drachmam vnam.

Theriacæ,

Mithridatij ana. vnciam semis.

Tundenda contendantur, ac cum cæteris Oleo prædicto immergantur, macerenturq; sic simul omnia in Balneo calente per triduum, postea absque colaturâ reponantur in vsum.

Viperarum, Aspidum, ac venenatorum animalium moribus auxilio est. Pulsibus ac extima cordis parti ad sinistram mammillam inunctum repetitâ per ternas horas illinitione omnibus venenis per os sumptis, si modo ea erodentia non fuerint, efficacissimè succurrit, quin etiam pestiferis morbis sic adhibitum medicatur, nec non ab ipsâ præseruat.

OLEUM SESAMINUM.

Olim ex Alexandria Egypti Venetias, & inde ad nos comportabatur succerum, adulteratur tamen Oleo Nucum & Papaueris. Hodie apud nos paratur ex Sesamo, clarum est & candi-

candidum, gustu in cibis ac dulcedine delicatissimum. Vires habet inpinguandi, semen genitale augendi, asperitates & durities leniendi, siquidem asperam arteriam emollit, ac clariorem vocem reddit. Aurium dolores sanat, & ulceribus quæ serpunt ac malimoris sunt (Cacoëthe vocant) modetur. Pectori & pulmonibus confert. Pleuritidi accommodatum. Puerorum tussim sedat, cum Saccharo Candi paulatim deglutitum.

OLEVM SPICÆ.

Oleum Spicæ fit per destillationem ex maiori Lauendula quæ Spica vocatur.

Calidum est & siccum, ac tenuium planè paritium, unde Podagra frigida auxiliatur. Odore vires reficit, ac pediculos & cimices illitu profugat.

OLEVM STOMACHAL-

le Cratonis lib. 2. conf. 113.

¶ Olei Absinthij libram vnam.

Summitatum Absinthij manipulum vnũ.

Caryophyllorum,

Santali Citrini. ana. drachmas duas.

Rosarum rubearum,

Macis. ana. drachmam semis.

Mastiches. drach. duas semis.

Vini odorati libram semis.

Vn 3

Co-

Coquantur secundum artem, & ponantur
in sole.

Hoc Oleum Crato mirifice predicat in ven-
trici doloribus & infirmitatibus, maxi-
me vero frigidis, quod cū Medicis nostris crebro
usu seruiat, merito huic Pharmacopœia nostra in-
serendum esse censuimus.

OLEVM EX STY- race.

℞ Styraçis vncias tres.

Olei communis libram vnā,

Vini quantum sufficit.

Coquantur in duplici vase ad Vini consump-
tionem.

Calefacit vehementer & emollit, ob id con-
fert dolentibus à frigore reumbus, defice v-
tero, musculis, iuncturis, tendinibus, eorumq; du-
rities insigniter emollit. Ad nervorum iniuria &
vulnera foris commodum, ob id Chirurgis expe-
ditum, ac ad scabiem efficac; ut scribit Manar-
dus addit a Hellebori albi octaua portione.

OLEVM EX TAR- taro.

℞ Tartari libras quatuor.

Pone in ollam, & vre in fornace cum late-
ribus aut regulis, aut fictilibus, vel per se do-
nec

nec omnino excandescat Tartarum. Postea impone in sacculum ex laneo panno factum, ac suspende in cellario, tum distillabit ex eo clarius quidam liquor, quem reponere.

Valeat ad faciem iergendam & cutim erugendam, scabiem ac impetigines sanat. Eo utuntur quidam ad ulcera capitis manantia, ut Oleo de Nitro, quod in officinis quibusdam parari consuevit. Chymici quintam essentiam Tartari aduersus abscessus internos ac morbum regium commendant. Vide varias eius compositiones apud Fæsum & Euonymum.

OLEVM TEREBIN- thinæ.

Refinæ Terebinthinæ aut Laricinæ libras quatuor.

Pone in capacem retortam siue cucurbitam vitream, & per artem destillatoriam elice eius oleum, ita ut cucurbita aut retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleum tenue ac clarum, secundò aurei coloris, vltimò fuscum & crassum, horum vnumquodq; per se auferto ac reponito.

Frequentè usurpatur ad neruorum affectus frigidos ceterasq; omnes noxas internas ex frigido contractas. Anhelatores, Asthmatici.

Va 4

cos,

cos, & puris in thorace collectiones mirifice inuat.
Colicis cruciatibus utile, flatu enim internos po-
tenter dissipat, cicatricibus gratiam addit, earūq;
maculas extirpat. Calculum educit, & arenas pro-
mouet. Dysuria ac renum offensio valde accom-
modatum.

OLEVM E FLORIBVS

verbasci.

Fit insolatis in vase vitreo, vt etiam è floribus
Rorisinariui.

AD Podagricos & alios dolores praesertim cali-
dos laudatissimum. Commendatur etiam
in Hemorrhoidibus. Vide Euonymum fol. 496.

OLEVM VIOLA-

ceum.

Oleum Violaceū seu Violarum fit ex floribus
Violarum ac Oleo Oliuarum, quemadmodum
& Rosaceum.

ERigidum ac humidum est tenuium partium,
leniens & modicè aperiens, ad furentes inflā-
mationes idoneum. Intemperiem calidam extin-
guat, phlegmonas omnes sedat, arteria asperitatē
pulmonis & thoracis lenit inuncto thorace, vnde
& Tabidis & Hecticis praesenti est remedio. Phre-
neticis ac Vigiliis fronti & temporibus impositū
somnum cōciliat, hepatis ac praecordiis adhibitum
februm ardentium aestus intolerabiles mitigat.
requir

renum & iecoris immoderatum calorem restim-
guit.

OLEVM VULPINVM, Mesuæ.

■ Vulpem integram exemptis interaneis.

Aquæ fontanæ,

Aquæ marinæ. ana. libram vnā semis,
aut q. f.

Olei veteris clari libras quatuor.

Salis vncias tres.

Coquantur. & inter coquendum adijce

Anethi,

Thymi. ana. libram vnā.

Coquantur donec ac ossibus recedat caro & a-
qua consumatur, deinde coletur Oleum ac re-
ponatur.

Potentissima in digerendo & discutiendo fa-
cultatis est, quo nomine ad nervosi generis in-
iurias frigidas & articulares affectus precipue
valet.

Vulpes benè habita & vegeta, non strigosa,
qualis per vindemiam vuis nutrita & im-
pinguata capitur, ætatis mediæ, non juuencula
aut recens nata esto, quam exenteratam semia-
nimem Oleo incoquant.

OLEA DESTILLATA.

OLEVM

OLEA DESTIL-
lata.

Oleum Ammoniacy.

Anisi.

Arsenici.

Benzoini.

Caryophyllorum.

Carui.

Chamomillæ.

Cera.

Cinamomi.

Cort. Arantiorum.

Cort. Citri.

Cymini.

Gummi Elemi.

Fœniculi.

Galbani.

Guaiaci.

Lauendulæ.

Laudani.

Macis.

Maiorana.

Mastiches.

Mellis.

Nitri.

Nucis Moschatæ.

Rorismarini.

Rosa-

Rosarum.

Rutæ.

Salis.

Saluiæ.

Saponis.

Saturni.

Spicæ.

Succini.

Stibij.

Styracis.

Sulphuris.

Vitrioli.

Zopiffæ, &c.



ME-

MEDICAMEN-
TORVM OFFI-
CINIS PHARMACEV-
ticis Reip. Augustanæ vfi-
tatorum.

CLASSIS DECIMASEPTIMA.

VNGVENTO-
RVM STRVCTV-
ramac seriem depin-
guens.



VNGVENTVM AGRIP-
pæ, ex Nicolao.

✠ Radicum Bryoniæ libras duas.

Rad. Cucumeris asinini libram vnam.

Scil-

Scillæ libram semis.

Ireos vncias tres.

Rad Filiciſ,

Ebuli.

Tribulorum aquaticorum. ana. vncias
duas.

Ceræ albæ vncias quindecim.

Olei albissimi libras quatuor.

Radices omnes iſtæ recentes lotæ, inciſæ &
contuſæ macerentur in Oleo per dies octo.
Deindè coquantur, poſtea exprimantur, & in
colato Oleo & expreſſo reſoluatur Cera, ac
fiat Vnguentum ſecundum artem.

Ad Regem Agrippam autorem compoſitio-
nem reſerunt. Ad aqua ſuffuſiones, partium
tumores laxos ſeu cedemata, & neruorum con-
tractiones valet. Nephriticis ſuccurrit, ac ventri
illitum aluum mouet, & ſtranguriam ſedat. Ad
Lienoſos quoq, & ventrem dolentes vtile exiſtit.

VNGVENTVM DE Alabaſtro.

⚞ Succi Chamomillæ vncias quatuor.

Succi Roſarum recentium vncias duas.

Succi Rutæ recentis,

Betonicæ. ana vnciam vnam ſemis.

Succi rad. Altheæ vncias duas.

Olei Roſati Omphacini libram vnam ſe-
mis.

Ala-

Alabaſtri puri & pulueriſati vncias tres.
Infundantur per noctem, & cum Cera alba
fiat Vnguentum.

D Eſcribitur hoc Vnguentum ab auctore Be-
nedicto Faentino in Empiricis cap. i. de do-
lore capitis. Cōfert autē omni capitis dolori ſiue is
per eſſentiam, ſiue per conſenſum abortus fuerit,
cum & citra febrem, omniq; morbi tempore, ſolo
excepto principio.

VNGVENTVM AL- bum, ſiue de Ceruſſa di- ctum Auicennæ,

✠ Lithargyri albi loti drachmas quatuor.
Ceruſſæ aqua Roſata lotæ drachm. viginti.
Ceræ albæ drach. viginti octo.
Olei Roſati vncias octo.

Albuminum ouorum numero quatuor.
Ceræ liquatæ in Oleo Roſato lento igne iniij-
ce Ceruſſam & Lythargyrum probè contrita,
miſce, ac poſtremò adde albumina ouorum.

C Ommendatur ad ambuſta, Eryſipelata, ſca-
biem, & cutis vitia à ſalfa pituita & bile v-
ſa enata, ad pruriginēs ac puſtularum eruptio-
nes, acrem ſerpiginem, attrita, & intemperiem
vulcerum calidam, præcipueq; valet vbi calor eſt,
uſio, & excoꝛiatio.

VN-

VNGVENTVM AL- bum Camphoratum.

℞ Olei Rosati vncias decem, vel libram vnā,
ut habet Cordus.

Ceræ albæ vncias tres.

Cerussæ vncias duodecim.

Albuminum ouorum numero sex.

Camphoræ dissolutæ cum aqua Rosarum
drachmas duas.

Fiat Vnguentum secundum artem.

Ad prædicta valentius est propter Campho-
ram. Erysipelata reprimat, & ambustis me-
detur.

VNGVENTVM Anodynum.

℞ Olei Liliorum alborum vncias sex.

Anethini.

Chamæclini. ana. vncias duas.

Olei Amygdalarum dulcium vnciam
vnam.

Pinguedinis Anatis,

Gallinæ. ana. vncias duas.

Ceræ albæ parum.

Dolores quacumq; corporis parte mitigat,
vnde nomen quoq; traxit.

VN-

VNGVENTVM APO- stolorum, Auicennæ.

℞ Terebinthinæ.

Resinæ.

Ceræ albæ.

Ammoniâci ana. drachmas quatuor de-
cim.

Aristolochiæ longæ.

Thuris masculi.

Bdellij ana. drachmas sex.

Myrrhæ.

Galbani ana. drach. quatuor.

Opopanacis.

Æruginis ana. drachm. duas.

Lithargyri drachmas nouem.

Olei communis, si æstas fuerit, libras duas,
sin hyems, libras tres.

Aceti quantum sufficit, ad Ammoniacum,
Galbanum, & Opopanacem dissoluen-
da.

Sic dictum quod ex duodecim constet Simpli-
cibus. Vsu frequens ad vulnera & ulcera dis-
ficilia, cuniculosos sinus & fistulas, sordidaq; ulce-
ra emendat, purgat, exiccat ac deterget, & exesâ
putrilagine carnem restaurat, duram emollit, &
plagas sanat. Vnguentum istud cum Venere an-
tiquorum consentit, quo vsi sunt attrahendo.
mol-

molliendo, glutinando, & contra ferarum morsus.

Modus parandi talis est. Bdellium si molle est. Ammoniacum, Opopanacem cum aceto macerabis nocte vna. postridie calesfac, & cola; iterum pende, & ponderi horum legitimo Terebinthinam permisce. Lithargyrum autem in Oleo nutries, aliquandiu sine igne friatum. Oleum æstate sit librarum duarum, hyeme trium. Postea igni trade, vbi calet Ceram immitte, hac liquatâ igni aufer. Lipuores paratos misce, vbi refrixit reliquorum puluerem paulatim adijce. Bdellium siccus (quale nobis adulterinum est) vt cætera terendum, & aspergendum.

VNGVENTVM ARE- gon, Nicolai.

✠ Roris marini.

Maioranæ,

Radici Iari seu Ari,

Serpilli,

Rad. Cucumeris asinini,

Rutæ. ana. vncias quatuor semis.

Foliorum Lauri,

Saluiz,

Sabinæ.

Xx

Rad.

Rad. Bryonię. ana. vncias tres.

Pulicarię maioris, id est, Conizę,

Minoris. ana. vncias quatuor.

Laureolę, vel eius loco foliorum Coccog-
nidij vncias nouem alij vncias quatuor
semis.

Foliorum Cucumeris asinini,

Calaminthę seu Nepetę. ana. vncias sex,

Mastiches,

Olibani. ana. drachmas septem.

Pyrethri,

Euphorbij,

Zingiberis,

Piperis. ana. vnciam vnam.

Olei Moschellini vnciam semis.

Olei communis libras quinque aut q. f.

Adipis Vrsini,

Olei Laurini. ana. vncias tres.

Petrolei clari vnciam vnam.

Butyri vncias quatuor, aut quantum sati
est.

Herbę & radices Maio mense collectę in Olei
& Vini f. q. macerentur diebus septem. deinde
coquantur & colentur.

Colato Oleo adijce reliqua, atq; in fine adde.

Cerę libram vnam, vncias tres

Misce.

Vnguen.

Vnguentum hoc ab effectu *ἀνγύον* seu auxiliare dictum numeratur inter quatuor vnguenta calida, ideoq; corporis vitiis frigidis, conuulsioni, Paralyti, Tetano, & nervorum distensionibus conducit. Spinae & renum dolores, ac colicos cruciatus sanat. Ad omnem stomachi & ventris dolorem, uterina quoq; mulierum mala, Quartanas, & morbum Comitialem facit. Articulares morbos iuuat, & rigores febrium spinae illitum discutit. Eo frequenter ad scabiem ex lue Venerea utimur.

Moschellinum Oleum si deest, Rutaceo aut Laurino vtendum potius, quam Balanino,

VNGVENTVM DE AR- tanita, Maius Mesuæ.

☞ Succi Cyclaminis libras tres.
Cucumeris agrestis,
Butyri Vacciniana. libram vnam.

Olei Irini libras duas.

Pulpæ Colocynthis vncias quatuor.

Polypodij vncias sex.

Euphorbij vnciam semis.

Contundenda terantur, & macerentur in succis ac Oleis diebus octo in vase vitreo. Postea semel feruefac in duplici vase, cola, & colaturæ adde

Xx 2

Sagape-

Sagapeni drach. septem semis

Myrrhæ drachmas tres.

Dissoluantur hæc in aceto, & coquantur in prædictâ colaturâ ad succorum consumptionem: deinde adde

Ceræ vncias quinq̃ue

Fellis Taurini drachmas septem semis.

Feruefac simul donec Cera lique scat, tunc insperge paulatim puluerem subsequen-
tium Medicamentorum.

Scammonii,

Aloës,

Colocynthidis,

Mezereonis,

Turbith. ana. drachmas septem semis.

Salis Gemmæ drachmas quatuor semis.

Euphorbii,

Piperis longi,

Zingiberis,

Chamæmeli. ana. drachmas tres.

Misce, fiat Vnguentum.

Illud stomacho vomitu purgat; hypogastrio autem inunctum, aluum deiecit, ob id Hydro-
picos mirè inuat, serosum excrementum largè eua-
cuando. Vermes quoq̃ enecat & educit. Adhi-
betur iis qui purgans Medicamentum sumere
obstinatequeunt.

VN-

VNGVENTVM AVRE- um, Mesuæ.

- ☞ Ceræ Citrinæ vncias sex.
 Olei boni libras duas semis.
 Terebinthinæ vncias duas.
 Resinæ,
 Colophoniz. ana. vnciam vnam semis.
 Thuris,
 Mastiches. vna. vnciam vnam
 Croci drachmam vnam.
 Confice secundum artem.

Aureum à colore & pretio dicitur. Quibus-
 dam Regis vnguentum. vulnera tuò & sa-
 lubriter glutinat, præsertim in corporibus molli-
 ribus.

Modus confectionis hic est, vt Oleum &
 Cera omnium primò liquentur, deindè
 addantur Terebinthina, tandem pulueres, ac
 postremò Crocus.

VNGVENTVM DE AL- thæa Simplex, Nicolai,

- ☞ Radicum Althææ libras duas
 Sem. Lini.
 Fœnugræci. ana. libram vnam.

Xx 3

Olei

Olei libras quatuor.

Ceræ libram vnam.

Terebinthinę vncias duas.

Resinæ vncias sex.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ libris  aut quantum sufficit: quarta die coquantur donec remittant crassam & viscosam mucilaginem, eam deinde exprime. Mox

Expressæ Mucilaginis lib. duas Coque cum Oleo, & cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, Ceram addito, secundum artem parato.

Vsu celeberrimum ad emolliendum, calefaciendum & humectandum. Pectoris dolorem è frigore contractum abolet, laterumq; doloribus felicissimè adhibetur, per se; aut etiam cum Butyro illitum. Viscerum durities laxat, Splenicis & Hepaticis adhibetur, ac stomachi inflationes discutit. Valet ad nervorum incontinentiam ac duritiem, eosq; præsosos glutinat, Vulnera claudit, resolutis nervis & perfrictis partibus, imprimis tamen vesicæ, ad ignem illitum benefacit, Periodicasq; febres amolitur. Emollit, lenit, concoquit, incidit & digerit.

VNGVENTVM DE AL-
thæa compositum, eiusdem.

℞ Radi-

✚ Radicum Altheæ libras duas.

Sem. Lini,

Fœnugræci. ana. libram vnam.

Scillæ recentis vncias sex.

Olei libras quatuor.

Ceræ libram vnam.

Terebinthinæ,

Gummi Hederæ,

Galbani. ana. vncias duas.

Colophonæ,

Resinæ. ana. vncias sex.

Radices & Lini semina contusa macerentur
tribus diebus in sufficienti quantitate aquæ,
deindè coquantur donec crassescat mucilago.

Postea

✚ Mucilaginis expressæ libras duās.

Et adde reliqua, facq; secundum artem Vn-
guentum.

Nonnulli ex Pharmacopœis vt colorem
Vnguenti magis intendant; illudq; oculis
gratius efficiant, nonnihil de radicibus Cur-
cumæ adiiciunt. Id autem si Cera pulchra &
Citrina fuerit, facere non opus est. Nec verò
Curcuma Medicamenti intentionem asse-
quitur.

VNGVENTVM ÆGY-
ptiacum, Mesuæ.

Xx 4

✚ Æru-

Æruginis drachmas quinque.
 Mellis drach. quatuordecim.
 Aceti fortis drachm. septem.
 Coquantur omnia simul, donec fiat Vnguentum spissum, & colore purpureum.

Valentissimum ad sanandam, sordes detergendas, & carnem absumendam. Vlceribus malignis, putrilaginosi & cuniculosi conuenit.

VNGVENTVM DE BDELLIO, Mesuæ.

♁ Bdellii drachmas sex.
 Euphorbii,
 Sagapeni. ana. drach. quatuor.
 Castorei drachmas tres.
 Ceræ drachmas quindecim.
 Olei Leucoii drachmas decem.

Bdellium & Sagapenum dissoluantur in aqua Rutæ, cætera cum aqua calida vniantur, & fiat Vnguentum.

Commendatur ad Paralysem & Spasmodiam confirmatam. Valentièr namq; digerit ac mollit, ut neruorum & articularum topus dissipet; eorundem etiam frigidos affectus inuat, ac membrorum resolutionem sanat. Ad Epilepsiam quoq; plurimum facit.

VN-

VNGVENTVM E

Calce.

Calcem viyam singulis diebus semel lauabis,
& in fundo residere permittes, atque aquam
spongia exprimes decem diebus continuis.
Deinde aqua Rosacea lauabis, & siccari sines.

✶ Huius Calcis ita præparatæ vncias tres.

Olei Rosati libram vnam.

Ceræ albæ vncias tres.

Ceram in Oleo liquato; huic ab igne exemptæ
& iam concrefcere incipienti Calcem leuiffi-
mè tritam admisceto, & reponito.

A *Λιūd ἐν πότερισον. Calci vine superinfunde a-
quam puram, cui mox detracta adde ran-
tundem Olei communis & agita simul, donec fiat
Vnguentum. Ambusta felicissimè inter initia
percurat. Aliud ad ambusta ex Corticibus me-
dis Sambuci refert Fœsius Sect. XI.*

VNGVENTVM CITRI-

num, seu Basilicon,

Nicolai.

✶ Boracis drachmas duas.

Camphoræ drachmam vnam.

Corallii albi drachmas quatuor.

Amenti dulcis, id est, Gypsi capillatas ve-

Xx 5

nas

nas habentis vnciam vnam.

Vmbilici marini,

Tragacanthæ albissimæ,

Amyli.

Cry stalli,

Antali,

Dentali,

Thuris albissimi,

Nitri.ana. drachmas tres.

Marmoris albi aut Alabaſtri drachmas duas.

Gerſæ ſerpentariæ, id eſt, Serpentariæ veræ præparatæ vnciam vnam.

Ceruſſæ vncias ſex.

Axungia porcinæ recentis non ſalitæ, ſed mundæ libram vnam ſemis.

Sœui caprini præparati vnciam vnam ſemis.

Adipis gallinacei præparati vnciam vnam.

Confice ſic:

Axungiam porcinaſ atq; adipem gallina-
ceum liqua ſimul, & impone tepidis adhuc
corticum Citrii mali ſatis magnam quantita-
tem, & macerentur per menſem vnum. Dein-
dè eximito cortices, & ſeuum caprinum addi-
to: poſtea addantur reliqua tenuiſſimè trita.
Vltimò verò inſperge Camphoram & Bora-
cem ſeorſim ſubtiliſſimè trita.

Citri-

Citrinum Officina vocant, cum potius Citrium dicendum sit à Pomis Citri, vel eorundem succo. Aspera leuigat, faciei maculas & lentigines exterit, Ephelides ac ex insolatu vstiones factas, & cicatrices emendat, ruborem oculorum auferit, nec non pustulas in cute à salsa pituita apparentes sanat.

Priora exemplaria legebant Boracis vnciam vnam, præstiterit tamen ad Græci exemplaris normam sumere drachmas duas, Gerfa autem seu Cerussæ serpentariæ, quam Nicolaus *Σικκιδιον* seu Fucum vocat, pondus ad vnciam extendere, cum cosmeticum sit Medicamentum cutim emaculans, cui intentioni Gerfa præcipuè seruit. Eius quoque vnciam apponunt Norimbergenses & Renodæus. Aliqui præter Citri cortices succum quoque Citri adiiciunt, & sic efficacius Medicamentum efficiunt.

VNGVENTVM CLYS- maticum.

☞ Herb. Maluæ,
Bismaluæ,
Brançæ Ursinæ,
Parietariæ,
Mercurialis. ana. manipulos quatuor.

Radi-

Radicum Altheæ,

Liliorum alborum.

ana. vncias quatuor.

Florum Chamomillæ,

Meliloti. ana. manipulos tres.

Butyri recentis libras quinque. Pistentur simul, & sic stent per mensem: postea coquantur & exprimantur.

A *Dhibetur in Enemata, vel per se liquatum iniicitur. Emollit enim, lenit, digerit, dolores leuat, ventrem blandè subducit, duras faeces emollit, ac intestina reddit lubrica.*

ALII SIC PARARE

SOLENT.

¶ Parietariæ,

Maluæ,

Mercurialis,

Betæ ana manipulos tres.

Foliorum Altheæ,

Violaria,

Florum Chamomillæ,

Meliloti. omnium recentium. ana.

manipulum vnum semis.

Coque in sufficienti quantitate. seu libra vna semis Butyri recentis non saliti, donec virescat, addendo colaturæ

Olei Amygdalarum dulcium vncias octo.

Misce, fiat Vnguentum.

VNGVEN-

VNGVENTVM COMI- tissæ, Guilielmi de Va- rignana.

✱ Cort. med. Glandium,

Castanearum,

Quercus arboris,

Baccarum Myrti,

Caudæ equinæ, seu Equiseti,

Gallarum,

Corticum Fabarum,

Acinorum Vuarum,

Calycum Glandium,

Sorborum immaturorum siccorum,

Mespilorum acerborum siccatorum,

Foliorum Capparis,

Prunioli sylvestris,

Rad. Tormentillæ aut Bistortæ ana. vnciam
vnam semis.

Contundantur aliquantulum, & coquantur
in aquæ Plantaginis libris octo, aut quantum
sufficit, donec media pars consumpta fuerit.
Deindè in colatura lauentur sequentiâ nouem
vicibus, semper recentem aquam decoctionis
affundendo quotiescunq; laueris.

✱ Cera nouæ vncias octo semis.

Olei Myrtilorum,

Masti-

Mastichini. ana. libram vnam semis.
Postea insperge sequentium rerum tenuissi-
mum puluerem,

✻ Cort. median. Castanearum,
Glandium,
Quercus arboris. ana. vnciam
vnam.

Gallarum,
Succi Hypocistidis,
Cineris ossium cruris bubuli,
Baccarum Myrti,
Acinorum Vuarum,
Sorborum siccorum. ana. vnciam semis.
Trochiscorum de Charabē vncias duas.
Misce; fiat Vnguentum bonæ consistentiæ.

Vnguentum hoc à Comitissâ Vandrensi no-
men sortitum ad menstrua supprimenda, &
abortum prohibendum concinnatum à Varigna-
na lib. 16. de morbis cur. cap. 4. Fœminei fluxus
abundantiam compescit, locos muliebres firmat,
uterum roborat, ac renes laxatos stringit, si eo
inungantur. Hemorrhoidum superfluum pro-
fluvium sistit.

Modus compositionis talis esto, vt Cerae
vnciæ octo cum Olei Myrtini libris dua-
bus semis dissoluantur, & lauentur nouies ex
âqua Plantaginis, semper aliquid de eo quod
est colatum, affundendo. Postea pulueres te-
nuissimè

nuissimè triti Cerae & Oleo cum decocto lotis
permisceantur, & addito Oleo Mastichino
non loto q. s. fiat Vnguentum: quo renes &
pecten inungi debent ad firmandum vterum,
ac Mensium abundantiam cohibendam.

VNGVENTVM DE CY- noglossa.

✱ Radicum Cynoglossæ rubearum libram,
semis.

Butyri recentis libram vnam semis.

Vini rubri vncias quatuor.

Coquantur ad Vini consumptionem & co-
lentur.

Valeat ad contusâ & sugillata, sanguinem
concretum tam intus assumptum, quàm fo-
rinsecus illitum dissoluit. Pleuritidi auxiliatur,
dolores à causa calida etiam Podagricos mitigat,
& Anodynum est præstantissimum, variis vñibus
accommodatum.

VNGVENTVM FVS- cum, Nicolai.

✱ Olei libram vnam semis.

Cerae nouæ vncias quatuor.

Picis Græcæ,

Nigræ,

Sagapeni. ana. vncias duas.

Masti-

Mastiches,

Galbani,

Thuris,

Terebinthinæ. ana. vnciam vnam.

Fiat Vnguentum.

Dicitur & Nigrum. Vulnera repurgat, & inter Sarcotica Chirurgis vsurpatum. Multa habet unde emolliat & concoquat, carnem creat, putridamq; depascit.

VNGVENTVM AD Hæmorrhoidas.

Thuris vnciam semis.

Licii,

Myrrhæ,

Crocī. ana. drachmas tres.

Opii drachmam vnam.

Decoquantur in lactis caprini vnciis quatuor ad consumptionem tertiæ partis; cui adde

Mucilaginis Psyllii vnciam semis.

Olei Rosacei vncias tres.

Vitellum oui vnum.

Misce, fiat Vnguentum.

Acerbissimos Hæmorrhoidarum dolores placat, earundemq; inflammationes retundit.

Norimbergenses aliud Vnguentum ad Hæmorrhoidas ex Amylo, Cerussa, Lithargyro, Plumbo vsto, Tragacanthâ, Opio, Camphorâ,

phorâ, Albumine oui, Oleo Rosato & Viola-
to compositum habent. Eius descriptionem
in Antidotario Medico eorundem require
fol. 235.

VNGVENTVM INERI- gidans, Galeni.

℞ Olei Rosati Omphacini libram vnam.

Ceræ albæ vncias tres.

Ceram in Oleo liquabis, & sæpius aqua frigida
lauabis donec albescat: postremum aqua Ro-
sacea ablues, & pauxillum aceti Rosati ad-
iicies.

V Bicusq; refrigeratione & humectatione o-
pus est, eius vsus esse poterit. Hecticis pro-
dest, nec non renum dolori à causa calida proue-
nienti opem fert.

VNGVENTVM

Iouis.

℞ Fol. Hyoscyami,

Verbenæ.

Parietariæ,

Sambuci,

Geranii ana. manipulos quatuor.

Violarum,

Papaueris albi,

Yy

Cicæ.

Cicutæ ana. manip. sex.

Semperuiui manip. tres.

Liquiritiæ recentis libras tres.

Omnia sumantur recentia, concidantur, & cum sufficienti quantitate Butyri recentis probe simul contusa impastantur, atque sic diebus quindecim simul vnita maneant: postea coquantur & exprimantur.

Aliter & facilius sic paratur.

¶ Verbenæ recentis.

Hyoscyami recentis. ana. manipulos duos.

Butyri recentis vncias octo.

Contundantur simul, atque sic maneant per dies quatuordecim: deinde coquantur ad consumptionem humiditatis, & colentur.

Inflammationes, ac calidos quosvis tumores potenter reprimunt, scroto præsertim incendiis salutare.

VNGVENTVM DE Liquiritia.

¶ Butyri recentis in aqua Rosarum & Solani, aliquoties loti libram vnam.

Liquiritiæ recentis ac succulentæ vncias quatuor.

Pistentur simul in mortario, posteaq; frigan-
tur

etur in sartagine, colenturq; & exprimantur,
laborem hunc ter reassumpta semper noua
Liquiritia iterando: tandem Butyro huic sic
preparato adde,

Pompholygis drachmas duas.

Cerussa mundissimæ vncias tres.

Albumin. oui conquassati vnciam vnam
semis,

Camphoræ scrupulos duos.

Fiat secundum artem Vnguentum.

Inflammationes partium insolentes, Erysipela-
ta, sacros ignes, ac pustulas ab ichoribus san-
guinis calidis aut bile natas persanat, nec non
manantibus ulceribus dolorificis à salsi feri acri-
monia profectis eximie confert. Estq; id Cui-
bus ex suasu Raymundi Mindereri Med. Docto-
ris & Collegæ nostri quondam humanissimi plus-
quam familiare.

VNGVENTVM DE Lithargyrio.

℞ Lithargyrii vncias duas.

Cerussæ vnciam semis.

Aceti vnciam vnam.

Olei Rosati quantum satis est.

Fiat Vnguentum lento igne. Potest etiam fieri
crudum in mortario plumbeo.

Yy 2

Pro-

Prodest scabiei & cutis vulneribus, pruritus
ac desquamata iuuat, & siccatur sine morsu.
Sarcoticum est & Epuloticum, difficiliq; ulce-
ra per sanat & cruenta glutinat. Lithargyrium
namq; vino aut aceto tritum & siccatur vulne-
ribus medetur, quæ ob humiditatem vix cicatri-
ce clauduntur, quos si eloto viaris rofionis omni-
no expers fiet Medicamentum.

VNGVENTVM MAR- tiation, Nicolai.

✱ Foliorum Lauri,
Rorismarini. ana. vncias octo.
Rutæ vncias septem.
Tamarisci foliorum vncias sex.
Ebuli,
Saiuina,
Balsamithæ, seu Menthæ aquaticæ,
Saluiæ,
Ocymi,
Polii veri,
Calaminthæ,
Artemisiæ,
Enulæ,
Betonice,
Brançæ Vrsinæ,
Spargulæ, seu Gallii, vel Aparines,
Herbæ venti, seu Parietarie,

Pimpi-

Pimpinellæ Sanguisorbæ, vel vulgaris,
 Agrimonix,
 Absinthii,
 Herbæ Paralyseos, seu Primulæ veris,
 Herbæ S. Mariæ, id est, Perficariæ, vel Men-
 thæ Saracenicæ,
 Cimarum Sambuci,
 Herbæ Crassulæ, id est, Telephii, seu Faba-
 riæ, aut Semperuiui minoris,
 Millefolii,
 Semperuiui maioris,
 Chamedryos,
 Centaureæ,
 Centum neruiæ, seu Plantaginis minoris,
 Fragulæ seu Fragariæ,
 Tetrabit, vel Orobi, aut Syderitidis,
 Quinque folii. ana. vncias quatuor.
 Radicum Altheæ,
 Cumini,
 Myrrhæ. ana. vncias tres.
 Fœnugræci vnciam vnam semis.
 Butyri vnciam vnam, drachmas duas.
 Sem. Vrticæ.
 Violarum,
 Papaueris albi,
 Mentastri, seu Menthæ agrestis. Crispæ.
 Lapatioli, seu Acetosæ, vel potius Lapatii
 acuti.

Yy 3

Adian-

Adiantialbi,
Carduncelli, seu Cardui Benedicti,
Marrifyluæ, seu Caprifolii, aut Pericly-
meni,

Maturellæ, seu Valerianæ,
Herbæ Moschata, seu Geranii odorati,
Allelujæ, seu Trifolii acetosi.

Hemionitidis, seu Linguae Ceruinæ,
Crispula, seu Buphtalmi, aut Cotulæ non
foetidæ.

Camphorata, seu Abrotani,
Medullæ Ceruinæ,
Styracis Calamitæ ana. vnciam semis.

Adipis Vrsini,
Gallinacci,

Mastiches,

Thuris. ana. vnciam vnam.

Olei Nardini vncias duas.

Ceræ libras duas.

Herbæ omnes Majo mense colligantur, & in-
cisæ macerentur in vino odorifero per dies
septem: octauo deinde die coquantur ferè ad
vini consumptionem; adde.

Olei communis quantum sufficit, aut li-
bras octo.

Coquatur rursus donec consumatur Vinum,
mox adde Ceræ circitè libras duas, & reliqua
secundum artem.

Buty-

Butyrum, medulla adipēs, Styrax, Mastiche, Thus, Oleum Nardinum adduntur in fine decoctionis. Reliquæ herbæ infunduntur Oleo & Vino, simulque decoquuntur, aliâs ambusta herbæ nigrescerent, si in solo Vino decoquerentur.

V Sui est ad frigida corporis mala, capitis refrigerationem, thoracis, stomachi, iecoris, lienis, aliosq; dolores à frigore natos. Convulsioni utile est, nervorum resolutiones & Coxarios inuat, tumores ac durities emollit. Lienī indurato præcipuè confert, ad Lienosos enim & hydropicos expertam habet commendationem, liuorem cutis emendat, nervorum & articulorum tumores frigidos discutit, eorumq; dolores sedat. Herbae recentes incisa Vino odorifero diebus septem infundantur, octauo die addito Oleo communi omnia simul decoquantur ad vini consumptionem (si dolo vino decoquerentur, Herbae tumeburarentur & nigrescerent.) Amotum ab igne colatur, atq; rursus in lebetem Oleum incutitur, cui (postquam lento igne parum concalescitum fuerit) inyce Butyrum, medullas, adipēs, Styracem, Mastichen, Thus, & Oleum Nardinum, postremoq; omnium Ceram, ac omnibus lento igne dissolutis aufer tandem ab igne, & in vase reconde. Vide annotationes P. Condenberg.

in Vnguentum Martiatum paruum Nicolai Alexandrin.

VNGVENTVM MER- curiale.

✱ Mercurii viui mundati,
Axungia porcinae veteris ana libram vnam.
Lithargyrii Argenti,
Cerussae ana. vncias duas.
Myrrhae electae,
Thuris masculi,
Bdellij,
Ammoniacy ana. vnciam vnam.
Theriace Andromachi,
Mithridatii Damocratis, ana. vnciam vnam
semis.
Vnguent. Agrippae,
Martiaty ana. vncias duas.
De Althaea vncias duas semis.
Olei Laurini vncias quatuor.
Axungia Viperinae verae vncias duas.
Resinae Pini vncias duas semis.

Diffoluantur Gummi in Spiritu Vini, & cum reliquis iuncta, lege artis in Vnguentum redigantur.

Extabat in prioribus editionibus Vnguentum quoddam Mercuriatum cum Theriaca, quod tamen

tamen præstantius hoc est, cuius nobis copiam
fecit Clarissimus Vir D. D. Ioannes Vdalricus
Rumlerus, Collega noster humanissimus, qui mul-
to tempore eius usum in Nosocomio Gallico sali-
citer est expertus.

Mercurius cum aceto ac sale agitur, & a-
liquoties abluitur, ac per corium ex-
pressus repurgatur.

VNGVENTVM

Neruinum.

Herb. Saluiæ,

Iuæ Arthericæ,

Maioranæ,

Rorismarini,

Menthæ,

Rutæ,

Lauandulæ,

Hyperici,

Paralyseos cum flore,

Flor. Chamomillæ,

Meliloti,

Summit. Anethi ana.

manipulum semis.

Baccarum Lauri,

Iuniperi ana. vnciam

vnam.

Rad. Pyrethri drachmas duas.

Yy 5

Masti.

Mastiches vnciam semis.

Benzoini drachmas sex.

Terebinthinę vncias quatuor

Ol. Lumbricorum,

Vulpini,

Anethini,

Hyperici. ana. vncias tres.

Terebinthinę vnciam vnam.

Axungię humanę.

Catti syluestris,

Canis. ana. vnciam semis.

Vini optimi libram vnam.

Infundantur pernoctem, manẽ fiat decoctio
ad consumptionem Vini, addendo in fine,

Cerę vnciam vnam.

Spiritus Vini vncias duas.

Coque secundum artem.

NEruium merito dicitur, frigidus enim ner-
uorum morbos tollit, ac doloribus eorundem
opitulatur.

VNGVENTVM NICO- tianę, seu ex Peto vel Tabaco.

✱ Foliorum Nicotianę libras duas.

Pinguedinis Porci recentis diligentẽ lotę
libram vnam.

Herba

Herba per noctem in Vino rubro maceretur,
manè igne lento cum pinguedine prædictâ
bulliat ad Vini consumptionem, postea cole-
tur & exprimatur. Huic expresso adde

Succi Nicotianæ depurati libram semis.

Resinæ Abictis vncias quatuor.

Coquantur ad succi consumptionem, quibus
circa finem adde

Rad. Aristolochiæ rotundæ subtilissimè
puluerisatæ vncias duas.

Ceræ nouæ quantum satis.

Fiat Vnguentum.

Describitur hoc Vnguentum à Laurentio
Iouberto in sua Pharmacopœia, cui miram
in scrophis dissipandis vim inesse ait. Celebratur
autem potissimum in vlceribus & vulneribus,
tam recentibus, quàm antiquis persanandis.
Adusta quoq; inuat & Morpheam delet. Ti-
neam capitis exterit, & cutem à scabie mundi-
ficat.

Qui Ceratum maluerit, pondus Ceræ au-
geat, cui verò exiccandi & consolidandi
mens fuerit, Mumix & Succini. ana. drach-
mas tres adiiciat.

VNGVENTVM NIHILI
ad Oculos.

℞ Tutix

- ꝛ Tutia præparatę vnciam vnam.
 Corall. rub. præparat.
 Matris Perlarum. ana. vnciam semis.
 Nihili albi vnciam vnam.
 Camphorę drachmam vnam.
 Pinguedinis Porci sine sale in vino lotæli-
 bram vnam.

Fiat Vnguentum.

C Alidas oculorum fluxiones demulcet ac fi-
 sit, eorundem rubedinem, & inflamma-
 tionem aufert, nec non dolores inde natos tran-
 quillat.

VNGVENTVM ALIVD ad Oculos.

- ꝛ Butyri recentis vncias quatuor.
 Cere albissimę vnciam vnam.
 Liqua, & laua sæpius aquâ Rosacea, & Pruno-
 rum, & adde.
 Tutia præparatę vnciam semis.
 Camphorę scrupulos duos.

Fiat Vnguentum.

E Asdem vires obtinet quas Vnguentum Ni-
 hili, paulo tamen inferiores.

VNGVENTVM Pectorale.

ꝛ Olei

℞ Olei Amygdalarum dulcium vncias qua-

tuor.

Chamæmelini,

Violati. ana. vncias tres.

Butyri recentis vncias sex.

Adipis Gallinæ,

Anatis. ana. vncias duas.

Iridis drachmas duas.

Croci drachmam semis.

Ceræ albæ vncias tres.

Ceram & adipem in Oleis liquato, deinde sa-
pius lauato aquâ Capillorum Veneris, aut a-
qua Hordei. His probè lotis adde Iridem &
Crocum in tenuissimum puluerem redacta.

L Aterum ac pectoris dolores mitigat, tussim
sedat, maturat, excreationem & expecto-
ratum inuat, humores crassos digerit & Atte-
nuat.

VNGVENTVM PEDI- culorum.

℞ Sem. Staphisagriæ vncias duas.

Hellebori albi vnciam vnâ.

Salis drachmas duas.

Argenti viui vncias duas.

Aceti Vini drachmas duas.

Axungia porcina librâ vnâ

Olei Laurini vncias nouem.

Sapo

Saponis Veneri libram semis.
Fiat Vnguentum secundum artem.

ALIIS HOC MAGIS EST
filiare.

℞ Olei Laurini libram vnam.
Argenti viui vncias quatuor.
Staphisagria,
Hellebori albi. ana. vncias decem.
Olei Spicæ vnciam vnam.
Axungie porcine libras sex.

Argentum viuum extinguitur cum aceto, de-
inde agitur cum Oleo Laurino donec splen-
dorem amittat, postea jungatur secundum ar-
tem cum reliquis.

VNGVENTVM DIA-
pompholygos Nicolai, vul-
go nihili dictum.

℞ Olei Rosacei,
Cera alba. ana. vncias sex.
Succi fructus Vuæ lupinæ, id est, Solani,
quantum satis.
Cerussæ vncias duas.
Plumbi usti & loti,
Pompholygis,
Thuris puri. ana. vnciam vnam.
Confice secundum artem.

Pro-

Prodest ulceribus calidis, ac iis quos acres & falsi humores infestant. Refrigerat enim, siccat & consolidat, nec non absq^{ue} ullius acrimonia sensu cicatricem ducit.

Notent Pharmacopœi medium Cerae pondus astate præsertim auriante hic sufficere posse, videntq^{ue} scholion in vng. de Tutia.

POMATA, SIVE SE- vum confectum, ex Amato Lusitano.

℞ Adipis ceruini, vel illius qui ab Hædi renibus separatur libras duas.

Pinguedinis suillæ recentis libram semis.

Pinguedines à membranis purgatas albo Vino abluito, deindè lineo panno exprimito, vt vinum à pinguedinibus separetur. Eas postea in olla vitreata aqua Rosacea semiplena infundito, vt aqua superemineat, & pinguedines cooperiat, quibus demum addes.

Pulueris Caryophyll vnciam semis.

Nucis Moschatæ drach. duas.

Spicæ Indicæ grana quatuor.

Pomorum Camusiorum mundatorum & incisorum numero octo.

Postea optimè cooperta olla, lenibus prunistorum admoueto, & bacillo agitato, feruereq^{ue} per-

permittito, vt aquositas penè tota consumatur. Tandem remota ab igne olla, quod residuum est per linteum nouum rarum in vas fistile aqua Rosacea respersum percolato, facces ramen relinquendo. Colatum denuò in alterâ infundatur ollam vitreatam, cui adde.

Olei Amygdalarum dulcium vncias sex.

Ceræ albæ vncias quatuor.

Ad ignem omnia liquefacta iterum colato, & in vasculum vitreatum Rosacea aqua inspersum cadere finito. Demum omnia illa aqua Rosacea abluta, in vase vitreo optimè cooperito seruato, & tum candidissimum seuum habebis, quod interdum Minio coloratur. Potest ijsdem addi

Coralliorum rubrorum drachma vna semis.

A *Doris fissuras, & ad cuti decorem conciliandum vtiliter adhibetur.*

VNGVENTVM POPULEON, Nicolai.

☞ Oculorum Populi arboris recentium libram vnam semis.

Axungia porcina præparata libras duas.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia donec sequentes herba per æstatem colligiqueant. Deinde.

☞ Folior. Papaueris agrestis, Mandragoræ,

Cima-

Cimarum Rubi tenerrimarum,
 Foliorum Hyoscyami,
 Solani,
 Vermicularis, id est, Semperui ui minoris,
 Lactucæ,
 Semperui ui maioris,
 Cardanæ, Lappæ maioris,
 Violariæ,
 Umbilici Veneris, ana. vncias tres.

Herbæ contundantur, & misceantur oculis
 Populi & Axungię, ac dimittantur per dies de-
 cem: deinde coquantur suprà lentum ignem
 in Vini odorati sufficienti quantitate, donec
 vinum consumatur. Postea colentur & expri-
 mantur, expressumq; Vnguentum reponatur.

Febrium ardoribus cum Rosaceo aut Violaceo
 conuenit, somnum conciliat, fronti, tempo-
 ribus, aut manuum ac pedum pulsibus il-
 litum.

Quidam, vt virescat magis, ac refrigerandi
 facultate sit efficacius, coctioni addunt
 Solani triti manipulos duos.

*In defectu rad. Mandragoræ substitui possunt
 radices Hyoscyami, aut folia eius ponder equali.
 Pro umbilico verò Veneris herba Paris, assumē-
 da aut Semperui ui maioris portio duplicanda.*

Zz

VN-

VNGVENTVM PO- tabile.

℞ Butyri recentis sine sale libram vnam semis.
Rubeæ tinctorum,
Castorei,
Spermatis Ceti,
Tormentillæ ana. vnciam semis.

Bulliant simul in Vini odorati sufficienti quantitate ad Vini consumptionem, ac fiat Vnguentum secundum artem.

PRecipitatos iuuat, eorumque qui ex alto ceciderunt vulnera interna glutinat, sanguinem concretum dissoluit & concussis auxilio est: magni usus apud Classarios seu Oceani Septentrionalis nautas. Datur ab uncia semis ad integram.

VNGVENTVM RE- sumptium, Fernelii.

℞ Sem. Lini,
Althææ,
Fœnugræci,
Gummi Arabici,
Traga canthi ana. drachmas duas.

Macerentur & bulliant in libra semis aque Rosarum, eliciatur mucilago, in qua dissolue.

Adipis Suilli,
Gallinæ,

Anse.

Anseris,

Anatis. ana. vnc. duas.

Oesypi humidæ vnciam semis.

Ol. Violarum,

Chamomillæ,

Amygdalarum dulcium. ana. vncias
duas.

Medullæ Vituli,

Butyri recentis,

Ceræ albæ. ana. libram semis.

Coquantur in Vnguentum.

A *Dhibetur commode Asthmaticis, Hæticis, Tabidis, Pleuriticis, ac è longo morbo emergentibus, quibus nuda cutis ossa vestit, eos enim qui languorum diuturnitate emarcuerunt quædantenus restituit, impinguat, ac corporis totius squalorem aufert.*

VNGVENTVM RO- satum, Mesuæ.

Æ Axungię porcinae libram vnam.

Lauetur nouies aqua calente, & toties frigida, deinde adde, Rosarum rubrarum recentium libram vnam.

Probè terantur, & marcescant simul diebus septem, postea coquantur cum facilitate, & rursus cum tantundem Rosarum rubearum terantur, ac dimittantur per alios dies septem

Zz 2

mar-

marcescere Idem reiteretur tertio. Quarto autem præter Rosas affunde

Succi Rosarum rubrarum vncias sex.

Olei Amygdalarum dulcium vncias tres.

Coquantur lento igne ad succorum consumptionem,

V Su frequentissimum ad phlegmonas, ignem sacrum, ulcera serpentia, & Cephalalgiam calidam. Ventriculi & iecoris intemperiem calidam mitigat, renum ardoribus ac hemorrhoidum inflammationi salubre, & cordi robur addit.

Q Vidam parum Opii in aqua Rosarum colliquati, inter decoquendum iniiciunt, sed id Vnguenti candorem destruit.

In ipsius Compositione sufficiunt Olei Amygdalarum dulcium vncia tres.

Plurimi Succi Rosarum loco vt magis albescat vnguentum, in quo vulgus candorem probat, aquam Rosarum odoratissimam accipiunt.

V N G V E N T V M R V -
beum, siue de Minio Camphoratum.

R Olei Rosati libram vnā semis.
Lithargyri vncias duas.

Minū

Minii vncias tres.

Cerussæ vnciam vnam semis.

Tutiæ præparatæ,

Camphoræ ana. drach. tres.

Ceræ albæ æstâtē vncias duas,

hyemē vnciam vnam.

Liquatam Ceram cum Oleo, lento igne, misce
in mortario plumbeo, cum reliquis rebus te-
nuissimè tritis.

R *Efrigerat & siccatur potentissimè, ideoq; igni-
bus sacris felicissimè adhibetur. Cancros sa-
nat, & exedentia vlcera, quæ humorum acrimo-
nia serpunt, eam namq; sua frigiditate obtundit.
Eiusdem facultatis cum Vnguento de Plumbo,
cuius descriptionem vide apud Fœsium XI. de Vn-
guentis Sectione.*

VNGVENTVM AD Scabiem.

✠ Styracis liquidæ vnciam vnam.

Terebinthinæ lotæ,

Butyri loti ana. vncias duas.

Succi Limonum vnciam vnam semis.

Cerussæ lotæ vnciam vnam.

Salis vncias duas.

Misce fiat Vnguentum.

ALIVD PRO PVERIS.

✠ Terebinthinæ benè lotæ vncias quatuor.

Zz 3

Butyri

Butyri loti vncias duas.

Salis vnciam vnam.

Succi Citrangulorum vnciam vnam, se-
mis.

Vitell. Ouorum numero tres.

Olei Rosati vnciam vnam.

Misceantur omnia simul, & fiat Vnguentum.

HÆC duo Vnguenta tutiora multo sunt iis,
que Hydrargyron recipiunt, ac multe insu-
per alie sunt & diuersa compositiones scabiei pel-
lende dicata, utpotè Vnguentum ex Rhamno. &
Frangula, Vnguentum de Enula. & alia eiusmodi,
que pro prudentis Medici arbitrio cum in si-
nem præscribi possunt.

VNGVENTVM AD Tineam.

☞ Olei Rosati,

Olei Iuniperini ex ligno. ana. drachmas
sex.

Sulphuris viui,

Stercoris columbini,

Floris Aëris. ana. vnciam semis.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat Vnguentum.

V.N.

VNGVENTVM DE

Succis Arantii.

℞ Olei Rosati completi vncias sex.

Omphacini vncias tres.

Succorum Plantaginis.

Solani hortensis,

Centaurii minoris,

Lapatij acuti. ana. vnciam vnam
femis.

Bulliant simul ad succorum consumptionem,
postea adde.

Ceræ albæ seorsum liquatæ quantum
satis.

Inferendo paulatim.

Lithargyrii triti drachmam vnam semis.

Plumbi vsti drachmas tres.

Pompholygis drachmas duas

Hordei vsti pugill. vnum semis.

Boli Armeni Oriental.

Camphoræ ana. drachmam vnam.

His omnibus simul mixtis vltimo loco inde.

Vng. Populei vnciam vnam

Infrigidantis Gal. vnciam semis.

Misce, fiat Vnguentum iustæ consistentiæ.

Vlceribus fedis ac malignis mirifice opitulatur, mundificat enim, siccatur, abstergit, coquit, & consolidat, fluxiones acres in usdem

Zz 4

tene.

temperat, inflammationes reprimat, ac sinus cicatrice tegit.

HÆC descriptio ab auctoris nonnihil est diuersa, vtpotè quam Clarissimus Vir. Dn. Tiberius Phialettus Medicus & Chirurgus Patavinus nonnihil immutauit, à Nob. itidem & Clariss. viro D.D. Io. Vdalrico Rumlero in huius operis ornamentum allata.

VNGVENTVM DE TV- tia, Nicolai.

℞ Olei Rosati,

Ceræ albæ ana. vnciam vnā semis.

Succi Solani drachmas duas.

Cerussæ lotæ vnciam semis.

Plumbi vsti & loti,

Tutiæ præparatæ ana. drachmas duas.

Thuris drachmam vnā.

Ceram liqua cum Oleo lento igne, & in pilam plumbeam iniice, additis quæ terenda sunt in tenuissimum puluerem reductis moue continuò, & paulatim succum supradictum instillato, perpetuò mouendo sex horis continuis.

Differt ab Vnguento Diapompholygos in eo, quod hoc Cadmiæ fornacum Botrytium dictam recipiat, nostris Tutiā appellatam, alterum verò Pompholyga, id est, Nil album dictum.

Eiusdem

Eiusdem penè facultatis ad Exiccanda Erysipelata, vulnera sordida, & sananda tibiærum vlcera, canag, explenda, ac cicatricem ducendam. In putridis & cancris ubi feruor aliquis est summa fiducia vsurpari debet, quod nulli veterum compositioni ceda.

Notabunt Pharmacopœi dimidiam ferè ceræ portionem hîc sufficere posse, cum vnguentum ipsum multa in se recipiat desiccantia, quod in Vng. Diapompholygos monuimus.

VNGVENTVM AD Vermes.

❧ Succi Absinthii,
Abrotani,
Centaurii minoris,
Persicariæ,
Folior. Persicæ arb.
Lupini,
Rad. Ebuli. ana. drachmam vnam.

Succi Porri vncias duas.
Nasturtii aquatici libram vnam.
Balauftiorum drachmam vnam.
Olei Absinthij libram vnam semis.
Ceræ quantum sufficit.

Fiat Vnguentum.

V Ambilico superpositum ac ventri iniunctum,
Vermes enecat & expellit.

Zz 5.

VN-

VNGVENTVM VIO- latum.

Fit vt Rosatum, sed ex Violis nigris.

Calidis pectoris noxis prodest, refrigerat & humectat.

VNG. AD VERRVCAS seu Carunculas in meatu V- rinario natas.

☿ Mercurii præcipitati drachmas duas.

Vnguenti de Cerussa vnciam semis.

Addatur his pro magnitudine affectus aliquid Olei Vitrioliaut aquæ fortis, immittendo de his parum supra candelam ceream in canalem. Potest autem loco vnguenti de Cerussa à principio sumi vnguentum Anodynum in æqua cum præcipitato portione.

Vtebatur hoc Vnguento feliciter Alphonsus Ferrinus Neapolitanus in extirpandis carunculis seu verrucis in pene natis, urine non raro suppressionem causantibus: id quoque commodissime quondam vsurpabat Ioannes Thanmüllerus Lithotomus ac Chirurgus p.m. insignis, qui multis annis in vrbe nostra Praxin suam exercuit. Id nobis Clarissimus vir D. D. Io. Vdalricus Rumlerus Collega noster honorandus, promptè communicauit.

CAN-

CANDELÆ SIC FIVNT.

☞ Ceræ albæ libram vnam.

Terebinthinæ Venetæ vnciam vnam.

Liquefcat Cera, postea addatur Terebinthina, & in his liquatis intingantur Ellychnia, fiantque candelæ iustam crassitiem habentes.

VNG. VIRIDE

Reginæ.

☞ Fol. Lauri,

Rorismarini,

Saluiæ,

Maioranæ.

Rutæ,

Millefolii,

Anagallidis aquaticæ,

Nigellæ cum floribus & seminibus ana. manipulos duos.

Vrticæ maioris,

Minoris,

Hyssopi,

Prunellæ,

Artemisiæ ana. manipulum vnum.

Agrimoniæ.

Centinodii,

Plantaginis minoris,

Rad. Cichorij,

Bellidis,

Conso.

Consolidæ mediæ,
Saracenicæ,

Vincæ Peruinæ,

Lauandulæ,

Absinthii,

Rosarum rubearum,

Albarum. ana. manipulos tres.


Herbæ & Radices mundatæ inciduntur, contundanturq; cum butyri recentis libris sex, coquantur simul lento igne rudiculâ continuo agitando: postea colentur & exprimantur, ita vt expressa pinguedo fluat in aquam frigidam, vbi refrixit, aquæ demptam rursus parum coque, & adde Cereæ albæ seorsim liquefactæ libram semis, Olei Oliuarum libras duas, quæ continuo simul agitabis, ac vbi ferè refrigerata fuerint, insperge

Olibani & Mastiches subtilissimè puluerifatorum. ana. vncias quatuor.

Redigantur in Vnguentum.

Datur intrâ corpus ruptis, conuulsis, ac ex alto prolapsis, vbi grumosi sanguinis suspicio subest: sugillata curat, dolores partium lenit, estq; ad varios vsus accommodatum.

MEDI-



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Au-
gustanae vsitato-
rum.

CLASSIS DECIMA
OCTAVA.

EMPLASTRA
EORVNDemQVE
CONDITIONES
explanans.



EMPLASTRVM AL-
bum coctum.

32 Olei libras duas.
Cerussæ libram vnam semis.
Cerae albæ vncias quatuor.

Co-

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

Dicitur & Emplastrum de Cerussa, & solâ coctione ab Unguento albo differt, ut & Unguentum Tripharmacum & Tetrpharmacum cocture modo in Emplastrâ transeunt. Inter triginibus quacumq; ex causa succurrit, ac leues cutis exulcerationes sanat.

Aliud Emplastrum quod ferè solâ cocturâ ab hoc differt, Vlmense dictum, sic parari solet.

℞ Cerussæ subtilissimè tritæ,
Cerae Citrinæ,

Olei Oliuarum ana. partes æquales.

Immittatur primo Cerussa in cacabum æneum addendo lentè Oleum, quæ bulliant simul lento igne super prunas perpetuò agitando cochleari ferreo satis longo ob strepitum Cerussæ vsque dum desideant, quo facto etiam indatur successiue Cera minutissimè concisa, cum cautelâ efferuescentiæ, donec probè liquata sit; omnia deindè coquantur pari ignis gradu lege artis, vsque dum nigricantem aliquantum colorem acquirant iustæ consistentiæ.

Eiusdem cum priore facultatis existit.

EM-

EMPLASTRVM APO- stolicon, Nicolai Ale- xandrini.

ꝛ Lithargyri vncias sex.
 Ceræ Citrinæ.
 Colophonix. ana. vncias duas
 Propoleos.
 Visci quercini glutinis. ana.
 vnciam vnam.
 Ammoniacæ guttæ,
 Lapidis Calaminaris,
 Thuris. ana. drachmas sex.
 Mastiches,
 Mumie, ana. vnciam vnam semis.
 Terebinthinæ,
 Galbani,
 Bdellii,
 Myrrhæ,
 Æris vsti,
 Sarcocollæ,
 Squammæ æris,
 Dictamni Cretici,
 Aristolochiæ,
 Viridis Æris. ana. vnciam vnam.
 Olei veteris quantum sufficit.

E *Pispaſticum potius dicendum erat, nam ca-
 lamos, ſurculos & ſpicula corporis alium in-
 fixa*

fixa & omnia venenata extrahit. Ad strumas recentes, frigidos ac diuturnos abscessus, viscerum tumores precisos & punctos nervos perutile; ad recentia quoq; vulnera, Phygetia, carcinomata, & cervicis ex frigida causa dolores facit. Strumas aperit, abscessus rumpit, purgat, & glutinat, ac cicatrices extenuat. Splenis duritiem emendat, articulorum ac genuum ex influxu dolores sedat. Ad mammarum collectiones, Erysipelata & fistulas iniectum efficax, impositum, etiam moribibus venenatis aut rabidorum animalium medetur. Vsurpatur insuper ad vetusta & diuturna ulcera, putredines, sinus, hemorroidas, sedis vitia, condylomata, rimas ani, carbunculos, impetigines, intestinorum ramices, pudendorum depascentia ulcera, cum Rosaceo iniectum, cum quo etiam muliebribus malis pessum suppositum confert.

Propolis est Cera odorata, qua apes alueariorum foramina ad hyemis austeritatem, arcendam obturant, Germanis *Wethwar*.

Visci quercini nomine hoc loco intelligitur gluten illud lentum è baccis Visci quercini, quo aves capiuntur, extractum, nostris *Bogelleim*.

Squamma Aris sumenda hic est non illa crassa, Vulgo *Ruyfferschlag* dicta, sed rufa ac tenuis, quam vulgus *Resselbraun* vocat.

EMPLA-

EMPLASTRVM DE Baccis Lauri.

℞ Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ. ana. vnciam vnam.
Baccarum Lauri vncias duas.
Cyperi,
Costi. ana. vnciam vnam.
Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Ventriculi, intestinorum, iecoris, renum, vesicae, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum sanat. Si verò stercus caprae, aut vaccae siccum pondere omnium adicias, ac Hydropem, Ascitem ac Tympanitem sit mirabile, sed tum augendum est Mellis pondus.

EMPLASTRVM BASI- licon Maius, Mesuæ.

℞ Cerae albæ,
Resinae Pineæ,
Seui Vaccini,
Picis Græcæ,
Nigræ,
Terebinthinæ,
Thuris,

Aa

Myrrhæ.

Myrrhæ. ana vnciam vnam.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Vulneribus recentibus remedio est; eaq; probe glutinat.

EMPLASTRUM BASILICON minus, Mesuæ.

☞ Cerae flauæ,

Resinæ Pinæ,

Picis Græcæ ana. libram vnam.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Vlceraphlegmones expertia partium maxime nervosarum tergit, ac carne implet.

Alii Terebinthinam addunt: alii vero Terebinthinam Picis loco ponunt.

EMPLASTRUM E LAPIDE Calaminari, vulgo Zeltentpflaster.

☞ Lapidis Calaminaris,

Tutæ præparatæ. ana. vncias duas.

Terebinthinæ vnciam vnam semis

Cerae Citrinæ,

Resinæ. ana. vnciam vnam.

Lithargyri vnciam semis.

Oliba-

Olibani,
 Mastiches,
 Tragacanthi. ana. drach. vnam.
 Olei Rosati,
 Myrtini. ana. drach. duas

Fit Emplastrum.

Vlceram anantia desiccant, & cicatrice claudunt, atq; idem ferè præstat quod Griseum.

EMPLASTRVM CERONEUM, Nicolai.

Picis naualis benè colatæ,
 Cera. ana. vncias duas, drachmas tres.
 Sagapeni vncias duas.
 Ammoniæ,
 Terebinthinæ,
 Colophonæ,
 Croci. ana. vnciam vnam.
 drachmas tres.
 Aloes,
 Thuris,
 Myrrhæ. ana. vnciam vnam.
 Opopanacis,
 Styracis Calamitæ,
 Galbani,
 Mastiches,
 Aluminis,

Aaa 2

Foen-

Fœnugræci, ana drachm sex.

Confitæ, seu fæcis Styrcis liquidæ,

Bdellii, ana drachmas tres.

Lithargyri drach. vnam semis

Confice sic:

Sagapenum, Galbanum, Opopanax, Am-
moniacum, Gummi aliquantulum tusa cum
vino temperentur, deindè ad mediæ partis vi-
ui consumptionem bulliant & vase stanneo
posito super ignem cum inceperit bullire, Pix
naualis benè colata addatur, ac cum spatula
benè agiterur, donec liquefiat. Liquefacta Pi-
ce addatur Cera & ea liquefacta ponatur Co-
llophonia, tum Styrax cum pistillo calido tri-
ta frustatim imponatur. Postea Mastiche &
Olibanum, deindè Myrrha cum Bdellio, & in-
teruallo facto ponatur Terebinthina, ac con-
sequenter Alumen & Lithargyrum, ad vlti-
mum Fœnugræcum. Et cum decoctum fue-
rit, fundatur super aquam frigidam, & ab ea
extractum manibus exprimatur, donec tota
aqua indè exeat: deindè pulvis Aloës super
marmor inunctum Oleo Laurino malaxetur.
Postremum Croco puluerisato, ac inunctis
manibus cum eodem Oleo Laurino Magda-
leones formentur.

V Alet ad dolorem scapularum & thoracis à
frigore ortum ducentem. Lienis duritiem
emol-

emollit, aquam inter cutem à frigida iecoris in-
temperienatam sanat, ac vteri vitiis ex eadem
causa procreatis prodest. Lumborum, pudendo-
rum, vesicæ, ac renum frigus vi sua calefaciente
dissipat. Ossium fracturis & luxatis commodat.
Repellit, concoquit, mollit, carnesq; procreat.

EMPLASTRVM CITRI- num, Vulgare.

✱ Resinæ libram vnam.

Ceræ Citrinæ libram semis.

Seui ceruini vncias quatuor.

Terebinthinæ vncias duas.

Fiat Emplastrum.

Vulneribus recentibus medetur, ac ea cic-
trice claudit. Quod si id vlceribus repur-
gandis magis idoneum reddere volueris, in singu-
las libras Emplastri adiuicio Eruginis munda-
te drachmas duas, atq; sic Emplastrum viride
effeceris, id quod communi vsu à plebeis expe-
titur.

DIACHYLON SIM- plex siue album, Me- suæ.

✱ Mucilag. Foenugræci,

Seminis Lini,

Rad. Althææ. ana. libram vnam.

Aa 3

Olei

Olei veteris clari libras tres.

Lithargyri libram vnam semis.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum Oleo subigatur: postea igne lento coquatur spatula semper agitando, donec probè permixta sint. Ab igne deposita, paulatim frigescant, postea mucilagines affundantur, permisceantur, & decoquantur ad iustam crassitiem.

Ad partium quarumcunq; durities resoluendas & digerendas efficax. Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, viscerumq; collectiones, & furunculi reliquiae dissipat ac emollit. Strumas quoq; & inueteratos abscessus dissoluit, recentia vulnera ab inflammatione vindicat, diuisa glutinat, & quae inflammantur, curat. Superficialia ulcera glutinat solutum Rosaceo vel Myrtilino. Liquatum Chamamelino nervorum phlegmonem prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur; ad diurnas ac recentes uteri phlegmonas optime pessario inditum admouetur. Inflammatione correpta ulcera & musculos vulneratos citrà alterius Cataplasmatidis opem aut spongas, aut irrigationes curat.

Quidam addunt Pulveris Ireos vnciam vnam in libras singulas.

DIA-

DIACHYLON COM- positum, seu Emplastrum de mucaginibus di- ctum.

☞ Mucilaginis rad. Altheæ,
Sem. Lini,
Mediani corticis Ulmi,
Fœnugræci. ana. vncias quatuor se-
mis.

Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi. ana. vnciam vnam semis.
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni. ana. vnciam semis.
Cera noua vncias viginti,
Crocī drachmas duas.
Terebinthinae vncias duas.

Gummi dissoluantur in vino optimo, & con-
ficiantur secundum artem.

Dicitur & Emplastrum de Mucaginibus;
maximarum in emolliendo est virum,
phlegmonas sanat, & saniem ruptorum Aposte-
marum abstergit.

Aaa 4

Nota

Nota in defectu mediani corticis Ulmi,
Fœnugræci pondus duplicari posse.

DIACHYLON MAGNUM, Mesuæ.

✠ Lithargyri libram vnam.

Olei, Chamæmelini,

Irini,

Anethini. ana. vnc. octo.

Mucilaginis sem. Lini,

Fœnugræci,

Althææ,

Ficuum pinguium,

Vuarum pallarum.

Succi Ircos,

Scillæ,

Ichthyocollæ,

Oesyti. ana. drachmas duodecim.

Terebinthynæ vncias tres.

Resinæ Pini,

Ceræ flauæ. ana. vncias duas.

Fiat secundum artem Emplastrum.

Inflammata & dura sedando, emolliendo, ac
digerendo magis est efficax sequenti, ideoq;
Magnum dicitur. Vigonis ad omnia ista effica-
cius.

DIA-

DIACHYLON PAR- uum, Mesuæ.

℞ Lithargyri vncias sex.
 Olei veteris clari libram vnam.
 Mucilaginis Psyllii vncias quatuor.
 Mucilaginis seminis Hyoscyami vnciam v-
 nam semis.
 Mucilaginis seminis Lini,
 Rad. Altheæ. ana. vncias duas.

Fiat, vt primum.

Eo vtuntur in duris inflammationibus ac tu-
 moribus calidis, eos namq^{ue} digerit & matu-
 rat, nec non ad intemperiem calidam efficacissi-
 mum est, quod per se Psyllium & Hyoscyamus
 prestant, siccant verò & digerit, quoad cetera
 simplicia.

DIACHYLON CVM Gummis Vigonis.

℞ Radicum Altheæ libram semis.
 Sem. Lini,
 Foenugræci. ana. vnciam vnam.
 Violarum,
 Sem. Maluæ,
 Altheæ,
 Cydoniorum. ana. vnciam semis.
 Psyllii drachmas duas.

A a 5

Rad.

Rad. Ireos vncias duas.

Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum,

Lini,

Iriini. ana. vncias tres.

Pinguedinis gallinæ,

Anatis,

Anseris ana. vncias tres.

Olei Amygdalarum dulcium.

Oesypi humidæ,

Succi Glycyrrhizæ. ana. drachmas decem,

Terebinthinæ. vnciam vnam semis.

Seui vitulini libram semis.

Lithargyri Auri drach. decem.

Bulliant omnia simul baculo agitando, vsq;
ad consumptionem mucilaginis. Deindè cum
cerâ albâ quantum sufficit, fiat Ceratum mol-
le, addendo.

Sagapeni,

Opopanacis,

Bdellii mollis,

Galbani. ana. drachmas tres.

Ammoniaci drachmas quinque.

Dissolutis in aceto fiat Emplastrum secundum
artem.

Magnarum in emolliendo est virium, con-
coquit, maturat, digerit, ac resoluit.

EMPLA-

EMPLASTRVM DE Crusta Panis, Monta- gnanæ.

℞ Mastiches,
Menthæ,
Spodij,
Corallii rubri,

Albi ana drachmam vnam.

Crustæ panis tostæ & maceratæ in aceto
per horam mediam vncias duas.

Olei de Mastiche,

Cydoniorum. ana. vnciam vnam.

Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Confert ad Vomitum puerorum, ac iis qui
cibum retinere nequeunt, prodest.

EMPLASTRVM GRISE- um de Lapide Calami- nari.

℞ Lapidis Calaminaris præpar. vnciam v-
nam.

Lithargyri vncias duas.

Cerussæ vnciam semis.

Turiz drachmam vnam.

Terebinthinæ drachmas sex.

Cera

Ceræ albæ vnciam vnam semis.

Seui ceruini vncias duas.

Thuris electi drach. quinque.

Mastiches drachmas tres.

Myrrhæ drachmas duas.

Camphoræ drach. vnam semis.

Confice secundum artem.

Ulcera explet, siccat, & cicatrice claudit.

EMPLASTRUM AD Hydropem.

☞ Stercoris columbini aceto macerati libram
vnam.

Sulphuris viui vnciam vnam.

Nitri vnciam semis.

Puluer. rad. Enulæ.

Baccaurum Lauri,

Anethi,

Flor. Chamomillæ. ana. drach. sex.

Sem. Nasturtii drachmas duas.

Decoquantur omnia in Vino ad spissitudi-
nem. Adde.

Mellis vncias duas.

Terebinthinæ vnciam vnam semis.

Succi Ebuli vncias duas.

Iridis vnciam vnam.

Farinæ Fabarum vnciam vnam semis.

Fiat Emplastrum.

Eo

Eo quondam crebro vsi sunt celeberrimi Medici Patavini, Ioannes Baptista Montanus & Aloisius Bellacattus tanquam experto ac valde probato ad Hydropem remedio.

EMPLASTRVM DE MELILOTO, Mesuæ.

℞ Meliloti vncias sex.
 Florum Chamæmeli,
 Fœnugraci,
 Baecarum Lauri,
 Rad. Althææ,
 Absinthii. ana. drachmas tres.
 Seminis Apii,
 Cardamomi,
 Ireos,
 Cyperi,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cassiæ lignæ,
 Ammeos. ana. drachmam vnā semis.
 Maiorana drachmas tres.
 Ammoniaci drachmas decem.
 Styracis Calamitæ,
 Bdellii. ana. drachmas quinque.
 Terebinthinæ vnciam vnā semis.
 Ficum pinguium numero duodecim.
 Seu Hircini,
 Resinæ, ana. vncias duas semis

Cera

Ceræ vncias sex.

Olei Sampsuchini,

Nardini. ana. quantum satis est, vel
vncias tres.

Aquæ decoctionis Melilori, Fœnugræci, & Chamæmeli. ana. quantum sufficit ad infundendum: coquantur ad medias, deindè in colaturam immisissis tritrandis subtilissimè pulverisatis rursus coquantur, additis Oleis, Terbinthinâ, & similibus, Gummisque in aceto dissolutis. Postremò addantur radices. & ficus simul coctæ, ac benè contusæ. Misce, fiat Emplastrum.

M Alacticum celebre ad inveteratas durities
iecoris, lienis, ventriculi, viscerum, & reliquarum partium emolliendas; hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resoluendos, ac dolorem à frigido sedandum. Eo utimur in materia crassa & frigida, & in inguinum bubonibus ad incidendum, emolliendum attenuandum, discutiendum, & calefaciendum.

EMPLASTRUM DE Minio, Vigonis.

✶ Olei Rosati libram vnam semis.

Olei Myrtini,

Vnguenti Populeonis. ana. vncias quatuor.

Pin.

Pinguedinis Gallinæ vncias duas.

Seui castrati,

Vaccini ana. libram semis.

Pinguedinis porcinae vncias septem.

Lithargyri Auri,

Argenti ana. vncias tres semis.

Cetussæ vncias quatuor.

Minij vncias tres.

Terebinthinae vncias decem.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Vulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat. Aliud describitur à Nicolao Massà Consiliorum parte 2. fol. 60.

ALIVD NICOLAI, Massæ.

Minij libras duas.

Olei Rosacei vncias viginti.

Picis naualis vncias quatuor.

Bulliant omnia simul. donec per cocturam redigantur ad formam Cerati; deinde adde

Terebinthinae vncias duas.

Misce, postea sic calidum projice in situlam aquæ frigidæ, & dimitte refrigerari, postmodum manibus ducatur ad optimam permutationem.

Commen.

Commendatur ad vulnera pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua ac difficilis consolidationis *Massa parte 2. fol. 96.*

EMPLASTRVM NER- uinum, Vigonis,

℞ Olei Chamomillæ,
Rosarum. ana. vncias duas.
Olei Mastichini,
Terebinthinæ,
Lini. ana. vnciam vnam semis.
Terebinthinæ claræ vncias quatuor.
Seui vituli castrati,
Hircini. ana. vncias duas semis.
Herbarum Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaureæ. ana. manipulum vnum.
Vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino vncias tres.
Coque simul in Vino.
Radicum Rubiæ tinctorum drachmas decem.
Hypericonis fol. & sem. eius. ana. manipulum vnum.
Mastiches puluerisatæ,

Gum.

Gummi Elemi. ana. drachmas decem.

Picis naualis,

Resinæ. ana. vnciam vnā semis.

Sagapeni,

Galbani,

Ammoniāci ana. drach. tres.

Dissolutis Gummi in aceto, cum cyatho vno
vini odoriferi aliquantulum contundantur,
postea decoquantur & exprimantur: cui ex-
pressioni addantur.

Lithargyri Auri,

Argenti. ana. vnciæ duæ semis.

Minij vnciæ duæ.

Iterum bulliant imprimis lento igne, baculo
agitando, ignem deinde vigorando; bulliant
donec acquirat colorem subnigrum. Quo
facto cum cerâ nouâ sufficiente fiat Empla-
strum in bonâ formâ.

Modus componendi talis esse debet, vt in suf-
ficiēti quantitate vini odoriferi coquantur,
Herbæ deinde exprimantur: coquatur expres-
sum cum Oleis ad Vini consumptionem. De-
inde adiiciantur Terebinthina, Seuum Masti-
che, & Gummi diluti aceto: tum coquantur,
addendo Ceram, & sub finem decoctionis Li-
thargyrum & Minium.

E Mollit, digerit, resoluit, nervosarum par-
tium malis cumprimis utile.

Bbb

Modus

Modus compositionis est, vt Herbæ, Radices Rubiæ, & Vermes terrestres coquantur in sufficienti quantitate Vini odoriferi & Oleorum ad Vini consumptionem. Expresso adiiciantur Terebinthina. Seuum, Mastiche per se trita, & Gummi diluti aceto: tum coquantur ad iustam consistentiam, addendo Ceram sufficientem, & sub finem decoctionis addenda Lithargyrus & Minium.

EMPLASTRUM NIGRUM, vulgo Stichpflaster.

℞ Olei Rosarum vncias septem.
Colophoniz,
Resinæ,
Picis naualis. ana. vncias octo.
Ceræ albæ,
Vitrioli Romani,
Cerussæ,
Olibani,
Myrrhæ. ana. vncias octo.
Mastiches vnciam vnam.
Olei Onorū vncias duas.
Olei de Spicâ vnciam vnam.
Olei Iuniperi ex granis. vncias tres.
Mumiæ vncias duas.

Terræ

Terræ Sigillatæ,

Sanguinis Draconis. ana. vnciam vnam.

Vitrioli albi,

Corallii rubri, ana. vnc. duas.

Axungie Ardeæ vnciam vnam.

Thymalli vncias tres.

Lapidis Magnetis præparati vncias duas.

Lumbricorum præparatorum,

Camphoræ. ana. vnciam vnam.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Perquam efficax ad recentia vulnera & puncturas, unde denominationem etiam habet.

OXYCROCEVM COMUNE, ex Nicolao.

R Ceræ,

Picis,

Colophonie,

Croci. ana. libram vnam,

Terebinthine,

Galbani,

Ammoniæ,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches. ana. vncias quatuor.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Ammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, & rursus ad len-

Bbb 2

torem

torem coquantur, donec acetum in vaporem euanuerit, tunc addantur liquefactis simul Cera, Pici, Colophonix & Terebinthinæ: postquam omnia sunt commixta, inspergito etiam Myrrham, Olibanum & Mastichen subtilissimè trita, postremum verò etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum, ac fiat secundum artem Emplastrum.

Ad contusa, ossium fracturas, nervorum dolores, & abscessum inueteratorum duritiem emolliendam idoneum, Emplasticum quoq; & gignendo callo habile, Vigonis quod sequitur, ad prædicta efficacius.

OXYCROCEVM

Vigonis.

℞ Ol. Myrtini,
Rosarum,
Omphacini. ana. libram vnā semis,
Succi Radicum Altheæ libras duas.
Radic. & Folior. Fraxini.
Consolidæ minoris,
Foliorum Myrti. ana. manipulum vnum.
Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit, ad consumptionem medietatis, cum
Myrrhæ,

Tha-

Thuris.ana. vnciâ semis.

Deindè fortiter colentur, cuius colaturæ addantur.

Seui Hircinilibra semis.

Terebinthinæ vnciæ duæ.

Mastiches vncia vna.

Iterum cum prædictis Oleis bulliant ad consumptionem decoctionis. Postmodum colentur, addendo

Lithargyri Auri,

Argenti.ana. vncias tres.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ.ana. vncias duas.

Minii drachmas decem.

Coquantur lento igne, & cum Cera noua sufficiente semper baculo agitando, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIA- phœnicon calidum, Me- suæ.

☞ Cerae vncias duas.

Olei Rosati,

Nardini. ana. vncias quatuor.

Simul liquentur, deindè

☞ Dactylorum siccorum numero quadraginta.

Panis bis cocti drachm. octo.

Bbb 3

Mace-

Macerentur in vino odorato biduum,
postea

☞ Carnis Cydoniorum in vino coctæ vnciam
vnam.

Contundatur, & permisceatur superiori-
bus; & adde subsequencia in mor-
tario benè contusa.

☞ Mastiches,
Thuris,
Absinthii Romani. ana. drachmas duas se-
mis.

Ligni Aloës,
Macis,

Myrrha,
Aloës lotæ,

Spicæ Nardi,
Acaciæ,

Galliæ Moschataë,
Trochiscorum Ramich,

Calami Aromatici. ana.
drachmam vnam.

Labdani drachmas duas.
Misce, fiat Emplastrum.

Ventriculum & hepar firmat, ob id Liente-
riam & Dysenteriam hepaticam iuuat. Id
verò quod frigidum dicitur ventrem totum infe-
riorem, ne aliarum partium recrementa susci-
piat, roborat coctionem adiuuat, ob hac vom-
tum,

*tum, Cholera morbum Lienteriam ac fluxum
hepaticum, prout & sequens coerces.*

EMPLASTRVM DIA- phœnicon Frigidum, Eiusdem.

℞ Dactylorum maturitati proximorum in.
Vino austero coctorum vncias
quinque.

Panis bis cocti vnciam vnam.

Carnis Cydoniorum in vino austero coctæ
vnciam vnam semis.

Styracis Calamitæ,

Mastiches,

Labdani.

Acaciæ,

Omphacii,

Florum Labruscæ,

Rosarum rubearum,

Santali Citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhæ,

Ligni Aloes. ana. drachmas quatuor.

Ceræ vncias quatuor.

Olei Rosacei vncias quindecim.

Vini austeri quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Bbb 4

EM-

EMPLASTRUM DE Rhabarbaro, Ioannis Ma- nardi.

- ℞ Rhabarbari electi vnciam semis.
Aloës hepaticæ vnciam vnam.
Lixiuii fortis libram vnam.
Saponis Veneti libram semis.
Ceræ vncias duas.

Decoquantur ad duritiem iustam.

Commendatur ad duros tumores & topfos
praesertim in morbo Gallico.

EMPLASTRUM TE- trapharmacon, Galeni.

- ℞ Picis nigrae,
Resinae,
Cerae,
Adipis vaccini. ana. vncias duas.
Fiat Vnguentum.

Dicitur Mesua Basilicon minus, & à Galeni
Compositione non differt, nisi quod Oleum
pro adipe vaccino Mesua substituit. Solemne ad
pus mouendum, inflammationem leniendam,
molliendum, tergendum, & glutinandum, ob id
recentibus capitis & nervosarum partium vul-
neribus ac ulceribus est aptissimum.

EMPLA-

EMPLASTRUM TRIA- pharmacon, Mesuæ.

℞ Lithargyri,

Aceti fortis. ana. vncias tres.

Oleicommu. ais vncias tres.

Lithargyrum leuissimè tritum moueatur con-
tinuò ad ignem, paulatim affusis Oleo vicissim
& aceto.

Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nu-
trito Mesuæ. Siccat potentissime, vlcera
difficilia percurat, fistulas quæ nondum callum
contraxerint, iungit, eoque Parotidas Criticas quæ
iam fistulas traherent in pueris, adolescentibus,
ac mulieribus Galenus percurauit.

Aliud Emplastrum Triapharmacum Dio-
scoridis ex oleo, Cera & æruginè vlcus
carne implet. Vide Marantam fol. 240.

EMPLASTRUM AD Tophos, vulgo Knipfel- pflaster.

℞ Picis naualis,

Colophonix. ana. vncias tres.

Mucilaginis radicis Altheæ vncias duas
semis.

Galbani,

Bbb 5

Masti-

Mastiches,
 Myrrhæ,
 Thuris,
 Ammoniaci. ana. vnciam vnam semis.
 Propoleos,
 Visci Quercini,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Eris vñi,
 Cera Citrinæ,
 Terebinthinæ. ana. vnciastres.

Fiat secundum artem Emplastrum.

*IN tumoribus & nodis Gallicis felici successu v-
 surpatur, quod quia nostris Medicis usu con-
 suetum est, merito operi huic inferendum erat.*

EMPLASTRUM FILII Zachariæ secundum Mesuæ.

Cera flauæ,
 Medullæ cruris vaccæ,
 Adipis Anatis,
 Gallinæ,
 Mucilaginis sem. Lini. ana. libram vnam.
 Olei Lini quantum satis est.
 Fiat Emplastrum.

Si autem valentius facere volueris, adde
 Mucilaginis Altheæ,

Foenu-

Fœnugraci. ana. partes æ-
quales.

Olei Leucoii (pro Oleo Lini) quantum
fatis.

Adhuc valentius reddetur, si addatur.


Mucilaginis Oesypi,

Ichthyocollæ ana. quantum sufficit.

*Iuncturaru topbos ac nodos duros emollit, dissol-
uit, & crassa lentag₂ pulmonis ac thoracis ex-
crementa ad eiectionem per spiritum magis habi-
lia reddit.*



MEDI-



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Au-
gustanae vsitato-
rum.

CLASSIS DECIMA
NONA.

CERATORVM
PARANDORVM MODVM
præscribens.



CERATVM EX
Betonica.

☞ Terebinthinæ,
Resinæ Pini,
Cerae. flauæ. ana, vncias duas.

Beto-

Betonica puluerisatæ vnciam semis.

Mastiches,

Thuris ana. drachmas duas.

Mumia drachmam vnam semis.

Misce, fiat Malagma.

CERATVM CA-

pitale.

℞ Sandaracæ,

Thuris,

Mastiches,

Ligni Aloës,

Santali rubri,

Rosarum Rubearum. ana. drachmam. v.
nam.

Cum Labdano, Cera & resina. ana. quantum
sufficit fiat Ceratum, ad capitis fluxiones si-
stendas.

CERATVM CERINE

Ctesiphontis.

℞ Ceræ Citrinæ,

Terebinthinæ,

Olei antiqui,

Salis Nitri ana libram semis.

Aquæ communis vncias octo.

Dissoluatur Nitrum in aqua mortario im-
posita ad perfectam colaturam: postea pona-

tur

tur ad ignem, semper agitando cum baculo ad perfectam coctionem. Fiant Massæ in bona forma, cæteris quæ liquari debent iniectis.

Vel hac ratione paratur.

Quæ liquari possunt liquefacimus, & cum dissoluta fuerint, Nitrum ex aqua leuigarum, adiicimus, id paulatim mouentes & assidue, cauentesque, ne effruescat.

E *Xiccat mirificè humores omnium corporis partium, & præsertim scrovi. Describitur à Galeno s' kata yém 404.*

CERATVM DIACHAL- citeos Galeni, seu Dia- palma.

* Axungia porci veteris à membranis per li-
quationem & colationem purgatæ li-
bras duas.

Olei veteris.

Lithargyri triti, & creti. ana. libras tres.

Chalcitidis vstæ vncias quatuor.

Coquantur igne, & moueantur rudiculâ ex
ramo Palmæ recentissimo confectâ, ac cum
propè excoctum erit, adde

Teneriorum Palmæ ramorum minutim in-
cisorum, & in nodulo ligatorum ma-
nipulos

nipulos quatuor.

Coquantur ad Cerati crassitiem.

Ambustis, ruptis & contusis, vulneribus cruentis, tumoribusq; pestilentibus utile existit.

IN defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recepti ligno Quercus.

DIADICTAMNVM, seu sacrum Galeni.

R Olei veteris libras duas semis.

Lithargyri libram vnam, vnciam semis.

Æruginis vnciam vnam.

Squammæ æris drachmas sex.

Colophonix vncias sex, drachmas duas.

Pollinis Thuris vnciam vnam semis.

Ammoniæ vncias duas.

Æris vlti vnciam vnam.

Diphrygis,

Gentianæ. ana. drachmas sex.

Propoleos,

Aloes. ana. vnciam vnam.

Galbani vnciam vnam semis,

Aristolochiæ rotundæ,

Dictamni Cretenfis. ana. vnciam vnam,
drachmas duas.

Ceræ drachmas viginti quinque.

Confice in hunc modum,

Lithar.

Lithargyrium cum Oleo mixtum coques tantisper dum probè coierint, continenter agitando, & additis ærugine & squamma aris ferueant aliquantulum. Exime igni, & dum adhuc bulliunt immitte, resinam & Ammoniacum in aceto dissoluta, ac eouſque commoue, donec deſerbuerint, tum ceram & æſtum immitte. Rurſus coquantur igne, & cum non inſicient manus, exime, & adde reliqua tenuiſſimè trita, probè mouero, ac confice Magdaleſones.

CERATVM GRATIA

Dei, Nicolai.

℞ Terebinthinæ libram ſemis.

Refinæ libram vnam.

Ceræ albæ vncias quatuor.

Maſtiche vnciam vnam.

Verbenæ,

Betonice,

Pimpinellæ. ana. manipulum.

Herbæ piſtentur, & in vino albo odorato bulliant vſque ad conſumptionem tertiæ partis, colentur, deinde herbæ abiiciantur, ac cera, Refina & Maſtiche cum colaturâ ponantur, ac bulliant iterum agitando donec incorporentur: tunc deponantur ab igne, & addatur

ore-

Terebinthina, ac totum agitetur benè cum spatula, & fiat Emplastrum.

ISIS EX GAL- leno.

✥ Cera albæ drachmas quinquaginta.

Terebinthinæ drachmas centum.

Squammæ aris,

Æruginis,

Aristolochiæ,

Thuris,

Salis Ammoniaci,

Ammoniaca guttæ,

Æris vñ. ana. drachmas quatuor.

Aluminis vñi drachm. tres.

Myrrha,

Aloës,

Galbani ana. drachmas sex.

Olei veteris vñcias quinque.

Coquantur, deindè subigantur manibus aceto forti lotis, & fiant Magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

V Rurpatur ad fœda ulcera & fistulosos sinus; carnem putridam absorbit, ac fœdam ulcerum antiquorum, & quæ mali moris sanem excusat, & abstergit.

Ccc

Alu

A Lii addunt Radicis Dracontii drachmas quatuor.

CERATVM MATRI- cale, vel de Galba- no.

R Galbani præparati vnciam vnam semis.

Asæ foetidæ vnciam semis.

Myrrhæ rubæ drachmas duas.

Bdellij mollis drachmam vnam.

Matricariæ puluerisatæ,

Artemisiæ. ana. drachmam semis.

Seminis Dauci scrupulum vnum.

Gummi dissoluantur in aceto, & fiat Cera-
tum.

V Terum frigidum calefacit, eius flatulen-
tiam dissipat, eum elocatum reponit, ac in
propriâ sede coercet, doloresq; eius frigidos pla-
cat.

A Lii Cerati huius ita confecti singulis vn-
ciis addunt.

Gummi Animæ drachmas tres.

Tacamahacæ drachmas quinque.

Fiat vt artis est.

CERA-

CERATVM OESYPI,

Mesuæ.

R Ceræ flauæ vncias tres.

Olei Chamæmelini,

Irii. ana. vncias sex.

Mastiches vnciam vnam.

Spicæ Nardi drachmas duas semis.

Croci drachmam vnam semis.

Terebinthinæ vnciam vnam.

Resinæ vnciam semis.

Oesyphi drachmas octoginta.

E *Mollit, lenit, concoquit, & maturat, duros tumores ac topfos membrorum digerit, crudosq; abscessus maturat. Philagrii ad prædicta omnia efficacius.*

CERATVM OESYPI,

Philagrii.

R Croci drachmas quinque.

Bdellii,

Mastiches,

Ammoniacy,

Aloës,

Styracis liquidæ. ana. drachmas septem.

Ceræ flauæ libram vnam.

Ccc 1

Tere

Terebinthinæ vnciam vnam semis.
 Medullæ cruris vaccæ,
 Adipis Anferis ana. drachmas quindecim.
 Oesyphi humidæ libram vnam semis.
 Olei Nardini quantum satis.

Bdellium, Ammoniacum & Aloë dissoluantur in aqua, in qua Fœnigræcum & Chammilla sint macerata, postea alius commisceantur.

Post Philagrium addiderunt nonnulli

Succi Scillæ vncias tres.
 Seu Vitulini drachmas quindecim.
 Thuris vnciam vnam.

Ceræ quartaria tria, seu vncias nonem.

CERATVM DIAPIPEREOS, Galeni.

⚞ Lithargyri Argenti.
 Cerussæ ana. libram vnam.
 Olei communis libras duas.
 Ceræ vncias sex.
 Terebinthinæ vncias tres.
 Thuris vnciam vnam semis.
 Aluminis drachmas sex.
 Piperis drachmas tres.

Fit in hunc modum,

Lithar-

Lithargyros leuissimè trita coquatur ad so-
lem in oleo, quæ tantisper mouenda donec
crassitiem habeat, nec manus inquinet. Dein-
dè adduntur Cera & Terebinthina: his liqua-
tis inuice puluerem tenuissimùm Thuris, Alu-
minis, & Piperis, postremò Cerussam tenuis-
simè puluerisatam, semper mouendo, confice
Ceratū ad iustam crassitiem.

CERATVM EX PEL- le Arietina, Arnoldi de Vil- la noua.

℞ Lithargyri,
Lapid. Hæmatitis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armeni,
Opii,
Mastiches,
Ammoniacy,
Mumiæ,
Galbani,
Thuris,
Costi,
Lumbricorum ana. drachmam semis.
Picis nigræ, seu naualis,
Græcæ, seu Colophonix,

Ccc ;

Ceræ

Cerae albæ,
 Rubræ. ana. drachmam vnam.
 Rad. Consolidæ maioris,
 Minoris. ana. drachmas tres.
 Rosarum rubearum,
 Myrrhæ,
 Aloes ana. grana decem & octo.
 Succı Hypocistidis,
 Gallarum immaturarum,
 Balauſtiorum,
 Aristolochiæ rotundæ. ana. drachmas sex.
 Viſci Quercini,
 Terebinthinæ. ana. drachmas duas.
 Sanguinis Hominis ruſi vncias nouem.

Confice ſic:

Pellem Arietinam integram cum omnibus pi-
 lis coques in aqua, donec ferè omninò diſſo-
 luta ſit in lentorem quendam, quem colabis.
 Huius colaturæ ſume libram vnam, immitte
 in vas nouum, in quo viſcum liquabis lento i-
 gne rudiculâ ſemper agitando; iniice deindè
 Lumbricos, poſtea Ceram, Terebinthinam,
 & Maſtichen: hiſ liquatis adde Gummi ace-
 to diſſoluta, & coque ad Cerati craſſitiem.
 Poſtremò iniice, quæ terenda ſunt probè tri-
 ta, probeq; miſce, & confice Magdaleones.

Ad

Ad membrorum luxationes adhibetur, præcipue vero Herniosis prodest.

CERATVM ALIVD pro Herniosis Norimbergen- ses celebrant, quod sic habet.

℞ Pul. Mastiches,
Mumiæ,
Thuris,
Electri siue Succini,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Aloës optimæ,
Balaustiorum,
Rosarum. ana. vnciam semis.

Sanguinis Draconis,
Boli Armeni,
Lapidis Hæmatitis. ana. drachmas sex.
Olei Rosarum vncias tres.

Myrtini,

Mastichini. ana vnciam vnam.

Cum Cerâ & resinâ quantum sufficit, fiat
Ceratum.

Hoc frequenter utebatur Clarissimus Medi-
cus & excellentiss. Chirurgus D. D. Volke-

*rus Coiter Frisius p. m. eo quod in herniis affe-
ctibus magno cum emolumento ac feliciter v.
surpando, eius effectum perspectum habebat.*

CERATVM SANTALI- num, Mesuæ.

- ✱ Rosarum drachmas duodecim.
- Santal. rubri drachmas decem. Albi,
- Citrini ana. drachmas sex.
- Boli Armeni drach septem.
- Spodii drachmas quatuor.
- Camphoræ drachmas duas.
- Ceræ albæ drach. triginta.
- Olei Rosati libram vnam.
- Confice secundum artem.

P Hlegmonas & calidas intemperies ventricu-
li & hepatis, atq; aliarum partium emendas.

CERATVM SPARA- drappum, Vigo- nis.

- ✱ Hordei,
- Myrtillorum,
- Olei Rosati ana. vncias duas.
- Vnguenti Populnei vncias duas semis.

Pingue.

Pinguetinis Vituli,

Vaccæ. ana. libram semis.

Axungia porci vncias quinque.

Foliorum Plantaginis,

Solatri,

Matrisyluæ ana. manipulos duos.

Vini Granatorum vnc. octo.

Omnia simul pistentur & conquassentur, ac per diem Naturalem permaneant: deinde bulliant ad consumptionem vini. Postremum colentur, colaturæ adde sequentia.

Lithargyri Auri,

Argenti. ana. vncias tres.

Minii drachmas decem.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ ana. drachmas sex.

Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera alba quantum sufficit fiat Sparadrappum, addendo in fine cocturæ.

Camphoræ drachmas duas.

Terebinthinæ vncias tres semis.

Misce:

Fluxiones quacumq; corporis parte irruentes interceptit, & ad locum affectum deuolu retat.

Ccc 5

CERA-

CERATVM STOMA- chale Galeni, Mesuæ.

fol. 127.


- ✱ Rosarum rubearum,
Mastiches. ana. drachmas viginti.
Foliorum Absinthii drachmas quindecim.
Spicæ Nardi Indicæ drachmas decem.
Ceræ mundæ vncias quatuor.
Olei Rosacei libram vnā semis.

Ceram & Oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum lauabis. & excolata omni aqua rursus ad
lentum ignem dissoluatur. Deindē alia omnia
in subtilissimum puluerem trita inspergantur.

Ventriculum infirmum vnā cum hepate ro-
borat, ac horum dolorem à frigida causa le-
nit, vomitiones compescit, & concoctioni opitu-
latur.



MEDI-



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Au-
gustanae vsitato-
rum.

CLASSIS VIGESIMA.

PRÆPARATIO- NES QVORVNDAM

simplicium, quorum in hoc opere
mentio facta est, dilu-
cidans.



ADIPVM PRÆPA- ratio.

A Depsquituis excisus à membranis exem-
ptis venulis ac fibris toties lauetur, donec
purus

purus euaserit. Mercurialis calida aqua lauari vult, verum pinguedines frigidâ lotâ solidiores fiunt, & magis candidæ, vt experientia monstrat in parando Vnguento Rosato Mesuæ. Dioscorides adipem in sole liquat, quem colliquantum colat, ac reponit.

ANACARDIORVM

præparatio.

A Nacardi teruntur, maceranturque in aceto acerrimo diebus septem, deindè coquantur lento igne, colanturque; remanentia siccatur, atque ea est substantia Anacardiorum præparata.

COLOCYNTHIDIS

Præparatio.

T Rochiscoreum Alhandal, confectio est vera Colocynthidis præparatio.

CORIANDRORVM

Præparatio.

C Oriandri semina tribus diebus aceto macerantur, deindè siccantur & reponuntur.

ÆRIS

ÆRIS VSTIO.

ÆRis bractæ in fictile immittantur, inter-
posito inter singulas lamellas Salis com-
munis aut Sulphuris puluere, arque sic stra-
tum super stratum pareatur, quod igne vratur
ad sufficientiam: cinis relictus aqua calida sæ-
pius affusa dulcoretur, qui rubicans euadit à
Sale vel nitro; niger autem si per Sulphur
preparetur.

EBORIS SEV ANTI
spodii prepara-
tio.

Æ Eboris selecti in tennes lamellas seu frusta
la dissecti libram vnā: id fictili crudo non-
dum cremato indatur vasculi portione aliqua
in summate aperta relictā, ne Ebur inter vren-
dum nigrescat: postea coquatur vna cum re-
liquis fictilibus in fornace figuli ad perfectio-
nem, abhinc exemptam teratur ac aqua Ro-
facea abluatur, rursus siccet, & iterum
abluatur, idque tertia vice fiat, in cuius vlti-
ma lotionē in aquæ jam dictæ Rosaceæ libra
vna dissolutæ sint Camphoræ drachmæ qua-
tuor, leuigentur in marmore, & fiant Tro-
chisci.

ESV-

ESVLÆVPRÆPA-

ratio.

E Sula præparatur tribus diebus eam in acerrimo aceto infundendo, rursusque exiccando.

EUPHORBII PRÆ-

paratio.

E Vphorbium subtilissimè pulverisatum in lapide cum sufficienti quantitate Olei Amygdalarum dulcium instar Collyrii fricatur & atteritur, massa postmodum illa Pomo Citrino vel Cydonio excavato inditur, pastaque panis obuoluitur, atq; sic in clibano coquitur. Euphorbium deinde sic præparatum, vase vitreo benè obturato reconditur.

GERSÆ PARANDÆ

ratio, seu Cerussæ Serpentariæ.

E X radicibus Serpentariæ maioris ab extremo cortice nigro mundatis, ac in lapidea pila tussis succus exprimatur, qui in vitreo cetrino probè tectus ad solem siccetur, donec Cerussæ similis euaserit.

HELLE-

HELLEBORI NIGRI

Præparatio.

R Adices Hellebori nigri, dempta lignea medulla triduo in vino Cydoniorum macerantur loco tepido & calente, postea exiccantur ac reponuntur.

Alioquin radices sic maceratæ Pomo demum Cydonio infiguntur, quod pasta panis obuolutum in clibano coquitur ad sufficientiam, radices postmodum exemptæ siccantur, & in vsum asservantur.

HIRVNDINVM

Vstio.

P Vlli Hirundinum ita jugulentur, vt sanguis super alas defluat, hi modico trito sale aspergantur, ac in nouo fictili vitreato probe obrurato vrantur, cinis reseruatur.

Eodem ferè modo, sed sine addito sale vrantur Erinacei, torrentur Ranæ, Millepedes, Bufones ad Zenechta expetiti, ac alia animalia.

IECORIS LVPI

præparatio.

I Ecur Lupi vino odorato lotum exiccetur in furno, postea Absinthio circumdatum repona-

ponatur. Aliqui & recte id ante exiccationem puluere Santalorum, maxime verò Citrini conspergunt.

INTESTINI LUPÍ

Præparatio.

Intestinum Lupi secundum longitudinem sectum, ac vino in quo Ruta & Foeniculum coxerint eorum ac in frusta dissectum exiccetur, & Ruta obuiolutum seruetur.

LACCÆ PRÆPARATIO.

Lacca trita aqua fontana cui Aristolochia & Schoenanthos ad aquas partes incoerit, lauetur, pistillo semper agitando quoad clarescat: quod reledit, coletur, & sicceretur.

LAPIDIS LAZULI

Præparatio.

Lapis Lazuli minutissime tritus toties aqua abluitur, fricatur, & agitur, donec aqua nullum amplius vel colorem, vel saporem inducit.

LVM.

LUMBRICORVM

Præparatio.

Lumbrici cum vino toties lauantur, donec omnem impuritatem deposuerint; deinde siccantur.

MEZEREI PRÆ-

paratio.

Folia Mezerei macerentur horis viginti quatuor in aceto acerrimo, postea in umbra siccentur ac asseruentur.

PLUMBI VSTIO.

Plumbum cum Sulphure (vt in Æris vstione supra monuimus) strato vno super aliud facto vritur, post vstionem saepius abluatur & resiccatur.

PVLMONIS VVLPIS

Præparatio.

Pulmo Vulpis recens, extracta aspera arteria perquamodoro cui Hyssopus, & Scabiosa incoxerit, diligenter lauatur, lotus siccat, siccat Absinthio, Marrhubio ac Hyssopo inuolutus reponitur.

SANGVINIS HIRCI

Præparatio.

Ddd

Hircum

Hircum mediocris ætatis domi per men-
sem alito, qui Pimpinella, Apio, Petrose-
lino, Leuistico, Erica, Maluâ & similibus her-
bis Diureticis nutriatur, hunc ætatis principio
sole Cancrum ingrediente mactato & sangui-
nem, qui ex arteriis eius defluerit vase mundo
excipito, & abiectis partibus ichorosis con-
crescere finito, ac in grumos in furno resiccato

SULPHVRIS PRÆ- paratio.

℞ Sulphuris communis puri q. ℥ verbi gratiâ
libram semis.

Colcothar. id est. Vitrioli calcinati seu vsti
vncias tres.

Trita ponantur in cucurbitâ vitreâ bene
obturatâ, seu vt Barbari dicunt, perlutata: huic
imponere sublimatorium fictile, interius tamen
vitreatum, cuius foramen in capite tantisper
patulum maneat, donec in sublimatione om-
nis ferè humiditas exhalando consumatur.
Cognoscito hoc si lamina aliqua, vel vitrum
foramini impositum à fumo non amplius infi-
ciatur. Fiat sublimatio mundo igne, primùm
lento ac miti, deinde vehementi, ad decem vel
duodecim horas; Sulphur quod ascendit, ac
sublimatum est, plumâ ex sublimatorio extra-
hatur.

℞ Hu-

℞ Huius Sulphuris semel sublimati vncias
quinque.

Adde

Colcotharis vncias duas.

Fiat iterum sublimatio vt prius.

Huius bis sublimati Sulphuris denuò capias
vncias quinque, quibus adde Colcotharis vn-
ciam vnā semis, fiatque tertia sublimatio.
Hoc iam ita depuratum est. vt vulgo à Chy-
micis flos Sulphuris appelletur. Huius scrupu-
lus vnus, aut duo facile & sine incommodo in
aliquā aquā appropriatā sumuntur.

Alii Sulphur aliquoties infundunt Lixiuio
feruentissimo & acerrimo, & ita exiccatū rur-
sus infundunt, donec omnem odorē amittat.

SCAMMONII PRÆ- paratio.

℞ Scammonii electi & lactescentis libras qua-
tuor.

Succi Cydoniorum libras duas, & vncias
duas.

Cort. Myrobalanorum Citrinorum.

Mastiches electæ. ana. vncias duas.

Myrobalani contrusi infundantur succo Cy-
doniorum loco calido, donec humorem im-
bibant: tum addatur Scammonium per se tri-
tum in mortario inuncto Oleo Amygdalarum.

Ddd 2 dul.

dulcium, fiant Trochisci vt artis est. Scamm-
nium sic præparatum, Diagrydium vocatur.

SCILLÆ PRÆ- paratio.

℞ Scillam recentem, hanc reiectis aridioribus
tunicis extimis pastâ panis inuolue, eamque in
clibano ad panis sufficientiam coque; exemptâ
cultro ligneo solido, aut ex osse parato in la-
minas dissecta, quas filo traice, ita vt vna alte-
ram nō attingat, & loco sicco appensas exicca.

SERICI CRVDI Præparatio.

Folliculi Serici exemptis vermibus incisi, in
furno tepido ollæ nouæ impositi siccan-
tur, dum possint in mortario per trituram in-
puluerem redigi.

SCORIÆ FERRI præparatio.

L Imatura ferri in aquam limpidissimam
proiecta manibus fricetur, & abluatur to-
ties donec sorditiem deposuerit, huic deindē
in vitream patinam inditæ affunde modicum
aceti, vt id non emineat, sed solum limatura ex
eo humectetur: hanc sic diebus triginta ma-
cera, tandem tere & reponere.

TERE-

TEREBINTHINÆ CO- quendæ Modus.

Terebinthinæ libra vna coquitur in libris viginti quatuor aquæ, donec odorem amittat & inspissetur, adeò vt refrigerata digitis in puluerem teri queat, ac vitri modo dissiliat.

TVTIÆ PRÆPARATIO.

Tvtia Arabum, seu Græcorum Cadmia, Botryites Dioscorid. aliquoties vel ad minimum ter in crucibulo candefiat, deindè singulis vicibus aquâ Rosarum extingatur, tunc demùm trita leuigetur in marmore. Alii sic præparatam linteo includunt, & in vase aquâ clarâ pleno hinc indè agitant, vt tenuior ac melior eius pars in aquam effluat, crassiore in linteolo relictâ. Indè cum resederit, aquam auferunt, ac suprâ porphyritem ex aquâ Rosacâ molunt, tandemque in pastillos cogunt.

Reliqua præparata, solâ ferè leuigatione ac triturâ perficiuntur, vt sunt:

Blatta Bizantia.

Bolus Armenus Orient.

Coralli albi.

Rubri.

Cornu Cerui vstum.

Lapis Hæmatites.

Ddd 3

Lapis

Lapis Lazuli.

Lapis Magnes.

Quinque Lapidēs pretiosi.

Margaritæ.

Mater Perlarum.

Spodium.

Succinum, &c.

Sunt & alia quædam, eaque complura, quæ cuius pro cuiuslibet libito ac voluntate & præparantur, & præparata prostrant, utpote Crocus Martis, Stibium, Colcothar indulcatum, Oculi Cancrī cærulei, Argilla fornacum, Pelliculæ ventriculorum Gallinarum, Exuvia Colubri, Rubrica fabrilis leuigata, Sanguis Taxi seu Melis, Cruor Agni sistendo sanguini dictatus, Cinis Rubetæ, Pulvis Scorpionum & his similia.

Horum aliqua vñtionem requirunt, ut metallica, nonnulla tosturam exigunt, ut mineralia pleraq; alia nutritionem postulant, ut Sarcocolla, Gypsum ac Alcohol Nihili. His sola triturationis sufficit, illis infusio noxam adimit, eaq; medicamentorum compositionibus idonea reddit, prout sunt Anacardia, Rad. Hellebori, Esulæ, &c. Pleraq; verò repurgatione indigent, ac situs depositione meliorantur. Nec desunt, quibus depuratio per quietem seu resolutionem facta vim addat, qualia sunt vinum,

Ribes,

Ribes, Cydoniorum, Granatorum, Vuæ cris-
pæ, ac de Berberis. Plurima porrò oculo do-
miniequum custodiente rectè in populi salu-
tem ac ciuium sospitatem fida detinentur.

Hæc autem Pharmacopœorum diligentiam
concernunt, quos vt in præstita hucusq; fide,
qua nobis hætenus iuncti fuere, perseuerent,
hortamur, atq; vt in id studium sedulò incum-
bant monemus, vt Respublica Medica de ipso-
rum sedulitate sperare non parùm possit, gau-
dere verò plurimum valeat.

EPILOGVS.

ATque hæc est ea Pharmacopœia nostræ
moderna facies, quam si magis tersam,
posteriora sæcula præstiterint, nostro-
rum tamen laborum fulcimine sese non nihil
nixa fuisse fateri non dedignabuntur, si quæ e-
nim hîc etiam nobis adstipulantibus non ab-
soluta penitusq; perfecta videri possunt, sunt
tamen ea nostro conatu eò planè directæ, vt
prompto subsequentiũ sæculorum studio
facillimè in extremum perfectionis suæ cul-
men diduci, ac nitidiùs ad summum perpoliri
queant. Quain re vtpotè cunctis vsui & com-
modo futuram, omnes ac singulos Medicæ
facultati quomodolibet addictos strenuè la-
bora-

borare conuenit ac decet vt fructus subse-
quens non deceat modo, sed & conueniat,
præstante id Domino Deo, omnis salutis
auctore, quem decet honor, gloria,
& gratiarum actio in
sæcula.

FINIS.

