

MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vsitatorum.

CLASSIS SECVNDA.

SYRVPORVM PUR-
gantium seriem comple-
ctens.

SYRVPVS FLORVM
Acaciae.

Paratur ex multiplici infusione florum, ad
normam Syrupi Rosati laxatiui simpli-
cis.



*Syrupi Rosati vires emulatur: i-
chores enim sanguini admixtos
tenueq. serum leniter expurgat, ac
blande aluum subducit.*

SYRV.

SYRVPVS DE CAR-
thamo.

Adianti,
 Hyssopi,
 Thymi,
 Origani,
 Chamædryos,
 Chamæpytyos,
 Scolopendrii,
 Buglossæ. ana. manip. semis.
 Cuscutæ,
 Vesicariæ, seu Halicacabi. ana. vnciam se-
 mis.
 Rad. Angelicæ,
 Glycyrrhizæ,
 Fœniculi,
 Asparagi. ana. vnciam vnam.
 Ligni Tamarisci, seu Corticum. eiusdem vnciam semis.
 Polypodij quercini vnciam vnam se-
 mis.
 Sem. Anisi,
 Fœniculi,
 Ammeos,
 Dauci. ana. vnciam vnam.
 Sem. Carthami leuiter contusi vncias. quatuor
 semis.

L 3

Vua-

Vuarum passarum exollatarum vncias duas.
Decoq; in aquâ ad tertias: postea colentur,
ac colaturæ calenti infunde.

Foliorum Senæ repurgatæ vnciam vnam
semis.

Agarici Trochiscati vnciam semis.

Zingiberis drachmam vnam.

Rhabbarbari electi drachmas sex.

Macerentur per noctem; ac sequenti die post
validam expressionem colentur: postmodum
adde.

Sacchari albissimi libram vnam.

Syrup. Violati solutiui,

Rosati solutiui,

Acetosi simplicis. ana. vncias duas.

Coquantur iterum modicè ad iustam confi-
stentiam.

Febribus inueteratis, Quoridianis, Quartâis,
& obstructionibus viscerum ex humoribus
crassis, ac pituitâ enatus opitulatur: incidit, ex-
tenuat, aperit, nec non pituitosos & serosos humo-
res leniter per aluum educit, ac extergit.

Syrupus hic de Carthamo, vel Diacnicu di-
ctus, describitur ab Anderpaco Comment.
2. de. vet. & nou. Medicinâ dial. 7. in cuius
structurâ Norimbergenses Thymum ac Poly-
podium omittunt, ac seminis, Anisi, Feniculi,
Ammeos, & Dauci, vnciam tantum dimidiam
legunt,

legunt, cum auctor vnciam adscribat. Vide editionem Andernaci Basiliensem Anni 1571.

SYRVVS DE CICHORIO cum Rhabarbaro Nicolai Florentini.

Endiuia domestica,
Syluestris. ana. manipulos duos semis.

Cichorij,

Taraxaci. ana. manipulos duos.

Cicerbita, seu Sonchi laevis,

Hepatica, seu Lichenis,

Lactuca domestica,

Fumiterræ,

Lupulorum. ana. manipulum vnum.

Hordei integri vncias duas.

Capillorum Veneris drachmas octodecim, seu
vncias duas & drachmas duas.

Vesicaria, seu Halicacabi,

Glycyrrhiza,

Aspleni, seu Ceterach,

Cuscuta. ana. drachmas sex,

Adianti vulgaris, seu Ruta Muraria,

Rad. Foeniculi,

Apij,

Asparagi. ana. vncias duas.

L 4

De-

Decoquantur in aquæ libris triginta, ad medietatis consumptionem: deindè cum Sacchari albi clarificati libris decem fiat Syrupus. Pro cuius vnaquaq; librâ inter coquendum adijciantur

Rhabbarbari optimi vncia semis,

Spicæ scrupuli duo,

Ligato hæc in linteolum rarum & exprime in decocto, bulliendo parùm, priusquam Saccharum ad adijciatur: deindè in percocto Syrupus suspendantur.

V Surpatur ad jecoris intemperiem calidam, obstructionem, fellis suffusionem, seu Icterrum. Splenicis & Malancholicis confert. Cachexiam, & viscerum impuritatem, omnemq; materiam venenatam soluit, nutritionis instrumenta firmat, humoresq; vitiosos per urinam & secessum educit. Peculiaritèr verò Epilepticis subuenit, maxime pueris: quem in hoc casu mirificè commendabat Montanus; imò assererat Nicolaum eundem, ad Epilipsiam propulsandam composuisse.

In hoc Syrupo, etiam in priorib⁹ editionib⁹, consultò omissum fuit, Polytrichum cum Scariolâ: Endiuia porro & Capillorum Veneris quantitas non sine ratione adaucta. Ponuntur hîc quoque Spicæ scrupuli tantummodo duo, vtpotè qui (vt Petrus Coudenb. rectè monet)

net)sufficiant,namq; si duplum Spicæ pondus pro veteri more compositioni induatur, eam ingrati saporis & odoris difficultate peruenit. Describitur à Nicolao Florentino Sermone 5. de obstruct. hepatis.

Syrupum hunc præparandi magna est apud ple-rosq; disparitas. Nobis hic modus probatur, ut hordeum cum radicibus & herbis aridis horis viginti quatuor in dictâ aqua quantitate infundatur: deinde simul omnia decoquantur ad medias. De hoc decocto transcolato portio aliqua reseruetur, quanta sufficere videbitur, in qua Rhabarbari optimi minutim incisi uncie quinq; & Spicæ drachma duæ & Scrupuli duo, horis ad minimum duodecim infundi possint, quæ postmodum simul bulliant, ac leniter exprimantur, atq; hæc ipsa unâ cum suo hoc liquore priori iam fere sufficien-ter in Syrupum cocto addita in perfectum Syru-pum inspissentur, Spicam & Rhabarbarum pan-niculo illicata in Syrupo imposterum demersa re-tinendo. Atq; sic Rhabarbari & Spicæ vires Sy-rupo facultatem suam tradunt, cuius vis sola in Syrupum suspensione post additum Saccharum alioquin vix animaduerneretur.

SYRVPVS DIASEREOS,

Andernaci.

Intybi latifolii, seu Endiuia.

L 5

Cichorii.

Cichorii ana. manip. tres
Adianti albi, seu Ruta Muraria,
Nigri seu Capillorum Veneris,
Agrimonie,
Scolopendrii seu Ceterach,
Lupuli,
Fumaria ana manipulum. semis.
Granorum Hali cacabi,
Cuscutæ ana drachmas tres.
Rad. Apii,
Foeniculi,
Asparagi ana. vnciam semis.
Polypodii quercini vnciam vnam.
Glycyrrhizæ drachmas sex.
Sem. Cnici vnciam vnam semis.
Sem. quatuor frigid. maiorum, ana. drach-
mas duas.
Hordei non excorticati pugillos duos.
Sem. Endiuie,
Cichorii ana. drachmam vnam semis.
Vuarum Passarum vnciam vnam.
Prunorum Damascenorum numero viginti.
Florum Boraginis,
Euglossæ,
Violarum ana. pugillum vnum.
Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum ana. vnciam semis.
Omnia in aquâ ad tertias decoquantur, & in
huius

huius decocti iure colati librâ & semisse mace-
rentur seorsim per noctem.

Rhabbarbari electi vnciâ duæ semis.

Agatici Trochiscati vncia.

Foliorum Senæ vncia vna semis.

Zingiberis,

Cinamomi ana. drachma.

Expressis, colatisq; iterum adde

Sacchari optimi libram.

Syrupi Rosati solutiui vncias tres.

Mixta omnia rursus modicè coquantur ad iu-
stam spissitudinem.

Ad viscerum obstructions, febres & alia
inde prouenientia mala efficax. Aurigino-
sos, felle suffusos, Cachecticos, Hydropicosq; plu-
rimum adiuuat: renes etiam emungit, ac corpo-
ri bonum colorem conciliat.

Cum Seris Medicamenti huius basis exi-
stat, nimis autem parca nobis visa fuerit
Intybi & Cichorii quantitas, idcirco earun-
dem herbarum portionem triplicandam cen-
suimus, vt Syrupus euadat efficacior. Descri-
bitur ab Andernaco Comment. 2. Dia-

logo 7. de veteri & noua
Medicina.

SYRV.

SYRVPVS DOMESTI-
cus, seu de Spina infectoria,
quam vulgus Spinam Cer-
uinam vocat.

⚥ Baccarum fruticis illius, quem Spinam Ceruinam vocant, circa finem Septembris aut Octobris initio collectarum quantitatem sufficientem

Contundantur in pilâ lapideâ deindè exprimendo colentur.

Succus expressus coquatur lento igne, donec quarta pars absumatur, atque iterum coletur.

⚥ Huius colati libras duas.

Mellis despumati vncias sedecim.

Coquantur simul, donec Syrupi benè cocti consistentiam acquirant, adiuciendo in fine, Anisi,

Mastiches. ana. drachmas tres

Zingiberis,

Cinamomi,

Caryophyllorum. ana. drachmam vnam semes.

Fiat Syrupus.

Syrupus Domesticus sic dictus, quòd familiari-
 tèr eo vti possimus. Bilem. pituitam, & serofos
 maxi-

maximè humores purgat; unde eius usus praecipuus in Cachexia, Hydrope, ac Arthritide. Consule de eo Reincrium Solenandrum in Consiliis.

BAccas semicontusas quatuor diebus in fictili vitreato macerari per se in loco calido permittito, & efficacior succus reddetur. Cuius libras duas Sacchari, vel Mellis libram vnam semis decoquunt ad Syrupi spissitudinem: demùm linteolo rariore colato addunt Cinamomi, Zingiberis ana. vnciam semis, Caryophyllorum drachmas duas, fiat Syrupus. Hunc ita Matthiolus in Dioscorid. præparat. lib. 1. cap. 112. de Rhamnis.

Caueant Pharmacopœi, ne pro Cerussina baccis, similitudine forsân decepti, Alaterni baccas accipiant.

SYRVPVS DE EPI- thymo Mesuæ.

Epithymi drachmas viginti, seu vncias duas semis.

Myrobalanorum Citrinorum,
Indorum ana. drachmas quindecim.

Cuscutæ,

Fumiterræ ana. drachmas decem.

Thymi,

Buglossæ,

Cala-

Calaminthæ,
Myrobalanorum Emblicorum,
Belliricorum;

Glycyrrhizæ,
Polypodii,
Agarici,
Stœchados ana. drach. sex.
Rosarum,
Fœniculi,
Anisi ana. drach. duas semis.
Prunorum numero viginti.
Passularum enucleatarum vncias quatuor,
Tamarindorum vncias duas semis.

Aquæ libras decem.

Bulliant secundum artem: colaturæ adde
Sacchari libras quatuor.

Sapæ libras duas.

Coquantur secundum artem.

EO vitimur in humoribus & affectibus pitui-
tosis, ac Melancholicis à bile adusta & atra.
Occulta vulnera, fistulosa & sinuosa curat: scdâ
corporis scabiem & nigram, capitis areas & impe-
tiginem emendat. Psoram, Lepram, Cancrum,
Elephantiam, morbum item Gal-
licum depellit.

SYR V.

SYRVPVSDEFVMA- ria compositus, Mesuæ.

✱ Myrobalanorum Citrinorum,
Chebulorum, ana. drachmas viginti.
Florum Boraginis,
Buglossæ,
Violarum,
Absinthii,
Cuscutæ ana. vnciam vnā.
Glycyrrhizæ;
Rosarum ana. drachmas quatuor.
Epithymi,
Polypodii ana. drachmas septem.
Prunorum numero centum.
Passularum enucleatarum libram semis.
Tamarindorum,
Pulpæ Cassiæ ana. vncias duas.
Aquæ fontis libras decem.
Omnia præter Cassiam & Tamarindos lento
igne secundum artem coquantur, & colentur:
ac in colatura adhuc calente dissoluantur Cas-
sia & Tamarindi.
Deindè verò adde
Succi Fumiterræ depurati,
Sacchari albi ana. libras tres.
Rursum coquantur in formam
Syrupi.

Par.

Purgatorius est: à tribus uncis ad quinq; vel sex sumptus, educit pituitam salsam, & bilem utramq; vstam; nec non liberatis obstructionibus febres putridas ab his humoribus enatas curat. Ventrículum & hepar roborat; humores falsos & adustos propellit. Psorám, Lepram, scabiem, impetiginem, ac exanthemata delet. Ictericum vtrumq; propulsat. Utuntur eo quidam in morbo Gallico.

SYRVPVS DE FLO- ribus Persicorum.

℞ Florum Persicorum recentium libram
vnam.

Macerentur horis duodecim in libris tribus aquæ calentis, expresso postmodum & colato liquori parem florum recentium quantitatem infundendo, idq; quater, aut quinquies ireretur. Postremæ dehinc colaturæ accipe libras tres.

Sacchari albi libras duas semis.

Fiat secundum artem Syrupus.

Aquas & bilem educit, vermes enecat, ac mesenterium infarctu liberans serosos humores per aluum exturbat.

SY-

SYRVPVS DE PO- lypodio.

R Polypodii quercini libram vnam.

Id, si recens haberi potest, incidatur, sin minus, crassiusculè contundatur, infundaturque horis viginti quatuor, in libris duodecim aque fontanæ: deindè bulliat ad consumptionem medietatis, ac in fine adde

Calami Aromat. vnciam vnam.

Sem. Fœniculi drachmas tres.

Iterum lenitè bulliant, ac decocto huic colato adde

Muchari, vel infusionis Rosarum solutiæ, libram vnam semis.

Succi Boraginis,

Fumariæ,

Lupuli. ana. vncias sex.

In his succis & liquoribus coque

Myrobalanorum Citrinorum,

Chebulorum, Indorum. ana. vnciam semis.

Passularum minorum vncias tres.

Bulliant simul ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

Senæ Orientalis vncias sex.

Postmodum exprimantur, & colentur: ac colatura cum Sacchari libris tribus coquatur in Syrupum.

M

Atta-

A Trabiliarios humores potissimum euocat,
ac lienis vitii opitulatur. Vnde Spleneticis
& Arquato correptis auxilio est, sanguinem de-
purat, ac atram bilem & adustos humores proli-
cit, cutemq; a scabie foedam eluit.

SYRVPVS E POMIS

regis Sabor, Mesuæ.

☞ Succi Pomorum dulcium,
Boraginis.

Buglossæ. ana. libram vnā semis.

Folliculorum Senæ vncias duas.

Croci drachmam vnā.

Sena contrita horis viginti quatuor in succis
maceretur, ac semel, aut bis feruefiat, & cole-
tur: expressum cum Sacchari libris duabus per-
coquatur in Syrupum. Crocus panno lineo
ligatus inter coquendum infricetur.

Hic Syrupus Medorum Regi Sabor, à quo ca-
ptus est Valerianus Imperator, attribuitur, &
Mesuæ adscribitur. Eo vitimur, ad omnes affe-
ctus Melancholicos, Maniam, Melancholiam.
Cordis robur plurimum auget.

SYRVPVS DE RHA-

barbaro Solutiuus.

☞ Rhabbari optimi,

Foliorum Senæ. ana. vncias duas semis.

Florum Violarum manipulum vnum.

Cina-

Cinamomi drachmam vnam semis,

Zingiberis drachmam semis.

Aquarum Beticarum,

Cichorii.

Buglossæ ana. libram vnam.

Fiat omnium infusio per noctem mane ebullitione & expressione facta, colatura decoquatur in Syrupum cum Sacchari albi libra aut quantum satis. Adde

Syrupi Rosati solutiui compositi vncias quatuor.

Citramolestiam in pueris & delicatulis aluum subducit, vtramque bilem deturbans, accipitram quoque leniter euacuans. Officinis nostris vltimarum.

SYRVPVS ROSATVS

Solutiuus simplex siue

Mucharum.

✱ Foliorum Rosarum Damasc. recentium libras quinquaginta quinque.

Macerentur horis viginti quatuor, in libris ducentis aquæ claræ feruentissimæ, in vase terreo vitreato, strictioris, & bene cooperto. Postea factâ expressione aqua rursus calefiat, non tamen ad ebullitionem usque, & in ea Rosarum viridiū librę quinquaginta totidem horis infundantur: expressione rursus factâ, eidem aquæ

M 2

re ca-

recalcraftæ libræ quadraginta quinq; Rosarū tamdiu infundantur, & leniter exprimantur. Abhinc libræ quadraginta eodē modo infundantur, ac exprimantur. Tum quoq; libræ triginta quinq; eodē ordine, rursus triginta, post viginti quinq; demū viginti, vt tandem eidē aquæ libræ trecentæ foliorum Rosarum recentium infusæ sint. His peractis infusionem cola, sine, vt resideat quoad clarescat. Postremo adde Sacchari albi libras quinquaginta, & in Syrupum percoque.

MEsue duas tantum fieri iubet Rosarum infusiones, sed præstiterit fecisse plures. Quidam eundem paulo aliter præparant: nam aquæ libris triginta duabus vigesies infundunt sex Rosarum libras: demū additis colato Sacchari libris duodecim percoquunt in Syrupum. Nos quia inequali interdum pondere eundem paramus, formulam hanc aducere volumus.

Aquæ libras 200. Integra descriptio.

Medietas 100. Medietas.

Tertia pars 66. & vncias octo.

Quarta pars 50.

Medietas

quartæ partis 25.

1. Infusio Rosarum lib.

55.

27. semis.

27. semis.

18. & vncias 4.

13. & vncias 9.

6. & vncias 10. semis.

2. Infusio Ro-
farum lib.

25.

16. & vncias 8.

12. semis.

6. & vncias 8.

3. Infusio

45.

22. semis.

15.

11. & vncias 3.

5. & vncias 7. semis.

4. Infusio

40.

20.

13. & vncias 4.

10.

5.

5. Infusio

35.

17. semis.

11. & vncias 8.

M 3

8. &

8. & vnias 9.

4. & vncias 4 semis.

6. Infusio

30.

15.

10.

7. semis.

3. & vncias 9.

7. Infusio

25.

12. semis.

8. & vncias 4.

6. & vncias 3.

3. & vnciam 1. semis.

8. Infusio

20.

10.

6. & vncias 3.

5.

2. semis.

Sacchari li-
bras.

50.

25.

16. & vncias 9.

12. semis.

6. & vncias 3.

Syrupus is in Vsu creberrimus est ad ventri-
culi incendium, & igneum calorem febrilem,
stimque inexpletam sedandam. Febris pesti-
lenti-

lenitibus prestantissimus, quod putredini, venenis
 & acrio vino subamara & aromatica sua quali-
 tate resistit. Viscera nimio calore dissoluta re-
 frigerando roborat, & ad temperiem reducit, fe-
 brum insomniam leuat, ac modicè alui subducit.

SYR V PVS ROSA TVS

laxat compositus, seu Hel-
 leboratus Montani.

✚ Corticum Myrobalanorum omnium. ana.
 vncias quatuor.

Contundantur crasse, & fricentur manibus
 Oleo Amygdalarum dulcium: deindè infundan-
 tur in libris duo decim infusionis Rosarum su-
 prà scriptæ, p̄ horas viginti quatuor, addendo

Foliorum Senæ,

Epithymi,

Polypodii. ana. vncias sex.

Seminum Citri,

Glycyrrhizæ. ana. vncias quatuor.

Caryophyllorum vnciam vnam.

Corticum rad. Hellebori nigri veri drach-
 mas sex.

Decoquatur omnia simul lento igne, ad quar-
 tæ partis consumptionem: adde postea.

Sacchari clarificati libras quinque.

Rhabarbari electi in nodulo ligati drach-
 mas sedecim.

M 4

Fiat

Fiat Syrupus secundum artem.

Vtebatur eo. *Montanus, Medicus Patani-
nus clarissimus, in affectibus Melancholi-
cis, Lue Gallica, Psora, Lepra, Impetigine, Liche-
nibus, Cancro, Elephantia, & aliis.*

SYRVPVS ROSATVS

compositus sine Helleboro.

℞ Myrobalanorum omnium. ana. vncias
duas.

Contundantur crasso modo, & fricentur Oleo
Amygdalarum dulcium. Infundantur in libris
quindecim infusionis Rosarum horis viginti
quatuor: cui adde

Rad. Polypodii vncias duas semis.

Sem. Carthami vnciam vnam semis.

Anisi,

Fœniculi, ana. drachmas sex.

Fol. & folliculorum Senæ,

Epithymi ana. vnciam semis.

Corricum Citri vnciam vnam.

Caryophyllorum vnciam semis.

Nucis Moschatæ drachmas tres.

Fiat rursus infusio horis viginti quatuor, qui-
bus elapsis fortissima fiat expressio: & adde ad
liquoris singulas libras duas,

Sacchari libram vnam.

Fiat Syrupus.

Mode-

Modestius quidem quam prior purgat, nihilominus tamen bilem utramq, ac pituitam educit, viscerib⁹ robur addens. Atque hic Syrupus compositionem Syrupi de Rhabarbaro ingreditur.

Paratur & alius quidam Syrupus Rosatus, cum additione Radicum Cichorij, & foliorum Fumariæ, Syrupus Rosatus laxatiuus cum Ambubeia dictus. Is sic habet.

Rad. Cichorij recentium & mundatarum libras duas.

Herb. Fumariæ recent. manip. sex.
Infundantur horis duodecim in libris sex Muchari perfecti, seu infusionis Rosarum laxatiuæ: postea colentur & exprimantur. Colatura posthinc cum Sacchari libris tribus coquatur in Syrupum, cui ad justam consistentiam ferè percocto, in panno raro lineo immittantur, ac post perfectam coctionem in eo pendula permaneant sequentia vtpotè

Specierum Diatrion Santal. drachma vna.

Diarhodon Abbatis drachma semis.

Fiat Syrupus, vt artis est.

Utramq, bilem ac serofcs humores blandè euacuat, salsos itidem ichores leniter educit, ac putres emendat, unde adustum sanguinem corrigit, ac jecori obstructo opitulatur. Icterus, ac Tertianas sanat, & venarum mesaraicarum opilationes expedit, D. Raymundo Mindereo, Collega nostro

M s

quon-

quondam, præ cæteris usu familiaris ac consuetus.

SYRVPVS DE SENA.

R. Foliorum Senæ Orientalis vncias duas.

Zingiberis drachmas duas.

His in cucurbitam vitream inditis, affunde.

Aq. Cardui Benedicti Magist. & Agrimonie. ana. vncias octo.

Apposito cæco alembico circumline, fugas pro more; stent in aqua calente per noctem: manè exprimatur omnis humiditas: Infusio ter reiteretur, postea omnes faeces accipe, in cucurbitam vitream injice, & affunde vini Rhenani vncias octo. In infusione itidem relinquuntur, exprimantur, ac prioris expressioni addantur. Tandem adde

Saccharialbi vncias decem.

Aq. Cinamomi vncias quatuor.

Olei Caryophyllorum guttulas tres.

Fiat Syrupus

A *Dustos & retorridos humores euacuat, atramq; bilem eiicit: morbis idcirco lienis, ac cutis vitis à salsis humoribus & Melancholici sanguinis noxa obortis auxiliatur.*

SYRVPVS VIOLATVS solutiuus.

Fit,

Fit, vt Syrupus Rosatus solutius, ex iteratis Violarum, recentium, infusionibus.

℞ Huius infusionis libras tres.

Sacchari clarificati libras duas.

Coquantur lento igne ad Syrupi consistentiam.

Alij Sacchari loco Mel adijciunt.

IN febriū aestibus, biliosis & acutis morbis, viscerū inflammationibus, ac siti inextinguibili commendatur. Rosato validius refrigerat & humectat, unde & somniferus magis existit. Gutturis asperitates lenit; thoracis & pectoris, totiusq; ventris inferioris affectibus calidis succurrit: sicca tussi medetur, ac aluum emolliendo bilis acrimoniam retundit. Alter ex Violarū succo Aëtuarij Iosachar exprimit, quo ad thoracis vitia, & bilis acrimoniam utimur, vt & Cōposito Mellis. Solutius verò saluberrimus in febribus aestuantibus, & bilioso incendio extinguendo.

MEL ROSATVM laxatiuum.

℞ Prædictæ infusionis multipli. libras sex.

Mellis libras tres.

Fiat Mel Rosatum.

Eas-

E *Aſdem, quas Syrupus Roſatus ſolutiuum Simplex vires obtinet, minus tamen refrigerat, ſed potentius abſtergit.*

MEL VIOLATVM ſolutiuum.

Fit eodem modo quo Roſatum ſolutiuum.

S *yrupus iam dicto viribus affine eſt: inditur po-
tiſſimum Enematibus, ubi febres cum alui
adſtrictione moleſta ſunt.*

OXYMEL HELLEBO ratum Maius Iu- liani.

Foliorum Rutæ.

Thymi,

Dictamni Cretici,

Hyſſopi,

Pulegij,

Præſii albi,

Cardui Benedicti,

Spicæ Celticæ,

Corticum Sambuci interiorum. ana. ma-
nipulum vnum.

Calaminthæ Montanæ pugillos duos.

Sem. Aniſi,

Fœniculi,

Ocy-

Ocymi,

Vrticæ Romanæ,

Anethi. ana. drachmas duas.

Rad. Angelicæ,

Altheæ,

Ari,

Scillæ præparatæ,

Turbith,

Aristolochiæ rotundæ longæ,

Iridis vulgaris,

Costi seu Enulæ, vel Zedoariæ.

Polypo dij. ana. vnciam vnam.

Hellebori albi,

Nigri præparati. ana. drachmas tres.

Esulæ præparatæ drach. duas.

Infundantur triduo in libris septem aceti acer-
rimi, & sapæ vnciis duabus in vase vitreato be-
ne obturato, ad solem vel ad fornacem: dein-
de in eodem vase, vel lapideo, decoquantur ad
medias; sub finem decoctionis ad consum-
ptionem aceti adde.

Agarici electi drachmas duas. Cola, & cum
Mellis Rosati Citrati & Sacchari ana. librâ v-
nâ fiat Syrupus; qui sub finem aromatizetur
cum puluerisatis & mixtis aromatibus sequen-
tibus. vtpote

Caryophyllorum,

Croci,

Zin-

Zingiberis,

Galangæ,

Macis, ana. drachmâ vnâ.

Medicamentū hoc Gesnero maximopere quōdam celebratum fuit, cuius de hoc ipso Oxymelle Encomion subiunxim⁹. Mirificè abstergit, auicdit, aperit, humores omnes, omniāq; excrementa à corpore protrudit, oēs mcat⁹ intus forisq; reseruat. A centro ad superficiem propellit manifeste, ita ut cutim rubificet, sicut longiore in balneis mora fieri cōsuevit, exanthemata aut pustulas aliquid, aliosue tumores excitat, qui aliqui circa interiora fortè colligerentur, quamobrem in præseruatione a Peste vsum eius perutile futurū non dubitauerim. Vlcera habentes vim eius statim in ipsis vlcereb⁹ penetrantē, & aperiētē sentiūt. Præcipua eius vis in Epilepsia, Asthmate & omnib⁹ ferè morbis à materie frigida, crassa, tenace, à phlegmate aut Melancholia, depēdentib⁹, in capite, vetriculo, thorace, jecore, renibus, liene, utero, & articulis. Incidendi aperiendiq; causa dare soleo ante purgationes, ita ut dua tresue drachma per se mane, per tres ferè dies lambantur; vel cū exigua Sapa ad amaritudinē eius fallendā, & aqua Hyssopi aliane bibantur, vel cum aliquo decocto. Si vomitum ciere libeat, ut ubi veneni suspicio est, dari potest uncia, cum dimidia Oxymelitis Scillini, & aqua tepida fontana, aut destillato aliquo, vel decocto Agarici, cū corticibus aut sem. Raphani, sem.

Anehi, radicib⁹ Asari, Malua, ficonibus. Mouetur
antè vomitus tertia ferè hora postquàm sumptū est,
aliis prius, nonnullis tardius, quibusdam & aliis
simul mouetur. Sic & Arthriticis, & Ischiadicis
pròdest. Menses manifestè promouet, expellit et-
iam albos, si diebus aliquot sumatur, & postea den-
tur Pilule conuenientes, vt de Hiera cū Agarico,
& radicib⁹ Asari. Urinā & calculos prouocat. pra-
sertim cū Syrupo conueniente dat⁹, vt de soribus
Perficorum. Sanguinē concretum ubiuis dissipat,
etiā in thorace, instante suffocationis periculo. E-
pilepsiam non confirmatam curat, lumbricos pel-
lit, sitim aufert, tum aliis plerisq^{ue}, tum Hydropicis
spirationem faciliat. Asthma, & Orithopneam
cūrat, aut mitigat plerumq^{ue}, illico potum, vel si la-
batur per se, cū Oxymelite Scillitico, aut Loch sa-
no, alioq^{ue}. Sanguinem pellit, quibus abundat per
quosuis mentis, vt nares, vel hemorrhoidas, vel
uterū, & hac ratione natura quod redūdat eua-
cuante, à vena sectione abstinere possum⁹, in debi-
lioribus praesertim, vt puerperis, cū Pleuritide, aut
alio morbo vena sectionē requirete laborat. Pleu-
ritici id lambant cū bacillo Glycyrrhizae, admisto
Loch sano, vel Syrupo Glycyrrhizae, aut Hyssopino,
& Iulapiū bibant ex aqua saccharata cū Syrupō
Glycyrrhizae. Frigidiorib⁹ & hyemodatur vultu
cum aqua ardente & fici modicè tosta incisq^{ue},
id totum accendi debet, & mox extingui, ac
succi, vel cum vino Aromatico, vel aqua de-

radicibus Gentiane destillata, vel alia. Cum decocto conueniente datur Cachecticis, Ictericis, & febribus plerisq̃, potissimum Quartanis. Datur à drachmis duabus ad quinq̃, vel sex. Loco aceti vinum generosum accipi potest, propter illos quos aceti sapor, odor, aut vsus offendit. Suanius item erit, si Autumno paretur cum musto. Hac omnia nos experiundo obseruauimus, plura autem Medici industrij ipso vsu. Vtor & frequentissime, & magno cum successu, possemq̃, historias multas recitare, sed nec vacat, nec opus est. Hac Con-
radus Gesne-
rus.



MEDI-