

MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS DECIMA.

QVA ECLEGMATA,
Sapæ, Linctus & Lohoch
compræhendun-
tur.

DIACODION SIM-
plex, Galeni.

✱ Caputum Papaueris albi, mediocris magni-
tudinis, nec nimium viridium, nec nimium
maturorum numero viginti.

Aquæ pluuiæ, aut fontanæ libras tres.

Macera horis viginti quatuor, post coque do-
nec capita contabuerint, cola, & adde

Mellis libras duas.

Coque ad justam consistentiam,

Z 5

Fi

Fit cum Saccharo eodem modo, item cum
Sapa hac ratione.

☞ Decoctionis prædictæ libras duas.

Sapæ vini dulcis tantundem.

Succi Glycyrrhizæ vnc. duas.

Coquantur ad iustam consistentiam.

V *Sus eius est in destillationibus tenuibus è capite in asperam arteriam, ex perpetua tussi in somniam parientibus. Quod si magna humoris copia ex capite circa pulmones constiterit, confectio ex Melle melior est, quemadmodum somnopus habentibus ea, quæ ex Sapa constat. Est autem Sapa vinum mustum ad tertias decoctum.*

DIACODION IOAN.

Bap. Montani, alias Syrupus de Siliquis.

☞ Caput Papaveris albi cum seminibus numero viginti.

Siliquarum dulcium vnc. tres.

Radicum Althææ,

Glycyrrhizæ rasæ ana. vncias duas.

Aquæ fontis libras duodecim.

Eximantur è Siliquis grana, postea decoquantur ad remanentiam librarum trium, deinde exprimantur & colentur: postea adde.

Sacchari candi Rosati libram semis.

Peni-

Penidiorum libram vnam.

Decoquantur ad Mellis consistentiam.

EO vimur in tenuibus & acrib⁹ rheumatif-
emis pulmones & asperam arteriam fluxione
tentantibus, & continenti tussi per uigilium ex-
citantibus. Nobilissimum inter Arteriacas com-
positiones Medicamentum, & ex Linctuum ge-
nere magnopere à Montano celebratum.

Cum radices Althæ Medicamentum hoc
ob odoris grauitatem ingratum reddere
soleant, idèd iis Myrti baccas æquali pondere
nec minori efficacia substituendas esse censui-
mus. Alii Althæ radices penitus omittunt,
nullo in earū locum reasumpto succedaneo.

DIACODION ACTVA- rii in Solido.

℞ Caput Papaueris, magnitudinis medio-
cris, non nimium humidorum nec om-
ninò aridorum numero tredecim.

Rosarum rubearum drachmas duas semis.

Croci Orientalis,

Acaciæ,

Glycyrrhizæ. ana. drach. vnam.

Boli Armeni vnciam semis.

Cinamomi electi,

Rad. Consoldæ maioris, aut Symphyti
petræi,

Hypo-

Hypocistidis.

Balaustiorum. ana. drachmam vnam.

Myrti,

Dauci ana. vnciam vnam.

Corallij vtriusq;

Sumach.

Sanguinis Draconis,

Florum Altheæ. ana. drachmas duas.

Sem. Portulacæ drachmam semis.

Capita Papaueris in aquâ pluuiâli aut fontanâ duobus diebus macerato; postridie ad tertias coquito. & decoctû expressum cum Mellis optimi libris duabus ad justam consistentiâ bulliat: postremò deposito ab igne vase Species subtilissimè tritas adijcito, ac benè vnito. Quod si solidiorem Compositionem efficere volueris, decoctum expressum prius jam dictum cû sufficienti quantitate Sacchari decoquito, accipiendo ad libram vnam Sacchari Specierum ingredientium vnciam vnam. Fiat confectio in rotulis.

COElhacis. Dysentericis, leuitati intestinorû
Ac alui profluuiis prodest: sanguinis sputo medetur, & acres tenuesque fluxiones ad thoracem deuolui prohibet.

AVctor in textu legi Hali. Est autem Halus
 Halum siue Alum herba quæ Symphytum petrzæum, aut Consolida saxatilis dicitur,

in

in cuius defectu radices Consolidæ maioris re-
stè substituuntur.

DIACODION SOLI- DVM.

Capitum papaueris albi, mediocri magnitu-
dine, nec nimis uiridium, neq; prorsus sic-
corum numero viginti.

Aquæ pluuiæ aut fontanæ libras tres.

Macerentur horis viginti quatuor, deindè co-
quantur donec contabuerint capita, & colen-
tur: ad extremum adde Sacchari sufficientem
quantitatem, & coquatur vt est artis.

Svmenda sunt Capita Papaueris flaccida in-
ter recentia & arida medio modo sese ha-
bentia, qualia ferè sunt pridie collecta.

*Id jam ferè in usu esse desit, cum multò iueun-
dius parari à Pharmacopæis nostris soleat in
modum sequentem.*

DIACODION IN SOLI- DO VSITATVM.

Sem. Papaueris albi vnciam semis.

Aquæ Farfaræ,

Rosarum. ana. vnciam vnā semis.

Fiat emulsio, in qua dissolue

Sacchari albissimi vncias quatuor.

Fiat confectio in rotulis.

Crr

CReberrimus huius confectionis usus ad ternues, salfos & acres catarrhos inhibendos ac incrassandos: tussim sedat, faucium asperitatem lenit, & raucedinem à calidis defluxionibus obortam auferit.

LOHOCH DE CAUL- BVS, GORDONII.

❧ Succī Caulium rubeorum libram vnā.
Croci drachmas duas. Sacchari,
Mellis. ana. libram semis. Misce vt decet, &
fiat Lohoch.

RAncedini, & vocis ablationi medetur. ac peccius ab humoribus vitiosis repurgat, nec nō spiritum facilitando thoracis leuat angustias, priscis forsā magis quā nobis vsitatum Medicamentum, vt qui Brassicæ plurimum tribuentes ex ea singulis in corpore membris singula compararunt remedia, nunc nostris raro est vsui.

MEsuæ aliter in Pract. cap. de tussi humidā præparat. Recipit enim Succī Caulium libras quinq; hunc spumam auferendo lento igne coquit ad libras duas: deindè addit Sapæ vini, & Mellis. ana. librā vnā, atq; sic coquendo ad iustam perducit consistentiam.

LOHOCH DE FAR- FARA.

❧ Ra-

✠ Radicum Farfaræ seu Tussilaginis libram
vnam

Coquantur in aquâ donec dissolutæ fuerint,
postmodum contundantur, & colentur addē-
do Mellis libras duas.

Coquantur, ad iustam consistentiam.

T Abidis prodest, pulmonis ulcera glutinat,
faucium ac asperæ arteriæ asperitates lenit,
inter Arteriaca Medicamenta haud postremum:
quod studio huc apposuius, ad cuius normam &
alia eiusmodi Simplicia Lohoch preparari possunt,
ut pote Lohoch ex Althea, Enula, Liquiritia, &
similibus, quibus interdum aromata adyiciuntur,
atq; in primis Crocus pectori conueniens.

LOHOCH DE PAPA- VERE, Mesuæ.

✠ Papaueris albi drachmas viginti quinque.
Amygdalarum dulcium mundatarum
Nucleorum Pineorum,
Gummi Arabici,
Succi Glycyrrhizę ana. drachmas decem.
Amyli drachmas tres
Sem. Portulacæ,
Lactucæ,
Cydoniorum ana. drachmas quatuor
Crocī drachmam vnam.

Peni-

Penidiorum alborum vncias quatuor.

Syrupi de Papauere vnc. tres.

Omnia concisa & contusa Syrupo de Papauere excipiantur, cuius hæc esto formula.

✱ Capitum Papaueris albi & nigri recentium.
ana. vncias sex.

Sem. Lactucæ,

Florum Violarum. ana. vnciam vnā semis.

Coquantur dum intabuerint.

Capita in Aquæ cucurbitæ libris octo. Expressum & colatum cum Sacchari libris quatuor, aut Sacchari & Penidiorum. ana. libris duabus percoque ad Syrupi crassitudinem.

Efficax est in destillationibus tenuibus quæ acrem, salsam, tenuem, & liquatam materiam in thoracem demittunt, fauces asperant, insomniā ac febrem pariunt. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, & Pleuritidi.

LOHOCH PASSV-LARVM.

✱ Radicum Pæoniæ drachmas quatuor,
Hyssopi,

Melissæ,

Scolopendrij. seu Ceterach. ana. manipulū semis.

Gly.

Glycyrrhizæ vnciam semis.

Fiat omnium decoctio in sufficienti aquâ pluuiâ, factâ colatura cum forti expressione adde.

Passularum minorum in mortario benè contusarum prius benè mundaturum à gigartis & arillis libram vnam.

Decoquantur, & per pannum lineum fortitèr exprimantur, expressioni adde.

Sacchari libram vnam.

Fiat Lohoch, vt est artis.

Frequenti vsui est nostris ad tussim & pectoris vitia, maxime in puerulis iisdemq, Epileptis, propter Peonia radices ingredientibus.

LOHOCH DE PINO, Mesuæ.

✱ Nucleorum Pineorum drachmas triginta,
Amygdalarum dulcium,
Auellandarum assatarum,
Tragacanthæ,
Gummi Arabici,
Glycyrrhizæ,
Succi eiusdem,
Amyli,
Capillorum Veneris,
Ireos. ana. drachmas quatuor.

Aa

Dacty-

Dactylorum drachmas triginta quinque;
Amygdalarum amararum drachmas tres.

Mellis Passularum,

Sacchari albi,

Butyri recentis. ana. vncias quatuor.

Mellis optimi quantum satis est, aut libras
tres, vncias duas.

Terenda terantur, & incidenda minutissimè
incidantur, ac Melle excipiantur.

Modus confectiois hic est, vt Gummi &
Tragacantha diu macerentur in quadru-
plâ quantitate aquæ Capillorum Veneris, do-
nec prorsus mollescant, deindè cribro seraceo
transmittantur, & libris duabus Mellis optimi
misceantur ad lentum ignem, ac rudiculâ lig-
neâ diu moueantur, postea ei inspergantur pul-
ueres tenuissimi radicum Iridis, Capillorum
Veneris, Glycyrrhizæ, Sacchari & Amyli, &
optimè misceantur. Demùm vtrumque Gum-
mi mistum Melli Passularû, in quo prius fuerit
dissolutus succus Glycyrrhizæ, vase ab igne
deposito addatur & diutius omnia agitentur
donec vniantur, addito Butyro recenti, si sta-
tim eo vtendum sit, sin verò diutius fuerit as-
seruandum, paretur absq; Butyro, ne rancor-
em contrahat.

Duturnæ tussi, difficultati spirandi, & Asth-
mati succurrit, humores in thorace crassos
inci-

*incidit & attenuat. Senibus maximè familiare,
Peripneumoniam quoq^{ue} ac Pleuritidem incli-
nante jam febre iuuat.*

PRo Melle Passularum aliqui Sapam non in-
eptè substituunt.

LOHOCH E POR- tulaca.

☞ Succı Portulacæ libras duas.

Trochisc. de Terra Lemnia drachmas duas.
de Charabe,

Gummi Arabici,

Sanguinis Draconis. ana drach. vnam.

Lapidis Hæmatitis,

Pilorū leporis vstorū ana. scrupulos duos.

Sacchari albi libram vnam.

Fiat Lohoch, vt est artis.

Sputum sanguinis cohibet, ac ruptis opitulatur
pulmonibus: exesa vasa cruorem fundentia
glutinat, & anhelitus vias ab exulceratione tu-
tas reddit.

LOHOCH E PVLMO- ne Vulpis, Mesuæ.

☞ Pulmonis Vulpis siccati & præp.

Succi Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Aa 2

Sem.

Sem. Anisi.

Fœniculi. ana. vncias vnam.

Sacchari clarificati vncias quindecim,
Omnia trita tenuissimè Saccharo excipiantur,
& ad debitam formam redigantur.

Medicamentũ hoc ex Mesue cap. de Phthi-
si desumptum, prodest magnoperè tabidis,
consumptis, ac ulceratos pulmones habentibus,
Eius loco aliqui solum puluerem pulmonis Vul-
pini cum Saccharo Rosato exhibent.

Pvlmo recens ex vulpe iuvene venatu capta
sanguine, venis & arteriis purgatur, vino al-
bo odorato tepido sæpè abluitur, in clibano
siccatur, exsiccatus puluere Absinthii reponi-
tur.

LOHOCH SANVMET expertum.

✱ Cinamomi,
Hyssopi,
Glycyrrhizæ. ana. drachmas quatuor.
Iujubarum,
Sebesten. ana. numero triginta;
Passularum enucleatarum.
Ficuum siccatum,
Dactylorum pinguium. ana. vncias
duas,
Capillorum Veneris manipulum vnum,

Fœnu-

Fœnugræci drachm. quinq;.

Sem. Lini,

Anisi,

Fœniculi,

Ireos.

Calaminthæ ana. drachmas quatuor.

Coquantur omnia in libris quatuor aquæ purissimæ ad mediæ consumptionem: colaturæ expressæ adde

Penidiorum libras duas.

Coquantur ad perfectionem, postea insperge subsequenter minutissimè incisa, & contusa.

Pinearum, mundatarum, drachmas quinque.

Amygdalarum dulcium,

Glycyrrhizæ,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici,

Amyli ana. drachmas tres.

Ireos drachmas duas.

Misceantur subiganturq; omnia celerrimè donec albescat Medicamentum.

Tussi, vocis asperitati & raucedini à frigidityte nata auxilio est. Crassos itidem in thorace & pulmone humores incidit, & extenuat, morbis tamen calidioribus, ut & tussi calida, suspectum.

LOHOCH E SVCCO

Scillæ, Gelani.

℞ Succī Scillæ diebus Canicularibus excepti
libram vnam.

Mellis libram vnam semis,

Coque ad formam Lohoch.

Incidit, tenuat, & expulſioni apparat materi-
am crassam, quæ thoracis cano continetur. Ve-
terem tussim cum suspirio sanat. Suppuratis.
Asthmaticis, difficulter spirantibus in magnâ
puris & lente pituite copia spiritus vias opprimen-
te succurrit, prompteq; huiusmodi obstructa liber-
rat, senibus perpetuo eiusmodi morbis conflucta-
tis valde necessarium.

Scillas plenas ac nitidas cultello eburneo in
partes incidito, eiusq; laminas puriores in
mortario lapideo contusas exprimito, ac v-
titor.

*Galenī descriptio à Mesuæ non differt, nisi quod
Mesuæ succi Scillæ, & Mellis. ana. partes aqua-
les ponit.*

LOHOCH E SCILLA

compositum Mesuæ, Alii-

Lohoch ad Asthma.

℞ Scillæ præparatæ drachmas quatuor,
Marrubij,

hyſſo-

Hyssopi. ana. drachmam vnam.

Iridis drachmas duas.

Myrrhæ,

Croci. ana. drachmam semis,

Mellis quantum sufficit,

Fiat Lohoch.

Predicta omnia Valentiùs præstat, anhelantem
tussim ac senum leuat suspiria, pectus à frigidâ,
crassâ, tenaci & impactâ ijs locis pituitâ potenter expurgat.

MOSTARDA SEV

Diasynapi,

℞ Pul. Seminis Synapis libras quatuor semis.
Salis communis albissimi libram vnam, vncias sex.

Vini rubei quantum satis.

Infundantur per noctem agitata in vase lapideo aut testaceo vitreato amplo, manè addendo

Corticum Citri Melle conditorum, & crassiusculè incisorum vncias quatuor.

Conseruæ pro Mostarda libras octodecim.

Melazij libras quadraginta duas,

Caryophyllorum vnciam vnam semis.

Nucis Moschatæ vncias duas.

Aromata etiâ crassiusculè incidantur, ac cum prædictis omnibus misceantur seruenturq; sic in vsum debitum.

CON-

CONSERVA PRO MO- starda.

✱ Cydoniorum recentium in radulâ seu tyrochneſte raſorum partes tres.

Mellis deſpumati partes duas.

Coquantur ſecundum artem, & ſeruentur vſui.

Mostarda, quaſi muſtum ardens, ventriculū laxum ac frigidum corrigit, molliem eius auferit, coctionem procurat, appetentiamq; deiectam erigit. Adhibetur potiffimum ad Embammata, ſeu Intinctus menſis magnatum familiares ac conſuetos.

Melazium, ſpuma eſt Sacchari nigra & liquida.

SAPONEA.

✱ Amygdalarū dulcium mundatarum drachmas ſedecim.

Amyli puriſſimi & noui drachmas quatuor.
Sacchari albi claram libram vnam

Ex hoc Saccharo nouem vnciæ ſumantur cum contuſis Amygdalis, quæ ſimul mixta per denſum ſetaceum percolentur, & ad ignē ſuſpendantur, cumq; Amylum ſpiſſari cœperit, tum reliquæ tres Sacchari vnciæ ad prædictâ compositionem addantur, & ad perfectam cocturâ redi-

redigantur, ad quam cum peruenerit in Bolos,
(quos Morfellos vocant) fingantur. Minori
porro cocturâ Linctus formam induit.

Ad pectoris vitia efficax, tennes destillationes
à capite ad subiectas partes emanantes in-
crassat, iussim sedat, pectus mundat & confir-
mat.

Cum varia Linctuum genera ab autoribus
passim descripta legantur, nos vtiliores
solum formulas apposuimus. Vnde Lohoch
de Prasio Pauli, Itemq; Lohoch de Psyllio, Tra-
gacantho, Sémine Lini, Fœnugræci, & alia mu-
cilagines recipientia, vtpotè quorum vi-
sus ferè euiluit, studiosè in
hac editione præter-
misimus.



Aas

ME-