



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanæ vſitatorum.

CLASSIS DVODECIMA.

TROCHISCORVM COM-
ponendorum rationem, co-
rundemq; vires eno-
dans.



TROCHISCI DE ABSIN-
thio, Meſuæ.

℞ Roſarum,
Abſinthij Pontici,
Aniſi. anc. drachmas duas.
Rhabbarbari,
Succi Eupatorii, id eſt, Agerati,
Afari,
Seminis Apij,

Amyg-

Amygdalarum amararum,
 Spicæ Indicæ,
 Mastiches,
 Folij, seu Spicæ Romanæ. ana. drach.vnam.
 Succi Endiuæ quantum sufficit.
 Fiant Trochisci.

Longæ & diuturnis febribus sunt saluberrimi.
 Obstructiones ventriculi, hepatis, & dolores
 eorundem leuant, partes naturales omnes robo-
 rant, deiectionemq; appetentiam suscitant.

TROCHISCI DE AGA- rico, Mesuæ.

Agarici electi vncias tres.

Salis Gemmæ vnciam vnam.

Syrupi Acetosi simplicis quantum sufficit.
 Formentur Trochisci, qui reponantur in loco
 calido & sicco.

Hisunt communes illi Trochisci de Agarico,
 solennior tamen & magis correctæ eorum
 componendorum ratio pluribus videtur ea quæ se-
 quitur.

Agarici albi & leuis vncias tres.

Salis Gemmæ vnciam semis.

Zingiberis drachmas tres.

Oxymellis Simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Antiquorum mos in corrigendo Agarico
 hic

hic erat, vt ei Salem Gemmeum tres potissimum ob causas adderent, quarum prima est, vt is jam dictum Agaricum ob leuitatem suam os ventriculi alioquin petiturum, ac vomitum vel stomachi subuersionem citaturum, ad ventriculi fundum deprimeret. Deinde verò, vt cum Agaricus tardè ac segnitè purget, Sal Gemmeus magis irriter, mordicet, stimulet, ac excretionem promoueat. Tandem quoq; vt abstergat & mundificet, vndè priscos omnibus ferè Medicamentis purgantibus Salem indidisse notauimus. Oxymel porrò adiciebant, ne Agaricus intestinis adhæreret, sed protinùs abstergeretur, cum aliàs vitium hoc ei peculiare existat, vndè Auicenna eundem Colicis non exhibendum esse docet, ne leuitate suâ intestinis adhærens nouos dolores procreet. Insuper etiam Oxymel crassos ac lentos humores incidit, prout & Zingiber quod tenacem pituitam liquat attenuatq; & Agarici infirmam vim in altum & ad longinquiores partes deducit, cum interim calore suo & aromaticitate easdem confortet.

Confert Agaricus sic preparatus antiquis capitis doloribus, viscerum obstructionibus à crassa tenaci ac pituitosa materia creatis vel obortis. Stomachum, renes, lienem ac hepar mundificat, præsertim verò mulierum matrices repurgat.

expellit, prodestq; ut plurimum morbis partium
naturalifacultati dicatarum, unde forsan eum
Democritus Medicinam familiæ dicit. Vene-
nis quoq; resistit, Asthmati conducit, & spiri-
tum faciliat.

AGARICVS TROCHI- scatus, Mesuæ.

℞ Agarici electi vncias quatuor.

Vini Cretici aut Maluatici infusionis Zin-
giberis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Plurimum crassam bile permixtam, & crassos
viscidosq; humores expurgat, ac viscerum
obstructiones tollit.

Agaricus selectissimus per incerniculum
transmissus cum vino Cretico aut Malua-
tico infusionis Zingiberis in mortario lapideo
in pastillos cogatur, qui in umbra siccentur,
ut euadant candidi, cum aliquando facile ni-
grescant.

TROCHISCI DE AGNO casto, Rhafis.

℞ Agni casti,

Tamarisci. ana. drach. quinq;.

Sem. Endiuie,

Portulacæ. ana. drach. duas semis.

℞

For-

Formentur Trochisci cum aqua decoctionis Scolopendrij.

P *Rofluuio feminis medentur, & Gonorrhœam
supprimunt, morbis itidem splenis auxili-
antur.*

TROCHISCI ALHAN- dali, Mesuæ.

☞ Pulpæ Colocynthidos albæ & leuis à semi-
nibus purgatæ vncias decem.

Incidatur Pulpa hæc minutissimè, & fricetur
per spatium trium dierum ex intermissione
tamen, cum parte aliqua vnciæ vnius Olei Fo-
sati. Deinde

☞ Tragacanthi,

Gummi Arabici,

Bdellij. ana. drachmas duas.

Macerentur in aqua Rosacea donec liquefiant
& dissoluantur, & cum parte istius mucagi-
nis formentur Trochisci, qui in vmbra siccen-
tur: siccati iterum minutissimè conterantur;
& cum reliqua mucagine rursus formentur,
Trochisci.

P *Ituitam, & humores alios crassos glutinosos è
profundis longèq; distantibus partibus, vtpo-
tè cerebro, neruis, musculis, iuncturis, pulmoni-
bus, ac thorace extrahunt, quo nomine in Cepha-
lalgia, Hemicrania. Apoplexia, inueterato ca-
pitis*

piris dolore, Epilepsia, Vertigine, Asthmate, diuturna tussi, Dispnoea, thoracis angustia. Ischiade, morbisq; articularibus frigidis usurpatur. Exhibentur in dolore Colico flatulento ad vitream & viscidam pituitam ex intestinis deturbandam.

TRochisci hi nihil aliud sunt, quam Colocynthis præparata, qui injici possunt in omnes compositiones Colocynthidem recipientes, sicut etiam mos noster hucusq; obtinuit, ut in singulis compositis pharmacis Colocynthidem desiderantibus pro crudâ Colocynthide Trochiscos hos hucusq; substituamus quorum quoque usus in Catapotis acueendis apud nos creber esse solet.

Colocynthidis autem Pulpa in formandis his Trochiscis forficibus incisa tenuissime multumq; treri debet, ne asperæ eius partes intestinis adherentes ea exulcerent.

TROCHISCI DE ALKE- kengi, seu de Halicacabo, Mesuæ.

✱ Fructuum Halicacabi drach. tres.

Sem. Citruli,

Albatechæ seu Anguriæ, aut Melonis
magni,

Cucurbitæ, ana. drachmas tres semis.

Boli Armeni,

Rf 2

Gum.

Gummi Arabici,
 Thuris masculi,
 Sanguinis Draconis,
 Sem. Papaveris albi,
 Amygdalarum amararum,
 Succu Glycyrrhizæ,
 Tragacanthæ,
 Amyli,
 Pinearum mundatarum. ana. drachmas
 sex.
 Seminis Apij,
 Charabe, seu Succini albi,
 Terræ Sigillatæ.
 Seminis Hyoscyami,
 Opij. ana. drachmas duas.

Cum succo Halicacabi, vel cum aqua Rosacea,
 in qua eiusdem fructus sicci fuerint macerati,
 aut Iuleb Rosato vel Violato fiant Trochisci.

Dicantur etiam Diaphysalidon, & de Vesi-
 caria. Ad urine ardorem, fistula urinaria,
 vesica, renibus & vteribus exulceratis facili-
 ter exhibentur, Ulcera detergent, glutinant &
 cicatrice tegunt, lotij acrimoniam mitigant, ei-
 usq; strigmenta mucosa aspera & dolorifica
 complanant & leniunt, indeq; urine
 tarditatem & Dysuriam
 natam tollunt.

TRO-

TROCHISCI ALIPTÆ

Moschata, Nicolai.

℞ Laudani purissimi vncias res.

Styracis Calamitæ vnciam vnam semis

Styracis rubcæ vnciam vnam.

Ligni Aloës veri drach. duas.

Ambræ drachmam vnam.

Camphoræ drachmam semis.

Moschi scrupulum semis.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

Conferunt hi Trochisci infantibus ac puerulis astmaticis & pectoris angustia vel anhelitus difficultate pressis, ventriculum eorum laxum ac imbecillum roborant, unde lactis à nutrice præbiti euomitiones compescunt, nec non ad pretiosos suffitus expetuntur.

Per Styracem rubcam intelligitur hoc loco Styracis optima & selectissima, quæ in grana confluit, qualem Theriacæ indere consueuimus.

Parandi modus hic est, vt Laudanum, & Styras, vtrâq; in patina vitæcata tenui linteolo tecta, diebus Canicularibus tamdiu soli exponatur, dum omnia simul mollescant: tum verò in calido mortario pistillo calido validè contusa commisceantur, donec tota hæc massa nigrescat. Deindè Lignum Aloës in tenuem

Ff 3

pol-

pollinem. attritum inspergatur ac prædictæ
massæ admisceatur, cui quoq; Camphora &
Ambra simul trita jungantur, & Moscho in-
sufficienti quantitate seu vncijs tribus aquæ
Rosacæ odoratissimæ dissoluto in pastam co-
gantur, quæ in pastillos aut teretes orbiculos
efformari queat, qui suprà calidum marmor,
aut asserculum quernum, vel ex Pyro aut Ebe-
no confectum, & aqua Rosacea, ne ei adhære-
scant, aspersum rotari, ac in vitreo vase diligen-
tè clauso asseruari debent.

TROCHISCI DE ANI- so, Mesuæ.

℞ Anisi,

Succi Eupatorij. ana. drachmas duas.

Sem. Anethi,

Spicæ Indicæ,

Mastiches,

Folij, aut Cassiæ lignæ. vel Macis,

Foliorum Absinthij,

Asari,

Apij,

Amygdalarum amararum. ana. drachmam
semis.

Aloës drachmas duas.

Succi Absinthij quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Obstru-

Ostructiones hepatis, referant, flatus discunt, stomacho auxiliantur, ac prolixos frigidos morbos, febresq; diuturnas sanant.

TROCHISCI BECCHI ci albi.

☞ Sacchari albissimi libram vnam.

Candi optimi,

Penidijana vncias quatuor,

Ireos vnciam vnam. drach. septem

Amyli vncias duas semis.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum

aqua Rosarum factæ quantum satis.

Formentur Trochisci parui.

FAncium asperitati prosunt, ac tussientibusq; difficultè spirantibus opem ferunt.

TROCHISCI BECCHI ci nigri.

☞ Succu Glycyrrhizæ inspissati vncias quatuor.

Styracis Calamitæ vnciam vnam semis.

Sacchari Candi vncias duas semis.

Specierum Diaireos Salom.

Lohochsani. ana. vnciam semis.

Sacchari Penidij libram semis.

Sacchari albissimi libras duas, vn-

cias tres.

Ff 4

Muci-

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua
Hyslopi factæ quantum satis.

Fiant Trochisci.

Tissi sicca à materia acri & calida profecta
conferunt, guttur ac fauces leniunt, diffi-
les excreationes promouent, & ablatae vocis ia-
cturam resarciunt.

HOS MINORI DISPEN-
dio alii sic parare consue-
uerunt.

☞ Succi Liquiritiæ inspissati vncias octo.
Sacchari libras duas.

Pul. Liquiritiæ vnciam vnam.

Cum mucilagine Tragacanthi fiant Trochisci,
in mortario calido massam miscendo.

TROCHISCI BECCHI-
ci rubri.

☞ Specier. Trochiscos Becchicos albos con-
stituentium vncias duas.

Boli Armeni Orientalis præparati drach. du-
as, & scrup. duos.

Cum infusione Tragacanthæ facta in aqua Ro-
sarum fiant Trochisci.

Catarrhos tenues intercipiunt, leniter enim
astringunt & exsiccant, ac sputum sanguinis
inhibent.

TRO-

TROCHISCI DE Benzoi.

℞ Benzoi vncias sex.

Ligni Aloës optimi vncias octo.

Styracis Calamitæ vncias rres.

Moschi drachmam semis.

Ireos vncias duas.

Sacchari Candi libras tres.

Pulverisatis omnibus fiant Trochisci cum aqua Rosarum.

C *Aput & pectus confirmant & siccant, nec non ad suffitus ac odoramenta expetuntur.*

TROCHISCI DE BER- beris, Mesuæ.

℞ Berberorum drachmas duas.

Spodij,

Ligni Aloës,

Seminis Acetosæ,

Mastiches,

Galliæ Moschatæ,

Nardi Indicæ. ana. drach. vnata.

Gummi Arabici drachmas tres.

Rosarum rubearum drachmas quinque.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Ff 5

In-

Ingrediuntur Elect. Rosatum Mesua, in eumq;
usum parantur, licet usurpari possint ad intem-
perientiam calidam, febrilium ardores, lingue aridi-
tatem, & sitim sedandam.

TROCHISCI DE CAM- phora Mesuæ.

Rosarum rubearum drachmas quatuor.

Sacchari albi,

Mannæ. ana. drachmas tres.

Santali Citrini drachm. duas semis.

Glycyrrhizæ,

Spodij ana. drachmas duas:

Sem. Citruli,

Cucumeris,

Melonum,

Cucurbitæ,

Gummi Arabici.

Tragacanthæ,

Nardi Indicæ,

Croci ana. drachmam unam.

Ligni Aloës,

Cardamomi majoris,

Amyli,

Camphoræ ana. scrupul. duos.

Cum mucilagine Sem. Psyllij extracta cum
aqua Rosacea formentur Trochisci.

Ad fe-

Ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem, ventriculi & hepatis intemperiem calidam & ab his sitim inexpletam, Icterus quoq, Phthisim, & Hecticam vtiliter adhibentur.

TROCHISCI DE CAP- paribus, Mesuæ

R. Cort. radicum Capparorum,
Sem. Agni casti. ana. drachmas sex,
Nigellæ,
Calaminthæ,
Succi Eupatorii,
Acori seu Calami Aromatici,
Amygdalarum amararum,
Foliorum Rutæ,
Aristolochiæ rotundæ veræ,
Sem. Nasturtij,
Ammoniaci. ana. drach. duas
Cyperi rotundi,
Scolopendrij veri, seu Ceterach. ana. drach.
mam vnam.

Trita omnia cum Ammoniaco in aceto dissoluto formentur in Trochiscos.

Is vtimur ad Lienis & hepatis obstructions à crassa & Melancholica materia perfectas, potenter enim humores dissecant & attenuant, namq, inde viscerum duritiæ emolliunt, ac flatus hypochondriacos caterarumq, partium solvunt.

TRO.

TROCHISCI DE CHA- rabe, Mesuæ.

℞ Charabe drachmas sex.

Cornu cerui vsti,

Gummi Arabici assati,

Corallij rubri vsti,

Tragacanthæ,

Acaciæ,

Hypocistidis,

Balaustiorum,

Mastiches,

Laccæ,

Papaucri nigri assati. ana. drachmas duas.

Thuris,

Croci,

Opii ana. drachmam vnam, grana quin-
decim.

Mucilaginis Psyllij quantum satis est.

Formentur Trochisci.

Sanguinem excreantibus, Tabidis, purulenta
expuentibus, Cœliacis & Dysentericis auxi-
liantur. Sanguinem undecumq; emanantem si-
stant ac supprimunt.

TROCHISCI DE CO- rallio, Nicolai.

℞ Corallij rubri,

Cina-

Cinamomi,
Myrrhæ,
Amomi,
Sem. Papaueris. ana. vnciam semis.
Schoenanthus,
Croci. ana. drachmas duas,
Calami Aromatici,
Xylobalsami,
Cassia lignæ,
Folij, aut Macis,
Mastiches,
Phu,
Polijmontani,
Asari,
Pedis columbini. ana. drachmam vnam.
Vini quantum sufficit.
Formentur Trochisci.

*Sanguinolenta excreantibus, Dysentericis,
Cœliacis, & cibum fastidientibus mirè subue-
niunt.*

PEs Columbinus est altera Geranij Species
habens Maluæ folia, vide Fœsium fol. 210.

TROCHISCI DIACOR- ralli, Galeni.

⚥ Terræ Samiæ aut Boli Armeni,
Corallij rubri. ana. vnciam vnam.
Balauftiorum,

Amyli,

Amyli,
 Teræ Lemniæ. ana. vnciam semis.
 Hypocistidis,
 Sem. Hyoscyami,
 Opij. ana. drachmas duas.
 Succ Plantaginis quantum sufficit.
 Formenrur Trochisci.

Iisdem affectibus probe tollendis, quibus præcedentes succurrunt.

Diacorallion ad confect. Alchermes Nostradami expetitur in scholijs eiusdem Electuarij reperies, quod nobis auctu correctumq; restituit, non sine digna honoris præfatione nominandus Vir D. D. Casparus Guttmannus Collega noster, prout senio Venerandus, ita etiã doctrina & multa experientia conspicuus; qui suum quoq; laborem huic Pharmacopœiæ deesse noluit.

TROCHISCI DECRO- co, Nicolai

❧ Croci drachmas tres.
 Rosarum rubearum,
 Ammeos,
 Myrrhæ. ana. drach. vnam semis.
 Ligni Aloës scrupulos duos.
 Cum aqua Rosacea fiant
 Trochisci.

Lic.

Lienis & hepatis obstructions aperiunt, status
dissipant, humorum putredinem arcent, ac
cordi vires addunt.

CROCOMAGMA DA- mocratis ex Galeno.

℞ Croci drach. viginti quinq;
Myrrhæ,
Rosarum. ana. drachmas duodecim semis.
Amyli,
Gummi Arabici. ana. drach. septem semis.
Vini Chij. quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

TROCHISCI CYPHE- os Damocratis ex Ga- leno.

℞ Vuarum passarum pinguiſſimarum, seu Ci-
bebarum,
Terebinthinæ coctæ. ana. vncias tres.
Myrrhæ,
Schoenanthus. ana. vnciam vnam semis.
Calami Aromatici drachmas nouem.
Cinamomi drachmas quatuor,
Vnguis odorati, seu Bdellij vnguinosi,
Spicæ Indicæ,
Cassia lignæ veræ,

Cyperiq

Cyperī,
 Baccarum Juniperi. ana. drachmas tres:
 Aspalathi drach. duas semis.
 Croci drachmam vnam.
 Mellis quantum sufficit.
 Vini Cretici modicum.

Bdellium, Myrrha, & Terebinthina cocta in Vino dissoluta redigantur ad crassitiem Mellis, & carnibus Passularum ex Melle diu tritis miscantur: deinde reliqua in tenuissimum pulverem redacta adijciantur, ac simul agitando commisceantur, formenturq; Trochisci, qui in umbrâ siccantur.

Describitur à Galeno 2. de Antidotis in Mithridatio Damocratis, cuius compositionem ingrediuntur. *Quamquam per se quoq; commode is dantur qui jecur, aut pulmones, vel renes, aut aliud aliquod viscus exulceratum habent.*

Pro Aspalatho, qui tamen nobis jam innotuit, Lignum Aloës, aut Santalum, Citrinum substitui potest.

Pro Vngue odorato, rectè Bdellium vnguinofum seu electissimum substituitur, ita enim Romanum quoq; Antidotarium legit, in cuius defectu Bergomates Ammoniacum Thymiam sumunt, licet nonnulli Blattam Bizantium, aut Conchilia, quibus Margaritæ innascuntur, pro Vngue odorato compositioni huic iniiciant.

Tere-

*Terbinthina coquenda modus in fine libri, inter
preparationes Medicamentorum requirendus.*

TROCHISCIDE

Eupatorio Me-

suæ.

℞ Mannæ,

Succi Eupatorij. ana. vnciam vnam

Rosarum vnciam semis,

Spodij ex Ebore drachmas tres semis.

Spicæ Indicæ drachmas tres.

Rhabbarbari,

Asari,

Anisi ana. drach. duas semis.

Cum aqua Cuscutæ fiant Trochisci, qui in um-
bra siccati reponantur.

Efficaces sunt ad omnem lienis & hepatis ob-
structionem. tumoremq; præter naturam, fe-
bres antiquas, earumque rigorem sanant, morbo
regio & Hydropi incipienti succurrunt, stoma-
chicos inuuant, & corporis flatus discutiunt.

TROCHISCI DE GAL-

lia Moschata Me-

suæ.

℞ Ligni Aloës crudi drachmas quinque.

Ambra drachmas tres,

Gg

Moschi

Moschi drachmam vnam.

Mucilaginis Tragacanthæ extractæ cum aqua Rosarum quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Cerebrum, cor, ventriculum, & reliqua viscera roborant, vomitum reprimunt pectoris angustias & anhelationes iuuant, oris halitum, commendant, & ad varias compositiones expentur suffitu ac vaporatione gratissimi, nec non ad delicias odoris suauitate quàm maximè accommodati.

TROCHISCI GORDIONII.

℞ Quatuor Sem. frig. maiorum mundatorum,
Sem. Papaueris albi,

Maluæ,

Bombacis,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Myrtillorum,

Tragacanthæ,

Gummi Arabici,

Pinearum mundatarum,

Pistachiorum,

Sacchari Candi,

Penidij,

Liquiritiæ mundæ,

Hordei mundi,

Muci.

Mucilaginis Pſyllij,
Amygdalarum dulcium. ana. vnciam vnam.
Boli Armeni,
Sanguinis Draconis,
Spodij,
Rosarum,
Myrrhæ. ana. vnciam ſemis.
Ex Hydromelite fiant Trochiſci.

D Eſcribuntur à Gordonio de Paſſionibus re-
num Particula. ſexta cap. 10. Renum exul-
cerationes ſanant, ſanguinis miſtum inbibent,
Diabeti & Gonorrhœæ conferunt, ac Stranguri-
am leuant. Propinantur ſi abſterſio expetitur ex
Hydromelite, aut decocto Liquiritiæ vel Hordei,
ſin verò conſolidandi intentio præualeat, ex lacte
aut aqua Chalibeata cum Syropo vel Succo Plan-
taginis, ac ſi exulceratio in veſica extiterit, lacte
diſtemperati per ſyringam injiciuntur. Aliam
deſcriptionem ſimilium Trochiſcorum ponit i-
dem præſatus auctor eodem loco cap. 11. quæ Am-
bram, Succinum Spicam, Squinanthum, & alia
recipit, verum hæc quam appoſuimus, vſitator
exiſtit.

TROCHISCI HEDY-
chroi, Andromachi ex
Galeno.

Gg 2

Ma-

℞ Mari,
Asari,
Amarici,
Aspalathi. ana. drach. duas.
Schœnanthus,
Calami odorati,
Phu Pontici,
Xylobalsami,
Opobalsami, aut. Olei Caryophyllorum,
Cinamomi,
Costi. ana. drachmas tres.
Myrrhæ,
Folij,
Nardi Indicæ,
Crocij,
Cassia. ana. drachmas sex.
Amomi drach. duodecim.
Mastiches drachmam vnam.
Vini Falerni quantum sufficit.

Fiant Trochisci, qui in vmbra exiccati Oleo
Caryophyllorum inungantur.

Describuntur à Galeno i. de Antidotis c. 10.
ad Theriaces compositionem expetiti. In
his cum quadam requirantur Succedanea, pro
Maro si id defuerit (quod tamen ad nos jam de-
ferri cœpit) Dictamni Cretici folia, pro Aspala-
tho Santalum Citrinum, pro Xylobalsamo Lig-
num Aloës, pro Opobalsamo Oleum Caryophyllo-
rum,

rum, pro Costo Angelicam, pro Folio Macis & Cyperi. ana. partes aequales, pro Amomo Citri semina, ac deniq; pro Felerno Creticum vinum assumere licebit.

Oleum Caryophyllorum, quod pro Opobalsamo hic substituitur, apud nosin compositione Trochiscorum horum omittitur, adijcitur autem in Theriacam sub finem. ipsius mixtionis.

TROCHISCI DIAION seu de violis, Nicolai Alexandrini.

℞ Flor. Violarum purpurearum viridium,
drachmas quinq;

Amyli drachmas tres.

Sem. Parpaueris albi drachmas duas semis.

Rhabarbari scrupulos quinq;

Sem. Plantaginis drach. vnam.

Balsami, seu Olei Caryophyllorum scrupulum vnum.

Trita subigantur, & cum aqua Rosarum fermentur Trochischi.

THoracis angustias leuati, guttur leniunt, ac aluum emolliunt; raro tamen sunt vsui.

TROCHISCI DE LAC- ca, Mesuæ.

Gg 3

℞ Lac-

℞ Laccæmundatæ,
Succi Glycyrrhizæ,
Eupatorij,

Absinthij,
Berberorum,
Rhabarbari,
Aristolochiæ longæ,
Costi,
Asari,
Amygdalarum amararum,
Rubizæ,
Anisi,
Apij,
Schoenanthus. ana. drach. vnam.

Cum decocto Aristolochiæ & Schoenanthus,
vel succo Eupatorij, aut Absinthij fiant Tro-
chisci.

Iecinorosos, Lienosos, & Hydropicos adiuvant
febresq; ex viscerum obstructione natas propul-
sant, ac urinas potentèr movent, quo nomine A-
scitem pellunt.

TROCHISCI DE MYR- rha, Rhafis.

℞ Myrrhæ drachmas tres.
Lupinorum drachmas quinque.
Foliorum Rutæ,
Mentastri,

Pule-

Pulegij ceruini, id est, Dictamni Cretici,

Cumini,

Rubiæ,

Asæ foetidæ,

Sagapeni,

Opopanacis. ana. drach. duas.

Dissoluantur Gummi in aceto Scillitico, & cum succo Artemisiæ singantur Trochisci.

Describuntur à Rhase 9. ad Almanforem in menstrue purgationis retentione. Tarditatē enim menstrua sollicitant, quæ ex crassiorū & frigidorum copia aut sanguine concreto oriū duxit: attenuant, incidunt, & in faustos meatus aperiūt, Fortum mortuum, sed præcipuē secundinam tardantem presenti remedio expellunt. Exhibentur e decocto granorum Iuniperi.

PRO Pulegio ceruino quidam vulgare capiunt, eius enim maxima vis est in ciendis menstruis.

TROCHISCI RAMICH, Mesuæ.

℞ Succi Acetosæ vncias sedecim.

Rosarum vnciam vnam.

Baccarum Myrti vncias duas.

Semel feruefiant & colentur adde colato Gal-
larum recentium accuratē tritarum vncias
tres.

Gg 4

Co-

Coquantur iterum aliquantulum, deindè
inspergatur sequentium Specierum minu-
tissimus & optimè commixtus puluis.

℞ Rosarum vnciam vnam.

Santalī citrini drachmas decem.

Gummi Arabici vnciam vnam semis.

Sumach, id est, carnium Rhois,

Spodij. ana. vnciam vnam.

Omphacij, seu Agrestæ drachmas septem.

Granorum Myrti vncias quatuor.

Ligni Aloës,

Caryophyllorum,

Macis,

Nucis Moschatae. ana. drachmas quatuor.

Misce omnia simul, & extende in scutella la-
pidea. dum siccentur. Exiccata rursus in te-
nuissimum puluerem terantur, & formentur
Trochisci parui cum Camphoræ aureo seu de-
nario vno, hoc est, drachma vna & septima
eiusdem parte, & sufficienti aqua Rosarum, ac
in vmbra libera exiccati reponantur.

Hos Trochiscos aliquot compositiones recipi-
unt, eosdem tamen vsurpamus in intestino-
rum & alui torius leuitate, acrimia, humorum
per sedem profluuium. In fuso enim acrimoniam ob-
tundunt, & impetum refrenant, eoq; nomine Cho-
lera morbo succurrunt. Hemorrhagiam omnem
sistunt naribus immissi, aut Medicamenti ad-
moti.

moti. Viscerum languores, ventriculi, hepatis, & cordis imbecillitates firmant.

Sunt qui Succi Oxalidis loco succum Cydoniorum sumant immaturum, Trochiscosq; aromatisent Moschi drachmæ vnius quarta parte, seu granis octodecim. Præterea pro Myrti granis succum baccarum Myrti Fuchsius legit, qui in compositione hac maximè probandus esset, si modò apud nos extaret, aut commodè haberi posset.

Ramich mixturam ex Gallis & uvis passis significat.

TROCHISCI DE RHABBARbaro, Mesuæ.

Rhabbarbari optimi drach. decem.

Succi Eupatorii,

Amygdalarum amararum, ana. drachmas quatuor.

Rosarum drachmas tres.

Spicæ Indicæ,

Anisi,

Rubiæ rad.

Absinthij,

Afari,

Sem. Apij. ana. drach. vnam,

Aquæ Cuscutæ quantum sufficit.

Fiant Trochisci.

Gg s

Horum

Horum usus celebris est in febrium prolixarum declinatione, impendente malo corporis habitu. Plurimum namq[ue] profunt Ictericis, Hydropicis, Hepaticis, & Cachecticis. Tumoribus doloribusq[ue] ventris inferioris medentur, obstructiones referant, formæ corruptionem ac fœditatem emendant, nec non affectus iccoris inueteratos aquei, acris ac serosi humoris deiectione tollunt.

TROCHISCI DIARHODON, Nicolai.

℞ Rosarum viridium drachmastres.

Spodij drachmas duas.

Santali rubri drachmam vnam semis, grana septem.

Albi drachmam vnam, grana duo-

Croci scrupulos duos semis. (decim.

Camphoræ scrupulum semis.

Rosas recentes contunde in mortario lapideo sine intermissione, tum reliqua in puluerem, redacta adde, & cum aqua Rosacea sub finem. Camphoram addendo formabis Trochiscos, quos in umbra siccatos vsui reserua.

Dysentericis, Cœliacis, Iecinorosis, & Stomachicis conferunt.

TROCHISCI DE ROSIS, RHASIS.

℞ Ro-

℞ Rosarum rubearum vnciam semis.
 Ligni Aloës drachmas duas.
 Mastiches drachmam vnam semis.
 Cinamomi,
 Absinthij Pontici,
 Nardi Indicæ,
 Cassiæ lignæ veræ,
 Schœnanthus. ana. drach. vnam.

Cum Vino veteri, & decocto Quinq; Radicum formentur Trochisci.

Efficaces sunt adiecoris obstructionem, ac febres antiquas, Icterus, & aquam intercutem. Ventriculi & nutritiarum partium imbecillitatem corrigunt.

Hi sunt Trochisci de Rosis, qui Pilulas de Rhabarbaro ingrediuntur. Podides autem seu Rosei Pastilli alij describuntur à Dioscoride lib. 1. cap. 113. ab his facultatibus non multum differentes, quibus Myrrhâ insuper addit.

TROCHISCI DE SANTALIS, Mesuæ.

℞ Trium Santalorum. ana. vnciam semis.
 Rosarum drachmas tres semis.
 Berberorum, aut Succi eorundem drachmas tres.
 Boli Armeni,
 Sem. Cucumeris, ♦

Cucur.

Cucurbitæ,

Citruli,

Portulacæ,

Spodij. ana. drachmas duas.

Camphoræ drachmam semis.

Cum aqua Portulacæ fiant

Trochisci.

A *Dfebre* ardentem, ventriculi & hepatis
intemperiem calidam, & sitim lenandam
usurpantur.

TROCHISCI DIAS- spermaton, Galeni.

⚞ Sem. Apij.

Ammeos. ana. vnciam semis.

Anisi,

Fœniculi. ana. drach. duas,

Opij,

Cassia. ana. drach. vnam.

Cum aqua pluuiæ formentur

Trochisci.

D *Antur ex passo, aut aqua, ad omnes inter-*
nos affectus dolorificos. Sanguinem reie-
ctantibus apprimè conferunt, ac somnum con-
ciliant.

TROCHISCI DE SPODIO, cū semine acetosæ, Mesuæ.

⚞ Ro-

℞ Rotarum rubearum vnciam vnam
 semis.
 Spodij drach. decem
 Sem. Acetosæ drach. sex.
 Portulacæ,
 Coriandrorum præparatorum,
 Sumach. ana. drachmas duas semis.
 Amyli vsti,
 Balauftiorum,
 Berberorum ana. drach. duas.
 Gummi Arabici affati drachmam vnam
 semis.
 Omphacij, seu Agrestæ quantum satis.
 Fiant Trochisci.

*IN febribus biliosis cum alui fluore præstantes
 sunt. Inflammationem ventriculi & hepatis;
 ac siim continuam sedant.*

TROCHISCI DE SCIL- la, Galeni.

Scillam initio Iulii collectam, mediæ magni-
 tudinis, plenam candidam, cortice primo de-
 tracto, & parte duriore, cui radiculae adhærent
 abiecta, farina subacta inuolues, & eo vsq; in-
 clibanio coques, donec farina probè siccata sit,
 & ea perforata, stilo ligneo tentabis, num Scil-
 la vndiq; tenera sit. Ea exempta, partem inte-
 riorem diligentè teres, cui admiscebis farinæ
 Eru

Erui tenuissimè cribratæ vncias octo ad singulas libras, formabis Trochiscos ponderis duarum drachmarum, & siccabis in superiore parte ædium meridiem spectante, sæpius obuertendo donec probè siccati sunt, deinde repone.

D*Escribuntur à Galeno 1. de Antidotis, & in Theriaca ad Pisonem, eius enim compositio- nem ingrediuntur.*

PRO farina Orobi seu Erui rectè hic à nobis substituitur Pulvis radicum Diptami albi, seu Fraxinellæ.

TROCHISCI DE TERRA sigillata, Mesuæ.

☞ Sanguinis Draconis.
 Gummi Arabici assati,
 Trochiscorum Ramich,
 Rosarum rubearum,
 Sem. Rosarum, seu Antheræ Officina-
 rum,
 Amyli exiccati,
 Acaciæ,
 Lapidis Hæmatitis,
 Hypocistidis,
 Balaustiorum,
 Boli Armeni,
 Terræ Sigillatæ,

Coral-

Corallij rubri,
Charabe ana. drachmam vnam,
Spodij de Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthæ,
Sem. Papaueris nigri. ana. drachmam v-
nam semis.
Sem. Portulacæ,
Cornu cerui vsti,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Crocī ana. drachmas duas.
Aquæ Plantaginis quantum sufficit.
Fiant Trochisci.

Sanguinem undecumq; manantem & spūta
cruenta cohibent, ac varij generis hæmorrhoi-
dias sistunt. Fœminarum menstruam purgatio-
nem immoderatius fluentem morantur, intus vel
cum succo Polygoni aut Plantaginis ac oui albu-
mine coxis & pubi illiti, aut cum conueniente li-
quore utero immissi. Cruento item lotio meden-
tur, ac Dysenterias, Diarrhœas & alui profluvia
compeſcunt. Potentiùs id præstant si eis addatur
Opium, quod aliqui compositioni huic drachma-
um duarum pondere in vniuersum adiiciunt.

TROCHISCI DE VIO-
lis solutiui, Mesuæ.

℞ Vio-

℞ Violarum nigrarum mediocritèr exiccatarum drach. sex.

Turbith drachmas quatuor.

Succi Glycyrrhizæ,

Scammonij præparati,

Mannæ ana. drachmas duas.

Cum Syrupo Violato fiant

Trochisci.

V Surpantur in expurganda pituita lenta & viscida, quæ thoracis vias intercipit & suffríosos facit, bileq; vitellina permixta deturbanda.

TR OCHISCI E VIPE- ra, Galeni.

℞ Carnis Viperinæ Anetho, sale, & aqua coctæ vncias octo.

Panis triticeï purissimî, aut bis cocti triti & cribrati vncias duas.

Formentur Trochisci cū iure, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur Oleo Caryophyllorum, quod proximè accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso, libero, ventoq; perflabili, per dies quindecim, aut eò ampliùs. Sæpè autem sunt conuertendi, donec probè exiccati fuerint; deindè in pyxidem vitream, aut figulinam vitreatam benè obturatam reponendi. Annum in-

integrum perseverant, quamquam longè meli⁹ fuerit, haud multò postquàm ipsos cōfeceris, Theriacam adornare. Qui porrò diutius conseruare volet, subindè eos à puluisculò abstergat qui illis obnasci consuevit, nam si diutius inhæreat, pastillos excedere & cariosos reddere solet. Hoc autem modo ad tertium annum vsq; conseruari possunt.

T *Rochisci hi sunt basis Theriaca. Cutaneis morbis, viperarum, morsibus, & febribus pestilentialibus conueniunt. Elephantiacos inuuant, oculorum caliginem atq; obscuritatē emendant, nec non visum ipsum acuiunt.*

D *E Viperarum delectu, & Trochiscorum horum præparatione vide plura apud Fœsum, Bartholomæum Maranram, Baldum Angelum Eugubinum, & Galenum ipsum.*

TR OCHISCI DE XY- lo Aloë, Mesuæ.

℞ Ligni Aloës,
Rosarum rubearum. ana. drachmæ
duas.
Mastiches,
Cinamomi,
Caryophyllorum,
Galliæ Moschatæ,

Hh

Spi

Spicæ Indicæ.
Macis,
Nucis Moschatæ,
Cubebæ,
Cardamomi vtriusq;,
Pastinacæ,
Corticum Citri, ana. drachmam vnâ
semis.
Moschi,
Ambræ. ana. scrupulum semis.
Cum Melle Passulato fiant Trochisci.

Ventriculum, cor, & hepar, ac membra aliâ
debilia roborant, oris fœtorem abigunt, cor-
dis palpitationem & syncopas auferunt.
Hydropicis auxiliantur, ac pestilen-
ti constitutioni sunt
medendo.



MEDI.