



MEDICAMEN- TORVM OFFICINIS

Pharmaceuticis Reip. Augu-
stanae vſitatorum.

CLAS. DECIMA QVARTA.

ANTIDOTOS COMPO-
ſitiones quæ Narcoticas, quæ &
Opiatę dicuntur ſtudioſe de-
ſcriptas conti-
nens.



THeriacam, quam omnium plane Medica-
mentorum Reginam, merito dicere queas,
ob promiſſionem certitudinem & actionum
efficaciam ſingulari multorum ſæculorum en-
comio celebratam, ſolis olim Regibus Impera-
toribusque magnis ſumptibus ſimplicia ad ei⁹
con-

confectionem requisita comparantibus vsui
fuisse constat, cuius preparatio non nisi Me-
dicis Cæsareis ob fidem peculiari priuilegio
credebatur. Notum namque est Antidoto-
rum inueniendorum studium, priscis semper
magnatibus curæ fuisse, vnde factum, vt hac in
re, tot tantiq; viri maximè laborauerint, præ-
cipuè vero Damocrates, Antipater, Ælius Gal-
lus, Euclides, Palatianus Socratis discipulus,
Zenon, Claudius, Apollonius, Antiochus Rex,
Hera Xenocrates Platonis auditor, Esdra Scri-
bonius Largus, ac Nicolaus vterq; præcipuè
verò Mithridates & Attalus, omniū ferè medi-
camētōrū venenis aduersantiū vires particu-
latim experti, quorum quidem diuersa, eaque
plurima Mithridates coniungens, ea in famo-
sam tandem redegit Antidotum, qua suum à
venenis sospitatem tutatus esse legitur. Subse-
cutus autem multis post annis Andromachus,
inter Neronis Medicos primus, nonnullis ad-
ditis, quibusdam demptis belluas seu viperas
ei admiscuit, cum iam ante citra ferarum addi-
tionem confectum medicamentum præclare
contra toxica faceret, atque sic Theriacam a-
struxit, cuius vsus sub maximis Imperatori-
bus, (vt Galenus lib. de Theriaca ad Pisonem
testatur) in publicum prodiit, primatibus ac
exercituum ducibus opportunus futurus. Ad
nobis-

nobilem autem hanc Antidotum parandam;
idem Galenus lib. i. de Antidot. sibi ex magna
Syria, Palestina, Ægypte, Cappadocia, Ponto;
maximè verò ex Macedonia, & ex prouincijs
ad Occidentem sitis, quas Galli habitant &
Hispani ac oppositas oras incolentes Mauri,
medicamenta ad eius compositionem neces-
saria allata fuisse scribit. Vnde nullis hic sum-
ptibus, diligentia, aut labori parcendum, ac
difficultas propter vtilitatem superanda. Cum
autem neminem eam, rectè paraturum puta-
uerit Galenus, nisi benè parantem prius vide-
rit, ideo eius componendæ veram ac securis-
simam normam multo nobis vsu compertam;
lucidissimè, ne error obrepere possit, sub-
iunximus. Ea autem sic
habet.



THE.



THERIACA ANTRO-

MACHI SENIORIS EX GA-

leno, *α, περι Artidōtor.*

℞ Trochiscorum Scilliticorum drachmas qua-
draginta octo, seu vncias sex.

Trochiscorum de viperâ,

Piperis longi,

Opii, seu succi Papaueris,

Magmatis Hedychroi. ana. drachmas vi-
ginti quatuor, id est, vncias tres.

Rosarum rubearum exiccatarum,

Iridis Illyricæ, aut Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Seminis Buniadis dulcis, seu Napi agrestis,

Comarum Scordij Cretici,

Opobalsami seu Olei ex Nuce Moschatâ

expressi,

Cinamomi,

Agarici. ana. drachmas duodecim.

Myrrhæ,

Costi odorati, seu Zedo-

ariæ,

Croci Orientalis Corycij,

Cassiæ lignæ veræ,

Nardi Indicæ,

Schee.

Schoenanthus, seu Iunci odorati,
 Thuris masculii pellucidi,
 Piperis nigri,
 Albi, seu Aglaia,
 Fol. Dictamni Cretici,
 Comarum Marrubij,
 Rhabarbari, seu Rhei,
 Stœchadis Arabicæ ex Cycl.
 Sem. Petroselinii Macedonici,
 Nepithæ, seu Calaminthæ montanæ odo-
 Terebinthinæ Chiæ, aut acris Lybicæ, (rata.
 Zingiberis,
 Rad. Pentaphylli seu Quinq; folij racemo-
 si ana, drachmas sex,
 Polij Cretici,
 Chamæpityos ramorum,
 Styracis Calamiræ,
 Meu, seu Angelicæ,
 Amomi racemosi, aut sem. Citri & Hype-
 rici ana part. æquales,
 Acori seu Calami Aromatici.
 Nardi Celticæ,
 Terræ Lemniæ veræ,
 Phu Pontici, aut Valerianæ nostræ,
 Chamædryos Cretici comarum,
 Fol. Malobathrii, cut eius loco Macis, &
 Caryophyllorum. ana, partes æquales.
 Chalcitidis tostæ,
 Radi-

Radiciſ Gentianæ,
 Aniſi torrefacti,
 Succſ Hypociftidiſ,
 Carpobalfami: aut Cubebarum,
 Gummi Arabici ſplendidi, vermiculati,
 Sem. Fœniculi Cretici,
 Cardamomi minoris,
 Sefeleos fragiliſ Maſſil:
 Acaciæ,
 Thlaſpiòs,
 Comarum Hyperici Cretici,
 Ammeòs,
 Sagapeni. ana. drachmas quatuor.
 Caſtorei,
 Ariſtolochiæ tenuiſ ſeu longæ,
 Sem. Dauci Cretici,
 Bituminis Iudaici, ſeu Aſphalti,
 Opopanaciſ,
 Centaurij minoris comarum,
 Galbani recentis. ana. drachmas duas.
 Mellis deſpumati triplum, id eſt, libras
 quatuordecim vncias quinque & drachmas
 duas.

CONFICITVR HOC
 modo ſecundum Gale-
 num.

¶

Her-

Herbæ, Flores, Fructus, Semina, Radices, Cortices, Trochisci, Terra Lemnia, Chalcitis, Bitumen, diligentissimè teruntur pistillo ferreo in mortario æneo, & cribro subtilissimè traiciuntur; Sem. Thlaspios, Napifyluestris, & Croco exceptis, quæ per se teruntur vinoq; rigantur, ne mortario interiori hæreant, & vt commodius conterantur. Gummi, Succi, & Castoreû per se terantur, affuso vino, vt commodius teri possint. In ipso compositionis tempore omniumq; rerum mixturâ Terebinthina in duplici vase cum modico Mellis primum liquefiat, deindè Opopanax, Galbanum, Sagapenum, exactè prius trita affuso pauculo Melle vt melius vniatur, compositionem subintrent; postea in duplici vase coquuntur cum Terebinthina, donec ad iustam consistentiam redacta fuerint, his admiscetur pars aliqua contritorum, vino etiam dissolutorû, donec Mellis consistentiam consequatur, deindè in mortarium vastæ magnitudinis effunduntur in hûc modum. Primum pars aliqua eorum, quæ in duplici vase liquata sunt, eaq; tepida probè agitentur rudiculâ, & sic consequenter de residuo faciendum, donec omnia probè vnita sint, & hæc quidem ad solem aut tepidum calorem vt facilius vniantur, continuo agitâdo & tundendo pilâ ferreâ iunctâ Olea Nucis, Moschatæ,

vt com-

ut commodius agitari possint, & Oleum residuum reliquis admisceatur, alioquin facile pistillo medicamentum adhæreret, & difficilior fieret agitatio. Hæc per quatuor aut quinque dies continuos agitanda sunt, & rursus elapsis sex aut septem diebus iteranda agitatio per duos menses; deinde reponitur Medicamentum in vasculis plumbeis aut terreis benè coctis & vitreatis. Chalcitis, quæ hoc Medicamentum ingreditur, sic præparanda est. Illius bona quantitas drachmarum non pauciorum quam quadraginta in ollam crudam operculatam conjiciatur, ac succësis carbonibus coquatur, eaq; liquatâ ubi bullas emisit, partem supernâ in marmor effundes, atq; illic in umbrâ permittas donec frigescat. Inde solummodo capies quod supernè spumeû fuerit, quodq; cinerei est coloris, aut prassij, nō quod flauû est, Theriacâ enim colore flauo nō nigro tingeret: ea porrò drachmarû quatuor pōdere vino tria & diluta Medicamento admisceatur.

Nobilissima hæc Antidotus (quam Andromachus Neronis Medicus primum composuit) à Galeno i. de Antidotis & de Theriaca ad Pisonem descripta, quæ antè à tranquillitate quam ægris præstabat Taxum dicta est, cum variè à varijs parari soleat, & noster eam conficiendi modus à veterum norma

li 2

lon,

longè sit diuersus, vt in eius structurà uniformis seruetur æquitas, cum iam dictæ Theriacæ preparande modum hic subicere volumus, quem Reip. nostræ Augustanæ Pharmacopœi hoc in negotio versatissimi, vt qui sæpius ac fere quotannis hanc Antidotum & quidem in magnâ quantitate conficiunt, sequuntur, quemq; commodissimum & omnium præ cæteris dexterrimum multo vsu ac experientia sunt edocti.

Simplicia igitur ad Theriacæ constitutionē expetita quæ conteri possunt, in sex Classes diuidunt, quarum singulas seorsim tundunt, in puluerē redigunt, ac angusto cribro transmittunt.

CLASSES AVTEM hæ sunt.

I. CLASSIS.

- Iridis Illyricæ vnciam vnam semis.
- Scordij Cretici vnciam vnam semis.
- Zedoariæ electæ drachmas sex.
- Polij Cretici vnciam semis.
- Sem, Buniadis vnciam vnam semis.
- Anisi vnciam semis.
- Seseleos Cretici vnciam semis.

Pen-

*Pendit hæc Classis in uniuersum libram semis.
drachmas sex.*

II. CLASSIS.

Gentianæ vnciam semis.
Pentaphylli drachmas sex.
Marrubij drachmas sex.
Calaminthæ montanæ drachmas sex.
Chamædryos vnciam semis.
Fœniculi Cretici vnciam semis.
Amomi aut Succedanei eius vncia semis.

*Pendit hæc Classis in uniuersum vncias qua-
tuor, drachmas duas.*

III. CLASSIS.

Rad. Meu, seu Angelicæ vnciam semis.
Phu Pontici vnciam semis.
Aristolochiæ longæ drachmas duas.
Dictamni Cretici drachmas sex.
Nardi Celticæ vnciam semis.
Chamæpityos vnciam semis.
Sem. Thlaspios vnciam semis.

*Pendit hæc Classis in uniuersum vncias tres
semis.*

IV. CLASSIS.

Rosarum rubearum vnciam vnam
semis.
Florum Hyperici vnciam semis.

li 3

Cca-

Centaurij minoris drachmas duas.

Sem. Petroselini Macedonici drachmas sex.

Schoenanthus cum flore drachmas sex,

Sem Dauci drachmas duas.

Trochiscorum de viperâ vncias tres.

Trochiscorum de Squilla vncias sex.

Pendit hæc Classis in vniuersum vncias tredecim.

V. C L A S S I S.

Sem. Ammeos vnciam semis.

Cinamomi optimi vnciam semis.

Cassie lignæ drachmas sex.

Piperis longi vncias tres.

Rhabbarbari drachmas sex.

Açori seu Calami Aromatici vnciam semis.

Spicæ Indicæ drachmas sex.

Trochiscorum Hedychroi vncias tres.

Pendit hæc Classis in vniuersum vncias decem, drachmas sex.

VI. C L A S S I S.

Stoechadis Arabicæ drachmas sex.

Zingiberis albi drach, sex.

Piperis nigri drachmas sex.

Alpi drachmas sex.

Macis

Macis drachmas duas *pro Folio.*

Caryophyllorum drachmas duas *pro Folio.*

Cubebæ vnciam semis. *pro Carpobalsamo.*

Cardamomi vnciam semis.

Pendit hæc Classis in vniuersam vncias quatuor semis.

SEQUENTIA AVTEM singula per se terantur, vtpote.

Myrrhæ drachmæ sex.

Thuris albi drachmæ sex.

Agarici Trochiscati vncia vna semis.

Castorei drachmæ duæ.

Bituminis Iudaici drachmæ duæ.

Terræ Lemniæ veræ vncia semis.

Croci Orientalis drachmæ sex.

Chalcitidis tostæ vncia semis.

Nunc vero Gummi & Resina, Terebinthinâ Cypriâ & Storace exceptis, vtpotè Sagapeni vncia semis, Opopanacis drachmæ duæ, Galbani drachmæ duæ, Gummi Arabici vncia semis per se vino, Cretico dissoluta ac eliquata per setaceam tenuis puliculâ formâ exprimantur: hoc facto ad permixtionem sic accedes. Primo sex Classes Medicamentorum in tenuem pollinem redactas, unâ

Li 4

cum

cum ijs que per se terenda monuimus, Terra Lem-
nia, Croco & Chalcitide exceptis, in abeno magno
commiscebis, diligenter pulveres hos per horam
vel amplius agitando, ut sic probe cocant, ac accu-
rate & ad extremum usque permixti paulatim
postmodum Mellis & reliquis liquidioribus misceri
queant, eo plane modo quem iam iam tradituri
sumus.

His igitur ita rite dispositis, in abenū quoddam
magnum quatuor aut sex Mellis despumati ac mo-
dice calentis uncia infundenda, eaq; pistillo ma-
gno ligneo ita hinc inde diducenda, ut cacabū iam
dicti circumferetia Melle hoc tenuissime obducta.
Et quasi peruncta seu illita videatur. Tunc om-
nium primò Terebinthina Cypria supra prunas
modesto calore liquata, addito pauco Melle & vi-
no Cretico, eidem abeno indenda, quam mox
Gummatum (ut paulo antea commemorauimus)
per setaceum expressus quasi cremor identidē vi-
no Cretico modice dilutus, & ad prunas leniter
calefactus subsequatur. Abhinc Succis & Ligo-
res, concreti, nempe Succus Acacia, Glycyrrhizæ,
Hypocistidis, ipsumq; Opium compositioni iun-
gantur, quæ omnia ac singula vino Cretico dissolu-
ta unā cum prioribus abeno inditis nimirum Te-
rebinthinā & Gummis, continuā ac indefinēti a-
gitatione probe permisceantur. Hoc facto Mellis
despumati mediocriter calentis libræ aliquot in
abe-

abennum hoc dimittantur, ac facta prius diligenti
 omnium iam dictorum unione pulveres sex classium
 sedulo adinuicem (ut antea monuimus) permix-
 ti per cribrum angustum paulatim inspergantur
 continuamq; agitatione sic accurate permiscean-
 tur, ne quid grumescat, sed compositio ipsa euadat
 plana ac tenera, atque sic alternis vicibus modo
 Mellis portio aliqua affundenda; modo pulveres
 inspergendi, donec omnis puluerum quantitas
 Meli unita fuerit. Tunc vero Terra Lemnia, &
 post eam Chalcitis, utraq; prius vino Cretico dilu-
 ta adiicienda; abhinc Styrax Calamita addito
 modico vino Cretico ad prunas liquefiat, ac Oleo
 Nucis Moschatae addito artificiose ne grumescat
 dissoluatur, & ad teneritudinem cliquetur com-
 positioniq; addatur. Quae ubi probe una cum cæ-
 teris omnibus mixta fuerint, Crocus eodem vino
 Cretico dilutus ac tenuiter diductus Theriacam
 subintret, & postremo Oleum Caryophyllorum,
 quod Trochiscis Hedychroi in quorum structura
 Upobalsami vices supplere debebat subtraximus,
 qua de re vide Scholion ad Trochiscos iam dictos,
 loco proprio adiectum Medicamentumque diu
 ac strenue agitandum, ut omnium eo perfectior
 fiat mixtio, idq; in vase mundo reponendum, cu-
 ius tertia vel ad minimum quarta pars vacua
 supersit, ut Theriaca fermentando in amplo-
 rem molem accrescens & insurgens commode

Hb 5

per

per dies aliquot in eo agitari queat. Est enim ad dies ad minus octo continuos quotidie commouenda, deinde verò singulis hebdomatibus, ac tandem singulis mensibus agitanda, donec anni unius etatem attigerit, semper eam diligenter contegendo & ab externis iniurijs muniendo, eritq; sic Theriaca omnibus suis numeris absoluta eos effectus prestans, quos vetus seculum atq; etiam modernum de tam nobili ac pretioso Medicamine pollicetur.

Aly parum à iam dicta methodo dectinantes Syracem una cum Terebintina omnium primo liquant, deinde Gummata resoluta Succosq; vino dilutos, abhinc Pulveres Classium prius distributarum bene prius (ut suprà monuimus) permixtos vnà cum Melle Theriaces confectioni iungunt, ultimo loco Oleum Nucis Moschate, Terram Lemniam, Crocum, & tandem Chalcitidem admiscunt, estque is Theriacam componendi modus è priore parum diuersus, nisi quod Styrax in dissolutione periculum aliquod pariat, ea enim si frigidius tractetur in grumos abire sin verò calidius, euaporare solet. Quare prior modus nobis ut probatior semper magis arrisit.

Quandoquidem verò conscienda Theriaca labor vix ob parvam eius copiam preparandam susci-

THERIACA AN- dromachi.

De Trochiscorum Scilliticorum.
 Vipera,
 Piperis longi,
 Opij,
 Magmatis Hedychroi
 Rosarum rubearum exiccatarum,
 Iridis Illyricæ,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Seminis Buniadis dulcis,
 Comarum Scordij Cretici,
 Olei Nucis Moschatae expressi,
 Cinamomi electi,
 Agarici Trochiscati
 Myrrhae,
 Costi odorati, seu Zedoariae,
 Croci Orientalis,
 Cassiae lignae verae,
 Nardi Indicae,
 Schoenanthus,
 Thuris masculi,
 Piperis nigri,
 Albi,
 Fol. Dictamni Cretici,
 Comarum Marrubij,
 Rhabarbari electi,
 Stœchadis Arabicae.
 Sem. Petroselini Macedonici,
 Calaminthæ montanae.
 Terebinthinae Cypriæ,
 Zingiberis albi,
 Rad. Pentaphylli,
 Polij Cretici,
 Chamapityos,
 Styracis Calamitæ,
 Meu, seu Angelicae,
 Amomi recemosis
 Nardi Celticae,
 Terræ Lemniæ verae,
 Phu Pontici,
 Chamaedryos,
 Folij, aut Macis & Caryophyllorū.
 Chalcitidis tostæ, (ana.p.æq.
 Rad. Gentianæ,
 Anisi torrefacti,
 Hypocistidis,
 Cubearum,
 Gummi Arabici splendidi,
 Sem. Fœniculi Cretici,
 Cardamomi minoris,
 Sem. Seseleos,
 Succu Acaciae,
 Rhlaspios,
 Comarum Hyperici,
 Ammeos,
 Acori seu Calami Arom.
 Sagapeni,
 Castorei,
 Aristolochiae longæ,
 Sem Dauci Cretici,
 Bituminis Iudaici,
 Opoponacis,
 Florum centaurij minois,
 Galbani recentis,
 Mellis despumati triplum,

	In sim- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sextu- plo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
	℔ i. s.	℔ i.	℔ ii.	℔ iii.	℔ iv.	℔ v.	℔ vi.
Añā.	℥ iii.	℥ vi.	℔ i.	℔ i. s.	℔ ii.	℔ i i. s.	℔ iii.
Añā.	℥ i. s.	℥ iii.	℥ vi.	℥ ix.	℥ xii.	℥ xv.	℥ xviii.
Añā.	℥ vi.	℥ i. s.	℥ iii.	℥ iv. s.	℥ v i.	℥ vii. s.	℥ ix.
Añā.	℥ s.	℥ i.	℥ ii.	℥ iii.	℥ iv.	℥ v.	℥ vi.
Añā. seu.	℥ ii. ℔ 14. ℥ 5. ℥ 2.	℥ s. ℔ 28. ℥ 10. ℥ 4.	℥ i. ℔ 57. ℥ 9.	℥ i. s. ℔ 86. ℥ 7. ℥ 4.	℥ ii. ℔ 111. s. ℥ 6.	℥ ii. s. ℔ 144. ℥ 4.	℥ iii. ℔ 173. ℥ 3.

4
pe
a
ne
ta
ni
te
er
ta
tu
du
na
nn
Su
pri
mi
fed
sch
Ch
con
qu
par
abi
re
arr
lab

HERIACA AN dromachii.

Trochiscorum Scilliticorum. De

Vincta.

Spargis longis.

Op.

Almagani Hedychri.

Colatam tuberculum exiccatum.

Indis lilyricis.

Succi Glycyrrhizae.

Sedum Butyracis dulcis.

Cominum scorpij Creoli.

Olei Nucis Moschatae exprell.

Cinnamomi electi.

Almagani Trochiscati.

Myrtis.

Costi odorati seu Zedonitae.

Croci Origani.

Gallicanicae.

Nardi Indici.

Schecianitae.

Tubis masculis.

Spargis nigis.

Albi.

Fol. Dithamni Creoli.

Cominum Marubij.

Cardi maris electi.

Schecianitae dulcis.

*suscipitur, cum si secundum descriptionem simp-
lam dispensetur, vix in viginti libras abeat, ideo
eiusdem in duplo & quadruplo, sextuplo, octuplo,
decuplo & duodecuplo astringenda Schematissimum
subieciatur, adiecta singulis ingredientibus debi-
ta ponderis nota, ut Pharmacopæos suppu-
tationis onere leuaremus, Schema-
tissimum vero facilis & aper-
tus hic est.*



Theri-

T Heriacæ ac Mithridatij per classes parandi
modus, ac elaboratio forma, nec non
scenica distributio, multo ac magno labore
nostro, ad calcem libri duabus tabulis totam
horum, tam celebrium, medicamentorum,
structuram comprehendentibus est expressa.

T Heriacæ vires ex Galeni monumentis sic
decerpunt *Actuarius & Alexandrinus*. Ip-
sa aduersus maxima mala *Medicam. alexite-
rium* est expertum. Datur in venenatis *Me-
dicam*: aut venenatorum plagis, *Nucis Ponticæ*
magnitudine cum vino. Capitis dolores diutur-
nos, vertigines, auditus graues, hebetudines ocu-
lorum, gustus instrumentum debilitatum, Comi-
tiale morbum, *Orthopnoicos* cum mulsâ potum
sanat, dissecans, attenuans, & eductu faciles red-
dens humores. Succurrit etiam recenti & veteri
tussi, & ijs quibus thorax dolet. Conuenit sangui-
nem expuentibus, siue à thorace, siue à pulmone
eductio fiat, siquidem recens eductio fit cum po-
sca, inueterata verò cum aqua dedocti radicum
Symphyti mane & vespere. Stomachi vitia, ven-
triculi difficilem concoctionem & imbecillita-
tem emendat. Inflationes stomachi, & intestino-
rum cruciatus sedat, Colicos & Ileosos placat. Va-
let etiam in Cardiacis, & ijs qui animo linguun-
tur, & Cholericis. Lumbricorum omne genus
mirabiliter exigit, cum succo *Mentha* data he-
pati-

pateticos affectus, itemq; morbo regio laborantes
strenuè curat. Induratos lienes liquefacit, sordes
in ijs consumens cum Oxymelite data. Deterit
& lapides renum cum decocto Apij & Petroseli-
ni, aut Semine Dauci, aut quorundam aliorum,
& difficilem mictionem vesicæ, & in ipsa exulce-
rationes interdum sanat cum decocto Chamame-
li febre carentibus data, aut cum vino dulci.
Præbetur in omnis generis rigoribus diuturnis,
maximè verò Quartanis, si quis ea artificiosè u-
tatur, hoc est, post inclinationem. Datur etiam
Hydropicis cum Asari decocto, & similibus malis,
potissimum verò ijs qui Anasarca laborant. Ele-
phantia quoq; correptis sæpè auxiliatur, & par-
tium corporis resolutiones in potu accepta sæpe sa-
nat. Mulierum purgationes mouet, & mortu-
os foetus eicit, data cum passo aut aqua mulsa,
Ruta tamen aut Dictamno prius in ijs liquori-
bus incoctis fabæ magnitudine. Podagra afflictis
& articularum defluxione infestatis conducit,
post inclinationem non semel tantum, sed multo-
ties pondere drachmæ unius pota, pro viribus &
ægri temperamento. Opitulatur dolentibus etiam
imposita. Admirari verò oportet hanc Antido-
tum, quod non modo corpori, verum etiam ani-
mo male affecto medetur. Ex atra enim bile na-
tas diuersas imaginationes hoc Medicamentum
exhibitum sedat, & vasis lienis atram bilem velu-
ti cluens

in eluens & exhauriens, quemadmodum etiam ex ferarum ictu illatum venenum, & aquæ formidinem (Hydrophobiam vocant) pessimum sanè & curatu difficilem morbum, aut potius incurabilem, assidue data saepe sustulit. In pestilentibus similiter constitutionibus præsumentes ipsam hoc malo corripere prohibet. Hyemis tempore iter facientibus consulimus, ut ex ipsa parum sumant, est enim veluti bonum viscerum integumentum, quod plurimum iis qui eam sumpserunt calorem exhibeat. Dare oportet hoc Medicamentum cum probè coxerit qui ipsum accepturus est, neque cibis refertus sit. Bibat autem ieiunus, & iube ut sufficienti tempore à cibis abstineat, quò Medicamentum concoqui possit. Inspicere vero etiam oportet tempus, & aetatem eius qui sumpturus est. Estate enim neq; omnino dabis, neq; in vigore aetatis existentibus, ut qui plurimum habeant caloris, neque sæpius Medicamentum exhibendum esse monemus, iis verò qui iam vitæ declinationem attigerunt, pituitosis, nauseabundis, & cruditate laborantibus, iisq; qui cibum non appetunt ex Melancholia aut frigitate, hanc sæpius & plurimum exhibere convenit. Similiter etiam iis qui stomachi inflatione laborant, & uteri malis, cum vino bono ac veteri consulimus frequenter sumendam. In biliosis vero, febricitantibus & pueris omnino eius exhibitionem vitare oportet.

portet, maior enim eius est facultas quam vi-
res eorum tolerare possint, eo quod illorum cor-
pora facile dissoluat, & innatum spiritum celeri-
ter extinguat.

Noluimus hoc loco præterire, quin Theri-
aces Andromachi compositionem à Me-
dicis Romanis & Bononiensibus olim auctam,
ac multis in locis mutatam, nec non à Clarissi-
mo Viro Domino D. Luca Stengelio, Nobili
itidem & multâ experientiâ præclaro Viro D.
D. Adolpho Occoni A. F. A. N. Collegæ quon-
dam nostro honoratissimo comunicatam huc
infereremus, quæ sic habet.

✠ Trochiscorum scilliticorum vncias sex.

Trochisc. de Viperis,

Hedychroi,

Piperis nigri ana. vncias tres.

Trochisc. de Camphorâ.

Opij,

Succi infusionis Rosarum inspissati.

Scordij Cretici, & nostri,

Sem. Napi Sylvestris.

Iridis Florentinæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Agarici,

Cinamomi,

Fol. Cardui Benedicti,

Bal.

Balsami Indici,
 Croci Orientalis. ana. vnciam vnā semis;
 Myrrhae,
 Zingiberis,
 Rhapontici veri,
 Rad. Pentaphylli,
 Tormentillæ,
 Calaminthæ montanæ,
 Comarum Marrubij,
 Stoechados,
 Rad. Cōsti,
 Zedoariæ,
 Piperis Albi,
 Longi,
 Dictamni Crēti,
 Thuris masculi,
 Sem. Petroselini Macedonici Smirniij, id est;
 Olusatii, non Hippofelini,
 Florum Schœnanthus,
 Myrobalanorum Emblicorum, vel
 Chebulorum,
 Terebinthinæ Cypriæ,
 Cassiæ lignæ,
 Spicæ Indicæ. ana. drachmas sex;
 Gentianæ,
 Comarum Polij montani,
 Styracis Calamitæ,
 Sileris montani,

Abro-

Abrotami,
Sem. Thlaspios, seu Iberidis, vel Nasturtij,
Sem. Ammeos, (albi,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Succi Hypocistidis,
Lentisci,
Fol. Malobatri, seu Macis,
Nardi Celticæ, seu Spicæ Romanæ,
Sem. Anisi,
Fœniculi,
Rad. Meu, vel Imperatoriæ,
Terræ Lemniæ veræ,
Chalcitidis Semiaffatæ,
Amomi vel Caryophyllorum aut Galangæ
maioris, vel Calami Aromatici,
Rad. Phu minoris,
Carpobalsami, seu Granorum Iuniperi,
Cubebærum,
Comarum Hyperici,
Acaciæ, vel Succi Lentisci,
Gummi Arabici, vel Iuniperi,
Cardamomi minoris,
Rad. Angelicæ optimæ,
Imperatoricæ,
Vincetoxici,
Aristolochiæ rotundæ,
Asari,

Kk

Succ

Succisæ,
Diptam albi,
Serpentariæ,
Rorismarini,
Saluiæ minoris,
Scabiosæ,
Cornu cerui vsti,
Enulæ Campanæ,
Pimpinellæ,
Origani Cretici, ana. vnciam semis.
Sem. Dauci Cretici, vel sem. Pimpinellæ,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni,
Asphalti vel Succini albi,
Rad. Cruciata,
Castorij,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri, ana. drachmas duas.
Mellis duplum.
Vini Cretici quantum satis est.
Conficiatur secundum artem.

Theriacâ Andromachi haudquaquam inferior, eadem præstans quæ in morbis malignis & intoxicatorum periculis Andromachi Theriaca Alexandrina vocata efficere potest. Etenim venenorum vires destruit, ac morbis viscerum internis, præsertim verò frigidis Coli-

Colicæ, Siliacæ, vteri affectibus & ventriculi no-
xis à crassis flatibus ortū ducentibus, ac aliis à
putredine natis opitulatur.

Mordax vulgi vox fidem Medicamini huic
tam antiquo & præclaro infirmam redde-
re, ac honori ipsius detrahere cupiens, eidē neuum
huuc affinxit, quod ritè parari nequeat, eo quod
multa in eius compositione à simplicibus seu Suc-
cedanea requirantur, cum veris Simplicibus ad-
eius constitutionem requisitis vix gaudeamus,
Veruntamen quia labor improbus omnia vincit,
Pharmacopœorum nostrorum studio & impen-
sis effectum est, ut pauca nunc desiderentur, un-
de Georgius Melichius Augustanus, Pharma-
copœus Venetus, meritò gloriatur in astruenda
Theriaca Anno Christi 1573. sibi non nisi qua-
tuor legitima defuisse, quorum tamen defectum
æquivalentibus ad sufficientiam resarciebat, pro
Opobalsamo Oleum Nucis Moschata, pro Carpo-
balsamo Iuniperi baccas, pro Amomo vero Amo-
mum racemosum, ac pro Folio Folium Officinis
vistarum, seu Macem substituens: cum de Cala-
mo nullum sit dubium, quin is verus sit Acorus,
Folium verum à Folio Officinarum viribus non
discrepet, Cubeba verò aut Bacca Iuniperi Car-
pobalsamum equent, atq; insuper Oleum Nucis
Moschate Vel Caryophyllorum Opobalsamo pa-
rum cedat, ac vix minoris conditionis existat.

Kk 2

Vi.

V Ideant Pharmacopœi Theriacam paraturi ea, quæ Prosper Alpinus Lib. 4. de Medicina Egyptiorum scripsit. Similiter Ioannē Baptistam Syluaticum, Melichium, Nicolaū Monardes, Petrum Bellonium, Clusium, & alios qui de Exoticis probè scripserunt, adeant.

ANTIBALLOMENA NO-

*stra hæc sunt, quarum ratio-
nem sic reddi-
mus.*

Imprimis pro Opobalsamo Oleum Nucis Moschata substituimus, non autem Oleum Caryophyllorum, id enim ratione Trochiscorum Hedychroi compositionem Theriacæ subintrat.

Pro Costo Zedoariam maiorem, seu longam quæ rectè Costus Syriacus esse creditur, sufficimus, quo nomine non substituti ratione sed propriæ auctoritatis fide locum in Theriaca suum meritò obtinet.

Pro Radicibus Meu Angelicam assumimus, cui viribus affinis planè est radix Imperatoria seu Ostrutium, quod Apuli aduersus serpentium morsus valere dudum obseruarunt.

Amomi locum nobis supplet seminis Citri &

tri & Hyperici æqualis vtriusq; portio, aut Galanga maior, non autem Macis, ea namq; Folij defectum refarcit: non Calamus Aromaticus, is enim Acorus verus cum sit, per se compositionem hanc ingreditur suis partibus satisfactorius: alij penuriam eius Bacci Iuniperi aut Amomo racemifero quo nunc gaudere capimus, refarciunt, quod intellexisse viderut Andromachus in carmine sic canens,

Cumq; racemifero Celtarum Nardus Amomo.

Pro Malobathro commodissimè Macis, aut Macis & Caryophyllorum ana. partes æquales subrogantur, alias quidem Spica tam Celtica quàm Indica Folij vicem gerunt, non autem hoc loco, cum Nardus ipsa Celtica ad compositionem hanc requiratur.

Carpobalsamo omnis nostra ætas Cubebas subrogare fuit solita.

Seseli Creticum, id est & habetur quod minimum est & tenuissimum, cuius Planta Germanicè *Beerwur* vocari consuevit.

THERIACA DIATES- faron, Mesuæ.

℞ Gentianæ,

Kk 3

Bac-

Baccarum Lauri,
Myrrha,
Aristolochiæ rotundæ ana. yncias duas.
Mellis despumati libras duas.

C Racorum hæc est Compositio, ut ex nomine patet, quam Arabes mutuati sunt. Describitur ab Avicenna & Mesue. Ad venenatos morsus & potus efficax; omnesq; cerebri frigidios affectus, convulsionem, resolutionem, morbum Comitialem, Spasmodicum Cynicum, ventriculi inflationem, ac coctionis tarditatem. Venenatis et Etibus admota & epota benefacit. Hanc passim agyræ & circumforanei circumferunt, & pro magna Theriaca venalem exhibent.

T Heriaca hæc licet jumentis communiter exhibeatur, hominibus tamen identidem salutaris existit. Valebit autem plurimum contra pestilentis luis infectionem, aliorumq; morborum malignorum contagia, si ei Terram Lemniam, aut Bolum Armenum, Dictamnium album, Tormentillam, Scordum, Carlinam, Zedoariam vel Angelicam aucto Mellis pondere junxeris. Notabis autem vulgares illas radices pro Aristolochiæ radicibus venundari solidas. Pistolochiæ radices esse; vulgo Holwurp dictas. Aristolochia verò vera radix est longè maior & tuberosa, intus solida, colore Buxi flauo, odorem & saporem Aristolochiæ longæ nostratis referens.

THE-

THERIACA COMMV- nis seu Augustana.

℞ Rad. Enulæ libram semis, vncias quinque,
drachmas septem.

Aristolochiæ rotundæ libram semis, vnciam vnam semis.

Granorum Iuniperi,

Zedoariæ,

Scordij,

Chamædryos,

Chamæpityos. ana. vncias tres drachmas
sex.

Aristolochiæ longæ,

Comarum Hyperici,

Scabiosæ,

Sem. Rutæ,

Sauinæ. ana. vnciam vnam semis, drachmas duas.

Betonicæ.

Saluiæ domesticæ,

Prasij,

Spicæ Romanæ,

Baccarum Lauri,

Rad. Gentianæ,

Diptami albi,

Tormentillæ,

Kk 4

Cala-

Calami Aromatici. ana. vnciam vnam
semis.

Meu,

Phu,

Pimpinellæ,

Sem. Ammeos,

Carui,

Macis,

Santali rubri,

Succini Citrini,

Foliorum Melissæ hortensis,

Menthæ rubæ. ana. drachmas sex.

Castorei,

Abfinthij,

Calaminthæ montanæ,

Zingiberis,

Piperis nigri. ana. drachmas tres.

Nucum Iuglandium numero sexaginta.

Cuperosæ præparatæ vnciam vnam semis.

Olei Terebinthinæ,

Olei Iuniperini è baccis. ana. vncias tres.

Oxymellis Scillitici libram vnam.

Boli Armeni Orientalis præp. libram

semis.

Opij Thebaici,

Corticum Citri siccorum,

Sulphuris viui præparati ana. vncias tres.

drachmam vnam, grana quinq;.

Cor-

Cornu cerui præparati vnciam vnam semis,
drachmam semis, grana duo.

Succi corticum Fraxini vncias tres,

Vini Cretici libram vnam.

Mellis optimi despumati triplum.

Simplicibus singulis suo tempore collectis
& artificiosè præparatis, fiat Theriaca in bo-
nâ forma.

Theriacam hanc communem omnium Me-
dicorum & totius Collegij nostri consensu ad
hunc modum hucusq; præparauimus, & inpos-
terum quoq; parandam censemus. Hac autem
vulgus ad præprosteros morbos ac subitas adorsio-
nes, ubi contagij alicuius suspicio subest, com-
modè vititur, sudores enim potenter prolicit, hu-
morum putredini aduersatur, eorumq; corrupti-
onem emendat, Colicos, inflatos, ex ventre, vesi-
câ, stomacho, aut vtro dolentes adiuvat, vene-
nis resistit, malignarum febrium primos insultus
reprimat, cordis tadia e putridorum succorum
halitu ortum ducentia discutit, coctionem adiu-
uat, frigidam viscerum intemperiem corrigit, ac
contra venenati aut contaminati aëris noxas,
quas potenter euincit, saluberrimè assumitur.

MITHRIDATIVM DA-
mocratis, ex Græcis

versibus.

Kk 5

Myr.

Myrrhæ Arabicæ Troglodytica,
 Croci,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Cinamomi,
 Spice Nardi,
 Thuris electi,
 Thlaspios. ana. drachmas decem.
 Seseleos,
 Opobalsami,
 Schoenanthus,
 Stoechadis,
 Costi veri Aromatici, aut succedanei,
 Galbani,
 Terebinthinæ,
 Piperis longi,
 Castorei Pontici,
 Succi Hypocistidis,
 Styracis bonæ,
 Opopanacis,
 Folij. ana. vnciam vnā.
 Cassiæ lignæ,
 Polij,
 Piperis albi,
 Scordij,
 Sem. Dauci Cretici,
 Carpobalsami,
 Cypheos Trochiscorum,

Bdel-

Bdellij.ana. drach. septem.
 Nardi Celticæ purgatæ,
 Sem. Petroselinij,
 Gummi,
 Opii,
 Cardamomi,
 Sem. Fœniculi,
 Gentianæ,
 Foliõrum Rosarum,
 Diſtamni Cretici.ana. drachmas quinq;b.p.
 Aniſi,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Acori,
 Phu,
 Sagapeni.ana. drachmas tres.
 Mei Athamantici,
 Succu Acaciæ,
 Ventris Scinci veri,
 Summitatum Hyperici.ana. drachmas dua
 as ſemis.

Vini quantum ſatis eſt.

Mellis deſpumati triplum, id eſt, libras nouem, vncias octo, drachmas duas.

Modus confectionis hic eſt, vt ingredientia
 ad compoſitionem huius tam famoſi Medi-
 caminis in ſex Claſſes diuiſa in tenuem plu-
 uerem redigantur. Claſſiũ por-
 rò ſeries hæc eſt.

I. CLAS.

I. CLASSIS.

Sem. Anisi drachmas tres.

Zingiberis drachmas decem.

Macis vnciam semis.

Caryophyllorum vnciam semis.

Gentianæ drachmas quinq;.

*Pendit hæc Classis in vniuersum uncias tres,
drachmas duas.*

II. CLASSIS.

Scordij Cretici drachmas septem.

Nardi Celticæ drachmas quinq;.

Piperis longi vnciam vnam.

Sem. Petroselinî Macedonici drachmas
quinq;.

*Pendit hæc Classis in vniuersum uncias tres,
drachmam vnam.*

III. CLASSIS.

Cinamomi drachmas decem.

Spicæ Indicæ drachmas decem.

Schœnanthus vnciam vnam.

Zedoariæ vnciam vnam.

Seseleôs vnciam vnam.

Rosarum drachmas quinque.

*Pendit hæc Classis in vniuersum libram semis,
drachmam vnam.*

IV. CLAS-

IV. CLASSIS.

Polij Montani drachmas septem.

Stoechadis vnciam vnam.

Sem. Fœniculi drachmas quinque.

Phu Pontici drachmas tres.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias duas
semis, drachmas tres.*

V. CLASSIS.

Dictamni Cretici drachmas quinque.

Cassie lignee drachmas septem.

Cubearum drachmas septem.

Piperis albi drachmas septem.

Sem. Thlaspios drachmas decem.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias qua-
tuor semis.*

VI. CLASSIS.

Sem. Dauci drachmas septem.

Cardamomi drachmas quinque.

Calami Aromatici drachmas tres.

Aristolochiæ rotundæ drachmas tres.

Angelicæ drachmas duas semis.

Hyperici drachmas duas semis.

*Pendit hæc Classis in vniuersum vncias duas
semis, drachmas tres.*

Sequentia porro per se terantur, Nempè

Myrrha,

Oli-

Olibanum,
Castoreum,
Bdellium,
Agaricus,
Ventres Scinci,

qui in cisorio in minutissimas partes re-
(dugantur.

Crocus,

Hoc peracto Gummata & Succo vino Cretico soluantur, ac eo planè modo qui in Theriacà prescriptus est, cum Terebinthina, Melle & pulueribus sex Classium uniantur, adysciendo sub finem Crocum vino Cretico dilutum, itemq; Syracem Oleo Nucis Moschata & eodem vino liquatam, atq; sic sedula strenuaq; agitatione compositio hac suam perfectionem acquirat, quæ indentidem in vase mundo & satis amplo, ut fermentare queat, reponenda, atq; ut Theriaca sepius commouenda, donec in annum adoleuerit.

PRO Opobalsamo, Oleum Nucis Moschate, pro Acoro Calamum Aromaticum, pro radicibus Meu Angelicam hoc loco substituiamus.

Adijcimus hic Schematissimum Mithridatij in duplicata quantitate vsq; ad duodecuplam parandi, qui sic sese habet.

Mithri-

MITHRIDATI- um Damocratis.

fol. 456

Myrrhæ Arabicæ,
Crocī,
Agarici,
Zingiberis,
Cinamomi,
Spicæ Nardi,
Thuris electi,

Thlaspios,-----
Seseleos,
Opobalsami, Olei Nucis
Moschatae

Schoenauthus,
Stœchadis Arabicæ,
Costi, aut Zedoariæ.

Galbani,
Terebinthinæ,
Piperis longi,
Castorei Pontici,
Succi Hypocistidis,
Styracis bonæ,
Opopanacis.

Folij,-----
Cassioe lignæ,
Polij montani,
Piperis Albi,
Scordij Cretici,
Sem. Dauci Cretici,
Carpobalsami,
Cypheos Trochiscorum,

Bdellij,-----
Nardi Celticæ purgatæ,
Seminis Petroselinij,
Gummi.

Opij,
Cardamomi,
Seminis cœniculi,
Gentianæ,

Flor. Roarum,
Dictamn. Cretici;-----
Anisi,

Aristolociæ rotundæ,
Acori, vel Galami Aromatici,
Phu,

Sagapeni,-----
Meu, vel Agelicæ,
Succi Acacæ

Ventris Scii,
Suffutatum Hyperici,
Vini quanten satis,
Mellis despaati triplum,

	In sm- plo.	In du- plo.	In qua- druplo.	In sextu- plo.	In octu- plo.	In decu- plo.	In duo- decuplo.
Aña.	3. x.	3. iis.	3. v.	3. vii. s.	3. x.	3. xii. s.	3. xv.
Aña.	3. i.	3. ii.	3. iiii.	3. vi.	3. vii. ii.	3. x.	3. xii.
Aña.	3. vii.	3. xiv.	3. iis. s.	3. v. 3. ii.	3. vii.	3. viii. 3. vi.	3. x. s.
Aña.	3. v.	3. x.	3. ii. s.	3. iiii. 3. vi.	3. v.	3. vi. 3. ii.	3. vii. s.
Aña.	3. iiii.	3. vi.	3. i. s.	3. ii. 3. ii.	3. iiii.	3. iiii. 3. vi.	3. iv. s.
Aña.	3. iis. s.	3. v.	3. x.	3. xv.	3. ii. s.	3. iiii. 3. i	3. iiii. 3. 6.
	lb. 9. 3. 8. 3. 2.	lb. 19. 3. 4. 3. 4.	lb. 38. 3. 9. 3. 4.	lb. 58. 3. i. 3. 4.	lb. 77. 3. 6.	lb. 96. 3. 10. 3. 4.	lb. 116. 3. 3.

10
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

MITTERRADAT
um Danocian

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Mithridatica Antidotus celeberrima ad le-
thales & venenatos morsus à Mithridate,
Ponti & Bithynia Rege famam & nomen acce-
pit. Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium,
pulmonum, ventriculi & intestinorum affectus
frigidos seu pituitosos & Melancholicos, seu ad
stuporem, Paralysem, Apoplexiam, Epilepsiam,
Spasnum, Tetanum, Cephalicam, Hemicrani-
am, Maniam, Melancholiam, grauem auditum,
oculos lacrymantes, Odontalgiam, Cynanchen,
Asthma, Sputum Sanguinis, Peripneumoni-
am, Lienteriam, Dysenteriam, siui sumatur,
siue admoveatur. Preterea ad frangendos
calculos, Menses ciendos, omnia uteri vitia,
Scirrhus, Podagras, morsus & ictus venena-
tos, morsum canis rabidi, febres quotidianas
& quartanas initio accessionum, cocta iam ma-
teria, in modum auellanae cum vino vel aqua,
cui Salvia seu Mentha sit incocta, in alijs au-
tem vespere sumpta vel admoda efficax existit.
Diuturnis Stomachi & thoracis defluxionibus
prodest. Tabidis, ventris inflationibus, Celia-
cisq; medetur, bonum corporis colorem conci-
liat, appetentiam immutatam restituit, ex morbo
languidos reficit, ac difficultatem urinae emen-
dat. Melancholiam non sinit consistere,
mortuum foetum, eicit, visum acuit, pre-
sumpta non permittit, ladi à lethali bus pharma-
cis. Om.

cis. Omnibus in profundo corporis factis exulcerationibus & abscessibus benefacit.

PRisci legebant MITHRADATES, non MITHRIDATES, & rectius quidem, ita enim habent antiquorum numismatum inscriptiones quas in calaturâ frontispicii huius voluminis, secuti sumus.

ANTIDOTVS MATHIOLI.

✱ Rhabarbari,
 Rhapontici,
 Rad. Phu,
 Acori, seu Calami Aromatici,
 Cyperi,
 Quinquefolij,
 Tormentillæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Pœoniæ,
 Helenij,
 Costi,
 Iridis Illyricæ,
 Chamæleontis albi, ana. drachmas
 tres.
 Galangæ,
 Imperatoriæ,
 Dictamni albi.
 Angelicæ,

Mille

Mille folij,
Filipendulæ,
Zedoariæ,
Zingiberis. ana. drachmas duas.
Agarici drachmas tres.
Labanotidis maris,
Gentianæ,
Morsus Diaboli. ana. drachm. duas
semis.

Sem. Citri,
Vitici,
Cocci infectorii,
Fraxini,
Oxalidis.
Pastinacæ sylvestris,
Napi,
Nigellæ,
Pæoniæ,
Ocymi,
Irionis,
Thlaspios,
Fœniculi,
Ammeos. ana. drachmas duas.

Baccarum Lauri,
Iuniperi,
Hederæ,
Smilacis asperæ,
Cubearum. ana. drach. vnam semis.

LI

Folio-

Foliorum Scordij,
Chamædryos,
Chamæpityos,
Centaurij minoris,
Stæchadis Arabicæ,
Nardi Celticæ,
Calaminthæ,
Rutæ,
Menthæ,
Betonicæ,
Verbenacæ,
Scabiosæ,
Cardui Benedicti,
Melissophylli. ana. drâch. vnâ semis;
Dictamni Cretici drachmas tres.
Sampfuchi,
Hyperici,
Iunci odorati,
Marrubij,
Galegæ,
Saiuinæ,
Pimpinellæ ana. drachmas
duas.
Caricarum,
Nucum Iuglandium,
Pistachiorum. ana. vncias tres.
Myrobalanorum Emblicorum
drach. quatuor;

Flo-

Florum Buglossi vtriusque.

Rosarum,

Lauendulæ,

Saluæ,

Roris marini. ana. scrupul. quatuor:

Croci drachmas tres,

Cassie lignee veræ, drachmas decem.

Caryophyllorum,

Nucis Moschatæ,

Macis. ana. drachmas duas semis.

Piperis nigri,

Longi,

Santalorum omnium,

Agallochi. ana. drachmam vnam semis:

Cornu cerui crudi vnciam semis.

Vnicornu drachmam vnam,

Ossis de corde cerui,

Ramentorum Eboris,

Virgæ Ceruinæ,

Castorei. ana. scrupulos quatuor:

Terræ Lemniæ drachmas tres.

Opii drachmam vnam semis.

Margaritarum Oriental.

Fragmentorum Smaragdi,

Hyacinthi,

Coralli rubri. ana. drachmata

vnam semis.

Camphoræ drachmas duas

Li

Ma

Maſticheſ,
Thuriſ,
Styraciſ,
Myrrhæ,
Gummi Arabici,
Reſinæ Terebinthinæ,
Sagapeni,
Opopanaciſ,
Laſerpitij. ana. drachmas duas ſemis.
Moſchiodorati,
Ambræ. ana. drachmam vnam.
Olei Vitrioli vnciam ſemis.
Specierum Cord. temperatarum.

Diamargariti frigidiſ.

Diamoſchu dulciſ,

Diambæ,

De gemmiſ frigidiſ.

Trochiſcorum de Camphorâ,

Scilliticorum. ana. drachmas duas ſemis.

Trochiſcorum de Viperâ vncias duas.

Succ. Oxalidiſ,

Sonchi,

Scordij,

Echij,

Bugloſſæ,

Meliſſophylli. ana. libram ſemis.

Hypociſtidiſ drachmas duas.

Theriacæ electæ,

Mithri-

Mithridatij optimi. ana. vncias sex.
 Vini veteris albi odorati libras tres.
 Sacchari è Maderâ aut Mellis optimi libras
 octo & vncias sex.

Fiat secundum artem Electuarium eo modo,
 quo Theriaca aut Mithridatium conficiuntur.

Describitur à Petro Andrea Matthiolo in
 Commentar. ad librum 6. Dioscoridis. Facit autem
 aduersus pleraq; venena que per os
 sumuntur, itemq; aduersus eaq; morsu, vel ictu
 relinquuntur. Pesti plurimum aduersatur, mor-
 bosq; malignos præcauet & expellit, ac Theriace
 aut Mithridatij vires emulatur. Datur à drach-
 ma vna ad duas, vel ad summum tres, exposcâ,
 vino, aceto, Aquâ Cardui Benedicti, seu alio ali-
 quo conueniente liquore, corpore ab eius assump-
 ptione ad sudorem composito.

DIACORVM

Mesua.

Rad. Secacul, vel in eius defectu rad. Pasti-
 nacæ marinæ, aut Eringij.

Acori, seu Calami Aromatici,
 Pinearum. ana. libram vnam semis.

Radices Secacul mundatæ & inciscæ co-
 quantur in aquâ clara, donec aqua consuma-
 tur. Postea optimè pistentur, & in minutissi-

mas partes conterantur, ad pultis consistentiam: deindè affunde eis Mellis odorati optimè despumati libras decem.

Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibebunt, in vaporè resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum radices adurantur. Cum autem iustæ spissitudinis consistentiam acquisierit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, ac Pineas minutissimè incisas, cum subsequenti puluere, optimè mixtas.

Piperis nigri vnciam vnam.

Longi,

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Rosarum,

Macis. ana. drach. quatuor.

Nucis Moschatæ,

Galangæ,

Cardamomi. ana. drachmastres.

Omnia ista simul cum Melle & radicibus Secacul misceto & vnîto, diligenter agitando, ne grumia liqui relinquantur.

Nervorum ægritudinibus mirificè confert, Nacuit omnes sensus & ingenium, sedat dolores capitis, est peculiare remedium frigidarum ægritudinum, senum, & maxime catharr. ac Hydropicos iuuat. Describitur à Mes. Summa quartæ de ægritudinibus nervorum cap. i.

ACO-

ACORVS CONDITVS

Vulgaris.

℞ Conseruæ radicū Acori libram vnam
semis.

Mellis despumati (vel eius loco Brodij Zingiberis conditi) libram vnam.

Amygdalarum incisarum libram semis.

Piperis nigri.

Nucis Moschatę.

Zingiberis albi. ana. vnciam vnam.

Misce, fiat Conditum.

Ventriculum frigidum & humidum confortat, ac flatūs crassos dissipat, & concoctionem promouet.

ELECTVARIVM AL-
kermes, Mesuæ.

℞ Serici succo granorum tinctorum recentē
tincti libram semis.

Succi Pomorum dulcium,

Aquæ Rosarum,

Sacchari albi. ana. vncias nouem,

Ambre crudæ drachmas duas.

Ligni Aloës optimi,

Cinamomi electi. ana. drachmas tres.

Lapid. Cyanei loti & preparati,

Margaritarum albarum. ana. drach. duas.

Ll 4

Foli-

Foliorum Auri boni drachmam semis.

Moschi laudatissimi scrupulum semis.

Sericum in aquâ & succo maceretur viginti quatuor horis, deinde paulisper his incoquantur, donec liquores isti rubescant, quos expresso & abiecto Serico coque cum Saccharo ad Mellis consistentiam. Ab igne depositis & adhuc calentibus misce Ambram, quâ liquatâ iniice pulverem Ligni Aloës, Cinamomi, Lapidis Cyanei, Margaritarû, Folia Auri & Moschum.

Cor ac vitales vires valide roborat, ob id syncopen & cordis palpitationes pellit. Cerebro quoq; ac animali facultati languida eximie succurrit, nec non ab Apoplexiâ præservat. Datur Melancholicis, mœstis, tædio & squalore confectis, spontè illacrymantibus, meticulosis ac tristibus, lætitiâ namq; cum hilaritate parit, atq; animum gaudio reficit. Expetitur potissimum a Magnatibus & Principibus eius pretium ferentibus.

Aliter quoq; ad mentem Doctissimi Nostradami Electuarium hoc apud nos paratum prostat, cuius descriptionem Clarissimus Vir D. D. Casparus Gutmannus Reip. August. Physicus celeberrimus, & Collega noster perquam honorandus alicubi non sine ratione mutata sic nobis restituit.

E L E-

ELECTVARIVM AL
 chermes Nostradami, Operâ
 ac studio Clarissimi D.D. Ca-
 spari Gutmanni repa-
 ratum.

Specier. Diamoschi dulcis drachmas tres.

Diamargariti frigidi.

De Gemmis frigidis.

Diaacorallij. ana. drachmas duas.

Fol. Auri puri & fini numero centum qua-
 draginta septem.

Lapidis Lazuli veri, politi pellucidi, cum
 venis aureis ritè præparati drachmam
 vnam.

Lapidum quinque pretiosorum optime
 præparatorum.

Margaritarum præparat. resolutarum. ana.
 grana quindecim.

Rasuræ Eboris scrupulos duos, grana
 quinque.

Lapidis Bezoardici Orientalis drachmam
 vnam.

Ossium de corde cerui scrupulum vnum.

Ligni Aloës,

Cinamomi acutissimi. ana. drachmam
 vnam.

Ll 5

Coa-

Conseruæ Rosarum,
 Buglossæ,
 Violarum. ana. vncias duas.
 Nucis Moschatæ conditæ maioris,
 Rad. Buglossæ condit.
 Cort. Citri condit,
 Myrobalanorum Chebulorum con-
 ditorum, ana. vnciam vnam.
 Lactucæ Hispanicæ conditæ vncias duas
 Cort. Arantiorum condit. vnciam semis.
 Ambra electæ & sinceræ drachmam vnam.
 Moschi Alexandrini drachmam semis.
 Serici crudi succo Granatorum dulcium
 recentèr tincti vnciam vnam semis.
 Granorum Chermes contusorum, & in pe-
 tia ligatorum drachmas tres.
 Succi pomorum dulcium,
 Aquæ Rosarum odoratæ.
 Cardui Benedicti. ana. vncias sex, vel quan-
 tum satis est.
 Sacchari finissimi vnciam vnam.
 Vini Maluatici vnciam semis,
 Fiat secundum artem Electuarium.

Electuarium hoc prioris compositionis facul-
 tates obinet, imò eâ viribus haudquâquam
 inferius existit, atq; hoc Medici nostri superiore
 neglectâ, communiter ac crebro viuuntur.

DIA-

DIACORALLION AD Confectionem hanc requi- situm.

- ꝑ Specierum Diarhodon Abbatis drachmam
 vnam.
 Corallorum rubrorum resolutorum scrupulos duos.
 Fragmentorum lapid. pretiosorum omni-
 um præparatorum ana scrup. vnum.
 Omnia in tenuissimum pollinem redacta
 misceantur.

CONFECTIO ANA- cardina Mesuæ.

- ꝑ Myrobalanorum Chebulorum,
 Emblicorum,
 Belliricorum,
 Indorum,

- Piperis nigri,
 Longi,
 Castorei ana. drachmas duas.
 Costi,
 Anacardij præparati,
 Sacchari albi,
 Sem. Nigellæ aut Eruçæ,
 Baccarum Lauri ana. drachmas sex.
 Cyperi drachmas quatuor.

Ana-

Anacardij per se terantur, demum aliis tritis admisceantur: deinde omnia incorporentur cum Butyri recentis non saliti, & Mellis despumati. ana quantum satis, seu vnciis quinque semis fiat Electuarium.

Valeat ad ventris totius inferioris & cerebri affectus frigidos, sanguinem puriorem reddat, ac inde spiritum animali purgatius tenuioreque effecto sensus omnes, apprehensionem, intellectum & memoriam iuuat, unde eam Mesue Confectionem Sapientum esse dixit, ac ijs qui scire desiderant, suppetias laturam promissit, quae & ipsa venosum genus totum calefacit, nec non corpori viuidum colorem praestat. Cautè tamen & non nisi ante semestre tempus post perfectam fermentationem hoc Medicamento est utendum, & ab eius assumptione à labore, ira, coitu, ac ebrietate cauendum.

Anacardiis nomen indiderunt recentiores Graeci à cordis cum similitudine, tum colore. nascuntur in Siciliae montibus, qui continuas eructant flammis, nec non in Calicut, Cananor, Cambaiâ & Decan. Excalfaciunt & siccant tertio gradu, quin imò sanguinem exurunt, ac cutim vlcérant.

Mesue legit *Burangi*, id est, *Nigella*, pro quo Petrus Condenergius album Sinapis semen substituit.

Ana-

A Nacardiorum præparationem in fine libri inter reliquorum simplicium præparationes require.

CONFECTIO AR- chigenis.

℞ Castorei,
Piperis longi,
Nigri,
Syracis,
Spicæ,
Costi,
Galbani,
Opij ana. vnciam semis,
Croci drachmas duas.
Mellis despumati quantum sufficit.

Efficax est ad sputum sanguinis, & tussim diuturnam ex materia corrupta saniosa, vel ab ulcere ac Phthisi, mundificat enim & abstergit materiam crassam ac putridam. Confert vieri præfocationi, Paralyti, & vesica vitii, nec non fluxui ventris ac febrium periodis medetur, insuper etiam venenis resistit. Describitur à Mes. in cap. de tussi humida, folio 30. Editionis Venetæ, 1549.

AVREA ALEXANDRI- na, Nicolai.

℞ Afari,

✱ Afari,
Carpobalsami,
Sem. Hyosciami albi. ana. drachmas duas
femis.
Caryophyllorum,
Opij Thebaici,
Myrrhæ,
Cyperiorundi, ana. drachmas duas:
Opobalsami,
Cinamomi,
Euphorbij præparati,
Folij,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Costi veri,
Cassiæ lignæ veræ,
Corallij,
Tragacanthæ,
Thuris masculi,
Meu, Sefeli Cretici, vel Sem.
Sinonis,
Styracis Calamithæ,
Saluiæ,
Cardamomi minoris,
Sem. Seseleos,
Sinapis,
Saxifragiæ,
Anethi,

Anisi.

Anisi. ana. drachmam vnam.

Ligni Aloës,
Rhabarbari, aut Rhapontici veri.
Aliptæ Moschatæ,
Castorei,
Spicæ Indicæ,
Galangæ,
Opopanax,
Anacardij præparati,
Mastiches,
Sulphuris viui,
Rad. Pœoniæ,
Eryngij,
Rosarum,
Thymi,
Acori veri, seu Calami Aromatici.
Pulegij,
Aristolochiæ longæ,
Gentianæ,
Cort. rad. Mandragoræ,
Chamædryos,
Rad. Phu,
Baccarum Lauri,
Ammeos,
Dauci Cretici, vel Sefeli Cretici,
Piperis longi.
Albi,
Xylobalsami,

Carui,

Carui,
 Amomi,
 Petroselinii Macedonici,
 Sem. Ligustici,
 Rutæ,
 Sinonis, seu Amomi vulgaris Offi-
 narum.,
 Auri cocti, id est, igne depurati, vel fini,
 Argenti puri,
 Margaritarum albarum,
 Blattæ Bizantiæ,
 Ossis de Corde Cerui. ana. scrupulum
 vnum. grana tredecim.
 Limaturæ Eboris,
 Calami Aromatici,
 Pyrethri. ana. grana nouem.
 Mellis triplum, id est, circiter libras duas.

Compositio hæc, quæ paratæ faciliore est The-
 riaca aut Mithridatio, cui ex Nicolao Gra-
 co Fuchsius Nucum Auellandarum drachmas
 duas, Saphyri, Smaragdi, Iaspidis, ana. drach-
 mam unam, Carnis Palmularum, Been albi &
 rubei. ana. drachmam semis addit, ac in ponde-
 ribus nonnihil variat, ab Auro quod ad eius con-
 stitutionem expetitur, vel potius à virium pre-
 stantiâ sic dicta. Efficax enim est contra capitis
 defluxiones frigore conceptas, dolorem siquidem
 confestim mitigat, oculorum lacrymas sistit, den-
 tium

tuum dolores sanat, omnem noxam capitis a frigido & humido non modo epota, sed & imposita, & fronti illita propellit, Comitialibus, Vertiginosis, Paralyticis, Apoplecticis benefacit, furiosorū incompósitos motus compefcit, Tabidis, tussiculosis, Astmaticis, sanguinis eductionibus, Cardiacis, Ischiadicis, Colicis, Nephriticis, Dysuria, Strangurie, Ischurie ac presenti est auxilio. Calculos renum & vesicæ comminuit, Quotidianis ac Tertianis febribus circa accessionis initium cum decocto Stæchadis eximie medetur. Præsumpta hæc Antidotus, & in consuetudinem vocata, ab Apoplexia, & Colico morbo facile vindicat. Vide eius examen apud Ioannem Baptist. Mont.

A Liam descriptionem ponit Actuarius ab hac, quæ Nicolai est, diuersam, vbi pro Myrrha baccas Myrti, pro Sem. Sinapis Semen Apij. pro Pulegio Halicacabum ponit, atq; insuper Semen Carui & Anethi, Rosas ac Piper album omittit, qua de re (prout de alijs quibusdam dubiis hac in compositione occurrentibus) consulatur editio Anni 1581. Nobis hæc sic rectè sese habere visa sunt, & cum aliquot hîc Succedanea requirantur eorum, quorum copia nobis non est, defectum resarcimus, substituendo,

Mm

Pro

Pro Carpobalsamo, Cubebas,
 Pro Opobalsamo, Oleum Caryophyllorū,
 aut Nucis Moschatae,
 Pro Folio. Maceæ,
 Pro Meu. Angelicam,
 Pro Xylobalsamo, Santalum Citrinum,
 cum Lignum Aloës per se alioquin ad
 compositionem hanc requiratur,
 Pro Amomo, Cardamomum minus, aut
 Grana Iuniperi,

Auri & argenti pondus hic penitus supplē-
 dum non putamus, arbitramur enim sufficere
 hīc posse singulorum bracteas, seu folia nume-
 ro triginta tria: videtur namq; Auri & Argen-
 ti in Medicinas additio opinioni magis quam
 intentioni satisfacere, & ad pascendos oculos
 ex Arabum luxu ad conciliandam pharmaco
 auctoritatem introducta esse, cum tantum ab-
 sit vt calor noſternatiuus aliquam virtutem ex
 ijs ſua elixatione, vel vi quantumvis intensā,
 prolificere poſſit, vt ea ipſa integrā, ac nullā pe-
 nitūs ab aſſumptione mutationē paſſā excerni
 obſeruemus. Alioquin autem Auri folia qua-
 tuor, Argenti verò duo, vt quæ duplo ſint ma-
 iora, ſerè grani vnius pondus æquant.

ATHANASIA MAGNA,
 Nicolai.

in Cina-

Cinamomi,
 Cassiæ lignæ. ana. drachmas tres, grana
 septem.
 Croci,
 Schoenantus,
 Styracis Calamitæ,
 Phu,
 Seseleos,
 Beronicæ,
 Sem Hyoscyami.
 Apij,
 Dauci,
 Anisi,
 Opij. ana. drachmam vnam semla
 grana tria.
 Spicæ Indicæ,
 Folij,
 Castorei,
 Myrrhæ,
 Lapidis Hamatidis,
 Sanguinis Draconis,
 Charabe,
 Corallij rubri,
 Mumie.
 Boli Armeni,
 Symphyti,
 Helenij.
 Acori,

Mm 2

Ala

Asari.

Cort. rad. Mandragoræ,

Polij,

Baccarum Lauri,

Meu,

Piperis albi,

Longi,

Sem. Petroselini. ana. drach semis.

Sem. Quinqueneruiæ, id est, Plantaginis
minoris,

Baccarum Myrti,

Rosarum ana. drachmam vnam, grana
quatuor.

Succi Hypocistidis,

Acaciæ,

Oxyacanthæ,

Sem. Oxyacanthæ, ana. vncias duas.

Succi Quinqueneruiæ vncias tres,

Mellis triplum, id est, libram vnam, vnciam
vnam, drachmas quinque semis.

Dysenteria laborantibus & Celiacis confert,
ac fluxum muliebrem superfluum restrin-
git. Facit ad profluvium sanguinis narium, & e-
os qui cibum non retinent in ventriculo iuvat,
sanguinis præterea à quacunq; causa na-
tis reiectionibus au-
xiliatur.

ELE-

ELECTVARIVM E-

baccis Lauri, Rhafis.

Foliorum Rutæ drachmas decem.

Sem. Ammeos,

Cumini,

Nigellæ,

Ligustici,

Carui,

Dauci,

Acori, seu Calami Aromatici,

Origani,

Amygdalarum amararum,

Piperis nigri,

Longi,

Mentastri,

Baccarum Lauri,

Castorei. ana. drachmas duas.

Sagapeni vnciam semis.

Opopanacis drachmas tres.

Mells triplum. id est, libram vnam, vncias
quatuor, drachmas. septem.Tritis diligenter, quæ terenda sunt, fiat Ele-
ctuarium, additis circa finem Lachrymis vino
dilutis.**C**ommendatur ad Colicam & Iliacam passio-
nem, ac doloribus intestinorum ex causa fri-
gida vel flatuosa opitulatur. Adhibetur in super

Mm 3

viti-

utiliter Enematis, flatibus vel euocantibus, vel discutientibus. Describitur à Rhase 9. ad *Almansorem*, Cap. de dolore Colico.

ELECTVARIVM CHALYBEATUM.

℞ Limaturæ Chalybis vncias octo.

Molatur super Porphyrite subtilissimè exacto, deindè siccetur ad solem, vel ignem; & sic septies iteretur: postea

℞ Limaturæ sic præparatæ vncias septem.

Cinamomi acuti,

Nucis Moschatæ. ana. drachmas sex.

Rhabarbari electi drachmas duas.

Specierum Aromat. Rosati drachmas sex.

Mellis optimi despumati,

Sacchari albissimi. ana. vncias tredecim.

Misce ad lentum ignem, & fiat

Electuarium.

Huius Electuarij inuentor extitit Fabricius Barzonijs Professor Bononiensis celeberrimus, estq; eius vsus frequens in iccoris diuturnâ obstructione, & albo virguncularum Ictero. Datur post purgatum corpus à drachmis duabus ad vnciam semis, subsequente valido aliquo exercitio, aut corporis motu vehementiore. Erat id quondam familiarissimum Clarissimis viris D. D. Cratoni. Philippo Menzelio, ac Thomæ Meer-

manno

*manno p. m. quo muliebrem praesertim Cachexi-
am pellebant. Eo utimur loco Electuarij de Sco-
ria Ferri Rhasis, quod sic habet.*

ELECTVARIVM DE Scoria Ferri, Rha- fis.

℞ Myrobalanorum Indorum,
Belliricorum,
Emblīcorum, ana. drach.
vnam.

Spicae Indicae,
Schoenantus,

Cyperī,

Zingiberis,

Piperis,

Ammeos,

Thuris. ana. vnciam semis.

Scoriae Ferri infusae, aceto per dies septem,
posteo torrefactae drachmas tres.

Mellis decocti cum Apozemate Emblico-
rum vncias sedecim.

Misce, fiat Electuarium.

ELECTVARIVM DI- ureticum Bartholomæi Montagnanæ,

Mm 4

℞ Ci-

℞ Cineris putaminum ouorum, è quibus pul-
li sunt exclusi,

Vitri combusti,

Lapidis Spongiæ,

Iudaici. ana. drachmam vnam se-
mis.

Sem. Apij,

Rufci,

Petrofelini,

Asparagi,

Leuistici. ana. drachmam vnam.

Anisi,

Glycyrrhizæ. ana, vnciam semis.

Sanguinis Hirci præparati, drachmas
quinque.

Mucilaginis granorum Muchoitæ, id est,
Sebesten, libram vnam.

Sacchari rubri libram semis.

Oxymellis compositi vncias tres,

Pistachiorum depuratorum vncias qua-
tuor.

Infundantur Pistachia in aquâ cineris calidi
per duos dies, postea minutim incidantur, &
coquantur simul mucilagines; Oxymel &
Saccharum deindè in mortario incorporen-
tur, cum Pistachiis & aliis Speciebus, fiat Ele-
ctuarium.

Confert in *urina retentione, Dysuria, &
Siran-*

Stranguria, nam urinam potenter prouocat, & calculos rumpit.

ELECTVARIVM GV-
donis contra pestem, quoda-
lii Electuarium Papæ
vocat.

℞ Granorum Iuniperi drachmas duas semis,
Caryophyllorum,
Macis,
Nucis Moschatæ,
Zingiberis albi,
Zedoariæ. ana. drachmas duas.
Gentianæ;
Tormentillæ,
Herbæ Tunicæ,
Diptami albi,
Rad. Aristolochiæ rotundæ,
Longæ. ana. drachmas duas semis.
Saluiæ,
Rutæ,
Balsamitæ,
Menthæ crispæ,
Rad. Chelidoniij. ana. drach. vnam.
Baccarum Lauri,
Doronici,
Crocī Orientalis,

Mm 5

Sem.

Sem. Acerosæ,
 Citri,
 Ocymi,
 Mastiches,
 Thoris,
 Boli Armenij,
 Terræ Lemaia,
 Spodij præparati,
 Ossis de corde cerui.
 Rasuræ Eboris,
 Margaritarum præparatarum,
 Coralliorum rubeorum,
 Fragmentorum Saphyri,
 Smaragdi,
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini,
 Rubei,
 Muscellini. ana. drach. semis.
 Conseruæ Rosarum,
 Buglossæ,
 Nymphææ,
 Theriacæ electæ, ana. vnciam vnam.
 Sacchari optimi libras tres.
 Dissoluatur Saccharum cum aquâ Scabio-
 sæ & Rosarum, addendo.
 Camphoræ scrupulum vnum.
 Misceantur omnia, vt est artis.

Febrium malignarum & contagiosarum im-
 petus

*petus frangit, ac pestilentis luis seminaria disijcit,
venenatam materiam sudore excludens, & tam
in præseruatione quàm in curatione magnas vires
obtinet.*

PRO herbâ Tunicâ aliqui Angelicam; aut
Carduum Benedictum, pro Aristolochiâ
Enulam substituunt.

ELECTVARIVM DE

Ouo, Maxim. Imp.

P. F. Aug.

Ouum gallinæ recens, & educto per apicem
albumine, id quod vacuum est Croco
Orientali nō puluerisato imple, vitellum
non auferendo: postea cum alio putami-
ne iterum occlude, ne quid transpiret, &
lento igne, vel post fornacē tamdiu assa
in ollulâ, donec tota oui testa nigrescere
incipiat, diligentèr cauendo, ne Crocus
comburatur. Exempta è testa materia
exiccetur, vt in mortario exquisitissimè
contundi, & in puluerē redigi queat, ad-
dendo pulueris Sinapis albi quantū præ-
dicta omnia ponderant. Postea.

Puluer. Diptami albi.

Tormentillæ. ana. drach. duas.

Myrrhæ,

Cornu cerui,

Nucis

Nucis Vomicæ. ana. drachmam vnam.
 Angelicæ,
 Pimpinellæ,
 Granorum Iuniperi,
 Zedoariæ,
 Camphoræ. ana. vnciam semis.

Misce omnia simul in mortario, & tandem adijce Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde & commisce, per tres quasi integras horas agitando, deindè fiat Electuarium vt est artis.

PRecipuus eius vsus est in Peste & præseruatione à venenis deleteriis: sudores potenter mouet, & venenatos ichores à centro ad circumferentiam eximie propellit. Cor à tetrīs fuliginibus tuetur, ac pestilentis luis noxas disiecit.

PAratur etiam apud nos sine Nuce Vomicâ, pro ijs quibus Nux Vomica iam dicta suspecta esse solet.

Nonnulli pro Nuce Vomicâ semen Citri substituunt, aut rad. Petasitidis vt placet Fuchsio. Georg. Agricola lib. de Pesto aliam descriptionem habet, cui radices Pentaphylli, Terram Lemniam, & Corallōs adiicit.

MICLETA NICOLAI
 Myrespici.

✻ Quin-

¶ Quinque generum Myrobalanorum parum omnium, costorum. ana. drachmas duas semis.

Sem. Nasturtij,

Cumini,

Anisi,

Fœniculi,

Ammeos,

Carui. ana. drachmam vnam semis.

Omnia cruda terantur, & macerentur in modico aceto vini, horis viginti quatuor, exiccetur subindè asperso aceto, ac torrefiant lenitèr super prunas, deindè addatur sequentia.

Spodij de Ebore,

Balauftiorum,

Pulpæ Rhois, id est, Sumach,

Mastiches,

Gurimi Arbici. ana. drachma vna, grana quindecim.

Omnia cum oleo Rosaceo fricetur & commisceantur cum Syrupi Myrtini triplo, id est vnciis decem, drachmis tribus, & quartâ parte drachmæ.

Vtilis est Dysenteria, intestinorum leuitate laborantibus, inflationibus intestinorum: ad omnes insuper Cœliacos affectus atque Hemorrhoides fluentes
efficax.

PHI.

PHILONIVM

Mesuæ.

- * Piperis albis,
 Sem. Hyoscyamialb. ana. drachmas
 viginti.
 Opij drachmas decem.
 Croci drachmas quinque.
 Spice Indica,
 Pyrethri,
 Castorei. ana. drachmatum vnam.
 Mellis æspumati quadruplum.

Mtram in modum mitigat dolores ventricu-
 li, vteri laterum, totius ventris, & Colicam
 cum decocto Chamæmeli, vel Ruta. Statim som-
 num prouocat cum aquâ Lactuce, vel Syrupo
 Papaueris. Tollit dolorem capitis cum decocto
 Stoechadis; prohibet Catarrhū cum decocto Thu-
 ris, aut Spice. Ad conuulsionem & resolutionem
 bibitur cum decocto Nucis Moschate: faciliat
 anhelitum cum decocto Baccarum. Lauri, vel
 Hyssopi. Tussim sedat cum aquâ Mellis; prouocat
 vrinam, faciliat mictum, & frangit calculos ve-
 sicæ cum decoctione Saxifragiæ, vel aquâ Apj.
 Compeſcit vomitum, & fluxum sanguinis ex ore
 cum succo Plantaginis, vel decocto Mastiches,
 & sedat praſocationes ac vteri vitia, & singul-
 tus, somnumq; potenter inducit.

PHI.

PHILONIVM PERSI- cum, Mesuæ.

ꝑ Piperis albi,
 Hyoscyami albi. ana. drachmas decem.
 Opij,
 Terræ Lemniæ. ana. drachmas quinque.
 Lapidis Hæmatitis,
 Croci. ana. drachmas duas semis.
 Castorei,
 Spicæ Indicæ,
 Euphorbij,
 Pyrethri,
 Margaritarum,
 Charabæ,
 Zedoariæ,
 Doronici,
 Trochiscorum Ramich. ana. drach. semis.
 Camphoræ scrupulum semis.
 Mellis triplum, id est, vncias quindecim.

Eius usus est ad vieri Hemorrhagiâ, fluxum,
 procidentiam, hemorrhoidas, & cruentas
 excretiones per inferna. Sanguinis sputum, ac
 menstruum nimium profluvium compe-
 scit, & fœtum in utero
 retinet.

PHI.

PHILONIVM MAIVS siue Romanum, Nicolai Myrepfici.

ꝑ Piperis albi,
 Sem. Hyoscyami albi. ana. drachmas
 quinque.
 Opij drachmas duas semis.
 Cassiæ lignæ veræ drachmam vnam
 semis.
 Sem. Apij drachmam vnam.
 Petroselini Macedonici,
 Fœniculi,
 Dauci Cretici. ana. scrupulos duos, grana
 quinque.
 Croci scrupulum vnum.
 Nardi Indicæ,
 Pyrethri,
 Zedoariæ. ana. grana quindecim.
 Cinamomi drachmam vnam semis.
 Euphorbij,
 Myrrhæ,
 Castorei. ana. drachmam vnam,
 Mellis optimi triplum, id est, vncias octo
 semis.

Colicos affectus, caterarumq; partium lethar-
 les dolores, ventris, hypochondriorum, ven-
 triculi,

triculi, uteri, hepatis, lienis, renum, ab intempe-
rie frigida, flatibus crassis aut crudis humoribus
excitatos sedat. Tusses intensissimas suffocatio-
nis periculum minantes, ex cordis aut pulmonis
incendio, singultum etiam vehementem, nec non
urinae difficultatem liberat. Sanguinis eductio-
nibus, Tabidis, suspiriosis, Pleuriticis confert.
Hæmorrhagiam sistit, insomniam lenat, & somni
conciliatione vires reficit ac recreat, doloresq;
omnes abigit. Sed in Colicis affectibus præcipuam
habet dignitatem; eiq; affectui adhibet Galen.
lib. 2. de locis affect. doloris enim magnitudo sæpe
totam in se curationem intendit, & in miseram
vitæ desperationem plerosq; inicit. Adultis da-
tur Auellana quantitate minoribus fabæ, pueris
ciceris, in potu conueniente.

PHILONIVM THAR- fense, Galeni.

θ. κατὰ τόπον

279.

℞ Croci drach. quinque.
Pyrethri,
Euphorbij,
Nardi Indicæ. ana. drachmām vnam.
Piperis albi,
Sem. Hyoscyami. ana. drachmas
viginti,

Nn

Opij,

Opij drachmas decem,

Mellis quantum sufficit.

Confice secundum artem.

Expertissimum ad sedandos vehementes & lethales partium dolores ventriculi, coli, hypochondriorum, hepatis, lienis, renum, uteri, excitatos à crudis humoribus, aut flatu crasso, aut intemperie frigida. Valet etiam ad suffocationis periculum, singultum vehementem, & urinae difficultatem.

REQUIES NI- colai.

℞ Rosarum rubrarum,
Violarum ana. drachmas tres.

Opij,

Sem. Hyoscyami,

Papaueris albi,

Scariolæ,

Lactucæ,

Portulacæ,

Pfyllij,

Cort. rad. Mandragoræ,

Nucis Moschatæ,

Cinamomi,

Zingiberis, aua. drach. vnam semis.

Sacchari Candi drachmam vnam.

Santali albi,

Rubri,

Rubri,

Sodij,

Tragacanthæ. ana. scrupulos duos, grana
quinque.

Sacchari & aquæ Rosarum, quantum satis
est. Quod si triplum sumas, vncias exiges no-
uem, & drachmas septem semis.

Sc appellata ab effectu, quod dolorem obtundat
Sæc mitiget, caloremq; februm mitiorem red-
dat, & ijs qui hanc sumunt requiem asserat. Est
etiam utilis temporibus, & pulsibus manu-
in-
ancta. Cordis dolorem lenit, somnumq; conciliat.

DIASATYRIV NI- colai.

Testium Satyrij recentium densorum,
Rad. Pastinacæ sativæ recentium,

Secacul, vel eius loco Eryngij,

Nucis Indicæ,

Pinearum,

Pistachiorum. ana. drachmas duodecim,

Caryophyllorum,

Zingiberis albi,

Sem. Fraxini, seu Linguae avis,

Anisi,

Eruca. ana. drachmas quinque.

Cinamomi,

Caudarum & lumborum Scinci veri,

Nn 2

Sem,

Sein. Bulbi, vel Vrticæ. ana. drachmas
duas semis.

Moschi grana septem,

Mellis despumati optimi libras tres.

Radices Satyrij, Pastinacæ & Siferis vel Sequi-
cul priuatim & seorsim benè trita Mellis impo-
nantur ac subigantur, paululumq; molliuscu-
lo igne feruescant, deinde Pistachia & Nuces Pi-
næ repurgatæ ac tuse adijciantur: vbi cū Mel-
le aliquantulum bullierint, sublato ab igne le-
bete, tusa & cribrata Species addantur. Po-
stremo Moschus cū exiguo stillatio Rosarum
liquore inseratur; rursus hæc probe subacta
in vasculum ad vsum recondantur.

A Nalepticum est Medicamentum, consum-
ptos & emaceratos reficiens, semen augens, &
Venerem concitans desuetam. Contra renum,
& vesicæ imbecillitatem valet, remorantem uri-
nam propellit, & frigidam ac velut emortuam
genitalium partium mentem erigit. Datur
cum veteri vino vesperi drachma pondere dormi-
turo.

Nota Satyrij & Secaetuli seu Siferis radices
Melle aut Saccharo conditas, ad huius
compositionis structuram asseruari posse, tam-
diu donec Pastinacæ satiuæ ad maturitatem
peruenerint, vnde Mellis libræ tres sufficere
pon-

poterunt, cum aliâs triplum Mellis constituat
libras tres, vncias tres, drachmam vnam semis.

DIASCORDIVM,

Hieronymi Fraca-
storii.

℞ Cinamomi,
Cassia lignæ. ana. vnciam semis,
Scordij veri vnciam vnam,
Dictamni Cretici,
Tormentilla,
Bistorta,
Galbani,
Gummi Arabici. ana. drachmas quatuor.
Opij drachmam vnam semis
Syracis Calamitæ drachmas quatuor
semis.

Sem. Acetose drachmam vnam semis.

Gentianæ drachmas quatuor.

Boli Armeni vnciam vnam semis.

Terræ Lemniæ vnciam semis.

Piperis longi,

Zingiberis. ana. drachmas duas.

Mellis albi libras duas semis.

Conseruæ Rosarum libram vnam.

Vini Aromatici libram semis.

Fiat Electuarium.

Nn 3

Id

ID in usu esse capit apud nostros, eo enim feliciter utuntur in *ys*, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In Cephalalgia etiam Epidemica iam aliquot annis grassante, cum aqua Oxalidis, aut Trifolij Acetosi feliciter exhibetur. Describitur à Hieronymo Fracastorio de Contag. & morbis contagiosis libro 3. cap. 7. & in Peste correptis ac extreme desperatis commendat hoc modo.

Succi Lululæ vncias duas.

Citri vnciam vnam.

Diascordij drachmam vnam.

Specierum Cord. è Gemmis scrupulos duos.

Aceti vnciam vnam.

Omnia misceto, & totum haurito.

TRYPHERA MAGNA Nicolai.

Opij drachmas duas.

Cinamomi,

Caryophyllorum,

Galangæ,

Spicæ Indicæ,

Zedoariæ,

Zingiberis,

Costi,

Styracis Calamitæ,

Cype-

Cyperi,
 Calami Aromatici,
 Rad. Iridis Illyricæ,
 Peucedani,
 Acori, aut Galangæ maioris,
 Cort. Mandragoræ,
 Rosarum rubrarum,
 Nardi Celticæ,
 Piperis,
 Anisi,
 Apij,
 Petroselini,
 Fœniculi,
 Dauci,
 Sinonis,
 Hyoscyami,
 Hyssopi,
 Sem. Ocymi. ana. drachmam vnā,
 Mellis despumati triplum, seu vncias decem
 semis, sunt enim Specierum vnciæ ttes semis.

Dicuntur hæ compositiones Tryphera quæ
 si delicate, eò quod totius corporis colo-
 rem, acoris odorem commendent, & delica-
 tam quandam commendabilis speciei ostentatio-
 nem præse ferant. Putredines enim humorum e-
 mendant, genuinā corporis succulentiam restituunt,
 formæ corruptæ cæpta vitium redimunt, ac ut cætera

Nn 4

eosme-

cosmetica adornatum plurimum faciunt. Hæc porro ad omnia muliebria vitia à frigida tate nata pruinatim efficax est, inicitur etiam vtero cum Oleo Moschato seu Muscellino dicto.

TRYPHERA MINOR PHENONIS ME- suæ.

℞ Myrobal. Chebulorum,
Belliricorum,
Indorum,
Emblicorum,
Nucis Moschatae. ana. drachmas quinque.
Sem. Nasturtij,
Asari,
Origani Persici, seu Cretici,
Piperis,
Thuris,
Ammeos,
Zingiberis,
Fructuum aut foliorum Tamaricis,
Nardi Indicae,
Schoenanthus,
Cyperi. ana. drachmas quatuor.
Scoria seu batitura Ferri, aut Chalybis quin-
que diebus aceto macerata drachmas
viginti.

M yro-

Myrobalani cum Butyro recente non salito modicum assentur, reliqua Oleo Amygdalarum dulcium inuoluantur, deinde adde.

Moschi drachmam vnam.

Mellis despumati quantum satis est.

Fiat Electuarium, quod post sex menses datur à drachmâ vnâ ad drachmas tres.

Sunt Specierum vnciæ vndecim, drachmæ duæ. Triplum Mellis constituit libras duas, vncias nouem, drachmas sex.

Ventriculum, hepar, renes, vesicam roborat, ob id fluorem alui, Hemorrhoidum & Mensum immodicum cohibet, sanguinis corruptionem, nec non cruditates, ac in ventriculo putredines humorum emendat. Colorem bonum reddit, & formæ corrumpi cœptæ vitium redimit.

TRYPHERA SARACENICA, Mesuæ.

℞ Myrobal. Chebulorum,
Indorum,
Bellicorum,
Embllicorum,
Citrinorum. ana. drachmas
quinque.

Cinamomi,

Trium Piperum,

Secacul, vel Eryngij,

Nn 5

Folij,

Folij, seu Maceris,
Spicæ Indicæ,
Cardamomi vtriusq;
Cassia lignæ,
Seitaragi Indi, vel Lepidij, seu Piperitidis,
Cyperij,
Apij,
Linguae anis, seu sem. Fraxini,
Caryophyllorum,
Been vtriusque,
Zingiberis. ana. drach. duas.
Nucis Moschatæ,
Macis,
Sesami excort. ana. drach. tres.
Amygdalarum vtrarumque. ana. drach-
mas quinque.
Ligni Aloës,
Rhabarbari,
Rutæ,
Sem. Fœniculi,
Mastiches. ana. drachmas duas.
Ocymij Caryophyllati,
Menthæ siccæ,
Origani Cretici. ana. drach vnam semis.
Fricentur Myrobalani triti cum Butyro
vaccino recente non salito, aliæ verò Speci-
es Oleo Amygdalarum dulcium. & cum suf-
ficiēti quantitate aut triplo Mellis dispumati
fiat

fiat Electuarium, quod datur è sesquidrach-
mâ ad drachmas tres.

Coctionem ventriculi & hepatis suo calore
junat, ob id flatus dissipat, humores in ven-
triculo & aliis visceribus putres absomit, oris ac
corporis reliqui odorem & colorem commendat,
lassitudinem tollit, sanitatem presentem tuetur,
ac morborum generationem prohibet.

ELECTVARIVM VITÆ,

Arnoldi de Villa

Noua.

R Vuarum passarum libram vnam,
Glycyrrhizæ rasæ drachmas quatuor,
Aquæ fontis vncias quindecim, aut quan-
tum satis.

Coquantur benè, & exprimantur, qui-
bus adde

Cort. Myrobal. Chebulorum,

Citrinorum,

Indorum, ana. vnciam vnam.

Emblicorum,

Belliricorum. ana. drachmam vnam.

Omnia contusa decoquantur, exprimantur
& colentur, addendo
Sacchari libram semis.

Coquantur ad formam Syrupi.

Vltimò adde

Cinamomi electi,

Caryo-

Caryophyllorum,
Galangæ,
Nucis Moschatæ. ana. drachmam vnam.
Sem. Anisi,

Fœniculi. ana. vnciam semis,

Misceantur, vt est artis.

Ventriculum roborat, superfluitates humo-
rum ex nutrimento praterito remanentes
purgat. Vſus eius facit homines coloratos, & can-
ciem retardat. Describitur ab Arnolſo in Tra-
ctatu de conſeruandâ iuuentute, & retardanda
ſenectute fol. 89. hodie non eſt in vſu. Olim eo fre-
quenter utebantur Paulus Ricinus, & Ambroſius
Iung ſenior, Medici celebres, qui decoctioni My-
rrorũ aliorum addebant Flor. Violarum, Boragi-
nis, Bugloſſæ Anthos, ana. ſcrupulos duos, Folli-
culorum Senæ vnciam ſemis, & in ſine Rhabar-
bari vnciam vnam, Agarici vnciam mediam,
& ſic nonnihil alium mouebant. Hodie à paucis
eſt expetitum Medicamentum, cum eiſdem
intentionis pleraq; alia habeamus.

SOTIRELLA

Parua.

℞ Olei Nucis Moschatæ expreſſi drachmam
vnam.

Opij Thebaici,

Specier Diambæ, ana. drachmam ſemis.

Cam-

Camphoræ,
 Ol. vel extracti Croci. ana. grana sex,
 Ol. Caryophyllorum distil. q. s.
 Redigantur in formam Opiatæ.

C Anernis dentium indita dolores eorundem
 sopit ac placat, ad quorum auxilium praci-
 puè expetit Raymundo Minderero Collega no-
 stro quondam honoratissimo p. m. adscripta.

CONDITA.

Arantia integra, & cortices eorundem.

Berberes.

Calamus Aromaticus.

Caryophylli,

Caro Citri.

Cortices Citri,

Cydonia.

Cerafa.

Cichorii radices.

Cortices Ligni Guaiaci.

Corna.

Cassia.

Eryngium.

Enula.

Flores Arantiorum.

Flores Citri.

Galanga.

Lactuca Hispanica.

Limones.

Mespi-

Mespila.
 Myrobalani.
 Nucis Moschatae, Indicæ, & vulgares,
 Nuces Juglandes,
 Pastinaca.
 Persica.
 Pruna sylvestria, & hortensis.
 Pira Moschatella.
 Piper in racemis.
 Pimpinellæ radices.
 Ribes.
 Rad. Symphyti.
 Salvia baccifera.
 Scorzonera.
 Zedoaria.
 Zingiber Indicum.

Omnia diligentèr Saccharo clarificato condi-
antur, vt est artis.

CONSERVÆ

Absinthij vtriusque.
 Acetosa.
 Adianti.
 Acetosellæ, Luiulæ seu Oxydis, vel
 Alleluiæ.
 Anthos, seu florum Rorismarini.
 Beronica.
 Boraginis.
 Buglossa. Car-

Cardui Benedicti.

Centaurij minoris florum.

Cichorij.

Citrariæ.

Consolidæ majoris.

Euphrasiæ.

Florum Persicorum.

Florum Papaueris Erratici.

Florum Pæoniæ.

Florum Tiliæ.

Florum Tuniciæ.

Fumariæ.

Galegæ.

Genistæ.

Hysopi.

Laurendulæ.

Liliorum alborum.

Liliorum conuallium.

Maioranæ.

Maluæ.

Melissæ.

Mentha.

Nymphaeæ.

Pæoniæ.

Prunellæ.

Primulæ veris, seu herbe

Paralyseos.

Rosarum omniū. Simplex & Vitriolata.

Rutæ,

Sal-

Saluiæ.
 Sambuci.
 Saturegiæ.
 Scabiosæ.
 Scordij.
 Tussilaginis.
 Violarum.

Flores minutissimè inciduntur, & singulis libris florum addantur Sacchari albillimi libræ duæ, ijs scilicet qui humidi ac mucilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossæ, & similibus. Siccioribus verò, quales sunt Rorismarini, Lauendulæ, Maioranæ, Melissa, & similibus addantur Sacchari albillimi libræ duæ semis, affusâ aliquantulum aquâ stillatitia, vt commodius pistillo permisceri possint. Deindè soli exponantur in bene obturato vase, & interdum agitentur.

Fiunt etiam quandoq; perfectè cocto Iulepo, atque in eum injecta tertia, aut quarta parte florum tritorum, aut minutim confisodum, deindè insolantur.

Sunt etiam præter Conseruas simplices nonnullæ aliæ Compositæ, Pharmacopœis nostris ob Medicos ac egros eas expetentes consuetæ, utpote.

CON-

CONSERVA ACETO-

sitatis Citri Neapolita-

norum.

℞ Carnium Citri diligentè enucleatarum, ac
sine ferro aut alterius metalli tactu è Po-
mis exemptarum libras tres.

Aquæ communis vncias sedecim.

Sacchari candidissimi libras tres semis.

Coquantur simul lento igne in vase testaceo
vitreato aut lapideo, ac rudiculâ lignea
semper versentur, dum ad justam con-
sistentiam abeant.

Febrientes & suiculos mirificè recreat, ven-
triculo astuanti ac cordi & hepati supercale-
facto succurit. Malignis ac pestilentibus febr-
bus aduersatur, ac spiritus febris astu, consumptos
restaurat.

CONSERVA HEDERÆ

terrestreis compo-

sita.

℞ Folior. Hederæ terrestreis,

Rutæ, ana. vnciam vnam semis.

Raphani vnciam vnam.

Rad. Angelicæ,

Leuistici, ana. drachmas sex.

Oo

Jae-

Sacchari albi libram vnā, vncias quatuor semis.

Ex incisis & contusis fiat Conserua, quæ si aridior euaserit succo Citri aut Limonum, adiecto q. s. redigatur ad debitam consistentiam.

Creberrimi in Peste usus est, mira enim inceliendo sudore præstat, qua olim felicissimo successu Clarissimus Vir. D. D. Leonardus Rauuolff Reip. quondam nostre Medicus eximius infectionis tempore utebatur, estque ea nobis prout & prior ac sequens à fidelissimo nostro multumq; honorando Collega D. D. Ioanne Vdalrico Rumlero communicata.

CONSERVA ROSARUM Neapolitan.

✻ Sacchari albissimi in aquâ Rosarum fragrantissima dissoluti, & penè ad formā spissitudinis Manus Christi cocti libram vnā. Rosarum rubrarum recentium mundatarum incisarum ac pistatarum vncias tres.

Coquantur iterum leuissimè, addendo (si volueris) sub finem Olei Vitrioli guttulas aliquot. Fiat Conserua, vt artis est.

DIACYDONITES simplex.

✻ Pul-

✱ Pulpæ Cydoniorum vapore aquæ dulcis ad spissitudinem coctorum.

Sacchari albissimi despumati & ad spissitudinem iustam cocti. ana. libras octo.

Coquantur denuò, vt est artis ad iustam consistentiam, vt possint recondi ad scatulas. Vel fiant in forma Electuarii spissi.

Q Vidam octo libris Pulpæ Cydoniorum addunt sex libras Sacchari clarificati.

Eodem modo sunt alia Electuaria ex Prunis, Pyris, Pomis, Persicis, Cerasis, Berberis, &c.

DIACYDONITES

Galenî.

✱ Succî Pomorum cotoneorum fruthiorum, (sunt autem ea tenera odorata, & mediocris magnitudinis)

Mellis despumati optimi. ana. libras duas.

Acetî candidi libram vnam. (tracta adde

Coctis super prunis modicè, & spuma de Zingiberis vnciam vnam semis,

Piperis albi vnciam vnam.

Deindè rursus lento igne decoquantur, donec Mellis crassitudinem consequantur. Possunt & alia Aromata iniici, aut saltem in minori quantitate addi, pro rei exigètia. Et quando vt aluum soluat, conficere volueris, in vnam quamq; libram adde

Scam-

Scammonij præparati vnciam semis, quod benè tritum composito subigatur. Possunt & plura Aromata pro libito addi.

Vide Diacydonites laxatiuum in Classe Solutiuorum solidorum.

Varias ac diuersas Diacydonij parandi formas ac modos hominū industria reperit, id enim modò Ecclegmatis, modò Conferuæ, tum verò gelatinæ, imò & solidæ Pastæ forma parari à plerisq; solet. Flauum enim ex succo Cydoniorum cum æquali portione Sacchari addita sub finem seminum eiusdem mucilaginis componitur: Rubeum ex ipsa Cydoniorū carne in lentorē discocta, ac succo eorundem artificiosa coctura consistit. Album Hispanis frequēs ex Cydoniis ab exteriori cortice mundatis, & ad teneritudinem coctis, abjectis post cocturam seminibus, & addita pari Sacchari albissimi portione ad justam Diacydonij consistentiam, excoqui-

tur.

IN