



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Au-
gustanae vsitato-
rum.

CLASSIS DECIMA
OCTAVA.

EMPLASTRA
EORVNDemQVE
CONDITIONES
explanans.



EMPLASTRVM AL-
bum coctum.

32 Olei libras duas.
Cerussæ libram vnam semis.
Cerae albæ vncias quatuor.

Co-

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

Dicitur & Emplastrum de Cerussa, & solâ coctione ab Unguento albo differt, ut & Unguentum Tripharmacum & Tetrpharmacum cocture modo in Emplastrâ transeunt. Inter triginibus quacumq; ex causa succurrit, ac leues cutis exulcerationes sanat.

Aliud Emplastrum quod ferè solâ cocturâ ab hoc differt, Vlmense dictum, sic parari solet.

℞ Cerussæ subtilissimè tritæ,
Cerae Citrinæ,

Olei Oliuarum ana. partes æquales.

Immittatur primo Cerussa in cacabum æneum addendo lentè Oleum, quæ bulliant simul lento igne super prunas perpetuò agitando cochleari ferreo satis longo ob strepitum Cerussæ vsque dum desideant, quo facto etiam indatur successiue Cera minutissimè concisa, cum cautelâ efferuescentiæ, donec probè liquata sit; omnia deindè coquantur pari ignis gradu lege artis, vsque dum nigricantem aliquantum colorem acquirant iustæ consistentiæ.

Eiusdem cum priore facultatis existit.

EM-

EMPLASTRVM APO- stolicon, Nicolai Ale- xandrini.

✱ Lithargyri vncias sex.
 Ceræ Citrinæ.
 Colophonix. ana. vncias duas
 Propoleos.
 Visci quercini glutinis. ana.
 vnciam vnam.
 Ammoniacæ guttæ,
 Lapidis Calaminaris,
 Thuris. ana. drachmas sex.
 Mastiches,
 Mumie, ana. vnciam vnam semis.
 Terebinthinæ,
 Galbani,
 Bdellii,
 Myrrhæ,
 Æris vsti,
 Sarcocollæ,
 Squammæ æris,
 Dictamni Cretici,
 Aristolochiæ,
 Viridis Æris. ana. vnciam vnam.
 Olei veteris quantum sufficit.

E *Pispaſticum potius dicendum erat, nam ca-
 lamos, ſurculos & ſpicula corporis alium in-
 fixa*

fixa & omnia venenata extrahit. Ad strumas recentes, frigidos ac diuturnos abscessus, viscerum tumores precisos & punctos nervos perutile; ad recentia quoq; vulnera, Phygetia, carcinomata, & cervicis ex frigida causa dolores facit. Strumas aperit, abscessus rumpit, purgat, & glutinat, ac cicatrices extenuat. Splenis duritiem emendat, articulorum ac genuum ex influxu dolores sedat. Ad mammarum collectiones, Erysipelata & fistulas iniectum efficax, impositum, etiam moribus venenatis aut rabidorum animalium medetur. Vsurpatur insuper ad vetusta & diuturna ulcera, putredines, sinus, hemorroidas, sedis vitia, condylomata, rimas ani, carbunculos, impetigines, intestinorum ramices, pudendorum depascentia ulcera, cum Rosaceo iniectum, cum quo etiam muliebribus malis pessum suppositum confert.

Propolis est Cera odorata, qua apes alueariorum foramina ad hyemis austeritatem, arcendam obturant, Germanis *Wethwar*.

Visci quercini nomine hoc loco intelligitur gluten illud lentum è baccis Visci quercini, quo aves capiuntur, extractum, nostris *Bogelleim*.

Squamma Aris sumenda hic est non illa crassa, Vulgo *Ruyfferschlag* dicta, sed rufa ac tenuis, quam vulgus *Resselbraun* vocat.

EMPLA-

EMPLASTRVM DE Baccis Lauri.

℞ Thuris,
Mastiches,
Myrrhæ. ana. vnciam vnam.
Baccarum Lauri vncias duas.
Cyperi,
Costi. ana. vnciam vnam.
Mellis despumati quantum sufficit.
Fiat Emplastrum.

Ventriculi, intestinorum, iecoris, renum, vesicae, uteri, & partium aliarum dolorem à flatibus, aut frigida intemperie ortum sanat. Si verò stercus caprae, aut vaccae siccum pondere omnium adicias, ac Hydropem, Ascitem ac Tympanitem sit mirabile, sed tum augendum est Mellis pondus.

EMPLASTRVM BASI- licon Maius, Mesuæ.

℞ Cerae albæ,
Resinae Pineæ,
Seui Vaccini,
Picis Græcæ,
Nigræ,
Terebinthinæ,
Thuris,

Aa

Myrrhæ.

Myrrhæ. ana. vnciam vnam.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Vulneribus recentibus remedio est; eaq; probe glutinat.

EMPLASTRUM BASILICON minus, Mesuæ.

☞ Cerae flauæ,

Resinæ Pinæ,

Picis Græcæ ana. libram vnam.

Olei communis quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Vlcera phlegmones expertia partium maxime nervosarum tergit, ac carne implet.

Alii Terebinthinam addunt: alii vero Terebinthinam Picis loco ponunt.

EMPLASTRUM E LAPIDE Calaminari, vulgo Zeltentpflaster.

☞ Lapidis Calaminaris,

Tutæ præparatæ. ana. vncias duas.

Terebinthinæ vnciam vnam semis

Cerae Citrinæ,

Resinæ. ana. vnciam vnam.

Lithargyri vnciam semis.

Oliba-

Olibani,
 Mastiches,
 Tragacanthi. ana. drach. vnam.
 Olei Rosati,
 Myrtini. ana. drach. duas

Fit Emplastrum.

Vlceram anantia desiccant, & cicatrice claudunt, atq; idem ferè præstare quod Griseum.

EMPLASTRVM CERONEUM, Nicolai.

Picis naualis benè colatæ,
 Cera. ana. vncias duas, drachmas tres.
 Sagapeni vncias duas.
 Ammoniæ,
 Terebinthinæ,
 Colophonæ,
 Croci. ana. vnciam vnam.
 drachmas tres.
 Aloes,
 Thuris,
 Myrrhæ. ana. vnciam vnam.
 Opopanacis,
 Styracis Calamitæ,
 Galbani,
 Mastiches,
 Aluminis,

Aaa 2

Foen-

Fœnugræci, ana drachm sex.

Confitæ, seu fæcis Styraçis liquidæ,

Bdellii, ana drachmas tres.

Lithargyri drach. vnam semis

Confice sic:

Sagapenum, Galbanum, Opopanax, Am-
moniacum, Gummi aliquantulum tusa cum
vino temperentur, deindè ad mediæ partis vi-
ui consumptionem bulliant & vase stanneo
posito super ignem cum inceperit bullire, Pix
naualis benè colata addatur, ac cum spatula
benè agiterur, donec liquefiat. Liquefacta Pi-
ce addatur Cera & ea liquefacta ponatur Co-
llophonia, tum Styrax cum pistillo calido tri-
ta frustatim imponatur. Postea Mastiche &
Olibanum, deindè Myrrha cum Bdellio, & in-
teruallo facto ponatur Terebinthina, ac con-
sequenter Alumen & Lithargyrum, ad vlti-
mum Fœnugræcum. Et cum decoctum fue-
rit, fundatur super aquam frigidam, & ab ea
extractum manibus exprimatur, donec tota
aqua indè exeat: deindè pulvis Aloës super
marmor inunctum Oleo Laurino malaxetur.
Postremum Croco puluerisato, ac inunctis
manibus cum eodem Oleo Laurino Magda-
leones formentur.

V Alet ad dolorem scapularum & thoracis à
frigore ortum ducentem. Lienis duritiem
emol-

*emollit, aquam inter cutem à frigida iecoris in-
temperienatam sanat, ac vteri vitiis ex eadem
causa procreatis prodest. Lumborum, pudendo-
rum, vesicæ, ac renum frigus vi sua calefaciente
dissipat. Ossium fracturis & luxatis commodat.
Repellit, concoquit, mollit, carnesq; procreat.*

EMPLASTRVM CITRI- num, Vulgare.

✱ Resinæ libram vnam.

Ceræ Citrinæ libram semis.

Seui ceruini vncias quatuor.

Terebinthinæ vncias duas.

Fiat Emplastrum.

Vulneribus recentibus medetur, ac ea cic-
trice claudit. Quod si id vlceribus repur-
gandis magis idoneum reddere volueris, in singu-
las libras Emplastri adiuicio Eruginis munda-
te drachmas duas, atq; sic Emplastrum viride
effeceris, id quod communi vsu à plebeis expe-
titur.

DIACHYLON SIM- plex siue album, Me- suæ.

✱ Mucilag. Foenugræci,

Seminis Lini,

Rad. Althææ. ana. libram vnam.

Aa 3

Olei

Olei veteris clari libras tres.

Lithargyri libram vnam semis.

Lithargyrum tenuissimè teratur, & cum Oleo subigatur: postea igne lento coquatur spatula semper agitando, donec probè permixta sint. Ab igne deposita, paulatim frigescant, postea mucilagines affundantur, permisceantur, & decoquantur ad iustam crassitiem.

Ad partium quarumcunq; durities resoluendas & digerendas efficax. Scirrhus hepatis, lienis, ventriculi, viscerumq; collectiones, & furunculi reliquiae dissipat ac emollit. Strumas quoq; & inueteratos abscessus dissoluit, recentia vulnera ab inflammatione vindicat, diuisa glutinat, & quae inflammantur, curat. Superficialia ulcera glutinat solutum Rosaceo vel Myrtilino. Liquatum Chamamelino nervorum phlegmonem prohibet. Podagricis quouis tempore opitulatur; ad diurnas ac recentes uteri phlegmonas optime pessario inditum admouetur. Inflammatione correpta ulcera & musculos vulneratos citrà alterius Cataplasmatidis opem aut spongas, aut irrigationes curat.

Quidam addunt Pulveris Ireos vnciam vnam in libras singulas.

DIA-

DIACHYLON COM- positum, seu Emplastrum de mucaginibus di- ctum.

☞ Mucilaginis rad. Altheæ,
Sem. Lini,
Mediani corticis Ulmi,
Fœnugræci. ana. vncias quatuor se-
mis.

Olei Chamæmelini,
Liliorum,
Anethi. ana. vnciam vnam semis.
Ammoniaci,
Galbani,
Opopanacis,
Sagapeni. ana. vnciam semis.
Cera noua vncias viginti,
Crocī drachmas duas.
Terebinthinae vncias duas.

Gummi dissoluantur in vino optimo, & con-
ficiantur secundum artem.

Dicitur & Emplastrum de Mucaginibus;
maximarum in emolliendo est virum,
phlegmonas sanat, & saniem ruptorum Aposte-
marum abstergit.

Aaa 4

Nota

Nota in defectu mediani corticis Ulmi,
Fœnugræci pondus duplicari posse.

DIACHYLON MAGNUM, Mesuæ.

✠ Lithargyri libram vnam.

Olei, Chamæmelini,

Irini,

Anethini. ana. vnc. octo.

Mucilaginis sem. Lini,

Fœnugræci,

Althææ,

Ficuum pinguium,

Vuarum pallarum.

Succi Ircos,

Scillæ,

Ichthyocollæ,

Oesypti. ana. drachmas duodecim.

Terebinthynæ vncias tres.

Resinæ Pini,

Ceræ flauæ. ana. vncias duas.

Fiat secundum artem Emplastrum.

Inflammata & dura sedando, emolliendo, ac
digerendo magis est efficax sequenti, ideoq;
Magnum dicitur. Vigonis ad omnia ista effica-
cius.

DIA-

DIACHYLON PAR- uum, Mesuæ.

℞ Lithargyri vncias sex.
Olei veteris clari libram vnam.
Mucilaginis Psyllii vncias quatuor.
Mucilaginis seminis Hyoscyami vnciam v-
nam semis.
Mucilaginis seminis Lini,
Rad. Altheæ. ana. vncias duas.

Fiat, vt primum.

Eo vtuntur in duris inflammationibus ac tu-
moribus calidis, eos namq^{ue} digerit & matu-
rat, nec non ad intemperiem calidam efficacissi-
mum est, quod per se Psyllium & Hyoscyamus
prestant, siccat verò & digerit, quoad cetera
simplicia.

DIACHYLON CVM Gummis Vigonis.

℞ Radicum Altheæ libram semis.
Sem. Lini,
Foenugraci. ana. vnciam vnam.
Violarum,
Sem. Maluæ,
Altheæ,
Cydoniorum. ana. vnciam semis.
Psyllii drachmas duas.

Aa 5

Rad.

Rad. Ireos vncias duas.

Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum,

Lini,

Iriini. ana. vncias tres.

Pinguedinis gallinæ,

Anatis,

Anseris ana. vncias tres.

Olei Amygdalarum dulcium.

Oesypi humidæ,

Succi Glycyrrhizæ. ana. drachmas decem,

Terebinthinæ. vnciam vnam semis.

Seui vitulini libram semis.

Lithargyri Auri drach. decem.

Bulliant omnia simul baculo agitando, vsq;
ad consumptionem mucilaginis. Deindè cum
cerâ albâ quantum sufficit, fiat Ceratum mol-
le, addendo.

Sagapeni,

Opopanacis,

Bdellii mollis,

Galbani. ana. drachmas tres.

Ammoniaci drachmas quinque.

Dissolutis in aceto fiat Emplastrum secundum
artem.

Magnarum in emolliendo est virium, con-
coquit, maturat, digerit, ac resoluit.

EMPLA-

EMPLASTRVM DE Crusta Panis, Monta- gnanæ.

℞ Mastiches,
Menthæ,
Spodij,
Corallii rubri,

Albi ana drachmam vnam.

Crustæ panis tostæ & macerata in aceto
per horam mediam vncias duas.

Olei de Mastiche,

Cydoniorum. ana. vnciam vnam.

Farinæ Hordei quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Confert ad Vomitum puerorum, ac iis qui
cibum retinere nequeunt, prodest.

EMPLASTRVM GRISE- um de Lapide Calami- nari.

℞ Lapidis Calaminaris præpar. vnciam v-
nam.

Lithargyri vncias duas.

Cerussæ vnciam semis.

Tutæ drachmam vnam.

Terebinthinæ drachmas sex.

Cera

Ceræ albæ vnciam vnam semis.

Seui ceruini vncias duas.

Thuris electi drach. quinque.

Mastiches drachmas tres.

Myrrhæ drachmas duas.

Camphoræ drach. vnam semis.

Confice secundum artem.

Ulcera explet, siccat, & cicatrice claudit.

EMPLASTRUM AD Hydropem.

☞ Stercoris columbini aceto macerati libram
vnam.

Sulphuris viui vnciam vnam.

Nitri vnciam semis.

Puluer. rad. Enulæ.

Baccaurum Lauri,

Anethi,

Flor. Chamomillæ. ana. drach. sex.

Sem. Nasturtii drachmas duas.

Decoquantur omnia in Vino ad spissitudi-
nem. Adde.

Mellis vncias duas.

Terebinthinæ vnciam vnam semis.

Succi Ebuli vncias duas.

Iridis vnciam vnam.

Farinæ Fabarum vnciam vnam semis.

Fiat Emplastrum.

Eo

Eo quondam crebro vsi sunt celeberrimi Medici Patavini, Ioannes Baptista Montanus & Aloisius Bellacattus tanquam experto ac valde probato ad Hydropem remedio.

EMPLASTRVM DE MELILOTO, Mesuæ.

℞ Meliloti vncias sex.
 Florum Chamæmeli,
 Fœnugraci,
 Baecarum Lauri,
 Rad. Althææ,
 Absinthii. ana. drachmas tres.
 Seminis Apii,
 Cardamomi,
 Ireos,
 Cyperi,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Cassiæ lignæ,
 Ammeos. ana. drachmam vnā semis.
 Maiorana drachmas tres.
 Ammoniaci drachmas decem.
 Styracis Calamitæ,
 Bdellii. ana. drachmas quinque.
 Terebinthinæ vnciam vnā semis.
 Ficum pinguium numero duodecim.
 Seui Hircini,
 Resinæ, ana. vncias duas semis

Cera

Ceræ vncias sex.

Olei Sampsuchini,

Nardini. ana. quantum satis est, vel
vncias tres.

Aquæ decoctionis Melilori, Fœnugræci, & Chamæmeli. ana. quantum sufficit ad infundendum: coquantur ad medias, deindè in colaturam immixtis tritrandis subtilissimè pulverisatis rursus coquantur, additis Oleis, Terbinthinâ, & similibus, Gummisque in aceto dissolutis. Postremò addantur radices, & ficus simul coctæ, ac benè contusæ. Misce, fiat Emplastrum.

M Alacticum celebre ad inveteratas durities
iecoris, lienis, ventriculi, viscerum, & reliquarum partium emolliendas; hypochondriorum tensionem laxandam, flatus resoluendos, ac dolorem à frigido sedandum. Eo utimur in materia crassa & frigida, & in inguinum bubonibus ad incidendum, emolliendum attenuandum, discutiendum, & calefaciendum.

EMPLASTRUM DE Minio, Vigonis.

✶ Olei Rosati libram vnam semis.

Olei Myrtini,

Vnguenti Populeonis. ana. vncias quatuor.

Pin.

Pinguedinis Gallinæ vncias duas.

Seui castrati,

Vaccini ana. libram semis.

Pinguedinis porcinae vncias septem.

Lithargyri Auri,

Argenti ana. vncias tres semis.

Cetussæ vncias quatuor.

Minij vncias tres.

Terebinthinae vncias decem.

Ceræ quantum sufficit.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Vulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat. Aliud describitur à Nicolao Massà Consiliorum parte 2. fol. 60.

ALIVD NICOLAI, Massæ.

Minij libras duas.

Olei Rosacei vncias viginti.

Picis naualis vncias quatuor.

Bulliant omnia simul. donec per cocturam redigantur ad formam Cerati; deinde adde

Terebinthinae vncias duas.

Misce, postea sic calidum projice in situlam aquæ frigidæ, & dimitte refrigerari, postmodum manibus ducatur ad optimam permutationem.

Commen.

Commendatur ad vulnere pectoris penetrantia, & ad ulcera quàm plurima antiqua ac difficilis consolidationis *Massa parte 2. fol. 96.*

EMPLASTRVM NER- uinum, Vigonis,

℞ Olei Chamomillæ,
Rosarum. ana. vncias duas.
Olei Mastichini,
Terebinthinæ,
Lini. ana. vnciam vnam semis.
Terebinthinæ claræ vncias quatuor.
Seui vituli castrati,
Hircini. ana. vncias duas semis.
Herbarum Rorismarini,
Betonicæ,
Caudæ equinæ,
Centaureæ. ana. manipulum vnum.
Vermium terrestrium lotorum & purgatorum in vino vncias tres.
Coque simul in Vino.
Radicum Rubiæ tinctorum drachmas decem.
Hypericonis fol. & sem. eius. ana. manipulum vnum.
Mastiches puluerisatæ,

Gum.

Gummi Elemi. ana. drachmas decem.

Picis naualis,

Resinæ. ana. vnciam vnā semis.

Sagapeni,

Galbani,

Ammoniāci ana. drach. tres.

Dissolutis Gummi in aceto, cum cyatho vno
vini odoriferi aliquantulum contundantur,
postea decoquantur & exprimantur: cui ex-
pressioni addantur.

Lithargyri Auri,

Argenti. ana. vnciæ duæ semis.

Minij vnciæ duæ.

Iterum bulliant imprimis lento igne, baculo
agitando, ignem deinde vigorando; bulliant
donec acquirat colorem subnigrum. Quo
facto cum cerâ nouâ sufficiente fiat Empla-
strum in bonâ formâ.

Modus componendi talis esse debet, vt in suf-
ficiēti quantitate vini odoriferi coquantur,
Herbæ deinde exprimantur: coquatur expres-
sum cum Oleis ad Vini consumptionem. De-
inde adiiciantur Terebinthina, Seuum Masti-
che, & Gummi diluti aceto: tum coquantur,
addendo Ceram, & sub finem decoctionis Li-
thargyrum & Minium.

E Mollit, digerit, resoluit, nervosarum par-
tium malis cumprimis utile.

Bbb

Modus

Modus compositionis est, vt Herbæ, Radices Rubiæ, & Vermes terrestres coquantur in sufficienti quantitate Vini odoriferi & Oleorum ad Vini consumptionem. Expresso adiiciantur Terebinthina. Seuum, Mastiche per se trita, & Gummi diluti aceto: tum coquantur ad iustam consistentiam, addendo Ceram sufficientem, & sub finem decoctionis addenda Lithargyrus & Minium.

EMPLASTRUM NIGRUM, vulgo Stichpflaster.

℞ Olei Rosarum vncias septem.
Colophoniz,
Resinæ,
Picis naualis. ana. vncias octo.
Ceræ albæ,
Vitrioli Romani,
Cerussæ,
Olibani,
Myrrhæ. ana. vncias octo.
Mastiches vnciam vnam.
Olei Onorū vncias duas.
Olei de Spicâ vnciam vnam.
Olei Iuniperi ex granis. vncias tres.
Mumiæ vncias duas.

Terræ

Terræ Sigillatæ,

Sanguinis Draconis. ana. vnciam vnam.

Vitrioli albi,

Corallii rubri, ana. vnc. duas.

Axungia Ardeæ vnciam vnam.

Thymalli vncias tres.

Lapidis Magnetis præparati vncias duas.

Lumbricorum præparatorum,

Camphoræ. ana. vnciam vnam.

Fiat Emplastrum secundum artem.

Perquam efficax ad recentia vulnera & puncturas, unde denominationem etiam habet.

OXYCROCEVM COMUNE, ex Nicolao.

R Ceræ,

Picis,

Colophoniz,

Croci. ana. libram vnam,

Terebinthinæ,

Galbani,

Ammoniaci,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastiches. ana. vncias quatuor.

Aceti phialam vnam.

Galbanum & Ammoniacum in aceti sufficienti quantitate dissoluantur, & rursus ad len-

Bbb 2

torem

torem coquantur, donec acetum in vaporem euanuerit, tunc addantur liquefactis simul Cera, Pici, Colophonix & Terebinthinæ: postquam omnia sunt commixta, inspergito etiam Myrrham, Olibanum & Mastichen subtilissimè trita, postremum verò etiam Crocum per se in tenuissimum puluerem redactum, ac fiat secundum artem Emplastrum.

Ad contusa, ossium fracturas, nervorum dolores, & abscessum inueteratorum duritiem emolliendam idoneum, Emplasticum quoq; & gignendo callo habile, Vigonis quod sequitur, ad prædicta efficacius.

OXYCROCEVM

Vigonis.

℞ Ol. Myrtini,
Rosarum,
Omphacini. ana. libram vnā semis,
Succi Radicum Altheæ libras duas.
Radic. & Folior. Fraxini.
Consolidæ minoris,
Foliorum Myrti. ana. manipulum vnum.
Omnia prius aliquantulum contusa, bulliant in vino nigro quantum sufficit, ad consumptionem medietatis, cum
Myrrhæ,

Tha-

Thuris.ana. vnciâ semis.

Deindè fortiter colentur, cuius colaturæ addantur.

Seui Hircinilibra semis.

Terebinthinæ vnciæ duæ.

Mastiches vncia vna.

Iterum cum prædictis Oleis bulliant ad consumptionem decoctionis. Postmodum colentur, addendo

Lithargyri Auri,

Argenti.ana. vncias tres.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ.ana. vncias duas.

Minii drachmas decem.

Coquantur lento igne, & cum Cera noua sufficiente semper baculo agitando, fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM DIA- phœnicon calidum, Me- suæ.

☞ Cerae vncias duas.

Olei Rosati,

Nardini. ana. vncias quatuor.

Simul liquentur, deindè

☞ Dactylorum siccorum numero quadraginta.

Panis bis cocti drachm. octo.

Bbb 3

Mace-

Macerentur in vino odorato biduum,
postea

☞ Carnis Cydoniorum in vino coctæ vnciam
vnam.

Contundatur, & permisceatur superiori-
bus; & adde subsequencia in mor-
tario benè contusa.

☞ Mastiches,
Thuris,
Absinthii Romani. ana. drachmas duas se-
mis.

Ligni Aloës,
Macis,
Myrrha,
Aloës lotæ,
Spicæ Nardi,
Acaciæ,
Galliæ Moschataë,
Trochiscorum Ramich,
Calami Aromatici. ana.
drachmam vnam.

Labdani drachmas duas.
Misce, fiat Emplastrum.

Ventriculum & hepar firmat, ob id Liente-
riam & Dysenteriam hepaticam iuuat. Id
verò quod frigidum dicitur ventrem totum infe-
riorem, ne aliarum partium recrementa susci-
piat, roborat coctionem adiuuat, ob hac vom-
tum,

*tum, Cholera morbum Lienteriam ac fluxum
hepaticum, prout & sequens coerces.*

EMPLASTRVM DIA- phœnicon Frigidum, Eiusdem.

℞ Dactylorum maturitati proximorum in.
Vino austero coctorum vncias
quinque.

Panis bis cocti vnciam vnam.

Carnis Cydoniorum in vino austero coctæ
vnciam vnam semis.

Styracis Calamitæ,

Mastiches,

Labdani.

Acaciæ,

Omphacii,

Florum Labruscæ,

Rosarum rubearum,

Santali Citrini,

Trochiscorum Ramich,

Myrrhæ,

Ligni Aloes. ana. drachmas quatuor.

Ceræ vncias quatuor.

Olei Rosacei vncias quindecim.

Vini austeri quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

Bbb 4

EM-

EMPLASTRUM DE Rhabarbaro, Ioannis Ma- nardi.

- ℞ Rhabarbari electi vnciam semis.
Aloës hepaticæ vnciam vnam.
Lixiuii fortis libram vnam.
Saponis Veneti libram semis.
Ceræ vncias duas.

Decoquantur ad duritiem iustam.

Commendatur ad duros tumores & topfos
praesertim in morbo Gallico.

EMPLASTRUM TE- trapharmacon, Galeni.

- ℞ Picis nigræ,
Resinæ,
Ceræ,
Adipis vaccini. ana. vncias duas.
Fiat Vnguentum.

Dicitur Mesua Basilicon minus, & à Galeni
Compositione non differt, nisi quod Oleum
pro adipe vaccino Mesuæ substituit. Solemne ad
pus mouendum, inflammationem leniendam,
molliendum, tergendum, & glutinandum, ob id
recentibus capitis & nervosarum partium vul-
neribus ac ulceribus est aptissimum.

EMPLA-

EMPLASTRVM TRIA- pharmacon, Mesuæ.

℞ Lithargyri,

Aceti fortis. ana. vncias tres.

Oleicommu. ais vncias tres.

Lithargyrum leuissimè tritum moueatur con-
tinuò ad ignem, paulatim affusis Oleo vicissim
& aceto.

Dicitur & Emplastrum de Lithargyro nu-
trito Mesuæ. Siccat potentissime, vlcera
difficilia percurat, fistulas quæ nondum callum
contraxerint, iungit, eoque Parotidas Criticas quæ
iam fistulas traherent in pueris, adolescentibus,
ac mulieribus Galenus percurauit.

Aliud Emplastrum Triapharmacum Dio-
scoridis ex oleo, Cera & æruginè vlcus
carne implet. Vide Marantam fol. 240.

EMPLASTRVM AD Tophos, vulgo Knipfel- pflaster.

℞ Picis naualis,

Colophonix. ana. vncias tres.

Mucilaginis radicis Altheæ vncias duas
semis.

Galbani,

Bbb 5

Masti-

Mastiches,
 Myrrhæ,
 Thuris,
 Ammoniaci. ana. vnciam vnam semis.
 Propoleos,
 Visci Quercini,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Eris vñi,
 Cera Citrinæ,
 Terebinthinæ. ana. vnciastres.

Fiat secundum artem Emplastrum.

*IN tumoribus & nodis Gallicis felici successu v-
 surpatur, quod quia nostris Medicis usu con-
 suetum est, merito operi huic inferendum erat.*

EMPLASTRUM FILII Zachariæ secundum Mesuæ.

Cera flauæ,
 Medullæ cruris vaccæ,
 Adipis Anatis,
 Gallinæ,
 Mucilaginis sem. Lini. ana. libram vnam.
 Olei Lini quantum satis est.
 Fiat Emplastrum.

Si autem valentius facere volueris, adde
 Mucilaginis Altheæ,

Foenu-

Fœnugraci. ana. partes æ-
quales.

Olei Leucoii (pro Oleo Lini) quantum
fatis.

Adhuc valentius reddetur, si addatur.

Mucilaginis Oesypi,

Ichthyocollæ ana. quantum sufficit.

*Iuncturaru topbos ac nodos duros emollit, dissol-
uit, & crassa lentag₂ pulmonis ac thoracis ex-
crementa ad eiectionem per spiritum magis habi-
lia reddit.*



MEDI-