



MEDICAMEN-
TORVM OFFICINIS
Pharmaceuticis Reip. Au-
gustanae vsitato-
rum.

CLASSIS DECIMA
NONA.

CERATORVM
PARANDORVM MODVM
præscribens.



CERATVM EX
Betonica.

☞ Terebinthinæ,
Resinæ Pini,
Cerae. flauæ. ana, vncias duas.

Beto-

Betonica puluerisatæ vnciam semis.

Mastiches,

Thuris ana. drachmas duas.

Mumia drachmam vnam semis.

Misce, fiat Malagma.

CERATVM CA-

pitale.

℞ Sandaracæ,

Thuris,

Mastiches,

Ligni Aloës,

Santali rubri,

Rosarum Rubearum. ana. drachmam. v.
nam.

Cum Labdano, Cera & resina. ana. quantum
sufficit fiat Ceratum, ad capitis fluxiones si-
stendas.

CERATVM CERINE

Ctesiphontis.

℞ Cera Citrinæ,

Terebinthinæ,

Olei antiqui,

Salis Nitri ana libram semis.

Aquæ communis vncias octo.

Dissoluatur Nitrum in aqua mortario im-
posita ad perfectam colaturam: postea pona-

tur

tur ad ignem, semper agitando cum baculo ad perfectam coctionem. Fiant Massæ in bona forma, cæteris quæ liquari debent iniectis.

Vel hac ratione paratur.

Quæ liquari possunt liquefacimus, & cum dissoluta fuerint, Nitrum ex aqua leuigarum, adiicimus, id paulatim mouentes & assidue, cauentesque, ne effruescat.

E *Xiecat mirificè humores omnium corporis partium, & præsertim scrovi. Describitur à Galeno s' kata yém 404.*

CERATVM DIACHAL- citeos Galeni, seu Dia- palma.

* Axungia porci veteris à membranis per li-
quationem & colationem purgatæ li-
bras duas.

Olei veteris.

Lithargyri triti, & creti. ana. libras tres.

Chalcitidis vstæ vncias quatuor.

Coquantur igne, & moueantur rudiculâ ex
ramo Palmæ recentissimo confectâ, ac cum
propè excoctum erit, adde

Teneriorum Palmæ ramorum minutim in-
cisorum, & in nodulo ligatorum ma-
nipulos

nipulos quatuor.

Coquantur ad Cerati crassitiem.

Ambustis, ruptis & contusis, vulneribus cruentis, tumoribusq; pestilentibus utile existit.

IN defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recepti ligno Quercus.

DIADICTAMNVM, seu sacrum Galeni.

R Olei veteris libras duas semis.

Lithargyri libram vnam, vnciam semis.

Æruginis vnciam vnam.

Squammæ æris drachmas sex.

Colophonix vncias sex, drachmas duas.

Pollinis Thuris vnciam vnam semis.

Ammoniæ vncias duas.

Æris vsti vnciam vnam.

Diphrygis,

Gentianæ. ana. drachmas sex.

Propoleos,

Aloes. ana. vnciam vnam.

Galbani vnciam vnam semis,

Aristolochiæ rotundæ,

Dictamni Cretenfis. ana. vnciam vnam,
drachmas duas.

Ceræ drachmas viginti quinque.

Confice in hunc modum,

Lithar.

Lithargyrium cum Oleo mixtum coques tantisper dum probè coierint, continenter agitando, & additis ærugine & squamma aris ferueant aliquantulum. Exime igni, & dum adhuc bulliunt immitte, resinam & Ammoniacum in aceto dissoluta, ac eouſque commoue, donec deſerbuerint, tum ceram & æſuſtum immitte. Ruſſus coquantur igne, & cum non inſicient manus, exime, & adde reliqua tenuiſſimè trita, probè mouero, ac confice Magdaleſones.

CERATVM GRATIA

Dei, Nicolai.

℞ Terebinthinæ libram ſemis.

Refinæ libram vnam.

Ceræ albæ vncias quatuor.

Maſtiche vnciam vnam.

Verbenæ,

Betonice,

Pimpinellæ. ana. manipulum.

Herbæ piſtentur, & in vino albo odorato bulliant vſque ad conſumptionem tertiæ partis, colentur, deinde herbæ abiiciantur, ac cera, Refina & Maſtiche cum colaturâ ponantur, ac bulliant iterum agitando donec incorporentur: tunc deponantur ab igne, & addatur

ore-

Terebinthina, ac totum agitetur benè cum spatula, & fiat Emplastrum.

ISIS EX GAL- leno.

Æ Cera albæ drachmas quinquaginta.

Terebinthinæ drachmas centum.

Squammæ aris,

Æruginis,

Aristolochiæ,

Thuris,

Salis Ammoniaci,

Ammoniaca guttæ,

Æris vñ. ana. drachmas quatuor.

Aluminis vñi drachm. tres.

Myrrha,

Aloës,

Galbani ana. drachmas sex.

Olei veteris vñcias quinque.

Coquantur, deindè subigantur manibus aceto forti lotis, & fiant Magdaleones, quos in aceto repones diebus decem.

V Rurpatur ad fœda ulcera, & fistulosos sinus; carnem putridam absumit, ac fœdam ulcerum antiquorum, & quæ mali moris sanem excusat, & abstergit.

Ccc

Alii

A Lii addunt Radicis Dracontii drachmas quatuor.

CERATVM MATRI- cale, vel de Galba- no.

R Galbani præparati vnciam vnam semis.

Asæ foetidæ vnciam semis.

Myrrhæ rubæ drachmas duas.

Bdellij mollis drachmam vnam.

Matricariæ puluerisatæ,

Artemisiæ ana drachmam semis.

Seminis Dauci scrupulum vnum.

Gummi dissoluantur in aceto, & fiat Cera-
tum.

V Terum frigidum calefacit, eius flatulen-
tiam dissipat, eum elocatum reponit, ac in
propriâ sede coercet, doloresq; eius frigidos pla-
cat.

A Lii Cerati huius ita confecti singulis vn-
ciis addunt.

Gummi Animæ drachmas tres.

Tacamahacæ drachmas quinque.

Fiat vt artis est.

CERA-

CERATVM OESYPI,

Mesuæ.

R Ceræ flauæ vncias tres.

Olei Chamæmelini,

Irii. ana. vncias sex.

Mastiches vnciam vnam.

Spicæ Nardi drachmas duas semis.

Croci drachmam vnam semis.

Terebinthinæ vnciam vnam.

Resinæ vnciam semis.

Oesyphi drachmas octoginta.

E *Mollit, lenit, concoquit, & maturat, duros tumores ac topfos membrorum digerit, crudosq; abscessus maturat. Philagrii ad prædicta omnia efficacius.*

CERATVM OESYPI,

Philagrii.

R Croci drachmas quinque.

Bdellii,

Mastiches,

Ammoniacy,

Aloës,

Styracis liquidæ. ana. drachmas septem.

Ceræ flauæ libram vnam.

Ccc 2

Tere

Terebinthinæ vnciam vnam semis.
 Medullæ cruris vaccæ,
 Adipis Anferis ana. drachmas quindecim.
 Oesyphi humidæ libram vnam semis.
 Olei Nardini quantum satis.

Bdellium, Ammoniacum & Aloë dissoluantur in aqua, in qua Fœnigræcum & Chammilla sint macerata, postea alius commisceantur.

Post Philagrium addiderunt nonnulli

Succi Scillæ vncias tres.
 Seu Vitulini drachmas quindecim.
 Thuris vnciam vnam.

Ceræ quartaria tria, seu vncias nonem.

CERATVM DIAPIPEREOS, Galeni.

⚞ Lithargyri Argenti.
 Cerussæ ana. libram vnam.
 Olei communis libras duas.
 Ceræ vncias sex.
 Terebinthinæ vncias tres.
 Thuris vnciam vnam semis.
 Aluminis drachmas sex.
 Piperis drachmas tres.

Fit in hunc modum,

Lithar-

Lithargyros leuissimè trita coquatur ad so-
lem in oleo, quæ tantisper mouenda donec
crassitiem habeat, nec manus inquinet. Dein-
dè adduntur Cera & Terebinthina: his liqua-
tis inuice puluerem tenuissimùm Thuris, Alu-
minis, & Piperis, postremò Cerussam tenuis-
simè puluerisatam, semper mouendo, confice
Ceratū ad iustam crassitiem.

CERATVM EX PEL- le Arietina, Arnoldi de Vil- la noua.

℞ Lithargyri,
Lapid. Hæmatitis,
Sanguinis Draconis,
Boli Armeni,
Opii,
Mastiches,
Ammoniacy,
Mumiæ,
Galbani,
Thuris,
Costi,
Lumbricorum ana. drachmam semis.
Picis nigræ, seu naualis,
Græcæ, seu Colophonix,

Ccc ;

Ceræ

Cerae albæ,
 Rubrae ana. drachmam vnam.
 Rad. Consolidæ maioris,
 Minoris. ana. drachmas tres.
 Rosarum rubearum,
 Myrrha,
 Aloes ana. grana decem & octo.
 Succı Hypocistidis,
 Gallarum immaturarum,
 Balauſtiorum,
 Aristolochiæ rotundæ. ana. drachmas sex.
 Visci Quercini,
 Terebinthinæ. ana. drachmas duas.
 Sanguinis Hominis rufi vncias nouem.

Confice sic:

Pellem Arietinam integram cum omnibus pi-
 lis coques in aqua, donec ferè omninò disso-
 luta sit in lentorem quendam, quem colabis.
 Huius colaturæ ſume libram vnam, immitte
 in vas nouum, in quo viſcum liquabis lentò i-
 gne rudiculâ ſemper agitando; iniice deindè
 Lumbricos, poſtea Ceram, Terebinthinam,
 & Maſtichen: his liquatis adde Gummi ace-
 to diſſoluta, & coque ad Cerati craſſitiem.
 Poſtremò iniice, quæ terenda ſunt probè tri-
 ta, probeq; miſce, & confice Magdaleones.

Ad

Ad membrorum luxationes adhibetur, præcipue vero Herniosis prodest.

CERATVM ALIVD pro Herniosis Norimbergen- ses celebrant, quod sic habet.

℞ Pul. Mastiches,
Mumiæ,
Thuris,
Electri siue Succini,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ,
Aloës optimæ,
Balaustiorum,
Rosarum. ana. vnciam semis.

Sanguinis Draconis,
Boli Armeni,
Lapidis Hæmatitis. ana. drachmas sex.
Olei Rosarum vncias tres.

Myrtini,

Mastichini. ana. vnciam vnam.

Cum Cerâ & resinâ quantum sufficit, fiat
Ceratum.

Hoc frequenter utebatur Clarissimus Medi-
cus & excellentiss. Chirurgus D. D. Volke-

*rus Coiter Frisius p. m. eo quod in herniis affe-
ctibus magno cum emolumento ac feliciter v.
surpando, eius effectum perspectum habebat.*

CERATVM SANTALI- num, Mesuæ.

- ✱ Rosarum drachmas duodecim.
Santal. rubri drachmas decem. Albi,
Citriini ana. drachmas sex.
Boli Armeni drach septem.
Spodii drachmas quatuor.
Camphoræ drachmas duas.
Ceræ albæ drach. triginta.
Olei Rosati libram vnam.
Confice secundum artem.

P Hlegmonas & calidas intemperies ventricu-
li & hepatis, atq; aliarum partium emendas.

CERATVM SPARA- drappum, Vigo- nis.

- ✱ Hordei,
Myrtillorum,
Olei Rosati ana. vncias duas.
Vnguenti Populnei vncias duas semis.

Pingue.

Pinguetinis Vituli,

Vaccæ. ana. libram semis.

Axungia porci vncias quinque.

Foliorum Plantaginis,

Solatri,

Matrisyluæ ana. manipulos duos.

Vini Granatorum vnc. octo.

Omnia simul pistentur & conquassentur, ac per diem Naturalem permaneant: deinde bulliant ad consumptionem vini. Postremum colentur, colaturæ adde sequentia.

Lithargyri Auri,

Argenti. ana. vncias tres.

Minii drachmas decem.

Boli Armeni,

Terræ Sigillatæ ana. drachmas sex.

Bulliant iterum, ac baculo agitentur, & cum cera alba quantum sufficit fiat Sparadrappum, addendo in fine cocturæ.

Camphoræ drachmas duas.

Terebinthinæ vncias tres semis.

Misce:

Fluxiones quacumq; corporis parte irruentes interceptit, & ad locum affectum deuolu retat.

Ccc 5

CERA-

CERATVM STOMA- chale Galeni, Mesuæ.

fol. 127.

- ✱ Rosarum rubearum,
- Mastiches. ana. drachmas viginti.
- Foliorum Absinthii drachmas quindecim.
- Spicæ Nardi Indicæ drachmas decem.
- Ceræ mundæ vncias quatuor.
- Olei Rosacei libram vnā semis.

Ceram & Oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum lauabis. & excolata omni aqua rursus ad
lentum ignem dissoluatur. Deinde alia omnia
in subtilissimum puluerem trita inspergantur.

Ventriculum infirmum vnā cum hepate ro-
borat, ac horum dolorem à frigida causa le-
nit, vomitiones compescit, & concoctioni opitu-
latur.



MEDI-