



SIMPLICIUM
MEDICAMEN-
TORVM IN OFFI-
CINIS NOSTRIS PRO-
stantium plerorumq; Ca-
talogus.

Plantis & arboribus quarum partes sunt	Folia, τὰ φύλλα.
	Flores, τὰ άνθη.
	Semina, τὰ σπέρματα.
	Radices, αἱ ῥίζαι.
	Fructus, οἱ καρποί.
	Succi χυλοῖ.
	Liquores, ὁποῖ.
	Gummi, δάκρυα.
	Cortices, φλοιοί.
	Ligna, τὰ ξυλά.
Animalibus, ut sunt	Aromata, τὰ ἀρώματα.
	Pinguedines, αἱ πημε- λαι.
	Medullae, μυελοί.
	Ossa, τὰ ὀστέα.
	Pili, αἱ τρίχες.
Ecc	
Simpli-	

Simpliciū medicamen-
torum materia qua-
dam proueniunt
vel à

Excrementa, ἀπο χορῆ-
μαλα.
Sanguis, ἢ αἷμα.
Lac, ἢ γάλα.

Terrā, vi
sunt

Metalla, τὰ μετὰλλα.
Lapides, οἱ λίθοι.
Gemmae, οἱ λίθοι τίμιοι.
Terra, γαῖα.

Mari &
aquis, vi
sunt

Sal, ἅλ.
Spuma Salis, ἅλ. & ἄφ-
ρός.
Bitumen, ἄσφαλτος.
Spongia, σπόγγιον.
Coralium, κοράλιον.
Succinum, γλέσσον.
Margarita, μαργαρίτης.

Stirpes, seu Herbæ.

Abrotonum, ἀβρότονον.

Mas,

Fæmina.

Abinthium, ἀλινθιον.

Vulgare.

Ponticum, seu Romanum.

Seriphium.

Acanthus vera, ἀκανθος.

Aceto-

Acetosa, ὄξαλις.

Acetosella, ὄξυς τριφυλλος, Alleluia.

Ageratum, ἀγήραον.

Agrimonia, ἀργεμώνη.

Agnus Castus, ἄγνος, Vitex, & Salix Amerina.

Dicitur & λύνος, quod maximè flexilis sit & lenta. Castus dicitur, quod in Thesmophoriis, siue Cereris Sacris fœminæ castitati studentes eam gestarent. Teste Aristophane.

Adiantum, ἀδιδαντον. Capillus Veneris, ἀ διαίνων quod folium eius perfusum non mædeat.

Aiuga, χαμαιπίτυς, Iua Arthrit.

Alfene, ἀλσίνη. Morsus gallinæ,

Alcea, ἀλκία.

Althæa, ἀλθαία. Ibiscus, Bismalua.

Alchimilla, Pes Leonis.

Anagallis, ἀναγallis.

Mas,

Fœmina.

Anchusa, ἄγχυσα. Buglossa syluestris, aliqui

Alcannam vocant.

Anonis, ἀνωγίς, Resta Bouis.

Anthemis, ἀνθεμεις, Chamæmelon.

Anerhum, ἀνηθον.

Apium, σέλινον. Herba Leonis.

Crispum, Petroselinum.

Eleoselinum Dioscoridis, quod est Pa-

E e e 2

lustro

Iustre Matthioli.

Artemisia, ἀρτεμισία.

Aristolochia, ἀεισολοχία.

Arnoglossa, ἀρνόγλωσσον, Plantago.

Asarum, ἄσαρον, Baccara Fumanello.

Asclepias, ἀσκληπίας, Vincetoxicum.

Asplenon, ἄσπληνον, Ceterach, Hemionitis.

Scolopendrium, Lang lib. 1. ep. 449.

Attriplex, ἀτρίφαξις.

Auricula muris, μύδος ὄσ.

Balsamita; σισυμβειον.

Basilicon, ὠκνον.

Vulgare.

Citratum.

Bardana, λάπατον, Arction, Personatia.

Benedicta, Sanamunda.

Beronica, κέσρον.

Coronaria, Herba Tunica.

Beta, τεύτλον.

Nigra,

Alba, } Mangold.

Rubea, }

Blitum, βλιήττον.

Majus,

Rubeum, } Mager.

Album, }

Botrys, ὄστρεος.

Branca vrsina vulgaris, ἄκαρτος, Sphondylium est.

Brassica

Brassica hortensis, κρεμμύνη, Caulis, quasi κρεμμύ-
νη ἀπὸ ἀμβλαίνειν τὰς κόρας.
Brassica sylvestris, κρεμμύνη ἀγρία. Bonus Hen-
ricus.
Brassica marina, κρεμμύνη θαλασσία, seu Solda-
nella.
Borago, Buglossum veterum.
Buglossa, ἐγγλωσσον. Echium.
Buphthalmum. ἐφθαλμον. Corula non foetida.
Bursa Pastoris.
Buxus, πιξίς.

Calamintha, αλαμίνθη.

Montana, δένη.

Palustris seu aquatica, ἔνδρ.

Carduus Benedictus, ἀκάνθιον.

Carduus B. Mariæ.

Cauda Equina, ἵππου, Equisetum.

Caprifolium, πτεικλύμενον. Matrifylua.

Caryophyllata.

Chamedrys, χαμαιδρυς, Triflago, Quercula,
Calamandrina.

Chamæmelon, χαμαιμήλον.

Chamæpitys, vide Ainga, Feldt Cypress.

Chamaelea, χαμαιλέα, Mezereon, Oleastellus.

Matthioli 1267. Zeislande.

Centaurium, κεντάρειον μικρόν.

Chelidonium, χελιδόνιον μέγα.

Ceræfolium, γρηγίδιον. Myrrhis.

Cichorium, σείς, Intybum sylvestre.

Ecc 3

Cicu-

Cicuta, κώνιον.
 Cimæ Rubi, βάνα ἀρεμίδες.
 Clematis Daphnoides, κληματὶς δαφνοειδής. Vin-
 ca peruinca. Vide Matthiolum 1216.
 Consolida, ὀμφηκτον, Plinius Chamædaphnæ
 appellat, quæ tamen à Dioscoridis Chamæ-
 daphnæ diuersa est.
 Maior.
 Minor.
 Sarracenica.
 Regia, Delphin sylu.
 Corallina, βρύον θαλάσσιον Muscus marinus.
 Coronopus, κορωνόπος.
 Crassula, Acetabulum alterum Fuchsij.
 Cretamus, κρέτμος. Critmum herba S. Petri.
 Cuscuta, Latinis Cassutha.
 Cynoglossum, κυνόγλωσσον.
 Daphnoides, Laureola: eius foliis pro Meze-
 reo vtuntur Officinæ, semine eiusdem
 pro Coccognidio, δαφνοειδές,
 Dictamnus, δίκταμνος. Creticus. Pulegium cer-
 uinum & noster, qui & Fraxinella.
 Ebulus, ἄλτη.
 Empetron, Calcifraga, Perforipetra.
 Epithymum, ἐπίθυμον.
 Equisetum, ἵππωνις, Ragenschwanz.
 Euphrasia, εὐφροάση, Euphrosinon.
 Eupatorium, ἐν ταύροις, triplex.
 Diosco-

Dioscoridis Agrimonia.
Auicennæ Kunegundis herba & O.
riganum aquaticum.
Mesuæ ἀγέστον, quibusdam Cam-
phorata, & herba Giulia dicta.

Foeniculum, μάραθρον.

Filix Mas, πλέεις.

Femina, δηλύπεις.

Osmunda Querna, δρυόπεις.

Filicula, πολυπόδιον.

Filipendula, οινάνθη.

Fraxinus, μελία.

Fumaria, κάπνι.

Fragaria, τείφυλλι μορογενής.

Galion, γάνιον.

Genista, σπάρτιον.

Geranium, γεράνιον.

Gramen, ἀγρωσίς.

Hastula regia, ἀσφόδι.

Hedera, κίσσος.

Helix,

Arborea,

Helixine, ἐλξίνη, Volubilis & Parietaria.

Hippoglossum, ἱππόγλωσσον.

Hyoscyamus, ὕσχυαμι.

Hyssopum, ὕσσοπος.

Horminum, ὄρμινον, Sclarea, Hortense Orualis.

Ecc 4

Gal.

Gallorum, seu Centrum Galli.

Hippolapathum, ἱππολάπαθον.

Hypericum, ὑπερίκον

Iberis, ἰβέρης

Ifatis, ἰσάτις, Glaſtum seu Guadum.

[Endiuiua vera,

πλατύφυλλον.

Hortense Intybum,

σέρις, κητευτή.

Intybum, σέρις, Scariola

[Cichorea vera,

σενόφυλλον.

Caput Monachi,

ἡδυπνοίς

[Taraxacon.

Syluestre,

σέρις.

ἀγρία, Amarago.

κισχάειον.

τίκτις.

Ambubeia,

Blattioſeris Placen-

tino.

Iua Moſchata, eſt Polium aliorum Matthioli.
fol. 841.

Labrum Veneris, δ. λακ.

Lactuca, δεῖδακτις, ſatiua & ſylueſtris, Γάνη-
diſtel.

Lapathum, λάπαθον, ἄγριον, Rumex.

Laurifolia, λάβρον.

Lauren-

Laurentiana, Consolida media, flore albo.
 Lepidium, λεπίδιον.
 Leuisticum, ἱπποσέλινον.
 Lichen, λειχήν. Hepatica.
 Linaria, ῥάυρις.
 Lingua ceruina, φυλλίτις.
 Lotus vrbana, λότος ἡμέριος.
 Lupus Salictarius. Lupulus, βρύον.
 Magistrantia, Astantia, Ostrutium & Impe-
 ratoria. Vide Lobelii stirp. obs. fol. 398.
 Marum, μάρον verum.
 Majorana, σάμφιλον.
 Malua, μαλάχη.
 Marrubium, περάσιον.
 Matricaria, παρθένιον.
 Melilotum nostrum, est Lotus syluestris, με-
 λιλώτος.
 Mellissophyllum, Melissa, Citrago, Apiastrum.
 Mentha, ἡδύσμη.
 Crispa,
 Rubea,
 Aquatica, Balfarnita.
 Menthastrum, ἡδύσμη ἄγριος. Nepeta Cala-
 mintha.
 Mercurialis, λιγύρωσις vtraque.
 Millefolium, σφατιώτης, χιλιάφυλλον.
 Muscus, βρύον. Vinea.
 Myrtus, μυρσίτη.

Nasturtium, κάρδαμον.

Numularia.

Nymphæa, νυμφαία.

Oleæfolia, ἐλαία.

Ophioglossum, ὀφιογλωσσόν. **Lingulaca** Plinist.

Origanum, δέριανθ.

Vulgare,

Creticum,

Orminium, ὄρμιον, Scarlea, seu Sclarea.

Maius, sylvestre Gallitrichum.

Minus, Saluia sylvestris,

Parietaria, ἐλξίνη, Helxine.

Parthenium, Cotula foetida.

Paronychia, παρωνυχία. Ruta muraria, Saxi-

-xifraga, Empetrum, Saluia vitæ,

Paris.

Pastinaca, σαρκώδη.

Pentaphyllon, πεντάφυλλον.

Perfoliata, δέριον.

Pes Columbinus.

Perficaria.

Personata, ἄρκεσιον. Lappa maior, & Bardana.

Perficorum folia.

Phyllitis, Scolopendria.

Phu vtrumque, οἷα. Valeriana.

Polium vtrumque, & Creticum.

Poly-

Polygonum, πολύγονον.

Sanguinaria,

Centumnodia, } Idem. Wagggras.

Corrigiola.

Proserpinaca.

Polygonatum, πολυγόνατον. Sigillum Salomo-
nis. Weiswurtz.

Potentilla.

Prunella.

Primula veris, Verbasculum odoratum, Herba
Paralysis, Costus, Piperella, Herba S. Pe-
tri, aut Pauli.

Portulaca, ἀνδράχνη.

Pulegium, γλήχων.

Pyrola, λειμόριον.

Quercus folia, δρυς.

Ranunculus, βατράχιον.

Raparium folia.

Rosa, τὸ ῥόσιον.

Rosmarinum, λιβανώσις, σεφανωματική.

Ruta, πήγανον.

Rubus Idæus, βάτῳ Ἰδαίῳ.

Sabina, seu Sauina Officinis, ξάτυς.

Salix, ἰτέα.

Salvia, ἐλελίσφακῳ.

Sambucus, ἄκκη.

Sanicula.

Satu-

Satureia, θυμάριον.
 Saxifraga alba, σαξίφραγος.
 Scabiosa, ψάβια.
 Scordium verum.
 Sedum, αἰζών. Barba Iouis.
 Sedum minus, Vermicularis.
 Senæ folia & folliculi.
 Senecio, ἡριγέρων.
 Serpyllum, ἑρπυλλον.
 Sium, Λαύριον, σίον.
 Sifymbrium, σισύμβριον, Balsamita.
 Sifymbrium, Cardamine, σισύμβριον καρδαμίνη,
 Nasturtium aquaticum & Crescione.
 Spinachia, τευτλομάλαχον.
 Smyrnium, σμύρνιον. Olus atrum: non est Pe-
 troselin. Macedon. neque Hipposelinum.
 Vide Matth. 776.
 Solanum, σολύχον, Solatrum.
 Solanum maius manicum, syluaticū, Schlas-
 beer. Belladonna Italicorum.
 Sonchus, σόγχον. Cicerbita.
 Spina alba, ἄλβαν θαλενική. Bedeguar.
 Spina Arabica, vel Egyptiaca, Suhaha.
 Tamarix, μυρίκη. Tamariscus.
 Tanacetum.
 Trinitas, Epatica nob. Epimedium.
 Trifolium, τριφυλλον.
 Thymus, θυμάριον.
 Tusfilago, ἑλίκιον, Vngula Caballina, Farfara.
 Tricho-

Trichomanes, τριχομωνές, Polytrichum Offi-
cinarum, Stainbrech. Matthioli 625.

Verbascum, φλόα.

Verbenaca, ιερά βोटάνη. Centrum Galli.

Veronica.

Violaria.

Vitium folia Pampini, οἶναρυ.

Vrtica Romana, καλὺφι.

Vitis alba, Bryonia, ἀμπέλαι λευκή.

Vitis nigra, ἀμπέλαι μέλαινα. Vua Taminea.

Vincetoxicum.

Vitis vinifera, Paritenia palma. Guiland. 32.

Xanthium, ξάνθιον, Lappa minor.

Herbæ V. comm. emollientes.

Malua.

Althæa.

Acanthus.

Mercurialis.

Violaria.

Flores.

Anethum, ἀνιθον.

Anthos sic appellant flores Rorismarini.

Amaranthus.

Acacia.

Balaustium, βαλάντιον, sylvestris Punice flos.

Borago

Borago.

Buglossum.

Basilicon.

Betonica, *κετονική*.

Caryophylli, nostri de Polemonii genere.

Caltha, *κάλη*. Calendula, Laurentia Italorum.

Vide Enchirid. Medicum. Vict. Trinca-
uelii, 137. fol.

Cichorium, *κιχώριον*.

Cheyri Leucoium, luteum & album.

Chamomilla, *χαμαίμηλον*.

Crocus, *κρόκος*.

Citraria Melissa.

Cyanus, *κύανος*.

Cytinus, *κύτιν* της εριας, sativæ Punicæ flos.

Echium Palustre, *Je länger je lieber*.

Epithymum, idem Græcorum & Arabum.

Genista.

Hyacinthus, *υάκινθος*. Vaccinia.

Iuncus odoratus, *σχοίνος ἄνθος*.

σχοίνος ἀρωματικός, Squinanthum.

Labrusca, *οἰνάνθη*. flos vitis sylvestris.

Lauandula.

Lilium album, *λευκολείριον*.

Lilium

Lilium Conualliū. Cacalia quibusdam, καλλι.
Ligustrum, κύπρος. Alcanna, Kleinwunder/
Weinholz/Mundholz. Vide Camerār. 89.

Lupuli.

Malua vtraque.

Melilotus.

Narcissus albus, & luteus.

Nymphæa vtraque. Nenuphar.

Nucum Juglandium. Nucamenta, κίτταρος.

Origanum, ορίγανον.

Othonnæ, Caryophylli Indici.

Perficorum.

Prunellæ.

Papauer Album, Rubrum, Erraticum, & Vari-
iegatum.

Pœonia, παιωνία.

Periclymenum, περικλύμενον. Matrisylua.

Prunorum syluestrium. Vide Acacia.

Rosæ, ῥόδα.

Saliunca, Nardus Celtica quibusdam.

Sambucus, σκπύ.

Stœchas Arabica, & Citrina.

Spica nostra.

Scabiosa.

Siligo.

Siligo.

Tilia.

Verbascus.

Verbasculus odoratus. Primula veris, seu Her-
ba Paralyfis. Vide supra.

Violæ purpureæ.

Matronales.

Flores V. Cordiales.

Rosarum,

Violarum.

Boraginis.

Buglossæ.

Melissæ.

Semina.

Abfinthij Seriphij, id est, sem. contra lumbri-
cos. Barbotina quibusdam: Aliis San-
tonicum & Cinæ.

Acetosæ seu Oxalidis.

Agni casti.

Altheæ.

Ammeos.

Amoni.

Anethi.

Anisi.

Apii sativi, id est, Petroselini vulgaris non E-
leoselini.

Antho-

Anthoræ.	Chenopodium domesticum & sylvestre.
Anguriæ.	
Aquilegiæ.	Danieli videri noster & Ceteræ.
Arnoglossæ seu Plantaginis.	
Asparagi.	Fructus.
Attriplicis.	Fructus Orobanchæ.
Bardanæ.	Fabrum.
Basiliconis. Ocymī.	Formicæ, Martialis.
Bauciæ.	Formicæ.
Berberorum.	Formicæ, Jugoslavica.
Bombacis. Xyli. Coti.	Formicæ, Capivi.
Brassicæ caulis.	
Bulbi, Cepe.	Genesæ.
Cannabis.	Halicacabæ, Alkoholi.
Cardui Benedicti, & B. Mariæ.	Hordei.
Carui.	Hippocistini, Censuræ noster.
Cartami.	Hypocistini, Aliter.
Cerefolii.	Hypocistini.
Chermes, Coccus Baphica.	
Coccignidii, fructus Thymeleæ.	Indici, Engli.
Coriandri.	
Cicer candidum, rufum, nigrum.	Indici.
Cicutæ, oblongum est, non rotundum.	Indici.
Cydoniorum.	Indici.
Citri.	Indici.
Citrulli.	Indici.
Cumini.	Indici.
Cucurbitæ.	Indici.

Fff

Cucu-

Cucumeris domestici, & syluestris. Anabaz.
 Dauci veri, nostri & Cretici. Anabaz.
 Eruca. Anabaz.
 Erui, seu Orobi. Anabaz.
 Fabarum. Anabaz.
 Foeniculi, Marathri. Anabaz.
 Foeni Græci. Anabaz.
 Fraxini. Lingua auis. Anabaz.
 Fumiterræ. Capnios. Anabaz.
 Genestæ. Anabaz.
 Halicacabi, Alkekengi. Anabaz.
 Hordei. Anabaz.
 Hippofelini. Leuistici nostri. Anabaz.
 Hyosciam, Alterci. Anabaz.
 Hyssopi. Anabaz.
 Intybi, Endiuæ, & Scariolæ. Anabaz.
 Lactucæ. Anabaz.
 Lathyris, Cataputia minor. Anabaz.
 Lopathi. Anabaz.
 Lentium. Anabaz.
 Leuistici. Anabaz.
 Lini. Anabaz.
 Lithospermi Milii solis, Anabaz.
 Ligu-

Ligustici veri.

Lupini.

Maluæ.

Maioranæ.

Melonum.

Mylii.

Mespilorum.

Myrti, Myrtilli.

Napi.

Nasturtii.

Nigellæ, Gith, Melanthii.

Orizæ.

Pæoniæ Neremisch Auicennæ.

Papaueris vtriusque.

Pastinacæ sylvestris, Dauci semen.

Petroselini.

Perfoliatæ.

Perforatæ, Hyperici.

Phasioli, Dolychi.

Pimpinellæ.

Porri.

Pfyli.

Portulacæ.

Rapi.

Raphani radiculæ.

Fff

2

Rhoia

Rhois, Sumach.

Ricini, Cataputia maior.

Rufci, Brusci.

Rutæ vtriusque domesticæ & sylvestris, quæ
& Harmel, & *Chæra*. Aetio.

Saxifragiæ.

Seseleos Massil. Siler mont.

Sesami.

Sinapi.

Staphisagriæ, vuz Taminiz.

Siliquastri, Capfici, Piperis Indici.

Smirni, Macerone Italarum.

Thlaspios.

Trifolii.

Vrticæ nostræ, & Romanæ.

Violarum.

Zex, Speltæ.

	<i>Maiores</i>	Anis.
		Feniculi.
		Carui.
		Cumini.
<i>Calida</i>		
	<i>Minora</i>	Ammeos.
		Amomi.
		Apij.
		Dauci.

QUATVOR SEMINA.

Frigida

Maiora

[Cucurbita.

Cucumeris.

Citrull.

Melonum.

Minora

[Endiuiæ.

Scariolæ.

Lactucæ.

Portulacæ.

Radices.

Aconiti, Lyctoſtoni, Lupariæ.

Acori veri ſeu Calami Aromatici.

Acori vulgaris, Gladioli lutei.

Peregrini, Galangæ maioris.

Altheæ, Ebſci.

Angelicæ veræ, & ſylueſtris.

Alcanæ.

Allii.

Apii ſatiui, Petroſelini. Officinis porro viſitatæ

ſunt Eleoſelini radices.

Ari, Serpentariæ.

Aſari.

Ariſtolochiæ.

Asparagorum.

Aſphodeli veri.

Agaricum recenſetur à Galeno inter radices.

Been vtriuſque. Album Polemonii genus.

Fff 3

Betæ

Betæ nigra.

Boraginis.

Buglossæ.

Bistortæ, Serpentaria vera non est.

Bryoniæ, Vitis alba Diosc. apud Galenum ve-
rò ubiq; pro vitenigra, ut ὅτι κατὰ τὸν γένος.

Capparum.

Chamæleontis albi, Cardopatii, Carlinæ.

Centaurei magni, Rhapontici.

Cepæ.

Chelidonii.

Cichorii.

Cynoglossi, Lycopsis est.

Colchici.

Consolidæ vtriusque.

Costi vtriusque.

Curcumæ, Cyperi genus.

Cucumeris sylvestris, A sinini.

Cyclamini.

Dauci.

Dictamni vulgaris, Fraxinellæ.

Doronici nostri, & Rom. Carnabadii.

Dracontii veri, aut Ari.

Ebuli.

Elenii, Ehulæ Campanæ, Inulæ.

Eryngii, Iringi.

Endi-

Endiuia.
Esula, Tithymali Cyparissii.
Ellebori vtriusque.

Fœniculi.
Filicis.
Filipendula, Oenanthes.

Garyophyllata Benedicta.
Gentiana.
Glycyrrhiza.

Hermodactili veri.
Hemerocallis, Goldwurz.
Hyacinthi.
Hippofelini, Leuistici.

Iridis Illyricæ & communis.
Imperatoria, Magistrantia, Lazerpitii.

Lapathi, Lapatij.
Liliorum alborum.

Mandragora.
Mei, Meu, Beernurz.
Mezerei.
Morsus Diaboli, Succisa.
Mororum Celsi.

Nymphaea.

Nardi Indicæ, & Celticæ.

Ononidis, Restæ bouis.

Palma Christi.

Pæoniæ.

Pentaphylli.

Petrofelini.

Peucedani.

Polypodii.

Polygonati, Sigilli Salomonis.

Pimpinellæ.

Personatiæ.

Petasitidis.

Phu vtriusque, Valerianæ.

Pyrethri.

Raphani.

Rhabarbari, & Pontici.

Rhodia radix.

Rubiæ, Erithrodanum. Poculum aureum Mizaldo memnrab. cent. 5. Aph. 2.

Rufci.

Satyrii.

Saxifragiæ albæ.

Sarza Parigliæ.

Sinæ, seu Cinæ.

Scillæ, Squillæ.

Scrophulariæ, Galeopsidis.

Sco-

Scolymi.

Siferis.

Tamaricis.

Thapſiæ.

Turbith.

Testiculi.

Tormentillæ.

Tubera, seu Tartuffi, Boleti.

Victorialis.

Vincetoxici, Hirundinariæ, Aſclepiadis Fuchſij. quod alij negant.

Vrticæ.

V. Radices communes aperitiuæ.

Petroſelini.

Aſparagi.

Fæniculi.

Apij.

Ruſci.

Amygdalæ vtræque.

Anacardia.

Arantia.

Auellana, Nux Pontica.

Balanus Myreſfica, Been.

Caricæ.

Cappares.

Fff 5

Caſſia,

Cassia, Siliqua.
Cibebæ, vna Illyrica.
Cydonia, Citonia, vel Cotonia.
Citria mala, Medica.
Colocynthis, Coloquint.
Coni cupressi, galbuli.
Corni.

Dactyli, Palmæ: laudantur *κίρροι φοίνικας*, id est,
suluæ & benè maturæ.

Gallæ, *ὀμφακίτις* immatura.
Glandes.
Glandium caliculi, *ὀμφακίδες*.

Iujubæ, Zizypha, Serica.
Iuniperi baccæ, *ἀγκυρίδες*.

Lauri baccæ, *δαφνίδες*.
Limonæ.

Malum Punicum, Granatum.
Mespilorum nuclei.
Mora Celsi.

Rubi, *βάτινον*.
Myrti baccæ, Myrtilli peregrini,
& syluestres.

Myxa, Sebesten.
Myrobalanorum V. genera.
Citrini, Flau.

Chebu-

Cebuli, Cepuli.

Indi, Nigri.

Emblici.

Bellirici.

Nux Castanea, διὸς βάλαν.

Indica, χάρυα Ἰνδικά.

Picea, τρεβίλοι.

Pinea, πιτυίς.

Pistacia, πισάκια, Fistici.

Pontica Prænestina, χλεπτοχερύνον.

Regia, Juglans, Persica.

Vomica, Metel Arabum: alii negant.

Oculi Populi.

Oliæ.

Passulæ, vuæ passæ.

Punicum malum, Granata.

Persicorum nuclei.

Pruna Damascena, Vngarica, Vulgaria.

Pruna sylvestria, Schleen.

Siliqua, ξυλέατα, S. Johannis Brodi.

Tamarindi, Oxyphœnica, Palmæ sylvestris
fructus.

Vascula Papaueris. ἀγγεῖα τοῦ μήκωνος.

Succi.

Succi.

Succi propriè dicuntur χυλοί, id est, τὰ ἐν ἰσχυρῶν
ἐκτίσματα, ut sunt.

Abfinthij.

Agerati.

Agrestæ, Omphacii.

Agrimoniij.

Apij.

Arantiorum.

Acetosæ.

Anagallidis.

Berberorum.

Betæ.

Betonicæ.

Boraginis.

Buglossæ.

Chelidoniij.

Cichorij.

Chamæmeli.

Citri.

Cydoniorum.

Eupatorii.

Ebuli.

Endiwiz.

Foeni.

57
Fœniculi.

Fraxini.

Fumiterræ.

Granatorum.

Geranij.

Ireos, seu Iridis.

Limonum.

Lupuli.

Mercurialis.

Oliuæ.

Plantaginis.

Rosarum.

Rutæ.

Sambuci.

Scillæ.

Semperuiui.

Solani.

Violarum.

Liquores & succi concreti

seu Gummi.

Liquores ὁποῖ, qui ex stirpe aut parte eius ali-
quâ vulneratâ, sponte defluunt, hi insolati

con-

concreſcunt, & dicuntur Gummi, ſeu
δάκρυα.

Acacia.

Aloë Hepatica.

Soccotrina.

Lota.

Rofata.

Gummi Anime.

Ammoniacum.

Aſa dulcis, ὀπὸς, σίλφιον. Benzoi, & Benioi.

Lazer.

Fœtida.

Bdellium.

Cancamum, Lacca.

Camphora.

Carana.

Cera virginea, Propolis.

Elaterium.

Euphorbium.

Galbanum.

Gluten, Ichtiocolla.

Gutta Gamandra.

Glycyrrhizæ ſuccus inſpillatus.

Gummi Arabicum.

Amygdalarum.

Cedri.

Cera.

Ceraforum.

Elemi, Oleæ Æthiop. seu syluestris.

Hederæ.

Hypocistis, *ὑποκίστις*.

Labdanon; Ledon; Ladon.

Lycium, Crocolytos Rhafis lib. de Peste.

Manna, Mel aërium.

Mastiche.

Myrrha, *σμίρνα*.

Narcaphthum, Tignam.

Opium, Aphion, Maslach Turcarum.

Opopanax.

Pix Græca, Colophonia.

Naualis, Zopissa.

Liquida, *ύγρη*, *Βεχ*.

Sicca, *ξηρη*, *ἡαρη*.

Picebitumen, *πίκτιον*.

Resina Abietis.

Cypria.

Pinus.

Piceæ.

Laricis, Terebinth.

Sanguis Draconis.

Sagapenum.

Sandaraca, Vernix, Gummi Iuniperi.

Sarcocolla, Gluten carnis,

Scam-

Scammonium, Diagrydium.

Styrax Calamithis.

Liquidus noster.

Fucus cortex post express.

Rubeus, quo vrantur ad suffitum in
templis.

Tacamahacca,

Tartarum.

Thus.

Tragacantha.

Cortices.

Acaciæ.

Arantiorum.

Auellanarum.

Castanearum.

Citri.

Ebuli.

Fraxini.

Granatorum, Sidia, Malicorium.

Guaiaici.

Iuglandis viridis.

Limonum.

Mezereon.

κόροι πυτνίδων, lignea putamina, quibus nuces
Pineæ continentur.

Sambuci.

Tamaricis.

Thuris.

Ligna.

Agallochum, lignum Aloës.

Aspalathus.

Bresilium.

Cupressinum.

Ebenum.

Guaiacum.

Nephriticum.

Rhodium.

Santalorum tria genera.

Suber, ἡ φλοιὸν φένου.

Phylira, Bast.

Tamaricis cortex.

Viscum Quercinum.

Coryli.

Pomorum.

Ggg

Pyro-

Pyrorum.

Xylobalsamum.

Cassia lignea, Xylocassia.

Cinamomum.

Carpesium, Cubebæ.

Calamus odoratus, Aromaticus.

Cardamomum vtrumque.

Caryophylli.

Cyperus longus, & rotundus.

Galanga maior, & minor.

Macis, & Macer.

Nux Moschata, *μοσχοκάρυον*.

Piperis tria genera.

Zedoaria, Zurumbeth Serapionis.

Zingiber, *zingiber*.

Simplicia ex animantibus

desumpta:

Pinguedines, *πικελαί*.

Anatis.

Anseris.

Ardeæ.

Ardea.

Capi.

Canis.

Castrati.

Cerui.

Capræ.

Cati sylvestris.

Castoris.

Gallinæ.

Equi.

Hirci.

Hominis.

Leporis.

Lupi.

Lucii.

Muris montani.

Serpentum.

Suis, seu Porci.

Tauri.

Taxi.

Timalli.

Ggg 2

Adi.

Adipes, seu feua, *σέατα*

Agni.
Cerui.
Hirci.
Tauri.
Vituli.
Vrsi.
Vulpis.
Vulturis.

Medullæ.

Agni.
Canis.
Capræ.
Cerui.
Hirci.
Tauri.
Vituli.

Ossa, & teste.

Cranium humanum.
Concha venerea.
Cornu cerui simplex, & vstam.
Cornu capræ.

Ebur

Ebur vstum, & non vstum.

Spodium de Ebore, & de Cannâ.

Fibri dens.

Lucii mandibulæ.

Os de corde cerui verum.

Testa Sepiarum. Os Sepiæ.

Concharum, mater Perlarum.

Cochlearum.

Ouorum. ex quibus pulli exclusi.

Vnguis odoratus, Blatta Bizantia Arabum.

Vngula Alcís.

Afini.

Bouis.

Capræ.

Vnicornu.

Vmbilici marini, *Insidæ.*

Antale, Purpura, seu Tellina.

Dentale, Buccina, seu Dactyli.

Alia ex animalibus de-

sumpta.

Castoreum.

Cantharides.

Coagulum Leporis, Hædi.

Cancer fluuiatilis vstus verus.

Ggg 3

Can-

Cancerorum oculi.

Cerui genitale.

Bombyx,

Erinaceus,

Lepus,

Vulpes,

Lumbrici,

Hirundines,

Talpæ.

} vsta.

Lana succida, seu Oesypus.

Lupi hepar, intestina, guttur, stercus.

Mumia Arabum, & Rhasis.

Nidus hirundinum.

Pulmo Vulpis.

Pili Leporis.

Passer Troglotides.

Scorpil vsti.

Sanguis hirci præparat.

Sanguis Taxi seu Melis.

Scincus marinus.

Sericum tostum.

Stercus caninum. Album Græcum,

Testiculi equini.

Tunica interior stomachorum Gallinarum.

Pre-

Pretiosiora.

Moschus.

Zibettum.

Simplicia Metalla.

Folia Auri.

Argenti.

Argentum viuum.

Arsenicum album.

Citrinum, Sandaracha Græcorum.

Auripigmentum, Ochrægel.

Alumen concretum.

Scissile, Iamenum Serapionis.

Capillare, τριχίτης.

Vstum.

Glebosum factitium nostrum: hodie VI. genera in Officinis prostant.

Rochærupeum.

Plumosum, est Amianthus.

Fœx vini, Tartarum.

Catinum.

Scaiola.

Zucharinum.

Antimonium, Stimmi, Stibium.

Alana Terra, Tripolis.

Æs vstum laminæ Cupri: probatur rubrum, & quod tritū colore Cinnabarim imitatur.

Ggg 4

Aris

Aëris flos, ære fuso exilit milii effigie, Kupfer-
ferne/ Kupferstaub.

Squamma crassa, Kupferschlag.

Tenuis, Kupferbraun/ oder Res-
selbraun.

Cadmia fossilis, Lapis Calaminaris, & Climia,
Galmei.

Fornacum, seu Botrytis, nostra Tutia.

Chalcitis, Vitriolum album.

Cuperosa, Vitriolum album præparatum.

Chrysocolla ex Nitro fossili. Borax & Tinear.

Cinnabaris, Minium factitium, ex Argento
viuo & Sulphure.

Ferri squamma,

Rubigo,

Scoria, seu recrementum,

Gypsum.

Lithargyros Auri, & Argenti.

Medulla Terræ.

Mercurius sublimatus, & præcipitatus. Hy-
drargyros Græcis.

Minium nativum, Bergzinobes. Dioscoridi
& Vitruvio est Cinnabaris fossilis, ex qua
fit Argentum viuum in Hydria.

Minium secundarium, Menig: ex Plumbo aut
Cerussa in fornacibus paratur. Sandix
veterum.

Misy in fodinis Goslaris, Geesatrament, non
est

est Vitriolum Romanum.

Ochra nativa, Sil. Silbergeel.

Ochra factitia, siue Plumbaria, Bleygeel.

Plumbum nigrum, Bley.

Candidum, Zihn.

Plumbago, *μολύδαία*, Galena, Blanz.

Pompholyx fornacum. Nil album, Weisser

Hüttentrauch.

Nil griseum est Spodos, siue Spodium.

Græcorum.

Sal Ammoniacus.

Alkai,

Gemmeus fossilis,

Indus,

Marinus.

Sandaracha Græcorum, Reischgeel.

Stomoma Chalybs.

Squamma Stomomatis ex Chalybe decussa.

Sory, atrament.

Sulphur viuum, factitium, virgineum.

Talcum, Magnetim vel Magnetidem vocant,
estq; speculari lapidi cognatus, ab A-
miantho longè differt.

Terræ.

Ambra vera grisea, Terra pretiosa, quæ tamen

Ggg 5

rectius

rectiùs inter Bitumina numeratur.
Armenia, Bolus Armen. Orientalis.
Lemnia, Terra Sigillatà vera.

Lapides.

Alabastrites, Alabastrum.
Amianthus Lapis, Alumen plumosum.
Aquilæ, Ætites, Geodes.
Aphroselinus, Selenites, Specularis, Unser
Grauen Eyß.

Bezoar.
Bouilli fellis.

Corallium albū, & rubrum καράλιον, γοργονίας,
Cryfallus.

Cyanus cæruleus. Lapis Lazuli.

Hæmatites, Schistos.

Iudaicus, τηκόλιθ.

Lyncis, Lyncurius est Belemnites Cōrad. Gess

Magnes.

Nephriticus.

Pumex, κισσηίς.

Serpentinus.

Spongites, Spongiæ Lapis.

Thracius, seu Obsidianus, Schwarzer Augstein.
Gem-

Gemmæ.

Adamas nullius in Medicinâ vsus, Venenum.
quibusdam creditur, quatenus excoriat.

Amethystus, Ἀμέθυστος.

Chrysolithus alius.

Granatus, Carbunculus, Carchedonicus vel
Garamanticus.

Hyacinthus, χρυσόλιθος.

Iaspis, ἱασπις.

Robinus, Pyropus, Carbunculus Amethysti-
zon.

Sarda, Carneol.

Smaragdus.

Saphyrus.

Cyanus fœmina, Albus Saphyrus.

Ostracius, ὠστράκιος / Saphyr.

Simplicia Mari, & Aquis. innascentia.

Asphaltos, Bitumen Iudaicum.

Bitumen, Bergwachs.

Liquidum, Naphta, Petroleum. & Oleum
Medæ Vitruuio.

Succinum, liquidi Bituminis genus est, ἑλεκτρον
ἀρπαξίμενον γοφόν.

Album, Charabe.

Citrinum, Glessum, Ambra.

Nigrum,

Nigrum, Gaates.

Pissaspfaltus, πισσάσφαλτος, mistam picem Bitumine redoler.

Camphora liquidi Bituminis genus, factitia in usu tantum.

Halcyonium, Spuma maris.

Halcyonium rotundum, Pila marina.

Sperma Ceti, flos maris, Ambra subalbida: dubitatur num sit ἀλκυονίδας, Dioscoridi.

Spongia, Fungus marinus.

Vniones, & Margaritæ.



HÆC