


Tabellarische Nachlese.



Tabellarische Nachlese.

Tabelle

über den Prozentgehalt der wasserhaltigen Schwefelsäure an wasserfreier und an konzentrierter Säure ($\text{SO}_3 + \text{HO}$) bei verschiedenen specifischen Gewichten.

Spec. Gew.	Wasserfreie Säure	Concentrirte Säure	Spec. Gew.	Wasserfreie Säure	Concentrirte Säure
1·849	81·5	100	1·528	52·2	64
1·848	80·7	99	1·517	51·4	63
1·846	79·9	98	1·507	50·6	62
1·844	79·1	97	1·496	49·7	61
1·841	78·3	96	1·486	48·9	60
1·838	77·4	95	1·476	48·1	59
1·834	76·7	94	1·466	47·3	58
1·829	75·8	93	1·456	46·6	57
1·823	75·0	92	1·446	45·7	56
1·818	74·2	91	1·436	44·9	55
1·812	73·4	90	1·427	44·0	54
1·804	72·6	89	1·417	43·2	53
1·796	71·8	88	1·407	42·4	52
1·787	70·9	87	1·398	41·6	51
1·777	70·1	86	1·388	40·8	50
1·769	69·3	85	1·379	40·0	49
1·757	68·5	84	1·370	39·1	48
1·747	67·7	83	1·361	38·3	47
1·736	66·9	82	1·353	37·5	46
1·725	66·1	81	1·344	36·7	45
1·712	65·2	80	1·335	35·9	44
1·699	64·4	79	1·326	35·1	43
1·687	63·3	78	1·317	34·3	42
1·675	62·8	77	1·308	33·4	41
1·663	62·0	76	1·300	32·6	40
1·652	61·2	75	1·291	31·8	39
1·642	60·3	74	1·282	31·0	38
1·632	59·6	73	1·274	30·2	37
1·620	58·7	72	1·265	29·4	36
1·609	57·9	71	1·257	28·5	35
1·598	57·1	70	1·248	27·7	34
1·587	56·3	69	1·241	26·9	33
1·576	55·5	68	1·233	26·3	32
1·565	54·6	67	1·225	25·5	31
1·550	53·8	66	1·218	24·1	30
1·539	53·0	65	1·211	23·7	29

Spec. Gew.	Wasserfreie Säure	Concentrirte Säure	Spec. Gew.	Wasserfreie Säure	Concentrirte Säure
1·203	22·8	28	1·095	11·4	14
1·196	22·0	27	1·089	10·6	13
1·189	21·2	26	1·081	9·8	12
1·179	20·4	25	1·074	9·0	11
1·171	19·6	24	1·068	8·2	10
1·163	18·8	23	1·061	7·3	9
1·155	17·9	22	1·054	6·5	8
1·148	17·1	21	1·048	5·7	7
1·141	16·3	20	1·041	4·9	6
1·133	15·5	19	1·034	4·1	5
1·125	14·7	18	1·027	3·3	4
1·117	13·9	17	1·021	2·4	3
1·109	13·1	16	1·014	1·6	2
1·102	12·2	15	1·007	0·8	1

Tabelle

über den Procentgehalt der Salzsäure an Chlor und an wasserfreier Salzsäure.

Spec. Gew.	Chlorgehalt	Salzsäuregeh.	Spec. Gew.	Chlorgehalt	Salzsäuregeh.
1·2000	39·675	40·777	1·1661	32·535	33·437
1·1982	39·278	40·369	1·1641	32·136	33·029
1·1964	38·882	39·961	1·1620	31·746	32·621
1·1946	38·485	39·554	1·1599	31·343	32·213
1·1928	38·089	39·146	1·1578	30·946	31·805
1·1910	37·692	38·738	1·1557	30·550	31·398
1·1893	37·296	38·330	1·1537	30·153	30·990
1·1875	36·900	37·923	1·1515	29·757	30·582
1·1857	36·503	37·516	1·1494	29·361	30·174
1·1846	36·107	37·108	1·1473	28·964	29·767
1·1822	35·707	36·700	1·1452	28·567	29·359
1·1802	35·310	36·292	1·1431	28·171	28·951
1·1782	34·913	35·884	1·1410	27·772	28·544
1·1762	34·517	35·476	1·1389	27·376	28·136
1·1741	34·121	35·068	1·1369	26·979	27·728
1·1721	33·724	34·660	1·1349	26·583	27·321
1·1701	33·328	34·252	1·1328	26·186	26·913
1·1681	32·931	33·845	1·2308	25·789	26·505

Spec. Gew.	Chlorgehalt	Salzsäuregeh.	Spec. Gew.	Chlorgehalt	Salzsäuregeh.
1·1287	25·392	26·098	1·0637	12·697	13·049
1·1267	24·996	25·690	1·0617	12·300	12·641
1·1247	24·599	25·282	1·0597	11·903	12·233
1·1227	24·202	24·874	1·0577	11·506	11·825
1·1206	23·805	24·466	1·0557	11·109	11·418
1·1185	23·408	24·058	1·0537	10·712	11·010
1·1164	22·912	23·650	1·0517	10·316	10·602
1·1143	22·615	23·242	1·0497	9·919	10·194
1·1123	22·218	22·834	1·0477	9·522	9·786
1·1102	21·822	22·426	1·0457	9·126	9·379
1·1082	21·425	22·019	1·0437	8·729	8·971
1·1061	21·028	21·611	1·0417	8·332	8·563
1·1041	20·632	21·204	1·0397	7·935	8·155
1·1020	20·235	20·796	1·0377	7·538	7·747
1·1000	19·837	20·388	1·0357	7·141	7·340
1·0980	19·440	19·980	1·0337	6·745	6·932
1·0960	19·044	19·572	1·0318	6·348	6·524
1·0939	18·647	19·165	1·0298	5·951	6·116
1·0919	18·250	18·757	1·0269	5·554	5·709
1·0899	17·854	18·349	1·0259	5·158	5·301
1·0879	17·457	17·941	1·0239	4·762	4·894
1·0859	17·060	17·534	1·0220	4·365	4·486
1·0838	16·664	17·126	1·0200	3·968	4·078
1·0818	16·267	16·718	1·0180	3·571	3·670
1·0798	15·870	16·310	1·0160	3·174	3·262
1·0778	15·474	15·902	1·0140	2·778	2·854
1·0758	15·077	15·494	1·0120	2·381	2·447
1·0738	14·680	15·087	1·0100	1·984	2·039
1·0718	14·284	14·679	10080	1·588	1·631
1·0697	13·887	14·271	1·0060	1·191	1·124
1·0677	13·490	13·863	1·0040	0·795	0·816
1·0657	13·094	13·457	1·0020	0·397	0·408

Tabelle

über die Concentration der Essigsäure.

Wasserfreie Säure in 100 Theilen n. Gew.	Dichtigkeit bei 15° Cels.	Wasserfreie Säure in 100 Theilen n. Gew.	Dichtigkeit bei 15° Cels.	Wasserfreie Säure in 100 Theilen n. Gew.	Dichtigkeit bei 15° Cels.
0	1·0000	29	1·0472	58	1·0740
1	1·0019	30	1·0485	59	1·0745
2	1·0037	31	1·0498	60	1·0749
3	1·0055	32	1·0510	61	1·0753
4	1·0072	33	1·0522	62	1·0756
5	1·0089	34	1·0537	63	1·0759
6	1·0107	35	1·0546	64	1·0762
7	1·0124	36	1·0558	65	1·0764
8	1·0141	37	1·0569	66	1·0765
9	1·0159	38	1·0580	67	1·0766
10	1·0177	39	1·0591	68	1·0766
11	1·0194	40	1·0601	69	1·0766
12	1·0211	41	1·0611	70	1·0765
13	1·0228	42	1·0621	71	1·0763
14	1·0245	43	1·0631	72	1·0759
15	1·0261	44	1·0640	73	1·0754
16	1·0277	45	1·0649	74	1·0748
17	1·0293	46	1·0658	75	1·0741
18	1·0310	47	1·0667	76	1·0732
19	1·0326	48	1·0675	77	1·0722
20	1·0342	49	1·0683	78	1·0710
21	1·0358	50	1·0691	79	1·0696
22	1·0373	51	1·0698	80	1·0681
23	1·0389	52	1·0705	81	1·0664
24	1·0404	53	1·0711	82	1·0646
25	1·0419	54	1·0717	83	1·0626
26	1·0433	55	1·0723	84	1·0603
27	1·0447	56	1·0729	85	1·0574
28	1·0460	57	1·0735	85·11	1·0570

Tabelle

über den Gehalt der Kalilauge an trockenem Kali.

Spec. Gew.	Kaliprocente	Spec. Gew.	Kaliprocente
1.3300	28.290	1.1437	14.145
1.3131	27.158	1.1308	13.013
1.2966	26.027	1.1182	11.882
1.2805	24.895	1.1059	10.750
1.2648	23.764	1.0938	9.619
1.2493	22.632	1.0819	8.487
1.2342	21.500	1.0703	7.355
1.2268	20.935	1.0589	6.224
1.2122	19.803	1.0478	5.002
1.1979	18.671	1.0369	3.961
1.1838	17.540	1.0260	2.829
1.1702	16.408	1.0153	1.697
1.1568	15.277	1.0050	0.5658

Tabelle

über den Gehalt des wässerigen einfach-kohlensauren Kalis an trockenem Salze.

Spec. Gew.	Procente	Spec. Gew.	Procente	Spec. Gew.	Procente.
1.4812	40.504	1.3177	26.432	1.1282	11.748
1.4750	40.139	1.3078	25.454	1.1166	10.769
1.4626	39.160	1.2980	24.475	1.1052	9.760
1.4504	38.181	1.2836	23.496	1.0940	8.811
1.4384	37.202	1.2694	22.517	1.0829	7.832
1.4265	36.223	1.2554	21.538	1.0719	6.853
1.4147	35.244	1.2417	20.539	1.0611	5.874
1.4030	34.265	1.2282	19.580	1.0505	4.895
1.3915	33.286	1.2150	18.601	1.0401	3.916
1.3808	32.307	1.2020	17.622	1.0299	2.934
1.3692	31.328	1.1892	16.643	1.0108	1.958
1.3585	30.349	1.1766	15.664	1.0098	0.979
1.3480	29.360	1.1642	14.685	1.0048	0.489
1.3378	28.391	1.1520	13.706		
1.3277	27.412	1.1400	12.727		

Tabelle

über den Gehalt der Natronlauge an Natron bei 5°.

Spec. Gew.	Procente	Spec. Gew.	Procente	Spec. Gew.	Procente
1.4285	30.220	1.2912	19.945	1.1330	9.066
1.4193	29.616	1.2843	19.341	1.1233	8.462
1.4101	29.011	1.2775	18.730	1.1137	7.857
1.4011	28.407	1.2708	17.132	1.1042	7.253
1.3923	27.802	1.2642	17.528	1.0948	6.648
1.3836	27.200	1.2578	16.923	1.0855	6.944
1.3751	26.594	1.2515	16.319	1.0464	5.540
1.3668	25.989	1.2453	15.814	1.0675	4.835
1.3586	25.385	1.2392	15.110	1.0587	4.231
1.3505	24.780	1.2280	14.506	1.0500	3.626
1.3426	24.176	1.2178	13.901	1.0414	3.022
1.3349	23.572	1.2058	13.297	1.0330	2.418
1.3273	22.967	1.1948	12.692	1.0246	1.813
1.3198	22.363	1.1841	12.088	1.0163	1.209
1.3143	21.884	1.1734	11.484	1.0081	0.604
1.3125	21.894	1.1630	10.879	1.0040	0.302
1.3053	21.154	1.1528	10.275		
1.2982	20.550	1.1428	9.670		

Tabelle

zur Zurückführung der specifischen Gewichte des Weingeists auf die Volumsprocen te an Alkohol nach Tralles.

Alkohol- gehalt Volums- procen te.	Weingeist spec. Gew. bei 60° F.	Unter- schiede.	Alkohol- gehalt Volums- procen te.	Weingeist spec. Gew. bei 60° F.	Unter- schiede.	Alkohol- gehalt Volums- procen te.	Weingeist spec. Gew. bei 60° F.	Unter- schiede.
0	9991	15	8	9881	12	16	9791	10
1	9976	15	9	9869	12	17	9781	10
2	9961	14	10	9857	12	18	9771	10
3	9947	14	11	9845	11	19	9761	10
4	9933	14	12	9834	11	20	9751	10
5	9919	13	13	9823	11	21	9741	10
6	9906	13	14	9812	10	22	9731	11
7	9893	12	15	9802	11	23	9720	10

Alkohol- gehalt Volums- procente.	Weingeist spec. Gew. bei 100 F.	Unter- schiede.	Alkohol- gehalt Volums- procente.	Weingeist spec. Gew. bei 100 F.	Unter- schiede.	Alkohol- gehalt Volums- procente.	Weingeist spec. Gew. bei 100 F.	Unter- schiede.
24	9710	10	50	9335	19	76	8739	26
25	9700	11	51	9315	20	77	8712	27
26	9689	10	52	9295	20	78	8685	27
27	9679	11	53	9275	20	79	8658	27
28	9668	11	54	9254	21	80	8631	27
29	9657	11	55	9234	20	81	8603	28
30	9646	12	56	9213	21	82	8575	28
31	9634	12	57	9192	22	83	8547	28
32	9622	13	58	9170	22	84	8518	29
33	9609	13	59	9148	22	85	8488	30
34	9596	13	60	9126	22	86	8458	30
35	9583	13	61	9104	22	87	8428	30
36	9570	13	62	9082	22	88	8397	31
37	9556	14	63	9059	23	89	8365	32
38	9541	15	64	9036	23	90	8332	33
39	9526	15	65	9013	23	91	8299	33
40	9510	16	66	8989	24	92	8265	34
41	9494	16	67	8965	24	93	8230	35
42	9478	16	68	8941	24	94	8194	36
43	9461	17	69	8917	24	95	8157	37
44	9444	17	70	8892	25	96	8118	39
45	9427	17	71	8867	25	97	8077	41
46	9409	18	72	8842	25	98	8034	43
47	9391	18	73	8817	25	99	7988	46
48	9373	18	74	8791	26	100	7939	49
49	9354	19	75	8765	26			

Tabelle

zur Zurückführung des specifischen Gewichts des Weingeists auf
Volumsprocente an Alkohol nach Gay-Lussac.

Alkoholgehalt, nach Gay-Lussac's Alkoholometer. Volumsprocente.	Spec. Gewicht des Weingeistes bei 15° Cels.	Alkoholgehalt, nach Gay-Lussac's Alkoholometer. Volumsprocente.	Spec. Gewicht des Weingeistes. bei 15° Cels.
100	0.7947	60	0.9141
95	0.8168	55	0.9248
90	0.8346	50	0.9348
85	0.8502	45	0.9440
80	0.8645	40	0.9523
75	0.8799	35	0.9595
70	0.8807	10	0.9656
65	0.8907	0	1.0000

Tabelle

zur Zurückführung der Grade des Tralles'schen Procentaräometers auf die verschiedenen Temperaturen, bei welchen der Versuch ausgeführt worden.

Wahrer Alkohol- gehalt in Volum- proc. bei 60° F. 15.55° C. 12.44° R.	Angabe des gläsernen Alkoholometers von Tralles.					
	40° F. 4.44° C. 3.56° R.	45° F. 7.22° C. 5.78° R.	50° F. 10° C. 8° R.	55° F. 12.78° C. 10.22° R.	65° F. 18.33° C. 14.67° R.	70° F. 21.11° C. 16.89° R.
5	4.5	4.5	4.6	4.8	5.3	5.8
10	9.1	9.2	9.3	9.7	10.4	11.0
15	13.3	13.6	14.1	14.5	15.6	16.3
16	14.1	14.4	15.0	15.4	16.6	17.4
17	14.9	15.3	15.9	16.3	17.6	18.5
18	15.7	16.2	16.8	17.2	18.7	19.6
19	16.5	17.0	17.6	18.2	19.7	20.7
20	17.4	17.9	18.5	19.2	20.8	21.8
21	18.2	18.8	19.4	20.0	21.8	22.8
22	19.0	19.6	20.3	20.8	22.8	23.9
23	19.8	20.5	21.2	21.6	23.8	24.9
24	20.6	21.3	22.1	22.4	24.8	25.0
25	21.3	22.2	23.0	24.1	25.9	27.1
26	22.1	23.1	23.9	25.0	26.9	28.1
27	23.0	23.9	24.8	25.9	28.0	29.2
28	23.8	24.8	25.7	26.8	29.0	30.2
29	24.7	25.6	26.6	27.9	30.1	31.2
30	25.5	26.5	27.6	28.8	31.2	32.2
31	26.2	27.5	28.6	29.8	32.2	33.3
32	26.9	28.5	29.6	30.8	33.2	34.3
33	27.6	29.5	30.6	31.8	34.2	35.4
34	28.4	30.5	31.6	32.8	35.2	36.4
35	30.2	31.4	32.6	33.8	36.3	37.5
36	31.2	32.4	33.6	34.8	37.3	38.5
37	32.2	33.4	34.6	35.8	38.3	39.5
38	33.2	34.5	35.7	36.9	39.3	40.4
39	34.2	35.5	36.7	37.9	40.2	41.4
40	35.1	36.5	37.7	38.9	41.2	42.4
41	36.1	37.5	38.7	39.9	42.2	43.4
42	37.1	38.5	39.7	40.9	43.2	44.4
43	38.2	39.5	40.7	41.9	44.2	45.3

Wahrer Alkohol- gehalt in Volum- proc. bei	Angabe des gläsernen Alkoholometers von Tralles.					
	40° F. 60° F. 15.55° C. 12.44° R.	45° F. 7.22° C. 5.78° R.	50° F. 10° C. 8° R.	55° F. 12.78° C. 10.22° R.	65° F. 18.33° C. 14.67° R.	70° F. 21.11° C. 16.89° R.
44	39.2	40.5	41.7	42.9	45.2	46.3
45	40.3	41.5	42.7	43.8	46.2	47.3
46	41.3	42.5	43.7	44.8	47.2	48.3
47	42.3	43.5	44.7	45.7	48.2	49.3
48	43.3	44.6	45.7	46.9	49.1	50.2
49	44.4	45.6	46.7	47.9	50.1	51.2
50	45.4	46.6	47.7	48.9	51.1	52.2
51	46.4	47.6	48.7	49.9	52.1	53.2
52	47.5	48.6	49.7	50.9	53.1	54.2
53	48.5	49.6	50.7	51.9	54.1	55.2
54	49.5	50.6	51.8	52.9	55.1	56.2
55	50.5	51.6	52.8	53.9	56.1	57.2
56	51.5	52.6	53.8	54.9	57.1	58.2
57	52.5	53.6	54.8	55.9	58.1	59.2
58	53.5	54.6	55.8	56.9	59.1	60.0
59	54.5	55.6	56.8	57.9	60.1	61.2
60	55.6	56.7	57.8	58.9	61.1	62.2
61	56.6	57.7	58.8	59.9	62.1	63.2
62	57.6	58.7	59.8	60.9	63.1	64.2
63	58.6	59.7	60.8	61.9	64.0	65.1
64	59.6	60.7	61.8	62.9	65.0	66.1
65	60.6	61.7	62.8	63.9	66.0	67.1
66	61.6	62.7	63.8	64.9	67.0	68.1
67	62.6	63.7	64.8	65.9	68.0	69.1
68	63.6	64.7	65.8	66.9	69.0	70.1
69	64.6	65.7	66.8	67.9	70.0	71.1
70	65.7	66.8	67.9	69.0	71.0	72.1
71	66.7	67.8	68.9	70.0	72.0	73.1
72	67.7	68.8	69.9	71.0	73.0	74.1
73	68.7	69.8	70.9	72.0	74.0	75.1
74	69.7	70.8	71.9	73.0	75.0	76.1
75	70.7	71.8	72.9	74.0	76.0	77.1
76	71.7	72.8	73.9	75.0	77.0	78.1
77	72.7	73.8	74.9	76.0	78.0	79.1
78	73.7	74.8	75.9	77.0	79.0	80.1
79	74.7	75.8	76.9	78.0	80.0	81.1
80	75.8	76.9	78.0	79.0	81.0	82.1
81	76.8	77.0	79.0	80.0	82.0	83.1

Kletzinzky's Commentar (zu neuen österr. Pharmacopoe)

D

Wahrer Alkohol- gehalt in Volum- proc. bei	Angabe des gläsernen Alkoholometers von Tralles.					
	40° F.	45° F.	50° F.	55° F.	65° F.	70° F.
	60° F.	72.2° C.	10° C.	12.78° C.	18.33° C.	21.11° C.
	15.55° C.	3.56° R.	5.78° R.	8° R.	10.22° R.	14.67° R.
12.44° R.						
82	77.8	78.9	80.0	81.8	83.0	84.1
83	78.8	79.9	81.0	82.0	84.0	85.0
84	79.8	80.0	82.0	83.0	85.0	86.0
85	80.9	81.9	83.0	84.0	86.0	87.0
86	81.9	82.9	84.0	85.0	87.0	88.0
87	82.9	83.9	85.0	86.0	88.0	89.9
88	84.0	85.0	86.0	87.0	89.0	90.0
89	85.0	86.0	87.0	88.0	90.0	91.0
90	86.1	87.1	88.1	89.1	91.0	91.9

Tabelle

zur Vergleichung der den Alkohol-Volumprocenten entsprechen-
den Gewichtsprocente (bei 15.55° Cels.)

Volum- procente	Gewichts- procente	Volum- procente	Gewichts- procente	Gewichts- procente	Volum- procente	Gewichts- procente	Volum- procente
0	0	55	47.29	0	0	55	63.97
5	4.00	60	52.20	5	6.25	60	68.97
10	8.05	65	57.25	10	12.42	65	73.79
15	12.15	70	62.51	15	18.52	70	78.40
20	16.28	75	67.93	20	24.57	75	82.80
25	20.46	80	73.59	25	30.55	80	86.97
30	24.69	85	79.50	30	36.45	85	90.88
35	28.99	90	85.75	35	42.25	90	94.46
40	33.39	95	92.46	40	47.92	95	97.61
45	37.90	100	100.00	45	53.43	100	100.00
50	42.52			50	58.79		

Tabelle

über den Zusatz der notwendigen Wassermenge, um 100 Maass stärkern Weingeists zu Weingeist von geringerer Stärke zu verdünnen.

	90	85	80	75	70	65	60	55	50
85	6.56								
80	13.79	6.83							
75	21.89	14.48	7.20						
70	31.05	23.14	15.35	7.64					
65	41.53	33.03	24.66	16.37	8.15				
60	53.65	44.48	35.44	26.47	17.58	8.76			
55	67.87	57.90	48.07	38.32	28.63	19.02	9.47		
50	84.71	73.90	63.04	52.43	41.73	31.25	20.47	10.35	
45	105.34	93.30	81.38	69.54	57.78	46.09	34.46	22.90	11.41
40	130.80	117.34	104.01	90.76	77.58	64.48	51.43	38.46	25.55
35	163.28	148.01	132.88	117.82	102.84	87.93	73.08	58.31	43.59
30	206.22	188.57	171.05	153.61	136.04	118.94	101.71	84.54	67.45
25	266.12	245.15	214.30	203.53	182.83	162.22	141.65	121.16	100.73
20	355.80	329.84	304.01	278.26	252.58	226.98	201.43	175.96	150.55
15	505.27	471.00	436.85	402.81	368.83	334.91	301.07	267.29	233.64
10	804.54	753.65	702.89	652.21	601.60	551.06	500.59	450.19	399.35

Tabelle *)

über den Gehalt einer Zuckerlösung an krystallisirbarem Zucker,
über den Gehalt der Lösungen von Malzextrakt (von Alkohol
durch Kochen und Wiederverdünnen mit Wasser bis zum ursprüngl.
Volumen befreites Bier) oder Würze.

Procente an Zucker oder Malzextrakt	Spec. Gew. der Zuckerlösun- gen nach Nie- mann (Tem- peratur 14° Cels.)	Spec. Gew. der Würzen der Biere nach Zennek	Spec. Gew. der Malzextrakt- oder Zucker- lösungen nach Balling	Procente an Zucker oder Malzextrakt	Spec. Gew. der Zucker- lösungen nach Niemann
0	1.0000			25	1.1056
1	1.0035			26	1.1103
2	1.0070			27	1.1150
3	1.0106	1.01140	1.012	28	1.1197
3.5		1.01340		29	1.1245
4	1.0143	1.01550	1.016	30	1.1293
4.5		1.01780		31	1.1340
5	1.0179	1.01970	1.020	32	1.1388
5.5		1.02190		33	1.1436
6	1.0215	1.02410	1.024	34	1.1484
6.5		1.02610		35	1.1533
7	1.0254	1.02820	1.028	36	1.1582
7.5		1.03030		37	1.1631
8	1.0291		1.032	38	1.1681
9	1.0328		1.036	39	1.1731
10	1.0367		1.040	40	1.1781
11	1.0410		1.044	41	1.1832
12	1.0426		1.048	42	1.1883
13	1.0504		1.053	43	1.1935
14	1.0552		1.057	44	1.1989
15	1.0600		1.061	45	1.2043
16	1.0647		1.065	46	1.2098
17	1.0693		1.070	47	1.2153
18	1.0738		1.074	48	1.2209
19	1.0784		1.078	49	1.2265
20	1.0830		1.083	50	1.2322
21	1.0875		1.087	51	1.2378
22	1.0920		1.092	52	1.2434
23	1.0965		1.095	53	1.2490
24	1.1010		1.101	54	1.2546

*) Bei dem Ankaufe von Weinen und der Darstellung von Syrupen dürfte auch diese Tabelle einiges pharmaceut. Interesse biethen.

Gedruckt bei Josef Stöckholzer von Hirschfeld.