

Arzneitaxe

zur

österreichischen Pharmakopoe

vom

Jahre 1855.

Anmerkung.

Da die Multiplikation schneller geschieht als die Division, so kann der mit Dezimalen vertraute Rechner zur Transposition der Preise sich folgender Formeln bedienen.

$$\begin{aligned}
 0,083 \mathcal{H} &= \mathfrak{z} = 0,084 \mathcal{H} \\
 0,042 \mathcal{H} &= \mathfrak{z}\beta \\
 0,0105 \mathcal{H} &= \mathfrak{z} \\
 0,003455 \mathcal{H} &= 0,0035 \mathcal{H} = \text{sep.} \\
 0,0001736 \mathcal{H} &= 0,000174 \mathcal{H} = \text{gr. j.} \\
 0,5 \mathfrak{z} &= \mathfrak{z}\beta \\
 0,125 \mathfrak{z} &= \mathfrak{z} \\
 0,0417 \mathfrak{z} &= \text{sep.} \\
 0,002083 \mathfrak{z} &= 0,0021 \mathfrak{z} = \text{gr. j.} \\
 0,00417 \mathfrak{z}\beta &= 0,004167 \mathfrak{z}\beta = \text{gr. j.} \\
 0,016665 \mathfrak{z} &= 0,0167 \mathfrak{z} = \text{gr. j.} \\
 0,049995 \text{ sep.} &= 0,05 \text{ sep.} = \text{gr. j.}
 \end{aligned}$$

Die Zeichen $\mathcal{H}$, $\mathfrak{z}$, $\mathfrak{z}\beta$, $\mathfrak{z}$, sep. und gr. j. bedeuten in diesen Formeln die Preise der damit bezeichneten pharmazeutischen Gewichtstheile.

Verordnung

des

Ministerium des Innern vom 22. Dezember 1854,

giltig für alle Kronländer,

betreffend die neue österreichische Arznei-Taxe.

Das Ministerium des Innern findet über die beiliegende neue österreichische Arznei-Taxe nachstehende Bestimmungen zu erlassen:

§. 1.

Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Aerzte und Wundärzte haben sich vom 1. Februar 1855 angefangen an diese neue Arznei-Taxe zu halten.

§. 2.

Diejenigen Artikel, welche in dieser Taxe oder in der mit dem Erlasse vom 20. October 1854 eingeführten neuen Pharmakopoe mit einem Kreuze bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nur gegen ordentliche Verschreibung eines hiezu berechtigten Arztes, Wundarztes oder Thierarztes hindangegeben werden. Die übrigen mit einem Kreuze nicht bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe verabfolgt werden.

A *

§. 3.

Die einzelnen Ansätze der neuen Arznei-Taxe sind mit Rücksicht auf die Beschaffenheit, Aechtheit, Reinheit und Bereitungsweise, welche in der neuen Pharmakopoe für die in ihr enthaltenen Arzneikörper vorgeschrieben sind, festgesetzt. Die Arzneien sind daher genau der Vorschrift der Pharmakopoe und der Vorschrift des ärztlichen Receptes entsprechend abzugeben.

Der zuwider Handelnde verfällt für jede derlei Uebertretung in eine Geldstrafe von 50 bis 100 fl.

§. 4.

Der Taxpreis der Blutegel wird, wie bisher, für jedes Kronland von der Landesstelle von Zeit zu Zeit bestimmt werden.

Dieser Preis unterliegt für die Rechnungsleger, welche auf Kosten der öffentlichen Fonde Arzneien liefern, da die Blutegel nicht als ein arzneilicher Gegenstand betrachtet werden, bei der Vergütung keinem Procenten-Abzuge.

Zum Vorräthighalten der Blutegel sind alle Apotheker verpflichtet, und alle Wundärzte berechtigt.

§. 5.

Die Artikel, welche die neue Pharmakopoe *ex tempore* zu bereiten vorschreibt, und die in die neue Taxe nicht aufgenommen wurden, sind, wenn das ärztliche Recept keine nähere Angabe der Bereitung enthält, mit Rücksicht auf die Formel der Pharmakopoe je nach der verschriebenen Quantität des Ganzen und der hiezu erforderlichen Stoffe nach den Tax-Ansätzen für diese und nach der Arbeitstaxe wie andere Receptformeln zu taxiren.

§. 6.

Nach Recepten mit dem Ausdrucke *secundum meam prescriptionem* oder mit einer ähnlichen Bemerkung dürfen unter keiner Bedingung Arzneien abgegeben werden.

Jede derartige Abgabe, so wie die Expedition der von unbefugten Personen ausgestellten Recepte unterliegt einer Strafe von 5 fl.

§. 7.

Auf jedem Recepte, nach welchem in einer öffentlichen oder in einer Haus-Apotheke Arzneien bereitet und abgegeben werden, sind die für die Materialien, für die Arbeit und die Gefäße nach der Taxe entfallenden Einzelbeträge in Ziffern deutlich aufzuschreiben.

Hierbei sich ergebende Bruchtheile eines Kreuzers dürfen, je nach ihrem Betrage, auf $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ oder einen ganzen Kreuzer erhöht angesetzt werden.

Die Summe der sonach berechneten Einzelbeträge ist als der Preis der Arznei nicht nur auf dem Recepte, sondern auch auf der der Arznei jedesmal beizugebenden Signatur ersichtlich zu machen.

Ein bei dieser Summirung sich ergebender Bruchtheil eines Kreuzers darf als ein ganzer Kreuzer gerechnet werden.

Bei den Apothekern hat derjenige, welcher die Arznei bereitet, nebst dem Preise auch noch seinen Namen auf das Recept zu schreiben.

§. 8.

In Berücksichtigung der Genauigkeit und Vorsicht, welche bei dem Abwägen und Beimengen sehr kleiner Gaben von stark wirkenden Arzneien nothwendig sind, wird dem Apotheker und jedem an die Arznei-Taxe Gebundenen bei der Berechnung der Einzelbeträge (§. 7) gestattet, bei den in der Taxe oder Pharmacopoe mit einem Kreuze bezeichneten, so wie bei den in der Taxe granweise aufgeführten Arzneien, wenn sie gran- oder tropfenweise verschrieben sind, den für die Gesamtzahl der verschriebenen Tropfen oder Grane nach der Taxe entfallenden Betrag, falls dieser auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfiele, auf einen ganzen Kreuzer erhöht anzurechnen.

§. 9.

Bei der Bereitung und Abgabe von Arzneien ist sich an das in der Pharmacopoe (pag. 231) vorgeschriebene österreichische Medicinal Gewicht strenge zu halten. Das Zuwiderhandeln wird im ersten und zweiten Falle wie eine Taxüberschreitung (§. 12 dieser Verordnung), im dritten Falle nach §. 478 des Strafgesetzes bestraft.

§. 10.

Es ist erlaubt, die Arzneien unter der Taxe hindanzugeben; in einem solchen Falle aber muss auf dem Recepte und auf der Signatur sowohl der taxmässige als auch der freiwillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Es ist jedoch bei sonstiger Strafe von 10 bis 50 fl. nicht gestattet, die in der Taxe enthaltenen Arzneien um einen billigeren als den Tax-Preis dem Publikum in öffentlichen Ankündigungen anzubieten.

Selbstverständlich müssen auch die unter der Taxe hindangegebenen Arzneien von derselben Beschaffenheit, Aechtheit und Reinheit sein, wie durch die Pharmacopoe vorgeschrieben ist, und darf auch dem Gewichte nach nicht etwa weniger gegeben werden.

§. 11.

Der Apotheker darf überhaupt nicht durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten; widrigens er einer Geldstrafe von 50 bis 100 fl. verfällt.

§. 12.

Jede Ueberschreitung der Arzneytaxe wird das erste Mal mit 100 fl., das zweite Mal mit 200 fl. und das dritte Mal nach dem Strafgesetze als Uebertretung gestraft.

§. 13.

Hätte ein Apotheker-Gehülfe ohne Wissen seines Herrn die Taxe überschritten, so verfällt er, insofern er sich nicht einer durch das Strafgesetz verpönten Handlung schuldig macht, in eine Geldstrafe von 5 bis 20 fl. oder in eine Arreststrafe von 12 Stunden bis zu 3 Tagen.

§. 14.

Sämmtliche sowohl öffentlich angestellte als auch Privat-Aerzte sind insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, dass keine Taxüberschreitungen Platz greifen, und haben vorkommende derlei Fälle der politischen Behörde anzuzeigen.

Ueberdiess steht es Jedermann zu, wenn er sich in dieser Beziehung mit Grund beschwert findet, an geeigneter Stelle Klage zu führen.

§. 15.

Aerzte und Wundärzte haben für ihre Haus-Apotheken und Noth-Apparate, wenn sie zu deren Halten berechtigt sind, die erforderlichen chemischen Präparate und zusammengesetzten Arzneimittel nur von den Apothekern zu beziehen, und sich über diesen Bezug durch eigene Fassungsbücher auszuweisen, in welchen der Name und das Gewicht der Arzneien und die Zeit des Bezuges bestimmt ausgedrückt und durch die Fertigung des Apothekers bestätigt ist. Dagegen sind die Apotheker verpflichtet, diesen Aerzten und Wundärzten zu dem gedachten Behufe die bezogenen Arzneien um 20 Procente billiger als nach der gesetzlichen Taxe abzulassen.

Rücksichtlich der Thierärzte hat es hierüber vorläufig bei den bestehenden hierauf bezüglichen Verordnungen zu verbleiben. Die Thierheilmittel dürfen jedoch in keinem Falle höher, als die Taxe für sie festsetzt, angerechnet werden. Auf ihre Dispensation findet die Taxe für Receptur-Arbeiten keine Anwendung.

§. 16.

Die ausser diesen Bestimmungen sonst noch bestehenden Vorschriften, betreffend den Bezug, die Führung und den Verkauf von Arzneiwaaren und Arzneien bleiben in Kraft.

§. 17.

Der unberechtigte Verkauf innerer oder äusserlicher Heilmittel, der Verkauf verbotener Arzneimittel, oder von Arzneimittelwaaren unbekannter Gattung, falsche oder schlechte Bereitung und Aufbewahrung der Arzneien, Verwechslung derselben, so wie Unvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe, vorschriftswidrige Verabfolgung von Gift, oder Nachlässigkeit in der Aufbewahrung und Absonderung der Giftwaaren werden nach dem Strafgesetze bestraft.

Freiherr von Bach m. p.

		fl.	kr.	pf.
.A.				
Acetum aromaticum	1 Unce	—	2	2
† Colchici	—	—	1	2
crudum	—	—	1	—
† Scillae	—	—	1	2
Acidum aceticum concentratissimum	1 Drachme	—	10	—
concentratum crudum	1 Unce	—	3	—
purum	—	—	4	2
benzoicum	1 Drachme	—	55	1
boracicum	1 Unce	—	21	2
† chloro-nitrosus	—	—	6	—
citricum	—	—	29	—
pulver.	—	—	34	—
† gallicum	1 Drachme	—	19	1
† hydrochloricum concentrat. crud.	1 Unce	—	3	2
† purum	—	—	7	—
dilutum purum	—	—	4	—
† hydrocyanicum	1 Drachme	—	2	—
† nitricum concentrat. purum	1 Unce	—	4	—
† crudum	—	—	2	—
† dilutum purum	—	—	2	2
† phosphoricum glaciale	1 Drachme	—	8	—
† purum	1 Unce	—	21	—
pyrolignosum	—	—	1	—
succinicum	1 Drachme	—	15	—
† sulfuricum anglicanum	1 Unce	—	3	2
† Acidum sulfuricum concentrat. rectific.	—	—	10	—
rectificat. dilutum	—	—	2	2
† tannicum	1 Drachme	—	8	—
tartaricum	1 Unce	—	14	2
subt. pulv.	—	—	16	2
† Aether aceticus	—	—	37	—
† crudus	—	—	8	—
† depuratus	—	—	12	2
† Agaricus albus	—	—	4	2
† subt. pulv.	—	—	8	—
Chirurgorum	—	—	14	2
† Aloë lucida	—	—	4	2
† subt. pulv.	—	—	7	2
Alumen crudum	—	—	1	—
subt. pulv.	—	—	4	—
ustum	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	4	—

		fl.	kr.	pf.
Ammoniacum	1 Unce	—	5	—
subt. pulv.	—	—	8	—
† Ammonia pura liquida	—	—	4	—
Ammonium aceticum solut. concentrat.	—	—	6	2
dilutum	—	—	2	2
carbonic. pyro-oleos. solut.	—	—	7	—
siccum	—	—	4	—
solutum	—	—	2	—
Ammonium chloratum crudum	—	—	3	2
depuratum	—	—	6	2
ferratum	—	—	14	2
succinicum pyro-oleosum	—	—	28	—
Amygdalae amarae	—	—	6	—
dulces	—	—	6	—
† Amydalinum	1 Gran	—	2	—
Amylum Maranthae	1 Unce	—	14	2
Tritici	—	—	3	—
† Aqua amygdalarum amararum concent.	—	—	12	—
diluta	—	—	1	—
Anisi	—	—	1	2
antihysterica foetida	—	—	36	—
aromatica spirituosa	—	—	1	2
Aurantii florum	—	—	12	—
Calcis	1 Libra	—	1	1
carminativa regia	1 Unce	—	4	—
simplex	—	—	1	—
Carvi	—	—	1	2
Castorei	—	3	—	—
Cerasorum nigrorum	—	—	2	2
Chamomillae	—	—	2	—
Chlori	—	—	2	2
Cinnamomi simplex	—	—	3	—
spirituosa	—	—	5	2
Cochleariae	—	—	1	2
destillata simplex	—	—	—	2
Foeniculi	—	—	1	2
Fragorum	—	—	1	2
Juniperi	—	—	1	2
Kreosoti	—	—	1	—
Lavandulae	—	—	4	—
† Laurocerasi	—	—	15	—
Melissae	—	—	2	2
Menthae crispae	—	—	2	2
piperitae	—	—	2	2
Persicae foliorum	—	—	1	2

		fl.	kr.	pf.
Aqua Petroselini	1 Unce	—	1	2
† phagedaenica decolor	—	—	1	—
† lutea	—	—	1	—
† plumbica	—	—	1	—
Rosarum	—	—	1	2
Rutae	—	—	2	—
Rubi Idaei	—	—	1	2
Salviae	—	—	2	—
Sambuci	—	—	2	—
Tiliae	—	—	2	—
Valerianae	—	—	2	—
† vegeto-mineralis Goulardi	—	—	—	2
vulneraria acida Thedenii	—	—	2	—
spirituosa	—	—	1	2
Argentum foliatum	1 Lamelle	—	5	1
† nitricum crystallisatum	1 Drachme	—	42	3
† fusum	—	—	45	—
† Arsenicum album	1 Unce	—	2	—
† subt. pulv.	—	—	5	2
Asa foetida	—	—	8	2
subt. pulv.	—	—	14	2
† Atropinum	1 Gran	—	20	—
† Aurum natronato-chloratum	—	—	9	1
Axungia porcina	1 Unce	—	4	—

B.

Baccae Ebuli	1 Unce	—	1	2
Juniperi	—	—	1	—
rud. tus.	—	—	2	2
Lauri	—	—	1	2
Lauri subt. pulv.	—	—	7	2
Mori	—	—	3	—
Phytolaccae	—	—	4	—
Ribis	—	—	1	2
Rubi Idaei	—	—	1	2
Sambuci	—	—	1	—
† Spinae cervinae	—	—	1	2
Balsamum Copaivae	—	—	14	—
peruvianum nigrum	—	—	40	—
vitae Hoffmanni	—	—	10	—
† Baryum chloratum	—	—	7	—
Benzoë	—	—	24	—
supt pulv.	—	—	30	—

		fl.	kr.	pf.
Bismuthum	1 Unce	—	14	—
† subnitricum	1 Drachme	—	11	—
Bolus armena	1 Unce	—	1	—
subt. pulv.	—	—	3	2
Bulbus Allii	—	—	2	—
† Colchici	—	—	2	—
† Scillae	—	—	1	—
Butyrum Cacao	—	—	19	2
rescens	—	—	4	2

C.

Calcaria carbonica cruda	1 Unce	—	1	—
subt. pulv.	—	—	4	2
depurata	—	—	8	—
caustica	—	—	1	2
subt. pulv.	—	—	3	2
chlorata	—	—	1	2
phosphorica	1 Drachme	—	10	2
sulfurata	1 Unce	—	5	—
Calcium chloratum	—	—	2	1
Camphora	—	—	9	2
Candelae fumales	—	—	16	—
† Cantharides	—	—	36	—
† subt. pulv.	1 Drachme	—	6	—
† Capita Papaveris	1 Unce	—	1	2
Carbo ligni depuratus rud. tus.	—	—	1	—
subt. pulv.	—	—	2	—
ossium	—	—	—	2
subt. pulv.	—	—	7	—
spongiae	—	—	23	—
Carragheen sciss.	—	—	4	2
Caricae sciss.	—	—	3	2
Caryophylli	—	—	8	—
subt. pulv.	—	—	10	2
Cassia fistulosa	—	—	3	2
Castoreum	1 Scrupel	10	—	—
subt. pulv.	1 Gran	—	45	—
Catechu	1 Unce	—	4	—
subt. pulv.	—	—	6	—
Cera alba	—	—	11	—
flava	—	—	9	—
Ceratum Cetacei	—	—	8	—
citrinum	—	—	6	2

XII

		fl.	kr.	pf.
Ceratum fuscum	1 Unce	—	8	2
ad labia flavum	—	—	9	—
rubrum	—	—	12	—
Cetaceum	—	—	10	2
Chininum citricum	1 Scrupel	—	48	—
"	1 Gran	—	2	2
hydrochloricum	1 Scrupel	—	58	—
"	1 Gran	—	3	—
sulfuricum	1 Scrupel	—	43	—
"	1 Gran	—	2	1
† Chloroformium	1 Drachme	—	9	—
Cinchonium sulfuricum	1 Scrupel	—	14	—
"	1 Gran	—	—	3
Coccionella	1 Unce	—	34	—
subt. pulv.	—	—	44	—
Collodium	—	—	30	—
Colophonium	—	—	1	—
Conchae marinae praeparatae subt. pulv.	—	—	3	2
Conserva Rosarum	—	—	3	2
Corallium rubrum subt. pulv.	—	—	7	2
Cortex Aurantiorum (flavedo)	—	—	11	2
"	sciss.	—	12	—
"	subt. pulv.	—	20	—
Cascarillae	—	—	4	—
rud. tus.	—	—	5	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Cassiae Cinnamomi	—	—	12	2
"	subt. pulv.	—	17	—
Chinae fuscus	—	—	14	—
rud. tus.	—	—	15	2
subt. pulv.	—	—	23	—
regius	—	—	27	—
rud. tus.	—	—	30	—
subt. pulv.	—	—	43	2
ruber	—	—	47	2
rud. tus.	—	—	50	—
Chinae ruber subt. pulv.	—	—	59	2
Cinnamomi Zeylanici	—	—	23	2
"	subt. pulv.	—	31	2
Citri (flavedo)	—	—	14	2
"	sciss.	—	16	—
subt. pulv.	—	—	23	2
† Granati radicis	—	—	6	2
† rud. tus.	—	—	7	2
† subt. pulv.	—	—	9	—

		fl.	kr.	pf.
† Mezerei	1 Unce	—	3	2
† subt. pulv.	—	—	21	2
Nucum Juglandis	—	—	1	2
Quercus	—	—	1	—
sciss.	—	—	1	2
rud. tus.	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	9	—
Salicis	—	—	1	2
sciss.	—	—	2	—
Sinarubae	—	—	6	2
sciss.	—	—	7	—
subt. pulv.	—	—	30	—
Crocus austriacus	1 Drachme	—	53	—
subt. pulv.	—	—	1	8
gallicus	—	—	28	—
subt. pulv.	—	—	37	—
Cubebae	1 Unce	—	15	—
gross. pulv.	—	—	20	—
† Cuprum aceticum crystallisatum	—	—	12	—
aluminatum	—	—	12	—
† chloratum ammoniacale solutum concentratum	—	—	6	—
† chlorat. ammoniac. solut. dilut.	—	—	1	—
† c. Hydrarg. sol. conc.	—	—	11	—
† c. Hydrarg. sol. dilut.	—	—	1	—
† subaceticum crudum	—	—	7	2
† subt. pulv.	—	—	12	—
† sulfuricum	—	—	2	2
† ammoniatum	—	—	43	—
D.				
† Decoctum Pollini	1 Librae	—	35	—
† Zittmanni fortius	—	—	24	—
† mitius	24 Librae	6	10	—
1 Librae	—	16	—	—
24 Librae	3	37	—	—
E.				
Elaeosaccharum Anisi	1 Drachme	—	2	—
Aurantiorum	—	—	2	—
Cinnamomi	—	—	2	—
Citri	—	—	2	—

XIV

		fl.	kr.	pf.
Elaeosaccharum	Foeniculi	1 Drachme	—	2 —
	Macis	—	—	1 2
	Menthae piperitae	—	—	2 —
	Vanillae	—	—	4 —
	Valerianae	—	—	2 —
Electuarium	aromaticum	1 Unce	—	6 —
	† aromaticum cum Opio	—	—	9 —
	lenitivum	—	—	8 2
Elemi		—	—	6 —
Emplastrum	anglicanum	1 □ Zoll	—	1 —
	† Cantharidum	1 Unce	—	26 —
	Cerussae	—	—	8 —
	† Conii maculatti	—	—	16 —
	diachylon compositum	—	—	10 —
	simplex	—	—	6 —
	† Euphorbii	1 Drachme	—	15 1
	de Galbano crocatum	1 Unce	—	28 —
	† Hydrargyri	—	—	13 —
	de Meliloto	—	—	8 2
	Minii adustum	—	—	9 2
	oxycroceum	—	—	38 —
	ad rupturas	—	—	8 —
	saponatum	—	—	9 —
Emulsio	amygdalina	1 Libra	—	14 —
		1/2 —	—	10 —
	oleosa	1 —	—	16 —
		1/2 —	—	9 2
	† Euphorbium	1 Unce	—	6 2
	† subtt. pulv.	—	—	15 —
Explementum	ad dentes	1 Drachme	—	5 —
Extractum	Absynthii	—	—	7 2
	† Aconiti	—	—	15 2
	† Acori	—	—	6 —
	† Aloës	—	—	3 —
	amaricans compositum	—	—	8 —
	Angelicae	—	—	4 1
	Arnicae florum	—	—	6 1
	radicis	—	—	5 2
	† Belladonnae	—	—	27 2
	Calendulae	—	—	9 2
	Cardui benedicti	—	—	3 —
	Cascarillae	—	—	9 —
	Centaurii minoris	—	—	3 2
	Chamomillae	—	—	4 —
	Chelidonii majoris	—	—	15 —

		fl	kr.	pf.
Extractum	Chinae fuscae	1 Drachme	— 18	2
	Cichorei	—	— 1	2
	Cinnae	—	— 7	2
†	Conii maculati	—	— 15	—
	Colombo	—	— 19	—
	Cubeborum	—	— 9	2
†	Digitalis	—	— 35	—
	Dulcamarae	—	— 2	1
†	Elaterii	1 Scrupel	— 21	1
†	Filicis maris	1 Drachme	— 17	3
	Fumariae	—	— 4	1
	Gentianae	1 Unce	— 1	—
	Graminis	1 Drachme	— 6	—
	Guajaci ligni	—	— 14	1
†	Hellebori nigri	—	— 8	1
†	Hyosциami foliorum	—	— 21	2
	† seminum	—	— 21	2
	Juglandis foliorum	—	— 6	1
	nucum	—	— 4	—
†	Lactucæ virosæ	—	— 24	—
	Liquiritæ liquidum	1 Unce	— 25	—
	siccum	—	— 22	—
	Lupuli	1 Drachme	— 10	—
	Malatis Ferri	—	— 2	1
†	Mezerei	—	— 26	—
	Millefolii	—	— 7	3
†	Nucis vomicae	—	— 24	—
†	Opii	—	— 18	—
†	Punicae granati	—	— 7	1
	Quassiae	—	— 13	2
	Ratanhiae	—	— 8	2
	Rhei	—	— 28	1
	Salviae	—	— 8	—
	Saponariae	—	— 2	—
	Sarsaparillae	—	— 14	—
†	Scillae	—	— 4	—
†	Secalis cornuti	—	— 31	2
	Taraxaci	1 Unce	— 6	2
	Trifolii fibrini	1 Drachme	— 4	1
	Tormentillae	—	— 7	—
	Valeriannae	—	— 6	1
F.				
†	Faba St. Ignatii	1 Unce	— 8	—
	† subt. pulv.	—	— 22	2

		fl.	kr.	pf.
Farina Fabarum	1 Unce	—	2	2
Foeni graeci	—	—	1	2
Lini placentarum	—	—	1	—
seminum	—	—	3	2
secalina	—	—	1	2
Sinapis seminum	—	—	3	2
Fel tauri inspissatum	1 Drachme	—	3	2
Ferrum carbonicum saccharatum	—	—	2	1
citricum	—	—	9	—
† jodatum saccharatum	—	—	4	3
lacticum	—	—	5	—
limatum	1 Unce	—	3	—
oxydato-oxydulatum	1 Drachme	—	5	2
oxydatum acetic. liquid.	—	—	3	—
hydricum in aqua	1 Unce	—	9	—
nativum rubr.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	5	2
phosphoricum oxydatum	1 Drachme	—	15	—
oxydulatum	—	—	5	2
pulveratum	1 Unce	—	8	—
sesquichloratum crystallis.	—	—	9	—
solut.	—	—	6	2
sulfuricum oxydulatum	—	—	3	2
Flores Arnicae	—	—	1	2
sciss.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	10	—
Aurantii	—	—	17	—
Boraginis	—	—	12	2
† Brayerae	—	—	18	—
† sciss.	—	—	21	2
Calendulae	—	—	5	2
sciss.	—	—	8	—
Chamomillae romanae	—	—	3	2
vulgaris	—	—	4	2
gross. pulv.	—	—	6	—
subt. pulv.	—	—	11	—
Cyani	—	—	8	2
sciss.	—	—	12	—
Lavandulae	—	—	10	—
Malvae	—	—	4	—
Papaveris Rhoeados	—	—	4	2
sciss.	—	—	7	—
Rosarum gallicarum	—	—	15	—
sciss.	—	—	17	—
pulv.	—	—	22	2

		fl.	kr.	pf.
Flores Rosarum saliti	1 Unce	—	2	2
Sambuci	—	—	2	2
gross. pulv.	—	—	4	—
Tiliae sciss.	—	—	3	2
Verbasci sciss.	—	—	12	2
Folia Althaeae sciss.	—	—	2	2
Arnicae sciss.	—	—	2	2
Aurantii sciss.	—	—	4	2
subt. pulv.	—	—	7	2
† Belladonnae sciss.	—	—	3	2
† gross. pulv.	—	—	4	2
† subt. pulv.	—	—	6	2
Cardui benedicti sciss.	—	—	3	2
subt. pulv.	—	—	6	2
Cichorei sciss.	—	—	2	2
† Digitalis purpur sciss.	—	—	5	2
† subt. pulv.	—	—	10	—
Farfarae sciss.	—	—	2	—
Hepaticae sciss.	—	—	3	2
† Hyoscyami sciss.	—	—	2	—
† gross. pulv.	—	—	3	—
† subt. pulv.	—	—	6	2
Juglandis sciss.	—	—	3	—
Malvae sciss.	—	—	2	—
Mellissae sciss.	—	—	6	2
Menthae crispae sciss.	—	—	5	—
piperitae sciss.	—	—	5	—
† Nicotianae sciss.	—	—	4	2
Pulmonariae sciss.	—	—	2	2
Rosmarini	—	—	17	—
Salviae sciss.	—	—	4	—
subt. pulv.	—	—	9	2
Scabiosae sciss.	—	—	3	—
Scolopendrii sciss.	—	—	2	2
Sennae alexandrinae	—	—	7	—
sciss.	—	—	7	2
subt. pulv.	—	—	14	—
sine resina	—	—	16	2
† Stramonii sciss.	—	—	4	—
† subt. pulv.	—	—	10	—
Taraxaci sciss.	—	—	2	—
Theae Pecco	—	—	42	—
viridis imperialis	—	—	28	—
† Toxicodendri sciss.	—	—	11	—
† subt. pulv.	—	—	17	—

Kletzinsky's Commentar (z. neuen österr. Pharmacopoe).

B

XVIII

	fl	kr.	pf.
Folia Trifolii fibrini sciss.	1 Unce	4	2
*subt. pulv.	—	7	—
Uvae ursi	—	2	—
Vineae scis.	—	3	2
† Frondes Sabinae sciss.	—	8	—
† subt. pulv.	—	14	2
† Taxi	—	6	—
Fructus Anisi stellati	—	7	—
rud. tus.	—	7	2
subt. pulv.	—	13	—
Aurantii recens	1 Stück	22	—
Capsici annui rud. tus.	1 Unce	4	2
Cerasorum nigror. sicc.	—	2	—
Citri recens	1 Stück	7	—
† Colocynthis sciss	1 Unce	34	2
† pulv.	—	48	2
Pruni sicc. enuel.	—	3	2
Tamarindi	—	3	—
G.			
Galbanum	1 Unce	15	—
pulverat.	—	20	—
Gallae Quercus turcicae rud. tus.	—	7	2
subt. pulv.	—	10	2
Gelatina Carragheen	—	8	—
Lichenis island.	—	8	1
pulv.	—	14	—
Liquiritiae pellucida	—	10	—
Gemmae Populi siccata.	—	6	—
Glandes Quercus tost. pulv.	—	4	—
Graphites subt. pulv.	—	4	—
elutriatus	—	6	—
Gummi arabicum	—	8	—
subt. pulv.	—	13	—
Guajacum	—	10	2
subt. pulv.	—	16	—
Gutta percha	—	13	2
† Gutti	—	12	2
† subt. pulv.	—	16	2
H.			
Helminthochorton	1 Unce	3	—
Herba Absinthii sciss	—	2	—
Absinthii subt. pulv.	—	6	2

		fl.	kr.	pf.
Herba Adianthi sciss.	1 Unce	—	3	2
Asteri montani sciss.	—	—	5	2
† Belladonnae sicc. sciss.	—	—	3	2
† subt. pulv.	—	—	6	2
Calendulae sicc. sciss.	—	—	5	2
† Cannabis sicc. sciss.	—	—	2	—
Centaurei minor. sicc. sciss.	—	—	6	—
Chenopodii sciss.	—	—	3	2
† Conii maculati sicc. sciss.	—	—	2	2
† gross. pulv.	—	—	3	2
† subt. pulv.	—	—	6	—
Equiseti sciss.	—	—	2	—
Fumariae sciss.	—	—	2	2
Galeopsidis sciss.	—	—	3	2
† Gratiolae sciss.	—	—	2	2
Hyssopi sciss.	—	—	3	2
Jaceae sciss.	—	—	2	—
† subt. pulv.	—	—	6	2
† Lobeliae inflatae sciss.	—	—	16	—
† subt. pulv.	—	—	23	2
Majoranae	—	—	3	—
Marubii sciss.	—	—	2	2
Meliloti sciss.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	6	—
Millefolii sciss.	—	—	2	2
Origani sciss.	—	—	2	2
Polygalae sciss.	—	—	3	—
† Pulegii sciss.	—	—	2	2
† Pulsatillae sciss.	—	—	2	2
† subt. pulv.	—	—	5	2
Rutae sciss.	—	—	4	2
Saponariae sciss.	—	—	2	—
Satureiae sciss.	—	—	4	2
Scordii sciss.	—	—	2	2
Serpylli sciss.	—	—	2	—
Spilanthi sciss.	—	—	32	—
Tanaceti sciss.	—	—	2	2
Valerianae celticae sciss.	—	—	7	—
Hirudines	Landespreis.	—	—	—
Hordeum crudum	1 Unce	—	—	2
perlatum	—	—	2	2
† Hydrargyrum bichlorat. ammoniat.	1 Drachme	—	4	3
† corrosiv.	—	—	2	—
† subt. pulv.	—	—	2	1
† bijodat. rubrum	—	—	17	1

B *

		fl.	kr.	pf.
† Hydrargyrum chloratum mite	1 Drachme	—	4	—
† jodatum flavum	—	—	11	—
† oxydatum rubrum	—	—	3	2
† oxydulat. nigr. Hahnem.	—	—	10	1
rectificatum	1 Unce	—	16	2
† stibiato-sulfuratum	1 Drachme	—	2	2
† sulfuratum nigrum	—	—	3	2
rubr. factit.	—	—	2	1
Hydromel infantum	1 Unce	—	5	2
I.				
Ichthyocolla	1 Drachme	—	11	2
Indicum	—	—	5	2
subt. pulv.	—	—	7	—
Infusum laxativum	1 Unce	—	5	2
† Jodum	1 Scrupel	—	6	2
K.				
Kali aceticum solutum	1 Unce	—	13	2
† bichromicum crudum	—	—	4	2
carbonicum purum	—	—	33	—
solutum	—	—	11	2
† causticum fusum	—	—	26	—
chloricum	—	—	9	—
ferrato-tartaricum	—	—	18	—
natronato-tartaricum	—	—	15	—
subt. pulv.	—	—	21	—
nitricum depuratum	—	—	7	2
subt. pulv.	—	—	8	2
fusum	—	—	11	2
† stibiato-tartaricum	1 Drachme	—	5	—
sulfuricum	1 Unce	—	1	3
subt. pulv.	—	—	4	2
tartaricum acidum depurat. subt. pulv.	—	—	11	—
boraxatum pulv.	—	—	20	2
neutrum pulv.	—	—	26	2
Kalium ferro-cyanatum flavum	—	—	6	2
† jodatum	1 Drachme	—	13	2
sulfuratum	1 Unce	—	41	2
pro balneo	—	—	4	—
Kino	—	—	8	2
subt. pulv.	—	—	13	2
† Kreosotum	1 Drachme	—	4	2

		fl.	kr.	pf.
L.				
† Lactucarium	1 Scrupel	—	8	—
Lapides Cancrorum praeparati	1 Unce	—	30	—
subt. pulv.	—	—	34	—
Lapis Pumex subt. pulv.	—	—	3	2
Lichen islandicus sciss.	—	—	2	—
Lignum Guajaci rud. tus.	—	—	1	2
Juniperi rud. tus.	—	—	1	2
Quassiae rud. tus.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	19	2
Santali rubrum rud. tus.	—	—	2	—
subt. pulv.	—	—	18	2
Sassafras rud. tus.	—	—	2	2
Linimentum ammoniatum	—	—	6	—
saponato-camphoratum	—	—	6	—
† Liquor acidus Halleri	—	—	8	—
M.				
Macis	1 Unce	—	23	2
Magnesia carbonica subt. pulv.	—	—	6	2
sulfurica	—	—	1	2
usta	—	—	24	—
in aqua	—	—	4	2
Maltum Hordei	—	—	1	2
Manganum hyperoxydat. nativ. subt. pulv.	—	—	5	2
Manna calabrina electa	—	—	12	2
cannellata	—	—	21	2
Mannitum	1 Drachme	—	7	—
† Massa pilularum Ruffi	—	—	5	—
Mastix	—	—	12	3
subt. pulv.	—	—	14	—
Medulla ossium praeparata	1 Unce	—	4	2
Mel	—	—	2	2
depuratum	—	—	3	2
rosatum	—	—	5	2
† Morphiūm	1 Gran	—	2	3
† aceticum	—	—	2	1
† hydrochloricum	—	—	2	2
Moschus	—	—	18	2
Mucilago Cydoniorum	1 Unce	—	1	2
Gummi arabici	—	—	6	2
Tragacanthae	—	—	5	—
Myrrha gross. pulv.	—	—	13	—
subt. pulv.	—	—	23	—

		fl.	kr.	pf.
N.				
Natrium chloratum	1 Unce	—	1	—
Natrum aceticum crystallisatum	—	—	7	2
bicarbonicum subt. pulv.	—	—	6	—
boracicum purum subt. pulv.	—	—	9	—
carbonicum crystallisatum	—	—	1	2
siccum	—	—	6	2
nitricum depuratum	—	—	6	—
subt. pulv.	—	—	7	—
phosphoricum	—	—	4	2
sulfuricum crystallisatum	—	—	10	—
siccum	—	—	—	2
Nuces Juglandis immaturae	—	—	23	2
Nux moschata	—	—	30	2
subt. pulv.	—	—	7	2
† vomica gross. pulv.	—	—	14	2
† subt. pulv.	—	—	—	—
O.				
Oleum amygdalarum dulcium	1 Unce	—	16	2
animale aethereum	1 Drachme	—	14	2
foetidum	1 Unce	—	1	2
Anisi	1 Drachme	—	9	1
anthelminthicum Chaberti	1 Unce	—	11	—
Aurantii florum	1 Drachme	1	48	—
Aurantiorum corticum	—	—	5	—
Bergamottae	—	—	6	2
Cajeputi depuratum	—	—	5	2
camphoratum	1 Unce	—	8	—
Carvi	1 Drachme	—	8	1
Caryophyllorum	—	—	5	2
Cerae	—	—	9	—
Chamomillae	—	2	8	—
Cinnamomi	—	—	12	1
Citri	—	—	6	—
† Crotonis Tiglii	—	—	10	—
Foeniculi	—	—	8	3
Hyosciami folior. coctum	1 Unce	—	7	2
† seminum pressum	1 Drachme	—	3	3
Jecoris Aselli flavum	1 Unce	—	4	—
fuscum	—	—	4	—
Juglandis nucum	—	—	14	—
Juniperi baccarum	1 Drachme	—	2	3
Lauri	1 Unce	—	7	2

		fl.	kr.	pf.
Oleum Lavandulae	1 Drachme	—	4	2
Liliorum	1 Unce	—	8	—
Lini seminum	—	—	13	2
Macidis	1 Drachme	—	13	—
Majoranae	—	—	12	1
Menthae crispae	—	—	18	—
piperitae	—	—	28	—
Nucis moschatae	—	—	4	1
Olivarum	1 Unce	—	6	—
Ovorum	1 Drachme	—	6	2
Papaveris albi	1 Unce	—	4	2
Ricini	—	—	14	2
Rosarum	1 Scrupel	1	18	3
Rosmarini	1 Drachme	—	2	—
Rutae	—	—	11	—
Succini rectificatum	1 Unce	—	12	—
Terebinthinae commune	—	—	3	—
rectificatum	—	—	4	2
Valerianae	1 Drachme	—	20	—
Olibanum	1 Unce	—	4	2
subt. pulv.	—	—	8	2
† Opium purum gross. pulv.	1 Drachme	—	17	—
† subt. pulv.	1 Scrupel	—	6	2
Os Sepiae subt. pulv.	1 Unce	—	7	2
Ossa usta subt. pulv.	—	—	4	2
Ovum gallinaceum	1 Stück	—	3	—
† Oxymel Colchici	1 Unce	—	5	2
† Scillae	—	—	5	2
simplex	—	—	5	—

P.

Passulae minores	1 Unce	—	4	—
Pasta gummosa albuminata	—	—	12	—
Liquiritiae flava	—	—	14	—
Pastilli Bilinenses	1 grosse Schachtel	1	—	—
	1 kleine Schachtel	—	40	—
Petroleum	1 Unce	—	7	—
rectificatum	—	—	7	2
† Phosphorus	1 Drachme	—	2	3
† Pillulae Augustini	—	—	6	—
Piper nigrum	1 Unce	—	4	2
subt. pulv.	—	—	6	2
Piperinum	1 Scrupel	—	19	—
Pix liquida	1 Unce	—	1	2

		fl.	kr.	pf.
Pix navalis	1 Unce	—	1	—
† Plumbum aceticum crudum	—	—	3	2
† depuratum	—	—	9	—
† aceticum solutum	—	—	2	2
† basicum solutum	—	—	3	2
carbonicum subt. pul.	—	—	7	—
hyperoxyd. rubrum subt. pulv.	—	—	5	—
oxydatum subt. pulv.	—	—	6	—
Pulpa Cassiae	—	—	13	—
Prunorum	—	—	9	—
Tamarindorum	—	—	9	—
Pulvis aërophorus	1 Dosis	—	2	—
Seidlitzensis	1 Schachtel mit 12 Dosen	1	12	—
	1 Dosis	—	8	—
antihectico-scerphulosus	1 Unce	—	12	2
dentifricius albus	—	—	22	—
niger	—	—	19	2
ruber	—	—	17	—
† Doweri	1 Scrupel	—	1	1
fumalis Dr. Engel	1 Unce	—	21	2
nobilis	—	—	18	2
ordinarius	—	—	13	2
gummosus	—	—	9	—
Putamen nucum Jugland.	—	—	2	—
R.				
Radix Alcantaræ sciss.	1 Unce	—	2	—
Althææ sciss.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	8	2
Angelica sciss.	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Arnicae sciss.	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Bardanae sciss.	—	—	1	2
† Belladonnae sciss.	—	—	3	2
† subt. pulv.	—	—	11	—
Caincae sciss.	—	—	14	2
Calami aromat. sciss.	—	—	2	—
subt. pulv.	—	—	9	—
Caricis arenar. sciss.	—	—	1	2
Caryophyllatae sciss.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	9	—
Chinae nodosae sciss.	—	—	2	2
Cichorei sciss.	—	—	1	2

		fl.	kr.	pf.
Radix Colombo sciss.	1 Unce	—	5	—
Colombo subt. pulv.	—	—	9	—
Cureumae rud. tus.	—	—	2	2
Enulae sciss.	—	—	2	2
Filicis maris sciss.	—	—	4	—
subt. pulv.	—	—	16	—
Galangae sciss.	—	—	4	2
subt. pulv.	—	—	9	2
Gentianae sciss.	—	—	2	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Graminis sciss.	—	—	1	—
† Gratiolae sciss.	—	—	2	—
† subt. pulv.	—	—	11	—
† Hellebori nigri sciss.	—	—	1	2
† subt. pulv.	—	—	8	—
† Jalappae subt. pulv.	1 Drachme	—	3	3
Imperatoriae sciss.	1 Unce	—	2	2
subt. pulv.	—	—	8	—
† Ipecacuanhae rud. tus.	1 Scrupel	—	3	—
† subt. pulv.	—	—	3	2
Ireos florentinae rud. tus.	1 Unce	—	5	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Lapathi sciss.	—	—	1	2
Levistici sciss.	—	—	2	2
Liquiritae sciss.	—	—	2	—
decertic. subt. pulv.	—	—	12	—
Ononidis sciss.	—	—	1	2
Petroselini sicc. sciss.	—	—	3	—
Polypodii sciss.	—	—	2	2
Pyrethri	—	—	3	—
sciss.	—	—	3	2
subt. pulv.	—	—	12	—
Ratanhiae sciss.	—	—	12	—
subt. pulv.	—	—	23	2
Rhei in toto	1/2 Unce	—	36	—
sciss.	1 Drachme	—	9	1
subt. pulv.	—	—	12	3
Salep rud. tus.	1 Unce	—	13	2
subt. pulv.	—	—	21	—
Saponariae sciss.	—	—	1	2
Sarsaparillae sciss.	—	—	17	2
subt. pulv.	—	—	28	2
Senegae sciss.	—	—	24	2
Serpentariae sciss.	—	—	8	2
subt. pulv.	—	—	17	—

		fl.	kr.	pf.
Radix Symphiti sciss.	1 Unce	—	1	2
subt. pulv.	—	—	5	2
Taraxaci sciss.	—	—	1	2
subt. pulv.	—	—	5	2
Tormentillae sciss.	—	—	2	—
subt. pulv.	—	—	9	—
Valerianae sciss.	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	9	—
† Veratri albi sciss.	—	—	1	2
† subt. pulv.	—	—	8	2
Zedoariae sciss.	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	6	—
Zingiberis sciss.	—	—	3	2
subt. pulv.	—	—	9	—
† Resina Jalappae	1 Drachme	—	36	—
Roob Ebuli	1 Unce	—	9	2
Juniperi	—	—	12	2
Laffecteur	—	—	12	2
Mororum	—	—	17	—
Sambuci	—	—	8	—
Spinae cervinae	—	—	9	2
Rotulae Menthae piperitae	—	—	10	—
Sacchari	—	—	6	—
S.				
Saccharum album in toto	1 Unce	—	3	2
subt. pulv.	—	—	6	—
lactis subt. pulv.	—	—	7	2
Sago in granis	—	—	2	2
Salicinum	1 Scrupel	—	6	—
Sal thermarum Carolinarum	1 Unce	—	22	—
Sandaraca	—	—	7	—
subt. pulv.	—	—	10	—
Sanguis Draconis subt. pulv.	—	—	27	—
† Santoninum	1 Scrupel	—	10	3
Sapo albus	1 Unce	—	3	2
subt. pulv.	—	—	7	2
amygdalinus	—	—	17	—
venetus	—	—	2	2
subt. pulv.	—	—	6	—
viridis	—	—	8	—
† Scammonium	1 Drachme	—	13	2
† subt. pulv.	—	—	14	3
Sebum ovillum	1 Unce	—	3	2

		fl.	kr.	pf.
† Secale cornutum	1 Unce	—	6	2
† subt. pulv.	—	—	9	2
Semen Anisi	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	8	—
Cardamomi	—	—	18	2
Carvi	—	—	4	—
subt. pulv.	—	—	8	2
Cinae	—	—	3	2
subt. pulv.	—	—	10	2
conditum	—	—	7	—
† Colchici	—	—	2	2
Coriandri	—	—	1	2
Cydoniorum	—	—	20	2
Foeniculi romani	—	—	3	—
vulgaris	—	—	3	—
subt. pulv.	—	—	8	—
Foeni graeci	—	—	1	—
† Hyosciami	—	—	2	2
Lini	—	—	2	—
Lycopodii	—	—	9	—
Melonum	—	—	2	—
Papaveris albi	—	—	2	2
Peponum	—	—	1	2
Phellandrii	—	—	2	—
† Sabadillae	—	—	3	—
† subt. pulv.	—	—	10	2
Sinapis	—	—	2	2
† Stramonii	—	—	5	—
Serum lactis aluminatum	) Siehe Receptur- Arbeitstaxe	—	—	—
commune				
tamarindatum				
Siliqua dulcis sciss.	1 Unce	—	2	2
† Solutio arsenicalis Fowleri	—	—	2	—
Species Althaeae	—	—	2	2
amaricantes	—	—	5	2
aromaticae	—	—	4	2
pro cataplasmate	—	—	6	2
emollientes	—	—	2	2
pro cataplasmate	—	—	3	2
laxantes St. Germain	—	—	11	2
lignorum	—	—	3	2
pectorales	—	—	3	—
Spiritus Aetheris	—	—	6	—
chlorati	—	—	11	2
nitrici	—	—	13	2

			fl.	kr.	pf.
Spiritus	Angelicae compositus	1 Unce	—	5	—
	Anisi	—	—	4	—
	aromaticus	—	—	7	2
	Carvi	—	—	4	—
	Cochleariae	—	—	4	2
	camphoratus	—	—	4	2
	Ferri chlorati aethereus	—	—	7	2
	Formicarum	—	—	6	—
	Juniperi	—	—	3	2
	Lavandulae	—	—	7	2
	Menthae crispae	—	—	6	—
	Rosmarini	—	—	9	—
	salis ammoniaci anisatus	—	—	7	—
	lavandulatus	—	—	5	2
	saponatus	—	—	3	2
	Serpylli	—	—	5	2
	vini rectificatissimus	1 Libra	—	43	—
		1 Unce	—	4	—
	rectificatus	1 Libra	—	39	—
		1 Unce	—	3	2
	dilutus	1 Libra	—	29	—
	rectificatus dilutus	1 Unce	—	2	2
Spongia	pressa	1 Drachme	—	20	—
† Stibium	chloratum solutum	1 Unce	—	8	—
	† oxydatum	—	—	42	—
	† sulfuratum aurantiacum	1 Drachme	—	13	—
	nigrum	1 Unce	—	1	2
	subt. pulv.	—	—	6	2
	† rubrum	1 Drachme	—	49	—
Stipites	Dulcamarae sciss.	1 Unce	—	1	2
Strobili	Lupuli sciss.	—	—	7	—
† Strychninum		1 Gran	—	2	2
	† nitricum	—	—	2	2
Styrax	Calamita	1 Unce	—	3	2
	liquidus	—	—	3	2
Succinum		—	—	6	—
Sulfur	praecipitatum	—	—	25	—
	sublimatum crudum	—	—	2	2
	lotum	—	—	6	2
Suppositorium	e butyro Cacao	1 Stück	—	3	1
Syrupus	acetositatis Citri	1 Unce	—	8	2
	Althaeae	—	—	3	—
	amygdalinus	—	—	6	—
	Aurantiorum corticum	—	—	4	—
	Capillorum Veneris	—	—	4	—

		fl.	kr.	pf.
Syrupus Chamomillae	1 Unce	—	4	—
Cichorei cum Rheo	—	—	6	—
Cinnamomi	—	—	8	—
† Diacodii	—	—	4	—
Ferri jodati	—	—	22	—
Foeniculi	—	—	4	2
Kermesinus	—	—	5	—
mannatus	—	—	5	—
Menthae	—	—	4	2
Mororum	—	—	4	2
Papayeris Rhoeados	—	—	4	—
Phytolaccae	—	—	7	—
Pomorum acidulorum	—	—	5	—
Ribium	—	—	3	2
Rubi Idaei	—	—	4	—
Sambuci	—	—	3	2
Scillae	—	—	4	—
simplex	—	—	3	—
Violarum	—	—	6	2

T.

Tabulae de Althaea	1 Unce	—	9	—
† Taffetas vesicans	1 □ Zoll	—	1	—
Terebinthina cocta	1 Unce	—	1	—
communis	—	—	1	2
Veneta	—	—	2	2
Tinctura Absynthii composita	—	—	4	2
† Aloës	—	—	4	—
amara	—	—	7	2
Arnicae florum	—	—	4	2
plantae totius	—	—	9	—
aromatica	—	—	6	—
aromatico-acida	—	—	5	—
Asae foetidae	—	—	6	2
Aurantiorum corticium	—	—	7	—
balsamicae	—	—	7	2
† Belladonnae	—	—	5	—
Benzoës	—	—	6	—
† Cantharidum	—	—	14	2
Capsici	—	—	7	—
Castorei	1 Scrupel	1	12	—
Catechu	1 Unce	—	4	—
Chamomillae	—	—	5	—
Chinae composita	—	—	8	—

		fl.	kr.	pf.
Tinctura Chinae simplex	1 Unce	—	11	2
Cinnamomi	—	—	7	—
† Colchici seminum	—	—	6	—
† Colocynthis	—	—	11	2
Croci	1 Drachme	—	6	—
† Digitalis purpureae	1 Unce	—	5	2
† Euphorbii	—	—	6	—
Ferri acetici aetherea	—	—	21	2
pomati	—	—	9	—
Guajaci	—	—	5	2
† Ipecacuanhae	—	—	19	—
† Jodi	—	—	16	—
Lignorum	—	—	6	2
† Lobeliae inflatae	—	—	9	—
Macidis	—	—	11	—
Myrrhae	—	—	7	2
† Nucis vomicae	—	—	6	—
† Opii crocata	1 Drachme	—	8	2
† simplex	—	—	3	2
† Pulsatillae	1 Unce	—	6	2
† Pyrethri	—	—	7	—
Ratanhiae	—	—	6	2
Rhei aquosa	—	—	8	—
vinosa Darelli	—	—	25	—
Spilanthi olerac. composita	—	—	31	2
† Stramonii	—	—	5	—
† Thujae occidentalis	—	—	8	2
Valerianae	—	—	5	—
Vanillae	1 Drachme	—	10	2
Tragacantha	1 Unce	—	15	—
subt. pulv.	—	—	26	2
Trochisci Castorei	1 Drachme	2	13	—
Ipecacuanhae	—	—	3	—
U.				
Unguentum aromaticum	1 Unce	—	9	2
basilicum	—	—	6	—
Calendulae florum	—	—	12	—
Cerussae	—	—	7	—
citrinum	—	—	4	2
digestivum	—	—	7	2
Digitalis	—	—	10	2
Elemi	—	—	6	2
emolliens	—	—	16	—

		fl.	kr.	pf.
Unguentum Hydrargyri citrinum	1 Unce	—	6	2
† fortius	—	—	35	2
mitius	—	—	10	—
Juniperi	—	—	10	—
Linariae	—	—	10	2
Macidis	—	—	17	2
Majoranae	—	—	11	—
† Mezerei	1 Drachme	—	5	—
Plumbi acetici	1 Unce	—	7	—
pomadinum	—	—	9	—
populeum	—	—	7	—
† Sabadillae	—	—	10	—
simplex	—	—	7	—
sulfuratum	—	—	7	2
terebinthinatum	—	—	3	2

V.

Vanilla	1 Serupel	—	15	3
† Veratrinum	1 Gran	—	2	—
† Vinum Colchici	1 Unce	—	22	2
Malaccense	—	—	18	—
† stibiato-tartaricum	—	—	18	2

Z.

† Zincum chloratum	1 Drachme	—	3	2
† cyanatum sine ferro	1 Gran	—	1	—
ferro-cyanatum	1 Drachme	—	6	—
oxydatum	—	—	10	—
† sulfuricum	—	—	—	2
† valerianicum	1 Serupel	—	18	—

Taxe für Receptur-Arbeiten.

	kr.
1. Für die Bereitung eines Decoctes bis inclusive 1 Pfund, bei einer Kochzeit von $\frac{1}{4}$ Stunde	5
$\frac{1}{2}$ "	8
1 "	15
Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund . .	1 $\frac{1}{2}$
2. Für die Bereitung eines heissen Aufgusses (infusio calida) bis inclusive 1 Pfund	4
Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund . .	1
3. Für die Bereitung eines kalten Aufgusses (infusio frigida), so wie für eine Maceration bis inclusive 2 Pfund	2
4. Für eine Digestion , ohne Rücksicht auf die Menge, bis inclusive 3 Stunden	4
$\frac{1}{2}$ Tag	8
1 "	12
5. Für die Bereitung eines Decocto-Infusum ist die entsprechende Decoctions-Gebühr, und nebst dieser für die Infusion aufzurechnen der Betrag von	2

Anmerkung.

- a) Die zur Bereitung von Decocten und Infusionen, so wie zu Species verordneten Hölzer, Rinden, Wurzeln, Kräuter, Blumen und Saamen sind, auch wenn es im Recepte nicht ausdrücklich bemerkt sein sollte, als in zerschnittener, zerstoßener oder zerquetschter Form angeordnet zu betrachten, anzuwenden, und nach der Arzneytaxe zu berechnen.
- b) Werden Arzneien gepulvert zu einem Decocte oder Infusum verschrieben, so ist darunter das gröbliche Pulver zu verstehen, und der in der Arzneytaxe für das pulvis grossus bestimmte Preis anzurechnen.

		kr.
6.	Für eine heisse Lösung (solutio calida), ohne Rücksicht auf die Menge des zu Lösenden	3
	Anmerkung.	
	a) Wenn in einer und derselben Mixtur mehrere Stoffe aufzulösen sind, so darf demungeachtet die Gebühr für das Auflösen nur einmal gerechnet werden.	
	b) Bei Auflösungen von Salzen, die in der Taxe im krystallisirten und im gepulverten Zustande aufgeführt erscheinen, darf nur der Preis des krystallisirten Salzes in Anrechnung gebracht werden.	
	c) Für das Auflösen oder Subigiren von Salzen und andern Arzneistoffen zur Bereitung von Pillenmassen u. dgl. darf nichts aufgerechnet werden.	
	d) Für das Auflösen oder Subigiren der einer Salbe, einem Linimente oder Pflaster beizumischenden Arzneistoffe ist die Gebühr für eine kalte Lösung mit 1 kr. anzurechnen gestattet.	
7.	Für eine kalte , d. i. mit dem Pistill vorzunehmende Lösung (solutio frigida cum pistillo peragenda)	1
	Anmerkung.	
	a) Wenn in einer und derselben Verschreibung eine warme und eine kalte Lösung vorkommen, ist für die kalte Lösung nichts zu rechnen.	
	b) Wenn bei einer Mischung eine Lösung zugleich mit einer Zerreibung oder Anreibung vorkommt, ist für letztere Arbeiten nichts zu berechnen.	
8.	Für eine Clarifikation mit Eiweiss, einschliessig desselben	5
9.	Für die Filtration eines Dekoktes oder Aufgusses	1
10.	Für die Colation eines Dekoktes oder Aufgusses	1
11.	Für die Bereitung einer Saturation	3
12.	Für die Bereitung einer Saamen-Emulsion bis inclusive 1 Pfund	5
	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	2
13.	Für die Bereitung einer Emulsio spuria aus allen Gattungen Oehlen, Harzen, Balsamen u. s. w., so wie einer Mixtura oleosa bis inclusive 1 Pfund	3
	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	1
14.	Für die Bereitung von nicht clarifizirter gewöhnlicher oder Alaun-Molke , einschliessig der Milch und anderen Ingredienzien, bis inclusive 1 Pfund	10
	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	5
15.	Für die Bereitung von mittelst Eiweiss clarifizirter und filtrirter gewöhnlicher oder Alaun-Molke , einschliessig der Milch, des Eies und des Alauns, bis inclusive 1 Pfund	15
	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	5

		kr.
16.	Für die Bereitung von clarificirter Tamarinden-Molke , einschliessig aller dazu nothwendigen Ingredienzien, bis inclusive 1 Pfund	24
	Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	14
17.	Für die Bereitung frischer Pflanzensäfte , einschliessig der Pflanzen, bis inclusive $\frac{1}{2}$ Unce	3
18.	Für die Bereitung einer Gelatine bis inclusive 1 Unce	6
	Für jede Menge bis zu 1 Unce mehr, als 1 Unce	1
19.	Für die Mengung von feinen Pulvern , welche ungetheilt ad chartam oder ad scatulam gegeben werden bis inclusive 6 Uncen	2
20.	Für die Mengung von groben Pulvern (pulverum per scribrum trajectorum vel grosse tusorum) oder von Species, und zugleich Abtheilung derselben in 6 Dosen sammt Kapseln, Convolut und Signatur bis inclusive 6 Uncen	3
	Für die Mengung von solchen Pulvern oder Species allein, wenn sie ungetheilt verabreicht werden, ist nichts zu rechnen.	
21.	Für das Papier und die Signatur, um Species, Simplicia u. a. ungetheilt zu dispensiren bis inclusive 6 Uncen	1
	1 Pfund	2
22.	Für das Abtheilen feiner Pulver in mehrere Gaben bis zu 6 Stücken und die Dispensation derselben, sammt Kapseln, Convolut und Signatur, für jedes Stück somit für 6 Stücke	1
	Für jedes Stück mehr, als 6 Stück	6
	Auch wenn verschrieben wird: fiat pulvis et dentur tales doses, gelten dieselben Ansätze.	$\frac{3}{4}$
23.	Für das Zerreiben, Anreiben oder kurz andauernde Verreiben eines Pulvers zu einer Mixtur	1
24.	Für anhaltendes Verreiben (trituration continua) von 10 Minuten bis zu $\frac{1}{2}$ Stunde	6
25.	Für die Bereitung und Formation von Trochisci bis inclusive 1 Drachme des Ganzen	4
26.	Für die Bereitung einer Pillenmasse und die Formation von 1 bis 3 granigen Pillen bis inclusive 1 Drachme der ganzen Masse	3
	Das Conspergations-Pulver ist für sich nach der verwendeten Menge und dem dieser entsprechenden Taxpreise zu berechnen.	
27.	Für die Mischung mehrerer Latwergen bis inclusive 4 Uncen	2
28.	Für die Bereitung eines Pflasters oder Cerates durch Mischen und Malaxiren bis inclusive 4 Uncen	4

kr.

- | | | |
|-----|--|----|
| 29. | Für die Dispensation eines ungestrichenen Pflasters oder Cerates sammt Cerat-Papier, Convolut und Signatur bis inclusive 4 Unzen | 1 |
| 30. | Für das Aufstreichen einer halben Unce eines Pflasters oder Cerates auf Leinwand sammt Bereitung und Dispensation | 6 |
| | Wenn statt Leinwand Leder zu nehmen ist | 10 |
| 31. | Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes , so wie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente ohne Schmelzen bis inclusive 4 Unzen | 2 |
| 32. | Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes , so wie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente mit Schmelzen bis inclusive 4 Unzen | 3 |
| | Für die etwa nöthige Auflösung oder Subaction eines oder mehrerer, der Salbe oder dem Linimente beizumischenden Stoffe darf aufgerechnet werden | 1 |
| 33. | Für den Verband , d. i. Kork, Papier, Spagat und Signatur, wenn das Gefäss nicht beigegeben wird, und wenn in den einzelnen Ansätzen der vorstehenden Taxe nicht schon Rücksicht darauf genommen ist, darf, ausser dem bezüglichen Ansatz der Arbeitstaxe für die Bereitung der Arznei, noch gerechnet werden | 1 |
| 34. | Für das Versiegeln des Gefässes bei der Abgabe einer Arznei, in den Fällen wo es begehrt wird | 1 |
| 35. | Wenn der Totalpreis einer zu verabreichenden Arznei bei der Berechnung desselben nach der Taxe auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfiel, darf statt dieses Bruchtheiles ein ganzer Kreuzer gerechnet werden. | |
| 36. | Für alle übrigen hier nicht angeführten Reeceptur-Arbeiten darf kein Betrag in Aufrechnung gebracht werden. | |
- Selbstverständlich jedoch sind grössere, ungewöhnlich vorkommende, von einzelnen Aerzten etwa angeordnete Manipulationen hierunter nicht begriffen.

Taxe für Gefässe.

				kr.
Gewöhnliche weisse Medicingläser sammt Verband, Kork				
und Signatur, das Stück bis incl.	2 Uncen	.	.	3
über 2 Uncen	"	"	6	4
" 6	"	"	10	5
" 10	"	"	1 Libra	6
" 1 Libra	"	"	2 Libren	9
" 2 Libren	"	"	4	13
Gewöhnliche grüne Medicingläser sammt Verband, Kork				
und Signatur, das Stück bis incl.	1 Unce	.	.	2
über 1 Unce	"	"	4 Uncen	2½
" 4 Uncen	"	"	6	3
" 6	"	"	10	3½
" 10	"	"	1 Libra	4
" 1 Libra	"	"	2 Libren	6
" 2 Libren	"	"	4	8
Gewöhnliche Arzneitigeln sammt Verband und Signatur,				
das Stück bis incl.	1 Unce	.	.	2
über 1 Unce	"	"	4 Uncen	3
" 4 Uncen	"	"	10	4
" 10	"	"	1 Libra	5
" 1 Libra	"	"	2 Libren	9
Holzschachteln , mit gefärbtem Papier überzogen, sammt				
Signatur, das Stück bis incl.	1 Unce	.	.	2
über 1 Unce	"	"	4 Uncen	3
" 4 Uncen	"	"	6	4
" 6	"	"	1 Libra	5
" 1 Libra	"	"	2 Libren	7
" 2 Libren	"	"	3	10

Taxe für die Reagentien.

		fl.	kr.	pf.
Acidum aceticum concentratum purum .	1 Unce	—	4	2
„ hydrochloricum concentr. purum .	—	—	7	—
„ nitricum concentr. purum .	—	—	4	—
„ oxalicum solutum .	—	—	2	2
„ sulfuricum depurat. concentr. .	—	—	10	—
„ „ „ dilutum .	—	—	2	2
„ tartaricum .	—	—	14	2
Aether depuratus .	—	—	12	2
Ammonia pura liquida .	—	—	4	—
Ammonium carbonicum solutum .	—	—	2	—
„ chloratum depurat. solut. .	—	—	2	2
„ hydrosulfuratum .	—	—	14	—
Aqua Calcis .	1 Libra	—	1	1
„ Chlori .	1 Unce	—	2	2
„ hydrosulfurata .	—	—	4	—
Argentum nitricum fusum solutum .	—	—	22	2
Baryta nitrica soluta .	—	—	6	—
Baryum chloratum solutum .	—	—	2	2
Charta exploratoria coerulea .	1/4 Bogen	—	1	—
„ „ lutea .	—	—	1	2
„ „ rubra .	—	—	1	—
Ferrum sesquichloratum solutum .	1 Unce	—	2	2
„ sulfuratum .	—	—	6	2
„ sulfuricum oxydulat. crystallisat. .	—	—	3	2
Kali causticum solutum .	—	—	52	—
„ chloricum .	—	—	9	—
Magnesia sulfurica soluta .	—	—	1	2
Natrium carbonicum solutum .	—	—	2	—
„ phosphoricum solutum .	—	—	3	—
Plumbum aceticum solutum .	—	—	3	—
Spiritus vini rectificatissimus .	—	—	4	—
Zincum depuratum .	—	—	9	2

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

		fl.	kr.	pf.
Amylum Triticum	1 Libra	—	23	3
Aqua Caleis	—	—	1	—
Chlori	—	—	20	—
destillata simplex	1 Unce	—	2	—
Kreosoti	1 Libra	—	6	—
† phagedaenica decolor	—	—	12	—
† lutea	1 Unce	—	1	—
† phagedaenica decolor	1 Libra	—	5	—
† lutea	1 Unce	—	—	2
† phagedaenica decolor	1 Libra	—	5	—
† lutea	1 Unce	—	—	2
† vegeto-mineralis Goulardi	1 Libra	—	4	—
† vegeto-mineralis Goulardi	1 Unce	—	—	1
† Argentum nitricum fusum	1 Drachme	—	34	—
† Arsenicum album	1 Unce	—	1	2
† pulv.	—	—	4	2
Asa foetida	—	—	5	3
pulv.	—	—	10	—
Axungia porcina	1 Libra	—	34	—
1 Unce	—	—	3	—
Baccae Juniperi	1 Libra	—	7	2
rud. tus.	—	—	20	—
1 Unce	—	—	1	3
† Bulbus Scillae	1 Libra	—	8	3
1 Unce	—	—	—	3
Calcaria caustica	1 Libra	—	9	2
1 Unce	—	—	1	—
chlorata	1 Libra	—	11	1
1 Unce	—	—	1	—
Camphora	—	—	5	3
† Cantharides	—	—	23	2
† pulv.	—	—	30	—
Carbo ligni depuratus pulv.	1 Libra	—	15	—
1 Unce	—	—	1	2
Cera flava	1 Libra	1	13	—
1 Unce	—	—	6	1
† Chloroformium	—	—	40	—
Cortex Cassiae Cinnamomeae	1 Libra	1	42	—
1 Unce	—	—	8	2
gross. pulv.	1 Libra	2	12	—
1 Unce	—	—	11	—
Chinae fuscus	1 Libra	2	—	—
1 Unce	—	—	10	—
gross. pulv.	1 Libra	2	30	—
1 Unce	—	—	12	2

		fl.	kr.	pf.
† Cortex Mezerei	1 Libra	—	28	—
	1 Unce	—	2	1
pulv.	1 Libra	2	—	—
	1 Unce	—	12	—
Quercus	1 Libra	—	7	2
	1 Unce	—	—	3
gross. pulv.	1 Libra	—	30	—
	1 Unce	—	2	2
Salicis	1 Libra	—	12	2
	1 Unce	—	1	1
gross. pulv.	1 Libra	—	35	—
	1 Unce	—	3	—
† Cuprum subaceticum crudum	1 Libra	—	58	—
	† pulv.	1 Unce	6	—
† sulfuricum	1 Libra	—	23	—
	1 Unce	—	1	3
Emplastrum diachylon simplex	1 Libra	—	58	—
	1 Unce	—	5	—
† Euphorbium	1 Libra	—	46	—
	† pulv.	—	2	—
	1 Unce	—	10	—
† Extractum Belladonnae	1 Drachme	—	20	—
Farina Lini placentarum	1 Libra	—	7	—
secalina	—	—	9	—
Ferrum oxydatum hydric. in aqua	—	—	1	—
sulfuricum oxydulatum	—	—	28	—
	1 Unce	—	2	2
Flores Arnicae	1 Libra	—	11	—
Chamomillae	—	—	22	2
Folia Althaeae sciss.	—	—	18	—
† Digitalis purpur. sciss.	—	—	46	—
† Hyosциami sciss.	—	—	18	—
Malvae sciss.	—	—	18	—
† Nicotianae sciss.	—	—	36	—
Salviae sciss.	—	—	30	—
† Toxidodendri sciss.	1 Unce	—	7	2
† Fructus Colocyntidis sine seminib.	—	—	25	2
Gallae Quercus turcic. rud. tus.	1 Libra	—	1	—
Glandes Quercus rud. tus.	—	—	14	—
tostae pulv.	—	—	34	—
Gummi arabicum	—	—	1	5
	1 Unce	—	5	2
Guajacum	1 Libra	—	1	24
	1 Unce	—	7	—
Herba Absynthii sciss.	1 Libra	—	16	—

		fl.	kr.	pf.
† Herba Belladonnae sciss.	1 Libra	—	27	—
† Conii maculati sciss.	—	—	21	—
Hordeum crudum	—	—	4	—
† Hydrargyrum bichlorat. corros. pulv.	1 Unce	—	12	—
† chlorat. mite pulv.	—	—	26	—
† oxydat. rubr. pulv.	—	—	21	—
† stibiato-sulfurat.	—	—	18	—
† sulfurat. nigrum	—	—	24	—
rubrum factit.	—	—	12	—
† Jodum	—	1	45	—
Kali carbonicum crudum	1 Libra	—	14	—
† causticum fusum	1 Unce	—	22	—
nitricum crudum	1 Libra	—	30	—
pulv.	—	—	36	—
stibiato-tartaricum	1 Unce	—	10	—
sulfuricum	1 Libra	—	20	—
pulv.	—	—	24	—
tartaricum acid. dep. pulv.	1 Unce	—	2	—
1 Libra	1	20	—	—
1 Unce	—	7	—	—
† Kalium jodatum	—	1	15	—
sulfuratum	1 Libra	—	30	—
1 Unce	—	3	—	—
† Kreosotum	—	—	25	—
Lignum Juniperi sciss.	1 Libra	—	8	—
Magnesia carbonica pulv.	—	—	48	—
sulfurica	—	—	12	—
Mel	—	—	18	—
Myrrha	—	1	41	—
Natrium chloratum	—	—	4	2
Natrum boracicum pulv.	—	1	—	—
1 Unce	—	6	—	—
sulfuricum crystall.	1 Libra	—	4	—
† Nux vomica gross. pulv.	—	—	48	—
1 Unce	—	5	—	—
Oleum Amygdalarum dulcium	1 Libra	2	12	—
1 Unce	—	12	—	—
animale aethereum	—	1	—	—
foetidum	—	—	1	—
† Crotonis Tiglii	—	—	45	—
Hyosciami folior. coct.	—	—	4	—
† seminum press.	—	—	12	—
Lauri	—	—	5	—
Lini seminum	1 Libra	—	23	—
Ovularum	—	—	32	—

		fl.	kr.	pf.
Oleum Ricini	1 Libra	1	30	—
— Terebinthinae commune	1 Unce	—	8	—
† Opium purum pulv.	1 Libra	—	23	—
Petroleum	1 Drachme	—	10	—
Piper nigrum	1 Libra	—	56	—
Pix liquida	—	—	34	—
— navalis	—	—	11	—
† Plumbum aceticum crud.	—	—	6	—
— † aceticum crud.	—	—	25	—
— † basic. solut.	1 Unce	—	2	1
— carbonicum pulv.	1 Libra	—	20	—
— oxydatum pulv.	1 Unce	—	2	—
— carbonicum pulv.	1 Libra	—	25	—
— oxydatum pulv.	1 Unce	—	2	2
Radix Althaeae sciss.	1 Libra	—	15	—
— gross. pulv.	1 Unce	—	1	1
— Angelicae sciss.	1 Libra	—	17	—
— gross. pulv.	—	—	36	—
— Arnicae sciss.	—	—	24	—
— Calami aromat. sciss.	—	—	36	—
— gross. pulv.	—	—	24	—
— Filicis maris sciss.	—	—	14	—
— gross. pulv.	—	—	33	—
— Gentianae sciss.	—	—	34	—
— gross. pulv.	—	—	50	—
† Hellebori nigri sciss.	—	—	16	—
— † gross. pulv.	—	—	28	—
† Jalappae gross. pulv.	—	—	13	—
† Ipecacuanhae gross. pulv.	1 Unce	—	25	—
— Liquiritiae sciss.	—	—	16	—
— gross. pulv.	—	—	49	—
— Rhei	1 Libra	—	15	—
— gross. pulv.	—	—	41	—
— Valerianae sciss.	1 Unce	—	56	—
— gross. pulv.	—	1	6	—
† Veratri albi sciss.	1 Libra	—	42	—
— † gross. pulv.	—	—	58	—
— Zingiberis sciss.	—	—	14	—
— Zingiberis gross. pulv.	—	—	30	—
Saccharum album	—	—	30	—
— subt. pulv.	—	—	49	—
—	—	—	26	—
—	1 Unce	—	48	—
—	—	—	4	2
Sapo albus	1 Libra	—	28	—

		fl.	kr.	pf.
Sapo viridis	1 Libra	—	30	—
Sebum ovillum	—	—	28	—
	1 Unce	—	2	2
† Secale cornutum	1 Libra	—	56	—
	1 Unce	—	4	3
	—	—	5	3
† gross. pulv.	—	—	—	—
Semen Anisi vulgaris	1 Libra	—	14	—
	1 Unce	—	2	1
pulv.	—	—	—	—
Carvi	1 Libra	—	28	—
	1 Unce	—	3	2
Cinae	1 Libra	—	28	—
	1 Unce	—	3	2
pulv.	—	—	—	—
† Crotonis Tiglii	—	—	7	—
Foeniculi	1 Libra	—	14	—
	1 Unce	—	2	1
pulv.	—	—	—	—
Lini	1 Libra	—	7	2
Phellandri aquatici	—	—	13	—
Sinapis	—	—	17	—
† Solutio arsenicalis Fowleri	1 Unce	—	2	—
Species aromaticae	1 Libra	—	36	—
Spiritus camphoratus	—	—	36	—
	1 Unce	—	3	—
saponatus	1 Libra	—	30	—
	1 Unce	—	2	2
vini rectificatus	1 Libra	—	28	—
	1 Unce	—	2	2
Spongia pressa	—	—	1	20
† Stibium sulfurat. aurantiac.	1 Libra	—	3	—
	1 Unce	—	15	—
nigrum pulv.	1 Libra	—	30	—
	1 Unce	—	3	—
† Strychninum	1 Gran	—	1	3
Sulfur citrinum	1 Libra	—	6	—
	1 Unce	—	—	2
pulv.	1 Libra	—	12	—
	1 Unce	—	1	2
sublimatum lotum	1 Libra	—	20	—
	1 Unce	—	2	—
Terebinthina cocta	1 Libra	—	6	—
	1 Unce	—	—	2
communis	1 Libra	—	9	—
	1 Unce	—	—	3
veneta	1 Libra	—	19	—
	1 Unce	—	2	—

		fl.	kr.	pf.
Tinctura Arnicae florum	1 Libra	—	45	—
	1 Unce	—	4	—
plantae totius	1 Libra	1	—	—
	1 Unce	—	7	—
† Belladonnae	—	—	4	—
† Cantharidum	—	—	10	—
† Jodi	—	—	12	—
Myrrhae	—	—	6	—
† Opii simplex	—	—	17	—
Unguentum Cerussae	1 Libra	1	—	—
	1 Unce	—	5	—
digestivum	1 Libra	1	—	—
	1 Unce	—	5	2
Hydrargyri mitius	1 Libra	1	24	—
	1 Unce	—	7	2
Plumbi acetici	1 Libra	1	—	—
	1 Unce	—	5	—
simplex	1 Libra	1	—	—
	1 Unce	—	5	—
Zincum oxydatum	—	—	11	—
† sulfuricum	—	—	3	—