

Acidum muriaticum. Acid. mur. pur.

- * " " crudum 293.
 " " dilutum 296.
 " " conc., depurat. s.
 " " purum 298.
 " " dulcificatum II. 752.
 * " " oxygenatum II. 259.
 * " nitrico-muriaticum 359.
 * " nitricum concentrat. Ph.
 " " Si. H. 353.
 * " " conc., depurat., pu-
 " " rum 334.
 * " " crudum 331.
 " " dilutum 353.
 " " dulcificatum II. 757.
 ** " " fumans 353.
 * " nitroso-chloricum 359.
 * " nitroso-muriaticum 359.
 * " nitroso-nitricum 353.
 ** " oxalicum 764, II. 545.
 * " oxymuriaticum II. 259.
 " phosphoricum 360.
 " " conc. Ph. Si. H.
 " " 377, 382.
 " " depuratum 377.
 " " dilutum 376.
 " " Ph. Hb. 360.
 " " ex Ossibus 371.
 " " glaciale 382.
 " " Ph. Si. H. 377.
 " " purum Ph. Hnn.
 " " 360.
 " " siccum 382.
 " pyro-aceticum 386.
 " pyro-gallicum 421.
 " pyro-lignosum crudum 386.
 " " rectificat. 386.
 " pyroxylicum 386.
 " quercitanicum 417.
 " scytodephicum 416.
 " stibicum II. 796.
 " stibiosum II. 796.
 " stibiosum et stibicum II. 794.
 " " cum Oxydo stibico II.
 " " 794.
 " subsulphurosum II. 836.
 " succinicum crudum 390.
 " " depuratum 390.
 * " sulphurosum II. 836.
 □+ " sulpho-hydrocyanicum 331.
 * " sulphuricum Anglicum 397.
 * " " crudum 397.
 * " " depurat. 405.
 " " dilutum 415.
 ** " " fumans 397.
 * " " hydricum Ph.
 " " Sx. 397.
 ** " Nordhausien-
 " " se 397.
 * " " rectificat. 405.

Acidum tannicum 416.

- " Tartari destillatum II. 312.
 " tartaricum 422.
 " valerianicum oleosum 428.
 " Vitrioli. Acid. sulphuric.
 * " zooticum 316.
 □+ " Acipenser II. 119.
 Ackerlattigblätter 1144.
 Ackermennig. Hb. Agrimoniae. (Hb.
 Hederae).
 Ackerwurzel, Ackermannswurzel; Rd.
 □+ Aconitum 433. Calami.
 Aconitsäure 293.
 □ Aconitum II. 22.
 Acorus Calamus II. 616.
 Adeps. Adeps suillus.
 " Aschiae 438.
 " Leporis (Ungt. basilic. flav.) 438.
 " suillus 435.
 " " curatus s. depuratus 435.
 Adhaesion 6.
 Adianthum Capillus Veneris II. 26.
 Aegyptenkraut. Hb. Meliloti.
 Aegyptische Salbe. Ungt. Aegyptiac.
 Aepfel, säuerliche; saure II. 587.
 Aepfelblüthe, rothe. Flor. Granatorum.
 " weisse. Flor. Acaciae.
 Aepfeleisenextract. Extr. Ferri pomat.
 Aepfelsäure II. 587.
 Aequivalent 79.
 Aequivalententabelle 89.
 * Aerugo 439.
 " " crystallisata 916.
 * " " destillata. Cuprum aceticum.
 * Aes Cyprium 910.
 Aeschenfett. Ol. Jecoris.
 Aesculin 891.
 Aethal 807.
 Aether 441.
 " " aceticus 465.
 □ " anaestheticus II. 755.
 " " camphoratus 480.
 □ " cantharidatus 751.
 □ " Cupri 915.
 " " gekamferter 480.
 □+ " gephosphorter 481.
 □ " hydrojodicus II. 131.
 □ " jodhydricus II. 131.
 □ " joduratus Magendii II. 131.
 □+ " mercurialis Hufelandi II. 83.
 □ " muriaticus trichloratus II. 755.
 □+ " phosphoratus 481.
 " " salpetersaurer II. 764.
 " " salpetrigsaurer II. 763.
 * " sulphuricus 441.
 " " " camphoratus 480.
 □+ " " phosphoratus 481.
 Aetherextractionsapparat 1002.
 Aetherin 405, 765.
 Aetherol 465.

Aetheroleo-saccharum 932.

Aethersäuren 458.

Aetherschwefelsäure 463.

Aetherweingeist II. 748.

Aethiops antimonialis II. 116.

„ Ferri 1100.

□ „ graphiticus II. 96.

„ martialis 1100.

„ mercurialis II. 116.

„ mineralis II. 116.

□ „ saccharatus II. 96.

□ „ tartarisatus II. 96.

Aethyl 458, 462.

Aethylamin II. 467.

Aethylchlorür II. 755.

□ Aethyljodür II. 131.

* **Aethyloxyd** 462.

„ essigsäures 467.

„ pelargonsäures II. 524.

„ salpetersäures II. 764.

„ salpetrigsäures II. 763.

Aethyloxydhydrat 463.

Aethylsulhydrat II. 755.

□ Aethylum jodatum II. 131.

* Aetzammonflüssigkeit II. 231.

*† Aetzender Quecksilbersublim. II. 78

*† Aetzendes salzsaur. Quecksilb. II. 78

** Aetzkali II. 157; in Stangen II. 156.

* Aetzkallauge II. 302.

„ Gehaltstabelle II. 159.

Aetzkalk 722.

* Aetzlaug II. 302.

** Aetzliquor, Dzondi'scher II. 764.

** Aetznatron II. 417.

* Aetznatronflüssigkeit II. 309.

Aetznatronlaugen, Gehaltstabelle II. 418

** **Aetzstein** II. 156.

„ blauer 923.

** „ Desmores's 638.

*† Aetzsublimat II. 78.

□† Aetzsublimatlösung II. 291.

Affiniren 625.

Affinität 6.

* Agaricum 483. — praeparatum 484.

* **Agarius** albus 483.

„ Chirurgorum 485.

„ quernus 485.

„ suaveolens 486.

Agtstein II. 825.

Agtsteinöl. *Ol. Succini.*

Ahlbeeren 671.

Ahlkirsche 894.

Aixer Oel II. 509.

□† Akonitin 433.

Akrolein 129, 984.

Akrylsäure 984.

Alabaster II. 19.

Alant II. 632.

Alantextrakt 1039.

Alantkamfer II. 633.

Hager. Kommentar Bd. II.

Alantsalbe. *Ungt. Helenii.*

Alantwurzel II. 632.

Alaun 490.

„ gebrannter 496.

„ Römischer 493.

Alaunerz 491.

Alaunmolken II. 737.

Alaunschiefer 491.

Alaunstein 491.

Alaunzucker II. 693.

Albit 503.

Albumen Ovi II. 543.

Alcanna. *Rd. Alcannae.***Alcohol** II. 773.

„ Aceti 258.

„ ammoniacalis II. 257.

** „ ammoniacatus II. 764.

„ camphoratus II. 768.

„ Ferri 1107.

„ Sulphuris 765.

„ Vini II. 774.

Aldehyd 272.

Aldehyden 765.

□† Alembrothsalt II. 82.

Alfranken. *Stip. Dulcamarae.*

Algarothpulver II. 317, 793.

Alizarin II. 660.

Alizarintinte II. 661.

** **Alkali** causticum II. 157.

** „ minerale causticum II. 417.

„ „ depuratum II. 409.

„ „ sulphuricum II. 428.

„ „ vitriolatum II. 428.

„ vegetabile aëratum II. 150.

* „ volatile 509.

* „ „ depuratum 509.

Alkalien 25.

□ Alkalimetrie II. 143.

Alkaloide 134.

Alkanna; Alkannawurzel II. 603.

Alkohol II. 773.

Allermannsharnisch, langer od. männ-

licher = *Rd. Victoralis longa*; —runder = *Rd. Victor. rotunda*.

Allium sativum; Knoblauch.

Allraunwurzel. *Rd. Mandragorae (Rd.**Bryoniae.)*Almay. *Lapis calaminaris.*

Aloë 487 — caballina 489.

„ Barbadosensis, Capensis, hepati-

ca etc 487, 488.

Aloëextrakt 1018.

Aloëpillen II. 569; eisenhaltige II. 570.

Aloësin 489. Aloëstoff 489.

Aloëttinktur II. 892.

Alpinia Galanga II. 629.

Althaea officinalis 1138, II. 605.

„ rosea 1128.

Altheeblätter 1137.

Altheekraut. *Fol. Althaeae* 1137.

Altheepaste II. 551.
 Altheesaft II. 846.
 Altheesalbe II. 937.
 „ ungelärbte II. 938.
 Altheesyrop. *Syrup. Althaeae.*
 Altheewurzel II. 604.
 *Altschadenwasser 608.
Alumen 490.
 „ draconisatum 495.
 „ exsiccatum 496.
 „ kinosatum 496.
 „ plumosum 503.
 „ Romanum 493.
 „ ustum 496.
 „ vulgare 490.
 Alumina acetica 503.
 „ hydrata s. pura 499.
 „ sulphurica 503.
 Aluminium 502.
 *Alwe. Aloë.
 Amalgame II. 76.
 Amber, grauer 503.
 *Amberkraut. *Hb. Mari veri.*
 Ambra ambrosiaca 503.
 „ flava II. 825.
 „ grisea 503.
 „ liquida II. 824.
 Ameisen 1169.
 Ameisensäure 1170.
 Ameisenspirit II. 769.
 Ameisentinktur II. 908.
 Amianth. *Alumen plumosum.*
 Amid II. 248.
 Amidon. *Amylum.*
 Amidogen II. 247, 248.
 Amidsäuren II. 249.
 Aminsäuren II. 249.
Ammon = Ammoniak.
 „ benzoësaures 283.
 „ chlorwasserstoffsäures 517.
 „ „ eisenhal-
 „ tiges 523.
 „ citronensaures 292.
 „ hydrothionsaures II. 252.
 ** „ jodwasserstoffsäures 526.
 „ kohlenaures 509.
 „ „ gereinigtes 509.
 „ „ brenzlichöliges 515.
 ** „ oxalsaures II. 546.
 „ phosphorsaures II. 428.
 „ salpetersaures 529.
 „ salzsaures. *Ammonium muriaticum.*
 „ eisenhaltiges 523.
 Ammonalaun 494.
 * **Ammonflüssigkeit**, ätzende.
 „ *Liq. Ammon. caust.*
 „ anishaltig II. 228.
 „ bernsteinsaure II. 250.

Ammonflüssigkeit, citronen-
 saure 292.
 „ essigsäure II. 224.
 „ gefenchelte. *Liq. Am-
 mon. feniculat.*
 „ hydrothionsäure II. 252
 „ kohlenaure II. 229.
 „ „ brenzlichölige
 II. 230.
 „ schwefelwasserstoff-
 saure II. 252.
 „ weinige II. 257.
 * Ammonia pura liquida II. 231.
 Ammoniacum (Salzbase) = Ammo-
 Ammoniak „) nium.
 Ammoniacum (Gummiharz) 505.
 „ depuratum 505.
 Ammoniakgummi 505.
 „ gereinigtes 505.
 □ Ammoniakkupfer 919.
 Ammoniakliniment II. 216.
 „ kamferhaltiges II. 217.
 * Ammoniakliquor II. 231.
 Ammoniakmilch II. 199.
 Ammoniakpflaster 953.
 * Ammoniakspiritus II. 231.
 Ammoniaksyrop II. 847.
 Ammoniakweinstein II. 868.
 Ammonio-Kali tartaricum II. 868.
Ammonium II. 247.
 „ carbonicum 509.
 „ „ depuratum 509.
 „ „ pyro-oleosum 515.
 * „ causticum liquid. II. 231.
 □ „ cuprico - muriaticum liqui-
 dum II. 273.
 □ „ cuprico - sulphuric. 919.
 „ hydrochloratum s. hydro-
 chloricum 517.
 „ hydrochloratum s. hydro-
 chloric. ferratum 523
 ** „ hydrojodatum s. hydrojodi-
 cum 526.
 „ muriaticum 517.
 „ „ ferruginosum 523.
 „ „ martiatum 523.
 „ nitricum 529.
 „ oxalicum II. 546.
 ** „ phosphoricum II. 428.
 „ succinicum pyrooleosum
 II. 250.
 Ammoniumoxyd II. 247.
 Ammoniumschwefelleber II. 252.
 Ammoniumsulfhydrat II. 252.
 Ammonweinstein II. 868.
 Amphidsalze 33.
 Amygdalae amarae 530.
 „ „ dulces 530.
 □ Amygdalin, Amygdalinum 531, 533.

Aqua Cascarillae 561.
 " Castorei 782.
 " cephalica 553.
 " Cerasorum 562.
 " amygdalata 562.
 " chalybeata e Ferro citrico 293.
 " Chamomillae 563.
 " duplex 563.
 " chlorata s. chlorinica II. 259.
 * " Chlori II. 259.
 " Cinnamomi (simplex) 564.
 " spirituososa 565.
 " vinosa 565.
 " Citri 565.
 " Cochleariae II. 31.
 * " cœlestis 555.
 * " cœrulea 555.
 " Coloniensis II. 767.
 " communis 566.
 " Corticum Aurantiorum 569.
 " cosmetica (Lac Virginis) II. 892.
 " destillata (simplex) 569.
 □+ " divina Fernelii II. 83.
 " Embryonum 553.
 " Euphrasiae 572.
 " Feniculi 586.
 " Florum Aurantii 584.
 " concentrata 583.
 " fluviatilis 567.
 " Fœniculi 586.
 " foetida antihysterica 552.
 " Pragensis 552.
 " fontana 567.
 * " fortis 331, 353, 354.
 " Fragorum 587.
 " Glandium Quercus Rademacheri II. 10.
 * " hepatica 589.
 " Hungarica 588.
 " hydriodica 588.
 * " hydrosulphurata 589.
 * " acidula II. 312.
 * " hydrothionica 589.
 * " Hyssopi 594.
 " concentrata 595.
 " kreosotata s. Kreosoti 595.
 □ " Lauro-Cerasi 596.
 " laxativa Viennensis II. 124.
 " Vindobonensis II. 124.
 " Magnesiae 598.
 " carbonicae 598.
 " sulphuricae carbonicae 603.
 " Maris carbonica 603.
 " Melissae 603.
 " citratae 603.
 " concentrata 603.
 " Menthae crispae 604.
 " piperitae 605.
 " spirituososa 605.
 " Menthae vinosa 605.

Aqua mercurialis nigra 606.
 " Naphae 584.
 " Nicotianae Rademacheri 1154.
 " nigra 606.
 " Nucum vomicarum Rademacheri II. 438.
 * " ophtalmica cœrulea 555.
 " fœniculata 606.
 □ " Opii 607.
 * " oxymuriatica II. 259.
 * " Petroselini 608.
 □ " phagedaenica 608.
 □ " nigra 606.
 " picea 610.
 * " Plumbi 610.
 * " plumbica 610.
 " Ph. Sx. 587.
 * " Potassae II. 301.
 □ " Pruni Padi 611.
 " Pulegii 611.
 " Quassiae Rademacheri II. 211.
 * " Rabeliana s. Rabelii II. 359.
 * " regia s. Regis 359.
 " Reginae Hungariae 588, 612.
 " Rosarum 612.
 " Rubi Idaei 612.
 " concentrata 614.
 " Rutae 614.
 " Salviae 615.
 " concentrata 615.
 " Sambuci 615.
 " concentrata 616.
 * " saphirina 555.
 * " saturnina 610.
 " Ph. Si. H. 587.
 * " scolopetaria 618, II. 360.
 □ " stibiata 616.
 " Subcarbonatis Ammoniae II. 229.
 " Supercarbonatis Sodae 616.
 " Tiliae 617.
 " concentrata 617.
 * " Valerianae 617.
 * " vegeto-mineralis Goulardi 587.
 " Vitae II. 783.
 " vulneraria acida II. 360.
 " Thedeni II. 360.
 " vinosa 618.
 □ " Aquila alba s. cœlestis II. 87.
 " Arabisches Gummi II. 14.
 " Aræometer 74.
 " Arak II. 783.
 " Arbutus Uva Ursi 1168.
 " Arcæbalsam; Arcæsalbe II. 937.
 " Arcanum duplicatum II. 174.
 " Tartari II. 131.
 " Areca Catechu 784.
Argentum 618.
 * " chloratum 628.
 ** " cyanatum 628.
 " foliatum 629.

- ** Argentum hydrocyanicum 628.**
**** " jodatum 628.**
*** " muriaticum 628.**
**** " nitric. crystallisat. 630.**
**** " fusum 631.**
**** " mite = Des-
 mares's Aetzstein 638.**
☐ " oxydatum fuscum 628.
 " vivum II. 70.
Argilla acetica 503.
 " ferruginea rubra 712.
 " pura 499.
 " sulphurica 503.
Aristolochia rotunda II. 609.
 " officinalis, *Serpentaria* II. 671.
Arkebusade. Aqua vulneraria vinosa.
Armoraciae Radix II. 609.
Arnica montana 1121.
Arnica 1122.
Arnikaextract 1021.
Arnikatinktur II. 895.
Arnikawurzel II. 609.
Aromatischer Essig 222.
Aromatisches Pflaster 954.
Aronswurzel II. 608.
Arquebusade 618.
 " braune II. 360.
Arrow-Root 541.
Arrow-Root-Schokolade II. 550.
† Arsen 640.
 " seine Ausmittelung 646.
† Arsenchlorid 644.
☐ † **Arsenias ferrosus s. Ferri 1076.**
†† Arsenicum album 639.
***† " cum Carb. mixtum,
 (Venenum contra
 Mures).**
***† " flavum 656.**
***† " rubrum 656.**
***† " sulphurat. flavum 656.**
***† Arsenige Säure 639.**
***† Arsenik. Arsenicum album.**
***† Arsenik, gelber 656.**
***† " mit Kohle vermischt (als
 Rattengift).**
***† " rother 656.**
***† " weisser 639.**
☐ † **Arsenikaufösung, Solutio Fowleri.**
***† Arsenikblüthe 639.**
***† Arsenikkies 639.**
***† Arseniksäure 642.**
Arsenikspiegel 646, 649.
☐ † **Arseniktropfen II. 741.**
***† Arsensäure 642.**
***† Arsensuboxyd 640.**
***† Arsensulfid 658.**
☐ † **Arsenum jodatum 651.**
***† Arsenwasserstoff 642.**
Artemisia Absinthium II. 21.
 " *Contra, glomerata etc.* II. 720
- Artemisia vulgaris II. 611.**
Artemisiaextrakt 1022.
Arum maculatum II. 608.
Asa dalcis 695.
 " foetida 651.
 " depurata 652.
Asagraea officinalis II. 733.
Asand, stinkender 651.
 " wohlriechender 695.
Asarum Europæum II. 612.
Asbest 503.
**Aschafischfett, Aschenfett. Ol. Jecoris
 flav.**
Aschensalz. Kali carbonicum.
Asparagin II. 606.
Asphalt 654.
Asphaltöl, rectific. II. 470.
Asphaltum 654.
Aspidium Filix mas II. 627.
Assamar 388.
Astacus fluviatilis II. 204.
Astragalus II. 925.
Atramentum II. 4.
 " alizarinicum II. 661.
Atropa Belladonna 1139.
☐ † **Atropin; Atropina 655.**
☐ † **Atropium; Atropinum 655.**
Attig (Sambucus).
Attraktion 6.
Aufbewahrung der Arzneikörper 137.
Aufbrausen 12.
Auflösung 154.
Augenbalsam, Richterscher II. 948.
Augenbalsam, rother II. 943.
 " St. Yves's II. 948.
 " weisser. *Ungt. Zinci.*
**Augenessenz, Romershausen'sche II.
 908.**
Augenlicht. Ungt. Zinci.
Augennichts. Ungt. Zinci. II. 959.
Augennichtpflaster 968.
Augensalbe II. 948. weisse II. 959.
*** Augenstein 917. (Hdv. Zinc. sulphur.
 crud.)**
**Augentabak (Tabacum sternutat. 2 pts,
 Cubebae pulv. 1 ps. Misce).**
Augentrost. Hb. Euphras. (Hb. Hederae).
Augenwasser, gefencheltes 606.
Aurantiin 1171.
Auriculae Judae 487.
***† Auripigmentum 656.**
☐ **Auro-Natrium chloratum 663.**
***† Aurum (der Juden). Auripigmentum.
 Aurum 658.**
**** " chloratum 666.**
☐ " chloratum natronatum 663.
☐ " cyanatum s. cyanicum 662.
 " foliatum 662.
 " fulminans 661.
☐ " jodatum 662.

- Aurum** muriaticum 666.
☐ " " acidum 666.
☐ " " natronatum 663.
 " mosaicum s. musivum II 788.
☐ " oxydatum 661.
☐ " oxymuriaticum 666.
☐ " sesquichloratum natronatum 663.
 Ausblühen 169.
 Auslaugen 157.
 Auspressen 149.
 Aussaigern 697.
 Austerschalen 858.
 " präparierte 858.
 Austrocknung 158.
 Aussüssen, Auswaschen 157.
 Autenrieth's Salbe gegen Durchliegen.
Cataplasma ad Decubitum.
 Avena excorticata 667.
 Avena sativa 667.
 Axungia Castorei 778.
 Axungia (porcina) 435.
 " oxygenata II. 949.
Baccæ Berberidis 667.
 " Berberum 667.
☐ " Coccognidii 893.
 " Juniperi 668.
 " " tostae 670.
 " Lauri 670.
 " Mori nigrae 671.
 " Mororum 671.
 " Rhamni cathartici 674.
 " Ribium nigrorum 671.
 " " rubrorum 672.
 " Rubi fruticosi 672.
 " " Idaei 673.
 " Sambuci 672.
 " Spinae cervinae 674.
 Bachbungen II. 25.
 Bacilli Liquiritiae crocati 676.
 Badeschwämme II. 785.
 Badian II. 715.
 Bärenklau. *Hb. Brancae ursinae (Fol. Uvae Ursi).*
 Bärentraubenblätter 1167.
 Bärentraubenextrakt 1063.
 Bärlappkraut II. 42.
 Bärlappsamen II. 727.
 Bärwurzel. *Rd. Mei (Rd. Ostruthii).*
 Bäumchenhohlwurzel II. 609.
 Balaustium. *Flores Granatorum.*
 Baldrian II. 674.
 Baldrianextract 1063.
 Baldrianöl II. 533.
 Baldriansäure, Baldriansäurehydrat 428.
 Baldriansaft. *Syr. Chamomill. Unc. j et Tinct. Valerian. Drachm. 1/2.*
 Baldrianthee. *Rd. Valerianae.*

- Baldriantinctur. *Tinct. Valerianae.*
 " ätherische II. 923.
 Baldriantropfen. *Tinct. Valerianae.*
 Baldrianwasser 617.
 Baldrianwurzel II. 674.
 Ballota lanata II. 24.
 Balsam, Jerusalemer II. 898.
 " Harlemer II. 532.
 " Indischer 681.
 " Peruvianischer, schwarzer 681
 " " weisser 681.
 " Ungarischer. *Terebinth. Veneta.*
 Balsamkraut. *Hb. Menth. crisp.*
 Balsamische (Polychrest-) Pillen.
 (Hdv. *Pil. balsamicae argento foliato obductae*) II. 571.
 Balsamodendron Myrrha II. 386.
 Balsam-Saft oder -Syrup II. 849.
 Balsamtropfen II. 898.
Balsamum Arcae II. 937.
 " " rubrum II. 937.
 " aromaticum 676.
 " Canadense. *Terebinth. Veneta.*
 " cephalicum 676.
 " " Scherzeri. *Balsam. aromatic. Ph. Sz.*
 " chalybeatum II. 218.
 " Commendatoris II. 898.
 " Copaivae 676.
 " ceratum 679.
 " " inspissatum 679.
 " " Parisienne s. sic-cum 679.
 " de Peru 681.
 " de Tolu 684.
 " Embrionum 553.
 " Genofevae 680.
 " Gurjun 679.
 " Hierosolymitense II. 898.
 " Indicum nigrum 681.
 " jodatum II. 223.
 " Italicum 680.
 " Liquidambar II. 824.
 " Locatelli 680.
 " mercuriale II. 942.
 " Nucistae 680. II. 506.
 " odontalgicum II. 576.
 " ophthalmicum rubrum II. 943.
 " " " venale II. 944.
 " " St. Yves II. 948
 " Opodeldoc II. 220.
 " " liquidum II. 223
 " Peruvianum 681.
 " " album 681.
 " resolutivum joduratum II. 223.
 " saponaceum II. 220.

- Balsamum** Saponis liquidum II. 223
 „ stomachale Wackeri II. 932.
 „ stomachicum 684.
 „ Sulphuris anisatum II. 469.
 „ „ Rulandi II. 532.
 „ „ (simplex) II. 501.
 „ „ terebinthinatum II. 532.
 „ Terebinthinae Frahmii II. 957.
 „ Tolutanum 684.
 „ traumaticum II. 898.
 „ universale 685.
 „ Vitae externum II. 710.
 „ „ Hoffmanni II. 358.
Bandpflaster. *Empl. Canth. perp. Fer-*
rari 959.
Bandpflaster (zum Heilen) 967.
 Bangh, Banghie 1025.
 Bardana II. 612.
 Barille II. 126, 411.
 Barosma 1140.
 Bartwachs. *Ceratum ad Barbam* II. 955
 Bartwichse, Ungarische II. 955.
 ** **Baryt**, essigsaurer 693.
 ** „ kohlsaurer 693.
 ** „ salpetersaurer 693.
 ** „ salzsaurer 696.
 ** „ schwefelsaurer 685.
 ** **Baryta** acetica 693.
 ** „ caustica 692.
 □ „ hydrojodica 694.
 ** „ muriatica 686.
 ** „ nitrica 693.
 „ sulphurica nativa 685.
 ** Baryterde 692.
 □ Barytium jodatum 694.
 ** **Baryum** chloratum 686.
 □ „ jodatum 694.
 ** Baryumhyperoxyd 693.
 □ Baryumjodid 694.
 ** **Baryumoxyd** 692.
 ** „ essigsaurer 693.
 ** „ kohlsaurer 693.
 ** „ salpetersaurer 693.
 Base 27.
 Basen, vegetabilische 134.
 Basilienkraut. *Hb. Basilici*.
 Basiliensalbe II. 932.
 Basilikumpflaster. *Empl. basilic. (Ce-*
rat. Res. Pini)
 Basilikumsalbe II. 932.
 „ braune oder schwarze II. 932.
 „ gelbe II. 932.
 Bathengel II. 28.
 Baumchenhohlwurzel. *Rd. Aristoloch.*
cavae.
 Baummoos. *Hb. Musci arborei (Lichen*
plicatus).
 Baumöl II. 507.
 Baumwachs 798.
 Bebeerinum 668.
 Beifuss. *Hb. Artemisiae*.
 Beifusswurzel II. 611.
 Beifusswurzelextrakt 1022.
 Beinbruch. *Conchae praep.*
 Beinschwarz 756.
 Beinwell II. 624.
 □ Belladonna 1139. II. 613.
 □ Belladonnenblätter 1139.
 □ Belladonnenextract 1024.
 * Belladonnenöl II. 472.
 □ Belladonnenwurzel II. 613.
 □ † Belladonninum 655.
 Benedikterwurzel II. 619.
 Benzamid II. 462.
 Benzen II. 462.
 Benzin 283. II. 462.
 Benzinum II. 462.
 Benzoë 695.
 Benzoëblumen 273.
 Benzoëoxyd 282.
 Benzoësäure 273.
 Benzoëtinktur. *Tinct. Benzoës*.
 Benzol 283.
 Benzon 462.
 Benzoyl 282. II. 461.
 † Benzoylwasserstoff II. 461.
 Berberbeeren. *Baccae Berberidis*.
 Berberin; Berberinum 668.
 Berberinum muriaticum 668.
 Berberisbeeren 667.
 Berberizen 667.
 Berberizen-Saft od. Syrup II. 849.
 Berbin; Berbinum 668.
 Bergamottöl II. 473.
 Berger Leberthran II. 492.
 Bergkümmel. *Sem. Seselios (Sem.*
Anethi).
 Berglavendel. (*Hb. Thymi*).
 Bergmünze. (*Hb. Menthae crisp.*)
 Bergnaphta II. 515.
 Bergöl II. 515.
 Berg's milchbefördernde Kräuter II. 745
 Bergtheer II. 516.
 Bergwachs 792.
 Berlinerblau 1083.
 „ auflösliches 1084.
 □ † Berlinerblausäure. *Acid. hydro-*
cyanatum.
 Berlinergrün II. 182.
 Bernitzkekraut. (*Fol. Uvae Ursi*).
 Bernstein II. 825.
 Bernsteinessenz II. 923.
 Bernsteinfirniß II. 826.
 Bernsteingrus II. 826.
 Bernsteinkohle. *Colophonium Succini*.
 Bernsteinkolofon. *Colophonium Succini*.
 Bernsteinlack II. 826.

- Bernsteinöl II. 528.
 „ rectificirtes II. 529.
 Bernsteinsalz 390.
 Bernsteinsäure 390.
 „ gereinigte 390.
 Bertramblumen (*Flor. Chamomill. Rom.*)
 Bertramwurzel II. 653.
 Berufkraut. *Hb. Conyzae. Hb. Sideritidis*
 Beruhigungssaft II. 851.
 Betonienkraut. *Hb. Betonicae.*
 Bestuscheff's Nervengeist od. Nerven-
 tinctur II. 750.
 Beta vulgaris II. 689.
 Beuteln 149.
 Bezetta alba Anglica 697.
 „ rubra 848.
 Bezoarsteine 421.
 Biber 777.
 Bibergeil, Englisches od. Kanadisches
 777
 „ Moskowitisches od. Sibiri-
 sches 776.
 Bibergeilfett 778.
 Bibergeiltinktur. *Tinct. Castorei Canad.*
 Bibernellextrakt 1054.
 Bibernellwurzel II. 651.
 Bicarbonas kalicus s. Potassae II. 136.
 „ natricus s. Sodae II. 402.
 † Bichloratum Hydrargyri II. 78.
 Bickbeeren. *Bacc. Myrtillorum.*
 Biebnellwurzel II. 651.
 ☐ † Bijodatum Hydrargyri II. 83.
 Bilin 1070.
 ☐ Bilsenblätter, Bilsenkraut 1144.
 ☐ Bilsenkörner. *Sem. Hyoscyami.*
 (Hdv. zum Räuchern).
 ☐ Bilsenkrautextrakt 1045.
 * Bilsenkrautöl II. 491.
 Bilsenkrautpflaster 971.
 ** Bilsenkrautsamen II. 726. (Hdv. z.
 Räuchern).
 * Bilsenöl II. 491.
 Bilsenpflaster 971.
 ** Bilsensamen II. 726. (Hdv. zum
 Räuchern).
 ☐ Bilsensamenextrakt 1045.
 Bimsenstein, Bimstein II. 205.
 Bingelkraut. *Hb. Mercurialis (Hb. He-
 derae).*
 ** Bioxalas kalicus II. 544.
 Birkenöl, Birkentheer II. 468.
 Bisam II. 374.
 Bisamkörner. *Sem. Abelmoschi.*
 Bischofessenz. *Tinct. Cort. Aurant.*
 Bismuthum 697.
 „ depuratum 698.
 * „ hydrico-nitricum 701.
 * „ nitricum praecipitat. 701.
 ☐ „ trisnitricum 711.
 ☐ „ valerianicum 711.

- Bisoxyd 25.
 Biester's Magentropfen. *Tinct. amara.*
 Bistorta II. 614.
 Bisulphuretum Hydrargyri 838.
 Bitartras kalicus II. 872.
 Bitterblatt. *Hb. Trifolii.*
 Bittererde II. 334.
 „ gebrannte od. kalcinirt II. 330
 „ kohlenaure II. 324.
 „ schwefelsaure. *Magnesia sul-
 phurica*
 „ weise II. 324.
 Bittererdewasser, kohlenaures 598.
 Bitterholz II. 210.
 Bitterklee 1167.
 Bitterkleeextrakt 1063.
 Bitterkleeaft 1063.
 ☐ † Bittermandelöl, ätherisches oder
 flüchtiges II. 458.
 ☐ Bittermandelwasser 543. (Hdv. *552).
 Bittersalz II. 327.
 „ zerfallenes II. 330.
 Bittersüss II. 812.
 Bittersüsseextrakt 1038.
 Bittersüssstengel II. 812.
 Bitterwasser, Püllnaer, Seidschützer II.
 330.
 Bitterwurzel. *Rd. Gentianae.*
 Bitumen Judaicum 654.
 Blackfischbein II. 542.
 Blättererz 658.
 Blätterweinsteinerde. *Kali aceticum.*
 „ krystallisirte II. 399.
 Blankenheimer Thee II. 34.
 Blasengeruch 581.
 Blasengrün 675.
 * Blasenpflaster 956.
 * „ anhaltendes od. immer-
 währendes 957.
 Blattgold 662.
 Blattgrün 134.
 Blattsilber 629.
 Blau, Berliner, auflösliches 1084.
 „ Berliner, Pariser 1083.
 „ Turnbull's 1084.
 Blaubeeren. *Bacc. Myrtillorum.*
 Blauen Umwandt. *Ungt. Pediculorum.*
 * Blauer Vitriol 923.
 * Blaugallussäure 421.
 Blauholz II. 207.
 Blauholzextrakt 1024.
 ☐ † Blausäure 316.
 Blausaures Eisen. *Ferr. cyanatum* 1083.
 * Blausaures Eisenkali. *Kalium ferro-
 cyanat. flav.*
 * Blausaures Kali. (Hdv. *Kalium ferro-
 cyanat. flav.*)
 † † Blausaures Kali. *Kalium cyanatum.*
 * Blaustein. *Cuprum sulphuric.*
 * Blauwasser 555.
 Blei II. 319.

- ** Bleiessigsäures, gereinigtes II. 584**
**** " " rohes II. 583.**
 " gerbsäures 782.
 " klessäures II. 586
 " oxalsäures II. 586.
 " salpetersäures II. 585.
**** Bleiacetat II. 584.**
 Bleiasche (*Lithargyrum*).
 Bleibougies 800.
 Bleicerat II. 950.
 Bleichkalk 725.
 Bleichlorid II. 322.
 Bleichpulver, Tennant's 726.
 Bleichwasser II. 310.
 Bleiessig 241.
 Bleiextrakt. *Acetum Plumbi*.
 Bleigelb II. 319.
 Bleiglätte II. 318.
 Bleiglättepflaster. *Empl. Plumbi*.
 Bleiglanz II. 319.
 Bleihyperoxyd II. 321.
 □ Bleijodid II. 586.
 Bleikolik II. 322.
 Bleioxyd II. 320.
 Bleioxyd, reines (*Cerussa*) 805.
 " rothes II. 321, 356.
 " schwefelsäures II. 322.
 Bleioxydhydrat II. 320.
 Bleioxydsalze II. 321.
 Bleipflaster, einfaches 977.
 " zusammengesetztes 974.
 Bleiroth II. 356.
 Bleisalbe II. 950.
 Bleisalpeter II. 585.
 Bleisesquioxid II. 321.
 Bleisuboxyd II. 320.
 Bleisuperoxyd II. 321.
 Bleiwasser 610
 Bleiweiss 801.
 Bleiweisspflaster 959.
 Bleiweissalbe II. 935.
 " gekamferte II. 936.
 Bleizucker, roher II. 583.
 " gereinigter II. 584.
 Blitzpulver II. 727.
 Blumenstaub. *Lycopodium*.
 Blumenthee. *Thea Chinensis*.
 Bluteigel II. 59.
 Blutflecken, ihre Erkennung II. 183.
 Blutholz II. 207.
 Blutlaugenkohle 757, II. 180.
 Blutlaugensalz II. 180.
 Blutreinigungspulver. *Pulv. laxans*.
 Blutreinigungssaft II. 861.
 Blutreinigungsthee II. 746.
 Blutreinigungstropfen II. 916, 917.
 Blutstein 1096, 1104.
 Blutwurzel. *Rd. Tormentillae*.
 Bochet depurgativ 931.
 " purgativ 931.
 Hager. Kommentar Bd. II.
- Bocksblut 1071.
 Bockshornsamensamen II. 725.
 Bockstalg. *Sebum ovill.*
 Bohnen, weisse 1064.
 Bohnenkraut. *Hb. Saturejae*.
 Bohnenmehl. *Fabae alb. pulv.*
Boletus cervinus 487.
 " fomentarius 485.
 " ignarius 485.
 " Laricis 483.
 " Salicis 486.
 " suaveolens 486.
Bolus alba 711.
 " Armena 712.
 " Armenischer 712.
 " rother 713.
 " rubra 713.
 " weisser 711.
 Bonbons II. 692.
 Boras natricus 713.
 Borax 713.
Borax calcinata s. usta 714.
 " depurata II. 408.
 " gereinigter II. 408.
 " tartarisata II. 869.
 Boraxsäure 283.
 Boraxweinstein II. 869.
 Borsäure 283.
 Boswellia serrata II. 533.
 Botrys Mexicana II. 29.
 Bougies 800.
 Boysalz II. 390.
 Brandletschen. *Fol. Farfarae*.
 Brandsalbe. *Ungt. plumbic.* II. 950.
 Brantwein II. 783.
 Brasilianische adstringirende Rinde 867
 Brasilienholz, rothes. *Lign. Fernambuc.*
 Brassica II. 519.
 Brauneisenstein 1096.
 Braunelle. *Hb. Prunellae. (Hb. Hederiae)*.
 Brauner Dost. *Hb. Origani vulg.*
 Braunholz. *Lign. Fernambuci*.
 * Braunrein. *Oxymel Aeruginos (Mel rosat.)*
 Brauroth. *Caput mortuum*.
 Braunschweigersalz. *Natr. sulphuric.*
 Braunsilienholz. *Lign. Fernambuci*.
 Braunstein II. 336.
 Braunwurz. *Rd. Scrophulariae (Rd. Arnicae)*.
Brausepulver II. 591.
 " abführendes II. 594.
 " Englisches II. 593.
 " mit Magnesia II. 593.
 " Seidlitz II. 594.
 Brayera anthelmintica II. 196.
 □ Brechkörner. *Sem. Ricini.* (*Veterin.
 * Brechnüsse II. 435. Praxis).
 □ Brechwein II. 967.
 □ Brechweinstein II. 877.

- * Brechweinsteinpflaster 985.
 * Brechweinsteinsalbe II. 957.
 □ Brechwurzel II. 641.
 Brechwurzelküchelchen II. 928.
 Brechwurzelsyrup II. 857.
 Brennen 158.
 Breisselbeerblätter. *Fol. Vitis Idaeae*
 (*Fol. Uvae Ursi*).
 Brennkraut. *Hb. Clematidis* (*Fol. Arnic.*)
 Brennessel. *Hb. Urticae*. (*Hb. Hederae*)
 Brenzcitronensäure 293.
 Brenzgallussäure 421.
 Brenztraubensäure 428.
 Brenzweinsäure 428, II. 313.
 Bresilgenholz. *Lign. Fernamb.*
 Brotwasser. *Aq. aromatica*.
 Brom 716.
 Brombeeren 672.
 Brombeersaft II. 861.
 Brombeerwasser 614.
 ** Bromchlorid II. 273.
 □ + Brometum hydrargyricum 718.
 □ " hydrargyrosum 718.
 ** Bromjod II. 130.
 ** Bromkalium 718.
 ** Bromnatrium II. 388.
 ** Bromum 716.
 ** " chloratum II. 273.
 Bromwasser 717.
 Bronze 914.
 Bruchkraut. *Hb. Herniariae glabr.*
 (*Hb. Lycopod.*)
 Bruchpflaster, rothes. *Empl. oxy-*
croceum.
 " schwarzes 974.
 □ + Brucin; Brucinum II. 437.
 Brunelle. *Prunelle*.
 Brunnenkresse II. 46.
 Brunnensalz. *Sal. culinare*.
 Brunnenwasser 567.
 Brunsiliensalbe. *Ungt. basilic. (nigr.)*
 Brustbeeren. *Jujubae*.
 Brustelixir 941.
 Brustkräuter, Liebersche II. 34.
 Brustküchelchen, gelbe u. schwarze
 II. 929.
 " weisse II. 928.
 Brustkuchen. *Trochisci Liquir. nigr.*
 Brustleder, braunes II. 555.
 " weisses II. 551.
Brustpulver II. 600.
 " aus Isländ. Moosgallerte
 II. 686.
 " grünes. *Pulv. Liquir. comp.* *
 " Kurellasches. *Pulv. Li-* *
quir. comp.
 " Trossi'sches II. 686.
 " Wedelsches. *Pulv. Liquir.* *
comp.
 Brustsaft (II. 323) II. 858.
- Bruststängel. *Bacill. Liquirit. crocat.*
Brustthee II. 747.
 " mit Früchten 747.
 " grüner II. 748.
 " Lieberscher II. 34.
 " weisser II. 748.
 " Wiener II. 747.
 Brusttropfen II. 916.
 Brustwurzel II. 606.
 Bryonia II. 615.
 □ Bryonin II. 615.
 Bubon Galbanum II. 1.
 Bucco 1140.
 Bucko- oder Bukublätter 1140.
 □ Bulbus Colchici II. 621.
 □ " Scillae s. Squillae II. 667.
 Buntbleierz II. 322.
 Burgunderpech II. 684.
 Burgundisches Harz II. 684.
 Butter 719.
 " in Stelle der ungesalzenen II. 955.
 Butterblume. *Hb. Taraxaci*.
 Buttern, Pulverzum. *Tartarus depurat.*
 Buttersäuregährung 1091.
 Butterseife 720, II. 221.
 Butylamin II. 467.
 Butyrum 719.
 " Antimonii II. 314.
 " Cacao II. 474.
 " insulsum II. 955.
 " Majoranae. *Ungt. Majoranae*.
 " Zinci II. 973.
 Buxbaumblätter. *Fol. Buxi* (*Fol. Uvae*
Ursi).
 Was unter C nicht aufgeführt ist, suche
 man unter K.
 Cabbagi, Cortex. *Cort. Geoffraeae*.
 Cacao II. 716.
 " tabulata II. 548.
 Cacaobutter II. 474.
 Cacaoöl II. 474.
 Cachou 784.
 Cadmia II. 205.
 Cadmium 720.
 □ " sulphuricum 720.
 Caementum pro dentibus II. 345, 576.
 * Cajennepfeffer II. 578.
 Cajeputöl II. 476.
 " rectificirtes II. 477.
 Calaminaris Lapis II. 205.
 Calamus II. 616.
Calcaria 722.
 " carbonica 902.
 " chlorata 725.
 " chlorinica 725.
 " hydrojodica 725.
 " hydrosulphurata 741.
 " hypochlorosa 725.
 " muriatica 733.
 * " " oxygenata 725.

- * **Calcaria** oxymuriatica 725.
 „ phosphorica 736.
 „ phosphorico-stibiata 737.
 „ pura liquida 556.
 „ stibiato-sulphurata 741.
 „ sulphurata 738.
 „ sulphurato-stibiata 741.
 „ usta 722.
Calcium chloratum 733.
 „ „ crystallis. 733.
 „ jodatum 725.
 „ stibiato-sulphuratum 741.
 „ sulphuratum 738.
 „ „ hydraticum 741.
Calciumoxyd 724.
 „ oxalsures II. 546.
Calciumsulfhydrat 741.
Calculi Cancerorum II. 204.
Calendula officinalis 1123.
Calmus. *Rd. Calami.*
☐ Calomel II. 87.
☐ Calomelas II. 87.
Calophyllum Inophyllum II. 866.
Calumba. *Columbo.*
Calx Antimonii cum Sulphure 741.
Calx salita 733.
 „ usta s. viva 722.
Camferöl. *Ol. camphoratum* II. 479.
Camillen. *Flor. Chamomillae.*
Campecheholz II. 207.
Camphin II. 532.
Camphora 744.
 „ trita 745.
Canarienzucker II. 688.
Candela fumales 696.
Candiren II. 573.
Candiszucker. *Saccharum cantum* II. 688
Canehl. *Cassia cinnamom.*
 „ weisser. *Canella alba.*
Canehlblüthen 1124.
Canella alba 747.
☐ Cannabinum 1025.
☐ Cannabis Indica 1025.
☐ „ sativa II. 718.
☐ Cantharides 748.
☒ Cantharidinum 751.
Caoutchouc. *Resina elastica.*
☐ Capita Papaveris 751.
 * **Capsicum** annuum 1172.
☐ Capsicin 1173.
Capsulæ 679.
Capsulæ gelatinosæ Balsamo Copai-
 vae repletæ 679.
☐ Capsulæ Papaveris 751.
Capsules II. 6.
 „ gelatineuses au beaume de
 Copahu 679.
Capuzinerpulver. *Flor. Pyrethri ro-*
Caput mortuum 401. *sei plv.*
Caragaheen 752.

- Carageen,** Caragheen 752.
Caramel 124.
Carbo 757.
 „ animalis 754.
 „ „ crudus 756.
 „ Carnis 754.
 „ fossilis 762.
 „ Ossium 756.
 „ præparatus 757, 759
 „ pulveratus 759.
 „ purus 757.
 „ Spongiæ 768.
 „ Tiliæ 759.
 „ trichloratus 765.
 „ vegetabilis 757.
 „ „ præpar. 757.
☐ **Carbol** 893.
Carbonas ammonicus. *Ammon.*
carbonic.
☐ „ cupricus 918.
 „ Ferri c. Hydrate ferri 1092.
 „ kalicus s. Potassæ II. 150.
 „ Magnesiae II. 324.
 „ magneticus c. Aq. et Hydrate
 magneseo II. 324.
 „ natricus II. 409.
 „ plumbicus 801.
☐ **Carboneum** chloratum 830.
 „ sulphuratum 765.
 „ trichloratum 765.
Carburetum Sulphuris 765.
Cardamom 769.
Cardamomum Ceylanicum 770.
 „ longum 770.
 „ majus 770.
 „ maximum 770
 „ medium 770.
 „ minus 769
 „ rotundum 770.
Cardebenediktenkraut 1141.
Carduus benedictus 1141.
 „ marianus II. 719.
Carex arenaria II. 617.
Caricæ 770.
Carlina acaulis II. 618.
Carmin 848.
Carminsäure 847.
Carminium 848.
Caro Citri. *Citronat.*
Carrarawasser 903.
Carum Carvi II. 719.
Caryophyllata II. 619.
Caryophylli 772.
Caryophyllin 774.
Caryophyllus aromaticus 772.
Cascarilla 870.
Cascarillinum 871.
Caschu. *Catechu.*
Cassava 541.
Cassia cinnamomea 774.

- Cassia lignea 775.
 „ vera 775.
 Cassienholz. *Cassia cinnamomea*.
 Cassienmark II. 588.
 Cassienrinde 774.
 Castor Fiber 777.
Castoreum Anglicum 777.
 „ Canadense 777.
 „ Moscoviticum 776.
 „ Sibiricum 776.
 Castoröl II. 520.
 Cataclismus Schmuckeri 1169.
 Cataplasma ad Decubitum 782.
 „ epistasticum II. 740.
 □ „ stypticus Massilieni 495.
 * Cataputiae Semen II. 732.
 Catechu 784.
 □ **Causticum** Aethiopicum 908.
 „ antimoniale II. 314.
 „ cosmeticum Pollavii 725.
 „ Landolfii II. 974.
 * „ Viennense fustum Filhosi 725.
 * Cauterium antimoniale II. 314.
 Cautschuc. *Resina elastica*.
 * Cayennepfeffer. *Piper Hispanic.*
 Cedrret 388.
 Cedroessenz II. 486.
 Cedromala 1173.
 Cedroöl II. 486.
 Cellulose 119.
 Cementum odontalgicum II. 576, 345.
 Cementwässer 912, 923.
 Centaurium minus II. 26.
 □ Cephaëlinum II. 643.
 Cephaëlis Ipecacuanha II. 641.
Cera alba 786.
 „ arborea. *Ceratum arboreum*.
 „ citrina 786.
 „ flava 786.
 „ Japonica 792.
 „ virginea 787.
 „ viridis. *Ceratum Aeruginis*.
 Cerasa acida 794.
 Cerat, weisses wohlriechendes 795.
 Ceratonia Siliqua II. 740.
 Ceratsalbe II. 934.
Ceratum Aeruginis 799.
 „ album 795.
 „ „ fragrans 795.
 „ arboreum 798.
 „ ad Barbam II. 955.
 „ Calaminæ 795.
 „ Cetacei Ph. Hb. 797.
 „ „ album 795.
 „ „ rubrum 797.
 „ citrinum 798.
 „ epuloticum 795, II. 946.
 „ Galeni 795.
 „ Hungaricum II. 955.

- Ceratum** labiale album 795.
 „ „ rubrum 797.
 „ ophthalmicum rubrum II. 943.
 „ Resinæ Burgundicæ 798.
 „ „ Pini 798.
 „ rubrum venale 799.
 „ „ Ph. Sax 797.
 „ Sabinæ Londinense II. 955.
 „ saturninum II. 950.
 „ simplex II. 934.
 „ Turneri II. 946.
 „ viride 799.
Cereoli exploratorii 800.
 „ mitigantes 800.
 „ Plumbi s. plumbici 800.
 „ saturnini 800.
 „ simplices 800.
Cerevisia Armoraciæ II. 609.
 „ Cochleariæ II. 31.
 „ „ Plenki II. 31.
 „ Ferri carbonici 1080.
 * **Cerussa** 801.
 * „ alba 801.
 * „ „ oxydata 805.
 * „ Antimonii II. 171.
 * Cerussa oxyd 805.
 Cervus 865.
 Cetaceum 805.
 „ cum Saccharo 807.
 „ præparatum 807.
 Cetraria Islandica II. 206.
 Cetrarin; Cetrarsäure II. 207.
 Cetyloxyd 807.
 □ Chabert's Oel II. 469, 487.
 Chærophyllum sylvestre II. 27.
 Chamomilla Romana 1124.
 „ vulgaris 1125.
 Charpie, Englische 697.
Charta antarthritica 808.
 „ antirheumatica 808.
 „ exploratoria cærulea 809.
 „ „ lutea 810.
 „ „ rubefacta 809.
 „ resinosa 808.
 „ vesicatoria Häusleri 957.
 □ Chaschisch 1025.
 □ Chelidonin II. 29.
 □ Chelidonium majus II. 28.
 Chenopodium ambrosioides II. 30.
 * Chilipfeffer II. 578.
 Chilisalpeter II. 421.
 „ gereinigter II. 422.
China Abomalies 875.
 „ Bogota 882.
 „ Calisaya 877.
 „ Cusco 878.
 „ flava 872.
 „ „ dura 877.
 „ „ fibrosa 878.

- China** fusca 871, 875.
 „ Guanuco 875.
 „ Huamalies 875.
 „ Huanuco 875.
 „ Jaën 876.
 „ Loxa 875.
 „ Pseudo-Loxa 876.
 „ regia 877.
 „ rubiginosa 878.
 „ rubra 878.
 „ Ten- 876.
 „ braune 871, 875.
 „ gelbe 872.
 „ Königs- 872.
 „ officinelle. *China fusca*.
 „ rothe 873.
 Chinachokolade II. 550.
 Chinarinde = China.
 Chinarinden 874.
 „ Untersuch. auf Alkaloid-
 Chinaextrakt 1029. gehalt 882.
 „ kaltbereitetes 1030.
 Chinagerbsäure 881.
 Chinarith 881.
 Chinasäure 881.
 Chinasaft II. 853.
 Chinaschokolade II. 550.
 Chinasyrup II. 853.
 Chinawurzel II. 620.
 Chinidin 882.
Chinin 813.
☐ + „ arsenigsaures 828.
 „ baldriansaures 829.
☐ „ blausaures 828.
 „ chinasaures 828.
 „ chlorwasserstoffsäures 816.
 „ citronensaures 828.
 „ mit Eisen 828.
☐ „ cyanwasserstoffsäures 828.
 „ essigsaures 828.
 „ gerbsaures 828.
 „ Jodwasserstoffsäures 828.
 „ phosphorsaures 828.
 „ salpetersaures 828.
 „ salzsaures 816.
 „ schwefelsaures 820.
 „ „ neutrales 827.
 „ valeriansaures 829.
 Chinioidium 810.
 Chinioidin; Chinioidinum 810.
Chinium = Chininum 813.
 „ aceticum 828.
☐ + „ arsenicosum 828.
 „ chinicum 828.
 „ citricum 828.
 „ ferro-citricum 828.
 „ hydrochloratum 816.
 „ hydrochloricum 816.
☐ „ hydrocyanatum 828.
☐ „ hydrocyanicum 828.

- Chinium** hydrojodatum 828.
 „ hydrojodicum 828.
 „ muriaticum 816.
 „ nitricum 828.
 „ phosphoricum 828.
 „ sulphuricum 820.
 „ „ neutrale 827.
 „ tannicum 828.
 „ valerianicum 829.
 Chinolin 816, II. 463.
 Chinon 881.
 Chiococca II. 616.
 Chlor II. 270.
 Chloräther 765.
 * Chlorätherid 834.
 Chloräthyl II. 755.
 Chloral II. 755.
 Chlorammonium 517.
 Chloras kalicus s. Potassæ II. 160.
 „ natrius II. 419.
 ** Chlorbaryum 686.
 * Chlorblei II. 322.
 ** Chlorbrom II. 273.
 Chlorealcium 733.
 Chlorealciumlösung II. 259.
 Chloreisen, anderthalbfach- 1109.
 einfach. *Ferrum chloratum*.
☐ **Chloretum** Aurum cum Chloreto
 ** „ Baryi 686. Natrii 663.
 „ Calcariae 725.
 „ Calcii 733.
 „ Ferri 1080.
 „ ferricum 1109.
 + „ hydrargyricum II. 78.
☐ „ hydrargyrosus II. 87.
 „ Natrii II. 389.
 „ Natrii II. 389.
 ** „ Stibii liquidum II. 314.
 ** „ Zincicum II. 971.
 * Chlorflüssigkeit II. 259.
 Chlorgas II. 270.
 ** Chlorgold 666.
☐ Chlorgoldlösung II. 257.
☐ Chlorgoldnatrium 663.
 Chlorige Säure II. 272.
 ** Chlorjod II. 130.
 Chlorkalium II. 160.
 * Chlorkalk 725.
 Chlorkalklösung II. 258.
 Chlorkohlenstoff 765.
 Chlormagnesium II. 335.
 Chlornatrium II. 389.
 * Chlornatronlösung II. 310.
☐ Chloroform; Chloroformum 830.
 + Chlorohydrargyrate II. 82.
 Chlorophyll 134.
 + Chlorquecksilber, doppelt. *Hydrarg.*
 „ „ „ *bichlorat*.
☐ „ einfach. *Calomelas*.
 * Chlorräucherung 1176. II. 745.

- Chlorsäure II. 272.
 * Chlorsilber 628.
 ** Chlorspiessglanzflüssigkeit II. 314.
 Chlorstickstoff II. 272.
 * Chlorum Calcariae 725.
 Chloruretum Elayli 765.
 * Chlorwasser II. 259.
 Chlorwasserstoffsäure, verdünnte 296.
 „ reine 298.
 „ rohe 293.
 * Chlorzink II. 971.
 □ Chlorzinklösung II. 318.
 Chokolade. S. *Schokolade*.
 Chokoladenpflaster 965.
 Chocolata c. Lichenis Islandico II. 549.
 „ medica II. 548.
 Christwurz II. 634.
 Chromogene 131.
 † Chromsäure II. 139.
 ** Chromsalz, rothes II. 138.
 „ „ gelbes. *Kalichromicum flavum* II. 139.
 Chromtinte II. 4.
 □ Churrus 1025.
 Chymosine II. 814.
 Cichorienkäfer 749.
 Cichorienwurzel II. 621.
 Cichorium Intybus II. 621.
 □ Cicuta. Conium.
 □ † Cicutinum 862.
 Cina II. 720.
 Cinchona 873.
 Cinchonin, Cinchoninum 835.
 „ chlorwasserstoffsäures 838.
 „ schwefelsäures 836.
 Cinchonium 835.
 „ muriaticum 838.
 „ sulphuricum 836.
 „ „ neutrale 838.
 Cineres clavellati II. 140.
 * „ Jovis II. 787.
 □ Cinin, Cininum II. 698.
 Cinnabaris 838.
 „ factitia 838.
 Cinnamomum acutum 843.
 „ aromaticum 774.
 „ Zeylanicum 844.
 Cinnamyl, Cynamylwasserstoff II. 485.
 Cissampelos Pareira II. 651.
 Citraconsäure 293.
 Citras ferrius 293.
 * Citrinamentum II. 18.
 Citronat. *Confectio cort. Citri*.
 Citronen 1173.
 Citronenmelisse 1149.
 Citronenöl II. 486.
 Citronenpflaster 798.
 Citronensaft 1174.
 Citronensaftsaturation II. 297.
 Citronensaftsyrup II. 864.
 * Citronensalbe II. 942.
 Citronensäure 288.
 Citronensalz. *Acid. nitricum*.
 Citronenschalen 885.
 Citronenwasser 565.
 Citrus Aurantium 883.
 „ medica 886.
 Civilgewicht 60.
 Clavelli Cassiae 1124.
 Cnicus benedictus 1141.
 Coaks 763.
 † Cobaltum 639.
 Coccionella 845.
 „ septempunctata 848.
 □ Coccus palmatus II. 623.
 Coccus Cacti 845.
 Cochenille 845.
 Cochlearia Armoracia II. 609.
 „ officinalis II. 31.
 ** Cockelskörner. *Sem. Cocculi* (Hdv. *Rd. Helleb. nigri pulv.*)
 □ Codein, Codeinum II. 538.
 Cærulamentum. *Blaue Tinte* 1084.
 Cæruleum Berolinense s. Parisiense 1083.
 * Cærulinschwefelsäure II. 123.
 □ Caffein, Caffeinum II. 717.
 „ citricum II. 718.
 Cognac II. 783.
 □ † Colchicin II. 622.
 □ Colchicum autumnale II. 622.
 „ variegatum II. 637.
 Colcothar (Vitrioli) 401.
 Colla Piscium II. 119.
 Collodion, Collodium 849.
 □ Collodium cantharidatum 751.
 □ Colocyntides 854. (** gegen Ungeziefer).
 □ „ præparatae 854.
 Colopholsäure 857.
 Colophonium 856.
 „ Succini 391, II. 826.
 Colorin II. 660.
 Commandeurbalsam. *Tinct. Benz. comp.*
 Conchae 858.
 „ præparatae 858.
 Conditum Calami 860.
 „ Corticum Aurantium 859.
 □ „ Proscarabaeorum II. 356.
 Confectio Cinæ 860.
 „ Coriandri II. 722.
 Coni Pini II. 930.
 □ † Conicinum 862.
 □ † Coniin, Coniinum 862.
 □ Conium maculatum II. 32.
 □ **Conserva** Cicutæ 863.
 „ Cochleariæ 864.
 „ Conii. *Conserva Cicutæ*.
 □ „ Hyoscyami 864.
 □ „ Rosarum 865.
 □ „ Sabinae 864.

- Consolida II. 624.
 Convallaria majalis 1127.
 Convolvulus Jalapa, Purga II. 638.
 Convolvulus Scamonia II. 710.
 Copahine II. 928.
 Copaifera 676.
 Copaine II. 572, 928.
 Copaivabalsam 676.
 Copaivasäure 677.
 Corallenmoos. *Corallina* II. 20.
 Corella'sches Brustpulver. *Pulv. Li-
 quiril. comp.*
 Coriandrum sativum II. 722.
 Cornu Cervi raspatum 865.
 " " ustum (859) 866.
 " " nigrum 756.
 Corpus pro Balsamo Sulphuris II. 501.
 Cortices Citri exsiccati 885.
Cortex adstringens Brasiliensis 867.
 " Alni nigrae 886.
 " Angusturae 868.
 " " spurius 869.
 " Aurantiorum 883.
 " " Curassaviensium 883.
 " " expultatus 883.
 " Brayerae II. 197.
 " Cabbagii 888.
 " Cacao (tostus) 870.
 " Canellae albae 747.
 " Cascarillae 870.
 " Cassiae cinnamomeae 774.
 " Chinae fuscus 871.
 " " officinalis 871.
 " " regius 872.
 " " ruber 873.
 " Cinnamomi acuti s. Ceylonen-
 " Citri Fructus 885. sis 843.
 " Culilabani 775.
 " Frangulae 886.
 " Geoffraeae Surinamensis 887.
 " " Jamaicensis 888.
 " Granatorum Fructuum 888.
 " " Radicum 889.
 " Guajaci II. 210.
 " Hippocastani 890.
 " Magellanicus 901.
 " Mezerei 891.
 " Nucum Juglandium 893.
 " Peruvianus 871.
 " Pruni Padi 894.
 " Quassiae 895.
 " Quercus 895.
 " Salicis 897.
 " Sassafras 899. II. 213.
 " Simarubae 899.
 " Thuris II. 825.
 " Thymiamatis II. 825.
 " Ulmi 900.
 " Winteranus 901.
 " " spurius 747.
 Costus dulcis 747.
 Coumarin 1065. II. 46.
 Cremor Tartari II. 872.
 " " boraxatus II. 869.
 " " solubilis II. 869.
 Creta alba 902.
 Crocin 908.
 Crocus 903.
 " Martis adstringens 1103.
 " " aperitivus 1092.
 " Metallorum II. 796.
 " Croton Eluteria 870.
 " " Pavana II. 488.
 " " Tigilium II. 13, 488.
 " Crotonol II. 487.
 Crystalli Tartari II. 872.
 Cubebae 908.
 " Cucumis Colocynthis 854.
 Culilabanum 775.
 Cuminum Cyminum II. 723.
Cuprum 910.
 " " aceticum 916.
 " " aluminatum 917.
 " " ammoniacale 919.
 " " carbonicum 918.
 " " carbonicum basicum 918.
 " " chloratum 915.
 " " muriaticum 915.
 " " nitricum 915.
 " " oxydatum carbonicum 918.
 " " nigrum 913.
 " " subaceticum crudum 439.
 " " subcarbonicum 918.
 " " sulphurico-ammoniatum 919.
 " " sulphuricum 922.
 " " venale 923.
 " Curassaoschalen 885.
 Curcuma II. 625.
 " Zedoaria II. 677.
 Cyan 330.
 " Cyaneisenkalium II. 180.
 " Cyaneisenzink II. 976.
 " + Cyanetum hydrargyricum II. 96.
 " Cyangold 662.
 " Cyanidum Argenti 628.
 " Cyanidum Hydrargyri II. 96.
 " + Cyankalium II. 182.
 " + Cyanquecksilber II. 96.
 " Cyansäure 331.
 " Cyansilber 628.
 " Cynanuretum Argenti 628.
 " " auricum 662.
 " " Ferri 1083.
 " " Kalii et Ferri II. 180.
 " Cyanursäure 331.
 " + Cyanwasserstoff 330.
 " + Cyanwasserstoffsäure 316.
 Cydonia vulgaris II. 723.
 Cynanchum Vincetoxicum II. 676.
 Cynoglossum officinale II. 625.

* Cyprischer Vitriol. *Cuprum sulphuric.*

Was unter C nicht aufgeführt ist, suche man unter K.

Dadyl II. 531.

Dägen, schwarzer II. 468.

Dagget II. 468.

Dahlin 122.

Dammarum. *Dammarharz.*

Danziger Tropfen. *Tinct. aromatica.*

Daphne Mezereum 891.

Datura Stramonium 1164.

☐† Daturin 1165. II. 736.

Daucus Carota II. 626.

Decoctum album (Sydenhami) 928.

„ Althaeae II. 605.

„ Cornu Cervi compositum 928.

„ Crystallorum Tartari II. 743.

„ Feltzii II. 667.

„ Helicum pomatium comp. 928.

„ Lignorum purificans 931.

„ Limacum 928.

„ compositum 928.

„ Pollini 931.

„ Salep II. 384.

„ Sarsaparillae comp. forte 929.

„ tenue 930.

„ Sulphureti Calcis Hoffmanni II.

742.

„ Tartari citratum 929.

„ Zittmanni fortius 929.

„ mitius 930.

Defensivpflaster 961.

Dekantiren 154.

Dekokt, Sydenham'scher 928.

„ Zittmann'scher 929, 930.

Dekrepitation 170.

☐ Delphinin, Delphininum II. 735.

☐ Delphinium, Staphisagria II. 734.

Demuthkraut. *Hb. Thymi.*

Deplacirung 156.

** Desmares's Aetzstein 638.

Destillation 158.

Detonation 12.

Deutocarbonas kalicus s. Potassae II. 136

† Deutochloruretum Hydrargyri II. 78

** Deutochromas Potassae II. 138.

** Deutojoduretum Hydrargyri II. 83.

☐† Deutomurias Hydrargyri II. 78.

„ Stibii II. 314.

** Deutotartaras kalicus II. 872.

Dextrin 123.

Dextrinzucker 125.

Diachelgummi. *Empl. Plumbi comp.*

Diachelgummipflaster 974.

Diachelpflaster (weisses) 977.

Diachylonpflaster, einfaches 977.

„ zusammengesetztes 974.

☐ Diagrydium II. 710.

Diamant 762.

Diaspor 503.

Diasas 121, 134.

Digestivkuchen II. 930.

Digestivpulver II. 598.

Digestivpulver, Klein'sches II. 601.

Digestivsalbell. 957. (auch *Ungt. basilic.*)

Digestivsalz II. 160.

☐† Digitalin 1143.

Digitalis purpurea 1142.

Dill; Dillsamen II. 714.

Dillöl, Dillsamenöl II. 464.

Dimorph 46.

Dinte. S. Tinte.

Diosma crenata 1140.

☐ Dippel's Thieröl II. 464.

Diptam, weisser. *Rd. Dictamni (Rd. Paeoniae.)*

Diserneston gummiiferum 505.

☐† Donovan's Liqueur 651.

Doppelsalz II. 174.

Dorema 505.

Dost, brauner II. 47.

Dostöl II. 513.

☐ Dower'sches Pulver II. 599.

Drachenblut II. 697.

☐ Draco mitigatus II. 87.

Draganth II. 924.

Dragées 862.

Dreiblatt. *Hb. Trifolii fibr.*

Dreiblattextrakt 1063.

Dreifaltigkeitskraut II. 58.

Drepanocarpus II. 195.

Drouett'sches Pflaster II. 866.

Drusenpulver. *Pulc. Equorum c. Antim.*

Drymis Winteri 901.

Dryobalanops Champhora 744.

Dualistische Theorie 21.

Dümasin 221.

Dulcamara II. 812.

☐ Dulcamarin II. 813.

Dumgurkenpulver. *Rd. Rhei pulv.*

Dunstsammler 1004.

Duplikatsalz. *Kali sulphuricum.*

Durchwachskraut. *Hb. Perfoliatae.*

(*Hb. Pulmon.*)

Durchwachsöl. *Ol. coctum viride.*

** Dzondischer Aetzliquor II. 764.

„ Salmiakgeist II. 764.

* Eau de Carmes. *Spirit. Melissae.*

„ Cologne II. 767.

„ Javelle II. 310, 311.

Eberraute. *Hb. Abrotani.*

Eberwurzel II. 618.

Ebsomersalz. *Magnesia sulphurica.*

Ebur ustum nigrum 756.

Edelherzpulver, rothes II. 603.

„ weisses II. 603.

Effervesciren 12.

Effloresciren 169.

Egelkraut. *Hb. Numulariae. (Hb. He-*

derae.)

Ehrenpreis II. 58.

□ Eibenkraut II. 55.

Eibischblätter 1137.

Eibischkraut. *Fol. Althaeae.*

Eibischsaft II. 846.

Eibischthee. *Rad. Althaeae.*

Eibischwurzel II. 604.

Eichelkaffee II. 9.

Eicheln II. 9.

" gebrannte II. 9.

Eichengerbsäure 417.

Eichenmistel II. 967.

Eichenrinde 895.

Eier II. 543.

Eieröl II. 514; künstl. zusammengesetzt

Eidotter II. 543. II. 515.

Eierschale II. 544.

Eigelb II. 543.

Einbeeröl. *Ol. Ligni Juniperi.*

Eindicken 158.

Einschlag II. 836.

Eisen 1071.

□† arsensaures 1076.

" blaues phosphorsaures 1106.

" blausaures. *Ferrum cyanatum.*

" citronensaures 293.

" gepulvertes 1107.

" kohlsaures mit Zucker 1078.

" milchsäures 1088.

" schwefelsaures reines 1115.

" " rohes 1114.

Eisenblau " *Fivianit.*

" künstliches 1106.

Eisenblausäure 1085.

Eisenchlorid 1109. II. 289.

Eisenchloridlösung II. 284.

" Gehaltstabelle II. 290.

Eisenchlorür 1080.

Eisenchlorürlösung II. 280.

* Eisencyankalium II. 180.

Eisencyanürcyanid 1083.

Eisenextrakt 1039.

Eisenfelle. *Limatura Ferri.*

Eisenflüssigkeit, essigsäure II. 275.

" salpetersäure II. 283.

Eisenglanz 1096.

□ Eisenhütlein, Eisenhutkraut II. 22.

□ Eisenjodid 1087.

□ Eisenjodidlösung II. 282.

□ Eisenjodür 1085.

□ Eisenjodürsyrup II. 856.

* Eisenkali, blausaures II. 180.

" weinsaures II. 876.

Eisenkraut. *Hb. Verbenae (Hb. Hederæ).*Eisenkrautwurzel (*Rd. Arnicae*).

Eisenliniment, salpetersaures II. 218.

Eisenliquor, schmerzstillender II. 750.

Eisenmohr 1100.

Eisenöl II. 284.

Eisenoxyd 1075.

Hager. Kommentar Bd. II.

Eisenoxyd, braunes 1092.

" gerbsaures II. 4.

" kohlsaures. *Ferrum oxydat.**fusum.*

" phosphorsaures 1104.

" rothes 1103.

" salpetersaures II. 283.

" salzsaures 1109.

" schwarzes 1100.

Eisenoxydhydrat, flüssiges 1097.

Eisenoxydkali, weinsteinsaures II. 11.

Eisenoxydlösung, essigsäure II. 275.

" salzsaure II. 284.

Eisenoxydul 1075.

□† " arsensaures 1076

" phosphorsaures 1106.

" salpetersaures II. 284.

" salzsaures 1080.

" schwefels. kryst. reines 1115.

" " wasserleeres 1115

Eisenoxydullösung, salzsaure II. 280.

Eisenoxyduloxyd 1100

Eisenphosphat, weisses 1104.

Eisenpillen, schwarze Italienische.

Eisenpulver 1107. *Pil. aloët. ferrat.*

Eisensäure 1075.

Eisensafran 1092.; zusammenziehen-

Eisensalmiak 523. der 1103.

Eisenspath 1096.

Eisensuboxyd 1075.

Eisentinktur, äpfelsäure II. 907.

" eröffnende II. 906.

" essigsäure II. 906.

Eisenvitriol 1114

Eisenweinstein II. 11, 876.

Eisessig *Acid. acetic. conc.** Eisöl. *Acid. sulphuric. conc.*

Eispomade II. 955.

Eissalbe. *Ungt. plumbic.*

Eiweiss II. 543

Eläopten 130.

Eläosaccharum 932.

□ " Crotonis II. 489.

" Flavedinis Citri 933.

Eläidin, Eläidinsäure II. 442.

Eläin 128.

Eläyl 765.

□ Eläterin, Elatine 1175.

□ Eläterium 1038.

□ Eläterium album, nigrum 1039.

Eläylchlorür 765.

Electrochemische Theorie 13.

Electricitätserreger, Electromotoren

Electrum II. 825. 13.

Electuarium anthelminthicum

Hufelandi 934.

" " Sclii 934.

" " Störckii 933.

" catholicum. *Elect. lenitivum.*

" Cinæ compositum 933.

Electuarium dentifricium 934.

" eccoproticum Londinense 935.

" gingivale 934.

" lenitivum 935.

" " Londinense 935.

" mundificans 936.

*† " phosphoratum II. 567.

" Sarsaparillae composit. 936

" e Senna 935.

" " Londinense 935.

" Sinapis II. 740.

" Theriaca s. theriacale 936.

** Elemente 17.

Elemi 938.

Elemibalsam II. 937.

Elemiharz 938.

Elemisalbe II. 937.

Elephantenläuse 893.

Elettaria Cardamomum 769.

Elfenbein, gebranntes 756.

Elixir acidum Dippelii II. 359.

" " Halleri Ph. Bor. II. 359.

" " " Ph. Hb., Hnn., Sax. 939

" ad longam Vitam 940.

" alexipharmac. Huxhami II. 903.

" aloëtico-febrifugum Recamieri

II. 893.

" amarum. *Elix. Aurant. comp.*

" ammoniato-opiatum 939.

" anticatarrhale Hufelandi 942.

" aperitivum Claudi 940.

" Hufelandi 942.

" Aurantiorum compositum 940.

" balsamicum Hoffmanni 943.

" temperans 940.

" e Succo Liquiritiae 941.

" febrifugum Huxhami II. 902.

" paregoricum II. 913.

□ " pectorale (Regis Daniae) 941.

" " Hufelandii s. Wedelii 942

" II. 916.

" Proprietatis Ph. Hb. II. 893.

" " acidum 942.

" " cum Rheo 942, Ph. Hb.

" II. 893.

" " Paracelsi 942, Ph. Hb.

" II. 893.

" sine Acido 943.

" Rhei Darelui II. 921.

" Ringelmanni 941.

" roborans Whytlii II. 902.

" " " vinosum Ph. Hnn.

" II. 903.

" salutis Darelui II. 921.

" temperatum Hoffmanni 943.

" viscerale Hoffmanni 940, 943.

" Vitrioli Mynsichti II. 896.

Elixirium Mynsichti II. 896.

Ellagsäure 421.

Ellersche Tropfen II. 257.

□ Emetin II. 643; unreines II. 644.

□ Emetinum coloratum s. impurum II. 644.

□ " purum II. 644.

Emplastra 943.

Emplastrum adhæsivum 948.

" " Anglicum 951.

" " cum Oleo Lini 949.

" " Pettenkoferi 951

" agglutinans 984.

" album coctum 959.

" Ammoniaci 953.

" de Ammoniaco 953.

" Anglicum 951.

" anticolicum 964.

" antihystericum 964.

" antirheumatic. Steegei 809

" arboreum 798.

" aromaticum 954.

" balsamicum Schiffhausii 967

" basilicum 955.

" Calcariae piceum 969.

" camphoratum 985.

* " Cantharidum camphoratum 957.

* " " correctum 957.

* " " (ordinarium) 956.

* " " perpetuum 957.

* " " correctum 959.

* " Ferrari 959

" cephalicum 972.

" Cerussae 959.

" " rubrum 961.

" Cetacei 795.

" Cicutae s. de Cicutae 962.

" citrinum 798.

" ad Clavos pedum 961.

" cæruleum 969.

" commune 977.

" Conii 962.

" " cum Ammoniaco 963

" consolidans 968.

" Cumini 963.

" defensivum rubrum 961.

" viride 971.

" Diachylon compositum 974.

" simplex 977.

" Diapalmae 968.

" diaphoreticum Mynsichti 963.

" Diapompholigos 968.

" Diasulphuris Rulandi 986.

" Fœni Græci compositum 964.

" fetidum 964.

" ad Fonticulos 798, 965.

" fuscum 965.

" Galbani crocatum 967.

" " rubrum 973.

" glutinosum 951.

Emplastrum griseum 968.

- " gummosum 974.
- " Helgolandi antarthriticum 969
- " Hydrargyri 969.
- " hydrargyricum 969.
- " Hyoscyami 971.
- " ischiaticum 959.
- " Klepperbeinii 955.
- " de Labdano 954.
- " de Lapide calaminari 968.
- " Lithargyri compositum 974.
- " " cum Colophonio 948.
- " " " Resina Pini 948.
- " " simplex 977.
- " ad Lupiam 799.
- " malacticum 964.
- " Martis s. martiale 984.
- " " cum Galbano 984.
- " Matris album 971.
- " " fuscum 965.
- " Sieboldi 971.
- " Meliloti 971.
- " mercuriale 969.
- " Minii adustum 965.
- " " rubrum 799.
- " miraculosum 985.
- " " Rademacheri 967.
- " narcoticum 963.
- " nigrum 965.
- " " Bechholzii 986.
- " " sulphuratum 985.
- " Noricum 965.
- " opiatum 972.
- " oxycroceum 973.
- " Picis Burgundicae 984.
- " " liquidae 974.
- " Plumbi compositum 974.
- " " simplex 977.
- " polychrestum Hoffmanni 985.
- " de Ranis cum Mercurio 969.
- " resinosum 984.
- " resolvens Schmuckeri 964.
- " ad Rupturas nigrum 974.
- " saponatum 985.
- " Saturni Goulardi s. Dygbii 985.
- " Spermatidis Ceti 795.
- " sticticum 973.
- " stomachale s. stomachicum 954
- " sulphuratum 985.
- " de Tacamahaca 954.
- " Tartari stibiati 985.
- " universale 965.
- " vesicatorium camphorat. 957.
- " " Droueti II. 866.
- " " Janini 957.
- " " (ordinarium) 956.
- " " perpetuum 957.
- " " de Vigo cum Mercurio 971.
- Emulgiren 171.
- Emulsin 133.

Emulsio Amygdalarum 986.

- " " composita 987.
- " " gummosa 988.
- " amygdalina 986.
- " Arabica 988.
- " Asæ foetidae II. 200.
- " Balsami Copaivae 988.
- " Cannabis seminum 986.
- " communis 987.
- " guajacina 988.
- " Gummi Ammoniaci II. 199.
- " gummosa 988.
- " Hyoscyami seminum 988.
- " Olei Papaveris, Olei etc. 988.
- " oleosa 988.
- " Papaveris 986.
- Engelblümchen. *Flor. Stæchados.*
- Engelsüßwurzel II. 653.
- Engelwurzel II. 606.
- Engelwurzelextrakt 1020.
- Englisch Gewürz II. 713.
- " Pflaster 951.
- " Roth 401.
- Englisches Heftpflaster 951.
- Entianwurzel. *Rd. Gentianae.*
- Enveloppes II. 6.
- Enzian; Enzianwurzel (rothe) II. 630.
- " weisse II. 631.
- Enula II. 632.
- Epsomersalz II. 337.
- Equisetsäure 293.
- Erdbeersalbe. *Ungt. potabile.*
- Erdbeerwasser 587.
- Erde, Japanische 784.
- Erden 25.
- Erdgalle. *Hb. Centaurii.*
- Erdnussöl II. 513.
- Erdöl II. 515.
- Erdpech. *Asphaltum.*
- Erdrauch II. 34.
- Erdschierling. *Hb. Conii.*
- Erdschwefel II. 727.
- Ergotin, Ergotinum 1058.
- Eröffnende Latwerge. *Elect. e Senna.*
- Eruca II. 724.
- Erythrea Centaurium II. 26.
- Eselsgurke 1174.
- Eselsgurkenextract 1038.
- Eselsfuß, Eselsfuß. *Fol. Farfarae.*
- ** Essence de Mirbane II. 461, 463.
- Essentia = *Tinctura.*
- " Bergamottae II. 473.
- " dulcis. *Tinct. aromatica.*
- " Menthae piperitae Anglorum II.
- Essenzen II. 885. 771.
- Essig** 238.
- " aromatischer. *Acet. aromatic.*
- " destillirter 253.
- " concentrirter 225.
- " reiner 253.

Essigalkohol 219
 Essigäther 465, Hdv. II. 752.
 Essigätherweingeist II. 752.
 Essiggeist 219, versüsster II. 752.
 Essigmolken II. 737.
 Essignaphta 465.
 Essigrosen 1131.
 Essigsäure 258; gewürzhafte 273.
 " verdünnte 225.
 Essigsaturation II. 297.
 Eugenia Pimenta II. 713.
 Eugeninsäure 774, II. 482.
☐ Euphorbia 989.
☐ Euphorbium, Euphorbiumharz 989
 Explosion 12.
 Exsickantsalbe II. 946.
☐ Extracta sicca narcotica 1016.
 Extraktabsatz 126.
 Extracte 991; Extraction 155.
 Extractionsfass 998.
 Extractkonsistenzgrade 1007.
Extractum Absinthii 1007.
☐ " Aconiti 1010.
☐ " " siccum 1016.
☐ " Aloës 1018.
☐ " " aquosum 1018.
☐ " " Acido sulphurico correc-
 tum 1019.
 " Angelicae 1020.
 " antiphthisicum 897.
 " Arnicae 1021.
 " Artemisiae aethereum 1022.
 " Aurantiorum Corticum 1023.
 " " Pomorum 1024.
☐ " Bardanae II. 613.
☐ " Belladonnae 1024.
 " " siccum 1016, 1024.
 " Bistortae II. 614.
 " Bucco Foliorum 1140.
 " Calami 1024.
☐ " Calendulae 1123.
☐ " Campechiani Ligni 1024.
☐ " Cannabis Indicae 1025.
☐ " Cantharidum acidum 751.
☐ " " acetosum 751.
 " Cardui benedicti 1026.
 " Carnis 1071.
 " Cascarillae 1026.
 " Catechu 785.
☐ " catholicum 1057.
☐ " " Ph. Hnn. 1035.
 " Centaurii minoris 1028.
 " Chaerophylli 1028.
 " Chamomillae 1028.
 " " frigide paratum 1033
☐ " Chelidonii 1028.
 " Chinae 1029.
 " " fuscae 1029.
 " " (fuscae) frigide paratum
 1030.

Extractum Chinae regiae 1030.
 " Cichorii II. 621. " frigide pa-
 raturum 1033
☐ " Cicutae 1036.
 " Cinae aethereum 1033.
 " Coffeae II. 718.
☐ " Colchici Seminis II. 722.
☐ " Colocynthis 1034.
☐ " " compositum 1035.
 " Colombo 1035.
☐ " Conii (maculati) 1036.
☐ " " siccum 1016.
 " Croci 1036.
 " Cubebaram 1037.
 " " aethereum 1037.
 " " oleo-resinosum 1037.
☐ " Digitalis 1038.
☐ " " siccum 1016.
 " Dulcamarae 1038.
☐ " Elaterii 1038.
 " Enulae 1039.
 " Ferri 1039.
 " " cydoniatum 1039.
 " " pomatum 1039.
 " Filicis aethereum 1041.
 " " oleo-resinosum 1041.
 " Frangulae Rhamni 1056.
 " Fumariae 1042.
 " Gentianae 1042.
 " Glycyrrhizae—*Extr. Liquiritiae*
 Graminis 1042.
 " " liquidum 1043.
☐ " Granatorum Cort. radices 890.
☐ " Gratiolae 1044.
☐ " Guajaci Ligni 1044.
☐ " haemostaticum 1058.
☐ " Helenii 1039.
☐ " Hellebori nigri 1045.
☐ " Hippocastani 1045.
☐ " Hyoscyami 1045.
☐ " " Seminum 1045.
☐ " " siccum 1016.
☐ " Ipecacuanhae 1046. II. 644.
☐ " " spirituoso-aquosum II. 644
 " Juglandis Foliorum 1046.
 " " Nucum 1047.
☐ " Lactucaе virosae 1047.
☐ " " siccum 1016.
 " Levistici 1048.
 " Ligni Campechiani 1024.
 " Liquiritiae II. 828.
 " Lupuli 1048.
 " Lupulini II. 815.
 " Lycii Rusot 668.
 " Marrubii 1048.
 " Martis cydoniatum 1039.
 " " pomatum 1039.
☐ " Meconii 1052.
☐ " Mezerei 1048.
☐ " Millefolii 1049.

****Ferro-Kalium cyanatum rubr. II. 182**
Ferrum 1071.

- ☐ **†** „ arsenicum 1076.
 „ Borussicum 1083.
 „ carbonicum 1092.
 „ „ sub forma pultacea 1093
 „ „ saccharatum 1078.
 „ chloratum 1080.
 „ citricum 293.
 „ „ ammoniatum 293.
 „ „ cum Magnesia 293.
 „ cyanatum 1083.
 „ hydrico-aceticum in Aqua 1085
 „ hydricum 1092.
 „ „ in Aqua Ph. Bor. 1097.
 „ hydrocyanicum 1083.
 „ hydrojodicum oxydulat. 1085.
☐ jodatum 1085.
☐ „ saccharatum 1087.
 „ lacticum 1088.
 „ magnesico-citricum 293.
 „ muriaticum oxydulatum 1080
 „ „ oxydatum 1109.
 „ nitricum oxydatum II. 283.
 „ oxydato-oxydulatum 1100.
 „ oxydatum aceticum liquidum
 II. 275.
 „ „ fuscum 1092, Ph. Hn. 1092
 „ „ hydraticum Ph. Hn. 1092
 „ „ hydratum liquidum 1097
 „ „ hydricum 1097.
 „ „ rubrum 1103.
 „ oxydo-oxydulat. fuscum 1092.
☐ **†** „ oxydulatum arsenicum 1076
 „ „ lacticum 1088.
 „ „ nigrum 1100.
 „ phosphoricum album 1104.
 „ „ caeruleum 1106.
 „ „ oxydatum 1104.
 „ „ oxydulato-oxydat. 1106
 „ „ oxydulatum 1106.
 „ pulveratum 1107.
 „ salitum 1109.
 „ selectum 1107.
 „ sesquichloratum 1109.
☐ „ sesquijodatum 1087, II. 282
 „ sulphuratum 1111.
 „ sulphuricum crudum s. venale
 1114
 „ „ purum crystallis. 1115.
 „ „ calcinatum 1115.
 „ „ siccum 1115.
 „ tannicum II. 4.
 „ zooticum 1083.
 Fertigmacher für Pillen II. 570.
 Ferula Asa foetida 652.
 „ „ orientalis 506.
 Fette 127.
 Fette Henne. *Sedum Telephium* (Hb.
Crassulae majoris s. Fabariae)

- Feuerkraut. *Hb. Musci pyxidati* (Li-
 Feuerschwamm 485. „ chen Isl.)
 Fieberrinde. *Cort. Chinae regius*.
 Fibrin 133.
 Fichtenharz II. 684.
 Fichtenknospen. *Turiones Pini*.
 Fichtensprossen II. 930.
 Ficus Carica 770.
 Fieberklee 1167.
 Fiebermoos. *Lichen Islandicus*.
 Fiebertropfen II. 903.
 „ Warburg's, Riegler's II. 893.
 Filix II. 626.
 Filtriren, Filtrirgestelle 152, 153.
☐ Fingerhutblätter 1141.
☐ Fingerhutessig 247.
☐ Fingerhutextrakt 1038.
 Firniss aus Leinöl II. 501.
 Fischbein, weisses II. 542.
 „ Fischkörner II. 714.
 Fischleim II. 119.
 Flachskraut II. 41.
 Flachssalbe II. 947.
 Flächenanziehung 6.
 Flamme, gelbe, grüne, rothe etc. II. 163.
 „ „ Bengalische II. 163.
 Flammenofen II. 412.
 Flavedo Corticum Aurantii 883.
 „ „ Citri 885.
 Flechte, Isländische II. 206.
 Flechtenstärke II. 207.
 Fleckenessenz II. 663.
 Fleckwasser. *Aq. Chlori. Eau de Javelle*.
 Fleischkohle 754.
 Flieder. *Flor. Sambuci*.
 Fliederbeeren 674.
 Fliederblumen 1131.
 Fliederkreide; Fliedermuss II. 832.
 Fliedersaft, Fliedersalse II. 832.
 Fliederthee. *Flor. Sambuci*.
 Fliederwasser 615. concentr. 616.
☐ Fliegen, Spanische 748.
 „ Fliegengift. *Cobaltum*.
 Fliegenholz II. 210.
 „ Fliegenkobalt. *Cobaltum*.
 Fliegenleim II. 501, 885.
 Fliegenpfeffer II. 577.
 „ Fliegenstein 639.
 Flöhsamen II. 724.
 Florentinische Veilchenwurzel. *Rd.*
Iridis.
Flores Acaciae 1120.
 „ „ nostratis 1120.
 „ „ Aeruginis 916.
☐ „ Antimonii (argentei) II. 794.
 „ „ Arnicae 1121.
 „ „ Aurantii 1122.
 „ „ Benzoës 273.
 „ „ Brayerae anthelminticae II. 196.
 „ „ Calendulae 1123.

Flores Cassiae 1124.

- „ Centaurii II. 26.
- „ Chamomillae 1125.
- „ „ Romanae 1124.
- „ „ vulgaris 1125.
- „ Convallariae majalis 1126.
- „ Dronici Germanici 1121.
- „ Helichrysi arenarii 1133.
- „ Lavandulae s. Lavendulae 1127.
- „ Liliorum convallium 1126.
- „ Malvae arboreae s. hortensis 1127
- „ „ vulgaris 1128.
- „ Meliloti (citrini) = Hb. Meliloti
- „ Millefolii 1128. II. 46.
- „ Naphae 1122
- „ Nucis moschatae II. 323.
- „ Paeoniae II. 730.
- „ Papaveris erratici 1129.
- „ Pyrethri rosei II. 654.
- „ Rhoeados 1129.
- „ Rosarum 1130.
- „ „ incarnatarum 1130.
- „ „ pallidarum 1130.
- „ „ rubrarum 1131.
- „ Sallis ammoniaci martiales 523
- „ Sambuci 1131.
- „ Stachados (citrini) 1133.
- „ Sulphuris II. 833.
- „ „ compositi II. 602.
- „ „ loti II. 843.
- „ Tanacetii 1134.
- „ Tiliae 1134.
- „ Verbasci 1135.
- „ Violarum 1137.
- „ viridis Aeris 916.
- „ Zinci II. 976.
- Florwasser. *Aq. Flor. Aurantii.*
- Flüchtige Salbe II. 216.
- Flüchtiges Kampferliniment II. 217.
- „ Kamfersalbe II. 217.
- „ Liniment II. 216.
- „ Salz 509.
- Fluss, schwarzer II. 154.
- Flussharz. *Anime.*
- Flusspulver (zum Räuchern). *Spec. ad suffiendum.*
- Flussräucherpulver, Flussräucherung II. 748.
- Flussspath. *Spathum fluorium.*
- * Flusspurgirpulver. *Rd. Jalapa pulv.*
- Flusswasser 567.
- Feniculum aquaticum II. 731.
- „ „ vulgare II. 724.
- Foenum Graecum II. 725.
- Foenumgräkumpflaster 964.
- Folia** Althaeae 1137.
- * „ Anthos s. Anthos 1156.
- „ Aurantiorum 1138.
- „ Belladonnae 1139.
- „ Bucco s. Buchu 1140.

Folia Cardui benedicti 1141.

- „ Digitalis 1141.
- „ Diosmae crenatae 1140.
- „ Farfae 1144.
- „ Hyoseyami 1144.
- „ Ilicis (Aquifolii) 1147.
- „ Juglandis 1147.
- „ Lauro-Cerasi 1148.
- „ Lauri 1149.
- „ Melissa 1149.
- „ Menthae crispae 1150.
- „ „ piperitae 1151.
- „ Millefolii 1153.
- „ Nicotianae 1153.
- „ „ rusticae 1155.
- „ Rhododendri 1155.
- „ Rorismarini 1156.
- * „ Rosmarini 1156.
- * „ Rutae 1157.
- „ Salviae 1158.
- „ Sennae 1158.
- „ „ depurata 1163.
- „ „ extractione spirituosae de-
purata 1163.
- „ „ sine Resina 1163.
- „ Spiritu Vini extracta 1163.
- „ „ Stramonii 1164.
- „ Toxicodendri 1164.
- „ Trifolii (aquatici s. fibrini) 1167.
- „ Tussilaginis 1144.
- „ Uvae Ursi 1167.
- Fomentatio aromatico-acida 1168.
- „ „ aromatico-vinosa 1169.
- „ „ frigida 1169.
- Fomentum frigidum Schmuckeri 1169.
- Fontanellerbsen. *Semina Ciceris.*
- Fontanellpflaster 798, 965, 977.
- Fontanellsalbe. *Ungt. Cantharid.; Ungt. basilic.*
- Formica rufa 1169.
- Formicae 1169.
- Formylaldehyd 1170.
- Formylchlorid 830.
- Formyljodid 835.
- Formylsäure 1170.
- Formylsuperchlorid 830.
- Formylsuperjodid 835.
- Formylum trichloratum 830.
- † Fowlersche Solution II. 741.
- Frangula 886.
- Franzbranntwein II. 783.
- Franzosenholz II. 209.
- Franzosenholzextrakt 1044.
- Franzosenöl II. 467.
- Franzwein II. 963.
- Frauendistelsamen II. 719.
- Frauenflachs. *Hb. Linariae.*
- Fraueneis, Frauenglas II. 19.
- Frauenhaar II. 25.
- Frauenhaarsyrup II. 850.
- Fraxinus II. 340.

Freisamkraut II. 58.

Friedrichssalz. (*Sal. Carolin. artif.*)

Froschlaichpflaster 959, 977.

Frostsalbe. *Ungt. plumbic.*

Fructus Aurantii immaturi 1171.

" Cacao II. 716.

* " Capsici annui 1172.

" Citri 1173.

□ " Colocynthis 854. (** contra

" Cydoniae II. 723. cimices).

□ " Elaterii 1174.

" Mori nigrae 671.

" Mororum sylvestrium 672.

" Prunorum 1175

" Ribium nigrorum 671.

" " rubrorum 672.

" Rubi Idaei 673.

" Tamarindorum II. 867.

Fuchslungen. *Pulmones Vulpium* (*Sanguis Hirci pulv.*)

Fuchslungensaft. *Syr. Sennae et Liqui-*

Fucus Caragaheen 752. *rit. aa.*

" *crispus* 752, 753.

Fünffaderkraut. *Hb. Plantaginis* (*Hb. Malvae*).

Fünfblattkraut, Fünffingerkraut. *Hb. Potentillae reptantiss. Pentaphylli.*

(*Hb. Hederac.*)

Fuligo nigra 763.

" *splendens* 1175.

Fumaria officinalis II. 34.

Fumaric, Fumarsäure II. 34.

* **Fumigatio** Chlori 1176.

" Guytoniana 1176.

* " nitrica Smithiana 1177.

* " nitrosa 1177.

* " oxymuriatica 1176.

* **Fungus** ignarius 485.

" *quernus* 485.

" *Salicis* 486.

" *Sambuci* 487.

" *suaveolens* 486.

Furfur Amygdalarum. *Farina Amygdal.*

" *Tritici. Weizenkleie.*

Fuselöl 431.

Gadus Morrhua etc. II. 493.

Gänseblumen. *Flor. Bellidis.*

Gänsefuss, Gänserich. *Hb. Potentillae* (*Hb. Hederac.*)

Gänsepappel. *Malva vulgaris.*

Galanga II. 629.

Galbangummi, Galbanum II. 1.

Galbanum depuratum II. 1.

Galeopsis ochroleuca II. 34.

Galgantwurzel II. 629.

Gallhuminsäure 421.

Galipea officinalis 868.

Galipot II. 684.

* Galitzenstein, blauer 923.

* Galitzenstein weisser. *Zinc. sulph. crud.*

Gallae II. 2.

Galläpfel II. 2.

Galle 1069.

Gallenstoff 1070.

Gallerte II. 5.

Gallmey. *Lapis Calaminaris praep.*

Gall- und Magentropfen II. 894.

Gallus II. 2.

Gallussäure 421.

Galmei II. 205.

Galmeicerat 795.

Galmeipflaster 968.

Galmeisalbe II. 946.

Galmeistein II. 205.

Galvanische Kette, — Batterie 14.

Gamander. *Hb. Chamaedryos* (*Hb. Veronic.*)

Gamanderkraut, edles II. 28.

Garanceux, Garancin II. 660.

Garbe II. 719.

Garböl II. 479.

Garcinia Cambogia II. 17.

Gartenkümmel. *Sem. Carvi.*

Gartenraute 1157.

Gartenrautenöl II. 523.

Garthage, Gartheil. *Hb. Abrotani.*

Gauchheil. *Hb. Anagallidis* (*Hb. Veronicac.*)

* Gebärmuttertropfen. *Tinct. Opii benzoic.*

Geddagummi II. 16.

Geigenharz 856.

Geistlingstropfen. *Mixt. pyro-tart.*

Geistwurzel, heilige. *Rd. Angelicae.*

Gelatina albissima II. 5.

" animalis II. 5.

" " Ph. Hb., Sl. Hls. II. 7.

" Cornu Cervi 866.

" " Ph. Sax. II. 6.

" " acidula II. 7.

" in Foliis II. 5.

" Fuci crispi II. 7.

" Helminthochorti II. 21.

" Lichenis Caragaheen II. 7.

" " Islandici Ph. Hb., Hnn. II. 7.

" " Ph. Sx. II. 8.

" " amara II. 7.

" " edulcorata II. 8.

" Salep (*Radicum*) II. 8.

Gelatine II. 5.

Gelbwurzel, Gelbsuchtwurzel II. 625

Gemäldelack II. 345.

Gemmæ Pini II. 930.

" Populi II. 8.

Gemsenswurzel. (*Rd. Arnicae*).

Gentiana, Gentianin II. 630.

Gentianwurzel II. 630.

" weisse II. 631.

Geoffröenrinde 887.

- Geoffrœa Surinamensis 889.
 Georginenpapier 810.
 Gerbsäure 416.
 Gerbstoff 417.
 Gerstengraupe II. 726.
 Gerstenkraftmehl 1067.
 Gerstenmalz II. 726.
 Gerstenmehl 1066; præparirtes 1067.
 Gerstenmehlschokolade 1069.
 Gerstenstärkemehl 1067.
 Gerstenzucker II. 692.
 Gesundheitshonig. *Syrup. Sanitatis.*
 Gesundheitssaft II. 855.
 Gesundheitsschokolade II. 550.
 Geum urbanum II. 619.
 Gewicht, absolutes 58.
 „ relatives oder specifisches 67.
 Gewürz, Englisches II. 713.
 „ neuerlei II. 595.
 Gewürzbalsam 676.
 Gewürzessig 222.
 Gewürznelken 772.
 Gewürznelkenöl II. 480.
 Gewürzkräuter II. 743.
 Gewürzwasser 553.
 Gewürzpulver II. 595.
 Gewürztinktur II. 896.
 Gibbit.
 Gibbsit 503.
 *Gibsjakob. *Liniment. Aeruginis (Mel rosat.)*
 Gichtbeeren 671.
 Gichtkraut. *Hb. Geranii. (Hb. Cheno-podii).*
 Gichtpapier 808, 1049.
 Gichtpflaster. *Empl. fuscum.*
 „ Helgolander 969.
 Gichtrosensamen II. 729.
 Gichtrosenwurzel II. 650.
 *Gichtrübe II. 615.
 □ Giftflattigkraut II. 38.
 □ Giftsumachblätter 1165.
 Giftwurzel II. 676.
 Gilbwurzel II. 625.
 Ginster II. 35.
 Gips II. 18.
 Glacies Mariae II. 19.
 Glandes Quercus II. 9.
 „ „ tostae II. 9.
 „ quernae II. 9.
 „ „ tostae II. 9.
 Glanzkobalt 639.
 Glanzkohle 762.
 Glanzruss 1175.
 Glasgalle. *Fel Vitri. (Kali sulphuric. pt 7, Kali carb. ps. 1).*
 Glaskraut. *Hb. Parietariae (Hb. Melam-pyri nemorosi).*
 Glaubersalz II. 428.
 Glechoma hederaceum II. 37.
 Gliadin 133.
 Gliederöl. *Ol. coctum viride.*
 Gledkraut. *Hb. Sideritidis.*
 Hager. Kommentar Bd. II.
 Gliedschwammpflaster 799.
 Globuli martiales II. 11.
 „ sulphurati II. 11.
 „ Tartari ferrati II. 11.
 „ „ ferruginosi II. 11.
 „ „ martiati II. 11.
 Glockenwurzel II. 632.
 Glogauer Salbe (contra Scabiem) II. 942.
 Gluten 133.
 „ animale II. 5.
 Glutin II. 5.
 Glyceryloxyd 128.
 Glyceryloxydhydrat 983.
 Glycerin; Glycerinum (128) 983.
 Glycyrrhiza II. 648.
 Glycyrrhizin II. 649.
 Glykokoll II. 5.
 Glykose 125.
 □ Gnadenkraut II. 36.
 Gnaphalium arenarium 1133.
 Gold 658.
 □ „ natronhaltiges salzsaures 663.
 ** Goldchlorid, Goldchlorür 666.
 ** Goldchloridlösung II. 257.
 □ Goldcyanür 662.
 Goldfirniss II. 660.
 * Goldglätte II. 318.
 Goldhaar II. 26.
 □ Goldjodür 662.
 □ Goldlösung, salzsaure, II. 257.
 □ Goldoxyd, Goldoxydul 661.
 □ Goldsalz. *Auro-Natrium chloratum.*
 * Goldscheidewasser. *Acid. nitroso-muriatic.*
 Goldschwefel II. 798.
 Goldtinktur. *Spirit. aeth. martiat.*
 Goldwurzel. *Rd. Asphodeli. (Rd. Curcum.)*
 Gossypium. *Baumwolle.*
 „ sulphuratum II. 836.
 □ Gottesgnadenkraut II. 36.
 Gottesheil. *Hb. Prunellae (Hb. Hederæ).*
 * Goulard's Wasser. *Aq. vegeto-mineral.*
 „ Goulardi (*Aq. plumbic.*).
 Graminis Radix II. 631.
 Grana Chermes 847.
 „ fina mesticia 846.
 □ Gnidia 893.
 „ Paradisi 770.
 □ Tiglii s. Tillii II. 13, 488, 736.
 Granatapfelschale 888.
 Granatblumen. *Flor. Granatorum.*
 □ Granatillkörner II. 13, 488.
 Granatin 890.
 Granatwurzelrinde 889.
 Graphit 762, II. 13.
 Graphites II. 13.
 Grasswurzel II. 631.
 „ rothe. *Rd. Caricis.*
 □ Gratiola officinalis II. 36.
 □ Gratiolin II. 36.
 Graubraunsteinerz II. 336.

- *Graue Salbe II. 939.
 *Graupe II. 726.
 Grauspiessglanzerz II. 789, 805.
 Gravitation 6.
 Grete, feine II. 725.
 Griechischer Heusamen II. 725.
 Griesasche. *Kali carbonic. dep.*
 Grieswurzel II. 651.
 Griffith'sche Eisenpillen 1080.
 Grindkraut. *Hb. Scabiosae (Hb. Side-ritid.)*
 Grindwurzel II. 645.
 Grundstoffe 17.
 Grünbleierz II. 319.
 Grüner Vitriol 1114.
 Grünes Wachs 799.
 Gründingkraut 1153.
 *Grünspan 439.
 „ krystallisirter 916.
 *Grünspancerat 799.
 *Grünspanliniment. *Oxymel Aerugin.*
 *Grünspansalbe. *Ungt. Aegyptiac.*
 Grundheilkraut. *Hb. Veronicæ.*
 Grutum. *Avena excorticata.*
 Guajaci Lignum II. 209.
 „ Resina II. 678.
 Guajacin II. 210.
 Guajacum nativum II. 678.
 „ officinale II. 678.
 Guajakemulsion 988.
 Guajakharz II. 678.
 Guajakholz II. 209.
 Guajakholzextrakt 1044.
 Guajaksäure II. 680.
 Guajakseife II. 703.
 □ Guaranin II. 717.
 Guldenerzpulver. *Pulv. epilept. March.*
 Guldenerzthron. *Hb. Adianthi aurei.*
 *Gulard'sches Wasser 587.
Gummi, Gummiarten 123.
 „ Acaciæ II. 14.
 „ Ammoniacum 505.
 „ Arabicum II. 14.
 „ Arabisches II. 14.
 „ Galbanum II. 1.
 „ Gambiense II. 195.
 „ Guajaci II. 678.
 ** Guttae II. 17.
 „ Laccæ II. 201.
 „ Mastix II. 344.
 „ Mimosæ II. 14.
 „ Senegal II. 16.
 „ Tragacanthæ II. 924.
 ** Gummigutt II. 17.
 Gummiharze 131.
 Gummilack II. 201.
 Gummilederzucker II. 551.
 Gummilösung, Arabische II. 383.
 Gummipaste. *Pasta gummosa.*
 Gummipflaster. *Empl. Plumbi comp.*
 Gummipulver, zusammengesetzt II. 599.
- Gummiresina Euphorbii 989.
 Gummischleim II. 383.
 Gundelrebe II. 37.
 Gundermann II. 36.
 Gurkumey. *Rd. Curcumæ.*
 Gusseisen 1075.
 Guter Heinrich. (*Hb. Chenopodii*).
 Gutta Gamba II. 17.
 „ Gambir 784.
 Guttae Elleri II. 257.
 ** Gutti II. 17.
 Guttulæ Durandi II. 532.
 „ Elleri II. 257.
 Gyps II. 18; gebrannter II. 19.
 Gypsum II. 18.
 Haarpomade. *Ungt. pomadinum.*
 Haarsalz II. 327.
 Habakuköl. *Ol. Cajaput.*
 Haematin; Haematoxylin II. 208.
 Haematoxylon Campechianum II. 208.
 Hafergrütze 667.
 Haferkümmel II. 722.
 Hagebutten; Hahnebutten. *Fruet. Cynosbati.*
 Hahnemann's Probeßüßigkeit II. 312.
 □ „ auflösl. Quecksilber II. 107.
 Haller's Sauer 939, II. 359.
 „ saures Elixir 939, II. 359.
 Halogene, Haloide, Haloidsalze 32.
 Hamburger Pflaster 965.
 Hambutten. *Fruet. Cynosbati.*
 Hammeltalg II. 711.
 Hammerschlag 1102.
 Handelsgewicht 60.
 *Handtellersalbe. *Ungt. Hydrarg. alb.*
 Hanfextrakt, Indisches 1025.
 Hanfkörner; Hanfsamen II. 718.
 Hans frage nicht danach. *Ungt. c. Scabiem.*
 Harlemer Balsam oder Oel II. 532.
 Harnkraut. *Hb. Linariae (Hb. Lycopodii)*
 Harnstoff II. 764.
 Harthage. *Hb. Abrotani.*
 Hartpech II. 579.
 Hartpflaster. *Empl. oxycroc. venal.*
 Harze 127, 130.
 Harz, Burgundisches II. 684.
 Harzcerat 798.
 Harzpflaster 984.
 Harzsalbe. *Ungt. basilic.*
 Haschisch 1025.
 Haselwurzel II. 612.
 Hasenfett. *Ungt. basilic. flav.*
 Hasenklée. *Hb. Acetosellæ.*
 Hasenpappel II. 43.
 Hasensprung. *Conchæ præp.*
 Hauhechel II. 47.
 Hauhechelwurzel II. 649.
 Hauptpflaster 972.
 Hauptpulver II. 601.

Haupt- und Flusspulver. *Pulv. ster-
nutatorius.*

Haupt- und Schlagwasser 553. (*Spir.
odoratus.*)

Hausenblase II. 119.

Hauslauch, kleiner II. 52.

Hauseife II. 700.

Haustus antilyssus II. 357.

Hederich *Hb. Hederae.*

Hefe II. 775.

Heftpflaster 948.

„ Englisches 951.

Heideckerwurzel II. 673.

Heidelbeeren. *Bacc. Myrtillor.*

Heidnisch Wundkraut *Hb. Virgae
aureae s. Consolidae Sarac.*

* Heilgindpolver. *Pulv. ad Erysipelas.*

Heiligenbitter II. 602.

Heiligengeistwurzel II. 606.

Heilsalbe. *Ungt. plumbic. aut cereum.*

* Heilstein. *Cuprum aluminatum.*

Heil- und Zugpflaster. *Empl. Plumbi
comp.*

Heinrich, guter, stolzer. (*Hb. Cheno-
podii.*)

Helder. *Flor. Sambuci.*

Helenin 122.

Helenium II. 632.

Helgolander Gichtpflaster 969.

Helices viventes II. 19.

Helicin; Helicinum II. 20.

Helix pomatia II. 19.

□ Helleborin II. 637.

□ Helleborus albus II. 633.

* Helleborus niger II. 635.

Helminthochorton II. 20.

Helminthochortos II. 20.

Henne, fette. *S. Fette Henne.*

Henry-Magnesia II. 331, 333.

* Hepar Antimonii II. 796.

„ Sulphuris II. 191.

„ „ alkalinum II. 191.

„ „ calcareum 738.

„ „ volatile II. 252.

* **Herba Absinthii** II. 21.

□ „ Aconiti II. 22.

„ Adianthi nigri II. 25.

„ Althaeae 1137.

* „ Anthos 1156.

„ Arboris Vitae II. 57.

„ Arnicae II. 24.

„ Ballotae lanatae II. 24.

„ Beccabungae II. 25.

□ „ Belladonnae 1139.

„ Botryos Mexicanae II. 29.

□ „ Calendulae II. 25.

„ Capilli Veneris II. 25.

„ Cardui benedicti 1141.

„ Centaurei minoris II. 26.

„ Cerefolii II. 27.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

- Herba Sedi acris vermicularis** II. 52.
☐ *Serpylli* II. 53.
☐ *Solani furiosi* 1139.
☐ *Spilanthis oleraceae* II. 54.
☐ *Stramonii* 1164.
☐ *Tabaci* 1153.
 Tanacetii II. 55.
 Taraxaci II. 55.
☐ *Taxi* II. 55.
 Thujae occidentalis II. 57.
 Thymi II. 56.
☐ *Toxicodendri* 1165.
 Trifolii (fibrini) 1167.
 Trinitatis II. 58.
 Trissaginis II. 28.
 Tussilaginis 1144.
 Verbasci II. 57.
 Veronicae II. 58.
 Viola tricoloris II. 58.
 * *Herbert's Quecksilberseife* II. 943.
 Herbstrosen. *Flor. Malvae arborae*.
☐ Herbstzeitlose. *Colchicum*.
 Hermodatteln II. 637.
 Hesperidin 1171.
 Hexenmehl II. 727.
 Himbeeren 673.
 Himbeeressig 255.
 Himbeersaft II. 861.
 Himbeerwasser 613.
 Himmelsschüssel. *Flor. Primulae veris*
 s. Paralyseos.
 Hippocastanum 890.
 Hirschbrunst 487.
 Hirschfett. *Sevum ovill*.
 Hirschhorn, gebranntes 866.
 geraspeltes 865.
 präpariertes 859.
 Hirschhorngallerte II. 6, 7.
 * Hirschhorngeist II. 231.
 bernsteinsaurer II. 250.
 Hirschhornöl II. 467.
 gereinigtes II. 464.
 Hirschhornsalz (Hdv. *Ammon carb.*).
 * Hirschhornspiritus (Hdv. *Liq. Ammon.*
 caust.)
 bernsteinsaurer II. 250.
 Hirschhorntropfen. *Liq. Ammon. carb.*
 pyro-oleos.
 Hirtentäschlein. *Hb. Bursae pastoris*.
 Hirudines II. 59; *ustae* 754.
 Hirschel. *Sambucus*.
 * Höllenstein 631.
 Hoffmann's Lebensbalsam II. 358.
 schmerzstillender mineralischer
 Liquor II. 748.
 Tropfen II. 748.
 Hofraute 1157.
 Hohlwurzel II. 609.
 Holder 1131.
 Hollunderbeeren 674.
 Hollunderblüthen 1131.
 Hollundersaft II. 832.
 Hollunderchwamm 487.
 Holz, heiliges II. 209.
 Holzkohol 389.
 Holzessenz. *Tinct. Pini comp.*
 Holzessig 386.
 Holzgeist 389.
 Holzkohle 757.
 präparierte oder reine 757.
 Holzsäure rectificirte 386.
 rohe 386.
 Holzthee; Holztrankspecies II. 746.
 Holztinktur II. 916.
 Honig II. 346.
 abgeschäumter, gereinigter II. 346
 Honigsteinsäure 764.
 Hopfen II. 814.
 Spanischer II. 47.
 Hopfenextrakt 1048.
 Hopfenmehl II. 815.
 Hopfenöl (Spanisch-) II. 513.
 Hordeum degluptum II. 726.
 distichon II. 726.
 hexastichon 1066, II. 726.
 mundatum II. 726.
 präparatum 1067.
 vulgare 1066, II. 726.
 Hornblei II. 586.
 * Hornsilber. *Argent. chloratum*.
 Huder. *Hb. Hederae*.
 Hüftwehpfaster 959.
 Hühneraugenpfaster 951.
 Keilholz'sches 961.
 Hühnerei II. 543.
 Hütscheln; Hütschelblüthen 1131.
 Huflattig; Huflattigblätter 1144.
 Huflattigsaft. *Syr. Althaeae*.
 Humulus Lupulus II. 814
 Hundebäumenkraut. *Hb. Taraxaci*.
 Hundequacken. *Rd. Graminis*.
 Hundsgewurzel II. 631.
☐ Hundswurthmittel 357.
☐ Hundszunge. *Cynoglossum*.
☐ Hundszungenpillen II. 573.
☐ Hundszungenwurzel II. 625.
 * Hurtigundgeschwinde. *Liq. Ammon.*
 caust.
 Hustenküchelchen. *Trochisci bechici*.
☐ † Hydrargyro-Jodidum Kalii s. Po-
 tassii II. 86.
Hydrargyrum II. 70.
☐ † *Acido nitrico confectum* II. 102
☐ † *amidato-bichloratum* II. 111
☐ † *ammoniato-muriaticum* II. 111
☐ † *bibromatum corrosivum* 718
☐ † *bichloratum corrosivum* II. 78
☐ † *bijodatum c. Chlorido Mer-*
 curii II. 86
☐ † *c. Kalio jodato* II. 86

- + **Hydargyrum** bijodatum rubrum II. 83.
 „ Borussicum II. 96.
 „ bromat. mites. insolubile 718.
 „ chloratum mite II. 87.
 + „ chloro-bijodatum II. 86.
 „ cum Creta, Magnesia II. 96.
 + „ cyanatum s. cyanicum II. 96.
 „ depuratum II. 70.
 „ et Stibium sulphuratum II. 116.
 + „ hydrocyanicum II. 96.
 + „ jodatum rubrum II. 83.
 „ „ viride II. 99.
 + „ muriaticum corrosivum II. 78.
 „ „ mite II. 87.
 + „ „ praecipitatum II. 111.
 + „ nitricum II. 291.
 + „ „ oxydulatum cryst. II. 102.
 + „ oxydatum rubrum II. 102.
 „ oxydulatum nigrum II. 107.
 „ „ purum II. 111.
 + „ perbromatum 718.
 + „ perchloratum II. 78.
 + „ perjodatum II. 83.
 + „ praecipitatum album II. 111.
 „ stibiato-sulphuratum II. 116.
 „ subiodatum II. 99.
 „ submuriaticum II. 87.
 „ sulphuratum nigrum II. 116.
 „ „ rubrum 838.
 + „ zooticum II. 96.
Hydras Ferri et Magnesia liqui-
 dus Ph. Hb. 1097.
 „ ferricus liquidus 1097.
 ** „ kalicus II. 157.
 „ „ fusus II. 156.
 ** „ natricus siccus II. 417.
 „ triplex Acidi valerianici 428.
 Hydrate 24.
 ** Hydridsäure II. 129.
 Hydrobenzamid II. 462.
 Hydrochloras ammoniacus. *Ammon.*
muriatic.
 + „ Ammonii c. OxydoHydargyri
 II. 111.
 „ chinicus s. quinicus 816.
 ** „ Cupri 915.
 + Hydrochloretum Ammonii c. Oxy-
 doHydargyri II. 111.
 „ Antimonii s. Stibi II. 314
 * Hydrochlorsäure, reine 298.
 „ „ rohe 293.
 „ „ verdünnte 296.
 Hydrochlorum chloratum II. 271.
 Hydrocyanas Ferri 1083.
 „ Potassae ferrosus II. 180.
 + Hydrocyansäure. *Acid. hydrocyanic.*
 ** Hydrojodas Ammoniae 526.
 + „ Arsenici 651.
 „ „ kalicus II. 183.
 Hydrosulphuretum Ammoniae II. 253.
 Hydrothion 594.
 + Hydrothion-Ammonium II. 252.
 Hydrothiongas 589.
 Hydrothionige Säure 594.
 Hydrothionsäure 589.
 Hygroscopische Körper 576.
 Hyeraceum Capense 782.
 + Hyoscyamin II. 727.
 + Hyoscyamus niger 1145.
 Hypericum II. 37.
 Hyperoxyde 25.
 Hypocistensaft. *Succ. Hypocistidis.*
(Succ. Sorbor.)
 + Hyposulfarsenite 657.
 Hyssopus II. 38.
 Jacea II. 58.
 Jachandelbeeren 669.
 Jakobspulver 737.
 * Jalapa II. 637.
 □ Jalapenharz II. 680.
 * Jalapenpillen II. 575.
 Jalapenpulver, geröstetes II. 640.
 □ Jalapenseife II. 704.
 □ Jalapentinktur II. 909.
 * Jalapenwurzel II. 637.
 □ Jalapin; Jalapinum II. 683.
 Jamaikapfeffer. *Sem. Amomi.*
 James Pulver. *James Powder* 737.
 * Janinisch Pflaster. *Empl. Canth. perp.*
 Japanische Erde 784.
 Japonsäure 786.
 Jatropha Curcas II. 732.
 * Javell'sche Lauge II. 310, 311.
 Ibisch. *Althaea.*
 Ilica Icariba 938
 Ichthyocolla II. 119.
 Jecoris Aselli Oleum II. 492.
 Jekwitzsaft II. 862, 863.
 Jälängerjelieber. *Stip. Dulcamar.*
 Jerusalem Balsam II. 898.
 Jesuiterthee II. 29.
 □ Igasurin II. 438.
 + Ignatius; Ignatzbohnen 1065.
 Ilex aquifolium 1147.
 Illicium anisatum II. 716.
 Imber. *Zingiber.*
 Imide; Imidsäuren II. 249.
 Imidogen II. 247.
 Imperatoria Ostruthium II. 640.
 Indianischer Balsam. *Bals. Peruvian.*
 Indicum II. 120.
 Indig II. 120.
 Indigblau II. 122.
 Indigbraun; Indiggelb II. 123.
 Indigkarmin; Indiglein II. 123.
 Indigo; Indigum II. 120.
 Indigofera II. 121.
 Indigotin II. 122.

Indigroth II. 123.
 Indigweiss II. 122.
 Indigschwefelsäure II. 123.
 Indischer Balsam. *Bals. Peruvian.*
 Infusion 156.
 Infusum Chinae c. Magnesia ustall. 123.
☐ „ *Ipecacuanhae* Ph. Hnn. II. 123.
 „ „ comp. II. 123.
 „ *Juglandis composit.* 1148.
 „ *laxativum* II. 124.
 „ „ *duplicatum* Ph. Sx. II. 124.
 „ „ *Vindobonense aromaticum* II. 124.
 „ „ *Vindobonense c. Sale* II. 124.
 „ *Picis. Ag. Picis.*
 „ *Sennae compositum* II. 124.
 „ „ *inspissatum* II. 124.
 Ingber; Ingwer II. 677.
 „ gelber II. 625.
 Ingwersyrup II. 865.
 Ingwerwurzel II. 677.
 Insektenpulver (Persisches) II. 654.
 Inula Helenium II. 632.
 Inulin; Inulinum 122. II. 633.
 ** Jod II. 125.
☐ Jodäther II. 130.
☐ Jodätherid 835.
☐ Jodäthyl II. 130.
 ** Jodammonium 526.
☐ Jodantimon II. 791.
☐ Jodbaryum 694.
☐ Jodblei II. 586.
☐ Jodbromid II. 130.
☐ Jodchlorür II. 130.
☒ Jodecyan II. 130.
☐ Jodeisen 1085.
☐ Jodeisen mit Zucker 1087.
☐ Jodeisensyrup II. 856.
☐ Jodetum Ferri liquidum II. 282.
☒ Jodetum Hydrargyri II. 83.
☐ „ *hydrargyrosus* II. 99.
 ** „ *Kalii* II. 183.
☐ „ *Zinci* II. 974.
☒ Jodgerbsäure II. 130.
☐ Jodgold 662.
 ** Jodidum Ammonii 526.
☒ „ *Hydrargyri* II. 83.
☐ „ *Sulphuris* II. 837.
 ** Jodina; Jodium II. 125.
 ** Jodkalium II. 184.
☐ Jodkaliumlösung, jodirte II. 308.
 Jodkaliumsälze II. 945.
 ** Jodnatrium II. 130, 191.
☐ Jodkohlenwasserstoff 835.
☐ Jodoform; Jodoformum 835.
 Jodosmon II. 563.
☐ Jodotanninum II. 130.
☐ Jodquecksilber, gelbes od grünes II. 99.
☒ „ rothes II. 83.

Jodsäure II. 129.
 Jodsälze II. 945; verstärkte II. 944.
☐ Jodschwefel II. 837.
 Jodseife II. 223.
 ** Jodsilber 628.
☐ Jodstärkemehl 540; lösliches 540.
☒ Jodstickstoff II. 130.
 ** Jodtinktur II. 910.
 ** Jodum II. 125.
 ** „ *bromatum* II. 130.
 ** „ *chloratum* II. 130.
 ** „ *depuratum* II. 127.
 ** Joduretum Ammonii 526.
☐ „ *Amyli* 540.
☐ „ *Antimonii* II. 791.
☐ „ *Auri* 662.
☐ „ *Baryti* 694.
☐ „ *Carboni* 835.
☐ „ *Ferri* 1085.
☐ „ *Sulphuris* II. 837.
☐ „ *Zinci* II. 974.
☐ Jodwasserstoffäther II. 130.
 ** Jodwasserstoffsäure II. 129, 184.
 Johandelbeeren 669.
 Johandelbeersaft II. 827.
 Johannisbeeren, rothe 672, schwarze 671.
 Johannisbeersaft II. 860.
 Johannisblüthe. *Flor. Primulae veris.*
 Johannisbrod II. 740.
 Johanniskraut II. 37.
 Johanniskrautöl; Johannisöl II. 492.
 Johanniswurzel II. 626.
☐ Ipecacuanhaextrakt II. 644.
 Ipecacuanhapastillen II. 928.
 Ipecacuanhasyrup II. 857.
☐ Ipecacuanhe II. 641.
 Iris Florentina II. 644.
 Isländische Flechte II. 206.
 Isländisches Moos II. 206.
 Isländische Moosgallerte II. 7.
 „ „ ausgesüsste II. 8.
 „ „ Mooschokolade II. 549.
 Isländisches Perlmoos 752.
 Isomerie; Isomorphie 115.
 Isop II. 38.
 Itakonsäure 293.
 Judasohren 487.
 Judenkirschen. *Bacc. Alkekengi.*
 Judenohren 487.
 Judenpech 654.
 Juglans regia 893, 1148.
 Julapium c. Camphora II. 357.
 „ *moschatum* II. 381.
 „ *salinum* II. 297.
 Julep. *Julapium.*
 Jungfernhhaar II. 25, gelbes II. 26.
 Jungfernhonig II. 347.
 Jungfernleder, braunes II. 555; weisses II. 551.
 Jungfernmilch. *Lac Virginis* II. 892.

Jungfernschwefel II. 833.
 Jungfernwachs 787. (Hdv. *Cera alba*).
 Juniperus communis 669.
 „ Sabina II. 51.

Die Namen, welche nicht unter K aufgeführt sind, suche man unter C.

Kachou. *Catechu*.
 Kaddigbeeren 669.
 Kaddigholz II. 210.
 Kaddigmuss II. 827.
 Kadeöl II. 497.
 Kadmium 720.
 □ « schwefelsaures 720
 Kälberkropf II. 27.
 Kälberlaab; Kälbermagen II. 813.
 Kännelkohle 762.
 Käsemalven. *Hb. Malvae vulg.*
 Käseoxyd II. 5.
 Käsepappel. *Hb. Malvae vulg.*
 □ Kaffeebitter II. 717.
 Kaffeegerbsäure 417.
 □ Kaffein II. 717.
 Kahinkawurzel II. 615.
 Kailkenblumen 1131.
 Kailkenmuss II. 832.
 Kainkasäure II. 616.
 Kainkawurzel II. 615.
 Kajeputöl II. 676, 677.
 Kajou. *Anacardia*.
 Kakao; Kakaobohnen II. 716.
 Kakaobutter II. 674.
 Kakaomasse II. 548.
 Kakaöl II. 674.
 Kakaoschalen 870.
 Kakaoteig mit Isländ. Moose II. 549.
 Kakaothee 870. II. 717.
 Kali aceticum II. 131.
 † „ anthrazothionium II. 183, 995.
 „ antimonisaures II. 171.
 „ bicarbonicum II. 136.
 „ bichromicum II. 138.
 „ bioxalicum II. 544.
 „ bitartaricum II. 872.
 † „ blausaures II. 182; (im Hdv.
 „ *Kalium ferro-cyanat. flav.*)
 „ Borussicum II. 180.
 „ rubrum II. 182.
 „ carbonicum acidulum II. 136.
 „ „ crudum II. 140.
 „ „ depuratum II. 147.
 „ „ e Cineribus clavellatis II. 147.
 „ „ e Tartaro II. 150.
 „ „ Gehaltstabelle seiner
 „ „ Lösungen II. 155.
 „ „ neutrale. *Kali carbon.*
 „ „ „ *acidul.*
 „ „ purum II. 150.
 „ causticum fustum II. 156.
 „ „ siccum II. 157.

* Kali chloricum crudum II. 160.
 „ „ depuratum II. 160.
 „ „ chlorsaures II. 161.
 „ „ rohes II. 160.
 „ „ chromicum acidum s. rubrum
 „ „ II. 138.
 „ „ „ flavum s. neutrale II. 139
 „ „ chromsaures gelbes II. 139.
 „ „ „ rothes od. saures II. 138
 „ citricum 292.
 „ citronensaures 292.
 „ doppeltkohlsaures II. 136.
 „ einfachchromsaures II. 139.
 „ „ essigsäures II. 131.
 „ „ ferro-hydrocyanic. rubr. II. 182.
 „ „ ferro-tartaricum II. 11.
 „ „ ferruginoso-hydrocyanic. II. 179
 „ „ hydricum fustum II. 156.
 „ „ „ siccum II. 157.
 „ „ hydrobromicum 718.
 „ „ hydrocyanicum II. 182.
 „ „ hydrojodicum s. hydrojodinic.
 „ „ II. 183.
 „ „ jodwasserstoffsäures II. 184.
 „ „ kaustisches II. 157.
 „ „ kieselsäures II. 160.
 „ „ kleesaures, doppelt II. 544.
 „ „ kohlsaures gereinigtes II. 147
 „ „ „ neutrales II. 136.
 „ „ „ reines II. 150.
 „ „ „ rohes II. 140
 „ „ kohlenstickstoffsäures II. 171.
 „ „ muriatic. hyperoxygenat. II. 160
 „ „ „ oxygenatum II. 160.
 „ „ nitricum crudum II. 164.
 „ „ „ depuratum II. 166.
 „ „ nitroxanthicum II. 171.
 „ „ oxalsaures, doppelt- II. 544.
 „ „ oxychloricum II. 160.
 „ „ oxychlorinsaures II. 161.
 „ „ oxymuriaticum II. 160.
 „ „ picronitricum II. 171.
 „ „ pikrinsalpetersäures II. 171.
 „ „ salpetersäures II. 166.
 „ „ „ rohes II. 164.
 „ „ schwefelsäures II. 174.
 „ „ stibiato-sulphuratum II. 796.
 „ „ stibiato-tartaricum II. 877.
 „ „ stibicum II. 171.
 „ „ subcarbonicum II. 150.
 „ „ sulpho-hydrocyanicum II. 995.
 „ „ sulphuratum. *Kalium sulphurat.*
 „ „ sulphuricum crudum II. 174.
 „ „ „ depuratum II. 174.
 „ „ tartaricum II. 177.
 „ „ „ acidum II. 872.
 „ „ „ boraxatum II. 869.
 „ „ „ natronatum II. 396.
 „ „ überoxydirt-salzsäures II. 161.
 „ „ weinsaures II. 177.

- Kali** weinsaures doppelt- II. 872.
 " natronhaltiges II. 396.
 * " zooticum II. 180.
 ** " zweifach-weinsaures II. 872.
 Kaliacetat II. 131.
 Kaliacetatlösung II. 295.
 Kalialaun 491.
 Kalibicarbonat II. 136.
 Kaliflüssigkeit, essigsäure rohe II. 296.
 " mit Essig gesättigte II. 297.
 ** Kalihydrat II. 158.
 ** Kalilauge II. 302.
 Kalilösung, essigsäure II. 295.
 " kohlensäure II. 301.
 " Gehaltstabelle II. 155
 Kalinatron, weinsaures II. 396.
 Kalisalze II. 160.
 ** **Kalium** II. 159.
 □† " bijodato-hydrargyrum II. 86
 " bromatum 718.
 † " cyanatum II. 182.
 * " ferro-cyanatum flavum II. 179
 " rubrum II. 182.
 ** " ferroso-cyanatum II. 180.
 * " jodatum II. 183.
 † " sulpho-cyanatum II. 995.
 " sulphurat. pro Balneo II. 191.
 " purum II. 191.
 ** Kaliumeisencyanid II. 182.
 " Kaliumeisencyanür II. 180.
 Kaliumhyperoxyd II. 160.
 ** Kaliumjodür II. 184.
 Kaliumsulfantimoniat II. 395.
 Kalk, gebrannter 722.
 " oxalsaurer II. 546.
 " salzsaurer 733.
 Kalkerde, reine 724.
 " oxalsäure II. 546.
 " salzsäure 733.
 " geschwefelte. *Calcaria sulphurata*.
 " spiessglanzhaltige 741
 " phosphorsaure 736.
 " schwefelsäure. *Gypsum*.
 Kalkerdehydrat; Kalkhydrat 724.
 Kalklösung, salzsäure II. 259.
 Kalkmilch 537.
 Kalkschwefelleber 738.
 Kalkuttatummi II. 16.
 Kalkwasser 556.
 Kalkzucker 724.
 Kalmus. *Rd. Calami*.
 " überzogener, überzuckerter 860.
 Kalmusöl II. 478.
 Kalmusstein. *Lapis calamin. pp.*
 Kalmuswurzel II. 616.
 □ Kalomel II. 87.
 Kamfer 744; künstlicher II. 531.
 Kamferessig 223.
 Kamfergeist. *Spir. camphorat.*
 Kamfergeist mit Safran II. 768.
 Kamferliniment II. 217.
 Kamfermixture II. 357; saure II. 357.
 Kamferöl. *Ol. camphorat.*
 Kamferpflaster 985.
 Kamfersäure 746.
 Kamfersalbe, flüchtige II. 217.
 Kamferspiritus II. 768; gelber II. 768.
 Kamillen, Kamillenblumen 1125.
 " Römische 1124.
 Kamillenöl (citronenölhaltiges) II. 483.
 " des Hdv. II. 484.
 " gekochtes II. 484.
 " reines II. 482.
 " terpenthinölhaltiges II. 484.
 Kamillensaft) II. 852.
 Kamillensyrup)
 Kamillenthe. *Flor. Chamomill.*
 Kamillenwasser 563.
 Kampecheholz; Kampecheholz II. 207
 Kampecheholzextrakt 1024.
 Kampher 744.
 Kamphin II. 532.
 Kampholsäure 746.
 Kanarienzucker II. 688.
 Kandiren der Pillen II. 573.
 Kanehl 843; weisser 747.
 □ Kannabin 1025.
 □ Kanthariden 748.
 □ Kantharidenöl 751.
 * Kantharidensalbe. *Ungt. Cantharid.*
 " schwarze II. 934.
 * □ Kantharidentinktur II. 899.
 □† Kantharidin 751.
 Kapillärsaft II. 26, 856.
 Kaprylamin II. 467.
 Kapucinerpulver. *Flor. Pyrethri rosei*
 Karagaheen; Karagenmoos 752. *plv.*
 Karagaheenmoosgallerte II. 7.
 Karagaheenmooschokolade II. 550.
 Karamel II. 691; Karamelin II. 692.
 Karbolsäure II. 199.
 Kardamomen (kleine) 769.
 " lange; runde 770.
 Kardobenediktenkraut 1141.
 Kardobenediktenextrakt 1026.
 Karlsbadersalz II. 695.
 Karmelitergeist II. 359, 767, 771.
 Karmeliterwasser II. 771.
 Karmin 848.
 Karminativtropfen II. 900.
 Karmufellinsäure 773.
 Karotin II. 626.
 Karthäuserthee II. 29.
 Kartoffelfuselöl 431.
 Kaschu. *Catechu*.
 Kaskarille; Kaskarillrinde 870.
 Kaskarillin 871.
 Kaskarillwasser 561.
 Kassienmark II. 588.

* Kassler Gelb II. 322.
 Kastoröl II. 520.
 Katalyse 8.
 Katechu 784.
 Katechugerbssäure 417; 786.
 Kathartin 675, 1163.
 * Katzensgamander II. 43.
 * Katzenkraut II. 43.
 * Katzenpfötchen 1133.
 Kautschukkörper 130.
 Keilholz'sches Pflaster 961.
 □ Kellerhalskörner 893.
 * Kellerhalsrinde 891.
 Kelp II. 126.
 □ Kermes minerale II. 808.
 Kermesbeeren 847.
 Kernseife II. 701.
 Kerzenkraut. *Hb. Verbasci.*
 Kerzenblumen. *Flor. Verbasci.*
 Kiefersporen II. 930.
 Kienöl II. 530.
 Kienruss 763.
 Kinderbalsam 553.
 Kindermeth II. 353.
 Kinderpulver II. 600.
 " Göll'sches II. 600.
 " Hensler'sches II. 599.
 " Hufeland'sches II. 599.
 Kinderruhe. *Syrup. sedativus.*
 Kindersaft. *Syrup. Rhei.*
 Kinderthee 866.
 Kino II. 195.
 Kinogerbsäure 417.
 Kinogummi II. 195.
 Kirschen, saure 794.
 □ Kirschlorbeerblätter 1148.
 □ * Kirschlorbeeröl II. 460.
 □ Kirschlorbeerwasser 596.
 Kirschsaff oder -Syrup II. 851.
 Kirschwasser 562.
 Kitt 308; II. 120.
 Kitt für Dampfapparate II. 321.
 Klären 154.
 Klapperbein's. S. Klepperbein's.
 Klapprosen 1129.
 Klapprosensyrup II. 860.
 Klatschrosen 1129.
 Klatschrosensyrup II. 860.
 Klauenfett II. 513.
 Kleber 133.
 Klebleim für Etiquetten II. 6.
 Klebplaster 948.
 " Englisches 951.
 ** Kleesäure 764; II. 545.
 ** Kleesalz II. 544.
 Kleister 540.
 Klepperbein's Magen und Nerven stärkendes Pflaster 955.
 Klettendistelwurzel II. 612.
 Klettenwurzel II. 612.
 Bager, Kommentar Bd. II.

Klettenwurzelöl. *Ol. pingue odorat. et Alcanna tinct.*
 Klieberwurzel II. 612.
 Klopfpulver. *Lycopodium.*
 Klystirkräuter; Klystirspecies II. 744.
 Knallgas 572.
 □ * Knallgold 661.
 Knallluft 572.
 Knallpulver II. 170.
 Knallsäure 331.
 * Knallsilber 628.
 Knoblauch. *Rd. Allii recens.*
 Knoblauchsgamander. *Hb. Scordii.*
 Knochenerde 756.
 Knochenfett II. 513.
 Knochenkohle 756.
 " gereinigte 756.
 Knochenmark II. 345.
 Knochensäure 377.
 Knopfsen. *Flor. Rosar. incarn.*
 Knorpelsalbe. *Ungt. populeum* II. 952.
 * Kobalt 639.
 Kochenille; Koschenille 845.
 Kochsalz II. 389.
 ** Kockelskörner. *Sem. Cocculi.* (Hdv. *Rad. Hellebori nigri pulv.*)
 □ Kodein II. 538.
 Kölln. *Hb. Saturejae.*
 * Königsgelb 657.
 Königskerzenblumen 1135.
 Königskerzenkraut II. 57.
 Königsräucherpulver II. 598.
 Königsrinde 872.
 Königsrindenextrakt 1030.
 Königssalbe II. 932.
 " gelbe II. 932.
 " braune oder schwarze II. 932.
 * Königswasser 359.
 Körbelkraut II. 27.
 Körnerlack II. 201.
 Kohäsion 6.
 Kohle 757.
 " animalisirte 761.
 " präparierte 757.
 " reine 757.
 " thierische 756.
 Kohlenblende 762.
 Kohlendunst 763.
 Kohlenoxydgas 763.
 Kohlenpastillen II. 928.
 Kohlenpulver 759.
 Kohlensäure 764.
 Kohlenstoff 761.
 Kohlenstofftrichlorid 765.
 Kohlenstoffd 765.
 Kohlenwasserstoffgas 764.
 Kohobiren 159; 579.
 Koks 763.
 □ * Kolchicin II. 622.
 Koliren 151.

Kollod 849.
☐ Kolocythin 856.
 Kolofon 856.
 Kolomboextrakt 1035.
 Kolombowurzel II 622.
 Kolumbin; Kolumbosäure II. 624.
 Kolopholsäure 857.
☐ Koloquinten 854. (** contra cimices)
☐ " präparierte 854.
☐ Koloquintenbitter 856.
☐ Koloquintenextrakt 1034.
 Kommandeurbalsam II. 898.
 Konjac II. 783.
☐ Konii 862.
 Konsistenzgrade der Extrakte 1007.
 Kopahubalsam. *Balsam. Copaivae*.
 Kopaine II. 572, 928.
 Kopaivabalsam 676.
 Korallenmoos. *Corallina*.
 Korallenwurzel II. 653.
 Koriander II. 722.
 Korinthen II. 548.
 Kornblumen. *Flor. Cyani*.
 Kornblumenwasser. (*Ag. Rosarum*).
 Kornbranntwein (*Spir. V. rectificatus*).
 Korydalin II. 609.
 Kosso; Kouso II. 196.
 Kossoblumen II. 196.
☐ Krähenaugen II 435.
☐ Krähenaugenextrakt 1050.
☐ " geistiges 1051.
☐ Krähenaugentinktur. *Tinct. Nucum vomicar.*
 Krätzliniment II. 224.
 * Krätzsalbe, Englische II. 938.
 * " gelbe II. 957.
 * " graue II. 936, 938.
 * " weisse II. 938.
☐ Krätzwurzel II. 633.
 ** " (Hdv. *Rd. Helleb. nigr. pulv.*)
Kräuter, aromatische II. 743.
 " zum Bähnen II. 745.
 " Breiumschläge II. 744.
 " Gurgeln II. 745.
 " Kämpf's erweichende II. 743.
 " Liebersche II. 34.
 " milchbefördernde II. 745.
 " zertheilende II. 748.
 Kräutersalbe. *Ungt. populeum viride*.
 Kraftmehl 538.
 Krameria triandra II. 655.
 Kramersäure II. 655.
 Kramkümmel II. 722.
 Krampftropfen II. 748.
 Kranewettöl II. 497.
 Krapp; Krappwurzel II. 659.
 Kratzelbeeren. *Bacc. Rubi frutic.*
 Krausemünze 1150.
 Krausemünzgeist II. 504.
 Krausemünzöl II. 504.

Krausemünzöl, gekochtes II. 504.
 " terpenthinöhlhaltiges II. 504.
 Krausemünzwasser 604.
 Kreatin 1071.
 Krebsaugen II. 204.
 " präparierte 859.
 Krebsbutter. *Ungt. potabile rubr.*
 Krebssteine II. 204.
 Kreide, weisse 902.
 Kreidenelken 772.
 Kremnitzerweiss. *Kremserweiss*.
 Kremortartari II. 872.
 Kremserweiss 802.
☐ Kreosot; Kreosotum II. 197.
 " im Hdv. II. 770.
 Kreosotsalbe II. 946.
 Kreosotwasser 595.
 Kreuzbeeren. *Bacc. Spinae cervin.*
 Kreuzblume, bittere II. 48.
 Kreuzdornbeeren 674.
 Kreuzdornsyrup II. 864.
 Kreuzenzian II. 631.
 Kreuzkümmel. *Sem. Nigellae*.
 Kreuznacher Salzsoole II. 392.
 * Krimmsalbe. *Ungt. Hydrarg. alb.*
 Krokonsäure 764.
 Kronchina 875.
 Kropfgallerte II. 223.
 Kropfsalbe II. 945.
 Kropfschwamm II. 725.
 Kropfwurzel II. 653.
☐ Krotonkörner II. 13, 488.
☐ Krotonöl II. 487.
 Krotonsäure II. 489.
 Krümelzucker 124.
 Krummholzl. *Ol. Terebinth.*; II. 531.
 Kruziuspflaster. *Empl. oxycroc.*
 Krystalle 45.
 Krystallhäutchen 168.
 Krystallisation 167.
 Krystallisationspunkt 168.
 Krystallisationssystem 47.
 Krystallwasser 577.
 Krystallin II. 466.
 Kubeben 908.
 Kubebenöl II. 490.
 Kubebenpastillen II. 928.
 Kubebin 910.
 Kubebinpastillen II. 928.
 Kubebenextrakt 1037.
 Kubebenpfeffer. *Cubebae*.
 Küchensalz II. 389.
☐ Küchenschelle, schwarze II. 50.
☐ Küchenschellenextrakt 1054.
 Kuzellack. *Lacca in Globulis*.
 Kühlapparat von Weigel oder Götting 163.
 " " Zinn und Kupfer. S.
 " " unter Chlormagnesium.
 Kühlsalbe. *Ungt. plumbicum*. II. 950.

- * Kühlwasser 610.
 Kümmel II. 719.
 „ Römischer II. 722.
 „ schwarzer II. 729.
 Kümmelöl II. 479.
 Kümmelsamen II. 719.
 Kuhlblumenkraut. *Hb. Taraxaci.*
 Kulilabanrinde 775.
 Kummerfeld'sches Waschwasser II. 837.
 Kunkel's Spiessglanzmorsellen II. 372.
 Kupellation 627.
Kupfer 910; seine Ausmittelung 915.
 * „ essigsäures 916.
 * „ basisches 440.
 □ „ kohlsäures 918.
 ** „ salpetersäures 915.
 * „ schwefelsäures 922.
 * „ kaulisches 923.
 * Kupferalaun 917.
 □ Kupferchlorid 915.
 □ Kupferchloridammoniumlösung II. 273.
 * Kupferhyperoxyd 914.
 * Kupferjodür II. 129.
 □ Kupferoxyd 913.
 □ Kupferoxyd-Ammon, schwefelsäures 919.
 * Kupferoxydsalze 913.
 * Kupferoxydul 913.
 * Kupferrauch; Kupferroth II. 985.
 * Kupfersäure 914.
 □ Kupfersalmiak 919.
 □ „ -Lösung II. 273.
 □ „ -Pillen II. 573.
 * Kupfersulfid; Kupfersulfür 914.
 * Kupfervitriol 922; reiner 923.
 Kupferwasser 1114.
 Kurassaoschalen 885.
 Kurella'sches Brustpulver II. 600.
 Kurkuma; Kurkume II. 625.
 Kurkumin II. 625.
 Kusso II. 196.
 Kyanol II. 466.
 Was unter K nicht gefunden wird, suche man unter C.
 Lab; Laab II. 813.
 * Labarraque'sche Flüssigkeit II. 310.
 Labkraut (*Hb. Serpyllä*).
Lac Ammoniaci II. 199.
 „ Asæ fætidæ II. 200.
 „ asinum artificiale 923.
 „ Magnesiae II. 200, 334.
 □ † Mercurii II. 111.
 „ Perlarum II. 358.
 „ Sulphuris II. 838.
 „ Virginis II. 892.
Lacca II. 201; cærulea II. 202.
 „ in Baculis II. 201.
 „ „ Grænis II. 201.
 „ „ Ramulis II. 201.

- Lacca** in Tabulis II. 202.
 „ Musci s. musica 810, II. 202.
 „ Succini II. 826.
 Lachenknoblauch II. 52.
 Lachetta II. 201.
 Lack, blauer II. 202.
 „ für Gemälde, Schilder II. 345.
 Lackmus 810, II. 202.
 Lackmuspapier, blaues 809.
 „ geröthetes 809.
 □ Lactuca sativa II. 203.
 □ „ virosa II. 39.
 □ Lactucarium II. 203.
 □ Lactucin; Lactukon II. 204.
 Lärchenbaumbalsam II. 884.
 ** Läusekörner II. 714, 733, 734.
 Läusekraut. *Hb. Pedicularis (Hb. Scordii).*
 Läusesalbe II. 949.
 ** Läusesamen II. 714.
 Lävigiren 148.
 Lakriz II. 828.
 Lakrizenholz od Lakrizenwurzel II. 647.
 Lakrizensaft, gereinigter II. 828.
 „ roher II. 828.
 Lakrizensyrup II. 858.
 Laktid; Lakton 1091.
 □ Lactucin; Lactukon II. 204.
 □ Lana philosophica II. 969.
 Laphathum acutum II. 645.
 Lapides Cancrorum II. 204.
 „ „ præparati 859, II. 205.
Lapis calaminaris II. 205.
 ** „ causticus Chirorgorum II. 156.
 * „ divinus 917.
 „ hæmatitis 1096, 1104.
 ** „ infernalis 631.
 ** „ medicamentosus Krollii II. 986.
 * „ ophthalmicus 917.
 „ Prunellæ Nitrum tabulatum.
 „ Pumicis II. 205.
 „ specularis II. 19.
 „ stypticus II. 602.
 * Lappa vulgaris II. 613.
 Lardoil II. 513.
 Latwerge. *Elect. e Senna.*
 „ blutreinigende 936.
 „ eröffnende 935.
 □ Laudanum, flüssiges II. 913.
 □ „ liquidum Ph. Sax. II. 913.
 □ „ Sydenhami II. 913.
 * Lauksche Salbe *Ungt. Hydrarg. citrin.*
 Laurine 671.
 Laurus nobilis 670.
 „ Sassafras II. 213.
 Lavandula vera 1127.
 Lavendelblumen 1127.
 Lavendelöl II. 499.
 Lavendelspirituss II. 770.
 „ zusammengesetzter II. 771.
 Laxirpillen II. 575.

- Laxirpulver. *Pulvis laxans* II. 640.
 Lebensbalsam, äusserlicher. *Sapo terebinth.*
 Lebensbalsam (Hoffmann's) II. 358.
 Lebensbaum II. 57.
 Lebenselixir 940.
 Lebensessenz 940.
 Lebenskraut. *Hb. Thujae occid.*
 Leberaloë 488.
 Leberkraut. *Hb. Hepaticae.*
 Leberthran II. 492.
 Lederzucker, brauner II. 555.
 „ weisser II. 551.
 □ *Ledum palustre* II. 40.
 Legumin 133.
 Lehmannspflaster. *Empl. fuscum.*
 Leichdornpflaster 961.
 „ Keilholz'sches 961.
 Leim für Etiquetten II. 6.
 „ thierischer II. 5.
 Leimsüss; Leimzucker II. 5.
 Leinkraut II. 41.
 Leinkrautsalbe. *Ungt. Linariae.*
 Leinkuchen II. 581.
 Leinmehl. *Placent. Sem. Lini plv.*
 Leinöl; frischbereitetes II. 500.
 „ geschwefeltes II. 501.
 Leinölfirniß II. 501.
 Leinsamen II. 727.
 Leinwandpflaster (-Salbe). *Empl. ad-haesivum.*
 Leiokom 123.
 Lemnitchorton II. 20.
 Leontodon II. 55.
 Leonurus lanatus II. 24.
 Lerchenbaumbalsam II. 884.
 Lerchenlöcherschwamm 484.
 Lerchenschwamm 483.
 Leucin II. 5.
 Leukol 816; Leukolin II. 463.
 Levisticum officinale II. 646. *
 Lichen Caragaheen 752.
 „ Islandicus II. 206.
 „ „ ab Amaritie liberatus II. 206
 Lichenin II. 207.
 Lichenstearinsäure II. 207.
 Lieber'scher Brustthee II. 34.
 Lieber'sche Kräuter II. 34.
 Liebstockelwurzel II. 646.
 Lignum Campechense s. *Campechianum* II. 207.
 „ *Campescarum* s. *cæruleum* II. 207
 „ Guajaci II. 209.
 „ Juniperi II. 210.
 „ Molluccanum s. *Pavanum* II. 488.
 „ *Pavanum Indorum* II. 212.
 „ Quassiae II. 210.
 „ sanctum II. 209.
 „ Santali album; citrinum II. 212.
 „ „ rubrum II. 212.
 „ santalinum II. 212.
 Lignum Sassafras II. 212.
 „ Visci II. 967.
 Lilienöl II. 454.
 Lilienconvallen. *Flor. Lilior. convall.*
 Liliium convallium 1126.
 Limaces viventes II. 213.
 Limatura Ferri puri 1107.
 „ Martis præparata 1107.
 Limax agrestis II. 214.
 „ ater et rufus II. 213.
 Limon 886.
 Limonade gazeuse II. 335.
 Limonadenpulver 292, II. 601.
 Limoniensaft 1174.
 Linaria vulgaris II. 41.
 Linariensalbe II. 947.
 Linctus leniens II. 214.
 Lindenblüthen 1134.
 Lindenblüthenwasser 617.
 „ concentrirtes 617.
 Lindenholzkohle. Lindenkohle 759.
 Liniment, flüchtiges II. 216.
 „ gegen das Verbrennen II. 216.
 * **Linimentum** Aeruginis II. 214.
 „ ad ambustiones II. 216.
 „ ammoniato-camphoratum II. 217.
 „ ammoniacatum II. 216.
 „ ammoniatum II. 216.
 „ antarthriticum Pottii II. 218.
 „ Calcis II. 216.
 „ camphorato-ammoniatum II. 217.
 „ diureticum II. 218.
 „ Ferri nitrici II. 218.
 „ hydrosulphuratum saponaceum Jadeleti II. 195.
 „ muriatico-terebinthinatum II. 218.
 „ phosphoratum II. 518.
 „ saponato-ammoniacat. II. 219
 „ saponato-camphorat. II. 220.
 „ „ „ liquidum II. 223.
 „ „ „ c. Aethere acetico II. 222
 „ saponato-jodatum II. 223.
 „ contra Scabiem II. 224.
 „ sulphuratum II. 224.
 „ volatile II. 216.
 „ „ camphoratum II. 217.
 Linum usitatissimum II. 727.
 Lippenpomade 797.
 Lippitzhonig. *Mel crud. optimum.*
 Lipyloxyd 128.
 Lipyloxydhydrat 983.
 Liquamen Cinerum clavellator. II. 301.
 „ Myrrhae II. 308.
 „ „ cum Melle II. 309.
 Liquidambar II. 824.

Liquiritia cocta 676.

Liquor. Hdv. Spirit. aethereus II. 748

- " Acetatis Ammoniae II. 224.
 " kalici II. 295.
 " acidus Halleri II. 359.
 " " phosphoricus ex Ossibus 377.
 " aethereus Xyloidini 849.
 " Ammoniaci = Liquor Ammonii.
 " Ammonii acetici II. 224.
 " " alcalinus s. basicus II. 227.
 " " pyrooleosi II. 227.
 " aethereus II. 228.
 " anisatus II. 228.
 " aromaticus II. 228.
 " benzoici 283.
 " carbonici II. 229.
 " " aquosus II. 229.
 " " pyro-oleosi II. 230
 " causticus II. 231.
 " " alcoholicus II. 764
 " " aquosus II. 231.
 " " Dzondii II. 764.
 " " spirituosus II. 764.
 " citrici 292, II. 227.
 " caeruleus II. 250.
 " fœniculatus II. 228
 " oleoso-aromatic. II. 228
 " " Ph. Hb. II. 250.
 " oxalici II. 994.
 " pyro-oleosi II. 230.
 " spirituosus. Liq. Ammonii vinosus.
 " succinici II. 250.
 " aethereus II. 257.
 " sulphurati II. 252.
 " sulphurato-hydrothionici II. 252.
 " " vinosus II. 257.
 " anodynus mineralis Hoffmanni II. 748.
 " martialis II. 750.
 " terebinthnatus Radem. II. 532, 749.
 " vegetabilis II. 752
 " antarthriticus Elleri II. 257.
 " Pottii II. 218.
 " antimiasticus Beisseri II. 274.
 " Köchlini II. 273.
 " " compositus;
 " simplex; simplex fortior;
 " Ph. Sx. II. 274.
 " Antimonii muriatici II. 314.
 " antipyreticus Harlessii II. 742.
 " Argenti nitrici II. 994.
 " " ammoniaci II. 994.
 " arsenicalis II. 741; Pearsoni II. 742
 " Arsenici Hydrojodatis et Hydrargyri 651.

- ☐+ **Liquor** Arseni jodati cum Hydrargyro 651.
 ☐+ " Arsenici kalinus II. 741.
 ** " Auri chlorati s. muriatici II. 257.
 ** " Baryi chlorati II. 994.
 ** " Barytae nitricae II. 994.
 * " Beguini II. 252.
 ☐+ " Bellostii II. 292.
 * " Bromi 717.
 " Calcariae hypochlorosae II. 258.
 " " chlorosae; chlorinicae; chloratae s. oxymuriaticae II. 258.
 " " muriaticae II. 259.
 " Calcii chlorati II. 259.
 " Carbonatis ammoniaci c. Ol. empyr. II. 230
 " Chloreti ferri II. 284.
 " " ferrosi II. 280.
 ** " stibici II. 314.
 * " Chlori II. 259.
 ☐+ " ad Condylomata II. 273.
 ** " conservatrix Jakobsonii II. 139.
 " coriario-quercinus inspissatus 897.
 " Cornu Cervi succinatus II. 250
 " corrosivus II. 273.
 ☐+ " Cupri ammoniato-hydrochlorici II. 273.
 ☐ " " ammoniato-muriatici II. 273.
 " digestivus Boerhavii II. 296.
 " " Ph. Hb. II. 297
 ☐+ " Donovan's 651.
 " Ferri acetici II. 275.
 " chlorati II. 280.
 " jodati II. 282.
 " muriatici II. 284.
 " " oxydati II. 284.
 " " oxydulati II. 280.
 " nitrici II. 283.
 " oxydati hydrato-acetici 1085.
 " phosphorici Schobelti 1105.
 " sesquichlorati II. 284.
 " " dilutus II. 995.
 " sesquijodati II. 282.
 " sulphurici oxydati 1097
 ☐+ " Hydrargyri bichlorati corrosivi II. 291
 ☐+ " " bichlorati (Reag.) II. 995.
 " " c. Calcaria usta 608.
 " chlorati mitis c. Calcaria usta 606.

- ☐ † **Liquor** Hydrargyri muriatici corrosivi II. 291.
☐ † " " nitrici Ph. Bor., Ph. Hb. II. 292.
☐ † " " oxydati II. 291.
☐ † " " oxydulati II. 292.
 ** " Hydratis kalici II. 302.
 ** " " natrici II. 309.
☐ " jodatus Lugoli II. 308.
 " Kali acetati II. 297.
 " " acetici II. 295.
 " " crudill. 296; Ph. Hb. II. 297.
 " " niger II. 296.
 " " carbonici II. 301.
 ** " caustici II. 302.
 " citrati II. 297.
 " " c. Succo Citri parat. II. 297.
 ** " hydrici II. 302.
 " " hydrojodici jodati II. 308.
 " stibici II. 174.
☐ † " Kalii jodati cum Jodo II. 308.
 " " sulpho-cyanati II. 995.
 " Magnesiae aceticae II. 335.
 " " sulphuricae II. 330.
 " Mindereri II. 224.
 " mineralischer schmerzstillender II. 748.
 " Myrrhae II. 308.
 " " cum Melle II. 309.
☐ † " Natri arsenici II. 742.
 " " carbonici II. 996.
 ** " caustici II. 309.
 * " chloratis chlorinati II. 310.
 * " oxymuriatici II. 310.
 ** " hydrici II. 309.
 * " hypochlorosi II. 310.
 " " nitrici II. 311.
 " " Rademacheri II. 311.
 " Natrii chlorati II. 996.
 " nervinus II. 749.
 " " Peerbomii II. 312.
 " oleosus Sylvii II. 250.
☐ " opiatu II. 312.
☐ " Opii aceticus Houltonii II. 915.
☐ † " Platini chlorati II. 996.
 * " Plumbi acetici basici 247.
 * " " hydrico-acetici 247.
 " Potassae II. 301.
 " probatorius alkalimetricus Ph. Hb. II. 142.
 " " Hahnemanni II. 312.
 " pyro-aceticus 219.
 " pyro-tartaricus II. 312.
 " Salis amari acidus Jutmanni II. 330.
 * " " ammoniaci aquosus II. 229.
 " " Tartari II. 301.
☐ " Saponis stibiati II. 313.
- Liquor** saturatorius aceticus II. 299.
 " " e Kali carbonico II. 299.
 " schmerzstillender II. 748.
 " Sesquichlorati Ferri II. 284.
 * " Sodae chloratae; chlorinatae II. 310.
 " " oxymuriaticae II. 310.
 ** " Stanni chlorati II. 998.
 ** " Stibii chlorati II. 314.
 ** " " muriatici II. 314.
☐ " stypticus II. 318.
 " " Loofii II. 284.
☐ " " Ph. Hb., St. H. II. 318.
 * " Subacetatis plumbici. *plumbic.*
 " Subcarbonat. Ammoniae II. 229.
 " Succinatis ammonici II. 250.
 " Sulphatis Ferri oxydati 1097.
 * " Sulphureti Ammonii. *Liq. Ammon. hydrosulphurat.*
 " sulphurico-aethereus constringens 849.
 * " Sulphuris fumans s. volatilis Beguini et Boylii II. 252.
 " Terrae foliatae Tartari II. 295.
 " " Zinci chloratis muriatici II. 318.
 Liquores saturatorii II. 299, 300.
☐ Lithanthracokali 763.
 Lithanthrax 762.
 * Lithargyrum II. 318.
 ** Lixivium causticum II. 302.
 ** " " minerale II. 309.
☐ Lobelia inflata II. 41.
☐ Lobelienkraut II. 41.
☐ Lobelin II. 42.
 Löffelkraut II. 30; -Conserve 864.
 Löffelkrautspiritus II. 768.
 Löffelkrautwasser II. 31.
 Löhrohr 173.
 Löwenzahn. *Taraxacum.*
 Löwenzahndicksaft 1062.
 Löwenzahnextrakt 1061.
 Löwenzahnkraut II. 55.
 Löwenzahnsaft 1062.
 Löwenzahnwurzel II. 672.
 " " geröstete II. 673.
 " " mit Kraut II. 672.
 Lokateller Balsam 680.
 Looch II. 214.
 " album (Parisiense) II. 322.
 " pulmonale II. 323.
 Lorbeerblätter 1149.
 Lorbeeren 670.
 Lorbeeröl II. 498.
 " ätherisches od. destillirtes II. 497.
 Loröl II. 498.
 Lungenkraut II. 207.
 Lungen- und Leberkraut. *Hb. Pulmon. arb.*
 Lungenmoos II. 206, 207.
 Lungensaft II. 323.

- Lupulin; Lupulinum II. 815.
 Lupulit II. 815.
 Lupulus II. 814.
 Lutidin II. 466.
 Lutum 308.
 Lycopodium II. 727.
 " clavatum II. 42, 728.
 □ Lytta vesicatoria 748.
 Maaslieben. *Flores Bellidis*.
 Maceration 156.
 Macis; Macisblüthe II. 323.
 Macisöl II. 502.
 Madeirawein II. 963.
 Magenbalsam 684, II. 932.
 " (Hdv. auch *Bals. Nucistae*).
 Magenelixir. *Elixir Aurant. comp.*
 Magenessenz II. 894.
 Magenmorsellen II. 374.
 Magenpflaster 954.
 Magenpulver. *Pule. purgans Ph. mil. Bor.*
 II. 640.
 Magentropfen (bittere) II. 894.
 " farblose. *Spir. aethereus*.
 * Magisterium Bismuthi 701.
 Marcasitæ 701.
 * **Magnesia** II. 324.
 " acetica II. 335.
 " alba s. *Anglica* II. 324.
 " boro-tartarica II. 336.
 " calcinata II. 330.
 " carbonica II. 324.
 " citrica s. citrata 292, II. 335.
 " citronensaure 292, II. 335.
 " essigsäure II. 335.
 " gebrannte II. 330.
 " hydrico-carbonica II. 324.
 " kalcinirte II. 330.
 " kohlen-säure II. 324.
 " muriatica II. 335.
 " phosphorica II. 335.
 " phosphor-säure II. 335.
 " pura II. 330.
 " schwefelsäure II. 327.
 " " entwässerte II. 330.
 " stibiata II. 827.
 " sulphurata II. 334.
 " sulphurica cruda II. 327.
 " " depurata II. 327.
 " " siccata II. 330.
 " tartarica II. 336.
 " usta II. 330.
 " " *Anglica Henrici* II. 333.
 " " in Aqua II. 200.
 " weinsteinsäure II. 336.
 Magnesiamilch II. 200.
 Magnesiawasser 598.
 Magnesium II. 333.
 " chloratum II. 335.
 " sulphuratum II. 334.
 Magnesiumoxyd II. 333, 334.
- Magneteisenstein 1101.
 Magnetkies 1114.
 Maiblumen 1126.
 Mairan II. 42.
 Mairanbutter II. 947.
 Mairanöl II. 503.
 Maiwurm 749, II. 355.
 Majorana II. 42.
 Majoranbutter II. 947.
 Majoranöl II. 503.
 Majoransalbe. *Ungt. Majoranae*.
 Mala Citri 1173.
 Malachit 911.
 Malagawein II. 963.
 Malaktikumpflaster 964.
 Malecorium 888.
 Malthum Hordei II. 726.
 Malva rotundifolia II. 43.
 " sylvestris 1128, II. 43.
 Malvenblumen 1128.
 Malvenkraut II. 43.
 Malvensaft. (*Syr. Rhwados*).
 Malz II. 726.
 Mandelemulsion 986.
 " zusammengesetzte 987.
 Mandelmilch 986.
 Mandelkleie 532.
 Mandeln, bittere; süsse 530.
 Mandelöl II. 454.
 Mandelsaft; Mandelsyrup II. 847.
 Mangan II. 339.
 * Manganchlorür II. 340.
 Manganerze II. 336.
 Manganesium II. 336.
 Manganhypoxyd, Mangansuperoxyd
 II. 336, 339.
 Manganoxyd II. 339; natürliches II. 336.
 Manganoxydul II. 339.
 * " essigsäures II. 339.
 * " schwefelsäures II. 339.
 Mangansäure II. 339.
 * Manganum aceticum II. 339.
 * " chloratum s. *muriaticum* II. 340.
 * " oxydatum nativum II. 336.
 * " sulphuricum II. 339.
 Manna II. 340.
 " Calabrina II. 340, 341.
 " canellata s. *canulata* II. 341.
 " electa II. 341.
 □ " Metallorum II. 87.
 Mannflechte II. 342.
 Mannasaft II. 862, 863.
 Mannazucker II. 343.
 Mannit; Mannites II. 343.
 Maranta Galanga; Indica 541.
 Marcasita 697.
 Margarin 128.
 Marienbettstroh. *Hb. Serpylli*.
 Marienblätter. (*Hb. Tanacetii*).
 Mariendistelsamen II. 719.

Marienglas II. 19.
 Marienkäfer. *Coccionella septempuncta*.
 Mariennessel. *Hb. Marrubii*.
 Markasit. *Bismuthum*.
 Markgrafepulver II. 603.
 Marmor 902.
 Marrubium vulgare II. 44.
 Mars. *Ferrum*.
 „ solubilis II. 11.
 Marsh's Apparat 643.
 Marum verum II. 43.
 * **Massa** Balsami Copaivae II. 344.
 „ Cacao II. 548.
☐ „ Pilularum anodynarum II. 571.
☐ „ „ aperientium StahlII II. 571.
 „ „ Armeniensium II. 572.
 „ „ balsamicarum II. 571.
☐ „ „ e Cynoglossio II. 573.
 „ „ ferratarum Valetti II. 574.
☐ „ „ hydragogorum Janini II. 574.
☐ „ „ Janini II. 574.
 „ „ contra obstructiones Ha-
 lensis II. 571.
 „ „ purgantium II. 576.
☐ „ „ e Resina Jalapæ II. 576.
 „ „ Ruffii II. 569.
☐ „ „ scilliticarum II. 577.
 * Massikot II. 318.
☐ Massilien'sches Wundheilmittel 495.
 Mastiche II. 344.
 * Mastichkraut. *Hb. Mari veri*.
 Mastix: Mastixkörner II. 344.
 * Mastixkraut. *Hb. Mari veri*.
 Mastkörner. *Mastiche*.
 Matico II. 578.
 Matricaria Chamomilla 1126.
 „ Parthenium II. 45.
 Mauerpfeffer II. 52.
 Maulbeeren, schwarze 671.
 Maulbeersaft II. 859.
 Mausöhrchen. *Hb. Hieracei Pilosellae*.
 (*Hb. Marrubii*).
 May — S. Mai.
 Mechoakannawurzel II. 649.
 † Meconin II. 539.
☐ Meconinum II. 534.
 Medicamentum gratia probatum II. 532.
 Medicinalgewicht 60.
 Medicinische Seife II. 705.
 Medulla bovina II. 345.
 „ Ossium II. 345.
 Meerbohnen II. 214.
 Meerrettig II. 609.
 Meerrettigbier II. 609.
 Meersalz II. 390.
 Meerschwämme II. 785.
 Meerstintz *Stincus marinus*.
☐ Meerzwiebel II. 667.
☐ Meerzwiebeleessig 257.
☐ Meerzwiebelextrakt 1058.

* Meerzwiebelhonig II. 547.
☐ Meerzwiebelpillen II. 571.
 * Meerzwiebelsaft II. 547, 862.
 * Meerzwiebelsauerhonig II. 547.
☐ Meerzwiebelwein II. 967.
 Meiran. *Hb. Majoranae*.
 Meisterwurzel II. 640.
 † Mekonin II. 539.
☐ Mekonsäure II. 539.
Mel II. 246.
 „ album II. 347.
 „ crudum II. 347.
 „ depuratum II. 346, 348.
 „ despumatum II. 346, 348.
 „ Rosarum II. 354.
 „ rosatum II. 354.
 „ „ cum Borace II. 355.
 „ Sanitatis. *Syrup. Sanitatis*.
 Melaleuca Cajeputi II. 477.
 Melangallussäure 421.
 Melilotenkraut II. 46.
 Melilotenpflaster 971.
 Melilotus officinalis II. 46.
☐ Melinum 720; sulphuricum 720.
 Melis II. 688.
 Melissa 1149.
 Melissenblätter 1149.
 Melissengeist II. 503, 771.
 Melissenöl II. 503.
 Melissenwasser 603; konzentr. 603.
 Melitochorton II. 20.
 Mellago Graminis 1043.
 „ Lapathi s. Oxylapathi II. 646.
 „ Taraxaci 1062.
☐ Meloë II. 355.
☐ „ majalis II. 355.
☐ „ proscarabaeus 749, II. 355.
☐ „ vesicatorius 748.
 Melotenkraut. *Hb. Meliloti*.
 Melotenpflaster. *Empl. Meliloti*.
 * Mennige. *Minium*.
 Mentha crispa et crispata 1150.
 „ piperita 1152.
 „ Pulegium II. 49.
 Menyanthes trifoliata 1167.
 Menyanthin 1167.
 Mercurialpflaster 969.
 * Mercurialpillen II. 576.
 Mercurialsalbe II. 939.
 † **Mercurius** calcinatus ruber II.
 102.
☐ „ dulcis II. 87.
☐ „ gummosus II. 384.
☐ „ „ Plenckii II. 96.
☐ „ jodatus flavus II. 99.
☐ „ nitrosus II. 102.
☐ „ „ calore paratus II. 291.
☐ „ „ frigore paratus II. 292.
☐ „ præcipitatus albus II. 111.
 † „ „ ruber II. 102.

- ☐ **Mercurius solubilis** Hahnemanni II. 107.
☐ „ solubilis Moscati II. 111.
☒ „ sublimatus corrosivus II. 78.
☒ „ „ ruber II. 102.
☐ „ Vitae II. 317, 793.
☐ „ vivus II. 10.
 * Merkaptan II. 755.
 Mesit 389.
 Mesitalkohol; Mesityloxydhydrat 219.
 Messing 914.
 Metagallussäure 421.
 Metalepsie 23.
 Metallgold 663.
 * Metallsafran II. 796.
 Metamerie 115.
 Methodus alkalimetria II. 143.
 Methyl; Methyläther 389.
 Methylamin; Methylénammon II. 467.
 Methylxyd; Methylxydhydrat 389.
 Mexikanisches Traubenkraut II. 29.
 Mezerëum 891.
 Mica Panis. *Semmelkrume*.
 Milchpulver, Rosenstein'sches II. 598.
 Milchsäure 1091.
 Milchverzehrungspflaster 797.
 Milchwasser II. 693.
 Millefolium 1128, 1153.
 Millepedes. *Kellerassel, Kellerwurm*.
 Mimosæ Gummi II. 14.
 Mimosengummi II. 14.
 Mimosengummischleim. *Mucilago G.*
 Mineralischer Mohr II. 117. *Arab.*
☐ Mineralkermes II. 808.
 Minderer's Geist oder Liqueur II. 224.
 * Minium II. 356.
 Minutenpflaster. *Empl. Meliloti*.
 Mirabilis longiflora II. 649.
 Mischung 170.
 Mistel II. 967.
 Mixtura ammoniata citrata II. 227.
 „ camphorata II. 357.
 „ „ acida II. 357.
 „ cretacea II. 358.
 „ Ferri composita II. 358.
☐ „ contra Morsum Canis rabidi II. 357.
 „ Myrrhæ antiphtisica Griffithii 1080.
 „ oleoso-balsamica II. 358.
 „ pyro-tartarica II. 359.
 „ „ camphorata II. 359.
 „ salina Riveri II. 297.
 „ simplex II. 359.
 „ „ camphorata II. 359.
 „ sulphurica acida II. 359.
 „ sulphurico-acida II. 359.
 „ „ Ph. Hnn. 939.
 „ tonico-antihectica Griffithii II. 358.
 „ vulneraria acida II. 360.
 Möhre II. 626.
 Hager. Kommentar Bd. II.
- Möhrensaft. *Succ. Dauci*.
☐ Mohnextrakt 1053.
☐ Mohnköpfe 751.
 * Mohnkopfsaft II. 850.
 Mohnblumen. *Flor. Rhæados*.
 Mohnöl II. 515.
 Mohnrosen 1129.
☐ Mohnsaft II. 534.
 Mohnsamen II. 730.
 Mohr, mineralischer II. 117.
 Mohrrübe II. 626.
 Mohrrübenmuss, Mohrrübensaft II. 826.
Molken II. 736.
 „ geklärte; gesüsste II. 739.
 „ kohlen-säure II. 739.
 „ saure II. 737.
 „ süsse II. 736.
☐ Momordica Elaterium 1174.
 Moos, Irlandsches. *Caragaheen*.
 „ Isländisches II. 206.
 Mooschokolade (Isländische) II. 549.
 Moosstärkemehl 122, II. 207.
 Mora Rubi 672.
☒ Morphin II. 360, 537.
☒ „ chlorwasserstoffsaures II. 371.
☒ „ essigsäures II. 368.
☒ „ salzsäures II. 371.
☒ „ schwefelsäures II. 372.
☒ Morphinacetat II. 368.
☒ Morphinum II. 360.
☒ Morphiun II. 360.
☒ „ aceticum II. 368.
☒ „ hydrochloratum II. 371.
☒ „ hydrochloricum II. 371.
☒ „ muriaticum II. 371.
☒ „ sulphuricum II. 372.
 Morsellen II. 373.
 Morsuli II. 373.
 „ antimonialis II. 372.
 „ aromatici s. Imperatoris II. 374.
 „ Kunkelii s. stibiati II. 372.
 Morus nigra 671.
 Moschatenbalsam. *Balsam. s. Ol. Nucist.*
 Moschatenblumen. *Macis*.
 Moschatennuss. *Nux moschata*.
 Moschus II. 374.
 „ artificialis II. 530.
 „ moschifer II. 375.
 Moschustinktur II. 912.
 Mottenkraut. *Flor. Stachados*.
 Mouches de Milan 959.
 Mucilago Cydoniae II. 381, sicca II. 382.
 „ Cydoniorum Seminum II. 381.
 „ Gummi Arabici II. 383.
 „ „ Mimosæ II. 383.
 „ „ Tragacanthæ II. 385.
☐ Hydrargyri II. 384.
 „ Salep II. 384.
 „ Tragacanthæ II. 385.
 Musk. *Moschus*.

* Mützenpulver II. 76.

☐ **Murias** Ammoniae et Cupri liqui-
dus II. 273.

☐ " Auri et Sodae 663.

** " Barytae 686.

" Calcariae 733.

" chinicus 816.

" Ferri 1109.

" oxydulati 1080.

" ferrosus 1080.

☐ + " Hydrargyri ammoniati II. 111

+ " " corrosivus II. 78.

+ " " oxydati II. 78.

☐ " " mitis II. 87.

☐ " " protoxydi II. 87.

☐ + " morphicus II. 371.

" natricus s. Sodae II. 389.

" Sibirii liquidus II. 314.

** + " strychnicus II. 817.

☐ " zincicus II. 971.

Muire de Rosière II. 191.

Muscus Caragaheen 752.

" corallinus II. 20.

" Corsicanus II. 20.

" pulmonarius II. 207.

Musivgold II. 788.

Musivsilber II. 76.

Muskatbalsam 680, II. 506.

Muskatbutter II. 506.

Muskatenblüthe II. 323.

Muskatenblüthenöl II. 502.

Muskatnüsse II. 434.

Muskatnussöl, ätherisches II. 507.

Muskatöl II. 506.

Muss. *Succus inspissatus*.

Mutterbalsam 553. *Mixt. oleoso-balsam.*

Mutterbandpflaster. *Empl. fuscum.*

Mutterharz II. 1; gereinigtes II. 1.

Mutterharzöl II. 491.

Mutterharzpflaster, safranhaltiges 967.

☐ Mutterkorn II. 712.

☐ Mutterkornextrakt 1058.

Mutterkraut II. 45.

Mutterkümmel II. 722. -Oel II. 490.

Mutterkümmelpflaster 963.

Mutterlauge 168.

Mutternägeln. *Antophylli.*

Mutternelken 774.

Mutterpflaster, schwarzes 965.

" weisses 971.

Muttersalbe. *Empl. aut. Ungt. fuscum.*

Mutterspiritus II. 771.

Mutterzimmet 774.

☐ Mylabaris Cichorei 749.

☐ " trimaculatus 749.

Mysichts'schweistreibendes Pflaster
963.

Myristica moschata II. 323.

Myristicin; Myristin II. 435.

☐ Myrmychlor 830.

Myrosin 134.

Myrospermum peruiferum etc. 682.

" toluiferum 685.

Myroxylon peruiferum 682.

" toluiferum 685.

Myrrha; Myrrhe II. 386.

Myrrhenextrakt 1049.

Myrrhenflüssigkeit; Myrrhenlösung II.
308.

" mit Honig II. 309.

Myrrhenöl. *Liquamen Myrrhae.*

Myrrhentinktur. *Tinct. Myrrhae.*

Nachtschattenwasser (*Aq. Sambuci*).

Nadelerz 697.

Nägelein 772.

Nägeleinwurzel. *Rd. Caryophyllat.*

* + Näpfchenkobalt 639.

Napha. *Aurantium.*

Naphta. *Aether.* (Hdv. *Spirit. aethe-*

Naphta II. 516.

Naphta Aceti 465.

* " Vitrioli 441.

" " camphorata 480.

☐ " " phosphorata 481.

Narbensalbe 795.

☐ Narcein II. 538.

☐ Narcotin II. 538.

☐ " hydrochloratum

☐ " muriaticum) II. 538.

☐ " sulphuricum)

Narden, Celtischer. (*Rd. Arnicae*).

☐ Narkotin II. 538.

Narkotische Arzneistoffe 1146.

Nasturtium officinale II. 46.

** **Natrium** II. 419.

** " bromatum II. 388.

" chloratum II. 389.

" " depuratum II. 389.

** " jodatum II. 130, 191.

" sulphurato-stibiatum II. 393

Natriumantimonisulphid II. 393.

Natriumgoldchlorid 666.

** Natriumoxyd; Natriumoxydhydrat
II. 419.

Natriumsulfantimoniat II. 393.

Natro-Kali tartaricum II. 396.

Natron borsures 713, II. 408.

* " chlorsaures II. 164, 419.

" essigsaures II. 399; rohes II. 400

" gallensaures 1071.

" kohlsaures, doppelt- II. 402.

" " gereinigtes II. 409.

" " neutrales II. 402.

" " rohes II. 408.

" " säuerliches II. 402.

" " trocknes,) II.

" " entwässertes,) 409, 415.

" " vollkommen gesättig-
tes II. 402.

" " phosphorsaures II. 424.

Natron phosphorsaures entwässertes; trocknes II. 428.

„ salpetersaures II. 422; rohes II. 421.

„ salzsaures II. 389.

„ schwefelsaures, gereinigtes II. 428.

„ „ entwässertes II. 433.

„ „ rohes II. 428.

„ „ saures) II. 431.

„ „ zweifach) II. 431.

„ „ trocknes II. 433.

„ schwefligsaures II. 433.

„ unterchlorigsaures II. 310.

„ unterschwefligsaures II. 432.

Natronalaun 494.

Natron-Ammon, phosphorsaures II. 427.

Natronbicarbonat II. 402.

Natron-Kali, weinsaures II. 396.

Natronküchelchen II. 930.

** Natronlauge II. 309; Gehaltstabelle II. 418.

Natronlösung, kohlen.; Gehaltstabelle II. 416.

Natronnitrat II. 422.

Natronphosphat II. 424.

Natronsalpeter II. 421, 422.

Natronweinstein II. 396.

Natrum aceticum II. 399.

„ „ crudum II. 400.

„ bicarbonicum II. 402.

„ bisulphuricum II. 431.

„ boracicum 713, II. 408.

„ carbonicum acidulum II. 402.

„ „ crudum II. 408.

„ „ depuratum II. 409.

„ „ neutrale) II. 402.

„ „ saturatum) II. 402.

„ „ siccum) II. 409, 415.

„ „ siccum) II. 409, 415.

*** causticum siccum II. 417.

* chloratum liquidum II. 310.

* chloricum II. 164, 419.

* choleinicum 1071.

„ hydratum siccum II. 417.

*** hydrobromicum II. 388.

*** hydrojodicum II. 191.

*** muriaticum II. 389.

„ hyperoxygenatum II. 419.

* nitricum crudum II. 421.

„ „ depuratum II. 422.

„ oleinicum II. 705.

* oxychlorinicum II. 419.

* phosphoricum II. 424.

„ „ natronatum II. 424.

„ „ ammoniatum II. 427.

„ „ siccum II. 428.

„ stibiato-hydrothionicum II. 393.

„ subcarbonicum II. 409.

Natrum subsulphurosum II. 432.

„ sulphuricum acidum. *Natrum*

„ bisulphuricum II. 431.

„ „ crudum II. 428.

„ „ depuratum II. 428.

„ „ siccum, siccatum II. 433.

„ sulphurosum II. 433.

Natterwurzel II. 614.

Naumann'scher Seifenspiritus II. 772.

Nectandra Puchury 1065.

Nelken 772.

Nelkenöl II. 480.

Nelkenpfeffer II. 713.

Nelkensäure II. 482.

Nelkenwurzel II. 619.

Nephrene II. 764.

Neroliöl II. 471.

Nervenpillen. Dr. Hilton's 937.

Nervensalbe. *Ungt. Rorismar. comp.*

„ grüne. *Ungt. populeum.*

Nervenspiritus II. 772.

Nerventropfen II. 749.

Nerventinctur, Bestuscheff'sche II. 750.

Nesselblüthe. *Flor. Lamii albi.*

Nesselkraut. *Hb. Urticae (Hb. Hederae).*

„ Neugelb II. 319.

„ Neunerlei Gewürz II. 595.

„ Neunkraft. *Hb. Conyzae.*

„ Nichts. *Nihilum album.*

„ blaues. *Antimonium crud.*

„ weisses. *Nihil album.*

☐ Nicotiana rustica 1155.

☐ „ Tabacum 1153.

☐ + Nicotin; Nicotinum 1154.

Niederschlag; Niederschlagen 12, 166.

Niederschlagendes Pulver II. 602.

„ „ rothes II. 603.

Niederschlagpulver II. 602.

„ Niesebeutel II. 634.

„ Niesepulver, grünes II, 602; weises II.

601.

* Niesewurzel, schwarze II. 634.

☐ „ weisse II. 633.

Nigella sativa II. 729.

Nigramentum II. 4.

„ alizarinicum II. 661.

Nihilum album II. 984.

„ „ purum II. 976.

„ „ griseum (*Lap. Calamin. pp.*)

☐ + Nikotianin; Nikotin 1154.

Nitras Ammoniae 529.

** „ argenticus crystallisatus 630.

** „ „ fusus 631.

* „ cupricus 915.

* „ ferrius II. 283.

☐ + „ hydrargyricus liquidus II. 291.

☐ + „ hydrargyrosus II. 102.

„ kalicus s. Potassæ II. 166.

„ natricus s. Sodæ II. 422.

☐ + „ strychnicus II. 817.

- Nitrile II. 249.
 Nitrobenzid; Nitrobenzin; Nitrobenzol II. 461, 463.
 ** Nitroprussid; Nitroprusidnatrium II. 183.
Nitrum crudum II. 164.
 „ cubicum II. 422.
 „ depuratum II. 166.
 „ flammans 529.
 „ rhomboidale II. 422.
 „ tabulatum II. 169.
 „ vitriolatum Schroederi II. 174
 ** Nordhäuser Vitriolöl *Acid. sulphuric. fum.*
 Nuces Juglandis immaturae II. 433.
 „ moschatae II. 434.
 *† Nux vomica II. 435.
 Nucista II. 434.
 Nürnberger Pflaster 965.
 Nummertrittum. *Ungt. plumbic.*
 Nussblätter 1147.
 Nussöl II. 507.
 Nux moschata s. myristica II. 434.
 *† Nux vomica II. 435.
 Obstruktionspillen. *Pilul. aperientes.*
 Ochsenblut, eingedicktes 1071.
 Ochsen-galle 1069.
 „ eingedickte 1069.
 Ochsenkreditpflaster. *Empl. oxycroc.* *
 Ochsenkruziuspflaster. *Empl. oxycroc.* **
 Ochsenmark II. 345.
 ** Ockelskerner. *Sem. Cocculi* (Hdv. *Rd. Helleborinigr. pulv.*)
 Ocotea Puchury 1065.
 Oculi Cancrorum II. 204.
 „ „ præparati 859.
 „ Populi II. 8.
 Odermennig. *Hb. Agrimoniae* (Fol. *Aurant. conc.*)
 Odontine II. 597.
 Oel der Holländischen Chemiker 765
 „ Harlemer II. 532.
 Oele II. 438.
 „ ätherische oder flüchtige 129, II. 444.
 „ „ Aufbewahrung; Gewinnung II. 445.
 „ „ Rectification II. 448.
 „ „ Untersuchungsmethoden II. 448.
 „ „ Verfälschungen II. 449.
 Oele, empyreumatische II. 439.
 „ fette 127, II. 438.
 „ „ Aufbewahrung, Gewinnung II. 440.
 „ „ Bleichung II. 443.
 „ „ Untersuchungsmethoden II. 441.
 Oelemulsion; Oelmilch 988.
 Oelsüss 983.
 Oelzucker 932.
 Oenanthäther II. 964.
 Oenanthsäure II. 964.
 Ofenbruch. *Tutia. (Lap. Calamin).*
 Ohnblatt *Sedum acre.*
 Olea II. 438; ætherea II. 444.
 „ pinguis II. 438.
 Olein; Olin 128.
Oleum Absinthii (æthereum) II. 451.
 „ „ coctum; infusum II. 452
 „ „ mixtum II. 452.
 „ „ terebinthinatum II. 454
 „ ægirinum II. 9.
 „ ammoniatum II. 216.
 „ Amygdalarum II. 454.
 □† „ „ amararum æthereum II. 458
 □† „ „ destillatum II. 458
 □ „ „ expressum II. 454.
 □ Andæ II. 490, 521.
 „ Anethi II. 464.
 „ animale æthereum II. 464.
 „ „ Dippelii II. 464.
 „ „ foetidum II. 467.
 „ Anisi II. 468; stellati II. 716.
 „ „ sulphuratum II. 469.
 □ „ anthelminticum Chaberti Ph. Sx. II. 469.
 „ Anthos II. 523.
 ** Antimonii II. 315.
 „ Arnicae II. 470.
 „ Artemisiae radices II. 612.
 „ Asphalti 655; rectificat. II. 470
 „ Aurantii Florum II. 471.
 „ „ Aurantiorum II. 471.
 „ „ Corticum II. 471.
 „ „ Balsami Copaivae aeth. 679.
 „ Belladonnae coctum) II. 472.
 „ „ infusum)
 „ Bergamottae II. 473.
 „ betulinum II. 580.
 „ Cacao II. 474.
 „ cadinum II. 497.
 „ Cajeputi II. 476.
 „ „ rectificatum II. 477.
 „ Cajupoeti II. 476.
 „ Calami (aromatici) II. 478.
 „ camphoratum II. 479.
 „ cantharidatum 751.
 „ Cantharidum coctum) II. 479.
 „ „ infusum)
 „ Carvi II. 479.
 „ Caryophyllorum II. 480.
 „ Cassiae cinnamomeae II. 484.
 „ Castoris II. 520
 „ de Cedro II. 486.
 „ Cerae (Petroleum).
 „ Chaberti II. 487.
 „ Chamomillae II. 483.
 „ „ æthereum II. 482.

Oleum Chamomillae citratum II. 483.

- " " coctum }
 " " infusum } II. 484.
 " " mixtum }
 " " purum II. 482.
 " " simplex II. 482.
 " " terebinthinatum II. 484
 " Cinnamomi II. 484.
 " " Ph. Hb., Sx. II. 486.
 " " acuti II. 486.
 " " Ceylanici II. 486.
 " " Sinensis II. 486.
 " Citri (Corticis) II. 486.
 " Cochleariae II. 769.
 * " Conii coctum s. infusum II. 487.
 " contra Tæniæ Chaberti II. 487.
 " Cornu Cervi II. 467.
 " " " rectificatum II. 464.
 " Crotonis II. 487.
 " Cubebarum II. 490.
 " Cumini II. 490.
 " de Cedro II. 486.
 " empyreumaticum e Ligno fos-
 sili II. 580.
 " Ergotæ II. 713.
 " Filicis (radicis) 1041.
 " Florum Aurantii II. 471.
 " Fœniculi II. 490.
 " Galbani II. 491.
 " hepaticum Mustelæ II. 495.
 * " Hyoscyami coctum s. infusum II. 491.
 " " " II. 491.
 " Hyperici coctum s. infusum II. 492.
 " " " II. 492.
 " Jecinatoris II. 492.
 " Jecoris Aselli) II. 492.
 " " " album)
 " " " empyreumaticum II. 492.
 " " " II. 492.
 " Juglandium 1148.
 " Juniperi Baccarum II. 496.
 " " e Ligno II. 497.
 " " " empyreumatic. II. 497.
 " Laterum II. 468.
 " Lauri II. 498.
 " " æthereum II. 497.
 " " Baccarum II. 497.
 " laurinum (unguinum) II. 498.
 " Lauro-Cerasi II. 460.
 " Lavandulae II. 499.
 " Ligni empyreumaticum II. 579.
 " " Juniperi empyreumatic. II. 497.
 " " Rhodii II. 522.
 " " Sassafraas II. 525.
 " Liliorum II. 454.
 " Lini II. 500; recens II. 500.
 " " sulphuratum II. 501.
 " Lithanthracis II. 580.

Oleum Lupuli II. 815.

- " Macidis II. 502.
 " Majoranae II. 503.
 " Martis II. 284.
 " Melissae II. 503.
 " Menthae coctum s. infusum II. 504.
 " " " crispae }
 " " piperitæ } II.
 " " piperitidis } 504.
 " " terebinthinatum }
 " Millefolii II. 505.
 " de Mirbane II. 463.
 " Morrhuæ II. 492.
 " Myrrhae II. 308.
 " Naphae s. Neroli II. 471.
 " Nucis moschatæ Ph. Hb. II. 507.
 " Nucistæ II. 506.
 " " æthereum. *Ol. Nuc. mosch.*
 " " " aether.
 " Nucum Juglandium II. 507.
 " " moschatarum æthereum II. 503, 507.
 " " " expressum s. un-
 guinosum II. 506.
 " Olivarum II. 507.
 " " album }
 " " commune } II. 508.
 " " Provinciale }
 " " viride II. 510.
 " opiatum II. 542.
 " Origani II. 513.
 " " Cretici II. 513.
 " Ovorum II. 514.
 " " artificiale II. 515.
 " Palmae Christi II. 520.
 " " Rosae II. 522.
 " Papaveris albi) II. 515.
 " " recens)
 " Pelargonii rosei II. 522.
 " petit grain II. 472.
 " Petrae II. 515; rectificatum II. 516.
 " Petroselini II. 518.
 " Philosophorum II. 468.
 " phosphoratum II. 518.
 " Pini II. 531.
 " Piperis II. 518, 578.
 " populeum II. 952.
 " pyro-animale II. 467.
 " " depuratum II. 464.
 " pyro-carbonicum II. 580.
 " Raparum II. 519.
 " Rhodii ligni II. 522.
 " Ricini II. 520.
 " " alcoholisatum II. 521.
 " Rorismarini II. 523.
 " Rosarum II. 521.
 " Rosmarini II. 523.
 " Rusci II. 468.

- Oleum** Rutae II. 523.
☐ „ Sabinae II. 524.
 „ Salviae II. 524.
 „ Sassafras II. 525.
☐ „ Secalis cornuti II. 713.
 „ Serpylli II. 525.
 „ Sesami II. 513.
☐ „ Sinapis (aethereum) II. 525.
 „ Spicae II. 499.
 „ Succini crudum II. 528.
 „ „ depuratum) II. 529.
 „ „ rectificatum)
☐ „ contra Taeniam Chaberti II. 487.
 „ Tanacetii II. 530.
 „ Tartari per deliquium II. 154.
 „ templinum II. 531.
 „ Terebinthinae
 „ „ aethereum) II. 530.
 „ „ rectificatum)
 „ „ sulphuratum II. 532.
 „ Thymi II. 532.
 „ Valerianae II. 533.
 * „ Vitrioli 397.
 * „ „ depuratum 405.
 „ volatile Cornu Cervi II. 467.
 Olibanum II. 533.
 Olivenöl II. 507.
 Olivin 898.
 Ononin II. 650.
 Ononis spinosa II. 650.
 *† Operment 656.
☐ Opian; Opianin II. 538.
 Opiatpflaster. *Empl. opiatum* 972.
☐ Opin II. 538.
☐ Opium II. 534.
☐ Opiumextrakt 1052.
 Opiumpflaster 972.
☐ Opiumsymp II. 859.
☐ Opiumtinktur II. 915.
☐ „ Kalkuttische II. 915.
☐ „ safranhaltige. *Tinct. Opii crocata.*
 Opiumwasser 607.
 Opodeldok II. 220.
 Opodeldocum Aethere acetico II. 222.
 „ flüssiger II. 223.
 „ fluidus s. liquidus II. 223.
 Orangenblätter 1138.
 Orangenblüthen 1122.
 Orangenschalen 883.
 Orangenwasser 584.
 „ „ concentrirtes 583.
 Oranien. *Orangen.*
 Orchis II. 661.
 Origanum Creticum II. 47, 514.
 „ Majorana II. 43.
 „ vulgare II. 48.
 Orkanetwurzel. *Rd. Alcannae.*
 Orlean. *Orleana.*
 *† Orum (der Juden). *Auripigmentum*
Oryza Reiss. pulv.
 Os s. Ossa Sepiae II. 542.
 Osterblumen (*Hb. Hepaticae*).
 Osterluzei, lange II. 609.
 „ „ runde II. 608.
 Osterluzeiwasser. *Aq. aromatica.*
 Osterluzeiwurzel. *Rd. Aristolochiae.*
 Ostracodermata 858.
 Ostrea edulis 858.
 Ostritzwurzel II. 640.
 Ostruthium II. 640.
 Ovum gallinaceum II. 543.
 * Oxalas kalicus acidus II. 544.
 * Oxalis Acetosella II. 544.
 ** Oxalsäure 764, II. 545.
 * Oxalium II. 544.
 Oxamid II. 546.
 Oxyakanthin; Oxyacanthinum 668.
 Oxychloride 31.
 Oxyceratum simplex 1169.
 „ compositum 1169.
 Oxyeroceumpflaster 973.
 Oxydulum Ferri 1100.
☐ „ Hydrargyri ammoniacale) II.
☐ „ „ Hahnemanni) 107.
☐ „ „ nigrum)
 Oxydum calcicum 722.
 „ ferrico-ferrosum 1100.
 „ ferricum 1103.
 „ ferrosium 1100.
 *† „ Hydrargyri) II. 102.
 *† „ hydrargyricum)
☐ „ hydrargyrosium II. 107.
 „ magnesicum II. 330.
 „ Magnesii nigrum II. 336.
 * „ plumbicum semivitreum) II.
 * „ „ semifusum) 318.
☐ „ stibicum s. Stibii II. 791.
 * „ stibiosum cum Sulphureto Sti-
 bii mixtum II. 796.
☐ „ Zinci s. zincicum II. 976.
 Oxykrat, einfaches 1169.
 „ „ zusammengesetztes 1169.
 Oxykrucius. *Empl. oxyeroceum.*
 Oxyssel II. 547.
 * „ Aeruginis II. 214.
☐ „ Colchici II. 546.
 * „ Scillae II. 547.
 * „ scilliticum II. 547.
 „ simplex II. 547.
☐ Oxymerphium II. 542.
 Oxyphosphas Ferri 1104.
 Oxyaccharum II. 548.
 * „ „ scilliticum II. 862.
 Ozokerit 792.
 Ozon II. 582.
 Päden. *Rd. Graminis.*
 Paeonia officinalis II. 650
 Päonienblätter II. 730. (*Hdv. Flor. Rhod.*)

- Päonienkörner; Päoniensamen II. 729.
 Päoniensaft II. 860.
 Päonienwurzel II. 650.
 Palamout II. 718.
 Palma Christi II. 520.
 Palmbutter. *Ol. Palmae.* (Hdv. *Ungt. flavum.*)
 Palmöl (flüssiges) II. 520.
 Palmplaster 968. 977. (Sbst. *Rd. Empl. Plumbi.*)
 Pampini Vitis 1053.
 Panacea duplicata II. 174.
 □ „ mercurialis II. 87.
 □ Panchimagogum minerale II. 87.
 Panis albus. *Semmel.*
 Panna. *Rd. Uncomocomo.* (Sbst. *Rd. Filicis deglupta.*)
 Papaver Rhoeas 1129.
 „ somniferum 752, II. 535.
 □ Papaverin II. 538.
 Pappelblumen 1128.
 Pappelknospen II. 8.
 Pappelkraut II. 43.
 Pappelsalbe II. 952.
 Paracyan 327.
 Paradieskörner 770.
 Paraguaj Roux II. 923.
 Parakresse II. 54.
 □ Paramorphin II. 538.
 Paratinktur II. 923.
 Pareirawurzel II. 651.
 Pariserblau 1083.
 Pariserroth II. 356.
 Passulae Corinthiacae II. 548.
 „ majores; minores II. 548.
Pasta Althaeae II. 551.
 „ Cacao II. 548.
 „ „ cum Arrow-Root II. 550.
 „ „ China II. 550.
 „ „ „ Lichene Caragaheen II. 550.
 „ „ „ Lichene Islandico II. 549.
 „ „ „ Salep II. 550.
 „ „ „ saccharata II. 550.
 „ cacaotina hordeata 1069.
 „ „ lichenata II. 549.
 „ „ saccharata II. 550.
 *** epispastica II. 740.
 *** escharotica Londinensis II. 157.
 „ Glycyrrhizae II. 555.
 „ gummosa II. 551.
 „ Helicum II. 555.
 „ Limacum II. 555.
 „ Liquiritiae II. 555.
 Pastilles digestives II. 407.
 „ de Lepère II. 372.
 „ de Vichy II. 407.
 Pastilli II. 559.
 „ alcalini digestivi II. 930.
 Pastilli Bilinenses II. 408.
 „ digestivi Darceti II. 407.
 „ laxantes contra Vermes II. 927.
 „ natronati II. 930.
 „ Santonini II. 558.
 Pastor Christ's Pflaster. *Empl. fuscum.*
 Pâte pectorale II. 832.
 Pavana II. 488.
 Pech, flüssiges II. 579.
 „ gelbes II. 684.
 „ schwarzes II. 579.
 „ weisses II. 684.
 Pechkohle 762.
 Pechöl II. 580.
 Peersamen. *Sem. Phellandrii.*
 Pektin; Pektinkörper 126.
 □ Perhydrojoduretum Carbonei 835.
 Perlasche. *Kali carbonic. dep.*
 Perlmoos 752.
 Perlsalz II. 424.
 □ Peroxydum Auri 661.
 Persesquinitras Ferri II. 283.
 Perubalsam 681.
 Peruvianischer Balsam 681.
 Peruvianische Rinde. *Cort. Chinae fusc.*
 Pestessig 222.
 Pestilenzwurzel. *Rd. Petasitidis. (Rd. Taraxaci.)*
 Peteröl. *Petroleum.*
 Petersilienöl II. 518.
 Petersiliensamen II. 730.
 Petersilienwasser 609.
 Peterskraut *Hb. Parietariae (Hb. Scor-dii.)*
 Petitgrain (-Oel) II. 472.
 Petraeoleum II. 515.
 Petroleum II. 515.
 Petroselinum sativum II. 730.
 Peucyl II. 531.
 Pfaffenöhrllein. *Hb. Taraxaci.*
 Pfeffer langer II. 577.
 „ schwarzer II. 577.
 * „ Spanischer 1172.
 * „ Türkischer 1172. (contra muscas).
 „ *Piper longum.*
 „ weisser II. 577.
 Pfefferkraut. *Hb. Saturejae.*
 Pfefferkümmel II. 722.
 Pfeffermünzbrödchen II. 685.
 Pfeffermünze 1151.
 Pfeffermünzküchelchen II. 685.
 Pfeffermünzöl II. 504.
 Pfeffermünzplätzchen II. 685.
 Pfeffermünzsyrop II. 858.
 Pfeffermünztropfen II. 771.
 Pfeffermünzwasser 605.
 „ weiniges 605.
 Pfeffermünzeltchen II. 685.
 Pfefferöl II. 518.
 Pfefferröslein. *Hb. Taraxaci.*
 *** Pfeffertinktur, Spanische, II. 899.

Pfeilwurzelmehl 541.
 Pferdesamen II. 731.
 Pferdeschwämme II. 785.
 Pfingstrosen. *Flor. Paeoniae.*
 Pflanzenalbumin
 Pflanzeneiweiss }
 Pflanzenfibrin } 133.
 Pflanzenkasein }
 Pflanzenleim }
 Pflanzenschleim 123.
 Pflanzensäuren 127.
Pflaster 943.
 " aromatisches 954
 " Drouet'sches II. 866.
 " Englisches 951.
 " graues 968.
 " Hamburger 965.
 " Klepperbein'sches 955.
 " Nürnberger 965.
 " Russisches. *Empl. ad ruptur.*
 " stinkendes 964. *nigrum.*
 Pflaumen 1175.
 Pflaumenmuss II. 588.
 Pfriemenkraut II. 35.
 * Phänylsäure II. 199.
 □ Phagedänisches Wasser 608.
 Phaseolus 1064.
 Phellandrin II. 732.
 Phellandrium II. 731.
 Phenamin; Phenylamin II. 466.
 Philonium Romanum 937.
 □ Phormin II. 538.
 Physeter macrocephalus 806.
 Phosphas Calcariae s. calcicus 736.
 " ferrius 1104.
 " ferrosus cum Oxydo ferrius 1106.
 " natricus s. Sodae II. 424.
 † Phosphor II. 560. amorpher II. 563.
 " Ausmittelung II. 568.
 * † Phosphorbrei; Phosphorlatwerge II. 566.
 † Phosphoroxyd II. 564.
 † Phosphorus II. 560.
 " cum Syrupo II. 567.
 □ † Phosphorhaltiges Oel II. 518.
 † Phosphorige Säure II. 564.
 □ † Phosphoröl II. 518.
 Phosphorsalz II. 427.
 Phosphorsäure, gereinigte 377.
 " aus Knochen 377.
 " glasige 382.
 " (reine) 360.
 " trockne 382.
 " verdünnte 376.
 Pichurimbohnen, grosse 1064.
 " kleine 1065.
 Pigmentum Indicum II. 120.
 □ Pikolin II. 466.
 Pikromyl II. 461.

† Pikrotoxin II. 714.
Pillen, balsamische II. 571.
 □ " blaue II. 573.
 " eisenhaltige, schwarzeltalienische. *Pil. aloët. ferrat.*
 " eröffnende II. 571.
 " Rufische II. 569.
 □ " schmerzstillende II. 571.
 " gegen Zahnschmerz II. 575.
 * Pillenfertigmacher II. 570.
Pilulae Aloës cum Myrrha II. 569.
 " aloëticae II. 569.
 " ferratae II. 570.
 □ " alterantes Plummeri II. 594.
 □ " anodynae II. 571.
 " antichloroticae Blandii) II.
 " Valetti) 574.
 * " antodontalgicae II. 575.
 " antiscrophulosae Chevaleri II.
 " 815.
 ** " aperientes s. aperitivae II. 571
 ** " Stahl's II. 571.
 " Armenienses II. 572.
 " Balsami Copaivae II. 572.
 " " " compositae II.
 " 572.
 " " c. Cera II. 572.
 " balsamicae (Stahl's) II. 571.
 □ " cœruleae II. 96, 573.
 □ " eCupro sulphurico-ammoniato II. 573.
 □ † " de Cynoglossio II. 573.
 □ " Dzondii II. 83.
 " ferratae Valetti 1079.
 " Ferri carbonici II. 574.
 " compositae Griffithi 1080.
 " ferruginosae Blandii) II. 574.
 " Valetti)
 " Glaubii II. 571.
 □ " hydragogae Heimii)
 □ " " Janini) II. 574.
 □ " " Schlesieri)
 □ " Hydrargyri II. 96.
 □ † " " bichlorati corrosivi) II.
 □ † " " muriatici corrosivi) 575.
 □ † " " " Ph. milit.
 " " " Bor. II. 83.
 * " Jalapae II. 575.
 " Italicae nigrae II. 570.
 " laxantas II. 575.
 □ † " majores Hoffmanni II. 83, 575.
 * " mercuriales II. 576.
 □ † " " Hufelandi II. 83.
 " contra Obstructiones Halenses II. 571.
 * " odontalgicae II. 575.
 " purgantes Ph. Hb., Sx.) II. 575.
 " " Ph. Sl. H.)
 " " Ph. Hnn. II. 576.
 * " " c. Hydrargyro II. 576.

Pilulae purgantes e Resina Jalapæ

Il. 576.

- * Ruffi s. Ruffii Il. 569.
- „ scilliticae Il. 577.
- Piment; Pimenta Il. 713.
- Pimpernell. *Pimpinella*.
- Pimpernnüsse (Syrische). *Pistaciae*.
- Pimpinella Anisum Il. 715.
- „ Saxifraga Il. 652.
- Pimpinelllessenz. *Tinct. Pimpinellae*.
- Pimpinellwurzel. *Rd. Pimpinellae*.
- Pineae Indicae s. Moluccanae minores Il. 13, 488.
- Piñennüsse, kleine Indische Il. 13, 488.

Pingharwarhar-Jambi Il. 602.

Pinensäure 857.

Pinus palustris, sylvestris Il. 684.

Piper album Il. 577.

- „ Cajennense s. Chilense Il. 578.
- „ caudatum) 908.
- „ Cubeba)
- * „ Hispanicum 1172.
- „ Jamaicense Il. 713.
- * „ Indicum 1172.
- „ longum Il. 577.
- „ nigrum Il. 577.
- * „ Turcicum. *Piper Hispanic.*

Piperin; Piperinum Il. 578.

Piperoidum Il. 678.

Pistacia Lentiscus Il. 344.

Pithecolobium Auaremotemo 867.

Pix alba s. Burgundica Il. 684.

„ liquida Il. 579.

„ navalis s. nigra Il. 579.

„ solida Il. 579.

Placenta Seminis Lini Il. 581.

Platin; Platina Il. 581.

† Platinchlorid Il. 583.

Platinoxyd; Platinoxydul Il. 583.

Platinmohr

Platinschwamm } Il. 582.

Platinschwarz

Platinum Il. 581.

† Platinum bichlorat. s. chlorat. Il. 583.

□ „ „ natronatum Il. 583.

□ „ „ muriaticum natronat. Il. 583.

† „ „ oxydatum Il. 583.

Plumbago Il. 13.

Plumbum Il. 319.

**** Plumbum aceticum crud. Il. 583**

** „ „ depurat. Il. 584.

* „ „ carbonicum 801.

□ „ „ chloratum Il. 586.

□ „ „ hydrojodicum s. jodatum

Il. 586.

* „ „ hyperoxydatum rubrum

Minium.

□ „ „ muriaticum Il. 586.

** „ „ nitricum Il. 585.

Hager. Kommentar Bd. II.

□ Plumbum oxalicum Il. 586.

* „ „ oxydatum Il. 318.

* „ „ subcarbonicum 801.

□ „ „ tannicum 782.

Pneumatische Presse 994.

Pockenholz Il. 209.

* Pockensalbe Il. 957.

Pockenwurzel Il. 620.

Polei Il. 49.

Poleiwasser 611.

Politur Il. 202.

Polychrestpillen. *Pil. balsamicae fol.**argent. obduct. Il. 571.*

Polychrestsalz Il. 396.

Polychroid 908.

Polychrom 891.

Polygala amara, amarella Il. 48.

„ Senega Il. 669.

Polygalasäure Il. 670.

Polygonum Bistorta Il. 614.

Polymerie 115.

Polypodium vulgare Il. 653.

Polyporus fomentarius 485.

„ „ officinalis 484.

Polytrichum commune Il. 26.

Poma acidula Il. 587.

„ „ Aurantii immatura 1171.

„ „ Citri 1173.

□ „ „ Colocynthis 854. (**contra Ver-

Pomaden Il. 955. mes).

Pomeranzen, unreife 1171.

Pomeranzenblätter 1138.

Pomeranzenblüthen 1122.

Pomeranzenblüthenöl Il. 471.

Pomeranzenblüthensyrup Il. 856.

Pomeranzenblüthenwasser 584.

Pomeranzenelixir 940.

Pomeranzenöl Il. 471.

Pomeranzenschalen 883.

„ „ überzuckerte 859.

Pomeranzenschalenextrakt 1023.

Pomeranzenschalenöl Il. 471.

Pomeranzenschalensyrup Il. 854.

Pomeranzenschalenwasser 569.

Pomeranzentinktur. *Tinct. Pom. Aurant.*

Pomeranzenwasser 584.

Populus Il. 9.

** Porsch Il. 40.

Porst; Post Il. 40.

Potentilla Tormentilla Il. 673.

Potio Riveri s. Hulmii Il. 297.

„ „ Ph. Hnn. Il. 297.

„ „ c. Succo Citri parat. Il. 297

Pottasche. *Kali carbonic. crudum.*

„ gereinigte Il. 147.

„ reine Il. 150.

„ rohe Il. 140.

Pottaschenkali Il. 147.

Pottaschenlösungen. Gehaltstabelle

Il. 155.

74

Pottfisch: Pottwall 806.
 Pracherläuse. *Flor. Pyrethri rosei pulv.*
 Præcipitat, Præcipitation 12, 166.
 † „ rother II. 102.
 † „ weisser II. 112.
 † Præcipitatus albus II. 111.
 † „ ruber. *Hydrarg. oxyd. rubr.*
 * Præcipitatsalbe, rothe II. 943.
 * „ weisse II. 938.
 * Præpariren 148.
 Preiselbeerkraut. *Fol. Vitis Idæae (Fol. Uvae Ursi).*
 Presse, pneumatische 994.
 Pressen 149.
 Pressschwämme II. 784.
 * Principalsalbe. *Ungt. Hydrarg. alb. s. rubr.*
 * Prinzmetallsalbe, rothe II. 943.
 * „ weisse II. 938.
 Process, chemischer 6.
 □ Propyroxin II. 538.
 Propylamin II. 467.
 Proteinkörper 132.
 Protocarbonas kalic. s. Potassae II. 150.
 □ Protochloretum Hydrargyri II. 87.
 Protochloruretum Ferri 1080.
 □ Protohydrochloras Hydrargyri II. 87.
 Prototartras kalicus II. 177.
 □ Protoxydum Antimonii II. 794.
 „ Ferri 1100.
 □ „ Hydrargyri nitricum ammoniatum II. 107.
 Provenceröl II. 508, 509.
 Prunelle *Hb. Prunellae (Hb. Hederæ).*
 Prunellensalz. *Nitrum tabulatum.*
 Prunus Cerasus 794.
 „ domestica 1175, II. 589.
 „ lauro-Cerasus 1148.
 „ Padus 804.
 „ spinosa 1120.
 □ † Prussias Hydrargyri II. 96.
 □ Pseudomorphin II. 538.
 Psyllium II. 724.
 Pterocarpus erinaceus) II. 195.
 „ Senegalensis)
 Plinus Fur 750.
 Puder 540; gelber. *Sem. Lycopodii.*
 „ grauer. *Pulv. contra Insect.*
 Püllnaer Bitterwasser II. 330.
 Pugliaöl II. 508.
 Pulegium II. 49.
 Pulpa Cassiae II. 588.
 „ Prunorum II. 588.
 „ Tamarindorum II. 590.
 □ Pulsatilla II. 50.
Pulver, auflösendes II. 601.
 „ blutreinigendes II. 600.
 „ blutstillendes II. 602.
 □ „ Dowersches II. 599.
 „ gummiges II. 599.

□ † **Pulver** kosmisches II. 595.
 „ kühlendes II. 601.
 „ niederschlagendes II. 602.
 „ „ rothes II. 603.
 □ „ Plummersches II. 594.
 „ gegen die Rose II. 598.
 „ schmerzstillendes. *Pulv. temper. ruber.*
 „ wurmtreibendes II. 603.
 Pulvern 145.
Pulvis aërophorus II. 591.
 „ „ Anglicus II. 593.
 „ „ „ Ph. Bor. II. 594.
 „ „ e Magnesia II. 593.
 „ „ e Natro II. 591.
 „ „ „ Ph. Sax. II. 593.
 „ aërophorus laxans II. 594.
 „ „ martialis 1080.
 „ „ Sedlicensis II. 594.
 * „ albificans II. 76.
 „ alexiterius Doweri II. 599.
 □ „ Algarothi II. 793.
 □ „ alterans Edinburgensis II. 594.
 □ „ „ Plummeri II. 594.
 □ „ „ „ compositus II. 595.
 □ „ Anglicus II. 793.
 „ anthelminthicus. *Pulv. vermifugans.*
 „ antiepilepticus. *Pulv. epileptic.*
 „ antihectico-serophulosus Goe-
 lisii II. 600.
 „ antimonialis Jacobi) 737.
 „ Antimonii compositus)
 „ antiscrophulosus Goeisii II. 600.
 „ antispasmodicus albus II. 602.
 „ „ Stahl's II. 603.
 „ Ari compositus II. 595.
 „ aromaticus II. 595.
 □ † „ arsenicalis (Hellmundi) II. 595.
 „ „ atramentarius II. 4.
 „ Caragaheen compositus 753.
 □ „ Carthusianorum II. 808.
 „ causticus escharoticus II. 157.
 □ † „ „ Plenkii II. 107.
 □ † „ „ Viennensis II. 157.
 □ „ Colocynthidum gummosus II. 595.
 „ contra Casum II. 603.
 „ cosmeticus II. 596.
 □ † „ Cosmi II. 595.
 „ „ Bernardis. Hellmundi 651
 „ Cretae compositus II. 596.
 „ dentifricius Hufelandi II. 596.
 „ „ moschatus II. 596.
 „ „ niger II. 596.
 „ „ ruber II. 597.
 „ Diacinnamomi II. 595.
 □ „ diaphoreticus Doweri) II. 599.
 □ „ diapnoicus Doweri)
 „ Diatragacanthae II. 599.

Pulvis digestivus II. 598.
 " " Kannenwurfi II. 601.
 " " Kleinii II. 601.
☐ " Doweri II. 599.
 " ephracticus Sellii II. 601.
 " encausticus II. 4.
 " epilepticus Marchionis II. 603
 " ad Erisipelas II. 598.
 " " Ph. milit. Bor II. 598.
 " evacuans pro Infantibus II. 640.
 " Ferri alcoholisatus II. 107.
 " Foeniculi compositus II. 598.
 " fumalis optimus s. regius II. 598
 " galactopoeus Rosensteini II. 598
 " Glycyrrhizae compositus II. 600
 " gummosus II. 599.
 " Haly II. 599.
 " Jalapae compositus II. 640.
 " " cum Kali sulphurico Ph.
 " milit. Bor. II. 640
 " Jamesii. *James Powder* 737.
 " Imperatoris II. 595.
 " Infantum Hensleri II. 599.
 " " Hufelandi II. 599.
 " " Ph. Sax. II. 599.
 " pro Infantibus II. 600.
 " contra Insecta II. 654.
☐ " Ipecacuanhae compositus) II.
☐ " " opiat) 599
 " laxans II. 640.
 " " pro Infantibus II. 640.
 " leniens Kleinii II. 601.
 " lenitivus tartarizatus II. 601
 " Liquiritiae compositus II. 600.
 " Lycopodii II. 727
 " Magnesia compositus II. 599.
 " " cum Rheo II. 600.
 " Marchionis II. 603.
 " mundificans II. 600.
 " Nucum moschat. comp. II. 600
☐ " opiat. *Pulv. Ipecacuanh. opiat.*
 " pectoralis II. 600.
 " " Kurellae II. 600.
 " " eGelatinaLichenis Islan-
 " dici II. 686.
 " " Trossii II. 686.
 " " viridis) *Pulv. Liquir.*
 " " Wedelii) *comp.*
☐ " Plummeri II. 594.
 " ad Potum II. 602.
 " Puerorum citrinum II. 599.
 " purgans Magnes. citrat. Mau-
 " ryi II. 335.
 " " Ph. milit. Bor. II. 640.
 " pyrius II. 270
 " Radicis Jalapae tostae II. 640
 " refrigerans II. 601.
 " " Ph. Sax. II. 602.
 " resolvens II. 601.
 " Rhei compositus II. 598.

Pulvis Rhei tartarizatus II. 601
 " Sambuci compositus II. 598.
 * " sternutatorius albus II. 601.
 * " " viridis II. 602.
 " " stomachalis Birkmanni II. 595
☐ " stibiatus II. 601.
 " stypticus 496, II. 602.
☐ " " Massilieni 495.
 " Sulphuris compositus II. 602.
 " temperans II. 602.
 " " ruber II. 603.
 " " tonitrans II. 170.
 " vermifugans II. 603
 " Visci compositus II. 603.
 Pumex II. 205.
 Punica Granatum 889. Punicin 890.
 Purgantia de Le Roi II. 639.
☐ Purgirkörner II. 732; grosse II. 732.
☐ Purgirkrotonkörner II. 736.
☐ Purgirnüsse, grosse II. 488.
☐ " kleine II. 13.
 Purgirpillen II. 575.
 ** Pustelsalbe II. 957.
 Putamina Nucis moschatae II. 323.
 " Nucum Juglandium 893.
 " Ovi II. 544.
 Pyrethrum II. 653.
 " Parthenium II. 45.
 " roseum II. 654.
 Pyrogallussäure 421.
 Pyrolusit II. 336.
 Pyrridin II. 467.
 Pyrrholbasen II. 467.
 Pyrus Malus II. 587.
 Quajacum II. 678
 Quappenfett II. 495.
 Quassia II. 211.
 Quassienholz II. 210.
 Quassienholzextrakt 1054.
 Quassienrinde 895.
 Quassiinum II. 211.
 Quassin; Quassit II. 211.
 Quecken. *Rd. Graminis.*
 Queckendicksaft 1043.
 Queckenextrakt 1042.
 Queckenhonig. *Mellago Gramin.*
 Queckensaft 1043.
 Queckenwurzel II. 631.
 " rothe II. 617.
 * Quecksilber II. 70.
☐ + " blausaures II. 96.
 " gereinigtes II. 70.
 * + " salzaures, ätzendes II. 78.
☐ " " mildes II. 87.
☐ " versüßtes II. 87.
☐ Quecksilberammon, schwarzes II.
 107.
☐ + Quecksilberauflösung, salpeter-
 saure II. 292.
☐ + Quecksilberbromid 718.

- ☐ Quecksilberbromür 718.
☒ Quecksilberchlorid II. 78.
☐ Quecksilberchloridamid) II. 112.
☒ Quecksilberchloroamid)
☐ Quecksilberchlorür II. 87.
☒ Quecksilbercyanid II. 96.
☒ Quecksilberjodid II. 83.
☐ Quecksilberjodür II. 99.
☐ Quecksilbermohr II. 117.
☒ Quecksilberoxyd, rothes II. 102.
☒ „ salzsaures II. 78.
☒ Quecksilberoxydlösung, salpeter-
 saure II. 291.
☒ Quecksilberoxydnitratlösung II.
 291.
☐ Quecksilberoxydul, reines II. 111.
☒ „ salpetersaures II. 102.
☐ „ salzsaures II. 87.
☐ „ schwarzes II. 107.
☒ Quecksilberoxydullösung, salpe-
 tersaure II. 292.
☒ Quecksilberoxydulnitratlösung II.
 292.
 Quecksilberpflaster 969.
☒ Quecksilberpraecipitat, rothes.
Hydrarg. oxyd. rubr.
☒ „ weisser II. 112.
 Quecksilbersalbe. *Ungt. Hydrarg.*
cinereum.
 * „ gelbe II. 942.
 * „ graue II. 939.
 * „ rothe II. 943.
 * „ weisse II. 938.
☒ Quecksilbersalpeter II. 291.
 * Quecksilberseife, Herbert's II. 943.
☒ Quecksilbersublimat (ätzender).
Hydrarg. bichlorat. corros.
 Quecksilbersulfid; Quecksilbersulfür
 II. 118.
 Quellwasser 567.
 Quendel II. 53.
 Quendelöl II. 525.
 Quendelspiritus II. 773.
 Quercin 896.
 Quercus infectoria II. 2.
 „ pedunculata 896.
 „ Robur 896.
 Quinium. *Chininum.*
 Quittenkerne II. 723.
 Quittenkernschleim II. 381.
 Quittensamen II. 723.
 Quittenschleim II. 381.
 Racahout des Arabes ou de l'Orient
 II. 718.
 Radikale 20.
Radix Acori II. 616.
 „ Alcannae II. 603; spuriae II. 603
 „ Allii (recens). *Knoblauch.*
 „ Althaeae II. 604.
 „ Anchusae tinctoriae II. 603.

- Radix** Angelicae II. 606.
 „ Ari II. 603.
 „ Aristolochiae cavae) II.
 „ „ fabaceae, longae) 609.
 „ „ rotundae II. 608.
 „ Armoraciae II. 609.
 „ Arnicae II. 609.
 „ Artemisiae II. 611.
 „ Asari II. 612.
 „ Bardanae II. 612.
☐ „ Belladonnae II. 613.
 „ Bistortae II. 614.
☐ „ Brasiliensis (*Rd. Ipecacuanh.*).
 „ Bryoniae II. 615.
 „ Buglossi II. 604.
 „ Cahinae s. Cañcae II. 615.
 „ Calami (aromatici) II. 616.
 „ Cardopatae II. 618.
 „ Caricis arenariae II. 617.
 „ Carlinae II. 618.
 „ Caryophyllatae II. 619.
 „ Chelidonii II. 620.
 „ Chinae
 „ „ nodosae; Orientalis) II.
 „ „ ponderosae) 620
☐ „ Cichorei II. 621.
 „ Colchici II. 621.
 „ Colombo s. Columbo II. 622.
 „ Consolidae majoris II. 624.
 „ Curcumae II. 625.
 „ Cynoglossi II. 625.
 „ Cyperi II. 629.
 „ Dauci recens II. 626.
 „ Enulae II. 632.
 „ Filicis II. 626.
 „ Filiculae dulcis II. 653.
 „ Foeniculi II. 628.
 „ Galangae II. 629.
 „ Gentianae II. 630.
 „ „ albae II. 631.
 „ „ cruciatae II. 631.
 „ „ rubrae II. 630.
 „ Glycyrrhizae II. 647.
 „ Graminis II. 631.
 „ „ majoris s. rubri II. 617.
 „ Helenii II. 632.
☐ „ Hellebori albi II. 633.
 „ „ in sacculis II. 634.
 „ „ nigri II. 634.
 „ Hermodactyli II. 637.
 „ Jalapae s. Jalappae II. 637.
 „ „ tosta II. 640.
 „ Imperatoriae II. 640.
 „ Inulae II. 632.
 „ Ipecacuanhae II. 641.
 „ Ireos s. Iridis. *Rd. Iridis Florent.*
 „ Iridis Florentinae II. 644.
 „ „ foetidissima II. 645.
 „ Lapathi acuti II. 645.
 „ Levistici II. 646.

Radix Ligustici II. 646.

- „ Liquiritiae }
 „ „ decorticata } II. 647.
 „ „ echinata }
 „ „ glabra }
 „ Mechoacannae griseae II. 649.
 „ „ nigrae II. 637.
 ** „ Melampodii II. 634.
 „ Ononidis II. 649.
 „ Ostruthii II. 640.
 „ Oxylapathi II. 645.
 „ Paeoniae II. 650.
 „ Pareirae bravae II. 651.
 „ Pimpinellae (albae) II. 651.
 „ Polygalae amarae II. 48.
 „ „ Virginianae II. 669.
 „ Polypodii II. 653.
 „ Pyrethri II. 653.
 „ Raphani rusticani II. 609.
 „ Ratanhae II. 655.
 „ Restis bovis II. 649.
 „ Rhabarbari II. 656.
 „ Rhapontici II. 658.
 „ Rhei II. 656; tosta II. 659.
 „ Rubiae (tinctorum) II. 659.
 „ Salep II. 661; cocta II. 385.
 „ Saponariae II. 662.
 „ Sarsaparillae II. 663.
 „ „ Germanicae II. 617.
 „ Sassafras II. 212.
 „ Scillae II. 667.
 „ Scorzoneræ II. 669.
 „ Senegae II. 669.
 „ Serpentariae) II. 671.
 „ „ Virginianae)
 „ „ Brasiliensis II. 615.
 „ Spatulæ foetidae II. 645.
 „ Squillae II. 667.
 „ Symphyti II. 624.
 „ Taraxaci II. 672.
 „ „ cum Herba II. 672.
 „ „ tosta II. 673.
 „ Tormentillae II. 673.
 „ Turpethi II. 674.
 „ Uncomocomo. *Panna.*
 „ Valerianae) II.
 „ „ minoriss. sylvestris) 674.
 „ Vincetoxici II. 676.
 „ Xyridis foetidae II. 645.
 „ Zedoariae (longae) II. 676.
 „ Zingiberis (albi) II. 677.
 Räucheressenz 696.
 Räucherkerzchen 696.
 Räucherpulver II. 598.
 Räucherung, Smith's salpetersaure II
 745.
 Raffinade II. 687.
 Rahmbeeren. *Bacc. Rubi fruticos.*
 Rainfarnblumen 1134.
 Rainfarnextrakt 1061.

- Rainfarnkraut II. 55.
 Rainfarnöl II. 530.
 Ramenta Cupri 924.
 Ramuli Arboris Vitae II. 57.
 Rasura Cornu Cervi 865.
 „ Succini II. 826.
 Ratanha II. 655.
 Ratanhaextrakt 1055.
 Ratanhiawurzel II. 655.
 *† Rauschgelb 657.
 Rautenblätter 1157.
 Rautenöl II. 523.
 Rautenwasser 614.
 Reagenspapier. *Charta explorator.*
 Reagentien 174, II. 993.
 *† Realgar 656.
 Regenwasser 566.
 Regenwurmöl. *Ol. Lumbricorum (Ol. Philosophor.)*
 Regenwurmspiritus II. 231.
 Reglise, braune II. 555.
 „ weisse II. 551.
 Regulus 167. Antimonii II. 788.
 □ „ „ medicinalis II. 798.
 Reinfarn. S. Rainfarn.
 Reisblei II. 13.
 Reitersalbe II. 949.
 * Reizsalbe II. 933.
 Rektificiren 159.
 Renksalbe II. 952.
 Resina alba s. flava II. 684.
 □ „ Agarici 485.
 „ Burgundica II. 684.
 □ „ Cannabis Indicae 1025.
 „ communis. *Resina Pini.*
 „ elastica. *Caoutschuk.*
 „ empyreumatica liquida II. 579.
 „ „ solida II. 579.
 „ Galbani II. 1.
 „ Guajaci (nativa) II. 678.
 □ „ Jalappae II. 680.
 „ Juniperi II. 210, II. 696.
 „ lentiscina II. 344.
 „ Pini II. 684.
 „ „ Burgundica II. 684.
 „ Sandaracae II. 696.
 □ „ Scammonii II. 711.
 „ Sennae 1163.
 „ Styracis II. 825.
 „ Succini balsamica II. 530.
 Resineon; Resineum II. 580.
 Resolvenzpflaster 964.
 Reutersalbe. *Ungt. Pedicular.*
 Rhabarber II. 656; geröstete II. 659.
 Rhabarberbeeren. *Bacc. Berberid.*
 Rhabarberextrakt 1056.
 „ zusammengesetztes 1057.
 Rhabarberinum II. 659.
 Rhabarberpapier 810.
 Rhabarbersaft II. 859.

- Rhabarbersyrup II. 859.
 Rhabarbertinktur II. 917.
 „ bittere II. 921.
 „ weinige II. 921.
 Rhabarbertropfen II. 917.
 Rhabarberus niger II. 637.
 Rhabarberwurzel II. 656.
 Rhamnus catharticus 674.
 „ Frangula 837.
 Rhapontikawurzel II. 658.
 Rhein II. 659.
 Rheinwein II. 963.
 Rheinweinstein II. 738.
 * Rhodan; Rhodankalium 331.
 Rheum II. 656.
 Rhodizinsäure 764.
 Rhododendron Chrysanthum 1155.
 Rhodoretin II. 683.
 Rhodosaccharum 865.
 Rhœas 1129.
 Rhus Metopium II. 211.
 „ „ radicans 1165.
 „ „ Toxicodendron 1165.
 * Rhusma 657.
 Ribes nigrum 672.
 „ rubrum 672.
 Ribiselsaft II. 860.
 Richter'scher Augenbalsam II. 948.
 Ricinus communis II. 520.
 Ricinusöl II. 520.
 Ricinussamen II. 732; grossell. 732.
 Ricinusseife II. 521.
 Riechwasser II. 767.
 Riegler'sche Fiebertropfen II. 893.
 Rinderblut, eingedicktes 1071.
 Rindermark II. 345.
 Rindsgalle, eingedickte) 1069.
 „ frische)
 Ringelblumen 1123.
 Ringelkraut II. 25.
 Rittersporn. *Flor. Calcatrippae s. Del-*
phinii Consolidae.
 Riverisches Tränkchen II. 297.
 Rocheller Salz. *Tartar. natronat.*
 Rokou. *Orleana.*
 Rölck. *Hb. Millefolii.*
 Römischer Alaun 493.
 Römische Kamille 1124.
 Römischer Kümmel II. 722.
 Röstung 388.
 Rohrzucker 124; II. 689.
 Romershausen's Augenessenz)
 „ Augenwasser) II. 908.
 Roob Dauci II. 826.
 „ Juniperi II. 827.
 „ Sambuci II. 832.
 „ Tamarindorum II. 590.
 Rosa centifolia 1130.
 „ Damascena 1131.
 „ Gallica 1131.

- Rosen, Damascener 1131.
 Rosenblätter (Rosenblumen) 1130.
 „ fleischfarbene. *Flor. Rosar.*
 „ rothe 1131. *incarnat.*
 Rosenblumenblätter 1130; rothe 1131.
 Rosenconserve 865.
 Rosenessig 255.
 Rosenholz. *Lignum Rhodii.*
 Rosenhonig II. 354.
 Rosenkonserve 865.
 Rosenöl II. 521.
 Rosenpappelblumen. *Flor. Malvae arb.*
 Rosenpomade II. 953, 955.
 „ von Campen. *Ungt. Cerussae*
camp.
 Rosensaft II. 861.
 Rosensalbe II. 953.
 * Rosenstein (zu Augenwässern.) *Zinc.*
 Rosenvasser 612. *sulphuric.*
 Rosenzucker. *Conserva Rosar.*
 Rosinen, grosse; kleine II. 548.
 Rosier'sche Salzsoole II. 392.
 * Rosmarin 1156.
 „ „ wilder II. 40.
 Rosmarinbraantwein II. 772.
 Rosmarinbutter II. 952.
 * Rosmarinöl II. 523.
 Rosmarinsalbe II. 952.
 Rosmarinspiritus II. 772.
 „ seifenhaltiger II. 772.
 Rosmarinus officinalis 1156.
 Ross-Aloë 489.
 Rossfenchel II. 731.
 Rosskastanienrinde 890.
 Rosskümmel (*Sem. Seseleos Massiliensis.*
(Sem. Phelland.)).
 Rossschwefel II. 835. (*Sem. Phelland.*).
 Rosswurzel II. 618.
 Roth, Englisches. *Colcothar Vitrioli.*
 Rothbeersalbe. *Ungt. potabile.*
 Rothbleierz II. 319.
 Rotheisenstein 1096.
 Rothgallussäure 421.
 Rothgerbsäure 420.
 Rothlaufpulver II. 598.
 Rothsatz II. 400.
 Rotulae digestivae II. 407.
 „ Menthae piperitae II. 685.
 Roukou. *Orleana.*
 Ruberythrinssäure II. 660.
 Rubia tinctorum II. 659.
 Rubramentum 848.
 Rubus fruticosus 672.
 „ „ Idaeus 673.
 Rüböl II. 519.
 Rüsterrinde 900.
 Ruf'sche Pillen II. 569.
 Rufen 898.
 Ruhrrinde 899.
 Ruhrwurzel II. 673.
 Ruhsaft II. 850, 851.
 Rum II. 783.

- Rumex Acetosella II. 544.
 „ obtusifolius; crispus etc. II. 616.
 Runkelrübe II. 689.
 * Rusma Turcarum 741.
 Rusot 668.
 Russisch Pflaster. *Empl. ad Ruptur.*
nigr. (Empl. fuscum).
 Russtinktur II. 909.
 Ruta graveolens 1157.
 Rutilin 898.
☐ Sabadilla II. 733.
☒ Sabadillin II. 962.
☐ Sabadillsamen II. 733.
☐ Sabina II. 51.
 Saccharolatum Lichenis Islandici II.
 686.
 „ Limacum II. 687.
 Saccharum II. 687.
 „ aluminatum II. 693.
 „ cantum II. 688, 690.
 „ clarificatum II. 863.
 „ hordeatum II. 692.
 „ Lactis II. 693.
 „ Mannæ II. 343.
 „ officinarum II. 689.
 „ rubrum. *Mixtio e Sacch. 8, Bol.*
Armen. 2, Borace 1.
 ** „ Saturni II. 583.
 „ „ depuratum II. 584.
☐ Sadebaum. *Herba Sabinae.*
 ** „ gegen Wanzen u. in d. Veterin.
 praxis.
☐ Sadebaumextrakt 1057.
☐ Sadebaumkraut II. 51.
☐ Sadebaumöl II. 524.
 Säfte II. 844.
 Saffran 903.
 Saflor. *Flor. Carthami.*
 Safran 903.
 Safranextrakt 1036.
 Safranpflaster 973.
 Safransyrup II. 855.
 Safrantinktur II. 903.
 Saftgrün 675.
 Sagapengummi) II. 694.
 Sagapenum)
 Saidschützer Salz. *Magnesia sulphur.*
 Saint-Germainthee II. 746.
 * Sal Acetosellæ II. 544.
 „ amarum II. 327.
 „ „ dilapsium s. siccum II. 330.
 „ ammoniacum 517.
 „ „ depuratum 517.
 „ Anglicum II. 327.
☐ „ Auri Fiquieri 666.
 „ catharticum Glauberi II. 428.
 „ commune s. culinare II. 389.
 „ de duobus II. 174.
 „ Epsomense II. 327.
 „ essentielle Tartari 422.

- Sal Gemmae II. 389.
 „ Glauberi II. 428.
 „ marinum II. 390.
 „ microcosmicum II. 427.
 „ mirabile Glauberi II. 428.
 „ „ perlatum II. 424.
 „ muriaticum fixum 733.
 „ Nitri II. 166.
 „ Petrae II. 164.
 „ polychrestum Glaseri II. 174.
 „ „ Seignetti II. 396.
 „ Prunellae II. 169.
 „ Rupellense II. 396.
 „ sedativum Hombergi 283.
 „ Sedlicense II. 327.
 „ Seignette II. 396.
 „ Sodae depuratum II. 409.
 „ Stanni. *Stann. chloratum.*
 *** „ Succini 390.
 „ Tartari II. 150.
 „ Thermarum Carolinarum) II.
 „ „ Carolinensium) 695.
 „ „ „ factitium)
 „ Urinae fusibile II. 427.
 „ volatile Cornu Cervi 515.
 „ „ oleosum Sylvii II. 228, 250.
 Salap. *Salep.*
 Salbe II. 931.
 * „ Aegyptische. *Liniment. Aeruginis.*
 „ austrocknende II. 946.
 „ blaue. *Ungt. Hydrarg. dilut.*
 „ einfache II. 955.
 „ flüchtige II. 216.
 * „ Französische) *Ungt. Hydrarg.*
 * „ Glogauer) *citrin.*
 „ graue II. 939.
 „ grüne. *Ungt. Hydrarg. citrin.*
 „ tolle. (*Electuar. e Senna*).
 Salbei 1158. Salbeiöl II. 524.
 Salbeiwasser 615; koncentrirtes 615.
 Salben II. 931.
 Salbenblätter 1158.
 Salep II. 661. Salepgallerte II. 8.
 Salepschokolade II. 550.
 Salepschleim II. 384.
 Salepwurzel II. 661.
 Salicin; Salicinum 898.
 Salicor II. 411.
 Saligenin; Saliretin 898.
 Salix 897.
 Salmiak 517.
 Salmiak, fixer 733.
 „ flüssiger (Hdv. *Liq. Ammon. caust.*)
 „ gereinigter 517.
 Salmiakblumen. *Ammon. muriatic.*
 * Salmiakgeist II. 231.
 „ anishaltiger II. 228.
 „ aromatischer II. 228.
 * „ blauer II. 250.
 ** Dzondischer II. 764.

- Salmiakgeist, weniger II. 257.
 *Salmiakspiritus. *Liq. Ammon. caust.*
 Salpeter. *Kali nitricum.*
 „ flammender 529.
 „ gereinigter II. 166.
 „ kubischer II. 422.
 „ roher II. 164.
 „ würflicher. *Natrum nitric.*
 Salpeteräther II. 763.
 Salpeterätherweingeist. *Spirit. Aeth. nitrosi.*
 Salpeterdampfpräucherung 1177.
 Salpetergeist. *Acid. nitric. dilut.*
 ** „ rauchender. *Acid. nitric.*
 „ versüsster II. 757. *fumans.*
 Salpeterküchelchen) II. 169.
 Salpeterkuchen)
 Salpeternaphta. *Spirit. Aeth. nitrosi.*
 * Salpetersäure, rauchende 353.
 * „ reine 334.
 * „ rohe 331.
 „ verdünnte 353.
 * Salpetersalzsäure 359.
 Salpetrige Säure 352.
 Salvei. S. Salbei.
 Salvei. *Hb. Salviae.*
 Salvia officinalis 1158.
 Salz II. 389.
 „ flüchtiges 509.
 „ gemeines II. 389.
 „ Karlsbader II. 695.
 □ „ Schlippe'sches II. 393.
 Salzäther, leichter II. 755.
 „ schwerer II. 753.
 Salzätherweingeist. *Spir. Aeth. chlorati.*
 Salzbilder 32.
 Salze 27; deliquesirende 576.
 „ fatescirende; verwitternde 578.
 „ zerfließende 576.
 * Salzgeist 293; versüsster II. 752.
 * Salzsäure, oxygenirte; oxydirt II. 259
 * „ reine 298.
 * „ rohe 293.
 * „ verdünnte 296.
 Salzsoole, Kreuznacher II. 392.
 „ Rosier'sche II. 392.
 Sambucus nigra 1132.
 Sandaraca II. 696.
 „ Germanica II. 210.
 Sandarach II. 696.
 Sandaracin II. 696.
 Sandarak II. 696.
 Sandbeerblätter. *Fol. Uvae Ursi.*
 Sandel. *Lignum Santali rubr.*
 Sandelholz, gelbes; rothes; weisses II. 212.
 Sandriedgraswurzel II. 617.
 Sandruhrblumen 1133.
 Sandstrohhblumen 1133.
 Sanguis Draconis II. 697.
 Sanguis Hirci 1071.
 Sanguisuga II. 59.
 Sanikelkraut. *Hb. Saniculae (Hb. Hederæ).*
 Sanitätssaft II. 855.
 Santalsäure II. 212.
 Santalum. *Lignum Santali.*
 Santelholz II. 212.
 Santonicum II. 720.
 □ Santonin; Santoninum II. 698.
 Santoninpastillen II. 930.
 Santoninzeltchen II. 558, 699.
 Saoria II. 197.
 Sapo II. 699.
 „ Alicantinus II. 700.
 „ Anglicus sebacinus II. 700.
 „ ammoniacalis II. 216.
 □ „ antimonialis II. 708.
 „ butyrinus s. e Butyro II. 221.
 □ „ Crotonis II. 489.
 „ domesticus II. 700.
 „ „ mollis) II. 700.
 „ „ kalinus)
 „ ex Oleo Jecoris II. 496.
 „ guajacinus II. 703.
 „ Hispanicus albus II. 700.
 „ jalapinus II. 704.
 „ jodatus II. 223.
 „ Massiliensis II. 700.
 „ medicatus II. 705.
 * „ mercurialis Heberti II. 943.
 „ natrico-oleosus II. 700.
 „ natrico-sebacinus II. 700.
 „ niger II. 700.
 „ purus II. 705.
 „ Ricini II. 521.
 „ sebacinus II. 700.
 „ Starkeyanus II. 532.
 □ „ stibiatus II. 708.
 „ terebinthinatus II. 710.
 „ Venetus II. 700.
 „ viridis II. 700.
 Saponaria officinalis II. 662.
 Saponin II. 663.
 Sarsaparille II. 663.
 Sarsaparilleextrakt 1058.
 Sassafrasholz II. 212.
 Sassafrasöl II. 525.
 Sassafrasrinde 899, II. 213.
 Sassolin 284.
 Sassaparille II. 663.
 Saturatio Kali carbonici c. Aceto parata II. 297.
 „ „ „ (c. Succo Citri parata) II. 297.
 Surationen; Surationes II. 298.
 Saturationstabellen II. 299.
 Satureikraut. *Hb. Saturejæ.*
 Satzmehl 120.
 Sauarja II. 197.
 Sauerhonig II. 547.

- * Sauerkleesalz II. 544.
 Säuerlinge 559.
 Sauerstoffbasen 23.
 Sauerstoffsäuren 23.
 Sauerstoffsalze 27.
 Sauerwasser 559.
 Saunickel. *Hb. Saniculae (Hb. Hederae)*.
 Sautanne II. 42.
 Sc. S. Sk.
 □ Scammonium II. 710.
 Schachtelhalm. *Hb. Equiseti*.
 Schafgarbe 1153.
 Schafgarbenblumen 1128.
 Schafgarbenextrakt 1049.
 Schafgarbenöl II. 505.
 Schakeril. *Cort. Cascarillae*.
 Scharbokskraut. *Hb. Ficariae (Fol. Ar-nicae conc.)*.
 Scharpiesalbe. *Ungt. basilicum flav.*
 Scheele'sches Süss 983.
 * Schefennigensaat. (*Rd. Hellebori ni-gri pulv.*)
 Schellack II. 202.
 * Scherbenkobalt 639.
 Scherkraut. *Hb. Sideritid.*
 * Schieferweiss 802.
 □ Schierling. *Conium*.
 □ Schierlingsextrakt 1036.
 □ Schierlingskonserve 863.
 □ Schierlingskraut II. 31.
 ** Schierlingsöl (gekochtes) II. 487.
 Schierlingspflaster 962.
 * Schiesspulver II. 170.
 * Schiffspech II. 579.
 Schikerill. *Cort. Cascarillae*.
 Schilderlack II. 345.
 Schillerstoff 891.
 Schindkraut. *Hb. Chelidonii*.
 Schlämmen 149.
 Schlafsaft. *Syrup. sedativus*.
 Schlagwasser. *Spirit. odoratus*.
 Schlangenfett (*Ol. Jecoris*); 438, II. 495.
 Schlangenmoos II. 42.
 Schlangenzwurzel II. 614.
 " Virginische II. 671.
 Schleeblumen. *Flor. Acaciae*.
 Schlehdornblüthen, Schlehenblüthen
 Schleimsäure 123. 1120.
 Schlingenblüthe. *Flor. Acaciae*.
 □ Schlippe'sches Salz II. 393.
 Schmeckenicht. *Pulvis laxans*.
 Schmelzen 166.
 Schmelzpulver II. 154.
 Schmergel. *Lapis Smiridis*.
 Schmerzstillender Spiritus oder Wein-
 geist. *Spirit. Angelicae comp.*
 Schmierseife II. 700.
 Schminke, rothe. *Carminum rubr.*
 " weisse. *Bismuth. nitr. praec.*
 Schminklappchen 848.
 Hager. Kommentar Bd. II.
 Schminkwurzel II. 603.
 Schmirgel. *Lapis Smiridis*.
 Schmucker's kalter Umschlag 1169.
 Schnecken II. 213.
 Schneckenabkochung 928.
 " zusammengesetzte 928.
 Schneckenfett II. 495.
 Schneckenpasta II. 555.
 Schneckensyrup II. 858.
 Schneeberger Schnupftabak II. 601.
 □ Schneerosenblätter 1155.
 Schneider-Courage. *Ungt. c. Scab.*
 Schnelllessigfabrikation 240.
 Schnellfluss II. 154, 170.
 Schnupfpulver, Schneeberger II. 601.
 Schöllkraut II. 28.
 Schöllkrautextrakt 1028.
 Schöllkrautwurzel II. 620.
 Schönheitspulver II. 596.
 Schœnocaulon II. 733.
 Schöpsentalg II. 711.
 Schokolade ohne Gewürz II. 550.
 " reine II. 548.
 Schokoladenmasse II. 548.
 Schokoladenpflaster 965.
 Schokoladenteig II. 548.
 ** Schotenpfeffer 1172.
 Schreckpulver. *Pulv. temperans*.
 Schrifterz 658.
 Schuhsohlen gebrannte 754.
 Schusswasser 618.
 Schutzpflaster, grünes 971.
 Schwämme II. 785.
 " gebrannte 768.
 Schwalben, gebrannte 754.
 Schwalbenwasser. *Aq. aromat.*
 Schwalbenwurzel II. 676.
 Schwammkohle 768.
 Schwammsteine. *Lapides Spongiar.*
 Schwammzucker. *Saccharum rubrum*.
 Schwarzer Kümmel. *Sem. Nigellae*.
 Schwarzwurzel II. 624.
 Schwedisches Lebenselixir. *Elix. ad*
Schwefel II. 833. *long. vitam.*
 " gelber II. 833.
 " gereinigter II. 843.
 " grauer II. 835.
 " präcipitirter II. 838.
 " sublimirter II. 833.
 Schwefeläther 441.
 Schwefeläthergeist II. 748.
 Schwefelätherweingeist. *Spir. aether.*
 " eisenhaltiger. *Spirit. Ferri*
chlorati aethereus.
 Schwefelalkohol 765.
 Schwefelammonium II. 252.
 Schwefelantimon, 3fach- II. 804.
 " 5fach- II. 798.
 " geschlämmtes II. 804.
 " graues II. 804.

- Schwefelantimon lävigirtes) II. 804.
 " präparirtes)
 " rothes II. 808.
 " schwarzes II. 804.
 Schwefelantimonnatrium, 5fach II. 393
 Schwefelantimon-Schwefelnatrium II. 393
 *† Schwefelarsen, gelbes. *Auripigment.*
 " rothes. *Arsenic. rubrum.*
 Schwefelbalsam II. 501.
 " im Hdv. II. 532.
 □† Schwefelblausäure 331.
 Schwefelblumen II. 833.
 " gewaschene II. 843.
 Schwefelcalcium 738.
 " spießglanzhaltiges 741.
 Schwefelchlorid; Schwefelchlorür II. 272.
 † Schwefelcyanalkalium 331, II. 183, 995
 □† Schwefelcyanwasserstoffsäure 331
 Schwefeleisen 1111.
 * Schwefelgeist (z. Aetzen). *Acid. sulphuric. Angl.*
 * Schweflige Säure II. 836.
 Schwefelkalium II. 191.
 Schwefelkohlenstoff 765.
 Schwefelkugeln II. 11.
 Schwefelleber II. 191.
 " zu Bädern II. 191.
 Schwefelliniment II. 224.
 Schwefelmagnesium II. 334.
 Schwefelmilch II. 838.
 * Schwefelöl. *Acid. sulphuric. Angl.*
 Schwefelpflaster 985.
 Schwefelpulver, zusammengesetztes II. 602.
 Schwefelquecksilber, schwarzes II. 117
 * Schwefelsäure. *Acid. sulphuric. Angl.*
 * " Englische 397.
 * " gereinigte 405.
 * " Nordhäuser) 397.
 * " rauchende)
 * " rectificirte 405.
 * " rohe 397.
 * " Sächsische 397.
 * " verdünnte 415.
 * " wasserfreie 412.
 Schwefelsalbe (einfache) II. 956.
 " zusammengesetzte, *Ungt. sulphurat. compos.*
 Schwefelspiessglanz II. 804.
 " gelbes. *Stib. sulph. aurant.*
 " rothes II. 808.
 " schwarzes. *Antimon. crud.*
 Schwefelwasserstoff) 589.
 Schwefelwasserstoffgas)
 Schwefelwasserstoffsäure 589.
 * Schwefelwasserstoff-Schwefelammonium II. 252.
 Schwefelwasserstoff-Schwefelcalcium 741.
 * Schwefelwasserstoffwasser 589.
 Schwefelweinsäure 463.
 * Schweflige Säure II. 836.
 Schweinefett; Schweineschmalz 435.
 Schwerbleierz II. 321.
 □ Schwererde, jodwasserstoffs. 694.
 Schwerspath 685.
 Schwindelkörner 910.
 Schwungsalbe. *Ungt. populum.*
 □ Scilla maritima II. 667.
 □ Scillitin II. 668.
 Scorzonera Hispanica II. 669.
 Sebum ovillum) II. 711.
 " vervecinum)
 □ Secale cornutum II. 712.
 □ " immaturum II. 712.
 Seckelkraut. *Hb. Bursae pastoris (Hb. Taraxaci).*
 Sedativsalz *Acid. boracicum.*
 Sedimentirtopf 999
 Sedlitzer Salz II. 327.
 Sedum acre II. 53.
 Seebohnen II. 214.
 Seesalz II. 390
 * Seidelbast, Seidelbastrinde 891.
 □ Seidelbastrindenextrakt 1048.
 Seidlitzer Salz. *Magnesia sulphurica.*
 Seidschützer Bitterwasser II. 330.
 Seidschützer Salz II. 327.
 Seife II. 699.
 " Alikantische II. 700.
 " grüne II. 700.
 " medicinische II. 705.
 " schwarze II. 700.
 " Spanische II. 700.
 " Venedische II. 700.
 Seifengeist. *Spirit. saponatus.*
 Seifenkrautwurzel II. 662.
 Seifenliniment, gekamfertes II. 220.
 " jodhaltiges II. 223.
 Seifenpflaster 985.
 Seifenspiritus II. 772.
 Seifenwurzel (rothe) II. 662.
 Seifenwurzelextrat 1058.
 Seignettesalz II. 396.
 Selterser Wasser 561.
 Semen Amomi II. 713.
 " Anethi II. 714.
 " Anisi II. 714. — stellati II. 715.
 " Avenae excorticatum II. 716.
 " Badiani II. 715.
 " Cannabis II. 718.
 " Cardui Mariae II. 719.
 " Carvi II. 719.
 * Cataputiae majores II. 732.
 " Cinæ II. 720.
 " conditum 860.
 " Cocculi II. 714.

- ☐ **Semen Colchici** II. 721.
 " **Contra** II. 720.
 " **Coriandri** II. 722.
☐ **Crotonis** II. 736, 488.
 " **Cumini** II. 722.
 " **Cydoniorum** II. 723.
 " **Erucae** II. 724.
 " **Foeniculi** II. 724.
 " " **aquatici** II. 731.
 " **Foenigræci** s. **Fœnu Græci** II. 725
 " **Hordei excorticatum**) II. 726.
 " **mundatum**)
☐ **Hyoseyami** II. 726.
 " " **zum Räuchern.**
 " **Lini** II. 727.
 " " **pulveratum** II. 727.
 " **Lycopodii** II. 727.
 " **Nigellæ** II. 729.
 " **Pæoniæ** II. 729.
 " **Papaveris** II. 730.
 " **Petroselini** II. 730.
 " **Phellandrii** II. 731.
 " **Psyllii** II. 724.
 " **Ricini** (vulgaris) II. 732.
☐ **Sabadillæ** II. 733.
 " **Santonici** II. 720.
 " **Sinapis** II. 733.
 " " **albæ** II. 724.
 " " **nigræ** II. 733.
☐ **Staphidis agriæ** II. 734.
☐ **Staphisagriæ** II. 734.
☐ **Stramonii** II. 735.
☐ **Tigllii** II. 736, 13.
Semsblätter. Fol. Sennæ.
Senega II. 669.
Senegaextrakt 1050
Senegalgummi II. 16.
Senegasyrup II. 862.
Senegawurzel II. 669.
Senegin; Seneginum II. 670.
Senf, brauner II. 733.
 " **gelber** II. 724.
 " **schwarzer** II. 733.
 " **weisser** II. 724.
☐ **Senföl** II. 525. **Hdv. Spir. Sinapis.**
Senfpflaster; Senfteig II. 740.
Senfspiritus II. 528.
Senfteig, scharfer II. 740.
Senkwagen 74.
Senna 1158. = Sennaextrakt 1060.
Sennaharz 1163.
Sennalatwerge 935.
 " **Londoner** 935.
Sennastoff 1163.
Sennasyrup. Syrup. Sennæ.
Sennesblätter 1158.
Sennesblättersorten 1162.
Sennesblätterextrakt 1060.
Sennesblätterlatwerge 935.
Sennessaft II. 862.

- Sensblätter. Fol. Sennæ.**
Sepia officinalis II. 542.
Serapinum II. 694.
Sericum vesicatorium II. 866.
Serpentaria II. 671.
Serpyllum II. 53.
Serum Lactis II. 736.
 " " **c. Aceto Vini** II. 737.
 " " **acidum** II. 737.
 " " **aluminatum** II. 737.
 " " **carbonico-acidulum** II. 739.
 " " **clarificatum** II. 739.
 " " **commune** II. 736.
 " " **dulce** II. 736.
 " " **dulcificatum** II. 739.
 " " **mannatum** II. 739.
 " " **c. Sinapi paratum** II. 739
 " " **tamarindinatum** II. 737.
 " " **tartarisatum** II. 737.
 " " **vinosum** II. 738.
Sesamöl II. 513.
Sesquichloretum Ferri 1109.
☐ **Sesquioduretum Ferri liquid.** II. 282.
Sesquioxyd 25
☐ **Sevenbaumöl** II. 524.
Sevum. Sebum.
Sicherheitsröhre ex tempore II. 239.
☐ **Sidhee** 1025.
☐ **Siebenbaum** II. 51.
Siedsalz II. 391.
Siegelerde. Terra sigillata (Bolus).
Siegellack II. 202.
Siegmarskraut. Hb. Malvæ.
Siegmarswurzel. Rd. Victorialis.
Silber 618.
 " " **salpetersaur. geschmolzenes** 631
 " " **krystallisirtes** 630.
Silberbalsam. Ol. Terebinth. sulphurat.
 " **Silberglätte** II. 318.
Silberglättsalbe II. 950.
Silberhonerz 619.
☐ **Silberoxyd** 628.
 " **Silbersalpeter** 630.
Silybum marianum II. 719.
Siliqua dulcis II. 740.
 " **Vanilla** II. 959.
Simaruba 899, II. 211.
Simarubarinde 899.
Simplexpflaster. Empl. Plumbi spl.
Sinapis alba II. 724.
 " **nigra** II. 734.
Sinapismus II. 740.
 " **fortior** II. 741.
 " **simplex** II. 740.
Sinnamin II. 528.
Skabiose. Hb. Scabiosæ.
Skammon; Skammonium II. 710.
Skordian. Hb. Scordii.
Skordium II. 52.

Skorpionöl. (Subst. Ol. provinciale).
 Skorodit 1077.
 Skorzonerawurzel II. 669
 Smith'sche salpeters. Räucherung II. 745.
 Smilax China II. 620.
 " Sarsaparilla) II. 664.
 " syphilitica etc)
 Smirgel. *Lapis Smiridis*.
 Soda II. 408.
 " acetica II. 399.
 " Alicante s. cruda) II. 408.
 " Hispanica)
 " depurata II. 409.
 " dilapsa II. 409.
 " phosphorata II. 424.
 " reine II. 409.
 " tartarisata II. 396.
 " vitriolata II. 428.
 Sodalösungen. Gehaltstabelle II. 416
 Sodapowder II. 593.
 Sodasalz. *Natrum carbonicum*.
 Sodawasser 616, II. 408.
 Sodawater 559.
 ☐+ Solanin II. 813.
 Solanum Dulcamara II. 813.
 " lignosum. *Dulcamara*.
 Soleæ ustæ 754.
 ☐+ Solutio arsenicalis Fowleri II. 741.
 ☐+ " Heimii II. 742.
 " Asæ foetidae aquosa II. 742.
 " Calcariae chloratae II. 258.
 " sulphurato-stibiata II. 742.
 " Ferri oxydati in Acido phosphorico 1105.
 ☐+ " Fowleri II. 741.
 " gummosa II. 383.
 " Henry II. 330.
 " Indigo II. 997.
 ☐ " jodata Lugoli II. 308.
 ☐ " Opii aquosa II. 312.
 ☐+ " Sodae arsenicosae Harlessii II. 742.
 * " Subacetatis plumbici 247.
 " Subcarbonatis kalici II. 301.
 " Succu Liquiritiae conc. Ph. mil. Bor. II. 831.
 " Tartari depurati II. 743.
 " " stibiati II. 883.
 ☐+ Solution, Fowler'sche II. 741.
 Sonnendistelwurzel II. 617.
 Sonnenkäfer 848.
 Sonnenthaul. *Hb. Rorellae*.
 Soolsalz II. 391.
 Spaltersalbe. *Ungt. Althaeae*.
 * Spangrün 439.
 Spanische Fliege. (Hdv. *Empl. Cantharid.*)
 ☐ Spanische Fliegen 748.
 Spanischer Hopfen II. 47.

* Spanischer Pfeffer 1172.
 Spanische Seife II. 700.
 Spanischfliegenpflaster (gewöhnliches) 956.
 " immerwährendes 957.
 * Spanischfliegensalbe II. 933.
 ☐ Spanischfliegentinktur II. 899.
 Spanischhopfenöl II. 513.
 * Spanischpfeffertinktur II. 899.
 Spanisch-Saft II. 828.
 Spannkraft des Wassergases 575.
 Sparadrape 946.
 Spartium scoparium II. 35.
 Spatheisenstein 1096.
 Spathum ponderosum 685.
 Species adstringentes II. 746.
 " anodynae Trilleri II. 743.
 " aromaticae II. 743.
 " " pro Morsulis II. 374.
 " ad Cataplasma II. 744.
 " " Ph. mil. Bor. II. 744.
 " cephalicae II. 743.
 " ad Clyisma anodynae Vogleri II. 743.
 " " " emollientes Kämpfii II. 743.
 " " " viscerala Kaempffii II. 744.
 " pro Clysmate Ph. Hnn II. 744.
 " pro Clysteribus II. 744.
 " pro Cucuphis II. 743.
 " ad Decoctum Lignorum II. 746.
 " Diatrageanthae. *Pulv. gum-discutientes* II. 748. *mosus*.
 " diureticae II. 744.
 " emollientes II. 744.
 " ad Enema II. 744.
 " pro Enemate resolvente s. viscerali Kämpffiano II. 744.
 " ad Fomentum II. 745.
 " pro Fumigatione chlorata II. 745.
 " " " oxymuriatica II. 745.
 " " " nitrica II. 745.
 " pro Fumo II. 748.
 " galactopæa II. 745.
 " ad Gargarisma II. 745.
 " " adstringentes II. 746.
 " pro Gargarismate II. 745.
 " harntreibende II. 744.
 " Hierae-picrae II. 602.
 " pro Infantibus 866.
 " ad Infusum galactopæum Bergii II. 745.
 " " pectorale II. 747.
 " " pectorale demulcens II. 748.
 " " pectorale Ph. mil. Bor. II. 747.
 " " pectorale resolvens II. 748.

- Species** zum Kräuterkissen II. 743. **Spiritus** Aetheris chlorati II. 752.
- „ Lac provocantes Bergii II. 745.
 „ laxantes St. Germain II. 746.
 „ Lignorum II. 746.
 □ „ narcoticae II. 747.
 „ pectorales II. 747.
 „ „ demulcentes II. 748.
 „ „ c. Fructibus II. 747.
 „ „ resolventes II. 748.
 „ „ Richteri II. 747.
 „ „ Viennensis II. 747.
 „ „ Wyrtembergenses II. 747.
 „ „ resolventes (externæ) II. 748.
 „ ad suffiendum II. 748.
 „ pro Thea St. Germain II. 746
 Specificum cephalicum (Pulv. epilept. Marchionis).
 Specköl II. 513.
 Speckstein. Talcum Venetum.
 Speichelwurz II. 653.
 Sperma Ceti 805.
 Spiauter II. 968.
 Spiecke. Flores Lavendulae.
 Spiecköl II. 499 (im Hdv. auch Ol. Terebinth.)
 Spiessglanz (rohes). Antimonium crud.
 Spiessglanzasche II. 798.
 ** Spiessglanzauflösung, salzsaure II. 324.
 ** Spiessglanzbutter II. 324.
 * „ im Hdv. auch Acid. muriat.
 □ Spiessglanzglas II. 798. fumans.
 Spiessglanzkönig. Regulus Antimonii.
 „ medicinischer II. 798.
 ** Spiessglanzleber II. 797.
 Spiessglanzmetall II. 788.
 Spiessglanzmohr II. 116.
 ** Spiessglanzöl. Butyrum Antimonii.
 Spiessglanzmorsellen II. 372.
 □ Spiessglanzoxyd II. 791.
 □ „ braunes II. 796.
 „ schweisstreibendes II. 794.
 Spiessglanzquecksilber, geschwefelt. II. 116.
 Spiessglanzschwefel, pomeranzenfarbener II. 798.
 □ „ rother II. 808.
 □ Spiessglanzseife II. 708.
 □ Spiessglanzseifenauflösung II. 313.
 □ Spiessglanzweinstein. Tart. stibiat.
 Spiessglas. Antimonium crudum.
 * Spiesskobalt 639.
 Spieköl II. 499. (im Hdv. auch Ol. Terebinth.)
 Spilanthus oleracea II. 54.
 Spina cervina 674.
 Spinell 503.
Spiritus II. 773, 774.
 „ acético-aethereus II. 752.
 „ aethereus II. 748.
 „ ferratus II. 750.
 „ Aetheris acetici II. 752.
- „ „ ferrati II. 750.
 „ „ nitrosi II. 757.
 „ Ammoniae aromaticus II. 250.
 „ Ammonii caustic. Dzondii II. 764.
 „ Angelicae compositus II. 767.
 „ „ camphoratus Ph. Hann. II. 767.
 „ antiscorbuticus II. 769.
 „ aromaticus II. 767.
 „ blauer II. 250.
 „ Calami II. 617.
 „ camphorato-crocatus II. 768.
 „ camphoratus II. 768.
 „ Carmelitarum II. 359, 767.
 „ chlorato-aethereus II. 752.
 „ Cochleariae II. 768.
 „ „ compositus II. 769.
 „ coeruleus II. 250.
 □ Conii II. 33.
 „ Cornu Cervi. Liq. Ammon. caust.
 „ Cornu Cervi rectificatus II. 230.
 „ „ succinatus II. 250.
 „ Dzondii II. 764.
 „ Elleri II. 257.
 „ Ferri chlorati aethereus Ph. Bor. II. 750.
 „ fliegender. Liquor Ammon. caust.
 „ Formicarum II. 769.
 „ Frumenti II. 774.
 „ fumans Libavii II. 788.
 „ Juniperi II. 770.
 „ Kreosoti 595, II. 770.
 „ Lavandulae II. 770.
 „ „ compositus II. 771.
 „ Lumbricorum II. 231.
 „ Mastichis comp. II. 771.
 „ matricalis II. 771.
 „ Melissae II. 503, 771.
 „ „ compositus II. 771.
 „ Menthae crispae 1151, II. 504.
 „ „ piperitae II. 771.
 „ menthatus II. 771.
 „ Mindereri Ph. Hamb. II. 225.
 „ muriatico-aethereus) II. 752.
 „ „ alcoholicus)
 „ nervinus externus II. 772.
 „ Nitri 331, 334.
 „ „ acidus. Acid. nitric. crud.
 „ „ dulcis II. 757.
 „ „ fumans 353.
 „ nitrico-aethereus)
 „ „ alcoholicus) II. 757.
 „ nitroso-aethereus)
 „ odoratus II. 767.
 „ Rorismarini II. 772.
 „ „ compositus 588.
 „ „ saponatus II. 772.
 □ Sabinæ II. 772.
 „ Sacchari. Rum.

- Stiefmütterchen II. 58.
 Stinkasand 651; gereinigter 652.
 Stinkasandmilch II. 200.
 Stinkasandwasser, zusammengesetztes 555.
 Stipites Dulcamarae II. 812.
 „ Jalapae II. 639.
 Stockfischleberthran II. 492.
 Stocklack. *Lacca in ramulis*.
 Stockrosen 1127.
 Stœchiometrie 76.
 Stolzer Heinrich. (*Hb. Chenopodii*).
 Stomachus vitulinus II. 813.
 „ „ exsiccatus II. 813.
 Storax II. 824.
 „ calamita II. 825.
 „ flüssiger) II. 824.
 „ liquidus)
 „ solidus s. vulgaris II. 825.
 Storaxsalbe II. 956.
 □ Stramoniumblätter 1164.
 Streupulver II. 727.
 Strobili s. Strobili Lupuli II. 814.
 „ Pini II. 930.
 Struthin II. 663.
 □ + Strychnin II. 815. Ausmittelg. II. 823
 □ + „ chlorwasserstoffsäures II. 817, 822.
 □ + „ essigsäures II. 817, 822.
 □ + „ jodsaures II. 822.
 □ + „ salpetersaures II. 817, 821.
 □ + „ salzsaures II. 817, 822.
 □ + „ schwefelsaures II. 818.
 □ + Strychninacetat II. 817.
 □ + Strychninnitrat II. 817.
 □ + Strychninsulphat II. 818.
 □ + Strychninum s. Strychnium II. 815.
 □ + Strychnium aceticum II. 817, 822.
 □ + „ hydrochloratum II. 817, 822.
 □ + „ jodicum II. 822.
 □ + „ muriaticum II. 817, 822.
 □ + „ nitricum II. 817, 821.
 □ + „ sulphuricum II. 818, 822.
 □ Strychnos Ignatii 1066.
 „ Nux vomica II. 435.
 Stuhlzäpfchen II. 844.
 □ Sturmhutkraut II. 22.
 Styracin II. 825.
 Styrax Benzoin 695.
 „ Calamita II. 825.
 „ liquidus II. 824.
 Styraxsalbe II. 956.
 St. Yves's Augenbalsam II. 948.
 □ Subbijoduretum Ferri liquid. II. 282.
 Subboras naticus s. Sodae 713.
 Subcarbonas kalicuss. Potassae II. 150.
 „ naticus II. 409.
 „ ferroso-ferricus 1092.
 „ Magnesiae II. 324.
 „ plumbicus 801.

- Subchloris calcicus 725.
 □ Subjee 1025.
 + Sublimat II. 78.
 Sublimiren 158; 166.
 □ Submurias Hydrargyri II. 87.
 * Subnitras bismuthicus 701.
 Suboxyd; Suboxydul 24.
 Substitutionstheorie 22.
 Succade 859.
 Succinas Ammoniae liquidus II. 250.
 Succinon 396.
 Succinum II. 825.
 „ raspatum s. rasum II. 826.
 Succinyl; Succinylsäure 396.
 Succolata II. 543.
 Succus Aconiti inspissatus 1010.
 „ Citri 1173.
 „ Dauci II. 826.
 „ „ inspissatus) II. 826.
 „ „ depuratus)
 „ Glycyrrhizae crudus II. 828.
 „ „ depuratus II. 828.
 „ Juniperi II. 827.
 „ „ inspissatus II. 827.
 „ Liquiritiae crudus II. 828.
 „ „ depuratus II. 828.
 „ „ depuratus in baculis II. 832.
 „ Sambuci inspissatus II. 832.
 „ viridis 675.
 Süß, Scheelesches 983.
 Süßholz II. 647.
 Süßholzextrakt. *Extract. Liquirit.*
 Süßholzpaste. *Pasta Liquirit.*
 Süßholzpulver, zusammengesetztes II. 600.
 Süßholzsafte II. 828.
 Süßholzstengel 676.
 Süßholzsyrup II. 858.
 Süßholzwurzel II. 647.
 Süßholzzucker II. 649.
 Sukkade. *Caro Citri s. Confectio carnis*
 Sulfantimonsäure II. 798. *Citri.*
 + Sulfarseniate; Sulfarsenite 658.
 Sulfhydrate; Sulfide 31.
 Sulfidum stibicum II. 798.
 Sulfurete 31.
 Sulphas aluminico-kalicus 490.
 „ Argillae 503.
 „ chinicus 820.
 „ cinchonicus 836.
 □ „ cupricus ammoniacalis 919.
 * „ „ c. Aqua 922, 923.
 „ ferrosus 1115.
 „ kalicus s. Potassae II. 174.
 „ magneticus II. 327.
 „ naticus s. Sodae II. 428.
 „ Protoxydi Ferri 1115.
 „ quinicus 820.
 □ + „ strychnicus II. 818.
 ** „ zincicus II. 986.

Sulphur ll. 833.

- auratum (Antimonii) ll. 798.
- liquidum ll. 313.
- in baculis ll. 833.
- caballinum ll. 835.
- citrinum ll. 833.
- depuratum ll. 843.
- griseum ll. 835.
- jodatum s. joduratum ll. 837.
- lotum ll. 843.
- præcipitatum ll. 838.
- stibiolum aurantiacum ll. 798.
- rubrum ll. 808.
- sublimatum ll. 833.
- lotum ll. 843.

□ **Sulphuretum** Antimonii rubr. ll. 808.

- Calcii. *Calcaria sulphurata*.
- Calcii c. Sulphate calcico 738.
- Calcii c. Sulphureto Stibii et Sulphate calcico 741.
- Carbonei 765.
- Ferri 1111.
- Hydrargyri et Stibii ll. 116
- nigrum ll. 116.
- rubrum 838.
- kalicum s. Potassae ll. 191
- Natrii et Stibii ll. 393.
- Stibii c. Sulphate calcico 741.
- nigrum ll. 804.
- rubeum. *Kermes miner.*
- Summitates Absinthii. *Hb. Absinthii*.
- Centaurei ll. 26.
- Millefolii 1128.

□ Superchloridum formylicum 830.

□ Superjoduretum Kaliiliquidum ll. 308

- Superoxyde 25.
- Superoxydum manganicum ll. 336.
- Suppositoria ll. 844.
- Sus Scrofa 435.
- Sylvinsäure 857.
- Symphytum officinale ll. 624.
- Synaptas 532.
- Syrop capillaire ll. 26, 856.
- de Lafecteur ll. 861.
- Syrup, gemeiner ll. 854.
- weisser ll. 863.
- Syrup; Syrupi ll. 844.

Syrupus Aceti ll. 548.

- Acetositis Citri ll. 864.
- albus ll. 863.
- Althaeae ll. 846.
- Ammoniaci
- de Ammoniaci ll. 847.
- vinosus
- Ammonii carbonici
- Ammoniae subcarbonatis) 515.
- Amygdalarum ll. 847.
- amygdalinus)
- Amyli jodati 540.

Syrupus Anisi ll. 715.

- Balsami Peruviani
- Tolutani } ll. 849
- balsamicus
- Berberidum ll. 849.
- Capillorum Veneris ll. 850.
- Capitum Papaveris ll. 850.
- * Cerasorum ll. 851.
- Chamomillae ll. 852.
- Chinae corticis 883, ll. 853.
- Cichorei cum Rheo ll. 859.
- Cinnamomi ll. 853.
- communis ll. 854.
- Corticum Aurantium ll. 854.
- Croci ll. 855.
- Cuisinieri ll. 861.
- mercurialis ll. 862.
- culinaris ll. 854.
- Deutojodureti Hydrarg. Giberti
- Diacodii ll. 850. ll. 86.
- * Diacodion Montani ll. 850.
- Digitalini 1143.
- domesticus ll. 864.
- emulsivus ll. 847.
- Ferri carbonici 1080.
- hydrojodici oxydulati ll. 856.
- jodati ll. 856.
- oxydati phosphorici 1105.
- Florum Aurantii ll. 856.
- Naphae ll. 856.
- Feniculi ll. 725, 857.
- Glycyrrhizae ll. 858.
- Hydrargyri bijodati et Kalii Giberti ll. 86.
- Jakwitzii ll. 862, 863.
- Jecoris Aselli Olei ll. 495.
- joduratus ll. 191.
- Jodureti Ferri ll. 856.
- Ipecacuanhae ll. 857.
- Juglandis 1148.
- kermesianus s. kermesinus ll. 860.
- Lactucarii ll. 204.
- Lichenis Islandici ll. 857.
- Limacum ll. 858.
- Limonium ll. 864.
- Liquiritiae ll. 858.
- mannatus ll. 862.
- Mannae ll. 862, 863.
- laxativus ll. 862.
- Menthae crispae ll. 859.
- piperitae ll. 858.
- Mororum ll. 859.
- Natri chlorati ll. 311.
- Olei Jecoris ll. 495.
- Ononidis ll. 650.
- opiatum ll. 859.
- Papaveris ll. 860.
- * albi ll. 850.
- erratici ll. 860.

Syrupus Papaveris Rheados II. 860.

- „ „ rubri II. 860.
 „ Phellandrii II. 732.
 ☐+ „ phosphoratus II. 567.
 „ Rhamni cartharticae II. 864.
 „ Rhei II. 859.
 „ Rheados II. 860.
 „ Ribesiorum II. 860.
 „ Ribium II. 860.
 „ „ nigrorum) II. 860.
 „ „ rubrorum)
 „ Rosarum II. 861.
 „ „ rubrarum 1131.
 „ Rubi fruticosi II. 861.
 „ „ Idaei II. 861.
 „ Sacchari II. 863.
 „ Sanitatis Berolinensis II. 855.
 „ Sarsaparillae compositus II. 861.
 „ Scillae II. 862.
 „ sedativus II. 851.
 „ Senegae II. 862.
 „ Sennae II. 862.
 „ „ cum Manna II. 862.
 „ simplex II. 863.
 „ Succī Citri II. 864.
 „ Spinae cervinae II. 864.
 „ Violarum II. 864.
 „ Zingiberis II. 865.
 * Tabaksblätter 1153.
 ☐ Tabakextrakt 1050.
 Tabulae digestivae II. 407.
 Tacamahaca II. 865.
 Tackensalbe. *Ungt. Linariae* (*Ungt. Rorism. comp.*)
 Täschelkraut. *Hb. Bursae pastoris* (*Fol. Taraxaci*).
 Tafellack. *Lacca in tabulis*.
 Tafelpflaster 985.
 Tafelsalbe, braune od. schwarze. *Empl. fusc.*
 „ gelbe. *Cerat. Resin. Pini*.
 ** „ gegen Krätze II. 942
 Taffent, blasenziehender II. 866.
 Taffetas epispasticum Americanum II. 866.
 „ vesicans) II. 866.
 „ vesicatorium)
 „ vesicans Dubuisson II. 867.
 Taffia II. 783.
 Takamahak II. 865.
 Talg II. 711.
 Talgnatronseife II. 700.
 Talgseife II. 700.
 Talkerde II. 334.
 „ gebrannte od. kalcinirte II. 330.
 „ kohlenaure II. 324.
 „ schwefelsaure II. 327.
 „ weisse II. 324.
 Talkstein. *Talcum Venetum*.
 Tamarinden II. 867.
 Tamarindenmark II. 590.
 Hager, Kommentar Bd. II.

- Tamarindenmolken II. 737.
 Tamarindenmuss II. 500.
 Tamarindi II. 867.
 Tamarindus Indica II. 867.
 Tanacetum vulgare 1134.
 Tannenknospen; Tannensprossen II.
 Tannenzapfenöl II. 531. (930).
 Tannin; Tanninum 416.
 Tanningensäure 786.
 Tannoxylsäure 420.
 Tapioka 541.
 Tarant, blauer. *Hb. Anthirrhini caerulei*
 (*Hb. Origanum vulg.*)
 Taraxacum Dens Leonis II. 55, 672.
 Tartarisirter Weinstein II. 177.
Tartarus ammoniatus II. 868.
 „ boraxatus II. 869.
 „ a Calcaria liberatus II. 872.
 „ chalibeatus II. 876.
 „ crudus II. 871.
 „ depuratus II. 872.
 „ „ crystallisatus II. 872.
 „ „ pulveratus II. 872.
 ☐ „ emeticus II. 877.
 „ ferratus) II. 876.
 „ martiatus)
 „ natronatus II. 396.
 „ purus II. 872.
 „ solubilis. *Tartarus boraxatus*.
 „ ammoniacalis II. 868.
 ☐ „ stibiatus II. 877.
 ☐ „ „ in granis II. 883.
 „ tartarisatus II. 177.
 „ vitriolatus II. 174.
 Tartras kalico-ammonicus II. 868.
 „ kalico-ferricus II. 11, 876.
 „ kalico-natricus II. 396.
 ☐ „ kalico-stibiatus II. 877.
 „ kalicus II. 177.
 Tartral-, Tartrel-, Tartrilsäure 427.
 Tartryl; Tartrylsäure 427.
 * Taschenpfeffer 1172.
 Tatze II. 197.
 Taubnesselblüthe. *Flor. Lamii albi*.
 Tausendgüldenkraut II. 26.
 Tausendgüldenkrautextrakt 1028.
 Tausendschön. *Hb. Violae tricoloris*.
 ☐ Taxuskraut II. 55.
 Temperatur 36; mittlere 41.
 Temperirpulver II. 602.
 Templinöl II. 531.
 Tenakel 151.
 Tenchina 876.
 Teneriffawein II. 963.
 Terebinsäure II. 531.
 Terebinthina cocta II. 684, 883.
 „ communis II. 883.
 „ empyreumatica liquida II. 579
 „ laricina II. 884.
 „ Veneta II. 884.

Terpenthin II. 883.
 „ Französischer II. 884.
 „ gekochter II. 883.
 „ gemeiner II. 883.
 „ Venedischer II. 884.
 „ weisser II. 883.
 Terpenthinamfer II. 532.
 Terpenthinöl II. 530.
 „ geschwefeltes. *Ol. Tereb. sulphurat.*
 „ rektifizirtes II. 530.
 Terpenthinpflaster) *Terebinth. communis.*
 Terpenthinsalbe)
 Terpenthinschwefelbalsam II. 532.
 Terpenthinseife II. 710.
 Terpenthinspiritus II. 530.
Terra foliata Tartari II. 131.
 „ „ „ crystallisata II. 399
 „ „ „ Japonica 784.
 „ „ „ Lemnia 712.
 „ „ „ ponderosa 685.
 „ „ „ salita 686.
 „ „ „ sigillata alba 712.
 „ „ „ rubra. *Bolus Armena.*
 Testae Cacao 870, II. 717.
 Teucrium Chamaedris II. 28.
 * „ Marum II. 44.
 „ Scordium II. 52.
 Teufelsabbiss. *Rd. Mors. Diaboli (Rd. Caryoph.)*
 Teufelsdreck 651.
 Teufelsdreckpflaster 964.
 Teufelsklaue. *Rd. Filicis cruda.*
 Tallochlor II. 207.
 □ Thebaïn II. 538.
 Thebou. *Thea Bohea.*
 Theden's Wundwasser II. 360.
 Thee, grüner. *Thea Sinensis viridis.*
 Theer II. 579.
 Theeröl II. 580.
 Theerpflaster 974.
 Theerwasser 610.
 Thein; Theinum II. 717.
 Theobroma Cacao II. 716.
 Theobromin; Theobrominum II. 717.
 Theorie, dualistische 21.
 „ elektrochemische 13.
 ** Theriaca 936.
 □ „ „ coelestis 937.
 ** Theriak 936.
 ** Theriakgeist II. 767.
 Theriakwurzel. (*Rd. Valerianae.*)
 Thermometer 38.
 Thieröl, ätherisches) II. 464.
 „ gereinigtes)
 „ stinkendes II. 467.
 Thierkohle 754; gereinigte 756.
 Thiosinamin II. 528.
 Thon, weisser. *Bolus alba.*
 Thonerde 499.

Thonerde essigsäure 503.
 „ schwefelsäure 503.
 □ Thridaceum; Thridax II. 203.
 Thuja articulata II. 696.
 „ occidentalis II. 57.
 Thus II. 533.
 Thymian II. 56.
 „ wilder II. 53.
 Thymianöl II. 532.
 Thymus Serpyllum II. 53.
 „ exserens II. 53.
 „ vulgaris II. 56.
 □ Tiglium; Tillium II. 13, 488, 736.
 Tilia 1135.
 Tincal. *Borax.*
Tinctura.
 „ Absinthii II. 888.
 „ „ alkalina Ph. Si. H. II. 889.
 „ „ composita II. 889.
 „ „ kalina Ph. Hb. II. 889.
 □ „ Aconiti Ph. Hb. II. 888; Bor., Si. H. II. 890.
 □ „ „ aetherea Ph. Hb., Hnn., Si. H. II. 891.
 □ „ „ ex herba recente Ph. Hb., Sx. II. 890, 891.
 □ „ „ salina II. 891.
 „ alexipharmaca Stahl's II. 916.
 „ Aloës Ph. Sx. II. 889; Bor., Hb., Hnn., SLH. II. 892.
 „ aloëtica II. 893.
 „ „ acida II. 893.
 „ „ rhabarbarina II. 893.
 „ amara II. 894.
 „ „ Biesteri II. 889.
 „ Ambrae II. 894.
 „ „ aetherea II. 894.
 „ „ cum Moscho II. 894.
 „ Angelicae Ph. Si. H. II. 889; Hnn. II. 895.
 „ anodyna composita II. 913.
 „ „ simplex II. 915.
 „ antifebrilis Riegleri) II. 893.
 „ „ Warburgi)
 □ „ antimiasmatica Göllis II. 274.
 „ Antimonii acris II. 910.
 □ „ „ Jacobi) II. 313.
 □ „ „ Hermstædtii)
 „ antispasmodica Lentini II. 894.
 „ Arnicae Ph. Bor., Hb., Si. H. II. 895.
 „ „ Radicis II. 895.
 „ „ e Succo recente II. 895.
 „ aromatica II. 896.
 „ „ acida II. 896.
 □+ „ arsenicalis II. 741.
 „ Artemisiae Radicis II. 913.
 „ „ Rademacheri II. 913.
 „ Asæ fetidae Ph. Bor., Hb., Si. H. II. 892.

Tinctura Asae foetidae Ph. Hnn. Sx. II 897.

- " " " ammoniata II. 898
 " " " volatilis II. 898.
 " aurea de Lamotte II. 750.
 " Aurantiorum Corticum Ph. Sl. H. II. 889; Ph. Hnn. II. 895; Bor. II. 901; Sx. II. 905. Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Aurantii Pomorum (immaturorum) Ph. Hn. II. 895; Ph. ml. Bor. II. 905; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Balsami Peruviani Ph. Hb. II. 892; Sx. II. 897; Hnn. II. 898.
 " " Tolutani Ph. Hb. II. 892.
 " balsamica II. 898.
 " Bardanae II. 613.
 " Belladonnae Ph. Hb. II. 888; Sl. H. II. 890.
 " " ex herba recentell. 890, 891.
 " Benzoës Ph. Bor., Hb., Sl. H. II. 892; Hnn., Sx. II. 897.
 " " composita II. 898.
 " bezoardica II. 916.
 " Botryos Mexicanæ II. 889.
 " Bryoniae II. 615; Ph. Sax. II. 891.
 " Bucco Foliorum 1140.
 " Calami Ph. Bor. II. 888; Sx., Sl. H. II. 889; Hnn. II. 895; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " " composita II. 898.
 " Cannabis Indicae 1025; Hb. II. 899.
 " Cantharidum II. 899.
 " " concentrata II. 899.
 " Capsici annui Ph. Bor., Hb. II. 888; Sx. II. 898; Hnn. II. 899.
 " Cardamomi Ph. Hnn. II. 895; Sl. H. II. 900; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Cardui Mariae Seminis II. 719.
 " carminativa (Wedelii) II. 900.
 " Caryophyllatae Ph. Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Caryophyllorum Ph. Hnn. II. 895; Sl. H. II. 900; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Cascarillae Ph. Hnn. II. 895; Sx. II. 901; Bor., Sl. H. II. 900; Hb. s. i. Ind. d. Anm. Pag. 108.
 " Castorei (Sibirici s. Moscovitici) Ph. Sl. H. II. 893; Bor. Hb. II. 901; Hnn., Sx. II. 902.
 " Castorei (Sibirici) aetherea II. 902.
 " Castorei Canadensis s. Anglici Ph. Sl. H. II. 893; Hb. II. 901; Bor., Sx. II. 902.

Tinctura Castorei Canadensis aetherea II. 902.

- " Catechu Ph. Sx. II. 889; Hb. II. 892; Sl. H. II. 893; Hnn. II. 895; Bor. II. 901.
 " Chelidonii Rademacheri II. 29.
 " " ex Herba recente II. 890.
 " Chenopodii ambrosioid II. 888.
 " Chinae composita II. 902.
 " " " vinosa II. 903.
 " " " crocata s. Huxhami II. 903.
 " Chinae (simplex) Ph. Sl. H. II. 889; Hnn. II. 895; Sx. II. 898; Bor. II. 901; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " " regiae II. 895.
 " Chinioidini II. 903.
 " Cinnamomi Ph. Bor., Sx. II. 901; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " " acuti Ph. Hnn. II. 895; Sl. H. II. 900; Sx. II. 901; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
 " Coccionellae 848, Ph. Hb. II. 903.
 " " septempunctae II. 903.
 " Colchici II. 904.
 " " (Seminum) Ph. Sx. II. 889; Bor. II. 901; Hb., Hnn., Sl. H. II. 904.
 " " Radicis II. 903.
 " Colocynthis II. 904.
 " " composita II. 904.
 " Colombo II. 900.
 " Conii Ph. Bor. II. 904. Ph. Hb., Sx. II. 890, 891.
 " Corticis adstringentis 868.
 " Corticum Aurantiorum Ph. Sl. H. II. 889; Hnn. II. 895; Bor. II. 901; Sx. II. 905; Hb. s. im Index d. Anmerk. Pag. 108.
 " Croci Ph. Sl. H. II. 895; Sx. II. 902; Hb., Hnn. II. 905.
 " Crotonis (Seminum) II. 490.
 " Cupri acetici 916.
 " " chlorati 915.
 " de Le Roi II. 639.
 " Digitalis (simplex) Ph. Hb. II. 888; Sl. H. II. 890; Bor., Hnn., Sx. II. 905.
 " " aetherea Ph. Hb., Hnn., Sl. H. II. 891; Sx. II. 894.
 " " ex Herba recente Ph. Hb., Sx. II. 890, 891.
 " " salina II. 892.
 " diuretica Hufelandi II. 905.
 " Eccardi II. 915.
 " Euphorbii II. 905.
 " Fabarum St. Ignatii 1066.
 " Ferri acetici II. 906; Ph. Hb. II. 905.

Tinctura Ferri acet. aetherea II. 906

- " " Rademacheri II. 906.
 " " ammoniata II. 906.
 " " ammoniato-muriatica II. 906.
 " " chlorati II. 907.
 " " cydoniata II. 907.
 " " muriatici II. 907.
 " " aetherea II. 750.
 " " pomati II. 907.
 " " tartarisata II. 908.
 " Foeniculi composita II. 908.
 " Formicarum II. 908.
 " Fuliginis II. 909.
 " " Clauderi 1176, II. 909.
 " " foetida II. 909.
 " Galangae. Ph. Hnn. II. 895; Sl. H. II. 900; Ph. Hb. *)
 " Galbani Ph. Bor. Hb. II. 892; Sl. H. II. 893; Hnn. II. 897; Sx. II. 898.
 " Gallarum II. 997; Ph. Hb. *)
 " Gei urbani *)
 " Gentianae Ph. Bor. II. 888, Sl. H. II. 889; Hn. II. 895; Ph. Hb. *)
 " gingivalis II. 912.
 " Guajaci. *Tinct. Guajaci Resinae*.
 " " ammoniata II. 909.
 " " Ligni Ph. Hnn. II. 895; Ph. Hb. *)
 " " Resinae Ph. Bor., Hb. II. 892; Sl. H. II. 893; Hnn. II. 897; Sx. II. 898.
 " " volatilis II. 909.
 " " haemorrhagica II. 917.
 " " Hellebori albi II. 895.
 " " nigri. Ph. Sl. H. II. 900; Hnn. II. 909; Ph. Hb. *)
 " Hyeracei 782.
 " Hyoscyami Ph. Hb. II. 888; Sl. H. II. 890.
 " Hyoscyami ex Herba recente Ph. Hb., Sx. II. 890, 891.
 " Hyoscyami Seminis II. 904.
 " Jalapae Radicis II. 909, Ph. Hb. *)
 " " Resinae II. 917.
 " Jodi II. 910.
 " Ipecacuanhae II. 910; Ph. Hb. *)

Tinctura kalina II. 910.

- " Kino. Ph. Hb. II. 892; Sl. H. II. 893; Sx. II. 898.
 " Laccae (aquosa) II. 911.
 " Lactucae virosae ex Hb. rec. II. 890, 891.
 " Lavendulae composita II. 771.
 " Ledi palustris II. 40.
 " Ligni santalini II. 212.
 " Lignorum II. 916.
 " Liquiritiae Radicis Ph. Hb. *)
 " Lobeliae II. 911.
 " " aetherea II. 912.
 " Lupuli Strobilorum II. 888.
 " Lupulini II. 815.
 " Macidis II. 324; Ph. Hnn. II. 895; Sl. H. II. 900; Sx. II. 902.
 " Malatis Ferri II. 907.
 " Matico II. 578.
 " Martis aperitiva II. 906.
 " " Glauberi II. 908.
 " " aurea II. 907.
 " " Klaprothii II. 906.
 " " Ludovici II. 908.
 " " pomati II. 907.
 " Meconii II. 915.
 " Melampodii Ph. Sl. H. II. 900; Hnn. II. 909; Hb. *)
 " Menthae II. 888.
 " Moschi II. 912.
 " mundificans II. 663.
 " Myrrhae Ph. Bor., Hb. II. 892; Sl. H. II. 893; Hnn. II. 897; Sx. II. 898.
 " Myrrhae composita II. 912.
 " nervina Bestuscheffii II. 750.
 " Nicotianae Ph. Hb. II. 891; Bor. II. 905.
 " Nucis vomicae Ph. Sx. II. 898.
 " " aetherea II. 913.
 " Nucum vomicarum Ph. Hb., Sl. H. II. 912.
 " " Rademacheri II. 912.
 " Nucum moschatarum II. 435.
 " odontalgica II. 917.
 " ophthalmica Romershausenii II. 908.
 " Opii aquosa II. 312.
 " " benzoica II. 913.

*) **Ph. Hb.** 5 Unz. Flaved. Cort. Aurant. werden in einem Kolben mit 2 Pfd Spirit. Vini rectificatus unter öfterem Umschütteln 8 Tage digerirt. Nach dem Auspressen wird filtrirt. Kolatur 20 Unz. Auf ähnliche Weise werden bereitet:

Tinctura Pomor. Aurant., Calami, Cardamomi, Caryophyllor., Cascariillae, Cort. Chinae fusc., Cassiae cinnamom., Cinnamomi, Galangae, Gallarum, Gei urbani s. Caryophyllat., Gentianae, Ligni Guajaci, Ipecacuanh., Rad. Liquirit., Hellebori nigri s. Melampodii, Rad. Jalapae, Pimpinellae, Pyrethri, Ligni Quassiae, Ratanhiae, Scillae, Secalis cornuti, Valerianae, Zingiberis.

- ☐ **Tinctura Opii Calcuttensis** II. 915.
☐ " " *crocata* II. 913.
☐ " " *nigra* II. 914.
☐ " " (simplex) II. 915.
☐ " " *vinosa* II. 916.
☐ " *Parae* II. 923.
☐ " *pectoralis* II. 916.
☐ " *Pimpinellae* Ph. Hb. II. 895; St. H. II. 900; Bor., Sx. II. 901; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " *Pini composita* II. 916.
☐ " *Piperis Hispanici* II. 899.
☐ " *Pulsatillae* II. 891.
☐ " *Pyrethri* II. 900; Ph. Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " " *composita* II. 917.
☐ " *Quassiae* Ph. St. H. II. 889; Hnn. II. 895; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " *Ratanhae* Ph. St. H. II. 889; Hnn. II. 895; Sx. II. 901; Bor. II. 917; Hb. s. i. Index d. Anm. Pg. 108.
☐ " *Ratanhae saccharata* II. 917.
☐ " *Resina Jalapae* II. 917.
☐ " *Rhei* II. 917.
☐ " " *amara* II. 921.
☐ " " *aquosa* II. 917.
☐ " " *composita* II. 921.
☐ " " *concentrata* II. 921.
☐ " " *Darelii* II. 921.
☐ " " *dulcis* II. 921.
☐ " " *vinosa* II. 921.
☐ " *Rhois radicans* Ph. Sx. II. 891.
☐ " *Toxicodendri* 1166.
☐ " *Ricini Seminum* II. 521.
☐ " *roborans Whytii* II. 902.
☐ " *Rorismarini* 1157.
☐ " *Rosarum acidula* II. 922.
☐ " *Rubiae tinctorum* II. 661.
☐ " *Sabinae* Ph. Hb. II. 888; Hnn. II. 888.
☐ " *Sacchari tosti* II. 693.
☐ " *salina* II. 922.
☐ " " *Halensis* II. 890.
☐ " *Salis Tartari* II. 910.
☐ " *Sarsaparillae* II. 667.
☐ " *Scillae* Ph. St. H. II. 889; Hnn. II. 895; Bor. II. 922; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " " *kalina* II. 922.
☐ " *Secalis cornuti* II. 713; Ph. Hb. s. Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " *Seminis Colchici* Ph. Bor. II. 922.
☐ " " *acida* II. 922.
☐ " *Senegae* II. 670.
☐ " *Sennae* II. 922.
☐ " *Serpentariae Virginianae* II. 901.
☐ " *Spilanthis oleraceae* comp. II. 923.
- Tinctura stomachica** II. 894.
☐ " " *Lentini* II. 923.
☐ " *Stramonii* ex Hb. rec Ph. Sx. II. 891.
☐ " " (Seminis) Ph. Sx. II. 898, Bor. II. 901; St. H. II. 904, Bor., Hb., Hnn. II. 923.
☐ " *Succini* II. 923.
☐ " " *aetherea* II. 894.
☐ " *tartarisata* II. 910.
☐ " *Taxi* II. 56.
☐ " *thebaica* II. 915.
☐ " " *composita* II. 913.
☐ " *Thujae occidentalis* II. 888.
☐ " *tonico-nervina Bestuscheffii* II. 750.
☐ " *Trifolii* Ph. Hb., Hnn. II. 888; St. H. II. 889.
☐ " *Valerianae* Ph. Hnn. II. 895; St. H. II. 900; Bor., Sx. II. 901; Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
☐ " *Valerianae aetherea* Ph. Hb., Hnn. II. 891; Sx. II. 894; Bor., St. H. II. 923.
☐ " *Valerianae ammoniata* II. 924.
☐ " " *composita* II. 924.
☐ " " *Lentini* II. 894.
☐ " " *volatilis* II. 924.
☐ " *Vanillae* II. 924.
☐ " *Zedoariae composita* II. 900.
☐ " *Zingiberis* II. 895; Ph. Hb. s. im Index d. Anm. Pag. 108.
- Tincturae** II. 885.
☐ " *de Le Roi* II. 639.
Tinkturen II. 885.
Tinkal 713.
Tinte, blaue 1084.
☐ " gelbe II. 18.
☐ " grüne 1085, II. 18.
☐ " rothe 848.
☐ " schwarze II. 4.
☐ " zum Zeichnen der Wäsche 638.
☐ " unauslöschliche 638.
Tintenfischbein II. 542.
Tintenpulver II. 4.
Todtenkopf 401.
☐ **Todtenwecker**. *Liq. Ammon. caust.*
☐ **Tollkirschenblätter** 1139.
☐ **Tollkrautwurzel** II. 613.
Tolubalsam 684.
Tombak 663, 914.
Tonkbohne 1065.
Torand (Hb. *Origani vulgaris*).
Tormentilla II. 673.
Tormentillextrakt 1062.
Tormentillwurzel II. 673.
Tournesol 810.
☐ **Toxicodendron** 1165.
Tragacantha II. 924.
Traganth II. 924.

Tragantschleim II. 385.
 Tragea aromatica II. 595.
 ☐ Traubenkirschenrinde 894.
 Traubenkirschenrindenwasser 611.
 Traubenkraut (Mexikanisches) II. 29
 Traubenpomade. *Ungt. pomad. alb.* II. 958.
 Traubensäure 428.
 Traubensalbe. *Ungt. cereum s. rosatum* II. 958.
 Traumaticin; Traumaticinum II. 898.
 Trichloretum Carboni 765.
 Trifolium 1167.
 Trigonella Fœnum Græcum II. 725.
 Trinkpulver II. 602.
 Tripel. *Terra Tripoli.*
 Trisulphuretum Kalii c. Sulphate kaliico II. 191.
 Triticum repens II. 631.
Trochisci absorbentes fusi II. 336.
 „ Alhandal 854.
 „ alkalini digestivi II. 930.
 „ anthelmintici II. 926.
 „ bechici (nigri) II. 929.
 „ „ albi II. 928.
 „ „ citrini II. 929.
 „ carbonacei II. 928.
 „ contra Vermes II. 926.
 „ cubebini II. 928.
 „ Ipecacuanhae II. 928.
 „ laxantes II. 926.
 „ „ contra Vermes II. 927.
 „ Liquiritiae citrini II. 929.
 „ „ nigri II. 929.
 „ Magnesiae Chevalieri II. 336.
 „ Natri bicarbonici II. 930.
 „ „ carbonici aciduli II. 930.
 „ pectorales II. 929.
 „ „ albi II. 17.
 „ purgantes II. 926.
 „ „ Santonini II. 558, 930.
 Tropfen, blähungstreibende II. 900.
 Trossi'sches Brustpulver II. 686.
 Turbinulae Santonini II. 559.
 Turbithwurzel II. 674.
 Turiones Pini II. 930.
 Turner's Gelb II. 322.
 Tussilago Farfara 1144.
 Tutia pura II. 976.
 „ graue) II. 984.
 Udrum. *Hb. Hederæ.*
 Ueberchlorsäure II. 272.
 Uebermangansäure II. 340.
 Ulmenrinde 900.
 Ulmus 901.
 Umwandt, blauen. *Ungt. Pedicul.*
 Umbilici marini II. 214.
 Umgewend'ten Schabrian II. 936.
 Umschlag für das Durchliegen 782.
 Umschlagskräuter II. 744.

Ungarischer Balsam. *Terebinth. Veneta.*
 „ „ flüssiger. *Aq. aromat.*
 Ungarische Bartwiche II. 955.
 Unguenta II. 930.
 ** **Unguentum** acerrimum II. 934.
 „ ad Decubitum 782.
 * „ Aegyptiacum II. 214.
 „ Aeruginis II. 216.
 „ album Londinense II. 935.
 „ „ camphoratum II. 936.
 „ „ simplex II. 935.
 „ Althaeæ II. 937.
 „ „ incoloratum II. 938.
 „ Apostolorum II. 216.
 „ Arcaeii II. 937.
 „ „ rubrum II. 937.
 * „ Argenti nitrici compositum II. 931.
 „ aromaticum II. 932.
 „ Basiliconis II. 932.
 „ basilicum II. 932.
 „ „ flavum II. 932.
 „ „ fuscum s. nigrum II. 932
 ☐ „ Belladonnae II. 932.
 „ Calaminaris Rademacheri II. 947.
 „ Calendulae 1123.
 * „ Cantharidum II. 933.
 „ „ nigrum II. 934.
 „ Cerae compositum II. 935.
 „ ceratum II. 934.
 „ cereum II. 934.
 „ Cerussae II. 935.
 „ „ camphoratum II. 936.
 „ Celacei II. 935.
 „ citrinum II. 937.
 „ communis II. 955.
 „ contra combustionem StahlII II. 935.
 „ Conii II. 936.
 „ contra Scabiem II. 936.
 „ „ Vermes II. 937.
 ☐ „ Cosmi Hellmundi 651.
 „ Cyrilli II. 83.
 „ ad Decubitum 782.
 „ de la Mère II. 938.
 „ digestivum II. 957.
 ☐ „ Digitalini 1143.
 „ Digitalis II. 937.
 „ Elemi II. 937.
 „ „ compositum II. 937.
 „ emolliens II. 934, 935.
 „ Enulae II. 633.
 * „ epispasticum II. 933, 947.
 „ exsiccans II. 946.
 „ ex Uvis 795.
 „ flavum II. 937.
 „ fuscum II. 938.
 „ glaciæ II. 955.
 „ Helenii II. 633.

- Unguentum Hellebori albi** Ph. St. H. II. 938.
 „ Hellebori sulphuratum II. 938.
 □ „ Hellmundi arsenicalis 651.
 * „ Hydrargyri album II. 938.
 □ „ „ bijodatum II. 943.
 * „ „ cinereum II. 939.
 □ „ „ „ fortius II. 942.
 * „ „ „ c. Terebinthina II. 942.
 * „ „ „ sine Terebinthina Ph. Hnn. II. 939.
 ** „ „ citrinum II. 942.
 □ „ „ jodati II. 943.
 * „ „ praecipitati rubri II. 943.
 * „ „ rubrum II. 943.
 * „ „ „ compositum II. 948.
 * „ „ „ venale II. 944.
 * „ Hyoscyami II. 944.
 * „ Jodi II. 944.
 * „ „ compositum II. 944.
 * „ Ipecacuanhae II. 644.
 * „ irritans II. 933.
 „ „ Ph. St. H. II. 944.
 „ Kali hydrojodici II. 945.
 „ „ „ jodatum II. 944.
 „ Kalii jodati II. 945.
 „ Kreosoti II. 946.
 „ de Lapide calaminari) II. 946.
 „ Lapidis calaminaris)
 „ laurinum II. 498, 499.
 „ leniens II. 947.
 „ Linariae II. 947.
 „ Lupulini II. 815.
 „ Lithargyri II. 950.
 * „ Lyttae II. 933.
 „ Majoranae II. 947.
 „ martiatum II. 218.
 □ „ melanicum causticum 908.
 * „ mercuriale II. 939.
 ** „ „ citrinum II. 942.
 „ „ dilutum II. 942.
 □ „ „ fortius II. 942.
 * „ „ c. Terebinthina II. 942.
 * „ Mercurii praecipitati albi II. 938.
 * „ „ „ rubri II. 943.
 □ „ „ „ sublimati corrosivi II. 83.
 * „ Mezerei II. 947.
 * „ „ c. Euphorbio Ph. Sx. II. 948.
 „ Natri hydrobromici II. 948.
 „ Natri bromati II. 948.
 * „ Neapolitanum II. 939.
 „ nervinum II. 952.
 * „ nigrum II. 931.
 „ Nihili II. 959.
 „ de Nihilo II. 959.
 ** „ Nitratu Hydrargyri II. 942.
 „ nitricum II. 949.
 „ ophthalmicum II. 948.
 „ „ Richteri II. 948.
 „ „ rubrum II. 943.
 □ „ opiatum II. 949.
 „ oxygenatum II. 949.
 „ Pediculorum) II. 949.
 „ contra Pediculos)
 „ Plumbi II. 950.
 „ „ scytodepsici 782.
 „ plumbicum II. 950.
 „ pomadinum II. 953, 955.
 „ „ in baculis II. 955.
 „ „ „ nigrum II. 955.
 „ populeum II. 952.
 „ potabile. *Adeps Alcanna tinct.*
 „ psoricum Anglicum II. 938.
 „ Rorismarini composit. II. 952.
 „ rosatum II. 953.
 * „ rubefaciens II. 947.
 „ Sabinæ II. 955.
 „ saturninum II. 950.
 „ contra Scabiem II. 936.
 „ „ „ Anglorum II. 938.
 „ „ „ Jasseri II. 936.
 * „ „ „ Werthofii) II. 938.
 * „ „ „ Zelleri)
 „ simplex II. 934; Ph. Hb., Sx.,
 St. H. II. 955.
 „ Staphidis agriæ II. 735.
 * „ Stibio-Kali tartarici II. 957.
 „ de Styrae) II. 956.
 „ Styrae)
 „ sulphurat. Ph. milit. Bor. II. 224.
 „ „ compositum Ph. Hb.,
 St. Hs. II. 936; Hnn.
 II. 938; Sx. II. 957.
 „ „ (simplex) II. 956.
 * „ Tartari emetici) II. 957.
 * „ „ stibiati)
 „ Terebinthinae II. 957; Ph. St. H.
 II. 957.
 „ „ compositum II. 957.
 „ „ Frahmii II. 957.
 „ ex Uvis 795; Ph. Hn. II. 958.
 □ „ Veratrini II. 958.
 „ contra Vermes II. 937.
 * „ vesicans vegetabile II. 947.
 „ viride II. 952.
 „ Zinci II. 959.
 Universalbalsam 685.
 „ Hdv. *Ungt. universale.*
 Universalpflaster 965.
 Universalsalbe II. 938.
 Unschlitt. *Sebum.*
 Unserer lieben Frauen Bettstroh. *Hb.*
 Unteracetilige Säure 272. *Serpylli.*
 Unterchlorige Säure, Unterchlorsäure
 II. 272.
 Unterphosphorige Säure II. 564.

- Untersalpetersäure 353.
 Unterschwefelsäure II. 837.
 Unterschweifige Säure II. 836.
 Unvertritt. *Hb. Polygoni avicularis*
 (*Hb. Linariae*).
 Urea; Ureum II. 764.
 Valeriana officinalis II. 674
 Valetti'sche Eisenpillen 1079.
 Vanilje) II. 959.
 Vanilla)
 Verek II. 126.
 Varvicit II. 336
 Veilchenblüthen 1137.
 Veilchensaft II. 864.
 Veilchenwurzel II. 644.
 Venus 910.
 Venushaar II. 25.
 " gelbes II. 26.
☐ + Veratria II. 960.
☐ + Veratrin; Veratrinum) II. 960.
☐ + Veratrium)
☐ Veratrum II. 633.
☐ " Lobelianum II. 633.
☐ " officinale; Sabadilla II. 733.
 Verbascum 1136.
 " thapsiforme) II. 57.
 " Thapsus)
 Verdrängung 156.
 Vermächtnisszucker. *Sacchar. rubrum*.
 Vermillon. *Cinnabaris opt.*
 Vernix II. 696
 Veronica Beccabunga II. 25.
 " officinalis II. 58.
 Verpuffung 12.
 Versilberung 628.
 Verwandtschaft 6.
 Verwittern 158.
 Verzinnen 914.
 Vincetoxicum II. 676;
Vinum II. 963.
☐ " Antimonii (Huxhami) II. 967.
 " aromaticum II. 965.
 " chalybeatum II. 966.
 " camphoratum II. 965.
 " chalybeatum II. 966.
 " Chinæ martiatum II. 966.
☐ " Colchici Ph. Hb. II. 904.
☐ " " Radicis Ph. Bor. II. 966.
☐ " " Seminis Ph. Bor. II. 966;
 Sx. II. 967.
☐ " emeticum II. 967.
 " ferruginosum II. 966.
 " Gallicum album) II. 963.
 " rubrum)
 " Hispanicum II. 963.
☐ " Ipecacuanhae II. 966.
 " Lusitanicum II. 963.
 " Madeirense II. 963.
 " Malacense II. 963.
 " martiatum II. 966.

- ☐ **Vinum** Opii aromaticum) II.
☐ " " crocatum) 913.
☐ " paregoricum
☐ " Radicis Colchici II. 966.
 " Rhei II. 921.
 " Rhenanum II. 963.
☐ " Scillæ II. 669.
 " scilliticum II. 967.
☐ " Seminis Colchici II. 966.
☐ " stibiatum II. 967.
☐ " Stramonii II. 923.
 Viola odorata 1137.
 " tricolor II. 59.
 Violensaft. *Syrup. Violarum*.
 Violenwurzel II. 644.
 Viridamentum. *Grüne Tinte* 1085, II. 18.
 * Viride Aeris 439
 Virnisum aureum II. 660.
 " Lini II. 501.
 " Succini II. 826.
 Visceralelixir 943.
 Viscum album II. 967.
 " Avium II. 501.
 " pro Muscis II. 885
 " quernum s. quercinum II. 967.
 Viscus aucuparius II. 501.
 Vitellum Ovi II. 543.
 * Vitriol, blauer 923.
 " Cyprischer 923.
 " gemeiner 1114.
 " grüner 1114
 " weisser II. 985.
 * Vitriolgeist. *Acid. sulphuric. Angl.*
 * Vitriolnaphta. *Aether sulphuric.*
 * Vitriolöl 397.
 * Vitriolsäure.) *Acid. sulphuric. Angl.*
 * Vitriolspiritus)
 * Vitriolum album II. 985.
 " " purum II. 986.
 " " cœruleum)
 " " Cupri) 922, 923.
 " " de Cypro)
 " " Martis 1114.
 " " purum 1115.
 " " viride 1114.
 " " Zinci II. 985.
 " " purum II. 986.
 * Vitriolweinstein. *Kali sulphuricum.*
 Vivianit 1105.
 Vogelbeeren. *Baccae Sorborum*.
 Vogelleim II. 501.
 Vogesensäure 428.
 Vorwachs 787.
 Wachholderbeeren 668.
 " geröstete 670.
 Wachholderbeerenöl II. 496.
 Wachholdergeist II. 770.
 Wachholderholz II. 210.
 Wachholdermuss II. 827.
 Wachholderöl II. 497.

Wachholdersaft oder -Salse II. 827.
 Wachholderspiritus II. 770.
 Wachholderthee. *Bacc. Juniperi*.
 Wachs 127, 786.
 „ Chinesisches 792.
 „ gelbes 786.
 „ grünes 799.
 „ Japanisches 792.
 „ rothes 799.
 „ weisses 786.
 Wachsemlusionen 792.
 Wachsöl. *Ol. Cerae destill.*
 Wachspapier 793.
 Wachspflaster 798.
 Wachssalbe II. 934.
 Wachsschwämme II. 784.
 Wad II. 336.
 Wärme; Wärmestoff 35.
 Wasser, destill. 578.
 Wahlverwandschaft 7.
 Arten derselben 11, 12.
 Wallfischschuppe II. 542.
 Wallnüsse, unreife, II. 433.
 Wallnussblätter 1147.
 Wallnussblätterextrakt 1046
 Wallnusschale 893.
 Wallnussöl II. 507.
 Wallrath 805.
 „ gepulverter. *Cetaceum c. Saccharo*.
 Wallrathcerat, rothes 797.
 „ weisses 795.
 Wallrathpflaster 795.
 Wallrathpulver. *Cetaceum c. Saccharo*.
 Wallrathsalbe II. 935.
 Walther'sches Universalpflaster 967.
 „ Wanzenkraut. *Hb. L. di palustris*.
 Warburg'sche Fiebertropfen II. 893.
 Waschpulver (kosmetisches) II. 596.
 Waschwurzel II. 662.
Wasser, destillirtes 569.
 „ gekohlensäueretes 559.
 „ gemeines 566.
 „ Goulard'sches 587.
 „ phagedänisches 608.
 „ „ schwarzes 606.
 „ Ungarisches 588.
 Wasserblei II. 160.
 Wasserfenchel II. 731.
 Wasserkresse. *Hb. Nasturtii aquat.*
 Wasserglas II. 160.
 Wasserklee. *Hb. Trifolii fibrini*.
 Wasserstoffsäuren 32.
 Wasserstoffschwefel 594.
 Wasserstoffsulphid)
 Wasserstoffsüberchlorid II. 271.
 Wasserstoffsperoxyd 573.
 Wegebreit. *Hb. Plantaginis*. (*Hb. Mal-*
 Wegerich,) *vae conc.*)
 Wegtritt. *Hb. Polygoni avicularis* (*Hb.*
Linariae.)

Wegwart. *Hb. & Rad. Cichorei*.
 Weidenextrakt 1058.
 Weidenrinde 897.
 Weidenschwamm 486.
 Weihrauch II. 533.
 Wein II. 963.
 „ Portugisischer II. 963.
 „ Spanischer II. 963.
 Weinbergsschnecken II. 19.
 Weinessig 238.
Weingeist II. 773, 774.
 „ absoluter II. 773
 „ alkoholisirter II. 773.
 „ höchstrectificirter II. 774.
 „ rectificirter. *Spirit. Vini rec-*
tificatus II. 774.
 Weinmolken II. 738.
 Weinöl 465.
 Weinrankenextrakt. 1053.
 Weinraute. *Hb. Ruta*.
 Weinsäure 422.
 Weinsprit II. 783.
Weinstein II. 871.
 „ gereinigter II. 872.
 „ kalkfreier II. 872.
 „ roher II. 871.
 „ tartarisirter II. 177.
 „ vitriolisirter II. 174.
 Weinsteinabkochung, citronens. 929.
 Weinsteinerde. *Kali carbonicum*.
 „ blättrige II. 131.
 Weinsteinflüssigkeit, brenzliche II. 312.
 Weinsteingeist II. 312.
 Weinsteinmolken II. 737.
 Weinsteinöl II. 301.
 Weinsteinrahm II. 872.
 Weinsteinsäure 422.
 Weinsteinsalz II. 150.
 „ wesentliches 422.
 „ zerflossenes II. 301.
 Weinsteintrank II. 743.
 Weissbleierz II. 319.
 Weissdornblüthe. *Flor. Acaciae*.
 Weissfeuer II. 170.
 Weisspech II. 684.
 Weissstellur 658.
 Welter's Bitter II. 171.
 Wermuth II. 21.
 Wermuthbitter II. 22.
 Wermuthextrakt 1007.
 Wermuthöl II. 451.
 „ gekochtes II. 452.
 „ mit Terpenthinöl versetztes II. 454.
 Wermuthsäure II. 22.
 Wermuthsalz. *Kali carbon. dep.*
 Wermuthstropfen II. 888.
 Wiederthon, goldner II. 26.
 Wiener Tränkchen. *Infus. Sennae comp.*
 Wiesenknöterichwurzel II. 614.
 Wiesenkümmel *Sem. Carvi*.

- ☐ Wigger's Aether anæstheticus II. 755.
 Windsorseife II. 700.
 Winterblümel 1133.
 Winter'sche Rinde 901.
 Wismuth 697.
 " baldriansaures 711.
 " salpetersaures 701.
 Wismuthglanz; Wismuthocker 697.
 Wismuthoxyd; Wismuthoxydul 700.
 Wismuthpräcipitat, salpetersaures 701.
 Wismuthsäure; Wismuthsuperoxyd 700.
 Wismuthweiss 701.
 Witherit 693.
 Wohlgemuth II. 47.
 Wohlverleihblumen 1121.
 Wohlverleihkraut II. 24.
 Wohlverleihextrakt 1021.
 Wohlverleihöl II. 470.
 Wohlverleiwurzel II. 609.
 Wolfstrappkraut II. 24.
 Wollkraut II. 57.
 Wollkrautblumen 1135.
 Wolverley. *Hb. Arnicae*.
 Würfelerz 1077.
 Würfelsalpeter II. 422.
 Wundbalsam II. 893.
 *Wunderbaumkörner II. 732.
 Wundersalz, Glaubers II. 428.
 Wundkraut, heidnisch. *Hb. Consolid.*
 Sarac. s. Virgae aureae. (Hb. Si-
 deritidis conc.)
 Wundschwamm 485.
 Wundwasser, Thedens II. 360.
 " weiniges 618.
 Wurmkeuchen II. 926, 927.
 Wurmlatwerge, Hufeland's 934.
 " Selle's 934.
 " Stärk's 933.
 Wurmmehl II. 727.
 Wurmmoos; Wurmtang II. 20.
 Wurmöl II. 603.
 Wurmsalbe 937.
 Wurmsamen II. 720.
 Wurmzeltchen II. 558.
 Wurstkraut. *Hb. Majoranae et Thymiaa.*
 Wurtzpflaster 971.
 Wurzelsaft, gelber. *Succus Dauci*.
 Xanthan; Xanthanwasserstoffsäure 331.
 Xanthophyll 134.
 Xereswein II. 963.
 Xylit 389.
 Xylolidin 121.
 Ysopkraut. II. 38.
 Ysopwasser 594.
 " concentrirtes 595.
 Zackensalbe. *Ungt. Linariae*.
 Zäpfchen II. 844.
 Zahnbalsam II. 576.
 Zahnkitt II. 345, 576.
 Zahnlatwerge 934.
 Zahnpflaster. *Empl. Canth. perpet. Fer-*
 rari 959.
 Zahnpillen II. 575.
 Zahnpulver, Hufeland's II. 596.
 " mit Moschus II. 596.
 " rothes II. 597.
 " schwarzes II. 596.
 Zahninktur II. 912, 917.
 Zahnwurzel II. 653.
 Zahreh II. 197.
 Zaanrübe, weisse II. 615.
 Zederwurzel II. 676.
 Zedoaria II. 676.
 Zedroessenz; Zedroöl. *Ol. de Cedro.*
 Zehrkraut. *Hb. Betonicae*.
 Zeisschenkraut. *Hb. Sideritidis*.
☐ Zeitlosenessig 224.
☐ Zeitlosensamen II. 721.
☐ Zeitlosensauerhonig II. 546.
☐ Zeitlosenwurzel) II. 621.
☐ Zeitlosenzwiebel)
 Zeltchen II. 559.
 Zeltchenspritze II. 559.
 Zerlegung; Zersetzung 7.
 Zerquetschen; Zerschneiden 144.
 Zibeben. *Passulae majores*.
 Zibeth (Sbst. *Moschus*).
 Zichorienwurzel. *Rd. Cichorei*.
 Ziegelöl; Ziegelsteinöl II. 468.
 Zimmt 747, 843.
 " ächter 843.
 " weisser 747.
 Zimmtblüthen 1124.
 Zimmtkassia 774.
 Zimmtkassienöl II. 484.
 Zimmtägelchen 1124.
 Zimmtöl II. 484; ächtes II. 486.
 Zimmtsäure II. 485.
 Zimmtsyrup II. 853.
 Zimmtinktur. *Tinct. Cinnamomi*.
 Zimmtwasser (einfaches) 564.
 " weiniges 565.
☐ Zinco-Ferrum cyanatum II. 974.
Zincum II. 968.
☐ " aceticum II. 970.
☐ " Borussicum II. 974.
☐ " chloratum II. 971.
☐ " cyanatum c. Ferro II. 974.
☐ " (sine Ferro) II. 976.
☐ " ferro-cyanatum) II. 974.
☐ " ferro-hydrocyanicum)
☐ " ferroso-cyanatum) II.
☐ " ferroso-hydrocyanicum) 974.
☐ " hydrocyanicum II. 976.
☐ " Ph. Hann. II. 974.
☐ " jodatum II. 974.
☐ " muriaticum II. 971.
☐ " oxydatum) II. 976.
☐ " album)
☐ " præparatum II. 969.

- * **Zincum** sulphuricum crud. II. 985.
 * " " purum II. 986.
 * " valerianicum II. 971.
 * " zooticum II. 974.
 Zingiber officinale II. 677.
 Zingiberin II. 678.
 Zink II. 968.
 □ Zink, baldriansaures II. 971.
 □ + " blausaures II. 976.
 * + " chlorwasserstoffsäures II. 971.
 □ " eisenblausaures II. 975.
 □ " essigsäures II. 970.
 * + " salzsäures II. 971.
 * " schwefelsäures II. 986.
 □ Zinkacetat II. 970.
 Zinkamalgame II. 76.
 Zinkblende II. 968.
 □ Zinkblumen II. 976.
 + Zinkbutter II. 973.
 * + Zinnchlorid II. 971.
 □ Zinkeisencyanür II. 975.
 Zinkglaserz II. 968.
 * + Zinkmuriat II. 971.
 Zinkoxyd II. 976.
 Zinksalbe II. 959.
 ** Zinksalmiak II. 974.
 Zinkspath II. 968.
 * Zinksulphat II. 986.
 * Zinkvitriol II. 985; reiner II. 986.
 Zinn II. 786.
 * Zinnasche II. 787.
 Zinnfeile II. 786.
 Zinn, geraspelt. *Stann. raspat.*
 * + Zinnchlorid II. 788.
 ** Zinnchlorür II. 788.
 Zinnkies II. 786.
 Zinnober 838.
 * Zinnoxid II. 787.
 * Zinnoxidhydrat, anomales II. 787.
 Zinnoxidul II. 787.
 ** Zinnsalz II. 788.
 Zinnstein II. 786.
 Zinnsulfid II. 788.
 Zitronen. S. Citronen.
 Zittmann'sches Dekokt 929.
 Zittwer. *Rd. Zedoariae.*
 Zittwersamen II. 720.
 " überzogener 860.
 Zittwersamenextrakt 1033.
 Zittwerwurzel II. 676.
 Zucker 124, II. 687.
 " quantit. Bestimmung II. 691.
 Zuckerkant II. 690.
 Zuckerlösung, Gehaltstabelle II. 690.
 Zuckersäfte II. 844.
 Zuckersäure II. 691.
 Zuckersaft II. 863.
 Zug, brauner oder gelber 974.
 " weisser 977.
 Zugpflaster 974.
 Zugsalbe (auf Wunden). *Ungt. basilic.*
 Zwetschenmuss II. 588.

Bezeichnungen und Abkürzungen, welche in dem deutschen und lateinischen Register vorkommen:

- * bedeutet: mit Vorsicht im Handverkaufe zu verabreichen.
 ** " mit sehr grosser Vorsicht im Handverkaufe zu verabreichen, wenn nicht besondere Umstände die Ausstellung eines Giftscheines nöthig machen.
 + " Gift.
 * + " Gift, zu Zwecken der Veterinärpraxis, der Tödtung von Thieren, der Technik gegen Giftschein verkäuflich.
 □ " narkotischer, scharfer oder heftig wirkender Stoff, welcher im Allgemeinen nur Gegenstand der Receptur ist und im Handverkauf nicht verabreicht werden darf. Gehört er dem Mineralreiche an, so ist er zu technischen Zwecken gegen Giftschein verkäuflich.
 □ + " Gift, oder den Giften nahestehender Stoff, selbst gegen Giftschein unverkäuflich und nur Gegenstand der Receptur.
 * + " Gift oder den Giften nahestehender Stoff, gegen Giftschein nur an Techniker und Chemiker verkäuflich.

Hdv. = Handverkauf.

Sbst = Substitut. Gemeinlich sind die Substitute durch Kursivschrift und Einklammerung bezeichnet.

s = seu.

c = cum.

Hb. = Herba.

Flor. = Flores.

Fol. = Folia.

Rd. = Radix.

Spir. = Spiritus.

Ungt. = Unguentum.

Ph. Bor. = Pharmacopœa Borrusica.

Ph. Hb. = Codex medic. Hamburgens.

Ph. Hnn. = Pharmacopœa Hannoveran.

Ph. Sx. = " Saxonica.

Ph. Sl. H. = " Slesvico-Holsatica.