

PHARMACOPÉE

UNIVERSELLE.

Simplex medicina non ubique sufficit, sed præstat
sapere nunc addere corrigens, nunc juvans.

BALDINGER.

M.

MACIS.

Fleurs de muscade; Macis s. flores Macis.

Muskatenblüthen (Al.); *mace* (Au.); *talsaffar* (Ar.); *bungapala* (Ba.); *wassawasi* (Cy.); *jawatrie* (Duk. Hi.); *macias* (E.); *kambang pala* (Ja.); *bunga dua pala* (Mal.); *bezbaz* (Pe.); *flor de noamoscida* (Por.); *jatipatri* (Sa.); *jadiputri* (Tam.); *japatri* (Tel.).

ans. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. fu. g. gr. han.
he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. a. be. br. g. m. pid. sa. sp.

C'est une membrane laciniée et comme réticulée, mince, cartilagineuse, demi-transparente, et d'un jaune safrané, dont l'odeur et la saveur ressemblent à celles de la muscade.

Stimulant fort énergique, mais plutôt culinaire que médicinal. — Dose de la poudre, dix grains = 0,5 gram. à un scrupule = 1,27 gram.

On appelle ainsi l'arille, ou enveloppe moyenne entre la noix et la coque du muscadier.

SACCHARURE DE MACIS. (bl.)

Pr. Teinture de macis. un gros = 3,8 gram.

Sucre. une once = 30 gram.

Faites sécher, et pulvériser le sucre.

Un gros = 3,8 gram. représente un grain = 0,03 gram. de macis.

OLÉOSUCRE DE MACIS.

Oleosaccharum macidis. (br. he. pa. w. bl. ta.)

Pr. Huile essentielle de macis. une goutte.

Sucre. un gros = 4 gram.

Mêlez par la trituration.

PASTILLES DE MACIS. (bl. ta.)

Pr. Saccharure de macis. seize onces = 500 gram.

Mucilage. seize gros = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram., dont chacune représente un quart de grain = 0,045 gram. de macis. (bl.)

II.

Pr. Eau de macis,

Sucre, de chaque. six onces = 170 gram.

Incorporez dans le sirop :

Sucre. une livre = 340 gram.

Huile de macis. un demi-gros = 1,75 gram.

Coulez en pastilles. (ta.)

Pr. Oléosucre de macis. huit parties.

Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (bl.)

TEINTURE DE MACIS.

Alcoolé de macis Tinctura s. Essentia macidis.
(br. ham. han. he. sl. bl. cot. gu. ta.)

Pr. Macis. une partie.

Alcool (33 degrés). six parties.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (br. ham. han. he. pa. sl. ta.)

cot. prescrit quatre parties d'alcool; — bl. et gu. huit.

Dose, trente gouttes et plus.

ESPRIT DE MACIS.

Alcoolat de macis; Spiritus macidis. (cot.)

Pr. Macis. une partie.

Alcool (32 degrés). huit parties.

Après quatre jours de macération, distillez tout l'alcool.

RATAFIA DE MACIS. (ta.)

Pr. Esprit de macis,

Sirop de sucre, de chaque. : parties égales.

Mêlez bien ensemble.

SIROP DE MACIS. (ta.)

Pr. Eau de macis. une partie.

Sucre. deux parties.

Faites fondre au bain-marie.

HUILE ESSENTIELLE DE MACIS.

Oléule de macis; Oleum macidis æthereum,

1

Etheroleum macidis. (ba. br. d. fa. ham. han. he. pa. po. pr. r. sl. w. wu. gi. ta. vm.)

Pr. Macis à volonté.
Eau quantité suffisante.

Après suffisante infusion, distillez, et séparez l'huile du produit.

Dose, quatre à douze gouttes.

GOUTTES CARMINATIVES. (rad.)

Pr. Huile de macis un demi-gros = 2 gram.
Ether nitrique un gros et demi = 6 gram.

Douze gouttes, toutes les deux heures, sur du sucre, dans la colique venterale.

MAGNÉSIUM.

Métal inusité, mais dont on a employé les composés suivants :

CHLORURE DE MAGNÉSIUM.

Chlorure magnésique, Hydrochlorate ou Muriate de magnésie; Hydrochloras s. Murias magnésiae, Chloruretum magnesium. (f. par. gu. so. vm.)

Pr. Carbonate de magnésie à volonté.
Acide hydrochlorique quantité suffisante pour dissoudre; filtrez, évaporez, et laissez cristalliser par refroidissement.

Ce sel est employé dans la fabrication des eaux minérales artificielles.

SULFURE DE MAGNÉSIUM.

Sulphuretum magnesi, Magnesia sulphurata.

Aucune pharmacopée n'indique de procédé pour préparer ce corps, qu'on obtient en faisant fondre du soufre avec de la magnésie, ou bouillir cette dernière avec de l'eau et du soufre, ou en mêlant une dissolution de sulfate de magnésie avec une dissolution de sulfure de baryum, ou enfin en faisant passer un courant de gaz acide sulfhydrique à travers de l'hydrate de magnésie délayé dans de l'eau.

Dose, cinq à quinze grains = 0,27 à 0,8 gram. deux ou trois fois par jour. Un à deux scrupules, = 1,27 à 2,53 gram., à doses rapprochées les unes des autres, dans les empoisonnements.

SIROP DE SULFURE DE MAGNÉSIUM. (rad.)

Pr. Sulfure de magnésium une demi-once = 15 gram.
Eau de fenouil six onces = 180 gram.

Passez la solution, et ajoutez à la colature :

Sucre quinze onces = 450 gram.

Chaque once = 50 gram. contient douze grains, = 0,7 gram. de sulfure. — Par cuillerées, dans les exanthèmes chroniques, la coqueluche et les catarrhes anciens.

POTION STIMULANTE. (rad.)

Pr. Sulfure de magnésium dix-huit grains = 1,1 gram.
Beurre de cacao deux gros = 7 gram.
Sucre trois gros = 11 gram.
Huile d'amandes douces une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

OXIDE DE MAGNÉSIUM.

Magnésie, Magnésie pure ou calcinée; Magnesia alba calcinata s. pura s. usta. (a. am. ans. au. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. br. c. col. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie à volonté.

Calcinez-le dans un creuset jusqu'à complet dégagement de l'eau et de l'acide carbonique qu'il renferme.

La magnésie pure est généralement préférée au carbonate; aussi réunissons-nous ici toutes les formules dans lesquelles figurent l'une et l'autre de ces substances.

SACCHAROLÉ DE MAGNÉSIE.

Poudre de magnésie sucrée. (cot. gu. so.)

Pr. Magnésie,
Sucre, de chaque parties égales.
Broyez bien ensemble.

POUDRE DE MAGNÉSIE COMPOSÉE.

Poudre anti-acide ou absorbante; Pulvis antacidus s. infantum s. puerorum citrinus. (h. be. fi. han. he. li. r. w. au. e. ph. pid. pie. sp. sw.)

Pr. Magnésie huit parties.
Cannelle une partie.

Mélez. (r.)

Pr. Magnésie trois parties.
Colombo deux parties.

Mélez. (e.)

Pr. Magnésie,
Oleosucrose de fenouil, de chaque parties égales.

Mélez. (ph.)

Pr. Magnésie six parties.
Oleosucrose de menthe poivrée une partie.

Mélez. (sw.)

Pr. Magnésie huit parties.
Sucre quatre parties.
Cannelle une partie.

Mélez. (r.)

Iu. prescrit douze parties de magnésie, huit de sucre et une de cannelle.

Pr. Magnésie seize parties.
Cannelle une partie.
Régisse quatre parties.

Mélez. (li. w.)

Pr. Magnésie huit parties.
Sucre quatre parties.
Fenouil une partie.

Mélez. (pid.)

Pr. Magnésie quatre parties.
Ecorce d'orange,
Fenouil de chaque une partie.

Mélez. (fe. fu. li.)

au. prescrit deux parties de magnésie, une d'écorce d'orange et une de fenouil.

Pr. Magnésie. quatre parties.
Cannelle,
Fenouil, de chaque. une partie.

Mêlez. (e.)

Pr. Magnésie. quarante-huit parties.
Muscade. une partie.
Cannelle. trois parties.

Mêlez. (sw.)

Pr. Magnésie,
Sucre de lait, de chaque. huit parties.
Cascarille. une partie.
Oléosucré de fenouil. trois parties.

Mêlez. (sm.)

Pr. Magnésie. quatre parties.
Gentiane,
Fenouil, de chaque. une partie.

Mêlez. (au.)

Pr. Magnésie. huit parties.
Cumin six parties.
Iris de Florence. quatre parties.
Safran. une partie.

Mêlez. (pie. sp.)

Pr. Magnésie six parties.
Iris de Florence,
Anis,
Sucre, de chaque. deux parties.
Safran. une partie.

Mêlez. (b*. ham. lie. ph. sp.)

POUDRE GALACTOPOIETIQUE DE ROSENSTEIN. (b*. br. ham. o. r. sl. ca. fo. gu. ph. pid. rad. so. vm.)

Pr. Magnésie. huit parties.
Écorce d'orange,
Fenouil, de chaque. une partie.
Sucre. deux parties.

Mêlez. (ham. sl. gu. so.)

ca. et fo. prescrivent quatre parties de magnésie, une d'écorce, une de fenouil, et deux de sucre; — ph. quatre de magnésie et une de chacune des autres substances; — br. quatre de magnésie, une d'écorce, deux de fenouil et une de sucre; — rad. six de magnésie, une d'écorce, deux de fenouil et deux de sucre; — r. deux de magnésie, quatre d'écorce, quatre de fenouil et une de sucre.

Pr. Magnésie. quatre parties.
Écorce d'orange,
Fenouil, de chaque. une partie.
Sucre. six parties.

Mêlez. (gu.)

Pr. Magnésie. huit parties.
Écorce d'orange,
Fenouil, de chaque. une partie.

Mêlez. (pid.)

o. et vm. doublent, et b*. quadruple la quantité d'écorce d'orange et de fenouil.

Dose, dix à douze grains = 0,5 à 0,64 gram., trois fois par jour.

POUDRE PURGATIVE. (fe. au. ra.)

Pr. Magnésie. deux parties.
Crème de tartre une partie.

Mêlez. (ra.)

fe. et au. prescrivent huit parties de magnésie et une de rhubarbe.
Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

BOLS STOMACHIQUES. (ff. ca. fo.)

Pr. Magnésie. cinq parties.
Safran. trois parties.
Cannelle deux parties.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des bols. — Dose, trois à six par jour.

TABLETTES DE MAGNÉSIE.

Tablettes anti-acides; Tabellæ absorbentes, Trochisci antacidi. (am. an. ed. f. p. par. bl. cot. gu. pie. rad. so. sw. ta. vm.)

Pr. Magnésie. une partie.
Sucre cuit en consistance. huit parties.

Faites des tablettes. (vm.)

Pr. Magnésie trois parties.
Sucre seize parties.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.

(an. f. par. cot. rad. ta.)

Pr. Magnésie. deux onces = 61 gram.
Sucre. quatorze onces = 428 gram.
Gomme adragant,
— arabique, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Eau de fleurs d'orange. deux onces = 61 gram.

Faites des pastilles de seize grains = 0,85 gram. (gu. so.)

Pr. Magnésie. six onces = 190 gram.
Sucre. trois onces = 95 gram.
Muscade. un scrupule = 1,3 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 4 gram. (ed. pie.)

am. p. br. c. et sw. aromatisent avec du gingembre.

TABLETTES DE MAGNÉSIE AU CHOCOLAT. (ca. cot. fo. ph.)

Pr. Magnésie. quatre onces = 122 gram.
Chocolat. douze onces = 367 gram.
Sucre. une livre et demi = 750 gram.
Mucilage de gomme adragant. quantité suffisante.

Faites des pastilles de vingt-quatre grains = 1,27 gram.

ELECTUAIRE ANTI-ACIDE.

Electuaire de magnésie; Electuarium antacidum. (br. li. ca. fo. ph. sp. sw.)

Pr. Magnésie. une once = 30 gram.
Anis. une demi-once = 15 gram.
Sirop de chicorée composé. trois onces = 90 gram.

Mêlez. (br.)

Pr. Magnésie. six gros = 23 gram.
Anis. une demi-once = 15 gram.
Safran. un gros = 3,8 gram.
Sirop de chicorée composé. quantité suffisante.

Mêlez. (ca. fo. ph. sp.)

Pr. Magnésie. six gros = 23 gram.
Fenouil,
Charbon, de chaque trois gros = 11 gram.

Safran. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. huit onces = 240 gram.

Méléz. (li.)

Pr. Magnésie. une once et demie = 45 gram.
Herbe de menthe crépue. une once = 30 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Rhubarbe. deux gros = 7 gram.
Miel dépuré. six onces = 22 gram.

Méléz. (li.)

Pr. Magnésie. deux gros = 7,6 gram.
Conserve de menthe crépue. une once = 30 gram.
Poudre aromatique. un gros = 3,8 gram.
Sirop de menthe crépue. quantité suffisante.

Méléz. (sw.)

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. et plus.

EAU DE MAGNÉSIE. (f. ph.)

Pr. Sulfate de magnésie. sept gros = 26,7 gram.
Carbonate de soude. neuf gros = 34 gram.
Eau. vingt onces = 610 gram.
Acide carbonique. six volumes.

La liqueur contient deux gros = 7,6 de magnésie transformée en bicarbonate, et un très faible excès d'acide.

EAU DE MAGNÉSIE GAZEUSE. (am. b*. f. c. gu.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. trois gros = 12 gram.
Eau gazeuse. huit pintes = 3784 gr.

Méléz. (am. b*. c.)

Pr. Sous-carbonate de magnésie. cinquante grammes.
Eau distillée. dix litres.
Acide carbonique. cinquante litres.

Dissolvez. (gu.)

Cette dernière liqueur contient près de trois grains = 0,16 grains de sel par once = 50 gram.

Pr. Sulfate de magnésie. trois gros et demi = 11 gram.
Carbonate de soude. quatre gros et demi = 18 gram.
Eau. vingt onces = 610 gram.
Acide carbonique. six volumes.

La solution contient un gros = 4 gram. de magnésie transformée en bicarbonate, et un excès d'acide carbonique. (f.)

POTION ANTI-ACIDE. (bl. ca. fo.)

Pr. Magnésie. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de gingembre. deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée, deux onces et demie = 66 gram.
Esprit de lavande composé, un demi-gros = 1,9 gram.
— de carvi. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les heures. (fo.)

Pr. Magnésie. un gros = 3,8 gram.
Savon médicinal. trois gros = 11,5 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Méléz. (ca.)

Pr. Magnésie. quatre scrupules = 5 gram.
Saccharure de cannelle. quatre gros = 15 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Méléz. (bl.)

POTION ANTI-ACIDE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Magnésie. un gros = 4 gram.

Eau de menthe crépue. trois onces = 90 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTI-ACIDE DE SCHLEFFER. (rad.)

Pr. Magnésie. quinze grains = 0,9 gram.
Eau de menthe crépue, une once et demie = 45 gram.
Sirop de safran. une demi-once = 15 gram.
Laudanum liquide. deux à quatre gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION ANTI-ACIDE DE VOGT. (ph.)

Pr. Magnésie. un demi-gros = 2 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe. un gros = 4 gram.
Eau de menthe crépue. six gros = 22 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTICOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Magnésie calcinée. deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop de rhubarbe.
Eau de fenouil, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

Pr. Magnésie calcinée. trois gros = 11 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe.
Eau de menthe poivrée, de ch. deux onces = 60 gram.
Laudanum liquide. un demi-gros à un gros = 2 à 3 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

POTION LITHONTRIPTIQUE DE BRANDE. (e.)

Pr. Magnésie. un gros = 4 gram.
Infusion de gentiane. six onces = 190 gram.

Trois verres par jour, dans la gravelle rouge.

POTION PURGATIVE. (am. c. e. pie. sm.)

Pr. Magnésie. deux gros = 7,6 gram.
Décoction de pois chiches. une verrée.
Sirop de capillaire. deux onces = 61 gram.

Méléz. (pie.)

Pr. Décoction d'un gros de rhubarbe. six onces = 180 gram.
Magnésie. un gros = 4 gram.
Essence d'anis. deux à quatre gouttes.

Méléz. (vm.)

Pr. Magnésie. un demi-gros = 2 gram.
Rhubarbe. six grains = 0,4 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.
Essence de menthe poivrée. six gouttes.
Eau. une once et demie = 46 gram.

Méléz. (e.)

Pr. Magnésie. un gros = 4 gram.
Carbonate d'ammoniaque liquide, une once = 31 gram.
Eau de cannelle. trois onces = 95 gram.
— pure. cinq onces et demie = 170 gram.

Méléz. (am. c.)

POTION PURGATIVE DE DEWEEZ. (e.)

Pr. Magnésie. un demi-gros = 2 gram.
Teinture d'asa. quarante gouttes.
— d'opium. vingt gouttes.
Sucre. un gros = 4 gram.
Eau. une once = 31 gram.

Vingt-cinq gouttes pour un enfant de deux à quatre mois.

(L. V. 1812)

CARBONATE DE MAGNÉSIE.

Carbonate magnésique, Craie ou Terre magnésienne, Magnésie blanche; *Magnesia alba* s. *arata* s. *carbonata* s. *subcarbonica* s. *mitis* s. *Edinburgensis* s. *salis Ebshamensis* s. *salis amari*, *Carbonas magnesiae* s. *magnescus*, *Terra amara*.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce.

am. dd. f. ff. c. pa. sa.

Blanc, insipide, inodore, d'un aspect terreux, d'une texture compacte, d'un grain fin, et assez tenace.

2° Fabriqué de toutes pièces.

a. am. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wa. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.

Pr. Sulfate de magnésie deux parties.
Eau bouillante huit parties.

Filtrez la solution, versez-y peu à peu une autre solution d'une partie de sous-carbonate de potasse dans quatre d'eau, recueillez et desséchez le précipité.

Dose, six à vingt grains = 0,5 à 4,06 gram., comme absorbant; trois à six gros = 11,5 à 25 gram., comme laxatif.

PHOSPHATE DE MAGNÉSIE.

Phosphate magnésique; *Phosphas magnesiae*. (b*.)

Pr. Magnésie à volonté.
Acide phosphorique quantité suffisante

pour saturer l'oxide; filtrez la liqueur, et évaporez à siccité.

Préconisé au début du rachitisme. Dose, dix grains = 0,5 à un demi-gros = 4,9 gram.

SILICATE DE MAGNÉSIE.

Silicate magnésique.

1° Craie de Briançon; *Creta gallica*.

Französische Kreide (Al.).

br.

En masses solides, formées de petites écailles nacrées ou satinées.

2° Talc; *Stella terre*, *Talcum Venetæ*.

Gemeiner Talk, *Talk* (Al.).

br. w. g. sp.

En lames flexueuses, brillantes, d'un blanc verdâtre, onctueuses au toucher, très tendres, flexibles, non élastiques, faciles à rayer.

ARCANE COSMÉTIQUE. (b*.)

Pr. Talc de Venise un gros = 4 gram.

Huile de camphre deux gros = 7 gram.

Faites digérer au bain-marie, et mêlez.

SULFATE DE MAGNÉSIE.

Sulfate magnésique, *Magnésie sulfatée*, *Sel de canal*, *Sel cathartique amer*, *Sel d'Epsom*, de *Seydlitz*, de *Seidschutz*, *Vitriol magnésien*;

Magnesia sulphurica s. *vitriolata*, *Sal amarum* s. *anglicanum* s. *anglicum* s. *anglicanum catharticum* s. *catharticum amarum* s. *Ebshamense* s. *Epsomense* s. *Seydschutzensen* s. *Sedlitzense*, *Sulphas magnesiae* s. *magnescus*, *Terra amara sulphurica* s. *vitriolata*, *Vitriolum magnesiae*.

Bittersalz, *schwefelsaure Talkerde* (Al.); *bittersalt* (An.); *engelck laxersalt* (D.); *sal amargo*, *sal del a higuera* (E.); *sale amaro* (I.); *sol gorzka* (Po.); *sal cathartico amargo* (Por.); *bittersalt* (Su.).

En prismes à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces, ou par un sommet dièdre, blancs, efflorescents, éprouvant la fusion aqueuse au feu, et d'une saveur très amère.

Toutes les pharmacopées prescrivent de le prendre dans le commerce, et de le purifier en le faisant dissoudre dans de l'eau chaude, évaporant la liqueur jusqu'à pellicule, et la laissant cristalliser.

Dose, depuis trois gros = 11,5 gram. jusqu'à une once et demie ou deux onces = 45 à 61 gram.

POUDRE DE CHELTENHAM.

Poudre saline composée. (b* ed. c.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Sel de cuisine, de chaque quatre parties.
Sulfate de potasse trois parties.

Mêlez ensemble les trois sels pulvérisés à part.

Une cuillerée à café dans un litre d'eau.

POUDRE DIGESTIVE (br.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 60 gram.
Nitrate,
Crème de tartre,
Racine de pied-de-veau, de chaq. une once = 30 gram.
Sel ammoniac six gros = 22 gram.

Faites une poudre.

POUDRE PURGATIVE. (c.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Quinquina, de chaque six gros = 23 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux heures.

EAU SALINE PURGATIVE.

Hydrolé de sulfate de magnésie. (bl.)

Pr. Sulfate de magnésie quinze parties.
Eau une partie.

On verse deux gros = 7,6 gram. de la solution dans un verre de quatre onces = 122 gram., qu'on emplit d'eau.

BOUILLON PURGATIF. (fo.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 61 gram.
Bouillon de veau deux livres = 1 kilogr.

A prendre par tasses dans la journée.

EAU AMÈRE GAZEUSE. (fe. fu. su. gi. ra. vm.)

Pr. Sulfate de magnésie sept parties.
Eau trente-six parties.

Filtrez la solution, et saturez-la d'acide carbonique. (su.)

Pr. Sulfate de magnésie trois parties.
Eau vingt-deux parties.

Ajoutez à la solution :

Acide carbonique liquide vingt-deux parties.
Mêlez bien. (fi. *vm.*)

Pr. Eau trois livres et demi = 1275 gram.
Acide sulfurique étendu de six parties d'eau,
dix gros = 38 gram.
Sous-carbonate de magnésie . . . trois gros = 11,5 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

Pr. Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque liquide,
Acide sulfurique étendu d'eau,
de chaque, un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez. (fe. *gi.*)

EAU DE SEDLITZ. (fo. *gu. so.*)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros = 7,6 gram.
Chlorure de magnésium . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau gazeuse à trois volumes . . vingt onces = 630 gram.

Dissolvez.

EAU DE SEYDSCHUTZ. (gu. *ph. so.*)

Pr. Sulfate de magnésie . . . trois gros et demi = 13 gram.
Chlorure de calcium sept grains = 0,37 gram.
Sulfate de chaux un grain = 0,05 gram.
Carbonate de chaux deux grains = 0,1 gram.
— de magnésie quatre grains = 0,2 gram.
Eau gazeuse à cinq volumes un litre.

Faites dissoudre. (gu. *so.*)

Dabereiner a donné la formule suivante :

Pr. Sulfate de magnésie,
deux cent soixante-quinze grains = 17 gram.
Carbonate de magnésie . . huit à dix grains = 0,5 à 0,62 gr.
Eau de Seltz naturelle seize onces = 480 gram.

Faites dissoudre. (ph.)

ÉMULSION PURGATIVE DE WENDT. (rad.)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros = 7 gram.
Manne un grain = 30 gram.
Emulsion simple quatre onces = 120 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

LAVEMENT PURGATIF. (du. *wp. au. e.*)

Pr. Manne une once = 31 gram.
Décoction de camomille . . . dix onces = 310 gram.

Ajoutez à la solution :

Sulfate de magnésie une demi-once = 15 gram.
Huile d'olives une once = 31 gram.

Mêlez. (du. *e.*)

Pr. Camomille deux onces = 60 gram.
Graine de lin une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sulfate de magnésie une demi-once = 15 gram.
Huile de lin une once et demi = 45 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros = 22 gram.
Eau chaude dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre. (ww.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 62 gram.
Infusion de séné une pinte = 473 gram.

Faites dissoudre. (e.)

Pr. Sulfate de magnésie deux onces = 62 gram.
Décoction d'amidon une pinte = 473 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile d'olives une once = 31 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Sulfate de magnésie deux gros = 7 gram.
Savon une demi-once = 15 gram.
Décoction de gruau huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (au.)

LAVEMENT PURGATIF DE BERENDS. (rad.)

Pr. Sulfate de magnésie,
six gros à une once et demi = 22 à 45 gr.
Décoction d'avoine six onces = 180 gram.
Oxymel,
Huile de lin, de chaque une once = 30 gram.

PETIT-LAIT APÉITIF DE VAN-SWIETEN. (sm.)

Pr. Petit-lait clarifié un demi-litre.
Racine et herbe de pissenlit,
Herbe de fumeterre,
Feuilles de cresson,
— de cerfeuil, en tout une poignée.

Faites bouillir, exprimez, et dissolvez dans la colature :

Sel de Seignette un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Miel de Narbonne six gros = 23 gram.

A prendre tous les matins, en quatre verrees,

POTION PURGATIVE. (fe. *w. ww. au. b. e. fo. sa. sw.*)

Pr. Sulfate de magnésie,
Manne, de chaque une once = 30 gram.
Eau chaude quatre onces = 1200 gram.

Passez la solution. (ww.)

Pr. Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Magnésie huit à dix grains = 0,4 à 0,5 gr.

Mêlez. (sw.)

Pr. Sulfate de magnésie,
Infusion de rhubarbe, de chaque . . une once = 30 gram.
Eau de méliasse deux onces = 60 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros = 23 gram.
Carbonate de magnésie trois gros = 11,5 gram.
Eau de menthe poivrée cinq onces = 153 gram.
Vinaigre colchitique une demi-once = 15 gram.
Sirop simple une once = 30 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Sulfate de magnésie six gros = 23 gram.
Magnésie six grains = 0,3 gram.
Eau trois onces = 92 gram.
Teinture de cardamome un gros = 3,8 gram.

Mêlez. (sw.)

Pr. Sulfate de magnésie trois onces = 90 gram.
— de potasse,
Tartrate de potasse, de ch., une . . . demi-once = 15 gram.
Eau quinze onces = 450 gram.

Filtrez la solution. (w.)

- Pr. Sulfate de magnésie six gros = 22 gram.
Eau de fontaine trois onces = 90 gram.
Teinture de séné six gros = 22 gram.

Méléz. (sa.)

- Pr. Feuilles de séné six gros = 23 gram.
Manne
Sulfate de magnésie une once = 31 gram.
Petit cardamome deux gros = 8 gram.
Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. (c.)

- Pr. Feuilles de séné trois gros = 11 gram.
Sulfate de magnésie six gros = 22 gram.
Eau bouillante six onces = 180 gram.

Passez après douze heures d'infusion. (fe.)

- Pr. Infusion d'une demi-once de séné huit onces = 245 gram.
Sulfate de magnésie une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (b.)

- Pr. Infusion d'une demi-once de séné quatre onces = 122 gram.
— de rhubarbe six onces = 184 gram.
Sulfate de magnésie une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (b.)

POTION PURGATIVE DE RICHTER. (rad.)

- Pr. Huile de lin deux onces = 60 gram.
Gomme arabique quantité suffisante.
Eau de camomille cinq onces = 150 gram.
Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Suc de citron six gros = 22 gram.
Extrait aqueux d'opium deux grains = 0,12 gram.
Sirop de coquelicot une once = 30 gram.

Une cuillerée tous les quarts d'heure.

POTION PURGATIVE STIBIÉE. (bl. e.)

- Pr. Sulfate de magnésie une demi-once = 15 gram.
Tartre stibié un demi-grain = 0,026 gr.
Manne une once et demie = 45 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (bl.)

- Pr. Sulfate de magnésie une once = 31 gram.
Tartre stibié un grain = 0,06 gram.
Suc de citron une once = 31 gram.
Eau trois onces = 93 gram.

Méléz. (e.)

EAU DE TREVEZ. (ca. fo.)

- Pr. Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Tartre stibié un demi-grain = 0,026 gr.
Eau deux livres = 1 kilogram.

Dose, un verre d'heure en heure.

TISANE LAXATIVE. (rad.)

- Pr. Millefeuille une once et demie = 45 gram.
Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Anis un gros = 4 gram.
Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Passez au bout d'une demi-heure. — A prendre par demi-tasses.

TISANE PURGATIVE DE BEIL. (rad.)

- Pr. Sulfate de magnésie une once = 30 gram.
Tartre stibié trois grains = 0,3 gram.
Laudanum liquide un gros = 4 gram.
Décoction de deux onces de malt trois livres = 1080 gr.

Une tasse, toutes les deux heures, jusqu'à ce que l'effet se produise.

MAGNOLIER.

Magnolier glauque; Magnolia glauca, L.

Twice scented magnolia (An.).

am. c.

Petit arbuste (polyandrie polygynie, L.; magnoliacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (Fig. Dill. *Elth. tab.* 468, fig. 203.)

L'écorce a une odeur aromatique, qui se rapproche de celle du sassafras.

Tonique, stimulant, diaphorétique. — On emploie la teinture dans les rhumatismes chroniques; on s'en est servi aussi dans les fièvres intermittentes.

MAHOGON.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Mahogon d'Amérique, Acajou à meubles; Swietenia Mahagoni, L.*

d. br. g. m.

Grand arbre (décandrie monogynie, L.; méliacées, J.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Cat. Carol. II. *tab.* 20.)

On emploie l'écorce du tronc et des branches (*cortex ligni Mahagoni*), qui est en morceaux presque plats, longs d'un pied, rudes, et d'un gris brun. Celle des rameaux est en morceaux roulés, de la longueur de la main et moins, d'un gris blanchâtre clair en dehors, d'un rouge brun foncé à l'intérieur, inodores, et doués d'une saveur très astringente, un peu amère.

2° *Mahogon fébrifuge; Swietenia febrifuga, ROXB.*

Rohun (Beng.); *Swamy* (Can.); *patranga* (Sa.); *schemmarum* (Tam.); *Soimido* (Tel.).

d. du. c. g.

Arbre de la côte de Coromandel. (Fig. Roxb. *pl. Coram.* I. *tab.* 17.)

On emploie l'écorce (*cortex Strymidae*), qui est en morceaux de différentes grandeurs, ordinairement d'un à deux pieds de long, sur un à huit pouces de large, et d'une épaisseur médiocre. Couverte d'un épiderme mince, rude, gris-cendré et en quelque sorte punctuée, elle est rouge de feu, cassante, compacte et susceptible de poli. Elle a une odeur agréable, faiblement aromatique; une saveur très amère, astringente et un peu balsamique.

Fébrifuge. — Dose de la poudre, un scrupule = 4,27 gram.

MALT.

Maltum, Malthum.

Gerstenmalz (Al.); *byne* (An.); *malt* (D. Su.); *grano tosto* (L.).
ba. d. du. po. pp. pr. r. s. be. m. sp. sw.

Orge dont on a arrêté la germination par l'action d'une forte chaleur, et dont on a détaché les germes.

Le malt moulu prend le nom de *Drèche*. Il contient plus d'amidon, de sucre et de gomme que l'orge non germé; aussi est-il préférable à celui-ci comme émollient. C'est lui qui fait la base de la bière. On s'est trop pressé peut-être de le ranger parmi les antiscorbutiques.

INFUSION DE MALT.

Infusum malti. (li. su. e. sp.)

Pr. Malt écrasé. une livre = 360 gram.
Eau bouillante. douze livres = 4320 gram.

Faites infuser pendant quelques heures, et passez.

Épaissie jusqu'en consistance de miel, cette infusion prend le nom d'*Essence de malt*.

DÉCOCTION DE MALT.

Decoctum malti. (b'. ff. pp. wu. au. ph. sa. sw.)

Pr. Drèche. quatre onces = 120 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire du quart par la coction. (pp. au.)

Pr. Malt. six onces = 180 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gram.

Après un quart d'heure d'ébullition, ajoutez :

Fenouil. un demi-gros = 2 gram.

Passez au bout de quelque temps. (sa.)

Pr. Drèche. quatre onces = 125 gram.
Eau. suffisante quantité

pour obtenir un litre de colature, en ajoutant sur la fin :

Régisse. un gros = 4 gram.

Décantez. (ff.)

Pr. Drèche. six onces = 180 gram.
Eau. six livres = 2160 gram.

Réduisez d'un tiers par la coction, en ajoutant sur la fin :

Fenouil. quatre scrupules = 5 gram.

Régisse. deux gros = 7 gram.

Passez. (b'. ph.)

Pr. Malt. six onces = 184 gram.
Eau. cinq livres = 2 kil. 1/2.

Réduisez à quatre livres = 2 kilog., et ajoutez à la colature :

Sirop d'acide citrique. . . . quatre onces = 122 gram.

Mélez bien. (sw.)

Pr. Malt. trois onces = 90 gram.
Eau. trois livres = 1080 gr.

Réduisez du tiers, et ajoutez à la colature :

Suc de citron. une demi-once = 15 gram.

Vin du Rhin. quatre onces = 120 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Malt. deux onces = 60 gram.
Eau. quatre livres = 1440 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Oximel. trois onces = 90 gram.

Mélez. (wu.)

LAVEMENT ADOUCISSANT. (ph.)

Pr. Drèche.

Racine de guimauve,

Orge mondé, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites bouillir avec deux grandes tasses d'eau, et réduire à moitié.

GARGARISME ANTISCORBUTIQUE. (sm.)

Pr. Malt. une once = 30 gram.

Cresson de fontaine. une poignée.

Eau. quatre livres = 2 kilog.

Réduisez à deux livres = 1 kilog. par la coction, et ajoutez :

Alun. deux gros = 7,6 gr.

Sel ammoniac. un grain = 3,8 gr.

MANDRAGORE.

Atropa Mandragora, L.

Atraun (Al.); *mandrake plant* (An.); *ustrang* (Ar.); *yeh-ruj* (Beng.); *mandragora* (E. I.); *luckmana luckmini* (Hi.); *alrain* (Ho.); *merdum giah* (Pe.); *pokrzyk ziela* (Po.); *caat-jutie* (Tam.).

br. e. f. le. g. w. be. br. g. m. sp. sy.

Plante 2^e (pentandrie monogynie, L.; solanées J.), du midi de l'Europe et du Levant. (Fig. Bull. Herb. t. 145 et 146.)

On emploie la racine (*radix Mandragoræ*), qui est épaisse, longue, fusiforme, simple ou bifurquée, fauve en dehors, blanchâtre en dedans, et parsemée de quelques fibrilles. Elle a une odeur désagréable, nauséuse et stupéfiante. Sa saveur est amère, âcre et nauséuse.

Légèrement narcotique, cette racine passait jadis pour un puissant aphrodisiaque. — Dose, trois grains = 0,16 gram. — On ne s'en sert plus que rarement, et toujours à l'extérieur.

CATAPLASME DISCUISSIF. (sy.)

Pr. Racine de mandragore. à volonté.

Eau. quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de cataplasme.

HUILE DE MANDRAGORE.

¶ *Eléolé de mandragore.* (f. cot. gu.)

Pr. Feuilles fraîches pilées de mandragore. . . . une partie.

Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et filtrez.

cot. et gu. prescrivent parties égales de feuilles et d'huile.

MANGANÈSE.

On emploie en médecine les composés suivants de ce métal.

CHLORURE DE MANGANÈSE.

Muriate de manganèse, *Hydrochlorate de manganèse*, *Chlorure manganoux*. (b'. so.)

Pr. Résidu de la préparation du chlore par l'acide chlorhydrique à volonté.

Évaporez à siccité, dissolvez le résidu dans de l'eau froide, filtrez, traitez par un excès de craie, filtrez encore, et faites évaporer pour faire cristalliser.

On a vanté la dissolution de ce sel dans l'eau, en gargarisme, contre les aphthes.

PILULES ANTIDARTREUSES. (b. an.)

Pr. Chlorure de manganèse. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique,
Régisse, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —

Dose, dix à vingt.

OXIDES DE MANGANÈSE.

Parmi les oxides de ce métal, qui sont au nombre de cinq, on n'en emploie qu'un seul :

Suroxide de manganèse, Tritoxide de manganèse, Peroxide de manganèse, Magnésie noire, Piro-lusite, Savon des verriers; Magnesia nigra s. vitrarium, Manganum oxydatum nativum, Peroxydum s. Superoxydum manganicum.

Braunstein (Al.); *manganese* (An.); *magnesia* (E. I. Por.); *brunsteen* (Ho.); *mangana* (Po.); *manganesi* (R.); *brunsten* (Su.).

a. an. b. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. gr. ham. han. he. li. o. par. pp. po. pr. r. s. sl. su. w. ww. a. c. g. gi.

En masses ternes, dont la couleur varie du noir presque pur au brun et au brun violet.

Dose, trois à dix grains = 0,16 à 0,5 gram., plusieurs fois par jour.

POUDRE ANTICHLOROTIQUE DE BRERA. (rad.)

Pr. Oxide de manganèse. deux grains = 0,12 gram.
Magnésie un scrupule = 1,25 gram.

A prendre toutes les trois heures.

BOLS EMMÉNAGOGUES. (b.)

Pr. Oxide noir de manganèse. . quatorze grains = 0,85 gram,
Extrait de sabine,
— d'aloes, de chaque. six grains = 0,35 gram.

Faites six bols, à prendre dans la journée.

POMMADE DE MANGANÈSE (t. gi.)

Pr. Peroxide de manganèse,
Axonge, de chaque. parties égales.
Broyez ensemble. (t.)
gi. prescrit une partie d'oxide et deux d'axonge.
Contre la teigne, la gale et les dartres.

SULFATE DE MANGANÈSE. (so.)

Pr. Chlorure de manganèse liquide. à volonté.

Précipitez-le par le carbonate de soude, dissolvez le précipité lavé dans de l'acide sulfurique étendu, et évaporez, pour faire cristalliser.

Ce sel ne sert que dans la préparation de quelques eaux minérales artificielles. Cependant sa solution pourrait remplacer, à la dose d'un scrupule = 1,27 gram. par trois onces = 92 gram. d'eau, celle de l'a-

cétate, qu'on a conseillée, en gargarismes, contre les aphthes.

MANNE.

Manna.

Manna (Al. An. B. D. I. Po. Por. R. Su.); *mun, terinjebia* (Ar.); *mana* (E.); *schirkisch* (Hi. Pe.); *gambing* (Ja.); *kupurrinba* (Mal.); *koutret cheibasi* (T.).

a. am. sms. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Substance sucrée, dont on distingue plusieurs sortes :

1° *Manne en bâtons; Manna canellata s. canulata s. longa*; en fragments, creux d'un côté, convexes de l'autre, légers, blanchâtres ou d'un jaune clair, quelquefois rougeâtres, et d'une saveur agréable; on l'appelle *Manne en larmes, Manna lacrymata*, quand elle est en plus petits morceaux.

2° *Manne commune ou en sorte; Manna in sortis s. communis*; en pains arrondis, ou en morceaux oblongs, jaunâtres, mous, gras au toucher, pesants, poissant les mains, d'une saveur un peu nauséuse. On l'appelle *Manne geracy* ou *Manne capacy*, suivant qu'elle vient de Giaraci, dans la basse Calabre, ou de Capachi en Sicile. Les morceaux grenus et blancs de la première sont mis à part sous le nom de *Manne choisie ou en grains, Manna electa s. granulosa*.

3° *Manne grasse; Manna crassa, spissa, sordida, pinguis*, qui est très humide, jaunâtre, molle, gluante, et chargée de corps étrangers.

On obtient tous ces produits par des incisions faites aux *Fraxinus excelsior* L., *rotundifolia* Lmk., *parviflora* Lmk., *subrufescens* Mér., *ornus* L., et *argentea* Lois. La manne qui découle spontanément est rare, et en grains de la grosseur du froment; elle porte le nom de *Mastichina, Manna di fronde*.

La manne contient, d'après Thénard, du sucre, un principe particulier, appelé *Mannite*, et une matière nauséuse.

On connaît encore :

1° La *Manne de Briançon; Manna Bringantina s. laricina*, en petits grains blancs et visqueux. Elle est exsudée, dans le midi, par les feuilles du *Larix Europæa*.

2° La *Manne d'Alhagi; Manna persica; transchibil, tarandjabin* (pe.), en petits grains jaunes, rougeâtres ou bruns, qui exsude des feuilles et des branches de l'*Hedysarum Alhagi*, dans l'Orient.

TABLETTES DE MANNE.

Tablette de manna. (f. par. t. col. gi. gu. ph. so. vm.)

Pr. Manne. six onces = 180 gram
Eau. quantité suffisante
pour obtenir une solution très concentrée; faites

avec celle-ci des pastilles de deux gros = 7 gram.
(ph.)

Pr. Manne. trois onces = 92 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Eau de roses. quatre onces = 122 gram.

Faites un sirop, cuisez-le, et faites des tablettes.
(cot.)

Pr. Manne. deux onces = 64 gram.
Sucre. quatorze onces = 430 gram.
Gomme adragant. un demi-gros = 2 gram.
Eau de fleurs d'oranger. une once = 32 gram.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.
(f. par. gu. so. vm.)

Pr. Manne. une partie.
Sucre. trois parties.
Eau. quantité suffisante.

Clarifiez la solution avec du blanc d'œuf, épaissez la colature, aromatisez-la avec de l'eau de fleurs d'oranger, et coulez-la, pour la diviser en tablettes.
(t. gi.)

PASTILLES DE CALABRE.

Tablettes de manne de Manfredi. (gu. so.)

Pr. Racine de guimauve,
Eau, de chaque. quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, ajoutez :

Manne. douze onces = 367 gram.

Passez la solution, et ajoutez :

Sucre. six livres = 3 kilogr.

Extrait d'opium dissous dans un peu d'eau.

douze grains = 0,64 gram.

Evaporez en consistance d'électuaire solide, et ajoutez :

Eau de fleurs d'oranger. trois onces = 92 gram.

Essence de bergamote,

— de citron, de chaque. quatre gouttes.

Faites épaisir, coulez, et divisez en tablettes.

GELÉE LAXATIVE. (ca. fo. pie.)

Pr. Veau. deux livres = 1 kilogr.

Eau. deux litres.

Faites bouillir pendant deux heures, et ajoutez :

Manne. trois onces = 92 gram.

Faites encore bouillir, passez, et laissez refroidir.

A prendre par cuillerées à bouche.

ELECTUAIRE DE MANNE.

Electuarium mannae. (fi. pa. su. w. vm.)

Pr. Manne. trois parties.

Huile d'amandes douces. une partie.

Sirop de manne. une partie.

Mélez. (vm.)

Pr. Manne. deux onces = 64 gram.

Eau de fenouil. une once = 30 gram.

Sucre. deux onces = 60 gram.

Iris de Florence. un gros = 4 gram.

Huile d'amandes douces. une once = 30 gram.

Mélez. (fi. pa. su. w. vm.)

Dose, un à quatre gros = 4 à 15 gram.

CONFECTION DE CASSE.

Confectio cassiae, Electuarium cassiae tamarindatum s. lenitivum. (am. du. e. ed. fe. lo. p. c. sw.)*

Pr. Pulpe de casse. deux onces = 64 gram.

— de tamarin.

Manne, de chaque. une once = 30 gram.

Pilez la manne, en ajoutant peu à peu les pulpes.
(sw*.)

Pr. Pulpe de casse.

Sirop de roses, de chaque. six onces = 190 gram.

Manne. deux onces = 62 gram.

Pulpe de tamarin. une once = 31 gram.

Mélez. (am. du. e. fe. lo. c.)

p. prescrit six onces = 172 gram. de casse, autant de sirop de sucre, deux = 57 gram. de manne et une et demie = 45 gram. de tamarin ; — ed. quatre = 125 gram. de casse, autant de sirop de roses, une = 51 gram. de manne et autant de tamarin.

MARMELADE DE TRONCHIN. (t. ca. cot. fo. gi. gu. pie. rad. so.)

Pr. Pulpe de casse,

Huile d'amandes douces,

Manne, de chaque. parties égales.

Mélez. (t.)

Pr. Manne.

Pulpe de casse,

Sirop de fleurs d'oranger.

Huile d'amandes douces, de chaque. parties égales.

Mélez. (rad.)

Pr. Manne.

Conservé de casse,

Huile d'amandes douces,

Sirop de violettes, de chaque. huit onces = 245 gram.

Eau de fleurs d'oranger. une once = 30 gram.

Mélez exactement. (gu. so.)

ca. cot. fo. et pie. prescrivent quatre onces = 122 gram. de manne, une = 50 gram. de casse, deux = 64 gram. d'huile, deux = 64 gram. de sirop, et une = 50 gram. d'eau de fleurs d'oranger.

Pr. Manne.

Pulpe de casse,

Huile d'amandes,

Sirop de violettes, de chaque. une once = 28 gram.

Eau de fleurs d'oranger. trois gros = 10 gram.

Anis en poudre. vingt-quatre grains = 1,15 gram.

Mélez. (gi.)

POTION PURGATIVE.

Potio angelica s. laxativa s. anticolica, Aqua angelica viennensis. (e. ff. pa. st. au. ra. rad. sp.)

Pr. Manne. trois onces = 92 gram.

Eau. six onces = 184 gram.

Faites dissoudre. (ra.)

Pr. Manne. deux onces = 64 gram.

Coriandre. un scrupule = 1,27 gram.

Infusion de camomille. quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et passez. (st.)

Pr. Sirop de manne. une once = 30 gram.
 Infusion de rhubarbe. trois gros = 11 gram.

Méléz. (rad.)

Pr. Rhubarbe. un gros = 3,8 gram.
 Coriandre. un scrupule = 1,27 gram.
 Eau bouillante. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Manne. deux onces = 62 gram.

Faites dissoudre. (st.)

Pr. Séné. deux gros = 7,6 gram.
 Sulfate de soude. une demi-once = 15 gram.
 Eau. huit onces = 245 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et ajoutez :

Manne. quatre onces = 122 gram.

Passez. (ff.)

Pr. Eau. huit onces = 220 gram.
 Feuilles de séné. trois gros = 11 gram.
 Manne. trois onces = 86 gram.
 Crème de tartre. un gros = 4 gram.

Ajoutez à la décoction passée :

Eau de cannelle. un scrupule = 1,2 gram.

Méléz. (e.)

Pr. Manne. quatre onces = 122 gram.
 Séné. une once = 29 gram.
 Crème de tartre,
 Anis, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Eau bouillante. quatre livres = 1380 gram.

Faites digérer, puis bouillir un peu, et passez. (e.)

Pr. Manne. une demi-once = 15 gram.
 Infusion d'un gros de séné. deux onces = 60 gram.
 Sulfate de soude. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre. (rad.)

Pr. Manne. deux onces = 57 gram.
 Séné. six gros = 21 gram.
 Sulfate de magnésie. deux gros = 7 gram.
 Eau. quatorze onces = 402 gram.

Réduisez à une livre = 545 gram. par la coction, et passez. (e.)

Pr. Manne. une once = 30 gram.
 Pulpe de tamarin. trois onces = 90 gram.
 Eau de camomille. neuf onces = 270 gram.

Passez la solution. (au.)

Pr. Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. cinq onces = 150 gram.
 Manne. deux onces = 60 gram.

Passez la solution. (sp.)

Pr. Manne. une once = 30 gram.
 Sulfate de soude. une once et demi = 45 gram.
 Eau. six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
 Eau bouillante. huit onces = 240 gram.

Ajoutez à la solution :

Manne. deux onces = 60 gram.
 Sel végétal. un gros et demi = 5 gram.
 Suc de citron. nombre 1.

Faites infuser le tout avec l'écorce du citron, clarifiez avec le blanc d'œuf, et passez. (pa. sp.)

Cette formule donne l'Aqua angelica viennensis.

Pr. Manne. deux onces = 60 gram.
 Sel végétal. un gros et demi = 5 gram.
 Pulpe de casse. une demi-once = 15 gram.
 Eau. cinq onces = 150 gram.

Passez la solution. (sp.)

Pr. Manne,
 Sulfate de magnésie, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Eau chaude. deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la colature :

Infusion de rhubarbe. trois gros = 11 gram.
 Sirop de chicorée. une once = 30 gram.

Méléz. (rad.)

Pr. Manne,
 Sel amer, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Décoction de guimauve. quatre onces = 120 gram.

Méléz. (rad.)

POTION HYDRAGOGUE. (br.)

Pr. Manne. une once et demi = 45 gram.
 Suc d'iris. trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre.

ÉMULSION PURGATIVE. (e. fe. au. ra. ta.)

Pr. Manne. deux onces = 56 gram.
 Emulsion simple. six onces = 170 gram.

Faites dissoudre. (ta.)

Pr. Manne. trois onces = 86 gram.
 Emulsion simple. six onces = 172 gram.
 Eau de cannelle vineuse. un gros = 4 gram.

Méléz. (e. fe.)

Pr. Manne. une once et demi = 45 gram.
 Emulsion gommeuse. neuf onces = 270 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Amandes douces. une demi-once = 15 gram.
 Manne. deux onces = 61 gram.
 Sirop de fleurs de pêcher. une once = 30 gram.
 Infusion de réglisse. quatre onces = 122 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (ra.)

LOOCH DE MANNE.

Linctus mannatus s. aperiens. (wu. rad. sa. sw.)

Pr. Manne. trois onces = 92 gram.
 Huile d'amandes douces. une once et demi = 46 gram.

Méléz par la trituration. (sw.)

Pr. Manne,
 Huile d'amandes, de chaque. trois onces = 90 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.

Méléz. (sa.)

Pr. Manne,
 Huile d'amandes douces, de chaque. une once = 30 gram.
 Sirop de roses solutif. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (sa.)

Pr. Manne,
 Huile d'amandes douces,
 Sirop de manne, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Méléz. (rad.)

wu. remplace le sirop de manne par celui de violettes.

LOOCH PURGATIF. (pic. sm. sy.)

- Pr. Huile de ricin battue avec un jaune d'œuf,
 Manne, de chaque. une once = 30 gram.
 Magnésie. deux gros = 7,6 gram.
 Eau d'hysope. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (sm.)

- Pr. Gomme arabique,
 Manne, de chaque. une once = 30 gram.
 Miel. une demi-once = 15 gram.
 Huile d'amandes douces. . . . deux onces = 61 gram.
 Décoction d'orge. dix onces = 306 gram.

Mêlez. (sy.)

- Pr. Fleurs de pêcher,
 — de violettes, de chaque. . . . une demi-poignée.
 Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement, et ajoutez à la colature :

- Manne deux onces = 61 gram.
 Huile d'amandes douces. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (pie.)

PETIT-LAIT PURGATIF. (au. b.)

- Pr. Manne. une once = 30 gram.
 Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.
 Petit-lait clarifié. six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (au.)

- Pr. Manne,
 Pulpe de tamarin, de ch., une once et demie = 46 gram.
 Petit-lait. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (b.)

SIROP DE MANNE.

Syrupus mannæ. (ba. br. fu. gr. s. pid.)

- Pr. Manne. dix onces = 300 gram.
 Eau. douze onces = 360 gram.

Passez la solution, et ajoutez :

- Sucre. une livre = 360 gram.

Faites cuire en consistance de sirop.

SIROP DE MANNE COMPOSÉ.

Syrupus mannæ laxativus. (br. d. ham. han. he. li. o. po. pr. r. sl. w. sp.)

- Pr. Séné. quatre onces = 120 gram.
 Fenouil. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

- Sucre. deux livres = 720 gram.
 Manne. une demi-livre = 180 gram.

Faites le sirop par l'ébullition. (ham. han. he. li. o. po. pr. r. sl.)

t. donne la même formule, en remplaçant toute-fois le fenouil par de l'anis.

- Pr. Séné. quatre onces = 120 gram.
 Gingembre,
 Fenouil, de chaque. un gros = 4 gram.
 Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Ajoutez à l'infusion :

- Sucre. vingt-deux onces = 660 gram.
 Manne. six onces = 180 gram.

Faites un sirop. (d.)

- Pr. Racine de polypode. une once et demie = 45 gram.
 Raisins de Corinthe. deux onces = 60 gram.
 Eau bouillante. deux livres et demie = 900 gram.

Faites infuser, puis bouillir, et ajoutez :

- Séné. quatre onces = 120 gram.

Anis,

Fenouil,

Galanga,

Macis,

- Gingembre, de chaque. un gros = 4 gram.

Laissez infuser, clarifiez avec le blanc d'œuf, passez, et ajoutez :

- Sucre. vingt-deux onces = 660 gram.
 Manne. six onces = 180 gram.

Faites un sirop. (br. pa. w.)

- Pr. Racine de polypode. six gros = 22 gram.
 — d'iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
 Raisins secs. trois gros = 11 gram.
 Miel. quatre onces = 120 gram.
 Eau. vingt-quatre onces = 720 gram.

Réduisez de moitié par la coction, et ajoutez :

- Quatre fleurs pectorales, de chaque. . . . une poignée.
 Séné. une once et demie = 45 gram.
 Cannelle. un demi-gros = 2 gram.

Ajoutez à l'infusion :

- Sucre. douze onces = 360 gram.
 Manne. trois onces = 90 gram.

Faites un sirop. (sp.)

MANNITE.

Mannita. (f. col. ma.)

- Pr. Manne en larmes. à volonté.

Traitez-la par l'alcool bouillant, filtrez, et laissez cristalliser.

La mannite remplace la manne avec avantage ; elle en a les propriétés laxatives, sans l'odeur nauséuse.

Dose, deux gros = 7,6 gram. pour les enfants ; une demi-once = 15 gram. pour les adultes.

On peut faire, d'après les procédés connus, un Sirop de mannite, fort utile pour purger les enfants à la mamelle et édulcorer les infusions pectorales, dans les catarrhes pulmonaires anciens.

MARJOLAINE.

Origanum Majorana, L.

Mayran, Majoran (Al.) ; sweet marjoran (Au.) ; mirzunjusch (Ar.) ; maryanka (B.) ; merian, mairan (D.) ; marwa (Duk.) ; mejorana (E.) ; mariotein (Ho) ; muggiorena (I.) ; majeran (Po.) ; mangerona (Por.) ; mejram (Su.) ; marra (Tam.).

ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. g. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. ma. pid. sp.

Plante ☉ (didymie gymnospermie, L.; labiées, J.) commune en Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 81.) On emploie les sommités (herba et flores Majoranæ s. Amoraci s. Sampsuchi), qui se composent d'une tige quadrangulaire, garnie de feuilles ovales,

cotonneuses, blanchâtres, et de fleurs blanches, disposées en épis courts et arrondis, qui, rapprochés par trois ou quatre, forment une sorte de tête. Elle a une odeur agréable et une saveur aromatique, âcre, un peu amère.

Stimulant, sternutatoire.

CONSERVE DE MARJOLAINE. (sa. w.)

Pr. Herbe de marjolaine pilée,
Sucre, de chaque. parties égales.
Mêlez ensemble.

EAU DE MARJOLAINE.

Hydrolat de marjolaine; Aqua majoranæ. (ams. b. pa. sa. ww. cot. gi. gu.)

Pr. Sommités fleuries de marjolaine. une partie.
Eau quatre parties.
Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MARJOLAINE.

Oléule de marjolaine; Oleum majoranæ æthereum, Etheroleum majoranæ. (ba. br. d. ed. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. sa. sl. w. wu. cot. gi. sw.)

Pr. Herbe fleurie de marjolaine. à volonté.
Eau quantité suffisante.
Distillez, et enlevez l'huile qui surnage.

wu. prescrit de l'eau distillée de marjolaine, au lieu d'eau ordinaire.

ESPRIT DE MARJOLAINE.

Alcoolat de marjolaine; Spiritus majoranæ. (cot. gi. gu.)

Pr. Marjolaine. deux parties.
Alcool (26 degrés) six parties.
Eau de marjolaine. une partie.

Après quarante-huit heures d'infusion, distillez jusqu'à ce qu'il ne passe plus d'alcool.

cot. prescrit une partie d'herbe, une d'eau, quatre d'alcool, et quatre jours de macération; distillez deux livres et demie = 4 1/4 kilogr.

BAUME DE MARJOLAINE. (w. sp.)

Pr. Huile essentielle de marjolaine. deux parties.
— de muscade. cinq parties.
Mêlez. (w.)

sp. prescrit parties égales des deux huiles.

ONGUENT DE MARJOLAINE.

Butyrum s. Unguentum majoranæ. (br. d. fu. ham. han. he. li. o. pa. po. pr. s. w. pid. sp. vm.)

Pr. Herbe fraîche de marjolaine. une partie.
Beurre frais. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ham. han. he. o. pr. pid. sp. vm.)

br. d. p. et w. aromatisent le produit avec trente gouttes d'huile de marjolaine pour une livre = 360 gram. de produit.

Pr. Beurre frais. une once = 30 gram.
Eau de marjolaine. deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble, faites fondre, décantez le beurre, et broyez-le avec

Huile essentielle de marjolaine. huit gouttes.
Mêlez. (fu.)

Pr. Beurre frais. un gros = 4 gram.
Huile essentielle de marjolaine deux gouttes.

Broyez ensemble. (li. po.)

En frictions sur le bas-ventre.

HUILE DE MARJOLAINE PAR INFUSION.

Oleum majoranæ infusum. (br. w. wu. gi. ta.)

Pr. Herbe de marjolaine,
Huile d'olives, de chaque. une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, (br. w. wu. gi.)

ta. prescrit deux livres = 680 gram. d'huile, à faire infuser, à trois reprises différentes, avec quinze onces = 425 gram. de marjolaine chaque fois.

MARRONNIER.

Marronnier d'Inde; Æsculus Hippocastanum, L.

Roskastanie (Al.); *horsa chesnut* (An.); *heskekastanie* (D.); *esculo, castana de caballo* (E.); *paardenkastanie* (Ho.); *castagno d'India, ippocastano* (I. Por.); *kazstan omdikich* (Po.); *heskastanie* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. du. f. fe. fu. g. gr. han. li. o. po. pr. r. sl. su. w. wu. br. c. g. m. sp.

Arbre (heptandrie monogynie, L.; acérédées, J.), originaire d'Asie. (Fig. *Nouv. Duh.* II. 43. 14.)

On emploie l'herbe et la semence.

L'écorce (*cortex Hippocastani s. Castanæ equinæ*) est légère, épaisse de deux à trois lignes, cassante, grise ou d'un brun rougeâtre en dehors, jaune, pâle ou ferrugineuse en dedans. Elle a une odeur légèrement aromatique, et une saveur très astringente, un peu amère, non désagréable.

C'est un astringent assez énergique, qu'on a conseillé contre les fièvres intermittentes. — Dose de la poudre, deux à quatre scrupules = 2,53 à 5 gram., de trois en trois heures, jusqu'à ce qu'on ait consommé une once et demie = 45 gram. durant l'apyrexie.

La semence, appelée *Marron d'Inde; Castanea equina*, a le volume, la forme et l'apparence d'une belle châtaigne, mais une saveur amère et désagréable.

Elle contient beaucoup d'amidon. On l'a vantée, torréfiée, dans les hémorrhagies utérines dites atoniques.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HUFELAND. (b*. hp.)

Pr. Ecorce de marronnier d'Inde,
— de saule, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.
Racine de gentiane,
— de roseau aromatique,
— de benoite, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE COSMETIQUE. (b'.)

Pr. Farine de marron d'Inde . . .	seize onces = 480 gram
Amandes amères	douze onces = 360 gram.
Iris de Florence	une once = 30 gram.
Sols-carbonate de potasse . . .	deux gros = 7 gram.
Haile de bergamote	un gros = 4 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE. (fu.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde .	une once = 30 gram.
Rob de genévre, de chaque . . .	un gros = 4 gram.
Sel ammoniac	quatre onces = 120 gram.

Dose, trois à six gros = 11 à 22 gram.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE SINOGOWITZ. (ph.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde, une demi-once = 15 gram.	
Roscan aromatique	un demi-gros = 2 gram.
Rob de genévre	trois onces = 90 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'hydropisie consécutive aux fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE MARRONNIER D'INDE. (b'. sw.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde .	une once et demie = 45 gram.
Eau	trente onces = 900 gram.

Faites réduire à dix onces = 300 gram. par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Régisse	un gros = 4 gram.
-------------------	-------------------

Dose, une tasse toutes les deux heures.

POTION FEBRIFUGE. (b. sp.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde .	une demi-once = 15 gram.
— de saule, de chaque . . .	une demi-once = 15 gram.
Racine de roseau aromatique . .	deux gros = 7 gram.
Eau	seize onces = 500 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition. (sp.)

Pr. Extrait de marronnier d'Inde, une demi-once = 15 gram.	
Décoction amère	six onces = 184 gram.
Laudanum de Sydenham	vingt gouttes

A prendre en deux fois. (b.)

POTION FEBRIFUGE DE VOIGTEL. (ph.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde .	une once et demie = 45 gram.
Eau	dix-huit onces = 540 gram.

Faites réduire de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Éther sulfurique	un à deux gros = 4 à 7 gr.
Sirop d'écorce d'orange	une once = 30 gram.

A prendre pendant l'apyrexie.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRONNIER D'INDE. (a. br. d. li. r. s. vm.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde	à volonté.
Eau	quantité suffisante.

Epuisez l'écorce par une seule ou par plusieurs décoctions successives, et évaporez la colature.

Dose, six à quinze grains = 0,5 à 0,7 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRONNIER D'INDE. (fu.)

Pr. Écorce de marronnier d'Inde	une partie.
Eau-de-vie	six parties.

Faites digérer, exprimez, évaporez en consistance de miel, ajoutez une décoction réduite du marc dans trois parties d'eau, et ramenez le tout à la consistance d'extrait.

ÉLIXIR FEBRIFUGE DE REIL. (au.)

Pr. Extrait d'écorce de marronnier d'Inde, un gros = 4 gram.	
Eau-de-vie	une once = 30 gram.

Dose, soixante gouttes toutes les trois heures.

MARRUBE.

Marrube b'anc; Marrubium vulgare, L.

Marieuwzel, weisser Andorn (Al.); whitish horehound (An.); gablecnjk bilj (B.); heid marrube (D.); marrobio blanco (E.); witte andorn (Ho.); marrobio blanco (I.); szanta biala (Po.); murreyo blanco (Por.); andorn (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sk. t. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. IV. 226.)

On emploie l'herbe (*herba Marrubii albi*, *Prasii s. Phrasi*), qui se compose d'une tige cotonneuse, rameuse, garnie de feuilles ovales, arrondies, pétiolées, crénelées, ridées en dessus, cotonneuses et blanchâtres en dessous. Elle a une forte odeur, que la dessiccation lui enlève. Sa saveur est amère et un peu âcre.

Stimulant, emménagogue, antispasmodique, fébrifuge et parfois laxatif.

CONSERVE DE MARRUBE. (ams.)

Pr. Marrube blanc pilé	une partie.
Sucre	trois parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MARRUBE. (fu. p. wu.)

Pr. Marrube blanc	une partie.
Alcool, de chaque	une partie.
Eau	huit parties.

Après trois jours de digestion, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE MARRUBE.

Extractum marrubii. (a. ams. an. d. fe. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. st. gl. plid. ta. vm.)

1° Par inspissation du suc.

Pr. Suc de marrube blanc à volonté.

Faites-le coaguler au feu, passez, évaporez en consistance pilulaire, et ajoutez la fécule. (vm.)

2° Par infusion.

Pr. Marrube sec à volonté.

Epuisez-le par plusieurs infusions successives dans de l'eau bouillante, réunissez et évaporez les colatures. (ham.)

3° Par décoction.

Pr. Marrube blanc à volonté.

Epuisez-le par une ou plusieurs décoctions suc-

cessives avec de l'eau, et évaporez la liqueur. (a. ams. an. d. fe. gr. ham. he. li. o. p. po. pr. sl. gi. pid. ta.)

Dose, depuis un scrupule = 1,27 gram. jusqu'à un gros = 3,8 gram.

POTION PECTORALE. (au.)

Pr. Extrait de marrube,

— de chiendent, de chaque. . . deux gros = 7 gram.

Décocion de pissenlit. . . dix onces = 300 gram.

Oxymel scititique,

Sirup de fenouil, de chaque. . . deux onces = 60 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE MARRUBE.

Oléule de marrube; *Oleum marrubii æthereum*,
Ætheroleum marrubii. (cot. gi. gu.)

Pr. Marrube blanc frais à volonté.

Eau quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.

EAU DE MARRUBE.

Hydrolat de marrube; *Aqua marrubii*. (pa. sa. gi.)

Pr. Herbe de marrube blanc. une partie.

Eau quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

SIROP DE MARRUBE.

Syrupus marrubii. (e. f. cot. gi. so. ta.)

Pr. Marrube sec. deux onces = 57 gram.

Eau deux livres = 690 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres = 1350 gram.

Dissolvez. (e. ta.)

Pr. Marrube sec. une once = 62 gram.

Eau distillée de marrube . . . deux livres = 1 kilogr.

Laissez digérer pendant deux heures, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres = 2 kilogr.

Faites dissoudre. (f. cot. ta.)

Pr. Marrube sec. quatre onces = 111 gram.

Eau bouillante trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion ajoutez :

Sirup de sucre deux livres = 664 gram.

Faites cuire, et ajoutez encore :

Eau de fleurs d'oranger une once = 28 gram.

Mélez. (gi.)

MARUM.

Teucrium Marum, L.

Amberkraut, Ratszenkraut (Alt.); lathymo. Ch.; Kötij Korénj (B.); maro (E.); ambrose ziele (Po.); kalgras (Su.).

ams. an. b. ba. be. br. du. e. f. fe. fu. gr. g. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sh. su. t. w. wu. be. br. c. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 2^e (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), qui croît dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, lc. pl. t. 60.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Mari veri s. syriaci*), qui se compose de rameaux grêles et cotonneux, garnis de petites feuilles ovales, lancéolées, pétiolées, d'un vert grisâtre en dessus, blanches et cotonneuses en dessous, et de fleurs purpurines, solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, mais rapprochées de manière à former une longue grappe latérale. Elle a une odeur très aromatique et pénétrante, une saveur brûlante, âcre, aromatique et un peu amère.

Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram. de la poudre, ou deux à quatre gros = 7,6 à 13,5 gram. par livre = 500 gram. d'eau, en infusion.

ESPÈCES STIMULANTES. (ph)

Pr. Marum,

Marrube,

Méisse,

Menthe crépue, de chaque. parties égales.

Coupez et mêlez.

EAU DE MARUM.

Hydrolat de marum; Aqua mari. (gi.)

Pr. Marum. une partie.

Eau. quatre parties.

Après vingt-quatre heures de macération, distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MARUM.

Oléule de marum; *Oleum mari æthereum*, *Ætheroleum mari*. (ta.)

Pr. Marum. à volonté.

Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MARUM. (h. o.)

Pr. Marum,

Liqueur d'Hoffmann, de chaque, . . . une once = 30 gram.

Alcool. trois onces = 90 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

Dose, quarante gouttes.

MASTIC.

Mastix, *Mastiche*, *Resina mastichis s. lentisci*; μαστιχη.

Mastix (Al. D. Su.); *mastiche* (An.); *arah*, *auluk lag'adde* (Ar.); *almatiga* (E.); *ramie mastakie* (Duk. Hi.); *kinneh* (Pe.); *mas-tix* (Po.); *aimceda* (Por.); *ramie mastiki* (Tam.); *sakei* (Tu.).
ams. au. b. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. z. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

En larmes ou en masses irrégulières, sèches, friables, jaunâtres, demi-transparentes, d'une odeur suave quand on les chauffe, se ramollissant sous la dent, d'une saveur âcre et aromatique, d'une cassure brillante et vitreuse.

C'est une résine qui découle d'incisions faites à l'écorce du *Pistacia lentiscus*, L., arbrisseau (dicot.

cie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 195.)

Tonique, stimulant, stomachique.

POUDRE DENTIFRICE DE LOCKSTÆDT. (ph.)

Pr. Mastic,

Coquilles préparées, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. une demi-once = 15 gram.
Huile de roses. trois gouttes.

Faites une poudre très fine.

POUDRE ANTILEUCORRHOÏQUE. (pa.)

Pr. Mastic,

Cristal de roche,
Corail blanc,
Os de sèche,
Gomme arabique,
Corne de cerf brûlée,
Oliban, de chaque. un gros = 4 gram.

Dose, depuis un demi-gros = 2 gram. jusqu'à deux scrupules = 2,5 gram.

MASSE ANTI-ODONTALGIQUE. (b'. br'. ca.)

Pr. Mastic,

Sandaraque, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.
Kino. dix grains = 0,6 gram.
Opium. deux grains = 0,12 gram.
Huile de romarin. huit gouttes.
Esprit de cochléaria. quantité suffisante

pour faire une masse molle. (b'.)

br'. et ca. remplacent le kino par du sang-dragon.

TROCHISQUES MASTICATOIRES. (au.)

Pr. Mastic,

Cire blanche,
Gingembre, de chaque. parties égales.

Faites des pastilles d'un demi-gros = 2 gram.

DÉCOCTION DE MASTIC. (br.)

Pr. Mastic. une once = 30 gram.
Croûte de pain. une demi-livre = 180 gram.
Macis. un gros = 4 gram.
Eau. quatre livres = 1140 gram.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par l'ébullition, clarifiez avec la râpure de corne de cerf, et passez. Ajoutez à la colature :

Conserve de roses. quatre onces = 120 gram.
Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.

COLLUTOIRE AROMATIQUE. (ph.)

Pr. Mastic. deux gros = 7 gram.
Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
Eau de fleurs d'oranger. . . . six onces = 180 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

Teinture de myrrhe. deux gros = 7 gram.

EAU DE MASTIC.

Aqua mastichina. (br. pa. w. sp.)

Pr. Mastic. quatre onces = 120 gram.
Muscade. une once = 30 gram.
Alcool. une livre = 360 gram.

Après trois jours de digestion, ajoutez :

Eau. quatre livres = 1440 gram.

Distillez trois livres = 1080 gram. (br. w. sp.)

pa. prescrit quatre onces = 120 gram. de mastic, deux onces = 60 gram. de macis, une once = 50 gram. de girofle, une demi-once = 15 gram. de cannelle et quatre livres = 1440 gram. de vin stomachique. — Dose, une once = 50 gram.

ESPRIT DE MASTIC.

Spiritus mastiches compositus s. matricalis. (ams. b'. br. gr. ham. han. o. pa. pr. s. sl. w.)

Pr. Mastic,

Myrrhe,
Oliban, de chaque. trois onces = 90 gram.
Alcool. six livres = 2160 gram.

Après vingt-quatre heures de macération distillez quatre livres et demie = 1620 gram. (b'. br. gr. ham. han. o. pr. s. sl.)

Pr. Mastic,

Myrrhe,
Oliban,
Succin, de chaque. deux onces = 60 gram.
Alcool. trois livres = 1080 gr.

Distillez une livre et demie = 540 gram. (ams. pa. w.)

Pr. Mastic. quatre onces = 120 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Girofle,

Muscade, de chaque. trois gros = 11 gram.
Gingembre,
Galanga,
Petit cardamome,

Ecorce de Whinter, de chaque. deux gros = 7 gram.
Alcool. dix livres = 3600 gram.
Eau. deux livres = 720 gram.

Distillez neuf livres = 3240 gram. (br. w.)

SIROP DE MASTIC.

Syrupus mastichinus. (br. w.)

Pr. Mastic. deux onces = 60 gram.
Eau de mastic. douze onces = 360 gram.

Après trois jours d'infusion, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre. seize onces = 480 gram.

TEINTURE DE MASTIC.

Alcoolé de mastic ; Tinctura s. Essentia mastiches. (ams. br. fu. bl. so. sw.)

Pr. Mastic concassé. une partie.
Alcool (35 degrés). cinq parties.

Faites chauffer au bain-marie, laissez refroidir, et filtrez. (bl.)

br. et so. prescrivent quatre parties d'alcool ; — ams. et fu. huit ; — sw. douze.

ÉLIXIR DE MASTIC.

Ellixir mastichinum. (br. w.)

Pr. Esprit de mastic. deux livres = 720 gram.
Eau. une livre = 360 gram.
Sucre. dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre.

ESSENCE ANTI-ODONTALGIQUE. (gi.)

Pr. Mastic. une demi-once = 14 gram.
 Pyrétre,
 Girofle,
 Galanga, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Opium. trente-six grains = 1,7 gram.
 Alcool (28 degrés). une livre = 332 gram.

Filtrez après quelques jours de digestion.

TEINTURE DE MASTIC COMPOSÉE. (ca.)

Pr. Mastic,
 Oliban,
 Myrrhe, de chaque. une partie.
 Alcool. vingt-quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MASTIC. (ph. so.)

Pr. Mastic. quatre parties.
 Éther sulfurique. une partie.

On en imbibé du coton, qu'on introduit dans la dent creuse.

HUILE DE MASTIC.

Oleum mastichinum. (br. sa. w. ta. vm.)

Pr. Mastic. une partie.
 Huile d'olives. quatre parties.

Faites dissoudre au bain-marie. — Recommandée jadis pour arrêter le vomissement et le flux de ventre.

LIQUEUR ANTI-ODONTALGIQUE. (sw.)

Pr. Mastic. à volonté.
 Essence de térébenthine. quantité suffisante.

Faites dissoudre.

EMPLÂTRE ANTI-ODONTALGIQUE. (br. pa. ca.)

Pr. Mastic,
 Farine, de chaque. une once = 30 gram.
 Eau-de-vie,
 Blanc d'œuf, de chaque. quantité suffisante

pour donner la consistance convenable. (ca.)

Pr. Mastic,
 Caranne,
 Élémé,
 Tacamahaca, de chaque. une once = 30 gram.
 Storax. une demi-once = 15 gram.
 Huile de muscade. huit scrupules = 11 gram.
 Térébenthine. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Mastic. une once et demie = 45 gram,
 Anisé,
 Élémé,
 Tacamahaca, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Cire jaune. trois onces = 90 gram.
 Huile de mastic. une demi-once = 15 gram.
 Térébenthine. deux gros = 7 gram.

Faites un emplâtre. (br.)

MATRICAIRE.

Matricaria Parthenium. L.

Motterkraut (Al.); common feverfew (An.); maticrijk, kimbaba (B.); matrum (D.); *matricario* (E. I. Por); *maruma ziele* (Po.); *matram* (Su.).

ams. an. b. be. br. d. e. f. fe. fo. g. gr. ham. han. he. li. o.
 p. po. pr. s. sl. t. w. wu. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Pante 2^e (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, J.), qui croît dans toute l'Europe (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 166.)

On emploie l'herbe (*herba Matricariae s. Parthenii*), qui se compose d'une tige cannelée, et de feuilles alternes, pétiolées, ailées, à pinnules pinnatifides, dont les divisions sont incisées et un peu obtuses.

Les sommités présentent en outre des corymbes terminaux de calathides radiées, jaunes au centre, blanches à la circonférence.

L'odeur est forte, pénétrante et désagréable; elle se perd par la dessiccation; la saveur est amère et aromatique.

Dose de la poudre, un scrupule à un gros = 1,27 à 5,8 gram.

ESPÈCES EMMENAGOGUES. (st.)

Pr. Herbe de matricaire,
 — de mélisse,
 — de pouliot,
 Fleurs d'ortie blanche,
 — de camomille, de chaque. parties égales.

Coupez, et mêlez.

EAU DE MATRICAIRE.

Hydrolat de matricaire; Aqua matricariae. (t. cot. gu.)

Pr. Herbe fraîche de matricaire. une partie.
 Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de liquide.

HUILE ESSENTIELLE DE MATRICAIRE.

Oléule de matricaire; Oleum matricariae æthereum, Etheroleum matricariae. (cot. gu.)

Pr. Herbe fraîche de matricaire. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.

MAUVE.

Deux espèces de ce genre de plantes sont usitées en médecine.

1^o Mauve à feuilles rondes, Petite mauve; *Malva rotundifolia*, L.

Rundblattrige Pappel (Al.); *round leav'd mallow* (An.); *zagec slaz* (B.); *store kattest* (D.); *malva de bojar redenda* (E.); *ronl bladije malawe* (Ho.); *malva minore* (I.); *szlas ziele* (Po.); *malva ordinaria* (Por.); *kattest* (Su.).

a. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. par. po. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉ (monadelphie polyandrie, L.; malvacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 237.)

On emploie la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ minoris s. vulgaris*) est mince, cylindrique, fibreuse, blanche. Elle a une saveur douce et presque sucrée.

L'herbe se compose d'une tige ronde, velue, et de feuilles orbiculaires, en cœur, presque à cinq lobes, de saveur mucilagineuse et un peu amère.

Les fleurs sont assez petites, d'un pourpre très clair, et presque blanches.

La graine est petite, réniforme, noire.

2° MAUVE *sauvage*; *Malva sylvestris*, L.

Wilde Pappel (Al.); *common mallow* (An.); *lillekatost* (D.); *wilde malwa* (Ro.); *malva* (L.).

a. ams. an. b. ba. be. d. dd. du. e. ed. f. ff. g. ham. han. he. lo. p. po. pr. t. ww. c. m.

Plante ☉, d'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t.* 480.) On emploie également la racine, l'herbe, les fleurs et la graine.

La racine (*radix Malvæ sylvestris*) est blanchâtre, d'une saveur douce et visqueuse.

L'herbe se compose d'une tige cylindrique, légèrement pubescente, rameuse, et de feuilles arrondies, échanquées en cœur à la base, crénelées sur les bords, découpées en cinq à sept lobes peu profonds.

Les fleurs sont assez grandes, roses, rayées de rouge, quelquefois blanches.

La graine est jaunâtre et lisse.

Ces deux plantes sont émollientes.

ESPÈCES ÉMOLLIENTES. (fu. li. su.)

Pr. Feuilles de mauve quatre parties.
Fleurs de camomille deux parties.
Graine de lin une partie.
Coupez et écrasez.

CONSERVE DE MAUVE. (an. sa. wu. ta.)

Pr. Fleurs de mauve une partie.
Sucre deux parties.
Broyez ensemble, et faites une pâte homogène. (sa. wu. ta.)

an. prescrit des fleurs sèches en poudre, délayées avec un peu d'eau.

CAT PLASME ÉMOLLIENT. (fe. bl.)

Pr. Poudre de feuilles de mauve deux onces = 61 gram.
Eau bouillante huit onces = 245 gram.
Délayez. (bl.)

Pr. Mauve en poudre quatre onces = 120 gram.
Racine de guimauve en poudre, deux onces = 60 gram.
Décoction de guimauve quantité suffisante
pour faire une pâte molle par la coction. (fe.)

INFUSION DE MAUVE.

Hydrolé de mauve. (f. ff. cot. sp. ra. sy. ta.)

Pr. Fleurs de mauve un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.
Filtrez au bout d'une heure.

ff. prescrit dix grammes de mauve sèche, huit de réglisse, et assez d'eau bouillante pour obtenir un litre d'infusion.

DÉCOCTION DE MAUVE COMPOSÉE. (b. lo. sp. sw.)

Pr. Feuilles sèches de mauve une once = 31 gram.

Camomille une demi-once = 15 gram.
Eau une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et passez. (b. lo. sw.)

Pr. Feuilles de mauve une once = 30 gram.
Camomille
Fenouil, de chaque une demi-once = 15 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et passez. (sp.)

DÉCOCTION ÉMOLLIENTE. (ta.)

Pr. Feuilles de mauve une poignée.
Graine de lin
— de fenn. grec, de chaque une once = 28 gram.
Eau six livres = 2016 gr.

Faites bouillir pendant une demi-heure, et ajoutez :

Fleurs de camomille,
— de sureau, de chaque deux poignées.

Passez après suffisante infusion.

FOMENTATION ANTHÉMORROÏDALE. (pie.)

Pr. Feuilles de mauve
— de bouillon blanc, de chaque trois poignées.
Eau trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites bouillir, et passez.

GARGARISME ADOUCISSANT. (ra.)

Pr. Décoction de mauve quatre onces = 122 gram.
Lait de vache une once = 30 gram.

Mélez ensemble.

LAVEMENT ÉMOLLIENT. (e. ra.)

Pr. Décoction de mauve dix onces = 287 gram.
Huile d'olives
Miel, de chaque deux onces = 57 gram.
Mélez. (e.)

Pr. Feuilles de mauve
— de poirée, de chaque deux onces = 61 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à la décoction :

Huile d'olives trois onces = 93 gram.

Mélez bien. (ra.)

EAU DE MAUVE.

Hydrolat de mauve; *Aqua malvæ*. (sa. t. gi.)

Pr. Herbe fraîche de mauve une partie.
Eau deux parties.
Distillez une partie de liquide.

ONGUENT DE MAUVE. (ta. vm.)

Pr. Feuilles fraîches de mauve trois parties.
Axonge deux parties.
Suif une partie.

Faites cuire ensemble jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ta.)

vm. prescrit trois parties de feuilles et quatre de beurre frais.

MÉCHOACAN.

Jalap, blanc, *Rhubarbe blanche*, *Rhubarbe des*

Indes, Bryone d'Amérique, Scammonée d'Amérique; *Convolvulus Mechoacanna*, Rœm. et Schultz.

ams. b. br. e. fe. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante 4 (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.), du Mexique et du Brésil. (Fig. Piso, de med. Bras. p. 95.)

On emploie la racine (*radix Mechoacannæ s. Mechoacannæ albæ s. Jatappæ albæ*), qui est très grosse, cendrée ou rousse en dehors, et blanche en dedans. On la débite en tranches sèches, blanchâtres, un peu mollasses et fibreuses. Sa saveur est douceâtre, mais un peu âcre.

Elle ne contient pas de résine, mais un principe huileux qui s'en rapproche, et beaucoup de fécale.

Purgatif peu employé. — Dose, depuis quatre scrupules = 5 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram.

MÉLILOT.

Il est parlé, dans les pharmacopées, de deux espèces appartenant à ce genre de plantes.

1° *Mélot bleu*, Faux baume du Pérou, Lotier odorant, Trêfle musqué; *Melilotus cœruleus*, Lmk.

Blauer Steinklee, Siebengezeit (Al.); blue melilot trifoil (An.); blue melilot (Ho.).

w. sp.

Plante ☉ (diadelphie, L.; légumineuses, J.), qui croît en Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 284.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Egyptiaca s. Meliloti cœrulei s. Loti odoratæ s. urbanæ*), qui se compose d'une tige rameuse, portant des feuilles garnies à leur base de larges stipules dentées, et composées de trois folioles ovales, finement dentées en scie; les fleurs, d'un bleu pâle, forment des grappes resserrées en épis ovales, et sont portées sur de longs pédoncules axillaires. Elle a une odeur forte, mais non désagréable, et une saveur un peu âcre.

2° *Mélot officinal*; *Melilotus officinalis*, Lmk.

Steinklee, Melilotenklee (Al.); melilot trifoil (An.); kamonice (B.); amur, steenklee, meloten (V.); melilot (E. L. For.); meloten (Ho. Su.); kamonica spoyzka (Po.); melilot (Por.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. e. f. fe. fi. g. gr. han. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante ☉, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 204.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Meliloti cœtrini*), qui se compose d'une tige lisse et rameuse, garnie de feuilles ovales, dentées en scie, et portant de longues grappes de fleurs jaunes dans les aiselles des feuilles supérieures. Son odeur est forte et agréable, sa saveur amère et un peu âcre.

SACHET RESOLUTIF. (ba.)

Pr. Fleurs de mélot. une once = 30 gram.

Camphre. un gros = 3,8 gram.

Mélez.

EAU DE MÉLILOT.

Hydrolat de mélot; Aqua meliloti. (f. cot. so.)

Pr. Fleurs de mélot. une partie.

Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

TEINTURE STOMACHIQUE. (ca.)

Pr. Fleurs de mélot. deux onces = 61 gram.

— de camomille,

— de sureau,

Feuilles de botrys, de ch., dix-sept scrupules = 21 gram.

Alcool (20 degrés) deux litres.

Après huit jours de macération, passez, et à chaque livre = 500 gram. de teinture, ajoutez deux livres = 1 kilog. de sirop de capillaire.

Dose, une petite cuillerée à café par tasse d'eau chaude.

HUILE DE MÉLILOT.

Eléolé de mélot; Oleum meliloti. (f. p. sa. t. cot. gi. gu. sw. ta.)

Pr. Fleurs sèches de mélot. deux onces = 64 gram.

Huile d'olives. une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant deux heures, et exprimez.

ta. prescrite de réitérer la macération jusqu'à trois fois de suite.

EMPLATRE DE MÉLILOT.

Emplastrum meliloti. (an. b. be. fu. gr. ham. han. he. o. po. pr. r. s. sl. t. gu. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Cire jaune. six parties.

Colophane,

Huile d'olives, de chaque. trois parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre d'herbe de mélot. six parties.

Mélez. (fi. gr. ham. han. he. po. pr. s. sl. su. sw.)

Pr. Cire. quatorze parties.

Colophane,

Huile d'olives, de chaque. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélot. douze parties.

Extrait de mélot. une partie.

Mélez. (o.)

Pr. Cire. trois parties.

Résine de pin. six parties.

Suif de mouton. quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélot. douze parties.

Mélez. (r.)

Pr. Cire. seize parties.

Pois-résine. huit parties.

Térébenthine. cinq parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de mélot. huit parties.

Mélez. (an.)

Pr. Fleurs de mélot. trois parties.

Suif. quatre parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Colophane. six parties.
Cire. huit parties.

Mélez bien. (d. fu. gu. sp. ta. vm.)

Pr. Emplâtre de plomb,
Cire jaune, de chaque. douze parties.
Huile d'olives. six parties.

Ajoutez au mélange fondu :

Poudre de méliot. huit parties.

Mélez bien. (b. be. t.)

EMPLÂTRE DE MÉLIOT COMPOSÉ. (br. d. dd. e. li. pa.
par. sa. w. gi. pid.)

Pr. Emplâtre citrin. dix-huit parties.

Faites-le fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque. une partie.
Poudre de méliot. six parties.

Mélez. (li.)

Pr. Térébenthine. six parties.
Cire jaune. douze parties.
Suif de bouc. trois parties.
Huile d'olives. vingt-quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque. quatre parties.
Poudre de méliot. douze parties.

Mélez. (par.)

Pr. Emplâtre citrin. dix-huit parties.
Huile d'olives. douze parties.
Poix-résine. soixante-douze parties.
Cire jaune. trente-six parties.
Gomme ammoniacque. quatre parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de méliot. vingt-quatre parties.
— d'absinthe. douze parties.

Mélez. (d. dd.)

Pr. Emplâtre citrin. dix-huit parties.
Gomme ammoniacque. une partie.
Térébenthine. deux parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de méliot. cinq parties.
— de racine de guimauve. deux parties.

Mélez. (pid.)

Pr. Huile de méliot. vingt-quatre parties.
Suif de bouc. douze parties.
Cire jaune. huit parties.
Térébenthine. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Gomme ammoniacque,
Sagapénium, de chaque. une partie et demie.
Poudre de méliot. six parties.

Mélez. (sa. gi.)

Pr. Méliot. trente-deux parties.
Absinthe,
Camomille,
ces d'ache,
aies de laurier, de chaque. six parties.
Styrax. quatre parties.
Gomme ammoniacque. huit parties.

Incorporez dans un mélange fondu de :

Cire jaune. soixante-quatre parties.
Suif de bouc. trente-deux parties.

Térébenthine,
Poix-résine, de chaque. douze parties.
Huile de camomille. seize parties.

Mélez. (br. pa. w.)

Pr. Emplâtre de méliot simple. trente-six parties.
Térébenthine. six parties.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de camomille,
— de méliot, de chaque. trois parties.
— de racine d'iris,
— — de guimauve, de chaque. une partie.
— de safran. une demi-partie.
— de gomme ammoniacque,
— de bdellium, de chaque. deux parties.
— de fenu-grec. une partie.

Mélez. (e.)

EMPLÂTRE DE MÉLIOT CAMPHRÉ. (dd.)

Pa. Emplâtre de méliot. seize parties.
Camphre une partie.

Mélez avec soin.

MÉLISSE.

Deux plantes de ce nom, appartenant à des genres différents, sont employées en médecine :

1^o *Mélisse officinale*; *Melissa officinalis*, L.

Melise, *Melissenkraut*, *Citronenkraut* (Al.); *canon balm* (An.); *hucklitsforstium* (Ar.); *melissa*, *medunka* (B.); *hiertenfryd* (D.); *mekka subza* (Duk.); *torongii* (E.); *citronenkruid* (Ho.); *badrunjbyeh* (Pe.); *melisa cytrynowa* (Po.); *hera cidreira* (Por.); *citron melis* (Su.).

a. ans. an. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham.
han. he. li. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be.
br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 2^o (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 154.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ citrinæ* s. *citratæ* s. *hortensis* s. *Cedronellæ*), qui se compose d'une tige tétragone, rameuse, presque glabre, garnie de feuilles pétiolées, ovales, légèrement échan- crées à la base, et crénelées sur les bords. Elle a une odeur agréable, analogue à celle du citron, et une saveur aromatique, un peu âcre.

2^o *Mélisse de Moldavie*, *Moldavique*; *Dracoccephalum Moldavicum*, L.

Türkische Melisse (Al.); *moldavian mint* (An.).

br. li. w. be. m. sp.

Plante 3^o (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), de la Moldavie et de la Sibérie. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 294.)

On emploie l'herbe (*herba Melissæ turcicæ* s. *Cedronellæ*), qui se compose d'une tige quadrangulaire, glabre, rameuse, garnie de feuilles ovales, lancéolées, presque glabres et crénelées. Elle a une odeur aromatique, pénétrante et assez agréable.

Ces deux plantes sont stimulantes et classées parmi les antispasmodiques.

ESPÈCES AROMATIQUES. (hp.)

Pr. Mélisse. huit parties.

Fenouil. trois parties.
Régisse. deux parties.
Coupez et mêlez.

CONSERVE DE MÉLISSE.

Conserva melissæ. (r. ta. gi.)

Pr. Mélisse fraîche.
Sucre, de chaque. parties égales.
Broyez ensemble.

CATAPLASME AROMATIQUE. (ff. br. gi.)

Pr. Espèces aromatiques. trois onces = 96 gram.
Farine d'orge. une once = 32 gram.
Vin rouge. douze onces = 370 gram.

Faites cuire ensemble. (ff. gi.)

Pr. Mélisse. six onces = 184 gram.
Camomille. trois onces = 92 gram.
Genièvre. quatre onces = 122 gram.
Eau-de-vie. quantité suffisante.

Faites cuire en consistance de pâte molle. (br.)

INFUSION DE MÉLISSE.

Hydrolé de mélisse. (ff. ra.)

Pr. Feuilles de mélisse. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. (ra.)

Pr. Mélisse sèche.
Régisse, de chaque. dix grammes.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

TISANE CARMINATIVE. (ca.)

Pr. Mélisse. deux gros = 7,6 gram.
Anis.
Fenouil.
Coriandre, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'un quart d'heure.

A prendre par tasses.

EXTRAIT DE MÉLISSE.

Extractum melissæ. (fe. sa.)

Pr. Mélisse. une partie.
Eau. trois parties.

Faites bouillir, clarifiez, et évaporez la décoction. (fe.)

Pr. Mélisse pilée. huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites bouillir le marc avec de l'eau, évaporez la décoction, et ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (sa.)

VINAIGRE AROMATIQUE. (b. fu. fu.)

Pr. Livèche. deux onces = 60 gram.
Mélisse.
Rue, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Noix vertes. deux livres = 720 gram.
Citrons frais. une livre = 360 gram.
Vinaigre. dix livres = 3600 gr.

Après douze heures de digestion, distillez presque à siccité. (br.)

Pr. Vinaigre. deux onces = 60 gram.
Esprit de mélisse. une demi-once = 15 gram.

Huile essentielle de citron.

— de lavande, de chaque. . . . dix gouttes.
— de mélisse. quatre gouttes.

Mélez. (b. fu.)

TEINTURE DE MÉLISSE.

Alcoolé de mélisse; Tinctura s. Essentia melissæ. (ad. vm.)

Pr. Mélisse fraîche. une partie.
Eau-de-vie. huit parties.

Filtrez au bout de trois jours.

TEINTURE DE MÉLISSE COMPOSÉE. (vm.)

Pr. Mélisse. deux onces = 60 gram.
Rue.
Pouliot.
Zeste de citron, de chaq. une once et demie = 45 gram.
Cannelle. une once = 30 gram.
Esprit de mélisse. vingt-quatre onces = 720 gram.

Filtrez au bout de quelques jours.

HUILE ESSENTIELLE DE MÉLISSE.

Oleüle de mélisse; Oleum melissæ æthereum, Ætheroleum melissæ. (br. fe. pa. r. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. ta.)

Pr. Mélisse fraîche. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de mélisse, en place d'eau ordinaire.

EAU DE MÉLISSE.

Hydrolat de mélisse; Aqua melissæ. (a. ams. an. ba. br. d. f. fe. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. st. t. w. wu. br. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

Pr. Herbe fleurie de mélisse. une partie.
Eau. quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

SIROP DE MÉLISSE.

Syrupus melissæ. (w.)

Pr. Mélisse sèche. quatre onces = 120 gram.
Eau de mélisse. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant deux jours, exprimez, et dissolvez seize onces = 480 gram. de sucre dans la colature.

ESPRIT DE MÉLISSE.

Alcoolat de mélisse; Spiritus melissæ. (an. br. f. fu. li. p. pa. r. s. sa. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

Pr. Mélisse fraîche.
Eau de mélisse, de chaque. deux parties.
Alcool (31 degrés). six parties.

Au bout de quatre jours, distillez cinq parties.

A quelques différences près, ce procédé est le même partout; quelques pharmacopées ne prescrivent que de l'alcool faible, sans eau aromatique, et parmi celles-là quelques unes (sa. et wu.) recommandent de cohober sur de nouvelle herbe.

Pr. Eau de mélisse. deux parties.
Teinture de mélisse. une partie.
Mêlez. (li.)

ESPRIT DE MÉLISSE COMPOSÉ.

Spiritus melissæ compositus. (a. ams. b. be. br. d.
e. f. fe. fu. gr. ham. p. pa. par. sa. sl. t. w. br.
cot. fo. gi. gu. hp. sw. vm.)

Pr. Mélisse fraîche. deux livres = 840 gram.
Zeste de citrons. nombre 10.
Coriandre. six onces = 210 gram.
Cannelle.
Girofle, de chaque. trois onces = 105 gram.
Alcool. onze livres = 4620 gram.
Eau. six livres = 2520 gram.

Distillez dix livres = 4200 gram. (a.)

Pr. Mélisse fraîche. deux livres = 720 gram.
Zeste de citron. quatre onces = 120 gram.
Muscade. une once = 30 gram.
Cannelle. deux onces = 60 gram.
Girofle. deux gros = 7 gram.
Vin. huit livres = 2880 gram.

Distillez quatre livres = 1440 gram. (fu.)

Pr. Mélisse. six onces = 180 gram.
Écorce d'orange. quatre onces = 120 gram.
Coriandre.
Muscade, de chaque. deux onces = 60 gram.
Girofle.
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. soixante et douze onces = 2160 gram.
Eau. trente-six onces = 1080 gram.

Distillez soixante onces = 1800 gram. (gr.)

Pr. Mélisse fraîche. une livre = 360 gram.
Zeste de citron. quatre onces = 120 gram.
Coriandre.
Gingembre.
Girofle.
Cannelle, de chaque. deux onces = 60 gram.
Alcool. six livres = 2160 gram.
Eau. suffisante quantité.

Au bout de deux jours, distillez sept livres = 2520 gram. (ham.)

Pr. Mélisse fraîche. deux livres = 1 kilogr.
Zeste de citron. quatre onces = 122 gram.
Muscade. deux onces = 61 gram.
Coriandre. huit onces = 245 gram.
Cannelle.
Girofle, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Alcool. cent vingt onces = 3670 gram.

Distillez tout l'alcool. (br.)

ams. b. et be. prescrivent quatre onces = 120 gram,
de mélisse, une = 50 gram. de zeste, une = 50
gram de muscade, une = 50 gram. de coriandre,
une demi = 15 gram. de cannelle, autant de girofle,
et cinq livres = 1800 gram. d'eau-de-vie.

Pr. Mélisse fraîche. huit onces = 230 gram.
Zeste de citron.
— d'orange, de chaque. deux onces = 57 gram.
Muscade.
Coriandre, de chaque. une once = 29 gram.
Cannelle. une demi-once = 14 gram.
Eau-de-vie. quatre livres = 1380 gram.
Distillez la moitié. (e.)

Pr. Mélisse fraîche. huit poignées.
Zeste de citron. six onces = 166 gram.
Coriandre.
Cannelle, de chaque. une once = 28 gram.
Cubèbes.
Roseau aromatique, de chaque. six gros = 21 gram.
Alcool (36 degrés). cinq livres = 1660 gram.
Eau de mélisse. trois livres = 996 gram.

Distillez tout l'esprit, au bout de trois jours. (t.)

Pr. Mélisse. vingt-quatre onces = 688 gram.
Écorce de citron. quatre onces = 115 gram.
Coriandre. huit onces = 229 gram.
Muscade.
Girofle.
Cannelle, de chaque. deux onces = 57 gram.
Angélique. une once = 29 gram.
Alcool. cent vingt onces = 3440 gram.

Distillez cent vingt onces = 5440 gram. (p.)

Pr. Mélisse fraîche. une livre et demie = 510 gram.
Zeste de citron. quatre onces = 120 gram.
Muscade.
Coriandre, de chaque. deux onces = 60 gram.
Cannelle.
Girofle, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool.
Eau de mélisse, de chaque. trois livres = 1080 gr.

Au bout de trois jours, distillez six livres = 2160 gram. (br. d. sa. w.)

Pr. Mélisse fraîche. deux livres = 720 gram.
Zeste de citron. quatre onces = 120 gram.
Muscade.
Racine d'angélique, de chaque. trois onces = 90 gram.
Girofle.
Cannelle, de chaque. une once = 30 gram.
Alcool. six livres = 2160 gr.
Eau de mélisse. trois livres = 1080 gr.

Distillez sept livres = 2520 gram., au bout de trois jours. (sl.)

Pr. Mélisse fraîche. une livre et demie = 750 gram.
Zeste de citron. quatre onces = 96 gram.
Cannelle.
Girofle.
Muscade, de chaque. deux onces = 64 gram.
Racine sèche d'angélique.
Coriandre, de chaque. une once = 32 gram.
Alcool (31 degrés). huit livres = 4 kilogr.

Au bout de quatre jours, distillez tout l'alcool. (f. fe. cot. fo. gu. sp.)

Pr. Mélisse fraîche. deux livres = 604 gram.
Zeste de citron. six onces = 166 gram.
Cannelle.
Girofle.
Cubèbes.
Roseau aromatique, de chaque. une once = 28 gram.
Muscade. une once et demie = 42 gram.
Coriandre. deux onces = 55 gram.
Racine d'angélique. une demi-once = 14 gram.
Alcool (32 degrés). huit livres = 2656 gram.
Eau de mélisse. quatre livres = 1328 gram.

Après trois jours de macération, distillez tout l'alcool. (gl.)

Pr. Zeste de citron. deux onces = 61 gram.
Muscade.
Girofle, de chaque. une once = 30 gram.
Coriandre. quatre onces = 122 gram.

Racine d'angelique, . . . une once et demie = 46 gram.
 Cannelle, de chaque, . . . deux livres = 1 kilogr.
 Eau de mélisse, . . . quatre livres = 2 kilogr.
 Alcool, . . . quatre livres = 2 kilogr.

Distillez au bout de huit jours. (su.)

Pr. Zeste de citron, . . . deux onces = 55 gram.
 Muscade,
 Coriandre, de chaque, . . . une once = 27 gram.
 Girofle,
 Cannelle,
 Racine d'angelique, de chaque, une demi-once = 14 gram.
 Alcool (36 degrés), . . . deux livres = 650 gram.
 Eau de mélisse, . . . quinze onces = 410 gram.

Distillez presque à siccité. (par.)

Pr. Mélisse,
 Menthe poivrée,
 Saugé,
 Romarin,
 Lavande,
 Fenouil, de chaque, . . . trois onces = 90 gram.
 Racine d'angelique, . . . deux onces = 60 gram.
 Roseau aromatique, . . . quatre onces = 120 gram.
 Alcool, . . . quatre livres = 140 gram.
 Eau, . . . quantité suffisante.

Distillez douze livres = 4320 gram. au bout de vingt-quatre heures. (h. hp.)

Pr. Rosés rouges,
 Romarin, de chaque, . . . quatre onces = 120 gram.
 Lavande,
 Muguet, de chaque, . . . trois poignées.
 Marjolaine,
 Mélisse, de chaque, . . . une poignée,
 Petit cardamome,
 Girofle,
 Macis,
 Cubèbes, de chaque, . . . une once = 30 gram.
 Cannelle, . . . deux onces = 60 gram.
 Esprit de merises, . . . six litres.

Distillez après dix jours de digestion. (pa.)

Pr. Cannelle,
 Girofle,
 Muscade,
 Anis,
 Coriandre, de chaque, . . . une once = 30 gram.
 Hysope,
 Marjolaine,
 Romarin,
 Saugé,
 Thym, de chaque, . . . deux onces = 60 gram.
 Zeste de citron,
 Racine d'angelique, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Mélisse, . . . douze onces = 360 gram.
 Eau-de-vie, . . . douze livres = 4320 gram.
 — pure, . . . trente-six livres = 1960 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram. (vm.)

EAU DES CARMES.

Aqua carmelitana. (gu. ta.)

Pr. Esprit de cannelle,
 — de girofle,
 — de muscade,
 — de coriandre,
 — d'anis,
 — de citron,
 — d'angelique,
 — de romarin,

Esprit de marjolaine,

— d'hysope,
 — de thym,
 — de saugé, de chaque, . . . quatre onces = 113 gram.
 — de mélisse, . . . deux livres = 680 gram.
 Eau distillée, . . . douze onces = 340 gram.
 Sucre, . . . deux onces = 56 gram.

Distillez cinq livres et demie = 1870 gram. au bain-marie. (ta.)

C'est une simplification de la fameuse recette des Carmes, que Guibourt rapporte en entier, et que voici d'après lui:

Pr. Sommités fleuries fraîches de mélisse, . . . à volonté.

Mettez-les dans une cruche, emplissez celle-ci de bonne eau-de-vie; distillez au bout de deux jours, au bain-marie, et conservez le produit.

Préparez de même les alcoolats simples de

Herbe fleurie fraîche de saugé,

— — — d'hysope,
 — — — de marjolaine,
 — — — de thym,
 — — — de romarin,

Racine, tige et herbe d'angelique, de chaque, . . . à volonté.

Puis un alcoolat de

Cannelle fine, . . . trente onces.
 Eau-de-vie, . . . dix pintes.

Distillez au bout de deux jours, au bain-marie.

Enfin, les alcoolats simples de

Coriandre,
 Girofle,
 Muscade,
 Anis,

Ecorce sèche de citron, de chaque, . . . trente onces.

Pour dix pintes d'eau-de-vie. Alors, mêlez ensemble

1° Alcoolat simple de saugé, . . . six pintes trois quarts.
 — — — d'angelique, . . . cinq pintes.
 — — — d'hysope, . . . quatre pintes.
 — — — de marjolaine, . . . trois pintes trois quarts.
 — — — de thym, . . . trois pintes et demie.
 — — — de romarin, . . . trois pintes.

2° Alcoolat simple de cannelle,
 — — — de coriandre, de chaque, . . . sept pintes.
 — — — de girofle,
 — — — de muscade, de chaque, . . . six pintes.
 — — — d'anis, . . . quatre pintes.
 — — — de citron, . . . une demi-pinte.

Cela fait, mêlez ensemble

Premier alcoolat composé ci-dessus,

Second alcoolat composé ci-dessus, de chaque, cinq pintes.

Alcoolat de mélisse simple, . . . cinq pintes et demie.

Enfin, mêlez ensemble

Alcoolat général ci-dessus, . . . quatre pintes et demie.

Eau pure, . . . une demi-pinte.

Sucre, . . . une once.

Distillez au bain-marie quatre pintes de liqueur. (gu.)

Guibourt propose la simplification suivante, qui diffère beaucoup de celle de Taddei; elle est calculée d'après la formule primitive et les doses respectives des ingrédients qu'elle renferme:

Pr. Mélisse fleurie fraîche.	treize onces = 398 gram.
Sauge	trois onces et demie = 107 gram.
Angélique	dix-huit gros = 69 gram.
Hysopé,	
Marjolaine, de chaque.	quatorze gros = 53 gram.
Thym.	treize gros = 50 gram.
Cannelle fine,	
Coriandre, de chaque.	douze gros = 6 gram.
Romarin,	
Girofle,	
Muscade, de chaque.	dix gros = 38 gram.
Anis.	une demi-once = 15 gram.
Ecorce de citron.	un gros = 3,8 gram.
Alcool (21 degrés), onze livres et onze onces = 5715 gr.	

Distillez au bout de deux jours de macération, et rectifiez.

EAU DE DABDEL. (gu.)

Pr. Esprit de mélisse composé.	seize parties.
— de menthe,	
— de romarin, de chaque.	douze parties.
— de sauge.	neuf parties.
— de thym.	huit parties.

Mélez.

EAU ANTIISTÉRIQUE. (w.)

Pr. Mélisse fraîche.	une livre = 360 gram.
Baies de laurier,	
Cumin, de chaque.	une once = 30 gram.
Myrrhe.	une demi-once = 15 gram.
Castoreum.	deux gros = 7 gram.
Vin blanc.	douze livres = 4320 gram.

Après suffisante digestion, distillez la moitié.

EAU DENTIFRICE. (pic.)

Pr. Esprit de mélisse composé,	
— de cannelle,	
— de lavande, de chaque.	cinq gros = 19 gram.
Alcool	vingt onces = 620 gram.

Mélez.

MÉLITTE.

Melitte à feuilles de mélisse; *Melittis melissophyllum*, L.

Wanzamelisse (Al.); *bastard balm* (An.); *vild hiertens fryd* (D.); *melissebladig kruisbloem* (Ho.).

w. wu. m. sp.

Plante 2 (didynamie gymnospermie, L.; labiées, J.), assez commune en Europe. (Fig. Jacq. *Fl. Austr.* t. 26)

On emploie l'herbe (*herba Melissophylli s. Lamii montani s. Melissae humilis*), qui se compose d'une tige tétragone, velue, garnie de feuilles pétiolées, ovales, oblongues, aiguës, crénelées. Elle a une odeur désagréable, qui se change en un arôme agréable après la dessiccation. Sa saveur est un peu amère.

Excitant, auquel on attribue jadis la propriété de procurer la sortie des graviers et l'éruption des règles.

MÉLOE.

On a introduit en médecine l'usage de deux insectes appartenant à ce genre :

Méloë de mai; *Meloe majalis*, Oliv.

Moykafer, *Mayworm* (Al.); *oil beetle* (An.); *olie bilte* (Ed.); *carralejas*, *aradejos* (E.); *meyworm* (Ho.); *majhagyl* (Su.).

fe. fu. w. br. g.

Insecte coléoptère hétéromère (trachéides cantharidies, Lat., commun en Europe. (Fig. Leach., *Trans. soc. Lin.* XI. VI. 4. 2.) Il a le corps mélangé de bronze et de rouge cuivreux.

Méloë proscarabée; *Meloe proscarabeus*, L.

br. d. e. fe. fu. hau. r. s. w. g. sp.

Insecte (*Vermis majalis s. Scarabæus unctuaris*) qui est d'un noir violet, chagriné et luisant.

MIEL DE MÉLOE.

Mel vermium majalium. (fu.)

Pr. Méloë.	nombre 40 à 50.
Miel	une livre = 360 gram.

Faites digérer, et exprimez.

ÉLECTUAIRE ANTIISSIQUE. (w.)

Pr. Méloë sans tête.	nombre 24.
Thériaque.	deux onces = 60 gram.
Bois d'if.	deux gros = 7 gram.
Serpentaire de Virginie.	un gros = 4 gram.
Bédégar de frêne.	vingt grains = 1,25 gram.
Miel.	quantité suffisante.

Mélez.

On peut rapprocher de cet électuaire, dont Frédéric II acheta l'inutile secret, en 1782, le *Remède antihydrophobique de Ronatschke*, qui a joui d'une certaine célébrité en Saxe, et dont voici la formule :

Pr. Méloë.	nombre 2.
Suie de cheminée.	trente grains = 2 gram.
Sulfate de fer.	dix grains = 0,6 gram.
Miel despumé.	une once = 30 gram.
Vinaigre.	deux onces = 60 gram.

Mélez.

Le méloë ayant une acreté presque vésicante, on pourrait en préparer une huile utile, à l'instar de l'huile de scarabée, *Oleum scarabæorum*, dont parle Spielmann, et qui s'obtient en faisant cuire, jusqu'à consommation de l'humidité, huit onces = 240 gram. de scarabées du fumier dans seize onces = 480 gram. d'huile de laurier.

ÉLECTUAIRE ANTIISSIQUE DE KEMME. (rad.)

Pr. Méloë.	nombre 10.
Poudre de racine de valériane,	
— — de boucage,	
— d'aignemoine,	
— de gui, de chaque.	une demi-once = 15 gram.
Rob de sureau.	quantité suffisante.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIISSIQUE DE SELLE. (b. au. ca. rad.)

Pr. Méloë.	nombre 8.
Thériaque.	une demi-once = 15 gram.
Sel de corne de cerf.	deux gros = 7 gram.
Camphre.	un gros = 4 gram.
Esprit de Mindérerus.	huit onces = 240 gram.

Une cuillerée toutes les heures.

MELON.

Cucumis Melo, L.*Melons* (Al.); *melon* (An. D. E. Po. Su.); *meloun* (B.); *melao* (Por.); *meloon* (Ho.).

a. au. b. be. br. d. e. f. fe. g. o. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ (monoécie monadelphie, L.; cucurbitacées, J.), originaire d'Asie. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 360.)

On emploie la semence (*semen Melonum*), qui est allongée, arrondie, plate, lisse, aiguë aux deux bouts, blanche ou jaunâtre, couverte d'une écorce dure, et remplie d'une amande blanche, douce, oléagineuse.

Elle fait partie des quatre semences froides.

ÉMULSION CALMANTE. (par. t. b. pie. rad. sw.)

Pr. Semences de melon deux onces = 50 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Broyez ensemble. (t. b. pie. rad. sw.)

Pr. Semences de melon une once = 28 gram.
Sucre une demi-once = 14 gram.
Eau une livre = 328 gram.

Faites une émulsion. (par.)

ÉMULSION AMÈRE. (par.)

Pr. Semences de melon,
— de citron, de chaque une demi-once = 14 gram.
Eau une livre = 328 gram.

Faites une émulsion.

MENTHE CRÉPUE.

Mentha crispa, L.*Krouse Münze*, *Blumenkopfkrausemünze* (Al.); *varied mint* (An.); *kaderawa mata*, *balsam zahtadny* (B.); *kousemynta* (D.); *menta rizada* (E.); *kruizenmunt* (Ho.); *menta crispa* (I.); *fuka* (Jap.); *fodor mentha* (M.); *mienta kedzierzawa* (Po.); *hortela vulgar* (Por.); *miata* (R.); *kruisymnta* (Su.).a. ams. an. b. ba. be. br. d. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham.
han. he. li. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be.
br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 7, d'Europe (Fig. Flore médic. v. 232.)

On emploie l'herbe (*herba Menthae crispæ*), qui se compose de tiges cotonneuses, portant des feuilles ridées en dessus, tomenteuses et blanches en dessous, ovales ou arrondies, et bordées de grandes dents inégales. Son odeur est forte, balsamique, particulière et peu agréable; sa saveur chaude, aromatique et un peu amère.

CONSERVE DE MENTHE CRÉPUE.

Conserva menthae. (ams. an. b. be. fu. g. p. pa. r. s. w. wu. sw. ta. vm.)Pr. Menthe crépue fraîche une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

ESPÈCES CÉPHALIQUES.

Species cephalicæ s. nervinæ externæ. (li.)Pr. Menthe crépue,
Marjolaine,Origan,
Serpolet, de chaque deux parties.
Camomille,
Lavande,
Baies de laurier,
Genièvre.
Carvi, de chaque une partie.
Coupez, écrasez, et mêlez.

SACHET AROMATIQUE. (au.)

Pr. Menthe crépue,
Camomille romaine,
Roseau aromatique,
Rue, de chaque trois onces = 90 gram.
Camphre six gros = 22 gram.

Faites une poudre grossière, et arrosez-la d'eau-de-vie.

INFUSION DE MENTHE.

Hydrolé de menthe. (dd. ff. ra.)Pr. Menthe poivrée une once = 30 gram.
Eau bouillante douze onces = 360 gr.

Faites infuser, et passez. (dd. ra.)

Pr. Menthe poivrée sèche,
Régisse, de chaque dix grammes.
Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir un litre d'infusion. (ff.)

LAVEMENT CARMINATIF. (ph. rad.)

Pr. Menthe crépue,
Marjolaine, de chaque deux gros = 7 gram.
Savon médicinal un gros = 4 gram.
Eau bouillante une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et passez.

POTION STOMACHIQUE. (b*. du. c. fo.)

Pr. Menthe crépue sèche deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir six onces = 184 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre deux gros = 7 gram.
Huile de menthe crépue trois gouttes.
Teinture de cardamome composée.
une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE CRÉPUE.

Oléule de menthe crépue; *Oleum menthae crispæ æthereum*, *Ætheroleum menthae crispæ*. (a. ams. an. b. be. br. d. fu. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sl. w. wu. cot. gi. gu. pid. sw. ta.)Pr. Menthe crépue à volonté.
Eau quantité suffisante.
Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de menthe crépue, au lieu d'eau ordinaire.

EAU DE MENTHE CRÉPUE.

Hydrolat de menthe crépue; *Aqua menthae crispæ*. (a. ams. an. b. ba. be. br. du. fe. fi. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. t. sa. sl. su. wu. br. cot. gi. pid. sw. um.)

Pr. Menthe crépue fraîche deux parties.
Eau quantité suffisante.
Distillez deux parties.

sa. prescrit de cohober le produit sur de nouvelle herbe.

ESPRIT DE MENTHE CRÉPUE.

Alcoolat de menthe crépue; Spiritus menthæ crispæ. (a. ams. an. b. br. li. p. r. gi. sw.)

Pr. Menthe crépue une partie
Alcool (20 degrés) quatre parties.

Distillez un esprit marquant 28 degrés.

ESPRIT DE MENTHE COMPOSÉ.

Aqua menthæ composita. (sp.)

Pr. Menthe crépue vingt-quatre onces = 720 gram.
Absinthe trois onces = 90 gram.
Basilic
Pouliot, de chaque deux onces = 60 gram.
Romarin
Lavande, de chaque deux gros = 7 gram.
Cannelle une demi-once = 15 gram.
Coriandre
Girofle, de chaque un gros = 4 gram.
Alcool seize onces = 480 gram.
Eau de menthe soixante onces = 1800 gram.

Distillez presque à siccité.

Dose, une demi-once à une once = 15 à 50 gram.

SIROP DE MENTHE CRÉPUE.

Syrupus menthæ crispæ. (ams. an. b. br. e. f. pa. sa. l. w. col. ta.)

Pr. Suc dépuré de menthe crépue,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites cuire ensemble. (pa. sa.)

Pr. Menthe crépue sèche deux onces = 57 gram.
Eau bouillante deux livres = 690 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres = 1380 gram.

Dissolvez. (e. sa. t.)

Pr. Menthe crépue sèche une demi-livre = 184 gram.
Eau cinq livres = 1845 gram.

Distillez quatre onces = 125 gram. de liquide, et dissolvez dans celui-ci :

Sucre huit onces = 246 gram.

Au résidu exprimé et passé, ajoutez :

Sucre vingt-huit onces = 867 gram.

Faites cuire en consistance requise, et mêlez ensemble les deux sirops. (ams.)

Pr. Menthe crépue sèche quatre onces = 125 gram.
Eau bouillante trois livres = 1080 gr.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres = 1500 gram.

Mêlez le sirop avec un autre préparé à froid avec une livre = 375 gram. d'eau de menthe crépue et vingt onces = 652 gram. de sucre. (an. b.)

Pr. Menthe crépue sèche une once = 30 gram.
Eau de menthe crépue deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et ajoutez à la colature :

Sucre quatre livres = 1440 gram.
Dissolvez. (br. f. w. col. ta.)

TEINTURE DE MENTHE CRÉPUE.

Alcoolé de menthe crépue; Tinctura s. Essentia menthæ crispæ. (an. vm.)

Pr. Menthe crépue une partie.
Alcool (20 degrés) huit parties.

Filtrez après trois jours de digestion.

VINAIGRE DE MENTHE.

Acetum menthæ. (ta.)

Pr. Menthe crépue six onces = 170 gram.
Vinaigre six livres = 2010 gram.

Faites digérer pendant huit ou dix jours, et filtrez.

HUILE DE MENTHE CRÉPUE PAR INFUSION.

Oleum menthæ crispæ infusum. (br. ham. o. sa. w. ta.)

Pr. Menthe crépue une partie.
Huile d'olives deux parties.

Faites digérer pendant quelques jours, et exprimez. (ham. o. sa. ta.)

Pr. Menthe crépue,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité; et exprimez. (br. w.)

MENTHE POIVRÉE.

Mentha piperita, L.

Pfeffermünze (Al.); *peppermint* (An.); *peprowa mata* (B.); *pebermynte* (D.); *verhabuena de sabor de pimienta* (E.); *pepermint* (Flo.); *menta pieprino* (Po.); *hortela apimentada* (Por.); *pepparmynta* (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Plante 2^e, répandue dans toute l'Europe, et qui paraît être originaire d'Angleterre. (Fig. Flore médic. v. 255.)

On emploie l'herbe (*herba Menthæ piperitæ s. piperitidis*), qui se compose d'une tige rameneuse, un peu velue, portant des feuilles pétiolées, ovales, aiguës ou lancéolées, dentées, glabres, et d'un vert foncé en dessus. Elle a une odeur aromatique, pénétrante et fort agréable. Sa saveur est balsamique, piquante, chaude, camphrée: elle laisse un sentiment de froid dans la bouche.

BAIN FORTIFIANT. (rad. ph.)

Pr. Menthe poivrée,
Lavande, de chaque deux onces = 60 gram.
Roseau aromatique
Ecorce de saule, de chaque, une once et demie = 45 gram.
Carvi une once = 30 gram.
Eau bouillante quantité suffisante.

TEINTURE DE MENTHE POIVRÉE.

Alcoolé de menthe poivrée; Tinctura s. Essentia menthæ piperitæ. (am. an. ham. he. bl. c.)

Pr. Menthe poivrée une partie.
Alcool six parties.

Filtrez après huit jours de macération. (ham. lie.)
br. prescrit quatre parties d'alcool; — an. huit.

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, une partie.
Alcool (35 degrés). sept parties.

Dissolvez. (am. bl. c.)

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE POIVRÉE.

Oleat de menthe poivrée; Oleum menthae piperitae aethereum, Aetheroleum menthae piperitae. (a. am. ans. an. b. ba. be. d. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. su. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta.)

Pr. Menthe poivrée. à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

wu. prescrit de l'eau de menthe poivrée, au lieu d'eau ordinaire.

OLEOSUCRE DE MENTHE POIVRÉE.

Oleosaccharum menthae piperitae. (a. d. gr. ham. he. o. pp. pr. sl. w. bl. br. gi.)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, une partie.
Sucre soixante-douze parties.

Broyez ensemble.

PASTILLES DE MENTHE POIVRÉE.

Rotulae s. Morsuli s. Trochisci menthae piperitae (a. b. ba. f. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. s. sl. w. bl. cot. gu. so. ta.)

Pr. Sucre douze onces = 370 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 4 gram.
Eau de menthe poivrée. quantité suffisante.

Faites des pastilles.

TABLETTES DE MENTHE POIVRÉE. (f. fe. fu. bl. gu. so.)

Pr. Sucre une livre = 500 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme adragant à l'eau de menthe, quantité suffisante.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (f. fe. fu.)

Pr. Sucre une livre = 500 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un gros = 3,8 gram.
Gomme arabique, — adragant,

Eau de menthe poivrée, de chaq., deux onces = 61 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (gu. so.)

Pr. Oléosucre de menthe poivrée, huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram. (bl.)

LINIMENT ANTICHOOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, un demi-gros = 2 gram.

Teinture thébaïque, un gros = 4 gram.
Huile d'olives, une once = 30 gram.

Mélez.

Pr. Huile essentielle de menthe poivrée, deux scrupules = 2,5 gram.

Laudanum liquide,
Camphre, de chaque un gros et demi = 6 gram.
Onguent d'althaea,
Huile de jusquiame, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez.

En frictions sur le bas-ventre.

EMPLATRE ANTICHOOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Emplâtre de baies de laurier, une once = 30 gram.
Camphre,

Sel volatil de corne de cerf, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Opium un scrupule = 1,25 gram.
Huile de noix muscade un scrupule = 1,25 gram.
— de menthe poivrée,
— de girofle, de chaque dix gouttes.

On l'applique sur l'épigastre, ainsi que le suivant :

Pr. Emplâtre de galbanum safrané, une once = 30 gram.
Camphre un gros = 4 gram.

Sel volatil de corne de cerf,
Opium, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Huile essentielle de menthe poivrée, un scrupule = 1,25 gram.

EAU DE MENTHE POIVRÉE.

Hydrolat de menthe poivrée; Aqua menthae piperitae. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. du. ed. f. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. wu. c. cot. gi. gu. pid. so. sw. ta. vm.)

Pr. Menthe poivrée, deux parties.
Eau quantité suffisante.

Distillez deux parties.

pp. prescrit de dissoudre un gros = 4 gram. d'oléosucre de menthe poivrée dans huit onces = 240 gram. d'eau.

Dose, une à quatre onces = 30 à 122 gram.

POTION CARMINATIVE. (fo. sm. sp.)

Pr. Eau de menthe poivrée,
— de camomille, de chaque, deux onces = 60 gram.
Sirop de camomille,
— de coquelicot, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Esprit de menthe poivrée, une once = 30 gram.
Eau de menthe poivrée, quatre onces = 122 gram.
Sirop de guimauve, trois onces = 92 gram.
Huile essentielle de cannelle, deux gouttes.
— — de menthe poivrée, trois gouttes.

Mélez. (fo. sm.)

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Oléosucre de menthe poivrée, deux gros = 7 gram.
Eau de menthe poivrée, cinq onces = 150 gram.
Liquueur d'Hoffmann, un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION STIMULANTE. (sa. sm. sw. vm.)

- Pr. Esprit de menthe poivrée. . . . huit onces = 240 gram.
 Sirop de sucre. . . . une once et demie = 45 gram.
 Teinture de menthe poivrée. . . un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (vm.)

- Pr. Eau de menthe poivrée. . . . six onces = 184 gram.
 Esprit de menthe poivrée,
 Sirop de menthe poivrée, de ch., une once = 30 gram.
 Huile essentielle de menthe poivrée. . . six gouttes.

Mêlez. (sm.)

- Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.
 Esprit de menthe poivrée, une once et demie = 46 gram.
 Sirop de sucre. . . . une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (sa.)

- Pr. Eau de menthe poivrée. . . . huit onces = 245 gram.
 Teinture de menthe,
 Sirop de menthe, de chaque. . . une once = 30 gram.

Mêlez. (sw.)

POTION STOMACHIQUE. (sm.)

- Pr. Eau de menthe poivrée,
 — de cannelle orgee,
 Sirop diacode, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Eau de menthe crepue . . . quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées.

ESPRIT DE MENTHE POIVRÉE.

Alcoolat de menthe poivrée; Spiritus menthae piperitæ. (ams. an. b. ba. br. ed. f. he. lo. s. p. pa. po. pr. sa. sl. t. w. wu. br. c. cot. gi. pid. sw. ta. vm.)

- Pr. Menthe poivrée. une partie.
 Alcool (20 degrés). quatre parties.
 Distillez un esprit marquant 22 degrés.

- Pr. Menthe poivrée. deux parties.
 Alcool (36 degrés). six parties.
 Eau de menthe poivrée. une partie.
 Distillez tout l'alcool.

EAU ANTIHYSTÉRIQUE. (ta.)

- Pr. Huile essentielle de menthe poivrée,
 — — d'herbe de sainte-Marie, . . . huit scrupules = 9 gram.
 — — — — — quatre scrupules = 5 gram.
 Alcool (36 degrés). deux livres = 680 gram.
 — (20 degrés). quatre livres = 1360 gr.

Distillez quatre livres = 1360 gram., au bain-marie.

RATAPIA DE MENTHE. (ta.)

- Pr. Esprit de menthe poivrée,
 Sirop de sucre, de chaque. parties égales.
 Mêlez par l'agitation.

SIROP DE MENTHE POIVRÉE.

Syrupus menthae piperitæ. (b. bo. f. ham. s. bl. cot. gi. gu. so. ta.)

- Pr. Menthe poivrée sèche. . . . quatre onces = 120 gram.
 Eau bouillante. quatre livres = 1440 gr.

Faites infuser, distillez trois onces = 90 gram.
 d'eau; ajoutez à celle-ci :

- Sucre. six onces = 180 gram.,

et mêlez le sirop avec un autre préparé en exprimant le résidu de la distillation, et y ajoutant deux livres et demie = 900 gram. de sucre. (b. ham. s.)

- Pr. Menthe poivrée sèche. . . . une once = 30 gram.
 Eau de menthe poivrée. . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant deux heures, au bain-marie, passez, et ajoutez :

- Sucre. quatre livres = 2 kilogr.

Passez le sirop. (cot. ta.)

- Pr. Menthe poivrée sèche. . . . quatre onces = 125 gram.
 Eau. une livre et demie = 560 gram.

Faites infuser, exprimez, et ajoutez :

- Eau de menthe poivrée. . . une livre et demie = 560 gram.
 Sucre. trois livres = 1120 gr.

Dissolvez à une douce chaleur. (be.)

- Pr. Eau de menthe poivrée. . . . une partie.
 Sucre. deux parties.

Dissolvez à froid. (f. bl. gu. so.)

- Pr. Eau de menthe poivrée. . . douze onces = 332 gram.
 Sucre. deux livres et demie = 830 gram.
 Miel. deux onces = 55 gram.

Dissolvez à froid. (gi.)

- Pr. Saccharolé de menthe poivrée. . . . une partie.
 Eau. une partie.

Dissolvez à froid. (bl.)

MENTHE VERTE.

Baume vert; Mentha viridis, L.

am. fe. g. lo. s. be. c. g.

Plante 7, d'Europe (*Fig. Blackw. Herb. t. 290.*)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Menthastris*), qui se compose d'une tige glabre, garnie de feuilles lancéolées, sessiles, à dents écartées, et terminée par un épi allongé de fleurs purpurines et verticillées. Son odeur est agréable et aromatique.

EAU DE MENTHE VERTE.

Hydrolat de menthe verte; Aqua menthae viridis. (am. h. so. sw.)

- Pr. Menthe verte. deux parties.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez deux parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MENTHE VERTE.

Oleûle de menthe verte; Oleum menthae viridis cetherum, Ætheroleum menthae viridis. (am. g. lo. c. sw.)

- Pr. Menthe verte fraîche. à volonté.
 Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui surnage le produit.

ESPRIT DE MENTHE VERTE.

Alcoolat de menthe verte; Spiritus menthae viridis. (lo. c. sw.)

- Pr. Menthe verte. une partie.
 Eau-de-vie. deux parties.
 — pure. quantité suffisante.

Distillez neuf parties.

TEINTURE DE MENTHE VERTE.

Alcoolé de menthe verte; *Tinctura s. Essentia menthae viridis*. (am. c.)

Pr. Huile essentielle de menthe verte, deux gros = 7,8 gram.

Alcool. une pinte = 480 gram.

Faites dissoudre.

MERCURE.

Vif-Arget; Mercurius, Argentum vivum, Hydrargyrum, Hydrargyrum.

Quecksilber (Al.); *mercury, quicksilver* (An.); *abak, zibakk* (Aa.); *chay yin* (Cb.); *quicksilver* (D.); *azogue, mercurio* (E. Po.); *pava, parah* (Hi. Duk.); *kwikzileo* (Ho.); *argento vivo, mercurio* (I.); *rasa* (Ma.); *seemah* (Pe.); *parada, rasa, sutam* (Sa.); *quicksilver* (Su.); *tziba* (T.); *rasum* (Tam. Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. c. gi. pa.

Le mercure fourni par le commerce ne peut être appliqué aux besoins de la médecine qu'après avoir été débarrassé des substances étrangères qui s'y trouvent mêlées. On l'appelle alors *Mer cure purifié; Mercurius vivus depuratus s. rectificatus, Hydrargyrum purificatus*.

Le mercure métallique en masse n'est employé que dans un très petit nombre de préparations, elles-mêmes peu usitées. Sous cette forme il n'exerce aucune action sur l'économie animale, celle exceptée qui ressort de son poids, et c'est à tort que beaucoup de personnes le croient un poison. Mais sa manière de se comporter devient tout autre lorsqu'il est très divisé. Alors il se montre un des plus puissants stimulants que l'on connaisse, et peut même devenir vénéneux, soit par sa quantité, soit par la continuité de son action, quoique, dans cette dernière circonstance, il ait le plus ordinairement pour effet de produire une série de phénomènes pathologiques qui conduisent peu à peu le sujet à la mort.

POTION MERCURIELLE.

Potio mercurii vivi. (b.)

Pr. Mercure purifié. deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Partagez-le en huit doses, à prendre de deux en deux heures.

Brera a ainsi donné jusqu'à vingt-six onces = 793 gram. de mercure, à un malade atteint de volvulus, qui ne fut pas guéri, dit-il, mais notablement soulagé!

DÉCOCTION DE MERCURE SIMPLE.

Eau mercurielle simple; Aqua mercurii cocta. (fu. t. br. cot. gi. so.)

Pr. Mercure. deux onces = 61 gram.

Eau commune. quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir pendant deux heures, dans un matras, et décantez.

Anthelmintique, qu'on administre aux enfants. — Dose, une demi-once = 13 gram. à trois onces = 92 gram., avec ou sans sucre.

EAU ANTIPÉDICULAIRE.

Eau contre la vermine (ca. fo.)

Pr. Eau mercurielle simple. une demi-once = 15 gram.

— de roses. trois onces et demie = 107 gram.

Pour laver les régions du corps habitées par la vermine.

DÉCOCTION DE MERCURE COMPOSÉE.

Decoctum hydrargyri. (wu.)

Pr. Mercure. deux onces = 60 gram.

Eau de tanaisie. une livre = 360 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à l'eau :

Sirop de fleurs de pêcher. une once = 30 gram.

Anthelmintique.

DÉCOCTION ANTHELMINTIQUE.

Eau mercurielle de Rosenstein; Decoctum anthelminticum Rosensteini. (au. pid.)

Pr. Chiendent. une demi-once = 15 gram.

Ecorce d'orange. un demi-gros = 2 gram.

Cannelle. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Eau de fontaine. huit livres = 2580 gr.

Faites bouillir jusqu'à consommation des trois quarts, et ajoutez :

Mercure. deux onces = 60 gram.

Faites encore bouillir quelque temps, et décantez.

On en donne une demi-livre à une livre = 180 à 360 gram. aux enfants, seule ou coupée avec du lait.

ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Ethiops de Malouin, Sulfure de mercure et d'antimoine; Ethiops antimonialis, Sulphuretum hydrargyri et stibii s. stibiatum s. antimoniatum, Hydrargyrum stibiato-sulphuratum, Ethiops mineralis stibiatus. (a. ams. b. ba. be. br. fe. fu. g. ham. han. he. li. o. p. pr. r. sa. sl. st. t. w. wu. br. ca. gi. gu. pid. sa. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Mercure. quatre parties.

Antimoine cru. trois parties.

Soufre. deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction parfaite du métal. (ams. b. be. d. f. t. ca. gi. pid. ta.)

ham. han. he. et li. prescrivent une partie de mercure, deux d'antimoine et une de soufre; — po. pr. sl. et sa. une partie de mercure, une de soufre et deux d'antimoine; — vm. neuf parties et demie de mercure, cinq et demie d'antimoine et une et demie de soufre.

Pr. Mercure,

Antimoine cru, de chaque. parties égales.

Triturez ensemble. (a. ba. r. st.)

br. d. ham. o. sa. w. br. gi. gu. so. sp. sw. prescrivent deux parties de sulfure et une de mercure.

Pr. Mercure. trois parties et demie.

Kermes minéral. une partie.

Triturez jusqu'à extinction. (vm.)

vm. prescrit encore deux parties de mercure et trois de soufre doré d'antimoine; — p. une partie et

demie de mercure et une de soufre doré ; — fe. une partie et demie de mercure et une de kermès.

Cet éthiops n'est qu'un simple mélange. — La dose de celui à parties égales est de deux à quatre grains = 0,1 à 0,2 gram.

POUDRE D'ÉTHIOPS ANTIMONIAL.

Pulvis ex æthiopo antimoniali s. ex hydrargyro stibiato sulphurato. (pp. ww. au.)

Pr. Éthiops antimonial. six grains = 0,35 gram.
Poudre de racine de réglisse . . dix grains = 0,6 gram.

Mélez bien. (ww.)

pp. et s. prescrivent cinq grains = 0,5 gram.
d'éthiops et 15 = 0,9 gram. de réglisse.

A prendre de quatre en quatre heures.

POUDRE ALTÉRANTE DE HUFELAND. (hp. ph. rad.)

Pr. Résine de gayac. un gros = 4 gram.
Éthiops antimonial,
Magnésie, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre en deux jours, dans les exanthèmes chroniques.

POUDRE ALTÉRANTE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Éthiops antimonial, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.
Œufs d'écrevisses préparés. . . un gros = 4 gram.
Oléosucré de fenouil. deux gros = 7 gram.

Trois fois par jour, ce qui peut tenir au bout d'un couteau.

POUDRE ALTÉRANTE DE RUST. (ph.)

Pr. Éthiops antimonial, quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Résine de gayac,
Sucre de chaque. douze grains = 0,7 gram.

A prendre deux ou trois fois par jour.

POUDRE ALTÉRANTE DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Éthiops antimonial. six grains = 0,37 gram.
Poudre de ciguë. deux grains = 0,12 gram.
Magnésie. huit grains = 0,5 gram.

A prendre trois fois par jour.

POUDRE ALTÉRANTE DE SUNDELIN. (rad.)

Pr. Éthiops antimonial. . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Sous-carbonate de soude. . dix-huit grains = 1,1 gram.
Sassafras,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un par jour, dans les maladies de peau chroniques.

POUDRE ALTÉRANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque . . dix grains = 0,6 gram.
Magnésie,
Extrait de ciguë, de chaque. . quatre grains = 0,35 gram.
Camphre. deux grains = 0,17 gram.
Sucre. quinze grains = 0,9 gram.

Faites quinze paquets. — Trois par jour, dans la dyscrasie rhumatismale.

POUDRE ANTIDARTREUSE.

Pulvis ad herpetem. (ham.)

Pr. Éthiops antimonial,
— minéral, de chaque . . un demi-gros = 2 gram.

Résine de gayac,
Racine de réglisse,
Magnésie, de chaque. un gros = 4 gram.

Mélez intimement.

POUDRE DÉPURATIVE.

Pulvis purificans. (hp.)

Pr. Résine de gayac. un demi-gros = 2 gram.
Éthiops antimonial,
Carbonate de magnésie,

de chaque, un demi-scrupule = 0,7 gram.
Oléosucré de fenouil. un demi-gros = 2 gram.

Dose, pour un adulte, en vingt-quatre heures. — On en donne la moitié aux enfants de sept ans, et le tiers à ceux de quatre.

POUDRE ÉTHIOPIQUE.

Pulvis hydrargyristibiato-sulphurati cum cicuta. (qu. vm.)

Pr. Éthiops antimonial,
Fécule sèche de ciguë,
Carbonate de magnésie,
Sucre blanc, de chaque. parties égales.

Dose, quatre à seize grains = 0,25 à 1 gram., dans les exanthèmes chroniques des enfants.

BOLS ANTIMONIO-MERCURIELS. (fo.)

Pr. Éthiops minéral,
Antimoine cru, de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Confection d'orange. quantité suffisante.

Faites deux bols, à prendre l'un le matin, et l'autre le soir, dans les affections scrofuleuses.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS.

Bolus in necrosi syphilitica. (b.)

Pr. Éthiops antimonial. . . quarante-huit grains = 2,55 gram.
Précipité rouge. un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau,

Poudre de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un le matin et un le soir.

PILULES ÉTHIOPHIQUES.

Pilules de sulfure de mercure stibié. (sy.)

Pr. Mercure. quatre gros = 15 gram.
Antimoine cru. trois gros = 11 gram.
Soufre. deux gros = 7,6 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez :

Miel. quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram.

PILULES ÉTHIOPHIQUES COMPOSÉES.

Pilules de mercure sulfuré antimoniales. (d. ham. p. w. ww. au. gu. ph. rad. sp. vm.)

Pr. Mercure. six gros = 21 gram.
Résine de gayac,
Savon, de chaque. une demi-once = 14 gr.

Faites deux cent quarante pilules. (p.)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Extrait de douce-amère. . . . deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au. ph. rad.)

Pr. Éthiops minéral,
Antimoine métallique,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Extrait de salsepareille une once = 30 gram.

Faites une masse pilulaire. (w. sp.)

gu. prescrit deux gros = 7,6 gram. d'éthiops, autant d'extrait de salsepareille, un gros = 5,8 gram. d'antimoine et autant de résine de gayac, pour faire des pilules de trois grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,03 gram. d'éthiops, un demi-grain = 0,026 gram. d'antimoine, autant de résine, et un grain = 0,03 gram. d'extrait.

Pr. Mercure. six gros = 22 gram.
Miel. une demi-once = 15 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal, et ajoutez :

Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (wu.)

Pr. Mercure. trois parties.
Soufre doré d'antimoine,
Miel blanc, de chaque. deux parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme arabique. une partie.
Résine de gayac. deux parties.
Sirop de sucre. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Mercure. six gros = 22 gram.
Soufre doré d'antimoine. une demi-once = 15 gram.

Eteignez le métal, puis ajoutez :

Savon d'Espagne,
Résine de gayac, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Sirop de sucre. [quantité suffisante]

pour faire une masse pilulaire. (d.)

Pr. Éthiops antimonial,
— minéral, de chaque. un gros = 4 gram.
Extrait de ciguë. un gros et demi = 6 gram.
Poudre de ciguë. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (han.)

Ces pilules sont renommées comme dépuratives et fondantes, surtout dans la gale, la teigne, les dartres, les hydropisies et les ulcères de mauvais caractère. La dose de celle de gu. est de deux à quatre.

PILULES ALTÉRANTES DE BALDINGER. (sm.)

Pr. Mercure. un gros = 3,8 gram.
Antimoine cru. quatre scrupules = 3 gram.
Fleurs de soufre. deux scrupules = 2,55 gram.
Opium purifié. un scrupule = 1,27 gram.

Mélez exactement par la trituration avec :

Sirop de guimauve. quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules.

Huxham conseillait ces pilules, modifiées depuis par Baldinger, dans les douleurs ostéocopes et les fleurs blanches vénériennes, la teigne, les scrofules et la gale. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES DIAPHORÉTIQUES. (pie.)

Pr. Éthiops antimonial,
Résine de gayac, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Savon blanc,

Extrait de douce-amère, de chaque, une once = 30 gram.
Consève de fumeterre,

Sirop des cinq racines, de chaque. quantité suffisante.

Dose, quatre matin et soir.

PILULES FONDANTES DE PEZOLD. (rad.)

Pr. Éthiops antimonial. un gros = 4 gram.
Extrait de ciguë. deux gros = 7 gram.
Savon de Venise. une demi-once = 15 gram.
Galbanum,
Fiel de bœuf épais, de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. Dose, huit à dix, trois ou quatre fois par jour, dans le squirrhe du pylore.

ÉLECTUAIRE DÉPURATIF DE HERBENSCHWAND. (sm.)

Pr. Mercure. une demi-once = 15 gram.
Antimoine cru, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Résine de gayac. une once = 30 gram.

Après l'extinction du métal ajoutez, pour faire l'électuaire, suffisante quantité de rob de sureau, délayé avec un tiers d'eau distillée de sureau.

Dans les maladies cutanées syphilitiques. — Dose, un gros = 5,8 gram., deux fois par jour, en commençant par un scrupule = 1,27 gram., et augmentant progressivement.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX. (bo.)

Pr. Mercure. un scrupule = 1,27 gram.
Fleurs de soufre,
Régule d'antimoine, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Extrait de douce-amère,
— de pulsatille,
Poudre de pensée sauvage, de ch. deux gros = 7,6 gram.
Camphre. un gros = 3,8 gram.
Sirop de fumeterre. quantité suffisante.

Dans les dartres opiniâtres. — Dose, un gros = 5,8 gram., matin et soir.

ÉTHIOPS ABSÉNICAL.

Ethiops orpimental; Ethiops orpimentalis. (br.)

Pr. Mercure. une partie.
Orpiment. deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

ÉTHIOPS CALCAIRE.

Mercuré avec la craie, Mercure alcalisé; Ethiops alcalisatus, Mercurius alcalisatus s. cum creta. (du. fu. lo. w. wu. pid.)

Pr. Mercure. trois parties.
Craie préparée. cinq parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (lo.)

fu. w. wu. et pid. prescrivent des yeux d'écrevisses; les proportions sont les mêmes dans w., mais fu. wu. et pid. indiquent une partie de mercure et deux d'yeux d'écrevisses.

Mercure.

Manne, de chaque deux parties.
Craie préparée une partie.

Triturez le mercure avec la manne et un peu d'eau, jusqu'à parfaite extinction, ajoutez un huitième de la craie, en triturant toujours; quand le mélange est parfait, versez soixante parties d'eau chaude sur la masse, laissez reposer quelque temps, et décantez le liquide; répétez deux fois encore le lavage; mêlez le sédiment encore humide avec le reste de la craie, et faites sécher le tout sur du papier joseph. (du.)

ETHIOPS ANIMAL.

Ethiops animalis. (gl.)

Pr. Mercure pur,

Os de seiche, de chaque parties égales.

Triturez avec un peu d'eau, jusqu'à ce que le métal soit complètement éteint.

TOPIQUE DÉTERSIF DE FOUQUET. (bo.)

Pr. Mercure,

Craie blanche, de chaque une demi-once = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez:

Miel rosat deux onces = 61 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ETHIOPS CHARBONNEUX.

Ethiops graphitique; Ethiops graphiticus, Graphites hydrargyratus. (b'. gl. sa. vm.)

Pr. Mercure une partie.

Graphite en poudre deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Cette préparation a été préconisée contre les dartres. — Dose, une dizaine de grains = 0,5 gram.

ÉLECTUAIRE ANTIHERPÉTIQUE.

Electuarium resolvens antiherpeticum. (b.)

Pr. Ethiops graphitique deux gros = 7,6 gram.

Rhubarbe un demi-gros = 1,9 gram.

Extrait de chicorée une demi-once = 15 gram.

Miel despumé quantité suffisante.

Mêlez.

ETHIOPS GOMMEUX.

Poudre de mercure gommeux; Pulvis mercurialis gummosus. (par: t. gi.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique deux parties.

Faites un mucilage avec le quart de la gomme, éteignez le mercure dedans, ajoutez le reste de la poudre, avec autant d'eau qu'il en faut, desséchez la masse à une douce chaleur, et réduisez-la en poudre.

PILULES MERCURIELLES GOMMEUSES.

Pilule hydrargyri gummosæ. (an. be. au. sy. vm.)

Pr. Mercure gommeux une partie.

Mie de pain une partie et demie.

Miel blanc quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique,

Miel, de chaque deux parties.

Poudre de réglisse quatre parties.

Faites des pilules de trois grains (au.)

Pr. Mercure une partie.

Amidon trois parties.

Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Triturez jusqu'à parfaite extraction.

Ajoutez:

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sy.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique en poudre trois parties.

Sirop de riubarbe quantité suffisante.

Triturez dans un mortier de marbre jusqu'à parfaite extinction du métal. Ajoutez:

Mie de pain blanc quatre parties.

Faites une masse pilulaire. (an. be.)

PILULES MERCURIELLES DE PLENK.

Pilules mercurielles cicatées. (fe. p. br. ca. gi. gu. pic. rad. ta. vm.)

Pr. Mercure une partie.

Gomme arabique deux parties.

Sirop de violettes quatre parties.

Eteignez le mercure, et ajoutez:

Extrait de ciguë une partie.

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (gu.)

— Telle est la formule de Plenck, suivant Reuss. Schubarth indique de l'eau, au lieu de sirop de violettes.

Pr. Mercure un gros = 3,56 gram.

Gomme arabique trois gros = 11 gram.

Mie de pain une once = 29 gram.

Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Faites une masse. (p.)

Pr. Mercure.

Extrait de ciguë, de chaque une partie.

Poudre de racine de guimauve,

Miel, de chaque deux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (ca. gu. — Cette formule est de Planche.

Pr. Mercure,

Extrait de ciguë, de chaque une partie.

Gomme arabique six parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (fe. br. rad. pic.)

t. prescrit une partie de mercure, deux de gomme, de l'extrait de ciguë, dont il n'indique pas la proportion, et de la poudre de réglisse.

Pr. Mercure pur,

Extrait de ciguë, de chaque deux parties.

Gomme arabique trois parties.

Décoction de bois de gayac quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (gi. ta.)

Pr. Mercure gommeux trois parties.
Extrait de ciguë une partie.
Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (vm.)

Pr. Pilules bleues (form. de lo.) trois parties.
Extrait de ciguë une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (gu.)

Dose, six le matin, et autant le soir.

TABLETTES MERCURIELLES À LA VANILLE.

Tablettes de mercure saccharin, Pastilles de mercure saccharin, Pastilles de Lagneau. (ca. fo. gu.)

Pr. Mercure deux onces = 61 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
Eau, environ six gros = 23 gram.

Triturez dans un mortier de marbre, jusqu'à ce que le mercure soit parfaitement éteint. Ajoutez :

Sucre en poudre neuf onces = 275 gram.,
préalablement mêlé avec :

Vanille trente-six grains = 1,9 gram.

Faites du tout des tablettes de douze grains = 0,64 gram. Chacune contient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

Dose, une à deux par jour.

ÉLECTUAIRE ANTHELMINTIQUE.

Electuaire de Heister; Electuarium anthelminticum. (br. ca. fo. sp.)

Pr. Mercure une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit parfaitement éteint dans le mucilage, et ajoutez :

Poudre de quinquina une once = 30 gram.

Sirop de menthe quantité suffisante

pour donner au tout la consistance d'un électuaire mou.

Dose ordinaire, une cuillerée à café, matin et soir.

MERCURE GOMMEUX.

Mucilage de gomme arabique mercuriel; Mucilago mercurialis Plenckii. (s. w. br. gi.)

Pr. Mercure une partie.
Gomme arabique deux parties.
Eau quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal. (br.)

gi. remplace l'eau par la décoction de gayac.

s. et w. prescrivent une partie de mercure et quatre de gomme.

C'est une des meilleures préparations mercurielles. — On peut la donner dans un looch huileux ou gommeux, avec du sirop de gomme, à la dose d'une ou deux petites cuillerées, le matin et le soir. On l'a employée contre les vers intestinaux.

MERCURE GOMMEUX DE PLENCK.

Sirop de mercure et de gomme, Sirop de mercure gommeux, Sirop de mercure, Sirop mercuriel; Syrupus hydrargyri, Mercurius gummosus

11.

Plenkii, Mucilago hydrargyri. (b*. fe. fu. ham. li. p. ca. cot. fo. gi. rad. sa. so. sp. ta. vm.)

Pr. Mercure une partie.
Gomme arabique trois parties.
Eau quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez :

Sirop de têtes de pavot quatre parties.

Mélez bien. (b*. f. ham. li. p. ca. cot. fo. gi. rad. so. sp. ta.)

Pr. Mercure une partie.
Mucilage de gomme arabique six parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sirop de sucre trente-deux parties.

Mélez avec soin. (fu. p.)

Pr. Mercure une partie.
Gomme arabique trois parties.
Eau quantité suffisante.

Ajoutez après l'extinction du métal :

Sirop de violettes trente-deux parties.

Eau de fleurs de sureau seize parties.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Gomme arabique trois parties.
Eau sept parties et demie.

Faites un mucilage. Ajoutez :

Onguent mercuriel au beurre de cacao, une partie et demie.

Broyez ensemble; ajoutez encore :

Sirop de sucre quarante-huit parties,

et mélez bien. (vm.)

En administrant cette préparation, il faut la doser de manière à faire prendre six ou huit grains = 0,5 à 0,4 gram. de mercure par jour.

MERCURE GOMMEUX DE LAGNEAU. (ca.)

Pr. Mercure une partie.
Gomme arabique vingt-quatre parties.
Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez :

Sirop de chicorée composée trente-six parties.

Mélez avec soin.

GARGARISME MERCURIEL DE PLENCK.

Gargarisma mercuriale Plenckii. (ca. sp.)

Pr. Mercure un demi-gros = 1,9 gram.
Gomme arabique trois gros = 11,5 gram.
Sirop diacode une demi-once = 15 gram.
Mercure doux six grains = 0,3 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Décoction aqueuse d'une demi-once de clé-

matite droite vingt-six onces = 735 gram.

Miel rosat une once = 30 gram.

Essence de myrthe un gros = 3,8 gram.

Dans l'angine et l'ozène syphilitiques.

INJECTION MERCURIELLE DE HUFELAND. (au.)

Pr. Mercure un gros = 4 gram.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Sirop d'opium quantité suffisante.

3

Ajoutez, après l'extinction du métal :

Eau pure douze onces = 360 gram.

INJECTION MERCURIELLE DE PLENK.

Injectio mercurialis Plenki. (sp.)

Pr. Mercure un gros = 4 gram.
Gomme arabique trois gros = 11 gram.
Sirop diacode une demi-once = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de fontaine douze onces = 360 gram.
— de vie deux onces = 60 gram.

LAIT MERCURIEL DE PLENK. (b^e. sm.)

Pr. Mercure un gros = 4 gram.
Gomme arabique quatre gros = 15 gram.
Sirop diacode quantité suffisante.

Broyez jusqu'à extinction parfaite du métal, et ajoutez peu à peu :

Lait de vache bouillant huit onces = 240 gram.

En lotions dans l'ophthalmie gonorrhéique ; en bains dans les ulcères de la verge ; en gargarismes dans l'angine vénérienne.

MIXTURE MERCURIELLE BALSAMIQUE. (br.)

Pr. Mercure deux parties.
Gomme arabique
Baume de Copahu, de chaque une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sirop de kermès,
Eau de fumeterre, de chaque trente-deux parties.

A prendre par cuillerées.

POTION MERCURIELLE DE PLENK.

Mixtura mercurii gummosa. (br. p. sa.)

Pr. Mercure une partie.
Mucilage de gomme adragant quatre parties.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Sirop de sucre huit parties.
Eau distillée soixante-quatre parties.

Mêlez bien. (p.)

Pr. Mercure une partie.
Gomme arabique deux parties.
Sirop de sucre quatre parties.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Eau de menthe quarante-huit parties.
— de genièvre composée huit parties.

Mêlez avec soin. (sa.)

Pr. Gomme arabique trois parties.
Eau quantité suffisante

pour faire un mucilage. Ajoutez :

Mercury une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez encore :

Sirop de kermès quatre parties.
Eau de fumeterre soixante-quatre parties.

Mêlez bien. (br.)

POTION MERCURIELLE GOMMEUSE.

Solutio hydrargyri gummosa. (au.)

Pr. Mercure dix grains = 0,6 gram.
Blanc de balcine un demi-gros = 2 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.

Sirop de guimauve une once = 30 gram.
Eau distillée deux onces = 60 gram.

Faites une émulsion. — A prendre par cuillerées à café.

ETHIOPS MAGNÉSIE.

Mercury avec la magnésie ; Mercurius alcalisatus s. cum magnesia. (du. li.)

Pr. Mercure une partie.
Magnésie blanche deux parties.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (li.)

Pr. Mercure,
Masse, de chaque deux parties.
Craie préparée une partie.

Procédez comme pour le mercure avec la craie (du.)

ETHIOPS SACCHARIN.

Mercury saccharat, Mercury saccharin, Sucre anthelmintique, Sucre vermifuge, Sucre mercuriel, Sucre de mercure, Poudre de mercure saccharin ; Ethiops saccharatus, Hydrargyrum saccharatum, Mercurius saccharatus, Oxydum hydrargyri saccharatum, Saccharum mercurii vermifugum. (e. fe. fu. han. li. p. sa. wu. ca. cot. fo. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Mercure une partie.
Sucre blanc deux parties.

Triturez ensemble jusqu'à extinction totale. (fu. han. li. p. sa. ca. fo. so. sp. vm.)

Pr. Mercure une partie.
Sucre blanc deux parties.
Eau quantité suffisante

pour faire une pâte molle, qu'on triture avec le mercure jusqu'à parfaite extinction. (e.)

A sec, l'extinction du métal serait à peu près impossible.

Pr. Mercure,
Sucre blanc, de chaque une demi-once = 15 gram.
Huile essentielle de tanaïse vingt-six gouttes.

Triturez jusqu'à extinction totale. (wu.)

Pr. Mercure,
Sucre blanc, de chaque six parties.
Crème de tartre une partie.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (fe. ta.)

Pr. Mercure trois parties.
Sulfure noir de mercure deux parties.
Sucre en poudre sept parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal. (cot. gu. so.)

La dose doit se calculer d'après la formule. Celle de la dernière préparation est de six à vingt-quatre grains = 0,5 à 1,27 gram. — On administre le mercure saccharat aux enfants et aux sujets délicats atteints de maladies vénériennes. — On le fait prendre dans du chocolat épais, un looch, un sirop, ou une demi-cuillerée de gelée de groseilles.

SUCRE MERCURIEL COMPOSÉ.

Saccharum mercuriale compositum. (hr.)

Pr. Mercure une demi-once = 15 gram.
 Sucre blanc deux onces = 60 gram.

Après l'extinction parfaite du métal, ajoutez :

Poudre de racine de jalap une demi-once = 15 gram.,
 et mêlez bien.

POUDRE VERMIFUGE.

Pulvis anthelminticus. (wu.)

Pr. Mercure saccharin,
 Racine de valériane,
 — de fougère mâle, de chaque, deux gros = 7 gram.
 — de jalap une demi-once = 15 gram.
 Sulfate de fer desséché deux scrupules = 2,5 gram.
 Oléocrème de taniiste une demi-once = 15 gram.

Faites une poudre très fine.

BOLS BLEUS.

Boli cœrulei. (au. e. sa.)

Pr. Mercure dix grains = 0,6 gram.
 Conserve de roses un scrupule = 1,25 gram.

Triturez jusqu'à extinction, et faites cinq bols avec la poudre de réglisse.

BOLS MERCURIELS. (sa.)

Pr. Mercure alcalisé un demi-gros = 2 gram.
 Conserve de roses un scrupule = 1,25 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites dix bols, dont chacun contient un grain = 0,06 gram. de mercure, d'après la formule de Dublin.

BOLS DE MERCURE GLYCÉRRHIZÉ. (au. sy.)

Pr. Mercure dix grains = 0,6 gram.
 Extrait de réglisse mon un scrupule = 1,25 gram.

Faites cinq bols.

PILULES MERCURIELLES ANGLAISES. (rad.)

Pr. Mercure,
 Manne, de chaque deux gros = 7 gram.
 Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules. — Dose, cinq à six par jour.

PILULES DE MERCURE GLYCÉRRHIZÉ. (p. sy.)

Pr. Mercure,
 Miel, de chaque une once = 30 gram.
 Extrait de réglisse deux onces = 61 gram.

Faites cinq cent soixante-seize pilules, de quatre grains = 0,2 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de mercure. (sy.)

Pr. Mercure,
 Extrait de réglisse, de chaque huit parties.
 Poudre de réglisse une partie.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram., contenant chacune un peu moins d'un grain = 0,05 gram. de mercure. (sy.)

p. prescrit deux parties de mercure, deux d'extrait, et une de poudre, en sorte que des pilules de cinq grains = 0,25 gram. contiendraient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

PILULES DE MERCURE MIELLÉ. (c.)

Pr. Mercure,
 Miel, de chaque une once = 28 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Mie de pain deux onces = 57 gram.,
 et faites une masse pilulaire. — En faisant cinq cent soixante-seize pilules de quatre grains = 0,2 gram., chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure.

Pr. Mercure deux onces = 57 gram.
 Miel deux onces et demie = 71 gram.
 Poudre de réglisse une once et demie = 42 gram.

Faites onze cent cinquante-deux pilules de trois grains = 0,15 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de métal.

PILULES BLEUES.

Pilules mercurielles simples; Pilulæ hydrargyri.
 (am. b. du. ed. g. lo. su. br. c. ca. e. fo. gu. ra.
 rad. so. vm.)

Pr. Mercure,
 Conserve de cynorrhodon, de chaq. . . un gros = 3,8 gram.
 Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (ra.) — Chacune contient deux grains = 0,1 gram. de mercure.

Pr. Mercure,
 Conserve de roses, de chaque . . . un gros = 3,9 gram.
 Amidon deux onces = 62 gram.

Faites quatre cent trente pilules de trois grains = 0,19 gram., dont six contiennent un grain = 0,06 gram. de mercure (ed. br. ca. e. vm.)

Pr. Mercure deux gros = 7,6 gram.
 Conserve de roses trois gros = 11,5 gram.
 Poudre de réglisse un gros = 3,8 gram.

Faites cent quarante-quatre pilules de trois grains = 0,15 gram., contenant chacune un grain = 0,06 gram. de mercure. (am. b. du. lo. br. c. gu. so. rad.)

g. prescrit deux gros = 7 gram. de mercure, et quatre = 15 gram. de conserve; — fo. deux gros = 7,6 gram. de mercure et autant de manne.

Pr. Mercure,
 Conserve de roses, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc un gros = 4 gram.
 Amidon,
 Snc de réglisse, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites deux cent quatre-vingt-huit pilules, dont chacune contient un demi-grain = 0,031 gram. de mercure. (fu.)

PILULES DE MERCURE ET DE FIEL DE BOEUF.

Dragées antisiphilitiques, Dragées de Vaumes.
 (ca. gu. so.)

Pr. Mercure une once = 30 gram.
 Sirop de raisin une livre = 500 gram.
 Amandes douces quatre onces = 122 gram.
 Fiel de boeuf trois onces = 93 gram.

Triturez pour éteindre le mercure, et ajoutez :

Poudre de riz douze onces = 367 gram.
 — de guimauve trois onces = 92 gram.

Faites neuf mille cinq cents pilules à recouvrir d'un enduit de sucre et de gomme arabique. — Quinze contiennent un grain = 0,03 gram. de mercure.

Dose, deux matin et soir, en augmentant peu à peu jusqu'à vingt-cinq et plus, pour chaque prise.

PILULES PURGATIVES.

Pilules mercurielles cambogiées. (ca.)

Pr. Mercure. deux onces = 61 gram.
Maune en larmes. une once = 30 gram.
Jalap. quatre onces = 122 gram.
Térébenthine,
Fleurs de soufre,
Gomme gutte, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

TROCHISQUES DE MERCURE SACCHARIN. (sy.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
Sucre candi. deux onces = 61 gram.

Triturez avec un peu d'eau jusqu'à parfaite extinction du métal. Ajoutez :

Mucilage de gomme arabique . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques de six grains = 0,5 gram.

On aromatise à volonté avec quelques gouttes d'huile essentielle de genièvre ou de fleurs d'orange.

MIEL MERCURIEL.

Miel hydrargyre; Mel hydrargyratum. (sw. sy.)

Pr. Mercure,
Miel despumé, de chaque. parties égales.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

CONSERVE DE ROSES HYDRARGYRÉE.

Conserva rosarum mercuriata, Conserva anthelmintica. (gl. ta.)

Pr. Mercure. une partie.
Consève de roses. deux parties.

Broyez jusqu'à extinction du métal.

Anthelmintique. — Dose, depuis un gros = 5,8 gram. jusqu'à un gros et demi = 6 gram. pour les enfants; deux à quatre gros = 7,6 à 15,5 gram. pour les adultes.

POTION CALMANTE D'ANDRY. (ca.)

Pr. Mercure. six gros = 23 gram.
Sirop diacode. une once = 30 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez peu à peu :

Eau de fleurs d'orange. deux onces = 61 gram.
— de roses, de chaque. une once = 30 gram.

Dose, une cuillerée, matin et soir, dans la cardialgie, la gastrodynie et les vomissements spasmodiques.

ONGUENT MERCURIEL.

Onguent napolitain, Pommade mercurielle, Liparolé de mercure; Unguentum mercuriale s. hydrargyri s. neapolitanum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. ed. f. fe. ff. fi. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. b. bl. br. c. ca. cot. gi. gu. pid. ra. sp. sw. sy. vm.)

L'extinction du mercure étant une opération longue et pénible, on a proposé, pour la rendre plus prompte, divers moyens, qu'on peut réduire à trois principaux.

1^o La succussion préalable de mercure dans un liquide. Dufilho introduit le métal dans une fiole à demi-pleine d'eau, agite pendant quelque temps, laisse les globules se déposer, décante l'eau, verse le mercure sur la graisse, et procède de suite à la trituration.

2^o Le concours de la chaleur. Hernandez chauffe un mortier à 70 degrés, ou l'entretient pendant deux ou trois heures à une température capable de liquéfier la graisse, y met une partie d'axonge et deux de mercure, agite fortement jusqu'à ce que le mélange soit froid, fait chauffer de nouveau, mais très légèrement, ajoute une partie d'axonge, et procède à la trituration. Chevallier introduit huit onces = 245 gram. de mercure et quatre onces = 122 gr. de graisse liquéfiée dans une grande bouteille, agite jusqu'à ce que le mélange ait acquis la consistance d'un sirop très épais, le verse dans une terrine, et l'agite avec un bistortier, ajoutant ensuite quatre onces = 122 gram. d'axonge. Le dispensaire de Hesse indique déjà une méthode analogue : faites fondre la graisse au feu, puis retirez-la; ajoutez-y le mercure quand elle commence à se refroidir, et triturer.

3^o L'addition de diverses substances, notamment de la térébenthine, de la graisse oxygénée, de l'onguent mercuriel ancien, de l'huile d'œuf et de l'huile d'amandes douces. Suivant les remarques de Guibourt, c'est l'addition de l'ancienne pommade mercurielle, déjà conseillée par Baumé, qui réussit le mieux; aussi s'est-il arrêté au procédé suivant :

Pr. Mercure pur,
Graisse de porc récente, de ch., une livre = 500 gram.
Pommade mercurielle ancienne,
deux à trois onces = 61 à 93 gram.

Mettez la pommade dans un mortier de marbre, ajoutez-y peu à peu le mercure, et faites-le disparaître par la trituration; au bout d'un quart d'heure, ajoutez une ou deux onces = 30 à 61 gram. de graisse, pour achever la division du métal, puis incorporez le reste de l'axonge. L'opération ne dure jamais plus d'une heure. (gu.)

Sous le point de vue médical, peu importe lequel procède le pharmacien suit. Il faut seulement se rappeler :

1^o Que la térébenthine communique une odeur désagréable à l'onguent, et fait qu'il laisse un enduit malpropre très tenace sur la peau;

2^o Que l'addition de la graisse oxygénée ou de la pommade citrine altère la nature de l'onguent, qui ne doit contenir que du mercure divisé, sans aucun sel ou oxide mercuriel;

3^o Que la pommade rancie détermine des inflammations érysipélateuses ou des éruptions de boutons.

Ce qui intéresse bien autrement le médecin, c'est

la connaissance des préparations respectives du mercure et de son excipient. Or, ces proportions varient presque à l'infini. En effet, on trouve :

1^o Mercure et corps gras, à parties égales. (am. an. ba. be. du. f. fe. ff. fi. gr. ham. he. lo. sa. su. t. b. br. c. cot. gi. gu. ra. so. sp. sw. sy. vm.)

2^o Mercure une partie, corps gras deux parties. (am. ba. br. du. e. ed. fu. ham. han. he. lo. o. par. po. pp. r. s. sl. w. gi. sw.)

3^o Mercure deux parties, corps gras cinq parties. (s.)

4^o Mercure une partie, corps gras trois parties. (am. ed. wu. c. pid.)

5^o Mercure une partie, corps gras quatre parties. (a. b. be. d. p.)

6^o Mercure deux parties, corps gras neuf parties. (han. li.)

7^o Mercure une partie, corps gras six parties. (g. lo. ra. vm.)

8^o Mercure une partie, corps gras dix parties. (f. ff. gu.)

9^o Mercure une partie, corps gras dix parties. (an.)

10^o Mercure une partie, corps gras seize parties. (ed.)

La plupart des pharmacopées n'ont qu'un seul onguent mercuriel; d'autres en prescrivent plusieurs de force diverse. Outre celui à parties égales, Béral en indique un au quart et un autre au huitième, dans lesquels une partie de mercure est associée à trois et à sept parties de graisse.

Si à ces variations nombreuses, reçues aujourd'hui, on ajoute toutes celles que le temps a fait oublier, il sera facile de voir combien on doit apporter de circonspection à la lecture des traités anciens et modernes sur les maladies vénériennes, lorsqu'on veut en tirer des inductions relatives aux propriétés antisypilitiques du mercure. Aujourd'hui, lorsqu'on emploie la pommade à parties égales, c'est généralement un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. que l'on consacre à chacune des frictions, lorsque celles-ci ont lieu tous les jours, et un gros à deux = 4 à 7 gram. quand elles se font tous les deux jours seulement.

Les pommades mercurielles les plus faibles sont ordinairement appelées *Onguent gris*, et les plus fortes *Onguent napolitain*.

PILULES D'ONGUENT MERCURIEL.

Pilules de Lagneau. (fo. gu. ra. so.)

Pr. Onguent mercuriel. quatre gros = 15 gram.
Poudre de racine de guimauve. quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure, si l'on a pris de l'onguent à parties égales.

Dose, trois à douze par jour.

PILULES D'ONGUENT MERCURIEL SAVONNEUSES.

Pilules de Sédillot. (bo. ca. fo. gu. pie. ra so.)

Pr. Onguent mercuriel. trois gros = 11,5 gram.
Savon médicinal. deux gros = 7,6 gram.
Poudre de réglisse. un gros = 3,8 gram.

Faites cent huit pilules, dont chacune contient un grain = 0,05 gram. de mercure, si l'on a employé de l'onguent à parties égales.

Lagneau a modifié ces pilules de la manière suivante :

Pr. Onguent mercuriel au beurre de cacao,

une demi-once = 15 gram.

Sucre en poudre. deux gros = 7,6 gram.

Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante

pour faire cent huit pilules, dont la contenance en mercure sera la même, toujours dans l'hypothèse d'un onguent double.

Comme les précédentes, ces pilules doivent être rejetées, à cause de l'infinie variété de l'onguent mercuriel, qui ne permet pas de les doser d'une manière rigoureuse. On ne pourrait les conserver qu'à la condition de formuler les proportions respectives du mercure et du corps gras.

PILULES DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉ. (sw*. sy.)

Pr. Mercure. quatre parties.

Térébenthine. une partie.

Après l'extinction du métal, faites une émulsion avec

Mucilage épais de gomme arabique. deux parties.

Ajoutez ensuite :

Biscuit pulvérisé. quantité suffisante,

et faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (sw*.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.

Térébenthine de Venise. un gros et demi = 5 gram.

Eteignez le métal, en ajoutant au besoin quelques gouttes d'essence de térébenthine, et avec

Poudre de réglisse. quantité suffisante,

faites quatre-vingts pilules. (sy.)

sw*. prescrit encore deux gros = 7,6 gram. de mercure, autant de térébenthine, et, après l'extinction, suffisante quantité d'un mélange à parties égales de poudre de réglisse et de racine de guimauve.

PILULES MERCURIELLES. (fe. pie.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.

Térébenthine. quantité suffisante

pour éteindre le métal. Ajoutez :

Poudre de succin,

— de réglisse, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Sirup de guimauve. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (pie.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.

Baume de La Mecque. une once et demie = 45 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Masse de pilules d'opium. un gros = 4 gram.

Faites une masse pilulaire. (fe.)

Dose, huit à douze grains = 0,4 à 0,6 gram.

CATAPLASME HYDRARGYRÉ. (rad. sw.)

Pr. Onguent mercuriel. une demi-once = 15 gram.

Camphre deux gros = 7 gram.

Lait bouillant. trois onces = 90 gram.
Mie de pain. quantité suffisante.

MARMELADE MERCURIELLE.

*Liniment mercuriel; Conditum hydrargyro-ungui-
nosum. (sw. vm.)*

Pr. Onguent mercuriel au beurre de cacao. . . trois parties.
Mucilage de gomme arabique. six parties.

Mélez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Miel blanc. trente-deux parties.

Dose, deux à quatre cuillerées à café.

BAUME DE NOË. (gi.)

Pr. Baume mercuriel de Plenk,

Onguent d'althea,

— basilicon,

— de laurier,

— populéum,

— nervia.

Huile de myrrhe,

— de fourmis,

— de vers,

— de millepertuis,

— de spica-nard,

Pétrole,

Térébenthine, de chaque. une partie.

Mélez séparément les onguents et les huiles, réu-

nissez les deux mélanges, et ajoutez-y le baume.

Vanté dans les contusions produites par les coups

de pied de cheval.

BAUME MERCURIEL DE PLENK.

Balsamum mercuriale Plenki. (gi. sp.)

Pr. Mercure. deux gros = 7 gram.

Térébenthine. un gros = 4 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge. six gros = 22 gram.

Baume d'Acerus. neuf gros = 34 gram.

Mercure doux. vingt-trois grains = 1,5 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens.

CÉRAT ANTIPSORIQUE. (vm.)

Pr. Ethiops minéral. quatre parties.

Sulfure de plomb préparé. une partie.

Mélez ensemble dans un mortier, et ajoutez :

Cérat ramolli au feu. seize parties.

Triturez avec soin.

CÉRAT MERCURIEL.

Eléocérolé mercuriel. (st. fo. gu. ra. so.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),

Cérat simple, de chaque. parties égales.

Mélez ensemble. (st. gu.)

fo. indique une partie d'onguent et une ou deux
de cérat; — ra. une d'onguent et dix de cérat; —
so. quatre d'onguent et dix de cérat.

Rien ne doit être prescrit quant aux proportions,
qui varient suivant l'exigence des cas. — Dans le
pansement des ulcères vénériens.

DIGESTIF MERCURIEL. (f.)

Pr. Onguent mercuriel,

Digestif simple, de chaque. parties égales.

Mélez par trituration.

GRAISSE ANTIPSORIQUE.

Axonge antipsorique (vm.)

Pr. Mercure. dix-neuf parties.

Oxide puce de plomb. onze parties et demie.

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes
d'eau. Après l'extinction, laissez sécher la masse,
puis incorporez-la dans

Axonge de porc. trente-huit parties.

INJECTION MERCURIELLE. (fo. sw.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales), un gros = 3,8 gram.

Huile d'olives. une once = 30 gram.

Mélez, et agitez chaque fois qu'il faut en faire
usage. (fo.)

Pr. Onguent mercuriel. deux gros = 7,6 gram.

Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.

Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau. trois onces = 92 gram.

On en injecte deux gros = 7,6 gram. quatre fois
par jour, dans l'urètre. (sw.)

INJECTION DE MERCURE TÉRÉBENTHINÉE.

*Injection hydrargyro-térébenthinée; Injectio hy-
drargyro-terebinthinata. (sw.)*

Pr. Mercure,

Térébenthine, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Triturez pendant une heure, et ajoutez ensuite :

Axonge. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une émulsion avec

Mucilage de gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.

Eau. trois onces = 92 gram.

On en injecte deux gros = 7,6 gram., trois fois
par jour, dans les blennorrhées opiniâtres.

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL.

Savon mercuriel ammoniacal. (ra. rad. so. vm.)

Pr. Onguent mercuriel. une partie.

Ammoniaque liquide concentrée. deux parties.

Broyez ensemble, dans un mortier, et conservez
dans un flacon bien bouché. (vm.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),

Ammoniaque liquide, de chaque. une partie.

Huile d'olives. huit parties.

Broyez ensemble. (ra. rad.)

so. prescrit parties égales des trois substances.

En frictions, pour favoriser la résolution des lu-
bons vénériens.

LINIMENT AMMONIACAL MERCURIEL CAMPHRÉ.

Linimentum hydrargyri. (lo. e.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),

Axonge préparée, de chaque. quatre parties.

Camphre. une partie.

Alcool (0,835). une petite quantité.

Ammoniaque liquide. quatre parties.

Triturez le camphre avec l'alcool, puis avec la
graisse et l'onguent, et ajoutez ensuite l'ammo-
niaque peu à peu.

LIXIMENT MERCURIEL OPIACÉ.

Liniment antivenérien. (rad. sm.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). quatre parties.
Huile d'amanes douces. quarante-huit parties.
Laudanum liquide. trois parties.

Mêlez bien.

Conseillé dans les ulcérations très enflammées du gland, en lotions ou en injections, suivant l'état du prépuce, deux ou trois fois par jour.

LIQUEUR RÉSOLUTIVE. (sm.)

Pr. Mercure un demi-gros = 1,9 gram.
Chaux vive deux gros = 7,6 gram.

Triturez jusqu'à extinction complète, et introduisez le mélange dans une bouteille pleine d'eau qui tient en dissolution

Savon gris quatre gros = 15 gram.

On la fait chauffer, et on en imbibé des compresses, qu'on applique sur les tumeurs froides et indolentes, notamment sur celles de la thyroïde.

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (sw*)

Pr. Ethiops minéral. une once = 30 gram.
Savon vert une demi-once = 15 gram.

Mêlez par la trituration, et ajoutez :

Cérat camphré une once et demie = 45 gram.

Conseillé dans la gale opiniâtre.

ONGUENT ÉTHIOPIQUE.

Onguent mercuriel soufré; Unguentum e sulphure hydrargyrato. (sw vm.)*

Pr. Onguent mercuriel. deux parties.
Fleurs de soufre lavées une partie.

Broyez ensemble pendant long-temps, et ajoutez peu à peu :

Axonge de porc. quinze parties.

Mêlez bien. (vm.)

sw. prescrit une partie de soufre, deux d'onguent et deux d'axonge.

ONGUENT MONDIFIANT.

Unguentum mundificans. (wu.)

Pr. Ethiops minéral. une once = 30 gram.
Axonge de porc. trois onces = 90 gram.

Mêlez par la trituration.

ONGUENT CONTRE LES POUX.

Unguentum pedicularum s. sabadille cum mercurio s. de staphysagria. (br. o. pa. sa. t. w. gi. sp.)

Pr. Mercure une once et demie = 42 gram.
Axonge une livre et demie = 496 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez au mélange :

Staphysaigre pulvérisée. quatre onces = 111 gram.

Mêlez bien. (sa. t.)

Pr. Axonge de porc. douze onces = 332 gram.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Poudre de staphysaigre. trois onces = 83 gram.

Onguent mercuriel deux onces = 55 gram.

Mêlez bien. (gi.)

Pr. Mercure deux onces = 60 gram.
Térébenthine une once = 30 gram.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge trois livres = 1080 gr.

Huile de laurier une demi-livre = 180 gram.

Poudre de cévadille deux onces = 60 gram.

— de racine d'ellébore noir une once = 30 gram.

Mêlez intimement (o.)

Pr. Onguent mercuriel dix-huit onces = 540 gram.

Poudre de cévadille,

— de staphysaigre, de chaque, deux onces = 60 gram.

— d'ellébore blanc une once = 30 gram.

Huile de laurier neuf onces = 270 gram.

— de lavande une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Savon de Venise trois onces = 90 gram. }
Eau quantité suffisante

pour dissoudre le savon. Faites cuire la solution avec :

Axonge de porc trois livres = 1080 gr.,

jusqu'à consommation de l'humidité. Ajoutez :

Huile de laurier six onces = 180 gram.

Poudre de staphysaigre deux onces = 60 gram.

— d'ellébore blanc une once = 30 gram.

Mercure éteint dans une once = 30 gram, de

térébenthine. deux onces = 60 gram.

Mêlez avec soin. (br. pa. w.)

ONGUENT DÉPURATIF DE STAHL.

Unguentum mundificans Stahlii. (w. sp.)

Pr. Mercure,

Plomb, de chaque une partie.

Faites fondre le plomb, ajoutez-y le mercure, et quand l'amalgame est fait, triturez-le avec :

Tripoli une partie.

Mêlez bien ensuite la poudre avec :

Onguent blanc camphré huit parties.

On employait jadis cet onguent dans les affections cutanées sèches et prurigineuses.

ONGUENT ANTI-ARTHRITIQUE. (sw*)

Pr. Onguent mercuriel une partie.

— d'althæa. trois parties.

Mêlez bien.

On conseille de frotter le soir les parties affectées de la goutte avec un gros = 4 gram. de cet onguent, que l'on dit convenir aussi dans l'hépatite chronique; en frictions sur la région hépatique, après qu'il y a été ajouté un demi-gros = 2 gram. de camphre.

ONGUENT DIGESTIF MERCURIEL. (ra. so.)

Pr. Onguent mercuriel,

Digestif simple, de chaque quatre onces = 122 gram.

Mêlez par le broiement.

Conseillé pour le panséement des ulcères vénériens atoniques.

POMMADE MERCURIELLE DE PLANCHÉ.

Pommade mercurielle au beurre de cacao. (ca. gu. so.)

Pr. Beurre de cacao quatre gros = 15 gram.
Huile d'amandes douces un gros = 3,8 gram.

Faites fondre le beurre dans l'huile, versez dans un mortier de marbre échauffé, ajoutez peu à peu :

Mercur. cinq gros = 19 gram.

Triturez jusqu'à ce que la pommade soit solidifiée, et continuez la trituration pendant une heure, en présentant de temps en temps le pilon au feu, pour ramollir la masse qui y adhère. (*gu. so.*)

ca. indique une once = 30 gram. de mercure, autant de beurre de cacao, et vingt gouttes d'huile d'œufs.

POMMADE OXIGÉNÉE MERCURIELLE. (*vm.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). une partie.
Pommade oxigénée. deux parties.

Faites liquéfier la pommade à une douce chaleur, et, au moment où elle va se figer, incorporez-y l'onguent.

Cette préparation, employée au pansement des ulcères, doit être maniée avec circonspection, surtout quand la pommade oxigénée est récente.

POMMADE MERCURIELLE CAMPHRÉE.

Unguentum mercuriale camphoratum s. ad blennorrhagiam chordatam. (e. b. br. sy.)

Pr. Mercure,
Axonge, de chaque. une partie.

Triturez ensemble jusqu'à extinction du métal; ajoutez :

Camphre une demi-partie,
et mêlez bien. (*br.*)

sy. prescrit seulement une demi-once = 15 gram. de camphre par once = 30 gram. d'onguent gris ou d'onguent mercuriel au huitième; — b. parties égales de camphre et d'onguent double; — e. une partie de camphre et huit d'onguent double.

POMMADE MERCURIELLE DE SANCHEZ. (*sm.*)

Pr. Mercure. quatre onces = 122 gram.
Miel de Narbonne quatre gros = 15 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Camphre en poudre quatre gros = 15 gram.
Beurre de cacao huit onces = 245 gram.

Triturez pendant soixante-et-dix heures.

En frictions. — Dose, depuis deux gros jusqu'à une once = 7 à 30 gram.

POMMADE MERCURIELLE DE SAVE. (*p.*)

Pr. Mercure,
Axonge, de chaque. un gros = 3,5 gram.
Acide tartrique douze grains = 0,6 gram.

Mélez.

POMMADE MERCURIELLE OPIACÉE.

Graisse mercurielle opiacée. (b. fo. ra.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales). dix parties.
Opium une partie.

Mélez. (*b.*)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales).

Cérat opiacé, de chaque. parties égales.

Mélez bien (*fo. ra.*)

Chaussier prescrivait deux ou trois frictions par jour sur l'abdomen, avec un gros = 4 gram. de cette dernière pommade, vers la fin de la péritonite puerpérale.

ra. indique aussi une pommade dans laquelle l'opium entre pour moitié.

Cette pommade doit varier selon les circonstances.

POMMADE MERCURIELLE DE PIBOREL. (*fo.*)

Pr. Onguent mercuriel à parties égales trois parties.
Sulfure de chaux ammoniacé une partie.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., en frictions sur les mains ou sur les pieds.

POMMADE MERCURIELLE SAYONNEUSE.

Unguentum resolvens. (rad. sy.)

Pr. Onguent gris (au huitième) huit parties.
Savon noir deux parties.
Camphre une partie.

Triturez ensemble.

On l'a conseillé dans les périostoses et les engorgements de l'épididyme.

POMMADE RÉSOLUTIVE.

Graisse résolutive. (fo.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales), dix-neuf parties.
Sel ammoniac une partie.

Mélez bien.

En frictions, matin et soir, sur les engorgements scrofuleux.

SAVON MERCURIEL.

Savon de Chaussier; Sapo hydrargyri. (fo. ca.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales) sept parties.
Soude caustique liquide six parties.

Triturez l'onguent, en ajoutant peu à peu la soude.

En frictions. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

Rust a indiqué aussi un savon mercuriel préparé en faisant digérer pendant quelque temps, à une douce chaleur, six onces = 480 gram. d'onguent gris dans deux onces = 60 gram. de potasse caustique liquide à 1,535 de densité.

Piepinbring donne la formule suivante :

Pr. Mercure une once et demie = 45 gram.
Acide nitrique pur quantité suffisante

pour dissoudre le métal à froid. Ajoutez :

Eau distillée. vingt-quatre onces = 720 gram.,
et passez à travers un linge. Versez peu à peu dans la liqueur, en remuant toujours, une dissolution de quatre onces = 120 gram. de savon d'Alicante dans quatre livres = 1440 gram. d'eau; dès qu'il ne se forme plus de flocons, faites chauffer fortement pour réunir ces derniers en masse; passez à travers un linge, lavez bien la masse, faites-la chauffer avec

quatre onces = 120 gram. d'eau distillée et autant de solution de potasse caustique qu'il en faut pour produire un savon parfait; évaporez à feu doux, jusqu'à ce que la matière ne s'attache plus aux doigts. (b'. r. au. bo. sw. sy. vm.)

SUPPOSITOIRE AU MERCURE. (bl.)

Pr. Onguent mercuriel (à parties égales),
Cire blanche, de chaque . . . six gros = 23 gram.
Beurre de cacao . . . douze gros = 46 gram.

EMPLÂTRE MERCURIEL.

Emplâtre de mercure composé, Stéaraté de mercure; Emplastrum ex hydrargyro s. hydrargyricum s. mercuriale resolvers. (am. ans. b. be. d. dd. e. ed. fe. fi. gr. ham. han. he. lo. p. pa. par. r. sl. su. t. w. wu. b. e. pid. so. sp. sw. vm.)

Pr. Emplâtre diachylon simple. . . douze parties.

Faites-le fondre doucement, et ajoutez-y :

Onguent mercuriel . . . trois parties.

Mélez exactement. (fe.)

Pr. Mercure . . . trois parties.

Huile soufrée . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction; ajoutez ensuite peu à peu :

Emplâtre diachylon simple fondu . . douze parties.

Mélez bien. (lo. p. b. c.)

Pr. Poix résine,

Huile d'olives, de chaque . . . une partie.

Faites fondre la poix dans l'huile, et avant que le mélange soit refroidi, ajoutez-y :

Mercury . . . trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal; ajoutez :

Emplâtre diachylon simple fondu . . six parties.

et mélez en remuant toujours. (am. b. ed. c.)

Pr. Mercure . . . neuf parties.

Térébenthine . . . deux parties.

Eteignez le métal, et ajoutez :

Axonge . . . deux parties.

Incorporez le tout dans :

Emplâtre diachylon simple fondu, quarante-huit parties.

Mélez bien. (par.)

Pr. Mercure . . . huit parties.

Térébenthine de Venise . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez peu à peu :

Emplâtre diachylon simple fondu, vingt-quatre parties.

Mélez par la trituration. (dd.)

pid. prescrit un partie de mercure, une de térébenthine et quatre d'emplâtre; — r. deux de mercure, une de térébenthine et huit d'emplâtre; — sw. vingt de mercure, une de térébenthine et quarante-huit d'emplâtre; — d. et wu. trois de mercure éteint dans la térébenthine et vingt-quatre d'emplâtre.

Pr. Emplâtre diachylon simple . . . douze parties.

Cire jaune . . . trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et ajoutez :

Mercury . . . quatre parties,
préalablement éteint dans :

Térébenthine commune . . . deux parties.

Mélez exactement. (gr. ham. han. he. o. p. pr. sl.)

fi. et fu. prescrivent seize parties d'emplâtre, quatre de cire, huit de mercure et trois de térébenthine.

Pr. Mercure . . . douze parties.

Térébenthine de Venise . . . trois parties.

Après l'extinction du métal, triturez avec :

Styrax liquide . . . deux parties;

puis ajoutez :

Huile de laurier . . . une partie et demie.

Mettez le mortier dans de l'eau chaude, et ajoutez peu à peu :

Emplâtre diachylon simple . . . quarante-huit parties.

Cire jaune . . . trois parties,

fondus et bien mêlés ensemble. (vm.)

sw. prescrit vingt parties de mercure, cinq de térébenthine, trois de styrax, deux et demie d'huile de laurier, soixante-dix d'emplâtre et une et demie de cire.

Pr. Mercure . . . deux parties.

Térébenthine . . . une partie.

Au métal éteint, ajoutez :

Emplâtre diabotanium fondu . . . huit parties,

et mélez bien. (e.)

Pr. Mercure . . . trois parties.

Térébenthine . . . une partie.

Triturez jusqu'à extinction, et ajoutez :

Emplâtre de Vigo fondu (form. de e.) . . vingt parties.

Cette dernière formule donne l'ancien et célèbre *Emplâtre de Vigo cum mercurio*.

Résolutif, fondant.—On l'applique sur les tumeurs indolentes produites pour le gonflement des glandes lymphatiques.

EMPLÂTRE DE MERCURE CICUTÉ.

Emplâtre de mercure avec la ciguë; Emplastrum hydrargyri cum conio s. resolvers cum mercurio. (dd.)

Pr. Emplâtre mercuriel,

— de ciguë, de chaque. . . parties égales.

Malaxez ensemble.

EMPLÂTRE MERCURIEL GOMMÉ.

Stéaraté de mercure et de gomme ammoniacque; Emplastrum ammoniaci s. de ammoniaco cum mercurio. (br. f. ff. ham. sa. t. w. ph. gi.)

Pr. Mercure . . . vingt-quatre parties.

Huile de lin soufrée. . . une partie.

Gomme ammoniacque. . . quatre-vingt-seize parties.

Mélez. (ham.)

Pr. Mercure . . . huit parties.

Térébenthine de Venise. . . une partie.

Styrax liquide. . . une demi-partie.

Triturez jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez :

Emplâtre diachylon simple. douze parties,
préalablement fondu avec :

Gomme ammoniacque. six parties.

Mélez bien. (br. sa. w.)

Pr. Mercure. trois cent quatre-vingt-quatre parties.

Térébenthine pure. soixante-quatre parties.

Syrax liquide. cent quatre-vingt-douze parties.

Triturez dans un mortier de fer jusqu'à extinction
du métal ; d'un autre côté, prenez :

Emplâtre diachylon simple, douze cent cinquante parties.

Cire jaune,

Poix-résine, de chaque. soixante-quatre parties.

Faites fondre le tout ensemble, et quand le mé-
lange est à demi refroidi, ajoutez-y un mélange de

Poudre de gomme ammoniacque,

— de bdellium,

— d'oliban,

— de myrrhe, de chaque. vingt parties ;

puis :

Poudre de safran. douze parties ;

enfin le mercure éteint. Mélez intimement, et avant
l'entier refroidissement ajoutez encore :

Huile essentielle de lavande. huit parties.

Conservez. (f. cot.)

Guibourt donne la même formule, mais omet l'o-
liban.

Pr. Mercure. quatre-vingt-quinze parties.

Syrax liquide. quarante-huit parties.

Triturez jusqu'à extinction. Faites fondre à part
ensemble :

Emplâtre diachylon simple. trois cent douze parties.

Cire jaune. seize parties.

Ajoutez au mélange :

Térébenthine pure,

Poix-résine, de chaque. seize parties.

Gomme ammoniacque,

Oliban,

Myrrhe, de chaque. cinq parties.

Incorporez ensuite :

Poudre de safran. trois parties ;

puis la masse mercurielle déjà préparée. (ff.)

Pr. Emplâtre diachylon simple. douze parties.

Cire jaune,

Poix-résine, de chaque. deux parties.

Faites fondre ensemble. Ajoutez :

Gomme ammoniacque,

Myrrhe,

Safran, de chaque. deux parties.

Ajoutez encore :

Mercury. deux parties,

préalablement éteint avec :

Fleurs de soufre,

Térébenthine,

Syrax liquide, de chaque. deux onces.

Mélez bien. (gi.)

Pr. Emplâtre diachylon simple. quatre parties.

Faites-le fondre au feu, et ajoutez-y :

Cire jaune,

Gomme ammoniacque, de chaque. quatre parties.

Incorporez dans la masse liquéfiée et à demi-re-
froïdie :

Mercury. quatre parties,

préalablement éteint avec :

Axonge,

Térébenthine,

Soufre, de chaque. une partie.

Mélez bien. (t.) — On peut faire un *emplastrum
duplicato vel triplicato mercurio* en ajoutant à
chaque partie d'emplâtre moitié ou parties égales de
mercure éteint de la même manière.

EMPLÂTRE MERCURIEL OPIACÉ.

*Emplâtre de mercure avec la ciguë et l'opium ;
Emplastrum hydrargyri cum conio et opio. (dd.)*

Pr. Emplâtre mercuriel cicaté. seize parties.

Opium. une partie.

Mélez intimement.

EMPLÂTRE DISCUSSIF. (bo.)

Pr. Emplâtre diabolanthum. deux onces = 64 gram.

Suc de morelle noire. deux gros = 7,6 gram.

Broyez avec :

Jaune d'œuf. nombre 1.

Ajoutez :

Amalgame (à parties égales) de mercure et de plomb,

deux gros = 7,6 gram.

Blanc de baleine. un gros et demi = 6 gram.

Mélez avec soin.

EMPLÂTRE FONDANT.

*Emplastrum mercuriale resolvens. (ba. fu. li. p.
s.)*

Pr. Mercure. trois parties.

Térébenthine. une partie.

Broyez jusqu'à l'extinction du métal, puis tritu-
rez, jusqu'à parfait refroidissement, avec un mé-
lange liquéfié et demi-refroidi de

Suif de mouton. deux parties et demie.

Cire jaune. cinq parties et demie.

Conservez. (ba.)

Pr. Mercure éteint avec un tiers de térébenthine, six parties.

Triturez-le avec un mélange fondu et non encore
refroidi de

Cire jaune. dix parties.

Blanc de baleine. trois parties.

Suif de mouton. deux parties.

Mélez. (s.)

fu. et p. prescrivent une partie de mercure éteint
avec la térébenthine, et seize parties d'emplâtre de
ciguë ou autre.

EMPLÂTRE FONDANT GOMMÉ.

*Emplâtre ammoniac-mercuriel. (du. lo. br. c. ca.
sp. ta. vm.)*

Pr. Mercure. douze parties.

Térébenthine. une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniacque fondue. quarante-huit parties.

Mélez bien. (du.)

Pr. Mercure, vingt-quatre parties.
Baume de soufre une partie.
Triturez jusqu'à l'extinction du métal, et ajoutez :

Gomme ammoniac fondue, quatre-vingt-seize parties.
Mêlez. (lo. br. c. ca. ta.)

vm. prescrit neuf parties de mercure, une de baume, et trente-six de gomme.

Pr. Mercure, vingt-quatre parties.
Baume de soufre, une partie.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Gomme ammoniac fondue, quatre-vingt-seize parties.
Térébenthine, vingt-quatre parties.

Mêlez. (sp.)

EMPLÂTRE FONDANT COMPOSÉ.

Emplâtre des quatre fondants; *Emplastrum resolvers compositum*. (f. b. ca. cot. so.)

Pr. Emplâtre mercuriel,

— diachylon gommé,
— de ciguë,
— de savon, de chaque parties égales.

Faites fonder ensemble, et mêlez intimement. (f. ca. cot.)

b. supprime l'emplâtre de savon.

EMPLÂTRE RÉSOLUTIF. (sm.)

Pr. Emplâtre de Vigo cum mercurio. une once = 30 gram.

— de ciguë avec la gomme ammoniac,
quatre gros = 15 gram.

Mercure, trente grains = 1,59 gram.

Minium, deux gros = 7,6 gram.

Styrax liquide, quantité suffisante.

Faites du tout un emplâtre.

EMPLÂTRE ANTIVÉNÉRIEN.

Emplâtre contre les bubons vénériens; *Emplastrum ad bubones venereos*. (ca. sp.)

Pr. Mercure, deux gros = 7 gram.

Fleurs de soufre, deux onces = 60 gram.

Après l'extinction du métal, ajoutez :

Sucre de Saturne, trois gros = 11 gram.

Mêlez exactement, puis incorporez dans un mélange fondu et demi-refroidi de

Emplâtre de gomme ammoniac,
— de mélilot,
— de cumin,
— de galbanum,
— de sagapénium, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien. (sp.)

ca. donne la même formule, mais en supprimant les emplâtres de cumin et de sagapénium.
Cet emplâtre est de Boerhaave.

BROMURE MERCUREUX.

Protobromure de mercure; *Bromuretum hydrargyri*. (ma.)

Pr. Solution de bromure de potassium, à volonté.

Versé-y peu à peu une solution très étendue de protonitrate de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci.

BROMURE MERCURIQUE.

Deutobromure de mercure; *Bromuretum hydrargyri*. (ma.)

Pr. Brome,

Mercure, de chaque, parties égales.

Soumettez le mélange à la sublimation.

On peut aussi distiller un mélange à parties égales de sulfate de mercure et de bromure de potassium. Ce sel est soluble dans l'eau et l'éther.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE BROMURE DE MERCURE.

Solution antisyphilitique de Werneck. (p. ca. rad.)

Pr. Deutobromure de mercure, . . . un grain = 0,05 gram.

Ether sulfurique, un gros = 3,5 gram.

Faites dissoudre. (ca.)

rad. prescrit deux grains = 0,1 gram. de bromure par gros = 5,8 gram. d'éther.

Dose, dix à vingt gouttes, dans une tasse de décoction d'orge, contre la teigne.

CHLORURE MERCUREUX.

Calomel, Calomélas, Mercure doux, Muriate de mercure doux, Muriate de mercure sous-oxygéné, Panacée mercurielle, Protochlorure de mercure, Protohydrochlorate de mercure, Sous-muriate de mercure, Sublimé doux; *Antiquarium*, *Aquila alba s. mitigata*, *Calomelanos*, *Chloretum hydrargyri s. hydrargyrosus*, *Draco mitigatus*, *Hydrargyrum muriaticum dulce s. mite*, *Manna metallorum*, *Mercurius dulcis s. mitis s. muriaticus s. precipitatus albus s. sublimatus dulcis*, *Murias hydrargyri oxydulati s. mitis s. suboxygenatus s. hydrargyrosus mitis s. oxyduli hydrargyri mitis*, *Panchymagogum minerale*, *Panchymagogus Quercetani*, *Protochloruretum hydrargyri*, *Submurias hydrargyri s. hydrargyri mitis s. precipitatus s. sublimatus*. (a. am. ans. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. hau. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vin.)

† Procédé ancien.

Pr. Sublimé corrosif, quatre parties.
 Mercure, trois parties.

Triturez le sel, dans un mortier de gayac, avec assez d'eau distillée pour en faire une pâte; ajoutez le métal, et continuez à triturer jusqu'à parfaite extinction; faites sécher la masse à l'étuve, divisez-la de nouveau, introduisez-la dans un matras enfoncé jusqu'au col dans un bain de sable, et sublimiez; pu. vérifiez le produit, et sublimiez-le une seconde fois. (gu.)

Les mêmes proportions sont indiquées par am. ans. an. b. be. d. du. e. ed. fe. gr. ham. han. he. o. p. pr. r. sa. sl. cot. gi. so. sp. ta. et vm.; — br. pa. t. w. wu. et br. prescrivent parties égales de sublimé et de métal; — ba. deux parties égales de sublimé et une de mercure; — a. et sw. cinq de

sublimé et quatre de mercure; — *pid.* six de sublimé et cinq de mercure; — *ff.* huit de sublimé et cinq de mercure; par. six de sublimé et quatre de métal.

am. ba. br. d. du. ed. ff. o. p. pa. pr. sa. w. c. sp. et *sw.* veulent deux sublimations; — *ams.* trois; — *c.* plusieurs. — Les autres pharmacopées se contentent d'une seule.

Plusieurs omettent le lavage du produit, que la plupart prescrivent d'exécuter soit avec de l'eau bouillante pure, soit avec une dissolution bouillante de sel ammoniac.

Ce lavage a pour but d'enlever le sublimé corrosif qui adhère au produit de la première sublimation. Berzelius proscriit les sublimations consécutives, parce qu'à chacune il se forme une certaine quantité de sublimé corrosif, et veut qu'on se borne à réduire la croûte saline en poudre fine. C'était après avoir été sublimé plusieurs fois de suite que le mercure doux prenait le nom de *Panacée universelle*.

2° Procédé de Scheele.

Pr. Mercure. sept onces = 210 gram.
Acide nitrique étendu d'eau . . . cinq onces = 150 gram.

Faites dissoudre le métal dans l'acide; ajoutez à la liqueur une dissolution bouillante de quatre onces = 120 gram. de sel marin dans dix livres = 3600 gram. d'eau, lavez bien le précipité, et faites-le sécher. (*am. ams. be. br. du. e. ed. fe. fi. fu. p. pa. par. r. sa. su. t. w. c. gi. so. sw. ta.*)

Le produit est désigné sous le nom de *Précipité blanc*; *Mercurius præcipitatus albus*, *Murias mercurii præcipitatus*, *Protochloruretum mercurii per præcipitationem*. On se gardera bien de le confondre avec l'oxichlorure de mercure ammoniacal, qui porte aussi ce nom.

Pr. Nitrate de mercure à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau aiguillée d'une petite quantité d'acide nitrique, versez dans la liqueur un léger excès d'acide hydrochlorique étendu de trois à quatre parties d'eau, lavez le précipité à plusieurs reprises, mettez-le en trochisques, et faites-le sécher. (*f. gu.*)

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,

Mercure, de chaque. une partie.
Sel commun. moitié en poids

du mélange. Triturez jusqu'à extinction du métal, et sublimez. (*br.*)

3° Procédé de Hermstædt.

Pr. Deutosulfate de mercure sec. dix-huit parties.
Mercure. douze parties.
Sel marin décrepité. quinze parties.
Eau. quantité suffisante.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et soumettez le mélange à la sublimation. (*gu.*)

Ce procédé, faussement attribué à Planche, est indiqué par *br. f. fo. fi. lo. p. c. gi. so. et ta.* Toutes ces pharmacopées indiquent la fabrication préalable du sulfate, puis sa trituration avec du mer-

cure; — *f.* omet cette dernière précaution, ce qui fait que, suivant la remarque de Guibourt, sa formule donne du sublimé corrosif, au lieu de calomelas.

Altérant, anthelminitique, antispasmodique, dépuratif, diaphorétique, diurétique, errhin, fondant, purgatif, résolutif, sialagogue, suivant la dose, le mode d'application et les circonstances. Dose, en général, un à cinq grains = 0,03 à 0,27 gram., comme altérant; cinq à quinze = 0,27 à 0,83 gram., comme purgatif.

POUDRE DE CALOMÉLAS. (*p. gu. so.*)

1° Calomelas porphyrisé.

Pr. Mercure doux. à volonté.

Pilez dans un mortier de gayac, passez au tamis de soie, broyez sur le porphyre avec de l'eau, délayez la pâte dans de l'eau bouillante, laissez reposer, décantez, lavez deux autres fois le précipité, décantez la liqueur trouble, afin de séparer la portion la plus fine, qui reste en suspension, recueillez celle-ci sur un filtre, laissez égoutter, faites sécher à l'étuve, et pulvériser par la trituration. (*gu. so.*)

2° Calomelas pulvérisé à la vapeur, Calomelas de Jewel.

Pr. Mercure doux. à volonté.

Introduisez-le dans une cornue de grès lutée avec soin, et à col très large; placez cette cornue dans un fourneau à réverbère; adaptez à son col un ballon de verre à trois ouvertures, dont une inférieure plongeant dans un flacon à moitié rempli d'eau distillée, et deux latérales, dont l'une porte un tube, tandis que l'autre reçoit le col d'une cornue de verre conenant de l'eau; chauffez d'abord cette dernière, puis celle de grès, recueillez sur un filtre la poudre blanche qui s'est déposée sur les parois du ballon, lavez-la avec soin, faites-la sécher, et passez-la au tamis de soie très fin. (*p. gu. so.*)

POUDRE DE GODERNAUX. (*so.*)

Le calomelas fait la base de cette poudre d'après les recherches de Chevreuse, et il la constitue à lui seul d'après celles de Braconnot. Cependant Planche y a trouvé un peu d'oxide de mercure, de mercure métallique, et même de sous-nitrate de mercure. Alyon disait qu'il y entraient de l'oxide d'antimoine. En effet, Lafont a publié la recette suivante :

Pr. Mercure purifié,

Esprit de nitre, de chaque. . . huit onces = 245 gram.
Sel marin. deux onces = 61 gram.
Verre d'antimoine. six gros = 23 gram.

Faites selon l'art, lavez le précipité à grande eau dix-huit ou vingt fois, puis faites-le sécher et brûler à l'esprit de vin.

SUCRE VERMIFUGE.

Saccharolè de calomelas. (*dd. bl. fo. sy.*)

Pr. Mercure doux. une partie.
Sucre en poudre. onze parties.

Mélez bien ensemble. (*bl.*)

sy. prescrit une à deux parties de mercure doux et quinze de sucre; — dd. une de mercure doux et vingt de sucre; — fo. une de mercure doux et trente de sucre.

Peu importe la quantité de sucre, quand il s'agit d'un adulte, puisque les formules précédentes, évaluées en grains, sont alors pour une seule dose; mais quand il s'agit d'enfants en bas âge, la dernière est plus commode, parce qu'elle permet de partager exactement le grain = 0,03 gram. de calomelas en trois portions.

POUDRE GOMMO-MERCURIELLE. (fo.)

Pr. Mercure doux. une partie.
Gomme arabique quatre parties.

Mélez. — Cette poudre sert à panser les ulcères vénériens.

Pour l'usage intérieur, on mêle vingt-quatre grains = 1,27 gram. de mercure doux avec deux gros = 7,6 gram. de gomme arabique, et l'on divise le tout en vingt-quatre paquets, à prendre successivement.

POUDRE DE CLARE. (fo.)

Pr. Mercure doux. quatre grains = 0,2 gram.
Bol d'Arménie. douze grains = 0,6 gram.

A partager en quatre paquets, pour autant de frictions à faire dans la journée, sur les gencives, la face interne des lèvres, la langue et le palais, selon la méthode de Clare et de Brachet.

POUDRE FUMIGATOIRE. (fo.)

Pr. Mercure doux. deux gros = 7,6 gram.
Sucre,
Encens, de chaque. une demi-once = 15 gram.

En fumigations, dans certains cas de maladies vénériennes. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., pour chaque friction.

POUDRE LAXATIVE. (fo. sw.)

Pr. Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
Poudre d'amidon. douze grains = 0,6 gram.
— de sucre blanc. un demi-gros = 2 gram.

Mélez bien. — Pour une seule dose.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE WENDT. (ph. rad.)

Pr. Mercure doux. trois grains = 0,2 gram.
Amidon. un demi-gros = 2 gram.
Sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites douze paquets. — Un par jour, aux enfants à la mamelle.

POUDRE VERMIFUGE DE BECK.

Remedium antitæniolum. (au.)

Pr. Mercure doux. un scrupule = 1,25 gram.
Corne de cerf calcinée,
Cinabre, de chaque. dix grains = 0,6 gram.

A prendre toutes les quatre ou cinq heures. Le soir, on boit deux onces = 60 gram. d'huile d'amandes douces; le lendemain, on prend à jeun, dans du sirop, le tiers d'une poudre préparée avec un gros = 4 gram. de fougère mâle, un demi-gros = 2 gram. de jalap, autant de gomme gutte, autant de char-

don-bénit et autant de charbon animal. Si le tænia ne sort pas, on prend le second tiers au bout de deux heures, et le dernier tiers deux heures plus tard.

POUDRE EXCITANTE.

Pulvis hydrargyri cum camphora. (au.)

Pr. Mercure doux. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Camphre,
Coquilles d'huîtres préparées,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.

Partagez en huit paquets. — Dose, trois à quatre par jour, pour exciter l'activité du système absorbant, dans les hydropisies.

POUDRE ALTÉRANTE DE PLUMMER.

Poudre de Plummer, Poudre de calomelas et de soufre doré, Poudre mercurielle antimonée, Poudre de soufre doré mercurielle; Pulvis alterans Plummeri s. Edinburgensis s. ex hydrargyro muriatico mixti cum sulphure stibii aurantiaco s. hydrargyri stibiatus. (b. ba. br. d. dd. fe. ff. fu. ham. han. he. li. pp. r. sl. t. w. au. ca. fo. gu. hp. ph. ra. rad. so. sp.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . parties égales.

Mélez très exactement dans un mortier. (ba. br. d. fe. ham. han. he. li. pp. r. sl. t. w. ca. gu. so. sp.)

fu. et fo. prescrivent une partie de mercure doux et deux de soufre doré.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . une partie,
Sucre blanc. neuf parties.

Triturez ensemble. (ph. ra. rad.)

hp. et rad. doublent la proportion du sucre.

Pr. Mercure doux,
Soufre doré, de chaque. . . une partie,
Gomme arabique. dix parties.

Mélez bien en broyant. (ff.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré, de chaque. . . une partie,
Amidon,
Sucre blanc, de chaque. . . dix parties.

Mélez d'une manière intime, par le broiement. (dd.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . une partie,
Gomme arabique. cinq parties,
Sucre blanc. huit parties.

Faites du tout une poudre très fine. (h'.)

au. prescrit une partie de mercure doux, une de soufre doré, cinq de gomme et dix de sucre.

Cette poudre a joui d'une grande célébrité, comme fondant, altérant et dépuratif. Cependant la réaction de ses deux composants l'un sur l'autre fait qu'on doit avoir peu de confiance en elle; avec le temps, en effet, elle se convertit en sulfure de mercure, oxyde d'antimoine et acide hydrochlorique, d'après les recherches de Vogel. — Dose, six à huit et dix grains = 0,5, 0,4 à 0,3 gram. par jour de la poudre récente et à parties égales.

POUDRE ALTÉRANTE COMPOSÉE. (he. wu. e. pid. rad.)

Pr. Mercure doux. deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. un gros = 4 gram.
Résine de gayac. un gros et demi = 6 gram

Faites une poudre. (he. pid.)

wu. prescrit parties égales de chacune des trois substances et de sucre; — e. six grains = 0,4 gram. de chaque substance et un gros = 4 gram. de sucre; — rad. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram. des deux premières, et un scrupule à un scrupule et demi = 1,25 à 1,75 gram. des deux autres.

POUDRE ANTISPASMODIQUE.

Pulvis hydrargyri stibiatu cum hyoscyamo. (au. ph.)

Pr. Mercure doux. un grain = 0,06 gram.
Soufre doré d'antimoine. trois grains = 0,2 gram.
Extrait de jusquiame. un grain = 0,06 gram.
Sucre. un demi-gros = 2 gram.

A prendre le soir et le matin, dans les maladies inflammatoires, asthéniques et spasmodiques. — On l'a trouvée utile surtout dans la nyctalopie.

POUDRE ALTÉRANTE DE MEAD. (rad.)

Pr. Mercure doux.
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . un grain = 0,06 gram.
Aloès. trois grains = 0,2 gram.

Pour une seule prise, à répéter tous les soirs, contre les engorgements scrofuleux des ganglions du cou.

POUDRE ALTÉRANTE DE RICHTER. (rad.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait d'aconit, de chaque. . . deux grains = 0,12 gram.
Douce-amère,
Sucre, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

A prendre, matin et soir, dans la goutte.

POUDRE MERCURIELLE.

Pulvis e mercurio. (g.)

Pr. Mercure doux. deux onces = 60 gram.
Poudre laxative (une partie de tartre, une d'émétique et vingt-deux de sucre). une once = 30 gram.
Carbonate de magnésie. cinq onces = 150 gram.

Mélez.

POUDRE MERCURIELLE ARSENICALE DE DUPUYTREN. (so.)

Pr. Calomélas à la vapeur. . . cent quatre-vingt-dix-neuf parties.
Acide arsénieux. une partie.

Conseillée contre les dartres rongeantes.

COLLYRE DE BÖERHAAVE. (rad.)

Pr. Mercure doux. quatre grains = 0,25 gram.
Aloès. trois grains = 0,2 gram.
Sucre candi. deux gros = 7 gram.

A souffler dans l'œil, pour dissiper les taches de la cornée.

POUDRE RÉSOLUTIVE DE BEBENDS. (rad.)

Pr. Mercure doux. trois grains = 0,2 gram.
Digitale pourprée. quatre grains = 0,25 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Deux par jour, dans l'hydrophtalme chronique.

CALOMÉLAS FERRUGINEUX.

Hydrochlorate ferré de mercure; Murias hydrargyri ferratus, Mercurius dulcis martiatus. (ca. sw.)

Pr. Mercure doux. six parties.
Oxide noir de fer. une partie.

Triez ensemble, et sublimiez. (sw.)

Pr. Mercure doux. trois parties.
Chlorure de fer ammoniacal. une partie.

Mélez en triturant bien. (ca. sw.)

Dose, vingt à trente grains = 1,06 à 1,59 gram., dans les maladies scrofuleuses et vermineuses.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis errhinus. (au.)

Pr. Mercure doux. dix grains = 0,6 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.
Sucre candi. un demi-gros = 2 gram.
Quinquina. un scrupule = 1,25 gram.

Partagez en vingt paquets.

Pr. Mercure doux. un scrupule = 1,25 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre candi. deux scrupules = 2,5 gram.
Quinquina. un scrupule = 1,25 gram.
Huile de girofle. deux gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Pr. Mercure doux. deux scrupules = 2,5 gram.
Camphre,
Résine de gayac, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.
Sucre candi. deux scrupules = 2,5 gram.
Quinquina. un scrupule = 1,25 gram.
Ellébore blanc, de chaque. . . dix grains = 0,6 gram.
Huile de capot. cinq gouttes.

Partagez en vingt paquets.

Ces trois poudres ont été vantées dans l'amaurose.

Pr. Mercure doux. un grain = 0,06 gram.
Sucre. dix grains = 0,6 gram.
Teinture de gayac ammoniacée. une goutte.

Mélez avec soin.

POUDRE HYDRAGOGUE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Mercure doux. trois grains = 0,2 gram.
Gomme gutte. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE VERMIFUGE. (e.)

Pr. Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram
Gomme gutte. six à dix grains = 0,4 à 0,65 gram.

Dose, pour un adulte. — A prendre le matin, dans du sirop.

POUDRE VERMIFUGE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Gomme gutte,
Calomélas, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Jalap,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE D'IPÉCACUANHA MERCURIELLE.

Pulvis ipecacuanhæ hydrargyratus. (su.)

Pr. Mercure doux une partie.
 Ipécacuanha quatre parties.

Triturez ensemble.

COLLYRE DE JUNGKEN. (fo. ph. ra. rad.)

Pr. Mercure doux,
 Sacre, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Opium un demi-scrupule = 0,6 gram.

Contre les taches de la cornée.

POUDRE DE MERCURE DOUX ET D'OPIMUM.

Pulvis muriatis hydrargyrosi thebaicus s. hydrargyri cum opio. (dd. p. su. au.)

Pr. Mercure doux,
 Opium brut, de chaque parties égales.

Mêlez. (p.)

Pr. Mercure doux deux grains = 0,12 gram.
 Opium un grain = 0,06 gram.
 Amidon un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez bien. (dd. su.)

Pr. Opium deux grains = 0,12 gram.
 Mercure doux six grains = 0,35 gram.
 Sacre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. (au.)

Dans l'hépatite.

POUDRE FONDANTE DE RUST. (ph.)

Pr. Mercure doux trois grains = 0,2 gram.
 Opium pur un quart de grain = 0,015 gr.
 Digitale un grain = 0,06 gr.
 Oléosucre de fenouil un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre deux ou trois fois par jour, dans l'hydrophtalmie.

POUDRE EXPECTORANTE. (e.)

Pr. Mercure doux six grains = 0,4 gram.
 Opium trois grains = 0,2 gram.
 Ipécacuanha six grains = 0,4 gram.
 Nitre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux ou trois heures, dans du sirop.

POUDRE DIAPHORÉTIQUE. (e.)

Pr. Mercure doux seize grains = 1 gram.
 Opium quatre grains = 0,25 gr.
 Ipécacuanha huit grains = 0,5 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un toutes les heures, ou toutes les deux heures. — Dans la dysenterie.

Pr. Mercure doux un grain et demi = 0,09 gr.
 Ipécacuanha six grains = 0,4 gram.
 Opium trois grains = 0,2 gram.
 Nitre un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les trois ou quatre heures.

POUDRE PURGATIVE.

Poudre vermifuge; Pulvis ad lumbricos. (dd. e. su. fo. rad. sw. sy.)

Pr. Mercure doux dix grains = 0,5 gram.
 Résine de jalap vingt grains = 1,06 gram.

Mêlez. (sw. sy.)

su. et rad. prescrivent une partie de calomélas et trois de jalap; — dd. une de calomel et six de jalap; — e. une ou deux de calomel et deux de jalap.

Pr. Mercure doux cinq grains = 0,27 gram.
 Jalap treize-six grains = 1,9 gram.
 Sacre dix grains = 0,5 gram.

Mêlez bien. (fo.)

Pour une seule prise.

POUDRE PURGATIVE COMPOSÉE. (e. ra. sa. vm.)

Pr. Mercure doux deux grains = 0,1 gram.
 Jalap trente grains = 1,59 gram.
 Rhubarbe six grains = 0,3 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Mercure doux,
 Jalap,
 Rhubarbe, de chaque cinq grains = 0,26 gram.
 Huile essentielle de cannelle une goutte.

Faites une poudre. (e.)

Pr. Mercure doux une demi-partie.
 Rhubarbe,
 Santoline, de chaque six parties.
 Sulfate de potasse une partie.
 Jalap deux parties.

Faites une poudre. (vm.)

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram. dans du sirop.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (pie.)

Pr. Mercure doux huit grains = 0,4 gram.
 Jalap trente grains = 1,59 gram.
 Scammonée sept grains = 0,27 gram.
 Sacre une demi-once = 16 gram.

A prendre dans un lait de poule.

POUDRE LAXATIVE POUR LES ENFANTS.

Pulvis evacuator puerorum. (b*. br. sp.)

Pr. Mercure doux une demi-once = 15 gram.
 Résine de jalap,
 Amandes douces pelées, de chaq. deux gros = 7 gram.
 Sacre blanc une once = 30 gram.
 Antimoine diaphorétique deux scrupules = 7,5 gram.
 Huile de citron deux gouttes.

Faites une poudre. (b*. br.)

Pr. Mercure doux une once = 30 gram.
 Résine de jalap trois gros = 11 gram.
 Amandes douces pelées un gros et demi = 6 gram.
 Cinabre un gros = 4 gram.
 Sacre une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. (sp.)

Dose, dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gram. et plus.

POUDRE CATHARTIQUE.

Poudre purgative et anthelmintique, Poudre mercurielle. (g. e. fo. sa. sw.)

Pr. Mercure doux une partie.
 Rhubarbe deux parties.

Mêlez en triturant. (sa. sw.)

Pr. Mercure doux dix à vingt-quatre grains = 0,5 à 1,27 gr.
 Rhubarbe dix grains = 0,5 gram.

A prendre en une seule fois. (fo.)

Pr. Mercure doux. deux grains = 0,1 gram.
 Rhubarbe vingt-quatre grains = 1,27 gram.
 Sucre quarante-huit grains = 2,55 gram.

A prendre trois fois dans la journée. (fo.)

Pr. Mercure un gros = 4 gram.
 Rhubarbe quatre scrupules = 5 gram.
 Poudre relâchante un scrupule = 1,25 gram.

Mélez. (g.)

Pr. Mercure doux.
 Rhubarbe, de chaque dix grains = 0,65 gram.
 Huile essentielle de cannelle une goutte.

A prendre en une seule fois. (c.)

POUDRE HYDRAGOGUE.

Pulvis purgans anthelmintica. (p. b. sw.)

Pr. Mercure doux. une partie.
 Scammonée deux parties.

Mélez ensemble. (sw.) — Dose, cinq à trente grains = 0,27 à 1,5 gram., tous les quatre ou cinq jours.

Pr. Mercure doux.
 Diagrède soufré, de chaque. trois grains = 0,16 gram.

Mélez. (b.) — Pour un enfant de six ans, en augmentant ou diminuant d'autant de grains qu'il y a d'années au-dessus ou au-dessous de six.

Pr. Mercure doux,
 Scammonée,
 Sucre, de chaque. parties égales.

Mélez. (p.)

POUDRE RÉSOLUTIVE ET DIGESTIVE.

Poudre de Finke. (sm.)

Pr. Mercure doux. trois parties.
 Diagrède soufré huit parties.

Dose, une douzaine de grains = 0,64 gram., tous les matins, à jeun, dans du bouillon de veau, pendant plusieurs jours de suite. — Dans les obstructions des viscères du bas-ventre.

POUDRE VERMIFUGE COMPOSÉE.

Poudre de scammonée rhéo-mercurielle. (wu. ca. gu. sp.)

Pr. Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
 Scammonée. six grains = 0,35 gram.
 Rhubarbe quatre grains = 0,25 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Mercure doux,
 Rhubarbe,
 Scammonée, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Sucre blanc trois gros = 11 gram.

Mélez. (ca. gu.)

Pr. Mercure doux,
 Scammonée, de chaque. douze grains = 0,7 gram.
 Gomme gutte cinq grains = 0,3 gram.

Mélez. (wu.)

Dose, dix à douze grains = 0,5 à 0,64 gram. pour les enfants; un gros = 4 gram. pour les adultes.

POUDRE ROYALE.

Pulvis basilicus. (sa.)

Pr. Mercure doux,
 Antimoine diaphorétique lavé,

Scammonée,
 Crème de tartre, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
 Mélez exactement.

POUDRE VERMIFUGE. (au. fo. sw.)

Pr. Mercure doux. trois grains = 0,16 gram.
 Semen contra. deux à trois gros = 7,6 à 11 gr.

Faites trois paquets. (fo.) — A prendre chacun dans une tasse de lait.

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 1,9 gram.
 Semen contra. une demi-ounce = 15 gram.
 Rhubarbe une once = 30 gram.

Faites une poudre très fine. (sw.)

Pr. Mercure doux,
 Semen contra,
 Rhubarbe, de chaque. six grains = 0,35 gram.
 Huile de cannelle. deux gouttes.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Mercure doux trois grains = 0,2 gram.
 Rhubarbe douze grains = 0,7 gram.
 Semen contra. quinze grains = 0,9 gram.
 Aloès six grains = 0,35 gram.
 Ipécacuanha. un grain = 0,06 gram.

Faites trois paquets. (au.) — Dose, un le matin, pour un enfant de trois ans.

COLLYRE SEC. (fo.)

Pr. Mercure doux,
 Oxyde de zinc,
 Sucre candi, de chaque. parties égales.

Faites une poudre impalpable.

BOLS DE MERCURE DOUX.

Boli e muriate hydrargyri. (sw.)

Pr. Mercure doux. cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gr.
 Sirop de sucre,
 Poudre de lycopode, de chaque. quantité suffisante

pour faire un seul bol.

Conseillés dans l'hydrocéphale.

BOLS ANTHELMINTIQUES.

Boli anthelmintici. (b.)

Pr. Mercure doux. quatre grains = 0,2 gram.
 Extrait de semen contra. un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols. — On en prend un toutes les deux heures.

BOLS ANTHELMINTIQUES NERVINS.

Boli anthelmintico-nervini. (b.)

Pr. Mercure doux. quatre à huit grains = 0,2 à 0,4 gr.
 Extrait de valériane. deux scrupules = 2,55 gram.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures, dans les maladies vermineuses, accompagnées de symptômes nerveux.

BOLS ANTHELMINTIQUES PURGATIFS.

Boli anthelmintico-laxantes. (b. ca. sp.)

Pr. Mercure doux,
 Scammonée, de chaque. dix grains = 0,5 gram.
 Gomme gutte. six grains = 0,3 gram.
 Confection d'hyacinthe. quantité suffisante.

Faites deux ou trois bols. (ca. sp.)

Ces bols sont la base du célèbre Remède de *madame Nouffer*, contre le ténia. On les prend à un quart d'heure de distance l'un de l'autre, après avoir avalé trois gros = 11 gram. de racine de fougère pulvérisée, dans six onces = 184 gram. d'infusion de tilleul, et buvant par-dessus une ou deux tasses de thé.

Pr. Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
Diagrède soufré. huit grains = 0,4 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites quatre bols. (b.) — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS ANTHELMINTIQUES TONIQUES.

Boli anthelmintico-tonici (b.)

Pr. Mercure doux. quatre grains = 0,2 gram.
Extrait d'absinthe. un gros = 3,8 gram.

Faites quatre bols. — On les prend à la fois.

BOLS CONTRE LA COQUELUCHE.

Boli in pertussi. (b.)

Pr. Mercure doux. quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de belladone. deux grains = 0,1 gram.
Térébenthine,
Miel de pissenet,
Poudre de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures, pour un enfant de huit à dix ans.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli ex sabina. (au.)

Pr. Mercure doux. deux grains = 0,12 gram.
Extrait de sabine. quatre grains = 0,25 gram.
Sirop de coquelicot. quantité suffisante.

Faites un bol. — Dans la manie causée par l'aménorrhée.

BOLS FONDANTS. (ph.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'autimoine, de ch., trois grains = 0,2 gram.
Poudre de ciguë. douze grains = 0,7 gram.
Extrait d'absinthe. quantité suffisante.

Faites six bols. — Deux ou trois par jour, chez les enfants scrofuleux.

BOLS FONDANTS ET DÉPRIMANTS. (rad.)

Pr. Mercure doux. six grains = 0,35 gram.
Digitale. douze grains = 0,7 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les deux heures.

BOLS FONDANTS ET EXCITANTS.

Boli resolventes et incitantes. (b.)

Pr. Mercure doux. seize grains = 0,85 gram.
Kermès minéral. huit grains = 0,4 gram.
Camphre. trente grains = 1,59 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux heures.

BOLS LAXATIFS DE CHAUSSIER. (ra.)

Pr. Mercure doux. trois grains = 0,16 gram.
Sulfate de magnésie. quatre grains = 0,3 gram.
Sirop de nerprun. quantité suffisante.

Faites un bol.

II.

BOLS PURGATIFS. (pie.)

Pr. Mercure doux. quinze grains = 0,8 gram.
Éthiops minéral. dix grains = 0,5 gram.
Pulpe de casse. quantité suffisante.

A prendre le matin à jeun.

BOLS PURGATIFS DE CHIRAC. (pie.)

Pr. Mercure doux. dix grains = 0,5 gram.
Résine de jalap.
Sulfate de potasse, de chaque. . . . six grains = 0,3 gram.
Sirop de chicorée composé. quantité suffisante.

BOLS DE SCAMMONEE COMPOSÉS. (fi.)

Pr. Mercure doux,
Scammonée, de chaque. douze grains = 0,7 gram.
Gomme gutte. cinq grains = 0,3 gram.
Conserve d'absinthe,
Sirop de sucre, de chaque. quantité suffisante.

Faites six bols.

BOLS VERMIFUGES. (fo. sw.)

Pr. Mercure doux. vingt grains = 1,06 gram.
Jalap. dix grains = 0,5 gram.
Mousse de Corse. quarante grains = 2,12 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites dix bols. — Dose, quatre par jour, en deux fois. (fo.)

Pr. Mercure doux. deux grains = 0,1 gram.
Rhubarbe. dix à quarante grains = 0,5 à 2,12 gr.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites deux bols. (sw.)

BOLS VERMIFUGES DE CHAUSSIER. (fo. ra.)

Pr. Mercure doux. deux grains = 0,1 gram.
Semen-contra. huit grains = 0,4 gram.
Camphre. six grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

A prendre le soir, en se couchant.

PILULES DE MERCURE DOUX.

Pilules de protochlorure de mercure; Pilulæ ex hydrargyro muriatico mixtæ ex mercurio dulci.
(st. ww. e. fo. ph. ra.)

Pr. Mercure doux. douze grains = 0,8 gram.
Conserve de roses. quantité suffisante.

Faites douze pilules. (e.)

Pr. Mercure doux,
Poudre de guimauve, de chaq., trente grains = 1,59 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites trente pilules. (fo. ra.)

Pr. Mercure doux. quinze grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse. un gros et demi = 6 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (ww.) — Chacune contient un quart de grain = 0,015 gram. de mercure doux.

Pr. Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
Réglisse. quinze grains = 0,9 gram.
Suc de réglisse. un scrupule = 1,25 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (ph.)

La dose varie selon la formule, et suivant les indications à remplir.

PILULES MINEURES DE HOFFMANN.

Pilule minore Hoffmanni. (dd. gu. so.)

Pr. Mercure doux,
Mie de pain sèche, de chaq., trente-six grains = 1,9 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules.

PILULES ALTERNANTES. (sa.)

Pr. Mercure doux, soixante-douze grains = 4 gram.
Electuaire de stordium, deux gros = 7 gram.
Poudre de réglisse, quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules.

PILULES ANTI-ICTÉRIQUES. (ca. fo.)

Pr. Mercure doux, soixante-douze grains = 3,8 gram.
Extrait de saponaire, deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux, trois ou quatre par jour.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (sm.)

Pr. Mercure doux,
Ethiops minéral, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Farine de lin liée par une dissolution de gomme arabique,
quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, deux par jour, dans la seconde période de la gonorrhée.

PILULES FONDANTES.

Pilule resolventes. (b.)

Pr. Mercure doux, quatre grains = 0,2 gram.
Extrait de pissenlit, dix-huit grains = 0,96 gram.

à prendre en vingt-quatre heures, dans les obstructions abdominales.

PILULES PURGATIVES. (am. c.)

Pr. Mercure doux, un demi-gros = 2 gram.
Savon d'Alicante, un scrupule = 1,3 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Mauvaise préparation, à cause de la réaction du savon sur le mercure doux.

PILULES DE VIGAROUS. (bo. pie. sm.)

Pr. Mercure, quatre gros = 15 gram.
Sublimé corrosif, deux gros = 7,6 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant quelques gouttes de jus de citron, jusqu'à ce que le métal soit éteint, et ajoutez :

Farine de froment, cinq onces = 153 gram.

Faites, avec le suc de citron, une masse pilulaire, et des pilules de deux grains = 0,1 gram.

Mauvaise préparation, à cause de l'incertitude du degré de réaction du métal sur le sublimé, et du danger de prescrire les pilules avant que celui-ci soit décomposé. Vigarius donnait d'abord une pilule tous les jours ; il augmentait peu à peu, jusqu'à ce que le malade en prit trois le matin et autant le soir.

PILULES DE WERLHOP. (sm.)

Pr. Mercure doux, un scrupule = 1,27 gram.
Extrait de rhubarbe, deux gros = 7,6 gram.
Sirop de grande consoude, quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux le

matin, et autant le soir. — Dans les fleurs blanches vénériennes. — Il faut en continuer l'usage pendant long-temps.

PILULES ALTERNANTES DE PLUMMER.

Pilules de protochlorure de mercure avec le soufre doré d'antimoine, Pilules de Plummer, Pilules antidartreuses ; Pilule Plummeri s. ex stibio et hydrargyro s. ex hydrargyro miti cum sulphure stibio aurantiaco. (b'. fu. g. p. ww. au. ca. ra. rad. sp. sw.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, parties égales.
Suc de réglisse, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (b'. p. au. ca. gi. rad. sw.)

fu. ww. et ra. substituent l'extrait de ciguë à celui de réglisse ; — sp. l'extrait de gentiane ; — g. l'extrait de sureau.

PILULES ALTERNANTES COMPOSÉES.

Pilule submuriatis hydrargyri composita s. resolventes cum mercurio s. depurantes. (am. ed. lo. pp. r. t. w. ww. au. fo. gu. rad. sm. sw. vm.)

Pr. Poudre de Plummer, une once = 28 gram.
Résine de gayac,
Extrait de ciguë, de chaque, une demi-once = 14 gram.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (t.)

Pr. Poudre de Plummer,
Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites une masse, dont chaque gros = 4 gram. donne douze pilules. (w.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram.
Gomme de gayac, deux gros = 7 gram.
Baume de Copahu, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains. (rad.)

Pr. Mercure doux,
Kermès minéral, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Résine de gayac, quatre gros = 15 gram.
Baume du Pérou, quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire = 0,12 gram. (sw.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, six parties.
Baume de Copahu, une partie.
Résine de gayac, douze parties.
Alcool, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

Pr. Mercure doux, deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine, un gros = 4 gram.
Résine de gayac,
Extrait de gentiane, de chaq., un gros et demi = 6 gram.

Méléz bien ensemble. (r.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Myrrhe, un gros = 3,8 gram.
Baume de Tolu, quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (sw.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque. . . . une partie.
Résine de gayac. deux parties.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. ed. lo. c. fo. gu.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, six gros = 243 gram.
Résine de gayac,
Extrait de réglisse, de chaque. . . . trois gros = 12 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . . quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (wu. gu.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de douce-amère,
Savon de gayac, de chaque. . . une demi-once = 15 gram.

Faites une masse pilulaire. (pp.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Résine de gayac, de chaque. . . . parties égales.
Extrait de fumeterre,
Baume de Copahu, de chaque. . . . quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (au.)

Pr. Mercure doux. deux gros = 7 gram.
Soufre doré d'antimoine. un gros = 4 gram.
Résine de gayac. un gros et demi = 6 gram.
Alcool. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (au.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
Savon de gayac,
Extrait de douce-amère,

Faites une masse pilulaire. (cot.)

La dose se calcule d'après celle du calomelas et du soufre doré.

PILULES FONDANTES DE BERNSTEIN. (rad.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de chaque, un gros = 4 gram.
Extrait de gentiane,
Savon d'Espagne, de chaque. . un scrupule = 1,25 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. —
Deux, matin et soir.

PILULES FONDANTES DE FINKE.

Pilules de Finke. (sm.)

Pr. Poudre de Plummer (à parties égales),
douze grains = 0,64 gram.
Gomme ammoniacque. deux grains = 0,1 gram.
Extrait de pissentit. trois grains = 0,16 gram.
Scille en poudre. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, cinq, trois ou quatre fois par jour, dans les engorgements des viscères du bas-ventre, avec infiltration des jambes, qui surviennent à la suite des fièvres intermittentes.

PILULES FONDANTES DE LEMONNIER. (gi.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de ch., douze grains = 0,58 gram.
Safran de Mars apéritif. . . . deux scrupules = 2,3 gram.

Myrrhe,
Gomme ammoniacque,
Galbanum,
Aloès, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,14 gram. —
Dose, trois à quatre, matin et soir.

PILULES FONDANTES DE RUST. (rad.)

Pr. Mercure doux. dix grains = 0,6 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de souci,
— de ciguë, de chaque. . . . deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Cinq, trois fois par jour, dans les indurations chroniques.

PILULES FONDANTES DE WEDEKIND. (au. rad.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine, de ch., un scrupule = 1,25 gram.
Camphre. un demi-gros = 2 gram.
Gomme ammoniacque,
Extrait de marrube,
Polygala de Virginie, de ch., un gros et demi = 6 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
On en donne six, deux à trois fois par jour, dans le catarrhe chronique.

PILULES FONDANTES DE WEICKARD. (rad.)

Pr. Mercure doux. quinze grains = 0,9 gram.
Kermès minéral. dix grains = 0,6 gram.
Extrait de ciguë. deux scrupules = 2,5 gram.
— de quinquina. deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, six à dix, trois ou quatre fois par jour, dans la gonorrhée consécutive.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (au.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Extrait de rhubarbe,
Asa foetida, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites des pilules d'un grain et demi = 0,09 gram. —
Dose, quatre le matin, en augmentant chaque jour de deux.

PILULES ANTIDARTREUSES. (bo. fo.)

Pr. Mercure doux. dix grains = 0,5 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . . cinq grains = 0,27 gram.
Éthiops minéral. soixante grains = 3,9 gram.
Extrait de scabiense. trente grains = 1,95 gram.
Sirop de fumeterre. quantité suffisante

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose ; trois le matin, à jeun, en augmentant peu à peu, jusqu'à ce que le malade prenne six pilules par jour, en deux fois. (bo.)

Pr. Mercure doux,
Antimoine cru, de chaque, dix-huit grains = 0,96 gram
Extrait de gayac,
— de treffe d'eau,
de chaque, soixante et douze grains = 3,8 gram.
Poudre de rhubarbe. quantité suffisante

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, cinq à six par jour. (fo.)

PILULES D'ANTIMOINE COMPOSÉES. (br.)

Pr. Mercure doux,
Sulfure d'antimoine lavé, de chaque, trois gros = 11 gram.
Extrait de gentiane,
Savon dur, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Triturez le calomèlas et le sulfure ensemble;
ajoutez l'extrait, et faites une masse avec le savon
ramolli.

Mauvaise préparation.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilule de Kæmpf. (sm.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.

Triturez ensemble pendant long-temps, et ajou-
tez :

Extrait de saponaire,
Résine de gayac, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.
Camphre, un demi-gros = 1,9 gram.

Incorporez le tout avec :

Thériaque, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. —

Dose, six, trois fois par jour, en augmentant peu à
peu, jusqu'à ce que le malade en prenne dix ou
douze.

PILULES DIAPHORÉTIQUES. (s m.)

Pr. Mercure doux,
Kermès minéral, de chaque, deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop de capillaire, quantité suffisante.

Faites soixante pilules.

PILULES FONDANTES.

Pilule résolventes. (b.)

Pr. Mercure doux, six grains = 0,3 gram.
Kermès minéral, douze grains = 0,61 gram.
Rob de sureau, quantité suffisante.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les deux
heures, sur la fin des péripneumonies et dans la
toux symptomatique des vers, chez les enfants.

PILULES FONDANTES MARTIALES.

Pilule résolventes martiales. (sw.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Sulfate de fer,
Myrrhe, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —

Dose, quarante le matin et autant le soir.

Conseillées dans les engorgements des viscères du
bas-ventre survenus à la suite des fièvres quartes.

PILULES HYDRAGOGUES. (sw.)

Pr. Mercure doux,
Poudre de James,
Scammonée, de chaque, cinq grains = 0,27 gram.

Faites trois pilules, à prendre en une seule fois.

PILULES RÉSOLUTIVES.

Pilule résolventes. (sa.)

Pr. Mercure doux, un demi-gros = 1,7 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Camphre, de chaque, un scrupule = 1,15 gram.
Résine de gayac, une demi-once = 14 gram.
Extrait de boucage,
— de ciguë, de chaque, un gros = 3,4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,09 gram.

PILULES STHÉNIQUES. (ca.)

Pr. Mercure doux,
Soufre doré d'antimoine,
Opium pur, de chaque, dix grains = 0,5 gram.
Kermès minéral, quinze grains = 0,8 gram.
Baume du Pérou, quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram. — Dose,
une le matin et autant le soir.

Conseillées dans la phthisie pulmonaire, les hydro-
pisis et les spasmes.

PILULES SUÉDOISES. (ca. fo. ra.)

Pr. Mercure doux, un gros et demi = 6 gram.
Kermès minéral,
Ethiops minéral, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Mie de pain, quantité suffisante.

Faites cent quatre-vingts pilules, contenant cha-
cune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure
doux.

Dose, deux à quatre en vingt-quatre heures.

PILULES MERCURIELLES COMPOSÉES. (fo.)

Pr. Mercure doux, trente-six grains = 1,9 gram.
Tartre stibié, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Opium, dix-huit grains = 0,96 gram.
Sirop de gingembre, quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, trois par jour,
dans l'hépatite.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (b.)

Pr. Mercure doux,
Extrait de sumac vénéneux, de chaq., un gros = 3,8 gram.
Sulfure de chaux,
Résine de gayac, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Tartre stibié, douze grains = 0,6 gram.
Extrait gommeux d'opium, quinze grains = 0,8 gram.
— de saponaire, quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules, contenant
chacune un demi-grain = 0,026 gr. de calomèlas.

Mauvaise préparation.

PILULES DE CALOMÉLAS ET D'ACONIT. (au.)

Pr. Mercure doux,
Extrait d'aconit, de chaque, un gros = 4 gram.
Sirop de sucre, quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Dose, deux à quatre.

PILULES ASTRINGENTES. (sm.)

Pr. Carhou,
Baume de Copahu, de chaque, trois gros = 11,5 gram.
Mercure doux, un scrupule = 1,17 gram.
Sirop de consoude, quantité suffisante.

Faites cent cinquante pilules. — Quatre, trois fois
par jour, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

Pr. Cachou un scrupule = 1,27 gram.
 Yeux d'écrevisse deux scrupules = 2,55 gram.
 Mercure doux huit grains = 0,4 gram.
 Baume de Copahu un demi-scrupule = 0,64 gram.
 Sirop de consoude quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
 Trois par jour, en augmentant peu à peu jusqu'à six,
 dans les flux muqueux atoniques.

PILULES ASTRINGENTES DE QUARIN. (sm.)

Pr. Cachou deux gros = 7,6 gram.
 Gomme arabique quatre gros = 15 gram.
 Mercure doux un scrupule = 1,27 gram.
 Térébenthine cuite quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules. — Quatre, trois fois
 par jour, vers la fin des gonorrhées.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE CAMPHRE.

*Pilules mercurielles camphrées; Pilulæ muriatis
 hydrargyri camphoratæ. (ca. sa. vm.)*

Pr. Mercure doux un grain = 0,05 gram.
 Camphre deux grains = 0,1 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

pour faire une pilule, avec la poudre de réglisse.
 (ca.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7 gram.
 Camphre un gros = 4 gram.
 Sucre trois gros = 11 gram.
 Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pilules. (sa.) — Cha-
 cune contient un demi-grain = 0,051 gram. de mer-
 cure doux.

Pr. Mercure doux huit parties.
 Camphre quatre parties.
 Sucre blanc douze parties.
 Eau quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

BOLS PURGATIFS ET TONIQUES. (bo. pie.)

Pr. Mercure doux dix grains = 0,5 gram.
 Cannelle, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Hermodactyles un gros = 3,8 gram.
 Sirop de fleurs de pêcher quantité suffisante.

Faites dix bols.

PILULES PURGATIVES. (br. sa.)

Pr. Mercure doux une demi-once = 15 gram.
 Extrait panchymagogue, une once et demie = 45 gram.
 Sirop de nerprun quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES PURGATIVES ET DIURETIQUES. (fo.)

Pr. Mercure doux dix grains = 0,5 gram.
 Extrait panchymagogue,
 Gomme gutte, de chaque quinze grains = 0,8 gram.
 Sirop de gingembre quantité suffisante.

Faites douze pilules, à prendre en deux fois, dans
 la journée.

PILULES DES TROIS DIABLES. (ca.)

Pr. Mercure doux huit grains = 0,4 gram.
 Trochisques albandal,
 Scammonée, de chaque quatre grains = 0,2 gram.
 Sirop de stochas quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — On les a vantées, dans
 l'urétrite, pour calmer et diminuer l'inflamma-
 tion.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (b.)

Pilulæ antisiphiliticæ et resolventes. (b.)

Pr. Mercure doux quatre grains = 0,2 gram.
 Extrait de douce-amère quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE GAYAC. (pp.)

Pr. Mercure doux un scrupule = 1,27 gram.
 Suc de réglisse,
 Résine de gayac, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Faites quatre-vingts pilules.

PILULES ANTI-ARTHRITIKES DE VICQ D'AZYR. (ca. fo.
pie. sa.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
 Résine de gayac, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Savon médicinal deux gros = 7,6 gram.
 Extrait de fiel de bœuf deux gros = 7,6 gram.
 Bois de gayac en poudre quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
 — Dose, deux à quatre, en deux fois, dans la journée.
 — Mauvaise préparation.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES. (pie.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
 Résine de gayac deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de nénuphar quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, deux le
 matin et deux le soir.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE VIGAROUS. (pie.)

Pr. Mercure doux un grain = 0,05 gram.
 Résine de gayac,
 Fleurs d'arnica, de chaque quatre grains = 0,2 gram.

Faites deux pilules. — A prendre en même
 temps.

PILULES ANTISYPHILITIKES D'ALIBERT. (ca. fo. gi.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7,6 gram.
 Résine de gayac, de chaque quatre onces = 122 gram.
 Poudre de guimauve quantité suffisante.
 Sirop de coing quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
 Dose, cinq à six par jour.

PILULES MERCURIELLES. (fe.)

Pr. Mercure doux une once = 30 gram.
 Extrait de gayac, de chaque un gros et demi = 6 gram.
 Camphre quantité suffisante.
 Baume de Copahu quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES FONDANTES. (pie.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
 Gomme ammoniac dissoute dans suffisante
 quantité de vinaigre scillitique,
 une demi-once = 15 gram.
 Rhubarbe deux gros = 7,6 gram.
 Savon blanc,
 Extrait de saponaire, de chaque une once = 30 gram.

Conserve d'aunée,
Sirop des cinq racines, de chaque. . . suffisante quantité.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
— Mauvaise préparation.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pilules purgatives de calomelas; Pilulæ ex hydrargyro cathartice s. purgantes cum hydrargyro muriatico mixti. (dd. sw.)

Pr. Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
Racine de jalap. un demi-gros = 2 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (dd.) — Pour deux prises.

Pr. Mercure doux. un gros = 3,8 gram.
Racine de jalap. deux gros = 7,6 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(sw.) — On en donne six à dix à la fois.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP COMPOSÉES.

Pilulæ catharticas s. mercuriales s. purgantes s. laxantes cum mercurio. (d. ham. pa. w. sa. sp. sy.)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque . . . deux grains = 0,12 gram.
Extrait panchymagogue six grains = 0,35 gram.

Faites deux pilules. (sa.)

sy. prescrit quatre grains = 0,2 gram. de mercure doux, autant de résine de jalap et un demi-gros = 1,9 gram. de pilules de Rufus.

Pr. Mercure doux. une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap. un gros = 4 gram.
Extrait panchymagogue. une once = 30 gram.
Huile essentielle d'orange. trente gouttes.

Faites une masse pilulaire. (d. sp.)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap,
Scammonée,
Extrait panchymagogue,
— cathartique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
Teinture de sassafras quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire. (pa. w.)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap,
Extrait de rhubarbe composé,
Sirop médicamenteux, de chaque. parties égales.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (ham.)

Anthelminthique, antivénérien, purgatif. — Dose, douze à quinze grains = 0,7 à 9 gram.

PILULES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP SAVONNEUSES.

Pilules purgatives, Pilules de jalap, Pilules de savon composées, Pilules mercurielles savonneuses; Pilulæ hydrargyri jalappinæ s. mercuriales s. purgantes s. e resina jalappæ s. laxantes. (b. br. han. he. o. po. pp. pr. sl. st. ww. fo. hp. ra.)

Pr. Mercure doux,
Résine de jalap, de chaque une partie.
Sirop médicamenteux. deux parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,1 gram. (br. ra.) — Dose, une ou deux.

pp. et ww. prescrivent une partie de mercure doux, une et demie de résine et autant de savon d'Alicante; — st. parties égales des trois substances.

fo. prescrit un gros = 3,8 gram. de chacune des trois substances et six gouttes d'huile essentielle d'écorce d'orange.

Pr. Mercure doux. une partie.
Sirop de jalap. cinq parties.

Mêlez. (o.)

b. han. po. pr. et hp. prescrivent une partie de mercure doux et trois de savon de jalap.

Pr. Mercure doux. une partie.
Sirop de jalap. huit parties.
Teinture d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,2 gram. (he. sl.)

PILULES ANTILAITÉUSES. (bo.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 1,9 gram.
Ethiops minéral. un gros = 3,8 gram.
Sulfate de potasse. une demi-once = 15 gram.
Nitrate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Camphre. un demi-gros = 1,9 gram.
Résine de jalap. un scrupule = 1,27 gram.
Gomme arabique. un gros = 3,8 gram.
Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, deux le matin, et autant le soir.

PILULES BLANCHES DE BARTHEZ. (bo. ca. pie.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 1,9 gram.
Jalap. une demi-once = 15 gram.
Safran de Mars apéritif. deux gros = 7,6 gram.
Cloportes. deux scrupules = 2,55 gram.
Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, deux par jour, dans les scrofules.

PILULES CATHARTIQUES. (am. e. e.)

Pr. Mercure doux. vingt-cinq grains = 1,6 gram.
Jalap,
Rhubarbe,
Savon blanc, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.
Tartre stibié. un grain et demi = 0,09 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. — Dose, deux à la fois. On répète cette dose au bout de deux heures si la première ne suffit pas.

PILULES HYDRAGOGUES. (sw.)

Pr. Mercure doux,
Sirop de jalap,
Gomme gutte, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — On en donne trois à six à la fois.

PILULES LAXATIVES ET FONDANTES.

Pilules de Sanchez. (ca.)

Pr. Mercure. douze grains = 0,6 gram.
Sublimé,
Turbithe, de chaque. huit grains = 0,4 gram.

Gingembre,
Sucre, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Camphre,
Musc, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez exactement ensemble, et ajoutez :

Extrait de jalap,
— cathartique, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Asa fetida,
Sulfate de potasse, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Masse de pilules de Rufus,
Galbanum,
Extrait de réglisse, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Baume du Pérou. un demi-gros = 1,9 gram.
Elixir de propriété non acide. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —
Dose, quatre par jour, en augmentant graduellement jusqu'à quinze.

PILULES FONDANTES DE THAER. (rad.)

Pr. Mercure doux. six grains = 0,35 gram.
Extrait de jusquiame. un scrupule = 1,25 gram.
— de ciguë. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Poudre de rhubarbe. un gros = 4 gram.

Faites trente pilules. — Une, toutes les trois heures.

PILULES DE MERCURE DOUX ET D'OPIMUM. (dd. p. sw. vm.)

Pr. Mercure doux. quatre parties.
Opium une partie.
Mie de pain quatre parties.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

Pr. Mercure doux. douze parties.
Opium une partie.
Mie de pain dix-sept parties.
Miel dépuré quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains et demi = 0,15 gr. (vm.)

Pr. Mercure doux. quatre parties.
Opium une partie.
Mie de pain trois parties.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gram. (sw*.)

Dans les ulcérations vénériennes.

Pr. Mercure doux. trente-six grains = 1,75 gram.
Opium douze grains = 0,6 gram.
Camphre. seize grains = 0,8 gram.
Extrait de gayac. un demi-grain = 0,025 gr.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. (p.)

PILULES ANTIGONORRÉIQUES.

Pilule balsamicæ ad gonorrhæam. (gt.)

Pr. Mercure doux,
Nitro, de chaque. un gros = 3,4 gram.
Camphre. un demi-gros = 1,7 gram.
Opium un scrupule = 1,25 gr.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Guimauve. six gros = 21 gram.
Réglisse,
Fleurs de néphtar, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Miel blanc,
Térébenthine cuite, de chaque. quatre gros = 14 gram.

Faites des pilules de cinq grains = 0,24 gram. —
Dose, cinq tous les soirs.

PILULES ANTIDYDROPIQUES. (am.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 2 gram.
Opium un scrupule = 1,25 gram.
Rhubarbe. un gros = 4 gram.
Extrait de quassia trois gros = 11 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
Dose, neuf à dix, trois fois par jour.

PILULES APÉRITIVES.

Pilule aperientes hydrargyricæ. (sw.)*

Pr. Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
Opium deux grains = 0,1 gram.
Poudre apéritive une once et demie = 46 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. —
Dose, trois à quatre, trois fois par jour. Dans la gonorrhée et l'orchite.

PILULES DÉPURATIVES ET SÉDATIVES.

Pilule de Dubois. (fo. ra.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 2 gram.
Extrait d'opium. dix-huit grains = 0,66 gram.
— de ciguë. un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, d'abord deux, en augmentant par degrés.

PILULES DE LESLIE. (ple.)

Pr. Mercure doux. deux grains = 0,1 gram.
Opium un demi-grain = 0,025 gr.

A prendre trois fois par jour. — Dans le tic douloureux de la face.

PILULES DE PRINGLE.

Pilule Pringellii. (g.)

Pr. Mercure doux. cinq grains = 0,3 gram.
Opium un grain et demi = 0,09 gr.
Extrait cathartique. un scrupule = 1,25 gr.

Faites douze pilules.

PILULES PURGATIVES. (e.)

Pr. Mercure doux. douze grains = 0,8 gram.
Opium un grain = 0,06 gr.
Rhubarbe. vingt grains = 1,3 gram.

Faites huit pilules. — Dose, quatre à la fois. On prend les autres au bout d'une heure, si l'effet ne se produit point.

PILULES SIALAGOGUES. (e.)

Pr. Mercure doux,
Camphre, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Opium douze grains = 0,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES ANTICHLOROTIQUES D'HAMILTON. (fo.)

Pr. Mercure doux,
Extrait de coloquinte, de ch., vingt-quatre grains = 1,27 gr.
Scammonée. trente-six grains = 1,9 gr.
Sirop de gingembre. quantité suffisante

Faites douze pilules. — Dose, trois ou quatre par jour.

PILULES ANTIHYDROPIQUES. (pie.)

Pr. Mercure doux deux gros et demi = 10 gram.
Scille en poudre quatre gros = 15 gram.
Oxymel scillitique quantité suffisante.

Faites cent pilules.

Purgatif, fondant, diurétique. — Dose, deux matin et soir, en augmentant par degrés.

PILULES DIURÉTIQUES. (e. pa.)

Pr. Mercure doux,
Scille, de chaque douze grains = 0,8 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites douze pilules. (e.) — Dose, une matin et soir.

Pr. Mercure doux six grains = 0,4 gram.
Scille quatre grains = 0,25 gram.
Feuilles de digitale dix grains = 0,65 gram.
Myrrhe un scrupule = 1,3 gram.
Asa fetida un demi-gros = 2 gram.
Extrait de gentiane quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (e. pa.) — Dose, une matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIKES. (pie.)

Pr. Mercure,
Sublimé corrosif, de chaq. une demi-once = 15 gram.
Racine de pyrèthre,
Séné en poudre,
Agaric blanc, de chaque une once = 30 gram.
Miel de Narbonne quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram.

A ces pilules s'appliquent les mêmes réflexions qu'à celles de Vigarius.

TABLETTES DE MERCURE DOUX. (f. bo. ca. cot. fo. gi. gu. pie. so.)

Pr. Mercure doux divisé à la vapeur, une once = 32 gram.
Sucre onze onces = 336 gram.
Gomme adragant cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau six gros = 24 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram., contenant chacune un grain = 0,05 gram. de calomèles. (f. cot. gu. so.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7,6 gram.
Sucre une livre = 500 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,64 gram. (bo. ca. fo. pie.)

Pr. Mercure doux une once = 32 gram.
Sucre douze onces = 332 gram.
Essence de citron dix gouttes.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des pastilles de douze grains = 0,58 gram. (gi.)

TABLETTES VERMIFUGES DE LENTILIUS.

Rotulæ contra vermes. (sp.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7 gram.
Sucre cuit en consistance avec du suc
d'épine-vinette quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES DE CHING.

Trochisci anthelmintici. (au.)

Pr. Mercure doux cent vingt grains = 0,7 gram.
Sucre blanc dix gros = 37 gram.
Essence de safran vingt gouttes.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites cent vingt pastilles. — Dose, deux ou trois.

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE JALAP.

Pastilles vermifug s purgatives; Trochisci contra vermes s. hermetici. (br. gu. sp. sw. vm.)

Pr. Mercure doux pulvérisé à la vapeur,
Poudre de jalap, de chaque une once = 30 gram.
Sucre dix onces = 306 gram.
Gomme adragant, cinquante-quatre grains = 2,87 gram.
Eau six gros = 23 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (gu.) — Chacune contient un grain = 0,05 gram. de calomèles, et autant de jalap.

Pr. Mercure doux quatre parties.
Résine de jalap une partie.
Sucre blanc seize parties.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques de divers poids, pour les différents âges. (sw. vm.)

Pr. Mercure doux cinq gros = 19 gram.
Cannelle quarante grains = 2,5 gram.
Résine de jalap soixante-quinze grains = 5 gram.
Sucre blanc une once et demie = 45 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques. (sp.)

Pr. Mercure doux,
Jalap, de chaque deux scrupules = 2,5 gram.
Semen contra deux gros = 7 gram.
Sucre quatre onces = 120 gram.
Mucilage de gomme adragant quantité suffisante.

Faites des trochisques de six grains = 0,53 gram.

(br.)

TABLETTES DE MERCURE DOUX ET DE SCAMMONÉE.

(w. b.)

Pr. Mercure doux dix grains = 0,5 gram.
Diagrède soufré un scrupule = 1,27 gram.
Savon blanc,
Mucilage de gomme arabique, de ch., un gros = 3,8 gram.

Faites des pastilles. (b.)

Pr. Mercure doux une once et demie = 45 gram.
Corne de cerf en poudre deux scrupules = 2,5 gram.
Diagrède soufré,
Cannelle, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Sucre une once = 30 gram.
Conserve de roses rouges deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des tablettes. (w.)

TABLETTES MERCURIELLES.

Tabellæ de mercurio. (g.)

Pr. Mercure doux deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre laxative (une partie de tartre,
une d'émétique et vingt-deux de su-
cre) deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Sucre blanc trois gros = 11 gram.
Eau de fleurs d'oranger quantité suffisante.

Faites soixante-douze tablettes, à aromatiser avec l'huile de bergamotte.

TABLETTES PURGATIVES. (s. pie.)

Pr. Mercure doux	une once = 30 gram.
Jalap	deux onces = 60 gram.
Corne de cerf	une demi-once = 15 gram.
Scammonée	trois gros = 15 gram.
Cannelle	huit scrupules = 9,5 gram.
Sucre	huit onces = 240 gram.
Huile de cannelle	vingt-quatre gouttes.
Gomme adragant	deux gros = 7 gram.

Faites quatre cent quatre-vingts tablettes, dont chacune contient un grain = 0,06 gram. de calomélas. (s.)

Pr. Mercure doux	une demi-once = 15 gram.
Résine de jalap	quatre scrupules = 5 gram.
Scammonée	cinq scrupules = 6 gram.
Sucre	trois onces = 93 gram.
Macilage de gomme adragant	quantité suffisante.

Faites des tablettes (pie.)

TABLETTES VERMIFUGES. (pa.)

Pr. Mercure doux	deux gros = 7 gram.
Carline	
Semen contra	
Corne de cerf brûlée, de chaque	un gros = 4 gram.
Diagrède soufré	un demi-gros = 2 gram.
Cannelle	un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sucre	une once = 30 gram.
Mucilage de gomme arabique	quantité suffisante.

Faites des tablettes.

TABLETTES VERMIFUGES DE LANGE. (ph.)

Pr. Mercure doux	deux scrupules = 2,5 gram.
Jalap	deux gros = 7 gram.
Cannelle	un demi-gros = 2 gram.
Sucre	une once et demie = 45 gram.
Extrait de fougère	un scrupule = 1,25 gram.
Mucilage de gomme adragant	quantité suffisante.

Faites cent soixante tablettes, contenant chacune un quart de grain = 0,015 gram. de calomélas.

Dose, cinq à six contre le ténia, chez les enfants.

DRAGÉES VERMIFUGES. (t. ca. fo. gi. pie.)

Pr. Mercure doux	deux cent quatre-vingt-huit grains = 15 gram.
Sucre	une once = 30 gram.
Amidon	une demi-once = 15 gram.
Essence de bergamotte	
Macilage de gomme adragant, de chaq.	quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules ovoïdes, dont chacune contient deux grains = 0,1 gram. de calomélas. (ca. fo. pie.)

Pr. Sucre blanc	cinq livres = 1660 gram.
Semen-contra	une once et demie = 42 gram.
Mercure doux	
Rhubarbe, de chaque	six gros = 21 gram.
Résine de jalap	
Scammonée, de chaque	un gros et demi = 5 gram.

Faites fondre le sucre dans de l'eau, versez peu à peu, et alternativement, le sirop et le mélange des poudres, dans trois onces = 85 gram. de sucre fondu dans une casserole, tournez légèrement avec la main, pour faire prendre la forme sphérique, et

continuez jusqu'à ce que toute la poudre soit consommée, et qu'il reste encore du sirop pour blanchir les grains. (gi.)

t. prescrit trois livres = 996 gram. de sucre, une once = 28 gram. de jalap, une once et demie = 42 gram. de calomélas, autant de diagrède soufré, autant de rhubarbe, et autant de semen-contra.

La dose des premières est d'une matin et soir; des secondes d'un gros = 4 gram. pour un enfant de deux ans, deux pour un de quatre ans, et ainsi de suite, en augmentant d'un demi-gros = 2 gram. par année d'âge.

CHOCOLAT PURGATIF. (bo. ca. fo. pie. so.)

Pr. Mercure doux	une once = 30 gram.
Jalap	une once et demie = 46 gram.
Chocolat	une livre = 500 gram.

Faites des tablettes d'un gros = 4 gram., dont chacune contient un peu plus de quatre grains = 0,2 gram. de calomélas et de six grains = 0,5 gram. de jalap.

CHOCOLAT ANTHELMINTIQUE DE VANDAMME.

Pr. Huile de croton-tiglium	
Cannelle en poudre, de chaque	quatre parties.
Mercure doux	trente-deux parties.
Sucre demi-blanc	soixante-quatre parties.
Pâte de cacao	cent quatre-vingt-douze parties.

Introduisez la pâte de cacao dans un mortier de fer échauffé, ajoutez le calomélas, le sucre et la cannelle, faites du tout une pâte homogène, ajoutez l'huile, mêlez bien, et divisez en tablettes de trente-six grains = 1,9 gram.

BISCUITS PURGATIFS ET VERMIFUGES. (pie.)

Pr. Mercure doux	une once et demie = 46 gram.
Jalap	trois onces = 92 gram.
Coriandre	un gros = 3,8 gram.
Farine de froment	une livre = 500 gram.
Sucre blanc	une livre et demie = 750 gram.
OEufs	nombre 24.
Écorce de citron	nombre 1.
Essence de bergamotte	vingt-quatre gouttes.
Eau de fleurs d'oranger	une once = 30 gram.

Faites du tout des biscuits d'une once = 50 gram., dont chacun contient quinze grains = 0,8 gram. de mercure doux et trente = 1,59 gram. de jalap.

MIEL DE MERCURE DOUX.

Mel e muriate hydrargyri. (fo. sw. sy.)

Pr. Mercure doux	un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Miel despumé	une once = 30 gram.

Pour toucher les ulcérations du fond de la gorge.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE. (sw*.)

Pr. Mercure doux	un demi-scrupule = 0,6 gram.
Rhubarbe	
Semen contra	
Valériane, de chaque	deux gros = 7,6 gram.
Conserve d'absinthe	une once et demie = 46 gram.
Oxymel scillitique	quantité suffisante.

Dose, un gros à une demi-once. = 4 à 15 gram.

— Dans l'épilepsie compliquée de vers.

ÉLECTUAIRE VERMIFUGE DE VOGLER. (*br. ca. sw.*)

- Pr. Mercure doux six à douze grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Semen-contra deux gros = 7,6 gram.
 Jalap un gros = 3,8 gram.
 Cannelle un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de fleurs de pêcher quantité suffisante.

A prendre le matin, dans de l'hostie mouillée. —
 Dose, le douzième de cette masse pour un enfant
 de deux à quatre ans, le huitième pour ceux de cinq
 à huit, le quart et au-delà pour les adultes.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE. (*sm.*)

- Pr. Mercure doux deux gros = 7,6 gram.
 Opium purifié douze grains = 0,6 gram.
 Conserve de roses quatre onces = 122 gram.

Mélez et incorporez. — A prendre par portions,
 le matin, dans du sirop d'orgeat.

OPIAT ANTIVÉNÉRIEN. (*pie.*)

- Pr. Mercure doux deux onces et demie = 76 gram.
 Ethiops minéral deux onces = 61 gram.
 Savon de Venise huit onces = 245 gram.
 Gomme adragant quantité suffisante.

Faites une masse homogène, et ajoutez :

- Extrait de bourrache,
 — de bugle, de chaque . . . trois onces = 92 gram.
 Camphre un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. —
 Dans les maladies vénériennes scrofuleuses.

OPIAT ASTRINGENT. (*sm.*)

- Pr. Mercure doux un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Rhubarbe trois gros = 11 gram.
 Térébenthine de Venise . . . quatre gros = 15 gram.
 Sirop de grande consoude . . . quantité suffisante.

Dose, un scrupule = 1,27 gram., trois fois par
 jour, sur la fin de la gonorrhée.

OPIAT NAPOLITAIN. (*pie.*)

- Pr. Mercure doux,
 Jalap, de chaque un gros et demi = 6 gram.
 Scammonée un scrupule = 1,27 gram.
 Rhubarbe,
 Séné, de chaque deux gros = 7,9 gram.
 Gayac,
 Saïsepareille,
 Squine, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Sirop de roses solutif quantité suffisante.

Mélez exactement.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram., le matin, à
 jeun. — Dans la gonorrhée chronique.

OPIAT PURGATIF. (*pie.*)

- Pr. Mercure doux,
 Extrait d'aloès, de chaque, un demi-scrupule = 0,6 gram.
 Carbonate de potasse deux grains = 0,1 gram.
 Sirop de fumeterre quantité suffisante.

Mauvaise préparation.

OPIAT PURGATIF ET TONIQUE. (*pie.*)

- Pr. Mercure doux,
 Poudre de cloportes, de chaque, deux gros = 7,6 gram.

Poudre de safran de Mars apéritif,

- de quinquina, de chaque, une demi-once = 15 gram,
 Extrait de genièvre quantité suffisante.

Mélez avec soin.

POMMADE PURGATIVE. (*fc.*)

- Pr. Poudre de jalap quarante grains = 2,4 gram.
 — de scammonée vingt-quatre grains = 1,25 gram.
 — de mercure doux douze grains = 0,7 gram.
 Sue gastrique quantité suffisante

pour faire une pâte.

POMMADE DE TODE. (*rad.*)

- Pr. Mercure doux,
 Poudre de cigoï,
 Oxyde de zinc,
 Acétate de plomb, de chaq., un gros et demi = 6 gram.
 Miel rosat quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères rongeurs.

COLLYRE DE FERNANDEZ.

Injectio muriatis hydrargyri camphorata. (*c.*)

- Pr. Mercure doux un demi-scrupule = 0,6 gram.

Alun,

Ether sulfurique alcoolisé,

Camphre, de chaque un scrupule = 1,2 gram.

Térébenthine une demi-once = 14 gram.

Jattes d'ouïa nombre 2.

Mélez en broyant dans un mortier de verre, et
 passez en exprimant.

EAU MERCURIELLE BALSAMIQUE DE PLENK. (*sm.*)

- Pr. Mercure doux deux scrupules = 2,55 gram.
 Teinture de myrrhe quatre gros = 15 gram.
 Laudanum de Sydenham,
 Décoction de quinquina, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez en broyant.

Pour le pansement des ulcères vénériens indo-
 lents.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN. (*sy.*)

- Pr. Mercure doux quinze grains = 0,8 gram.
 Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
 Décoction d'orge cinq onces = 153 gram.
 Sirop de guimauve une once et demie = 46 gram.

INJECTION DE MERCURE DOUX.

Injectio ex muriate hydrargyri. (*fo. so. sy.*)

- Pr. Mercure doux une demi-once = 15 gram.
 Eau distillée huit onces = 245 gram.

Mélez, et agitez chaque fois. (*sy.*)

- Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
 Mucilage de gomme arabique . . deux gros = 7,6 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

- Eau distillée huit onces = 245 gram.

Mélez bien. (*fo. so.*)

Conseillée dans l'urétrite aiguë.

INJECTION CONTRE LA GONORRÉE.

Injectio in gonorrhœa. (*sa.*)

- Pr. Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Acétate de plomb cristallisé, quatre grains = 0,25 gram.
Mercure doux trois gros = 11 gram.

On injecte trois fois par jour un gros = 4 gram.
de cette liqueur dans l'urètre.

LAVEMENT MERCURIEL.

Enema mercuriale. (au.)

Pr. Mercure doux un scrupule = 1,25 gram
Amidon,
Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau huit onces = 240 gram.

Mélez par la trituration.

Pr. Manne une à deux onces = 30 à 60 gr.
Eau six onces = 180 gram.
Huile de ricin broyée avec un jaune d'œuf,
une à deux onces = 30 à 60 gr.
Mercure doux un scrupule = 1,25 gram.
Ipécacuanha un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

On peut remplacer l'huile par l'infusion de jalap.

Pr. Mercure doux,
Ipécacuanha, de chaque, . . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de lin une once = 30 gram.
Infusion de cannelle huit onces = 240 gram.

Mélez avec soin.

LAVEMENT ANTIHÉMMORROÏDAL DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Mercure doux un à six grains = 0,06 à 0,35 gr.
Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau de valériane une once et demie = 45 gram.

Chauftez au bain-marie.

Dans les cas d'hémorroïdes douloureuses.

LOTION ANTIPSORIQUE DE WILSON.

Lotio veratri mercurialis et antipsorica. (au.)

Pr. Mercure doux un gros = 4 gram.
Nitre deux gros = 7 gram.
Decoction d'ellébore blanc . . . huit onces = 240 gram.
Sel ammoniac deux onces = 60 gram.

Mauvaise préparation, qu'on a vantée comme un excellent antipsorique.

MIXTURE AVEC LE CALOMEL. (sa.)

Pr. Mercure doux un demi-scrupule = 0,6 gram.
Sirop de fumeterre deux onces = 60 gram.
Eau de fumeterre une livre = 360 gram.

A prendre par demi-once ou par once = 15 à 50 gram.

MIXTURE ANTHELMINTIQUE.

Mixtura anthelmintica. (b.)

Pr. Mercure doux six grains = 0,3 gram.
Teinture aqueuse de rhubarbe, huit onces = 245 gram.
Sirop de chicorée composé . . . deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées, dans les fièvres gastriques vermineuses.

POMMADE DE MERCURE DOUX. (p. bl. fo. rad. so. sy.)

Pr. Mercure doux un à deux gros = 3,8 à 7,6 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez par la trituration. (bl. fo. rad. so. sy.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.

Onguent rosat une once = 29 gram.
Huile de lavande un scrupule = 1,2 gram.

Mélez. (p)

En frictions, à la dose d'un demi-gros à deux gros,
= 2 à 7 gram., dans certains engorgements du foie.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE DUPUYTREN. (ra.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
Pommade à la rose trois gros = 11 gram.

Mélez par le broiement.

CÉRÉOLÉ DE CALOMELAS. (bl.)

Pr. Mercure doux une partie.
Cire blanche vingt-trois parties.

Incorporez le sel en poudre dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

SUPPOSITOIRE DE MERCURE DOUX. (bl.)

Pr. Mercure doux six gros = 23 gram.
Beurre de cacao dix-huit gros = 69 gram.

Faites un suppositoire.

POMMADE ANTIDARTREUSE DE FOUQUIER. (fo. ra.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
Fleurs de soufre deux gros = 7,6 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Mélez par le broiement.

POMMADE ANTISYPHILITIQUE DE RUST. (ph.)

Pr. Mercure doux deux gros = 7 gram.
Opium un gros = 4 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères cutanés secondaires.

La Pommade de Kruger-Hansen, vantée en frictions sur la partie antérieure du cou, dans le croup, est composée comme il suit :

Pr. Mercure doux un demi-gros = 2 gram.
Opium un demi-scrupule = 0,6 gram.
Axonge une demi-once = 15 gram.

POMMADE ANTIVÉNÉRIENNE. (pie. sm.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
Laudanum de Sydenham deux gros = 7,6 gram.
Cérat de Gallien une once = 30 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Essence de roses une goutte.

En onctions sur le gland, une heure avant le coït, pour préserver des maux vénériens, et même comme aphrodisiaque.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE ANGLAISE. (pie.)

Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
Onguent populeum quatre onces = 122 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE RÉSOLUTIVE DE DUPUYTREN. (fo. ph. ra.)

Pr. Mercure doux,
Scille en poudre, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge deux gros = 7,6 gram.
Huile de roses quatre gouttes.

Dans les engorgements chroniques des articulations, en frictions.

POMMADE DE BICKER. (ca.)

- Pr. Mercure doux,
Acétate de cuivre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Axonge. onze gros = 42 gram.

On en frotte, soir et matin, les parties couvertes de teigne. On fait prendre en même temps, deux fois par jour, un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram, d'un mélange à parties égales de calomèlas, de sulfure doré, d'antimoine et de sucre.

POMMADE DE JANIN.

Pomatum ophthalmicum. (fe. t. par. bo. ca. fo. gi.)

- Pr. Mercure doux un gros = 3,8 gram.
Tutie,
Bol d'Arménie, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Axonge lavée à l'eau de roses. une demi-once = 15 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POMMADE DE JADELOT.

Pommade ophthalmique de Jadelot, Pommade mercurielle de Jadelot, Eléolé savonneux mercuriel; Pomatum mercuriale. (gi. gu. ra. so.)

- Pr. Mercure doux,
Savon blanc, de chaque. . . . huit onces = 245 gram.
Huile d'olives. seize onces = 500 gram.
Eau. une once = 30 gram.

Faite ramollir le savon dans l'eau, à la chaleur du bain-marie, délayez-le dans l'huile, ajoutez le calomèlas au mélange refroidi, et porphyrissez.

En frictions sur le bord des paupières, tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant.

POMMADE DE STARK. (ph.)

- Pr. Mercure doux. un scrupule = 1,25 gram.
Huile de succin rectifiée,
— de galbanum, de ch. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Axonge. une demi-once = 15 gram.

En frictions. Dans la prosopalgie.

ONGUENT DE MERCURE DOUX. (b*.)

- Pr. Mercure doux. deux scrupules = 2,55 gram.
Onguent basilicum. une once = 30 gram.

Mêlez par la trituration.

Vanté dans les affections pustuleuses de la peau et la lèpre.

ONGUENT OPHTHALMIQUE BLANC. (fo. vm.)

- Pr. Mercure doux. un demi-gros = 2 gram.
Oxide de zinc. trois gros = 11 gram.
Camphre. un scrupule = 1,25 gram.
Cire blanche. deux gros = 7 gram.
Beurre de cacao,
Huile d'amandes douces, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez ensemble. (vm.)

- Pr. Mercure doux. trois parties.
Oxide de zinc. quatre parties.
Camphre. deux parties.
Beurre frais. trente-six parties.
— de cacao. neuf parties.

Mêlez. (fo.)

ONGUENT ANTIPSORIQUE. (pa. par. w.)

- Pr. Térébenthine lavée à l'eau de roses
deux onces et demie = 75 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 3.
Beurre frais. six onces = 180 gram.
Céruse,
Huile de laurier, de chaque. . . . une once = 30 gram.
Syrax liquide. une demi-once = 15 gram.
Mercure doux. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (pa. w.)

- Pr. Mercure doux,
Céruse, de chaque. deux onces = 55 gram.
Axonge. quatre livres = 1312 gr.

Mêlez. (par.)

Mauvaise préparation, qu'on employait en frictions, à la dose d'un gros = 4 gram.

ONGUENT CONTRE LA TEIGNE. (e.)

- Pr. Mercure doux. deux gros = 8 gram.
Alun calciné,
Céruse, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Huile de térébenthine. deux gros = 8 gram.
Cérat simple. une once et demie = 46 gram.

On applique cet onguent le soir, et on l'enlève le matin.

BOUGIES MERCURIELLES DE PLENK.

Cereoli mercuriales. (fu. sp. sw.)

- Pr. Cire jaune. six onces = 180 gram.

Faites la poudre, et ajoutez-y :

- Mercure doux. deux gros = 7 gram.
Extrait de Saturne. une demi-once = 15 gram.

Faites des bougies. — Plenk les conseillait pour rappeler la gonorrhée supprimée.

CÉRAT DESSICCATIF. (vm.)

- Pr. Cire jaune. quarante parties.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

- Emplâtre simple,
Térébenthine cuite, de chaque. cinq parties;

et après la fusion de ces deux substances :

- Céruse. deux parties.
Mercure doux. une partie.

Mêlez bien.

INJECTION CONTRE LES CARNOSITÉS DE L'URÈTRE.

(sm.)

- Pr. Mercure doux. un gros = 3,8 gram.
Huile de scorpions. une once = 30 gram.
Baume tranquille. deux onces = 61 gram.

On en injecte un demi-gros = 2 gram. à un gros = 4 gram. dans l'urètre, trois fois par jour, en retenant chaque fois l'injection pendant cinq minutes au moins.

CHLORURE MERCURIQUE.

Deutochlorure, Bichlorure ou Perchlorure de mercure, Muriate de mercure corrosif, Muriate suroxygéné, Oximuriate, Deutomuriate ou Deutohydrochlorate de mercure, Sublimé corrosif; Bichloreum hydrargyri, Hydrargyrum mu-

riatum s. muriaticum corrosivum s. corrosivum album, Orymuriass. Permuriashydrargyri, Mercurius muriatus s. sublimatus corrosivus, Muriashydrargyri corrosivus s. oxygenatus, Supermuriashydrargyri. (a. ams. an. b. bo. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu g ham. he. li. lo. o. p. par po. pr. r. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

1^o Procédé de Geber.

Pr. Mercure. quatre parties.
Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre le métal; évaporez à siccité, pulvériser le résidu, et ajoutez-y :

Sel commun décrepité, cinq parties.
Vitriol blanc calciné, de chaque.

Soumettez le mélange à la sublimation, sur le bain de sable. (ams. b. be. br. g. sa. w. wu. br. gu. pid. sp. sw.)

2^o Procédé de Kunkel.

Pr. Mercure. douze parties.
Acide sulfurique concentré. vingt-quatre parties.

Distillez jusqu'à siccité, pulvériser le résidu, et ajoutez-y :

Sel marin. poids égal au sien.

Triturez bien ensemble; chauffez graduellement le mélange, sur un bain de sable, dans un matras, et, l'opération terminée, cassez celui-ci pour retirer le sublimé. (a. am. ba. d. dd. e. ed. fe. fi. ham. li. lo. o. p. par. pr. r. sl. su. w. c. sw.)

Pr. Deuto-sulfate de mercure sec et non lavé,
Sel marin décrepité, de chaque. parties égales.

Mêlez ensemble les deux sels, pulvérisés chacun à part, et soumettez le mélange à la sublimation. (gu.)

du. prescrit cinq parties de sulfate et deux de sel marin.

Pr. Deuto-sulfate de mercure,
Sel marin pulvérisé, de chaque. parties égales.
Peroxide de manganèse. une partie.

Procédez comme ci-dessus. (f. fe. ff. he. sl. t. cot. gi. gu. so. ta.)

L'oxide n'est utile qu'autant que le sulfate ne se trouve pas entièrement au maximum d'oxidation.

3^o Pr. Oxide rouge de mercure. dix parties.
Acide nitrique. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide. Evaporez jusqu'à siccité, broyez le résidu avec :

Sel marin. cinq parties.

Et sublimez le mélange. (vm.)

4^o Pr. Mercure. une livre = 500 gram.
Acide nitrique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal à chaud; versez dans la liqueur une dissolution chaude d'une livre et demie 750 gram. de sel commun dans suffisante quantité d'eau; laissez se redissoudre l'abondant précipité qui se forme d'abord; recueillez les cristaux que la dissolution produit en se refroidissant, et faites évaporer l'eau-mère, pour en obtenir d'autres encore.

Westrumb avait proposé de verser peu à peu de l'acide chlorhydrique dans une dissolution de nitrate mercurique faite à chaud, d'en ajouter assez pour redissoudre le précipité qui se produit d'abord, et de laisser cristalliser la liqueur dans un endroit frais.

5^o Pr. Oxide rouge de mercure. à volonté.
Acide chlorhydrique. quantité suffisante

pour dissoudre l'oxide; évaporez, et faites cristalliser. (an. sw*. vm.)

Le sublimé corrosif est soluble dans seize (Berzelius) ou dix-neuf (Guibourt) parties d'eau froide, trois d'eau bouillante, deux et demie d'alcool froid, une et un sixième d'alcool bouillant, trois d'éther froid. Les acides nitrique et chlorhydrique le dissolvent mieux que l'eau, sans le décomposer.

On doit éviter de l'associer aux alcalis, aux carbonates et aux sulfures alcalins, aux savons, au tartre stibié, à l'acétate de plomb, au nitrate d'argent, au blanc d'œuf, au gluten, au mercure, au fer, au cuivre, au plomb, aux huiles volatiles, aux infusions et décoctions astringentes. Sa dissolution se décompose par la seule action des rayons solaires. Les corps combustibles, le sucre, le miel, le pain, etc., le décomposent lentement, mais avec plus de rapidité sous l'influence des rayons solaires.

Poison des plus violents, médicament héroïque, qui demande à être manié avec une grande circonspection. Dose, depuis un seizième de grain = 0,005 gram. jusqu'à un quart de grain = 0,013 gram., et même un demi-grain = 0,026 gram.

POUDRE MERCURIELLE. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif,
un quart de grain à un demi-grain = 0,013 à 0,026 gram.
Éthiops minéral,
Carbonate de magnésie,
de chaque, cinq grains = 0,37 gram.

A prendre le soir, en une seule fois.

POUDRE CAUSTIQUE DE KRUGER. (ca.)

Pr. Sublimé corrosif,
Sulfate de cuivre, de chaque. . . dix grains = 0,5 gram.
Nitrate d'argent. six grains = 0,3 gram.

On l'applique sur les excroissances vénériennes, préalablement humectées avec de l'eau.

COLLYRE SEC. (vm.)

Pr. Sublimé corrosif,
Chlorure de cuivre, de chaque, quatre grains = 0,25 gram.
Iris de Florence. un demi-gros = 2 gram.
Sucre fin. deux gros = 7 gram.

Mêlez bien.

PILULES DE SUBLIMÉ CORROSIF. (st. fo. pie. ra. sm.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,3 gram.
Suc de réglisse ramolli. un gros = 3,8 gram.

Faites soixante pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,005 gram. de sublimé. (st.)

Pr. Sublimé corrosif. douze grains = 0,64 gram.
Eau distillée. un gros = 3,8 gram.

Maune en larmes. deux gros = 7,6 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (sn.)

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,27 gram.
Alcool. deux gros = 7,6 gram.
Farine de froment. trois gros = 11,3 gram.
Eau distillée. quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (fo. ra.)

Pr. Sublimé corrosif. vingt grains = 1,06 gram.
Amidon. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. deux gros = 7,6 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cent soixante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (ra.)

Pr. Sublimé corrosif. dix grains = 0,5 gram.
Sucre candi,
Fécule de pomme de terre, de chaq. . . un gros = 3,8 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (pie.)

PILULES MAJEURES DE HOFFMANN.

Pilulae majores Hoffmanni. (br. fe. ham. han. sl. w. au. b. gu. ph. rad. so. sp.)

Pr. Sublimé corrosif. quinze grains = 0,9 gram.
Eau. quantité suffisante.
Mie de pain blanc. deux gros = 7 gram.
Sucre. une demi-gros = 2 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (sl.)

Hufeland et Dzondi prescrivent (ph. rad.) des pilules contenant chacune, le premier un trentième = 0,002 gram., et le second un vingtième = 0,003 gram. de grain; on calcule en conséquence la quantité de mie de pain et de sucre. — Les pilules de ham. et au. sont aussi au trentième.

Pr. Sublimé corrosif. quinze grains = 0,9 gram.
Eau distillée. une demi-once = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Mie de pain blanc. deux gros et demi = 9 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un huitième = 0,008 gram. de grain de sublimé. (br. ham. w.)

sp. veut que les pilules ne contiennent qu'un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

Guibourt a très bien démontré que ces diverses formules sont inexécutable; l'excipient ne suffit pas pour absorber le liquide. En conséquence, il propose de renoncer à la dissolution du sublimé, et d'agir comme il suit :

Pr. Sublimé corrosif. dix-huit grains = 0,96 gram.
Eau. un gros = 3,8 gram.

Triturez ensemble, ajoutez :

Mie de pain. six gros = 23 gram.

Battez la masse pendant quelque temps, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement homogène, et faites deux cent seize pilules, contenant chacune un douzième de grain = 0,004 gram. de sublimé. (gu. so.)

Il importe de prendre en considération les variations de la quantité du sublimé dans ces diverses formules.

Au reste, c'est s'apesantir sur des enfantillages que de chercher les moyens d'exécuter une mauvaise formule. Or, celle des pilules majeures de Hoffmann est doublement mal conçue, puisque le gluten du pain ne tarde pas à décomposer une partie au moins du sublimé. Cependant si l'on voulait conserver ces pilules, comme préparation extemporanée, sans recourir, comme l'ont fait plusieurs pharmacopées, à l'addition du sel ammoniac, qui en change la nature, ni renoncer à la dissolution, qui rend la mixture plus assurée, on pourrait employer ou l'eau bouillante, ou mieux l'alcool, l'éther même, dont il suffirait, et bien au-delà, d'un gros = 3,8 gram. pour dix-huit grains = 0,96 gram. de sel. On en trouve un exemple dans la formule suivante :

Pr. Sublimé corrosif. un demi-grain = 0,03 gram.
Alcool. quantité suffisante

pour dissoudre le sel. Ajoutez :

Mie de pain. quantité suffisante.

Faites quatre pilules, contenant un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé. (fe. b.)

PILULES D'ACONIT MERCURIELLES.

Pilules de Double. (p. br. fo. pie.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,1 gram.
Extrait d'aconit. un scrupule = 1,27 gram.

Triturez pendant long-temps, dans un mortier de verre, et faites vingt pilules.

Dose, une matin et soir, en augmentant d'une tous les dix jours.

PILULES DE VOGEL. (b. p.)

Pr. Sublimé corrosif. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Suc de réglisse dépuré. un gros = 4 gram.
Gomme adragant. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cent pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

PILULES ANTISYPHILITIQUES. (fu. c.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,39 gram.
Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sublimé. Ajoutez :

Extrait de rigué. un gros = 4 gram.
Poudre de eigué. quantité suffisante.

Faites quarante-huit pilules.

PILULES ANTISYPHILITIQUES DE CULLERIER. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif. dix-huit grains = 0,96 gram.
Farine de froment. une demi-once = 15 gram.
Gomme arabique. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites cent quatre pilules, contenant chacune un

sixième de grain = 0,009 gram. de sublimé. — Dose, deux, matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIKES DE MEURER. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,12 gram.
Ether sulfurique un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de réglisse un gros = 4 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un trente-deuxième de grain = 0,002 gram. de sublimé.

PILULES ANTISCROFULEUSES DE JUNGKIN. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains = 0,3 gram.
Eau distillée quantité suffisante.
Extrait de quassie
Suc de réglisse, de chaque . . . un demi-gros = 2 gram.

Faites trente pilules, contenant chacune un dixième de grain = 0,006 gram. de sublimé.

Une par jour, tous les trois ou quatre jours, en augmentant d'une, jusqu'à cinq, dans la cornéite scrofuléuse.

PILULES DE TADDEI. (ca.)

Pr. Fleur de farine de froment . . . une livre = 500 gram.

Faites une pâte avec de l'eau distillée; malaxez cette pâte sous un filet d'eau, pour enlever l'amidon: abandonnez le gluten à lui-même pendant vingt-quatre heures en hiver, huit ou dix en été; après quoi, comprimez-le, et agitez-le avec une solution d'une demi-once = 15 gram. de savon amygdalin dans une livre = 500 gram. d'eau, jusqu'à ce qu'il en résulte une liqueur homogène; faites dissoudre un gros = 4 gram. de sublimé corrosif dans suffisante quantité d'eau; versez-y un excès du liquide glutineux, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de flocons; après quelques heures de repos, recueillez ceux-ci sur un linge, et faites-les sécher, puis réduisez-les en pâte avec de l'extrait de gayac ou de genièvre, et divisez la masse en cent quarante-quatre pilules.

Dose, deux ou trois, jusqu'à six, huit et même plus. — Le sublimé est décomposé dans ces pilules, sans quoi on n'en pourrait prendre huit, qui équivalent à quatre grains = 0,2 gram. de sel. Il paraîtrait d'après quelques recherches récentes, que ce n'est pas à l'état de calomel, mais à celui d'oxide, que passe le sublimé.

PILULES DE SUBLIMÉ ET D'OPIMUM. (pp. au.)

Pr. Sublimé corrosif dix grains = 0,6 gram.
Opium cinq grains = 0,3 gram.
Eau chaude quantité suffisante.
Mie de pain six scrupules = 7,5 gram.
Suc de réglisse quatre scrupules = 5 gram.

Faites cent pilules. (pp. au.) — Une ou deux, matin et soir.

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,12 gram.
Eau quantité suffisante.
Opium quatre grains = 0,25 gram.
Camphre huit grains = 0,5 gram.
Sucre un demi-gros = 2 gram.
Mie de pain quantité suffisante.

Faites quarante pilules. (au.) — Dose, trois à cinq, matin et soir.

PILULES ANTISYPHILITIKES DE DUPUYTREN. (fo. rad.)

Pr. Sublimé corrosif . . . un huitième de grain = 0,007 gr.
Opium un demi-grain = 0,026 gr.
Extrait de gayac trois grains = 0,16 gram.

Faites une pilule. — On en donne trois par jour.

PILULES ANTISYPHILITIKES DE FRANK. (sm.)

Pr. Sublimé corrosif quatre grains = 0,3 gram.
Eau quantité suffisante.
Extrait gommeux d'opium . . . douze grains = 0,64 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites seize pilules.

PILULES ANTISYPHILITIKES DE GALL. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif dix grains = 0,5 gram.
Opium, de chaque
Guimauve
Mucilage de gomme arabique, de ch. . . quantité suffisante.

Faites cent pilules. — Dose, une par jour, puis deux, trois et quatre, jusqu'à vingt-cinq et trente.

PILULES ANTISYPHILITIKES DE GREEFE. (ph. rad.)

Pr. Sublimé corrosif dix grains = 0,6 gram.
Eau quantité suffisante.
Opium pur
Camphre, de chaque dix grains = 0,6 gram.
Réglisse en poudre
Extrait de réglisse, de chaque . . . un gros = 4 gram.

Faites soixante pilules, dont chacune contient un sixième de grain = 0,01 gram. de sublimé. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,06 gram.
Eau un demi-scrupule = 0,6 gram.
Opium un grain = 0,06 gram.
Poudre de réglisse un demi-scrupule = 0,6 gram.
Suc de réglisse quantité suffisante.

Faites dix pilules. (ph.)

PILULES ANTISYPHILITIKES DE KOPP. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif sept grains = 0,4 gram.
Alcool quantité suffisante.
Extrait d'aconit sept scrupules = 3,75 gram.
Opium sept grains = 0,4 gram.
Poudre de guimauve quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-quatre pilules, contenant un douzième de grain = 0,005 gram. de sublimé.

Dose, deux toutes les deux heures, dans les douleurs gouteuses, chez les sujets syphilitiques.

PILULES DÉPURATIVES.

Pilules de deutochlorure mercuriel gayacées. (gu.)

Pr. Sublimé corrosif douze grains = 0,64 gram.
Extrait d'opium quinze grains = 0,8 gram.
— de gayac cent quatre-vingt grains.

Délaissez le sel porphyrisé avec un peu de sirop, ajoutez l'extrait d'opium, puis celui de gayac, et faites soixante pilules, dont chacune contient un cinquième de grain = 0,01 gram. de sublimé.

PILULES DE SUBLIMÉ ET DE RHUBARBE. (fo. ra.)

Pr. Sublimé corrosif un scrupule = 1,27 gram.
Rhubarbe deux gros = 7,6 gram.

Savon médicinal, une demi-once = 15 gram.
 Poudre de réglisse,
 Sirop de fleurs d'oranger, de chaque, . . . quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules.

PILULES ANTIDARTREUSES. (pie.)

Pr. Sublimé corrosif, huit grains = 0,4 gram.
 Rhubarbe un gros = 3,8 gram.
 Savon médicinal,
 Extrait de ciguë, de chaque, . . . deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-quatre pilules.

PILULES DE SCAMMONÉE MERCURIELLES.

Pilulae scammonii hydrargyrosæ s. e scammonio compositæ. (su.)

Pr. Sublimé corrosif,
 Scammonée, de chaque, . . . douze grains = 0,7 gram.
 Gomme gutte, cinq grains = 0,3 gram.
 Extrait de rhubarbe un gros = 4 gram.
 Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES.

Pilules de Lassone. (sm.)

Pr. Sublimé corrosif, dix-huit grains = 0,96 gram.
 Mercure doux cinquante-quatre grains = 2,87 gram.

Triturez pendant long-temps, et ajoutez :

Résine de gayac, un demi-gros = 1,9 gram.
 Séné en poudre, un gros = 3,8 gram.
 Sirop d'osillet quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram. —
 Dose, trois par jour, en augmentant peu à peu.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES DE BALLY. (ca.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains = 0,16 gram.
 Extrait de coloquinte,
 — de ciguë, de chaque, . . . dix-huit grains = 0,96 gram.
 — de chrysanthemum chrysanthum, . . . un demi-gros = 1,9 gram.
 — de douce-amère,
 Savon blanc, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Dose, une matin et soir, en augmentant d'une tous les six ou huit jours.

CATAPLASME MERCURIEL. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,1 gram.
 Eau distillée, deux onces = 61 gram.
 Mie de pain quantité suffisante.

On applique ce cataplasme, trois fois par jour, sur les tumeurs scrofuleuses.

COLLE A ÉTIQUETTES. (gu.)

Pr. Sublimé corrosif quatre onces = 122 gram.
 Farine de froment, deux livres = 1 kilogr.
 Sommités d'absinthie,
 — de tanaisie, de chaque, . . . une livre = 500 gram.
 Eau, trente livres = 15 kilogr.

Cette colle est entièrement à l'abri des insectes.

PÂTE ESCABOTIQUE. (bl. fo.)

Pr. Sublimé corrosif deux gros = 7,6 gram.
 Pâte d'amidon au mucilage de gomme arabique huit gros = 30 gram.
 Mêlez par le broiement.

CHOCOLAT ANTIVÉNÉRIEN.

Pr. Sublimé corrosif seize grains = 0,85 gram.
 Esprit de grain quantité suffisante
 pour dissoudre le sel.

Baume du Pérou liquide, . . . quatre gros = 15 gram.
 Pâte de cacao préparée, . . . quatorze onces = 438 gram.
 Sucre en poudre deux onces = 61 gram.

Divisez chaque livre = 500 gram. en trente-deux tablettes. — Dose, depuis un quart de tablette, jusqu'à deux tablettes.

TROCHISQUES DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Trochisci muriatis oxygenati hydrargyri. (e. f. ff. cot.)

Pr. Sublimé corrosif, une partie.
 Amidon, deux parties.
 Mucilage de gomme arabique, . . . quantité suffisante

pour faire une masse homogène. (f. ff. cot.)

Pr. Sublimé corrosif, quatre parties.
 Amidon, sept parties.
 Gomme adragant, une partie.
 Eau pure quantité suffisante

pour faire du tout une pâte homogène. (e.)

TROCHISQUES ESCABOTIQUES.

Trochisques de minium, Trochisques mercuriels au minium; Trochisci de minio. (f. par. sa. t. w. ca. cot. gi. gu. so. sp. vm.)

Pr. Sublimé corrosif, deux parties.
 Minium, une partie.
 Mie de pain sèche, quatre parties.
 Eau de roses, quantité suffisante.

Faites des trochisques du volume et de la forme d'un grain d'avoine. (sp.)

sa. et t. prescrivent parties égales de sel et d'oxide et huit parties de mie de pain; — f. ca. gi. et vm. deux parties de sel, une d'oxide et huit de mie de pain.

Pr. Sublimé corrosif, deux parties.
 Minium, une partie.
 Mie de pain tendre, huit parties.
 Eau distillée, une demi-partie.

Faites des trochisques de trois grains = 0,16 gram. (gu. so.)

Pr. Sublimé corrosif,
 Minium, de chaque, une partie.
 Amidon,
 Mie de pain, de chaque, deux parties.
 Mucilage de gomme adragant . . . quantité suffisante.

Faites des trochisques. (par. w.)

Pour ouvrir les bubons vénériens, les abcès.

ÉLECTUAIRE ANTIDARTREUX DE FOUQUET. (bo. pie.)

Pr. Sublimé corrosif, trois grains = 0,16 gram.
 Antimoine cru, une demi-once = 15 gram.
 Extrait de fumeterre, une once = 30 gram.
 Résine de gayac, une demi-once = 15 gram.
 Sirop d'écorce d'orange, quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE ANTISYPHILITIQUE DE STOLL. (au. sy.)

Pr. Sublimé corrosif. trois grains = 0,2 gram.
 Extrait de gratiole,
 Rob de sureau. trois onces = 90 gram.
 Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

OPIAT DE PAJOT-LAFOREST. (pie.)

Pr. Sublimé corrosif,
 Gomme kino,
 Baume de Copahu, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Gomme arabique. une once et demie = 46 gram.
 Sucre blanc en poudre. cinq onces = 153 gram.
 Eau de menthe. quantité suffisante.

Faites un mucilage avec la gomme et l'eau, unissez-y le kino, le sublimé et le baume, humectez légèrement avec de l'eau de roses, et ajoutez peu à peu le sucre, avec suffisante quantité d'eau de roses.

Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir, dans la gonorrhée.

SOLUTION AQUEUSE DE SUBLIMÉ CORROSIF.

Hydrolé de deuto-chlorure de mercure; Liquor mercurialis, Aqua divina Fernelii (ams. b. ba. dd. fe. li. pp. ww. bl. ca. pid. sa. sw.)

Pr. Sublimé corrosif. soixante grains = 4 gram.
 Eau distillée. douze onces = 369 gram.

Faites dissoudre. (ams.)

bl. prescrit pour 500 gram. d'eau six grains = 0,5 gram. de sublimé; — ca. six à neuf = 0,5 à 0,48 gram.; — sw. dix à trente = 0,5 à 1,5 gram. — Pour 560 gram. d'eau, dd. pp. ww. et sa. douze = 0,7 gram.; — li. quinze = 0,9 gram.; — fe. trente = 2 gram.; — pid. quarante-quatre = 2,7 gram. — Pour 575 gram. d'eau, b. trente = 2,7 gram. — Pour 420 gram. ba. deux-cent-quarante = 45 gram.

Une cuillerée d'eau pesant quatre gros = 45 gram., lorsqu'on veut prescrire la solution aqueuse à l'intérieur, et par cuillerées, méthode généralement usitée, toute mauvaise qu'elle est, il faut, suivant qu'on a l'intention de faire prendre un seizième = 0,005 gr., un huitième = 0,006 gram., un quart = 0,015 gram., ou une moitié de grain = 0,026 gram., par cuillerée, prescrire un huitième = 0,006 gram., un quart = 0,015 gram., une moitié de grain = 0,026 gram., ou un grain entier = 0,053 gram. par once = 30 gram. d'eau.

LIQUEUR DE VAN SWIETEN.

Hydrolé mercuriel alcoolisé; Liquor hydrargyri oxymercurialis s. Swietenii s. syphiliticus Turnerii, Murias hydrargyri spirituosus liquidus, Solutio mercurii corrosivi. (am. an. dd. f. fe. wu. ca. col. e. gi. gu. so. sp. sw. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,35 gram.
 Esprit de grain rectifié. une livre = 360 gram.

Faites dissoudre. (an. wu. e. sp. sw. vm.)

Telle est la formule à laquelle Van Swieten s'arrêta enfin, après bien des tâtonnements.

dd. prescrit trois grains = 0,2 gram. seulement de sublimé.

II.

Pr. Sublimé corrosif. huit grains = 0,4 gram.
 Eau distillée. quinze onces = 460 gram.

Ajoutez à la colature:

Alcool rectifié. une once = 32 gram.

Mélez. (am. fe. p. col. gi. gu. so. sw.)

Chaque once contient un demi-grain = 0,026 gram. de sublimé; — ca. et ra. doublent la proportion de ce dernier; — f. prescrit dix-huit grains = 0,96 gram. de sublimé, vingt-neuf onces = 898 gram. d'eau et trois onces = 92 gram. d'alcool, ce qui fait neuf seizièmes de grain = 0,028 gram. par once = 50 gram., proportion au moins singulière.

L'alcool est complètement inutile pour dissoudre une si faible quantité de sublimé, et la dissolution aqueuse simple mérite la préférence. Le médecin non routinier doit ne s'en tenir à aucune formule, même légale; quand il s'agit de médicaments si énergiques, la seule loi est celle du besoin, qui varie selon les circonstances. Il importe seulement de choisir des proportions telles que la masse de la dissolution puisse être fractionnée avec précision et facilité, par cuillerées, c'est-à-dire par portions d'une demi-once = 15 gram. La meilleure méthode est de formuler chaque jour la quantité de sublimé que doit contenir la demi-once = 15 gram. d'eau, car des inconvénients graves résultent de l'habitude d'en faire délivrer une livre par exemple aux malades, en leur laissant le soin de la diviser eux-mêmes par cuillerées, suivant la prescription. — Cette quantité se prend dans du lait.

SOLUTION DE GUIDOTTI.

Mercurius fluctuans. (par.)

Pr. Sublimé corrosif. deux gros = 6,8 gram.
 Miel. trois onces = 82 gram.
 Eau distillée. vingt-quatre onces = 656 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

SOLUTION DE MARRYAT. (b. gu.)

Pr. Sublimé corrosif,
 Acide hydrochlorique, de chaq., douze grains = 0,7 gram.
 Esprit de lavande composé. une once = 30 gram.

Mélez. (b.)

Dose, vingt gouttes, matin et soir, dans une once et demie = 45 gram. de vin blanc, ou dans deux onces = 60 gram. d'eau de guimauve.

Pr. Sublimé corrosif. huit grains = 0,4 gram.
 Acide hydrochlorique. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
 Teinture de cardamome composée, huit onces = 245 gram.

Mélez. (gu.)

Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir, dans un demi-verre d'eau sucrée.

Ces deux solutions, la seconde surtout, n'ont point le goût désagréable de la dissolution aqueuse simple.

SOLUTION ALCOOLIQUE OPIACÉE DE SUBLIMÉ CORROSIF. (b. dd. au.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
 Alcool. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium. un gros = 4 gram.

Méléz bien. (dd.)

Pr. Sublimé corrosif. deux gros = 7 gram.
 Eau de cannelle vineuse. une once = 30 gram.
 Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.

Méléz bien. (b.)

Pr. Sublimé corrosif. quatre grains = 0,25 gram.
 Eau de cannelle vineuse. trois onces = 90 gram.
 Teinture d'opium. deux scrupules = 2,5 gram.

Méléz. (au.)

ÉTHER MERCURIEL.

Éthérolé de sublimé corrosif. (b. ca. fo. ph.)

Pr. Sublimé corrosif. seize grains = 0,45 gram.
 Éther sulfurique. une once = 30 gram.

Dose, six à vingt gouttes, dans du lait, et deux gros à une demi-once = 7 à 15 gram. en frictions au voisinage des parties naturelles.

Long-temps avant Chéron, Lafontaine avait conseillé une solution de quatre grains = 0,25 gram. de sublimé dans une once = 30 gram. d'éther sulfurique. A prendre par dix à vingt gouttes, matin et soir, dans une tasse de tisane mucilagineuse.

Cet éther est aussi inutile que la liqueur de Van Swieten, car il ne remédie pas à la saveur désagréable du sel, seul reproche qu'on puisse faire à la solution aqueuse.

BAIN ANTISYPHILITIQUE.

Hydrolotif de sublimé corrosif. (fo. ra.)

Pr. Sublimé corrosif. six à douze grains = 0,3 à 0,6 gr.
 Eau. huit livres = 4 kilogr.

Versez la solution dans l'eau du bain. (fo. ra.)

Un à six ou huit grains = 0,05 à 0,3 ou 0,4 gram. suffisent pour un bain de pieds.

Guibourt indique, d'après Lugol, trois solutions l'une de quatre = 15 gram., la seconde de cinq = 19 gram. et la troisième de six gros = 25 gram. de sublimé dans vingt onces = 625 gram. d'eau; — Bérard indique aussi huit gros = 50 gram. de sel dans rente-deux onces = 1 kilogr. d'eau, pour un bain entier, et quatre gros = 15 gram. dans seize onces = 500 gram. d'eau, pour un demi-bain.

BOUGIES MERCURIELLES DISSOLUBLES. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. quatre grains = 0,25 gram.
 Extrait d'opium. un gros = 4 gram.
 Eau. deux onces = 60 gram.
 Gomme arabique. quantité suffisante.

Faites une solution épaisse, et plongez-y à plusieurs reprises des fils de coton, en les faisant sécher chaque fois.

Hecker les a conseillées dans la gonorrhée chronique.

COLLOUTOIRE MERCURIEL. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,35 gram.
 Extrait de ciguë.
 — de camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

COLLOUTOIRE ANTIVÉNÉRIEN DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Sublimé corrosif. trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
 Eau distillée. quantité suffisante.

Ajoutez à la solution :

Extrait de ciguë.

— de camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Pour toucher les chancres dans la gorge et ceux des grandes lèvres chez les femmes.

COLLYRE MERCURIEL.

Eau ophthalmique mercurielle; Aqua ophthalmica mercurialis, Collyrium ex muriate hydrargyri oxygenato, Collyrium antisiphiliticum. (fu. au. fo. gi. hp. sw.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
 Eau distillée. six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (fu.)

sw. prescrit un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 gram. de sel pour quatre onces = 122 gram. d'eau; — au. une goutte de solution de sublimé et quatre onces = 120 gram. d'eau.

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,09 gram.
 Eau de roses. trois onces = 83 gram.

Faites dissoudre. (gi.)

fo. prescrit un quart de grain = 0,015 gram. de sublimé et deux onces = 61 gram. d'eau de roses.

Pr. Sublimé corrosif. un demi-grain = 0,03 gram.
 Eau de roses. trois onces = 90 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semencés de coing. un gros = 4 gram.
 Eau de laurier cerise. trente gouttes.

Méléz. (hp.)

COLLYRE ANTIVÉNÉRIEN. (ph.)

Pr. Racine de guimauve. deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir quatre onces = 120 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif, un tiers de grain à un grain = 0,02 à 0,06 gr. préalablement dissous dans :

Eau de laurier-cerise deux gros = 7 gram.

Ce collyre contient du cyanure de mercure.

COSMÉTIQUE DE SIEMERLING. (ca.)

Pr. Amandes douces. une once = 30 gram.
 — amères. quatre gros = 15 gram.
 Eau distillée de cerises. dix onces = 306 gram.

Faites une émulsion. Ajoutez :

Sublimé corrosif. six grains = 0,3 gram.
 Teinture de benjoin. six gros = 3 gram.
 Jus de citron. quatre gros = 15 gram.

Une légère lotion, matin et soir, en remuant le liquide avant de s'en servir.

EAU ANTIDARTREUSE DU CARDINAL DE LUYNES. (bo. ph.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros et demi = 6 gram.
 Blanc de plomb. quatre gros = 15 gram.

Alun. trois gros = 11,5 gram.
Blanc d'œuf. nombre 1.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Mélez bien ensemble. (pie.)

Bories, après avoir légèrement altéré cette vieille et mauvaise formule, la donne comme étant de lui.

EAU ANTIHERPÉTIQUE.

Aqua antiherpetica. (gi. au.)

Pr. Sublimé corrosif.
Vert-de-gris, de chaque. six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. deux livres = 664 gram.

En lotions contre les dartres. (gi.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,12 gr.
Eau. deux livres = 720 gram.
Vert-de-gris. six grains = 0,33 gr.

Dans la teigne opiliâtre. (au.)

EAU CATHERÉTIQUE DE KLUGE. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,25 gr.
Sulfate de fer. deux scrupules = 2,5 gram.
Alcool. trois onces = 90 gram.

Pour le panséement des condylomes.

EAU CATHERÉTIQUE DE PLENK.

Eau caustique de Plenk; Liqueur caustique de Plenk; Liquor ad condylomata. (ham. wu. au. ca. fo. sw. sy. vm.)

Pr. Sublimé corrosif.
Alun, de chaque. une once = 30 gram.
Céruse.
Camphre, de chaque. un gros = 4 gram.
Alcool.
Vinaigre, de chaque. douze onces = 360 gram.

Mélez, et conservez sans filtrer. (fu. ca. fo. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros = 4 gram.
Alun,
Camphre.
Acétate de plomb cristallisé, de chaque.
un demi-gros = 2 gram.
Alcool.
Vinaigre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (ham. rad. sy.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros = 4 gram.
Alun,
Camphre, de chaque. un demi-gros = 2 gram.
Vinaigre.
Alcool, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (au. sw.)

Pr. Sublimé corrosif.
Alun, de chaque. deux onces = 60 gram.
Camphre. deux gros = 7 gram.
Alcool.
Vinaigre, de chaque. deux livres = 720 gram.

Mélez. (au. sw.)

Mauvaise préparation. — On en imbibé des plumasseaux, pour couvrir les excroissances vénériennes.

EAU OPHTHALMIQUE DE CONRAD.

Eau ophtalmique mercurielle, Collyre mercuriel et calmant; Aqua ophtalmica Conradi s. mercurialis hydrargyri muriatici corrosivi

cum opio, Collyrium ex hydrargyro muriatico corrosivo. (dd. ham. wu. au. fo. gi. ra. rad. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
Infusion de fleurs de sureau. quatre onces = 120 gram.
Teinture d'opium. dix gouttes.
un gros = 4 gram.

Mélez. (dd. gi.)

Pr. Sublimé corrosif. un gros = 4 gram.
Eau de fleurs de sureau. dix gros = 37 gram.
Teinture d'opium. dix gouttes.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

Mélez. (au.)

Dose, à l'intérieur, vingt gouttes, toutes les trois heures.

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Extrait d'opium. deux grains = 0,12 gram.

Mélez. (ww.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. six onces = 240 gram.
Laudanum de Sydenham. deux scrupules = 2,5 gram.

Mélez. (ham. rad. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,05 gram.
Gomme adragant. un scrupule = 1,25 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Laudanum de Sydenham. dix-huit gouttes.

Mélez. (ra.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,12 gram.
Extrait d'opium. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Mucilage de semences de coing.
une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (vm.)

Pr. Eau de camomille. une once = 30 gram.
Semences de coing. vingt grains = 1,25 gram.

Faites un mucilage; ajoutez :

Sublimé corrosif. un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. six onces = 180 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. un demi-grain = 0,03 gr.
Gomme adragant. douze grains = 0,64 gram.
Eau de roses. deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. neuf gouttes.

Mélez bien. (fo.)

EAU PHAGÉDÉNIQUE COMPOSÉE. (vm.)

Pr. Eau phagédénique. six onces = 180 gram.
Extrait de myrrhe. un gros = 4 gram.
Teinture de myrrhe. une demi-once = 15 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE PIDERIT. (pid.)

Pr. Eau phagédénique. six onces = 180 gram.
Essence de safran. une demi-once = 15 gram.
Solution de myrrhe. un gros = 4 gram.
Sief album de Rhazès. une once = 30 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE DE GINDEL.

Liqueur mercurielle camphrée; Liquor hydrar-

gyri camphorata s. ad. condylomata. (h. au. ph.)*

- Pr. Sublimé corrosif. un demi-gros = 2 gram.
Camphre un gros = 4 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Conseillée pour dessécher et détruire les condylomes.

EAU DE METTEMBERG. (gu.)

- Pr. Sublimé corrosif. trente-six grains = 1,9 gram.
Eau distillée quatorze onces = 428 gram.
Teinture vulnéraire deux onces = 61 gram.
Éther nitrique alcoolisé un demi-gros = 1,9 gram.

Pour le traitement de la gale.

EAU ROUGE.

Lotion mercurielle d'Alibert. (fo. gu. ra.)

- Pr. Sublimé corrosif. un gros = 3,8 gram.
Eau distillée une livre = 500 gram.
Orcanette quantité suffisante

pour colorer la dissolution. (fo. ra.)

gu. réduit avec raison le sublimé à moitié.

Pour bassiner les dartres inflammatoires vénériennes.

EAU DE STETTIN.

Aqua mercurialis s. Stettinensis ad usus externos. (br. W.)

- Pr. Fleurs de grenadier une demi-once = 15 gram.
Acétate de plomb cristallisé,
Tartre blanc, de chaque. un gros = 4 gram.
Racine de tormentille. deux gros = 7 gram.
Alun saccharaté. une once = 30 gram.
Sublimé corrosif,
Santal rouge, de chaque. un gros = 4 gram.
Alcool rectifié. seize onces = 480 gram.

Après suffisante digestion, passez en exprimant. (br.)

- Pr. Céruse. une once = 30 gram.
Alun. six gros = 22 gram.
Litharge. une demi-once = 15 gram.
Sublimé corrosif.
Sel ammoniac, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau de morelle noire,
— de plantain,
— de roses,
— de nœuphar, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Vinaigre. une demi-livre = 180 gram.

Faites bouillir légèrement, et conservez sans passer. (w.)

ELIXIR DE WRIGHT. (ca. fo. vm.)

- Pr. Opium. un gros = 3,8 gram.
Piment. deux gros = 7,6 gram.
Serpentaire de Virginie trois gros = 11,5 gram.
Eau-de-vie quatre-vingt-deux onces = 2562 gr.

Faites infuser à froid. Après suffisante extraction, passez en exprimant, ajoutez à la colature :

- Résine de gayac. dix gros = 38 gram.,
et après la solution de cette substance,

- Sublimé corrosif un demi-gros = 1,9 gram.

Faites dissoudre, et filtrez.

Dose, deux cuillerées à café par demi-livre = 250 gram. de décoction de salsepareille.

EMBROCATIOM MERCURIELLE DE BATEMAN. (fo.)

- Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,1 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.
Esprit de lavande composé une once = 30 gram.

Recommandée dans le traitement des maladies de peau.

ÉMULSION D'AMANDES MERCURIELLE. (fo.)

- Pr. Amandes amères. deux onces = 61 gram.
Eau distillée une livre = 500 gram.

Ajoutez à l'émulsion :

- Sublimé corrosif vingt-quatre grains = 1,27 gr.

En lotions, dans les affections cutanées.

GARGARISME MERCURIEL.

Gargarisme antisypilitique; Gargarisma anti-venereum. (au. br. ca. fo. sp. gi. gu. ra. sy.)

- Pr. Sublime corrosif. six grains = 0,3 gram.
Décoction d'orge une livre = 500 gram.
Miel rosat. deux onces = 61 gram.

Ajoutez le miel à la solution. (sy.)

b. et gi. prescrivent un grain = 0,05 gram. de sel, une livre = 500 gram. de décoction, et une demi-once = 15 gram. de miel rosat; — fo. quatre grains = 0,2 gram. de sel, douze onces = 367 gram. de décoction, et une once = 30 gram. de miel; — ra. un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram. de sublimé, six onces = 184 gram. d'eau de guimauve, et une demi-once = 15 gram. de sirop de miel.

- Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,05 gram.
Décoction de guimauve et de têtes de pavot,
huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (gu.)

- Pr. Liqueur de Van Swieten. un gros = 3,8 gram.
Décoction d'orge seize onces = 500 gram.
Sirop de Cuisinier deux onces = 61 gram.

Mêlez. (ca. fo.)

- Pr. Liqueur de Van Swieten. deux onces = 61 gram.
Miel rosat. une once = 30 gram.
Décoction sudorifique. six onces = 184 gram.

Mêlez. (fp.)

GARGARISME MERCURIEL BELLADONÉ.

Gargarisma belladonæ cum hydrargyro. (au.)

- Pr. Sublimé corrosif. six à dix grains = 0,35 à 0,7 gr.
Graine de lin. deux onces = 60 grammes.
Belladone,
Ciguë, de chaque une poignée.
Eau. deux livres = 720 gram.

Faites bouillir pendant quelques minutes.

Dans les angines qui succèdent à la scarlatine.

GARGARISME MERCURIEL CIGUË. (ra.)

- Pr. Feuilles sèches de ciguë. une demi-once = 15 gram.
Eau une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

- Sublimé corrosif trois grains = 0,16 gram.
Laudanum de Sydenham un gros = 3,8 gram.
Miel deux onces = 61 gram.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE HENNEN. (rad.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Faites réduire de moitié par la coction; ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif quatre grains = 0,25 gram.
Teinture de myrrhe,
Miel rosat, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE SMITH. (bl.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,05 gram.
Extrait d'opium trois grains = 0,16 gram.
Décoction d'orge mondée . . . huit onces = 245 gram.
Lait de vache deux onces = 61 gram.
Mucilage de gomme,
Hydromel, de chaque une once = 30 gram.

Agitez le tout ensemble dans un flacon.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE VOGT. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif six grains = 0,35 gram.
Eau de roses six onces = 180 gram.
Laudanum de Sydenham un gros = 4 gram.

Dans la gonorrhée.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE WENDT. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,06 gram.
Eau distillée quatre onces = 120 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture d'opium vingt-quatre gouttes.

Dans le cas de phimosis œdémateux et peu douloureux.

INJECTION AURICULAIRE DE VOGT. (ph. rad.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,06 gram.
Eau de roses une once = 30 gram.
Teinture de galbanum un gros = 4 gram.

On en introduit quelques gouttes dans le conduit auditif, qu'on bouche ensuite avec du coton.

INJECTION DÉTERSIVE.**Injection necrosi syphilitica. (b.)**

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,1 gram.
Décoction d'orge une livre = 500 gram.
Teinture de myrrhe un gros = 3,8 gram.

INJECTION HYDRARGYRO-SATURNÉE.

Infectio hydrargyro-saturnina s. de plumbo et mercurio, Solutio hydrargyrata. (sw. sy.)

Pr. Litharge une once = 30 gram.
Sublimé corrosif un demi-gros = 1,9 gram.
Vinaigre cinq onces = 153 gram.

Faites digérer pendant douze heures, dans un endroit chaud, en remuant souvent; décantez la partie limpide, et à chaque deux ou quatre gros = 7,6 ou 15 gram. de cette liqueur, ajoutez :

Eau distillée quatre onces = 122 gram.

Mélez bien. (sy.)

Pr. Sublimé corrosif,
Acétate de plomb cristallisé,
de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Eau de roses une livre = 500 gram.
Faites dissoudre. (sy.)

Pr. Sublimé corrosif deux grains = 0,1 gram.
Eau pure seize onces = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Sous-acétate de plomb liquide trente gouttes.

Mélez bien. (sw. sy.)

On a recommandé cette mauvaise préparation dans la gonorrhée, même aiguë.

INJECTION MERCURIELLE. (au.)

Pr. Sublimé corrosif un grain = 0,06 gram.
Eau bouillante une once = 30 gram.

Chez les femmes atteintes de fleurs blanches. — Augustin conseille, d'après Monteggia, dans la gonorrhée habituelle des hommes, un grain = 0,06 gram. de sublimé dissous dans quatre onces = 120 gram. d'eau.

INJECTION STIMULANTE DE BEER. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif trois grains = 0,2 gram.
Eau de romarin,
— pure, de chaque trois onces = 90 gram.

Dans la fistule lacrymale.

INJECTION DE WHATELY. (ca. e. vm.)

Pr. Sublimé corrosif un gros = 3,8 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Ajoutez à deux ou vingt gouttes de la solution une dissolution de

Sulfate de zinc quatre à dix grains = 0,22 à 0,5 gr.

dans :

Eau quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ca. vm.)

e. prescrit deux grains = 0,15 gram. de sublimé, dix = 0,65 gram. de sulfate, et huit onces = 250 gram. d'eau de roses.

Dose, un gros = 4 gram. pour chaque injection; à répéter trois fois par jour.

LAVEMENT MERCURIEL.

Lavement antisypilitique, Lavement de sublimé corrosif. (au. gu. ra.)

Pr. Sublimé corrosif . . . un à deux grains = 0,05 à 0,1 gr.
Décoction de graine de lin . . . une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (gu. ra.)

Augustin prescrit la dose énorme de six grains = 0,53 gram. pour huit onces = 240 gram. d'infusion de graine de lin.

Utile contre les ascarides. On l'administre aussi quand le malade ne supporte pas le sublimé par le haut.

LAVEMENT EXCITANT DE KOPP. (ph. rad.)

Pr. Sublimé corrosif,
un huitième à un tiers de grain = 0,008 à 0,02 gr.
Eau une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution :

Opium un grain = 0,06 gram.

Mucilage de gomme arabique,
une once et demie = 45 gram.

Faites chauffer. — Dans la dysenterie et la diarrhée opiniâtres.

LAVEMENT VERMIFUGE. (ph. rad.)

Pr. Semen-contr. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir une once et demie = 43 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature refroidie :

Sublimé corrosif,
un cinquième et un quart de grain = 0,12 à 0,015 gr.
Mucilage de gomme arabique, deux gros = 7 gram.

Chauffez au bain-marie. — Contre les ascarides, chez les enfants de six à huit ans.

LIQUEUR ANTIVÉNÉRIENNE. (pie.)

Pr. Sublimé corrosif. douze grains = 0,64 gram.
Camphre. quatre grains = 0,2 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 1 kilogr.
Sirop de coquelicot. une once = 30 gram.

Dose, une à deux cuillerées, matin et soir, dans une demi-livre = 250 gram. de lait ou de tisane pectorale.

LIQUEUR DE SPANGENBERG. (pie. sm.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,1 gram.
Teinture d'opium. un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. quatre onces = 125 gram.

En lotions, après un coït suspect, pour prévenir les maux vénériens.

LOOCH D'OEUF MERCURIEL.

Emulsion de sublimé corrosif. (h*.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,12 gram.
Éther sulfurique. un gros = 4 gram.

Battez la solution avec :

Jaunes d'œufs nombre 2 ;

et ajoutez peu à peu :

Eau de menthe poivrée. cinq onces = 150 gram.
Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Mai avait indiqué cette émulsion avant le travail de Cheron.

LOTION MERCURIELLE.

Lotio hydrargyri. (g. au. qu.)

Pr. Sublimé corrosif. huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (gu.)

Pour détruire la vermine.

Pr. Sublimé corrosif. trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses. deux livres = 720 gram.

Faites dissoudre. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. vingt grains = 1,25 gram.
Eau distillée. douze onces = 360 gram.
Acide hydrochlorique. vingt-quatre gouttes.

Faites dissoudre. (g.)

Pour le traitement de la gale.

LOTION MERCURIELLE ALCOOLIQUE.

Alcoolotif de sublimé corrosif. (bl.)

Pr. Sublimé corrosif. trente-deux grains = 1,7 gram.
Alcool (50 degrés) seize onces = 500 gram.

A étendre plus ou moins d'eau, au besoin.

LOTION MERCURIELLE D'ADAMS. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif. dix grains = 0,5 gram.
Eau. dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

Teinture de cantharides. une demi-once = 15 gram.

Pour le traitement de la gale.

LOTION GOMMEUSE ET MERCURIELLE. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,1 gram.
Eau. une livre = 500 gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique. une demi-once = 15 gram.

LOTION ANTIDARTREUSE D'ASCHEPSON. (ph.)

Pr. Douce-amère. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Sublimé corrosif. quatre grains = 0,25 gram.

LOTION ANTISPORIQUE. (au.)

Pr. Sublimé corrosif. deux gros = 7 gram.
Précipité rouge. dix grains = 0,6 gram.

Esprit d'angelique,

— de romarin, de chaque. deux gros = 7 gram.

Sulfate de zinc. quatre gros et demi = 17 gram.

Eau. deux litres.

LOTION ANTISYPHILITIQUE DE VOGT. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,35 gram.

Extrait de quinquina. un gros = 4 gram.

Eau distillée. quatre onces = 120 gram.

Teinture d'opium. deux gros = 7 gram.

Pour le pansement des chancres atoniques.

LOTION SICCATIVE.

Lotio plumbi composita. (sw.)

Pr. Sublimé corrosif. vingt grains = 1,06 gram.

Acétate de plomb liquide,

Sulfate de zinc, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Eau. deux livres = 1 kilogr.

Mauvaise préparation, qu'on a conseillée dans certaines éruptions prurigineuses du scrotum et des parties génitales.

POTION ANTIGOUTTEUSE DE LENTIN. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,12 gram.

Eau distillée. une once et demie = 45 gram.

Vin de semences de colchique, une demi-once = 15 gram.

Trente à quarante gouttes toutes les deux heures.

POTION ANTIMONIO-MERCURIELLE. (fo.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,1 gram.

Alcool. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Vin antimonial. vingt-cinq gouttes.

Dose, une demi-once = 15 gram., deux fois par jour, dans la syphilis et les rhumatismes chroniques.

POTION ANTISYPHILITIQUE. (ff. g. e.)

Pr. Solution de sublimé corrosif. dix grammes.

Gomme arabique un gramme.

Eau distillée. cent grammes.

Faites dissoudre la gomme dans l'eau, et ajoutez la solution. (fl.)

Pr. Sublimé corrosif. deux grains = 0,13 gram.
Eau pure six onces = 190 gram.
Esprit de cannelle,
Sirop de sucre, de chaque une once = 31 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Sublimé corrosif. huit grains = 0,5 gram.
Eau pure quinze onces = 450 gram.
Acide hydrochlorique. douze gouttes.
Sirop de pavot une once = 30 gram.

Mélez. (g.)

Dose, une ou deux cuillerées par jour.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Sublimé corrosif. trois grains = 0,16 gram.
Extrait de gratiole. deux gros = 7,6 gram.
— d'aconit. un gros = 3,8 gram.
Rob de sureau six onces = 184 gram.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour. — Peu à peu on porte la gratiole jusqu'à une demi-once = 15 gram.

POTION MINÉRALE. (b'.)

Pr. Sublimé corrosif. six grains = 0,35 gram.
Eau distillée huit onces = 240 gram.
Eau de cannelle siveuse. deux onces = 60 gram.
Alcool rectifié,
Sirop de guimauve, de chaque. une once = 30 gram.

Chaque once = 50 gram. contient un demi-grain = 0,03 gram. de sublimé.

SIROP ANTIVÉNÉRIEN.

Sirop de Saint-Aldéphonse. (vm.)

Pr. Sublimé corrosif. quinze grains = 0,9 gram.
Alcool deux gros = 7 gram.
Sirop de capillaire vingt-quatre onces = 720 gram.

Mettez au bain-marie jusqu'à ce que l'alcool soit évaporé.

Dose, une cuillerée à bouche d'abord, ensuite deux ou trois, dans un litre de décoction de guimauve, à boire dans la journée.

SIROP DÉPURATIF MERCURIEL DE PORTAL. (br. ca. gu.)

Pr. Sirop dépuratif de Portal. une livre = 500 gram.
Sublimé corrosif. un grain = 0,05 gram.,

préalablement dissous dans un demi-gros = 2 gram. d'alcool.

SIROP MERCURIEL ÉTHÉRÉ. (ca. gu.)

Pr. Sucre blanc une livre et demie = 750 gram.
Eau distillée une livre = 500 gram.

Faites fondre à une douce chaleur, et après l'entier refroidissement, ajoutez :

Éther mercuriel. une once = 30 gram.

Mélez bien. (ca.)

Pr. Sublimé corrosif. un grain = 0,05 gram.
Eau un demi-gros = 1,9 gram.

Versez la solution dans :

Sirop de sucre incolore quatre onces = 125 gram.

Ajoutez :

Éther nitrique alcoolisé un gros = 3,8 gram.

Mélez bien. (gu.)

TEINTURE ANTIVÉNÉRIENNE.

Teinture de Falk, Teinture dépurante balsamique; Elixir balsamicum purifians, Essentia balsami canadensis mundificans. (vu. au. bo. pid. pic. sp. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,17 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la solution :

Résine de gayac,
Baume du Canada, de chaque. une once = 30 gram.,

préalablement dissous dans :

Alcool sept onces = 214 gram.

Filtrez. Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de sassafras deux gros = 7,6 gram.

Mélez en remuant le flacon. (bo. pic. sp.)

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,25 gram.
Alcool rectifié quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre. Ajoutez à la solution :

Térébenthine de Venise,
Résine de gayac, de chaque. une once = 30 gram.,

préalablement dissoutes dans :

Alcool quatre onces = 120 gram.

Mélez bien, et ajoutez :

Huile essentielle de sassafras deux gros = 7 gram.

Conservez. (vu. au.)

pid. donne la même formule, mais remplace la térébenthine par le baume du Canada :

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,25 gram.
Huile de sassafras deux gros = 7 gram.
Eau-de-vie. douze onces = 360 gram.
Teinture de résine de gayac. huit onces = 240 gram.

Mélez. (au.)

Dose, dix à vingt gouttes, matin et soir, dans un véhicule approprié.

TISANE DE BOURQUENOD. (bo.)

Pr. Sac de réglisse une livre et demie = 750 gram.
Eau commune trois livres et demie = 1750 gram.

Ajoutez à la solution :

Sublimé corrosif. douze grains = 0,64 gram.,

dissous dans :

Alcool rectifié deux onces = 61 gram.

Dose, deux cuillerées dans un litre d'eau.

EMPLATRE CORROSIF.

Emplastrum corrosivum. (g.)

Pr. Sublimé corrosif. un demi-gros = 2 gram.
Axonge. une demi-once = 15 gram.
Cire blanche. deux gros = 7 gram.

Mélez.

ONGUENT ACRE. (he.)

Pr. Sublimé corrosif,
Beurre d'antimoine, de chaque une partie.
Onguent cantharidé quatre parties.

Mélez par la trituration.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unguentum murialis oxygenati hydrargyri. (c. bo.)

- Pr. Sublimé corrosif une partie.
Céruse quinze parties.
Axonge de porc trente parties.

Méléz par la trituration. (bo.)

- Pr. Beurre frais quatre onces = 115 gram.
Térébenthine,
Huile de roses, de chaque une once = 29 gram.

Faites fondre sur un feu très doux, puis ajoutez :

- Céruse deux onces et demie = 71 gram.
Sublimé corrosif,
Alun calciné, de chaque deux gros = 7 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2.
Suc de citron deux onces = 57 gram.

Méléz bien. (e.)

Mauvaise préparation.

ONGUENT MERCURIEL ANIMÉ.

Unguentum hydrargyri fortius. (han.)

- Pr. Sublimé corrosif un scrupule = 1,25 gram.
Mercure six onces = 180 gram.
Suif de mouton deux onces = 60 gram.
Axonge quatre onces = 120 gram.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal.

Mauvaise préparation.

ONGUENT SICCATIF.

Unguentum siccativum. (sw.)

- Pr. Sublimé corrosif,
Tutie, de chaque un scrupule = 1,27 gram.
Oxide rouge de mercure,
Acétate de plomb,
Alun calciné, de chaque deux gros = 7,6 gram
Axonge quatre onces = 122 gram.

Méléz par la trituration.

POMMADE ANTIPSORIQUE.

Unguentum pro scabie. (gi.)

- Pr. Huile d'olives,
Térébenthine, de chaque douze onces = 332 gram.
Cire blanche,
Céruse, de chaque quatre onces = 111 gram.
Sel de cuisine,
Alun,
Sublimé corrosif, de chaque une once = 28 gram.

Faites fondre la cire et la térébenthine dans l'huile, et incorporez les poudres réunies dans le mélange à demi-refroidi.

POMMADE CATHERÉTIQUE DE GRÆFE. (rad.)

- Pr. Sublimé corrosif deux gros = 7 gram.
Gomme arabique,
Eau distillée, de chaque un scrupule = 1,25 gram.

Pour le pansement des ulcères cancéreux.

POMMADE CATHERÉTIQUE DE JUNGKEN. (rad.)

- Pr. Sublimé corrosif un gros = 4 gram.
Mucilage de gomme arabique deux gros = 7 gram.

Pour établir des ulcères artificiels.

POMMADE DE CIRILLO.

Pommade de sublimé corrosif, Liparolé de deutochlorure mercuriel; Unguentum Cirilli s. mercuriale corrosivum s. mercuriale aptyalizome-

non s. muriatis hydrargyri oxygenati. (b*. f. fe. ff. p. s. t. bo. br. ca. cot. fo. gi. gu. hp. so.)

- Pr. Sublimé corrosif une partie.
Axonge huit parties.

Méléz dans un mortier de porcelaine, et broyez sur le porphyre. (f. fe. ff. p. t. br*. cot. gi. gu. so.)

Cirillo avait fini par ajouter un peu de sel ammoniac, qu'on retrouve dans la formule suivante :

- Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque une partie.
Axonge huit parties.

Triturez pendant vingt-quatre heures. (b*. s. fo. hp. rad.)

bo. et ca. prescrivent un gros = 3,8 gram. de sublimé, dix grains = 0,5 gram. de sel ammoniac et une once = 30 gram. d'axonge.

La seconde formule donne un produit qui se rapproche de la pommade de précipité blanc.

Dose, un gros = 4 gram., en frictions à la plante des pieds.

POMMADE DE CIRILLO OPIACÉE. (br*.)

- Pr. Sublimé corrosif un gros = 3,8 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

- Extrait d'opium dix grains = 0,5 gram.

En frictions légères sur le périnée, dans la gonorrhée rebelle.

CHLORURE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Chlorure mercurico-ammonique, Hydrochlorate de mercure et d'ammoniaque, Sel alembroth, Sel de la sagesse, Sel de la science, Sel de la vie, Chloro-mercurate ammonique; Muriat hydrargyro-ammoniacale, Hydrargyrum muriatum ammoniacale, Sel alembroth s. sapientiae s. vitae. (an. be. f. gu. so. ta. vm.)

- Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque parties égales.

Méléz ensemble les deux sels porphyrisés. (f. so.)

- Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque parties égales.

Dissolvez les deux sels dans l'eau, évaporez la liqueur, et faites-la cristalliser. (gu. ta.)

- Pr. Précipité blanc à volonté.
Acide chlorhydrique quantité suffisante

pour opérer la dissolution à l'aide d'une douce chaleur ; évaporez, et faites cristalliser. (an. be. vm.)

PILULE MERCURIELLES AMMONIACALES.

Pilulae specifica. (am. b*. fi. g. p. su. ww. ba. br. c. sa. sm. sw. vm.)

- Pr. Sublimé corrosif dix grains = 0,65 gram.
Arrowroot un scrupule = 1,3 gram.
Solution de sel ammoniac quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (am. c.) — En faisant trente pilules, chacune contiendrait un tiers de grain = 0,02 gram. de sublimé.

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque. . . quinze grains = 1,9 gram.

Eau chaude. quantité suffisante

pour dissoudre les deux sels. Ajoutez à la solution :

Poudre de racine de guimauve. . . trois gros = 11 gram.

Miel dépuré. deux gros = 7 gram.

Faites cent vingt pilules. (p. ww.) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.

Eau chaude. quantité suffisante

pour dissoudre les sels. Ajoutez :

Sucre blanc. un scrupule = 1,25 gram.

Mie de pain. deux gros = 7 gram.

Faites cent soixante pilules. (fi. su. br.) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

Pr. Sel ammoniac. quantité suffisante

pour saturer

Eau. deux gros = 7 gram.

Ajoutez à la solution :

Sublimé corrosif. vingt grains = 1,25 gram.

Mie de pain. quantité suffisante.

Faites quatre-vingts pilules. (sa.) — Chacune contient un quart de grain = 0,015 gram. de sublimé.

Pr. Sel ammoniac. un gros et demi = 6 gram.

Eau distillée. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre dans la liqueur :

Sublimé corrosif. un demi-gros = 2 gram.

Ajoutez assez de mie de pain pour absorber tout le liquide, et faites deux cent quarante pilules. (g.) — Chacune contient un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

b'. sa. sm. et sw. donnent une formule qui ne diffère de celles-là que par la dose du sublimé, et d'où résultent des pilules contenant un demi-grain = 0,025 gram. de ce sel.

Pr. Sublimé corrosif. douze grains = 0,64 gram.

Sel ammoniac. un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de salsepareille,

Poudre de salsepareille, de chaque. . . quantité suffisante.

Faites deux cent quarante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de sublimé. (bo.)

Pr. Sel alembroth. un gros = 3,8 gram.

Biscuit pulvérisé. une once = 30 gram.

Sirop de sucre. suffisante quantité.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de sel alembroth. (sw'.)

Pr. Sel alembroth. deux scrupules = 2,5 gram.

Sucre. un scrupule = 1,27 gram.

Mie de pain. deux gros = 7 gram.

Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (vm.)

A l'exception des deux dernières formules, dans lesquelles l'intention formelle est bien de prescrire du sel alembroth, les autres n'en contiennent que fortuitement, c'est-à-dire parce qu'on a ajouté du

sel ammoniac afin d'accroître le solubilité du sublimé, dont cinq parties peuvent en effet être dissoutes par une solution d'une partie de sel ammoniac dans trois d'eau. C'était une manière de rendre exécutable la formule des pilules majeures de Hoffmann; mais on n'avait pas calculé la réaction des deux sels l'un sur l'autre. Au reste, comme celles qui leur ont servi de modèle, ces pilules ne doivent être préparées qu'extemporanément; car, avec le temps, elles subissent une décomposition, au moins partielle, et renferment du mercure doux.

PILULES MERCURIELLES AMMONIACALES OPIACEES. (st.)

Pr. Sublimé corrosif. une demi-once = 15 gram.

Sel ammoniac. dix gros = 38 gram.

Opium. une demi-once = 15 gram.

Suc de réglisse. sept onces et demie = 230 gram.

Faites une masse à diviser en pilules d'un grain et demi = 0,08 gram.

PILULES SIALAGOGUES. (e.)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.

Eau. trente à quarante gouttes.

Conserve de roses. un scrupule = 1,3 gram.

Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites quarante pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,008 gram. de sublimé.

PILULES DE NOLTE. (vm.)

Pr. Sel alembroth. douze grains = 0,7 gram.

Opium. neuf grains = 0,55 gram.

Suc de réglisse. quantité suffisante

pour faire une masse pilulaire.

OPIAT ANTISYPHILITIQUE.

Linctus antisiphiliticus. (sw').

Pr. Sel alembroth cristallisé. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Opium. quatre grains = 0,3 gram.

Sucre. quatre scrupules = 5 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Miel blanc. quatre onces = 122 gram.

Dose, deux gros = 7 gram., deux ou trois fois par jour.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE.

Liquueur de mercure, Liquueur ammoniaco-mercurelle; Aqua mercurialis composita, Liqueur murialis hydrargyro-ammoniacalis s. hydrargyri ammoniati, Mixtura s. Solutio mercurialis, Murias hydrargyro-ammoniacalis solutus. (a. b. f. ham. han. o. p. po. pr. sl. su. au. gi. sw. sy. vm.)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Eau distillée. deux livres = 720 gram.

Dissolvez les deux sels dans l'eau. (ham. han. pr. sl.)

a. b. p. au. gi. sw. sy. et vm. donnent la même formule, mais avec des variations énormes dans les proportions des deux sels, tant l'un envers l'autre qu'à l'égard du véhicule.

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Eau, deux livres = 720 gram.

Ajoutez à la solution :

Miel rosat. une once = 30 gram.

Mélez bien. (fl. o. po. su.)

Chaque once = 30 gram. de ces deux solutions contient un grain = 0,06 gram. de sublimé, et autant de sel ammoniac, ou deux grains = 0,12 gram. de sel alembroth.

Pr. Sublimé corrosif, . . . vingt-quatre grains = 1,5 gram.

Eau pure, quatre onces = 120 gram.

Versez dans la dissolution :

Ammoniaque liquide, quantité suffisante.

Redissolvez le précipité à l'aide de

Acide hydrochlorique, quantité suffisante.

Ajoutez :

Eau, dix-huit onces = 540 gram.

Miel rosat. une once = 30 gram.

Passes au bout d'une heure. (vm.)

Pr. Sel alembroth cristallisé, . . . dix grains = 0,6 gram.

Eau distillée, dix onces = 300 gram.

Faites dissoudre, et ajoutez :

Sirop commun, deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (vm.)

Il est certain que la dissolution du sel cristallisé dans l'eau serait préférable aux solutions mélangées de solution de sublimé et de sel ammoniac. Le médecin serait alors sûr de ce qu'il prescrirait, tandis que, dans l'autre cas, il ne le sait pas au juste. A la vérité, on n'associe guères le sel ammoniac au sublimé que pour accroître la solubilité de celui-ci; mais cette circonstance suffirait déjà seule pour prouver qu'il y a réaction des deux sels l'un sur l'autre, et comme la réaction paraît ne pas se faire de suite, au moins d'une manière complète, celui qui croit prescrire du sel alembroth ignore combien il en donne précisément, et celui qui compte sur une simple solution de sublimé se trouve avoir administré autre chose que ce qu'il avait l'intention de faire prendre.

ÉMULSION D'AMANDES MERCURIELLE. (bl.)

Pr. Solution de sel alembroth, . . . une once = 30 gram.

Émulsion d'amandes douces, . . quinze onces = 450 gram.

ÉMULSION COSMÉTIQUE DE GOWLAND. (bl.)

Pr. Sublimé corrosif, seize grains = 0,85 gram.

Sel ammoniac, trente-deux grains = 1,7 gram.

Alcool,

Eau de laurier-cerise, de ch., une demi-once = 15 gram.

Émulsion de trois onces = 90 gram. d'a-

mandes amères, quinze onces = 450 gram.

Mélez et dissolvez.

GARGARISME ANTIVÉNÉRIEN. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif, trois grains = 0,2 gram.

Sel ammoniac, un scrupule = 1,25 gram.

Eau distillée, cinq onces = 150 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham, un gros = 4 gram.

Mucilage de gomme arabique,

Miel despagne, de chaque, . . une demi-once = 15 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (e.)

Pr. Sublimé corrosif, trois grains = 0,2 gram.

Sel ammoniac, . . . un à deux grains = 0,06 à 0,13 gram.

Eau, quatre onces = 120 gram.

Conseillée dans la gonorrhée chronique.

LOTION STIMULANTE DE HENSLEY. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Sel ammoniac, deux gros = 7 gram.

Eau distillée, six onces = 180 gram.

Pour rappeler l'éruption supprimée de la miliaire.

LOTION ANTIGOUTTEUSE DE KOPP. (ph.)

Pr. Sublimé corrosif,

un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

Sel ammoniac,

une demi-once à deux onces = 15 à 60 gram.

Eau distillée, douze à dix-huit onces = 360 à 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Huile de sabsine, douze à dix-huit gouttes,

préalablement dissoute dans :

Alcool, quatre à six onces = 120 à 180 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE GOMMEUSE.

Aqua caustica ad condylomata, Mixtura gummosa ex hydrargyro muratico corrosivo. (dd. ww.)

Pr. Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque, . . . un gros = 4 gram.

Eau, deux onces = 60 gram.

Ajoutez à la solution :

Gomme arabique, deux gros = 7 gram.

Employée à l'extérieur.

LOTION ANTISYPHILITIQUE D'EISENMANN. (rad.)

Pr. Sublimé corrosif, un grain = 0,06 gram.

Sel ammoniac, deux grains = 0,12 gram.

Amidon, quinze grains = 0,9 gram.

Extrait de ciguë, six grains = 0,35 gram.

Eau distillée, cinq onces = 150 gram.

Sirop d'écorce d'orange, . . une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée soir et matin.

SIROP DÉPURATIF COMPOSÉ DE LARREY.

Sirop antisypphilitique de Larrey. (br. ca. gu.)

Pr. Sirop dépuratif simple, une livre = 500 gram.

Sel ammoniac,

Sublimé corrosif,

Extrait d'opium, de chaque, . . cinq grains = 0,27 gram.

Éther sulfurique alcoolisé, . . trente-six grains = 1,9 gram.

Dissolvez le sublimé et le sel ammoniac dans le moins d'eau possible, puis l'opium à part, ajoutez les deux solutions au sirop, versez-y la liqueur de Hoffmann, et faites un mélange exact.

Dose, une once = 30 gram., le matin, à jeun, dans une tasse de décoction de salsepareille.

SOLUTION DE WEIKARD. (br^a. ca.)

- Pr. Sublimé corrosif,
 Sel ammoniac, de chaque. . . quatre grains = 0,2 gram.
 Eau distillée. deux onces = 61 gram.
 Laudanum de Sydenham. trente-six gouttes.
 Huile essentielle de cannelle. une goutte.
 Dose, trente à quarante gouttes, le matin et le soir, dans du lait, ou dans de l'eau de gomme.

LIQUEUR MERCURIELLE CUIVREUSE.

Liqueur muriatico-hydrargyro-cuivrique ammoniacale. (vm.)

- Pr. Sel alembroth,
 Chlorure de cuivre ammoniacal,
 de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans :

Eau. trois onces = 90 gram.

Mélez les solutions, et filtrez.

CYANURE DE MERCURE.

Hydrocyanate ou Prussiate de mercure, Cyanure mercurique; Prussias s. Borussias s. Hydrocyanas s. Cyanuretum hydrargyri, Hydrargyrum cyanatum s. zooticum. (b^a. be, f, fe, ham, he, p. par. sl. t. br^a. col. gu. so. ta. vm.)

- Pr. Blen de Prusse. quatre parties.
 Oxyde rouge de mercure. trois parties.
 Eau. quarante parties.

Faites chauffer, en remuant toujours, jusqu'à ce que la couleur bleue soit détruite; décantez, filtrez, évaporez à pellicule, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux par une seconde cristallisation. (b^a. be, f. fe. he. p. par. t. br. gu. so. vm.)

- Pr. Blen de Prusse. quinze parties.
 Acide sulfurique. treize parties.
 Eau distillée. cent parties.

Distillez jusqu'à siccité, dans un récipient contenant :

Eau distillée. trente parties.

Ajoutez à l'acide cyanhydrique ainsi obtenu :

Oxyde rouge de mercure. seize parties.

Faites dissoudre, et laissez cristalliser la liqueur. (ham. sl. col.)

PILULES DE CYANURE DE MERCURE OPIACÉES, (p. ca. fo. gu. rad.)

- Pr. Cyanure de mercure. six grains = 0,16 gram.
 Opium brut. douze grains = 0,64 gram.
 Mie de pain. un gros = 3,8 gram.
 Miel. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules. — Dose, une le matin et une le soir.

PILULES DE CYANURE DE MERCURE COMPOSÉES. (ca.)

- Pr. Cyanure de mercure. dix-huit grains = 0,96 gram.
 Sel ammoniac,
 Extrait d'aconit, de chaque. . . trois gros = 11,5 gram.
 — de buis. une once et demie = 46 gram.
 Essence d'anis. un scrupule = 1,27 gram.

Faites quatre cents pilules. — Dose, deux matin et soir.

LIQUEUR ANTISYPHILITIQUE DE CHAUSSIER. (p. ca. fo. so.)

- Pr. Cyanure de mercure. quatre grains = 0,2 gram.
 Eau. huit onces = 245 gram.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. par jour, dans un véhicule approprié.

TEINTURE DE CYANURE DE MERCURE. (ca. fo. so.)

- Pr. Cyanure de mercure. dix-huit grains = 0,96 gram.
 Eau. quatorze onces = 428 gram.
 Alcool (33 degrés) dix onces = 306 gram.
 Sel ammoniac,
 Extrait d'aconit, de chaque. . . trois gros = 11,5 gram.
 — de buis. une once et demie = 46 gram.
 Huile essentielle de sassafras. vingt-quatre gouttes.

Dissolvez le cyanure dans l'eau, ajoutez le sel ammoniac, les extraits et l'alcool; laissez reposer pendant quelques heures, filtrez, et aromatisez,

Dose, un gros à une once = 4 à 50 gram. par jour, en deux fois.

GARGARISME ANTISYPHILITIQUE DE BREBA. (rad.)

- Pr. Cyanure de mercure. dix grains = 0,6 gram.
 Décoction d'orge. une livre = 360 gram.
 Miel rosé. une once = 30 gram.

GARGARISME ANTIVENÉRIEN DE MULLER. (ph.)

- Pr. Salsepareille. une demi-once = 15 gram.
 Eau. seize onces = 480 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Ciguë fraîche. deux gros = 7 gram.

Dissolvez dans les huit onces = 240 gram. de colature :

Cyanure de mercure. deux grains = 0,12 gram.

GARGARISME CYANURÉ. (ca. fo. rad.)

- Pr. Cyanure de mercure. dix grains = 0,6 gram.
 Décoction de guimauve. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre.

INJECTION ANTISYPHILITIQUE DE HORN. (ph.)

- Pr. Cyanure de mercure. deux grains = 0,12 gram.
 Eau distillée. quatorze gros = 52 gram.
 — de laurier cerise. deux gros = 7 gram.

Dans la gonorrhée secondaire.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE MENDAGA. (ph. rad.)

- Pr. Cyanure de mercure. cinq grains = 0,3 gram.
 Eau distillée. une demi-livre = 180 gram.
 Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

Une cuillerée, matin et soir, dans de la décoction de salsepareille.

POMMADE DE CYANURE DE MERCURE.

Graisse cyanurée. (ca. fo. ph. rad. so.)

- Pr. Cyanure de mercure. douze grains = 0,64 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.

Pour le pansement des ulcères vénériens. (fo. rad.)

- Pr. Cyanure de mercure. seize grains = 0,85 gram.
 Axonge. une once = 30 gram.
 Essence de citron. quinze gouttes.

Dans les dartres humides pruriteuses. (ca. fo. ph. rad. sa.)

PROTO-IODURE DE MERCURE.

Iodure mercurieux; Ioduretum mercurii. (f. fe. gr. ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Protosulfate de mercure. deux cents parties.
Iodure de potassium. cent parties.

Dissolvez le premier sel dans une assez grande quantité d'eau légèrement acidulée d'acide nitrique, et le second dans de l'eau; ajoutez à cette dernière solution un léger excès d'alcool; versez peu à peu la première liqueur dans la seconde, jusqu'à ce qu'il se manifeste un précipité rouge; ajoutez alors un léger excès de solution d'iodure, laissez reposer, décantez, lavez, et faites sécher le précipité. (f. gr. ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Mercure. cent parties.
Iode. soixante-deux parties.
Alcool. quantité suffisante

pour réduire le tout en une pâte coulante par la trituration; continuez de broyer, desséchez le produit, et conservez-le. (f.)

POUDRE DE PROTO-IODURE DE MERCURE. (rad.)

Pr. Proto-iodure de mercure, un à huit grains = 0,06 à 0,5 gr.
Magnésie. un gros = 4 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

PILULES DE PROTO-IODURE DE MERCURE. (fe. ff. p. b. ca. fo. gu. ma. rad.)

Pr. Proto-iodure de mercure. un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. douze grains = 0,64 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites huit pilules. (ff. ca. fo. gu. ma. so.)

Dose, deux matin et soir, en doublant ensuite.

Cette formule est de Magendie.

Pr. Proto-iodure de mercure. six grains = 0,3 gram.
Amidon. vingt-quatre grains = 1,37 gram.
Sirop de gomme. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (gu. so.) — Dose, une ou deux par jour.

Cette formule est de Lugol.

Pr. Proto-iodure de mercure. un grain = 0,05 gram.
Rob de sureau. quantité suffisante.
Poudre de réglisse. six grains = 0,35 gram.

Faites huit pilules. (fe.)

Pr. Proto-iodure de mercure. un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. douze grains = 0,64 gram.
Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Faites huit pilules. (b. fo. rad.)

Pr. Proto-iodure de mercure,
Poudre de guimauve, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites cent quarante-quatre pilules. (fo.)

Pr. Proto-iodure de mercure, quarante-huit grains = 2,55 gram.
Thridace. trente-six grains = 1,9 gram.
Extrait de goyave. soixante-douze grains = 3,8 gram.

Faites quatre-vingt-seize pilules. (p. fo.)

Dans ces deux dernières formules, la dose est exa-

gérée outre mesure, et cependant nous avons doublé le nombre des pilules.

SOLUTION MERCURO-IODURÉE. (fo.)

Pr. Proto-iodure de mercure. un grain = 0,05 gram
Miel rosat. deux gros = 7,6 gram.

Pour toucher les ulcères, dans la gorge.

POMMADE DE PROTO-IODURE DE MERCURE.

Graisse iodurée; Liparolé de proto-iodure de mercure. (p. b. ca. fo. gi. gu. ma. pie. ra. rad. so.)

Pr. Proto-iodure de mercure. vingt grains = 1,06 gram
Axonge. une once et demie = 46 gram.

Mélez en triturant. (p. ca. ma. rad. so.)

gu. prescrit seize à quarante grains = 0,83 à 2,12 gram. d'iodure par once = 50 gram. de graisse; — gi. un demi-gros = 1,7 gram. de sel par once = 28 gram. d'axonge.

Lugol emploie en frictions, dans les scrofules, trois pommades contenant, la première, quarante-huit grains = 2,55 gram. d'iodure sur deux onces = 61 de graisse; la seconde, une partie de sel sur seize d'axonge; et la troisième, quatre-vingt-seize grains = 5 gram. d'iodure sur deux onces = 61 gram. de graisse. (fo.)

Pr. Proto-iodure de mercure. quinze grains = 0,8 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.
Essence de bergamote. vingt gouttes.

Mélez. (ra.)

Ailleurs ra. indique un demi-gros = 1,9 gram. d'iodure, une once et demie = 46 gram. de graisse et quinze gouttes d'essence; — pie. quinze grains = 0,8 gram. d'iodure, une once = 50 gram. d'axonge et vingt gouttes d'essence.

DEUTO-IODURE DE MERCURE.

Iodure mercurique; Ioduretum mercurii. (f. fe. gr. ham. p. gi. gu. ma. so.)

Pr. Sublimé corrosif. neuf parties.
Iodure de potassium. dix parties.

Dissolvez chaque sel à part dans une assez grande quantité d'eau distillée; versez peu à peu la solution de sublimé dans l'autre, lavez exactement le précipité, et faites-le sécher.

Ce sel est soluble dans l'alcool.

PILULES DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (ca. gu. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure. un grain = 0,05 gram.
Extrait de genièvre. douze grains = 0,64 gram.
Réglisse. quantité suffisante.

Faites huit pilules. — Dose, deux matin et soir, en doublant ensuite. (ca. gu. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure. cinq grains = 0,3 gram.
Mie de pain,

Sucre,

Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Dose, deux, matin et soir. (rad.)

SOLUTION AQUEUSE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.
(rad.)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . . douze grains = 0,7 gram.
Eau distillée. six onces = 180 gram.

Pour le pansement des ulcères.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.
Alcoolé de deuto-iodure de mercure. (fe. ca. fo. ma. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure . . . vingt grains = 1,06 gram.
Alcool (36 degrés). . . une once et demie = 46 gram.
Dissolvez. (fo. ca. ma. rad. so.)

Vingt-six gouttes contiennent à peu près un huitième de grain = 0,007 gram. d'iodure.
fe. prescrit seulement une once = 50 gram. d'alcool, d'où résulte une solution dont dix gouttes contiennent un seizième de grain = 0,004 gram. d'iodure.

Dose de la première solution, dix, quinze et vingt gouttes, dans un verre d'eau distillée.

SOLUTION ÉTHÉRÉE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE.
Éthérolé d'iodure de mercure. (bl. ca. ma. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram.
Éther sulfurique. . . une once et demie = 46 gram.
Dissolvez. (ca. ma. rad. so.)

La dose est un peu moins forte que celle de la solution alcoolique.

bl. prescrit huit grains = 0,4 gram. d'iodure et quatre onces = 122 gram. d'éther.

POMMADE DE DEUTO-IODURE DE MERCURE. (p. ca. fo. gu. rad. so.)

Pr. Deuto-iodure de mercure. . . vingt grains = 1,06 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.
Mêlez bien. (p. ca. fo. rad. so.)

gu. prescrit huit à douze grains = 0,4 à 0,64 gram. de sel par once = 50 gram. de graisse.

Pr. Deuto-iodure de mercure. . . quinze grains = 0,8 gram.
Axonge. une once = 30 gram.
Essence de bergamote. vingt gouttes.

Mêlez bien. (fo.)

Dose, vingt à quarante grains = 1,06 à 2,12 gram., en frictions.

OXICHLORURE AMMONIACAL DE MERCURE.

Précipité blanc de Lemery, Mercure cosmétique;
Hydrargyrum præcipitatum album, Mercurius cosmeticus, Submurias ammoniaco-hydrargyricus, Lac mercuriale. (am. ams. an. b. ba. be. d. du. fe. fu. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pr. s. sl. su. c. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

1^o Procédé de Raymond Lulle.

Pr. Nitrate de mercure. huit onces = 540 gram.
Eau distillée. quantité suffisante
pour dissoudre le sel. Ajoutez à la solution :

Sel ammoniac dissous dans l'eau, quatre onces = 120 gram.;
puis instillez peu à peu dans la liqueur :

Solution de carbonate de soude. . . quantité suffisante,
ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (d. fu.)

Pr. Liqueur décantée de dessus le mercure doux préparé suivant la méthode de Scheele. à volonté.

Versez-y de l'ammoniaque liquide jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau froide, et faites-le sécher. (am. du. gi.)

Pr. Sublimé corrosif. à volonté.

Dissolvez-le dans de l'eau distillée, ajoutez à la liqueur de l'ammoniaque liquide en léger excès, lavez et séchez le précipité. (f. lo. s. gu. so.)

2^o Procédé de Lemery.

Pr. Sublimé corrosif,
Sel ammoniac, de chaque. parties égales.

Dissolvez les deux sels dans de l'eau bouillante; versez peu à peu dans la liqueur filtrée du carbonate de soude dissous dans suffisante quantité d'eau, lavez le précipité à l'eau froide, et faites-le sécher. (ams. an. b. ba. be. fe. gr. ham. han. he. o. p. po. pr. sl. su. c. gu. sw. ta. vm.)

3^o Procédé de Ferrari.

Pr. Sulfate de mercure. à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau contenant déjà un poids égal au sien de sel ammoniac, et continuez l'opération comme précédemment. (ta.)

Le précipité blanc est considéré par les uns comme une combinaison de sel ammoniac et d'oxide mercurique, par d'autres comme un composé de chlorure mercurique et d'une combinaison d'oxide mercurique et d'ammoniaque.

Il faut bien se garder de le confondre avec le mercure doux obtenu par précipitation, qui porte aussi le nom de précipité blanc.

On ne l'emploie qu'à l'extérieur.

POUDRE ESCARROTIQUE. (sm.)

Pr. Précipité blanc. six grains = 0,3 gram.
Carbonate de magnésie. un scrupule = 1,27 gr.
Sabine en poudre. un gros = 3,8 gram.

Cathérétique peu actif.

EAU PHAGÉDÉNIQUE BLANCHE (vm.)

Pr. Sel alembroth cristallisé . . . deux scrupules = 2,5 gram.
Eau de chaux. vingt-huit onces = 840 gram.

Mêlez bien

EAU MERCURIELLE.

Aqua mercurialis, Mercurius liquidus. (sp.)

Pr. Céruse. une once = 30 gram.
Litharge. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre. six onces = 180 gram.

Faites bouillir jusqu'à ce que les oxides soient dissous, et ajoutez à la liqueur :

Alun six gros = 22 gram.

Sublimé corrosif,

Sel ammoniac, de chaque. un gros = 4 gram.

Eau de fontaine. douze onces = 360 gram.

— de roses. quatre onces = 120 gram.

Conservez sans passer.

Mauvaise préparation, qu'on employait jadis dans une foule de maladies cutanées.

ONGUENT DE ZELLER.

Liparoïde de précipité blanc, Onguent blanc mercuriel, Onguent antipsorique de Zeller, Onguent mondificatif, Onguent de muriate ammoniacale-mercurelle; Unguentum ad scabiem Zelleri s. mercuriale album s. hydrargyri album s. mondificans Zelleri s. murialis hydrargyri ammoniacalis s. rosatum compositum. (am. ams. b. br. du. e. fe. fu. gr. ham. han. he. lo. p. pa. po. pp. pr. s. sl. w. bl. br. c. ca. hp. ph. pid. so. sw. sy. vm.)

Pr. Précipité blanc. une partie.
Axonge huit parties.

Mélez en triturant. (b. gr. hp. sw. sy.)

vm. prescrit une partie de précipité et quatre de graisse; — sl. une de précipité et neuf de graisse; — am. ams. lo. et c. une de précipité et douze de graisse.

Pr. Précipité blanc. une partie.
Liparoïde de Legendre. sept parties.

Mélez en triturant. (bl.)

Pr. Précipité blanc. une partie.
Cérat sans eau. huit parties.

Broyez ensemble. (du. po.)

Pr. Précipité blanc. une partie.
Onguent rosat. huit parties.

Mélez en broyant. (e. fe. fu. ham. he. s. ca. ph. pid. so.)

pa. w. et sp. prescrivent une partie de précipité et sept d'onguent; — br. une de précipité et douze d'onguent.

Pr. Précipité blanc. trois parties.
Onguent rosat. vingt-quatre parties.
Huile de lavande. une partie.

Triturez ensemble. (p.)

br. et pp. prescrivent seize parties de précipité, cent vingt d'huile d'axonge et une d'huile de citron. Recommandé dans presque toutes les maladies de peau. — Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram. pour chaque friction, de l'onguent au huitième.

CÉRÉOLE DE PRÉCIPITÉ BLANC. (gi.)

Pr. Précipité blanc. deux gros = 7 gram.

Mélez-le peu à peu avec :

Cire blanche fondue. six onces = 166 gram.

Faites des bougies en plongeant des bandelettes de linge dans le mélange à demi refroidi.

POMMADE DE KÖPP. (rad.)

Pr. Précipité blanc. trois à quatre scrupules = 3,75 à 5 gr.
Onguent de digitale. une once = 30 gram.

Elle agit plus vite et cause moins de douleur que celle d'Antenrieth.

POMMADE ANTIDARTREUSE.

Graisse antiherpétique. (fo. ph. ra. rad.)

Pr. Précipité blanc. un gros et demi = 6 gram.

Camphre. un scrupule = 1,27 gr.
Axonge deux onces = 61 gram.

Mélez par la trituration. — On l'emploie dans certaines dartres pustuleuses.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (pic.)

Pr. Précipité blanc. un demi-gros = 1,9 gram.
Genièvre en poudre. un gros = 3,8 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.

Mélez exactement, avec un peu d'huile de laurier.

POMMADE ANTIDARTREUSE SOUFÉE. (ra.)

Pr. Précipité blanc. quinze grains = 0,8 gram.
Nitre. un demi-gros = 1,9 gram.
Fleurs de soufre. un gros = 3,8 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RITTERICH. (ph.)

Pr. Précipité blanc. deux grains = 0,12 gr.
Oxide de zinc. six grains = 0,35 gr.
Extrait de ratanhia. un demi-scrupule = 0,6 gr.
Axonge. un gros = 4 gram.

Mélez avec soin.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Précipité blanc. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Tutie. cinq grains = 0,3 gram.
Axonge. deux gros = 7 gram.

Mélez exactement. (ph.)

Pr. Précipité blanc. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Beurre frais. deux gros = 7 gram.
Laudanum liquide.
Acétate de plomb, de chaque. un scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Précipité blanc. quinze grains = 0,9 gram.
Bol d'Arménie. un scrupule = 1,25 gr.
Beurre frais. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph. rad.)

SULFURE DE MERCURE NOIR.

Ethiops mineral; Ethiops mineralis, Sulphuretum hydrargyri nigrum, Hydrargyrum sulphuratum nigrum, Pulvis hypnoticus, Ethiops narcoticus. (a. am. ams. an. b. ha. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. gr. ham. han. lo. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pa. so. sp. sw. ta. vm.)

1^{re} Pr. Mercure,

Fleurs de soufre lavées, de chaque. parties égales.

Triturez jusqu'à parfaite extinction du métal. (am. ams. an. b. be. d. du. ed. fe. gr. ham. han. lo. o. p. po. pr. s. sl. c. gi. sw. ta.)

a. e. r. br. r. et sp. prescrivent une partie de soufre et deux de métal; — br. pa. et w. deux de soufre et trois de métal; — sa. et t. une et demie de soufre et deux de métal; — f. cot. gu. et so. deux de soufre et une de métal; — vm. une et demie de soufre et neuf de métal.

an. prescrit un peu d'eau pour faciliter la trituration. L'addition d'un dixième de sulfure de potassium a été proposée par Destouches, et celle de

l'hydrochlorate d'ammoniaque par Geiger. On lave ensuite l'émulsion.

Cette formule paraît ne donner d'abord qu'un simple mélange de mercure et de soufre; mais bientôt les deux corps se combinent, et le tout n'est plus qu'un mélange de deutosulfure et de soufre.

2° Pr. Fleurs de soufre lavées. une partie.

Faites fondre, à feu doux, dans un pot de terre, et ajoutez peu à peu :

Mercure chauffé dans une cuiller de fer . . . une partie.

Remuez sans cesse jusqu'à ce que la masse ait pris une teinte noire uniforme, et porphyrissez après le refroidissement. (ba. su. vm.)

fi. prescrit trois parties de soufre et deux de mercure.

3° Pr. Sublimé corrosif. douze parties et demie.
Sulfure de fer.

Acide sulfurique concentré, de chaque. . . cinq parties.

Dissolvez le sublimé dans de l'eau, et introduisez dans la liqueur le gaz qui se dégage du mélange des deux autres substances, puis de l'eau, cinq fois le poids de l'acide; recueillez, lavez, et faites sécher le précipité. (vm.)

4° Pr. Carbonate de potasse . . . deux onces = 60 gram.
Fleurs de soufre lavées. . . quatre onces = 120 gram.
Eau de chaux deux livres = 720 gram.

Faites bouillir sur le bain de sable jusqu'à ce que le soufre soit dissous; laissez refroidir, filtrez, et versez goutte à goutte dans la liqueur une dissolution faite à froid de deux onces = 60 gram. de mercure dans quatre onces = 120 gram. d'acide nitrique; après la cessation de l'effervescence, laissez reposer, décantez, lavez le précipité, et faites-le sécher à une douce chaleur. (fe. li. p.)

vm. prescrit de la potasse caustique.

Le produit a été désigné sous le nom de *Poudre hypnotique de Jacobi*.

Dose, dix grains = 0,3 gram. à deux scrupules = 2,53 gram., ou au-delà, et plusieurs fois, dans de l'eau ou du vin.

POUDRE ANTHELMINTIQUE. (p. au.)

Pr. Sulfure de mercure noir.

Racine de jalap, de chaque. . . un gros = 4 gram.

— de valériane. deux gros = 7 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POUDRE ANTIMONIO-MERCURIELLE. (fo.)

Pr. Sulfure noir de mercure. . . trente grains = 1,59 gram.

Poudre antimoniale deux grains = 0,1 gram.

A prendre en deux fois, dans les affections scrofuleuses.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (sm.)

Pr. Éthiops minéral quatre gros = 15 gram.

Yeux d'écrevisses préparés. . . deux onces = 61 gram.

Poudre de saicin. une once = 30 gram.

Mélez et partagez en soixante-quatre paquets. — On en prend d'abord un, puis deux par jour, délayés dans un verre d'eau sucrée.

POUDRE ANTISYPHILITIQUE DE RAGRETTI. (gt.)

Pr. Mercure pur,

Fleurs de soufre lavées,

Salsepareille en poudre, de chaque. trois onces = 83 gram.

Jaunes d'œufs durs nombre 6.

Extrait de jusquiame noire. . . un demi-gros = 1,7 gram.

Broyez dans un mortier, jusqu'à l'extinction du métal, en humectant avec de la décoction de jusquiame.

Dose, deux à quatre gros = 7 à 15 gram, par jour, matin et soir.

POUDRE DÉPURATIVE DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfure de mercure noir,

un grain et demi à huit grains = 0,09 à 0,5 gram.

Poudre de peuce sauvage,

quatre à six grains = 0,5 à 0,6 gram.

Sucre de lait. trois à six grains = 0,2 à 0,35 gram.

Contre les croûtes de lait des enfants.

POUDRE VERMIFUGE. (ph.)

Pr. Éthiops minéral,

Coquilles préparées, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Ecorce d'orange. un demi-gros = 2 gram.

Divisez en dix paquets. — Trois par jour.

POUDRE VERMIFUGE DE FULLER.

Pulvis contra vermes. (sp.)

Pr. Éthiops minéral deux gros = 7 gram.

Poudre de mousse de Corse, une demi-once = 15 gram.

Huile essentielle d'absinthe, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Anthelmintique, pour les enfants. — Dose, huit à dix grains. = 0,3 à 0,6 gram.

POUDRE VERMIFUGE MERCURIELLE. (so.)

Pr. Sulfure de mercure noir,

Poudre cornachine, de chaque parties égales.

Dose, douze à quinze grains = 0,64 à 0,8 gram.

SUCRE VERMIFUGE MERCURIEL. (so.)

Pr. Éthiops minéral deux parties.

Mercure trois parties.

Triturez, et quand le métal est éteint, ajoutez :

Sucre sept parties.

PILULES ANTIDARTREUSES DE BARTHEZ. (bo.)

Pr. Mercure deux onces = 61 gram.

Fleurs de soufre,

Sulfate de potasse, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Camphre un demi-gros = 1,9 gram.

Triturez jusqu'à l'extinction du métal, ajoutez :

Résine de gayac. une once = 30 gram.

Baume du Pérou deux gros = 7,6 gram.

Sirup d'œillet quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains — 0,2 gram.

Fondant, diaphorétique. — Dose, trois le matin, à jeun, dans les dartres et autres maladies de peau.

PILULES ANTIDARTREUSES DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfure noir de mercure,

Extrait de douce-amère, de chaque, deux gros = 7 gram.

Poudre de guimauve quantité suffisante.

Faites cent vingt pilules. — Quatre à cinq, trois fois par jour.

- Pr. Sulfure noir de mercure. trois gros = 11 gram.
 Soufre doré d'antimoine. un scrupule = 1,25 gram.
 Résine de gayac,
 Savon médicinal, de chaque un gros = 4 gram.
 Extrait de douce-amère deux gros = 7 gram.

Faites cent cinquante pilules. — Même dose que pour les précédentes.

PILULES ANTIGONORRHEÏQUES.

Pilules de Barbeyrac. (bo. pie.)

- Pr. Éthiops minéral. une once et demie = 46 gram.
 Poudre de rhubarbe,
 — de myrrhe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de chicorée composé quantité suffisante.

Faites des pilules de six grains = 0,3 gram.

PILULES ANTIRHUMATISMALES DE BALDINGER. (rad.)

- Pr. Sulfure noir de mercure. une demi-once = 15 gram.
 Gayac,
 Savon de Venise, de chaque deux gros = 7 gram.
 Soufre doré d'antimoine. deux scrupules = 2,5 gram.
 Extrait de marrube quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.
 — Dix, soir et matin.

PILULES ANTISCROFULEUSES.

Pilules contre les scrofules, Pilules d'oxide d'antimoine et de sulfure de mercure, Pilules de mercure sulfuré purgatives. (gi. gu.)

- Pr. Scammonée,
 Éthiops minéral, de chaque quatre gros = 15 gram.
 Antimoine diaphorétique un gros = 3,8 gram.
 Savon médicinal sept gros = 26,7 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. (gi. gu.)

Ces pilules contiennent chacune un grain = 0,05 gram. de scammonée et autant d'éthiops.

PILULES RÉSOLUTIVES DE FINKE. (sm.)

- Pr. Éthiops minéral un scrupule = 1,25 gram.
 Extrait de pissenlit trois gros = 11,5 gram.
 Gomme ammoniacque. deux gros = 7,6 gram.
 Scille en poudre un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop quelconque quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram.

Dans l'ascite avec engorgement des viscères abdominaux. — Dose, cinq, trois fois par jour.

PILULES ANTISCROFULEUSES. (so.)

- Pr. Sulfure noir de mercure,
 Scammonée, de chaque six parties.
 Antimoine diaphorétique,
 Cloportes,
 Savon amygdalin, de chaque. une partie.
 Extrait de réglisse quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

PASTILLES VERMIFUGES.

Rotula contra vermes. (fe. w.)

- Pr. Éthiops minéral,
 Semen-contra,
 Mousse de Corse,
 Cannelle, de chaque. deux scrupules = 2,5 gram.
 Sucre cuit en consistance dans l'eau de roses,
 quatre onces = 120 gram.

Faites des pastilles de treize grains = 0,8 gram., contenant chacune un quart de grain = 0,016 d'éthiops.

TABLETTES ANTHELMINTIQUES. (fu.)

- Pr. Éthiops minéral,
 Jalap, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Tanaisie. une once = 30 gram.
 Cannelle. deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc cuit en consistance, huit onces = 240 gram.

Faites des tablettes. — Dose, un à six gros = 4 à 22 gram.

TABLETTES VERMIFUGES AU CHOCOLAT. (so. ta.)

- Pr. Éthiops minéral une partie.
 Chocolat liquéfié. quinze parties.

Mélez, et divisez en tablettes de seize grains = 0,85 gram. (so.)

- Pr. Chocolat. quinze onces = 424 gram.
 Éthiops minéral. six gros = 21 gram.
 Semen-contra. une once = 38 gram.

Faites cent huit pastilles. (ta.)

ÉLECTUAIRE ALTÉRANT. (sa. sw.)

- Pr. Éthiops minéral,
 Résine de gayac, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Pulpe de pruneaux une once = 30 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Dose, un gros = 4 gram., deux fois par jour, dans la gale et autres maladies cutanées.

OPIAT APERITIF ET PURGATIF. (bo.)

- Pr. Éthiops minéral une demi-once = 15 gram.
 Électuaire léonitif. une once = 30 gram.
 Poudre de séné,
 — de rhubarbe,
 — de jalap,
 — de cloportes, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 — de scammonée. un gros = 3,8 gram.
 — de sulfate de magnésie, une demi-once = 15 gram.
 Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Conseillé dans les obstructions du bas-ventre et l'hydropisie. — Dose, un gros = 4 gram. le matin, à jeun.

OPIAT VERMIFUGE DE CHIRAC. (pie.)

- Pr. Éthiops minéral,
 Semences de millepertuis,
 — de rue,
 — d'absinthé,
 — de tanaisie, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Sirop d'absinthé. quantité suffisante.

Dose, un demi-gros = 2 gram. le matin, et autant le soir, avec une décoction de racine de fou-gère mâle.

SULFURE DE MERCURE ROUGE.

Cinabre; Cinnabaris.

A. Naturel ou natif; Cinnabaris nativa.

Plusieurs pharmacopées (an. b. ba. be. br. e. ed. ff. fi. g. po. pr. s. t. w. wu. sp.) l'admettent. On ne doit l'employer qu'après l'avoir purifié par la sublimation.

B. Artificiel; *Cinnabaris factitia*. (ams. an. ba. br. du. e. fe. fu. g. ham. he. li. lo. p. par. s. sa. sl. su. w. wu. br. c. col. gl. pa. sp. sw. vm.)

Pr. Soufre sublimé une partie.
Mercure cinq parties.

Ajoutez le mercure au soufre fondu, pulvérisez et sublimez le produit.

Les proportions varient à l'infini.

gi. et sw. se contentent de prescrire la sublimation du sulfure noir.

Peu usité à l'intérieur, le cinabre l'est assez souvent à l'extérieur, sous forme de fumigation.

CINABRE PRÉPARÉ.

Cinnabaris preparata. (f. li. sa. w. sp.)

Pr. Cinabre à volonté.

Réduisez-le en poudre, porphyrissez-le, et traitez la poudre soit par le lavage (li.), soit par la sublimation. (f. sa. w. sp.)

CRÈME DE CINABRE.

Cremor cinnabaris. (sp.)

Pr. Cinabre porphyrisé à volonté.

Faites-le bouillir dans de l'eau, et recueillez les pellicules qui se forment à la superficie du liquide, pour les pulvériser, après les avoir desséchées.

SACCHAROLÉ DE CINABRE. (bl.)

Pr. Sulfure rouge de mercure une partie.
Sucre pulvérisé onze parties.

Mélez bien ensemble.

POUDRE ANALEPTIQUE.

Pulvis analepticus s. cardiacus s. cordialis s. nobilis Cellensis s. Cellensis aureus. (b*. br. o. w. sp. sw.)

Pr. Cinabre une demi-once = 15 gram.
Sucre candi trois onces = 90 gram.
Huile de cannelle un demi-gros à un gros = 2 à 4 gr.

Triturez bien ensemble. (b*. br. o. sw.)

w. et sp. prescrivent six gros = 22 gram. de cinabre, deux onces = 60 gram. de sucre, et deux scrupules = 2,5 gram. d'huile de cannelle.

Poudre célèbre, comme cordial, stomachique et analeptique. — Dose, un scrupule = 1,25 gram.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE PITSCHAF. (rad.)

Pr. Cinabre,
Magistère de bismuth,
Talc, de chaque vingt grains = 1,25 gram.
Aloès cinq grains = 0,3 gram.

Faites vingt paquets. — Un matin et soir. — On en donne la moitié ou le quart aux enfants.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (bo.)

Pr. Cinabre naturel,
— artificiel, de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Musc. seize grains = 0,85 gram.

Mélez et porphyrissez.

A prendre en une seule fois, dans une cuillerée d'alcool.

POUDRE ANTISCROFULEUSE. (rad.)

Pr. Cinabre un scrupule = 1,25 gram.
Poudre de ciguë deux grains = 0,12 gram.
Précipité rouge un grain = 0,06 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.

Faites vingt paquets.

Pour les enfants. — Chez l'adulte, on porte le cinabre à quarante grains = 2,5 gram., et la ciguë à dix = 0,6 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE DE CAMERARIUS.

Pulvis cephalicus Camerarii. (w.)

Pr. Cinabre un demi-gros = 2 gram.
Cristal de roche,
Succin préparé,
Ongle d'élan, de chaque un gros = 4 gram.
Corne d'élan,
— de cerf, de chaque trois gros = 11 gram.
Crâne humain six gros = 22 gram.
Sucre blanc une once et demie = 45 gram.

Faites une poudre. — La dose de cette préparation, non moins absurde que la suivante, était d'un demi-scrupule à trois scrupules = 0,6 à 3,75 gram.

POUDRE CONFORTANTE DE CAMERARIUS.

Pulvis confortans Camerarii. (w.)

Pr. Cinabre natif un gros = 4 gram.
Corne de cerf brûlée cinq gros = 19 gram.
Défense de sanglier,
Ongle d'élan,
Bol d'Arménie, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Terre sigillée deux gros = 7 gram.
Sardoine,
Grenat,
Hyacinthe,
Saphir,
Émeraude, de chaque vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Succin,
Corail blanc,
— rouge,
Perles d'Orient,
Bézoard d'Occident,
— d'Orient, de chaque un gros = 4 gram.

Faites du tout une poudre très fine. — La dose de cette préparation absurde était d'un scrupule à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE FUMIGATOIRE. (fo.)

Pr. Cinabre quatre gros = 15 gram.
Oliban deux gros = 7,6 gram.

Projetez le mélange pulvérulent sur une plaque de fer rouge.

Dans le traitement des dartres et pustules vénériennes.

POUDRE TEMPÉRANTE.

Pulvis temperans. (sa.)

Pr. Cinabre une partie.
Yeux d'écrevisse six parties.

Mélez par la trituration.

BOLS ROUGES.

Boli rubri s. cinnabarin. (b. sa. so. sw.)

Pr. Cinabre. un scrupule = 1,27 gram.
 Conserve de roses. quatre gros = 15 gram.

Faites un bol. (so. sw.)

Pr. Sulfure de mercure antimonial,
 Conserve d'orange, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites douze bols. (sa.)

Ces bols ont été préconisés dans les céphalalgies et les affections nerveuses invétérées.

Pr. Cinabre. un demi-grain = 0,02 gram.
 Rob de genévre. six grains = 0,3 gram.

Faites un bol. (b.)

Dans l'ascite. — Dose, quatre par jour.

BOLS DIAPHORÉTIQUES. (sm.)

Pr. Cinabre. un scrupule = 1,27 gram.
 Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.
 Thériaque. une once = 30 gram.
 Sirop d'œillet. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre bols. — On en prend trois par jour.

PILULES FONDANTES.

Pilulae conii cinnabarinæ. (au.)

Pr. Cinabre,
 Extrait de millefeuille,
 — de ciguë, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —
 Dose, sept, matin et soir, dans les engorgements
 glandulaires vénériens.

TABLETTES DE CINABRE.

Tablettes de sulfure rouge de mercure; Pastilli mercuriales. (bl. sp.)

Pr. Saccharolé de cinabre au douzième, douze onces = 367 gram.
 Mucilage de gomme arabique. . . douze gros = 46 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram. (bl.)

Pr. Cinabre porphyrisé. . . . deux scrupules = 2,5 gram.
 Succin préparé. un scrupule = 1,25 gram.
 Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante

pour faire des pastilles de grandeur arbitraire. (sp.)

Ces dernières pastilles servent pour les fumigations cinnabarinées. Les autres sont destinées à l'usage interne.

EXTRAIT D'OPIMUM CINABARINÉ.

Extractum opii cinnabarinum, Laudanum cinnabarinum. (c.)

Pr. Extrait aqueux d'opium. . . . six gros = 21 gram.
 Safran en poudre,
 Cinabre, de chaque. trois gros = 11 gram.

Faites une masse avec un peu d'eau, et préparez-en des pastilles.

ÉLECTUAIRE ANTI-ARTHRITIQUE. (ca. fo.)

Pr. Cinabre. une once et demie = 46 gram.
 Conserve de roses. deux onces = 61 gram.
 Résine de gayac. une once = 30 gram.
 Sirop de gingembre. quantité suffisante.

Conseillé dans les douleurs rhumatismales sans fièvre. — Dose, une cuillerée à café, deux fois par jour.

CÉRAT ROUGE. (sw.)

Pr. Cinabre. quinze grains = 0,8 gram.
 Résine jaune. une demi-once = 15 gram.
 Cire jaune,
 Axonge, de chaque. une demi-livre = 250 gram.

Incorporez le cinabre en poudre dans le mélange fondu des trois autres substances.

Pour le pansement des ulcères.

CÉRÉOLÉ DE CINABRE. (br.)

Pr. Cinabre. une partie.
 Cire jaune. vingt-trois parties.

Incorporez le sulfure dans la cire fondue.

Pour faire des bougies.

ONGUENT CINABARIN.

Unguentum cinnabarinum. (e.)

Pr. Cinabre. deux onces = 57 gram.
 Litharge. quatre onces = 115 gram.
 Céruse. une once et demie = 43 gram.
 Mercure doux. deux gros = 7 gram.

Porphyriser chaque substance à part, mêlez les poudres, et incorporez le tout dans un mélange fondu de

Cire jaune. six onces = 172 gram.
 Huile de roses. deux livres = 690 gram.

Mêlez bien.

ONGUENT NOIR. (vm.)

Pr. Cinabre. trois parties.
 Sulfure de plomb. une partie.
 Moelle de bœuf. douze parties.

Mêlez en triturant.

POMMADE ANTIDARTREUSE. (fo. ra. rad.)

Pr. Cinabre. un gros et demi = 6 gram.
 Sel ammoniac. un demi-gros = 1,9 gram.
 Axonge. deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble, et aromatisez avec :

Eau de roses. un gros = 3,8 gram.

Spécialement conseillée dans le phthiriasis, pour modérer le prurit et diminuer la production des insectes. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. par friction.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE D'ALIBERT. (sm. so.)

Pr. Cinabre. un gros = 3,8 gram.
 Camphre. un scrupule = 1,27 gram.
 Cerat ordinaire. une once = 30 gram.

Broyez ensemble. — Pour le pansement des dartres. — On renouvelle l'application deux fois par jour au moins.

SPARADRAP ROUGE. (vm.)

Pr. Cinabre. une partie.
 Incorporez-le dans un mélange fondu de

Térébenthine. six parties.
 Cire blanche. douze parties.

Faites un sparadrap.

SUPPOSITOIRE CINABARIN. (bl.)

Pr. Sulfure rouge de mercure. quatre parties.
Beurre de cacao. vingt parties.
Mêlez bien ensemble.

OXIDE MERCUREUX.

Protoxide de mercure; *Oxydum hydrargyrosus*.

Cet oxide, qu'on obtient en traitant à froid le mercure doux par l'eau de potasse ou l'eau de chaux, et qui diffère du suivant par son insolubilité dans l'acide hydrochlorique, ne peut supporter ni la lumière du jour ni la chaleur de l'eau bouillante sans se transformer en un mélange d'oxide mercurique et de mercure très divisé, de sorte qu'alors il ne diffère point du mercure soluble de Moseati. Cependant il paraît exister, au moins durant les premiers instants, dans les deux préparations suivantes.

EAU PHAGÉDÉMIQUE NOIRE.

Lotion mercurielle noire; *Aqua hydrargyri muriatici mitis nigra s. mercurialis nigra*, *Lotio hydrargyri*. (b'. dd. gr. ham. p. au. ca. e. sa. so. sw. sy. viii.)

Pr. Mercure doux en poudre. seize grains = 1 gram.
Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.

Mêlez en triturant. (dd.)

ea. prescrit cinq grains = 0,27 gram. de sel, et une once = 30 gram. d'eau de chaux; — b'. et au. deux gros = 7 gram. de sel et une livre = 360 gram. d'eau de chaux; — vm. deux scrupules = 2,5 gram. de sel, et vingt-huit onces = 840 gram. d'eau de chaux; — ham. e. sw. et sy. un gros = 4 gram. de sel, et quatre onces = 120 gram. d'eau de chaux; — so. un grain = 0,05 gram. de sel par once = 50 gram. d'eau de chaux; — gr. et p. deux = 0,1 gram.

Cette eau, étant préparée à froid, contient un dépôt d'oxide mercurieux. Les Anglais l'emploient beaucoup, en lotions, dans la gale vénérienne, les gonorrhées invétérées des femmes, et parfois aussi le pansement des ulcères vénériens.

INJECTION MERCURIELLE.

Injectio vaginalis cin mercurio. (au. b.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 2 gram.
Gomme arabique. un gros = 4 gram.
Eau de chaux. une once et demie = 45 gram.
— de plantain. trois onces = 90 gram.

On répète cette injection trois fois par jour, dans la blennorrhée accompagnée de quelque engorgement local. (b.)

au. prescrit un gros = 4 gram. de mercure doux, autant de gomme arabique, deux onces = 60 gram. d'eau et autant d'eau de chaux.

LOTION ANTIVÉNÉRIENNE DE RUST. (ph. rad.)

Pr. Mercure doux. un demi-gros = 2 gram.
Opium pur.
Eau de chaux, de chaque. deux onces = 60 gram.

Pour le pansement des chancres.

OXIDE MERCURIQUE.

Deutoxide de mercure; *Oxydum hydrargyricum*.

1^o Précipité per se, Oxide de mercure par le feu; *Hydrargyrum calcinatus*, *Calx hydrargyri rubra*, *Arcanum corallinum*. (du. fe. lo. wu. br. c. gu. sw. vm.)

Pr. Mercure. à volonté.

Versez-le dans un matras à fond large et plat, de manière qu'il y forme seulement une couche de quatre lignes; tirez le col à la lampe de l'émailleur; placez le vase sur un bain de sable, et faites bouillir le métal jusqu'à ce qu'il soit entièrement converti en une poudre rouge.

Cette poudre est de l'oxide mercurique pur.

2^o Précipité rouge, Oxide rouge de mercure, Oxide mercurique; *Hydrargyrum nitratum rubrum s. oxydatum rubrum*, *Mercurius ruber s. corallinus s. corrosivus ruber s. nitratu ruber*, *Præcipitatus ruber*, *Oxydum hydrargyri completum s. rubrum s. rubrum per acidum nitricum s. nitratum s. nitratum rubrum s. nitricum*, *Oxydum hydrargyricum*, *Panacea mercurii rubra*, *Pulvis Joannis de Vigonis*, *Pulvis principis*, *Oxodes hydrargyri rubrum*, *Hyperoxodes hydrargyri*. (a. ams. au. b. ba. be. br. d. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. br. gu. pid. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Mercure.

Acide nitrique (35 degrés), de chaque. . . parties égales.

Introduisez dans un matras de verre à fond plat, et laissez la dissolution s'opérer; lorsqu'elle se ralentit, placez le matras dans un bain de sable chaud, faites bouillir et évaporer à siccité, continuez de chauffer pour faire rougir la matière, et laissez refroidir lentement.

On a indiqué, comme méthode plus économique, de dissoudre, à l'aide de l'ébullition, quatre parties de mercure dans la quantité nécessaire d'acide nitrique, d'évaporer la solution à siccité, de broyer le résidu avec trois parties et demie de mercure, et de chauffer le mélange dans une cornue jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'odeur d'oxide nitrique.

L'oxide mercurique préparé par la calcination du nitrate seul, retient une petite quantité d'acide nitrique, dont on peut le dépouiller en le faisant digérer avec une dissolution étendue de potasse caustique, le lavant ensuite, et le desséchant. Au reste, c'est à la présence de cette faible proportion d'acide que l'on attribue la préférence accordée par les médecins au précipité rouge.

3^o Pr. Solution aqueuse de sublimé corrosif. . . à volonté.
Potasse caustique. quantité suffisante.

Versez celle-ci dans la première, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, lavez et faites sécher la poudre. (su.)

L'oxide ainsi obtenu est d'un jaune citron, à cause de sa division extrême. Si l'on n'employait pas un

excès d'alcali, on obtiendrait un sous-sel de couleur brun foncé ou noire.

Excitant, irritant, vénéneux à un haut degré. On l'a cependant beaucoup employé autrefois, et l'on s'en sert encore aujourd'hui, dans le traitement des maladies vénériennes, soit intérieurement, à la dose d'un demi-grain = 0,02 gram., jusqu'à un grain entier = 0,05 gram., soit à l'extérieur, en frictions, après l'avoir délayé dans de la salive, à la dose de dix grains = 0,5 gram. pour chaque friction.

MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI.

Mercurius niger Moscati, Pulvis cinereus hydrargyri, Oxydum hydrargyri nigrum s. cinereum, Oxydum hydrargyrosum, Oxydum hydrargyricum præcipitatum, Oxydulum hydrargyri nigrum, Hydrargyrum oxydulatum nigrum. (a. am. b. ed. fe. fi. gr. ham. lo. par. su. t. bo. c. gi. pa. sw*.)

Pr. Mercure doux pulvérisé. une partie.
Solution de potasse caustique. trois parties.
Eau distillée. douze parties.

Faites bouillir, en remuant de temps en temps, pendant une heure; lavez bien la poudre qui s'est formée avec de l'eau froide, et faites-la sécher à une douce chaleur. (a. fe. fi. t. gi.)

bo. prescrit de la soude; — sw*. de la laryte; — gr. de l'ammoniaque; — am. b. ed. ham. lo. et c. de l'eau de chaux.

Le mercure soluble de Moscati est un mélange d'oxide mercurique et de mercure métallique, car l'oxide mercurieux, qui résulte de l'action des alcalis caustiques sur le protochlorure, ne peut supporter l'action de l'eau bouillante sans subir cette transformation.

Ce dernier passe pour être sialagogue et purgatif. — Dose, depuis un huitième de grain = 0,007 gram. jusqu'à deux grains = 0,1 gram.

MERCURE SOLUBLE DE MORETTI. (ca. sw*.)

Pr. Mercure. cinq onces = 153 gram.
Acide sulfurique concentré. six onces = 184 gram.

Mettez dans une cornue de verre, sur un bain de sable; distillez, en augmentant le feu peu à peu jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs; laissez refroidir, retirez le sel de la cornue, et triturez-le avec :

Mercure. cinq onces = 153 gram.,
jusqu'à ce que la combinaison soit parfaite. Faites alors bouillir avec :

Potasse caustique dissoute dans l'eau, quantité suffisante.

Jetez le tout sur un filtre; faites bouillir de nouveau avec de la potasse, jusqu'à ce que le précipité se dissolve entièrement dans l'acide acétique. Alors lavez-le bien avec de l'eau pure, et faites-le sécher à l'ombre.

La dose est la même que pour le mercure soluble de Moscati, dont celui-ci ne diffère pas.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. (rad.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. trois grains = 0,2 gram.
Sucre. trois gros = 11 gram.

Faites douze paquets. — Trois par jour, aux enfants nouveau-nés atteints de la syphilis.

Pr. Mercure soluble de Moscati,

un à deux grains = 0,06 à 0,12 gram.

Magnésie. six à dix grains = 0,35 à 0,6 gram.

Sucre de lait. un scrupule = 1,25 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDRE DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI OPIACÉE. (au.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. trois grains = 0,2 gram.

Sucre. un grain et demi = 0,09 gram.

Opium. deux grains = 0,12 gram.

Faites six paquets. — Dose, un matin et soir.

POUDRE ANTISTYPHILITIQUE DE BERG.

Pulvis hydrargyri oxydati rubri. (b*. au. ph. rad.)

Pr. Oxide rouge de mercure. un grain = 0,06 gram.

Antimoine cru. deux gros = 7 gram

Triturez ensemble, et divisez en huit paquets. (au.)

Pr. Oxide rouge de mercure. deux grains = 0,12 gram.

Antimoine cru. huit scrupules = 10 gram.

Sucre. deux scrupules = 2,5 gram.

Faites seize paquets. (ph. rad.)

Conseillée dans le traitement des maux vénériens. — Dose, une prise en deux fois, le matin et le soir, dans de l'eau. — Au besoin, on augmente un peu cette dose.

POUDRE ANTISTYPHILITIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Précipité rouge. deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gram.

Opium pur. quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gram.

Sucre de lait. trois gros = 11 gram.

Faites douze paquets. — Un, trois fois par jour.

POUDRE CATHÉRÉTIQUE DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Précipité rouge,

Alun calciné, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Sabine deux gros = 7 gram.

On en saupoudre les condylomes.

POUDRE CAUSTIQUE DE PLENK.

Poudre de précipité rouge avec l'alun, Poudre escarrotique rouge; Pulvis ex hydrargyro rubro cum alumine, Pulvis causticus s. aluminoso-mercurialis. (b*. fe. fu. pp. fo. sw. sy.)

Pr. Précipité rouge. une partie.

Alun cru. deux parties.

Mélez exactement, en triturant. (b*. fe. fu. pp. au. sw.)

sy. prescrit parties égales des deux substances.

Pr. Précipité rouge,

Alun calciné, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Poudre de sabine. une demi-once = 15 gram.

Mélez d'une manière intime. (b*. fo.)

Conseillée pour réprimer les verrues et les chairs luxuriantes des ulcères.

POUDRE ESCARROTIQUE. (b'.)

- Pr. Précipité rouge,
Acétate de cuivre,
Potasse fondue,
Alun, de chaque. un gros = 4 gram.
Poudre de sabine. deux gros = 7 gram.
Charbon de bois. deux onces = 60 gram.

Mélez par la trituration, et faites une poudre très fine.

POUDRE OPHTHALMIQUE DE BENEDICT. (rad.)

- Pr. Précipité rouge,
Bol d'Arménie, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

A souffler entre les paupières, dans le cas de ptérygion.

COLLYRE SEC. (ca. fo. ra.)

- Pr. Oxyde rouge de mercure. . . dix grains = 0,5 gram.
Tatie. vingt grains = 1,06 gram.
Sucre blanc. deux gros = 7,6 gram.

Broyez bien ensemble.

On le souffle dans les yeux, pour faire disparaître les taies qui surviennent à la cornée, après les ophtalmies chroniques.

PRÉCIPITÉ VERT.

Mercurius præcipitatus viridis. (w.)

- Pr. Mercure. quatre onces = 120 gram.
Cuivre. une demi-once = 15 gram.

Faites dissoudre chaque métal à part dans suffisante quantité d'acide nitrique; mêlez ensemble les deux solutions, et faites-les évaporer au bain de sable, dans une fiole; versez sur le résidu une livre de vinaigre distillé, laissez digérer jusqu'à parfaite solution, puis distillez le vinaigre, et pulvériser la masse verte qui reste dans la cornue.

Violent émétique et drastique, qu'on a préconisé comme un spécifique, dans les maladies vénériennes, et employé aussi à l'extérieur, pour déterger les ulcères. C'est un poison redoutable.

AMMONIURE DE MERCURE.

Mercuriate ammonique; Ammoniumetum mercurii. (b'. vm.)

- Pr. Oxyde rouge de mercure. deux parties.
Ammoniaque liquide concentrée une partie.

Agitez vivement ensemble, puis laissez reposer pendant quelques heures, agitez de nouveau, et continuez ainsi jusqu'à ce que la matière ait pris l'apparence d'une masse saline blanche; alors décantez, lavez légèrement, faites sécher, pulvériser, lavez et faites sécher de nouveau.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS FONDANTS.

Boli resolventes et antisiphilitici. (b.)

- Pr. Mercure soluble de Moscati, un grain et demi = 0,09 gram.
Extrait d'aconit. douze grains = 0,64 gram.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les trois heures.

BOLS FONDANTS.

Boli resolventes. (b.)

- Pr. Sous-carbonate de soude. . . deux scrupules = 2,55 gram.
Mercure doux. six grains = 0,3 gram.
Rob de sureau,
Poudre de réglisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites six bols. — Dose, un toutes les heures.

- Pr. Mercure soluble de Moscati. . . un grain = 0,05 gram.
Extrait de ciguë. trois grains = 0,6 gram.
— de douce-amère. quantité suffisante.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

Les premiers de ces bols sont recommandés dans les inflammations lentes, celles surtout du péri-toine; les autres, dans les cas de tumeurs froides, d'affections scrofuleuses ou arthritiques, et d'engorgements des viscères à la suite d'une inflammation.

BOLS DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Boli ex hydrargyro oxydato rubro. (au. sy.)

- Pr. Précipité rouge,
Opium, de chaque. un grain = 0,06 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante

pour unir les deux substances et faire un bol.

PILULES ANTI-ARTHRITIKES. (au.)

- Pr. Mercure soluble de Moscati. . . dix grains = 0,6 gram.
Opium pur,
Extrait de ciguë, de chaque. . . cinq grains = 0,3 gram.
Soufre doré d'antimoine. . . un scrupule = 1,25 gram.
Résine de gayac. un gros = 4 gram.
Baume de Copahu. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. — Dose, deux à quatre toutes les deux heures.

PILULES ANTIVÉNÉRIENNES. (au.)

- Pr. Mercure soluble de Moscati. . . un gros = 4 gram.
Mie de pain. quantité suffisante

pour faire soixante pilules.

Dose, une par jour.

- Pr. Mercure soluble de Moscati. . . six grains = 0,35 gram.
Camphre. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites douze pilules.

Dose, une à deux chaque jour.

BOLS ANTIVÉNÉRIENS STOMACHIQUES.

Boli antisiphilitici stomachici. (b.)

- Pr. Mercure soluble de Moscati, un à quatre grains = 1,05 à 0,2 gr.
Extrait de gentiane. un gros = 3,8 gram.

Faites trois bols, à prendre dans la journée.

PILULES MERCURIELLES DE MOSCATI. (bo. ca. fo.)

- Pr. Mercure soluble de Moscati, deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait gommeux d'opium. . douze grains = 0,64 gram.
— mou de quinquina. deux gros = 7,6 gram.

Mélez ensemble, et faites vingt pilules.

Jeromei a proposé, pour remplacer les pilules de Plenk, la formule suivante, qui se rapproche de celle-là :

- Pr. Mercure soluble de Moscati. . . un² gros = 2,8 gram.

Poudre de racine de guimauve. . . quatre gros = 15,3 gram.
Extrait de ciguë. un gros = 3,8 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram.

Dose, une à trois par jour.

PILULES FONDANTES. (au.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de millefeuille. deux gros = 7 gram.
— de jusquiame. deux scrupules = 2,5 gram.
Rhubarbe en poudre. un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —

Dose, quinze par jour, en trois fois, dans les engorgements glanduleux.

PILULES DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Pilula antivenerea s. syphilitica s. polychrestæ.
(fu. wu. e. ph. sa. sy.)

Pr. Précipité rouge. huit grains = 0,4 gram.
Extrait de réglisse. quantité suffisante.

Faites douze pilules. (sy. ph.)

Pr. Précipité rouge. un grain = 0,06 gram.
Corail rouge. deux grains = 0,12 gram.
Conserve de roses. quantité suffisante.

Faites une pilule. (sa.)

Précipité rouge. trois grains = 0,2 gram.
Opium en poudre. un grain = 0,06 gram.
Huile de girofle. deux gouttes.

Faites trois pilules. (e.)

Pr. Précipité rouge,
Opium purifié, de chaque. . . . un gros = 4 gram.
Baume du Pérou. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram. (wu.)

Pr. Précipité rouge. dix grains = 0,6 gram.
Sulfure doré d'antimoine,
Asa foetida, de chaque. vingt grains = 1,25 gram.
Opium. cinq grains = 0,3 gram.
Sirop diacode. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

La dose est d'une pilule au plus, pour chacune des trois premières formules. — Quant aux dernières, on peut donner deux à huit grains = 0,12 à 0,6 gram, de la masse.

PILULES MERCURIELLES DE BLASIUS. (rad.)

Pr. Précipité rouge. quatre grains = 0,25 gram.
Mie de pain,
Sucre, de chaque. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Quatre matin et soir, et tous les cinq jours quatre de plus.

PILULES MERCURIELLES DE PITSCHAFF. (rad.)

Pr. Précipité rouge. trois à cinq grains = 0,2 à 0,3 gr.
Acétate de morphine. un grain = 0,06 gram.
Poudre de guimauve,
Eau, de chaque. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Une matin et soir.

PILULES MERCURIELLES DE RITTER. (rad.)

Pr. Précipité rouge. quatre grains = 0,25 gram.
Antimoine cru. une demi-once = 15 gram.
Extrait de cerfeuil sauvage. . . . trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites quarante pilules. — Six matin et soir, en allant peu à peu jusqu'à neuf.

PASTILLES DE MERCURE SOLUBLE DE MOSCATI. (ta.)

Pr. Mercure soluble de Moscati. . . une once = 28 gram.
Sucre. quatre onces = 113 gram.
Mucilage de gomme adragant. . . . quantité suffisante.
Essence de citron. vingt gouttes.

Faites des pastilles de huit grains = 0,4 gram.

EAU PHAGÉDÉNIQUE JAUNE.

Hydrolé mercuriel calcaire; Aqua muriatico-mercurialis rubra, Liqueur muriatis deutoxydo-hydrargyro-calcarei, Lotio hydrargyri lutea, Solutio muriatis calcis hydrargyrata. (ams. an. ba. dd. e. f. fe. ff. han. he. pr. r. s. sa. st. sl. t. w. wu. br. cat. e. fo. gi. gu. sy. sw. sy. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. huit grains = 0,4 gram.
Eau de chaux. quatre onces = 120 gram.

Faites dissoudre le sel dans trois gros = 11,5 gram. d'eau, ajoutez la solution à l'eau de chaux, et agitez le mélange. (cot. fo. gi. gu.)

ams. an. dd. t. wu. et sp. prescrivent deux grains et demi = 0,15 gram. de sublimé par once = 50 gram. d'eau de chaux; — han. r. s. sl et w. un grain et demi = 0,09 gram. par once = 50 gram.; — vm. un demi-grain = 0,05 gram.; — e. un à trois grains = 0,05 à 0,15 gram.; — f. et ff. dix-neuf grains = 1 gram. par litre; — fe. et br. vingt grains = 1,25 gram. par livre = 560 gram.; — he. deux grains = 0,12 gram. pour une once et demie = 45 gram.; — st. un grain = 0,05 gram. par once = 50 gram.; — par. un scrupule = 1,44 gram. par livre = 528 gram.

Pr. Sublimé corrosif. un gros = 4 gram.
Eau de chaux. une livre = 360 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie quatre onces = 120 gram.

Mélez bien. (w.)

sw. et sy. prescrivent trente à soixante grains = 1,59 à 5,19 gram. de sublimé, deux livres = 4 kilogram. d'eau, et une demi-livre = 230 gram. d'eau-de-vie.

Tant que l'eau phagédénique ne contient pas plus de trois grains et sept dixièmes = 0,19 gram. de sublimé par once = 50 gram. d'eau de chaux, elle consiste en une dissolution de chaux et de chlorure de calcium, tenant en suspension de l'oxyde mercurique, qui lui donne une couleur jaune orangée. Passé ce terme, le précipité est un oxichlorure d'une couleur rouge de brique. Quand le sublimé dépasse quatre grains et demi = 0,225 gram. par once = 50 gram., une partie de ce sel reste en dissolution, sans se décomposer.

Pr. Sublimé corrosif un gros = 3,4 gram.
Eau de chaux première. deux livres = 664 gram.

Triturez. (sa.)

L'eau de chaux première contenant un peu de potasse, il y a ici du chlorure de potassium dans la liqueur.

Pr. Sublimé corrosif. un scrupule = 1,2 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 4 gram.

Triturez, en ajoutant peu à peu :

Eau distillée. une livre = 345 gram.

Et mêlez bien. (e.)

Cette eau sert à lotionner les ulcères vénériens, serofuleux ou autres, rougeants et rebelles. Avant de s'en servir, on la remue, afin d'y étendre le dépôt.

EAU ALOËTIQUE MERCURIELLE.

Aqua aloetica mercurialis. (fu. sp.)

Pr. Sublimé corrosif. un demi-gros = 2 gram.
Eau de chaux. douze onces = 360 gram.

Ajoutez à la liqueur :

Aloës. six gros = 22 gram.
Miel rosat. une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (sp.)

fu. prescrit un scrupule = 1,25 gram. de sublimé, une livre = 360 gram. d'eau de chaux, douze grains = 0,7 gram. de sel ammoniac, et dix grains = 0,6 gram. d'extrait aqueux d'aloës.

Cette préparation, employée, comme l'eau phagénique jaune, pour le pansement des ulcères, est plus active qu'elle.

EAU COSMÉTIQUE. (vm.)

Pr. Amandes amères pilées. six onces = 180 gram.
Fort bouillon de bœuf et de veau,
soixante-quatre onces = 1920 gram.

Faites une émulsion, et ajoutez à celle-ci un mélange de

Sublimé corrosif. une demi-once = 15 gram.
Suc de citron. dix onces = 300 gram.
Solution concentrée de carbonate de potasse,
une demi-once = 15 gram.

Incorporez ensuite peu à peu :

Blanc d'œuf battu. six onces = 180 gram.

Passez à travers une étamine, puis ajoutez :

Camphre émulsionné avec un demi-gros
= 2 gram. de mucilage de gomme arabique.
que. un demi-gros = 2 gram.

L'usage habituel de cette préparation serait fort dangereux.

MIEL MERCURIEL.

Mellite de précipité rouge. (fo. sw.)*

Pr. Précipité rouge.
Sucre blanc, de chaque. . . un scrupule = 1,27 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Miel blanc. trois onces = 92 gram.

Conseillé pour le pansement de certains ulcères vénériens.

BAUME OPHTHALMIQUE. (vm.)

Pr. Précipité rouge. quatre parties.
Cinabre. deux parties.
Camphre. une partie.
Cérat. quatre-vingt-quatorze parties.

Mêlez en broyant.

BOUGIES DE FALCK. (pid.)

Pr. Térébenthine de Venise. un gros = 4 gram.
Laque pulvérisée. un demi-gros = 2 gram.

Faites fondre sur le feu, et ajoutez :

Emplâtre mercuriel. deux onces = 60 gram.
Mercure doux. deux gros = 7 gram.
Précipité rouge. deux scrupules = 2,5 gr.

Mêlez en remuant bien, et faites des bougies.

CÉRAT MERCURIEL CAMPHRÉ. (sm.)

Pr. Précipité rouge,
Camphre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Beurre frais. quatre onces = 122 gram.
Cire vierge. trois gros = 11,5 gram.

Broyez l'oxide avec la cire fondue dans le beurre, et ajoutez le camphre.

Conseillé dans la balanite, en frictions sur le gland, tous les soirs, en se couchant, pendant quinze jours.

CÉRAT DE FALCK.

Eléocérole mercuriel saturné; Ceratum detergens s. mercuriale Falckii. (st. wu. ca. fo. pid. vm.)

Pr. Précipité rouge. une demi-once = 15 gram.
Mercure doux. deux onces = 61 gram.
Acétate de plomb cristallisé. une once = 30 gram.

Porphyrissez, mêlez, et incorporez dans un mélange fondu de

Cire blanche. quatre onces = 122 gram.
Huile d'olives. six onces = 184 gram.

Ajoutez ensuite :

Huile essentielle de lavande. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Mêlez bien. (fo. pid.)

st. et wu. donnent la même formule, mais omettent l'huile de lavande; — ca. réduit la cire à une once = 30 gram., et substitue l'huile de noix à celle d'olives.

Pr. Précipité rouge. une demi-partie.
Acétate de plomb cristallisé. une partie.
Huile d'olives. six parties.
Cire jaune. une partie.

Broyez séparément l'oxide et le sel avec un peu d'huile; ajoutez le reste de l'huile à la cire fondue sur un feu doux, et incorporez dans le mélange d'abord l'oxide, puis le sel. (vm.)

Pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT ANTIPSORIQUE.

Unquentum ad scabiem. (sw.)*

Pr. Précipité rouge,
Mercure, de chaque. une partie.
Soufre précipité. seize parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge. trente-deux parties.

Dose, deux gros à une once = 7 à 30 gram. en frictions, à faire le soir.

ONGUENT ANTIVÉNÉRIEN. (au.)

Pr. Précipité rouge. cinq grains = 0,3 gram.
Onguent de précipité gris. . . . un gros = 4 gram.

Pour une seule friction.

L'usage de cet onguent, continué jusqu'à salivation suffisante, et combiné tant avec le séjour au lit, dans une chambre chaude, qu'avec un régime sévère et aqueux pendant plusieurs semaines, constitue la méthode que Louvrier et Rust vantent pour la guérison radicale de la vérole.

ONGUENT BRUN.

Onguent de poix avec l'oxide rouge de mercure, Onguent mercuriel de Bœcking; Unguentum fuscum. (f. ff. st. fo. ra. sa. sm. so. sy.)

Précipité rouge. une partie.
Onguent basilicum. six parties.

Mélez exactement. (sa.)

fo. prescrit une partie d'oxide et huit d'onguent; — sy. une d'oxide et dix d'onguent; — sm. une d'oxide et douze d'onguent; — ff. st. et so. une d'oxide et seize d'onguent; — ra. une d'oxide et quarante-huit d'onguent.

Employé dans le pansement des ulcères vénériens indolents.

ONGUENT DE FALCK. (ca.)

Pr. Précipité rouge. deux gros = 7,6 gram.
Amalgame d'étain et de mercure à parties égales
quatre gros = 15 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Huile essentielle de menthe poivrée. vingt gouttes.

Vanté contre les tumeurs hémorroidales.

ONGUENT GRIS.

Unguentum hydrargyri griseum. (sw. sy.)

Pr. Précipité rouge. une partie.
Mercure trois parties.

Triturez jusqu'à extinction du métal, et ajoutez :

Axonge de porc. huit parties.

Mélez bien. (sw.)

sy. prescrit une partie d'oxide, quarante-huit de métal et autant de graisse.

ONGUENT GRIS CAMPHRÉ. (au.)

Pr. Onguent gris. un gros = 4 gram.
— blanc camphré. trois gros = 11 gram.

Lentin l'a conseillé en frictions, dans les rhumatismes dits asthéniques.

ONGUENT IRRITANT. (au.)

Pr. Précipité rouge quinze grains = 0,9 gram.
Alun calciné. cinq grains = 0,3 gram.
Baume du Pérou un demi-gros = 2 gram.
Onguent d'élémi. une demi-once = 15 gram.
— de styrax. deux gros = 7 gram.
Huile de millepertuis quantité suffisante.

Pour le pansement des ulcères sordides.

ONGUENT DE PRÉCIPITÉ VERT. (sw.)

Pr. Sublimé corrosif. deux parties.
Chlorure de cuivre. une partie.

Dissolvez chaque sel à part dans de l'eau, mélez les deux solutions, versez-y une dissolution de savon blanc, recueillez le précipité sur un filtre, et lavez-le bien.

Conseillé pour le pansement des ulcères vénériens.

ONGUENT ROUGE. (vm.)

Pr. Précipité rouge,
Minim. de chaque. une partie.
Axonge. huit parties.

Broyez la graisse avec les oxides, en l'ajoutant par petites portions à la fois.

ONGUENT STIMULANT.

Unguentum ad ulcera lymphatica. (sw.)

Pr. Précipité rouge. une partie.
Emplâtre de ciguë,
Onguent basilicum, de chaque. quarante parties.

Mélez exactement.

Pr. Précipité rouge. une partie.
Onguent mercuriel. quatre parties.
— basilicum. trente-deux parties.

Mélez très exactement.

ONGUENT SUPPURATIF.

Unguentum suppurativum. (sw.)

Pr. Précipité rouge. une partie.

Triturez-le avec quelques gouttes d'huile camphrée, et ajoutez-y :

Baume d'Arceus douze parties.
Onguent basilicum. quarante-huit parties.

Mélez bien.

POMMADE DE PRÉCIPITÉ ROUGE.

Onguent d'oxide rouge de mercure, Pommeade antipsorique, Pommeade de Lyon, Pommeade anti-ophthalmique de Pelletan, Liparolé d'oxide mercuriel; Balsamum ophthalmicum rubrum, Unguentum deutoxydi hydrargyri nitrati s. hydrargyri nitrico-oxydi s. hydrargyri rubri s. ex hydrargyro oxydato rubro s. mercurii rubrum s. ophthalmicum rubrum s. oxydi hydrargyri rubri s. oxydi hydrargyrici nitrati s. subnitratis hydrargyrici. (am. ams. b. d. ed. gr. ham. han. he. lo. o. p. po. pp. pa. r. s. sl. su. ww. au. bo. br. c. ca. fo. gi. gu. hp. ra. so. sp. vm.)

Pr. Précipité rouge. une partie.
Axonge de porc trente-deux parties.

Mélez par la trituration (b. be. au.)

am. ed. et c. prescrivent huit parties d'axonge; — han. et he. dix; — ams. et gr. quarante-huit; — hp. trente-six; — sl. trente; — so. seize.

Pr. Précipité rouge. une partie.
Beurre frais fondu à feu doux. huit parties.

Triturez ensemble, et mélez exactement. (d. su.)

Pr. Précipité rouge. huit parties.
Axonge quatre-vingts parties.
Huile essentielle de citron. une partie.

Mélez avec soin. (pr.)

Pr. Précipité rouge. une partie.
Onguent rosat. huit parties.

bo. et ca. prescrivent une partie d'oxide et deux d'onguent; — gu. une d'oxide et seize d'onguent.

- Pr. Précipité rouge une once = 28 gram.
Cinabre un gros = 3,4 gram.
Axonge une livre = 332 gram.

Mélez exactement les poudres dans un mortier, et incorporez-les dans la graisse fondue. (gi.)

Cette pommade, dont la force varie à l'infini, est employée dans les affections chroniques des paupières, quand l'inflammation est peu sensible. On en introduit, deux fois par jour, un ou deux grains = 0,05 à 0,1 gram. dans le grand angle de l'œil.

POMMADE ESCARROTIQUE. (e.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Térébenthine de Venise huit parties.

Mélez ensemble par la trituration.

POMMADE MERCURIELLE CAMPHRÉE. (au)

- Pr. Précipité rouge dix grains = 0,6 gram.
Camphre six grains = 0,35 gram.
Beurre frais deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble.

POMMADE OPHTHALMIQUE. (ham.)

- Pr. Précipité rouge,
Opium, de chaque dix grains = 0,6 gram.
Oxide de zinc vingt-cinq grains = 1,55 gram.
Onguent simple une once = 30 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE D'ANDRÉE. (ph.)

- Pr. Cire blanche un demi-gros = 2 gram.
Axonge un gros et demi = 6 gram.
Précipité rouge,
Acétate de plomb, de chaque . . huit grains = 0,5 gram.
Extrait d'opium quatre grains = 0,25 gram.

Mélez. — Dans l'ophtalmie scrofuleuse.

POMMADE DE BEER. (rad.)

- Pr. Précipité rouge quinze grains = 0,9 gram.
Sulfate de cuivre quatre grains = 0,25 gram.
Camphre six grains = 0,35 gram.
Beurre de cacao deux gros = 7 gram.

Mélez par la trituration.

POMMADE DE BENEDICT. (au, rad.)

- Pr. Précipité rouge huit à seize grains = 0,5 à 1 gram.
Vert-de-gris quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Beurre frais une demi-once = 15 grammes.

Mélez. (rad.)

- Pr. Précipité rouge dix à vingt grains = 0,6 à 1,25 gr.
Vert-de-gris six à huit grains = 0,35 à 0,5 gr.
Bol blanc,
Opium, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Beurre frais trois gros = 11 grammes.

Mélez par la trituration. (au.)

- Pr. Précipité rouge six grains = 0,35 gram.
Vert-de-gris dix grains = 0,6 grammes.
Tutie douze à quatorze grains = 0,7 à 0,85 gr.
Beurre frais une demi-once = 15 grammes.

Broyez ensemble. (au.)

Conseillée dans le ptérygion.

POMMADE DE BELL. (bo.)

- Pr. Précipité rouge,
Calamine préparée, de chaq. un gros et demi = 6 gram.

- Litharge préparée un gros = 3,8 gram.
Tutie préparée un demi-gros = 1,9 gram.
Cinabre en poudre un scrupule = 1,27 gram.
Axonge deux onces = 61 gram.

Triturez avec soin, et ajoutez :

- Baume du Pérou quinze gouttes.

POMMADE DE DESAULT.

Liparolé mercuriel saturné composé. (l. ca. fo. gi. gu. pie. ra. so.)

- Pr. Précipité rouge,
Tutie préparée,
Alun calciné,
Acétate de plomb, de chaque . . un gros = 3,8 gram.
Sublimé corrosif douze grains = 0,64 gram.
Onguent rosat une once = 30 gram.

Broyez avec soin sur le porphyre.

Pommade célèbre contre les affections dartreuses et les ophtalmies rebelles.

POMMADE DE GUPUYTREN. (fo. ra.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Sulfate de zinc deux parties.
Axonge quatre-vingt-seize parties.

Dans les ophtalmies scrofuleuses. — On en frotte légèrement le bord des paupières.

POMMADE DE GRANDJEAN.

Cérat mercuriel, Eléocérôlé d'oxide de mercure rouge, Baume ophtalmique jaune. (lo. po. pp. r. s. br. fo. ra. sp. vm.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Axonge six parties.
Cire blanche deux parties.

Broyez l'oxide avec le mélange fondu de graisse et de cire (lo.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Beurre frais quatre parties.
Cire jaune deux parties.

Procédez comme ci-dessus. (pp.)

vm. prescrit une partie d'oxide, douze de beurre et six de cire jaune; — *ra.* une partie et demie d'oxide, vingt-quatre de beurre, et quatre de cire blanche; — *r.* dix-sept grains = 1,05 gram. d'oxide, trois gros = 11 gram. de beurre, et quarante-cinq grains = 3 gram. de cire blanche; — *s.* une partie d'oxide, neuf de beurre et trois de cire blanche; — *sp.* deux gros et quinze grains = 8 gram. d'oxide, trois onces = 90 gram. de beurre et six gros = 22 gram. de cire blanche; — *han.* et *o.* une partie d'oxide, deux de beurre et deux de cire blanche.

- Pr. Précipité rouge une partie.
Cire blanche trois parties.
Huile d'olives huit parties.

Faites fondre la cire dans l'huile, et broyez le cérat avec l'oxide. (br.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Cérat sans eau dix parties.

Mélez par le broiement. (po.)

fo. prescrit une partie d'oxide et quatre de cérat. Mêmes usages que la précédente.

POMMADE DE JOERDENS. (b^e au.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Beurre frais seize parties

Mélez bien ensemble. Ajoutez :

- Sous-acétate de plomb liquide six parties.

Broyez jusqu'à ce que tout le liquide ait disparu.

POMMADE DE JUNGREN. (ph)

- Pr. Précipité rouge six à huit grains = 0,35 à 0,5 gr.
Opium quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Onguent rosat deux gros = 7 gram.

Dans l'ophtalmie scrofuleuse.

POMMADE DE PLANCHE. (b^e.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Huile d'olives huit parties.
Cire blanche quatre parties.

Incorporez l'oxide dans la cire fondue avec l'huile.

En frictions contre la gale.

POMMADE DE REGENT.

Liparolé d'oxide de mercure saturé. (f. ff. ca. cot. fo. gu. pie. so.)

- Pr. Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé, de ch., dix grains = 0,5 gram.
Camphre un grain = 0,05 gram.
Beurre frais lavé à froid dans l'eau de rosés,
deux gros = 7,6 gram

Mélez très exactement. (fo. gu. so.)

f. et cot. prescrivent une partie de précipité, autant d'acétate, autant de camphre et douze de beurre; — pie. vingt de précipité, vingt d'acétate, une de camphre et soixante-dix de beurre. — ff. une de précipité, une de camphre, une d'acétate et dix-huit d'axonge.

- Pr. Safran deux onces = 61 gram.
Eau de roses huit livres = 4 kilogr.

Après vingt-quatre heures de macération, passez en exprimant. Versez dans la colature une dissolution de :

- Camphre deux gros = 7,6 gram.,

dans suffisante quantité d'eau-de-vie, ajoutez :

- Beurre frais bien lavé quatre livres = 2 kilogr.

Laissez macérer pendant quatre jours, séparez le beurre de l'eau, et incorporez-y

- Précipité rouge,
Acétate de plomb cristallisé,
de chaque, quatre onces = 122 gram.

Mélez bien. (ca.)

POMMADE DE RICHTER.

Unguentum ophthalmicum Richteri. (han. ph. rad.)

- Pr. Précipité rouge une partie.
Beurre de cacao,
Axonge, de chaque, trois parties.

Faites fondre ensemble le beurre et la graisse, et quand le mélange est refroidi, broyez-le avec l'oxide.

POMMADE DE RUST. (st. au. ph. rad.)

- Pr. Précipité rouge quatre à six grains = 0,25 à 0,35 gr.
Beurre frais,
Sous-acétate de plomb liquide,
Laudanum de Sydenham,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.

Mélez.

POMMADE DE SAINT-YVES.

Baume mercuriel, Baume ophtalmique; Balsamum ophthalmicum Yveanum. (br. fu. han. he. li. r. s. st. wu. au. ca. ph. pid. pie. sp. vm.)

- Pr. Précipité rouge cinq parties.
Fleurs de zinc dix parties.

Projetez le mélange dans

- Beurre frais vingt parties.
Cire jaune dix parties,

fondus ensemble. Mélez en triturant. (fu. li.)

- Pr. Précipité rouge trente parties.
Fleurs de zinc douze parties.
Camphre dissous dans l'huile d'œuf neuf parties.
Cire blanche quarante-huit parties.
Beurre frais deux cent quarante-huit parties

Faites fondre la cire et le beurre ensemble, et triturez le mélange presque refroidi avec les trois poudres. (br. han. he. r. st. wu. ca. ph. pid. pie. so. p.)

vm. prescrit trois parties de précipité, trois d'oxide de zinc, une de camphre, seize de cire et quatre-vingt-seize de beurre.

- Pr. Pomme simple de précipité rouge soixante parties.
Fleurs de zinc deux parties.
Camphre une partie.

Mélez bien. (s.)

sp. prescrit quatre-vingt-seize parties de pomme, trois de fleurs et deux de camphre; — au. cinq de précipité, quatre de tutie, deux de camphre et cent vingt de beurre; ou quatre de précipité, dix de tutie, autant d'extrait d'opium et cent vingt d'axonge.

Cette pommade diffère peu de la pommade simple. On la dit résolutive et fortifiante.

ACÉTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Proto-acétate de mercure, Acétate mercurieux, Terre foliée mercurielle; Acetas hydrargyri s. mercurii, s. hydrargyrosus, Hydrargyrium acetatum s. aceticum, Mercurius acetatus s. acetatus, Proto-acetas mercurii, Sal mercurii acetosus, Sal mercuriatus acetosus, Sperma mercurii, Terra foliata mercurii. (b. du. ed. f. fe. gr. ham. p. pr. t. br. c. gi. gu. so. sp. td. vm.)

- 1^{re} Pr. Oxide de mercure précipité du protonitrate, à volonté.
Vinaigre distillé quantité suffisante
pour dissoudre l'oxide; filtrez la liqueur, et faites évaporer jusqu'à pellicule, puis cristalliser. (b. p. sp.)

- 2^{re} Pr. Protonitrate de mercure une partie.
Eau distillée six parties.
Dissolvez le sel dans l'eau aiguisée d'un peu d'acide nitrique, ajoutez à la liqueur une dissolution

d'acétate de potasse, de sonde, ou de chaux, filtrez, lavez et séchez le précipité. (du. ex. f. fe. gr. ham. pr. t. br. c. gi. qu. so. la.)

3^e Pr. Mercure doux.

Potasse caustique liquide, de chaq., deux onces = 60 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant :

Eau distillée. quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, lavez le résidu, faites-le sécher, puis bouillir avec trente-six onces = 1080 gram. de vinaigre distillé; filtrez la liqueur, et laissez-la cristalliser. (vm.)

Dose, un quart de grain = 0,015 gr., à un demi grain = 0,026 gr., en montant jusqu'à deux ou trois grains = 0,1 à 0,16 gr., deux fois par jour.

DRAGÉES DE KEYSER.

Pilules de Keyser. (gu.)

Pr. Oxyde rouge de mercure. une livre = 500 gram.

Vinaigre distillé. huit pintes = 7,450 litres.

Faites dissoudre à froid. Prenez alors :

de cette dissolution. une pinte = 0,930 litre.

Mélez-la sur une table de marbre avec

Manne en larmes. deux livres = 1 kilogr.,

en broyant pendant long-temps; faites sécher la bouillie à l'air, ou devant le feu, en la remuant souvent; quand elle a pris la consistance convenable, partagez-la en pilules d'un grain et demi = 0,07 gr., ou trois grains = 0,16 gr.

Ce procédé paraît être le premier qu'employa Keyser, qui y substitua le suivant :

Pr. Proto-acétate de mercure obtenu en triturant la liqueur mercurielle et faisant sécher la matière

blanche qui monte à la surface. une partie.

Manne en larmes. huit parties.

Vinaigre distillé. quantité suffisante.

Broyez, faites sécher la pâte devant le feu, et formez-en des pilules.

C'est sur ces dragées, autrefois si célèbres, dans lesquelles le mercure repassait de l'état de deuto-acétate à celui de proto-acétate, puis à celui d'oxyde mercurique, et peut-être même en grande partie à l'état métallique, qu'ont été calquées les pilules suivantes, destinées à les remplacer.

PILULES D'ACÉTATE DE MERCURE. (ca. c. fo. qu. so. sy. ta. vm.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.

Acide nitrique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez :

Solution d'acétate de potasse. quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; triturez celui-ci avec de la manne, ou du miel et de la poudre de réglisse, et faites des pilules de trois grains = 0,16 gr. (sy.)

Pr. Acétate de mercure. une once et demi = 45 gram.

Amidon,

Gomme arabique, de chaque, une demi-once = 15 gram.

Sucre blanc. sept onces = 210 gram.

Sirup de sucre. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gr. (vm.)

Pr. Acétate de mercure. deux onces = 60 gram.

Gomme arabique. six onces = 184 gram.

Sucre. une once = 30 gram.

Guimauve,

Amidon, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Eau. quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,05 gr. (ca. fo.)

Pr. Acétate de mercure,

Manne choisie,

Gomme arabique, de chaque. . . un scrupule = 1,3 gram.

Eau de roses. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. (e.)

Pr. Proto-acétate de mercure. un grain = 0,05 gram.

Amidon. cinq grains = 0,37 gram.

Sirup de gomme. quantité suffisante.

Faites quatre pilules. (gu.)

Pr. Proto-acétate de mercure. . . . douze grains = 0,64 gram.

Manne en larmes. trois gros = 11,5 gram.

Faites soixante-douze pilules. (so. ta.)

PILULES DE CARMICHAEL. (fo.)

Pr. Acétate de mercure,

Opium,

Camphre, de chaque. douze grains = 0,64 gram.

Sirup de pavot. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules.

Dose, une matin et soir.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MERCURE (b'.)

Pr. Proto-acétate de mercure,

dix à douze grains = 0,6 à 0,7 gram.

Eau de roses. cinq onces = 150 gram.

Conseillée en lotions dans quelques maladies de peau.

SIROP MERCURIEL. (vm.)

Pr. Proto-acétate de mercure. une partie.

Alcool. le moins possible,

pour dissoudre le sel à chaud; ajoutez à la solution :

Sirup de sucre. quarante-huit parties,

et mêlez bien.

SIROP D'ACÉTATE DE MERCURE ÉTHÉRÉ. (b'. fo.)

Pr. Acétate de mercure. un gros = 4 gram.

Eau. quatre gros = 15 gram.

Ajoutez à la solution :

Sirup de gomme. une livre = 360 gram.

Éther nitrique. deux gros = 7 gram.

Dose, une à trois cuillerées par jour.

LINIMENT HYDRARGYRO-ACÉTÉUX. (b' vm.)

Pr. Proto-acétate de mercure. une partie.

Axonge. six parties.

Huile d'olives. deux parties.

Broyez le sel en poudre avec un peu de graisse, et quand le mélange est bien homogène, ajoutez peu à peu le reste de l'axonge, ainsi que l'huile. (vm.)

b'. prescrit seulement deux scrupules = 2,5 gr. à un gros = 4 gr. de sel et une once = 30 gr. d'huile d'olives.

Employé quelquefois contre les dartres.

ACÉTATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deuto-acétate de mercure, Acétate mercurique.
(fe. sw. vm.)

Pr. Oxide rouge de mercure. deux onces = 60 gram.
Acide acétique. sept onces = 210 gram.,

ou assez pour opérer la dissolution de l'oxide à l'aide d'une chaleur modérée; évaporez doucement la liqueur jusqu'à siccité.

LIQUEUR HYDRARGYRO-ACÉTIQUE. (vm.)

Pr. Oxide rouge de mercure. dix parties.
Acide acétique concentré. cinq parties et demie.

Versez l'acide sur l'oxide, agitez, et quand le tout a blanchi, chauffez au bain-marie tiède, jusqu'à liquéfaction complète; décantez, et laissez refroidir. Dissolvez alors la masse cristalline blanche dans soixante parties d'alcool rectifié; filtrez, et conservez.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

Protonitrate de mercure, Nitrate mercurieux,
Nitrate de mercure; *Calx mercurii, Hydrargyrum nitricum, Mercurius nitrosus, Nitrus hydrargyri s. hydrargyrosus*. (an. d. f. fe. gr. ham. li. s. sl. t. w. wu. gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Acide nitrique (26 degrés),
Mercure, de chaque. parties égales.

Laissez réagir à froid, enlevez les cristaux au bout de vingt-quatre heures, et faites-les sécher, après les avoir lavés. (an. d. e. f. fe. gr. li. s. sl. t. w. wu. gi.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. parties égales.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, puis bouillir jusqu'à ce qu'il se forme un sédiment jaune, et après un instant de repos, décantez, puis laissez cristalliser par le refroidissement. (gu. so. ta.)

ba. et vm. prescrivent deux parties de mercure.

Traité par l'eau froide, ce sel abandonne un sous-protonitrate insoluble et blanc; mais, par l'eau chaude, il en donne un jaune verdâtre, qu'on appelle *Turbith nitreux*.

PILULES DE ZELLER.

Pilule ex hydrargyro nitrico. (au. fo sm. so.)

Pr. Protonitrate de mercure. dix grains = 0,5 gram.
Suc de réglisse. quarante grains = 2,12 gram.

Mélez ensemble, et faites soixante pilules. (fo. sm.)

Pr. Protonitrate de mercure. dix grains = 0,6 gram.
Mie de pain. cent quatre-vingt-dix grains = 11 gram.

Faites cent pilules. (au)

Les premières contiennent un sixième = 0,009 gr., et les autres un dixième = 0,006 gr. de grain de nitrate.

EAU MERCURIELLE.

Liqueur de Belloste, Eau contre la gangrène, Hydrolé de mercure nitraté, Remède du duc d'Antin, Remède du capucin; Aqua mercurialis, Liquor hydrargyri nitrici, Nitrus hydrargyri liquidus, Liquor Bellosti s. nitratis hydrargyri.

(ams. an. b*. br. d. ff. ham. han. he. li. o. par. po. pr. sl. br. gi. pie. ra. sp. ta.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique,
Eau distillée, de chaque. une once = 30 gram.

Faites dissoudre à froid, conservez la liqueur sur du mercure, et ajoutez-y quelques gouttes d'acide nitrique, s'il vient à s'en séparer un peu de poudre jaunâtre. (he.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
Acide nitrique. quantité suffisante

pour dissoudre le métal. Ajoutez assez d'eau pour obtenir quatre onces = 120 gr. (o.), cinq = 150 gr. (po. pr.), huit = 243 gr. (ff. sl.) ou douze = 360 gr. (ams. b*. li. p. par. pie.) de liquide.

Pr. Protonitrate de mercure cristallisé,
une once = 30 gram.
Acide nitrique. un gros = 4 gram.
Eau. sept à huit onces = 210 à 240 gram.

Faites dissoudre. (an. br. d. ham. han. gi. sp. ta.)

Célèbre pendant quelque temps, à la dose de deux ou trois gouttes, dans un verre d'eau tiède, de tisane pectorale, ou de tisane sudorifique, l'eau mercurielle est presque inusitée aujourd'hui. On ne l'emploie que rarement dans les ulcérations vénériennes chroniques. Elle a été vantée pendant quelque temps, sous le nom de *Lotion mercurielle de Manry*, dans le traitement de la gale, du prurigo formicans et du phthiriasis. Il serait difficile d'assigner précisément un seul cas où la dissolution de sublimé ne méritât pas la préférence.

EAU MERCURIELLE COMPOSÉE. (pie.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. une once = 30 gram.
Faites dissoudre, et ajoutez :
Eau de plantain. deux livres = 1 kilogr.
— de roses,
Laque, de chaque. quantité suffisante.

En lotions et fomentations dans les ulcères anciens et atoniques, les pustules, les aphthes et les dartres vénériennes.

EAU GRISE.

Aqua grisea Gohlis s. ad synoviam. (b*. br. pa. sa. w. ca. fo. pid. sp. vm.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. une once = 30 gram.

Faites dissoudre le métal dans l'acide, à une douce chaleur, et ajoutez au liquide une décoction préparée avec cinq livres = 1800 gram. d'eau, dans laquelle on a fait bouillir, jusqu'à ce qu'elle fût réduite à quatre livres = 1440 gr. :

Racine de grande chélidoine,
— d'aristoloche ronde,
Herbe de rue,
— de scordium,
Pétales de roses rouges, de chaque, une once = 30 gram.

Mélez bien. (b*. br. pa. sa. w.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique, de chaque. une once = 30 gram.

Ajoutez à la solution une décoction faite avec

Racine de chélidoine. une demi-once = 15 gram.
 Aristoloche ronde,
 Morelle noire,
 Herbe de rue,
 Roses pâles, de chaque. une poignée.
 Eau. dix livres = 3600 gram.

réduites à huit = 2880 gr. par l'ébullition. (sp.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
 Acide nitrique. deux onces = 60 gram.

Faites dissoudre à l'aide d'une douce chaleur, et à chaque demi-once = 15 gr. de liquide, ajoutez le suc exprimé, ou la décoction très concentrée de

Racine de grande chélidoine,
 — d'aristoloche ronde, de chaq., une livre = 360 gram.

Mélez avec soin. (pid.)

Pr. Mercure. deux gros = 7,6 gram.
 Acide nitrique. deux onces = 61 gram.

Faites dissoudre à une douce chaleur, et ajoutez :

Suc de grande chélidoine,
 Décoction d'aristoloche ronde,
 de chaque, neuf onces = 275 gram.

Filtrez. (ca. fo.)

Pr. Protosulfate de mercure liquide concentré. . . une partie.
 Suc dépuré de grande chélidoine. . . . douze parties.

Mélez. (vm.)

Jadis usitée, en lotions, dans les ulcères vénériens.

SIROP DE BELLET.

Syrupus Belleti. (au. ca. fo. gu.)

Pr. Mercure. trois onces = 92 gram.
 Esprit de nitre. une livre et demie = 750 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Esprit-de-vin. une pinte et demie = 1,395 litre.

Distillez, et à deux onces = 61 gram. du produit, ajoutez un sirop composé de :

Squine. deux gros = 7,6 gram.
 Colle de poisson. quatre gros = 15 gram.
 Sucre. une livre et demie = 750 gram.

Ajoutez encore :

Mercur. quatre grains = 0,2 gram.,

préalablement dissous dans :

Esprit de nitre. douze grains = 0,64 gram.

Mélez bien. (gu.)

Telle était la formule primitive du sirop de Bellet, à laquelle on substitua la suivante :

Pr. Oxyde de mercure précipité par l'alcali fixe,
 quatre onces = 123 gram.

Faites-le dissoudre à froid dans :

Eau forte. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Vinaigre distillé. six pintes = 5,580 litres.
 Esprit de nitre dulcifié, trente-deux livres = 16 kilogr.

A quatre livres et demie = 2250 gram. du tout, ajoutez encore :

Sirop de sucre très cuit. seize livres = 8 kilogr.,
 et mélez bien. (gu.)

Cette seconde formule fut encore remplacée par la suivante :

Pr. Alcool nitrique. trente-deux livres = 16 kilogr.
 Vinaigre distillé. trois pintes = 2,790 litres.

Versez trois livres = 1 kilogr. et demi du mélange dans une bouteille de la capacité de huit pintes = 7 litres et demi, et remplissez de sirop de sucre blanc. (gu.)

On ajoutait au besoin six grains = 0,5 gram. de sublimé par livre. Une autre formule fut proposée par Portal :

Pr. Mercure. quatre gros = 15 gram.
 Acide nitrique. une once = 30 gram.

Ajoutez à la dissolution :

Esprit-de-vin rectifié. huit onces = 245 gram.

Faites digérer dans un matras pendant un jour ou deux ; ajoutez une livre = 500 gram. de sucre, dissout dans suffisante quantité d'eau, et faites évaporer sur un feu doux jusqu'en consistance de sirop. (gu.)

Enfin Bouillon-Lagrange a conseillé la formule suivante :

Pr. Nitrate de mercure cristallisé,
 cent douze grains = 6,12 gram.
 Eau distillée. quantité suffisante

pour dissoudre le sel à froid. Ajoutez :

Sirop de sucre. une livre = 500 gram.
 Éther nitrique. trente-six grains = 1,9 gram.

Mélez bien. (ca. fo. gu.)

Ce dernier sirop, le seul dont on se serve quelquefois aujourd'hui, car les précédents sont abandonnés, contient, lorsqu'il vient d'être fait, six grains = 0,5 gram. de sel mercuriel par once = 50 gram.; mais il ne tarde pas à se décomposer.

Augustin a proposé de mêler ensemble un gros et demi = 6 gram. de nitrate liquide, un demi-gros = 2 gram. de liqueur d'Hoffmann et seize onces = 480 gram. de sirop de sucre ; mais, outre que la dose de nitrate est énorme, ce sel est moins certain ou moins connu dans ses effets que le sublimé.

Guibourt a parfaitement raison de proscrire un sirop si chargé de sel mercuriel et si peu stable. On conçoit difficilement qu'il puisse se présenter des cas où il y ait nécessité de recourir à un sirop mercuriel éthéré ; mais alors il serait facile de le remplacer par une potion éthérée et sucrée, à laquelle on ajouterait un quart de grain = 0,014 gram. de sublimé corrosif par once = 50 gram.

POTION MERCURIELLE.

Potus mercurialis Belleti. (b.)

Pr. Sirop de Bellet,
 Eau distillée, de chaque. une demi-once = 15 gram.

En supposant qu'il s'agisse du sirop contenant six grains = 0,2 gram. par once = 50 gram., cette potion contiendrait trois grains = 0,6 gram. de sel, ce qui est trop des cinq sixièmes au moins, puisqu'on a prescrit de la prendre tout entière, le matin, dans le rachitisme et les scrofules.

BOUGIES MERCURIELLES. (sw.)

Pr. Cire jaune. six onces = 184 gram.
Huile d'olives. une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Protonitrate de mercure liquide, deux gros = 7,6 gram.
Mêlez avec soin, et faites des bougies.

ONGUENT CITRIN.

Pommade citrine, Liparolé de nitrate de mercure; Adeps nitrate mercurii medicatus, Balsamum mercuriale, Unguentum ad scabiem s. citrinum s. hydrargyri citrinum s. hydrargyri compositum s. hydrargyri nitratis s. nitratis hydrargyri s. nitratis hydrargyri s. mercuriale citrinum. (a. am. ams. an. b. be. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. su. t. br. c. ca. cot. fo. gi. gu. pid. sa. so. sp. sw. sy. ta. vm.)

Pr. Mercure. une once = 30 gram.
Acide nitrique (32 degrés), une once et demi = 46 gram.

Ajoutez la solution à un mélange fondu et refroidi de :

Axonge,
Huile d'olives, de chaque . . . huit onces = 245 gram.

Mêlez bien. (am. du. ed. f. lo. t. c. fo. sa. sw. sy.)

Les autres pharmacopées suppriment l'huile. D'ailleurs les proportions du corps gras varient presque partout.

La pommade citrine paraît être, au moment de sa préparation, un mélange d'étain, de matière jaune, d'élaiodote de mercure et de nitrate de mercure, en grande partie à l'état de turbith nitreux. L'action décomposante continue, et avec le temps il ne reste plus que du mercure métallique. Guibourt prescrit deux onces = 61 gram. d'acide nitrique, ce qui fait qu'il en reste assez pour retarder la réaction des corps gras sur les sels mercuriels. L'huile empêche la pommade de se durcir, comme il arrive à celle qu'on fait avec de l'axonge seule.

POMMADE DE DUBOIS. (ra.)

Pr. Protonitrate de mercure. deux gros = 7,6 gram.
Pommade de concombres. une demi-once = 15 gram.

Employée dans les dartres peu considérables, en onctions sur les parties malades.

POMMADE SATURNO-MERCURIELLE. (au. vm.)

Pr. Mercure. quatre parties.
Plomb. une demi-partie.

Faites dissoudre chaque métal séparément dans :

Acide nitrique suffisante quantité.
Mêlez ensuite avec :

Huile d'amandes douces vingt-quatre parties.
Axonge. quarante-huit parties,

d'abord la dissolution mercurielle, puis celle de plomb; broyez bien, et, au moment du refroidissement, coulez dans des formes de papier. (vm.)

Pr. Onguent citrin deux gros = 7 gram.
— saturnin. six gros = 27 gram.

Mêlez par la trituration. (au.)

Conseillée par Armstrong dans la teigne favusc.

POMMADE CONTRE LA TEIGNE. (c.)

Pr. Onguent citrin une demi-once = 14 gram.
— de goudron. une once = 29 gram.

Mêlez par la trituration.

AZOTATE DE PROTOXIDE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Sous-protonitrate de mercure et d'ammoniaque, Sous-protonitrate ammoniac-mercurel, Nitrate ammoniac-mercureux, Mercure soluble de Hahnemann, Oxyde gris ou Oxyde noir de mercure, Précipité noir; Calx cinerea mercurii, Mercurius solubilis Hahnemannii, Hydrargyrum oxydatum nigrum s. oxydulatum nigrum, Oxydulum hydrargyri Hahnemannii, Oxydulum hydrargyri nigrum s. ammoniacale s. nitrico-ammoniacale s. salinum, Oxydulum hydrargyrosolum, Oxides hydrargyri nigrum, Oxynitras hydrargyri et ammoniac, Præcipitatus solubilis niger, Protoxydulum hydrargyri nitrico-ammoniacale, Pulvis hydrargyri cinereus, Turpethum nigrum. (a. an. b. ba. be. d. du. f. ff. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pr. r. s. sl. t. w. br. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. vm.)

Pr. Acide nitrique. cinq onces = 153 gram.

Versez-le dans un matras plongé lui-même dans un grand vase plein d'eau froide et placé dans un endroit frais; ajoutez une demi-once = 15 gram. de mercure très pur. Quand le métal est dissous, ajoutez-en une once = 30 gram., puis trois onces et demi = 107 gram., en rafraîchissant le bain, s'il vient à s'échauffer. Lorsqu'il se forme des cristaux que l'acide refuse de dissoudre, faites évaporer spontanément, puis décantez la liqueur; lavez les cristaux avec un peu d'eau distillée, et faites-les sécher sans chaleur, sur un filtre; alors dissolvez-les dans cinq livres = 2 1/2 kilogr. d'eau distillée, filtrez la solution, saturez-la avec de l'ammoniaque, en la remuant; laissez-la ensuite reposer; décantez le liquide qui surnage le précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, faites-le sécher à l'air, sans feu, et pulvérisez-le.

Tel est le procédé décrit par Hahnemann lui-même, et qu'on retrouve à peu près le même partout. Guibourt recommande de laisser un excès de sel mercuriel dans la liqueur, parce que lorsqu'on y ajoute de l'ammoniaque en excès, le précipité se trouve contenir du mercure métallique.

Dose, un grain = 0,05 gram.

POUDRE MERCURIELLE DE HAHNEMANN. (fo.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. deux parties.
Opium une à deux parties.
Gomme adragant. dix à vingt parties.

Dose, cinq à six grains. = 0,27 à 0,5 gram.

BOLS MERCURIELS.

Boli ex hydrargyro. (sw.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann. trois grains = 0,16 gram.
Extrait de réglisse quantité suffisante.

Mêlez bien, et faites trois bols.

PILULES DE HAHNEMANN.

Pilula ex hydrargyro solubili Hahnemannii. (st.
ww. fo. ra. so. sw. sy.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, huit grains = 0,4 gram.
Extrait de réglisse deux gros = 7,6 gram.

Faites soixante-quatre pilules, contenant chacune un huitième de grain = 0,007 gram. de mercure soluble. (so.)

ww. prescrit des pilules contenant un septième de grain = 0,009 gram. de mercure soluble : — celles de st. en contiennent un demi-grain = 0,026 gram.

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, quarante-huit grains = 7,55 gram.
Poudre de réglisse deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-seize pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure soluble. (fo.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains = 1,06 gram.
Gomme arabique,

Sirup de sucre, de chaque, . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites quarante pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de mercure soluble. (ra.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, . . un gros = 3,8 gram.
Suc de réglisse,

Cannelle quantité suffisante.

Faites soixante-douze pilules, contenant chacune un grain = 0,03 gram. de sel. (sy.)

PILULES DE HAHNEMANN OPIACÉES. (st.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, . . un gros = 3,8 gram.
Opium pur, quinze grains = 0,8 gram.

Faites cent vingt pilules, contenant chacune un demi-grain = 0,026 gram. de sel, et un huitième de grain = 0,007 gram. d'opium.

PILULES MERCURIELLES DIURÉTIQUES.

Pilula ex hydrargyro diureticae. (sw.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, un demi-gros = 1,9 gram.
Conserve de scille . . . vingt à trente grains = 1,1 à 1,59 gr.
Huile soufrée trois gouttes.

Ajoutez en triturant :

Poudre de scille quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

Dose, trois ou quatre, tous les deux jours, le soir en se couchant.

TROCHISQUES MERCURIELS.

Trochisci hydrargyri. (sw.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, . . une once = 30 gram.
Huile essentielle d'orange, vingt gouttes.
Sucre blanc, deux onces = 61 gram.
Mucilage de gomme arabique quantité suffisante.

Faites des trochisques de dix grains = 0,3 gram.

Dose, un trochisque deux ou trois fois par jour.

MIEL MERCURIEL. (sw.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, . . un gros = 3,8 gram.
Miel despumé, une ou deux onces = 30 à 61 gr.

Triturez ensemble.

SIRUP DE MERCURE SOLUBLE DE HAHNEMANN.

Syrupus ex oxydulo hydrargyri Hahnemannii. (b*, so.)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, vingt grains = 1,06 gram.
Gomme arabique, un gros = 3,8 gram.
Miel rosat quantité suffisante.

Broyez dans un mortier, et ajoutez :

Sirup de guimauve, trois onces = 90 gram.

Mélez. (b*)

Pr. Mercure soluble de Hahnemann, . .

dix-huit grains = 0,96 gram.

Gomme arabique, un gros = 3,8 gram.

Sirup de guimauve trois onces = 92 gram.

Mélez. (so.)

Dose, une cuillerée matin et soir.

AZOTATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deutonitrate de mercure, Nitrate mercurique.
(b. be. f. gr. p. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Mercure, une partie.
Acide nitrique (35 degrés) deux parties.

Laissez la dissolution s'opérer d'elle-même ; lorsqu'elle est complète, chauffez de manière à faire bouillir légèrement la liqueur, et continuez jusqu'à ce qu'un peu de la liqueur, puisé avec un tube de verre, ne trouble plus la dissolution étendue de chlorure d'or. (f. gr. p. gi. gu. so. ta.)

Pr. Oxyde rouge de mercure, à volonté.
Acide nitrique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxyde, à l'aide d'une douce chaleur ; décantez ensuite le liquide, et rapprochez-le fortement, pour qu'il donne des cristaux. (vm.)

Pr. Oxyde rouge de mercure, trois parties.
Acide nitrique six parties.

Opérez la solution à une douce chaleur, en ajoutant peu à peu l'oxyde à l'acide, et conservez la liqueur. (be.)

b. prescrit trois parties d'oxyde et quatre d'acide.

D'après Mitscherlich, les cristaux obtenus dans le second cas seraient un sel basique. Du reste, il se produit, quand on traite le deutonitrate neutre de mercure par l'eau bouillante, une poudre blanche de sous-deutonitrate, à laquelle le refroidissement fait prendre une teinte rosée, due à ce qu'un peu d'oxyde mercurique se trouve mis à nu. L'eau froide détermine un précipité orangé, dû à la séparation complète d'une partie de l'oxyde.

b. et be. prescrivent le deutonitrate de mercure pour obtenir l'eau mercurielle, en y ajoutant douze parties d'eau pure. C'est aussi ce que fait Guibourt, en donnant la formule suivante pour la préparation de cette dernière :

Pr. Mercure une once = 30 gram.
Acide nitrique une once et demie = 46 gram.

Faites dissoudre le métal, puis bouillir la dissolution pendant quelques instants, et ajoutez trente onces = 920 gram. d'eau distillée. (gu. so.)

BORATE DE MERCURE.

Borate mercurieux, Sel sédatif mercuriel; Sal sedativum mercuriale, Boras hydrargyri, Mercurius borazatus. (b'. gu. sw'. vm.)

Pr. Mercure,
Acide nitrique concentré, de chaque . . . deux parties.

La solution étant achevée, étendez la liqueur de quatre parties d'eau, filtrez-la, et versez-y peu à peu une solution de borax, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci, et faites-le sécher. (sp. sw'. vm.)

Pr. Mercure doux . . . vingt-deux parties.
Borax . . . vingt-six parties.

Triturez ensemble; au bout d'un quart d'heure ajoutez un peu d'eau, puis davantage, et enfin beaucoup; décantez le liquide, lavez bien le précipité, jusqu'à ce que l'eau soit insipide, et faites-le sécher. (b'. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. . . trois cent quarante parties.
Borax purifié. . . cent cinquante parties.

Faites dissoudre les deux sels séparément; mêlez les solutions jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; décantez, lavez, et faites sécher. (gu.)

Cette dernière formule ne donnerait-elle pas du borate mercurique?

Le borate de mercure peut remplacer le mercure doux. — Dose, deux grains = 0,1 gram. par jour, en augmentant peu à peu.

CARBONATE DE MERCURE.

Carbonate mercurique; Carbonas hydrargyri. (fe. gi. vm.)

Pr. Dissolution saturée de sublimé corrosif. . quatre parties.
Acide carbonique liquide . . . seize parties.

Introduisez ces deux liquides dans un flacon, et ajoutez-y peu à peu, en agitant vivement, une solution de :

Bicarbonat de potasse . . . une partie.

Laissez le flacon dans un endroit frais pendant quinze jours, ou plus; lavez légèrement les cristaux, et faites-les sécher. (vm.)

Pr. Acétate de mercure . . . à volonté.
Eau bouillante . . . quantité suffisante

pour dissoudre le sel; filtrez la liqueur encore chaude, et versez-y du sous-carbonate d'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci. (fe. gi.)

HYPOSULFITE DE MERCURE ET DE POTASSE.

Sulfite sulfuré de potasse et de mercure. (vm.)

Pr. Hyposulfite de potasse. . . deux parties et demie.
Oxide rouge de mercure. . . une partie.

Dissolvez le sel dans de l'eau bouillante, ajoutez l'oxide pulvérisé, et remuez jusqu'à ce qu'il soit dissous; filtrez le liquide encore chaud, et laissez refroidir; lavez les cristaux avec un peu d'eau froide; dissolvez-les dans le moins possible d'eau chaude, et faites de nouveau cristalliser la liqueur.

On prépare de la même manière l'*Hyposulfite de*

mercure et de soude et l'Hyposulfite de mercure et d'ammoniaque.

OXALATE DE MERCURE.

Oxalate mercurique; Oxalas hydrargyri. (b'. br.)

Pr. Solution aqueuse de nitrate de mercure faite à froid et étendue d'eau . . . à volonté.

Versez-y :

Solution concentrée d'acide oxalique, quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à l'ombre.

Ce sel a été fort peu employé; le mode d'administration est le même que pour le mercure doux.

PHOSPHATE DE MERCURE.

Hydrargyrum phosphoratum s. phosphoreum, Phosphas hydrargyri. (b'. o. pr. c. sw. vm.)

Pr. Nitrate de mercure liquide . . . à volonté.

Versez-y une solution aqueuse de phosphate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et desséchez celui-ci. (b'. o. pr. c. sw. vm.)

Pr. Sublimé corrosif. . . à volonté.

Faites-le dissoudre dans de l'eau chaude, et ajoutez peu à peu une solution aqueuse chaude de phosphate de soude, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité; lavez et faites sécher celui-ci. (sw'. vm.)

Pr. Mercure doux . . . une partie.
Phosphate de soude . . . deux parties.

Mêlez bien, et ajoutez peu à peu quatre parties d'eau chaude, en triturant dans un mortier de verre; au bout d'une heure, décantez le liquide, lavez le précipité, et faites-le sécher. (sw'. vm.)

Ce sel a joui d'une certaine vogue contre la syphilis dégénérée. — Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à un grain = 0,05 gram., en poudre, avec du sucre ou de la cannelle. — Il entre, avec du mercure doux, et probablement encore d'autres sels mercuriels, dans la composition du *Précipité rose* ou *Rose minéral*, qu'on obtenait jadis en versant de l'urine dans la dissolution aqueuse de nitrate mercuriel, et qu'on prescrivait, comme purgatif, à la dose de six à dix grains = 0,5 à 0,5 gram.

POUDRE DE PHOSPHATE DE MERCURE. (rad.)

Pr. Phosphate de mercure. . . deux grains = 0,12 gram.
Cascarille. . . deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Dose, trois par jour.

PILULES DE PHOSPHATE DE MERCURE. (rad.)

Pr. Phosphate de mercure. . . neuf grains = 0,55 gram.
Tartrate d'antimoine. . . un grain = 0,06 gram.
Opium cru . . . six grains = 0,35 gram.
Consève de roses. . . quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une le soir, avant de se coucher.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE.

Deutosulfate de mercure, Sulfate mercurique; Deutosulphas hydrargyri. (am. ams. b'. br. du.

ed. fe. g. li. p. sa. wu. br. c. cot. gi. gu. sp. sw. vm.)

Pr. Mercure. trois parties.
Acide sulfurique (66 degrés) . . . quatre parties et demie.

Chauffez modérément pendant huit à dix heures, dans une cornue de grès communiquant par une allonge avec un vase plein d'eau; augmentez ensuite le feu, et continuez à chauffer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus rien; laissez refroidir, et conservez le contenu de la cornue.

Inusité en médecine, ce sel sert principalement à la préparation du sublimé corrosif.

SULFATE TRIMERCURIQUE.

Sous-deuto-sulfate de mercure, Sulfate mercurique basique, Sulfate oxidulé de mercure, Précipité jaune, Turbith minéral; Calc. mercurii vitriolata, Hydrargyris vitriolatus, Mercurius vitriolatus s. corrosivus flavus s. emeticus flavus s. precipitatus flavus s. causticus flavus s. luteus, Oxydum hydrargyri sulphuricum, Sulphas hydrargyri luteus s. cum excessu oxydi; Subsulphas hydrargyri flavus, Turpethum minérale. (am. ams. b°. br. du. ed. f. fe. g. he. li. p. sa. w. wu. br. c. cot. gi. gu. so. sp. sw. ta. vm.)

Pr. Deutosulfate neutre de mercure. à volonté.

Réduisez-le en poudre, versez dessus dix fois son poids d'eau bouillante, agitez, puis laissez reposer, décantez, lavez, et faites sécher le précipité.

Violent émétique et purgatif, peu usité aujourd'hui. — Dose, depuis un quart de grain = 0,015 gram., répété deux ou trois fois par jour, jusqu'à un . deux et trois grains = 0,05, 0,1 et 0,16 gram. au plus.

BOLS ÉMÉTIQUES. (pie. sa.)

Pr. Turbith minéral. sept grains = 0,4 gram.
Conserve de roses. un scrupule = 1,25 gram.

Faites un bol. (sa.)

pie. prescrit seulement cinq grains = 0,27 gram. de turbith.

Ces deux doses sont trop fortes de plus de moitié.

CÉRAT DE TURBITH MINÉRAL. (b°.)

Pr. Turbith minéral. une partie.
Cérat sans eau deux parties
Méléz bien.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL.

Liparolé de sulfate de mercure jaune, Pommade d'oxide de mercure par l'acide sulfurique; Unguentum sulphatis hydrargyri s. turpethi mineralis. (br. ca. fo. gu. ru. sm. so. sw.)

Pr. Turbith minéral. une partie.
Axonge. huit parties.

Triturez ensemble. (sm. so. sw.)

br. prescrit une partie de turbith et quatre d'axonge; — ca. fo. gu. et ra. une de turbith et seize d'axonge.

On l'emploie pour stimuler certaines dartres.

11.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL CHLORURÉE.

Pommade antiherpétique de Chevallier. (ca. fo.)

Pr. Turbith minéral. deux gros = 7,6 gram.
Chlorure de chaux. trois gros = 11,5 gram.
Huile d'amandes douces. six gros = 23 gram.
Axonge. deux onces = 61 gram.

Incorporez les deux poudres dans le mélange fondu d'huile et de graisse.

POMMADE DE TURBITH MINÉRALOPIACÉE.

Pommade antiherpétique de Cullerier. (fo. pie. ra. so.)

Pr. Turbith minéral.
Laudanum de Sydenham, de chaque, un gros = 3,8 gram.
Fleurs de soufre lavées. un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge. une once = 30 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE TURBITH MINÉRAL SOUFFRÉE.

Pommade antiherpétique de Bielt. (fo.)

Pr. Turbith minéral. une partie.
Soufre. deux parties.
Axonge. seize parties.

Triturez ensemble.

SULFATE DE DEUTOXIDE DE MERCURE ET D'AMMONIAQUE.

Deutosulfate de mercure et d'ammoniaque, Sulfate ammonico-mercurique, Oxyde blanc de mercure par l'acide sulfurique. (br. gi. sw.)

Pr. Deuto-sulfate de mercure. à volonté.

Broyez-le avec une assez grande quantité d'eau, laissez reposer, filtrez, et versez peu à peu de l'ammoniaque dans la liqueur, contenant du deutosulfate acide de mercure, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez bien celui-ci avec de l'eau distillée, et faites-le sécher à une douce chaleur.

Le deutosulfate de mercure et d'ammoniaque est peu soluble dans l'eau, mais il se dissout dans un excès d'ammoniaque. Brugnatelli et Giordano indiquent cette dissolution sous le nom impropre d'*Ammoniure de mercure*. On l'a vantée contre les exostoses vénériennes, en frictions, à la dose de quatre gros = 45 gram. mêlés avec huit ou neuf onces = 240 à 270 gram. d'huile d'olives.

TARTRATE DE MERCURE.

Tartrate mercurieux; Hydrargyrum tartaratum, Tartarus mercurialis, Tartarus hydrargyri, Pulvis Constantini s. mercurialis argenteus, Mercurius tartarizatus. (b°. t. gi. gu. so. sw.)

Pr. Oxyde de mercure noir. à volonté.
Acide tartrique. quantité nécessaire.

Faites bouillir ensemble, jusqu'à la solution parfaite de l'oxyde, puis évaporez jusqu'au degré nécessaire pour que la liqueur cristallise par le refroidissement. (b°. sw.)

Pr. Proto-nitrate de mercure. une partie
Eau distillée aiguisée d'un peu d'acide nitrique, huit parties

7

Ajoutez peu à peu une solution de tartrate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité, décantez, lavez le précipité à l'eau froide, et faites-le sécher. (f. t. *gl. gu. so.*)

Dose, un à deux grains = 0,05 à 0,1 gram., deux fois par jour.

TARTRATE DE MERCURE ET DE POTASSE. (b. fe. ca. sp. sw. vm.)

Pr. Solution saturée et bouillante de mercure dans l'acide nitrique, à volonté.

Versez-y goutte à goutte une solution aqueuse, également saturée et bouillante, de bitartrate de potasse, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; après avoir décanté la liqueur, lavez celui-ci, deux fois de suite, avec un peu d'eau froide, faites-le dissoudre dans suffisante quantité d'eau bouillante, et mettez la liqueur dans un lieu frais, pour qu'elle cristallise. (vm.)

Pr. Oxyde de mercure précipité du nitrate par la potasse, et bien lavé, . . deux onces = 60 gram.
Crème de tartre, quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante, quatre livres = 1440 gr.

Faites bouillir pendant quelques minutes, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (gi. sp.)

Pr. Carbonate de mercure, une once = 30 gram.
Crème de tartre, six onces = 184 gram.
Eau bouillante, quatre livres = 2 kilogram.

Évaporez la solution, et laissez-la cristalliser. (fe. ca. fo. vm.)

Pr. Mercure, douze onces et demie = 380 gram.
Oxyde rouge de mercure, treize gros et demi = 54 gram.
Crème de tartre, dix gros et demi = 42 gram.
Eau, quantité suffisante

pour faire une pâte du tout; triturez pendant longtemps dans un mortier échauffé, filtrez la solution, et faites évaporer jusqu'à pellicule. (ca. sw. vm.)

La dose de ce sel est d'un à trois grains = 0,05 à 0,16 gram., en pilules. — La solution fut pendant longtemps célèbre sous le nom de *Liqueur végétomercurielle de Pressavin* (*Aqua vegeto-mercurialis Pressavini*).

SIROP DE TARTRATE DE MERCURE. (bo. pie.)

Pr. Tiges de douce-amère, . . deux livres et demie = 1250 gram.
Eau, quantité suffisante.

Faites bouillir. Ajoutez à la colature:

Sucre, dix livres = 5 kilogr.

Faites cuire convenablement, et ajoutez par litre, au moment de l'employer:

Liqueur de Pressavin, . . . douze onces = 367 gram.

Mélez exactement.

On peut également employer une décoction d'écorce de bois gentil.

Dose, deux à quatre onces = 61 à 122 gram. par jour, en deux fois.

MERCURIALE.

Mercuriale annuelle; *Mercurialis annua*, L.
Jahres Bingelkraut (Al.); *annual mercury* (An.); *merkuryalis*,

neb plana bazolicka (B.); *bingelart* (D.); *jaarlyks bingelkroid* (Ho.); *mercurella* (L.); *mercuryoze* (Po.); *bingelart* (Su.).

ams. an. be. br. e. f. g. t. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ (dioécie ennéandrie, L.; *euphorbiacées*, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 103, 104.)

On emploie l'herbe (*herba Mercurialis*), qui se compose d'une tige rameneuse, glabre, portant des feuilles ovales, lancéolées, dentées sur les bords, et d'un vert clair. Dépouillée d'odeur, elle a une saveur mucilagineuse et un peu salée.

Elle contient, d'après Feneuille, un principe amer, légèrement purgatif, de la chlorophylle, de l'albumine, une substance grasse, de l'huile volatile, de l'acide pectique, des sels, etc.

LAVEMENT PURGATIF. (st. gu. ra.)

Pr. Mercuriale, une demi-once = 15 gram.
Eau, une livre et demie = 750 gram.

Faites réduire d'un tiers par la cuisson. (st. ra.)

Pr. Décoction émoullente, une livre = 500 gram.
Miel de mercuriale, . . deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Mélez. (gu.)

MIEL DE MERCURIALE.

Mellite de mercuriale; *Mel mercurialis*. (an. f. pa. sa. t. w. bl. cot. gi. gu. so. sp. ta. vm.)

Pr. Suc non déparé de mercuriale, parties égales.
Miel blanc, de chaque,

Faites bouillir, écumez, et passez.

Employé jadis en lavement, à la dose d'une ou deux onces = 50 à 60 gram.

SIROP DE LONGUE VIE.

Mellite de mercuriale composée; *Syrupus longæ vitæ*. (f. w. cot. gi. gu. sp.)

Pr. Racine fraîche de flambé, . . . deux onces = 61 gram.
— de gentiane sèche, une once = 30 gram.
Vin blanc, douze onces = 367 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant, et ajoutez:

Suc de mercuriale, . . . trente-deux onces = 1 kilogr.
— de bourrache,

— de buglosse, de chaque, . . huit onces = 245 gram.

Miel blanc, quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Faites cuire, et passez.

Purgatif, stomachique, emménagogue.

MERISIER.

Cerasus avium, Loïs.

a. an. o. pr. s. g. m.

Arbre (icosandrie monogynie, L.; *rosacées*, J.) de l'Europe tempérée. (Fig. Nouv. Duh. V. t. 5.)

On emploie les fruits, appelés *Merises*; *fructus Cerasorum nigrorum*. Ce sont de petites baies ovoïdes, d'un rouge foncé ou noirâtre, d'une saveur d'abord aigre et amère, puis fade.

EAU DE MERISES.

Hydrolat de merises; Aqua cerasorum nigrorum.
(gr. p. par. t.)

Pr. Noyaux de merises écrasés. trois parties.
Eau. vingt-quatre parties.
Distillez deux parties.

Les pharmacopées allemandes modernes remplacent cette eau par celle d'amandes amères étendue d'eau.

ESPRIT DE MERISES.

Alcoolat de merises; Spiritus cerasorum nigrorum. (t.)

Pr. Merises mûres. à volonté.

Exprimez le suc, et faites-le fermenter avec les noyaux, jusqu'à ce qu'il ait acquis une odeur vineuse; distillez alors, et rectifiez le produit sur des noyaux frais.

METEL.

Datura Metel, L.

fe. bc. br.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), d'Asie et d'Afrique. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 564.)

On emploie la semence (*semen Stramonii s. nucis Metellæ*), qui est noire, plate, réniforme, douée d'une saveur amère et répugnante.

Cette plante, peu usitée, peut remplacer la pomme épineuse.

MEUM.

Ligusticum Meum, Ro.

Bärwurz, Hundspetersilie, Herzwurzel, Mutterwurz, Bärenfenchel (Al.); *common signal* (An.); *koprnyk* (R.); *biarne dild* (D.); *méo* (E. I.); *veerwortel* (Ho.); *oleznik* (Po.); *bjarn dill* (Su.).

an. bc. br. c. f. fe. w. wu. bc. br. g. m. sp. z.

Plante 2 (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît en Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 499.)

On emploie la racine (*radix Mei s. Mei athamanici s. Anethi s. Feniculi ursini*), qui est longue de six à huit pouces, grosse comme le doigt, ridée, d'un gris noirâtre en dehors, blanche en dedans. Elle a une forte odeur balsamique, une saveur aromatique et chaude.

Stimulant, diurétique, expectorant, peu usité.

MIEL.

Honig (Al.); *honey* (An.); *ussel, ulneht* (Ar.); *mipannee* (Cy.); *henning* (D.); *miel* (E.); *madhu* (H.); *ayermaddu* (Mal.); *schahid* (Pe.); *miod* (Po.); *mel* (Por.); *madhu* (Sa.); *honang* (Su.); *tayn* (Tam.); *taynté* (Tel.).

a. am. ams. b. ba. bc. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. br. c. g. gi. pa. pid. sp.

Liqueur sucrée, que l'abeille domestique (*Apis mellifica*, L.) récolte sur les fleurs, et qu'elle élabore ensuite dans son estomac. On distingue :

1° Le *Miel blanc* ou *vierge*; *Mel album s. virgineum*, qui est blanc, grenu, et d'une saveur très agréable;

2° Le *Miel jaune*; *Mel commune*, qui est plus ou moins jaune et muqueux.

On dissout le miel dans l'eau, à l'aide de la chaleur; on écume la dissolution; on la clarifie souvent, soit avec du blanc d'œuf (ff. br. vm.), soit avec de la craie (cot.), ou même parfois on la décolore avec du charbon animal (cot. gu. so.), et la liqueur, passée à la chausse, prend alors le nom de *Miel despumé* ou *dépuré*, *Mellite simple*, *Sirop de miel*; *Mel depuratum s. despumatum*.

HYDROMEL.

Hydrolé de miel; Aqua mulsa. (f. fu. li. pa. sa. t. w. bl. cot. fo. sp. gu. ra. sp. ta.)

Pr. Miel. soixante grammes.
Eau tiède. un litre.

Faites fondre, et passez.

La décoction prescrite par fu. li. et w. est inutile; il suffit d'enlever l'écume qui se forme à la surface de la liqueur.

LOOCH EXPECTORANT. (sm.)

Pr. Miel blanc,
Beurre frais, de chaque. deux onces = 61 gram.

Faites fondre sur un feu doux. — A prendre par cuillerées.

COLLYRE EMOLLIENT. (sm.)

Pr. Miel. une once = 30 gram.
Eau de plantain. seize onces = 500 gram.
Essence de roses. une goutte.

CÉROMEL. (b* ca. stv. vm.)

Pr. Cire jaune. une once = 30 gram.
Miel. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez le miel à la cire fondue.

Pour aviver les ulcères atoniques.

SUPPOSITOIRE COMMUN. (b* e. g. sa.)

Pr. Miel. deux onces = 60 gram.
Faites-le cuire sur un feu doux, en ajoutant :
Sel commun. deux gros = 7 gram.

EAU DE MIEL.

Hydrolat de miel; Aqua mellis Andernaci. (br. pa. w. sp.)

Pr. Miel. deux parties.
Sable lavé. trois parties.

Distillez au bain de sable et enlevez l'huile qui surnage le produit.

Apéritif, diurétique. — Dose, un scrupule = 1,27 gram. à un demi-gros = 1,9 gram.

MILLEFEUILLE.

Millefeuille commune; Achillea Millefolium, L.
Schaaferbe (Al.); *common milfoil* (An.); *kjébrjeek* (B.); *ratlika*, *harhans*, *jordhanble* (D.); *millefolia*, *mitenrama* (E.);

gemeena duizenblad (Ho.); *millefolgio* (I.); *tysiacznik* (Po.); *milem rama* (Por.); *dwika* (Su.).

a. am. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ve. br. g. m. *pid. sp. z.*

Plante 2 (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (Fig. Zorn, *ic. pl.* t. 29.)

On emploie l'herbe et les sommités fleuries.

L'herbe (*herba Millefolii s. Achilleæ vulgaris*) se compose de feuilles allongées, velues, bipinnées, à pinnules nombreuses et linéaires. Elle a une odeur agréable, et une saveur amère, aromatique, un peu astringente.

Les sommités présentent des corymbes terminaux et serrés de fleurs blanches ou purpurines. Leur odeur est peu agréable et faiblement aromatique; leur saveur amère, un peu âcre et balsamique.

Excitant, tonique, antispasmodique, vulnérable, usité dans l'hystérie, la colique flatulente et hémorroïdale. On donne le suc exprimé à la dose de quelques onces.

ESPÈCES ASTRINGENTES. (pa.)

Pr. Millefeuille six parties.
Tormentille,
Rougege,
Plantain,
Verge d'or,
Roses rouges, de chaque. une partie.

Coupez, et mêlez.

POTION ASTRINGENTE. (ph.)

Pr. Suc de millefeuille,
— de pas d'âne,
Eau de fenouil, de chaque. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées.

Pr. Suc de millefeuille,
— de pissenlit,
— de fumeterre, de chaque. une once = 30 gram.
Oléosucré de menthe poivrée,
une once et demie = 45 gram.

A prendre par cuillerées.

EXTRAIT AQUEUX DE MILLEFEUILLE.

Extractum millefolii aquosum. (a. an. ba. d. gr. ham. han. he. li. o. pa. pr. s. sl. su. w. gi. *pid. ta. vm.*)

1° Par infusion.

Pr. Millefeuille. une partie.
Eau froide. douze parties.

Faites macérer pendant quarante-huit heures, passez, et évaporez. (ham. *gi.*)

Pr. Millefeuille.
Eau froide, de chaque. une partie.

Au bout de douze heures, ajoutez :

Eau bouillante. le double
du poids de la masse totale; passez après le refroidissement, clarifiez, et évaporez. (*vm.*)

Pr. Millefeuille. une partie.
Eau bouillante. dix parties.
Exprimez au bout de trente-six heures, répétez

l'opération avec le marc et cinq parties d'eau bouillante; évaporez les deux liqueurs réunies. (ham. he. s. *ta.*)

2° Par infuso-décoction.

Pr. Millefeuille. une partie.
Eau bouillante. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, exprimez, et évaporez. (li. pa. w. *vm.*)

3° Par décoction.

Pr. Millefeuille. une partie.
Eau. huit parties.

Faites bouillir une seule (an. ba. *pid.*) ou deux fois de suite (a. d. gr. han. o. pr. su.), et évaporez à feu doux.

4° Par inspissation du suc.

Pr. Millefeuille fraîche. à volonté.
Exprimez le suc, et faites-le évaporer. (*sl.*)

vm. prescrit de le coaguler, et d'ajouter, vers la fin, la fécule mise à part.

Dose, quinze à trente grains = 0,8 à 1,59 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MILLEFEUILLE.

Extractum millefolii alcoholicum. (fu. po. wu.)

Pr. Millefeuille,
Alcool, de chaque. une partie.
Eau. huit parties.

Au bout de deux heures, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEFEUILLE. (cot.)

Pr. Millefeuille fraîche. une demi-livre = 245 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites infuser et fondre dans la colature :

Sucre. poids double.

Dose, une demi-once = 45 gram. à deux onces = 61 gram.

LOOCH PECTORAL. (br.)

Pr. Millefeuille,
Lierre terrestre, de ch. deux onces et demie = 75 gram.
Hysope,
Douce-amère, de chaque. une once = 30 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1080 gram.

Faites réduire de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature :

Miel despumé. trois livres = 1080 gram.

Vinaigre. une livre = 360 gram.

Cuisez en consistance de miel.

POTION EXCITANTE. (au)

Pr. Extrait de millefeuille. une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée. huit onces = 240 gram.
Oléosucré de menthe. une demi-once = 15 gram.

Quatre cuillerées par jour.

TISANE ASTRINGENTE. (pie.)

Pr. Queue de renard,
Millefeuille,
Plantain,
Renouée,
Ortie grièche, de chaque. une poignée.
Eau. trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson.

TEINTURE DE MILLEFEUILLE.

Alcoolé de millefeuille; *Tinctura s. Essentia millefolii*. (br. fu. he. li. pa. w.)

Pr. Millefeuille. une partie.
Alcool. six parties.

Filtrez au bout de huit jours. (br. he. pa. w.)

fu. et li. prescrivent huit parties d'alcool.

Dose, cinquante à soixante gouttes.

EAU DE MILLEFEUILLE.

Hydrolat de millefeuille; Aqua millefolii. (vm.)

Pr. Millefeuille. à cinq parties.
Eau. soixante parties.

Distillez vingt parties.

HUILE ESSENTIELLE DE MILLEFEUILLE.

Oléule de millefeuille; Oleum millefolii æthereum, Ætheroleum millefolii. (br. fu. s. w.)

Pr. Millefeuille. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et enlevez l'huile qui surnage le produit.

Dose, quinze gouttes à un demi-gros = 2 gram.

ESPRIT DE MILLEFEUILLE COMPOSÉ.

Spiritus millefolii compositus. (fi. su. vm.)

Pr. Millefeuille. une livre et demie = 540 gram.
Romarin,
Thym, de chaque. une demi-livre = 180 gram.
Alcool,
Eau, de chaque. huit livres = 2880 gram.

Distillez. (fi. su.)

Pr. Millefeuille. trois onces = 90 gram.
Armoise,
Matico,
Serpole, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. une livre = 360 gram.
— pure. trois livres = 1080 gram.

Distillez un livre = 360 gram. (vm.)

EAU PONTIFICALE.

Acétolé de millefeuille composé, Esprit acéteux de millefeuille, Baume vulnérable végétal, Eau clémentine; Aqua pontificalis s. vulneraria romana s. styptica clementina, Balsamum vulnerarium vegetabile, Liquor vulnerarius vegetabilis Dippelii, Spiritus millefolii acetatus s. vulnerarius acidus. (b. e. fe. fi. su. t. w. gi. vm.)

Pr. Suc de marjolaine,
— de sanicle,
— de verveine,
— de grande joubarbe,
— de boucage,
— de millefeuille,
— de bryone, de chaque. trois onces = 90 gram.
Marum. quatre onces = 120 gram.
Sel de cuisine,
Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces = 180 gram.
Crème de tartre. quatre onces = 120 gram.
Aloès. une once et demie = 45 gram.
Vinaigre. une livre = 360 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion, distillez jusqu'à siccité, pulvérisez le résidu, joignez-le au produit, distillez, et répétez ainsi trois fois de suite. (fe.)

Pr. Suc de bétouine,
— d'origan,
— de millefeuille,
— de boucage,
— de sanicle,
— de joubarbe,
— de verveine, de chaque. . . . six onces = 172 gram.
— de marum. trois onces = 86 gram.

Sel gemme,

Sous-carbonate de potasse, de chaq., six onces = 172 gram.

Crème de tartre. quatre onces = 115 gram.

Aloès. une once et demie = 43 gram.

Vinaigre. une livre = 345 gram.

Dissolvez le sel gemme dans le suc de bétouine, la potasse dans ceux de verveine et de millefeuille, la crème de tartre dans celui de boucage, le vitriol blanc dans les autres, l'aloès dans le vinaigre, mêlez toutes les liqueurs, et procédez comme ci-dessus. (b. e. t.)

Pr. Suc de bétouine,
— de marum,
— de millefeuille,
— d'origan,
— de boucage,
— de pouliot,
— de sanicle,
— de joubarbe,
— de serpolet,
— de verveine, de chaque. . . . six onces = 166 gram.
Crème de tartre. quatre onces = 111 gram.

Sel gemme,

Sous-carbonate de potasse,

Alun,

Sulfate de zinc, de chaque. . . . six onces = 166 gram.

Aloès. deux onces = 55 gram.

Vinaigre. deux livres = 664 gram.

Opérez comme ci-dessus. (gi.)

Pr. Millefeuille,
Nummulaire,
Bétouine,
Cerfeuil,
Plantain,
Aristoloché,
Feuilles de chêne, de chaque. . . douze onces = 60 gram.
Sanicle,
Bouillon blanc,
Joubarbe,
Vermiculaire brûlante,
Pervenche,
Boucage, de chaque. trois onces = 90 gram.

Pilez ensemble, exprimez le suc, et distillez-le avec du vinaigre, en quantité égale à la sienne, et quatre onces = 120 gram. de sel commun. (w.)

Pr. Esprit de millefeuille composé. deux parties.
Vinaigre. une partie.

Mêlez. (fi. su. vm.)

Résolutif, astringent. — Dose, jusqu'à une demi-once = 13 gram.

MILLEPERTUIS.

Deux espèces de ce genre de plantes sont employées en médecine :

1^o *Millepertuis perforé* ; *Hypericum perforatum*, L.

Johanniskraut (Al) ; *St. John's wort* (An.) ; *St. Jana bylina* (zmoncek cerweny) (B) ; *jordhumle*, *perikum* (D.) ; *hypericum* (E. I.) ; *mansbloed* (Ho.).

ams. an. b. br. d. e. f. fe. fu. g. ham. han. he. li. o. par. pr. s. sl. t. w. wu. br. g. gi. m. pid. sp. z.

Plante 2^o (polyadelphie polyandrie, L. ; hypérinées, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 31.)

On emploie les sommités fleuries et la semence.

Les sommités (*summitates Hyperici*) se composent d'une tige légèrement triangulaire, de feuilles ovales, oblongues, parsemées de points demi-transparents, et de fleurs jaunes, en corymbes étalés, assez garnis. Elles ont une odeur faible et agréable, une saveur balsamique, amère et légèrement styptique.

La semence est petite, d'un brun foncé, sans odeur, d'une saveur amère et résineuse.

2^o *Millepertuis quadrangulaire* ; *Hypericum quadrangulare*, L.

e. l. e. be. sp.

Plante 2^o, répandue dans toute l'Europe. (Fig. OED. Fl. Dan. t. 640.)

On emploie les sommités (*summitates Hyperici*), qui se composent d'une tige carrée, garnie de feuilles ovales, glabres, simples, présentant de nombreuses glandes demi-transparentes, avec une rangée de poils noirs, et à l'extrémité de laquelle se trouve un corymbe serré de fleurs jaunes.

HUILE DE GRAINES DE MILLEPERTUIS. (sa.)

Pr. Graines de millepertuis. à volonté.

Pilez-les, exprimez la pâte à froid, et filtrez l'huile.

EXTRAIT DE MILLEPERTUIS. (w.)

Pr. Fleurs de millepertuis. une partie.

Alcool. cinq à six parties.

Faites macérer, et exprimez ; faites bouillir le marc avec de l'eau, et passez ; réunissez les deux liqueurs, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE MILLEPERTUIS. (w. ta.)

Pr. Millepertuis. une partie et demie.

Eau bouillante. une partie.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, exprimez, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS.

Alcoolé de millepertuis ; *Tinctura s. Essentia hyperici* (br. fu. li. w. ta.)

Pr. Fleurs de millepertuis. une partie.

Alcool (25 degrés). six parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, cinquante à quatre-vingts gouttes.

TEINTURE DE MILLEPERTUIS COMPOSÉE. (e. sa.)

Pr. Millepertuis sec,

Roséau aromatique, de chaq., une demi-once = 14 gram.

Alcool. trois livres = 1035 gram.

Faites infuser pendant plusieurs jours, et ajoutez :

Benjoin. trois onces = 86 gram.

Baume de Tolu,

Storax, de chaque. deux onces = 59 gram.

Myrrhe. une demi-once = 14 gram.

Passez au bout de quelques jours. (e.)

Pr. Résidu sec de la préparation de la teinture simple,

Racine d'angelique, de chaq., une demi-once = 16 gram.

Fleurs de millepertuis. une once = 28 gram.

Alcool. quatre livres = 1328 gram.

Passez au bout de huit jours. (sa.)

Dose, jusqu'à un scrupule = 4,2 gram.

ESSENCE SPLENÉTIQUE DE STAHL.

Essentia splenetica Stahl. (w.)

Pr. Millepertuis. une once = 30 gram.

Verveine,

Rue,

Ruta muraria,

Sauge,

Plantain, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Alcool. une livre = 360 gram.

Faites infuser, et filtrez.

Soixante à quatre-vingts gouttes, dans l'hypocondrie.

HUILE DE MILLEPERTUIS PAR INFUSION.

Eléolé de millepertuis ; *Oleum hyperici coctum*.

(ams. b. br. d. e. f. fe. fu. ham. he. li. o. par. pr. sa. t. wu. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Fleurs de millepertuis. une partie.

Huile d'olives. huit parties.

Faites chauffer au bain-marie pendant deux heures, exprimez, et filtrez. (f. gu. ham. par. pr. gu. so.)

br. fe. fu. li. et gi. prescrivent deux parties d'huile ; — b. he. et sl. quatre ; — cot. six ; — t. et ta. quatre, mais dans lesquelles on fait infuser jusqu'à trois fois de suite des fleurs.

Pr. Fleurs de millepertuis. une partie.

Huile d'olives. quatre parties.

Faites infuser, puis bouillir un peu, et répétez une seconde fois l'opération. (o. sa.)

Pr. Fleurs de millepertuis. une partie.

Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (ams. d. e. wu.)

HUILE DE MILLEFEUILLE COMPOSÉE.

Balsamum Apparitii. (e.)

Pr. Huile d'olives. six livres = 2070 gram.

Romarin,

Millepertuis,

Rue, de chaque. une livre et demie = 518 gram.

Au bout de trois jours, ajoutez :

Vers de terre. une demi-livre = 172 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et dissolvez dans la colature :

Sandavaque,
Myrrhe,
Encens, de chaque. deux onces = 57 gram.
Mastic. une once = 29 gram.

HUILE AROMATIQUE. (ca.)

Pr. Miliepertuis,
Origan,
Serpolel,
Pouliot,
Marjolaine, de chaque. deux onces = 61 gram.
Huile d'olives. une livre et demie = 750 gram.

Passez après quelques jours de macération.

HUILE DE FLEURS.

Oleum florum Slotani. (w. sp.)

Pr. Huile d'olives. six livres = 2160 gram.
Chiens nouvellement nés. nombre 2.
Grenouilles vivantes. nombre 12.
Vers de terre vivants. quatre onces = 120 gram.
Eau. trois livres = 1080 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Graisse d'homme,
— de marmotte,
Huile d'amandes douces,
— de scorpion, de chaque. . . six onces = 180 gram.

Primevère,
Pas-d'âne,
Betoine,
Genêt,
Camomille,
Violette,
Muguet,
Lavande,
Sureau,
Aneth,
Sauge,
Giroflée,
Rue,
Serpolel,
Romarin,
Petite centauree,
Véronique,
Origan,
Tanaisie,
Troène,
Aigremoine,
Pouliot,
Mélilot,
Bouillon blanc,
Absinthe,
Roses, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Miliepertuis. quatre livres = 1440 gram.

Faites digérer au bain-marie.

Reputé jadis anodine, nervine, vulnéraire, antispasmodique et antinéphrétique.

HUILE DE PETITS CHIENS.

Oleum catellorum. (sp.)

Pr. Petits chiens nouveau-nés. nombre 3.
Huile d'olives. quarante-huit onces = 1440 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Origan,
Serpolel,
Pouliot,

Marjolaine,
Miliepertuis, de chaque. deux onces = 60 gram.

Passez au bout de quinze jours.

ONGUENT DE MILLEPERTUIS (sa. w. pid. sp. vm.)

Pr. Fleurs de millepertuis. trois livres = 1080 gr.
Vin blanc. une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gr.

Faites digérer pendant quelques jours, exprimez, et ajoutez :

Térébenthine de Venise. une livre = 360 gram.

Conservez. (pid.)

Pr. Fleurs de millepertuis,
Huile d'olives, de chaque. trois livres = 1080 gr.
Vin blanc. six onces = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez à la colature :

Térébenthine de Venise. une livre = 360 gram.
Safran. deux gros = 7 gram,

Passez au bout de vingt-quatre heures. (sp.)

Pr. Miliepertuis. trois livres = 1080 gr.
Safran. quatre scrupules = 5 gram.
Huile d'olives. deux livres = 720 gram.
Vin. une demi-livre = 180 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine. une livre = 360 gram.

Conservez. (sa. w.)

Pr. Miliepertuis. soixante-douze parties.
Huile d'olives. cent quarante-quatre parties.
Térébenthine. soixante-douze parties.

Après douze heures de digestion, exprimez, et ajoutez :

Safran en poudre. une partie.

Mélez par la trituration. (vm.)

ONGUENT VERT.

Unguentum viride potabile. (pa. w. sp.)

Pr. Cerfeuil. trois onces = 90 gram.

Sauge,

Lierre terrestre,

Scabieuse,

Pas d'âne,

Marrube,

Betoine,

Scolopendre,

Fenouil,

Véronique,

Grande consoude,

Verge d'or,

Pied de lion,

Rue,

Millefeuille,

Aigremoine,

Plantain,

Ortie,

Hysope,

Millepertuis, de chaque. . . une once et demie = 45 gram.

Limaçons,

Écrevisses, de chaque. nombre 15.

Beurre frais. dix livres = 3600 gr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (pa.)

Pr. Aurone,
Armoise,
Pâquerette,
Bétoine,
Fenouil,
Hysope,
Menthe,
Hépatique étoilée,
Millefeuille,
Marjolaine,
Plantain,
Véronique,
Verveine,
Sauge,
Rue, de chaque. une once = 30 gram.
Genièvre. trois onces = 90 gram.
Beurre. quarante-huit onces = 1440 gr.

Faites cuire, et passez. (w. sp.)

Vulnéraire. — Une ou deux cuillerées dans du bouillon.

EAU VISCÉRALE.

Aqua visceralis. (w.)

Pr. Racine de grande consoude,
— de réglisse,
— de pas d'âne, de chaque. . . cinq onces = 150 gram.
Bugle,
Cerfeuil,
Lierre terrestre,
Millepertuis,
Plantain,
Scabieuse,
Véronique, de chaque. quatre poignées.
Anis étoilé. six gros = 22 gram.
Macis. un gros = 4 gram.
Mastic. trois gros = 11 gram.
Ecrevisses. nombre 30.
Poumons de veau. nombre 1.
Eau de buglosse,
— de cerfeuil,
— de lierre terrestre,
— de veronique, de chaq. une livre et demie = 540 gr.

Distillez quatre livres = 1440 gram., au bain-marie.

— Dose, une ou deux onces = 30 à 60 gram.

MILLET.

Panicum miliaceum, L.

Hirse (Al. D.); *millet* (An.); *hajo* (E.); *geerst* (Ho.); *miglio* (I.); *proso* (Po.); *milho* (Por.).

e. m.

Plante ☉ (triandrie digynie, L.; graminées, J.), dont on ignore la patrie, et qu'on cultive dans plusieurs contrées de l'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 349.)

On emploie la semence (*semen Milii*), qui est petite et arrondie; sous une pellicule mince, crustacée, jaune, luisante et bivalve, elle renferme une substance blanche et farineuse.

MONARDE.

Monarde punctata, L.

Mountain balm. (An.)

am. c.

Plante ☉ (diandrie monogynie, L.; labiées, J.), de l'Amérique septentrionale. (Fig. Pluk. Alm. tab. 24. fig. 1.)

On emploie l'herbe, qui se compose d'une tige duveteuse, blanchâtre, portant d'étroites feuilles aiguës et parsemées de nombreux poils brillants.

Il est probable qu'elle agit comme excitant.

HUILE DE MONARDE.

Oléule de monarde; *Oleum monardæ æthereum*, *Ætheroleum monardæ.* (am. c.)

Pr. Herbe de monarde. à volonté.
Eau. quantité suffisante
pour couvrir l'herbe. Distillez.

MORELLE.

Morelle noire; *Solanum nigrum*, L.

Schwarzer Nachtschatten (Al.); *black nightshade* (An.); *pyr vjno* (B.); *weineurt*, *soebar* (D.); *hierba moira* (E.); *zwarte nachtschade* (Ho.); *solano nero* (I.); *pinkii ziele* (Po.); *herba moira* (Por.); *hansletgras* (Su.).

an. ba. br. d. e. f. fe. ff. g. gr. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), très commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 44.)

On emploie l'herbe (*herba Solani nigri*), qui se compose d'une tige arrondie, inerme, rameuse, lisse, garnie de feuilles ovales, à dents anguleuses et pointues. Elle a une odeur désagréable et stupefiante. Sa saveur est nauséuse.

Ses baies contiennent, d'après Desfosses, un alcaloïde particulier, la *Solanine*; *Solaninum*.

Léger sudorifique; émollient, sédatif, à l'extérieur.

DECOCCTION NARCOTIQUE. (ra.)

Pr. Morelle sèche. deux onces = 61 gram.
Têtes de pavot. nombre 4.
Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et passez.

EXTRAIT DE MORELLE. (gi. ta.)

Pr. Suc de morelle. à volonté.

Faites-le coaguler au feu, passez, évaporez la coagulation, et ajoutez-y la fécule mise à part.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE MORELLE. (so.)

Pr. Morelle sèche. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MORELLE. (f. so.)

Pr. Morelle sèche. une partie.
Éther sulfurique. quatre parties.

Filtrez après suffisante réaction.

HUILE DE MORELLE.

Eléolé de morelle; *Oleum solani nigri.* (e. f. p. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Feuilles de morelle. une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez.

POMMADE DE MORELLE. (gi. so. ta.)

Pr. Morelle fraîche une partie.
Axonge deux parties.

Faites bouillir, exprimez, et séparez les fèces après le refroidissement. (so.)

Pr. Extrait de morelle noire. un gros = 3,4 gram.
Axonge une once = 28 gram.

Mélez. (gi. ta.)

EMPLATRE DE MORELLE.

Emplastrum solani nigri. (sp.)

Pr. Sac de morelle trente-six onces = 1080 gram.
Huile d'olives cinquante-quatre onces = 1620 gram.
Céruse dix-huit onces = 550 gram.
Litharge trente-six onces = 1080 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire blanche six onces = 180 gram.
Oliban trois onces = 90 gram.

EAU DE MORELLE NOIRE.

Hydrolat de morelle; Aqua solani nigri. (br. pa. cot. gi.)

Pr. Morelle une partie.
Eau deux parties.

Distillez la moitié.

MORGELINE.

Mouron blanc, Mouron des oiseaux; *Alsine media*, L.

Meyerich, Huhnerdarm, Vogelkraut (Al.); chickweed (An.); hoerdrorbeet (Ho.).

w. sp.

Plante ☉ (pentandrie trigynie, L.; caryophyllées, J.), fort commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 443.)

On emploie l'herbe (*herba Alsines s. Morsus galinæ*), qui se compose d'une tige cylindrique, grêle et rameuse, garnie de feuilles ovales et pointues, dont les inférieures sont pétiolées, et les supérieures sessiles. Elle n'a ni odeur ni saveur.

Émollient.

MORPHINE.

Morphina, Morphinum.

b*. f. fe. ff. gr. ham. han. p. par. s. sl. t. cot. gi. gu. ma. so. ta.

Pr. Opium une livre = 500 gram.
Eau quantité suffisante.

Faites macérer pendant trois jours, et répétez l'opération jusqu'à ce que l'opium soit épuisé; réunissez les liqueurs, concentrez-les, et ajoutez-y :

Magnésie calcinée deux gros = 7,6 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes, laissez reposer, décantez, filtrez, et lavez le précipité, d'abord avec de l'eau froide, puis avec de l'alcool froid à vingt degrés; desséchez-le, faites-le bouillir avec

de l'alcool à 54 degrés et du charbon animal; filtrez, laissez refroidir, et recueillez les cristaux qui se forment. (b*. fe. par. t. cot. gi. ma. ta.)

Pr. Opium à volonté.

Traitez-le par l'eau acidulée avec l'acide hydrochlorique, jusqu'à ce qu'il soit épuisé; concentrez la liqueur aux deux tiers, et après le refroidissement ajoutez-y un petit excès d'ammoniaque liquide ou de soude caustique étendue; recueillez et lavez le précipité; traitez-le par de l'eau très faiblement acidulée d'acide hydrochlorique, jusqu'à ce que l'acide cesse d'être saturé; réunissez les solutions, et évaporez-les au bain de sable jusqu'à ce qu'elles cristallisent; purifiez les cristaux par une nouvelle cristallisation; dissolvez-les dans un peu d'eau, et décomposez la liqueur par un léger excès d'ammoniaque; dissolvez le précipité dans l'alcool (56 degrés) chaud, qui cristallise par le refroidissement. (gu. ma.)

Pr. Opium quatre onces = 120 gram.
Eau distillée trente-deux onces = 960 gram.
Acide hydrochlorique une once = 30 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant six heures, et répétez trois fois l'opération avec le marc. Ajoutez aux liqueurs réunies :

Sel marin seize onces = 480 gram.

Filtrez la solution, et versez-y :

Ammoniaque caustique quantité suffisante, ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; filtrez au bout de deux jours, lavez le précipité à l'eau froide, faites-le sécher, puis digérer avec :

Alcool dix parties.

Filtrez la liqueur chaude, et laissez-la cristalliser; lavez les cristaux avec de l'alcool, dissolvez-les à chaud dans :

Acide hydrochlorique étendu de quatre parties d'eau quantité suffisante.

Laissez refroidir, passez en exprimant, dissolvez le résidu dans :

Eau bouillante quantité suffisante.

Ajoutez à la solution refroidie :

Ammoniaque liquide quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; dissolvez celui-ci dans l'alcool, et laissez cristalliser. (gr. ham. han. p.)

Pr. Opium brut à volonté.

Épuisez-le par quatre macérations successives dans dix parties d'eau froide chaque fois; filtrez les liqueurs, réduisez-les au quart par l'évaporation, ajoutez-y :

Ammoniaque caustique quantité suffisante pour qu'elle soit en excès. Faites bouillir pendant quelques minutes, laissez refroidir, lavez avec de l'eau froide les cristaux qui se précipitent, versez dessus :

Alcool (24 degrés) quantité suffisante.

Au bout de douze heures, décantez. Dissolvez le résidu dans :

Alcool bouillant (33 degrés) quantité suffisante.

Ajoutez un peu de noir animal, et filtrez; recueillez les cristaux qui se produisent, et faites-les bouillir avec de l'éther sulfurique. (f. fl. *ma. so.*)

Pr. Opium brut, quatre onces = 120 gram.

Epuisez-le par plusieurs macérations successives dans l'eau froide, exprimez, et ajoutez à la colature :

Bicarbonate de potasse une demi-once = 15 gram.,

jusqu'à parfaite solution; filtrez, faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'acide carbonique, laissez reposer, recueillez les cristaux, lavez-les, et faites-les sécher. Alors

Prenez de ces cristaux une once = 30 gram.

Versez dessus :

Eau distillée huit onces = 240 gram.;

puis peu à peu :

Acide sulfurique rectifié quantité suffisante

pour dissoudre entièrement la morphine. Ajoutez :

Alcool vingt onces = 600 gram.;

puis, en remuant toujours :

Ammoniaque caustique, quantité suffisante

pour qu'il y en ait un léger excès; laissez reposer, et séparez les cristaux qui se forment dans la liqueur. (s. sl.)

Pr. Opium à volonté.

Faites macérer dans de l'eau à 58 degrés C., à plusieurs reprises, et évaporez les liqueurs réunies jusqu'en consistance de sirop; ajoutez un excès de chlorure de calcium; faites bouillir encore pendant quelques minutes, versez dans une terrine, séparez le précipité qui se forme, et faites cristalliser; exprimez fortement la masse, dissolvez le résidu dans l'eau à 15 degrés, et passez à travers une étoffe de laine; évaporez la colature, et traitez comme précédemment; dissolvez le sel dans l'eau bouillante, saturez par la craie, et mêlez avec du charbon animal; ajoutez successivement assez d'eau pour pouvoir tenir le sel en dissolution à froid; au bout de vingt-quatre heures, filtrez, laissez cristalliser, et faites sécher les cristaux dans un linge de coton; redissolvez-les dans l'eau, précipitez par l'ammoniaque, et faites sécher le précipité, après l'avoir lavé. (cot. *gu. so.*)

Pr. Extrait aqueux des capsules sèches de pavot, à volonté.

Traitez-le par de l'alcool; séparez l'alcool du dépôt, et distillez; reprenez le résidu sirupeux par de nouvel alcool, décantez et distillez de nouveau; évaporez le résidu jusqu'en consistance d'extrait, traitez-le par suffisante quantité d'eau, séparez la morphine du liquide aqueux par l'ammoniaque, le sous-carbonate de soude ou la magnésie caustique, et agissez ensuite comme à l'égard de l'extrait gommeux d'opium. (*ma.*)

Pr. Opium cent parties.

Recouvrez-le de deux fois son poids d'eau tiède dans laquelle on a préalablement délayé soixante parties de miel et six de levure de bière; placez ce mélange dans une étuve chauffée à 20 ou 23 degrés, et laissez-le jusqu'à ce que la fermentation soit terminée; passez à travers une toile serrée, lavez le résidu à plusieurs reprises, et exprimez-le; réunissez les liqueurs, rapprochez-les, et après le refroidissement, versez-y un léger excès d'ammoniaque; recueillez, lavez à l'eau froide, et séchez le précipité; traitez-le par de l'eau légèrement acidulée d'acide hydrochlorique; filtrez la liqueur, et faites-la évaporer jusqu'à ce qu'elle se prenne en masse par le refroidissement; lavez le résidu à l'eau froide, sur une toile, puis traitez-le par l'eau bouillante et le charbon animal, dissolvez les cristaux dans l'eau, versez dans la liqueur un léger excès d'eau ammoniacale; recueillez et desséchez le précipité. (cot.)

POTION NARCOTIQUE (b. ph.)

Pr. Morphine un demi-grain = 0,03 gram.

Eau distillée une once = 30 gram.

Sirop diacode un gros = 4 gram.

A prendre le soir, en se couchant.

INJECTION CALMANTE. (b.)

Pr. Morphine deux grains = 0,1 gram.

Huile d'amandes douces,

— de lis, de chaque une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

Pr. Morphine deux grains = 0,1 gram.

Jaune d'œuf nombre 1.

Huile de camomille,

— de pavot, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez.

Pour calmer les douleurs de l'otalgie et des hé-morroïdes.

ACÉTATE DE MORPHINE.

Acetas morphinæ. (b¹. fe. fl. gr. ham. han. lo. p. par. sl. t. cot. *gi. gu. ma. so. ta.*)

Pr. Morphine à volonté.

Délayez-la dans un peu d'eau, et ajoutez :

Acide acétique, quantité suffisante

pour la dissoudre; évaporez jusqu'à siccité. — Dose, un huitième de grain = 0,007 gram., en commençant.

POUDRE ENDERMIQUE. (am.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,06 gram.

Gomme arabique, cinq grains = 0,3 gram.

On l'applique, dans le choléra, au creux de l'estomac, sur la peau dénudée de son épiderme par un vésicatoire.

POUDRE CALMANTE. (ca.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,05 gram.

Digitale pourprée six grains = 0,3 gram.

Extrait de pulsatille, douze grains = 0,64 gram.

Sucre un gros = 3,8 gram.

Faites trente-six paquets. — Dose, quatre par jour, dans la toux et l'insomnie des phthisiques.

BOLS CALMANTS. (b.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,05 gram.
Huile d'olives dix gouttes.
Mie de pain,
Miel, de chaque quantité suffisante.
Faites six bols.

PILULES CALMANTES. (ff. b. ca. fo. ph.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,05 gram.
Conserve de fleurs d'oranger seize grains = 0,85 gram.
Faites huit (ca.) ou seize (fo.) pilules.
fo. remplace la conserve par de l'extrait de safran.

Pr. Acétate de morphine deux grains = 0,1 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque douze grains = 0,64 gram.
Sirop très cuit quantité suffisante.

Faites seize pilules. (ff.)

Pr. Acétate de morphine deux grains = 0,12 gram.
Eau distillée quantité suffisante.

Ajoutez à la solution:

Suc de réglisse deux scrupules = 2,5 gram.
Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules. (ph.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,06 gram.
Digitale huit grains = 0,5 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites six pilules. (b. ph.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,06 gram.
Sulfure doré d'antimoine deux grains = 0,12 gram.
Extrait d'aconit quatre grains = 0,25 gram.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites huit pilules. (b. ph.)

PILULES CALMANTES DE BEUNDT. (rad.)

Pr. Acétate de morphine quinze grains = 0,9 gram.
Sulfate de cuivre ammoniacal, un demi-gros = 0,6 gram.
Bile épaisse,
Bois de quassia, de chaque, quatre scrupules = 5 gram.

Faites cent pilules. — Cinq matin et soir, dans le diabète sucré.

PILULES EMMENAGOGUES. (b.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,5 gram.
Huile d'olives six gouttes.
Ipécacuanha deux grains = 0,1 gram.
Extrait de jusquiame quatre grains = 0,2 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites six pilules.

SOLUTION D'ACÉTATE DE MORPHINE. (ca. e. ma.)

Pr. Acétate de morphine seize grains = 0,85 gram.
Eau six gros = 23 gram.
Acide acétique deux gros = 7,6 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

SOLUTION ALCOOLIQUE DE MORPHINE. (col. gu.)

Pr. Acétate de morphine seize grains = 0,85 gram.
Alcool (22 degrés) une once = 30 gram.
Dissolvez.

SIROP D'ACÉTATE DE MORPHINE. (l. fe. p. bl. bo. ca. col. gi. gu. ma. so.)

Pr. Acétate de morphine un grain = 0,05 gram.

Faites-le dissoudre dans une très petite quantité d'eau aiguisée d'un peu d'acide acétique, et mêlez la dissolution avec

Sirop de sucre froid une once = 30 gram.

Mêlez. (l. p. gu. so.)

Magendie prescrit quatre onces = 122 gram. de sucre, ce qui est imité par fe. p. bl. bo. ca. col. gi. et gu.

EMULSION SÉDATIVE. (bl.)

Pr. Émulsion de seize amandes, dont quatre amères six onces = 184 gram.
Infusion de huit grains de feuilles de digitale pourprée,
— de quatre feuilles d'oranger,
de chaque, quatre onces = 122 gram.
Sirop d'eau de fleurs d'oranger,
— d'acétate de morphine, de ch., une once = 30 gram.
Éther sulfurique seize gouttes.

Mêlez exactement.

GOUTTES CALMANTES. (fe. bo. ca. e. fo. ma. ph. ra. so.)

Pr. Acétate de morphine seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique quatre gouttes.
Eau distillée une once = 30 gram.
Alcool un gros = 3,8 gram.

Dose, cinq à vingt gouttes, dans une potion calmante.

JULEP CALMANT. (ra.)

Pr. Sirop d'acétate de morphine une once = 30 gram.
Infusion de lierre terrestre quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

LAVEMENT CALMANT. (ca. fo.)

Pr. Amidon un gros = 3,8 gram.
Eau chaude une livre = 500 gram.
Acétate de morphine un grain = 0,05 gram.

Dans la diarrhée chronique.

POTION CALMANTE. (b.)

Pr. Gouttes calmantes vingt gouttes.
Extrait de laitue vireuse dix grains = 0,5 gram.
Infusion de camomille cinq onces = 153 gram.
Sirop de guimauve une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION CALMANTE DE DUNGLISON. (fo.)

Pr. Acétate de morphine seize grains = 0,85 gram.
Eau six gros = 184 gram.
Vinaigre deux gros = 7,6 gram.

Six à vingt-quatre gouttes dans la journée.

POMMADE CALMANTE. (fo. rad.)

Pr. Acétate de morphine six à huit grains = 0,3 à 0,4 gr.
Axonge un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.

En frictions dans les douleurs rhumatismales violentes.

POMM CALMANTE D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Acétate de morphine. quatre grains = 0,25 gram.
Onguent mercuriel.
— simple, de chaque deux gros = 7 gram.

En frictions sur les grandes lèvres, deux fois par jour, dans le cancer de matrice.

AZOTATE DE MORPHINE.

Nitrate de morphine; Nitras morphinæ. (gi.)

Pr. Morphine. seize grains = 0,85 gram.
Acide nitrique. quantité suffisante

pour saturer l'alcali; filtrez, évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

CITRATE DE MORPHINE.

Citras morphinæ. (ca. fo. ma. pa.)

Pr. Morphine. seize grains = 0,85 gram.
Acide nitrique cristallisé. . . . huit grains = 0,4 gram.
Eau distillée. une once = 30 gram.

Colorez la dissolution avec :

Teinture de cochenille. deux gros = 7,6 gram.

Cette liqueur a les mêmes usages que l'acétate liquide de morphine. — Dose, six à trente gouttes dans les vingt-quatre heures.

La potion porte le nom de *Gouttes roses*.

HYDROCHLORATE DE MORPHINE.

Hydrochloras morphinæ. (f. han. lo. p. gi. gu. so. ta.)

Pr. Morphine. à volonté.
Acide chlorhydrique. quantité suffisante

pour saturer l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser.

SIROP D'HYDROCHLORATE DE MORPHINE. (ca.)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . . un grain = 0,05 gram.
Sirop de sucre. quatre onces = 122 gram.

Une cuillerée à café toutes les trois heures, ou une once = 30 gram. dans une potion.

GOUTTES CALMANTES. (ca.)

Pr. Hydrochlorate de morphine, seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique. quatre gouttes.
Eau distillée. une once = 30 gram.
Alcool. un gros = 3,8 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

GARGABISME ANODIN. (bl.)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . . trois grains = 0,16 gram.
Décoction de racine de guimauve, huit onces = 245 gram.
Eau de laitue. deux onces = 61 gram.
— de fleurs d'oranger,
Sirop de coquelicot, de chaque. . . une once = 30 gram.

Agitez le tout dans un flacon, pour dissoudre le sel.

SIROP D'OEUILLÉ COMPOSÉ. (ca.)

Pr. Hydrochlorate de morphine. . . deux grains = 0,64 gram.
Sirop d'oeillet. dix onces = 306 gram.
— de mélisse. quatre onces = 122 gram.
— de fleurs d'oranger. deux onces = 61 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram. à une once = 50 gram.

SULFATE DE MORPHINE.

Sulphas morphinæ. (f. fe. lo. p. col. gi. gu. ma. so. to.)

Pr. Morphine. à volonté.
Acide sulfurique étendu de trois à quatre parties d'eau,
quantité suffisante

pour dissoudre l'alcali; évaporez jusqu'à pellicule, et faites cristalliser.

Dose, depuis un quart de grain = 0,015 gram. jusqu'à un grain = 0,05 gram.

BOLS CALMANTS. (b.)

Pr. Sulfate de morphine. deux grains = 0,1 gram.
Huile d'amandes douces. quantité suffisante.
Sulfate de fer. quatre grains = 0,2 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque. quantité suffisante.

Faites huit bols.

Pr. Sulfate de morphine. un grain = 0,05 gram.
Ipécacuanha. trois grains = 0,16 gram.
Huile d'amandes douces. douze gouttes.
Extrait d'aconit. six grains = 0,3 gram.
Poudre de réglisse,
Miel, de chaque. quantité suffisante.

Faites six bols. — Un toutes les deux ou trois heures.

PILULES CALMANTES. (b.)

Pr. Sulfate de morphine. un grain = 0,05 gram.
Huile d'olives. quantité suffisante.
Ipécacuanha. trois grains = 0,16 gram.
Fève de Saint-Ignace. deux grains = 0,1 gram.
Mie de pain,
Miel, de chaque. quantité suffisante.

Faites six pilules. — Une toutes les deux heures.

SIROP DE SULFATE DE MORPHINE. (f. fe. ca. ma. so.)

Pr. Sulfate de morphine. un grain = 0,05 gram.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau, et ajoutez :

Sirop de sucre froid. une once = 32 gram.

Mélez. (f. so.)

ca. prescrit quatre onces = 122 gram. de sirop.

GOUTTES CALMANTES. (p. ca. ma.)

Pr. Sulfate de morphine. seize grains = 0,85 gram.
Acide acétique. quatre gouttes.
Eau distillée. une once = 30 gram.
Alcool. un gros = 3,8 gram.

Dose, six à vingt-quatre gouttes.

MORS DU DIABLE.

Scabiosa succisa, L.

Teufelsabbiss (Al.); *devilsbitt* (An.); *czertkus* (B.); *dievelsbid* (D.); *mordisco de diablo* (E.); *duivelsbeet* (Ho.); *morsio del diavolo* (I.); *cişyna* (Po.); *morsio de diabo* (Por.); *engecadd* (Su).

an. br. w. be. m. sp. z.

Plante $\mathcal{Z}$ (tétrandrie monogynie, L.; dipsacées, J.), commune en Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 150.)
On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Succisæ s. Morsus diaboli*) est courte, fibreuse, jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et comme rongée dans le milieu, parce qu'elle meurt en grande partie à la fin de chaque année.

L'herbe se compose d'une tige simple, ronde, velue, ramense, à rameaux opposées, portant à chaque articulation deux petites feuilles opposées, lancéolées, entières. Elle a une odeur à peine sensible, et une saveur amarscente, douce, styptique.

Léger astringent, peu usité.

MOURON.

Mouron rouge; Anagallis phœnicea, Lmk.

Rothas Gauchheil, Ackergauchheil (Al.); *red pimpinel* (An.); *karimor, zabj strewee* (B.); *rodarve, gauchheil, grineved dag, grine ved middag* (D.); *gemeen guichenheil* (Ho.).

ans. br. d. fe. fu. g. li. o. r. s. w. wu. br. m. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; primula-cées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 143.)

L'herbe (*herba Anagallidis maris*) se compose d'une tige anguleuse, rameuse et garnie de feuilles ovales, presque obtuses, glabres, sessiles, opposées, et quelquefois ternées. Dénudée d'odeur, elle a une saveur un peu âcre et amère.

POUDRE ANTILYSSIQUE. (au.)

Pr. Feuilles de mouron rouge,

Sucre, de chaque . . . deux scrupules = 2,5 gram.

A prendre toutes les deux heures.

HUILE DE MOURON ROUGE.

Oleum anagallidis. (pa. w.)

Pr. Mouron rouge,

Huile d'olives, de chaque . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation d'humidité, et exprimez.

En lavements, dans la colique ventreuse.

MOUSSE DE CORSE.

Mousse de mer, Coralline de Corse; Helminthocorton, Helminthocortos, Lemithocorton, Eleminthocorton, Melithocorton, Corallina Corsica s. rubra, Muscus helminthocortos s. corallinus s. marinus s. helminthocortus.

ans. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. t. w. wu. be. br. g. m. sp.

Production marine, qu'on pêche principalement sur les côtes de la Corse. Elle a une odeur désagréable, une saveur salée et nauséuse.

C'est un mélange de plus de vingt, tant plantes marines que polypiers flexibles, tels que *Fucus Helminthocortos* Latour., *Fucus ericoides* Good., *Fucus barbatus* Good., *Fucus sodoides*, Desf., *Fucus fasciata* Ro., *Desmarestia aculeata* Lmx., *Gigartina plicata* Lmx., *Ceramium catenatum*,

agagropilum, albinum, incurvum, forcipatum, scoparium, gracile, cancellatum, Cand., *Ulva lactuca, squamaria, pavonia* Cand., *Corallina rubens, officinarum*, débris de *Zostera marina*, de sertulaires, de gorgones, de tubulaires, l'*Acetabularia mediterranea*, Lmx., du sable et des coquillages. Ordinairement le corps qui domine dans ce mélange informe, est la *Gigartina vermifuge*, *Gigartina Helminthocorton*, Lmx., algue (fig. Journ. de Phys. t. XX, tab. 1.) qu'on a vue en faire depuis un huitième jusqu'à un tiers. Cette plante est longue d'un à deux pouces, de couleur blonde, brunâtre ou rougeâtre, formant des touffes serrées, composées de plusieurs tiges grêles, à trois ou quatre rameaux, cornées, redressées, presque simples, à extrémités pointues et sensiblement articulées, à tubercules fructifères hémisphériques, latéraux, épars et sessiles.

Léger stimulant, qui passe pour être un anthelminitique puissant, surtout chez les enfants. — Dose de la poudre, depuis dix grains = 0,5 gram. jusqu'à deux gros = 7,6 gram., dans du miel.

SACCHAROLÉ DE MOUSSE DE CORSE. (ca. gu. so.)

Pr. Mousse de Corse. une livre = 500 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir un litre de décoction. Passez, laissez reposer, décantez, et desséchez la gelée, en ajoutant vers la fin :

Sucre. deux livres = 1 kilogr.

Eau de fleurs d'oranger. . . quatre onces = 122 gram.

Achevez la dessiccation à l'étuve, et pulvérisez.

POUDRE VERMIFUGE.

Poudre de mousse de Corse composée. (f. ff. ca. cot.)

Pr. Mousse de Corse,

Semen-contra, de chaque . . . une once = 32 gram.

Rhubarbe. une demi-once = 16 gram.

Mélez. (f. ff.)

Pr. Mousse de Corse,

Semen-contra,

Absinthe,

Tanaisie,

Scordium,

Séné,

Rhubarbe, de chaque. parties égales.

Faites une poudre. (ca. cot.)

Dose, six grains = 0,5 gram. aux enfants, et jusqu'à un gros = 5,8 gram. aux adultes.

BOLS VERMIFUGES. (b.)

Pr. Mousse de Corse,

Extrait de semen-contra, de ch., un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols.

Pr. Mousse de Corse,

Extrait de semen-contra,

— de valériane, de chaque, un scrupule = 1,27 gram.

Faites six bols.

Un, toutes les deux heures.

TABLETTES DE MOUSSE DE CORSE. (ca. gu. so.)

Pr. Saccharoté de mousse de Corse, quinze onces = 459 gram.
Gomme arabique. une once = 30 gram.
Mucilage de gomme adragant aromatisé avec
l'essence de citron. un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de vingt grains = 1,27 gram.

Dose, huit à douze aux enfants au-dessous de huit ans.

INFUSION DE MOUSSE DE CORSE. (so. sw.)

Pr. Mousse de Corse. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure. — A boire par ver-
rées.

DÉCOCTION DE MOUSSE DE CORSE. (b. fl. fo. fp. gu. ra.)

Pr. Mousse de Corse. un à deux gros = 3,8 à 7,6 gr.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites bouillir, réduisez à moitié, et exprimez
avec force.

Pr. Mousse de Corse. une demi-once = 15 gram.
Eau. six onces = 184 gram.

Faites réduire à quatre onces = 122 gram., et
ajoutez :

Miel despéché. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée.

GELÉE DE MOUSSE DE CORSE. (ams. b. f. bl. ca. cot. fo. gi. gu. so. ta. vm.)

Pr. Mousse de Corse. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 250 gram. de décoction ;
exprimez, et ajoutez :

Sucre,

Vin blanc, de chaque. deux onces = 64 gram.

Colle de poisson ramollie. un gros = 4 gram.

Cuisez en consistance de gelée. (f. cot. gi. gu. so. ta.)

b. f. ca. et vm. suppriment l'ichthyocolle ; — ams.
le vin et la colle de poisson.

Pr. Sirop de mousse de Corse. six onces = 184 gram.

Gelée alcoolique d'ichthyocolle, trois onces = 92 gram.

Réduisez à huit onces = 243 gram. par l'évapo-
ration. (bl. so.)

Dose, depuis deux gros = 7,6 jusqu'à une once =
30 gram. et plus.

SIROP DE MOUSSE DE CORSE. (f. g. gu. pie. so.)

Pr. Mousse de Corse. une livre = 500 gram.
Eau tiède. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, ex-
primez et filtrez ; traitez le résidu par deux livres =
4 kilogr. d'eau tiède ; mêlez la seconde colature
avec six livres = 3 kilogr. de sucre, faites évaporer,
et ajoutez la première infusion. (f. so.)

Pr. Mousse de Corse. quatre onces = 122 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir, passez en exprimant, ajoutez deux

livres = 1 kilogr. de sirop de sucre, et faites cuire.
(s. gu. pie.)

A prendre par cuillerées.

SIROP VERNIFUGE. (ca.)

Pr. Mousse de Corse. douze onces = 367 gram.
Eau. quantité suffisante
pour l'épuiser par la coction.

Ajoutez à la colature :

Vin blanc. une demi-bouteille.

Blanc d'œuf. nombre 1.

Sucre. quatre livres = 2 kilogr.

Cochenille. trente-six grains = 1,9 gram.

Alun. vingt-quatre grains = 1,27 gram.

Faites jeter un bouillon, passez, et cuisez con-
venablement.

LAVEMENT ANTHELMINTIQUE. (fo.)

Pr. Mousse de Corse. trois gros = 11,5 gram.
Eau. douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, passez, et
ajoutez :

Huile de ricin. une once = 30 gram.

LOOCH VERNIFUGE. (bo. pie. ra.)

Pr. Loach simple. quatre onces = 122 gram.
Mousse de Corse en poudre, un demi-gros = 1,9 gram.

Huile d'amandes douces,

Sirop de limon, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez. (ra.)

Pr. Infusion de mousse de Corse, quatre onces = 122 gram.

Huile de ricin. deux onces = 64 gram.

Sirop de fleurs de pêcher. une once = 30 gram.

Mercur doux. quatre grains = 0,2 gram.

Rhubarbe. douze grains = 0,69 gram.

Mêlez. (pie.)

Pr. Huile d'amandes douces. quatre onces = 122 gram.

Mousse de Corse en poudre. un gros = 3,8 gram.

Sirop de limon. une once = 30 gram.

Camphre. vingt grains = 1,06 gram.

Liquueur d'Hoffmann. vingt-cinq gouttes.

Eau de fleurs d'oranger,

— de pourpier,

— de matricaire, de chaque. deux onces = 64 gram.

Mêlez. (bo. pie.)

POTION VERNIFUGE. (au. ca. fo. ph. vm.)

Pr. Mousse de Corse. une demi-once = 15 gram.

Gratiola. un gros = 4 gram.

Eau. six onces = 180 gram.

Réduisez à cinq onces = 150 gram. par la coction,
et ajoutez à la colature :

Sulfate de fer. un demi-gros = 2 gram.

Miel. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (au.)

Pr. Mousse de Corse. un gros = 3,8 gram.

Eau bouillante. un verre.

Faites cuire pendant dix minutes, et ajoutez à la
colature refroidie :

Eau de fleurs d'oranger. une demi-once = 15 gram.

Sirop de citron. une once = 30 gram.

A prendre le matin à jeun. (ca. fo. ph. sw.)

Pr. Mousse de Corse. une once = 30 gram.
Vin blanc. sept onces = 210 gram.

Faites digérer pendant huit heures, et à la colature refroidie ajoutez :

Teinture de séné. une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.

A prendre en trois fois. (ph.)

Sirop de mousse de Corse. une once = 30 gram.
Eau de camomille. quatre onces = 120 gram.
Teinture de jalap. deux gros = 7,5 gram.

A prendre par cuillerées dans la journée. (fo.)

MOUTARDE.

On emploie en médecine deux espèces de ce genre de plantes :

1^o *Moutarde blanche* ; *Sinapis alba*, L.

d. du. ed. f. han. li. po. pr. s. sl. t. w. e. g. sp.

Plante ☉ tétradyne siliqueuse, L. ; crucifères, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 92.)

On emploie les semences (*semen sinapis albae* s. *Erucae*), qui sont petites, rondes, jaunâtres, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

2^o *Moutarde noire* ; *Sinapis nigra*, L.

Senf (Al.) ; mustard (An.) ; sennep (D) ; mostarda (E.) ; mostard (Ho.) ; sennepa, sennepa (L.) ; gorczyca czarna (Por.) ; mostarda (Vor.) ; senap (Sn.).

a. am. aus. an. b. ba. be. br. d. du. e. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. c. g. gi. ni. pa. pid. sa. sp.

Plante ☉, commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 125.)

On emploie la semence (*Semen sinapis nigrae* s. *Erucae nigrae*), qui est très petite, arrondie, noire ou d'un brun noirâtre, d'une odeur fugace, d'une saveur âcre et amère.

Ces deux graines sont fortement excitantes. On les range parmi les antiscorbutiques.

Elles contiennent de l'huile fixe douce, du sucre, une substance particulière, la *Sinapisine*, dans la composition de laquelle il entre du soufre, et d'autres matières peu importantes. Leur âcreté est le produit de la réaction qu'exercent les uns sur les autres leurs principes constituants, et la présence de l'eau est nécessaire à la production de l'huile volatile, encore ne faut-il pas que sa température dépasse 75 degrés.

BOLS STIMULANTS. (ca. sa. sw.)

Pr. Moutarde. un gros = 3,8 gram.
Carvi,
Cannelle, de chaque. quatre grains = 0,2 gram.
Gingembre. deux grains = 0,1 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. — Dose, six à douze, en deux fois, dans la paralysie.

ÉLECTUAIRE ANTISCORBUTIQUE. (vm.)

Pr. Moutarde,
Cannelle, de chaque. un gros = 4 gram.

Ecorce d'orange,

Extrait de ményanthe, de chaque, deux gros = 7 gram.

Conserve de beccabunga,

— de cochléaria,

— de cresson,

— de raifort, de chaque. trois gros = 11 gram.

Mélez avec soin.

SINAPISME.

Cataplasme de moutarde. (dd. du. f. fe. ff. gr. ham. han. he. lo. p. par. s. sl. t. ww. am. bl. br. c. col. e. fp. gi. gu. ra. sa. so. sw. ta. vm.)

Pr. Farine de moutarde. huit onces = 250 gram.
Eau tiède. quantité suffisante.

Délayez la farine dans l'eau. (f. ham. han. s. gu. so.)

Pr. Farine de moutarde. à volonté.
Vinaigre. quantité suffisante.

pour faire une pâte assez ferme. (dd. ff. he. st. bl. col. e. fp. gi. ra.)

Pr. Farine de moutarde,

Mie de pain, de chaque. parties égales.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (du. p. br. c. sw. vm.)

Pr. Farine de moutarde. une once = 30 gram.
— de seigle. une demi-once = 15 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (gr. lo. sl. t. ww. bl. ra. sa. sw.)

Pr. Farine de moutarde. deux onces = 61 gram.
Levain. quatre onces = 122 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (ra. ta.)

Pr. Farine de moutarde. deux onces = 60 gram.

Levain. quatre onces = 120 gram.

Sel de cuisine. une demi-once = 15 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (fe. par. ta.)

Pr. Farine de moutarde. deux onces = 60 gram.

Mie de pain. quatre onces = 120 gram.

Sel de cuisine. une demi-once = 15 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (am.)

SINAPISME ANIMÉ. (br. c. ham. he. sl. am. ca. fo. ph. sw.)

Pr. Farine de moutarde. deux onces = 60 gram.

Râpure de raifort. une once et demie = 45 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (am.)

Pr. Levain,

Farine de moutarde, de chaque. trois onces = 90 gram.

Poivre. une once = 30 gram.

Vinaigre. quantité suffisante.

Mélez. (he. ca. sw.)

Pr. Farine de moutarde. huit onces = 245 gram.

Poivre blanc,

Gingembre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Oxymel simple. quantité suffisante.

Mélez. (ca. fo.)

Pr. Farine de moutarde. une demi-once = 15 gram.

Poivre noir. un gros = 3,8 gram.

Raisfort,
 Levain, de chaque une once = 30 gram.
 Vinaigre fort quantité suffisante.

Mêlez. (ham. sl. am. ph.)

Pr. Farine de moutarde quatre onces = 115 gram.
 Levain une once et demie = 43 gram.
 Sel ammoniac un gros = 4 gram.
 Rue une demi-once = 14 gram.
 Vinaigre quantité suffisante.

Mêlez. (c.)

Pr. Moutarde,
 Rue,
 Sel de cuisine, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Oignons écrasés une once = 30 gram.
 Levain,
 Savon noir, de chaque deux gros = 7 gram.
 Vinaigre quantité suffisante.

Mêlez. (br.)

FOMENTATION SINAPISÉE. (ca. fo. so.)

Pr. Farine de moutarde quatre onces = 122 gram.
 Eau tiède une livre = 500 gram.

On applique des compresses imbibées de ce liquide.

GARGARISME ASTRINGENT. (pie.)

Pr. Moutarde un gros = 3,8 gram.
 Vinaigre rosat,
 Sucre, de chaque une once = 30 gram.
 Eau trois onces = 92 gram.

GARGARISME SIALAGOGUE. (sp.)

Pr. Farine de moutarde un gros = 4 gram.
 Eau d'angélique,
 — d'hysope, de chaque six onces = 180 gram.
 Esprit de cochlearia une demi-once = 15 gram.
 — de sel ammoniac quatre scrupules = 5 gram.
 Miel rosat quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

PÉDILUVE SINAPISÉ. (bl. rad.)

Pr. Farine de moutarde quatre onces = 122 gram.
 Eau huit livres = 4 kilogr.

Délaissez. (bl.)

Pr. Farine de moutarde deux onces = 60 gram.
 Potasse du commerce six gros = 22 gram.

Délaissez dans de l'eau, et versez dans le bain.
 (rad.)

PETIT-LAIT SINAPISÉ.

Serum lactis sinapinum. (b. fu. li. p. sa. su.)

Pr. Lait deux livres = 720 gram.
 Moutarde deux onces = 60 gram.

Faites bouillir ensemble, et passez après la coagulation.

Excitant, conseillé dans l'arthrodynie, la goutte et la paralysie. — Dose, une ou deux livres = 360 gram. à 720 gram.

BIÈRE APERITIVE. (sa. sw.)

Pr. Moutarde une once = 30 gram.
 Aristoloche longue six gros = 22 gram.
 Petite centauree deux gros = 7 gram.
 Sabine un gros = 4 gram.
 Bière légère huit litres.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE MOUTARDE. (wi. so.)

Pr. Moutarde une demi-once = 15 gram.
 Vin une livre = 360 gram.

Décantez après six heures de macération.

A l'intérieur, dans les hydropisies.

GARGARISME STIMULANT DE THILENIUS. (au. ph.)

Pr. Moutarde une once = 30 gram.
 Vin blanc une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et ajoutez à la colature :

Esprit d'angélique composé deux onces = 60 gram.

Dans la paralysie de la langue.

VINAIGRE DE MOUTARDE. (bl.)

Pr. Moutarde une partie.
 Vinaigre douze parties.

Distillez huit parties.

BAUME STIMULANT. (b. ham.)

Pr. Farine de moutarde trois onces = 90 gram.

Exprimez l'huile, puis versez sur le marc :

Essence de térébenthine huit onces = 240 gram.

Filtrez au bout de trois jours. (ham.)

En frictions sur les parties affectées de paralysie.

ONGUENT DISCUSSIF DE FRANK. (au. ph.)

Pr. Moutarde trois onces = 90 gram.
 Huile d'amandes une demi-once = 15 gram.
 Suc de citron quantité suffisante.

Contre les taches de rousseur.

EAU DE MOUTARDE.

Aqua sinapios. (wi. so.)

Pr. Moutarde en poudre une once = 30 gram.
 Eau froide quantité suffisante.

Faites macérer pendant plusieurs heures, et distillez une livre = 360 gram. de produit.

HUILE ESSENTIELLE DE MOUTARDE.

Oléule de moutarde ; *Oleum sinapios aethereum*,
Aetheroleum sinapios. (f. ham. p. gu. ma. so. fa.)

Pr. Moutarde écrasée vingt livres = 10 kilogr.
 Eau froide quantité suffisante,
 et recueillez l'huile qui se condense au fond du flacon.

Dose, un douzième à un sixième de goutte.

TEINTURE RUBÉFIANTE. (p. ca. so.)

Pr. Huile essentielle de moutarde douze parties.
 Alcool (>5 degrés) deux cent cinquante parties.

Faites dissoudre.

On l'applique sur la peau avec un morceau de flanelle fine.

EAU RUBÉFIANTE. (am.)

Pr. Moutarde écrasée une livre = 360 gram.
 Alcool deux onces = 60 gram.
 Sel ammoniac une once = 30 gram.
 Eau quantité suffisante

pour obtenir une à deux livres = 360 à 720 gram.

de colature, après plusieurs jours de digestion à une douce chaleur.

Employée en lotions.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES. (bl.)

Pr. Axonge.
Huile d'amandes douces de ch. douze onces = 367 gram.
Cire jaune. quatre onces = 122 gram.
Faites fondre à une douce chaleur, versez dans un mortier échauffé, agitez, et quand le mélange est presque froid, ajoutez:

Huile de lavandula spica trois onces = 92 gram.
Ammoniaque une demi-once = 15 gram.
Teinture de semences de moutarde noire deux onces = 61 gram.
Camphre une once = 30 gram.

Triturez l'huile avec l'alcali, ajoutez au savonule la teinture tenant le camphre en dissolution, et versez le tout sur la masse fondue, en agitant vivement à l'aide du pilon.

Conseillé en frictions devant un feu vif, contre les engelures non ulcérées.

POTION EXCITANTE DE WOLFF. (ph.)

Pr. Huile essentielle de moutarde. deux gouttes.
Gomme arabique quantité suffisante.
Eau. six onces = 180 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures, dans l'anorexie.

MUDAR.

Calotropis mudarii, BROWN.

akound (Be.); mudar (Hi.); uika (Sa.)

Plante $\mathcal{Z}$ (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.), des Indes orientales.

On emploie la racine (*radix Mudarii*), qui est fusiforme, rameuse, presque cylindrique, renflée à son collet, et d'un diamètre de deux à trois pouces; elle a un épiderme jaunâtre, une écorce mince et jaune, donnant une poudre d'un gris clair, peu ou point odorante, de saveur amère et nauséabonde.

Cette racine contient, d'après Duncan et Casanova, un alcaloïde particulier, la *Mudarine*, ou *Mudaro-émétine*, de Buchner, qui est soluble dans l'eau et l'alcool.

On la vante comme un des moyens les plus actifs contre la lèpre, l'éléphantiasis, les maladies de peau, les ulcères syphilitiques. On la dit aussi expectorante, tonique, stomachique; à petites doses, nauséuse, émétique et diaphorétique, à doses plus fortes.

PILULES DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. un gros = 3,8 gram.
Miel. quantité suffisante.

Divisez en pilules de quatre grains = 2 gram., à prendre deux ou trois fois par jour.

PASTILLES DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre fine. une once = 30 gram.
Sucre en poudre une livre = 1 kilogr.
Gomme dragant. quantité suffisante.

II.

Faites des pastilles de huit grains = 0,4 gram, contenant chacune environ un quart de grain = 0,014 gram. de mudar.

HUILE DE MUDAR.

Pr. Écorce de mudar en poudre. un gros = 3,8 gram.
Huile d'olives. sept onces = 214 gram.

Faites infuser au bain-marie bouillant pendant une demi-heure, en agitant de temps en temps, et décantez.

Une ou deux fois par jour, on passe légèrement sur la surface des ulcères un pinceau trempé dans cette huile.

MUFLE DE VEAU.

Antirrhinum majus, L.

Kalbsnase, Sterckkraut, Löwenmaul, Orant (Al.); common snapdragon (An.); groot leeuwenmaul (Ho.).

br. d. w.

Plante $\mathcal{S}$ (didynamie angiospermie, L.; persennées, J.), du midi de l'Europe.

On emploie l'herbe fleurie (*herba Orontii majoris* s. *Antirrhini majoris*), qui se compose d'une tige cylindrique, garnie de feuilles lancéolées, opposées, et de grandes fleurs purpurines, à palais jaune, formant une grappe assez serrée.

Léger excitant.

MUGUET.

Muguet de mai; Convallaria majalis, L.

Maiblume (Al.); least lily of the valley (An.); etblad (D.); liria de los valles (E.); twebladig daikruid (Ho.); unifoglio (I.); konvation (Po.); unifolho (Por.).

ams. an. ba. br. e. fu. g. w. han. li. o. pr. s. sl. t. su. w. wa. be. g. m.

Plante $\mathcal{Z}$ (hexandrie monogynie, L.; asparaginéées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl. t. 94.*)

On emploie les fleurs (*flores Liliorum convallium*), qui sont blanches, assez petites, en grelot, réunies, au nombre de six à dix, en une grappe étalée. Elles ont une odeur douce, fort agréable, et une saveur âcre, amère, nauséuse.

CONSERVE DE MUGUET.

Conserva lili convallium. (sa. ta.)

Pr. Fleurs de muguet. une partie.
Sucre. trois parties.

Broyez ensemble.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Pulvis sternutatorius. (br. ham. han. he. o. po. pr. sl. w. bo. rad.)

Pr. Fleurs de muguet,
Iris de Florence,
Marum, de chaque. une once = 30 gram.
Marjolaine. trois onces = 90 gram.

Faites une poudre. (ham. han. he. o. po. pr. sl.)

8

Pr. Fleurs de muguet deux onces = 61 gram.
Café moulu une once = 30 gram.
Sucre une once et demie = 46 gram.

Faites une poudre. (bo.)

Pr. Fleurs de muguet,
Savon sec, de chaque un demi-gros = 2 gram.
Marjolaine,
Lavande,
Sucre, de chaque un gros = 4 gram.
Huile de bergamote,
— de girofle, de chaque deux gouttes.

Faites une poudre. (rad.)

Pr. Fleurs de muguet,
Tabac,
Basilic,
Marjolaine, de chaque une demi-once = 15 gram.
Régilisse,
Cannelle, de chaque trois gros = 11 gram.
Eillebore blanc,
Storax, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de lavande,
— de bois de Rhodes, de chaque douze gouttes.
— de girofle huit gouttes.
Sucre une once = 30 gram.
Indigo un demi-gros = 2 gram.
Musc quinze grains = 0,9 gram.

Faites une poudre. (w.)

Pr. Fleurs de muguet,
Romarin, de chaque deux onces et demie = 75 gram.
Marjolaine,
Eillebore, de chaque deux onces = 60 gram.
Cubèbes trente-deux scrupules = 40 gram.
Cardamome,
Girofle,
Iris, de chaque une once = 30 gram.
Espèces diambres une demi-once = 15 gram.
Ambre gris huit grains = 0,5 gram.
Musc douze grains = 0,7 gram.
Huile de bois de Rhodes deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre. (br.)

Pr. Muguet,
Souchet rond,
Iris,
Rosés rouges, de chaque trois gros = 11 gram.
Tabac six gros = 22 gram.
Marjolaine,
Sauci,
Bleuet, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile de girofle,
— de bois de Rhodes,
— de lavande, de chaque trente gouttes.
Musc trois grains = 0,2 gram.

Faites une poudre. (w.)

Pr. Eillebore noir,
Romarin,
Bétoïne,
Sauge, de chaque un scrupule = 1,25 gram.
Benôte,
Iris,
Semenes de pivoine, de ch. deux scrupules = 2,5 gram.
Lavande,
Sucre, de chaque quatre scrupules = 5 gram.
Anis,
Moutarde, de chaque cinq scrupules = 6,25 gram.
Rosés rouges sept scrupules = 8,5 gram.
Basilic huit scrupules = 9,5 gram.

Romarin,
Petit cardamome, de chaque un gros = 4 gram.
Sauge deux gros = 7 gram.
Muguet,
Cubèbe, de chaque trois gros = 11 gram.
Girofle six gros = 22 gram.
Huile de girofle
— de marjolaine,
— d'anis, de chaque dix gouttes.
Musc seize grains = 1 gram.

Faites une poudre. (w.)**EXTRAIT DE MUGUET. (br.)**

Pr. Fleurs de muguet une partie.
Eau six parties.

Faites digérer, puis bouillir, exprimez, et évaporez la colature.

VINAIGRE DE MUGUET. (po.)

Pr. Fleurs de muguet une partie.
Vinaigre distillé huit parties.

Faites macérer, et passez.

EAU DE MUGUET.

Hydrolat de muguet; Aqua liliorum convallium.
(g. pa. col. gi. gu. ta.)

Pr. Fleurs de muguet une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties.

SIROP DE MUGUET. (ta.)

Pr. Fleurs de muguet six parties.
Eau douze parties.

Distillez neuf parties de produit; dissolvez neuf parties de sucre dans cette eau, et autant dans la décoction restante, mêlez les deux liquides, et mettez-les au bain-marie.

ESPRIT DE MUGUET.

Alcoolat de muguet; Spiritus liliorum convallium. (br. pa. w.)

Pr. Fleurs fraîches de muguet une partie.
Vin blanc huit parties.

Distillez la moitié au bout de trois jours.

Dose, une once = 30 gram. — A l'extérieur en frictions.

MUNGOS.***Ophiorrhiza Mungos*, L.**

Indische Schlangennurz (Al.); *indian snake root* (An.); *mendi*, *wal eka-weriya* (Cy.); *slangerud* (D.); *raiz de serpiente* (E.); *ostindische schlangennurzel* (Ho.); *radice di serpe* (I.); *kajo ular* (Jav.); *colubrina* (Por.); *ormrot* (Su.).

be. e. w. a. m. sp.

Plante 2^e (pentandrie monogynie, L.; gentianées, J.), des Indes. (Fig. Plenck, Pl. med. t. 90.)

On emploie la racine (*radix Mungos s. serpentum*), qui est simple, contournée, cannelée, à écorce ridée et poreuse, inodore, très amère.

Jadis on la regardait comme un spécifique contre la morsure des animaux venimeux, et par suite comme un alexipharmaque.

MURIER.

Mûrier noir, *Morus nigra*, L.

Maulbeerbaum (Al.); *mulberry tree* (An.); *morasse* (B.); *mor-
bartra* (D.); *moras* (E.); *moerbeziehboom* (Ho.); *geiso* (I.);
amoreira (Per.); *mulberrast* (Su.).

a. ams. an. be. br. d. e. fe. gr. ham. han. li. o. p. par. po.
pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. m. sp. z.

Arbre (monoécie tétrandrie, L.; urticées, J.) ori-
ginaire de la Perse, dit-on, et cultivé en Europe.
(Fig. *Nouv. Duh.* IV. t. 22.)

On emploie les fruits, appelés *Mûres*; *baëce*
Mori. Ce sont des espèces de baies produites par
l'agglomération et la soudure des calices des chatons
femelles, devenus succulents, charnus, et renfer-
mant chacun une semence; ils sont ovales, oblongs,
assez gros, d'un pourpre noirâtre, et d'une saveur
douce.

ROB DE MURES.

Rob mororum. (a. b*. br. d. e. li. p. pa. sa. w. sw.)

Pr. Sue de mûres. à volonté.

Faites-le évaporer jusqu'en consistance de miel.
(b*. p.)

Les autres pharmacopées y ajoutent toutes plus
ou moins de sucre, excepté e., qui prescrit du
miel.

Employé, surtout à l'extérieur, comme détersif,
dans les aphthes.

SIROP DE MURES.

Syrupus mororum. (ams. an. be. br. d. f. g. gr.
ham. han. he. lo. o. pa. po. pr. s. t. w. wu. c. cot.
gi. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Mûres,
Sucre, de chaque. parties égales.

Mettez ensemble sur un feu doux, et passez quand
la liqueur marque trente degrés. (cot. gu. so. ta.
vm.)

Pr. Suc. dépuré et filtré de mûres. douze parties.
Sucre. trente parties.

Faites dissoudre. (ams. an. be. br. d. f. g. gr. ham.
han. he. lo. o. pa. po. pr. s. t. w. wu. c. gi. sw.
vm.)

Pr. Suc. dépuré de mûres et de fruits de ronces,
à parties égales. seize parties.
Sucre. vingt-huit parties.

Faites dissoudre. (so.)

La pharmacopée de Sleswig va plus loin que ce
dernier procédé, car elle substitue le sirop de fruits
de ronces à celui de mûres.

Dose, une à quatre onces = 30 à 120 gram.

MUSC.

Moschus.

Disam (Al.); *musk* (An.); *mischk* ((Ar. Duk. Pe.); *ratta urula*
(Cy.); *desmer* (D.); *almizcle* (E.); *kustourie* (Hi.); *muscus*
moschio (Ho.); *dades* (Ja.); *jebat* (Mål.); *pizmo* (Po.); *mica*
(Por.); *casturi* (Sa. Tam. Tel.); *deimán*, *mysk* (Su.).

a. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi.
fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su.
t. w. wu. ww. a. br. c. g. pa. pid. sa. sp.

Substance presque solide et granuleuse, d'un
brun noirâtre, d'une saveur amère et aromatique,
d'une odeur très forte, que sécrètent les parois
d'une poche située en avant du prépuce du *Moschus*
moschiferus, L., mammifère ruminant d'Asie.

Le musc contient, d'après Blondeau et Guibourt,
de l'ammoniaque, de l'élaïne, de la stéarine, de la
cholestérine, une huile volatile, de la gélatine, de
l'albumine, un acide indéterminé, etc. Il décom-
pose le nitrate d'argent, le sulfate de fer, le su-
blimé corrosif, l'infusion de quinquina jaune.

Stimulant diffusible, antispasmodique, qu'on a
vauté surtout dans l'hystérie, l'épilepsie, la coque-
luche, l'hydrophobie, le tétanos. — Dose, vingt à
trente grains = 1,06 à 1,59 gram.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (b*. sa. w. wu. ph. sp.)

Pr. Musc. cinq grains = 0,3 gram.
Oléosucre de cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Pour une seule dose. (ph.)

Pr. Musc. quatre grains = 0,2 gram.
Sucre de lait. huit grains = 0,38 gram.

Pour une seule dose. (sa.)

Pr. Musc. un gros = 4 gram.
Fleurs de zinc. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (wu.)

Pr. Musc. seize grains = 1 gram.
Cinabre. douze grains = 0,7 gram.

Pour une seule dose. (b*. w. sp.)

Cette dernière formule donne la véritable *Poudre*
de Tinquin, calquée sur celle qu'emploient les
Chinois.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Musc. huit grains = 0,5 gram.
Sel de corne de cerf. un demi-gros = 2 gram.
Oléosucre de valériane. un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE GOELIS. (au. ph. rad.)

Pr. Musc. trois grains = 0,2 gram.
Opium pur. un demi-grain = 0,03 gram.
Gomme arabique. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les trois heures,
dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE HINZE. (rad.)

Pr. Musc. neuf grains = 0,55 gram.
Soufre doré d'antimoine,
Oxide de zinc, de chaque. trois grains = 0,2 gram.
Sucre. un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures,
dans la coqueluche.

POUDRE APHRÔDISIAQUE. (pie.)

Pr. Musc. un scrupule = 1,27 gram.
Gingembre,

Muscade,
Poivre long, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Cannelle. une demi-once = 15 gram.
Sucre. quatre onces = 122 gram.

POUDRE STERNUTATOIRE.

Oleosaccharum cephalicum. (w.)

Pr. Musc.,
Ambre, de chaque. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Huile de girofle,
— de cannelle, de chaque. quinze gouttes.
— d'anis,
— de romarin,
— de lavande,
— de marjolaine, de chaque, un demi-gros = 2 gram.
— de bois de Rhodes,
— de succin, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.
Sucre. douze onces = 360 gram.

Faites une poudre.

Pr. Musc. trois grains = 0,2 gram.
Huile de marjolaine,
— de bois de Rhodes,
— de girofle, de chaque. trois gouttes.
— de cannelle,
— de citron,
— de fenouil,
— de lavande, de chaque. deux gouttes.
Sucre. trois onces et demie = 105 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE TUNQUIN.

Poudre de musc composée. (b*. r. w. au. ca. gu. pid. so. vm.)

Pr. Musc. seize grains = 0,85 gram.
Valériane. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Camphre. huit grains = 0,4 gram.

Faites une poudre. — Trois à douze grains = 0,16 à 0,64 gram., dans les spasmes, l'hystérie, l'hypochondrie.

BOLS ANTISPASMODIQUES. (bo. ca. e. sa. sm. sw.)

Pr. Musc. dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.
Consève d'écorce d'orange, un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mêlez. (sa. sw.)

Pr. Musc. cinq grains = 0,27 gram.
Cinabre. deux grains = 0,1 gram.
Consève de fleurs d'orange. quantité suffisante.

Faites deux bols. (ca. sm.)

Pr. Musc.,
Nitre, de chaque. six grains = 0,3 gram.
Camphre. quatre grains = 0,2 gram.
Consève de valériane. quantité suffisante.

Faites quatre bols. (bo.)

Pr. Musc. quinze grains = 0,95 gram.
Camphre. cinq grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

Pr. Musc.,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
de chaque, un demi-scrupule = 0,65 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites un bol. (e.)

PILULES ANTIHYSTÉRIQUES. (au. ra.)

Pr. Musc. deux gros = 7 gram.
Asa foetida. six gros = 22 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (au. ra.)

Pr. Musc. un grain = 0,05 gram.
Asa foetida,
Gomme ammoniacque, de chaque, deux grains = 0,1 gram.
Valériane. huit grains = 0,4 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites deux pilules. (ra.)

Pr. Musc. quinze grains = 0,8 gram.
Nitre,
Asa foetida, de chaque. deux scrupules = 2,55 gram.
Extrait de quinquina,
Cachou, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram. (ra.)

PILULES ANTIGANGRÉNEUSES. (b*. ra.)

Pr. Musc. huit grains = 0,4 gram.
Sel de corne de cerf. cinq grains = 0,37 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (b*.)

Pour arrêter les progrès du sphacèle.

Pr. Musc. huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. deux grains = 0,1 gram.
Camphre. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (ra.)

Contre la pourriture d'hôpital.

PILULES ANTISPASMODIQUES. (au. b. bo. fo. ra. sm.)

Pr. Musc. douze grains = 0,64 gram.
Rob de genièvre. quantité suffisante.

Faites neuf pilules. (b.)

Pr. Musc. deux gros = 7,6 gram.
Fleurs de zinc. un gros = 3,8 gram.

Faites trente pilules. (ra.)

Pr. Musc. huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'opium. deux grains = 0,1 gram.
Camphre. vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites un ; masse pilulaire. (ra.)

Pr. Musc.,
Extrait de valériane,
de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
— d'opium. douze grains = 0,64 gram.

Faites seize pilules. (fo. ra.)

Pr. Musc.,
Ambre, de chaque. un scrupule = 1,27 gram.
Opium pur. trois grains = 0,16 gram.
Baume du Pérou. quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. (sm.)

Pr. Musc. huit grains = 0,5 gram.
Sel de corne de cerf. cinq grains = 0,3 gram.
Mucilage de gomme arabique. quantité suffisante.

Faites une pilule. (au.)

Pr. Musc. quatre grains = 0,27 gram.
Ambre,
Extrait de jusquiame, de chaque, six grains = 0,3 gram.
— d'opium. deux grains = 0,1 gram.

Sous-carbonate de potasse . . . un scrupule = 1,27 gram.
 Colombo . . . un demi-gros = 1,9 gram.
 Huile de menthe . . . un scrupule = 1,27 gram.
 Sirop de fleurs d'oranger . . . quantité suffisante.

Faites vingt-cinq pilules. (bo.)

PILULES [ANTISPASMODIQUES DE BERENDS. (rad.)

Pr. Musc. six à douze grains = 0,35 à 0,7 gram.
 Castoreum, douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,4 gram.
 Asa foetida un demi-gros = 2 gram.
 Teinture de valériane quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules. — Quatre, trois fois par jour.

PILULES ANTISPASMODIQUES DE HUNTER. (fo.)

Pr. Musc. quinze grains = 0,8 gram.
 Camphre cinq grains = 0,27 gram.
 Alcool deux gouttes.
 Conserve de roses quantité suffisante.

Faites quinze pilules.

BOULES MUSQUÈS.

Globuli moschati. (br. fu. li. pa. w. sp.)

Pr. Musc. deux grains = 0,1 gram.
 Iris un gros = 3,8 gram.
 Amidon deux gros = 7,6 gram.
 Sucre six onces = 184 gram.
 Mucilage quantité suffisante.

Faites des boules de diverses grosseurs. — Jadis employées comme suppositoires laxatifs.

PASTILLES ROYALES. (ca. fo.)

Pr. Musc. cinq grains = 0,27 gram.
 Girofle
 Muscade
 Macis, de chaque . . . deux gros et demi = 9,5 gram.
 Gomme arabique une once = 30 gram.
 Sucre trois onces et demi = 107 gram.
 Eau de roses quantité suffisante.

Faites des pastilles de six grains = 0,3 gr.

Deux le soir, en se couchant.

PIERRE DE GOA. (w.)

Pr. Musc.
 Ambre
 Émeraude, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
 Perles
 Hyacinthe
 Topaze
 Saphir
 Rubis, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Bézoard d'Orient
 Corail blanc
 — rouge, de chaque une once = 30 gram.
 Gelée de corne de cerf quantité suffisante.

Faites des boules. — Dose, depuis un demi-scrupule = 1,27 gr. jusqu'à un demi-gros = 4,9 gr.

TABLETTES APHRODISIAQUES. (bo. pie. sm.)

Pr. Musc.
 Ambre, de chaque un gros = 3,8 gram.
 Confection alkermès deux gros = 7,6 gram.
 Sucre une livre = 500 gram.

Faites des tablettes d'un scrupule = 1,27 gr. — Dose, trois par jour.

TROCHISQUES MUSQUÈS. (w.)

Pr. Musc. un gros = 4 gram.
 Ambre trois gros = 11 gram.
 Bois d'aloès cinq gros = 19 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques.

Pr. Musc. un scrupule = 1,25 gram.
 Ambre un gros = 4 gram.
 Ladanum
 Benjoin, de chaque une once = 30 gram.
 Sucre une once et demi = 45 gram.
 Storax quatre onces = 120 gram.
 Mucilage quantité suffisante.

Faites des trochisques.

En fumigations, et à l'intérieur, dans l'asthme, à la dose de quelques grains.

ÉLECTUAIRE CALMANT DE VOGT. (ph.)

Pr. Musc. un scrupule = 1,25 gram.
 Valériane une demi-once = 15 gram.
 Huile de capéput seize gouttes.
 Sirop de coquelicot une once et demi = 45 gram.

Une cuillerée, quatre fois par jour.

JULEP MUSQUÉ. (am. b*. han. lo. p. au. b. br. c. e. ph. ra. sa. sw.)

Pr. Musc. douze grains = 0,7 gram.
 Sucre un gros = 4 gram.
 Eau de roses six onces = 180 gram.

Mêlez. (han. ph. ra.)

Pr. Musc.
 Sucre
 Gomme arabique, de chaque . . . un gros = 4 gram.
 Eau de roses six onces = 190 gram.

Mêlez. (am. b* lo. p. br. cre.)

Pr. Musc. un scrupule = 1,25 gram.
 Sucre deux gros = 7 gram.
 Mucilage de gomme arabique, une demi-once = 15 gram.
 Eau de camelle
 — de menthe, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Musc. douze grains = 0,64 gram.
 Eau de menthe poivrée . . . trois onces = 92 gram.
 Sirop d'écorce d'orange . . . une once = 30 gram.

Mêlez. (b.)

Pr. Musc. deux scrupules = 2,55 gram.
 Gomme arabique un gros = 3,8 gram.
 Esprit de genièvre composé . . . une once = 30 gram.
 Sirop de sucre trois gros = 11,5 gram.
 Eau de menthe verte cinq onces = 153 gram.

Mêlez. (sa. sw.)

JULEP MUSQUÉ OPIACÉ. (au. b. fo.)

Pr. Musc. deux grains = 0,1 gram.
 Eau de fenouil six onces = 184 gram.
 Teinture d'opium dix gouttes.
 Sirop diacode deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Musc. huit grains = 0,4 gram.
 Liqueur d'Hoffmann
 Eau de Luce, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Laudanum de Sydenham vingt gouttes.
Eau de menthe poivrée,
— de citron, de chaque deux onces = 61 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Musc six grains = 0,35 gram.
Sucre un gros = 4 gram.
Eau de Luce soixante gouttes.
Laudanum de Sydenham vingt gouttes.
Eau de sureau cinq onces = 150 gram.
Sirop d'orgeat une once = 30 gram.

Mélez. (au.)**JULEP CALMANT. (b. fo. gu. ph. pie. rad.)**

Pr. Musc vingt-cinq grains = 1,3 gram.
Camphre un demi-gros = 1,9 gram.
Sucre,
Mucilage, de chaque un gros = 3,8 gram.
Vinaigre une demi-once = 15 gram.
Eau de laitue six onces = 184 gram.
Sirop de limon une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Camphre deux gros = 7,6 gram.
Musc un scrupule = 1,27 gram.
Sel de corne de cerf seize grains = 0,85 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.
Eau de citron trois onces = 92 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Camphre,
Musc, de chaque un gros = 3,8 gram.
Sucre une demi-once = 15 gram.
Infusion d'arnica quatre onces = 122 gram.
Eau de Luce deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Musc,
Sel de corne de cerf, de chaq., quinze grains = 0,8 gram.
Camphre un scrupule = 1,27 gram.
Eau de mélisse,
— de cannelle, de chaque deux onces = 61 gram.
Sirop de narcotine une once = 30 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Musc huit grains = 0,5 gram.
Eau de Luce deux scrupules = 2,5 gram.
Teinture d'ambre deux gros = 7 gram.
Sirop de fleurs d'orange une demi-once = 15 gram.
Infusion de valériane quatre onces = 120 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Musc deux à trois grains = 0,12 à 0,2 gr.
Eau de Luce un scrupule = 1,25 gram.
— de fenouil une demi-once = 15 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

Mélez. (ph. rad.)

Pr. Musc trois à quatre grains = 0,2 à 0,25 gr.
Eau de Luce un scrupule = 1,25 gram.
— de fenouil six gros = 22 gram.
Sirop de coquelicot une once = 30 gram.

Mélez. (ph. rad.)

Pr. Musc quinze grains = 0,9 gram.
Oléosucré de menthe poivrée un gros = 4 gram.
Eau de fleurs d'orange trois onces = 120 gram.
Esprit de corne de cerf un gros = 4 gram.

Mélez. (ph.)

Pr. Infusion de valériane trois onces = 92 gram.
Musc six grains = 0,3 gram.
Sirop de fleurs d'orange une once = 30 gram.

Mélez. (gu.)**JULEP ANTIHYSTÉRIQUE. (e. ca. pie.)**

Pr. Musc,
Sous-carbonate d'ammoniaque,
Ambre, de chaque deux grains = 0,1 gram.
Safran un scrupule = 1,27 gram.
Essence de girofle une goutte.
Eau de roses six onces = 184 gram.
— de cannelle orlée,
— de pivoine composée,
Sirop d'aillet, de chaque deux onces = 61 gram.
Eau de fleurs d'orange une once = 30 gram.
Confection altermès un gros = 3,8 gram.

Mélez. (ca. pie.)

Pr. Feuilles d'oranger,
Girofle,
Safran, de chaque un scrupule = 1,2 gram.
Eau une livre = 345 gram.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Ambre gris,
Musc, de chaque deux grains = 0,1 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaque un grain = 0,05 gram.
Confection altermès deux gros = 7 gram.
Sirop de sucre une once et demie = 45 gram.

Mélez. (e.)**JULEP ANTISPASMODIQUE. (au. ph. pie.)**

Pr. Musc six grains = 0,3 gram.
Sucre un gros = 3,8 gram.
Eau de roses,
— de mélisse, de chaque deux onces = 61 gram.
Sirop d'éther une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Musc un scrupule = 1,25 gram.
Sucre un gros = 4 gram.
Eau de roses huit onces = 240 gram.
Ether sulfurique deux gros = 7 gram.
Huile de cajuput vingt gouttes.

Mélez. (au.)

Pr. Musc douze à vingt-quatre grains = 0,7 à 1,5 gr.
Gomme arabique un gros = 4 gram.
Sirop de fleurs d'orange une once = 30 gram.
Eau de mélisse deux onces = 60 gram.
Ether acétique un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mélez. (ph.)**LAVEMENT EXCITANT. (rad.)**

Pr. Musc dix grains = 0,6 gram.
Valériane une demi-once = 15 gram.
Amidon un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante huit onces = 240 gram.

VIN MUSQUÉ.**Tinctura moschi vinosa. (b*. ham.)**

Pr. Musc une partie.
Vin d'Espagne six parties.

Passez au bout de vingt-quatre heures.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE MUSC.

Ethéroïde de musc; *Tinctura moschi ætherea*. (f. p. t. ta.)

Pr. Musc. une partie.
Ether sulfurique. quatre parties.

Décantez au bout de deux jours. (f. ta.)

p. et t. prescrivent huit parties d'éther.

TEINTURE DE MUSC.

Alcoolé de musc; *Tinctura s. Essentia moschi*.
(am. b*. dd. du. f. gr. ham. han. he. p. s. sl. t. c. col. gu. so. ta.)

Pr. Musc. une partie.
Alcool (21 degrés) douze parties.

Filtrez au bout de douze jours. (han. sl. gu. so.)
am. b*. du. he. et c. prescrivent huit parties d'alcool; — s. et ta. six; — dd. f. et t. quatre; — gr. vingt-quatre.

Dose, trente à soixante gouttes.

POTION EXCITANTE. (am.)

Pr. Teinture de musc,
— d'ambre, de chaque. parties égales.

Dose, vingt à quarante gouttes.

HUILE MUSQUÉE. (ta.)

Pr. Musc. deux onces = 56 gram.
Huile d'olives. une livre = 340 gram.

Faites digérer pendant quinze jours, et filtrez.

BAUME DE LEICHTOUR.

Baume de Vinceguère, Baume de Condom; *Balsamum Lectorense*. (co. gu. so. sp.)

Pr. Musc,
Ambre, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre,
Safran, de chaque un gros = 3,8 gram.
Huile de lavande,
— de térébenthine,
— de genièvre,
— de girofle,
— de pétrole, de chaque . . . une once = 30 gram.
— de macis,
— de muscade, de chaque . . deux gros = 7,6 gram.
— de benjoin une demi-once = 15 gram.

Faites digérer à l'étuve pendant huit jours, et conservez sur le marc.

EMPLÂTRE MUSQUÉ.

Emplastrum moschatum. (au.)

Pr. Musc,
Castoreum, de chaque. . . un scrupule = 1,25 gram.
Huile de cajepout. deux gouttes.
Camphre un demi-gros = 2 gram.
Blanc de baleine,
Cire blanche, de chaque. . une demi-once = 15 gram.

Contre les maux de dents.

MUSCADIER.

Myristica aromatica, Mur.

Arbre (dioécie monadelphie, L.; myristicées,

Cand.), originaire des Moluques. (Fig. Flore médic. VI. 242.)

On emploie la semence.

Cette semence porte le nom de Noix muscade;
Nux moschata s. Myristica.

Muskatennuss (Al.); *nutmeg* (An.); *jowz-alteih* (Ar.); *muskato-wa kuka* (B.); *bu-wah-pa* (Ba.); *jayaphata* (Be); *jatipul-tum*, *sadikka* (Cy.); *muskad* (D.); *japhul* (Duk.); *nuez de especia* (E.); *jaiphal* (Hi.); *nooten moskaat* (Ho.); *nore moscada* (I.); *wahpala* (Ja); *japhul* (Mab.); *baahpala* (Mal.); *noz moscada* (Por.); *jatiphala* (Sa.); *muskot* (Su.); *jadicai* (Tam.); *jajikaia* (Tel.); *gasori* (Tér.).

am. ams. an. b. ba. be. br. d. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

C'est une amande ovale, oblongue, un peu arrondie, couverte d'une pellicule rousâtre, blanchâtre et piquetée de points bruns au sommet, dont la chair est blanche et huileuse. Elle est contenue dans une coque dure, mince, brune ou noirâtre, fragile, parsemée de sillons irréguliers. Son odeur est fort agréable; sa saveur chaude, aromatique et un peu grasse.

POUDRE DE MUSCADE. (am.)

Pr. Muscade. un demi-gros = 2 gram.
Salep. dix grains = 0,6 gram.

A prendre en une seule fois.

SACCHARURE DE MUSCADE. (bl.)

Pr. Teinture de muscade. une once = 30 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.

Desséchez et pulvérisez le sucre. Chaque gros = 4 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de muscade.

POUDRE ANTIHÉCTIQUE DE GORLIS.

Pulvis antihæctico-scrophulosus. (b*. ham. s. au. ph.)

Pr. Corne de cerf brûlée,
Noix muscade,
Baies de laurier grillées, de chaque. une partie.
Régisse. trois parties.

Faites une poudre. — Une demi-chillerée à café, deux fois par jour, aux enfants d'un an, et une cuillerée entière, à ceux de deux à quatre.

BOLS AROMATIQUES. (sa.)

Pr. Muscade. un scrupule = 1,25 gram.
Diascordium. deux scrupules = 2,5 gram.
Sirop diacode. quantité suffisante.

Mêlez bien.

LAVEMENT EXCITANT. (am.)

Pr. Muscade,
Colombo, de chaque. un gros = 4 gram.
Salep. un scrupule = 1,25 gram.
Décoction de grains de lin. . . quatre onces = 122 gram.

SIROP DE MUSCADE.

Syrupus nucistæ. (w.)

Pr. Muscade. deux onces = 60 gram.
Vin une livre = 360 gram.

Exprimez après trois jours de digestion, et faites fondre seize onces = 480 gram. de sucre dans la colature.

TEINTURE DE MUSCADE.

Alcoolé de muscade; Tinctura s. Essentia nucis moschatae. (cot. gu.)

Pr. Muscade. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Filtrez au bout de huit jours. (gu.)

cot. prescrit quatre parties d'alcool.

ESPRIT DE MUSCADE.

Alcoolat de muscade; Spiritus nucis moschatae. (du. ed. f. li. lo. c. cot. gu.)

Pr. Muscade. une partie.
Alcool (33 degrés). huit parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et distillez tout l'esprit.

ESPRIT DE MUSCADE COMPOSÉ. (fu. vm.)

Pr. Muscade. deux onces = 60 gram.

Ecorce de citron,

— d'orange,

Menthe crépue,

Mélisse, de chaque. une once = 30 gram.

Eau-de-vie. quatre livres = 1440 gr.

— pure. douze livres = 4320 gr.

Distillez trois livres = 4080 gram. (vm.)

Pr. Muscade,

Petit cardamome,

Ecorce d'orange,

Gingembre.

Sous-carbonate de potasse de ch., une once = 30 gram.

Eau-de-vie. six livres = 2160 gr.

— pure. deux livres = 720 gram.

Distillez quatre livres = 4440 gram. (fu.)

Cet esprit se rapproche beaucoup de l'eau de Bonferme.

HUILE ESSENTIELLE DE MUSCADE.

Oléule de muscade; Oleum nucistae aethereum, Aetheroleum nucistae. (an. br. e. pa. r. sa. wu. br. gu. pid. ta. vm.)

Pr. Muscade. à volonté.

Eau. quantité suffisante.

Après trois jours d'infusion, distillez, et recueillez l'huile.

Dose, cinq à quinze gouttes.

BEURRE DE MUSCADE.

Oleum s. Butyrum nucistae.

1° Tel qu'on le trouve dans le commerce. (d. du. ham. han. he. lo. o. p. s. sl. w.)

2° Préparé exprès.

Pr. Muscades. à volonté.

Pilez-les, exposez la pâte à la vapeur de l'eau, exprimez entre des plaques métalliques chaudes, séparez l'huile de l'eau, et filtrez-la. (ba. br. d. f. fu. o. p. pa. pr. w. br. gu. pid. so. sw. ta.)

Pr. Muscades. à volonté.

Pilez-les dans un mortier échauffé, en ajoutant

un peu d'eau bouillante à la pâte, et exprimez celle-ci. (e. fe. gi. vm.)

Un ou deux scrupules = 1,27 à 2,55 gram. à l'intérieur.

BUILE DE MUSCADE PAR INFUSION. (bl.)

Pr. Muscade. une once = 30 gram.
Huile d'olives. une livre = 500 gram.

Filtrez après quelques jours d'infusion, suivies de deux heures d'exposition au bain-marie.

BAUME DE MUSCADE.

Balsamum nucistae. (br. w.)

Pr. Beurre de muscade. deux gros = 7 gram.
Huile de muscade. deux scrupules = 2,5 gram.

Triturez ensemble.

EMPLÂTRE AROMATIQUE. (ham. han. he. sl.)

Pr. Cire jaune. huit onces = 240 gram.
Suif de mouton. six onces = 160 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Beurre de muscade. une once et demie = 45 gram.

Huile de menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Oliban. quatre onces = 120 gram.

Girofle. deux onces = 60 gram.

Mélez. (ham. han.)

he. ajoute une once = 50 gram. de térébenthine.

Pr. Cire jaune. huit onces = 240 gram.

Suif de mouton. six onces = 180 gram.

Térébenthine. deux onces = 60 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oliban. quatre onces = 120 gram.

Benjoin. deux onces = 60 gram.

Beurre de muscade. une once et demie = 45 gram.

Huile de menthe poivrée,

— de girofle, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mélez. (sl.)

Cet emplâtre remplace celui de tacamahaca.

LINIMENT EXCITANT. (b*. rad.)

Pr. Huile de muscade,

— de girofle, de chaque. un demi-gros = 2 gram.

Esprit de genièvre. deux onces = 60 gram.

Mélez.

ONGUENT STOMACHIQUE.

Unguentum stomachicum. (pa. bl. rad.)

Pr. Camomille,

Absinthe,

Marjolaine,

Menthe, de chaque. quatre onces = 120 gram.

Axonge. quatre livres = 1440 gr.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez, et ajoutez :

Poudre de girofle,

— de muscade, de chaque. une once = 30 gram.

— de mastic. une demi-once = 15 gram.

En frictions sur le bas-ventre. (pa.)

Pr. Beurre de muscade,

Onguent rosat, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mixture oléoso-balsamique. un gros = 4 gram.

Teinture d'opium. un scrupule = 2,55 gram.

En frictions sur le bas-ventre. (rad.)

Pr. Beurre de muscade. une partie.
Huile d'olives. deux parties.
Molle de bœuf. cinq parties.
Méléz. (bl.)

SPARADRAP AROMATIQUE. (sp.)

Pr. Cire fondue. huit livres = 2880 gram.
Beurre de muscade. huit onces = 240 gram.
Huile de citron,
— de lavande,
— de néroli,
— de thym, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
Ambre. quinze grains = 0,9 gram.
Musc. huit grains = 0,83 gram.
Civet. quatre grains = 0,25 gram.

MYROBOLAN.

Myrobalan; Myrobalanus.

br. e. w. br. g. m. sp.

On donne ce nom à quatre sortes de fruits;

1° *Myrobalans belliricus*; *Myrobolani bellirica*.

Belliriche *Myrobalanen* (Al.); *beleylaj* (Ar.); *butla* (Cy.); *butla* (Duk.); *mirobalanos belliricos* (E.); *beheya* (Hi.); *beleych* (Pe.); *bahira* (Sa.); *tamikal* (Tam.).

Ce sont des drupes ovalaires, presque globuleux, du volume d'une olive, d'un jaune grisâtre foncé, à cinq côtes peu marquées, renfermant une coque osseuse, épaisse, pentagone, irrégulière, large et obtuse à la base, acuminée au sommet.

Ils proviennent du *Myrobalanus bellirica*, Gaertn. (décandrie monogynie, L.; myrobalanées, J.), arbre des Indes orientales. (Fig. Roxb. *Corom.* t. 198.)

2° *Myrobalans chebulus*; *Myrobolani chebulæ*.

Grosse schwarzbraune *Myrobalanen* (Al.); *helelije kabuli* (Ar.); *arula* (Cy.); *hulda* (Duk.); *mirobalanos chebulos* (E.); *har*, *hara* (Hi.); *helileh kelan* (Pe.); *haritaka* (Sa.); *kadukai* (Tam.); *carakaia* (Tel.).

Ce sont des drupes ovales, allongés, rétrécis aux deux extrémités, d'un brun noirâtre, marqués à l'extérieur de dix angles produits par cinq côtes alternant aux cinq sillons, et qui, sous une chair dure, fragile, ayant l'éclat d'une résine, renferment une coque osseuse et pentagone, logeant une graine ovale, allongée, acuminée.

Moins avancés, desséchés avant leur parfaite maturité, et probablement piqués par quelque insecte, ils constituent les *Myrobalans indiques* ou noirs; *Myrobolani indicæ s. nigræ*.

Indianische *Myrobalanen* (Al.); *myrobalanos indicos* (E.).

Ce sont des drupes de la grosseur d'une noisette, d'un noir foncé, durs, compactes, et qui offrent à peine le rudiment d'un noyau, à la place duquel on aperçoit une petite cavité. Leur saveur est amère et astringente.

Ces fruits proviennent du *Myrobalanus chebula*, Gaertn., arbre des Indes orientales. (Fig. Lmk. *Enc. méth.* t. 849. f. 4.)

3° *Myrobalans citrins*; *Myrobolani citrinæ s. flavæ*.

Gelbe *Myrobalanen* (Al.); *mirobalanos citrinos* (E.).

Ce sont des drupes allongés, ovoïdes, un peu pyriformes, d'un jaune pâle, à angles très variables, et ridés entre les angles. Dans l'intérieur, ils ressemblent beaucoup aux précédents, dont ils ne sont peut-être qu'une variété.

Ils proviennent du *Myrobalanus citrina*, Gaertn., arbre des Indes orientales. (Fig. Lmk. *Enc. méth.* t. 849.)

4° *Myrobalans emblicæ*; *Myrobolani emblicæ*.

Achfarbene *Myrobalanen* (Al.); *hac min-san*, *cay-boung ngot* (Co.); *awusadanelli* (Cy.); *awla* (Cy.); *mirobalanos emblicæ* (E.); *anola*, *anlej*, *awwerd*, *aongra* (Hi.); *amleh* (Pe.); *anataka* (Sa.); *nallî kai* (Tam.); *awsoherikola* (Tel.).

Ce sont des capsules en forme de baies, à trois coques, arrondies, de la grosseur d'une forte noix de galle, d'un gris noirâtre, à six valves relevées en côtes extérieurement, et contenant, dans leur intérieur, une pulpe charnue, avec des graines blanchâtres et anguleuses. Ils ont une saveur acide et astringente.

Ils proviennent du *Phyllanthus emblica* (monoécie triandrie, L.; euphorbiacées, J.), arbre du Malabar. (Fig. Rheed. *Malab.* I. 31.)

Tous ces fruits, inusités aujourd'hui, étaient rangés jadis parmi les purgatifs. — Dose, de la poudre, depuis un gros = 1,9 gram., jusqu'à une demi-once = 15 gram.

MYRRHE.

Myrrha, *Gummi myrrhæ*, *myrrha rubra*, *σάμψα*.

Myrrhen, *Myrrhengummi*, *Myrrhenschleimharz* (Al.); *myrrh* (An.); *murr* (Ar.); *mada* (Ba.); *myrrha* (B.); *myrrha* (D.); *hira bol* (Duk.); *mirra* (E. I.); *bol* (Hi.); *mada* (Jav.); *manisan tebah* (Mal.); *mirra* (Po.); *myrrha* (Por.); *vola* (Sa.); *myrra* (Su.); *valatipulum*, *palendra bolum*, *vilitry bolum* (Tam.); *balintra bolum* (Tel.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

En grains dont la teinte varie du jaune brun au rouge, demi-transparents, fragiles, à cassure résineuse, d'une odeur agréable, d'une saveur amère et légèrement aromatique.

Cette substance résulte de l'épaississement d'un suc qui découle par des incisions faites à un arbre de la Haute-Égypte et de la Nubie (*Amyris Katsaf*, Forsk., *Balsamodendron Myrrhæ*, Nees.)

Dose, dix grains = 0,5 gram. à un gros = 3,8 gram.

OLÉOSUCRE DE MYRRHE.

Saccharum myrrhatum, *Oleosaccharum myrrhæ*. (b'. fu. li. w. au. pid. sp.)

Pr. Extrait aqueux de myrrhe. une partie.
Sucre. quatre parties.

Méléz exactement.

Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

SACCHARURE DE MYRRHE. (bl.)

Pr. Teinture de myrrhe. un gros = 3,8 gram.
 Sucre. une once = 30 gram.

Desséchez et pulvérisez le sucre.

Chaque gros = 4 gram. représente deux grains = 0,1 gram. de myrrhe.

POUDRE CONTRE LA CARIE. (sw.)

Pr. Myrrhe,
 Mastix, de chaque. parties égales.
 Mêlez, et faites une poudre.

POUDRE ANTICATARRALE DE WENDT. (rad.)

Pr. Extrait de myrrhe. douze grains = 0,7 gram.
 Yeux d'écrevisse. un demi-gros = 3 gram.
 Sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites douze paquets. — Un, toutes les trois heures.

POUDRE ASTRINGENTE. (bo.)

Pr. Myrrhe. un demi-gros = 1,9 gram.
 Oliban,
 Mastix, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Sarcocolle deux gros = 7,6 gram.
 Cotophane une demi-once = 15 gram.

POUDRE EMMENAGOGUE. (ams. b. p. au.)

Pr. Myrrhe. une demi-once = 15 gram.
 Opopanax,
 Sagapénium,
 Castoréum, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Huile de menthe,
 — de rue, de chaque. deux gouttes.

Faites une poudre. (ams. b.)

Pr. Myrrhe,
 Sabine,
 Rue,
 Castoréum, de chaque. une once = 29 gram.

Pulvérisez, et mêlez. (p.)

Pr. Borax. quinze grains = 0,7 gram.
 Myrrhe,
 Sabine, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.
 Safran. trois grains = 0,2 gram.
 Castoréum deux grains = 0,12 gram.
 Huile de succin. une goutte.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Myrrhe. douze grains = 0,7 gram.
 Safran trois grains = 0,2 gram.
 Huile de girofle. une goutte.

Faites une poudre. (au.)

Pr. Myrrhe. deux grains = 0,12 gram.
 Fleurs de soufre. cinq grains = 0,3 gram.
 Sucre dix grains = 0,6 gram.

Mêlez. (au.)

BOLS DE MYRRHE. (sa.)

Pr. Myrrhe,
 Conserve d'orange, de chaque, un scrupule = 1,25 gram.
 Sel d'absinthe. cinq gros = 19 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Faites des bols.

Pr. Myrrhe. un scrupule = 1,25 gram.
 Blanc de baleine deux scrupules = 2,5 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.
 Mêlez avec soin.

PILULES AMÈRES. (au.)

Pr. Myrrhe,
 Gomme ammoniacque,
 Extrait de chardon béat,
 — d'absinthe, de chaque. deux gros = 4 gram.
 Acide succinique. un gros = 2 gram.
 Térébenthine. trois gros = 11 gram.
 Rhubarbe. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Six à douze, dans la constipation et l'hypocoudrie.

PILULES ASTRINGENTES. (au.)

Pr. Myrrhe. deux gros = 7 gram.
 Extrait d'arnica un gros = 4 gram.
 Acide benzoïque deux scrupules = 2,5 gram.
 Baume de Copahu. un scrupule = 1,25 gram.
 Suc de réglisse. quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Six, toutes les deux heures, dans la gonorrhée chronique.

PILULES BALSAMIQUES. (fu. li.)

Pr. Myrrhe,
 Extrait de saponaire,
 Gomme de lierre, de chaque. six gros = 22 gram.

Faites une masse pilulaire. (li.)

Pr. Myrrhe,
 Extrait de saponaire,
 Savon, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Baume de Copahu. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire. (fu.)

Dose, dix = 0,6 gram. à vingt grains = 1,25 gram.

PILULES BALSAMIQUES DE BOERHAAVE. (rad.)

Pr. Blanc de baleine,
 Térébenthine, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Myrrhe. un gros = 4 gram.
 Oliban. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram.

PILULES BALSAMIQUES DE MARCUS. (au. rad.)

Pr. Myrrhe. trois gros = 11 gram.
 Baume du Canada un gros et demi = 6 gram.
 Extrait d'opium. un demi-gros = 2 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Deux à quatre, par heure, dans la phthisie ulcéreuse.

PILULES BÉCHIQUES. (au. ph.)

Pr. Myrrhe. deux gros et demi = 9 gram.
 Scille,
 Extrait de jusquiame, de chaque, quinze grains = 0,9 gr.
 — de réglisse. quantité suffisante.

Faites quatre-vingt-dix pilules. — Six, trois fois par jour, dans l'asthme muqueux.

TABLETTES DE MYRRHE. (l. bl. gi.)

Pr. Saccharure de myrrhe. une once = 30 gram.
 Mucilage un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.

(bl.)
 Chacune représente un tiers de grain = 0,018 gram. de myrrhe.

Pr. Myrrhè. une demi-once = 14 gram.
 Sucre. une livre = 332 gram.
 Mucilage. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram.
 (L.)

Pr. Myrrhè. une once = 28 gram.
 Cannelle. un gros = 3,4 gram.
 Sucre. douze onces = 332 gram.
 Mucilage. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,77 gram.
 (gi.)

ELECTUAIRE GINGIVAL. (sp.)

Pr. Tormentille,
 Semences de cochléaria,
 — d'ancolie,
 Sang-dragon, de chaque. . . un gros et demi = 6 gram.
 Benoîte,
 Sauge,
 Aurone,
 Rue,
 Ancolie,
 Roses rouges,
 Balaustes,
 Momie d'Egypte,
 Myrrhè, de chaque. un gros = 4 gram.
 Iris,
 Alun calciné, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
 Mastic,
 Laque, de chaque. deux gros = 7 gram.
 Miel rosat. quantité suffisante.

Mélez avec soin.

MASTICATOIRE AROMATIQUE. (bl. fo.)

Pr. Myrrhè. quatre parties.
 Cannelle. trois parties.
 Camphre. une partie.
 Térébenthine cuite. seize parties.

Incorporez les deux poudres dans la térébenthine fondue avec le camphre.

OPIAT DÉTERSIF. (bl. bo. sp.)

Pr. Myrrhè,
 Oliban, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Miel. deux onces = 61 gram.

Mélez. (bo.)

Pr. Myrrhè,
 Oliban, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Blanc de baleine. deux gros = 7 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Poudre de réglisse. quantité suffisante.

Mélez. (sp.)

Pr. Teinture de myrrhè. une partie.
 Miel blanc. trois parties.

Mélez. (bl.)

Dose, un gros = 4 gram., dans un verre de tisane pectorale.

THÉBIAQUE DES PAUVRES.

Theriaca officinalis s. pauperum, *Electuarium pro pecoribus*, *Theriaca diatessaron*. (ams. fu. par. sa. t. gi.)

Pr. Myrrhè,
 Gentiane,
 Aristoloche ronde,

Baies de laurier, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Miel despumé. douze onces = 360 gram.

Mélez. (ams. par. sa. t. gi. sp. vm.)

Pr. Myrrhè,
 Angélique,
 Aristoloche longue,
 Année, de chaque. une once = 30 gram.
 Rob de genièvre. deux onces = 60 gram.
 Sirop d'écorce d'orange,
 — diacode, de chaque. . . . quatre onces = 120 gram.

Mélez. (fu.)

Dose, depuis un gros = 4 gram. jusqu'à une demi-once = 15 gram.

SOLUTION DE MYRRHE.

Liquamen myrrhæ, *Oleum myrrhæ per deliquium*, *Myrrha liquida*. (br. d. e. fe. fu. ham. han. he. li. p. pa. pr. w. wu. ca. gi. sp. sw.)

Pr. Myrrhè. une partie.
 Blanc d'œuf durci. deux parties.

Broyez ensemble, mettez la pâte dans un sac, et recueillez le liquide qui découle. (br. e. pa. w. wu. gi. sp.)

Pr. Myrrhè. une partie.
 Eau. quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez. (ham. han. he. o. po. pr. ca. sw.)

d. fe. fu. li. et p. remplacent l'eau par de l'hydromel.

SOLUTION DE MYRRHE ALCALISÉE.

Liquor myrrhæ alcalisatus. (sw.)

Pr. Myrrhè. deux onces = 61 gram.
 Sous-carbonate de soude. . . . un gros = 3,8 gram.
 Eau bouillante. huit onces = 245 gram.

Filtrez au bout de deux jours.

EXTRAIT AQUEUX DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ aquosum. (a. ams. an. ba. be. br. fe. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. r. s. sa. sl. w. wu. pid. tu. vm.)

Pr. Myrrhè. une partie.
 Eau chaude. quatre parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, décantez, passez, et évaporez.

EXTRAIT COMPOSÉ DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ graminatum. (sw.)

Pr. Myrrhè choisie. deux onces = 61 gram.
 Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Pulvérisez ces deux substances ensemble, réduisez-les en émulsion épaisse, par l'addition d'une suffisante quantité d'eau, et délayez dans la liqueur :

Extrait de chiodent. quatre onces = 122 gram.

Conseillé dans la phthisie pulmonaire et les ulcères de la matrice. — Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram. dans de l'eau, deux ou trois fois par jour.

EXTRAIT MIELLÉ DE MYRRHE.

Liquor s. Liquamen myrrhæ cum melle. (sl.)

Pr. Myrrhè. quatre onces = 120 gram.
 Eau distillée. seize onces = 480 gram.

Faites digérer au bain-marie, passez avec expression, versez assez d'eau pour que la quantité totale du liquide s'élève à seize onces = 480 gr., et ajoutez :

Miel despumé, dix onces = 300 gram.

Réduisez à seize onces = 480 gr. par l'évaporation, et conservez.

BAUME DE MYRRHE. (sw. vm.)

Pr. Myrrhe, huit parties.

Potasse caustique une partie.

Eau, quantité suffisante.

Broyez ensemble, décantez, et évaporez en consistance d'extrait.

A l'extérieur, dans les gonflements glandulaires.

COLLUTOIRE DÉTERSIF. (dd. au. sy.)

Pr. Teinture de myrrhe, une once = 30 gram.

Miel, quatre onces = 120 gram.

Mélez. (dd. sy.)

Pr. Teinture de myrrhe, deux gros = 7 gram.

Infusion de sauge, six onces = 180 gram.

Miel rosat, deux onces = 60 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Teinture de myrrhe,

— d'orange,

Eau de cochlearia,

— de sauge, de chaque, deux gros = 7 gram.

Eau de Rabel, un gros et demi = 6 gram.

Miel rosat, une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

ELIXIR DE MYRRHE. (w.)

Pr. Teinture de myrrhe, huit onces = 240 gram.

— de castoreum seize onces = 480 gram.

Extrait de sabiné, une once = 30 gram.

Quarante à cinquante gouttes, dans l'aménorrhée.

GARGARISME DÉTERSIF. (fe. fo.)

Pr. Myrrhe, une demi-once = 15 gram.

Décoction de quinquina, huit onces = 240 gram.

Mélez. (fe.)

Pr. Teinture de myrrhe une once = 30 gram.

Oxymel simple, trois onces = 92 gram.

Décoction d'orge, une livre = 500 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Teinture de myrrhe,

Vinaigre, de chaque, deux onces = 61 gram.

Miel, une once = 30 gram.

Infusion de contrayerva, une livre et demie = 750 gram.

Mélez. (fo.)

INJECTION DÉTERSIVE. (au. b.)

Pr. Teinture de myrrhe, un gros = 3,8 gram.

Décoction d'orge, deux livres = 1 kilogr.

Mélez. (b.) — Dans le coryza chronique.

Pr. Liqueur de myrrhe, un gros = 4 gram.

Eau, six onces = 180 gram.

Ichthyocolle, quantité suffisante.

Mélez. (au.) — Dans les maladies de vessie.

Pr. Liqueur de myrrhe, deux onces = 60 gram.

Teinture d'opium, une once = 30 gram.

Acétate de plomb, un grain = 4 gram.

Eau, six onces = 240 gram.

Mélez. (au.) — Dans la gonorrhée chronique.

INJECTION VULNÉRAIRE. (sm.)

Pr. Myrrhe, une once = 30 gram.

Chaux vive, deux onces = 61 gram.

Eau, deux livres = 1 kilogr.

Décantez au bout de quelques jours.

Dans le traitement des ulcères fistuleux.

LINIMENT GINGIVAL. (fu.)

Pr. Myrrhe,

Esprit de sel dulcifié, de chaque, deux gros = 7 gram.

Miel rosat, deux onces = 60 gram.

Mélez.

VINAIGRE DE MYRRHE.

Acetum myrrhæ. (wu. so.)

Pr. Myrrhe, une partie.

Vinaigre, seize parties.

Faites digérer au bain-marie, et passez.

TEINTURE DE MYRRHE.

Alcoolé de myrrhe; Tinctura s. Essentia myrrhæ.

(a. am. ans an. b. ba. be. br. d. dd. du. e. ed. f.

ff. fi. fu. g. gr. ham. ham. he. li. lo. o. p. pa. par.

po. r. s. sl. st. su. t. w. wu. br. e. cot. gi. gu. pie.

so. sw. ta. vm.)

Pr. Myrrhe, une partie.

Alcool (34 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. ff. bl. cot. so.)

pid. prescrit cinq parties d'alcool; — ba. d. dd. fi.

gr. ham. han. o. par. po. r. s. sl. su. w. wu. gi.

sw. ta. et vm. six; — am. an. b. be. fu. he. li. p.

li. p. st. t. br. et gu. huit; — am. du. ed. lo. et c.

dix.

Dose, trente à cinquante gouttes.

TEINTURE DE MYRRHE ALCALISÉE.

Tinctura myrrhæ alcalisata. (br. gr. sa. w. pid.)

Pr. Myrrhe, une demi-livre = 180 gram.

Sous-carbonate de potasse, huit onces = 240 gram.

Eau, une livre et demie = 540 gram.

Faites digérer au bain-marie, pendant huit jours, puis évaporer en consistance de miel; ajoutez au résidu :

Alcool, vingt onces = 600 gram.,

et filtrez après suffisante réaction.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE MYRRHE.

Extractum myrrhæ alcoholicum. (f. sa. gu. so.)

Pr. Myrrhe, une partie.

Alcool (22 degrés), quatre parties.

Filtrez après suffisante digestion.

HUILE DE MYRRHE.

Oleum myrrhæ. (w.)

Pr. Myrrhe, deux parties.

Sable lavé, trois parties.

Distillez, épurez l'huile qui passe, et rectifiez-la.

EAU DE MYRRHE.

Hydrolé de myrrhe; Aqua myrrhæ. (w. so. sp.)

- Pr. Myrrhe. huit onces = 240 gram.
 Eau six livres = 2160 gr.
 Distillez quatre livres = 1440 gram. de produit.
 Dose, une once = 30 gram.

ONGUENT DE MYRRHE.

Unguentum myrrhæ. (au. rad. vm.)

- Pr. Baume de myrrhe une partie.
 Cérat. huit parties.
 Broyez ensemble. (vm.)
 Pr. Teinture de myrrhe. une partie.
 Onguent basilicum. huit parties.
 Broyez ensemble. (rad.)

- Pr. Myrrhe,
 Blanc de baleine, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.
 Beurre frais. trois onces = 90 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Baume du Pérou. un demi-gros = 2 gram.
 Mêlez. (au.)

EMPLATRE SOUFRÉ.

Emplastrum diasulphuris Rulandi. (b. br. fu. pa. w. pid. sp.)

- Pr. Fleurs de soufre. une once = 30 gram.
 Huile d'olives. quatre onces = 120 gram.
 Cire jaune. cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

- Myrrhe. dix onces = 300 gram.
 Mêlez. (fu.)

- Pr. Baume de soufre térébenthiné,
 Cire jaune,
 Colophane, de chaque. une once = 30 gram.
 Myrrhe. trois onces = 90 gram.

Incorporez la myrrhe dans le mélange fondu. (b. br. pa. w. pid. sp.)

ONGUENT DIGESTIF ANIMÉ.

Unguentum digestivum myrrhatum. (br. fu. li. o. pa. sl. su. t. pid. sp. sw.)

- Pr. Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 4.
 Triturez ensemble, et ajoutez :

- Myrrhe. six gros = 22 gram.
 Huile d'olives. une once et demie = 45 gram.

Mêlez. (su.)

- Pr. Térébenthine neuf onces = 275 gram.
 Huile de myrrhe. une once et demie = 46 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 2.

Mêlez. (sw.)

- Pr. Térébenthine. huit onces = 240 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 4.
 Huile de millepertuis. une once et demie = 46 gram.
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (br. pa. sl. w. pid. sp.)

- Pr. Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 4.
 Huile de millepertuis. une once et demie = 45 gram.

Myrrhe,

- Oliban, de chaque. trois gros = 11 gram.
 Safran. quantité suffisante

pour teindre la masse. (o. t.)

- Pr. Onguent digestif simple. une once = 30 gram.
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque. un gros = 4 gram.

Mêlez. (fu. li.)

MYRTE.

Myrte commun; Myrtus communis, L.

Myrte (Al.); myrtle (An.); arajan (E.); myrtus (Ho.); myrto (I.); marta (Po.).

br. e. f. fe. p. par. t. w. be. br. m. sp.

Arbrisseau (icosandrie monogynie, L.; myrtées, J.) du midi de l'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 169.)
 On emploie les feuilles et les fruits.

Les feuilles (*folia Myrti s. Bacticae sylvestris*) sont ovales ou lancéolées, lisses, d'un beau vert, parsemées de glandes demi-transparentes. Elles ont une odeur agréable, surtout quand on les froisse, et une saveur amère, aromatique, un peu styptique. Les fruits sont des baies globuleuses, d'un bleu foncé, presque noirâtre, d'une odeur aromatique assez forte, d'une saveur astringente et amère. Astringent peu usité.

SIROP DE MYRTE.

Syrupus de myrto. (f. par. sa. cot.)

- Pr. Fleurs de myrte. une once = 30 gram.
 Eau de myrte. deux livres = 1 kilogram.

Faites digérer au bain-marie, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre. (f. cot.)

- Pr. Baies de myrte huit onces = 220 gram.
 Eau bouillante quatre livres = 1212 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure. Ajoutez à la colature :

- Sucre quatre livres = 1212 gram.
 Clarifiez, et réduisez en sirop. (par.)

- Pr. Suc de baies de myrte,
 Sirop de sucre très cuit, de chaque . . . parties égales.
 Mêlez ensemble. (sa.)

HUILE DE MYRTE.

Oleum myrtinum. (e. sa. ta.)

- Pr. Baies de myrte. deux livres = 664 gram.
 Feuilles de myrte. deux poignées.
 Huile d'olives. quatre livres = 1328 gram.
 Vinaigre. une livre = 312 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (sa.)

- Pr. Fleurs et feuilles de myrte. une partie.
 Huile d'olives. trois parties.

Faites digérer pendant trois ou quatre jours, puis cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (e.)

- Pr. Feuilles de myrte. quinze onces = 475 gram.
 Huile d'olives. deux livres = 680 gram.

Faites infuser pendant quatre jours, et répétez deux fois l'opération, avec de nouvelles feuilles. (ta.)