

N.

NAPHTHE.

Naphtha.

br. d. f. fe. s. w. wu. g. gi.

Bitume liquide, diaphane, blanc, un peu jaunâtre, légèrement onctueux au toucher, beaucoup plus léger que l'eau, extrêmement combustible, qui répand une odeur forte, mais non désagréable, et qui brûle avec une flamme bleuâtre, en donnant une fumée très épaisse.

Excitant.

NARCISSE.

Narcisse sauvage, *Narcisse des prés*, *Faux narcisse*; *Narcissus Pseudo-Narcissus*, L.

Gemeine Narcisse (Al.); common affodil narcissus (An.); gaaf narcisse (D.); narciso silvestre (E.); geete narcis (Ho.); narciso giallo (I.); paraklitja (Su).

f. fe.

Plante 2^e (hexandrie monogynie, L.; narcissées, J.), commune en Europe. (Fig. Red. Lil. vol. III. 158.)

On emploie l'oignon et les fleurs.

La bulbe est visqueuse et d'une saveur légèrement âcre.

Les fleurs sont jaunes.

La racine est purgative et vomitive; dose, deux gros = 8 gram. — Les fleurs sont antispasmodiques; dose, vingt-quatre grains = 1,27 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE NARCISSE.

Extractum narcissi aquosum. (col. gu. so. sw. ta. vm.)

Pr. Fleurs de narcisse des prés une partie.
Eau tiède quatre parties.

Exprimez après vingt-quatre heures de macération, et évaporez.

Dose, quatre = 0,2 gram. à vingt grains = 1,06 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NARCISSE.

Extractum narcissi alcoholicum. (f. col. gu.)

Pr. Fleurs de narcisse une partie.
Alcool (22 degrés) quatre parties.

Chauffez presque jusqu'à l'ébullition, laissez refroidir, exprimez, distillez l'alcool, et évaporez le résidu.

SIROP DE NARCISSE.

Syrupus narcissi. (f. so.)

Pr. Fleurs fraîches de narcisse une livre = 500 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, passez, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

Employé dans la coqueluche.

VINAIGRE DE NARCISSE.

Acetum narcissi. (so. sw. vm.)

Pr. Fleurs fraîches de narcisse une partie.
Vinaigre blanc huit parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures.

OXYMEL DE NARCISSE.

Oxymel narcissi. (so. sw. vm.)

Pr. Vinaigre de narcisse une partie.
Miel blanc quatre parties.

Faites dissoudre à froid. — Une cuillerée à café, dans la coqueluche et l'asthme convulsif.

NARCOTINE.

Narcotina. (p. col. gr. gu. ma. so. ta.)

Pr. Résidu de l'opium épuisé par l'eau, à volonté.

Faites sécher, pulvériser grossièrement, mettez en contact, à froid, avec l'acide acétique, exprimez et filtrez, ajoutez à la colature un excès d'ammoniaque, lavez le précipité avec de l'eau froide, mettez-le en digestion dans de l'alcool bouillant, laissez refroidir la solution, et purifiez les cristaux.

BOLS DE NARCOTINE. (b.)

Pr. Narcotine deux grains = 0,1 gram.
Huile d'amandes douces six gouttes.
Mie de pain,
Miel, de chaque quantité suffisante.

Faites huit bols. — Un toutes les trois heures.

POTION CALMANTE. (b.)

Pr. Narcotine un gros = 3,8 gram.
Eau de citron trois onces = 92 gram.

A prendre par cuillerées.

NARD.

Ce nom appartient à deux plantes usitées en médecine :

1^o *Nard celtique*; *Valeriana Celtica*, L.

Nardenbaldrian, *Alpenbaldrian* (Al.); *espicanardo celtico* (E.).
a. ans. an. br. e. f. fe. pa. w. wu. be. br. g. m. sp.

Plante 2^e (triandrie monogynie, L.; valerianées, J.), qui croît dans les Alpes. (fig. Jacq. Collect. t. I. p. 24.)

La racine (*radix Valerianæ celticæ* s. *Spicæ celticæ* s. *Nardus celtica*) est composée de longues fibrilles couvertes de minces écailles jaunâtres. Elle a une odeur forte et agréable, une saveur âcre, amère et aromatique.

Tonique, stomachique, diurétique.

1^o *Nard des Indes*, *Spica nard.*

Nordenbartgras, *Spiknardenmannsbart* (Al.); *spikenard* (An); *spika nardo* (D.); *nardo de Indias*, *espica nardo* (E.); *spike*.

nard (Ho.); *nardo indiano* (I. Por.); *spikenarde* (Su.); *sukku-naru-pilla* (Tam.).

an. hr. a. fe. w. a. be. g. m. sp.

On emploie sous ce nom (*Spica indica* s. *Spica nardus* s. *Nardus indica*) des extrémités inférieures de tiges, entourées des nervures des feuilles radicales, et le plus souvent unies à une partie de la racine, qui se compose de nombreux filaments noueux et durs, attachés à une petite tête d'un brun roussâtre. L'odeur est agréable; la saveur amère, âcre et aromatique.

Sprengel attribue le nard des Indes au *Viola Jaltamarensis*, opinion que Guibourt partage aussi. Assez généralement il est regardé comme provenant de l'*Andropogon Nardus*, L., plante 4 (polygamie monoécie, L.; graminées, J.), des Indes orientales. (Fig. Rumph. *Amb.* 4. 22. t. 6.) Ainsi le rapporte aussi à cette plante, sur l'autorité de Rottler, mais avec un doute qui paraît être fondé.

Excitant, nervin.

TEINTURE DE NARD.

Alcoolé de nard; *Tinctura* s. *Essentia spicæ indicæ*. (w.)

Pr. Nard des Indes. une partie.
Alcool quatre parties.

Filtrez après suffisante infusion.

Dose, quarante à soixante gouttes.

NAVET.

Brassica Napus, L.

Bübsaat (Al.); *wild cabbage*, *rapo* (An.); *repsat* (D. Su.); *Nabos* (E.); *koolzaad* (Ho.); *naps* (L.); *rzepnica* (Po.); *nabo* (Por.).

br. e. f. fe. s. sl. t. w. wu. be. br. g. m. sp. z.

Plante crucifère, cultivée partout en Europe.

On emploie la racine et la graine.

La racine est tubéreuse, charnue, blanche ou jaunâtre, d'une saveur douce et agréable. Elle passe pour être béchique.

La semence (*semen Buniadis* s. *Napi*) est petite, ronde, noire, inodore, oléagineuse et douée d'une saveur un peu amère, nauséuse. On la regarde comme diurétique, après l'expression de l'huile qu'elle contient.

TISANE PECTORALE. (ca. sm.)

Pr. Suc de navets cuits,

Eau de chaque. huit onces = 245 gram.

Miel blanc deux onces = 61 gram.

Mêlez. (ca.)

Pr. Rouelle de veau. six onces = 184 gram.

Navets. quatre onces = 122 gram.

Chardon à foulon une demi-once = 15 gram.

Eau. un litre.

Faites cuire, et ajoutez sur la fin :

Hysope. une pincée.

Passez. (sm.)

A boire par verrees, dans la bronchite chronique.

SIROP DE NAVET. (gu. so.)

Pr. Navets. une livre = 500 gram.

Eau. quatre livres = 2 kilogr.

Faites bouillir, sans exprimer, dissolvez deux livres = 1 kilogr. de sucre dans la colature, et faites cuire à trente degrés bouillant.

NÉFLIER.

Mespilus Germanica, L.

Mispelbaum (Al.); *datennedlar* (An.); *mispeltræ* (D.); *mispero* (E.); *mispelboom* (Ho.); *niesplik* (Po.); *mespereira* (Por.); *mispelträd* (Su.).

ams. e. w. be. m. sp.

Arbre (icosandrie pentagynie, L.; rosacées, J.), originaire des montagnes d'Europe. (Fig. *Nouv. Duh.* IV. 58.)

On emploie le fruit et la graine.

Le fruit, appelé *Nefle*; *fructus Mespili*, est arrondi, déprimé, charnu, ombiliqué au sommet, et composé de plusieurs loges contenant chacune une graine. Sa saveur, acerbe et astringente, devient, par le brossissement, douce, vineuse, et assez agréable. Il est un peu astringent.

La graine est osseuse, très dure, et oblongue. On la dit diurétique.

NÉNUPHAR.

Nénuphar blanc; *Nymphaea alba*, L.

Weisse Seerose, *Seebium*, *Wasserlilie*, *Wasserröse*, *Haarwurz* (Al.); *white waterlily* (An.); *seebloemster* (D.); *nenufar blanco* (E.); *witte plompfen* (Ho.); *nénufaro bianco* (I.); *wodna lilja* (Po.); *nymphaea branca* (Por.); *ajablad* (Su.).

br. e. f. fe. g. w. be. br. g. m. sp.

Plante 4 (polyandrie polygynie, L.; nymphéacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. *Flore médic.* V. 247.)

On emploie la racine et les fleurs.

La racine (*radix Nymphaeæ albæ* s. *Nenupharis* s. *Nenufaris*) est très longue, cylindrique, épaisse, nonueuse, charnue, brune en dehors, d'un blanc jaunâtre en dedans. Son tissu est spongieux, sa saveur amarescente et un peu styptique.

Les fleurs ont une odeur agréable, que la dessiccation leur enlève. Elles contiennent beaucoup de mucilage insipide.

La racine contient beaucoup d'amidon, et elle est très nourrissante, malgré la propriété réfrigérante dont la crédulité populaire l'a décorée. Quant aux fleurs, on les rangeait jadis parmi les sédatifs.

ESPÈCES DIAMARGARITÆ FROIDÆ.

Species diamargaritæ frigidæ. (w.)

Pr. Fleurs de nénuphar,

— de bourrache,

— de roses rouges,

Grains de kermes,

Bois d'aloès,
Santal blanc,
— citrin,
Corail blanc,
— rouge, de chaque. une partie.
Perles. trois parties.

Dose, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gram.

ESPÈCES DE GEMMIS FROIDES.

Species de gemmis frigidæ. (w.)

Pr. Fleurs de nénuphar,
— de bourrache,
— de buglosse, de chaque. deux gros = 7 gram.
— de roses,
Santal blanc,
— citrin,
— rouge,
Hyacinthe,
Émeraude.
Saphir,
Sardoine,
Grenat, de chaque. trois gros = 11 gram.
Corail blanc,
— rouge, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Perles. six gros = 22 gram.
Ivoire préparé. une once = 30 gram.
Feuilles d'or. nombre 20.

Dose, un scrupule = 1,25 gram. à un demi-gros = 2 gram.

CONSERVE DE NÉNUPHAR.

Conserva nymphææ. (sa. t. gi. ta.)

Pr. Fleurs de nénuphar. une partie.
Sucre. trois parties.
Broyez ensemble.

INFUSION DE NÉNUPHAR.

Infusum nymphææ. (sa.)

Pr. Fleurs de nénuphar. une partie.
Eau bouillante. quatre parties.
Faites infuser, et passez.

SIROP DE NÉNUPHAR.

Syrupus nymphææ. (e. f. col. gi. gu. so. ta.)

Pr. Fleurs de nénuphar. une livre = 500 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et dissolvez dans la colature le double de son poids de sucre.

POTION CALMANTE. (pie.)

Pr. Sirop de nénuphar. une demi-once = 15 gram.
— de karabé. deux gros = 7,6 gram.
Émulsion simple. quatre onces = 122 gram.

EAU DE NÉNUPHAR.

Hydrolat de nénuphar; Aqua nymphææ. (f. pa. sa. t. col. gi. gu. so. ta.)

Pr. Fleurs de nénuphar. une partie.
Eau. quatre parties.
Distillez la moitié.

NERPRUN.

Nerprun purgatif; Rhamnus catharticus, L.

Gemeine Kreuzdorn, Farbebeere (Al.); purging buckthorn (An.);

psy gokody, rzesetlak (B.); korsbar, vrietoren (D.); râmno cotartico (E.); purgierende wegedorn (Ho.); spina cervina (I.); szaklak kzewia (Po.); espinha cervina (Por.); getoppel, softgranz (Su.).

a. am. ams. an. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. g. ham. li. lo. p. s. su. w. lo. c. g. mo. s. sp. z.

Arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rhamnées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (*Fig. Nouv. Duh. III. t. 10.*)

On emploie les fruits (*baccæ spinæ cervinæ s. domesticæ*), qui sont des baies de la grosseur d'un pois, rondes, luisantes, noirâtres, renfermant quatre graines, au milieu d'une pulpe succulente. Ils ont une odeur désagréable, une saveur amère, nauséuse et âcre.

Ils contiennent, d'après Vogel, un principe colorant particulier, la *Rhamnine, Rhammium*.

Purgatif très énergique, qu'on a beaucoup vanté dans l'hydropisie.

ROB DE NERPRUN.

Rob spinæ cervinæ. (an. ff. p. wu. col. gu. so. ta.)

Pr. Suc de baies de nerprun. à volonté.

Evaporez-le jusqu'en consistance d'extrait.

a. wu. et ta. ajoutent un peu de sucre.

Dose, un scrupule = 1,27 gram. à un gros et demi = 6 gram.

SIROP DE NERPRUN.

Syrupus rhamni s. spinæ cervinæ. (am. ams. an. be. f. ff. g. li. p. t. wu. c. col. gi. gu. so. sw. ta.)

Pr. Suc dépuré de nerprun,
Sucre, de chaque. parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop.

Dose, une à deux onces = 30 à 64 gram.

SIROP DE NERPRUN COMPOSÉ. (br. ham. han. lo. pa. sa. t. w. sp. um. ta. sw.)

Pr. Suc de nerprun. vingt onces = 600 gram.
Sucre. trente-deux onces = 960 gram.

Ajoutez à la solution :

Anis,
Mastic, de chaque. trois gros = 11 gram.
Gingembre,
Cannelle,
Girofle, de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Faites bouillir, et passez. (br. ham. han. pa. sa. w. sp.)

Pr. Suc de nerprun. une pinte = 473 gram.
Gingembre,
Piment, de chaque. six gros = 23 gram.

Faites digérer pendant quatre heures, et filtrez.

Ajoutez :

Suc de nerprun réduit de moitié,
une pinte et demie = 710 gram.
Sucre. quatre livres = 1572 gr.

Faites dissoudre. (lo. ta.)

sw. prescrit simplement d'ajouter de la teinture de poivre de la Jamaïque au sirop simple.

Pr. Baies de nerprun. seize livres = 5763 gr.

Exprimez le suc, faites infuser le marc dans de l'eau bouillante, mêlez le suc avec l'infusion, dissolvez dans le tout :

Sucre. huit livres = 2380 gr.

Cuisez en consistance de sirop, et ajoutez :

Huile de cannelle,

— de girofle,

— de macis, de chaque. un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (vm.)

POTION PURGATIVE. (fp.)

Pr. Sirop de nerprun. une once = 30 gram.

Décoction de pruneaux. quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

NIGELLE.

Faux Cumin; *Nigella sativa*, L.

Schwarzkümmel (Al.); Small garden fennel flower, devil in abush (An.); czerny neb zahradnj knjiz, (B.); hangernes kornrose (D.); neguilla (E.); veldigelle (Ho.); nigella (I.); swart kummin (Su.).

br. e. fe. li. su. w. wu. be. br. m. sp. z.

Plante ☉ (polyandrie pentagynie, L.; renonculacées, J.), originaire du Levant, et commune dans le midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 119.)

On emploie la semence (*semen Nigellæ s. Melanthii s. Cumini nigri*), qui est petite, ovale ou allongée, presque triangulaire, obtuse à un bout, un peu comprimée, ridée obliquement, noire en dehors, d'un blanc verdâtre en dedans. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur âcre et aromatique.

NINSI.

Sum Ninsi, L.

Ninsing, Ninsingmerk (Al.); ninsiwertel (Ho.);

br. w. g. m. sp.

Plante ♀ (pentandrie digynie, L.; ombellifères, J.), qui croît en Chine. (Fig. Burm. Flor. Ind. t. 29. f. 4.)

On emploie la racine (*radix Ninsi s. Ninsing s. Ninsini*), qui est fusiforme, annelée, blanchâtre, cornée et demi-transparente, ou d'un brun jaunâtre, ou opaque, suivant qu'elle a été ou non blanchie à l'eau bouillante et dépouillée de son épiderme. Sa grosseur varie depuis celle d'une plume jusqu'à celle du petit doigt. Elle a une odeur forte et désagréable, une saveur d'abord douceâtre, puis un peu amère.

NOISETIER.

Coudrier; *Corylus Avellana*, L.

e. f. be. g. m. sp.

Arbuste (monoécie polyandrie, L.; amentacées, J.), qu'on cultive dans toute l'Europe. (Fig. Nouv. Duh. IV. t. 5.)

On emploie le bois et les fruits.

Le bois (*lignum Coryli*), qui est blanchâtre et léger, insipide et inodore, donne, par la distillation,

II.

une huile empyreumatique fort âcre (*Oleum coryli num s. hieracinum*).

Les fruits, appelés Noisettes; *Nuces avellanæ*; *Haselnuss* (Al.), *hazelnut* (An.), *hazelnoot* (Ho.), *leszocyma* (Po.), *nocciuolo* (I.), sont ovales, un peu aplatis, d'un brun plus ou moins foncé, marqués à la base d'une large cicatrice grise; sous une enveloppe dure et ligneuse, ils renferment une amande blanche, oléagineuse, et de saveur agréable.

Autrefois on employait le pollen (*pollen Jutlorum*), qui ressemble beaucoup à la poudre de lycopode, et qui servait aux mêmes usages.

HUILE DE NOISETTE.

Oleum avellanarum. (e. f. sa. t.)

Pr. Noisettes. à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac de toile, et exprimez à froid.

ÉMULSION DE NOISETTES SIMPLE. (bl.)

Pr. Noisettes mondées. huit gros = 30 gram.

Eau commune. seize onces = 500 gram.

Pilez les noisettes, dans un mortier de marbre, avec un peu d'eau, délayez la pâte homogène dans le reste du liquide, passez à l'étamine, et filtrez.

ÉMULSION DE NOISETTES MÉDICINALE. (bl.)

Pr. Noisettes mondées. huit gros = 30 gram.

Eau commune. quatorze onces = 438 gram.

Sirop simple. deux onces = 61 gram.

Procédez comme ci-dessus, en ajoutant le sirop à l'émulsion filtrée.

SIROP DE NOISETTES. (bl.)

Pr. Émulsion de noisettes. une partie.

Sucre. deux parties.

Faites dissoudre.

NOIX DE GALLE.

Galle de chêne; *Galla quercina s. turcica s. de Aleppo s. tinctoria*.

Galläpfel (Al.); gallnut (An.); gfs (Ar.); massaka (Cy.); galdabel (D.); maphul (I'uk.); ogalla de Levante (E.); majuphal (Hi.); gallnoot (Ho.); noce di galla (I.); mazu (Pe.); galas (Po.); galha (Por.); majuphal (Sa.); machakai (Tam.); mackicai (Tel.).

am. ans. an. b. ba. br. d. du. e. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. ham. han. be. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. o. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sp. z.

Excroissance dure, ligneuse, de quatre à douze lignes de diamètre, ordinairement ronde et couverte de tubérosités, percée ou non d'un trou : dans le premier cas, blanchâtre et légère; dans le second, brune ou verte, compacte et pesante. De là vient la différence qu'on fait, dans le commerce, entre la Galle noire et la Galle blanche : celle-ci est moins estimée que l'autre et moins astringente.

Cette production est déterminée par la piqûre que la femelle du *Cynips gallæ tinctoriæ*, insecte hyménoptère (fig. Oliv. Voy. dans l'emp. Ott. pl. 15), ou celle du *Cynips quercus folii* (fig. Réaum. t. 5. pl. 59. f. 15), fait aux pédoncules de plusieurs es-

9

pièces de chêne, notamment du *Quercus infectoria* et du *Quercus Cerris*, arbres de l'Asie mineure, pour y déposer ses œufs, autour desquels l'extravasation des sucs végétaux fait naître une tumeur dans le sein de laquelle vivent les larves.

Elle contient du tannin et de l'acide gallique. Elle renferme aussi, d'après Braconnot, un acide particulier, l'acide ellagique.

Astringent. — Dose de la poudre, depuis huit grains = 0,4 gram. jusqu'à un scrupule = 1,27 gram.

SACCHAROLÉ DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de noix de galle une partie.
Sucre quinze parties.

Mélez. — Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

POUDRE ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Noix de galle,
Kino, de chaque une demi-once = 15 gram.
Alun deux gros = 7 gram.

Pour arrêter les hémorrhagies.

ESPÈCES ASTRINGENTES. (b*. br. vm.)

Pr. Noix de galle,
Ecorce de grenade, de chaque cinq parties.
Sulfate de fer quatre parties.
Alun huit parties.
Tactre cru.
Vert-de-gris, de chaque deux parties.
Tormentille trois parties.
Feuilles de chêne,
Absinthe,
Sabine,
Sauge,
Scordium,
Rue, de chaque une partie et demie.

Dose, six onces = 180 gram., pour un litre d'eau ou de vin.

TABLETTES DE NOIX DE GALLE.

Pr. Extrait de noix de galle trente-deux parties.
Sucre quatre cent soixante-huit parties.
Gomme adragant six parties.
Eau de roses vingt-quatre parties.

Faites des tablettes de seize grains = 0,85 gram.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

MACARONS VERMIFUGES.

Pr. Extrait de noix de galle,
Mercure doux, de chaq., vingt-quatre grains = 1,57 gram.
Pâte de macarons quantité suffisante.

Faites des macarons de deux gros = 7,6 gram.

Un à deux, le matin, à jeun, chez les enfants du premier âge.

ÉLECTUAIRE TËNIFUGE.

Pr. Extrait de noix de galle une partie.
Electuaire de casse sept parties.

On en donne le soir deux onces = 61 gram., divisées par quarts.

INFUSION DE NOIX DE GALLE.

Hydrolé de noix de galle; Infusum gallarum. (a. fe. au. fo. rad. so. sp. sy. ta.)

Pr. Noix de galle un à deux gros = 4 à 7 gram.
Eau bouillante une livre = 360 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure.

On l'emploie en injections, fomentations, gargarismes et lavements.

POTION ASTRINGENTE. (e.)

Pr. Infusion de noix de galle quatre onces = 125 gram.
Crée une demi-once = 15 gram.
Teinture d'opium,
Gomme arabique, de chaque un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

SIROP DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle cent vingt-cinq parties.
Eau quantité suffisante

pour obtenir trois cent cinquante parties d'infusion. Ajoutez à la colature :

Sirop de sucre mille parties.

Réduisez à mille parties par la cuisson.

Deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., plusieurs fois dans les vingt-quatre heures.

EXTRAIT DE NOIX DE GALLE. (a.)

Pr. Noix de galle une partie.
Eau deux parties.

Faites infuser, filtrez, et évaporez la liqueur à siccité.

VIN DE NOIX DE GALLE.

Pr. Noix de galle une partie.
Vin blanc seize parties.

Laissez réagir, et filtrez.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., trois ou quatre fois par jour.

Strahl employait l'infusion d'une partie de noix de galle dans huit d'eau, contre les gercures des seins. (rad.)

LOTION COSMÉTIQUE DE LAFOREST. (rad.)

Pr. Vin rouge une livre = 360 gram.
Sel commun un gros = 4 gram.
Sulfate de fer deux gros = 7 gram.

Faites cuire pendant quelques minutes, et ajoutez :

Oxide de cuivre un gros = 4 gram.

Laissez encore au feu deux minutes, retirez, et ajoutez :

Poudre de noix de galle deux gros = 7 gram.

Pour noircir les cheveux : on les frotte de cette liqueur, on les dessèche avec un linge chaud au bout de quelques minutes, et on les lave avec de l'eau ordinaire.

GARGARISME ASTRINGENT. (ra.)

Pr. Noix de galle,
Ecorce de grenade,
Roses rouges, de chaque un gros = 3,8 gram.
Vin rouge quatre onces = 122 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Miel rosat deux onces = 61 gram.

Acide sulfurique quantité suffisante

pour aciduler agréablement.

TEINTURE DE NOIX DE GALLE.

Alcoolé de noix de galle; Tinctura s. Essentia

gallarum. (b*. ba. du. ed. gr. ham. lo. bl. c. ta. vm.)

Pr. Noix de galle une partie.
Alcool (21 degrés) huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, un à trois gros = 4 à 12 gram.

TEINTURE ASTRINGENTE DE BOUTIGNY.

Pr. Extrait alcoolique de noix de galle, quatre livres et demie = 2 kil. 1/4.
Alcool quatre livres = 2 kilogr.

Ajoutez à la solution :

Essence de bergamotte,
— de cédrat,
— de citron, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
— de lavande,
— de thym,
— de romarin, de chaque . . . un gros = 3.8 gram.
Teinture de benjoin une once = 30 gram.

Filtrez.

TEINTURE ASTRINGENTE DE GIBERT.

Pr. Noix de galle, une livre = 500 gram.
Eau, de chaque une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant douze heures, et ajoutez :

Eau une livre = 500 gram.

Au bout de douze heures, ajoutez encore :

Alcool deux livres = 1 kilogr.
Eau de Cologne six onces = 184 gram.

Filtrez.

En injections, dans la blennorrhée et les fleurs blanches, après l'avoir étendue de six à huit fois son poids d'eau.

POMMADE DE NOIX DE GALLE.

Unguentum gallarum. (am. b*. ed. lo. p. c.*. fo. rad. so. ta.)

Pr. Noix de galle, une partie.
Axonge huit parties.

Mélez par le broiement.

POMMADE DE NOIX DE GALLE CAMPHRÉE. (sw.)

Pr. Noix de galle deux gros = 7,6 gram.
Camphre un demi-gros = 1,9 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE DE NOIX DE GALLE OPIACÉE. (s.)

Pr. Noix de galle un gros = 4 gram.
Opium un demi-gros = 2 gram.
Onguent de linair. six gros = 22 gram.

Triturez ensemble.

POMMADE ANTHÉMORROÏDALE. (fo.)

Pr. Noix de galle, deux parties.
Teinture d'opium, de chaque une partie.
Camphre une partie.
Cire fondue huit parties.

Mélez.

POMMADE ASTRINGENTE.

Pommade de la comtesse; Unguentum comitissae s. myrtinum compositum. (c. sa. w. bl. gu. so. sp.)

Pr. Ecorce de chêne,
— de châtaigner,
Glands de chêne,
Cupules de glands,
Noix de galle,
Sorbes non mûres,
Néles sèches,
Feuilles de plantain,
— de chêne,
— de préle,
— de prunier sauvage,
Tormentille, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Vin rouge,
Eau, de chaque une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Huile de myrthe,
— de mastic, de chaq. . . une livre et demie = 540 gram.
Cire jaune huit onces et demie = 255 gram.
Poudre d'écorce de chêne une once = 30 gram,
— de sang-dragon,
— de muscade,
— de noix de galle,
— de suc d'hypocisie,
— de baies de myrte,
— de pépins de raisin,
— de sorbes non mûres, de chaque,
une demi-once = 15 gram.

Trochisques de karabé deux onces = 60 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Huile de myrte une livre = 345 gram.
Cire jaune trois onces = 86 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Noix de galle,
Feuilles de sumac, de chaque . . . une once = 29 gram.
— de myrthe,
— de cypres,

Ecorce de grenade, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Mastic une demi-once = 14 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Huile de myrte une livre = 332 gram.
Cire jaune quatre onces = 111 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Poudre de noix de galle,
— de cypres,
— de semences de plantain,
— de feuilles de sumac, de chaq. . six gros = 21 gram.
— d'alun une demi-once = 14 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Noix de galle,
— de cypres,
Baies de myrte,
Ecorce de grenade,
Fleurs de sumac,
Mastic, de chaque une once = 30 gram.
Onguent rosat. dix-huit onces = 561 gram.

Mélez. (bl. gu. so.)

NOIX VOMIQUE.

Nux vomica.

Brechnuss, Krähenauge (Al.); *polson nat, vomiting nut* (Am.); *khaneh-ulkeb* (Ar.); *ma tsin* (C); *kodakadduratta* (Cy); *braknade* (D); *kuchla* (Duk. Hi.); *nuez vomica* (E); *bree knoeten* (Ho.); *noce vomica* (I.); *noz vomica* (Por.); *culaka*,

kutaka, *veschamustibijum* (Sa.); *rafkaka* (Su.); *yettie cottay* (Tam.); *muscadi*, *mustighenza* (Tel.).

ains. an. b. ba. be. br. d. e. f. fe. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. ww. a. be. br. c. g. gi. m. pa. sp.

Semence plate, arrondie, en forme de bouton, d'un demi-pouce de diamètre à peu près, sur une à deux lignes d'épaisseur, grise, un peu laineuse à la surface, ombiliquée au centre, d'une consistance comme cornée, et inodore. Elle a une saveur amère, âcre, et un peu nauséuse.

Elle appartient au *Vomiquier*, *Strychnos Nux vomica*, L., arbre (pentandrie monogynie, L.; apocynées, J.) des Indes orientales. (Fig. Flore médic. V. 249.)

D'après Pelletier et Caventou, elle contient de la strychnine et de l'acide igasurique. On y a trouvé aussi de la brucine.

Excitant des plus énergiques, poison à dose un peu considérable, qui excite des contractions spasmodiques et tétaniques. On l'administre dans la paralysie. — Dose, de la poudre, quatre à quinze grains = 0,2 à 0,8 gram.

POUDRE ANTIDYSENTERIQUE. (am. so.)

Pr. Noix vomique. trois grains = 0,16 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. douze grains = 0,64 gram.

Mêlez. (so.)

Pr. Extrait de noix vomique . . . deux grains = 0,12 gram.
Poudre de Dover douze grains = 0,7 gram.
— gommeuse un scrupule = 1,25 gram.

Mêlez. (am.)

Dans la dysenterie.

POUDRE STOMACHIQUE DE VOGT. (ph.)

Pr. Noix vomique, dix-huit à vingt-quatre grains = 1,1 à 1,4 gr.
Ipécacuanha. vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Rhubarbe. un gros = 4 gram.
Coquilles préparées. deux scrupules = 2,5 gram.
Olfosucrose de menthe poivrée. deux gros = 7 gram.

Divisez en douze paquets. — Un, toutes les trois ou quatre heures.

PILULES ANTHELMINTIQUES. (b'.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . un demi-scrupule = 0,8 gram.
Résine de jalap,
Gomme ammoniacque,
Savon, de chaque. un scrupule = 1,3 gram.
Essence de succiu quantité suffisante.

Faites des pilules d'un grain = 0,06 gram.

PILULES EXCITANTES. (b. bo e. rad.)

Pr. Extrait de noix vomique,
Consève de tilleul, de chaque, un demi-gros = 1,9 gram.
Faites des pilules de deux grains = 0,4 gram. (bo.)
Extrait de noix vomique. . . un scrupule = 1,25 gram.
— de réglisse. sept scrupules = 8,25 gram.

Faites soixante pilules. (rad.)

Pr. Noix vomique trente grains = 1,9 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites trente pilules (e.)

Pr. Noix vomique. un à six grains = 0,05 à 0,3 gr.
Sucre un demi-scrupule = 0,64 gram.
Rob de sureau quantité suffisante.

Faites six pilules. (b.)

Dose, deux à six, plusieurs fois par jour, dans la paralysie.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ alcoholicum. (be. f. fe. gr. ham. han. he. p. par. s. sl. t. ca. cot. gi. gu. ma. pie. so. ta. vm.)

Pr. Teinture de noix vomique à volonté.

Faites évaporer à siccité, après avoir distillé la plus grande partie de l'esprit.

Dose, un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,03 gram.

EXTRAIT AQUEUX DE NOIX VOMIQUE.

Extractum nucis vomicæ aquosum. (an. b. ba. gr. s. w. sw.)

Pr. Noix vomique. à volonté.

Eau quantité suffisante.

Epuisez la noix râpée par l'ébullition, en renouvelant l'eau, réunissez et évaporez les colatures.

Dose, deux à vingt grains = 0,1 à 1,06 gram.

TEINTURE DE NOIX VOMIQUE.

Alcoolé de noix vomique; Tinctura s. Essentia nucis vomicæ. (b'. f. li. p. cot. gi. gu. hp. so. ta. vm.)

Pr. Noix vomique. une partie.
Alcool (32 degrés) quatre parties.

Filtrez au bout de quinze jours. (f. li. cot. so.)

ham. et hp. prescrivent six parties d'alcool; — b'. gi. gu. ta. et vm. huit.

Pr. Extrait de noix vomique . . . trois grains = 0,15 gram.
Alcool (36 degrés). une once = 29 gram.

Faites dissoudre. (p.)

GOUTTES EXCITANTES. (ph.)

Pr. Extrait de noix vomique, six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Teinture de coloquinte. . . . un gros = 4 gram.
— de boucage trois gros = 11 gram.

Trente gouttes, deux ou trois fois par jour, dans les paralysies.

GOUTTES EXCITANTES DE VOGT. (rad.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . vingt-quatre grains = 1,4 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Teinture de pyrethre. une once = 30 gram.

Vingt gouttes, quatre fois par jour, dans la paralysie.

Pr. Teinture de noix vomique,

— de cantharides, de chaque. . . un gros = 4 gram.

Éther phosphorique. un scrupule = 1,25 gr.

Trente gouttes, trois à quatre fois par jour, dans la paralysie.

GOUTTES UTERINES DE LA REINE D'ESPAGNE. (fe. bo. ca. cot. e. fo. ma. pie. so. ta.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . trois grains = 0,2 gram.
Alcool (36 degrés). une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

LOTION EXCITANTE. (ma. rad.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . huit grains = 0,4 gram.
 Alcool. deux onces = 61 gram.
 Ammoniaque concentrée. . . une demi-once = 15 gram.

Dans la paralysie.

POTION ANTIDYSÉNTÉRIQUE. (am.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . dix grains = 0,6 gram.
 Gomme arabique. deux gros = 7 gram.
 Emulsion simple. quatre onces = 120 gram.
 Sirop d'opium. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIDYSÉNTÉRIQUE DE HUELAND. (b*. am. au. ph. rad.)

Pr. Extrait de noix vomique, un demi-scrupule = 0,7 gram.
 Eau de sureau. six onces = 180 gram.
 Mucilage,
 Sirop de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION ANTIGONORRHEIQUE DE HANDEL. (au.)

Pr. Extrait de noix vomique. . . un demi-gros = 2 gram.
 Eau de concombre. six onces = 180 gram.
 Huile de lin. une once = 30 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Miel. une demi-once = 15 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION EXCITANTE D'HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Extrait de noix vomique, deux à six grains = 0,12 à 0,35 gr.
 Eau de mélisse. six onces = 180 gram.
 Mucilage. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION EXCITANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Teinture de coloquinte,
 — de noix vomique, de chaq., deux gros = 7 gram.
 — de pyréthre. une demi-once = 15 gram.

Trois fois par jour, quarante gouttes, avec de l'infusion d'arnica, dans la paralysie des extrémités inférieures.

NOYER.

Deux espèces de ce genre de plantes servent en médecine :

1° *Noyer c. ndré*; *Juglans cinerea*.

Bitternut, *white walnut* (An.).

am. c.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; juglandées, Cand.) de l'Amérique méridionale. (Fig. Big. Med. bot. II. t. 52.)

On emploie l'écorce intérieure du tronc et de la racine, qui est purgative. On dit que celle de la racine fraîche est vésicante.

2° *Noyer commun*; *Juglans regia*, L.

Nussbaum, *Walnuss* (Al.); *walnut-tree* (An.); *akirat*, *jowz*, *khusif* (Ar.); *walsky orch* (B.); *ho-tao* (C.); *valnood* (H.); *akirat* (Duk. Hi.); *nogal* (E.); *noce* (I.); *olas-dio* (Ma); *girdigan*, *charmaght*, *jowzirumie* (Pe.); *orzeszina wloska* (Po); *nogueira* (Por.); *greziak orechi* (R.); *walnusztrud* (Su.).

a. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. g. gr. ham. han. he. E. o. par. po. pr. s. sl. sv. t. w. ww. g. gi. m. pid. sp. z.

Arbre (monoécie polyandrie, L.; térébinthacées, J.), originaire de Perse, qu'on cultive dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. V. 250.)

On emploie le fruit (*nux Juglans s. Juglandis*), qui est un drupe ovale. Son enveloppe extérieure, appelée *Brou* (*cortex s. putamen nucis Juglandis*) est verte, charnue, amère et excessivement acerbe. La noix qu'elle couvre (*nucleus nucis Juglandis*), se compose d'une coque dure, cassante, ligneuse, fauve, sillonnée à la surface, inodore et insipide. Elle renferme une amande quadrilobée, fort irrégulière, qui, sous une pellicule jaunâtre, très mince et astringente (*epidermis nucleis Juglandis*), offre une substance douce et oléagineuse, de saveur fort agréable.

HUILE DE NOIX.

Oleum juglandis. (an. br. e. f. ham. li. p. pa. sa. sl. su. t. w. wu. br. pid. vm.)

Pr. Noix mondées. à volonté.

Pilez-les, renfermez la pâte dans un sac, et exprimez-la à froid.

ÉLECTUAIRE ANTILYSSIQUE DE STRACHWITZ. (b*.)

Pr. Noix mûres. nombre 30.
 Herbe de rue. une poignée.
 Miel. huit onces = 245 gram.

Deux cuillerées par jour.

ROB DE NOIX.

Rob nucum, *Rob diacaryi*, *Diacaryon*. (a. b*. br. ff. fu. pa. sl. w. wu. sp. sw.)

Pr. Suc de noix vertes,
 Miel despuisé, de chaque. parties égales.

Faites cuire ensemble.

Léger astringent.

INFUSION DE BROU DE NOIX. (b*. g. au.)

Pr. Brou de noix vertes. une once = 30 gram.
 Eau bouillante. dix onces = 300 gram.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et passez.

En lotions contre les dartres, et en boisson dans les maladies vénériennes.

INFUSION DE BROU DE NOIX COMPOSÉE. (sw*.)

Pr. Brou de noix sec,
 Feuilles de noyer, de chaque. quatre poignées.
 Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit livres = 4 kil. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Muriate de chaux. une once et demie = 46 gram.

En bains, contre les scrofules.

SIROP DE NOIX. (fa.)

Pr. Infusion de brou de noix. une partie.
 Sucre. deux parties.

Dissolvez au bain-marie.

EXTRAIT DE BROU DE NOIX.

Extractum nucum. (a. am. b*. ba. br. d. fi. gr. ham. han. he. li. par. po. pr. r. s. sl. su. w. c. gi. pid. so. ta. vm.)

Pr. Brou de noix vertes. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir, passez, et évaporez la colature.
(am. li. r. w. c. pid.)

Pr. Suc de brou de noix. à volonté.

Évaporez-le en consistance pitulaire. (a. b'. ba. br.
d. f. gr. ham. han. he. par. po. pr. s. sl. su. gi. so.
ta. vm.)

Dose, un demi-scrupule = 0,64 gram. à un demi-
gros = 1,9 gram.

GOUTTES ANTHELMINTIQUES. (au.)

Pr. Extrait de noix. deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. une once = 30 gram.

Soixante gouttes pour un enfant, et cent pour un
adulte.

POTION VERMIFUGE DE STOLL. (rad.)

Pr. Extrait de brou de noix. deux gros = 7 gram.
Eau de cannelle. une demi-once = 15 gram.

Cinquante gouttes, deux à trois fois par jour, chez
les enfants de trois à quatre ans.

TEINTURE DE BROU DE NOIX.

Alcoolé de brou de noix. (d.)

Pr. Brou de noix. six onces = 180 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 750 gram.

Filterz au bout de quatre jours.

RATAFIA DE BROU DE NOIX. (gu.)

Pr. Petites noix nouvellement nouées. nombre 30.
Eau-de-vie. un litre.

Faites macérer pendant un mois. Ajoutez :

Cannelle,
Macis,
Girofle, de chaque. douze grains = 1,64 gram.
Sucre. six onces = 184 gram.

Exprimez et filterz au bout d'un mois.

EAU DE NOIX VERTES.

Hydrolat de noix. (gu.)

Pr. Noix nouvellement formées. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez une partie de produit.

EAU DES TROIS NOIX.

Aqua nucum viridum. (gl.)

Pr. Fleurs fraîches de noyer. quatre livres = 1328 gram.
Eau. seize livres = 5320 gram.

Après vingt-quatre heures de macération, distil-

lez douze livres = 3984 gram., et conservez jus-
qu'à l'époque des cerneaux. Alors faites infuser dans
cette eau :

Cerneaux écrasés. quatre livres = 1328 gram.,

pendant vingt-quatre heures, et distillez neuf li-
vres = 2988 gram. de liquide. Faites infuser encore
dans celui-ci, pendant vingt-quatre heures :

Noix presque mûres et écrasées, quatre livres = 1328 gram.

Distillez enfin six livres = 1992 gram. de liquide.

Diaphorétique, emménagogue, conseillé dans les
affections hystériques et l'ascite. — Dose, une à six on-
ces = 28 à 166 gram.

EAU DE NOIX COMPOSÉE. (ta.)

Pr. Noix vertes. seize onces = 453 gram.
Alcool (36 degrés). six livres = 2010 gram.
Eau. quatre livres = 1360 gram.

Au bout de six jours, distillez trois livres
= 1020 gram. d'esprit, mêlez celui-ci avec le li-
quide filtré extrait de l'alambic, et ajoutez :

Cannelle. deux scrupules = 2,35 gram.
Macis. un scrupule = 1,18 gram.
Sucre. deux livres = 680 gram.
Blancs d'œufs. nombre 2.
Eau. deux livres = 680 gram.

Au bout de douze heures, distillez au bain-marie
environ une livre et demie = 510 gram. d'eau; lais-
sez refroidir l'alambic, reversez-y le produit, dis-
tillez, et filterz le tout au bout de quelques jours.

NUMMULAIRE.

Lysimachia Nummularia, L.

Pfennigkraut (Al.); *money-wort* (An.); *pengekraud* (D.); *numu-
laria* (E. I. Por.); *penning kruit* (Ho.); *pleniczernik* (Po.);
penningaert (Su.).

Bé. g. w. be. m. sp.

Plante 2 (pentandrie monogynie, L.; primula-
cées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 20.)

On emploie l'herbe (*herba Nummulariae* s.
Centummarbia), qui se compose d'une tige ordi-
nairement simple, légèrement quadrangulaire, gar-
nie de feuilles opposées, ovales et arrondies, portées
sur de très courts pétioles. Elle n'a pas d'odeur. Sa
saveur est un peu styptique.

Autrefois, on s'en servait dans la diarrhée et les
hémorrhagies.

O.

OEILLET.

Oeillet commun; Dianthus Caryophyllus, L.

Cartennelke (Al.); *clave pink* (An.); *kramsky hřebíček* (B.);
fiennelike (D.); *clavel plumario* (E.); *geplündte anjelier*
(Ho.); *garofano piamario* (I.); *cravo pa'morio* (Por.); *tra-
garde juglika*, *finder juglika* (Su.).

ams. an. be. du. e. ed. f. g. w. be. c. g. m. sp. z.

Plante 2 (décandrie dygynie, L.; caryophyllées,
J.), d'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 545.)

On emploie les fleurs (*flores Tunicæ* s. *Tunicæ
hortensis* s. *rubræ* s. *Caryophyllorum rubrorum*),
qui se composent de pétales imberbes et crénelés,
qu'on choisit de préférence d'un rouge foncé, et
dont on retranche les onglets. Elles ont une odeur