

Graine de persil quatre onces = 120 gram.
 Axonge trente-deux onces = 960 gram.
 Huile d'anis deux gros = 7 gram.

Broyez ensemble.

EMPLATRE DE PYRÈTHRE. (b'. ca.)

Pr. Cire jaune trois onces = 90 gram.
 Térébenthine dix gros et demi = 39 gram.

Ajoutez à la masse fondue :

Gomme ammoniacque,
 Sagapénou,
 Galbanum,
 Poudre de pyrèthre,
 — de moutarde, de chaque . . . une once = 30 gram.

Mêlez. — Résolutif, fondant.

PYROLE.

Les pharmacopées indiquent deux espèces de ce genre de plantes :

1° *Pyrole à feuilles rondes* ; *Pyrola rotundifolia*, L.

Waldmargold, *rundblättriges Wintergrün* (Al.) ; *wintergrün* (D.).

br. e. li. s. w. be. m. sp.

Plante 2^e (décandrie digynie, L. ; éricinées, J.), du nord de l'Europe. (Fig. OED. Fl. Dan. t. 110.)

On emploie l'herbe (*herba Pyrolæ*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales rondes, vertes, coriaces et longuement pétiolées. Elle n'a pas d'odeur ; sa saveur est amère et un peu styptique.

2° *Pyrole en ombelle* ; *Chimaphila corymbosa*, P.

Doldenfarmiges Wintergrün (Al.) ; *american wintergreen* (Al.) ; *rylart* (Su.).

am. fe. c. pa.

Plante 2^e, de l'Amérique septentrionale. (Fig. Big. Med. bot. II. 21.)

La première de ces deux plantes passait jadis pour être vulnérable ; on la trouve souvent dans le vulnéraire suisse ; la seconde est réputée diurétique. On l'administre en infusion, ou mieux en décoction, à la dose d'une demi-once à une once = 15 à 50 gram. pour six à douze onces = 180 à 360 gram. d'eau. On en prépare aussi un extrait aqueux ou

alcoolique, dont la dose est de dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram., trois fois par jour.

PILULES ANTI-ASTHRIQUES. (rad.)

Pr. Extrait de chimaphile,
 Résine de gayer, de chaque, un gros et demi = 6 gram.
 Soufre doré d'antimoine . . . douze grains = 0,7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Cinq, deux fois par jour.

DÉCOCTION DE CHIMAPHILE. (lo. rad.)

Pr. Chimaphile une once = 31 gram.
 Eau une pinte et demie = 710 gram.

Faites réduire d'un tiers par la coction. — A consommer pendant la journée, dans l'hydriopisie.

POTION DIURÉTIQUE. (rad.)

Pr. Chimaphile une demi-once à une once = 15 à 30 gr.
 Eau douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, en ajoutant sur la fin :

Esprit de grain deux onces = 60 gram.

Passez au bout de six heures.

Deux cuillerées, quatre fois par jour.

Pr. Chimaphile six gros = 22 gram.
 Eau douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié, en ajoutant sur la fin :

Feuilles de sénéc. deux gros = 7 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

PYROTHONIDE.

ca. col. so.

Pr. Linge vieux ou neuf une poignée.

On le met dans une bassine peu profonde, et on l'allume à l'air libre, en le remuant, afin que la bassine ne s'échauffe pas trop ; on jette le résidu charbonneux, et on verse un verre d'eau froide sur l'enduit, d'odeur pénétrante, qui tapisse le vase.

Ranque a employé cette liqueur, plus ou moins étendue, dans les ophthalmies, les catarrhes de l'urètre et du vagin, les engelures, etc.

On peut conserver la pyrothonide, en l'évaporant jusqu'à consistance d'extrait. — Pour se servir ensuite de ce dernier, on le dissout dans suffisante quantité d'eau.

Q.

QUASSIE.

Bois de Surinam ; *Quassia amara*, L.

Quassienholz, *americanisches Bitterholz* (Al.) ; *drzewo kwasya* (Po.).

am. ams. an. b. la. be. br. d. du. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. hau. hau. he. li. lo. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. uu. ww.

Arbre (décandrie monogynie, L. ; simaroubées, J.) de Surinam. (Fig. Desc. Fl. Ant. I. 5.)

On emploie le bois du tronc et surtout de la racine, qui nous arrive, revêtu de son écorce, en morceaux de diverses longueurs et épaisseurs, gros tantôt à peine comme le petit doigt et tantôt comme le bras, longs d'un à plusieurs pieds, cylindriques, lisses, on fendus en long, la plupart du temps droits, rarement courbes, quelquefois noueux et

branchus. L'écorce est d'un gris jaunâtre, peu épaisse, lisse au toucher, peu adhérente au bois. Celui-ci est d'un blanc jaunâtre, léger, tendre dans son intérieur. Dépouvé d'odeur, il a une amertume extrême.

Cette amertume est due à un principe particulier, la *Quassine*, *Quassina*.

On attribue aussi ce bois au *Quassia excelsa*, Sw., arbre de la Jamaïque. (*Fig. Comm. Hort. I. p. 149. t. 942.*)

Amer, tonique, stomachique, usité dans la dyspepsie, la diarrhée et les hémorrhagies. — Dose de la poudre, depuis un scrupule jusqu'à un demi-gros = 1,25 à 2 gram.

POUDRE ABSORBANTE DE TODE. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie, un gros = 4 gram.
Magnésie, trois gros = 11 gram.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.

PILULES TONIQUES. (*au. e.*)

Pr. Extrait de quassie, un gros = 4 gram.
Gentiane, quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

Dose, dix à la fois.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUASSIE.

Extractum quassiæ alcoholicum. (*fu. ham. li. t. cot. gu.*)

Pr. Bois de quassie, une partie.
Alcool (32 degrés), quatre parties.

Faites digérer au bain-marie, en renouvelant trois fois l'alcool, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE QUASSIE.

Extractum quassiæ aquosum. (*am. ams. an. ba. br. gr. ham. han. he. o. p. par. po. pr. r. s. sl. su. wu. c. cot. gi. pid. ta.*)

1° Par infusion.

Pr. Bois de quassie, une partie.
Eau froide, dix parties.

Faites macérer pendant deux jours, et évaporez la colature. (*po.*)

Pr. Bois de quassie en poudre, à volonté.

Traitez-le par lixiviation avec de l'eau tiède, et évaporez la liqueur. (*f. p.*)

2° Par décoction.

Pr. Bois de quassie, une partie.
Eau, huit parties.

Faites bouillir à plusieurs reprises, dans de nouvelle eau chaque fois, et évaporez les décoctions réunies. (*am. ams. an. ba. br. gr. ham. han. he. o. par. pr. r. s. sl. su. wu. c. gi. pid. ta.*)

Dose, dix à quinze grains = 0,5 à 0,8 gram.

INFUSION DE QUASSIE.

Hydrolé de quassie; Infusum quassiæ. (*am. b. du. ed. f. lo. p. bl. c. so. sw. ta.*)

Pr. Bois de quassie, deux gros = 8 gram.
Eau bouillante, deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout de deux heures.

INFUSION AMÈRE. (*e.*)

Pr. Bois de quassie,
Serpentaire de Virginie,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante, deux pintes = 946 gram.

Faites infuser, et passez.

APÔZÈME AMER. (*fo.*)

Pr. Bois de quassie,
Chicorée, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante, une livre = 500 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure, et ajoutez à la colature :

Sirof d'absinthe, une once = 30 gram.

A prendre par tasses dans la journée.

ÉLIXIR ABSORBANT. (*au.*)

Pr. Extrait de quassie, un gros = 4 gram.
Eau de chaux, huit onces = 240 gram.

Dose, une cuillerée à café.

POTION STOMACHIQUE. (*am. b. c. ph. rad.*)

Pr. Bois de quassie, une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante, une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant une heure, et ajoutez à la colature refroidie :

Teinture de cardamome, une once = 30 gram.

Deux cuillerées quatre fois par jour. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie, trois à quatre gros = 11 à 15 gr.
Eau, quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Ether acétique, un demi-gros = 2 gram.

Un petit verre à liqueur, trois à quatre fois par jour. (*ph.*)

Pr. Bois de quassie, trois gros = 11 gram.
Cachou, deux gros = 7 gram.
Eau, une livre = 360 gram.

Réduisez à neuf onces = 270 gram. par la cuisson, et ajoutez :

Eau de cannelle,

Sirof de mûres, de chaque, . . . deux onces = 60 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie, une demi-once = 15 gram.
Carbonate de potasse, un demi-gros = 2 gram.
Eau bouillante, huit onces = 240 gram.

A l'infusion refroidie ajoutez :

Teinture d'écorce d'orange, . . . trois gros = 11 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (*ph.*)

Pr. Bois de quassie, un gros et demi = 6 gram.
Colombo, un gros = 3,8 gram.
Eau, quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion. Ajoutez à la colature :

Elixir stomachique de Whytt, . . deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (*b.*)

Pr. Extrait de quassie, deux gros = 7 gram.
Vin d'Espagne, six onces = 180 gram.
Sirof de cannelle, une once et demie = 45 gram.

Quatre cuillerées par jour. (*rad.*)

Pr. Bois de quassie un gros = 4 gram.
Sulfate de zinc huit grains = 0,5 gram.
Eau froide une demi-pinte = 250 gram.

Faites macérer pendant deux heures, et passez.
(am. c.)

TEINTURE DE QUASSIE.

Alcoolé de quassie; Tinctura s. Essentia quassiæ.
(am. ams. an. b. be. o. du. ed. ham. an. he. o.
sl. c. col. gu. sw. vm.)

Pr. Bois de quassie une partie.
Alcool (21 degrés) quatre parties.

Passez au bout de quinze jours. (f. col.)

am. ams. an. b. be. d. du. ed. ham. han. he. o.
sl. c. sw. et vm. prescrivent six parties d'alcool; —
gu. huit.

TEINTURE DE QUASSIE COMPOSÉE. (g.)

Pr. Bois de quassie deux onces = 60 gram.
Petit cardamome une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange une once = 30 gram.
Eau-de-vie deux livres = 720 gram.

Passez au bout de quatre jours.

VIN DE QUASSIE.

*Cœnolé de quassie; Vinum quassiæ. (bl. col. gu.
rad. so.)*

Pr. Bois de quassie une partie.
Vin de Madère vingt-quatre parties.

Filtrez au bout de quelques jours. (bl. col.)

Pr. Bois de quassie,
Alcool (22 degrés), de chaque une once = 30 gram.
Vin blanc un litre.

Faites macérer le bois dans l'alcool, ajoutez le vin
au bout de vingt-quatre heures, et filtrez huit jours
après. (gu. so.)

Bois de quassie une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.
Vin blanc une livre et demie = 540 gram.

Passez au bout de vingt-quatre heures. (rad.)

Dose, trois gros = 11,5 gram. à une demi-once =
45 gram. deux fois par jour.

QUININE.

*Chinina, Chininum. (f. fe. fl. gr. p. s. t. col. gi.
gu. ma. so.)*

Pr. Sulfate de quinine une partie.
Eau bouillante trente parties.

Dissolvez, et versez dans la liqueur suffisante
quantité d'ammoniaque liquide (f. fl. so.), de car-
bonate de soude (col. gi.), ou de potasse caustique
(gr.); recueillez le précipité, lavez-le à l'eau tiède,
et faites-le sécher.

Pr. Quinquina jaune cent parties.
Acide hydrochlorique cinq parties.
Eau cinq cents parties.

Faites bouillir, à trois reprises, dans la même
quantité d'eau et d'acide chaque fois, réunissez les
trois liqueurs, ajoutez-y du lait de chaux, recueil-
lez, égouttez, lavez et séchez le précipité, traitez-

le à plusieurs reprises par l'alcool bouillant (36 de-
grés), distillez les teintures réunies presque jusqu'à
siccité, traitez le résidu à chaud par de l'eau aci-
dulée et du charbon animal; filtrez, ajoutez un lé-
ger excès d'ammoniaque, recueillez, lavez et séchez
le précipité. (fe. t. col. gi. gu. ma.)

Peu soluble dans l'eau, la quinine s'est beaucoup
dans l'alcool. Elle se dissout aussi dans l'éther rec-
tifié, les huiles volatiles et le naphthé. On ne l'em-
ploie point en médecine.

TEINTURE DE QUININE.

Alcoolé de quinine. (bl. so.)

Pr. Quinine une partie.
Alcool (36 degrés) sept parties.

Faites dissoudre. (bl.)

so. prescrit six grains = 0,5 gram. de quinine et
une once = 30 gram. d'alcool.

ACÉTATE DE QUININE.

Acetas quiniæ. (f. col. gi. gu. ma. ta.)

Pr. Quinine deux parties.
Eau trois parties.

Chauffez le tout, et ajoutez assez d'acide acétique
pour dissoudre l'alcali et rendre la liqueur acide;
filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

Dose, depuis un grain = 0,05 gram. jusqu'à dix
grains = 0,5 gram. en vingt-quatre heures.

AZOTATE DE QUININE.

*Nitrate de quinine; Nitras chininæ, Chinina ni-
trata. (col. ta.)*

Pr. Quinine à volonté.

Dissolvez-la dans l'acide nitrique étendu bouil-
lant; faites bouillir avec du charbon animal, filtrez,
évaporez, et laissez cristalliser.

CITRATE DE QUININE.

Citras chininæ, Chinina citrata. (f. t. ma.)

Pr. Quinine deux parties.
Eau trois parties.

Chauffez, et ajoutez assez d'acide citrique pour
aciduler un peu la liqueur; après la dissolution de
l'alcali, filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

SIROP DE CITRATE DE QUININE. (ma.)

Pr. Citrate de quinine trente-six grains = 1,9 gram.
Sirop de sucre une livre = 500 gram.

Dose, une ou deux cuillerées à bouche en vingt-
quatre heures. — Magendie le croit propre à rem-
placer le sirop antiscorbutique.

HYDROCHLORATE DE QUININE.

*Chinina muriatica, Hydrochloras chininæ. (f.
ham. han. sl. col. gu.)*

Pr. Sulfate de quinine une once et demie = 48 gram.
Chlorure de barium une demi-once = 16 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans suffisante quan-
tité d'eau bouillante, mêlez ensemble les deux li-
queurs, filtrez, et évaporez jusqu'au point de cris-
tallisation. (f. ham. han. sl. gu.)

Pr. Quinine à volonté.

Dissolvez-la dans l'acide hydrochlorique étendu, filtrez, évaporez, et laissez cristalliser. (cot.)

POUDRE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Hydrochlorate de quinine, trente-six grains = 2 gram.
 Scille, six grains = 0,35 gr.
 Opium pur, douze grains = 0,7 gram.
 Oléosucré de menthe, deux gros = 7 gram.

Faites douze paquets. — Trois à quatre par jour.

POTION FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Hydrochlorate de quinine, . . . un scrupule = 1,25 gr.
 Eau de menthe poivrée, . . . une demi-once = 15 gram.

Dose, vingt à soixante gouttes, toutes les deux heures, chez les enfants.

Pr. Hydrochlorate de quinine . . huit grains = 0,5 gram.
 Eau de fenouil, cinq onces = 150 gram.
 Ether hydrochlorique un gros = 4 gram.
 Sucre une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

HYDROCYANATE FERRURÉ DE QUININE.

Prussiate de quinine ferruré, Hydrocyanoferrate de quinine; Hydrocyanoferras quinicus. (f. p. so.)

Pr. Sulfate de quinine, cent parties.
 Prussiate de potasse ferrugineux trente-une parties.
 Eau distillée, deux mille cinq cents parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, enlevez le sel qui surnage, et lavez-le avec un peu d'eau.

PHOSPHATE DE QUININE.

Phosphas quinicus. (l.)

Pr. Quinine, deux parties.
 Eau, trois parties.

Chauffez, saturez d'acide phosphorique, filtrez bouillant, et faites cristalliser.

QUINATE DE QUININE.

Quinas chininæ. (ma.)

Pr. Solution alcoolique de sulfate de quinine, . . . à volonté.
 — aqueuse de quinate de chaux, . . . quantité suffisante,

ou jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Filtrez, évaporez, redissolvez, et faites de nouveau cristalliser.

PILULES FÉBRIFUGES DE RONANDER.

Pr. Quinate de quinine,
 Poivre noir,
 Extrait d'absinthe, de chaque, . . . un gros = 3,8 gram.

Faites soixante pilules. — Trois, toutes les deux ou trois heures.

SULFATE DE QUININE.

Sulfate biquinique ou quinique bibasique, Chinina sulphurica, Sulphas quinicus. (f. fe. ff. gr. ham. han. he. p. par. s. sl. t. bo. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Quinquina calisaya mille parties.
 Acide hydrochlorique soixante-quatre parties.
 Eau, douze mille parties.

Faites bouillir l'écorce en poudre, à trois reprises, avec le tiers chaque fois de l'acide et de l'eau, réunissez les décoctions, ajoutez-y cent parties de chaux vive réduite en lait avec cinq ou six fois son poids d'eau, lavez le dépôt qui se forme, faites-le sécher, traitez-le à cinq ou six reprises par l'alcool bouillant (35 degrés); réunissez toutes les teintures, et distillez au bain-marie. Ajoutez de l'eau au résidu, faites bouillir, versez suffisante quantité d'acide sulfurique, projetez du charbon animal, filtrez la liqueur bouillante, et laissez cristalliser par refroidissement; dissolvez le sel dans de l'eau aiguisée d'acide sulfurique, faites bouillir avec du noir animal, filtrez, et laissez cristalliser. (f. fe. gr. ham. han. s. sl. so.)

Pr. Quinquina jaune, deux livres = 720 gram.
 Acide sulfurique (66 degrés), . . . deux onces = 60 gram.
 Eau, seize livres = 5760 gr.

Faites bouillir pendant une heure, et passez à la chausse; répétez l'opération deux autres fois; mêlez les trois colatures, et ajoutez-y du lait de chaux, lavez, séchez et pulvérisez le précipité, faites-le digérer avec de l'alcool (56 degrés), puis distillez les cinq sixièmes; versez sur le résidu de l'eau contenant un quinzième de son poids d'acide sulfurique, ajoutez un quart de charbon animal, faites bouillir doucement, filtrez, laissez cristalliser, et purifiez les cristaux. (du. fe. he. p. par. bo. gi. gu. ta.)

Pr. Quinine pure à volonté.
 Acide sulfurique étendu d'eau . . . quantité suffisante

pour saturer l'alcali. Evaporez jusqu'à pellicule, et laissez cristalliser. (t.)

Dose, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à dix = 0,5 gram. et douze = 0,64 gram.

POUDRE DE SULFATE DE QUININE.

Saccharolé de sulfate de quinine. (bl. rad.)

Pr. Poudre de sulfate de quinine, une partie.
 — de sucre blanc, vingt-quatre parties.

Mêlez bien ensemble. (bl.)

Pr. Sulfate de quinine . . . trois à douze grains = 0,2 à 0,7 gr.
 Sucre deux gros = 7 gram.

Faites une poudre. (rad.)

POUDRE ANTIPÉRIODIQUE. (pie.)

Pr. Sulfate de quinine six grains = 0,3 gram.
 Carbonate de magnésie, . . . trente-deux grains = 1,7 gram.

Mêlez.

POUDRE ANTIPHTHISIQUE DE GUNTHER.

Pulvis antiphlogisticus pulmonalis Guntheri.

Pr. Sulfate de quinine, . . . un demi-grain = 0,026 à 0,1 gr.
 Digitale, . . . un quart de grain à un grain = 0,013 à 0,05 gr.
 Fenouil, six grains = 0,3 gram.
 Sucre de lait, . . . un demi-scrupule = 0,64 gram.

A prendre trois ou quatre fois par jour.

POUDRE ANTISCROFULEUSE D'AMMON. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine, . . . un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr.
 Carbonate de soude, quatre à cinq grains = 0,25 à 0,3 gr.
 Sucre, un scrupule = 3,25 gram.

Faites six paquets. — Un, matin et soir, dans l'ophtalmie scrofuleuse.

POUDRE DENTIFRICE DE PELLETIER. (ca.)

Pr. Sulfate de quinine. quatre grains = 0,2 gram.
Corail préparé. une once = 30 gram.
Laque carminée. huit grains = 0,4 gram.
Essence de myrrhe. deux gouttes.
Mêlez.

POUDRE ERUINE FÉBRIFUGE. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. quinze grains = 0,95 gram.
Tabac à priser. une once = 30 gram.
Dans le mal de tête intermittent.

POUDRE FÉBRIFUGE DE GOLA. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. dix grains = 0,6 gram.
Tartre stibié. trois grains = 0,2 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux heures, dans les fièvres opiniâtres. — Le premier fait presque toujours vomir.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NAUMANN. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. un grain = 0,06 gram.
Quinine. quinze grains = 0,9 gram.
Rhubarbe,
Oléosucré de menthe, de chaque. cinq grains = 0,3 gram.

POUDRE FÉBRIFUGE DE NEUMANN. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. trois grains = 0,2 gram.
Opium. un grain = 0,06 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. six grains = 0,35 gram.

Dans les fièvres pernicieuses.

POUDRE FÉBRIFUGE. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. deux grains = 0,12 gram.
— de fer. un grain = 0,06 gram.
Fenouil. un scrupule = 1,25 gram.
Huile de camomille. une goutte.

A prendre toutes les trois heures, dans les fièvres opiniâtres.

POUDRE FORTIFIANTE D'OTTO. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. trois grains = 0,2 gram.
Colcothar. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Régisse. douze grains = 0,7 gram.
Huile de menthe. une goutte.

A prendre quatre fois par jour, dans la gonorrhée secondaire.

POUDRE DE QUININE OPIACÉE. (ca. fo. ma.)

Pr. Sulfate de quinine. deux à six grains = 0,1 à 0,3 gr.
— de morphine. un demi-grain à un grain = 0,026 à 0,05 g.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux ou trois heures.

POUDRE DE QUININE STIBIÉE. (ca. ma.)

Pr. Sulfate de quinine. dix grains = 0,5 gram.
Tartre stibié. trois grains = 0,16 gram.

Faites six paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE STOMACHIQUE DE KOPP. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. un quart de grain = 0,015 gram.

Chocolat. sept grains = 0,4 gram.
Sucre de lait. deux grains = 0,12 gram.

A prendre toutes les trois heures.

SACHET PROPHYLACTIQUE. (am.)

Pr. Sulfate de quinine. un gros = 4 gram.
Quinquina en poudre. six gros = 22 gram.
Huile de cajepout. un demi-scrupule = 0,6 gram.

Graefe a conseillé de porter au cou ce mélange dans un sachet, pour prévenir le choléra.

BOLS EMMÉNAGOGUES.

Boli incitantes emmenagogi. (b.)

Pr. Sulfate de quinine. dix à douze grains = 0,3 à 0,64 gr.
Ethiops martial. trente grains = 1,59 gram.
Poudre de roses,
Extrait de marrube, de chaque. un gros et demi = 6 gram.

Faites huit bols. — Dose, un toutes les deux, trois ou quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES.

Boli antifebriles. (b.)

Pr. Sulfate de quinine. trois grains = 0,16 gram.
Mie de pain. quantité suffisante
pour faire un bol.

On en prend quatre, six ou huit par jour, de deux en deux heures.

BOLS FÉBRIFUGES OPIACÉS. (b.)

Pr. Sulfate de quinine. quatre grains = 0,2 gram.
Opium. deux grains = 0,1 gram.
Miel. quantité suffisante.

Faites quatre bols.

Dose, un de quatre en quatre heures.

PILULES TONIQUES. (st. am. ca. e. fo. ph. rad.)

Pr. Sulfate de quinine. dix grains = 0,65 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites dix pilules. (e.)

Pr. Sulfate de quinine. cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.
Suc de réglisse. un gros = 4 gram.

Faites dix pilules. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine,
Suc de réglisse, de chaque. soixante grains = 3,19 gram.

Faites soixante pilules. (st.)

Pr. Sulfate de quinine,
Extrait de camomille, de chaque. quinze grains = 0,8 gram.

Faites six pilules. (fo.)

Pr. Sulfate de quinine. vingt grains = 1,06 gram.
Extrait de gentiane,
Régisse, de chaque. quantité suffisante.

Faites dix pilules. (ca.)

Pr. Sulfate de quinine. un gros = 4 gram.
Huile de cajepout. un scrupule = 1,35 gram.
Suc de réglisse. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (am.)

Pr. Sulfate de quinine. douze grains = 0,7 gram.
Extrait de ményanthe. un scrupule = 1,25 gram.
Roseau aromatique. quantité suffisante.

Faites douze pilules. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. quinze grains = 0,9 gram.
Cannelle. un demi-gros = 2 gram.
Extrait de quinquina. quantité suffisante.

Faites trente pilules. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. dix à quinze grains = 0,6 à 0,9 gr.
Acide phosphorique sec. deux scrupules = 2,5 gram.
Gaiube. quatre scrupules = 5 gram.
Extrait de petite centaurée. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (rad.)

TABLETTES DE SULFATE DE QUININE. (bl. gu. so.)

Pr. Sulfate de quinine. seize grains = 0,95 gram.
Sucre. huit onces = 245 gram.
Gomme adragant. un demi-gros = 1,9 gram.
Eau. quatre gros = 15 gram.

Faites des tablettes de dix-huit grains = 0,96 gram.
(gu. so.)

Pr. Saccharolé contenant un quarante-huitième
de sulfate de quinine. huit parties.
Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des tablettes de douze grains = 0,64 gram.
(bl.)

SIROP DE SULFATE DE QUININE AQUEUX.

Sirop hydrolitique de sulfate de quinine. (f. fe. b.
bl. bo. ca. cot. gi. gu. ma. ra. so.)

Pr. Sulfate de quinine. soixante-quatre grains = 3,4 gram.

Faites-le dissoudre dans un peu d'eau acidulée
avec quelques gouttes d'acide sulfurique, et versez
dans

Sirop de sucre tiède. deux livres = 1 kilogr.

Mêlez. (fe. bo. ca. cot. ma. ra.)

Pr. Sulfate de quinine. seize grains = 0,85 gr.
Sirop de sucre. seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (bl.)

Pr. Sulfate de quinine. trente-deux grains = 1,9 gram.

Dissolvez-le dans :

Eau distillée. quatre gros = 16 gram.
Eau de Rabel. seize gouttes.

Ajoutez à la solution :

Sirop de sucre. seize onces = 500 gram.

Filtrez. (f. gu. so.)

Pr. Sulfate de quinine. vingt-quatre grains = 1,15 gr.
Sirop de sucre. douze onces = 332 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Alcool, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites un sirop. (gi.)

Tous ces sirops contiennent deux grains de sel par
once, à l'exception du premier, qui n'en contient
qu'un.

SIROP DE SULFATE DE QUININE COMPOSÉ. (bo.)

Pr. Café brûlé et moulu. quatre onces = 122 gram.
Eau bouillante, deux livres et quatre onces = 1122 gr.

Faites infuser, passez après le refroidissement, et
ajoutez :

Sucre. quatre livres = 2 kilogr.

Faites fondre au bain-marie, et ajoutez encore :

II.

Sulfate de quinine dissous dans un peu d'eau
légèrement aiguisé d'acide sulfurique,
soixante grains = 3,19 gr.

Mêlez bien.

POTION FEBRIFUGE. (bo. ca. e. fo. gi. ph. rad.)

Pr. Sulfate de quinine. dix grains = 0,5 gram.
Eau aiguisée d'acide sulfurique, trois onces = 92 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Mêlez. (bo.)

Pr. Sulfate de quinine. douze grains = 0,8 gram.
Gomme arabique,
Sucre, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau de canelle. deux onces et demie = 77 gram.

Mêlez. (e.)

Pr. Sulfate de quinine. trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Eau de camomille. cinq onces = 150 gram.
Sirop de framboises. une once = 30 gram.
Acide sulfurique étendu, un demi-scrupule = 0,6 gram.

Mêlez. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. douze grains = 0,7 gram.
Eau de Rabel. un demi-scrupule = 0,6 gram.
— de canelle. six onces = 180 gram.
Sirop de canelle. une once = 30 gram.

Mêlez. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. quatre à seize grains = 0,35 à 1 gr.
Suc de citron. dix à vingt gouttes.
Sucre. une demi-once = 15 gram.
Eau. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (rad.)

Pr. Sulfate de quinine. un scrupule = 1,25 gr.
Otéosure de menthe poivrée. deux gros = 7 gram.
Acide sulfurique étendu. un demi-gros = 2 gram.
Eau de laurier-cerise. une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (ph.)

Pr. Sulfate de quinine. vingt grains = 1,06 gr.
Acide sulfurique. deux gouttes.
Sirop de quinquina. une once = 30 gram.
Infusion d'absinthe. trois onces = 92 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Sulfate de quinine. douze grains = 0,64 gr.
Acide sulfurique. deux gouttes.
Eau distillée. trois onces = 92 gram.
Sirop de gentiane. une once = 30 gram.

Mêlez. (fo.)

Pr. Sulfate de quinine. douze grains = 0,64 gr.
Eau de laitue. trois onces = 92 gram.
— de canelle. quatre gros = 15 gram.
Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mêlez. (ca.)

BIÈRE DE SULFATE DE QUININE.

Brytolé de sulfate de quinine. (bl.)

Pr. Sulfate de quinine. quatre grains = 0,2 gram.
Bièrre. seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

VINAIGRE DE SULFATE DE QUININE.

Acétolé de sulfate de quinine. (bl.)

Pr. Sulfate de quinine. une partie.
Vinaigre distillé. vingt-quatre parties.

Faites dissoudre.

VIN DE SULFATE DE QUININE.

Cérolé de sulfate de quinine. (fe. p. bl. bo. ca. col. ma. pie. ra. so.)

Pr. Sulfate de quinine douze grains = 0,61 gr.
Vin de Madère un litre.

Faites dissoudre. (p. ma. so.)

Pr. Sulfate de quinine seize grains = 0,95 gr.
Acide sulfurique aqueux seize gouttes.
Vin de Malaga seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (bl.)

Pr. Teinture de sulfate de quinine . . deux onces = 61 gram.
Vin un litre.

Mélez. (ma.)

Dose, une à deux onces = 50 à 61 gram., par cuillerées à bouche.

SIRÔP DE SULFATE DE QUININE VINEUX.

Sirôp cérolé de sulfate de quinine. (bl.)

Pr. Vin de sulfate de quinine à six grains par once,
neuf onces = 275 gram.
Sucre quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE DE SULFATE DE QUININE.

Alcoolé de sulfate de quinine. (fe. bo. ca. fo. ma. pie. ra.)

Pr. Sulfate de quinine six grains = 0,3 gram.
Alcool (34 degrés) une once = 30 gram.

Faites dissoudre.

LINIMENT DE SCHUSTER. (ca.)

Pr. Sulfate de quinine un demi-gros = 1,9 gram.
Liquueur d'Hoffmann six gros = 23 gram.

Dose un gros = 3,8 gram., en frictions, dans les fièvres intermittentes.

Pr. Sulfate de quinine un demi-gros = 1,9 gram.
Tartre stibié six grains = 0,3 gram.
Extrait aqueux d'opium . . . douze grains = 0,64 gr.
Alcool camphré dix-huit gros = 68 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., pour frictionner l'épigastre, trois fois par jour.

EMPLÂTRE DE QUININE. (am.)

Pr. Emplâtre simple six gros = 22 gram.
Colophane deux gros = 7 gram.
Sulfate de quinine un gros = 4 gram.
Huile de cajepout,
Camphre, de chaque un scrupule = 1,25 gr.

On l'applique sur l'épigastre, comme moyen prophylactique du choléra.

TANNATE DE QUININE.

Chininum tannicum. (gr.)

Pr. Sulfate de quinine une partie.
Eau vingt parties.
Acide sulfurique étendu quantité suffisante.

Filtrez la solution, ajoutez-y une infusion de noix de galle, recueillez, lavez et séchez le précipité.

TARTRATE DE QUININE. (f.)

Pr. Quinine deux parties.
Eau trois parties.

Chaufez, puis ajoutez assez d'acide tartrique pour dissoudre l'alcali et aciduler légèrement la liqueur; filtrez bouillant, et laissez cristalliser.

QUINOÏDINE.

Quinine brute; Chinoidinum, Chininum resinatum, Extractum chinoideum. (ham. t. so.)

On désigne sous ce nom la masse d'apparence résineuse, et de couleur brune, qui s'obtient en évaporant les eaux mères de la préparation du sulfate de quinine. Cette masse, qui contient de la quinine et de la cinchonine, a été employée en médecine. Elle entre dans les préparations suivantes :

POUDRE FÉBRIFUGE D'ELWERT. (rad.)

Pr. Quinoïdine un scrupule = 1,25 gr.
Oléosucré de carvi une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux ou trois heures.

Pr. Quinoïdine un scrupule = 1,25 gr.
Opium pur un grain = 0,06 gr.
Oléosucré de carvi une demi-once = 15 gram.

Faites douze paquets. — Même dose.

PILULES FÉBRIFUGES. (rad.)

Pr. Quinoïdine,
Quinquina, de chaque un gros = 4 gram.
Alcool quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Trois à cinq, toutes les deux heures.

TEINTURE DE QUINOÏDINE. (ham. rad.)

Pr. Quinoïdine un gros = 4 gram.
Alcool une once = 30 gram.

Une cuillerée à café sur du sucre ou dans un peu de vin.

QUINQUINA.

China china, Cortex Peruvianus.

Chinarinde (Al.); *chinabark* (An.); *kinabark* (D. Su.); *quina* (E. Por.); *kina* (Ho.); *china* (I. Po.).

Le nombre des écorces désignées sous ce nom dans le commerce est immense, et l'on n'a encore, relativement à la plupart d'entre elles, que des données vagues sur les végétaux qui les fournissent. Aussi serait-il peut-être impossible d'en donner aujourd'hui une histoire satisfaisante et complète. Les difficultés sont moins considérables lorsqu'on se borne aux quinquina mentionnés dans les pharmacopées. Ces écorces peuvent être réunies en six groupes, savoir :

1^o *Quinquina de la Caroline.*

c.

Cette espèce, encore peu connue, provient du *Pincneya pubescens*, Mich., arbrisseau (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) de l'Amérique septentrionale. (Fig. Mich. *Flor. Amer. bor. I. t. 13.*)

2^o *Quinquina des Caraïbes.*

d. w. g. m. pa.

Écorce en fragments couverts d'un épiderme

blanc, épais, dur et crévasse, ou mince et chargé de cryptogames noirs et tuberculeux, sous lequel se trouve une substance fibreuse, rouge ou d'un brun noirâtre, très pesante et parsemée de points brillants. Elle a une saveur amère très forte et désagréable, qui teint la salive en jaune orangé. Sa poudrre ressemble à celle du quinquina jaune.

Elle provient du *Cinchona Caribaea*, Jacq., arbre (pentandrie monogynie, L.; rubiacées, J.) de la Jamaïque et de la Guadeloupe. (Fig. Jacq. *Select. stirp.* Amer. t. 179, fig. 95.)

3o *Quinquina gris ou brun; Cortex Peruvianus fuscus s. officinalis.*

a. am. b. ha. be. br. d. dd. du. e. ed. f. fe. ff. fi. g. gr. ham. hau. he. li. o. p. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. pid. sa. sp.

Il paraît qu'en Amérique on associe les écorces appelées quinquina d'après leur couleur seulement, et qu'on les expédie ainsi en Europe. Mais, à celles de plusieurs espèces différentes du genre *Cinchona* on en associe encore d'autres étrangères, par exemple, celles du *Mespilus arbutifolius*, du *Liriodendron tulipifera*, du *Swietenia Mahagoni*, de l'*Achras mammosa*, des *Sapota dissecta* et *salicifolia*, du *Wrightia antidysenterica*, du *Volkameria aculeata*, etc., mélange dans lequel le vrai quinquina existe parfois en si faible quantité, qu'au rapport de Wyllie, on put à peine, en Russie, en trouver cinq à six livres par quintal. Parmi les divers quinquina gris ou bruns, on distingue plus particulièrement les suivants :

a. Le *gris brun*; écorce roulée, couverte d'un épiderme fin, rugueux, fendillé transversalement, et brun ou gris foncé. Elle est épaisse d'une demi-ligne à une ligne, très légère, d'un jaune pâle ou d'un fauve rougeâtre dans l'intérieur; nette ou un peu fibreuse dans sa cassure, d'une saveur astringente, d'une odeur particulière et très développée.

Elle paraît appartenir au *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

b. Le *gris*; rugueux à l'extérieur, avec de petites fissures transversales, gris-clair, presque papyracé, roulé sur lui-même, net dans sa cassure, de texture fibreuse, rougeâtre à l'intérieur. Il a une odeur faible, une saveur astringente et amère.

On présume qu'il provient du *Cinchona nitida*, Ru. et Pav.

c. D'autres sont d'un gris blanchâtre, d'un gris brunâtre, d'un gris rougeâtre, ou même de couleur d'ocre rouge, etc. Ils sont fournis par les *Cinchona lanceolata*, *ovata* et autres.

4o *Quinquina jaune; Cortex Peruvianus flavus.*

a. am. aus. an. b. ba. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. hau. li. lo. o. po. pp. pr. r. s. sl. su. w. c. g. pa.

Les écorces désignées sous ce nom donnent une poudre d'un jaune fauve ou orangé. Elles ont une texture très fibreuse, une amertume plus forte et plus dégagée d'astringence que celle des précédentes. On distingue parmi elles :

a. Le *Quinquina du roi d'Espagne*, remarquable par sa vive couleur d'un jaune orangé, et par son odeur forte, pénétrante, analogue à celle du tabac.

Il paraît être produit par le *Cinchona Condaminea*, L.

b. Le *Quinquina jaune royal*, ou *Catisaya*, présente, sous un épiderme brun, rugueux et crévasse, une substance jaune-brunâtre à l'extérieur, jaunefauve à l'intérieur, d'une saveur fort amère et un peu astringente, d'une cassure très fibreuse, surtout vers le centre.

On l'attribue au *Cinchona lancifolia*, Mut.

5o *Quinquina rouge; Cortex peruvianus ruber.*

am. aus. an. b. ba. be. d. du. e. ed. f. fe. ff. fu. gr. ham. hau. he. li. lo. p. po. r. s. sl. su. w. g. m. pa.

Il doit son nom à sa couleur jaunée d'ocre, qui devient plus foncée quand on l'humecte. Dépourvu d'odeur, il a une amertume et une astringence prononcées.

On le rapporte avec doute au *Cinchona oblongifolia*, Mut.

6o *Quinquina de Sainte-Lucie, Quinquina Piton.*

fu. w. g. m.

Ecorce roulée, cylindrique, mince, légère, très fibreuse, d'un gris jaunâtre dans sa cassure, et plus ou moins noire, avec des lignes longitudinales blanches, à sa face interne. Elle a une odeur faible et nauséuse, une saveur extrêmement amère et désagréable. Sa poudre est d'un brun terne.

Elle provient du *Cinchona floribunda*, L.

Le quinquina de la Caroline contient beaucoup de cinchonine, d'après Ferr.

Le gris contient, selon Pelleliet et Caventou, du quinate de cinchonine, une matière colorante rouge, appelée par Reuss *Rouge cinchonique*, une autre matière colorante qui se rapproche du tannin, une matière grasse verte, du quinate de chaux, de la gomme, de l'amidon et du ligneux.

La composition du quinquina jaune est la même, d'après ces deux chimistes, avec la différence toutefois qu'il ne contient pas de gomme, et que la quinine y remplace la cinchonine.

Le quinquina rouge contient à la fois de la cinchonine et de la quinine, dans de fortes proportions.

Enfin, celui de Sainte-Lucie ne renferme aucune trace ni de l'une ni de l'autre.

C'est donc le quinquina jaune qu'on doit préférer; viennent ensuite le rouge et le gris.

SACCHAROLÉ DE QUINQUINA.

Sucre de quinquina, Quinquina saccharin de Pestiaux. (bo. gu.)

Pr. Quinquina. deux livres, = 1 kilogr.

Traitez-le jusqu'à épuisement par l'alcool, d'abord à 21, puis à 45 degrés, retirez l'alcool par la distillation, séparez la résine, et mêlez-y douze onces 567 gram. de sucre candi en poudre; d'un autre côté, évaporez la liqueur extractive, ajoutez l'extract chaud au mélange desséché de résine et de sucre, com-

plétez les huit onces = 245 gram. de sucre qui manquent encore, et, après une dessiccation complète, pulvériser le tout. (gu.)

Pr. Teinture de quinquina . . . sept onces = 214 gram.
Sucre blanc . . . trois onces = 92 gram.

Faites évaporer à l'étuve jusqu'à siccité; prenez alors :

De ce sucre . . . quatre onces = 122 gram.
Infusion de quinquina . . . douze onces = 367 gram.

Faites évaporer de même, en remuant souvent (bo.)

Dose, depuis vingt grains = 1,06 gram. jusqu'à un gros = 5,8 gram.

SACCHARURE DE QUINQUINA. (bl. cot. gu. so.)

Pr. Teinture de quinquina au quart, une once = 30 gram.
Sucre cassé . . . huit onces = 245 gram.

Faites sécher, et pulvériser. (bl. so.)

Pr. Extrait alcoolique sec de quinquina, trente-deux scrupules = 40 gram.

Faites-le dissoudre, au bain-marie, dans le moins possible d'alcool (22 degrés); versez la solution sur Sucre en morceaux. . . quinze onces = 460 gram.

Laissez sécher à l'air libre pendant vingt-quatre heures, pulvériser grossièrement, achevez de dessécher à l'étuve, pulvériser de nouveau, et tamisez. (cot. gu.)

POUDRE DE QUINQUINA ALCALINE. (e.)

Pr. Quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Carbonate de soude . . . quarante grains = 2,5 gram.
Serpentaire de Virginie . . . un gros = 4 gram.

Faites quatre paquets. — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE LESCURE. (bo.)

Pr. Quinquina. . . trois gros = 11,5 gram.
Résine de quinquina . . . un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Faites quatre paquets, à prendre de trois en trois heures.

POUDRE DE QUINQUINA ALUNÉE.

Poudre antifebrile astingente. (ham.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Alun . . . deux gros = 7 gram.
Cannelle . . . deux scrupules = 2,5 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DENTIFRICE. (b'.)

Pr. Quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Santal rouge. . . deux gros = 7 gram.
Alun . . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de bergamote,
— de girofle, de chaque . . . une goutte.

Mélez bien.

POUDRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉE. (rad.)

Pr. Quinquina. . . un gros = 4 gram.
Antimoine cru . . . cinq à vingt grains = 0,3 à 1,25 gr.

A répéter deux ou trois fois par jour.

POUDRE DE QUINQUINA KERMÉTISÉE.

Poudre fébrifuge et incisive. (bo.)

Pr. Quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Kermès minéral. . . six grains = 0,3 gram.

Faites six paquets. — A prendre tous les quarts d'heure.

POUDRE BÉZOARDIQUE.

Pulvis chinæ antisepticus s. bezoardicus Curvi. (e.)

Pr. Quinquina,
Pierre de Goa,
Bézoard d'Occident,
Pierre de Cavanor,
Yeux d'écrevisse,
Râpure de corne de cerf,
Perles préparées,
Antimoine diaphorétique lavé,
de chaque, deux onces = 57 gram.

Feuilles de scordium,
— de chardon-bénit,
Fleurs de coquelicot,
Racine de contrayerva,
— de carline,
— de tormentille,
— de fraxinelle, de chaque. . deux gros = 7 gram.

Faites une poudre très fine.

POUDRE FÉBRIFUGE DE SCHWARZE. (rad.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gr.
Carbonate de soude . . . un scrupule = 1,25 gram.
Sel ammoniac . . . un gros = 4 gram.

Faites dix paquets. — Trois à quatre par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE STIBIÉE. (b. bo. ph. rad.)

Pr. Quinquina. . . deux onces = 60 gram.
Tartre stibié. . . deux grains = 0,1 gram.

Faites huit paquets. (b.)

Dose, un toutes les deux heures.

Pr. Quinquina. . . deux onces = 60 gram.
Tartre stibié. . . deux grains = 0,12 gram.

Sucre. . . un gros = 4 gram.

Faites huit paquets. — Un toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Quinquina . . . une once = 30 gram.
Crème de tartre . . . deux gros = 7,6 gram.

Tartre stibié . . . quatre grains = 0,2 gram

Faites quatre paquets, dont on prend un toutes les heures. (bo.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Tartre stibié. . . deux grains = 0,1 gram.

Opium. . . un grain = 0,05 gram.

Faites quatre paquets. (b. ph.) — Dose, un toutes les deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ARNICA. (ca. sw.)

Pr. Quinquina,
Arnica,
Camphre, de chaque. . . parties égales.
Pour saupoudrer les ulcères rebelles ou frappés de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA AROMATIQUE. (b'.)

Pr. Quinquina jaune. . . une demi-once = 15 gram.

Roseau aromatique. deux gros = 7 gram.

Poudre aromatique. un gros et demi = 6 gram.

Mélez.

POUDRE DENTIFRICE DE HUFELAND. (br. ph.)

Pr. Quinquina. une once et demi = 45 gram.

Santal rouge. une demi-once = 15 gram.

Huile de bergamote,

— de girofle, de chaque. douze gouttes,

Mélez.

POUDRE DE QUINQUINA AU CACAO.

Pulvis chocolate chimateæ. (b. au. ph.)

Pr. Cacao légèrement torréfié et en poudre, six onces = 180 gram

Quinquina gris. trois onces = 90 gram.

Sucre blanc. huit onces = 240 gram.

Baume du Pérou. un gros = 4 gram.

Dose, une once = 30 gram., dans trois onces = 90 gram. de lait, à faire bouillir ensemble.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU.

Poudre stomachique. (ra.)

Pr. Quinquina. trois gros = 11,5 gram

Cachou. un gros = 3,8 gram.

Pour une seule dose.

POUDRE DE QUINQUINA AU CAFÉ.

Cofea cum cortice peruviano. (au.)

Pr. Quinquina. un gros = 4 gram.

Café brûlé. deux gros = 7 gram.

Faites une poudre.

POUDRE DE QUINQUINA CAMPHRÉE. (g. au. fo. rad.)

Pr. Quinquina. trente-six grains = 1,9 gram.

Camphre. trois grains = 0,16 gram.

Pour panser les plaies attaquées de pourriture d'hôpital (au.), ou pour prendre à l'intérieur tous les quarts d'heure. (fo.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.

Camphre. un scrupule = 1,25 gram.

Gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets. (g.)

Pr. Quinquina,

Sucre, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Camphre. un gros = 4 gram.

Pour saupoudrer les ulcères atoniques. (rad.)

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CANNELLE.

Poudre corroborante. (pp. au. ca. fo.)

Pr. Quinquina. sept gros = 26,7 gram.

Cannelle. un gros = 3,8 gram.

Faites douze paquets. (fo.)

Pr. Quinquina. six gros = 22 gram.

Cannelle. un gros = 4 gram.

Partagez en douze prises. (pp. au.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.

Cannelle. six grains = 0,3 gram.

Pour une seule prise. (ca.)

POUDRE DENTIFRICE NOIRE. (so. sw.)

Pr. Quinquina,

Charbon animal, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Cannelle. un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. (sw.)

so. supprime la cannelle, et remplace le charbon animal par du charbon végétal.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE. (fo.)

Pr. Quinquina. deux gros = 7,6 gram.

Cascarille. douze grains = 0,64 gram.

Mélez ensemble.

A prendre pendant l'apyrexie.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (e. sm.)

Pr. Quinquina. quatre à six gros = 15 à 23 gr.

Crème de tartre. deux gros = 7,6 gram.

Dose, trente à quarante grains = 1,59 à 2,12 gram. (sm.)

Pr. Quinquina.

Crème de tartre, de chaque. une once = 31 gram.

Girofle. un gros = 4 gram.

Dose, un gros et demi = 6 gram., toutes les deux heures. (e.)

POUDRE FÉBRIFUGE DE FIZES. (bo.)

Pr. Quinquina. trois gros = 11,5 gram.

Crème de tartre. quinze grains = 0,8 gram.

Nitre. dix grains = 0,5 gram.

A prendre toutes les quatre heures, dans un verre de décoction de quinquina.

POUDRE DENTIFRICE ACIDE. (he. br. sw.)

Pr. Quinquina. trois onces = 90 gram.

Crème de tartre,

Feuilles de sauge,

Myrrhe, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Cachou. six gros = 22 gram.

Huile de girofle. seize gouttes,

Mélez. (he.)

Pr. Quinquina. deux gros = 7,6 gram.

Crème de tartre,

Myrrhe, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.

Corail rouge. un gros = 3,8 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Quinquina. trois gros = 11,5 gram.

Crème de tartre,

Myrrhe,

Cannelle, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.

Corail rouge. un gros et demi = 6 gram.

Mélez. (br.)

POUDRE ANTIFÉBRILE DE MANFREDI. (gi.)

Pr. Quinquina. une livre = 332 gram.

Amandes amères torréfiées. une once = 28 gram.

Racine d'ellébore noir. deux gros = 7 gram.

Santal rouge. quatre gros = 14 gram.

Dose, cinq gros = 17 gram., en trois prises. (gi.)

POUDRE FÉBRIFUGE DE JAHN. (b. rad.)

Pr. Quinquina. une once et demi = 45 gram.

Racine de pied-de-veau,

— d'ellébore,

— de gentiane, de chaque. deux gros = 7 gram.

Un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram., toutes les deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE FER. (ham.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Limaille de fer deux gros = 7 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.

Faites huit paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE DE BERENDS. (ph. rad.)

- Pr. Quinquina six gros = 22 gram.
 Oléosucré d'orange trois gros = 11 gram.
 Laudanum de Sydenham vingt-quatre gouttes.

Faites douze paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE SCHMIDTMANN. (rad.)

- Pr. Quinquina un gros = 4 gram.
 Serpentaire de Virginie,
 Fleurs de sel ammoniac martiales,
 de chaque, six grains = 0,35 gram.
 Oléosucré de menthe un scrupule = 1,25 gram.

En prendre huit paquets dans l'apyrexie.

POUDRE FÉBRIFUGE DE TRILLER. (sp.)

- Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
 Diaphorétique martial,
 Nitre, de chaque un demi-gros = 2 gram.
 Écailles d'huîtres préparées un gros = 4 gram.
 Yeux d'écrevisse imbibés de jus de citron,
 de chaque, six grains = 0,35 gram.

Dose un gros = 4 gram.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE GINGEMBRE.

Poudre antifebrile. (b'.)

- Pr. Quinquina quatre onces = 120 gram.
 Gingembre une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA ET D'ICHTHYOCOLLE.

Pulvis tonico-adstringens. (b.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Ichthyocolle un gros et demi = 6 gram.

Partagez en seize paquets. — Dose, quatre d'a-bord, puis six par jour, dans les hémorrhagies uté-rines passives, la leucorrhée, la blennorrhée, la diar-rhée chronique.

POUDRE DE QUINQUINA MAGNÉSÉE. (bo. sw.)

- Pr. Quinquina,
 Carbonate de magnésie, de chaq., quatre gros = 15 gram.
 Dose, un gros = 5,8 gram., tous les matins. (sw.)
 — Dans la constipation.

- Pr. Quinquina six gros = 23 gram.
 Magnésie calcinée quatre gros = 15 gram.
 Fleurs de camomille deux gros = 7,6 gram.

Dose, trois gros = 11,5 gram., de quatre en quatre heures. (bo.)

POUDRE DENTIFRICE ROUGE. (ca.)

- Pr. Quinquina,
 Magnésie calcinée,
 Corail rouge, de chaque une demi-once = 15 gram.
 Cannelle deux scrupules = 2,55 gram.

Faites une poudre.

POUDRE FÉBRIFUGE. (b'. bo.)

- Pr. Quinquina un gros et demi = 6 gram.
 Mercure doux,

Sel d'absinthe,

- Sulfate de potasse, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.
 Limaille de fer un gros = 3,8 gram.
 Opium purifié un grain et demi = 0,07 gram.

Faites une poudre. — A partager en six paquets.

POUDRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN.

Pulvis ad quartanam. (sp.)

- Pr. Quinquina trois gros = 11 gram.
 Mercure doux,
 Safran de Mars apéritif,
 Sulfate de potasse, de chaque un gros = 4 gram.
 Régule d'antimoine médicinal deux gros = 7 gram.
 Huile essentielle de menthe trois gouttes.

Mêlez, et faites une poudre.

Dose, un demi-gros = 2 gram.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE MYRRHE.

Poudre antiphthisique de Stoll. (sm.)

- Pr. Extrait de quinquina,
 — de myrrhe, de chaque deux gros = 7,6 gram.
 Sucre de lait deux onces = 60 gram.
 — blanc six onces = 180 gram.

Dose, une cuillerée à café, trois ou quatre fois dans les vingt-quatre heures.

POUDRE DENTIFRICE MYRRHÉE. (fu.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Iris de Florence,
 Feuilles de sauge,
 Myrrhe, de chaque une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien.

POUDRE EXCITANTE. (rad.)

- Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
 Myrrhe une demi-once = 15 gram.
 Camphre deux gros = 7 gram.

On l'emploie dans les cas de gangrène.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE. (dd. bo. pie. ra.)

- Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
 Rhubarbe une once = 30 gram.

Mêlez. (dd.) — Dose, un gros = 4 gram., dans un verre d'eau.

- Pr. Quinquina,
 Rhubarbe, de chaque parties égales.

Mêlez. (bo. pie. ra.)

POUDRE STOMACHIQUE. (g.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Rhubarbe,
 Sel ammoniac, de chaque un gros et demi = 6 gram.

Partagez en douze paquets.

POUDRE TONIQUE DE BANG.

Pulvis tonicus Bangii. (su.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Rhubarbe,
 Racine de pied-de-veau, de chaque six gros = 22 gram.

Mêlez.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE BUE. (sp.)

- Pr. Quinquina,

Rue, de chaque deux onces = 60 gram.
Camphre trois onces = 90 gram.

Pour saupoudrer les parties gangrenées.

POUDRE DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (dd.
b. rad.)

Pr. Quinquina un demi-gros = 2 gram.
Sel ammoniac six grains = 0,35 gram.

Pour une seule dose. (dd.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.
Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Sel ammoniac un gros et demi = 6 gram.
Rhubarbe un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (rad.)

POUDRE DENTIFRICE ASTRINGENTE. (r. pid.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Sel ammoniac une demi-once = 15 gram.
Iris de Florence une once = 30 gram.
Cachou
Myrrhe, de chaque six gros = 22 gram.
Huile de girofle douze gouttes.

Mélez avec soin.

POUDRE FÉBRIFUGE DE HILDENBRAND. (rad.)

Quinquina une demi-once = 15 gram.
Gentiane un gros = 4 gram.
Sel ammoniac un demi-gros = 2 gram.

Faites huit paquets. — Un, toutes les deux heures.

POUDRE FÉBRIFUGE DE JADELOT. (ba.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Ecorce d'orange amère,
Gentiane, de chaque deux gros = 7,6 gram.
Sel ammoniac,
Rhubarbe, de chaque un gros = 3,8 gram.

Dose, un gros = 3,8 gram., quatre fois par jour.

POUDRE FÉBRIFUGE DE GAUBIUS. (ba.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Sel polychreste deux gros = 7,6 gram.
Huile essentielle de citron huit gouttes.

Faites seize paquets. — A prendre de deux en deux heures.

POUDRE DE QUINQUINA VALÉRIANÉE.

Pulvis febrifugus et nervinus s. anti-epilepticus febrilis. (h. b. gi. ra. rad.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Valériane une demi-once = 15 gram.

Faites huit paquets. — Dose, un, toutes les deux heures. (b. rad.)

Pr. Quinquina deux gros = 7,6 gram.
Valériane un gros = 3,8 gram.

A prendre par fractions, dans les vingt-quatre heures. (ra.)

Pr. Quinquina,
Valériane,
Feuilles d'orange, de chaque une once = 28 gram.

Dose, un gros matin et soir. (gi.)

Pr. Quinquina.

Suc de réglisse, de chaque trois gros = 11 gram.
Valériane trente-six grains = 2 gram.

Faites neuf paquets, à prendre de deux en deux heures. (h.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA AVEC LA POUDRE DE QUINQUINA. (dd.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, et passez en exprimant. Ajoutez à la colature encore chaude :

Poudre de quinquina deux gros = 7 gram.

Et après le refroidissement :

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Dose une demi-once = 13 gram.

JULEP TONIQUE ET ANTIPUTRIDE. (fo. pie.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham huit gouttes.
Infusion de gentiane six onces = 184 gram.

On en fait prendre trois à quatre gros = 11,5 à 13 gram., trois fois par jour. (fo.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros = 7,6 gram.
Laudanum de Sydenham soixante gouttes.
Nitrate cinq grains = 0,32 gram.
Infusion de gentiane six onces = 184 gram.

Mélez. (pie.)

LAVEMENT FÉBRIFUGE DE BERENDS. (rad.)

Pr. Décoction d'une demi-once = 15 gram. de quinquina quatre onces = 120 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.
Poudre de quinquina trois gros = 11 gram.
Laudanum liquide douze gouttes.

POTION FÉBRIFUGE. (ff. e. ra.)

Pr. Quinquina en poudre un gros et demi = 6 gram.
Eau quatre onces = 122 gram.
Sirop de sucre une once = 30 gram.

Mélez bien. (ra.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros = 7,6 gram.
Eau de menthe poivrée quatre onces = 122 gram.
Teinture de cannelle un gros = 3,8 gram.

Mélez. (ff.)

Pr. Quinquina en poudre deux gros = 8 gram.
Décoction de quinquina trois onces = 95 gram.
Teinture de quinquina une once = 31 gram.
Sirop de sucre une demi-once = 14 gram.

Mélez. (e.)

POTION FÉBRIFUGE DE BARATHIA. (gi.)

Pr. Quinquina en poudre une once et demi = 42 gram.
Magnésie blanche six gros = 21 gram.
Safran un scrupule = 1,15 gram.
Thériac deux gros = 7 gram.
Vin blanc,
Eau, de chaque douze onces = 332 gram.

A prendre dans les vingt-quatre heures.

POTION FÉBRIFUGE DE FRANK. (ph.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau quantité suffisante
pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Sucre. trois gros = 11 gram.
Crème de tartre. deux à trois gros = 7 à 11 gr.
Poudre de quinquina. trois gros = 11 gram.
Liquueur d'Hoffmann. un gros et demi = 6 gram.

Une cuillerée, toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE RADEMACHER. (b. au.)

Pr. Quinquina en poudre. une once = 30 gram.
Alcool. huit onces = 240 gram.
Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE TURINA. (gi.)

Pr. Quinquina en poudre. six gros = 21 gram.
Vinaigre.
Alcool, de chaque. une once = 28 gram.

Après une heure de macération, ajoutez :

Eau de cerises noires.
— de cannelle, de chaque. trois onces = 83 gram.

A prendre en trois fois, dans les fièvres intermittentes rebelles.

POTION FÉBRIFUGE VINEUSE. (bo. fo. pie. ra. ph. rad.)

Pr. Quinquina en poudre. une demi-once = 15 gram.
Vin rouge.
Infusion de capillaire.
Miel dépuré, de chaque. deux onces = 61 gram.

Mêlez. (bo. pie.)

Pr. Quinquina en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Cloportes.
Petite centauree, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Vin généreux. huit onces = 245 gram.

Mêlez. (bo. pie.)

Pr. Quinquina en poudre. une demi-once = 15 gram.
Sel ammoniac. douze grains = 0,64 gram.
Vin rouge. quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (fo. ra. ph. rad.)

POTION FÉBRIFUGE DE NEUMANN. (rad.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Gingembre. quinze à vingt grains = 0,9 à 1,25 gr.
Vin rouge. huit onces = 240 gram.
Sucre. une once = 30 gram.

A prendre, dans l'espace de huit heures, pendant l'apyrexie.

POTION PECTORALE TONIQUE. (ra.)

Pr. Quinquina en poudre. un demi-gros = 1,9 gram.
Espèces béchiques. un scrupule = 1,27 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques.

POTION TONIQUE ACIDULÉE. (pie.)

Pr. Quinquina en poudre. deux gros = 7,6 gram.
Décoction de quinquina. sept onces = 214 gram.
Teinture de quinquina. une once = 30 gram.
Elixir de Mynsicht. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

EXTRAIT AQUEUX DE QUINQUINA.

Extrait gommeux de quinquina, Extrait hydrolique de quinquina; Extractum chinæ s. corticis

peruviani aquosum s. gunmosum. (a. ams. an. b. be. br. d. du. e. f. ff. fi. fu. g. han. he. li. lo. o. po. pr. r. s. sa. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sw. ta. vm.)

1° Par infusion à froid.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. à volonté.
Eau. quantité suffisante

pour couvrir l'écorce d'un ponce; laissez réagir pendant quarante-huit heures, en remuant souvent, et passez en exprimant; répétez l'opération deux à trois autres fois; réunissez les colatures, évaporez-les doucement au bain-marie, jusqu'en consistance de miel épais; laissez refroidir, ajoutez assez d'eau pour pouvoir filtrer; évaporez de nouveau jusqu'en consistance de miel épais, et répétez l'opération jusqu'à ce que l'extrait fournisse une dissolution claire. (pr.)

A quelques variations près, dans le mode opératoire, le procédé est le même dans f. fe. ff. han. han. o. p. po. s. sa. sl. wu. so. sw. ta. et vm.

2° Par décoction.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. une partie.
Eau. seize parties.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et passez; faites bouillir le marc avec une égale quantité de nouvelle eau, et continuez ainsi jusqu'à ce qu'il soit épuisé; réunissez les colatures, laissez reposer, décantez, et évaporez jusqu'en consistance requise. (pr.)

Aux nuances près, qui portent principalement sur la durée et le nombre des ébullitions successives, le procédé est le même dans a. ams. b. d. du. f. fi. g. gr. han. he. lo. o. p. po. r. su. br. cot. pid. so. et ta.

3° Par infusion à chaud.

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé. une partie.
Eau. quatre parties.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant; soumettez le marc à une nouvelle digestion; réunissez les colatures, réduisez-les de moitié par l'évaporation, laissez refroidir et déposer, passez à travers un blanchet, et évaporez jusqu'en consistance de masse pilulaire. (gu.)

an. br. e. fu. li. t. w. et gi. donnent le même procédé, plus ou moins varié.

On doit encore signaler an. et vm. qui prescrivent de combiner ensemble, le premier l'infusion à chaud et la décoction, l'autre l'infusion à froid et la décoction.

L'extrait aqueux de quinquina doit être préparé sous deux formes, mou, comme il a été prescrit ci-dessus, et sec. Dans ce dernier état on le désigne sous le nom de *Sel essentiel de quinquina*. Pour l'obtenir on arrête l'évaporation au bain-marie lorsque la liqueur a pris la consistance sirupeuse, on étend une couche uniforme de celle-ci sur des assiettes de faïence, on fait sécher à l'étuve, et l'on détache le résidu par écailles, en frappant légèrement dessus avec le bout d'un couteau aiguisé en

ciseau. Jadis le nom de sel essentiel de quinquina était réservé exclusivement pour le produit de la dessiccation de l'extrait préparé à froid.

Dose, de l'extrait mou, dix à trente grains = 0,5 à 1,5 gram.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE QUINQUINA.

Résine ou Magistère de quinquina; *Extractum chinæ s. corticis peruviani alcoholicum s. resinum*, *Magisterium chinæ*, *Resina corticis peruviani*. (am. ams. b. ba. be. f. fe. fi. g. li. lo. p. pa. par. s. sl. t. w. wu. br. cot. gi. gu. pie. so.)

Pr. Quinquina. une partie.
Alcool (22 degrés). quatre ou cinq parties.

Chauffez lentement, jusqu'au point de faire bouillir, laissez refroidir et infuser pendant vingt-quatre heures, et passez en exprimant; soumettez deux fois le marc à la même opération, réunissez et filtrez les trois teintures, distillez tout l'alcool, et évaporez le reste jusqu'en consistance d'extrait solide.

Dose, dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

EXTRAIT VINEUX DE QUINQUINA.

Extrait œnologique de quinquina; *Extractum chinæ s. corticis peruviani vinosum*. (he. sa. pid.)

Pr. Quinquina. une partie.
Vin blanc. huit parties.

Après trois jours de digestion, passez en exprimant, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (he. pid.)

Pr. Quinquina. une partie.
Vin blanc. cinq ou six parties.

Après trois jours de digestion, sur le bain de sable, passez en exprimant avec force; faites bouillir le marc avec de nouveau vin, jusqu'à réduction de moitié; réunissez les deux colatures, et évaporez jusqu'en consistance d'extrait. (sa.)

EXTRAIT ÉMULSIF DE QUINQUINA. (vm.)

Pr. Quinquina,
Eau froide, de chaque quarante-huit parties.

Faites macérer; ajoutez ensuite une demi-partie de gomme arabique, et avec de l'eau chaude versée lentement, faites une émulsion, passez. Traitez la résine de la même manière, avec une nouvelle quantité d'eau chaude et une demi-partie de gomme; réunissez les deux colatures, laissez reposer, décantez, et évaporez, sans faire bouillir, jusqu'en consistance d'extrait.

Il fallait avoir, comme Van Mons, le désir de se singulariser en tout point, pour imaginer une pareille préparation.

BOLS DE QUINQUINA. (ff.)

Pr. Quinquina. un demi-gros = 1,9 gram.
Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS FÉBRIFUGES DE DUPUYTREN. (fo. ra.)

Pr. Extrait de quinquina,
Rob de sureau, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Consève de cyrorrhodon. deux gros = 7,6 gram.

Mélez.

BOLS DE QUINQUINA ET D'ALUN. (sa. sw.)

Pr. Quinquina. un demi-gros = 2 gram.
Alun. dix grains = 0,6 gram.
Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ANTIMONIES. (ra. so.)

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.
Tartre stibié. six grains = 0,3 gram.
Extrait de genievre. quantité suffisante.

Mélez. (ra.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Tartre stibié. seize grains = 0,45 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Mélez. (so.)

BOLS FÉBRIFUGES. (ra.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Sel ammoniac,
Carbonate d'ammoniaque,
de chaque, vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Tartre stibié. dix-huit grains = 0,96 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

BOLS FÉBRIFUGES DE DESBOIS DE ROCHEFORT. (fo. gu. ra. sm.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Tartre stibié. seize grains = 0,45 gram.
Carbonate de potasse. un gros = 3,8 gram.
Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Faites soixante bols, à prendre en vingt-quatre heures.

BOLS FÉBRIFUGES DE RICHARD DE HAUTESIERE. (s.)
Boli in quartanam. (sp.)

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.
Kermès minéral. six grains = 0,55 gram.
Scille. deux scrupules = 2,5 gram.
Esprit de sel ammoniac. un gros = 4 gram.
Consève de roses. quantité suffisante.

Faites douze bols. — Dose, quatre par jour.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE. (ff.)

Pr. Quinquina. un demi-gros = 2 gram.
Cannelle. douze grains = 0,69 gram.
Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE CANNELLE OPIACÉS. (ff.)

Pr. Quinquina. un demi-gros = 1,9 gram.
Cannelle,
Teinture d'opium, de chaque, douze grains = 0,69 gram.
Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE FER. (sa. sw.)

Pr. Quinquina. un demi-gros = 2 gram.
Oxide noir de fer. cinq grains = 0,3 gram.
Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS TONIQUES. (bo.)

- Pr. Quinquina. un scrupule = 1,27 gram.
 Ethiops martial,
 Cassia lignea,
 Quassie amère, de chaque. six grains = 0,3 gram.
 Conserve d'aunée. quantité suffisante.

A prendre le matin, à jeun.

BOLS DE QUINQUINA NITRÉS.**Bols toniques. (pie.)**

- Pr. Extrait vineux de quinquina, vingt grains = 1,06 gram.
 Nitre. trente grains = 1,59 gram.
 Conserve d'écorce d'orange. quantité suffisante.

BOLS DE QUINQUINA OPIACÉS. (ff.)

- Pr. Quinquina. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de sucre. un gros = 3,8 gram.
 Teinture d'opium. douze grains = 0,64 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE.**Bols antiscorbutiques. (pie.)**

- Pr. Extrait de quinquina. quinze grains = 0,8 gram.
 Rhubarbe. quatre grains = 0,2 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

BOLS ANTIPÉRIODIQUES. (ra.)

- Pr. Quinquina. cinq gros = 19 gram.
 Rhubarbe. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sel ammoniac. trente grains = 1,59 gram.
 Sirop de fleurs de pêcher. quantité suffisante.

Partagez en dix doses.

BOLS DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (sa. sw.)

- Pr. Quinquina. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sel ammoniac. cinq grains = 0,3 gram.
 Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

BOLS DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (sw.)

- Pr. Quinquina,
 Valériane, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de sucre. un gros et demi = 6 gram.

Faites dix-huit bols.

PILULES DE QUINQUINA. (sa.)

- Pr. Quinquina. une once et demie = 43 gram.
 Sel fébrifuge de Sylvius,
 Extrait de germandrée,
 — d'absinthie,
 — de petite centaurée,
 de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Thériaque. une once = 28 gram.

Faites une masse pilulaire.

PILULES DE QUINQUINA CAMPHRÉES. (fo. ra.)

- Pr. Extrait de quinquina, soixante-seize grains = 3,8 gram.
 — d'opium. un grain = 0,05 gram.
 Camphre. douze grains = 0,64 gram.
 Poudre de quinquina. quantité suffisante.

Faites douze pilules. — Dose, une toutes les heures.

PILULES DE QUINQUINA ET D'IPÉCACUANHA.**Pilules antidyssentériques. (pie.)**

- Pr. Quinquina. un gros = 3,8 gram.
 Camphre. quatre grains = 0,25 gram.

- Ipécacuanha. deux grains = 0,1 gram.
 Conserve de roses,
 Sirop de limon, de chaque. quantité suffisante.

Faites une masse pilulaire.

PILULES ANTIPÉRIODIQUES. (sa.)

- Pr. Extrait de quinquina,
 — de trèfle d'eau, de chaque, deux gros = 7 gram.
 Rhubarbe. un scrupule = 1,25 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram.

PILULES FÉBRIFUGES ANGLAISES. (ca.)

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Sel d'absinthie,
 — ammoniac, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Tartre stibié. dix-huit grains = 0,96 gram.
 Sirop de quinquina. quantité suffisante.

Faites trente-six pilules. — Dose, douze à la fois.

PILULES STOMACHIQUES. (sm.)

- Pr. Extrait de quinquina,
 — de rhubarbe,
 — de gentiane,
 — de chardon-bénit, de chaque. parties égales.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. — Dose, une ou deux, trois fois par jour.

PILULES TONIQUES ET CALMANTES. (bo. pie.)

- Pr. Quinquina.
 Succin, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Cannelle,
 Fleurs de soufre, de chaque. un demi-gros = 1,9 gram.
 Ipécacuanha. vingt grains = 1,06 gram.
 Extrait de coquelicot. quarante grains = 2,12 gram.
 Sirop de bigarade. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

DRAGÉES DE QUINQUINA. (sa.)

- Pr. Quinquina. une demi-once = 14 gram.
 Extrait sec de quinquina, une once et demie = 43 gram.
 Suc blanc clarifié. une livre et demie = 490 gram.

Mélez les deux poudres ensemble, et jetez-les dans une bassine de cuivre; versez dessus le sucre cuit convenablement, et remuez jusqu'à ce que la poudre se prenne en grains.

ORBICULES DE QUINQUINA. (bl.)

- Pr. Saccharure de quinquina. huit parties.
 Mucilage de gomme arabique. une partie.

Faites des pastilles de dix-huit grains = 0,96 gram.

TABLETTES DE QUINQUINA.

Tablettes antipériodiques; *Morsulae chinatae*. (f. fu. t. bl. bo. cot. gi. pid. pie. so. ta.)

- Pr. Quinquina. deux onces = 64 gram.
 Cannelle. deux gros = 8 gram.
 Sucre. quatorze onces = 428 gram.
 Mucilage. quantité suffisante.

Faites des tablettes de seize grains = 0,83 gram. (f. t.)

- Pr. Quinquina. un gros = 4 gram.
 Écorce d'orange. une demi-once = 15 gram.
 Poudre aromatique. trois gros = 11 gram.
 Sucre. une once = 30 gram.
 Eau. quantité suffisante.

Faites des tablettes. (pid.)

Pr. Extrait sec de quinquina . . . un gros = 2,8 gram.
 Sucre . . . deux onces = 61 gram.
 Mucilage . . . quantité suffisante

pour faire soixante tablettes. (bo. pie.)

Pr. Extrait sec de quinquina . . . une demi-once = 15 gram.
 Sucre . . . quatre onces = 122 gram.
 Cannelle . . . trente-six grains = 1,9 gram
 Mucilage . . . quantité suffisante.

Faites des tablettes de dix grains = 0,5 gram. (cot.)

gi. so. (a.)

Pr. Saccharure de quinquina . . . une once = 30 gram.
 Mucilage . . . un gros = 3,8 gram.

Faites des tablettes de huit grains = 0,4 gr. (bl.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE. (fo.)

Pr. Cataplasme de farine de lin . . . une livre = 500 gram.
 Quinquina en poudre . . . trois à quatre onces = 92 à 122 gr.

Mélez bien ensemble.

CATAPLASME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (f. t. fo. gi. gu. rad. so. ta.)

Pr. Farine d'orge . . . deux onces = 64 gram.
 Poudre de quinquina . . . une once = 32 gram.
 Eau . . . dix onces = 320 gram.

Faites cuire en consistance de cataplasme, laissez refroidir un peu, et ajoutez :

Camphre pulvérisé . . . un gros = 4 gram.

Mélez bien. (f. gi. gu. rad. so. ta.)

Taddei, qui porte la dose de la farine à six onces = 170 gram., propose d'ajouter trois ou quatre scrupules = 5 à 4,7 gram. de poudre de noix de galle.

Pr. Cataplasme de mie de pain . . . quatre onces = 122 gram.
 Poudre de quinquina . . . une once = 30 gram.
 Camphre . . . un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 g.

Mélez bien. (fo.)

Pr. Cataplasme fortifiant . . . une livre = 322 gram.
 Camphre . . . trois gros = 10 gram.

Mélez. (t.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE BERENDS. (ph. rad.)

Pr. Quinquina . . . une once et demi = 45 gram.
 Camphre . . . un gros et demi = 6 gram.
 Farine de lin . . . une demi-once = 15 gram.
 Vin rouge . . . quantité suffisante.

Mélez. (rad.)

Pr. Quinquina . . .
 Charbon, de chaque . . . une once = 30 gram.
 Camphre . . . un gros et demi = 6 gram.
 Essence de térébenthine . . . quantité suffisante.

Mélez. (ph.)

CATAPLASME ANTISEPTIQUE DE REUSS. (so.)

Pr. Poudre de quinquina,
 — de rue,
 Alcool camphré, de chaque . . . soixante-quatre parties.
 Camphre pulvérisé . . . douze parties.
 Vinaigre . . . quantité suffisante.

Mélez à froid.

CATAPLASME FORTIFIANT.

Cataplasma roborans. (t.)

Pr. Quinquina,
 Feuilles de sauge,

Sommités de romarin, de chaque . . . une once = 28 gram.

Vin rouge . . . une livre et demi = 496 gram.

Faites bouillir pendant quelques heures, puis digérer pendant un quart d'heure, et ajoutez :

Farine de fèves . . . quantité suffisante

pour faire un cataplasme.

ALIMENTATION ANTISCORBUTIQUE.

Pr. Pommes de terre cuites à la vapeur . . . cent parties.

Poudre de quinquina . . . six parties.

Sirop de sucre . . . vingt-cinq parties.

Eau . . . cent parties.

Faites une masse. — Conseillée par Guyton. —

Dose, quatre onces = 122 gram., qu'on double le cinquième ou sixième jour.

GELATINE AU QUINQUINA. (bo. pie.)

Pr. Quinquina,

Eau, de chaque . . . quatre onces = 122 gram.

Faites bouillir, et à la colature refroidie ajoutez :

Gélatine . . . trois gros = 11,5 gr.

Sucre blanc . . . une once et demi = 46 gram.

A prendre par cuillerées, dans l'apyrexie des fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA. (fe. bo. ca. pie. sm.)

Pr. Quinquina,

Consève d'absinthe,

— de cochlearia, de chaque . . . sept gros = 26,7 gr.

Sirop de fumeterre . . . quantité suffisante.

Faites une masse molle. (ca.) — Dose, trois à quatre gros = 11,5 à 15 gram.

Pr. Quinquina . . . une once = 30 gram.

Consève de fumeterre . . . deux onces = 61 gram.

Esprit de cochlearia . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de fumeterre.

— de vinaigre, de chaque . . . quantité suffisante.

Mélez. (pie.) — A prendre par cuillerées.

Pr. Quinquina . . . une demi-once = 15 gram.

Cannelle . . . un scrupule = 1,37 gr.

Chardon étolé,

Camomille,

Valériane,

Absinthe,

Petite centaurée, de chaque . . . un gros = 3,8 gram.

Miel . . . quantité suffisante.

Mélez. (bo.) — A prendre en quatre fois.

Pr. Quinquina . . . deux onces = 60 gram.

Diascordium . . . deux gros = 7 gram.

Sirop d'absinthe . . . quantité suffisante.

Mélez. (fe.) — Dose, un gros = 4 gram. et plus.

Pr. Quinquina,

Tucrique, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.

Miel,

Sirop de chicorée composé, de ch., une once = 30 gram.

Essence de cannelle . . . une goutte.

Mélez. (sm.) A prendre en trois fois.

Contre les fièvres intermittentes.

ÉLECTUAIRE ANTICARDIAQUE DE DEHAEN. (sm.)

Pr. Quinquina . . . une once = 30 gram.

Camphre,

Myrrhe, de chaque . . . un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de têtes de pavot,
— de menthe, de chaque. . . dix gros = 38 gram.

Mélez. — Dose, un gros = 3,8 gram., plusieurs fois par jour.

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT. (sa. sm.)

Pr. Quinquina,
Écorce d'orange, de chaque. . . six gros = 23 gram.
Yeux d'écrevisse. . . deux gros = 7,6 gram.
Consève de roses rouges,
— de cynorrhodon, de chaque, six gros = 23 gram.
Sirop de cachou. . . quantité suffisante.

Mélez. (sm.) — Dose, un gros = 3,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la diarrhée chronique.

Pr. Quinquina,
Tormentille,
Yeux d'écrevisse, de chaque. . . un gros = 4 gram.
Sirop diacode. . . une once = 30 gram.

Mélez. (sa.)

ÉLECTUAIRE ASTRINGENT DE SUNDELIN. (ph.)

Pr. Pulpe de tamarin. . . deux onces = 60 gram.
Extrait de quinquina. . . deux gros = 7 gram.
Oléosucré de citron. . . six gros = 22 gram.
Éther acétique. . . un scrupule = 1,25 gr.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTUAIRE DENTIFRICE. (ph.)

Pr. Quinquina. . . deux gros = 7 gram.
Iris de Florence. . . un gros = 4 gram.
Myrrhe,
Sang-dragon, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.
Huile de girofle. . . six gouttes.
— de cannelle. . . trois gouttes.
Miel rosat. . . quantité suffisante.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE D'HOFFMANN. (b'.)

Pr. Quinquina. . . six gros = 22 gram.
Camomille. . . deux gros = 7 gram.
Girofle,
Extrait de petite centaurée,
de chaque, un demi-gros = 2 gram.
Rob de sureau. . . une demi-once = 15 gram.
Sirop de suc de citron. . . une once et demie = 47 gram.

Mélez bien. — Dose, un demi-gros = 2 gram. toutes les deux heures.

ÉLECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TODE. (rad.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Sirop d'écorce d'orange. . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT. (sa.)

Pr. Quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Consève de roses rouges. . . six gros = 22 gram.
Extrait aqueux de myrrhe. . . un demi-gros = 2 gram.
Rob de sureau. . . quantité suffisante.

Mélez bien.

ÉLECTUAIRE HYDRAGOGUE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Poudre de quinquina. . . une demi-once = 15 gram.
Roseau aromatique. . . un demi-gros = 2 gram.
Oxymel scillitique. . . une demi-once = 15 gram.
Rob de genièvre. . . deux gros = 7 gram.
Eau. . . quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

res, dans l'hydropisie qui succède aux fièvres d'accès.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ALCALIN. (au. sy.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Carbonate de soude. . . deux gros = 7 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . quantité suffisante.

Dose, deux gros = 7 gram., deux ou trois fois par jour, dans les scrofules compliquées de syphilis.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ANTIMONIÉ.

Confectio chinæ antimonalis. (e. p. b. so.)

Pr. Quinquina. . . une once = 29 gram.
Tartre stibié. . . six grains = 0,3 gros.
Crème de tartre. . . trois gros = 11 gram.
Sirop de vinaigre. . . trois onces et demie = 100 gram.

Mélez bien. (e.)

Pr. Quinquina. . . une once et demie = 46 gram.
Tartre stibié. . . trois grains = 0,16 gr.
Opium. . . un grain = 0,05 gr.
Sel d'absinthe. . . deux scrupules = 2,55 gr.
Sirop d'absinthe. . . quantité suffisante.

A prendre peu à peu dans la journée. (b.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Carbonate de potasse. . . un gros = 3,8 gram.
Tartre stibié. . . seize grains = 0,85 gr.
Sirop d'absinthe. . . trois onces = 92 gram.

Mélez. (so.)

Pr. Quinquina. . . une demi-once = 14 gram.
Sel ammoniac,
Carbonate de potasse, de chaque. . . un gros = 3,5 gram.
Tartre stibié. . . dix-huit grains = 0,9 gram.
Sirop d'absinthe. . . quantité suffisante.

Mélez. (p.)

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CACHOU. (e. pie.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Cachou,
Baume de Tolu, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Sirop de grande consoude. . . quantité suffisante.

Partagez en dix doses, dont on fait prendre deux ou trois par jour, dans un véhicule approprié. — Il a été beaucoup vanté contre l'hémoptysie.

OPIAT ANTILEUCORRHEËN DE TISSOT. (ca. fo. pie. sm.)

Pr. Quinquina. . . une once = 30 gram.
Cachou,
Mastic, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Consève de roses rouges. . . trois onces = 92 gram.
— de romarin. . . une once = 30 gram.
Essence de cannelle. . . trois gouttes.
Sirop d'écorce d'orange. . . quantité suffisante.

Mélez.

Dose, deux gros = 7,6 gram., matin et soir.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA CAMPHRÉ. (bo.)

Pr. Quinquina. . . deux onces = 61 gram.
Camphre. . . deux scrupules = 2,55 gram.
Serpentaire de Virginie,
Cannelle, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Opium. . . trois grains = 0,16 gram.
Sirop d'absinthe. . . quantité suffisante.

A prendre toutes les deux heures, dans l'apyrexie.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (gi.)

Pr. Quinquina. six gros = 21 gram.
 Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
 Nitre. un gros = 3,4 gram.
 Oxytel simple. six gros = 21 gram.
 Rob de genièvre. huit gros = 28 gram.

Mélez. — Dose, quatre à huit gros = 14 à 28 gram.
 dans la journée, pris en quatre fois.

Pr. Magistère de quinquina. deux gros = 7 gram.
 Crème de tartre. un gros = 3,4 gram.
 Nitre. un demi-gros = 1,7 gram.
 Rob de genièvre. six gros = 21 gram.
 Oxytel simple. quantité suffisante.

Mélez. — Dose, deux gros = 7 gram., matin et soir.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET D'ÉTAIN. (ca. gi.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Étain en poudre,
 Valériane, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mélez. (ca.)

Pr. Quinquina. une once = 28 gram.
 Étain en poudre,
 Valériane, de chaque. une demi-once = 14 gram.
 Gentiane,
 Opium, de chaque. trente grains = 1,5 gram.
 Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Mélez. (gi.)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir. — Dans l'épilepsie.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE FER. (ca. fo. sm.)

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.
 Limaille de fer pure,
 Thériaque diatessaron, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de cannelle. quantité suffisante.

Dose, un gros = 5,8 gram., matin et soir, dans l'ascite, après l'évacuation des eaux. (ca.)

Pr. Quinquina,
 Thériaque, de chaque. une once = 30 gram.
 Limaille de fer. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de safran. quantité suffisante.

Dose, un gros = 5,8 gram., trois fois par jour, dans la leucorrhée. (fo. sm.)

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE. (sm.)

Pr. Quinquina. douze gros = 46 gram.
 Oxyde rouge de fer. quatre gros = 15 gram.
 Yeux d'écrevisse. un gros = 3,8 gram.
 Miel blanc. quatre onces = 122 gram.
 Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café toutes les quatre heures.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE DE QUARIN. (bo. gi. pie.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Gentiane,
 Fleurs de sel ammoniac martiales,
 de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Oxytel scillitique,
 Sirop des cinq racines, de chaque. quantité suffisante.

Mélez.

Dose, deux gros = 7,6 gram., toutes les trois heures, dans l'hydropisie jointe à la fièvre quarte.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE DE TRILLER. (sp.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Camomille. deux gros = 7 gram.
 Nitre,
 Diaphorétique martial, de chaque. un gros = 4 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Vanté outre mesure, contre les fièvres intermittentes, par Triller, qui l'a même chanté en vers assez mauvais.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE ET INCISIF. (bo. pie.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Sel ammoniac,
 — d'absinthe,
 Fleurs de sel ammoniac martiales,
 de chaque. trente grains = 1,59 gram.
 Rhubarbe. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de quatre en quatre heures, dans une tasse d'infusion de germandrée.

ELECTUAIRE TONIQUE. (sw.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Ethiops martial. deux gros = 7,6 gram.
 Cannelle. un gros = 3,8 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mélez. — Un gros = 5,8 gram., deux ou trois fois par jour, dans la leucorrhée.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE JALAP.

Opiat fébrifuge purgatif de Richard de Haute-sierk. (sp.)

Pr. Quinquina. quatre onces = 120 gram.
 Jalap,
 Conserve de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Sirop de chicorée avec la rhubarbe. quantité suffisante.

Mélez.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE MAGNÉSIE. (sm.)

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.
 Magnésie blanche. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop d'absinthe. quantité suffisante.

A consommer par doses plus ou moins fortes suivant la durée de l'apyrexie.

ELECTUAIRE FÉBRIFUGE DE HAUTESIERK. (sp.)

Pr. Quinquina. quatre onces = 120 gram.
 Nitre. trois gros = 11 gram.
 Conserve de roses rouges. deux onces = 60 gram.
 Sirop de chicorée composé. quantité suffisante.

Mélez bien.

ELECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SEL AMMONIAC. (f. ca. cot. pie. sa. so. ta.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
 Sirop de camomille. quantité suffisante.

Mélez. (sa.)

Pr. Quinquina. dix-huit gros = 72 gram.
 Sel ammoniac. un gros = 4 gram.
 Miel,
 Sirop d'absinthe, de chaque. deux onces = 64 gram.

Mélez. (f. ca. cot. so.)

Pr. Quinquina.

Diaprun solutif.

Sirop de fleurs de pêcher, de chaq. une once = 30 gram.

Sel ammoniac. un scrupule = 1,27 gram.

Mêlez. (ca.)

Pr. Quinquina. une once = 28 gram.

Sel ammoniac. vingt grains = 1 gram.

Miel. quantité suffisante.

Laudanum de Sydenham. dix gouttes.

Mêlez. (id.)

Pr. Quinquina. six gros = 23 gram.

Sel ammoniac,

Rhubarbe,

Cascarille, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Iris de Florence. un gros = 3,8 gram.

Sirop de chicorée. quantité suffisante.

Mêlez. (pic.)

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE SENAC. (bo. pic.)

Pr. Quinquina. quatre gros = 15 gram.

Sel ammoniac. un gros = 3,8 gram.

Poudre cornachine. vingt grains = 1,06 gram.

Agarie. quinze grains = 0,8 gram.

Sirop de chicorée. quantité suffisante.

A prendre en quatre fois, de trois en trois heures.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE VOGT. (rad.)

Pr. Quinquina. six gros = 22 gram.

Sel ammoniac. deux gros = 7 gram.

Cannelle. un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'orange. trois onces = 90 gram.

Quatre cuillerées à café par jour.

ÉLECTUAIRE FORTIFIANT DE MICU. (ca.)

Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.

— aqueux d'opium. quinze grains = 0,8 gram.

Thériaque. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois, dans les maladies chroniques des poumons.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (e.)

Pr. Quinquina. six gros = 21 gram.

Serpentaire de Virginie. deux gros = 7 gram.

Sirop de pivoine. trois onces = 86 gram.

Mêlez.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE SOUFRE.

Opiat antituberculeux de Dufresnoy. (ca.)

Pr. Quinquina. un gros = 3,8 gram.

Soufre,

Yeux d'écrevisse,

Blanc de baleine, de chaque. deux gros = 7,6 gram.

Extrait aqueux d'opium. quatre grains = 0,2 gram.

Poudre d'agaricus deliciosus, un gros et demi = 6 gram.

Consève de roses. quatre gros = 15 gram.

Sirop de millefeuille. quantité suffisante.

Dose, deux scrupules = 2,35 gram., trois fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

ÉLECTUAIRE DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (b. fu. b. bo. ph. pic. sv.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.

Valériane. une demi-once = 15 gram.

Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mêlez bien. (b. fu. sv.)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir.

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.

Valériane. une demi-once = 15 gram.

Cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Miel despuisé. quantité suffisante.

A prendre en quatre fois. (b. ph.)

Pr. Quinquina. un gros = 3,8 gram.

Valériane. trente grains = 1,06 gram.

Gai de clidié. vingt grains = 1,06 gram.

Cinabre. dix grains = 0,5 gram.

Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Mêlez. (bo. pic.)

Dose, un gros = 4 gram., matin et soir.

Dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE FULLER. (ca. fo.)

Pr. Quinquina. cinq gros = 19 gram.

Valériane,

Genièvre, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Miel. quantité suffisante.

Dose, un demi-gros à un gros = 1,9 à 3,8 gram., deux fois par jour.

ÉLECTUAIRE FEBRIFUGE DE RICHTER. (ph.)

Pr. Quinquina. six gros = 22 gram.

Valériane,

Extrait d'écorce d'orange, de chaque, un gros = 4 gram.

Sirop d'écorce d'orange. quantité suffisante.

Une cuillerée à café toutes les heures.

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A CHAUD.

Infusum chinæ calidum. (am. b. ed. f. fi. lo. su. br. c. col. ta.)

Pr. Quinquina. six gros = 21 gram.

Eau bouillante. une livre = 350 gram.

Passez au bout de deux heures. (ta.)

am. b. ed. lo. br. et e. prescrivent une once = 31 gram. de quinquina et une pinte = 475 gram. d'eau; — fi. deux onces = 60 gram. d'écorce et une livre et demie = 540 gram. d'eau; — su. une once et demie = 45 gram. d'écorce et quinze onces = 450 gram. d'eau.

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.

Mucilage de gomme arabique. deux onces = 61 gram.

Triturez ensemble, en ajoutant peu à peu :

Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et passez. (br.)

Pr. Quinquina. une once = 32 gram.

Régisse. trois gros = 12 gram.

Eau bouillante. un litre.

Faites infuser pendant quatre heures. (f.)

INFUSION DE QUINQUINA FAITE A FROID.

Infusum chinæ frigidum s. sinè calore. (br. du. fe. fi. li. p. w. c. ra.)

Pr. Quinquina grossièrement pulvérisé, une once = 30 gram.

Eau froide. douze onces = 360 gram.

Triturez l'écorce avec une petite quantité d'eau, ajoutez peu à peu le reste du liquide, faites macérer

pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps, et décantez. (br. du. li. wu. ci. 78.)

fi. prescrit deux onces = 60 gram. de quinquina et une livre et demie = 340 gram. d'eau; — p. trois gros = 11 gram. d'écorce et une livre et demie = 316 gram. d'eau; — fe. six gros = 22 gram. de quinquina et une livre = 360 gram. d'eau.

Mauvaise préparation.

DÉCOCTION DE QUINQUINA.

Decoctum chinæ s. corticis peruviani. (am. am. b. be. dd. du. fe. fi. fu. g. li. lo. pp. st. su. t. ww. br. c. gi. hp. ra. ta. sw.)

Pr. Quinquina. une once = 28 gram.
Eau quinze onces = 425 gram.

Faites bouillir pendant une demi-heure; et passez la liqueur tandis qu'elle est encore chaude. (ta.)

A quelques variations près, relatives aux proportions du quinquina et de l'eau, et à la durée de l'ébullition, la formule est la même dans am. b. be. dd. du. ed. fe. fi. fu. li. lo. st. su. f. wu. br. c. gi. hp. ra. et sw.

Pr. Quinquina. une once et demie = 46 gram.
Eau cinq livres = 1845 gram.

Faites réduire de moitié, sur un feu doux, et passez la liqueur chaude. Versez sur le résidu :

Eau deux livres et demie = 923 gram.

Opérez de même, réunissez les deux colatures, et réduisez à une livre = 369 gram. par l'évaporation. (ams.)

Pr. Quinquina. deux onces = 60 gram.
Eau quatre livres = 1440 gram.

Faites réduire à deux livres = 720 gram. par l'ébullition, en ajoutant, sur la fin :

Régisse. une once = 30 gram.

Passez. (g.)

SIROP AQUEUX DE QUINQUINA.

Sirop hydrotique de quinquina; Syrupus chinæ s. corticis peruviani aquosus. (am. an. b. ba. be. f. gr. p. cot. gu. so. ta.)

Pr. Quinquina. douze onces = 363 gram.

Pulvériser-le, et passez-le à travers un tamis de crin; faites-le infuser, pendant vingt-quatre heures, dans

Eau bouillante six livres = 3 kilogr.

Passez, et faites une seconde infusion avec

Eau bouillante trois livres = 1 kil. 1/2.

Filtrez les liqueurs, ajoutez-y :

Sirop de sucre six livres = 3 kilogr.,

et faites cuire à 50 degrés bouillant. (gu. so.)

Le sirop d'ams. est fait aussi par double décoction; — b. ba. be. f. gr. p. cot. ta. et vm. ne prescrivent qu'une simple décoction.

Pr. Quinquina. une once = 31 gram.
Eau froide. huit onces = 246 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, passez en exprimant avec force, et ajoutez :

Sucre quatorze onces = 430 gram.
Faites cuire jusqu'en consistance sirupeuse. (an.)

SIROP PECTORAL.

Sirupus pectoralis. (gi.)

Pr. Gui de chêne,

Quinquina,

Guimauve,

Régisse,

Fleurs de bourrache,

Orge mondée, de chaque. une once = 30 gram.

Dattes,

Jujubes, de chaque. quatre onces = 111 gram.

Râpure de corne de cerf. une once = 28 gram.

Sucre blanc quatre livres = 1328 gram.

Eau douze onces = 333 gram.

Faites bouillir l'orge, les fruits, le quinquina et le gui dans l'eau, jusqu'à consommation du tiers; ajoutez les racines, la corne de cerf et les fleurs; laissez en digestion pendant quelques heures, à une douce chaleur; passez en exprimant avec force, laissez reposer, décantez, ajoutez le sucre, clarifiez avec deux blancs d'œufs, et réduisez en consistance de sirop.

Calmant; pectoral. — Dose, quatre à douze gros = 14 à 42 gram.

BOISSON ANTISCROFULEUSE DE RUSSEL. (ed. pie. sm.)

Pr. Décoction de quinquina,

Eau de mer, de chaque. parties égales.

Dose, une demi-bouteille, en trois ou quatre fois, jusqu'à ce que le malade consomme une ou deux livres = 500 gram. à 1 kilogr. par jour.

DÉCOCTION FÉBRIFUGE MAGISTRALE.

Decoctum febrifugum magistrale. (sv. vm.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.

Eau quantité suffisante

pour obtenir quatorze onces = 428 gram. de colature, après une heure d'ébullition. Passez en exprimant, et laissez reposer.

Pendant ce temps, triturez ensemble :

Gomme arabique,

Baume de Tolu, de chaque. un gros = 3,5 gram.

Ajoutez une partie de la décoction froide, pour faire une émulsion épaisse. Ajoutez encore :

Huile de macis six gouttes.

Sirop d'œillet. deux onces = 61 gram.

et enfin le reste de la décoction.

Dose, une demi-verrre, plusieurs fois par jour.

ÉMULSION DE QUINQUINA.

Emulsio chinata. (su. ph.)

Pr. Infusion de quinquina. une livre et demie = 540 gram.

Sirop d'orgeat. deux onces = 60 gram.

Mêlez. (su.)

Pr. Camphre six grains = 0,35 gram.

Gomme arabique. un demi-gros = 2 gram.

Eau de sauge huit onces = 240 gram.

Extrait de quinquina trois gros = 11 gram.

Mêlez. (ph.)

- r. Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
 Eau trois onces = 90 gram.
 — de fleurs d'oranger. deux onces = 60 gram.
 Ether acétique un demi-gros = 2 gram.
 Extrait de quinquina trois gros = 11 gram.
 Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

Mêlez. (ph.)

GARGARISME EXCITANT DE WENDT. (ph. rad.)

- Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
 Eau huit onces = 240 gram.

Réduisez de moitié par la décoction, et ajoutez à la colature refroidie :

- Teinture de myrrhe. un gros = 4 gram.
 Esprit de cochléaria. deux gros = 7 gram.
 Miel rosat une demi-once = 15 gram.

Mêlez. (ph.)

- Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7 gram.
 Eau de rue deux onces = 60 gram.
 Ether hydrochlorique deux gros = 7 gram.
 Miel rosat une once = 30 gram.

Mêlez. (rad.)

GARGARISME STIMULANT. (bl.)

- Pr. Infusion de quinquina à quatre gros = 15 gram.
 par livre = 500 gram. vingt onces = 622 gram.
 Sirop vineux de quinquina. quatre onces = 122 gram.

Mêlez bien. (bl.)

- Pr. Décoction de quinquina seize parties.
 Miel rosat. une partie.

Faites dissoudre. (fo.)

Dans l'angine gangréneuse.

GOUTTES FORTIFIANTES. (rad.)

- Pr. Extrait de quinquina un gros = 4 gram.
 Eau de cannelle. sept gros = 26 gram.

Soixante gouttes, matin et soir, dans du vin.

GOUTTES FORTIFIANTES DE TODE. (rad.)

- Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7 gram.
 Eau de fleurs d'oranger une once = 30 gram.
 Ether sulfurique un gros = 4 gram.

Vingt à soixante gouttes, toutes les trois heures.

INJECTION ANTISEPTIQUE. (e.)

- Pr. Quinquina une demi-once = 14 gram.
 Eau une livre et demie = 518 gram.

Faites bouillir et réduire d'un tiers. Ajoutez à la colature :

- Myrrhe liquide un gros = 4 gram.

On peut l'employer dans la gonorrhée chronique.

LAVEMENT PÉRIPIQUE DE LIND. (rad.)

- Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7 gram.
 Eau distillée. quatre onces = 120 gram.
 Huile d'olives. une demi-once = 15 gram.
 Teinture d'opium douze gouttes.

LAVEMENT ANTI-PÉRIODIQUE. (pie.)

- Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

- Sirop de têtes de pavot une once = 30 gram.

Dans les cas où le quinquina ne peut être administré par la bouche.

LAVEMENT TONIQUE. (fo.)

- Pr. Quinquina quatre à huit gram. = 15 à 30 gr.
 Eau douze onces = 367 gram.

Faites bouillir pendant vingt minutes, et passez.

POTION ANTIFÉBRILE. (bo. ph. pie. sw.)

- Pr. Extrait de quinquina. un scrupule = 1,27 gram.
 Eau de menthe poivrée. huit onces = 245 gram.
 — de cannelle,
 Sirop d'écorce de citron, de chaq. une once = 30 gram.

Mêlez. (sw.)

- Pr. Extrait de quinquina. une once = 30 gram.
 Décoction de quinquina,
 Eau de cannelle, de chaque. huit onces = 245 gram.
 Teinture de quinquina, deux à quatre onces = 61 à 122 gr.

Mêlez. (sw.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 Infusion de quinquina. huit onces = 245 gram.
 Sirop de quinquina. une once = 30 gram.

Mêlez. (bo.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 Kirschwasser dix onces = 306 gram.

Ajoutez à la solution :

- Sirop de citron. une once et demie = 36 gram.

Mêlez bien. (pie.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux à quatre gros = 7 à 15 gr.
 Eau de cannelle. deux onces = 60 gram.
 Ether sulfurique. un gros = 4 gram.

Mêlez. (ph.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. deux onces = 60 gram.
 Sirop de cannelle. une once = 30 gram.
 Ether acétique. dix gouttes.

Mêlez. (ph.)

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Cannelle. un gros = 4 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 270 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

- Liquueur d'Hoffmann. un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

POTION ANTISCROFULEUSE DE BAUMES. (pie.)

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. un litre.

Faites bouillir et réduire à moitié. Ajoutez sur la fin :

- Régisse. une demi-once = 15 gram.

Passez, et ajoutez à la colature :

- Eau de muscade. deux onces = 61 gram.

Dose, trois ou quatre cuillerées, avec dix à soixante gouttes de teinture de gayac.

POTION EXCITANTE DE LENTIN. (rad.)

- Pr. Extrait de quinquina. un gros = 4 gram.
 Gomme arabique. deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau distillée. trois onces = 90 gram.
 Ether hydrochlorique. un demi-gros = 2 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Deux cuillerées à café toutes les heures.

POTION PECTORALE AMÈRE. (ra.)

- Pr. Infusion de quinquina. quatre onces = 122 gram.
 Sirop de gomme. une once = 30 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. deux gros = 7,6 gram.

Mêlez.

- Pr. Infusion de quinquina. quatre onces = 122 gram
 Eau de menthe,
 — de cannelle, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Sirop de quinquina. une once = 30 gram.

Mêlez.

Dans les catarrhes chroniques, quand l'expecto-
 ration est difficile.

POTION STIMULANTE. (ra.)

- Pr. Décoction de quinquina,
 Vin généreux, de chaque. trois onces = 92 gram.
 Sirop d'œillet. une once = 30 gram.
 Eau de mélisse. une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

A prendre par cuillerées.

POTION TONIQUE. (ra.)

- Pr. Sirop de quinquina. une once = 30 gram.
 Eau de mélisse. deux gros = 7,6 gram.
 Potion gommeuse. quatre onces = 122 gram.

POTION TONIQUE. (au. ca. e. fo. fp. ra. sw.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 Eau. six onces = 184 gram.

Ajoutez à la solution :

- Sirop de baume de Tolu. deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (ra.)

- Pr. Extrait de quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. deux onces = 61 gram.

Ajoutez à la solution :

- Teinture de cannelle,
 Sirop balsamique, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Mêlez. (sw.)

- Pr. Extrait de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 — d'opium. deux grains = 0,1 gram.
 Sirop de quinquina. deux onces et demie = 76 gram.
 Eau de menthe,
 — de cannelle, de chaque. . . quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (ra.)

- Pr. Extrait de quinquina. un gros = 4 gram.
 Décoction de quinquina. six onces = 190 gram.
 Teinture de cardamome. quatre gros = 15 gram.

Mêlez. (e.)

- Pr. Extrait de quinquina. un gros = 3,8 gram.
 Infusion de chicorée. quatre onces = 122 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mêlez. (fp.)

- Pr. Extrait sec de quinquina. un gros = 3,8 gram.
 Gomme arabique. un demi-gros = 1,9 gram.
 Sirop de baume de Tolu,
 — de guimauve, de chaque. . . une once = 30 gram.
 Eau. six onces = 184 gram.

Mêlez. (ca. fo.)

- Pr. Extrait de quinquina. six gros = 23 gram.
 Décoction de quinquina. six onces = 184 gram.

H.

- Eau de cannelle vineuse. deux onces = 61 gram.
 Sirop de pavot blanc. une once = 30 gram.

Mêlez. (ca. fo.)

Pr. Extrait de quinquina fait à froid,

une demi-once = 15 gram.

- Décoction de quinquina. huit onces = 240 gram.

Faites dissoudre. (au.)

- Pr. Teinture de quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de gentiane. une once = 30 gram.
 Eau de germandrée. quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (fo.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ACIDULÉE. (dd.)

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Absinthe. deux onces = 60 gram.
 Eau. trente-six onces = 1080 gr.

Faites réduire à vingt onces = 600 gram. par l'é-
 bullition, passez en exprimant, et ajoutez à la
 colature :

- Vinaigre. quatre onces = 120 gram.

Mêlez.

- Pr. Décoction de quinquina. huit onces = 240 gram.
 Elixir aromatique acide. deux gros = 7 gram.

Mêlez.

INFUSION DE QUINQUINA ACIDULÉE.*Infusum chinæ cum succo limonum. (am. c.)*

- Pr. Quinquina. une once = 31 gram.
 Suc de citron. deux onces = 62 gram.
 Teinture opiacée de camphre. . . trois onces = 95 gram.
 Eau froide. une pinte = 473 gram.

Filtrez après trois heures de macération.

FOMENTATION CONTRE LA GANGRÈNE.*Potus ad gangrenam. (ca. fo. sp.)*

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. quarante-huit onces = 1 kil. 1/2.

Faites réduire à trente-deux onces = 4 kilog. par
 l'ébullition, et ajoutez :

- Camomille,
 Tanaisie, de chaque. une demi-once = 15 gram.

Après quelques minutes, passez, et ajoutez :

- Eau-de-vie camphrée. deux onces = 61 gram.
 Acide hydrochlorique. une once = 30 gram.

GARGARISME ANTISEPTIQUE ACIDULÉ. (pie.)

- Pr. Décoction de quinquina. six onces = 184 gram.
 Vinaigre. trois gros = 11,5 gram.
 Miel. une once = 30 gram.

POTION ASTRINGENTE ET TONIQUE. (pie.)

- Pr. Décoction de quinquina. huit onces = 245 gram
 Teinture de quinquina,
 Acide sulfurique, de chaque. . . un gros = 3,8 gram,
 Teinture d'opium. dix gouttes.

A prendre par cuillerées.

POTION EXCITANTE DE VOGEL. (rad.)

- Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. une livre = 360 gram.

Réduisez à quatre onces = 120 gram. par la dé-
 coction, et ajoutez à la colature :

Sirop d'épine-vinette, une once = 30 gram.
 Vin blanc, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Suc de citron, trois onces = 90 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE. (ph.)

Pr. Quinquina, une once = 30 gram.
 Eau bouillante, quatre onces = 120 gram.
 Acide muriatique, deux gros = 7 gram.

Laissez infuser pendant une nuit, puis ajoutez :

Eau bouillante, vingt onces = 600 gram.

Faites bouillir, et réduire à huit onces = 240 gram.
 de colature.

A prendre durant l'apyrexie.

Pr. Quinquina, une once = 30 gram.
 Vinaigre, un demi-gros = 2 gram.
 Eau, une livre = 360 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. par la décoction, et ajoutez à la colature :

Sirop de gingembre, une once = 30 gram.

Une à deux cuillerées toutes les deux heures.

POTION FÉBRIFUGE DE KRETSCHMAR. (rad.)

Pr. Quinquina, une demi-once = 15 gram.
 Eau, neuf onces = 270 gram.
 Acide sulfurique étendu, un gros = 4 gram.

Faites réduire à six onces = 180 gram., et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique, un gros = 4 gram.

Par cuillerées, dans les fièvres d'accès.

POTION TONIQUE ACIDULEE. (c. fo.)

Pr. Décoction de quinquina, six onces = 180 gram.
 Teinture de quinquina, une once = 30 gram.
 Elixir de Myrsicht, trente gouttes.

Mélez. (c.)

Pr. Décoction de quinquina, six onces = 180 gram.
 Teinture de quinquina, une once = 30 gram.
 Acide sulfurique, un gros = 3,8 gram.
 Sirop d'écorce d'orange, une demi-once = 15 gram.

Mélez. (fo.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'AGREMOINE.

Apozème tonique et adoucissant. (ca. fo. pie.)

Pr. Quinquina, une demi-once = 15 gram.
 Eau, quantité suffisante.

Faites bouillir pendant quatre heures, ou infuser pendant douze, en ajoutant sur la fin :

Feuilles d'agremoine,

— de millefeuille, de chaque, une poignée.

Passez, et à chaque livre = 500 gram. de décoction, ajoutez :

Sirop de karabé, une once et demie = 46 gram.

A prendre par verrées, dans la leucorrhée et le catarrhe chronique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALCALINE. (sp.)

Pr. Quinquina, une once = 30 gram.
 Eau, deux litres.

Faites bouillir pendant quelques minutes, dans un vase couvert. Ajoutez sur la fin :

Carbonate de potasse, trente-six grains = 1,9 gram.

Passez en exprimant, et ajoutez :

Sirop de quinquina, deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

INFUSION DE QUINQUINA POTASSÉE.

Teinture aqueuse alcaline de quinquina; Tinctura chinæ aquosa kalina. (pa. ca. ta.)

Pr. Quinquina, trois onces = 90 gram.

Carbonate de potasse, deux gros = 7 gram.

Eau bouillante, seize onces = 480 gr.

Passez après suffisante macération, dans un étroit chaud. (pa.)

ca. prescrit une once = 30 gram. de quinquina, un scrupule = 1,27 gram. de carbonate, une livre = 300 gram. d'eau, et deux jours de macération à la température ordinaire : — ta. une once = 28 gram. d'écorce, un gros = 3,53 gram. de sel, huit onces = 226 gram. d'eau, et vingt-quatre heures de digestion sur des cendres chaudes.

POTION ANTIHEMORRHAGIQUE. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, deux gros = 7 gram.

Sel d'absinthe,

Cachou, de chaque, un gros = 4 gram.

Alun, un demi-gros = 2 gram.

Eau de roses, trois onces = 90 gram.

Sirop de roses rouges, un gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

POTION EXCITANTE D'AMMON. (rad.)

Pr. Décoction de deux gros = 7 gram. de quinquina, quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Carbonate de soude, un gros = 4 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures, dans l'ophthalmie scrofuleuse.

POTION FÉBRIFUGE ALCALINE. (bo. pie. sa.)

Pr. Extrait de quinquina,

Carbonate de potasse liquide,

de chaque, deux gros = 7 gram.

Eau de menthe poivrée, une once = 30 gram.

— de cascarielle, deux onces = 60 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.

Sel d'absinthe, un demi-gros = 1,9 gram.

Eau distillée, deux onces et demie = 76 gram.

Sirop de sucre, une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (bo. pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.

Sel d'absinthe, un demi-gros = 1,9 gram.

Sirop de mélisse, une demi-once = 15 gram.

Eau de tilleul, deux onces = 60 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, deux gros = 7,6 gram.

Sel d'absinthe, un gros = 3,8 gram.

Valériane en poudre, deux gros = 7,6 gram.

Eau, six onces = 180 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un gros = 3,8 gram.

Quinquina en poudre, trois gros = 11,5 gr.

Carbonate de potasse, un demi-gros = 1,9 gram.

Miel blanc, quatre onces = 122 gram.

Sirop d'absinthe.
— de fleurs d'oranger,
— des cinq racines, de chaque. une once = 30 gram.

Méléz. (bo.)

Pr. Extrait de quinquina six gros = 33 gram.
Suc de limon une once = 30 gram.
Sel d'absinthe un demi-gros = 1,9 gram.
Elixir de Myrsine soixante gouttes.
Eau de mélisse,
— de fleurs d'oranger,
— de menthe, de chaque. . . deux onces = 61 gram.

Méléz. (pie.)

POTION FÉBRIFUGE ET LAXATIVE. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse un demi-gros = 1,9 gram.
Magnésie calcinée un gros = 3,8 gram.
Eau de tilleul trois onces = 92 gram.
Sirop de capillaire une once = 30 gram.

Dose, deux cuillerées à la fois.

POTION TONIQUE ET ANTISPASMODIQUE. (bo. pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina. . un gros = 3,8 gram.
Sel d'absinthe un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre vingt grains = 1,06 gr.
Eau de chardon-bénit quatre onces = 122 gram.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures. (pie.)

Pr. Extrait alcoolique de quinquina,
un gros et demi = 6 gram.
Carbonate de potasse un demi-gros = 1,9 gram.
Camphre un scrupule = 1,27 gr.
Eau distillée d'arnica,
— de serpentaire,
— de scabieuse,
— de cannelle orgée, de chaque, une once = 30 gram.
Rhum de la Jamaïque une demi-once = 15 gram.
Sirop de quinquina deux onces = 61 gram.
Ether sulfurique vingt-cinq gouttes.

Méléz bien. (bo.) — A prendre par cuillerées, et à la glace.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ALUNÉE. (au.)

Pr. Quinquina une once et demi = 45 gram.
Eau vingt onces = 600 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Alun un gros = 4 gram.
Sirop de groseilles une once = 30 gram.

Dose, une demi-tasse, toutes les deux heures.

INJECTION ASTRINGENTE. (au.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Alun un gros = 4 gram.
Vin rouge deux onces = 60 gram.

Dans la leucorrhée.

POTION TONIQUE AMMONIACÉE.

Potion antiseptique. (ff. ra.)

Pr. Extrait de quinquina deux gros = 7,6 gram.
Eau de gomme trois onces = 92 gram.
Ajoutez à la solution :

Acétate d'ammoniaque un gros = 3,8 gram.
Eau de fleurs d'oranger deux gros = 7,6 gram.
Miel scillitique,
Sirop de sucre, de chaque. une once = 30 gram.

Méléz bien. (ra.)

Pr. Serpentinaire de Virginie. huit parties.
Eau bouillante. quantité suffisante.

Faites infuser pendant un quart d'heure, et versez la colature sur un mélange de

Extrait de quinquina quatre parties.
Sirop de sucre trente parties.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Teinture de quinquina huit parties.
Acétate d'ammoniaque trente parties.

Méléz bien. (ff.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ARNICA. (au.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Fleurs d'arnica une demi-once = 15 gram.
Eau vingt-quatre onces = 720 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Serpentinaire de Virginie. trois gros = 11 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

LAVEMENT EXCITANT. (b.)

Pr. Décoction de quinquina,
Infusion d'arnica, de chaque. . . deux onces = 61 gram.
Camphre broyé avec du jaune d'œuf,
un demi-gros = 1,9 gram.

POTION ANTISEPTIQUE ET TONIQUE. (b.)

Pr. Décoction de quinquina. huit onces = 245 gram.
Infusion de fleurs d'arnica. six onces = 184 gram.
Camphre deux scrupules = 2,55 gr.
Sirop de baume de Tolu une once = 30 gram.
Emulsion gommeuse quatre onces = 122 gram.

A prendre peu à peu, dans la journée.

POTION TONIQUE. (b.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Racine de bistorte un gros = 3,8 gram.
Eau quantité suffisante
pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Faites infuser dans celle-ci :

Fleurs d'arnica deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Vin antimonial un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'écorce d'orange une once = 30 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE BENOÏTE. (dd.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Eau seize onces = 480 gram.

Faites réduire à dix onces = 300 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Racine de benoïte une demi-once = 15 gram.

Réduisez à huit onces = 240 gram. de colature, et, quand celle-ci est refroidie, ajoutez-y :

Mucilage de gomme arabique. . . une once = 30 gram.
Teinture d'opium deux gros = 7 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram.

POTION TONIQUE BORATEL.

Potion astringente de Lentin. (b'.)

Pr. Salep. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante dix onces = 306 gram.

Broyez pendant quelque temps, et ajoutez :

Borax un demi-gros = 1,9 gram.
Extrait de quinquina,
— de bois de Campêche, de ch., un gros = 3,8 gram.
Sirop de guimauve une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées, dans la diarrhée des nouveaux-nés.

INFUSION DE QUINQUINA CALCAIRE.

Infusum chinæ cum aqua calcis, Infusum calcis cinchonatum, Aqua calcis cum china. (am. p. c. sw.)

Pr. Quinquina une once = 31 gram.
Eau de chaux une pinte = 473 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, et filtrez. (am. c. sw.)

Pr. Quinquina deux onces = 57 gram.
Chaux vive une once = 29 gram.
Eau de chaux deux onces et demie = 71 gram.

Passez après vingt-quatre heures de macération. (p.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE. (sw.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Camomille deux gros = 7,6 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, et ajoutez à la colature :

Vin rouge trois onces = 92 gram.

Pour lavement.

MIXTURE STOMACHIQUE. (bl.)

Pr. Saccharure de quinquina,
Conserve d'absinthe, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Sirop de camomille une once = 30 gram.
Eau de girofle quatre onces = 122 gram.

FOMENTATION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (ca. fo. pie.)

Pr. Décoction de quinquina une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ca. pie.)

Pr. Décoction de quinquina deux livres = 1 kilogr.
Teinture de quinquina quatre gros = 15 gram.
Camphre dissous dans l'alcool, deux gros = 7,6 gram.

Mélez. (ca. fo.)

Pour le pansement des ulcères de mauvais caractère.

GARGARISME ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (ca. fo. pie.)

Pr. Décoction de quinquina quatre onces = 122 gram.
Camphre un gros = 3,8 gram.

Mélez bien. (pie.)

Pr. Décoction de quinquina une livre = 500 gram.
Eau-de-vie camphrée une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ca. fo.)

Dans l'angine gangréneuse.

POTION ANTISEPTIQUE CAMPHRÉE. (col.)

Pr. Serpentaire de Virginie deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante quatre onces = 122 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, mêlez la colature refroidie avec :

Sirop de quinquina une once = 30 gram.
Teinture de quinquina deux gros = 7,6 gram.
Camphre pulvérisé douze grains = 0,64 gram.
Esprit de Mindérerus une once = 30 gram.

LAVEMENT ANTISEPTIQUE. (fo. qu. ra.)

Pr. Quinquina une demi-once = 15 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir légèrement, et passez; versez peu à peu la colature dans un mélange de :

Camphre vingt-quatre grains = 1,27 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.

Incorporez ensemble par le broiement.

POTION TONIQUE. (pie.)

Pr. Décoction de quinquina une demi-once = 15 gram.
Camphre douze grains = 0,64 gram.
Elixir de Mynsicht vingt-cinq gouttes.
Thériaque,
Confection d'hyacinthe, de chaque, un gros = 3,8 gram.

Conseillée dans les fièvres intermittentes.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CASCARILLE. (dd.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Cascarille deux gros = 7 gram.
Eau douze onces = 360 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram. par l'ébullition, passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Mélez bien.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE DE CHÊNE. (fo.)

Pr. Quinquina,
Ecorce de chêne,
— de saule, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Passez au bout de quatre heures, et ajoutez à la colature :

Sirop d'absinthe une once = 30 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CHICORÉE.

Apozème anti-ictérique. (pie.)

Pr. Quinquina deux gros = 7,6 gram.
Chicorée,

Cresson de fontaine,

Chiendent, de chaque, deux poignées.

Eau quantité suffisante

pour obtenir deux verres de décoction, qu'on prend à jeun, pendant quatre ou cinq jours, en ajoutant au premier une once = 30 gram. de sirop de chicorée composé, et au second une once = 30 gram. de sirop de roses solutif.

INFUSION DE QUINQUINA CINNAMOMÉE. (sw.)

Pr. Quinquina,
Cannelle, de chaque, deux onces = 61 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant deux jours, en remuant souvent, et passez.

DÉCOCTION DE QUINQUINA CINNAMOMÉE. (ff.)

Pr. Quinquina. dix parties.
Eau. quantité suffisante.

Après une légère ébullition, laissez infuser; passez la liqueur encore chaude, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre. trente parties.
Teinture de cannelle. cinq parties.

POTION STOMACHIQUE. (bl.)

Pr. Saccharure de quinquina,
— de vanille, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.
Elixir de Garus une demi-once = 15 gram.
Sirop d'absinthe. une once = 30 gram.
Eau de cannelle. quatre onces = 122 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET DE CONTRAYERVA. (c.)

Pr. Racine de scorzonère. une once = 29 gram.
Semenes de citron écrasées. . . deux gros = 7 gram.
Eau. six livres = 2070 gram.

Faites réduire à quatre livres = 1580 gram. par l'ébullition. Versez la liqueur bouillante sur :

Quinquina. deux onces = 57 gram.
Contrayerva. une once = 29 gram.

Au bout d'un quart d'heure passez, et ajoutez :

Miel de sureau. trois onces = 86 gram.

Mélez bien.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE CRÈME DE TARTRE. (sm.)

Pr. Quinquina,
Crème de tartre, de chaque. . . quatre gros = 15 gram.
Feuilles de pissenlit une pincée.
Eau bouillante. trois verrees.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et passez.

POTION FORTIFIANTE. (b.)

Pr. Décoction de quinquina. quatre onces = 122 gram.
Teinture de malate de fer. . . . un gros = 3,8 gram.
Eau distillée de térébenthine. . quatre onces = 122 gram.
Sirop balsamique. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE GARANCE.

Tisane antiscrofuleuse. (bo.)

Pr. Quinquina,
Garance, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Gentiane. un gros = 3,8 gram.
Petite centaurée,
Houblon, de chaque. une pincée.
Eau. un litre.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Teinture de Mars tartarisée. . . un gros = 3,8 gram.
Sirop d'écorce d'oranges amères. trois onces = 92 gram.

INFUSION DE QUINQUINA ET D'IPÉCACUANHA.

Infusion tonique et calmante. (bo.)

Pr. Quinquina. un gros = 3,8 gram.
Ipécacuanha. quinze grains = 0,8 gram.
Décoction de têtes de pavot. . . une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, passez, et ajoutez à la colature :

Sirop de karabé,
— de tartre, de chaque. trois gros = 11 gram.

Dose, une cuillerée à bouche avant chaque repas.

INFUSION TONIQUE. (bo.)

Pr. Quinquina,
Genièvre, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Ecorce d'orange,
Cassia lignea, de chaque. . . . deux gros = 7,6 gram.
Ecorce de Winter. un demi-gros = 1,9 gram.
Ipécacuanha. quinze grains = 0,8 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir six onces = 184 gram. de colature.

Ajoutez à celle-ci :

Extrait de genièvre. un gros et demi = 6 gram.

A prendre par cuillerées.

SIROP CONTRE LA COQUELUCHE.

Sirop de Boullay; *Syrupus ad pertussim.* (br*. ca. sw*.)

Pr. Quinquina. six onces = 184 gram.
Ipécacuanha. neuf gros = 34 gram.
Opium brut. un gros = 3,8 gram.
Eau. deux litres.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, décantez, et ajoutez de nouvelle eau, jusqu'à ce que le résidu soit devenu insipide. Réunissez les liqueurs, filtrez, et ajoutez :

Sirop de sucre. neuf livres = 4 1/2 kilogram.

Faites cuire jusqu'en consistance de sirop. (br*. ca.)

Pr. Sirop de quinquina. trois onces = 92 gram.
— d'ipécacuanha. une once et demie = 46 gram.
— d'opium. une once = 30 gram.

Mélez. (sw*)

Dose, une cuillerée à la fois.

SIROP DE LESCURE. (bo.)

Pr. Quinquina rouge. deux gros = 7,6 gram.
Polygala. un demi-gros = 1,9 gram.
Régliée. un gros = 3,8 gram.
Têtes de pavot. nombre 2.
Ipécacuanha. un scrupule = 1,25 gram.
Lierre terrestre,
Hysopé,
Pouliot, de chaque. une poignée.
Sucre. une livre = 500 gram.

Faites un sirop.

Dose, trois cuillerées par jour, dans la coqueluche.

TEINTURE HÉMATISTATIQUE. (pie.)

Pr. Quinquina. un gros = 3,8 gram.
Ipécacuanha. dix grains = 0,6 gram.
Racine de grande consoude. . . un demi-gros = 1,9 gram.
Décoction bouillante de têtes de pavot. une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et ajoutez à la colature :

Sirop de lierre terrestre. . . un demi-gros = 1,9 gram.

Dose, une cuillerée, trois fois par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE LICHEN D'ISLANDE. (bo. pie. sa.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante.

Faites infuser pendant une heure, puis ajoutez :

Lichen d'Islande. une once = 30 gram.

Réduisez par l'ébullition à deux livres = 1 kilogr. de colature, et ajoutez :

Sirup de têtes de pavot. deux onces = 60 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Quinquina,

Lichen d'Islande, de chaque. . . deux gros = 7,6 gram.

Lierre terrestre,

Fleurs de pas-d'âne, de chaque. deux pincées,

Eau. quantité suffisante

pour obtenir trois verres de colature. Ajoutez à celle-ci :

Sirup de baume de Tolu. six gros = 23 gram.

Mélez. (bo. pie.)

A prendre par verrées, dans les maladies chroniques de poitrine avec exacerbation fébrile le soir.

INFUSION DE QUINQUINA MAGNÉSÉE.

Infusum chinæ cum magnesia. (am. b'. han. au. c. em.)

Pr. Quinquina en poudre. une once = 31 gram.

Magnésie calcinée. un gros = 4 gram.

Eau chaude. douze onces = 393 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, puis digérer pendant une heure, et passez. (am. b'. c.)

han. double la dose de magnésie; — au. prescrit une once = 50 gram. de quinquina, trois gros = 11 gram. de magnésie, et huit onces = 240 gram. d'eau.

Pr. Magnésie calcinée. une partie.

Quinquina en poudre. quatre parties.

Eau. huit parties.

Triturez, et laissez macérer pendant douze heures. Ajoutez alors :

Eau. quarante parties.

Faites infuser pendant douze autres heures, passez en exprimant, laissez reposer, et décantez. (vm.)

On croyait rendre ainsi l'infusion styptique et plus amère; la magnésie s'empare de l'acide quinique.

POTION TONIQUE MUSQUÉE. (pie.)

Pr. Extrait de quinquina. un demi-gros = 1,9 gram.

Musc. quatre grains = 0,3 gram.

Véhicule approprié. quantité suffisante.

Mélez bien.

Pr. Extrait alcoolique de quinquina, un demi-gros = 1,9 gram.

Musc. un demi-grain = 0,026 gr.

Carbonate de potasse. vingt grains = 1,06 gram.

Camphre. dix grains = 0,5 gram.

Elixir vitriolique de Mynsicht. quinze gouttes.

Mélez bien.

A prendre par cuillerées, de deux en deux heures.

DÉCOCTION DE QUINQUINA NITRÉE. (sp.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.

Eau. huit livres = 2880 gr.

Après une demi-heure d'ébullition, passez, et dissolvéz dans la colature :

Nitre. un gros = 4 gram.

Dose, une verrée, quatre fois par jour.

DÉCOCTION DE QUINQUINA OPIACÉE. (b.)

Pr. Décoction de quinquina. six onces = 184 gram.

Landanum de Sydenham. vingt gouttes.

A prendre peu à peu, dans les fièvres intermittentes.

INJECTION TONIQUE. (fo. sm.)

Pr. Quinquina. quatre gros = 15 gram.

Eau. un litre.

Faites bouillir et réduire d'un tiers; éteignez à plusieurs reprises, dans la colature refroidie, un morceau du fer rouge à blanc, et ajoutez ensuite :

Landanum de Sydenham. . . un demi-gros = 1,9 gram.

A injecter dans les plaies avec décollement, qui donnent lieu à une suppuration excessive.

LAVEMENT TONIQUE.

Enema chinæ cum opio. (au. c.)

Pr. Extrait de quinquina. une demi-once = 15 gram.

Eau tiède. quatre onces = 120 gram.

Huile d'olives. une demi-once = 15 gram.

Teinture d'opium. dix gouttes.

Utilité dans les fièvres intermittentes.

POTION STIMULANTE ET TONIQUE. (pie. ra. sm.)

Pr. Extrait de quinquina,

Tberiaque, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Elixir de Mynsicht. un scrupule = 1,27 gram.

Eau de scabieuse. huit onces = 245 gram.

Dose, une cuillerée à bouche, toutes les heures ou deux heures. (pie. sm.)

Pr. Extrait de quinquina. un gros = 3,8 gram.

— d'opium. un à deux grains = 0,05 à 0,1 gr.

Potion gommeuse. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ra.)

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE D'ORANGE. (ff. sa.)

Pr. Quinquina. un gros = 4 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Eau. quatre onces = 120 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Eau de menthe poivrée. une once = 30 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 7 gram.

Eau d'écorce d'orange. six onces = 180 gram.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirup d'écorce d'orange. une once = 30 gram.

Mélez. (sa.)

Pr. Quinquina. trente parties.

Eau. quantité suffisante.

Faites bouillir légèrement pendant une demi-heure. Ajoutez sur la fin :

Ecorce d'orange amère. quatre parties.

Laissez infuser, et passez. (ff.)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE FEUILLES D'ORANGER.

Infusion stomachique, (pie. sm.)

Pr. Quinquina. deux gros = 7,6 gram.
 Feuilles d'oranger. un gros = 3,8 gram.
 Camomille. une pincée.
 Eau bouillante. un demi-litre.

Faites infuser pendant douze heures. — A prendre en trois fois, dans la journée.

ROB TONIQUE ET ANTIPÉRIODIQUE. (pie.)

Pr. Ecorce de citron, une once = 46 gram.
 — d'orange, de chaque, une once et demie = 46 gram.
 Infusion de feuilles d'almairé, une demi-livre = 250 gram.
 Eau de fleurs d'oranger. quantité suffisante.

Passez en exprimant, après suffisante digestion, et ajoutez à la colature :

Quinquina en poudre. deux gros = 7,6 gram.
 Sirop d'écorce d'orange. deux onces = 61 gram.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE POLYGALA. (dd.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Polygala de Virginie. deux gros = 7 gram.
 Eau. seize onces = 480 gram.

Faites bouillir et réduire à huit onces = 240 gram.; passez en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

POTION TONIQUE DIAPHORÉTIQUE. (b.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.
 Polygala de Virginie. deux gros = 7,6 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir dix onces = 306 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Sirop de baume de Tolu. une once = 30 gram.
 Vin antimonial deux gros = 7,6 gram.
 Sirop de violettes. six gros = 23 gram.

A prendre peu à peu dans la journée.

INFUSION DE QUINQUINA QUININÉE. (fo.)

Pr. Quinquina. une demi-once = 15 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Passez au bout d'une heure d'infusion, et ajoutez à la colature :

Sirop de sulfate de quinine, une once et demie = 46 gram.

A prendre en trois ou quatre fois dans la journée.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE BATANHIA. (b.)

Pr. Quinquina,
 Batanhia, de chaque. une demi-once = 15 gram.
 Eau. quantité suffisante

pour obtenir neuf onces = 275 gram. de décoction. Ajoutez à la colature :

Extrait vineux de quinquina, quatre scrupules = 5 gram.
 Elixir stomachique de Whytt. un gros = 3,8 gram.
 Eau de citron. une once = 30 gram.

Dans la diarrhée chronique.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RHUBARBE. (dd.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Rhubarbe. un gros = 4 gram.
 Eau. seize onces = 480 gram.

Faites bouillir et réduire de moitié. Ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique. deux gros = 7 gram.

APOZÈME FÉBRIFUGE TONIQUE. (pie.)

Pr. Quinquina,
 Rhubarbe,
 Cascarrille, de chaque. un gros = 3,8 gram.
 Année. deux gros = 7,6 gram.
 Patience. une once = 30 gram.
 Chicorée sauvage,
 Pimprenelle, de chaque. une poignée.
 Feuilles de scolopendre. nombre 3.
 Ecrysses. nombre 2.
 Cloportes. nombre 10 à 12.
 Fleurs de camomille,
 — de pêcher, de chaque. une pincée.
 Eau. une livre = 500 gram.

Faites bouillir pendant une heure.

A prendre en deux fois.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE RUE. (fu. sw*)

Pr. Quinquina. deux onces = 60 gram.
 Feuilles de rue. une once = 30 gram.
 Eau. trois livres = 1080 gr.

Faites réduire d'un tiers par l'ébullition, et ajoutez :

Camphre broyé avec du mucilage de gomme arabique. deux gros = 7 gram.

Mélez bien. (fu.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. vingt-quatre onces = 745 gram.

Faites réduire à moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin, et laissant infuser :

Feuilles de rue. une poignée.

Passez la liqueur encore chaude, et ajoutez-y :

Camphre. un gros = 3,8 gram.
 Gomme arabique. un gros et demi = 6 gram.
 Sirop de vinaigre. une once 30 gram.

Mélez. (sw*)

Pour gargarisme.

DÉCOCTION DE QUINQUINA ET DE SÉNÉ.

Décoction de quinquina composée et laxative; Decoctum febrifugum laxans s. chinæ antisepticum purgans s. chinæ compositum et laxans. (c. f. bo. pie. sp.)

Pr. Quinquina. une once = 32 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure; retirez du feu, et ajoutez :

Follicules de séné,
 Sulfate de soude, de chaque. deux gros = 8 gram.
 Sel ammoniac. vingt grains = 1,27 gram.

Après une demi-heure d'infusion, passez en exprimant, et ajoutez :

Sirop de séné composé. une once = 32 gram.

Mélez bien. (f.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
 Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez sur la fin :

Follicules de séné. un gros = 3,8 gram.
 Feuilles de bourrache,
 — de buglosse, de chaque. une demi-poignée,
 Sel d'Epsom. quatre gros = 15 gram.

Passiez, et, après suffisante digestion, ajoutez :

Sirop de violettes. deux onces = 61 gram.

Mêlez bien. (*bo. pie.*)

Pr. Quinquina. deux onces = 60 gram.

Eau. huit livres = 2880 gr.

Faites réduire à six livres = 2160 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Chicorée sauvage,
 Endive, de chaque. deux poignées,
 Feuilles de séné une demi-once = 15 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez :

Sel de Glauber. une demi-once = 15 gram.
 Sirop de chicorée composé. deux onces = 60 gram.

Mêlez bien. (*sp.*)

Pr. Racine de scorzonère. une once = 29 gram.

Semences de citron écrasées. deux gros = 7 gram.

Eau. six livres = 2078 gr.

Faites réduire à quatre livres = 1580 gram. par l'ébullition, et versez la liqueur bouillante sur :

Quinquina. deux onces = 57 gram.
 Contrayerva. une once = 29 gram.

Passiez encore, et versez de nouveau sur :

Feuilles de séné une once = 29 gram.

Après un quart d'heure d'infusion, passez, et ajoutez :

Miel de sureau,
 Sirop de roses pâles, de chaque, deux onces = 57 gram.

Mêlez bien. (*e.*)

Pr. Quinquina,

Follicules de séné,
 Crème de tartre, de chaque, une demi-once = 15 gram.
 Fleurs de camomille, deux pincées,
 Eau commune. deux verrees.

Faites bouillir et réduire de moitié. (*bo. pie.*)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (*sa.*)

Pr. Quinquina dix gros = 37 gram.

Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant quatre heures, puis, sur la fin, bouillir pendant un demi-quart d'heure; ajoutez ensuite

Serpentaire de Virginie. deux gros = 7 gram.

Passiez, après deux jours de digestion. (*sa.*)

DECOCTION DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (*p. e. fo. sw.*)

Pr. Quinquina. deux onces = 61 gram.

Eau. deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin :

Serpentaire de Virginie. une once = 30 gram.

Passiez au bout d'une heure de digestion. (*sw.*)

Pr. Quinquina. une once = 31 gram.

Eau. une pinte = 473 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes, et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. une demi-once = 15 gram.

Ecorce d'orange. deux gros = 8 gram.

Laissez infuser pendant une demi-heure. (*e.*)

Pr. Quinquina,

Serpentaire de Virginie, de chaque,

une demi-once = 14 gram.

Eau. une livre et demie = 516 gram.

Faites bouillir et réduire à une livre = 344 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de cannelle deux onces = 57 gram.

Mêlez. (*p.*)

Pr. Quinquina. trois gros = 11,5 gram.

Eau une once = 500 gram.

Faites réduire à huit onces = 245 gram. par l'ébullition, et ajoutez :

Serpentaire de Virginie. deux gros = 7,6 gram.

Passiez au bout d'une heure d'infusion, et ajoutez encore :

Esprit de cannelle. une once et demie = 46 gram.

Acide sulfurique. un gros et demi = 6 gram.

Édulcorez au goût du malade. (*fo.*)

Dose, deux onces = 61 gram., plusieurs fois par jour.

POTION CONFORTANTE. (*b. pie.*)

Pr. Quinquina,

Serpentaire de Virginie, de chaque, une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante

pour faire trois verrees de décoction, à partager en quatre prises, à chacune desquelles on ajoute :

Elixir vitriolique. six gouttes.

Musc. deux grains = 0,1 gram.

Sirop de kermès. trois gros = 11,5 gram.

Mêlez. (*pie.*)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.

Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Faites infuser dans celle-ci :

Serpentaire de Virginie. deux gros = 7,6 gram.

Ajoutez à la colature :

Ether sulfurique. deux gros = 7,6 gram.

Camphre. deux scrupules = 2,55 gram.

Eau de cannelle. une once = 30 gram.

A prendre peu à peu, dans les vingt-quatre heures. (*b.*)

INFUSION DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANÉ. (*fu.*)

Pr. Quinquina. une once et demie = 45 gram.

Valériane. une demi-once = 15 gram.

Eau bouillante deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant douze heures, et passez.

DECOCTION DE QUINQUINA ET DE VALÉRIANE. (*dd. e. sw.*)

Pr. Quinquina,

Valériane, de chaque une once = 31 gram.

Eau deux pintes = 946 gram.

Faites bouillir pendant dix minutes l'écorce dans une pinte = 473 gram. d'eau, et infuser pendant une demi-heure la racine dans le reste de l'eau, et mêlez les deux colatures. (*e.*)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau seize onces = 480 gram.

Faites réduire de moitié par l'ébullition, en ajoutant sur la fin :

Valériane deux gros = 7 gram.

Passer en exprimant, et ajoutez à la colature refroidie :

Ether sulfurique deux gros = 7 gram.

Mélez. (dd.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir pendant un quart d'heure, et ajoutez sur la fin :

Valériane une once = 30 gram.

Laissez en digestion pendant une heure, et ajoutez à la colature :

Teinture de lavande composée une once = 30 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Décoction de quinquina huit onces = 245 gram.
Poudre de valériane deux gros = 7,6 gram.

Mélez bien. (dd.)

Dose, deux à trois onces = 61 à 92 gram., plusieurs fois par jour.

POTION FÉBRIFUGE AMÈRE.

Decoctum amarum antifebrile. (b.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Valériane une demi-once = 15 gram.
Décoction amère une livre et demie = 750 gram.

Faites bouillir pendant une heure, et passez.

A prendre en quatre fois.

POTION EXCITANTE. (au. ph.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau seize onces = 480 gram.

Faites réduire à huit onces = 240 gram par l'ébullition, et ajoutez à la colature :

Serpentaire,

Valériane, de chaque deux gros = 7 gram.

Après suffisante infusion, passez, et ajoutez à la colature :

Ether sulfurique un gros = 4 gram.

Dose, une cuillerée toutes les heures. (au.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Eau une livre = 360 gram.

Faites bouillir, en ajoutant sur la fin :

Valériane,

Angélique, de chaque deux gros = 7 gram.

Aux sept onces = 210 gram. de colature refroidie, ajoutez :

Liquore d'Hoffmann un gros = 4 gram.

Sirap de gingembre une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures. (ph.)

BIÈRE DE QUINQUINA.

Brytolé ou Brytolature de quinquina. (bl. cot. fo. gu. so. vm.)

Pr. Quinquina une partie.
Bièrre forte vingt-quatre parties.

Faites macérer pendant plusieurs jours, en remuant de temps en temps, et passez. (cot. so. vm.)

Pr. Quinquina une partie.
Bièrre nouvelle quarante-huit parties.

Filtrez après quatre jours de réaction. (bl.)

Pr. Quinquina,
Alcool rectifié, de chaque une once = 30 gram.
Bièrre nouvelle un litre.

Imbibez le quinquina avec l'alcool, faites-le macérer dans la bièrre pendant quatre jours, et filtrez. (fo. gu.)

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

BIÈRE PROPHYLACTIQUE. (ca. fo. pie.)

Pr. Quinquina jaune quatre onces = 122 gram.
— gris,
— rouge, de chaque deux onces = 61 gram.
Cannelle deux gros = 7,6 gram.
Muscade nombre 1/2.
Sucre quatre livres = 2 kilogr.
Bièrre vingt-cinq litres.

Faites macérer pendant plusieurs jours, et filtrez. (pie.)

Pr. Bièrre six litres.
Teinture de quinquina six onces = 184 gram.
— de cannelle quatre gros = 15 gram.
— de muscade deux gros = 7,6 gram.

Mélez, et filtrez. (ca. fo.)

Dose, deux ou trois verrees par jour.

VIN DE QUINQUINA.

OEnolature ou OEnolé de quinquina; Vinum chinæ s. chinatum s. corticis peruviani. (b. f. ff. fu. li. p. bl. br. cot. gu. so. vm.)

Pr. Quinquina une partie.
Vin blanc douze parties.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et passez. (b. fu. li. br. cot.)

Pr. Quinquina une partie.
Vin de Madère seize parties.

Faites macérer à froid, pendant un mois, exprimez, et filtrez. (vm.)

Pr. Quinquina deux onces = 64 gram.
Alcool (21 degrés) quatre onces = 128 gram.

Laissez réagir pendant vingt-quatre heures, ajoutez :

Vin blanc généreux un litre,

et filtrez après huit jours de macération. (f. gu. so.)

Pr. Quinquina une, deux ou trois parties.
Vin de Malaga seize parties.

Filtrez après suffisante macération. (bl.)

Pr. Vin rouge vingt parties.
Teinture de quinquina une partie.

Mélez. (b. ff.)

Pr. Quinquina quatre parties.
Vin rouge trente-six parties.

Filtrez au bout de huit jours, et ajoutez :

Teinture de quinquina trois parties.

Mélez. (p.)

Quand on emploie le vin de Malaga ou le vin de Madère, on retranche l'alcool. Les vins rouges, surtout ceux qui sont très colorés et peu acides, précipitent une partie de la quinine, combinée avec leur matière colorante. Le médecin qui tient à n'employer que des médicaments bien connus et constants, doit s'abstenir des vins de quinquina.

SIROP VINEUX DE QUINQUINA.

Syrupus chinæ vinosus. (e. f. fe. par. sa. t. bl. cot. gu. pie. sp. ta. vm.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.
Alcool (22 degrés) une once = 30 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Vin de Lunel seize onces = 500 gram.

Laissez macérer pendant quatre jours, et passez en exprimant. Dissolvez dans la colature :

Extrait de quinquina six gros = 23 gram.

Filtrez la solution. Ajoutez :

Sucre vingt-quatre onces = 745 gram.

Faites fondre au bain-marie, et passez. (par. cot. gu. so. ta.)

Pr. Quinquina quatre onces = 115 gram.
Vin blanc trois livres = 1636 gram.
Alcool trois onces = 86 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures au bain-marie, filtrez après le refroidissement, et à chaque livre = 545 gram. d'infusion, ajoutez deux livres = 690 gram. de sucre. (e.)

Pr. Quinquina deux onces = 55 gram.
Vin deux livres = 664 gram.

Faites digérer pendant deux à trois jours, décantez, et ajoutez :

Quinquina deux onces = 55 gram.

Réitérez la digestion pendant deux ou trois jours, passez, et ajoutez :

Sucre quatre livres = 1328 gram.

Faites un sirop. (sa.)

Pr. Quinquina quatre onces = 120 gram.
Vin rouge trente-deux onces = 960 gram.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, au bain-marie, passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre soixante onces = 1800 gram.

Dissolvez. (fe. pid. sp. vm.)

Pr. Vin de quinquina au neuvième neuf onces = 275 gram.
Sucre quinze onces = 459 gram.

Faites dissoudre. (bl.)

Pr. Extrait mou de quinquina sept onces = 28 gram.
Vin de Lunel une livre = 500 gram.

Faites dissoudre, et filtrez. Ajoutez à la solution :

Sucre vingt-quatre onces = 750 gram.

Faites fondre au bain-marie. (f. t. cot. gu.)

INJECTION EXCITANTE. (so.)

Pr. Décocction de quinquina une livre = 500 gram.
Vin de quinquina quatre onces = 122 gram.

Mélez.

VIN DE QUINQUINA ACIDULÉ.

Vin antiscorbutique. (fe.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Sucre six gros = 22 gram.
Soc de citron quatre onces = 120 gram.
Vin deux livres et demie = 900 gram.

Passez au bout de deux jours.

VIN DE QUINQUINA ET DE BOIS DE SURINAM. (ca.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.
Bois de Surinam un gros = 3,8 gram.
Alcool (35 degrés) une demi-once = 15 gram.
Vin d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Laissez en macération pendant huit ou dix jours, et passez.

VIN DE QUINQUINA ET D'HUILE DE CAJEPUT. (au. sy.)

Pr. Quinquina une once et demie = 45 gram.
Vin généreux seize onces = 480 gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent, puis décantez, et ajoutez :

Huile de cajeput triturée avec un gros = 4 gram. de sucre blanc quatre-vingts gouttes.

Ether sulfurique alcoolisé deux onces = 60 gram.

Dose, deux ou trois onces = 60 à 90 gram., plusieurs fois par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE CAMOMILLE. (pie.)

Pr. Quinquina,
Camomille, de chaque deux onces = 61 gram.
Petite centaurée une once = 30 gram.
Corail rouge deux gros = 7,6 gram.
Vin blanc deux livres.

Laissez infuser pendant vingt-quatre heures.

VIN DE QUINQUINA CINNAMOMÉ. (wu. fo.)

Pr. Quinquina,
Cannelle, de chaque une partie.
Vin de Portugal seize parties.

Filtrez, après quarante-huit heures d'infusion. (fo.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Colombo une demi-once = 15 gram.
Vin rouge trois livres = 1080 gram.

Après quelques jours de macération, filtrez. (wu.)

SIROP DE QUINQUINA CINNAMOMÉ. (sl. w.)

Pr. Quinquina quatre onces = 120 gram.
Cannelle une once = 30 gram.
Vin rouge deux livres = 720 gram.

Faites macérer pendant deux jours, en remuant souvent; passez en exprimant, et ajoutez :

Sucre trente-deux onces = 960 gram.

Faites dissoudre.

VIN AMER DE DUBOIS. (ca. fo.)

Pr. Quinquina gris,
— jaune, de chaque, quatre onces et demie = 138 gram.
Cannelle dix gros = 58 gram.
Genièvre,
— de Winter, de chaque, neuf gros et demi = 36 gram.

Carbonate de soude . . . quatre gros et demi = 17 gram.
 Vin de Matière neuf litres.

Faites infuser, et filtrez.

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram., et plus.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE DE WINTER. (f. *vm.*)

Pr. Quinquina trois onces = 90 gram.
 Ecorce de Winter une once et demi = 45 gram.
 Vin de Matière six livres = 2160 gr.

Laissez en macération pendant huit jours, et ajoutez :

Ecorce d'orange une once = 30 gram.

Faites encore macérer pendant quelques jours, passez en exprimant, et filtrez. (*vm.*)

Pr. Quinquina une demi-livre = 250 gram.

Ecorce de Winter,
 — d'orange amère.

Bois de quassie, de chaque, une demi-once = 16 gram.

Eau-de-vie une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant vingt-quatre heures, en remuant de temps en temps. Ajoutez ensuite :

Vin généreux six livres = 3 kilogr.

Après quatre jours de macération, passez et filtrez. (f.)

VIN DE QUINQUINA FERRÉ.

Vin tonique, Vin tonique et antipériodique; Vinum chinæ martiatum s. roborans. (*au. bo. pie. sa. sm.*)

Pr. Quinquina,
 Limaille de fer, de chaque . . . deux onces = 61 gram.
 Vin généreux deux livres = 1 kilogr.

Faites infuser, et passez. (*sm.*)

au. prescrit une once = 30 gram. de quinquina, une demi-once = 15 gram. de fer, et deux livres = 720 gram. de vin.

Pr. Quinquina une once et demi = 46 gram.
 Limaille de fer une demi-once = 15 gram.
 Cannelle deux gros = 7,6 gram.
 Sucre une once = 30 gram.
 Vin blanc généreux deux livres = 1 kilogr.

Faites digérer pendant un ou deux jours, et filtrez. (*bo. sa.*)

Pr. Quinquina,
 Cannelle,
 Ecorce de Winter,
 Limaille de fer, de chaque . . . quatre gros = 15 gram.
 Vin généreux deux livres = 1 kilogr.

Laissez en digestion pendant vingt-quatre heures, et décantez. (*pie.*)

Dose, deux onces = 61 gram., deux ou trois fois par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE GENTIANE.

œnolé de quinquina et de gentiane composé, Vin fébrifuge; Vinum chinæ amarum s. roborans s. tonico-stimulans. (*am. han. p. su. au. c. ca. cot. gh.*)

Pr. Quinquina trois onces = 90 gram.
 Gentiane

Ecorce d'orange, de chaque . . . une once = 30 gram.
 Vin d'Espagne deux livres = 720 gram.

Filtrez après quinze jours de macération. (*han.*)

su. prescrit quatre onces = 120 gram. de quinquina, une once et demi = 45 gram. de gentiane, autant d'écorce d'orange et quatre livres = 1440 gram. de vin d'Espagne: — *au.* une once = 30 gram. de quinquina, six gros = 22 gram. de gentiane, deux gros = 7 gram. d'écorce d'orange, et deux livres = 720 gram. de vin: — *ca.* une demi-once = 15 gram. de quinquina, six gros = 25 gram. de gentiane, deux gros = 7,6 gram. d'écorce d'orange, et deux livres = 1 kilogr. de vin rouge.

Pr. Quinquina deux onces = 57 gram.
 Gentiane une once = 29 gram.
 Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.
 Vin blanc deux livres = 688 gram.
 Eau-de-vie quatre onces = 115 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et filtrez.

(*p.*)

Pr. Quinquina une once = 31 gram.
 Gentiane une demi-once = 15 gram.
 Ecorce d'orange deux gros = 8 gram.
 Cannelle un gros = 4 gram.
 Eau-de-vie quatre onces = 125 gram.
 Vin deux pintes et demi = 1180 gr.

Faites infuser d'abord pendant vingt-quatre heures dans l'eau-de-vie, puis pendant dix jours dans le vin, et passez. (*am. c.*)

Pr. Quinquina,
 Gentiane,
 Ecorce d'orange,
 Fleurs de camomille, de chaque, cinq onces = 153 gram.
 Eau-de-vie une once = 30 gram.
 Vin d'Espagne deux livres = 1 kilogr.

Après suffisante extraction, filtrez. (*ca.*)

Pr. Quinquina trois gros = 11,5 gr.
 Gentiane,
 Ecorce d'oranges amères,
 Fleurs de camomille, de chaque, deux gros = 7,6 gram.
 Vin d'Espagne une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quinze jours, passez, exprimez, et filtrez. (*cot. gu.*)

VIN ANTIPÉRIODIQUE. (*sm.*)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
 Gentiane,
 Petite centauree,
 Corail,
 Yeux d'écrevisse, de chaque . . . deux gros = 7,6 gram.
 Vin blanc un litre.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, et passez.

Dose, un verre, tous les matins.

VIN DE QUINQUINA ET DE GIROFLE. (*ca. su.*)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.
 Girofle un demi-gros = 1,9 gram.
 Vin généreux une livre = 500 gram.

Faites infuser pendant deux jours, décantez, et versez sur le résidu :

Eau bouillante une livre = 500 gram.

Après douze heures de macération, filtrez, et réunissez les deux colatures.

Dose, quatre cuillerées par jour.

VIN DE QUINQUINA ET DE NOIX DE GALLE. (au. sy.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Noix de galle deux gros = 7 gram.
Clous de girofle un demi-gros = 2 gram.
Vin rouge une livre = 360 gram.

Faites infuser pendant deux jours, en remuant souvent; décantez, et versez sur le résidu:

Eau une livre = 360 gram.

Au bout d'une heure passez, et mêlez ensemble les deux colatures.

Dans les gonorrhées anciennes.

VIN DE QUINQUINA ET D'ÉCORCE D'ORANGE. (au. ph. rad.)

Pr. Quinquina deux onces = 60 gram.
Ecorce d'orange une demi-once = 15 gram.
Vin blanc deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, en remuant souvent, et ajoutez à la colature:

Eau-de-vie deux onces et demie = 75 gram.

Dose, une demi-once = 15 gram., dans quelques onces de vin martial.

ÉLIXIR BALSAMIQUE DE WERLHOFF. (b*. br. ca. fo. sp.)

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Costus d'Arabie, de chaque. . . deux gros = 7 gram.
Safran un gros = 4 gram.
Carbonate de potasse. une demi-once = 15 gram.
Vin de Madère une livre = 360 gram.

Après suffisante digestion, ajoutez à la colature:

Extrait de chardon-bénit,

— de petite centaurée, de ch., deux gros = 7 gram.

Délayez et filtrez. (b*. br. sp.)

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange amère, de chaque,
Myrrhe une once et demie = 46 gram.
Extrait de gentiane,
— de chardon-bénit, de chaq., deux gros = 7,6 gram.
Safran un gros = 3,8 gram.
Carbonate de potasse. une demi-once = 15 gram.
Vin d'Espagne une livre = 500 gram.

Faites macérer pendant quatre ou cinq jours, et filtrez. (ca. fo.)

Dose, un gros à deux = 3,8 à 7,6 gram.

VIN DE QUINQUINA ET DE ROSEAU AROMATIQUE.

Teinture bourguignone; Tinctura burgundica. (b*.)

Pr. Quinquina six gros = 23 gram.
Roseau aromatique,
Cannelle, de chaque un gros = 4 gram.
Ecorce d'orange deux gros = 7 gram.
Cochenille un demi-gros = 2 gram.
Vin blanc de Portugal, deux livres et demie = 900 gram.

Faites macérer pendant deux jours.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

VIN STOMACHIQUE. (fe.)

Pr. Quinquina,
Roseau aromatique,
Galanga,
Zedoaire,
Ecorce d'orange, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Absinthe,
Petite centaurée,
Camomille, de chaque. deux gros = 7 gram.
Alcool deux onces = 60 gram.
Vin d'Espagne une livre et demie = 540 gr.

Exprimez et filtrez au bout de quatre jours.

Dose, un à deux gros = 4 à 7 gram.

VIN ANTILEUCORRHOÏQUE. (ca.)

Pr. Quinquina six onces = 184 gram.
Roseau aromatique, de ch., une once et demie = 46 gram.
Quassie amère,
Cannelle,
Fleurs de sureau, de chaque . . . six gros = 23 gram.
Alcool trois livres = 1 kil. 1/2.
Eau pure dix-huit livres = 9 kilogr.

Après suffisante digestion passez, et ajoutez à la colature:

Teinture de Mars douze onces = 367 gram.

Eau de fleurs d'oranger . . . une livre et demie = 750 gram.

Sirop de sucre six onces = 184 gram.

Dose, deux onces = 61 gram., matin et soir, dans la leucorrhée et la blennorrhée.

VIN DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE. (au. sw.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Serpentaire de Virginie. une demi-once = 15 gram.
Vin blanc seize onces = 480 gram.

Après huit jours d'infusion, passez. (au.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Serpentaire de Virginie une demi-once = 15 gram.
Petit cardamome un gros = 3,8 gram.
Vin de Madère deux livres = 1 kilogr.

Laissez en digestion pendant deux jours, à une douce chaleur, et passez. (sw.)

TEINTURE DE QUINQUINA.

Alcoolé de quinquina; Tinctura s. Essentia chinæ s. corticis peruviani. (am. ams. an. b. be. br. du. ed. f. fe. fu. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. par. po. pr. s. sl. st. t. w. wu. bl. br. c. cot. gi. gu. so. sw. ta. tm.)

Pr. Quinquina une partie.
Alcool (22 degrés). quatre parties.

Faites digérer pendant six jours, et passez. (f. t.)

Aux variantes près, qui portent sur les quantités respectives d'écorce et d'eau-de-vie, ainsi que sur la durée de la réaction, la formule est la même dans toutes les pharmacopées, à l'exception des deux suivantes:

Pr. Quinquina une partie.
Eau-de-vie quatre parties.

Faites digérer au bain-marie tiède pendant quatre jours, passez, et versez sur le résidu:

Eau-de-vie deux parties.

Après suffisante macération, passez; mêlez, et filtrez les deux colatures. (an.)

Pr. Quinquina en poudre une partie.
Eau-de-vie huit parties.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans la moitié de l'eau-de-vie, et passez en exprimant; délayez le marc avec le reste de l'eau-de-vie, exprimez de nouveau; réunissez les liqueurs, et filtrez-les. (gu.)

BIÈRE DE MUTIS. (fe. fo.)

Pr. Quinquina quatre parties.
Sucre vingt-cinq parties.
Eau cent parties.

Ajoutez un peu de levure de bière, exposez le tout à une température de quinze à vingt-cinq degrés R., décantez et filtrez après la fermentation. (fe. fo.)

Pr. Quinquina une once et demie = 45 gram.
Cannelle deux gros = 7 gram.
Muscade sept gros = 26 gram.
Levure de bière deux onces = 60 gram.
Sucre vingt-cinq onces = 750 gram.
Eau cent onces = 3000 gr.

Procédez comme ci-dessus. (fe.)

Dose, trois ou quatre tasses par jour.

ÉLIXIR DE QUINQUINA.

Elixir chinœ. (t. gi.)

Pr. Quinquina une once = 28 gram.
Alcool 36 degrés). une livre = 332 gram.

Après trois jours de macération, passez, et ajoutez à la colature :

Sucre blanc,
Eau, de chaque une livre = 332 gram.

Filtrez la solution. (t.)

Pr. Quinquina deux onces = 55 gram
Anis étoilé deux gros = 7 gram.
Cochenille un gros = 3,4 gram.
Alcool,
Sucre, de chaque une livre = 332 gram.

Faites macérer pendant huit jours le quinquina et l'anis dans l'alcool, et passez à la chausse; faites bouillir le résidu dans dix-huit onces = 498 gram. d'eau jusqu'à réduction d'un tiers, et passez; dissolvez le sucre dans la décoction, et quand celle-ci est refroidie, mêlez-la avec la teinture, à laquelle a été ajoutée la cochenille. (gi.)

Dose, deux gros = 7,6 gram. à une once = 30 gram.

RATAFIA DE QUINQUINA. (bl.)

Pr. Teinture de quinquina au vingtième, préparée avec l'alcool à 25 degrés. cinq parties.
Sirop de sucre une partie.

Mélez ensemble. (bl.)

ROSSOLIS DE QUINQUINA. (pie.)

Pr. Teinture de quinquina huit onces = 245 gram.
Eau de fleurs d'oranger,
Sucre en poudre, de chaque . . . douze onces = 367 gram.
Sirop de capillaire huit onces = 245 gram.

A prendre par cuillerées.

LOTION EXCITANTE. (au.)

Pr. Extrait de quinquina,
Ether sulfurique, de chaque un gros = 4 gram.
Alcool sept gros = 26 gram.

Trois fois par jour, on en frictionne l'épine du dos, dans la paralysie.

TEINTURE DE QUINQUINA ALCALINE.

Tinctura chinœ kalina. (pie.)

Pr. Quinquina trois onces = 92 gram.
Carbonate de potasse un gros = 3,8 gram.
Alcool une livre = 500 gram.

Faites digérer, exprimez, et filtrez.

TEINTURE DE QUINQUINA AMMONIACALE.

Tinctura chinœ ammoniata. (fu. lo. c. sw*.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Alcool ammoniacal huit onces = 240 gram.

Passez après huit jours de macération. (fu. sw*.)

Pr. Quinquina quatre onces = 125 gram.
Teinture aromatique ammoniacée, deux pintes = 946 gram.

Faites macérer pendant dix jours, et passez. (lo. c.)

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE CASCABILLE.

Elixir antiseptique, Elixir de Chaussier, Alcoolé de quinquina et de cascarille composé; Tinctura cinchonœ ætherea composita. (cot. gu. so. vm.)

Pr. Quinquina deux onces = 61 gram.
Cascarille une demi-once = 15 gram.
Cannelle trois gros = 11,5 gram.
Safran un demi-gros = 1,9 gram.
Vin d'Espagne,
Eau-de-vie, de chaque une livre = 500 gram.

Faites digérer à une douce chaleur, pendant plusieurs jours; passez en exprimant avec force, filtrez au bout de quelques jours, et ajoutez à la colature :

Sucre cinq onces = 153 gram.
Ether sulfurique un gros et demi = 6 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE COCHLÉARIA.

Teinture gingivale; Tinctura chinœ gingivalis. (au.)

Pr. Quinquina une once = 30 gram.
Girofle deux gros = 7 gram.
Roséau aromatique,
Iris de Florence,
Cachou, de chaque une demi-once = 15 gram.
Roses rouges,
Fleurs d'oranger, de chaque . . . trois gros = 11 gram.
Alun deux gros = 7 gram.
Alcool deux livres = 720 gram.
Eau de cochléaria une livre et demie = 540 gram.
Cochenille trois gros = 11 gram.

Faites digérer, et passez.

Pr. Teinture de quinquina deux onces = 60 gram.
— de myrrhe une demi-once = 15 gram.
— de kino deux gros = 7 gram.
Esprit de cochléaria une once = 30 gram.

Mélez avec soin.

GARGARISME EXCITANT. (ca.)

Pr. Teinture de quinquina, . . . quatre gros = 15 gram.
Sirop de mûres, de chaque. . . un gros = 3,8 gram.
Esprit de cochléaria. . . six onces = 124 gram.
Infusion de sauge.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE GENTIANE. (vm.)

Pr. Quinquina. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. huit onces = 240 gram.

Faites digérer, au bain-marie, pendant six heures.
Après le refroidissement, ajoutez :

Gentiane. une once = 30 gram.

Laissez macérer à froid plusieurs jours, passez en exprimant légèrement, filtrez, et ajoutez :

Teinture de lavande composée. . . deux onces = 60 gram.

Mélez bien.

ELIXIR DE WHYTT.

Teinture tonique ou stomachique de Whytt, Elixir amer, fébrifuge, roborant ou stomachique de Whytt, Teinture de quinquina amère, Alcoolé de quinquina et de gentiane composé; Elixir antihypochondriacus s. roborans Whyttii, Essentia chinæ composita, Tinctura chinæ s. corticis peruviani composita, Elixir stomachicus spirituosus. (b*. ba. be. d. e. fi fu. gr. ham. han. be. li. lo. o. po. pr. s. sl. st. w. b. ca. cot. fo. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Quinquina. huit parties.
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. trois parties.
Eau-de-vie. quatre-vingt-seize parties.

Faites digérer pendant trois jours, et filtrez. (b*. fi. gr. han. lie. li. s. sl. su. w. cot. pid. sm. sp. vm.)

gu. réduit l'eau-de-vie à douze parties.

ham. po. et st. prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, quatre d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — e. deux de quinquina, une de gentiane, quatre d'écorce d'orange et vingt-quatre d'eau-de-vie; — d. huit de quinquina, quatre de gentiane, une d'écorce d'orange et quatre-vingt-seize d'eau-de-vie.

Pr. Quinquina. trois parties.
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. une partie.
Eau-de-vie. dix-huit parties.
Eau de cannelle simple. six parties.

Après suffisante digestion, passez. (b*. pr.)

o. fo. et sw. prescrivent trois parties de quinquina, une de gentiane, une d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie, et huit d'eau de cannelle; — ca. trois de quinquina, deux d'écorce d'orange, seize d'eau-de-vie et huit d'eau de cannelle.

Pr. Quinquina,
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. une partie.
Eau-de-vie. douze parties.

Faites macérer pendant quatre jours, passez, et ajoutez à la colature :

Esprit de lavande. deux parties.

Mélez bien. (be.)

Pr. Quinquina. quatre parties.
Gentiane,
Ecorce d'orange, de chaque. deux parties.
Ecorce de une partie.
Eau-de-vie. quarante-huit parties.

Faites infuser, et filtrez. (b.)

Pr. Quinquina. huit parties.
Eau-de-vie.
Vin de Madère, de chaque. quarante-huit parties.

Faites macérer à froid, et passez en exprimant avec force. Ajoutez à la colature :

Ecorce sèche d'orange,
Gentiane, de chaque. trois parties.

Après plusieurs jours de macération, passez sans exprimer, et filtrez. (vm.)

Pr. Teinture de quinquina. deux parties.
— de gentiane,
— d'écorce d'orange, de chaque. une partie.

Mélez. (fd.)

Cet élixir n'est pas dans le même cas que celui de Huxham; il a varié au point de n'avoir plus d'identique que le nom; car la gentiane et l'écorce d'orange, qui en font partie essentielle, ne se retrouvent plus dans quelques formules, qu'il a paru nécessaire, par cette raison, d'éloigner.

POTION TONIQUE. (au.)

Pr. Elixir de Whytt. deux onces = 60 gram.
Ether sulfurique,
Laudanum de Sydenham, de chaque. deux gros = 7 gram.

Dose, trente gouttes.

VIN TONIQUE AMER. (ca.)

Pr. Teinture de quinquina,
— de gentiane,
— de houblon, de chaque. une once = 30 gram.
Sirop antiscorbutique,
— d'écorce d'orange, de chaque. deux onces = 60 gram.

Dose, trois cuillerées à bouche, et plus, par jour, aux enfants.

ELIXIR ANTIFEBRILE.

Elixir antifebrile. (br. w.)

Pr. Quinquina. une once et demie = 45 gram.
Gentiane. une once = 30 gram.
Fleurs de sel ammoniac martiales. six gros = 22 gram.
Ecorce de Winter, une demi-once = 15 gram.
Cascarille, de chaque.
Serpentaire de Virginie,
Chardon-bénit,
Petite centaurée,
Trèfle d'eau,
Absinthe maritime, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
Eau-de-vie. deux livres = 720 gram.

Faites digérer pendant quatre jours, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

TEINTURE DE QUINQUINA ET D'ECORCE D'ORANGE. (ff.)

Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange amère, de chaque. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. quatre onces = 122 gram.
Filtrez au bout de six jours.

LIQUEUR DORÉE. (gu.)

- Pr. Quinquina,
Ecorce d'orange amère,
Cannelle, de chaque. quatre gros = 15 gram.
Safran. deux gros = 7,6 gram.
Eau-de-vie. cinq litres.
Vin de Malaga. deux litres.

Faites digérer pendant quatre jours, passez, et ajoutez :

- Sucre deux livres et demie = 1 kil. 1/4.

Filtrez la solution.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE ROSEAU AROMATIQUE. (b'.)

- Pr. Quinquina. douze parties.
Roseau aromatique,
Oranges vertes, de chaque. une partie.
Alcool. soixante et douze parties.

Faites digérer pendant huit jours, et passez.

TEINTURE DE QUINQUINA ET DE SERPENTAIRE.

Essence de Hellwig. (w. vm.)

- Pr. Quinquina. trois onces = 90 gram.
Serpentaire de Virginie. deux onces = 60 gram.
Contra-yerva. une once = 30 gram.
Eau-de-vie. seize onces = 480 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, passez en exprimant, et filtrez.

Dose, cinquante à soixante gouttes.

ELIXIR DE HUXHAM.

Teinture fébrifuge, alexipharmaque ou antiseptique de Huxham, Teinture de quinquina composée, Teinture tonique, Essence de quinquina composée, Alcoolé de quinquina et de serpentaire composé; Essentia antiseptica s. alexipharmaca Huxhami, Tinctura alexipharmaca Huxhami, Tinctura s. Essentia chinæ composita. (am. b'. be. du. e. ed. ham. lo. p. t. c. ca. cot. gi. gu. pid. so. sp. swi. ta. vm.)

- Pr. Quinquina. deux onces = 56 gram.
Ecorce d'orange sèche. une once et demie = 42 gram.
Serpentaire de Virginie. trois gros = 11 gram.
Cochenille. deux scrupules = 2,35 gram.
Eau-de-vie. vingt onces = 510 gram.

Faites macérer pendant six jours, et passez. (ta.)

- Pr. Quinquina. deux onces = 60 gram.
Ecorce sèche d'orange. une once et demie = 45 gram.
Serpentaire de Virginie. trois gros = 11 gram.
Safran. quatre scrupules = 5 gram.
Eau-de-vie. vingt onces = 600 gram.

Après quatre jours de digestion, passez. (b. p. pie. sa.)

- Pr. Quinquina. deux onces = 64 gram.
Ecorce d'orange amère. une once et demie = 48 gram.
Serpentaire de Virginie. trois gros = 12 gram.
Safran. un gros = 4 gram.
Cochenille. quarante-huit grains = 2,55 gram.
Eau-de-vie. vingt onces = 640 gram.

Faites digérer pendant huit jours, passez en exprimant, et filtrez. (am. b'. du. e. ed. f. ham. lo. t. c. ca. cot. fo. gi. gu. so. sw. vm.)

Cet élixir offre cela de remarquable que c'est une

des préparations magistrales qu'on a le moins tourmentées; la formule ne présente que des variantes insignifiantes, et qui peuvent être attribuées à des erreurs.

Dose, depuis un gros = 4 gram., jusqu'à une once = 50 gram., dans du vin ou dans une eau aromatique quelconque.

MIXTURE TONIQUE. (sa.)

- Pr. Teinture de quinquina,
— de serpentaire de Virginie, de
chaque. trois gros = 11 gram.
Eprit de nître dulcifié. deux gros = 7 gram.

Mélez. — Dose, trente gouttes.

CÉRAT ANTISEPTIQUE. (f. ca. cot. fo. pie. so. ta.)

- Pr. Extrait alcoolique de quinquina,
dissous dans un peu d'alcool. une partie.
Cérat de Galien. huit parties.

Mélez par la trituration. (f. cot. fo. so.)

ca. et pie. prescrivent parties égales d'extrait et de cérat; — ta. une partie d'extrait et quatre de cérat.

On l'applique sur les parties qui tendent à tomber en gangrène.

CÉRAT ANTISEPTIQUE CAMPHRÉ. (vm.)

- Pr. Cérat sans eau. huit onces = 240 gram.
Camphre. un gros et demi = 6 gram.

Broyez ensemble, et incorporez peu à peu:

- Décoction de quinquina. une once = 30 gram.

LINIMENT ANTICHOLOÉRIQUE DE RANQUE. (fo.)

- Pr. Extrait de quinquina. une partie.
Huile de camomille. deux parties.

En frictions sur les cuisses, les jambes et les lombes.

POMMADE PHILOCONE. (ph. rad.)

- Pr. Quinquina. un gros = 4 gram.
Huile d'amandes douces. deux gros = 7 gram.
Moelle de bœuf. six gros = 22 gram.
Huile de bergamote. six gouttes.
Baume du Pérou. vingt gouttes.

Mélez. (rad.)

- Pr. Extrait de quinquina. un demi-gros = 2 gram.
Huile de roses. deux gouttes.
— de bergamote. huit gouttes.
Moelle de bœuf. une demi-once = 15 gram.

Mélez. (ph.)

Contre la chute des cheveux.

QUINTEFEUILLE.

Potentilla reptans, L.

Fünffingerkraut, Kuenfolatt, Handblatt (Al.); cincoail tear'd grass (An.); femfingerent (D.); vyfingerkruid (Ho.); cinquesfoglio (J.); pieciornik (Po.); femfingerart (Su.).

aus. br. e. f. le. w. sp.

Plante 24 (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), commune dans toute l'Europe. (Fig. Zorn. Ic. pl. t. 502.)

On emploie la racine et l'herbe.

La racine (*radix Potentillæ s. Pentaphylli s. Quinquefolii majoris*) est cylindrique, d'un brun noirâtre en dehors, blanchâtre en dedans, et d'une saveur faiblement styptique.

L'herbe se compose d'une tige filiforme et de feuilles pétiolées, quinées, à folioles mousses, dentées en scie, d'un vert clair. Elle a une saveur un peu amère et astringente.

RACINE DE JEAN LOPEZ.

Radix Lopeziana.

ams. an. b. be. br. fe. fu. w. a. m. sp.

Cette racine est en assez gros morceaux ligneux, dont le bois est d'un blanc jaunâtre, compacte, veiné, inodore et fort amer. L'écorce se compose d'une couche interne rougeâtre, amère, styptique, et d'une couche externe grenue, pulvérulente, d'un jaune clair, due probablement à quelque cryptogame.

On ignore quel végétal fournit cette écorce, qui vient d'Afrique. Est-ce le *Morus indica*? Par une singulière erreur, fe. la rapporte au *Lopezia racemosa*, Cav., du Mexique.

Excitant, tonique, employé dans la diarrhée chronique.

Dose de la poudre, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram., trois ou quatre fois par jour.

SIROP ASTRINGENT. (sm.)

Pr. Racine de Jean Lopez, coupée menu, une once = 30 gram.
Eau bouillante. un litre et demi.

Faites digérer sur les cendres chaudes, pendant quarante-huit heures, puis cuire à petit feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un demi-litre de liqueur. Passez celle-ci, et faites-y fondre :

Sucre blanc. une livre = 500 gram.

Faites jeter un ou deux bouillons.

Dose, six cuillerées, au moins, par jour.

ELECTUAIRE ASTRINGENT. (sm.)

Pr. Racine de Jean Lopez deux gros = 7,6 gram.
Conserve de roses rouges,
— de cynorrhodon, de chaque, deux onces = 61 gram.
Sirop de gomme quantité suffisante.

Dose, une cuillerée à café, deux ou trois fois par jour.

TEINTURE ASTRINGENTE. (sm.)

Pr. Racine de Jean Lopez un gros et demi = 6 gram.
Alcool deux onces et demie = 76 gram.

Après suffisante digestion, filtrez.

Dose, une cuillerée à café, trois fois par jour, dans un véhicule convenable.

RAIFORT.

Deux plantes de ce nom servent en médecine :

EAU DE QUINTEFEUILLE

Hydrolat de quintefeuille ; Aqua pentaphylli.
(cot.)

Pr. Feuilles de quintefeuille. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie de produit.

R.

1° Raifort cultivé, Radis noir; *Raphanus sativus*, L.

Rettig, Ratich, Reddik (Al.); radish (An.); reddikke (D.); rabano (E.); tamme radys (Ho.); rafano (I.); rabaa (Por.); rattika (Su.).

ams. br. d. e. f. fe. pa. t. w. wu. be. g. m. pid. sp.

Plante ☉ et ☿ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), originaire de la Chine, dit-on, et cultivée partout. (Fig. Flore médic. VI. 292.)

La racine (*radix Raphani nigri s. hortensis*) est grosse, orbiculaire, noire en dehors, blanche en dedans; son parenchyme est ferme et succulent. Elle a une odeur forte, particulière, et une saveur très âcre, prononcée surtout dans l'écorce.

Le Radis et la Rave sont des variétés de cette espèce, produites par la culture.

2° Raifort sauvage, Cran; *Cochlearia Armoracia*, L.

Meerettig, Meerettigsscharbockheil, Kreen, Kræn (Al.); broad horse radish (An.); kren (B.); peberrod (D.); rabano, marviro (E.); meerradys (Ho.); armoraccio, peperello, bobrasso (I.); chrzan (Po.); rabao rusticano (Por.); chren (R.); pepparrot (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. a. sl. su. w. wu. be. c. g. m. pa. sa. sp. z.

Plante ☿ (tétradynamie siliqueuse, L.; crucifères, J.), qui croît dans diverses contrées de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 437.)

La racine (*radix Armoracæ s. Raphani rustici s. rustici s. marini*) est allongée, cylindrique, épaisse, jaune en dehors, blanche et fibreuse en dedans. Elle a une odeur très pénétrante, une saveur âcre, piquante et amère.

Elle contient de l'amidon et une huile volatile dont le soufre paraît être l'un des principes constituants.

Stimulant énergique, stomachique, antiscorbutique. — Dose du suc, un demi-gros = 2 gram., dans du lait ou du vin.

ESPÈCES ANTISCORBUTIQUES. (pa.)

Pr. Raifort sauvage une demi-livre = 180 gram.
Cochlearia,
Creason,
Beccabunga,
Marrube blanc.