

- Pr. Vinaigre de sureau une partie.
 Sucre deux parties.
 Dissolvez au bain-marie. (bl.)
 Pr. Eau de sureau vingt parties.
 Sucre trente parties.
 Faites jeter un bouillon. (w.)

HUILE DE SUREAU.

- Eleolé de sureau; *Oleum sambuci*. (e. f. sa. col. gi. gu.)
 Pr. Fleurs sèches de sureau une partie.
 Huile d'olives huit parties.

Faites digérer pendant deux heures au bain-marie, et exprimez.

POMMADE DE SUREAU.

Unguentum sambuci. (du. e. lo. bl. c. sp. ta.)

- Pr. Fleurs de sureau,
 Axonge, de chaque parties égales.
 Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et exprimez. (du. e. lo. bl. c. sp. ta.)
 Pr. Ecorce de sureau cinq parties.
 Fleurs de sureau une partie.
 Axonge dix-huit parties.
 Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité. (e.)

T.

TABAC.

Nicotiana Tabacum, L.

Taback, *Tobak* (Al. D. Su.); *tobacco* (An.); *ujjerbhang* (Ar.); *tumbeco* (Ba. Jap.); *petmo* (B.); *youty* (Caramb.); *sangyen* (C.); *dunkola* (Cy.); *tumbaku* (Duk. Hi.); *tabaco* (E. Por.); *tabak* (Ho. Po.); *tabaco* (I.); *tambracu* (Mal.); *qasuryell* (Mex.); *dhumrapatra* (Sa.); *poghoi elley* (Tami.); *toulou* (T.) *tamer* (Tart.); *poghako* (Tel.).

a. am. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. sl. su. t. w. wu. a. be. br. c. g. m. pa. pid. sp. z.

Plante ☉ chez nous (pentandrie monogynie, L.; solanées, J.), originaire de l'Amérique méridionale. (Fig. Flore médic. VI. 336.)

On emploie les feuilles (*herba Tabaci* s. *Nicotianæ*), qui sont fort grandes, sessiles, un peu décurrentes à la base, ovales, lancéolées, aiguës, très entières, et presque glabres; vertes dans l'état frais, elles deviennent fauves par la dessiccation. Leur odeur est forte et désagréable; leur saveur acre, nauséuse et stupéfiante.

Elles contiennent, d'après Vauquelin, un principe cristallin particulier, la *Nicotinine* ou *Nicotine*, *Nicotianinum*, que Hermbstaedt est parvenu à isoler.

Violent irritant, poison à hautes doses, qui détermine des vomissements, des déjections alvines sanguinolentes, des accidents nerveux, tels que vertiges et somnolence, l'accélération du pouls, la diarrhée, la diurèse, etc. Sans parler de son usage, généralement connu, comme errhin et masticatoire, on l'a administré dans les catarrhes chroniques et l'hydropisie. Employé sous forme de lavement, il est utile pour détruire les ascarides vermiculaires, et produire sur le gros intestin une irritation salutaire surtout dans les cas d'asphyxie et d'apoplexie; il est utile aussi, à l'extérieur, contre la teigne et la gale. — Dose de la poudre, depuis un demi-grain = 0,026 gram. jusqu'à cinq = 0,27 gram.

POUDRE CÉPHALIQUE. (bo. pid.)

Pr. Tabac.

Marjolaine,
 Lavande, de chaque parties égales.

Faites une poudre très fine. (pid.)

- Pr. Tabac une demi-once = 15 gram.
 Marjolaine,
 Marum,
 Muguet, de chaque un demi-gros = 1,9 gram.

Faites une poudre. (bo.)

POUDRE EXPECTORANTE DE PITSCHT. (rad.)

- Pr. Tabac deux grains = 0,12 gr.
 Tartre stibé un grain = 0,06 gr.
 Sucre deux gros = 7 gram.
 Gomme arabique un demi-gros = 2 gram.

Faites vingt paquets. — Un toutes les deux heures, dans la coqueluche.

EXTRAIT DE TABAC.

Extractum nicotianæ. (br. fi. fu. ham. han. he. li. su. w. wu. vm.)

- 1^o Pr. Suc de tabac à volonté.
 Évaporez-le au bain-marie. (he. wu.)

Pr. Suc de tabac à volonté.

Évaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de tabac sèche, pour lui donner la consistance requise. (fi.)

- 2^o Pr. Feuilles de tabac à volonté.

Faites-les infuser d'abord dans de l'eau froide, puis dans de l'eau bouillante, clarifiez, et évaporez la colature. (vm.)

- 3^o Feuilles de tabac une partie.
 Eau deux parties.

Faites bouillir, et évaporez la décoction. (fu. su.)

- 4^o Feuilles de tabac à volonté.

Épuisez-les de toute acreté par l'infusion dans l'eau froide, faites infuser ou bouillir le marc dans de l'eau bouillante, clarifiez, et évaporez la colature. (br. ham. han. li. w. vm.)

Dose, un demi-grain = 0,026 gram. à un grain et demi = 0,07 gr. plusieurs fois par jour.

PILULES HYDRAGOGUES. (su. au. rad. vm.)

Pr. Tabac,

Conserve de roses. un gros = 4 gram.
Mucilage. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. (au. rad.)

Pr. Extrait de tabac un gros = 4 gram.
— de réglisse une once = 30 gram.
Vinaigre scillitique. quantité suffisante.
Faites cent quatre-vingts pilules. (su. vm.)

Dose, une à trois par jour, deux à quatre fois,
dans l'hydropisie.

CATAPLASME VOMITIF. (ca. e.)

Pr. Tabac. une once = 30 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire un cataplasme, qu'on applique sur la ré-
gion épigastrique.

MIEL DE TABAC.

Melléolé de tabac. (bl.)

Pr. Suc de tabac une partie.
Miel blanc quatre parties.

Faites bouillir pendant quelques minutes, et
passez.

OXYMEL DE TABAC.

Oxymel nicotianæ. (wu.)

Pr. Vinaigre de tabac. une partie.
Miel deux parties.

Faites cuire en consistance de sirop.

VIN DE TABAC.

OEnolé de tabac; Vinum nicotianæ. (am. b'. ed.
au. c. sv. vm.)

Pr. Tabac une partie.
Vin blanc douze parties.

Passez au bout de huit jours.

Dose, cinq à trente gouttes, dans l'hydropisie.

VINAIGRE DE TABAC.

Acétole ou Oxéolé de tabac; Acetum nicotianæ.
(wu.)

Pr. Tabac. une once = 30 gram.
Clous de girofle. nombre 6.
Vinaigre une livre = 360 gram.

Filtrez au bout de quatre jours.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE TABAC.

Alcoolé de tabac; Tinctura s. Essentia nicotianæ.
(au. cot. hp.)

Pr. Tabac. une partie.
Alcool six parties.

Filtrez au bout de trois jours.

Cinquante à quatre-vingt-dix gouttes, dans l'hy-
dropisie.

TEINTURE DE SUC DE TABAC. (ca. cot.)

Pr. Suc de tabac,
Alcool (35 degrés), de chaque parties égales.

Mélez ensemble.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE TABAC.

Éthérolé de tabac; Tinctura nicotianæ æthe-
rea. (f.)

Pr. Tabac. une partie.
Ether sulfurique. quatre parties.

Opérez par la méthode de déplacement.

INFUSION DE TABAC.

Hydrolé de tabac; Infusum nicotianæ. (am.
c. ta.)

Pr. Tabac sec un gros = 4 gram.
Eau bouillante une pinte = 473 gram.

Passez au bout d'une heure.

COLLYRE EXCITANT. (rad.)

Pr. Tabac un gros et demi = 6 gram.
Acétate d'ammoniaque liquide . . . trois gros = 11 gram.
Eau bouillante une once et demie = 45 gram.

Passez au bout d'un quart d'heure. — Dans le
mydriasis.

ÉMULSION ANTHELMINTIQUE. (rad.)

Pr. Emulsion simple. huit onces = 240 gram.
Sirop de tabac une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

FOMENTATION EXCITANTE DE MARRVAT. (au. ca. ra.
rad.)

Pr. Tabac deux onces = 61 gram.
Eau une livre = 500 gram.

Faites bouillir, et passez. — En lotions, contre la
teigne.

LAVEMENT DE TABAC. (b'. ff. lo. st. e. gu. ph. ra.
rad.)

Pr. Tabac un gros = 4 gram.
Eau bouillante. une pinte = 473 gram.

Filtrez au bout d'une heure. (b'. lo. st. e. rad.)

Pr. Tabac une once = 30 gram.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Tartre stibié. douze grains = 0,61 gr.

Dissolvez. (ff. gu. ra.)

Pr. Tabac. un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir sept onces = 210 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Huile de lin une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Tabac un gros = 4 gram.
Valériane. une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir six onces = 180 gr. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Vinaigre deux onces = 60 gram.

Mélez. (ph.)

LOTION ANTIPSORIQUE. (fe.)

Pr. Tabac. deux livres = 750 gram.
Eau. quinze livres = 5400 gr.

Faites bouillir pendant une heure, et ajoutez à la
colature :

Sous-carbonate de potasse . . . quatre onces = 120 gram.

On emploie quatre onces = 120 gram. pour chaque friction.

POTION ANTI-ASTHMATIQUE DE PITSCHART. (ph. rad.)

Pr. Tabac. un scrupule = 1,25 gr.
Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir six onces = 180 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sirap d'orgeat. une once = 30 gram.

A prendre par cuillerées.

POTION DIURÉTIQUE. (au.)

Pr. Teinture de tabac,
Oxymel colchitique,
— scillitique, de chaque . . . parties égales.

A prendre par cuillerées.

POTION HYDRAGOGUE DE FOWLER. (b'. fo ph. rad.)

Pr. Tabac. un gros = 4 gram.
Eau bouillante deux onces = 60 gram.

Faites infuser pendant vingt minutes, passez, et ajoutez :

Alcool. deux gros = 7 gram.

Trente à quatre-vingts gouttes, deux ou trois fois par jour, dans du gruau, contre l'asthme, l'hydrothorax et la dysurie.

POTION PURGATIVE. (ph.)

Pr. Tabac. trois gros = 11 gram.
Rhubarbe. deux gros = 7 gram.
Eau. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 240 gram. de décoction.

Dans la hernie étranglée.

SIROP DE TABAC.

Syrupus nicotianæ. (b'. br. fu. li. w. bo. pie. sp.)

Pr. Suc de tabac. deux livres = 720 gram.
Hydromel une livre et demie = 540 gram.
Oxymel. quatre onces = 120 gram.

Au bout de deux ou trois jours, ajoutez à la colature :

Sucré. trois livres = 1080 gr.

Faites un sirop. (b'. w. bo. pie. sp.)

Pr. Tabac. six onces = 180 gram.
Eau six livres = 2160 gr.

Réduisez à deux livres = 720 gram. par la coc-tion, et ajoutez à la colature :

Sucré. trois livres = 1080 gr.

Faites un sirop. (br.)

Pr. Tabac. une demi-once = 15 gram.
Eau six onces = 180 gram.

Faites cuire, et jetez la décoction ; ajoutez :

Réglisse une once = 30 gram.

Eau. douze onces = 360 gram.

Faites bouillir pendant quelque temps, passez, et ajoutez :

Miel huit onces = 240 gram.

Faites un sirop. (fu. li.)

HUILE DE TABAC.

Eléolé de tabac; Oleum nicotianæ. (f. p. t. w. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Tabac une partie.
Huile d'olives. deux parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et filtrez.

Dans la gale, les engelures, les paralysies et les tumeurs indolentes.

POMMADE DE TABAC.

Unguentum nicotianæ. (gu. sa. vm.)

Pr. Tabac frais,
Axonge, de chaque . . . parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez en exprimant.

Pr. Fécule verte de tabac une partie.
Axonge. cinq parties.

Mélez. (vm.)

POMMADE ANTIDARTREUSE DE CONSBRECH. (b'. ca. fo.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine, de chaque, une once et demie = 46 gram.
Huile de myrrhe quatre onces = 122 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Suc de tabac trois onces = 92 gram.

Un à deux gros = 4 à 8 gram., pour chaque friction.

POMMADE ANTIPSORIQUE. (fe. ta.)

Pr. Tabac,
Fleurs de soufre, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
Ellébore blanc. deux onces = 60 gram.
Feuilles de marum,
— de laurier rose, de chaque, une once = 30 gram.
Sel de cuisine. dix gros = 37 gram.
Onguent rosat. deux livres = 720 gram.

Mélez.

POMMADE ANTISCROFULEUSE. (br. sa. w. wu. au. pie. sp.)

Pr. Feuilles de tabac. trois livres = 1080 gr.
Suc de tabac. neuf onces = 270 gram.
Axonge une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Poix résine. trois onces = 90 gram.

Cire jaune une once et demie = 45 gram.

Aristolochie ronde. trois onces = 90 gram.

Mélez. (br. sa. w. wu. pie. sp.)

Pr. Suc de tabac,
Cire, de chaque trois onces = 90 gram.
Poix résine. une once et demie = 45 gram.
Térébenthine. une once = 30 gram.
Huile de myrrhe. quantité suffisante.

Mélez. (au.)

POMMADE DÉPURATIVE DE POTERIUS. (sp.)

Pr. Feuilles de tabac. six poignées.
Beurre vingt-quatre onces = 720 gram.
Térébenthine. quatre onces = 120 gram.

Faites macérer pendant huit jours, et ajoutez à la colature :

Gomme ammoniacque,	deux onces = 60 gram.
Galbanum, de chaque,	Antimoine cru,
Cinabre, de chaque,	trois gros = 11 gram.
Oliban,	
Myrrhe, de chaque,	deux gros = 7 gram.

EMPLÂTRE DE TABAC. (sp.)

Pr. Feuilles de tabac,	quatre onces = 120 gram.
Huile d'olives	douze onces = 360 gram.
Vin rouge,	cinq onces = 150 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, exprimez, et ajoutez :

Cire jaune,	
Colophane, de chaque	douze onces = 360 gram.
Tacamahaca,	
Elemi,	
Myrrhe,	
Alôès, de chaque,	une once = 30 gram.

On l'appliquait sur le ventre, contre la constipation.

TACAMAHACA.

Deux résines portent ce nom dans les pharmacopées.

1^o *Tacamahaca ordinaire*; *Tacamahaca*.

Hack und Tack, *Takamahak harz* (Al.); *tkamahaka* (B.); *hak eg. tak* (D.); *tacamac* (U.).

ans. au. b. br. d. e. ed. fe. ff. fu. han. ha. o. pr. r. s. t. w. wu. be. br. g. gi. m. sp. 2.

En masses irrégulières, paraissant formées de morceaux agglutinés, jaunâtres ou verdâtres, demi-transparentes à l'intérieur, ondulées de zones blanchâtres, grisâtres et farineuses à l'extérieur, légèrement friables, d'une odeur aromatique et analogue à celle de la térébenthine, d'une saveur peu marquée, qui devient âcre au bout de quelque temps.

Outre cette espèce, appelée *Tacamahaca commun* ou *en sorte*, *Tacamahaca communis s. in sortis*, on en connaît encore une autre, le *Tacamahaca sublime*, *angelique* ou *en coques*; *Tacamahaca sublimis s. in testa*, qui est en larmes ou en petits grains, d'un gris blanchâtre à l'extérieur, jaunâtre ou rougeâtre à l'intérieur.

Cette résine découle d'incisions faites à l'écorce du *Fagara octandra*, L. (octandrie monogynie, L.; térébinthacées, J.), arbre de l'Amérique méridionale, et, dit-on aussi, de Madagascar (Fig. Jacq. Amer. t. 71. f. 1-5.) On l'a faussement attribuée au *Populus balsamifera*, L., arbre (dioécie octandrie, L.; amentacées, J.) du nord des deux continents (Fig. Pall. Fl. Ross. I. t. 41), qui donne une résine odorante, appelée *Baume Yocot* ou *Tacamahaca de l'Amérique septentrionale*, à moins que cette dernière substance ne soit produite, comme le pensent quelques auteurs, par le *Calophyllum inophyllum*, L., arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) des Indes orientales. (Fig. Rheed. Hort. Malab. 4. t. 58.)

2^o *Tacamahaca de l'île Bourbon*, *Baume vert*,

Baume Marie, *Baume de Calaba*; *Balsamum Mariæ s. viride s. Calaba*, *Oleum Mariæ*.

Marienbalsam (Al.); *east indian balsam* (An.); *balsamo de maria* (E.).

e.

Masse molle, gluante, d'un vert foncé, d'une odeur très forte, onguentacée, qui se solidifie lentement à l'air.

Cette résine découle par des incisions faites au tronc et aux branches du *Calophyllum Calaba*, Jacq., arbre (polyandrie monogynie, L.; guttifères, J.) des Antilles. (Fig. Jacq. Amer. t. 163.)

Excitant, résolutif.

TEINTURE DE TACAMAHACA.

Alcoolé de tacamahaca; *Tinctura s. Essentia tacamahacæ*. (bl.)

Pr. Tacamahaca,	deux parties.
Alcool (35 degrés)	dix parties.

Filtrez la solution.

HUILE DE TACAMAHACA. (w.)

Pr. Tacamahaca	une partie.
Sable lavé	une partie et demie.

Distillez, séparez l'huile, et rectifiez-la.

EMPLÂTRE DE TACAMAHACA.

Emplastrum tacamahacæ s. stomachicum s. de crusta panis. (br. fu. pa. sa. t. w. au. gi. sp.)

Pr. Tacamahaca,	une once = 30 gram.
Storax,	
Mastic, de chaque,	une demi-once = 15 gram.
Nacis,	
Muscade,	
Girofle, de chaque,	un gros = 4 gram.
Baume du Pérou,	deux gros = 7 gram.
Huile de carvi,	
— de menthe, de chaque	vingt gouttes.
Cire jaune	quatre onces = 120 gram.
Térébenthine	deux onces = 60 gram.

Mélez. (br.)

Pr. Croûte de pain grillée	deux onces = 60 gram.
Tacamahaca	une once = 30 gram.
Mastic,	
Girofle,	
Muscade,	
Huile de menthe, de chaq.	une demi-once = 15 gram.
Cire jaune,	six onces = 180 gram.
Térébenthine,	
Huile de mastic,	
— de coings, de chaque	une once = 30 gram.

Mélez. (pa. w. sp.)

Pr. Cire jaune,	huit onces = 240 gram.
Térébenthine	une once = 30 gram.

Ajoutez au mélange fondu :

Tacamahaca,	huit onces = 240 gram.
Baume du Pérou,	
Huile de menthe, de chaque,	deux gros = 7 gram.
Girofle,	un gros = 4 gram.

Mélez. (w. sp.)

Pr. Tacamahaca,	trois onces = 83 gram.
Caragne,	six gros = 21 gram.

Baume du Pérou,
Térébenthine, de chaque . . . une demi-once = 42 gram.

Faites fondre sur un feu doux. (sa. t.)

Pr. Tacamahaca trois onces = 83 gram.
Sagapéum une once = 28 gram.
Baume du Pérou,
Cire, de chaque une once et demie = 42 gram.
Térébenthine deux onces = 55 gram.

Faites fondre ensemble. (gi.)

Pr. Cire une livre et demie = 540 gram.
Térébenthine une demi-livre = 180 gram.
Tacamahaca,
Muscade, de chaque trois onces = 90 gram.
Baume du Pérou une demi-once = 15 gram.
Huile de menthe deux gros = 7 gram.

Mêlez. (fu.)

Pr. Cire quatre livres = 1440 gr.
Térébenthine huit onces = 240 gram.
Tacamahaca deux livres = 720 gram.
Huile de girofle une once = 30 gram.
— de muscade.
Baume du Pérou, de chaque . . . deux onces = 60 gram.

Mêlez. (vm.)

Pr. Tacamahaca,
Galbanum,
Asa foetida,
Camin,
Cire jaune,
Térébenthine, de chaque parties égales.

Mêlez. (au.)

EMPLATRE ANTI-APOPLECTIQUE.

Emplastrum anti-apoplecticum. (sp.)

Pr. Huile de noix douze onces = 360 gram.
Térébenthine,
Poix-résine, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
Colophane douze onces = 360 gram.
Cire jaune soixante-quatre onces = 1920 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Poudre de succin,
— de tacamahaca,
— de gomme caranne,
— de sandaraque,
de chaque, une once et demie = 45 gram.
— d'oliban,
— de mastic,
— de storax,
— de benjoin, de chaque . . . une once = 30 gram.
— de racine de souchet rond,
— — de pyrethre,
— — d'angelique,
— d'iris, de chaq., une demi-once = 15 gram.

Mêlez bien, et quand la masse est à demi refroidie, ajoutez-y :

Graisse de castor,
Camphre, de chaque deux gros = 7 gram.
Huile essentielle de macis,
— — de marjolaine,
— — de girofle,
— — de bois de Rhodes,
— — de lavande,
de chaque, deux scrupules = 2,5 gram.
— — de sauge,
— — de romarin,

Huile essentielle de camomille,
— — de succin, de chaque . . . douze gouttes.

Mêlez avec soin :

On l'appliquait sur la tête rasée.

EMPLATRE DIABOTANUM.

Emplastrum oxydi plumbi diabatanum s. resolutivum. (c. sa. w. sp.)

Pr. Racine et herbe fraîche de bardane,
— — — d'ivette,
— — — de valériane,
— — — d'angelique,
— — — d'aunée,
— — — d'aristoloche ronde,
— — — de raifort sauvage,
— — — de concombre sauvage,
— — — de scrofalaire,
— — — de pain de pourceau,
— — — de petite chélideine,
de chaque, trois onces = 83 gram.

Suc d'orpin,

— de ciguë,

— de grande chélideine,

de chaque, quatre livres = 1328 gram.

Litharge deux livres et demie = 828 gram.

Huile d'olives quatre livres = 1328 gram.

Cire jaune,

Térébenthine,

Colophane,

Tacamahaca,

Soufre, de chaque une livre = 352 gram.

Asphalte,

Oliban,

Mastic,

Myrrhe, de chaque six onces = 166 gram.

Euphorbe,

Camphre, de chaque . . . une once et demie = 42 gram.

Huile essentielle de girofle, une demi-once = 14 gram.

Pilez les herbes et les racines mondées, versez les sucs dessus, et faites macérer pendant deux jours, puis bouillir jusqu'à réduction de moitié; passez en exprimant, faites cuire la colature jusqu'en consistance convenable, avec l'huile et la litharge, en remuant toujours; ajoutez la cire, la colophane et la térébenthine, puis le tacamahaca, le mastic et l'euphorbe, enfin, après le refroidissement de l'emplâtre, les autres substances réduites en poudre et broyées avec l'huile essentielle. (sa.)

Pr. Litharge en poudre deux livres = 690 gram.
Huile d'olives quatre livres = 1380 gram.
Bon vinaigre quantité suffisante.

Faites cuire jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant, sur la fin, un mélange liquéfié de

Suc épais de ciguë,
— — de grande chélideine,
— — de concombre sauvage,
de chaque, deux onces = 57 gram.

Extrait de racine d'aunée,
— — de valériane,
de chaque, une demi-once = 14 gram.

Faites cuire encore pendant quelques instants; ensuite ajoutez au mélange fondu et passé :

Cire jaune,

Poix noire,

Térébenthine, de chaque. . . une demi-livre = 172 gram.
 Styx liquide. trois onces = 86 gram.

Incorporez dans la masse presque refroidie :

Poudre de gomme ammoniacque,
 — de galbanum, de chaque, trois onces = 86 gram.
 — d'encens.
 — de mastie,
 — de tacamahaca, de chaque, une once = 29 gram.
 — de baies de laurier,
 — de racine d'iris,
 — — d'ellébore noir,
 — de semences de cumin, de ch., six gros = 21 gram.
 Huile d'olives. trois onces = 86 gram.
 Camphre dissous dans cette huile,
 une demi-once = 14 gram,

Mélez bien. (e.)

Pr. Herbe et racine fraîche de bardane,

— — — de pétasite,
 — — — de souci,
 — — — d'yvette,
 — — — de livèche,
 — — — de valériane,
 — — — d'angelique,
 — — — de ciguë,
 — — — d'aunée,
 — — — de raifort sauvage,
 — — — de scrofulaire,
 — — — de concombre sauvage,
 — — — de petite joubarbe,
 — — — de grande chélidoine,
 — — — de petite chélidoine,
 — — — de gratiolo,
 de chaque, trois onces = 90 gram.

Eau. vingt livres.

Faites cuire jusqu'à consommation de moitié; passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Suc de eiguë,
 — de grande chélidoine,
 — d'ormin, de chaque. une livre = 720 gram.
 — de petite joubarbe. une demi-livre = 180 gram.

Évaporez jusqu'en consistance d'extrait. Prenez une demi-livre = 180 gr. de cet extrait :

Galbanum,
 Gomme ammoniacque,
 Sagapénium, de chaque. quatre onces = 120 gram.;

le tout dissous dans du vinaigre scillitique et évaporé jusqu'en consistance d'extrait. Alors faites cuire :

Litharge. une livre = 360 gram.
 Huile de vers de terre,
 — de petits chiens,
 — de mélilot,
 — de mucilage, de chaque, quatre onces = 120 gram.
 Eau. dix onces = 300 gram.

jusqu'en consistance d'emplâtre; puis ajoutez peu à peu l'extrait mélangé avec les gommés et

Fleurs de soufre. sept onces et demie = 250 gram.
 Poudre de racine d'iris de Florence,
 — — de pain de pourreau,
 — — de renouclé,
 — — de couronne impériale,
 — — d'ellébore blanc,
 — — — de chaque, trois gros = 11 gram.
 — de sceau de Salomon,

Poudre de racine de pied-de-veau,
 — — — de chaque, une demi-once = 15 gram.
 — — — d'aristoloche longue,
 — — — — ronde,
 — — — de ciématite, de chaq., un gros = 4 gram.
 Baies de laurier. deux gros = 7 gram.
 Semences d'angelique,
 — de cresson, de chaque. . . trois gros = 11 gram.
 — de cumin. une once et demie = 45 gram.
 Fiente de pigeon. une demi-once = 15 gram.
 Poudre d'asphalte,
 — d'oliban,
 — de mastic, de chaque. . . quatre onces = 120 gram.
 — de tacamahaca. six onces = 240 gram.
 — de bdellium,
 — de myrthe, de chaq., une once et demie = 45 gram.

Ajoutez ensuite peu à peu un mélange fondu de

Cire jaune,
 Poix-résine, de chaque. . . une demi-livre = 180 gram.

Enfin ajoutez encore :

Styx liquide. six onces = 180 gram.
 Camphre dissous dans une demi-once d'huile essentielle de girofle. six gros = 22 gram.
 Huile de briques. dix gros = 37 gram.

Conservez. (w. sp.)

Ce monstrueux farrago, qui devait son nom à la grande quantité de plantes qu'il contenait, et qui jadis balançait le crédit de l'emplâtre de Vigo, auquel certains même le préféraient, comme fondant et résolutif, est oublié partout aujourd'hui, si ce n'est en Espagne.

TAMARINIER.

Tamarindus indica, L.

am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. gr.
 ham. hau. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sh. su. t. w. ww. a.
 be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Bel arbre (triandrie monogynie, L.; légumineuses, J.) des Indes orientales. (Fig. Flore médic. VI, 358.)

On emploie les fruits, appelés Tamarins, Tamarindi, *Fructus Tamarindorum*.

Tamarinden, Sauerdatteln (Al.); tamarind (Ad.); umbije (Ar. Dok. Hi.); tamaryndy, indyansko daktyle (B.); tamalaki (Band.); cay me (Co.); mahasi ambala' (Cy.); tamarin (D. Su.); tamarindo (E. I. Por.); tamárinde (Ho.); kamal (Ja.); heghka (Mal.); tumiri hindi (Pe.); amlika, tintili (Sa.); puttie (Tam.); chintu pundo (Tel.).

Ce sont des gousses allongées, un peu comprimées, longues de trois à cinq pouces, indéchiscentes, d'un gris brun, remplies d'une pulpe épaisse, contenant plusieurs semences assez grandes, luisantes, anguleuses et comprimées. Cette pulpe, de consistance molle et gluante, et d'un brun tirant sur le noir, a une odeur vineuse et une saveur agréable, qui devient nauséuse avec le temps.

Elle contient, d'après Vauquelin, de l'amidon, du sucre, de la gélée (acide pectique), de la gomme, de l'acide citrique, du surproto-tartrate de potassium, de l'acide tartrique et de l'acide malique.

PULPE DE TAMARINS.

Pulpa tamarindorum. (ams. an. b. be. f. p. t. cot. gu. so. vm.)

Pr. Tamarin. à volonté.

Ajoutez-y un peu d'eau, faites ramollir sur les cendres chaudes, et pulpez.

CONSERVE DE TAMARINS.

Conserva tamarindorum. (ba. br. d. fi. fu. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. pr. sl. w. wu. bl. gu. pid. so. sp. ta.)

Pr. Pulpe de tamarins. quatre parties
Sucre. six parties.

Faites cuire en consistance de miel épais. (f.)

Les proportions varient presque dans chaque pharmacopée.

ELECTUAIRE ANTIPHLOGISTIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Pulpe de tamarins. une once et demie = 45 gram.
Crème de tartre. une demi-once = 15 gram.
Sirop de framboises. quantité suffisante.

Deux cuillerées à café, matin et soir.

INFUSION DE TAMARIN.

Infusum tamarindorum. (f. st. t. ca. cot. gu. ra. so. ta.)

Pr. Pulpe de tamarins. une once = 32 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kil.

Passez au bout d'une heure.

PETIT-LAIT TAMARINÉ.

Serum lactis tamarindatum. (ham. han. s. sl. st. au. b. fo. sw.)

Pr. Lait de vache. trois livres = 1080 gram.
Tamarin. une once = 30 gram.

Faites bouillir, et passez après la coagulation.

A boire par tasses.

POTION LAXATIVE. (fu. be. pie. rad.)

Pr. Pulpe de tamarins. une demi-once = 15 gram.
Infusion de séné. six onces = 180 gram.

Deux cuillerées, toutes les deux heures. (rad.)

Pr. Pulpe de tamarins. une à deux onces = 30 à 60 gr.
Eau bouillante. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. une once = 30 gram.

Mélez. (rad.)

Pr. Tamarin. une once = 30 gram.
Santal citrin. un gros = 3,8 gram.
Manne. deux onces et demie = 75 gram.
Eau bouillante. neuf onces = 275 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Infusion d'ipécacuanha. une once = 30 gram.

Mélez. (pie.)

Pr. Pulpe de tamarins. une once = 30 gram.
Eau bouillante. quantité suffisante

pour obtenir huit onces = 245 gram. d'infusion.

Ajoutez :

Crème de tartre. une once = 30 gram.

A prendre en deux fois. (b.)

Pr. Pulpe de tamarins. une once et demie = 45 gram.
Sulfate de soude. une once = 30 gram.
Eau bouillante. neuf onces = 270 gram.

Passez la liqueur, et ajoutez :

Sirop de manne. une once = 30 gram.

Mélez. (fu.)

TISANE LAXATIVE. (an. b*. br. fu. ca. fo. pie. rad. vm.)

Pr. Pulpe de tamarins. une demi-livre = 180 gram.
Oléosucre de citron. une once = 30 gram.
Suc de citron. une demi-once = 15 gram.
Crème de tartre. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. huit livres = 2880 gram.

Faites infuser, et passez. (br.)

Pr. Pulpe de tamarins. deux onces = 61 gram.
Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de miel. une once = 30 gram.

Mélez. (ca. fo.)

Pr. Tamarin. deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. trois livres = 1680 gram.

Ajoutez à la colature :

Sirop de framboises. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (b*.)

Pr. Tamarin. une once = 30 gram.
Raisin de Corinthe. deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. seize onces = 480 gram.

Passez. (an. vm.)

Pr. Tamarin. une demi-once = 15 gram.
Pâte de guimauve. deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Passez. (rad.)

Pr. Pulpe de tamarins,
Manne, de chaque. deux onces = 60 gram.
Nitrate. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante. deux livres = 720 gram.

Passez. (fu.)

Pr. Tamarin. quatre onces = 122 gram.
Crème de tartre. six gros = 23 gram.
Sel de prunelle. deux gros = 7,6 gram.
Eau bouillante. un litre.

Ajoutez à l'infusion :

Sirop de violettes. deux onces = 60 gram.

Mélez. (sm.)

TAMARIS.

On emploie deux espèces de tamaris.

1° *Tamaris d'Allemagne; Tamarix germanica*, L.

Deutscher Tamarisken (Al.).

ams. fe. w. wu. sp.

Arbre (pentandrie trigynie, L.; portulacées J.) d'Allemagne. (Fig. Pall. Fl. Ross. II, t. 80.)

On emploie l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci* s. *Tamaricis*) du tronc, et surtout de la racine, est grise ou d'un gris brun en dehors, jaune et rougeâtre à l'intérieur, inégale, fendillée. Elle a une odeur agréable

et balsamique. Sa saveur est astringente et un peu amère.

Les feuilles sont sessiles, linéaires, lancéolées, imbriquées.

2° *Tamaris de France; Tamarix Gallica, L.*

French Tamarisk (Al.); taray (An.); fransche tamarisk (Ho.); tamarisco (I.); tamarqueira (Por.).

an b. br. e. fe. be. br. g. m.

Arbrisseau du midi de l'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 312.)

On emploie également l'écorce et les feuilles.

L'écorce (*cortex Tamarisci s. Tamarisci Gallici*) est mince, roulée, brune en dehors, d'un jaune clair en dedans. Sa saveur est amère et un peu astringente.

Les feuilles sont lancéolées, très petites, pointues, amplexicaules et imbriquées.

Tonique peu usité, qu'on rangeait autrefois parmi les apéritifs.

TANAISIE.

Tanacetum vulgare, L.

Rheinf. - (Al.); tansy (An.); wraije (B.); theinfan (D.); tanaceto (E. I.); reinewaren (Ho.); wrotycz (Po.); tanasia (Por.); renfana (Su.).

a. am. ams. au. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. be. br. c. g. m. pil. sp. z.

Plante 2° (syngénésie polygamie superflue, L.; synanthérées, Cass.), d'Europe. (Fig. Flore médic. VI, 359.)

On emploie l'herbe, les fleurs et les graines.

L'herbe (*herba Tanacetis s. Athanasiae*) se compose d'une tige striée, cylindrique, rameuse, et de feuilles amples, alternes, planes, glabres, dont les inférieures sont deux fois ailées, et les folioles à trois découpures, presque sessiles, étroites, linéaires, aiguës. un peu décurrentes. La saveur est aromatique, chaude et amère.

Les fleurs sont des calathides radiées, d'un jaune brillant, à saveur balsamique et amère.

Les graines sont petites, allongées, un peu courbées, profondément sillonnées, et munies d'un petit rebord à l'extrémité supérieure, qui est plus large que l'inférieure. Leur saveur est amère et camphrée.

L'odeur est forte et balsamique. Celle des fleurs est désagréable, camphrée et aromatique.

Excitant, diaphorétique, vermifuge — Dose de la poudre, vingt à quarante grains = 1,06 à 2,12 gr.

CONSERVE DE TANAISIE.

Conserva tanacetis. (fu. sa. t. gi. vm.)

Pr. Fleurs de tanaïsie. une partie.
Sucre. deux parties

Broyez ensemble.

II.

OLÉOSUCRE DE TANAISIE.

Oleosaccharum tanacetis. (bl.)

Pr. Huile de tanaïsie. une partie.
Sucre. soixante-douze parties.

Broyez ensemble.

POUDRE VERMIFUGE DE ROSENSTEIN. (su. rad.)

Pr. Tanaïsie,
Semen-contrà,
Gomme gutte,
Noix vomique,
Sulfate de fer, de chaque. un gros = 4 gram.

Faites une poudre. (su.)

Pr. Tanaïsie,
Semen-contrà, de chaque. un gros = 4 gram.
Sulfate de fer. deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de valériane. dix gouttes.

Faites dix paquets. (rad.)

Pr. Tanaïsie,
Valériane,
Semen-contrà, de chaque. deux gros = 7 gram.

Faites six paquets. (rad.)

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TANAISIE.

Extractum tanacetis alcoholicum. (wu.)

Pr. Tanaïsie,
Alcool, de chaque. une livre = 360 gram.
Eau. huit livres = 2880 gram.

Faites digérer pendant trois jours, exprimez, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE TANAISIE.

Extractum tanacetis aquosum. (br. fe. fu. ham. he. li. s. sa. sl. t. w. gi. ta. vm.)

1° Tanaïsie. une partie.
Eau. six parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez la colature. (br. fe. fu. ham. he. li. s. sl. t. w. gi. ta.)

2° Tanaïsie. huit livres.
Eau. quantité suffisante.

Distillez deux onces = 56 gr. d'eau, faites bouillir le marc, évaporez la colature, et ajoutez-y l'hydrolat. (sa.)

3° Tanaïsie. à volonté.

Broyez-la avec de l'eau, exprimez, faites coaguler, passez, évaporez la colature, et ajoutez-y la fécule. (vm.)

Dose, six à vingt grains = 0,3 à 1,06 gram.

PILULES VERMIFUGES. (rad.)

Pr. Huile de tanaïsie. un scrupule = 1,25 gram.
Extrait de noix. deux gros = 7 gram.
Guimauve. quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Trois à cinq, toutes les deux heures.

INFUSION DE TANAISIE.

Hydrolat de tanaïsie; Infusum tanacetis. (b. sw.)

Pr. Tanaïsie. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante. un litre.

Faites infuser, et passez.

En boisson ou en lavement, contre les ascarides.

34

TEINTURE DE TANAISIE.

Alcoolé de tanaïsie; *Tinctura s. Essentia tanacetii*.
(fu.)

Pr. Tanaïsie une partie.
Alcool quatre parties.

Filtrez au bout de trois jours. — Dose, trente à soixante gouttes.

ESSENCE VERMIFUGE. (br. vm.)

Pr. Tanaïsie,
Absinthe,
Petite centaurée,
Gentiane, de chaque une demi-once = 15 gram.
Semen-contra,
Myrrhe, de chaque deux gros = 7 gram.
Esprit de menthe une livre = 360 gram.

Faites infuser, et filtrez. (br.)

Pr. Tanaïsie une once = 30 gram.
Rhubarbe,
Santoline, de chaque trois onces = 90 gram.
Vin de Madère deux onces = 60 gram.
Eau-de-vie vingt onces = 600 gram.

Exprimez et filtrez au bout de huit jours. (vm.)

POTION VERMIFUGE. (rad.)

Pr. Extrait de tanaïsie,
— de valériane, de chaque un gros = 4 gram.
Eau de camomille,
Infusion de rhubarbe, de chaque, trois onces = 90 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

HUILE ESSENTIELLE DE TANAISIE.

Oléule de tanaïsie; Oleum tanacetii æthereum,
Ætheroleum tanacetii. (a. am. an. b. be. br. d. f.
fe. fi. fu. ham. han. he. li. o. r. s. sl. su. wu. br.
cot. gi. gu. pid. sw. ta.)

Pr. Tanaïsie à volonté.
Eau quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile.

wu. prescrit de l'eau distillée de tanaïsie.

EAU DE TANAISIE

Hydrolat de tanaïsie; Aqua tanacetii. (a. t. wu.
cot. gi. gu. pid.)

Pr. Tanaïsie une partie.
Eau quatre parties.

Distillez deux parties de produit.

LINIMENT VERMIFUGE. (vm.)

Pr. Fécule de tanaïsie deux parties.
Axonge trois parties.

Faites fondre à une douce chaleur, et lavez bien avec de l'eau chaude.

TAPIOCA.

Pain de Cassave, Sagou blanc; *Fecula tapioca,*
Pañis cassaviensis.

am. e. f. fe. c. g. so. ta.

Substance amylacée, grenue, blanche ou grisâtre,
en morceaux anguleux, irréguliers, de différentes

grosseurs, un peu farineux à la surface, mais transparents ou demi-transparentes.

C'est le dépôt lavé et séché du suc exprimé de la racine du *Janipha Manihot*, K., arbrisseau (monoécie décandrie, L.; euphorbiacées, J.) des contrées chaudes de l'Amérique. (Fig. Pluck. *Atl.* t. 203. fig. 4.)

TÈRÉBENTHINE.

On désigne sous ce nom générique plusieurs baumes naturels ou résines liquides, qui découlent de diverses espèces d'arbres, savoir :

1^o *Térébenthine de Chio, de Scio, de Chypre ou de térébinthe; Terebenthina Cyprica s. Chia s. pistacia.*

Cypriacher Terpenthin (Al.); *cyprian turpentine* (An.).

ba. f. fe. ff. gr. lo. w. br. e. g. m. pa. so. sp.

Substance très épaisse, glutineuse, transparente, jaune, verdâtre ou bleuâtre, d'une odeur agréable, et d'une saveur parfumée, sans amertume ni acreté.

Elle découle du *Pistacia Terebinthus*, L., petit arbre (dioécie pentandrie, L.; térébinthacées, J.) de l'Archipel. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 478.)

2^o *Térébenthine commune, de Bordeaux ou de pin; Terebenthina communis s. pini sylvestris s. pinea, Balsamum nativum pini sylvestris.*

Gemeiner Terpenthin (Al.); *common turpentine* (An.); *ratinge ramie* (Ar.); *almindelig terpentin* (D.); *trementine comun* (E.); *gemeen terpentijn* (Ho.); *trementina comune* (I.); *kota* (N.); *zungbarie* (Pe.); *tjek terpentijn* (Su.).

am. an. b. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. ff. fi. fu. gr. ham. han. li. lo. o. po. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. a. be. c. g. m. pa.

Liquide sirupeux, blanchâtre, trouble et consistant, d'une odeur désagréable, d'une saveur âcre, amère et nauséuse.

Cette résine découle du *Pinus sylvestris*, L., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.) du midi de la France (Fig. *Flore médic.* V. 272), et du *Pinus maritima*, Lmk, autre arbre des mêmes contrées. (Fig. Zorn, *lc.* pl. t. 526.)

3^o *Térébenthine de Mélèze ou de Venise; Terebenthina laricea s. larigna s. laricina s. Veneta, Resina liquida pini laricis, Terebenthina s. balsamum nativum pini laricis.*

Venetianischer Terpenthin (Al.); *Venico turpentine* (An.); *venedick terpentijn* (D. Su.); *trementina di Venecia* (E.); *terpentina modrzewowa* (Po.); *teribinthina fina* (Por.).

a. am. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. p. po. r. sl. su. w. ww. be. c. g. m. pa. pid. sp.

Cette résine est assez liquide, transparente, d'une couleur un peu verdâtre, d'une odeur forte, non désagréable, d'une saveur chaude, âcre et amère.

On l'obtient en perçant le tronc du *Larix Europæa*, Cand., arbre (monoécie monadelphie, L.; conifères, J.), commun dans les Alpes. (Fig. Blackw. *Herb.* t. 477.)

4^o *Térébenthine de sapin ou de Strasbourg;*

*Terebinthina abiegnâ s. abietignâ s. argentorâ-
tenstis.*

Strasburger Terpenthin (Al.); strasburgh turpentine (An); tre-
mentina de abico (E.).

an. e. f. ff. gr. li. be. c. g. pa. sp.

Résine assez fluide, transparente ou un peu lou-
che, d'odeur forte, de saveur âcre et très amère.

On la retire de l'*Abies pectinata*, Cand., arbre
(monoécie monadelphie, L.; conifères, J.), qui croît
dans la Suisse. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 328.)

D'après les travaux d'Unverdorben, la térében-
thine commune est composée d'huile volatile et de
deux résines différentes, dont la réunion constitue
la colophane. — Celle de Venise contient deux hu-
iles volatiles, de l'acide succinique et trois résines
distinctes. Celle de Strasbourg est dans le même cas.
On n'a point encore examiné celle de Scio.

Les térébenthines agissent puissamment sur l'éco-
nomie; leur action porte principalement sur les
voies urinaires, l'appareil respiratoire et les organes
du sentiment. On les administre dans la gonorrhée,
surtout chronique, la leucorrhée, les catarrhes an-
ciens de la vessie, les catarrhes chroniques de poi-
trine et les névralgies.

TROCHISQUES CYPHEOS.

Trochisci cypheos, Cyphoides Galli. (pa. sp.)

Pr. Térébenthine de Chio six gros = 22 gram.
Pulpe de raisins deux onces et demie = 75 gram.
Bdellium une demi-once = 15 gram.
Myrrhe,
Bois d'aloës,
Safran,
Cannelle,
Nard des Indes,
Cassia lignée, de chaque en gros = 4 gram.
Schénanthe trois gros = 11 gram.
Roseau aromatique deux gros = 7 gram.
Miel cinq onces = 150 gram.
Vin de Crète quantité suffisante.

Mélez avec soin. (sp.)

Pr. Raisins secs,
Térébenthine cuite, de chaque trois onces = 90 gram.
Schénanthe,
Myrrhe, de chaque une once et demie = 45 gram.
Roseau aromatique neuf gros = 34 gram.
Cannelle quatre gros = 15 gram.
Bdellium,
Nard des Indes,
Cassia lignée,
Souchet rond,
Genièvre, de chaque trois gros = 11 gram.
Asphalte deux gros et demi = 9 gram.
Safran un gros = 4 gram.
Miel,
Vin de Crète, de chaque quantité suffisante.

Dissolvez le bdellium, la myrrhe et la térében-
thine dans le vin, ajoutez le miel et les raisins, puis
les autres substances réduites en poudre, et faites
sécher à l'ombre. (pa.)

BOLS ANTIGONORRHEIQUES D'ASTRUC. (pic. sm.)

Pr. Térébenthine de Venise, un à deux scrupules = 1,25 à 2,5 gr.

Juine d'œuf nombre 1
Poudre de réglisse quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les six
heures.

BOLS DIURÉTIQUES. (ph.)

Pr. Térébenthine de Venise deux gros = 7 gram.
Extrait de livèche un gros = 4 gram.
Genièvre en poudre quantité suffisante.

Faites douze bols. — Trois à quatre par jour.

PILULES DE TÉRÉBENTHINE MAGNÉSIÉES.

Pilules de Faure, Pilules de Mouchon. (p. fo. 80.)

Pr. Térébenthine de Bordeaux quatorze gros = 53 gram.
Magnésie calcinée trente-six grains = 1,9 gram.

Réduisez en pilules au bout de douze heures.

Pr. Térébenthine de Venise,
Magnésie blanche, de chaque parties égales.

Faites des pilules de six grains = 0,5 gram.

PILULES ASTRINGENTES. (dd. sm.)

Pr. Térébenthine commune,
Rhubarbe en poudre, de chaque deux gros = 7 gram.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. (dd.)

— Dose, cinq à la fois.

Pr. Térébenthine de Venise deux onces = 61 gram.
Extrait de rhubarbe trois gros = 11,5 gram.
Camphre deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.

(sm.) — Dose, neuf par jour, en trois fois.

Contre la leucorrhée et la blennorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE MELLIN. (rad.)

Pr. Térébenthine un gros = 4 gram.
Cascarille deux gros = 7 gram.
Rhubarbe quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. —

Cinq à dix, trois fois par jour.

PILULES BALSAMIQUES. (g. e. rad. sw.).

Pr. Térébenthine deux gros = 7 gram.
Savon trois gros = 11 gram.
Guimauve quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,25 gram. —

Cinq, deux fois par jour. (rad.)

Pr. Térébenthine deux gros = 7 gram.
Safran,
Rue, de chaque un gros = 4 gram.

Faites soixante-douze pilules. — Six, deux fois

par jour. (rad.)

Pr. Gayac un gros = 4 gram.
Térébenthine quantité suffisante.

Faites quinze pilules. (e.) — Dose, une, trois fois

par jour.

Pr. Gomme arabique une demi-once = 15 gram.
Eau quantité suffisante

pour obtenir un mucilage. Ajoutez :

Térébenthine six gros = 25 gram.

Faites une émulsion épaisse, et avec

Poudre apéritive quantité suffisante,

faites des pilules de cinq grains = 0,27 gram. (sw.)

— Dose, trois, quatre fois par jour.

Pr. Térébenthine. un demi-gros = 2 gram.
Baume de Tolu. deux scrupules = 2,5 gram.
Yeux d'écrevisse. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. (s.)

PILULES BALSAMIQUES DE BOERHAAVE. (ca. fo.)

Pr. Térébenthine de Chio,
Blanc de baleine, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Poudre de myrrhe. deux gros = 7,6 gram.
— d'oliban. quantité suffisante.

Faites des pilules de trois grains = 0,16 gram. —
Dose, une, toutes les trois heures, dans la phthisie
pulmonaire.

PILULES DIURÉTIQUES. (ca. fo. sm.)

Pr. Térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Régisse en poudre. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 2 gram.

PILULES FONDANTES DE TRONCHIN. (co. pie. sm.)

Pr. Térébenthine. vingt grains = 1,06 gram.
Savon blanc. une demi-once = 15 gram.
Extrait de réglisse. deux gros = 7,6 gram.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(ca. pie.)

Pr. Térébenthine. deux scrupules = 2,5 gram.
Extrait de rhubarbe. un gros = 3,8 gram.
— de pissenlit. quatre gros = 15 gram.
Sirop des cinq racines. quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram.
(sm.)

Dose, trois à la fois, trois fois par jour, les pre-
mières dans les calculs biliaires, les autres dans les
obstructions abdominales.

PILULES TRAUMATIQUES. (fu.)

Pr. Térébenthine de Venise,
Suc de réglisse,
Extrait de millefeuille, de chaque. un gros = 4 gram.
Poudre de mastic,
— d'oliban, de chaque. . un demi-gros = 2 gram.

Faites une masse pilulaire. — Dose, dix à vingt
grains = 0,6 à 1,23 gram.

PILULES VERMIFUGES. (au. rad.)

Pr. Térébenthine de Venise. un gros = 4 gram.
Savon de jalap. un demi-gros = 2 gram.
Extrait de jusquiame. quatre grains = 0,25 gram.
Mercure doux. huit grains = 0,5 gram.

Faites des pilules de douze grains = 0,7 gram.
— Dose, quatre, toutes les trois heures, en con-
tinuant deux ou trois jours de suite.

POIS A CAUTÈRE.

Pisa pro fonticulis (b'.)

Pr. Térébenthine de Venise. à volonté.
Cire jaune. une once et demie = 45 gram.
Poudre de racine de curcuma. . une once = 30 gram.
— d'iris. une demi-once = 15 gram.

Mêlez.

ELECTUAIRE ANTINÉPHRÉTIQUE. (sw'.)

Pr. Térébenthine. quatre scrupules = 5 gram,
Huile d'amandes douces . . . deux onces = 60 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Rob de genièvre sans sucre. quatre onces = 120 gram.
Yeux d'écrevisse porphyrisés. une demi-once = 15 gram.

Dans la néphrite chronique. — Dose, deux gros
= 7,6 gram. plusieurs fois par jour.

ELECTUAIRE DIURÉTIQUE. (ph. rad.)

Pr. Térébenthine,
Savon,
Rhubarbe, de chaque. un gros = 4 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mêlez. (rad.)

Pr. Térébenthine. un gros et demi = 6 gram.
Savon. deux gros = 7 gram.
Quinquina,
Serpentaire, de chaque. trois gros = 11 gram.
Sirop de sucre. quantité suffisante.

Mêlez. (ph. rad.)

Trois cuillerées à café par jour, dans l'hydro-
pisie.

BAUME DE FRAHM.

*Liniment digestif, Onguent de térébenthine; Li-
nimentum digestivum, Balsamum Frahmii,
Unguentum terebinthinæ. (b'. ba. gr. ham. sl.
ph. rad. sw. vm.)*

Pr. Cire jaune. une partie.

Faites-la fondre, et ajoutez-y :

Térébenthine de Venise,
Essence de térébenthine, de chaque. une partie.

Mêlez. (b'. ba. gr. vm.)

sw. prescrit une partie d'essence, quatre de té-
rébenthine et quatre de cire; — ham. sl. ph. et
rad. une d'essence, une de cire et deux de té-
rébenthine.

Vauté dans les anciens ulcères aux jambes.

BAUME DE GENEVIÈVE.

*Onguent de térébenthine camphré. (ca. cot. gi.
gu. so. vm.)*

Pr. Huile d'olives. douze onces = 367 gram.
Térébenthine. quatre onces = 122 gram.
Cire jaune. deux onces = 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Santal rouge. une demi-once = 15 gram.
Camphre. une once et demie = 46 gram.

Mêlez. (cot. gu. so.)

Pr. Cire jaune. une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. une livre = 360 gram.
Santal rouge. deux onces = 60 gram.
Térébenthine. une livre = 360 gram.

Faites digérer pendant une heure, exprimez,
et ajoutez :

Camphre. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (vm.)

Pr. Vin rouge,
Huile d'olives, de chaque. . . trois livres = 1 1/2 kil.
Cire jaune,
Eau de roses, de chaque. . . une demi-livre = 250 gram.
Santal rouge. deux onces = 61 gram.

Faites bouillir, et ajoutez :

Térébenthine de Venise. une livre = 500 gram.
Camphre. deux onces = 61 gram.

Mélez. (ca.)

Pr. Huile d'olives.
Térébenthine, de chaque. neuf onces = 249 gram.
Cire jaune. six onces = 166 gram.
Vin de Malaga. deux onces = 55 gram.
Santal rouge. une once = 28 gram.
Camphre. une once et demie = 43 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gi.)

Préconisé jadis dans les meurtrissures et les ulcérations.

EMPLATRE GRATIA DEI. (vm.)

Pr. Cire jaune,
Poix résine, de chaque. neuf parties.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Térébenthine. cinq parties;
puis au moment où la masse va se figer :
Poudre d'oliban trois parties.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE.

Lait térébenthiné, Lait diurétique; Lac terebinthinaceum, Emulsio terebinthinacea. (p. bl. bo. ca. cot. fo. gi. pie. rad. sv. vm.)

Pr. Emulsion simple. vingt-quatre parties.
Térébenthine. une partie.

Mélez ensemble. (gi.)

Pr. Térébenthine. une once = 30 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Eau. quatorze onces = 428 gram.

Faites une émulsion. (bl. cot.)

Pr. Térébenthine. une once et demie = 46 gram.
Jaune d'œuf. nombre 1.
Eau de pariétaire. douze onces = 367 gram.

Faites une émulsion. (ca. fo. pie.)

Pr. Térébenthine de Venise. une once = 30 gram.
Jaunes d'œufs. nombre 2.
Sirop d'orgeat. deux onces = 61 gram.
Eau commune. douze onces = 367 gram.

Faites une émulsion. (bl.)

Pr. Térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Julep commun. huit onces = 245 gram.

Faites une émulsion. (sw.)

Pr. Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau. quantité suffisante

pour faire un mucilage. Broyez avec celui-ci :

Térébenthine. deux gros = 7 gram.,

en ajoutant peu à peu :

Eau. neuf onces = 270 gram.
Sirop de sucre. une once et demie = 45 gram.

Mélez. (sw*. vm.)

Pr. Térébenthine. un gros = 3,8 gram.
Mucilage. une demi-once = 15 gram.
Eau de persil.
— de fraisier, de chaque. deux onces = 61 gram.
Sirop de guimauve. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (bo. ca. pie.)

Pr. Térébenthine. un gros = 4 gram.
Mucilage une demi-once = 15 gram.

Eau de persil. quatre onces = 120 gram.
Sirop de sucre. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (rad.)

Pr. Térébenthine. un demi-gros = 2 gram.
Infusion de ciguë. quatre onces = 120 gram.
Mucilage quantité suffisante.
Huile d'amandes. un gros = 4 gram.
Sirop de cannelle. une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (rad.)

Pr. Térébenthine. un demi-gros = 2 gram.
Eau de menthe poivrée. quatre onces = 120 gram.
Huile d'amandes. un gros et demi = 6 gram.
Sirop d'orgeat. une demi-once = 15 gram.

Faites une émulsion. (rad.)

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE ÉTHÉRÉE. (sw*.)

Pr. Térébenthine deux gros = 7,6 gram.
Mucilage de gomme arabique. une demi-once = 15 gram.
Miel blanc. une once et demie = 46 gram.
Eau de genièvre. neuf onces = 275 gram.
Esprit de nitre dulcifié un gros = 3,8 gram.

A prendre par cuillerées.

ÉMULSION TÉRÉBENTHINÉE VINEUSE. (b*. ph.)

Pr. Térébenthine. une demi-once = 15 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2.
Sirop de guimauve. deux onces = 60 gram.
Vin blanc. huit onces = 240 gram.

Faites une émulsion. (b*.)

Pr. Térébenthine,
Gomme, de chaque un gros = 4 gram.
Vin blanc. deux onces = 60 gram.
Sirop de baume du Pérou une once = 30 gram.

Faites une émulsion. (ph.)

INJECTION TÉRÉBENTHINÉE. (b*. au. ca. sa.)

Pr. Térébenthine de Strasbourg. trois gros = 11 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.

Broyez ensemble, et ajoutez peu à peu :

Infusion épaisse de graine de lin, une livre = 360 gram.

Faites une émulsion. (sa.)

Dans la leucorrhée.

Pr. Térébenthine,
Miel, de chaque. deux onces = 60 gram.
Jaune d'œuf. une once = 30 gram.
Alcool. une demi-once = 15 gram.
Eau. neuf onces = 270 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Térébenthine de Venise une demi-once = 15 gram.
Eau distillée. huit onces = 240 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Teinture de benjoin. deux gros = 7 gram.

Mélez. (b*. au. ca.)

Dans la dureté d'ouïe et la surdité.

LAVEMENT TÉRÉBENTHINÉ. (b*. ff. ca. fo. sa. sp. sw.)

Pr. Térébenthine. une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Eau. huit onces = 250 gram.

Mélez. (b*. ff.)

Pr. Térébenthine une once = 30 gram.
Jaune d'œuf. quantité suffisante.
Décoction d'orge. six onces = 181 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Térébenthine une once = 30 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.
Décoction d'orge six onces = 180 gram.
Miel six gros = 22 gram.

Mêlez. (sa.)

Pr. Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.
Décoction émolliente dix onces = 300 gram.
Huile de lin une once = 30 gram.

Mêlez. (sp.)

Pr. Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.
Décoction émolliente une livre = 500 gram.
Huile de lin
Sirop de nerprun, de chaque une once = 30 gram.

Mêlez. (sv.)

Pr. Térébenthine,
Miel,
Huile d'olives, de chaque parties égales.

Mêlez. (ca, fo.)

LAVEMENT ASTRINGENT. (bo. rad. sm.)

Pr. Camomille deux poignées.
Lait quantité suffisante
pour obtenir huit onces = 245 gram. de décoction.

Ajoutez à la colature :

Térébenthine trois gros = 11,5 gr.
Jaune d'œuf nombre 3.
Miel rosat une once = 30 gram.

Mêlez. (bo. rad.)

Pr. Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Huile de lin deux onces = 61 gram.
Jaune d'œuf deux gros = 7,6 gram.
Eau de chaux six onces = 184 gram.

Mêlez. (sm.)

LAVEMENT CALMANT. (au. bo. pie. sm.)

Pr. Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Jaune d'œuf quantité suffisante.
Thériaque une demi-once = 15 gram.
Miel rosat une once = 30 gram.
Lait huit onces = 240 gram.

Mêlez. (au.)

Pr. Térébenthine un gros = 3,8 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.
Thériaque une demi-once = 15 gram.
Lait quatre onces = 122 gram.

Mêlez. (sm.)

Pr. Safran,
Millepertuis, de chaque une pincée.
Eau quantité suffisante.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Jaunes d'œufs nombre 2.
Thériaque deux gros = 7,6 gram.

Mêlez. (bo. pie.)

LOOCH TÉRÉBENTHINE.

Looch lentens balsamicum. (bl. sp.)

Pr. Poudre de gomme adragant seize grains = 1 gram
Tisane commune une demi-once = 15 gram.

Faites un mucilage, et ajoutez, en remuant tous
jours :

Sirop de guimauve,
Huile d'amandes douces, de chaque, un gros = 4 gram.
Térébenthine broyée avec du jaune d'œuf,

un scrupule = 1,25 gr.

Tisane pectorale trois onces et demie = 105 gram.

A prendre par cuillerées. (sp.)

Pr. Emulsion térébenthinée (form. de bl.),
quatre onces = 122 gram.

Sucre une once = 30 gram.

Gomme arabique,
Infusion de menthe poivrée
de chaque, une demi-once = 15 gram.

A prendre par cuillerées. (bl.)

ONGUENT DE TÉRÉBENTHINE.

Unguentum terebinthinaceum. (a.)

Pr. Térébenthine deux livres = 840 gram.
Onguent simple neuf onces = 315 gram.

Faites fondre sur un feu doux, et remuez jusqu'au refroidissement.

ONGUENT DÉPILATOIRE. (ca. sw.)

Pr. Térébenthine de Venise dix gros = 38 gram.
Bois résine une once = 30 gram.

Faites fondre ensemble, et conservez dans de l'eau froide.

On en prend un peu entre les doigts mouillés, on saisit les poils, et on les arrache par un mouvement brusque.

ONGUENT DIGESTIF SIMPLE.

Unguentum digestivum simplex. (br. dd. f. fu. he. li. par. pp. r. st. ww. cot. gi. gu. pid. rad. so. ta.)

Pr. Térébenthine une livre = 360 gram.
Jaunes d'œufs nombre 80.

Mêlez. (r.)

gi. prescrit deux onces = 53 gram. de térébenthine et un jaune d'œuf.

Pr. Térébenthine une livre = 360 gram.
Jaunes d'œufs nombre 12.
Miel rosat une demi-livre = 180 gram.

Mêlez. (ww.)

Pr. Térébenthine quatre onces = 128 gram.
Jaunes d'œufs nombre 4.
Huile de millepertuis une once = 32 gram.

Mêlez. (f. he. li. cot. gu. pid. so. ta.)

Pr. Térébenthine huit livres = 4 kilogr.
Jaunes d'œufs nombre 24.
Huile d'olives une livre = 500 gram.

Mêlez. (st.)

Pr. Térébenthine une demi-once = 15 gram.
Miel rosat une once = 30 gram.
Huile de millepertuis trois gros = 11 gram.
Jaune d'œuf nombre 1.

Mêlez. (fu.)

Pr. Térébenthine,
Huile d'olives, de chaque une livre = 360 gram.
Cire blanche une demi-livre = 180 gram.

Faites fondre ensemble. (hr. par.)

Pr. Térébenthine,

Cire jaune, de chaque. deux onces = 60 gram.
 Axonge. six onces = 180 gram.

Faites fondre ensemble (pp.)

Pr. Térébenthine. deux gros = 7 gram.
 Cire jaune. un gros et demi = 6 gram.
 Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.

Mêlez. (dd.)

Pr. Baume d'Arcéus. une once = 30 gram.
 Cérat. deux onces = 61 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.

Mêlez. (ra.)

ONGUENT DIGESTIF COMPOSÉ.

Unguentum digestivum compositum. (ham. s. sl. t. ta. ph.)

Pr. Térébenthine. trois onces = 92 gram.
 Huile d'olives. trois gros = 11,5 gram.

Faites fondre, et ajoutez un mélange fondu de

Aloès. deux gros = 7,6 gram.
 Miel rosat. une once = 30 gram.

Mêlez. (ham.)

Pr. Térébenthine. quatre onces = 120 gram.
 Jaune d'œuf. quantité suffisante.
 Myrrhe,
 Aloès, de chaque. un gros = 4 gram.
 Huile d'olives. une once = 30 gram.

Mêlez. (s.)

Pr. Térébenthine. quatre onces = 113 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 4.
 Huile de millepertuis. quantité suffisante.
 Myrrhe,
 Encens,
 Mastic, de chaque. quatre scrupules = 4,7 gram.

Mêlez. (ta.)

Pr. Térébenthine. deux onces = 55 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Huile de millepertuis. trois gros = 10 gram.
 Safran,
 Myrrhe,
 Oliban, de chaque. un scrupule = 1,15 gram.

Mêlez. (t.)

Pr. Térébenthine. une demi-livre = 180 gram.
 Jaunes d'œufs. nombre 4.
 Huile de millepertuis. une once et demi = 45 gram.
 Oliban,
 Myrrhe, de chaque. trois gros = 11 gram.

Mêlez (sl. ph.)

ONGUENT ÉMOLLIENT.

Unguentum lenitivum. (g. sw.)

Pr. Mucilage quelconque. une livre = 500 gram.
 Beurre frais. deux livres = 1 kilogr.
 Cire jaune. une demi-livre = 250 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Térébenthine de Venise. une once = 30 gram.

Mêlez bien. (sw.)

Pr. Colophane. une demi-livre = 180 gram.
 Cire jaune. une livre = 360 gram.
 Huile d'olives. trois livres et demi = 1260 gram.

Faites fondre ensemble, et ajoutez :

Térébenthine. trois onces = 90 gram.

Mêlez bien. (g.)

Dans l'engorgement laitieux des seins, les douleurs néphrétiques, l'ischurie et la rigidité des articulations.

PAPIER A CAUTÈRE. (t. ca. cot. fo. gu. ta.)

Pr. Térébenthine,
 Cire, de chaque. parties égales.

Faites fondre, et étendez sur du papier. (t.)

Pr. Térébenthine,
 Cire, de chaque. trois onces = 85 gram.
 Blanc de baleine. deux onces = 58 gram.

Procédez comme ci-dessus. (ta.)

Pr. Térébenthine. trois onces = 92 gram.
 Cire. cinq onces = 153 gram.
 Blanc de baleine,
 Elémi, de chaque. deux onces et demi = 76 gram.

Procédez comme ci-dessus. (gu.)

Pr. Térébenthine. deux onces = 61 gram.
 Cire,
 Poix-résine, de chaque. quatre onces = 122 gram.
 Baume du Péron. un gros = 3,8 gram.

Procédez comme ci-dessus. (ca. cot. fo.)

PEAU DIVINE. (ca.)

Pr. Poix résine. douze onces = 367 gram.
 — de Bourgogne. quatre onces = 122 gram.

Cire jaune,

Sulf de mouton,

Térébenthine, de chaque. deux onces = 61 gram.

Huile d'olives. une once = 30 gram.

Faites fondre, passez, et étendez sur de la peau.

POMMADE ADOUCISSANTE ET BALSAMIQUE. (sm.)

Pr. Térébenthine,
 Blanc d'œuf frais,
 Farine de froment,
 Sucre,
 Miel,
 Eau-de-vie,
 Huile d'olives, de chaque. une once = 30 gram.

Mêlez ensemble le miel et la résine, et ajoutez peu à peu les autres substances, en broyant tous les jours.

Dans les ulcères très douloureux.

POTION BALSAMIQUE. (bo.)

Pr. Térébenthine. deux gros = 7,6 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Extrait de rhubarbe,
 Sel de prunelle, de chaque. un gros = 3,8 gram.

Versez ensuite peu à peu :

Infusion de réglisse. dix onces = 307 gram.
 Sirop de guimauve. une once = 30 gram.

Dans la gonorrhée. = Dose, une cuillerée toutes les demi-heures.

SAPONURE DE TÉRÉBENTHINE. (bl.)

Pr. Savon de moelle de bœuf en poudre. douze parties.
 Térébenthine. quatre parties.

Faites du tout une pâte ductile.

SIROP DE TÉRÉBENTHINE.

Syrupus terebinthinae. (t. gi. ta.)

- Pr. Térébenthine de Venise. six onces = 166 gram.
 Essence de térébenthine. trente gouttes.
 Sirop de sucre. trois livres = 996 gram.

Après vingt-quatre heures de digestion au bain-marie, passez à la chausse. (t.)

- Pr. Térébenthine de Venise. six gros = 21 gram.
 Essence de térébenthine. deux gros = 7 gram.
 Sucre blanc. douze onces = 332 gram.
 Eau pure. quatre onces = 111 gram.
 — de menthe. une once = 28 gram.

Broyez la térébenthine avec l'essence, en ajoutant peu à peu le sucre, puis incorporez l'eau, à la chaleur du bain-marie, et conservez. (gi.)

- Pr. Térébenthine. une once = 28 gram.
 Jaune d'œuf. nombre 1.
 Sirop de sucre. une livre = 340 gram.

Mélez. (ta.)

Dose, deux gros à une once = 7 à 50 gram.

SPARADRAP ORDINAIRE.

Sparadrap commun. (a. ff. pa. ta. vm.)

- Pr. Térébenthine. une partie.
 Huile d'olives. quatre parties.
 Cire jaune. huit parties.

Faites fondre ensemble, au bain-marie, et étendez sur des bandelettes de toile. (ff. ta.)

- Pr. Térébenthine. une partie.
 Suif de mouton. une partie et demie.
 Cire blanche. quatre parties.

Faites fondre ensemble. (vm.)

- Pr. Térébenthine.
 Axonge, de chaque. une partie et demie.
 Suif de mouton. deux parties.
 Cire jaune. six parties.

Faites fondre ensemble. (a.)

- Pr. Térébenthine. une once et demie = 45 gram.
 Suif de cerf. quatre onces = 120 gram.
 Cire blanche. six onces = 180 gram.
 Huile rosat. quantité suffisante.

Faitre fondre ensemble. (pa.)

TEINTURE DE TÉRÉBENTHINE.

Alcoolé de térébenthine; Tinctura s. Essentia terebinthinae. (f. p. bl. vm.)

- Pr. Térébenthine de Venise. une partie.
 Alcool (35 degrés). quatre parties.

Agitez ensemble, et filtrez la solution, au bout de quinze jours.

THÉ.

Thé vert; Thea viridis, L.

Thee (Al. B. Ho. Su.); *tea* (An.); *cha* (Ar. C. Duk. Po.); *the* (D.); *te* (E. I. Po.); *tjao* (Ja.); *tjcha* (R.).

br. e. f. fe. w. a. be. br. g. m. sp. z.

Arbrisseau (polyandrie monogynie, L.; aurantia-cées, J.) de la Chine. (Fig. Flore médic. VI. 359.)

On emploie les feuilles, qui sont médiocre-

ment pétioles, vertes, un peu luisantes, dures, glabres, ovales, lancéolées ou elliptiques, dentées en scie à leur partie supérieure, entières à la base, séchées et roulées, soit seulement dans le sens de leur longueur, soit de plus sur elles-mêmes; quelquefois, après avoir été coupées en morceaux, elles représentent de petites masses oblongues ou arrondies, verdâtres, ridées, d'une odeur aromatique, très suave, d'une saveur amère et un peu styptique.

Le commerce offre un grand nombre d'espèces de thés, dont les principales portent les noms de *heyswen*, *schulung*, *perlé*, *poudre à canon*, *saot-caon* ou *bouy*, et *pekao*. Ces deux dernières, moins estimées, appartiennent au *Thea Bohea*, L., que l'on regarde comme une simple variété du *viridis*.

Excitant, diaphorétique. — Dose, un gros ou deux = 4 à 8 gram. par pinte d'eau bouillante.

LAVEMENT ASTRINGENT. (am.)

- Pr. Infusion de thé. deux à trois grains = 60 à 90 gr.
 Teinture d'opium. dix à quinze gouttes.

Pour arrêter la diarrhée.

POTION CONTRE L'APHONIE. (ca.)

- Pr. Thé.
 Lierre terrestre, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
 Bouillon blanc. un gros = 3,8 gram.
 Iris de Florence. deux scrupules = 2,5 gram.
 Eau bouillante. six onces = 184 gram.

Passez après le refroidissement, et ajoutez à la colature :

- Rhum,
 Sirop de vélar, de chaque. une once = 30 gram.
 — de baume de Tolu une demi-once = 15 gram.
 Teinture de cannelle. un scrupule = 1,25 gram.

Deux cuillerées toutes les deux heures.

SIROP DE THÉ DE CHEVALLIER.

- Pr. Thé. deux onces = 61 gram.
 Eau bouillante. une livre = 500 gram.

Au bout de douze heures, exprimez, laissez reposer, décantez, et ajoutez :

- Sucre. le double.

Chauffez jusqu'au commencement d'ébullition, et passez à la chausse.

On peut aromatiser ce sirop, en ajoutant à l'infusion un gros et demi = 6 gram. de badiane.

THÉ DU MEXIQUE.

Thé d'Espagne; Chenopodium ambrosioides, L.

Mexikanisches Traubenkraut (Al.); *mexican goosefoot* (An.); *te de Espanna* (E.); *the van Mexico* (Ho.); *the del Mexico* (L.).

a. an. ba. be. e. f. fe. gr. han. o. po. pr. s. sl. w. g. m. sp.

Plante ☉ (pentandrie monogynie, L.; chénopodées, J.), du Mexique, naturalisée en diverses contrées de l'Europe. (Fig. Desc. Fl. Ant. I. 58.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Chenopodii ambrosiacy* S. Botrys Mexicanæ), qui se compose

d'une tige garnie de feuilles lancéolées, dentées, portant inférieurement des rameaux simples, axillaires, et supérieurement des petites grappes feuillées de fleurs, également axillaires. Son odeur est aromatique, pénétrante et fort agréable; sa saveur chaude, aromatique, amère, mais non désagréable.

Excitant, qu'on a employé dans les catarrhes chroniques.

ESPÈCES RÉCHQUES. (rad.)

Pr. Thé du Mexique. une demi-once = 15 gram.
Millefeuille une once et demie = 45 gram.
Régisse un à deux gros = 4 à 7 gram.

Une cuillerée, à infuser dans deux ou trois tasses d'eau bouillante.

TEINTURE ALCOOLIQUE DE THÉ DU MEXIQUE.

Alcoolé de thé du Mexique; *Tinctura s. Essentia chenopodii ambrosiaci*. (ham. he. sl. sw.)

Pr. Thé du Mexique. une partie.
Alcool six parties.

Filtrez au bout de six jours.

Dose, un gros à une demi-once = 4 à 30 gram.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE THÉ DU MEXIQUE.

Tinctura chenopodii ambrosiaci ætherea. (o. vm.)

Pr. Thé du Mexique. une partie.
Ether sulfurique quatre parties.

Décantez au bout de trois jours.

Une vingtaine de gouttes toutes les trois heures.

POTION ANTISPASMODIQUE. (au. bo. rad.)

Pr. Thé du Mexique.
Arnica, de chaque. deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. d'infusion.

Ajoutez à la colature :

Sucre deux gros = 7 gram.

Faites fondre. (rad.)

Pr. Thé du Mexique. une demi-once = 15 gram.
Eau bouillante douze onces = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Eau de menthe poivrée une once = 30 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Thé du Mexique. trois gros = 11,5 gram.
Arnica deux gros = 7,6 gram.
Sirop de narcotine,
— d'écorce d'orange, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (bo.)

Les deux premières potions se prennent par tasses, et la dernière par cuillerées, dans la chorée.

SIROP PECTORAL. (w.)

Pr. Thé du Mexique. quatre poignées.
Ortie,
Vétar, de chaque deux poignées.
Pas-d'âne une poignée.
Eau bouillante une livre = 360 gram.
Suc de navet une demi-livre = 180 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre deux livres = 720 gram.

Dose, demi-once à une once = 15 à 30 gram.

THUYA.

Thuya occidentalis, L.

Lebensbaum (Al.); *american arbor vitæ* (An.); *liostro* (D.); *arbol de la vida* (E.); *levensboom* (Ho.); *albero di vita* (I.); *aurore da vida* (Por.); *lifectatrad* (Su.).

br. fe. ham. m. sp.

Arbre (monocécie monadelphie, L.; conifères, J.) de l'Amérique septentrionale. (Fig. Blackw. Herb. t. 210.)

On emploie le bois et les feuilles.

Le bois (*lignum Arboris vitæ*) passe pour être diaphorétique. Il a été conseillé dans le traitement des maladies vénériennes.

Les feuilles sont courtes, opposées, écailleuses, verdâtres, d'une odeur forte, quand on les froisse, et d'une saveur un peu amère. Leur décoction passait jadis pour être résolutive.

TEINTURE DE THUYA.

Tinctura thuyæ occidentalis. (ham.)

Pr. Thuya une partie.
Alcool six parties.

Filtrez au bout de six jours.

THYM.

Thym commun; Thymus vulgaris, L.

Gemeiner Thymian (Al.); *garden thyme* (An.); *właska neb kzińska materj dawska* (B.); *thymian* (D.); *tomillo* (E.); *gemeen thym* (Ho.); *timo* (I.); *tymian*, *szmer włoski* (Po.); *tomillo* (Por.); *timjan* (Su.).

aus. an. b. be. br. d. e. f. fe. ff. g. ham. han. he. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante l., de l'Europe méridionale. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 438.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba et flores Thymi vulgaris s. hortensis*), qui se compose d'une tige cylindrique, légèrement rameuse, très velue, garnie de petites feuilles opposées, sessiles, un peu repliées sur les bords, étroites, presque obtuses, un peu pubescentes en dessous, d'un vert cendré en dessus, et portant, au sommet des rameaux, des verticilles de fleurs purpurines, rapprochées en tête ou en épi, qu'accompagnent des bractées. Elle a une odeur agréable, forte et aromatique, une saveur chaude et aromatique.

INFUSION DE THYM. (ff.)

Pr. Thym,
Régisse, de chaque deux gros = 7 gram.
Eau bouillante quantité suffisante
pour obtenir un litre d'infusion.

HUILE ESSENTIELLE DE THYM.

Oléule de thym; Oleum thymi æthereum, Ætheroleum thymi. (ba. br. d. f. ham. han. he. p. pa. s. sa. sl. cot. gi. gu.)

Pr. Thym à volonté.
Eau quantité suffisante.
Distillez, et recueillez l'huile qui surnage.
Dose, deux à quatre gouttes.

EAU DE THYM.

Hydrolat de thym; Aqua thymi (f. t. wu. cot. gu.)

Pr. Thym deux parties.
Eau quantité suffisante.
Distillez quatre parties de produit.
Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

ESPRIT DE THYM.

Alcoolat de thym; Spiritus thymi. (p. t. br. cot. gi. gu. ta.)

Pr. Thym une partie.
Alcool (33 degrés) trois parties.
Eau de thym une partie.
Distillez trois parties.

ESPRIT AROMATIQUE. (li.)

Pr. Thym trois onces = 90 gram.
Marum une once = 30 gram.
Zédoaire,
Carvi, de chaque deux onces = 60 gram.
Alcool huit onces = 240 gram.
Eau huit livres = 2880 gram.

Distillez huit livres = 2880 gram.

HUILE DE RENARD.

Oleum vulpium. (w.)

Pr. Renard écorché et vidé nombre 1.
Eau six livres = 180 gram.
Huile d'olives quatre livres = 1440 gram.
Sel commun six onces = 180 gram.
Aneth,
Thym, de chaque une livre = 360 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et passez.

TILLEUL.

Tilia Europaea, L.

Linde (Al. Ho.); *timetree* (An.); *ljpa* (B.); *lind* (D. Su.); *tilo* (E.); *tiglio* (I.); *lipo* (Po.).

ams. an. ba. be. br. d. e. f. fe. ff. fu. g. gv. o. po. s. sl. w. be. br. c. g. m. pa. sp. z.

Arbre (polyandrie monogynie, L.; tiliacées, J.), qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Zorn, pl. Ic. t. 281.)

On emploie les fleurs (*flores Tiliae*), qui sont jaunâtres. Elles ont une odeur fort agréable, que la dessiccation enlève en grande partie. Leur saveur est douce et mucilagineuse.

Antispasmodique, légèrement diaphorétique, surtout lorsque le véhicule aqueux est abondant et bien chaud.

CONSERVE DE TILLEUL.

Conserva tiliæ. (sa. gi. ta.)

Pr. Fleurs de tilleul une partie.
Sucre trois parties.
Broyez ensemble.

INFUSION DE TILLEUL.

Hydrolé de tilleul; Infusum tiliæ. (f. ff. st. bl. cot. gu. ra. ta.)

Pr. Fleurs de tilleul deux gros = 8 gram.
Eau bouillante un litre.

Passez au bout d'une demi-heure.

Léger antispasmodique.

TISANE ANTISPASMODIQUE. (fo.)

Pr. Fleurs de tilleul,
Camomille,
Feuilles d'oranger, de chaque une pincée.
Eau bouillante deux livres = 1 kilogr.

Passez au bout d'une demi-heure, et ajoutez à la colature :

Sirop de sucre deux onces = 61 gram.

Une tasse toutes les demi-heures.

EAU DE TILLEUL.

Hydrolat de tilleul; Aqua tiliæ. (f. fu. g. ham. o. p. pa. par. s. sa. st. t. wu. cot. gu. so. sw. ta.)

Pr. Fleurs sèches de tilleul deux parties.
Eau quantité suffisante.

Distillez huit parties.

Dose, deux à quatre onces = 60 à 120 gram.

TORMENTILLE.

Tormentilla erecta, L.

Tormentillwurz, *Blutkraut*, *Feigwarzkraut*, *Siebenfingerkraut* (Al.); *tormentil* (An. D. Ho.); *notrzynjk*, *trzene korenj* (B.); *tormentilla* (E. I. Por.); *korze ziele pepawy* (Po.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. du. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. w. wu. ww. be. br. c. g. m. pa. sp. z.

Plante 2 (icosandrie polygynie, L.; rosacées, J.), d'Europe. (Fig. Zorn, Ic. pl. t. 338.)

On emploie la racine (*radix Tormentillæ sylvestris s. Heptaphylli s. Septifolii*), qui est noueuse, épaisse, de la grosseur du doigt, oblongue, garnie de nombreuses fibres, d'un rouge brun en dehors, d'un rouge pâle ou d'un brun jaunâtre, quelquefois tacheté, en dedans, et inodore. Elle a une saveur très astringente et un peu amère.

Astringent. — Dose de la poudre, un demi-gros à un gros = 2 à 4 gram.

POUDRE ASTRINGENTE. (g.)

Pr. Tormentille,
Gomme arabique, de chaque trois onces = 90 gram.
Terre sigillée six onces = 180 gram.
Cannelle quatre onces = 120 gram.
Poivre long une demi-once = 15 gram.

EXTRAIT DE TORMENTILLE.

Extractum tormentillæ. (a. ams. an. b. ba. be. e. ham. li. p. par. s. sa. w. wu.)

Pr. Racine de tormentille une partie.
Eau huit parties.

Epuisez la racine par deux ébullitions successives, réunissez et évaporez les décoctions.

Dose, depuis un scrupule = 4,25 gram. jusqu'à un demi-gros = 2 gram.

PILULES ASTRINGENTES DE QUARIN. (ca.)

Pr. Extrait de tormentille . . . un gros = 3,8 gram.
Mastic . . . deux gros = 7,6 gram.
Gomme arabique . . . un demi-once = 15 gram
Térébenthine cuite . . . quantité suffisante.

Faites des pilules de quatre grains = 0,2 gram. —

Dose, cinq à six, matin et soir.

DECOCTION DE TORMENTILLE.

Decoctum tormentillæ. (b. lo. gi. ta.)

Pr. Racine de tormentille . . . une once = 30 gram.
Eau . . . deux livres = 720 gram.

Réduisez de moitié par l'ébullition.

GARGARISME ASTRINGENT. (rad. sa.)

Pr. Tormentille . . . une once = 30 gram.
Eau . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Alun . . . un gros = 4 gram.
Miel . . . une once = 30 gram.

Faites fondre. (rad.)

Pr. Tormentille . . . deux onces = 60 gram.
Eau . . . quantité suffisante

pour obtenir une livre = 360 gram. de décoction.
Ajoutez à la colature :

Miel rosat . . . une once et demie = 45 gram.
Acide sulfurique . . . dix gouttes.

Mélez. (sa.)

INJECTION ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Tormentille . . . six gros = 22 gram.
Eau . . . douze onces = 360 gram.

Réduisez de moitié par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Vinaigre . . . deux onces = 60 gram.

POTION ASTRINGENTE. (rad.)

Pr. Tormentille . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . dix onces = 300 gram.

Réduisez à six onces = 180 gram. par la cuisson, et ajoutez à la colature :

Teinture de cannelle . . . deux gros = 7 gram.
Sirop d'écorce d'orange . . . une once = 30 gram.

Une cuillerée toutes les deux heures.

TISANE ASTRINGENTE. (ca. pie. sa. sp. sw. vm.)

Pr. Racine de tormentille,
Ecorce de chêne,
— de grenade, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Eau,
Lait de chaque . . . une livre = 360 gram.
Cannelle . . . deux gros = 7 gram.

Faites bouillir pendant un quart d'heure. (sw. vm.)

Pr. Racine de tormentille,
Balaustes,
Ecorce de grenade, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Quinquina . . . une once = 30 gram.
Eau . . . quantité suffisante

pour obtenir deux livres = 720 gram. de décoction. (sa.)

Pr. Racine de tormentille,
— de consoude, de chaque . . . six gros = 22 gram.
Régisse . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . douze livres = 6 kilogr.

Faites bouillir pendant une demi-heure. (pie. sp.)

Pr. Tormentille,
Chiendent, de chaque . . . une demi-once = 15 gram.
Ecorce de grenade,
Epine-vinette,
Sumac, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Corne de cerf . . . trois gros = 11 gram.
Eau . . . trois litres.

Réduisez d'un tiers par la cuisson, et édulcorez avec deux onces = 61 gram. de miel.

Pr. Tormentille,
Bistorte, de chaque . . . une once = 30 gram.
Roses rouges . . . une demi-once = 15 gram.
Eau . . . deux livres = 1 kilogr.

Faites bouillir, et ajoutez à la colature :

Sirop de grenade . . . une once et demie = 45 gram.
— de gomme . . . une once = 30 gram.
Acide sulfurique étendu . . . vingt gouttes.

Mélez. (ca.)

Dose, deux onces = 60 gram., plusieurs fois par jour.

TEINTURE DE TORMENTILLE.

Alcoolé de tormentille; *Tinctura s. Essentia tormentillæ*. (be.)

Pr. Tormentille . . . une partie.
Alcool (20 degrés) . . . huit parties.

Filtrez au bout de six jours.

EAU DE TORMENTILLE.

Hydrolat de tormentille; Aqua tormentillæ. (pa.)

Pr. Racine de tormentille . . . une partie.
Eau . . . deux parties.

Distillez la moitié.

TOURNESOL.

Lacmus, Lacca cœrulea, Lucca musica, Tornasolis cœrulea.

Blaues Lack, Lackmus (Al.); litmus (An.); lackmus (Ho.).

Matière tinctoriale, dont on distingue deux sortes dans le commerce :

1° *Tournesol en pains ou en pierre* (a. be. br. du. gr. sl. g. m. sp.), en petits parallépipèdes droits, de couleur bleue, qu'on prépare avec plusieurs espèces de lichens (*Lichen Roccella*, L., et *Lichen tartareus*, L.), réduits en poudre, mêlés avec des cendres gravelées et de la chaux, et fermentés avec de l'urine humaine.

2° *Tournesol en drapaux, Becetta, Nezetta* (br. w. be. g. m. sp.), vieux chiffons imbibés du suc des sommités du *Croton tinctorium*, L. (monoécie monadelphie, L.; euphorbiacées, J.), plante du midi de l'Europe. (Fig. Lob. Ic. 26.), séchés ensuite, et exposés à la vapeur qui se dégage d'un mélange d'urine et de chaux vive, jusqu'à ce qu'ils aient pris une teinte de bien violet.

TRÈFLE D'EAU.

Trèfle de marais; *Menyanthes trifoliata*, L.

Wasserklee, *Fieberklee* (Al.); *common hack-bean* (An.); *horky*, *wodaj getel* (B.); *bukkeblade*, *beskeklaever*, *gedeklos* (D.); *trifolio pulustra* (E.); *water drieblad* (Ho.); *trifoglio* (I.); *vidra fu* (M.); *troylist* (Po.); *trevo d'agua* (Por.); *trilistnik* (R.); *watt-nk lafwer* (Su.).

a. am. amr. an. b. ba. be. br. d. dd. du. ed. f. fe. fl. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. ww. be. br. g. m. pid. sp. z.

Plante 2 (pentandrie monogynie, L.; *lysima-chiées*, J.), d'Europe. (Fig. *Flore médic.* V. 23. 4.)

On emploie l'herbe (*herba Trifolii fibrini s. aquati-ci s. palustris s. paludosi s. antiscorbutici*), qui se compose d'un faisceau de feuilles radicales portées sur de longs pétioles et formées de trois folioles glabres, ovales, obtuses, entières, un peu ondulées sur les bords. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur est extrêmement amère.

Amer, tonique, stomachique, emménagogue.

CONSERVE DE TRÈFLE D'EAU.

Conserva trifolii fibrini. (fu. p. ta.)

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Sucre deux parties.

Broyez ensemble.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini alcoholicum. (fu.)

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Alcool, de chaque une partie.
Eau huit parties.

Faites infuser pendant trois jours, exprimez, distillez l'esprit, et évaporez le résidu.

EXTRAIT AQUEUX DE TRÈFLE D'EAU.

Extractum trifolii fibrini aquosum. (a. ams. an. b. br. d. f. fe. li. g. gr. ham. han. he. li. o. p. pa. par. po. pr. s. sa. sl. t. w. wu. cot. gi. gu. pid. so. ta. vm.)

1^o Par inspersion du suc.

Pr. Suc clarifié de trèfle d'eau à volonté.
Évaporez en consistance d'extrait. (f. ham. he. o. p. t. cot. gi. gu. so. ta.)

Pr. Suc de trèfle d'eau à volonté.

Évaporez-le jusqu'à ce qu'il suffise d'y ajouter un quart de poudre de feuilles sèches pour lui donner la consistance requise. (b.)

2^o Par infusion.

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Eau froide dix parties.

Faites infuser, et évaporez la liqueur. (po.)

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Eau bouillante douze parties.

Faites infuser, et évaporez la liqueur clarifiée au blanc d'œuf. (par.)

3^o Par infuso-décoction

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Eau huit parties.

Faites infuser, puis bouillir, et évaporez. (br. li. pa. s. sl. w. vm.)

4^o Par décoction.

Pr. Trèfle d'eau une partie.
Eau dix parties.

Faites bouillir une ou deux fois, et évaporez la décoction. (a. ams. an. d. fe. fi. g. gr. han. pr. wu. pid.)

Pr. Trèfle d'eau pilé huit livres = 2656 gram.

Distillez deux onces = 53 gram. d'eau, faites bouillir le résidu avec le triple d'eau, évaporez la colature, et ajoutez-y l'eau distillée sur la fin. (sa.)

Dose, depuis un scrupule = 1,23 gram. jusqu'à un gros = 4 gram.

SIROP DE TRÈFLE D'EAU.

Syrupus trifolii fibrini. (f. cot. qu. ta.)

Pr. Suc de trèfle d'eau dépuré,
Sucre, de chaque parties égales.

Faites cuire en consistance de sirop. (f. cot. ta.)

Pr. Suc dépuré de trèfle d'eau une livre = 500 gram.
Sirop de sucre trois livres = 1 kil. 1/2.

Faites cuire à trente degrés bouillant. (gu.)

SIROP DE TRÈFLE D'EAU COMPOSÉ. (br.)

Pr. Suc de trèfle d'eau deux livres = 720 gram.
— de laitue,
— de laitron,
— de chicorée,
— de cresson, de chaque . . . quatre onces = 120 gram.
Sucre six livres = 2160 gram.

Faites fondre au bain-marie.

PILULES LAXATIVES DE VOGEL. (rad.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
— de valériane, de chaque . . . deux gros = 7 gram.
Savon médicinal une demi-once = 15 gram.
Rhubarbe un gros et demi = 6 gram.
Sirop de sucre quantité suffisante.

Faites des pilules de deux grains = 0,12 gram. — Dix, trois fois par jour.

INFUSION DE TRÈFLE D'EAU.

Hydrolé de trèfle d'eau; Infusum trifolii fibrini. (ff. sa. sw.)

Pr. Trèfle d'eau une once = 30 gram.
Eau bouillante une livre = 500 gram.

Passez au bout de deux heures. — A prendre par tasses.

ÉLIXIR ANTISCORBUTIQUE. (fu. fo.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
— de fumeterre,
— de chiendent, de chaq. une demi-once = 15 gram.
Eau de camomille dix onces = 300 gram.
— de raifort composée . . . quatre onces = 120 gram.
Acide sulfurique un demi-gros = 4 gram.

A prendre par cuillerées.

POUDRE DIURÉTIQUE DE TODE. (rad.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau,
Ether hydrochlorique, de ch. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique six gros = 22 gram.

Cinquante à soixante gouttes; trois fois par jour.

TRÈFLE D'EAU. TRIOSTE. TRIPOLI. TROÈNE. TRUFFE DE CERF. 541

POTION HYDRAGOGUE. (au.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau. une demi-once = 15 gram.
Vinaigre scillitique. deux onces = 60 gram.
Teinture d'asa foetida. une demi-once = 15 gram.

Vingt gouttes, trois fois par jour.

TISANE CONTRE LA MIGRAINE. (sm.)

Pr. Trèfle d'eau. un gros = 3,8 gram.
Eau bouillante. douze onces = 367 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sirop de valériane. deux onces = 61 gram.

A prendre en trois verrees.

VIN EXCITANT. (au.)

Pr. Trèfle d'eau. une demi-once = 15 gram.
Moutarde. une once = 30 gram.
Vin rouge. trois livres = 1080 gram.

Filtrez après suffisante infusion. — Par verrees, dans la dyspepsie et l'hydropisie.

TEINTURE DE TRÈFLE D'EAU.

Alcoolé de trèfle d'eau; *Tinctura s. Essentia trifolii fibrini*. (br. d. dd. fu. ham. han. li. sl. w. pil. sw.)

Pr. Trèfle d'eau. une partie.
Alcool. six parties.

Filtrez au bout de six jours. (br. ham. han. sl. w.)

d. dd. fu. et li. prescrivent quatre parties d'alcool; — *pid.* cinq.

Pr. Trèfle d'eau. une partie.
Esprit de trèfle d'eau. trois parties.

Filtrez, au bout de deux jours. (sw.)

Pr. Extrait de trèfle d'eau. . . un gros et demi = 6 gram.
Esprit de trèfle d'eau. trois livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre. (sw.)

Dose, cinquante à soixante gouttes.

TEINTURE DIURÉTIQUE. (dd.)

Pr. Teinture de trèfle d'eau. une partie.
Vinaigre scillitique. deux parties.

Mélez. — Dose, soixante gouttes.

TEINTURE AMÈRE.

Tinctura s. Essentia amara. (b*. br. li.)

Pr. Trèfle d'eau,
Tanaisie, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Angélique,
Boucage,
Gentiane,
Gomme de lierre,
Succin, de chaque. un gros = 4 gram.
Eau-de-vie. douze onces = 360 gram.

Passes, au bout de quelques jours. (b*. br.)

Pr. Trèfle d'eau,
Scordium,
Tanaisie, de chaque. quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. une livre et demie = 540 gram.

Faites infuser, jetez l'eau, et versez sur le marc :

Alcool deux livres = 720 gram.

Ajoutez ensuite :

Oranges vertes. une once = 30 gram.

Filtrez au bout de quinze jours. (li.)

Dose, quarante à soixante gouttes.

ESPRIT DE TRÈFLE D'EAU.

Alcoolat de trèfle d'eau; *Spiritus trifolii fibrini*. (w. sw.)

Pr. Trèfle d'eau. six parties.
Eau. une partie.
Alcool. quatre parties.

Distillez une partie et demie, et redistillez sur de nouvelle herbe.

TRIOSTE.

Trioste perfoliè; Triosteum perfoliatum, L.

Feverroot, bastard ipecacuanha, tinkerweed (An.).

am. br. c.

Plante b (pentandrie monogynie, L.; caprifoliacées, J.); de l'Amérique septentrionale. (Fig. Dill. *Elth.* t. 295, f. 378.)

On emploie l'écorce de la racine, qui est purgative et parfois vomitive.

TRIPOLI.

Triphala, Tripolitana terra.

Triphal, Triphalerde (AL.).

br. w. g. sp.

Substance dure, rude et sèche au toucher, dont la couleur varie du blanc au jaune, au rouge, au vert et au brun. Le tripoli le plus estimé, celui qu'on appelle de Venise, vient de Corfou; il est schisteux, poreux et d'un rouge jaunâtre.

TROÈNE.

Ligustrum vulgare, L.

Liguster (AL. D. Ho. Su.); *ligustro* (J.); *zoba* (Po.).
w. sp.

Arbrisseau (diandrie digynie, L.; jasminées J.) d'Europe. (Fig. Zorn, *lc. pl.* t. 12.)

On emploie les feuilles et les fleurs.

Les feuilles (*folia Ligustri*) sont lancéolées, très entières, lisses, d'une saveur amère et astringente.

Les fleurs sont blanches, en petites grappes, et d'une odeur agréable.

Léger astringent.

EAU DE TROÈNE.

Hydrolat de troène; Aqua ligustri. (pa.)

Pr. Fleurs de troène. une partie.
Eau. trois parties.

Distillez la moitié.

TRUFFE DE CERF.

Scleroderma cervinum, Pers.

Hirschtrüffel (AL.); *hartstrüffel* (An.); *hartabull* (Ho.).

br. w. sp.

Champignon (*Boletus cervinus*, *Tubera cervina*), qui croît dans presque toute l'Europe. (Fig. Mic. Gen. 220, t. 99, f. 4.)

Il est globuleux, lisse, sans racines, sec, membraneux, coriace, d'un gris noirâtre. Sa substance, spongieuse, se convertit en une poudre d'un roux noirâtre. Il a une odeur et une saveur fortes, que la dessiccation fait disparaître.

La teinture de ce champignon a passé pour être aphrodisiaque.

TULIPIER.

Liriodendron tulipifera, L.

Tulpenbaum (Al.); virginian tuliptree, american poplar (An.); tulpbloom (Ho.).

am. c.

Arbre (polyandrie polygynie, L.; magnoliées, J.), de l'Amérique septentrionale. (Fig. Cat. Carol. I, t. 48.)

On emploie l'écorce, celle surtout de la racine, qui est amère et aromatique.

TURBITH.

Convolvulus Turpethum, L.

Turpethwind (Al.); square stalked bindweedroot, indian jalap (An.); turbit (B. E.); teori (Beng.); trasta wala (Cy); tikura (Dok.); duth-kulmi, niawut (Hi.); turbith (Ho.); tassila (J.);

athapsia (Por.); tripata (Sa.); schecadie voyr (Tam.); tegadu eayru, tella tagada voyea (Tel.).

ams. an. br. e. f. fe. w. a. be. br. g. m. sp. z.

Plante 2^e (pentandrie monogynie, L.; convolvulacées, J.) de Ceylan et du Malabar. (Fig. Blackw. Herb. t. 597.)

On emploie la racine (*radix Turpethi albi s. vegetabilis*), qui est longue, épaisse, ligneuse, raméeuse, de la grosseur du doigt et plus. Elle a une écorce épaisse, compacte, grisâtre en dehors, blanchâtre en dedans, qui couvre une substance blanche, plus poreuse. Elle nous vient en morceaux de quatre à cinq pouces. L'écorce seule est efficace, et la moelle presque inerte. Elle n'a pas d'odeur. Sa saveur, d'abord peu sensible, devient nauséuse, d'une manière assez forte.

Purgatif drastique.

RÉSINE DE TURBITH.

Resina turpethi. (f. w. gu. ta.)

Pr. Turbith une partie.

Alcool (31 degrés) quatre parties.

Faites macérer à trois reprises, filtrez les trois teintures, réunissez-les, distillez au bain-marie, versez de l'eau tiède sur le résidu, lavez bien la résine qui se sépare, dissolvez-la dans de l'alcool (51 degrés), et faites sécher la solution sur des assiettes.

V.

VALÉRIANE.

On trouve deux plantes de ce nom mentionnées dans les pharmacopées :

1^o Grande Valériane; *Valeriana Phu*, L.

Grosser Baldrian (Al.); garden valerian (An.); kozjik welsaj (B.); stor baldrian (D.).

br. d. e. f. sn. w. be. g. m.

Plante 2^e (triantrie digynie, L.; valérianées, J.), des parties tempérées de l'Europe. (Fig. Blackw. Herb. t. 250.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ majoris*), qui est grosse, longue, ridée, fibreuse, d'un brun pâle en dehors et blanchâtre en dedans. Elle a une odeur nauséuse, une saveur désagréable, amère et âcre.

2^o Valériane sauvage; *Valeriana officinalis*, L.

Gemeiner Baldrian (Al.); officinal valerian, wild valerian (An.); kozlik obecky (B.); baldrian, wienrod valerian, wild nardus, valanderod, vanderod, vendmosrod (D.); valeriana (E. I. Por.); wilde valerian (Ho.); kozliki, koztkowy (Po.); balderjan (R.); wandetrot (Su.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. dd. da. e. ed. f. fe. ff. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. par. po. pp. pr. r. s. sl. t. su. w. ww. ww. be. br. c. g. gi. m. pa. pid. sa. sp. z.

Plante 2^e, qui croît dans toute l'Europe. (Fig. Flore médic. VI 545.)

On emploie la racine (*radix Valerianæ minoris s. sylvestris*), qui est jaunâtre en dehors, blanchâtre en dedans, composée d'un grand nombre de fibrilles allongées, presque inodore dans l'état frais, douée d'une odeur fétide, pénétrante et particulière, après la dessiccation. Elle a une saveur âcre et amère.

Elle contient, d'après Trommsdorf, une huile volatile camphrée et verdâtre, de la gomme, de l'amidon, de la résine et un principe particulier.

Excitant très puissant, qu'on dit agir d'une manière spéciale sur le système nerveux, qu'on emploie principalement dans les affections nerveuses, et qu'on a mis aussi en usage comme fébrifuge.

Dose de la poudre, un demi-gros à une once = 2 à 50 gram., et même plus, deux ou trois fois par jour.

ESPÈCES ANTISPASMODIQUES. (wu. hp. ph. pid. rad.)

Pr. Racine de valériane. trois onces = 90 gram.

Feuilles d'oranger. deux onces = 60 gram.

Millefeuille. une once = 30 gram.

Mêlez. (wu. pid.)

Pr. Racine de valériane,

— de benoîte,

Menthe poivrée,

Feuilles d'oranger, de chaque. parties égales.

Mêlez. (hp. rad.)