

ed. fu. g. gr. ham. han. he. li. o. pa. par. po. pr.
r. s. sa. sl. t. w. wu. c. col. gi. gu. so. sw. ta.
vm.)

Pr. Violette fraîche. une livre = 500 gram.
Eau chaude. trois livres = 1 kil. 1/2.

Exprimez au bout de quelques minutes. Versez
sur le marc :

Eau bouillante. deux livres = 1 kilogr.

Exprimez au bout de douze heures.

Ajoutez à la colature :

Sucre. le double

de son poids, et faites fondre au bain-marie. (f.
col. gu. gi. so. vm.)

Les autres pharmacopées donnent le même pro-
cédé, mais sans lavage préalable des fleurs, à l'ex-
ception des suivantes :

Pr. Violettes. quatre onces = 120 gram.
Eau bouillante. douze onces = 360 gram.
Suc de citron. un demi-gros = 2 gram.

Faites infuser, et ajoutez à la colature :

Sucre. seize onces = 480 gram.

Dissolvez au feu. (s.)

Pr. Suc de violettes. une livre = 332 gram.
Sucre. deux livres et demie = 828 gram.

Faites fondre, et passez. (gi.)

SIROP DE VIOLETTE SOLUTIF.

Syrupus violarum solutivus. (w.)

Pr. Violettes. quatre onces = 120 gram.
Séné. deux onces = 60 gram.
Eau bouillante. une livre = 360 gram.

Ajoutez à l'infusion :

Sucre. seize onces = 480 gram.

HUILE DE VIOLETTE.

Eléolé de violette; Oleum violarum. (br. sa. w. ta.)

Pr. Violettes. quinze onces = 450 gram.
Huile. cinq livres = 1660 gram.

Faites infuser à trois reprises, différentes. (sa.
ta.)

Pr. Violettes,

Huile d'olives, de chaque. parties égales.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité.
(br. w.)

EAU DE VIOLETTE.

Hydrolé de violette; Aqua violarum. (fe. pa. sa.
t. gi.)

Pr. Violette. une partie.
Eau. deux parties.

Distillez une partie.

VULVAIRE.

Arroche puante; Chenopodium Vulvaria, L.;

Hundsmeilen, stinkende Gansfuß (Al.); stinking goose
foot (An.); ted eda amradlawa (B.); stinkende melde (V.);
vulvaria (E. Por.); stinkend ganzewoot (Ho.); staggan
(Su.).

g. li. w. g. m. sp. z.

Plante ☉ (pentandrie digynie, L.; atriplicées,
J.), commune en Europe. (Fig. Blackw. Herb.
t. 400.)

On emploie l'herbe fleurie (*herba Vulvaria* s.
Atriplicis foetida s. *olidæ*), qui se compose d'une
tige rameuse, garnie de petites feuilles ovales,
rhomboidales, farineuses, et portant de petites
grappes dans l'aisselle des supérieures. Elle a une
odeur fétide insupportable, et une saveur nauséuse
un peu salée.

Elle contient du sous-carbonate d'ammoniaque.

On l'a employée comme antispasmodique.

EXTRAIT DE VULVAIRE.

Extractum vulvariae. (gu.)

Pr. Vulvaire. une partie.

Alcool (22 degrés). quatre parties.

Faites digérer à plusieurs reprises, distillez les
teintures réunies, et évaporez le résidu.

EAU D'ARROCHE PUANTE.

Aqua vulvariae. (li.)

Pr. Vulvaire. une partie.

Eau. six parties.

Distillez la moitié.

Z.

ZÉDOAIRE.

Zitterwurz, *Zitteringwer*, *Gilwurz* (Al.); *zedoary* (An.);
jadwar, *bar* (Ar.); *bhachampa*, *jungite haldie*, *ban haldie*
(Beng.); *cyawur* (B.); *nagat mio* (Co.); *koba*, *we koba* (Cy.);
ambie haldie (Huk.); *zedoaria* (E.); *nirvini* (Hi.); *bokredoar*
(Ho.); *matan kua* (Malab.); *cyawur* (Po.); *bhu champaka*, *air-
vicha*, *vanaridea* (Sa.); *siltwer* (Su.); *castorie munjel* (Tam.);
castorie pa-apu (Tel.).

am. an. b. ha. he. br. du. e. f. fe. ff. fi. fo. g. gr. ham.
han. he. li. o. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. a. be. br.
c. g. gi. m. pid. sa. sp. z.

On distingue deux sortes de zédaires :

1^o La longue, *Zedoaria longa*, longue de quel-
ques pouces, de la grosseur du doigt, ridée, noueuse,
grisâtre en dehors, brunâtre en dedans;

2^o La ronde, *Zedoaria rotunda*, longue d'un
pouce, rude à la surface, rugueuse et couverte de
fibres.

La zédoaire nous vient en morceaux durs, blan-
châtres et dépourvus de pellicule extérieure. Elle
est aromatique, âcre et piquante.

Elle contient beaucoup d'amidon et une huile
essentielle camphrée.

La zédoaire longue est généralement regardée

comme la racine de l'*Amomum Zedoaria*, Willd., plante 2^e (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (Fig. Flore médic. VI. 349.) Quant à la ronde, quelques auteurs, avec eux Ainslie et Gailbourt, pensent qu'elle provient du *Kamperia rotunda*, L. D'autres croient que les deux zédoaires ne sont que des variétés de la racine d'une même plante, dépendantes des localités et du mode d'accroissement.

Excitant, tonique, stomachique. — Dose de la poudre, depuis un demi-scrupule = 0,64 gram. jusqu'à un demi-gros = 0,9 gram.

EXTRAIT DE ZÉDOAIRE. (br. pa. sa. w. ta.)

Pr. Zédoaire, une partie.
Alcool, six parties.

Faites infuser, puis exprimez; cuisez le marc avec trois parties d'eau, clarifiez la décoction, ajoutez-y la teinture, distillez l'esprit et évaporez le résidu.

TEINTURE DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire; *Tinctura s. Essentia zedoariae*. (ams. br.)

Pr. Zédoaire, une partie.
Alcool, huit parties.

Filtrez au bout de huit jours.

Dose, une soixantaine de gouttes.

TEINTURE BEZOARDIQUE DE LUDWIG.

Tinctura bezoardica Ludovici. (pa. w. sp.)

Pr. Zédoaire,
Serpentaire de Virginie,
Angélique,
Bourage,
Dictame de Crète,
Scordium,
Genièvre,
Ecorce de citron,
Myrrhe, de chaque, six gros = 22 gram.
Esprit de sureau, une livre = 360 gram.

Ajoutez à la colature :

Esprit de tartre, six onces = 180 gram.
— de vitriol, deux onces = 60 gram.
Camphre, une demi-once = 15 gram.

Filtrez. (pa. w.)

Pr. Zédoaire, deux onces = 60 gram.
Angélique,
Bourage,
Valériane,
Roseau aromatique,
Dompte-venin, de chaque, une once = 30 gram.
Costus d'Arabie,
Ecorce de citron,
Genièvre, de chaque, deux onces = 60 gram.
Myrrhe, trois onces = 90 gram.
Scordium, une once et demie = 45 gram.
Mélisse,
Millefeuille,
Rue, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Camphre, une once = 30 gram.
Thériacale, une livre = 360 gram.
Alcool, six livres = 2160 gr.
Eau, deux livres = 720 gram.

Distillez deux livres = 720 gram., et ajoutez au produit :

Esprit de tartre, une demi-livre = 180 gram.
Acide sulfurique, trois onces = 90 gram.

Filtrez. (w. sp.)

Dose, un demi-gros = 2 gram.

ESSENCE CARMINATIVE DE WEDEL.

Tinctura zedoariae composita; Essentia carminativa Wedelii. (b. br. ham. pa. sl. w. gi. sp.)

Pr. Zédoaire, quatre onces = 120 gram.
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque, deux onces = 60 gram.
Camomille,
Anis,
Carvi, de chaque, une once = 30 gram.
Baies de laurier,
Girofle, de chaque, six gros = 22 gram.
Ecorce d'orange,
Macis, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Eau de menthe poivrée,
Alcool, de chaque, vingt-quatre onces = 720 gram.

Passez au bout de six jours, et ajoutez :

Ether muriatique, quatre onces = 120 gram.

Mélez. (ham. sl.)

Pr. Zédoaire, une once = 30 gram.
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque, deux gros = 7 gram.
Camomille romaine,
Ecorce d'orange,
— de citron,
Anis,
Comin, de chaque, dix grains = 0,6 gram.
Girofle,
Baies de laurier,
Macis, de chaque, un gros = 4 gram.
Alcool, quatorze onces = 420 gram.

Passez au bout de six jours, et ajoutez :

Ether nitrique, cinq gros = 19 gram.

Mélez. (s.)

Pr. Zédoaire, quatre onces = 120 gram.
Carline,
Roseau aromatique,
Galanga, de chaque, deux onces = 60 gram.
Camomille,
Anis,
Carvi, de chaque, une once = 30 gram.
Baies de laurier,
Girofle, de chaque, six gros = 22 gram.
Macis, une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange, une once = 30 gram.
Esprit de citron, quatre livres et demie = 720 gr.
Esprit de nître dulcifié, deux onces et demie = 75 gram.

Filtrez au bout de six jours. (b. br. w. gi. sp.)

Pr. Zédoaire, une once = 30 gram.
Carline,
Galanga, de chaque, une demi-once = 15 gram.
Ecorce d'orange,
Anis,
Carvi,
Camomille,
Girofle,
Baies de laurier,
Acoré vrai, de chaque, un gros et demi = 6 gram.

Macis. un gros = 4 gram.
Esprit de citron. deux livres = 720 gram.
Acide nitrique. une demi-once = 15 gram.

Filtrez après suffisante digestion. (b*. pa.)

HUILE ESSENTIELLE DE ZÉDOAIRE.

Oléule de zédoaire; Oleum zedoariae aethereum, Etheroleum zedoariae. (br. pa. w. gl. sp. ta.)

Pr. Zédoaire. à volonté.
Eau. quantité suffisante.

Distillez, et recueillez l'huile qui gagne le fond.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE.

Alcoolé de zédoaire; Spiritus zedoariae. (br. w.)

Pr. Zédoaire. une partie.
Vin. douze parties.

Distillez, la moitié.

ESPRIT DE ZÉDOAIRE ANISÉ.

Spiritus zedoariae anisatus. (pa. sa. w. pid.)

Pr. Zédoaire. six onces = 180 gram.
Anis. trois onces = 90 gram.
Ecorce de citron. deux onces = 60 gram.
Alcool. six livres = 2160 gr.

Distillez la moitié.

ZERUMBET.

Amomum Zerumbet, L.

Blackingwer (Al.); *broad leav'd ginger* (An.); *zerumbad* (Ar. Pe.); *schuthi* (Beng.); *hinhura pecalliculla* (Cy.); *kutchur* (Duk.); *kakhur* (Hi.); *bengley* (Jav.); *karu-inschi hua* (Malab.); *kurchura* (Sa.); *palang kilungga, capur kichlie* (Tam.); *kichlie gudda* (Tel.).

br. fe. w. a. g. m. sp.

Plante $\mathcal{L}$ (monandrie monogynie, L.; amomées, J.), des Indes orientales. (Fig. Blackw. Herb. t. 502.)

La racine (*Cassumumiar s. Zerumbet*) est tuberculeuse, géniculée, inégale, blanchâtre ou jaunâtre. Elle a une odeur agréable, et une saveur âcre, aromatique, un peu amère.

Excitant presque inusité.

ZINC.

Zincum, Stannum indicum.

Znk, Spiauter (Al.); *zinc* (An.); *sungbusrie* (Duk.); *zinc* (I. Por.); *cyng* (Po.); *spiauter* (R.); *tutunagum* (Tam.).

a. am. ams. an. b. ba. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. gr. ham. han. he. li. lo. o. p. po. pr. r. s. sl. su. t. wu. a. c. pid. sp.

Métal solide, d'un blanc éclatant, lamelleux, très ductile, mais plus laminable que susceptible d'être tiré en fils, graissant la lime, peu dur par conséquent, fusible à 560 degrés, volatilisable au rouge blanc, brûlant avec une lumière des plus vives, et n'exerçant qu'une très faible action sur l'air humide. Sa pesanteur spécifique est de 6,862.

CHLORURE DE ZINC.

Beurre ou Muriate de zinc, Chlorure zincique, Bu-

tyrum s. Murias s. Chloruretum zinci. (b*. f. cot. gu. so.)

Pr. Zinc. cent parties.
Acide chlorhydrique. quantité suffisante.
— nitrique. cinq parties.

Evaporez à siccité, reprenez par l'eau, ajoutez; Craie. cinq parties.

Filtrez au bout de vingt-quatre heures, et évaporez à siccité. (f. so.)

Pr. Acide hydrochlorique pur. à volonté.

Projetez-y peu à peu du zinc en grenailles, jusqu'à ce qu'il ne s'en dissolve plus, étendez la solution de trois onces = 90 gram. d'eau, filtrez la liqueur, et faites-la évaporer à siccité. (b*.)

Pr. Sublimé corrosif. quatre parties.
Zinc métallique. une partie.

Pulvérisez les deux substances, faites-en un mélange exact, et introduisez-le dans une cornue de grès placée dans un fourneau à réverbère; chauffez graduellement jusqu'à ce qu'il ne passe plus rien dans le récipient. (cot. gu.)

On a donné ce sel dans la chorée, à la dose d'un grain, quatre fois par jour, et dans la migraine, depuis un douzième de grain jusqu'à un grain et demi.

ETHER ZINCÉ.

Aether zinci. (b*. ca. fo. rad. so. vm.)

Pr. Chlorure de zinc. quatre gros = 15 gram.
Ether sulfurique. deux onces = 61 gram.
Alcool absolu. une once = 30 gram.

Décantez au bout de quelques jours.

Antispasmodique. — Dose, deux à quatre gouttes, deux fois par jour, dans un véhicule.

LOTION EXCITANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Chlorure de zinc. huit grains = 0,5 gram.
Extrait d'aloès. deux scrupules = 2,5 gram.
Eau. quatre onces = 120 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux.

PÂTE ESCARBOTIQUE DE CANQUOIN. (rad. so.)

Pr. Chlorure de zinc. une partie.
Farine. deux parties.
Eau. le moins possible,

pour amener le mélange à l'état de pâte.

On peut augmenter à volonté la proportion de farine. Cette pâte peut servir dans le traitement des ulcères cancéreux.

CYANURE DE ZINC.

Cyanure zincique; Cyanuretum zinci. (b*. f. ham. han. cot. gu. ma. so.)

Pr. Solution de sulfate de zinc. à volonté.

Versez-y avec précaution une dissolution filtrée de cyanure de potassium; recueillez, lavez, et faites sécher le précipité. (b*. f. cot. gu. ma. so.)

Pr. Cyanure de fer et de potassium. cinquante parties.

Mettez le sel dans un ballon de verre, versez dessus trente parties d'acide sulfurique étendu de huit

fois son poids d'eau, et chauffez; recevez le gaz dans un flacon plein d'eau avec laquelle ont été délayées vingt-cinq parties d'oxide de zinc sublimé. (cot. gu.)

Ce sel est insoluble dans l'eau et l'alcool. On lui attribue des propriétés vermifuges. — Dose, depuis un quart de grain = 0,015 gram. jusqu'à un grain et demi = 0,08 gram., en augmentant par degrés.

POUDRE CALMANTE DE HENNING. (ma. rad. so.)

Pr. Cyanure de zinc six grains = 0,3 gram.
Magnésie calcinée. quatre grains = 0,2 gram.
Cannelle trois grains = 0,16 gr.

A prendre toutes les quatre heures.

Dans les affections nerveuses, les crampes d'estomac.

POUDRE CALMANTE DE HILDENBRAND. (rad.)

Pr. Cyanure de zinc deux à huit grains = 0,12 à 0,5 gr.
Sucre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un, toutes les deux heures. Dans la cardialgie.

PILULES CALMANTE DE ROSENSTIEL. (rad.)

Pr. Cyanure de zinc quinze grains = 0,9 gram.
Valériane un demi-gros = 2 gram.
Extrait de valériane quantité suffisante.

Faites soixante pilules. — Deux, matin et soir.

PILULES CALMANTE DE VOGT. (rad.)

Pr. Cyanure de zinc dix grains = 0,6 gram.
Magnésie deux scrupules = 2,5 gram.
Huile de valériane vingt gouttes.
Sirop de camomille cinq scrupules = 5,7 gram.
Valériane dix scrupules = 11 gram.

Faites des pilules de trois grains = 0,2 gram. — Six, trois fois par jour, en augmentant peu à peu. Dans la chorée.

SOLUTION DE CYANURE DE ZINC. (rad.)

Pr. Cyanure de zinc quatre grains = 0,25 gr.
Eau deux onces = 60 gram.

A prendre en quatre fois. — Dans la chorée.

COLLYRE ANTISCROFULEUX D'AMMON. (ph.)

Pr. Cyanure de zinc huit à vingt grains = 0,5 à 1,25 gr.
Gomme arabique deux gros = 7 gram.
Eau de merises trois onces = 90 gram.
Laudanum de Sydenham un scrupule = 1,25 gram.
Eau de laurier-cerise une demi-once = 15 gram.

Dans l'ophthalmie scrofuleuse et rhumatismale.

IODURE DE ZINC.

Iodure zincique; Ioduretum zinci. (ma.)

Pr. Iode cent soixante-dix parties.
Zinc vingt parties.

Chauffez ensemble, dans une fiole, jusqu'à sublimation.

On peut aussi décomposer la dissolution de sulfate de zinc par celle d'iodure de baryum, puis filtrer, et faire cristalliser ou évaporer à siccité la liqueur.

POMMADE D'IODURE DE ZINC.

Liparolé d'iodure de zinc. (ca. fo. ma. rad.)

Pr. Iodure de zinc un gros = 3,8 gram.
Axonge une once = 30 gram.

Faites une ou deux fois par jour des frictions d'un gros.

Dans les tumeurs et ulcérations scrofuleuses.

SOLUTION D'IODURE DE ZINC. (rad.)

Pr. Iodure de zinc trois à huit grains = 0,2 à 0,5 gr.
Eau trois onces = 90 gram.

En lotions, dans l'ophthalmie scrofuleuse.

OXIDE DE ZINC.

Oxide zincique; Oxydum zinci s. zincicum, Zincum oxydatum.

À. Tel qu'on le trouve dans le commerce.

1^o *Nihil album. (b. br. fi. pp. su. w. wu. pa. sp.)*

En flocons lanugineux, très blancs et très légers, insipides, inodores et insolubles dans l'eau, qui se forment pendant la combustion du métal à l'air libre.

2^o *Tutie, Cadmie des fourneaux; Tutia, Tutia alexandrina, Botrytis, Nihilum griseum, Oxidum zincicum griseum. (am. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. han. lo. he. o. p. s. su. w. wu. c. sp.)*

En écailles épaisses, compactes, pesantes, d'un gris cendré, dures, difficiles à casser, chagrinées et chargées d'aspérités, qui se forment dans les cheminées des fourneaux où l'on grille les minerais de plomb contenant du sulfure de zinc.

C'est de l'oxide mêlé avec des substances étrangères.

3^o *Calamine, Cadmie fossile, Pierre calaminaire, Zinc oxidé calaminaire, H., Hydro-silicate de zinc, B.; Calamina, Lapis calaminaris, Carbonas zinciimpurus, Carbonas zincicus terrestris, Oxydum zinci nativum, Zincum terrestre. (am. ams. an. b. be. br. d. du. e. ed. f. fe. fi. fu. ham. he. li. lo. o. p. s. sl. su. w. wu. c. g. pid. sp.)*

En masses irrégulières, pesantes, blanchâtres, grisâtres ou rougeâtres.

C'est un silicate hydraté de zinc, qui contient accidentellement de l'oxide de fer, de l'alumine et du carbonate de chaux.

B. Préparé de toutes pièces.

Fleurs de zinc; Flores zinci, Nihil album, Pompholix, Lana philosophica, Oxydum zincicum s. zinci album s. zinci per se, Qzodes zinci album, Calx zinci, Zincum oxydatum album. (am. ams. an. b. ha. be. br. du. e. ed. f. fe. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. p. pa. par. po. pr. r. s. sl. su. t. w. wu. br. c. cot. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

Pr. Zinc à volonté,

Mettez-le dans un creuset large et profond, au

milieu de charbons ardents, poussez le feu jusqu'à ce que le métal entre en fusion, puis brûle avec flamme; couvrez alors le creuset avec un autre creuset renversé, et recueillez les flocons qui se rassemblent dans celui-ci.

L'oxide de zinc est employé à l'extérieur comme astringent, à l'intérieur, comme antispasmodique et vomitif. — Dose, depuis six grains = 0,5 gram. jusqu'à un demi-gros = 1,9 gram.

SACCHARIOLÉ D'OXIDE DE ZINC.

Pulvis zinci oxydati albi. (au.)

Pr. Fleurs de zinc douze grains = 0,7 gram.
Sucre un gros = 4 gram.

Partagez en six paquets. — Dose, un le matin, et un le soir.

Dans la coqueluche et les maladies convulsives des enfants.

POUDRE ANTICHOLÉRIQUE. (am.)

Pr. Fleurs de zinc,
Castoreum,
Extrait d'opium, de chaque, douze grains = 0,7 gram.
— de noix vomique,
Ipecacuanha, de chaque, . . . un grain = 0,06 gr.
Arrowroot deux gros = 7 gram.

Faites vingt-quatre paquets. — Un toutes les deux heures, dans un verre d'infusion de menthe.

POUDRE ANTI-ÉPILEPTIQUE DE HUFELAND. (ph. rad.)

Pr. Oxide de zinc un à six grains = 0,06 à 0,35 gr.
Extrait de jusquiame . . . un grain = 0,06 gram.
Huile de valériane une goutte.
Valériane un demi-gros = 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE ANTISPASMODIQUE. (fu. au.)

Pr. Fleurs de zinc un gros = 4 gram.
Opium dix grains = 0,6 gram.
Quinquina,
Fenouil, de chaque une once = 30 gram.

Partagez en cinquante paquets. — Dose, un toutes les deux heures, dans la coqueluche. (au.)

Pr. Fleurs de zinc douze grains = 0,7 gram.
Opium trois grains = 0,16 gr.
Extrait aqueux de quinquina . . un gros = 4 gram.
Oléosucre d'anis deux gros = 7 gram.

Partagez en douze paquets. (fu.)

Pr. Fleurs de zinc un grain = 0,06 gr.
Laudanum de Sydenham une goutte.
Sucre un scrupule = 1,25 gr.

A prendre toutes les trois heures. (au.)

Pr. Fleurs de zinc trois grains = 0,2 gram.
Sulfure doré d'antimoine,
Scille, de chaque un grain et demi = 0,09 gr.
Magnésie un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures. (au.)

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BERENDS. (rad. ph.)

Pr. Oxide de zinc trois à six grains = 0,2 à 0,35 gr.
Valériane,
Sucre, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les trois heures. Dans la coqueluche.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE BILDENBRAND. (rad.)

Pr. Oxide de zinc six grains = 0,35 gr.
Extrait de jusquiame deux grains = 0,12 gr.
Sucre un gros = 4 gram.

Faites six paquets. — Un toutes les deux heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE SCHUBARTH. (ph.)

Pr. Oxide de zinc deux grains = 0,12 gram.
Magnésie six grains = 0,35 gram.
Oléosucre de cajepout . . . un demi-scrupule = 0,6 gram.

A prendre toutes les trois heures.

POUDRE ANTISPASMODIQUE DE VOGT. (rad.)

Pr. Oxide de zinc un grain = 0,06 gram.
Valériane un scrupule = 1,25 gram.
Coquilles d'huîtres quatre grains = 0,25 gram.
Sucre six grains = 0,6 gram.
Huile de cajepout un demi-gros = 2 gram.

Faites neuf paquets. — Trois par jour.

POUDRE ANTISTRUMEUSE. (au. sm.)

Pr. Oxide de zinc quatre onces = 122 gram.
Os de seiche,
Coquilles d'œuf, de chaque, . . deux onces = 61 gram.
Drap d'écarlate une once et demi = 46 gram.

Brûlez ensemble dans un vase clos, et pulvérisiez le résidu. (sm.)

au. prescrit une demi-once = 15 gram. d'acide, deux gros = 7 gram. de coquille d'œuf, et un gros et demi = 6 gram. de drap.

Dose, dix-huit grains = 1,1 gram., deux fois par jour, pour un adulte.

POUDRE ASTRINGENTE DE VOGT. (ph.)

Pr. Oxide de zinc un demi-scrupule = 0,6 gram.
Lycopode une demi-once = 15 gram.

Contre l'intertrigo.

POUDRE CÉPHALIQUE NOIRE.

Pulvis cephalicus niger. (ff.)

Pr. Fleurs de zinc un gros = 3,8 gram.
Poudre de gail,
— de charbon, de chaque, . . . une once = 30 gram.

Dose, quinze à vingt grains = 0,8 à 1,06 gram., pour un enfant d'un an.

POUDRE CONTRE LE RIRE CONVULSIF. (ca.)

Pr. Oxide de zinc douze grains = 0,64 gram.
Oléosucre de cajepout deux gros = 7,6 gram.

Faites douze paquets. — Dose, un, toutes les heures.

POUDRE STOMACHIQUE. (b. rad.)

Pr. Fleurs de zinc un grain = 0,05 gram.
Magnésie calcinée un scrupule = 1,2 gram.

A prendre de deux en deux heures. (b.)

Pr. Fleurs de zinc quatre grains = 0,25 gram.
Colombo trente grains = 1,85 gram.

Partagez en quatre paquets. — Dose, un toutes les trois heures. (b. rad.)

Dans la dyspepsie.

COLLYRE SEC. (ca. fo. ra.)

Pr. Tutie,
Sucre candi, de chaque. . . un demi-gros = 2 gram.

Faites une poudre très fine. (ca. fo. ra.)

Pr. Tutie,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. . . parties égales.

Faites une poudre très fine. (ca. fo.)

OXIDE ZINCIQUE AMMONIACÉ.

Ammoniaque de zinc. (vm.)

Pr. Acétate de zinc liquide . . . à volonté.

Versez-y peu à peu de l'ammoniaque liquide, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité; lavez et séchez celui-ci, dissolvez-le dans le moins possible d'ammoniaque liquide, filtrez, évaporez lentement, et faites cristalliser.

BOLS CALMANTS ET DIAPHORÉTIQUES.

Boli diaphoretici sedantes. (b.)

Pr. Fleurs de zinc,
Extrait d'aconit, de chaque, quatre grains = 0,2 gram.
* Soufre doré d'antimoine. . . deux grains = 0,1 gram.
Régisse en poudre,
Miel, de chaque. . . quantité suffisante.

Faites quatre bols. — Dose, un toutes les deux heures, dans la sciastique, la chorée, l'hystérie, les rhumatismes et la goutte chronique.

PILULES D'OXYDE DE ZINC. (g. e. fo.)

Pr. Oxyde de zinc. . . deux scrupules = 2,5 gram.
Conserve de roses. . . quantité suffisante.

Faites vingt-quatre pilules.

Dose, une matin et soir, dans l'épilepsie.

PILULES ANTI-ÉPILEPTIQUES. (fo.)

Pr. Fleurs de zinc . . . vingt grains = 1,06 gram.
Poudre de valériane . . . trente grains = 1,59 gram.
Castoreum . . . quatre grains = 0,2 gram.
Sirop de sucre. . . quantité suffisante.

Faites douze pilules. — A prendre dans la journée.

PILULES CALMANTES. (b.)

Pr. Fleurs de zinc . . . huit grains = 0,4 gram.
Extrait d'aconit . . . six grains = 0,3 gram.

Faites six pilules. — Dose, une toutes les quatre heures, dans la chorée et les exanthèmes chroniques.

COLLYRE ASTRINGENT. (fo. sw.)

Pr. Fleurs de zinc . . . un gros = 3,8 gram.
Eau de roses. . . dix onces = 306 gram.

Broyez ensemble. (sw.)

Pr. Oxyde de zinc. . . un grain = 0,05 gr.
Eau de plantain . . . quatre onces = 122 gram.

Mélez, et agitez chaque fois. (fo.)

LOTION RÉSOLUTIVE. (au.)

Pr. Fleurs de zinc. . . une once = 30 gram.
Eau de fleurs de sureau . . . une once et demie = 45 gram.

Battez bien ensemble.

Dans l'érysipèle pustuleux.

POTION ANTISPASMODIQUE. (ph.)

Pr. Oxyde de zinc. . . un scrupule = 1,25 gram.
Opium. . . trois grains = 0,2 gram.
Mucilage . . . une once = 30 gram.
Sirop d'amandes. . . deux onces = 60 gram.
Sucrinat d'ammoniaque. . . deux gros = 7 gram.

Une cuillerée par heure.

CÉRAT DE HUFELAND. (b*. du. ca. fo. ph. pie. so.)

Pr. Fleurs de zinc,
Lycopode, de chaque. . . quinze grains = 0,9 gram.
Cérat . . . une demi-once = 15 gram.

Mélez.

Contre l'ulcération des seins, les dartres humides, et la gale opiniâtre.

CÉRAT OPHTHALMIQUE.

Unguentum ophthalmicum. (ham. ph. sp.)

Pr. Huile d'olives . . . huit onces = 240 gram.
Cire jaune . . . une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Bol d'Arménie . . . une once = 30 gram.
Fleurs de zinc . . . une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (ham. ph.)

Pr. Nihil album,
Tutie, de chaque. . . deux parties.
Nacre de perle,
Corail rouge, de chaque. . . une partie.
Axonge. . . vingt-quatre parties.

Mélez. (sp.)

POMMADE D'OXYDE DE ZINC.

Onguent gris, Onguent ophthalmique, Cérat épulotique; Collyrium nihili s. zincicum s. e. zincico, Unguentum calaminare s. de nihilo s. griseum s. ophthalmicum album, Ceratum epuloticum. (am. ams. an. b*. be. du. ed. f. fi. fu. g. ham. han. he. li. lo. o. p. pa. po. pr. s. sl. br. c. ca. cot. e. fo. gi. hp. pr. so. sw.)

Pr. Oxyde de zinc. . . une partie.
Axonge . . . six parties.

Mélez par la trituration. (fi.)

pa. et pie. prescrivent deux parties d'axonge; — fu. trois; — br. gi. pie. et sw. quatre; — am. br. et c. cinq; — lo. et e. six; — an. be. fo. et hp. huit; — li. neuf.

Pr. Oxyde de zinc. . . une partie.
Cérat simple . . . huit parties.

Mélez par la trituration. (b. du. ed. g. ham. han. he. o. po. pr. s. c.)

sl. prescrit neuf parties de cérat.

Pr. Oxyde de zinc,
Cire, de chaque. . . une partie.

Huile d'olives. . . deux parties.

Mélez. (a. am. ams. b*. fu. han. lo. sl. c. ca. fo. gi. sw.)

Pr. Oxyde de zinc. . . une partie.
Beurre lavé à l'eau de roses,
Onguent rosat, de chaque . . . deux parties.

Mélez. (f. p. cot. so.)

POMMADE D'OXIDE DE ZINC CAMPHRÉ.

Onguent oculaire; Unguentum ad oculos. (br. d. pa. w. ra. sw. vm.)

Pr. Axonge. six onces = 180 gram.
Oxide de zinc. une once = 30 gram.
Camphre un scrupule = 1,25 gr.

Mélez par la trituration. (d.)

Pr. Nihil album,
Tutie préparée, de chaque. une once = 30 gram.
Corail rouge,
Nacre de perle, de chaque une demi-once = 45 gram.
Camphre. un gros = 4 gram.
Axonge. une livre = 360 gram.

Mélez par la trituration. (br. pa. w.)

Pr. Axonge. six onces = 184 gram.
Huile d'amandes douces. trois onces = 92 gram.
Cire blanche. deux onces = 61 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Oxide de zinc. trois onces = 92 gram.
Camphre trois gros = 11,5 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Huile d'amandes douces. une once = 30 gram.
Axonge,
Cire, de chaque. une demi-once = 15 gram.
Calamine une once et demie = 45 gram.
Tutie deux gros = 7 gram.
Camphre un demi-gros = 2 gram.

Faites un cérat. (vm.)

Pr. Blanc de baleine. deux gros = 7,6 gram.
Beurre frais trois gros = 11,5 gram.
Cire blanche trois onces = 92 gram.

Triturez avec le mélange fondu :

Oxide de zinc,
Camphre, de chaque trois grains = 0,16 gram.

Mélez. (ra.)

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WENDT. (rad.)

Pr. Oxide de zinc. un gros = 4 gram.
Mercure doux. un scrupule = 1,25 gram.
Onguent rosat. une once = 30 gram.

Mélez. — Dans les exanthèmes opiniâtres.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE WETZLER. (ph.)

Pr. Oxide de zinc. un scrupule = 1,25 gram.
Huile de citrou trois gouttes.
Onguent rosat. une demi-once = 15 gram.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCARPA. (ph.)

Pr. Tutie. un demi-gros = 2 gram.
Calomèlas,
Aloès, de chaque. un grain = 0,06 gram.
Beurre frais deux gros = 7 gram.

Dans l'ophtalmie scrofuleuse.

POMMADE OPHTHALMIQUE DE SCHMIDT. (ph. rad.)

Pr. Oxide de zinc. quinze grains = 0,9 gram.
Huile de noix. un demi-gros = 2 gram.
Onguent rosat. une demi-once = 15 gram.

Pour toucher les taches de la cornée.

EMPLATRE DE CALAMINE.

Emplâtre gris; Emplastrum griseum s. de lapide calaminari s. consolidans, Pamphilus chirur-

gorum. (ams. b*. br. d. dd. fu. han. li. pa. s. sl. su. w. wu. sp. vm.)

Pr. Calamine une livre = 360 gram.
Litharge. une demi-livre = 180 gram.
Huile d'olives. une livre et demie = 540 gram.

Faites cuire, en remuant toujours. (b*. fu.)

Pr. Emplâtre simple. une livre et demie = 544 gram.
Cire jaune,
Huile d'olives, de chaque neuf onces = 277 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine en poudre. une livre et demie = 544 gram.

Mélez. (ams.)

Pr. Emplâtre simple,
Calamine, de chaque une livre et demie = 540 gram.
Cire jaune. six onces = 180 gram.
Suif de bouc,
Térébenthine, de chaque, une once et demie = 45 gram.

Liquéfiez, et mélez exactement. (d. sl.)

su. et vm. prescrivent deux livres = 720 gram.
d'emplâtre simple, autant de calamine, cinq onces = 150 gram. de cire, une once et demie = 45 gram. de suif, et autant de térébenthine.

Pr. Emplâtre simple six onces = 180 gram.

Faites-le fondre, et ajoutez-y :

Calamine en poudre. deux onces = 60 gram.
Mastic,
Oliban, de chaque un gros = 4 gram.

Mélez bien. (s.)

Pr. Emplâtre simple. une livre = 360 gram.
Huile d'olives cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine quatre onces = 120 gram.
Myrrhe,
Oliban, de chaque deux gros = 7 gram.

Mélez exactement. (han.)

li. prescrit dix onces = 300 gram. d'emplâtre simple, huit = 240 gram. d'huile d'olives, six = 180 gram. de calamine, une = 50 gram. de mastic et une et demie = 45 gram. d'oliban.

Pr. Huile de navette. dix-huit onces = 540 gram.
Calamine douze onces = 360 gram.
Litharge. six onces = 180 gram.
Cire jaune une once = 30 gram.

Faites fondre, et mélez d'une manière exacte. (dd.)

Pr. Calamine,
Litharge,
Céruse, de chaque une demi-livre = 180 gram.
Oliban une demi-once = 15 gram.
Mastic une once = 30 gram.
Huile d'olives. quantité suffisante

Faites un emplâtre. (wu.)

Pr. Cire trois onces = 90 gram.
Suif de cerf. quatre onces = 120 gram.
Térébenthine une once et demie = 45 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Calamine,
Litharge, de chaque. une once et demie = 45 gram.
Tutie,
Mastic,

Oliban, de chaque une demi-once = 15 gram.
Camphre broyé avec un peu d'huile, un gros = 4 gram.

Mélez avec soin. (sp.)

Pr. Cire trois onces = 90 gram.
Suif quatre onces = 120 gram.
Térébenthine une once et demie = 45 gram.
Calamine une once = 30 gram.
Litharge deux onces = 60 gram.
Tutie,
Mastic,
Oliban, de chaque une demi-once = 15 gram.
Myrrhe deux gros = 7 gram.
Camphre un gros et demi = 6 gram.

Faites un emplâtre. (br. w.)

Pr. Cire,
Suif, de chaque huit onces = 240 gram.
Térébenthine six onces = 180 gram.
Calamine quatre onces = 120 gram.
Litharge,
Céruse, de chaque trois onces = 90 gram.
Tutie,
Mastic,
Oliban,
Myrrhe,
Camphre, de chaque une demi-once = 15 gram.

Faites un emplâtre. (pa.)**EMPLATRE DIAPOMPHOLIGOS. (ams. b. br. fi. pa. sa. su. t. w. sp. vm.)****1^o Par simple mélange.**

Pr. Huile de morelle seize onces = 480 gram.
Cire cinq onces = 150 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Céruse deux onces = 60 gram.
Pompholix,
Plomb brûlé,
Oliban, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Huile rosat six onces = 180 gram.
Suc de morelle deux onces = 60 gram.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, et ajoutez :

Cire blanche trois onces = 90 gram.
Céruse deux onces = 60 gram.
Pompholix,
Oliban, de chaque une once = 30 gram.

Mélez. (pa.)

br. w. sa. et t. ajoutent une once = 30 gram. de plomb brûlé.

Pr. Huile d'olives une demi-livre = 180 gram.
Cire jaune une livre = 360 gram

Faites fondre, et ajoutez :

Plomb brûlé une demi-livre = 180 gram.
Céruse quatre onces = 120 gram.
Pompholix trois onces = 90 gram.
Oliban une once et demie = 45 gram.

Mélez. (ams. b. fi. su.)**2^o Par coction.**

Pr. Huile de morelle trente-quatre onces = 1020 gram.
Céruse dix onces = 300 gram.

Faites cuire, et ajoutez :

Cire trente-quatre onces = 1020 gram.
Plomb brûlé six onces = 180 gram.
Pompholix,
Oliban, de chaque quatre onces = 120 gram.

Mélez. (br. w. sp.)

Pr. Huile d'olives six onces = 180 gram.
Céruse dix onces = 300 gram.
Poix-résine une once = 30 gram.
Plomb brûlé,
Pompholix,
Tutie, de chaque deux onces = 60 gram.

Faites un emplâtre. (vm.)**EMPLATRE SATURNIN DE MYSICHT.****Emplastrum saturninum Mynsichti. (pa. w.)**

Pr. Suif de bœuf,
Cire blanche, de chaque une once et demie = 45 gram.
Térébenthine six gros = 22 gram.

Faites fondre, et ajoutez :

Plomb brûlé deux onces = 60 gram.
Calamine,
Céruse, de chaque une demi-once = 15 gram.
Nihil album,
Tutie, de chaque deux gros = 7 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban, de chaque un gros = 4 gram.
Aloès,
Camphre,
Nitre, de chaque un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (pa.)

Pr. Suif,
Cire jaune, de chaque cinq onces = 150 gram.
Térébenthine,
Plomb brûlé, de chaque deux onces = 60 gram.
Calamine,
Céruse, de chaque une demi-once = 15 gram.
Pompholix,
Tutie, de chaque deux gros = 7 gram.
Myrrhe,
Mastic,
Oliban,
Aloès,
Nitre, de chaque un gros = 4 gram.
Camphre un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (w.)**SPARADRAP ASTRINGENT.****Sparadrap de Lousstenu. (ca.)**

Pr. Calamine,
Céruse, de chaque une once et demie = 46 gram.
Cire jaune quatre onces = 122 gram.
Huile d'olives six onces = 181 gram.

Faites fondre la cire dans l'huile échauffée, et incorporez le mélange des deux poudres.

Pour diminuer la suppuration trop abondante des ulcères.

ACÉTATE DE ZINC.

Acétate zincique; Acetas zinci, Zincum acetatum.

1^o Cristallisé. (ham. gi. so. vm.)

Pr. Fleurs de zinc à volonté.
Vinaigre distillé quantité suffisante
pour dissoudre l'oxide à chaud; filtrez, évaporez, et faites cristalliser.

2^o Liquide. (am. b*. d. br*. c. e. sw. sy. vm.)

1^o Oxyde de zinc à volonté.
Acide acétique quantité suffisante

pour dissoudre l'oxyde; conservez la liqueur. (sy.)

2^o Sulfate de zinc,

Acétate de plomb, de chaque . . . un gros = 3,6 gram.

Triturez les deux sels ensemble, dans un mortier de verre, et versez dessus :

Eau bouillante trois onces = 92 gram.

Filtrez après le refroidissement, et conservez la liqueur. (sw.)

am. et b*. prescrivent douze grains = 0,8 gram. de sulfate, seize grains = 1 gram. d'acétate et une demi-pinte = 256 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc un gros = 4 gram.

Acétate de plomb quatre scrupules = 5 gram.

Dissolvez chaque sel à part dans :

Eau dix onces = 310 gram.

Mélez les deux solutions ensemble, et filtrez. (b*. ed. c.)

br*. prescrit de mêler ensemble deux dissolutions de vingt grains = 1,25 gram. de sulfate et d'autant d'acétate, chacun dans trois onces = 90 gram. d'eau, et de conserver la liqueur filtrée.

COLLUTOIRE ASTRINGENT.

Collutorium adstringens. (sp. sw.)

Pr. Trochisques blancs de Rhazès . . . un gros = 4 gram.

Sulfate de zinc un demi-gros = 2 gram.

Acétate de plomb un demi-scrupule = 0,6 gram.

Eau de roses quatre onces = 120 gram.

Mélez. (sp.)

Pr. Sulfate de zinc huit grains = 0,4 gram.

Extrait de Saturne huit gouttes.

Eau de roses quatre onces = 122 gram.

Mélez. (sw.)

COLLYRE ASTRINGENT.

Hydroloïtif d'acétate de zinc. (bl. e. rad. pie. sy. vm.)

Pr. Acétate de zinc huit grains = 0,4 gram.

Eau distillée huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre. (bl. rad.)

Pr. Acétate de zinc liquide vingt gouttes.

Eau distillée quatre onces = 122 gram.

Mélez. (sy.)

Pr. Sulfate de zinc,

Extrait de Saturne, de chaque . . six grains = 0,4 gram.

Eau de roses quatre onces = 125 gram.

Faites dissoudre le sulfate dans l'eau, ajoutez l'extrait, et filtrez. (e.)

Pr. Sulfate de zinc douze grains = 0,6 gram.

Acétate de plomb un demi-gros = 2 gram.

Broyez ensemble les deux sels, et ajoutez :

Eau de roses six onces = 180 gram.

Filtrez la liqueur. (vm.)

Pr. Sulfate de zinc un gros et demi = 6 gram.

Acétate de plomb deux scrupules = 5 gram.

Eau de roses,

— de plantain, de chaque . . quatre onces = 122 gram.

Filtrez la solution. (pie.)

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ.

Eau ophthalmique danoise; Aqua ophthalmica alba danica. (au. sp.)

Pr. Sulfate de zinc un gros = 4 gram.

Acétate de plomb un demi-gros = 2 gram.

Camphre un scrupule = 1,25 gram.

Eau de roses douze onces = 360 gram.

Filtrez la solution. (sp.)

Pr. Sulfate de zinc un scrupule = 1,25 gram.

Extrait de Saturne un demi-gros = 2 gram.

Eau-de-vie camphrée deux gros = 7 gram.

— distillée dix onces = 300 gram.

Mélez et filtrez. (au.)

INJECTION ASTRINGENTE. (au. e.)

Pr. Acétate de zinc huit grains = 0,5 gram.

Eau de roses quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (e.)

Pr. Acétate de zinc huit à dix grains = 0,5 à 0,6 gr.

Eau distillée quatre à six onces = 120 à 180 gr.

Faites dissoudre. (au.)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (bo.)

Pr. Sulfate de zinc,

Acétate de plomb,

Alun, de chaque un gros = 3,6 gram.

Camphre dix grains = 0,5 gram.

Eau de roses,

— commune, de chaque . . . huit onces = 245 gram.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (ca. sy.)

Pr. Sulfate de zinc deux gros = 7,6 gram.

Acétate de plomb quatre scrupules = 5 gram.

Camphre un scrupule et demi = 1,8 gram.

Extrait aqueux d'opium . . . un scrupule = 1,25 gram.

Eau de roses deux à quatre livres = 1 à 2 kil.

Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ACÉTÉUSE.

Acétolotif d'acétate de zinc. (bl.)

Pr. Acétate de zinc quatre scrupules = 5 gram.

Vinaigre distillée seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre.

TEINTURE D'ACÉTATE DE ZINC.

Tinctura acetatis zinci, Acetas zinci dilutus (b. du. c.)*

Pr. Sulfate de zinc,

Acétate de potasse, de chaque . . une once = 31 gram.

Broyez ensemble, et ajoutez :

Alcool une livre = 393 gram.

Faites macérer pendant une semaine, en remuant de temps en temps, et filtrez.

Employée en collyres et en injections.

CARBONATE DE ZINC.

Carbonate zincique, Magistère de zinc; Magiste-

rium zinci, Zincum præcipitatum, Carbonas zinci, Zincum carbonicum. (am. d. f. fe. gr. ham. han. li. o. p. s. gi. gu. vm.)

Pr. Sulfate de zinc. à volonté.
Carbonate de potasse ou de soude. quantité suffisante.

c'est-à-dire jusqu'à ce que la dissolution de ce dernier sel ne produise plus de précipité dans celle de l'autre. Lavez bien ce précipité avec de l'eau froide, et faites-le sécher.

Astringent, anti-épileptique, anthelmintique. — Dose, cinq à dix grains = 0,27 à 0,5 gram.

SULFATE DE ZINC.

Sulfate zincique, Vitriol blanc, Vitriol de zinc, Blanc de Goslar, Couperose blanche; Vitriolum album s. Goslariense s. zinci, Sulphas zinci s. zincicum, Zincum sulphuricum, Gilla vitrioli s. Theophrasti, Sal vomitorium vitrioli, Chalcantum album.

1^o Tel qu'on le trouve dans le commerce. — (am. ams. b. be. br. d. dd. e. f. fe. ff. fr. fu. g. ham. he. li. p. pp. r. sl. su. w. wu. ww. c. pa. pid. sa. sp.)

Avant de l'appliquer aux usages de la médecine, on le purifie, en le faisant calciner un peu, le dissolvant ensuite dans l'eau, et le faisant cristalliser plusieurs fois de suite.

2^o Fabriqué de toutes pièces. (a. an. b. ba. be. du. e. ed. f. fe. fi. han. lo. o. po. pr. s. sl. su. br. c. sw. vm.)

Pr. Acide sulfurique. à volonté

Chauffez-le légèrement, sur un bain de sable, projetez-y un peu de zinc en grenaille, ajoutez un peu d'eau à la liqueur, évaporez, et faites cristalliser.

On emploie ce sel à l'extérieur, comme astringent et résolutif; à l'intérieur comme tonique et astringent, à la dose d'un à cinq grains = 0,03 à 0,27 gr., deux ou trois fois par jour, ou comme vomitif, à celle de dix à vingt grains = 0,5 à 1,06 gram.

POUDRE ANTICHLORÉRIQUE. (am.)

Pr. Sulfate de zinc, un demi-grain à deux grains = 0,03 à 0,12 gr.
Arrowroot. dix grains = 3,6 gram.

A prendre toutes les deux heures, dans une infusion aromatique.

POUDRE ASTRINGENTE.

Pulvis cupressi restrictivus. (e.)

Pr. Sulfate de zinc,
Tutie,
Bol d'Arménie,
Racine de bistorte,
Pétales de roses rouges,
Baies de myrte,
Noix de cyprès, de chaque. une once = 29 gram.

Faites une poudre très fine.

PILULES DE SULFATE DE ZINC. (e.)

Pr. Sulfate de zinc. dix grains = 0,65 gram.
Conserve de roses. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par jour, dans la phthisie pulmonaire.

PILULES ANTICHLORÉRIQUES. (am.)

Pr. Sulfate de zinc. vingt-quatre grains = 1,5 gram.
Extrait de gentiane,
— de trèfle d'eau,
Galbanum, de chaque. deux gros = 7 gram.
Extrait aqueux d'aloès,
Ipécacuanha, de chaque. dix-huit grains = 1,1 gram.
Mastic. un gros = 4 gram.
Essence de succin. quantité suffisante.

Faites 240 pilules. — Dose, deux à dix, trois ou quatre fois par jour, en buvant ensuite un verre d'infusion aromatique.

PILULES ASTRINGENTES ET CALMANTES. (fo.)

Pr. Sulfate de zinc. quatre grains = 0,2 gram.
Extrait d'opium. un grain = 0,05 gram.
Sirop de gomme. quantité suffisante.

Faites quatre pilules. — Dose, deux par jour.

PILULES ASTRINGENTES DE RADIUS. (rad.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros = 4 gram.
Térébenthine de Venise. quinze grains = 0,9 gram.
Tormentille. dix grains = 0,6 gram.

Faites trente pilules. — Trois par jour, dans la gonorrhée.

PILULES ASTRINGENTES DE RICHTER. (ph.)

Pr. Sulfate de zinc. un scrupule = 1,25 gram.
Asa foetida. un gros = 4 gram.
Extrait de valériane. quantité suffisante.

Faites trente pilules. — Une à trois, deux fois par jour.

PILULES EXPECTORANTES. (e. pa.)

Pr. Sulfate de zinc. dix grains = 0,6 gram.
Myrrhe. un gros et demi = 6 gram.
Confection de roses. quantité suffisante.

Faites vingt pilules. — Dose, une trois fois par jour, dans la coqueluche.

SOLUTION AQUEUSE DE SULFATE DE ZINC.

Hydrolé de sulfate de zinc. (am. b. c. rad.)

Pr. Sulfate de zinc. deux grains = 0,12 gram.
Eau de camomille. trois onces = 90 gram.

Faites dissoudre. (b. c.) — Dose, une cuillerée, deux ou trois fois par jour, dans la dysenterie chronique.

Pr. Bois de quassia. un gros = 4 gram.
Sulfate de zinc. huit grains = 0,5 gram.
Eau. une pinte = 473 gram.

Passez, après douze heures de macération. (am. c.)

Pr. Sulfate de zinc. dix à trente grains = 0,5 à 1,5 gr.
Eau. deux onces = 60 gram.

A prendre par cuillerées, toutes les dix minutes, jusqu'à ce que le vomissement survienne. (rad.)

COLLUTOIRE ASTRINGENT. (b. au.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros = 4 gram.
Eau distillée. six onces = 180 gram.

Ajoutez à la solution.

Miel cru. une once = 30 gram.

Mélez. (b.)

Pr. Sulfate de zinc. quinze grains = 0,9 gram.
Infusion de sauge. six onces = 180 gram.

Faites dissoudre. (au.)

COLLYRE ASTRINGENT.

Aqua ophthalmica adstringens s. vitriolica s. e vitriolo zinci, Aqua vitrioli alba, Collyrium adstringens s. e zinco sulphurico s. e vitriolo albo s. zinci. (am. b. dd. f. ham. p. pp. sa. st. su. ww. au. ca. fo. rad. sa. sm.)

Pr. Sulfate de zinc. une partie.
Eau. deux cent quarante parties.

Faites dissoudre. (b. dd. pp. ww.)

am. prescrit douze grains = 0,8 gram. de sel et une demi-pinte = 236 gram. d'eau; — p. et su. une partie de sel et quatre-vingt-seize d'eau; — ff. une de sel et deux cents d'eau; — ham. une de sel et trois cent vingt d'eau.

Nous ne citons que les variantes fournies par les pharmacopées légales. Il y en a bien d'autres encore dans les formulaires, et en effet la concentration de la dissolution doit varier au gré du médecin, qui la calcule d'après les circonstances.

Pr. Sulfate de zinc. un scrupule = 1,27 gram.
Infusion de sureau. une livre = 500 gram.

Faites dissoudre. (fo. ra. st.)

Pr. Sulfate de zinc. dix-huit grains = 1 gram.
Eau de roses. quatre onces = 128 gram.

Faites dissoudre. (f. fo.)

Oeuf frais. nombre 1.

Faites-le durcir, coupez-le en deux, enlevez le jaune, et remplacez-le par du sulfate de zinc. A la liqueur qui s'écoule au bout de quelque temps, ajoutez :

Eau de roses.
— de plantain, de chaque. six onces = 166 gram.

Mélez bien. (sa.)

Pr. Sulfate de zinc. trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses battue avec un blanc d'œuf. une once et demie = 45 gram.

Faites dissoudre. (au. rad.)

Pr. Sulfate de zinc. cinq grains = 0,27 gram.
Mucilage de semences de coing, quatre gros = 15 gram.
Eau de plantain. quatre onces = 122 gram.

Mélez. (ca. fo.)

Pr. Sulfate de zinc. un grain = 0,06 gram.
Eau de roses. une once = 30 gram.
Mucilage de semences de coing. un gros = 4 gram.

Mélez. (au.)

Pr. Jaunes d'œufs frais. nombre 2.
Eau de roses. une livre = 500 gram.

Triturez ensemble, et ajoutez :

Sulfate de zinc, douze à vingt-quatre grains = 0,69 à 1,27 gr.

Faites dissoudre. (sm.)

COLLYRE ASTRINGENT ALCOOLISÉ. (fo.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros = 3,8 gram
Eau de roses. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre, et ajoutez à la solution :

Alcool (22 degrés). une once = 30 gram

COLLYRE ASTRINGENT CAMPHRÉ. (au. bo. e. fo. sw.)

Pr. Sulfate de zinc. dix grains = 0,5 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.

Ajoutez à la solution :

Eau-de-vie camphrée. une demi-once = 15 gram.

Mélez bien. (fo.)

Pr. Sulfate de zinc.
Bol d'Arménie, de chaque. deux onces = 60 gram.
Camphre. une demi-once = 15 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.

Battez bien ensemble. (au. e.)

Pr. Sulfate de zinc. six grains = 0,3 gram.
Eau distillée. six onces = 184 gram.
— de-vie camphrée. douze gouttes.
Mucilage de coing. une once = 30 gram.

Mélez. (sw.)

Pr. Sulfate de zinc. six grains = 0,3 gram.
Camphre. quatre grains = 0,2 gram.
Eau d'euphrasie.
— de roses.
— de plantain, de chaque. une once = 30 gram.

Faites dissoudre. (bo.)

COLLYRE ASTRINGENT COMPOSÉ.

Aqua ophthalmica. (pie.)

Pr. Sulfate de zinc. vingt grains = 1,06 gram.
Tutie. un demi-gros = 2 gram.
Eau de roses.
— de plantain, de chaque. trois onces = 92 gram.

Mélez.

COLLYRE ASTRINGENT OPIACÉ. (bo. fo. so.)

Pr. Sulfate de zinc. trois grains = 0,16 gram.
Eau de roses. trois onces = 92 gram.

Ajoutez à la solution :

Laudanum de Sydenham. un scrupule = 1,25 gram.

Mélez bien. (b. so.)

Pr. Extrait d'opium. deux grains = 0,1 gram.
Sulfate de zinc. quatre grains = 0,2 gram.
Eau de roses. quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (fo.)

COLLYRE ASTRINGENT VITRIOLISÉ. (ed. c.)

Pr. Sulfate de zinc. seize grains = 1 gram.
Eau. huit onces = 245 gram.

Ajoutez à la solution :

Acide sulfurique étendu d'eau. seize gouttes.

COLLYRE ASTRINGENT DE FISCHER. (rad.)

Pr. Sulfate de zinc. un demi-gros = 2 gram.
Sel ammoniac. quinze grains = 0,9 gram.
Eau. cinq onces = 153 gram.
Camphre. neuf grains = 0,55 gram.
Alcool. une once = 30 gram.
Safran. deux grains = 0,12 gram.

Faites digérer, et filtrez.

COLLYRE ASTRINGENT DE GRÈFFE. (ph.)

Pr. Sulfate de zinc. trois grains = 0,2 gram.
Eau de roses. trois gros = 11 gram.
Mucilage. un gros = 4 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

COLLYRE RESOLUTIF.

Liquueur ophthalmique détersive, Hydrolé de sulfate de zinc composé. (pa. ca. fo. gi. gu. sm. sp.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros et demi = 6 gram.
Eau de roses.
— de plantain, de chaq. une livre et demie = 540 gram.

Ajoutez à la solution :

Iris en poudre. trois gros = 11 gram.

Passez après deux jours de macération. (pa. gi.)

Pr. Sulfate de zinc,
Sucre candi,
Iris de Florence, de chaque. . . huit grains = 0,4 gram.
Eau de roses. huit onces = 245 gram.

Faites macérer pendant quelques jours, et filtrez.

(gu.)

ca. fo. et sm. prescrivent un demi-gros = 2 gram. de sulfate, autant d'iris, deux scrupules = 2,55 gram. de sucre candi, et une livre = 500 gram. d'eau de roses.

Cette formule n'est qu'une abréviation de la suivante :

Pr. Sucre candi blanc. une once = 30 gram.
Racine d'iris de Florence. . . trois gros = 11 gram.
Tutie préparée. deux gros = 7 gram.
Sarcocolle,
Sulfate de zinc,
Aloès, de chaque. un gros = 4 gram.
Girofle. un scrupule = 1,25 gram.
Eau d'euphrasie,
— de fenouil,
— de roses, de chaque. . . huit onces = 240 gram.
Vin d'Espagne. vingt-quatre onces = 720 gram.

Décantez après quelques jours d'infusion. (sp)

COLLYRE TONIQUE. (bo.)

Pr. Rue fraîche,
Fleurs d'arnica, de chaque. une demi-poignée.
Genièvre. deux gros = 7,6 gram.
Ipécacuanha. trente grains = 1,59 gram.
Vin blanc. douze onces = 367 gram.

Faites digérer pendant vingt-quatre heures, sur des cendres chaudes, et ajoutez à la colature :

Sulfate de zinc. vingt grains = 1,06 gram.
Sel ammoniac. trente grains = 1,59 gram.

FOMENTATION ASTRINGENTE TONIQUE.

Fomentum tonico-adstringens. (b.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros et demi = 6 gram.
Décoction d'écorce de grenade. quatre livres = 2 kilogr.
— de quinquina. deux livres = 1 kilogr.
Teinture d'opium. une once = 30 gram.

Dans les hémorroïdes externes et la blennorrhée vaginale.

GARGARISME ASTRINGENT. (e.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros = 4 gram.
Miel. une demi-once = 15 gram.
Teinture de myrrhe,
Eau-de-vie, de chaque. une once = 31 gram.
— de roses. quatre onces = 125 gram.

INJECTION ASTRINGENTE. (b*. dd. e. ra. so.)

Pr. Sulfate de zinc. un grain = 0,06 gram.
Eau. une once = 30 gram.
Faites dissoudre. (dd. so.)

b*. prescrit trente-cinq grains = 2 gram. de sel et quatre onces = 120 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc. un scrupule = 1,3 gram.
Bol d'Arménie. deux scrupules = 2,5 gram.
Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Sulfate de zinc. vingt-quatre grains = 1,3 gram.
Eau. dix onces = 31 gram.
Extrait de Saturne. dix gouttes.

Mélez. (rad.)

Pr. Sulfate de zinc. un à deux grains = 0,06 à 0,12 gr
Esprit de genièvre. une demi-once = 15 gram.
Liquueur de myrrhe. un gros = 4 gram.

Mélez. (rad.)

INJECTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (sw. sy.)

Pr. Sulfate de zinc. un gros = 3,8 gram.
Eau camphrée. deux onces = 61 gram.
— pure. deux livres = 1 kilogr.

Faites dissoudre.

INJECTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (b. e. fo. rad.)

Pr. Sulfate de zinc. dix grains = 0,5 gram.
Eau de roses. dix onces = 306 gram.
Laudanum de Sydenham. un demi-gros = 2 gram.

Mélez. (fo.)

Pr. Sulfate de zinc. un scrupule = 1,27 gram.
Eau de plantain. six onces = 184 gram.
Mucilage de gomme arabique. . . une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. trente gouttes.

Mélez. (b.)

Pr. Sulfate de zinc. dix grains = 0,65 gram.
Gomme arabique. deux gros = 8 gram.
Teinture d'opium. un gros = 4 gram.
Eau. huit onces = 250 gram.

Mélez. (e.)

Pr. Sulfate de zinc. six à douze grains = 0,35 à 0,7 gr.
Extrait d'opium. huit grains = 0,5 gram.
Gomme arabique. trois gros = 11 gram.
Eau. six onces = 180 gram.

Mélez. (rad.)

Dans la gonorrhée.

INJECTION ASTRINGENTE SEDATIVE. (ca. sy.)

Pr. Sulfate de zinc. six grains = 0,3 gram.
Oxide gris de plomb. vingt grains = 1,06 gram.
Eau de roses. quatre onces = 122 gram.

Mélez en agissant. (ca.)

Pr. Sulfate de zinc. dix-huit grains = 0,96 gram.
Poudre de céruse composée. soixante grains = 3,19 gram.
Eau de tilleul. douze onces = 367 gram.

Mélez en remuant bien. (sy.)

LOTION ASTRINGENTE.

Hydrolotif de sulfate de zinc. (b. au. bl. sy.)*

Pr. Sulfate de zinc. deux grains = 0,1 gram.
Eau distillée. quatre onces = 122 gram.

Faites dissoudre. (sy.)

b*. prescrit un gros = 4 gram. de sulfate et une once = 30 gram. d'eau; — au. trois gros = 11 gram. de sulfate et une once = 30 gram. d'eau.

Pr. Sulfate de zinc. seize grains = 0,85 gram.
Eau de roses. seize onces = 500 gram.

Faites dissoudre. (bl.)

LOTION ASTRINGENTE ACÉTÉUSE.

Acétolotif de sulfate de zinc. (bl.)

- Pr. Sulfate de zinc. quatre scrupules = 5 gram.
Vinaigre distillé. seize onces = 500 gram.
Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE ALUNÉE. (fo.)

- Pr. Sulfate de zinc,
Alun, de chaque. un gros = 3,8 gram.
Eau de plantain. une livre = 500 gram.
Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE CAMPHRÉE. (sw. sy.)

- Pr. Sulfate de zinc,
Eau-de-vie camphrée, de chaque, une demi-once = 15 gram.
— bouillante. deux livres = 1 kilogr.
Faites dissoudre.

LOTION ASTRINGENTE OPIACÉE. (rad.)

- Pr. Sulfate de zinc. un gros = 4 gram.
Eau. quatre onces = 122 gram.
Liquueur de myrrhe. une once = 30 gram.
Laudanum de Sydenham. deux gros = 7 gram.

Pour le pansement des ulcères scrofuleux atoniques.

POTION ASTRINGENTE DE WALCH. (ph.)

- Pr. Sulfate de zinc. un demi-scrupule = 0,6 gram.
Eau de roses. quatre onces = 120 gram.
Mucilage. une demi-once = 15 gram.

Une cuillerée, toutes les trois heures, dans la gonorrhée chronique.

ONGUENT OPHTHALMIQUE.

Collyre mou; Unguentum ophthalmicum s. ad oculi defluxiones catarrhosas ex relaxatione. (br. fu. pie. ph. rad.)

- Pr. Sulfate de zinc. une partie.
Beurre frais. sept parties.

Broyez ensemble. (fu.)

br. prescrit une partie de sel et six de beurre; — pie. un de sel et quatre de beurre.

POMMADE VIRGINALE.

Pommade de la comtesse. (ca.)

- Pr. Sulfate de zinc. quatre gros = 15 gram.
Feuilles de myrte,
— de sumac, de chaque. trois gros = 11,5 gram.
Noix de galle,
— de cyprès,
Ecorce de grenade, de chaque. deux gros = 7,6 gram.
Onguent rosat. quantité suffisante.

Mêlez par la trituration.

EMPLÂTRE DIAPALME.

Stéarate de sulfate de zinc; Emplastrum diapalme s. diaphenicon s. diachalciteos. (br. pa. sa. w. col. fo. gi. gu. pid. sp. sw. vm.)

- Pr. Huile de palme. six parties.
— d'olives. soixante-six parties.
Feuilles de chêne tendres. huit parties.

Faites cuire jusqu'à consommation de l'humidité, passez en exprimant, et ajoutez à la colature :

Litharge. quarante-huit parties.

Cuisez jusqu'en consistance d'emplâtre, en ajoutant peu à peu une solution aqueuse de

Sulfate de zinc. quatre parties.

Conservez. (sp.)

br. sa. et w. prescrivent huit parties d'axonge, autant d'huile d'olives, autant de feuilles de chêne, autant de litharge et une de vitriol blanc, dissoute dans douze d'eau, — pa. six de vieille axonge, neuf d'huile de palme ou d'olive, des feuilles de chêne à volonté, neuf de litharge et une de vitriol blanc dissous dans de l'eau.

- Pr. Litharge. deux parties.
Axonge,
Litharge, de chaque. trois parties.

Faites cuire, en ajoutant peu à peu une solution d'un gros = 4 gram d'alun dans seize onces = 480 gram d'eau. (pid.)

- Pr. Huile d'olives. neuf parties.
Axonge. six parties.
Litharge. neuf parties.
Sulfate de zinc. une partie.

Faites un emplâtre. (vm.)

- Pr. Emplâtre simple. trente-deux parties.
Cire blanche. deux parties.

Faites fondre. Ajoutez :

Sulfate de zinc. une partie.

dissous dans la quantité d'eau nécessaire, et remuez sur un feu doux jusqu'à ce que cette eau se soit évaporée. (col. fo. gu.)

- Pr. Emplâtre simple. une livre = 325 gram.
Sulfate de zinc. une demi-once = 14 gram.

Faites fondre l'emplâtre; ajoutez le sel dissous dans de l'eau, et chauffez jusqu'à complète évaporation de celle-ci. (gi.)

Le but étant de rendre cet emplâtre astringent, on prescrivait jadis de le remuer avec une spatule de bois de palmier, réputé astringent, et d'y faire entrer une décoction de régimes de palmier, qui fut ensuite remplacée par celle de feuilles de chêne. Quant au sulfate de zinc, peut-être se transforme-t-il en stéarate de zinc et en sulfate de plomb. Il est à remarquer que Piderit substitue l'alun à ce sel.

C'est à tort que la pharmacopée sarde et Spiemann donnent comme l'équivalent de cet emplâtre celui qui portait jadis le nom de *Diachalciteos*, puisque, dans ce dernier, il entrait, au lieu de sulfate de zinc, du chalcitis ou du colocothar, c'est-à-dire du sulfate de fer calciné au rouge.

SPARADRAP DE DIAPALME. (gu.)

- Pr. Emplâtre diapalme. douze onces = 367 gram.
Huile d'olives,
Cire blanche, de chaque. une once = 30 gram.

Faites fondre à un feu très doux, et en agitant continuellement. Ajoutez :

Térébenthine fine. deux onces = 61 gram,
et faites le sparadrap.

ADDENDA.

APOZÈME PURGATIF DE DEGLAND.

- Pr. Séné,
Sirop de nerprun, de chaque, soixante-quatre grammes.
Sulfate de soude, trente-deux grammes.
Eau, cinq cents grammes.

Faites selon l'art. — A prendre par verrées, toutes les demi-heures.

BAUME OPELDOCH LIQUIDE.

- Pr. Savon blanc,
Camphre, de chaque, quatre-vingt-seize grammes.
Alcool (34 degrés), trois cent vingt grammes.
Eau pure, cent vingt-huit grammes.

Ajoutez à la solution filtrée :

- Huile essentielle de lavande,
— — de thym, de chaque, trente-deux grammes.
Ammoniaque liquide, soixante-quatre grammes.

Conservez dans des flacons bien bouchés.

BOISSON ANTIDYSENTÉRIQUE DE MONDIÈRE.

- Pr. Eau, deux livres = 1 kilogr.
Blancs d'œufs frais, nombre 2.

Battez, passez, et ajoutez :

- Sirop de sucre, trois onces = 92 gram.
Eau de fleurs d'oranger, quantité suffisante.

Faites prendre trois à quatre bouteilles de cette boisson dans l'espace de vingt-quatre heures, par tasses rapprochées.

GOUTTES ANTI-ARTHRITIKES DE TERRIER.

- Pr. Teinture de semences de colchique, quatre grammes.
Rhum de gayac, huit grammes.
Iode pur, six décigrammes.
Iodure de potassium, douze décigrammes.
Laudanum de Sydenham, quatre grammes.

A prendre par gouttes.

LACTATE DE FER.

Procédé indiqué par Louradour pour la préparation de ce sel :

- Pr. Acide lactique étendu d'eau,
Limaillé de fer, de chaque, à volonté.

Faites digérer au bain de sable, à une douce chaleur, pendant six ou sept heures, puis faites bouillir, filtrez, concentrez, et laissez cristalliser par le refroidissement.

LINIMENT CONTRE LES ENGELURES DE BERTON.

- Pr. Acétate de plomb,
Huile d'olives, de chaque, trois parties.
Baume de Fioraventi, deux parties.
Acide hydrochlorique, une partie.

Agitez pour rendre le mélange plus homogène. — En fomentations et en frictions légères.

MERCURE ALBUMINÉ.

Mercure animalisé.

- Pr. Sublimé corrosif en poudre, seize grammes.
Blancs d'œufs frais, nombre 6.

Réduisez en une pâte homogène, étendez celle-ci sur des assiettes, et faites-la sécher à l'étuve.

PASTILLES DE CITRATE DE FER.

- Pr. Citrate de fer,
Acide citrique, de chaque, dix grammes.
Essence de citron, quatre décigrammes.
Sucre très beau, cent soixante grammes.
Eau, quantité suffisante.

Faites des pastilles de 5 décigram. — Dose, cinq à six par jour.

PASTILLES DE LACTATE DE FER.

- Pr. Lactate de fer, trente grammes.
Sucre, trois cent soixante grammes.
Mucilage de gomme arabique, quantité suffisante.

Faites des tablettes de 65 centigr., dont chacune contient 5 centigr. de sel.

PASTILLES DE TARTRATE DE FER.

- Pr. Tartrate de fer, un gramme.
Sucre, trente-deux grammes.
Essence de menthe, deux gouttes.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites trente-six tablettes.

PILULES D'IODHYDRARGYRATE D'IODURE DE POTASSIUM DE PUCHE.

- Pr. Biodure de mercure,
Iodure de potassium, de chaque, huit grains = 0,4 gram.
Sucre de lait, soixante-quatre grains = 3,5 gram.
Gomme arabique et eau, quantité suffisante.

Faites trente-deux pilules, qui doivent être recouvertes de gélatine.

PILULES DE LACTATE DE FER.

- Pr. Lactate de fer,
Poudre de guimauve, de chaque, un gramme.
Miel, quantité suffisante.

Faites vingt pilules, qu'on argente sur-le-champ, ou qu'on recouvre de gélatine fondue.

PILULES DE MERCURE ALBUMINÉ.

- Pr. Mercure albuminé, six grammes.
Aloès,
Extrait gommeux d'opium, de chaque, cinq décigrammes.
— de salsepareille, deux grammes.

Faites une masse, à diviser en quarante pilules.

— Dose, une tous les matins, pendant huit jours, puis deux, une le matin et une le soir.

POMMADE ANTIHERPÉTIQUE DE LASSAIGNE.

- Pr. Borate de soufre effleuré, une partie.
Axonge, huit parties.

Mélez. — Contre les dartres furfuracées.

POMMADE POUR DILATER LA PUPILLE.

- Pr. Camphre, douze décigrammes.
Huile d'amandes douces, quantité suffisante.

Faites dissoudre ; incorporez :

- Extrait de belladone, huit grammes.

Ajoutez au mélange :

- Onguent napolitain, huit grammes.

On enduit les paupières, le sourcil et la tempe d'une petite quantité de cette pommade.

POTION ANTICROUPALE D'ALBERS.

- Pr. Camphre, 0,025 gram.
Tartre stibié, 0,05 à 0,1 gr.
Vin d'ipécacuanha, 2,4 gram.

Mucilage de gomme arabique. 8,0 gram.
Sirop de guimauve. 24,0 gram.
Eau distillée. 60,0 gram.

Dose, une cuillerée à café toutes les dix à trente minutes, en faisant boire, dans l'intervalle, de l'eau sucrée tiède, ou un mélange d'eau et de lait.

On peut remplacer le tartre stibié par 0,075 gr. de kermès minéral.

POTION ANTIRHUMATISMALE DE WARDELEWORTH.

Pr. Iodure de potassium. deux grammes.
Eau de menthe poivrée. cent soixante-treize grammes.
Sirop de safran. seize grammes.

On prend trois fois par jour trente grammes de cette solution, dans le rhumatisme articulaire aigu.

POTION ANTISCROFULEUSE DE FURNARI.

Pr. Iodure de potassium. quatre grammes.
Iode. quinze centigrammes.
Eau de fontaine. trois cent vingt grammes.

Une cuillerée à bouche le matin, et une le soir.

POTION ANTISYPHILITIQUE DE S. COOPER.

Pr. Iodure de potassium. quinze centigrammes.
Décoction de salsepareille. soixante-quatre grammes.

A prendre trois fois par jour, dans les chancres primitifs simples.

POTION PECTORALE DE RAYER.

Pr. Huile de foie de morue. quatre-vingt-dix grammes.
Gomme arabique en poudre. quinze grammes.
Sirop d'opium.
Eau, de chaque. soixante grammes.

On la prend en neuf doses égales et en trois jours, dans les pneumonies chroniques. On ajoute quatre à cinq gouttes de laudanum si le malade ne supporte pas l'huile.

POUDRE DE CARIGNAN.

Pr. Poudre de guttère. deux cent cinquante grammes.
Ambre jaune porphyrisé, trois cent soixante-quinze gram.
Corail rouge,
Terre sigillée, de chaque. cent vingt-cinq grammes.
Cinabre,
Kermès minéral,
Noir d'ivoire, de chaque. douze grammes.

Mélez, et divisez en prises de dix centigr.

Cette formule a été donnée à Piat et Deyeux par la princesse de Carignan elle-même.

POUDRE FERRUGINEUSE DE COLOMBAT.

Pr. Sulfate de fer. deux grammes.
Acide tartrique. six grammes.
Sucre. douze grammes.

Faites une poudre très fine, à diviser en douze prises.

POUDRE FERRUGINEUSE DE QUESNEVILLE.

Pr. Sulfate de fer pur,
Bicarbonat de soude, de chaque. seize grammes.
Acide tartrique. vingt-huit grammes.
Sucre. trente-deux grammes.

Dose, une cuillerée à café pour 250 gram. d'eau sucrée.

SIROP DÉPURATIF DE MONTPELLIER.

Pr. Glands torréfiés en poudre,
Anis étoilé,
Santal citrin, de chaque. trente-deux grammes.
Curcuma. quatre grammes.
Eau. mille grammes.

Faites infuser pendant vingt-quatre heures, à une douce chaleur, dans un vase clos; passez, et dissolvéz dans l'infusion :

Extrait de salsepareille,
— de douce-amère, de chaque, trente-deux grammes.
— de fumeterre,
— de rhubarbe, de chaque. huit grammes.
Sucre. sept cent cinquante grammes.

Ajoutez ensuite deux blancs d'œufs.

Faites dissoudre.

Sulfate de potasse. quatre grammes
dans

Eau. cent vingt-cinq grammes.

Ajoutez la solution au sirop, avec

Terre foliée de tartre. quatre grammes.

Faites cuire en consistance, et passez.

SIROP DE GOUDRON.

Pr. Goudron. quatre parties.
Eau bouillante. une partie.

Laissez réagir au bain-marie, pendant trois jours, en agitant de temps en temps; décantez et filtrez après le refroidissement, et ajoutez à chaque partie de liquide deux parties de sucre.

Dose, trois à quatre cuillerées à bouche par jour.

SIROP D'IODURE DE FER.

Pr. Iode pur. 20 grammes.
Limaille de fer. dix grammes.
Eau distillée. cent seize grammes

Laissez digérer le mélange, filtrez, et lavez le résidu avec un peu d'eau distillée; réunissez les liqueurs, et ajoutez :

Sucre. cinquante-huit grammes.

Evaporez jusqu'à ce qu'il reste 116 gram. de sirop. Quatre parties de celui-ci en contiennent une d'iodure de fer.

SIROP DE LACTATE DE FER.

Pr. Lactate de fer. quatre grammes.
Sucre pulvérisé. seize grammes.
Triturez ensemble. Ajoutez :

Eau distillée bouillante. deux cents grammes.

Dissolvez rapidement; versez la liqueur dans un matras, placé au bain-marie, et contenant :

Sucre cassé. trois cent quatre-vingt-quatre grammes.

Filtrez après la solution, et enfermez le sirop refroidi dans des bouteilles bien bouchées.

TABLETTES PECTORALES INCISIVES DE GRUNN.

Pr. Sucre en poudre. cinq cents grammes.
Manne en larme. cent vingt-cinq grammes.
Ipécacuanha en poudre. dix-huit grammes.
Thridace. huit grammes.
Scille en poudre. quatre grammes.
Mucilage de gomme adragant, quantité suffisante.

Faites une pâte homogène, à diviser en tablettes d'un gram. — Dose, cinq à six par jour.

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME.