

TABLE ALPHABÉTIQUE (1).

A.

Abies balsamea, 338.
— pectinata, II, 531.
— picea, II, 432.
Abricotier, 53.
Abrotanum mas, 330.
— hortense, ib.
Absinthe, 55.
— commune, ib.
— grande, ib.
— de Madras, 54.
— maritime, 53.
— pontique, 54.
Absinthium vulgare, 53.
Absoline, II, 518.
Acacia, 73.
— d'Allemaigne, ib.
— faux, ib.
— vrai, ib.
Acacia egyptiaca, ib.
— germanica, ib.
— nostras, ib.
— vera, ib.
Acajou, 73.
— d'Amérique, II, 7.
— à pommes, 73.
Acanthe, ib.
— fausse, 363.
— molle, 73.
Acanthus mollis, ib.
Acetas aluminæ, 178.
— aluminicus, ib.
— ammoniac, 219.
— — aquosus, ib.
— dilutus, ib.
— liquidus, ib.
— solutus, ib.
— antimonii, 285.
— baryte, 336.
— brucinae, 381.
— calcis, 430.
— cinchoninae, 515.
— cupri, 555.
— — et ammoniac, 560.
— — crudus, 555.
— — imperfectus, ib.
— cupricus, ib.
— ferri, 628.
— ferri-aluminicus, 629.
— hydrargyri, II, 90.
— kalicus, II, 270.
— lixivie, ib.
— — solutus, II, 271.
— mercurii, II, 88.
— morphinae, II, 106.
— natricus, II, 492.
— plumbi, II, 230.
— — dilutus alcoholicus, II, 236.
— — solutus, II, 232.
— plumbicus, II, 230.
— potasse, II, 270.
— — aquosus, II, 271.
— — liquidus, ib.
— quinquies, II, 318.
— sodæ, II, 492.
— sodicus, ib.
— strychninae, II, 515.
— superplumbeus aquosus, II, 235.
— zinci, II, 561.
— — dilutus, 562.

Acétate d'alumine, 178.
— aluminique, ib.
— ammoniacal, 219.
— d'ammoniaque, ib.
— — ferrugineux, 630.
— — liquide, 219.
— ammonique, ib.
— d'antimoine, 285.
— antimonique, ib.
— d'argent, 300.
— de baryte, 336.
— barytique, ib.
— bicuvrique, 555.
— de brucine, 381.
— calcique, 400.
— de chaux, ib.
— de cinchonine, 515.
— de cuivre, 555.
— — et d'ammoniaque, 560.
— cuivrico-ammonique, ib.
— calvrique, 555.
— de deutroxyde de mercure, II, 92.
— de fer, 628.
— — et d'alumine, 629.
— — et d'ammoniaque, 630.
— ferreux, 628.
— ferrico-aluminique, 629.
— ferrique, 628.
— mercurieux, II, 90.
— mercurique, II, 92.
— de morphine, II, 106.
— de plomb, II, 230.
— — basique, II, 235.
— — liquide alcoolisé, II, 236.
— — tribasique, II, 235.
— plombique, II, 230.
— de potasse, II, 270.
— — liquide, II, 271.
— potassique, II, 270.
— de protoxyde de mercure, II, 90.
— de quinine, II, 308.
— sodique, II, 492.
— de solanine, II, 503.
— de soude, II, 492.
— de strychnine, II, 515.
— de zinc, II, 561.
— zincique, ib.
Acétolat de cannelle, 436.
— de citron, 521.
— d'estrageon, 592.
Acétolature d'ail, 131.
Acétolé d'acétate de fer, 628.
— de belladone, 337.
— de camphre, 425.
— de cantharides, 454.
— de colchique, 534.
— de digitale, 576.
— d'ellébore blanc, 584.
— — noir, 587.
— d'estrageon, 592.
— d'éther, 599.
— de framboises, 651.
— de graines de colchique, 535.
— de lavande, 792.
— de millefeuille composé, II, 101.
— de miel, 87.
— d'oillet, II, 135.
— de primevère, II, 311.
— de romarin, II, 386.
— de roses, II, 399.
— de scille, II, 448.
— de sulfate de quinine, II, 321.

Acétolé de tabac, II, 523.
Acétolitif d'acétate de plomb, II, 231.
— — de zinc, II, 561.
— d'acide sulfurique, II, 118.
— de sulfate de zinc, II, 566.
Acétomel, 81.
Acétomellé d'ail, 131.
— de colchique, 534.
— de roses, II, 400.
— de scille, II, 448.
Acetum alliatum, 131.
— allii, ib.
— antinephriticum, ib.
— antisepticum, 62.
— armoraciae, II, 354.
— aromaticum, 61, 250; II, 386.
— belladonnae, 357.
— bezoardicum, 62.
— — Sylvii, 25.
— calendulae, II, 505.
— camphoratum, 425.
— cantharidis, 454.
— capsici, II, 251.
— caryophylli, II, 135.
— chalybeatum, 628.
— coffeanum, 393.
— colchici, 534.
— dulcificatum, 594.
— hystericum, 478.
— lavandulae, 792.
— ligneum, 102.
— lithargyri, II, 235.
— maravillianum, 231.
— menthae, II, 26.
— myrrhae, II, 124.
— narcissi, II, 126.
— nicotiana, II, 523.
— papaveris erratici, 545.
— pimentae, II, 252.
— plumbi, II, 235.
— primulae, II, 311.
— prophylacticum, 62.
— quattrum latronum, ib.
— rorismarini, II, 386.
— rosarum, II, 399.
— — compositum, II, 400.
— rubi idaei, 651.
— rutae, II, 406.
— — compositum, 478.
— salviae, II, 436.
— sambuci, II, 521.
— saturni, II, 235.
— saturninum, ib.
— scillae, II, 448.
— theriacale, 327.
— tunicae, II, 135.
— veratri, 584, 587.
— vini, 76.
— — concentratum, 77.
— — crudum, 76.
— — destillatum, 77.
— — destillatum, 76.
— — gelu concentratum, 77.
— — glaciale, 78.
— — purificatum, 77.
— — purum concentratum, ib.
— — radicale, ib.
— — radicaum, ib.
Ache, 73.
— des marais, ib.
Achillea millefolium, II, 99.
— ptarmica, II, 312.

(1) Les articles du premier volume ne portent pas de tomaisson, et ceux du second sont marqués par les lettres II.

Acide acétique, 76.
 — acétique, ib.
 — aromatique, 62.
 — concentré, 77.
 — pur, ib.
 — aérien, 92.
 — antimonieux, 279.
 — antimonique, ib.
 — arsénieux, 82.
 — arsenique, 85.
 — atmosphérique, 92.
 — benzoïque, 89.
 — boracique, 91.
 — borique, ib.
 — carbonéux, 107.
 — carbonique, 92.
 — carbonique, 470.
 — cévadique, 490.
 — charbonneux, 92.
 — chlorhy zique, 97.
 — chlorhydronitrique, 100.
 — chloronitrique, ib.
 — citrique, 101.
 — crayeux, 92.
 — cyanhydrique, 102.
 — ellagique, II, 130.
 — formique, 618.
 — galique, 103.
 — hydriodique, 106.
 — hydrochlorique, 97.
 — — alcoolisé, ib.
 — hydrochloronitrique, 100.
 — hydrocyanique, 102.
 — hydromuriatique, 97.
 — hydrosulfurique, 111.
 — — liquide, ib.
 — hydrothionique, ib.
 — hypo-azotique, 105.
 — hyponitrique, ib.
 — hypophosphorique, 106.
 — iodhydrique, ib.
 — iodique, ib.
 — lactique, 784.
 — lactique, 106.
 — marin, 97.
 — — déphlogistiqué, 506.
 — — fumant, 97.
 — muriatique, ib.
 — — oxygéné, 506.
 — nancéique, 106.
 — nitreux déphlogistiqué, 85.
 — nitrique, 85.
 — — alcoolisé, 87.
 — — aromatique, ib.
 — nitromuriatique, 100.
 — oxalique, 107.
 — phosphatique, 106.
 — phosphorique, 107.
 — polygalique, II, 254.
 — prussique, 102.
 — — alcoolisé, 104.
 — — au dixième, 103.
 — — au huitième, ib.
 — — au quart, ib.
 — — au septième, ib.
 — — de Harless, 104.
 — — médicinal, ib.
 — pyro-acétique, 109.
 — pyroigneux, ib.
 — pyroligneux, ib.
 — pyrotartrique, 110.
 — saccharin, 107.
 — du sel marin, 97.
 — sorbique, II, 504.
 — succinique, 110.
 — sulfhydrique, 111.
 — sulfuréux, 113.
 — sulfurique, 114.
 — — affaibli, ib.
 — — alcoolisé, ib.
 — — aqueux, ib.
 — — concret, ib.
 — — glacial, ib.
 — — hydrolisé, ib.
 — — de Nordhausen, ib.
 — tannique, 120.
 — tartareux, 121.
 — tartarique, ib.
 — du tartre, ib.
 — tartrique, ib.
 — unique, 122.

Acide vitriolique, 114.
 — déphlogistiqué, 113.
 — zinnique, 106.
 Acidum aceti, 76.
 — aceticum, ib.
 — acetosellae, 107.
 — aereum, 92.
 — antimoniacum, 279.
 — arsenicatum, 85.
 — arsenicosum, 82.
 — benzoicum, 89.
 — boracicum, 91.
 — boracis, ib.
 — borussicum, 102.
 — — alcoolique, 104.
 — carbonicum, 92.
 — citricum, 101.
 — cretaceum, 92.
 — gallicum, 105.
 — hydriodicum, 106.
 — hydrocarbonicum, 107.
 — hydrochloricum, 97.
 — — dilutum, ib.
 — hydrocyanicum, 102.
 — — alcoolique, 104.
 — — dilutum aquosum, ib.
 — hydrosulphuricum, 111.
 — — hydrothionicum, ib.
 — — liquidum, ib.
 — hyponitricum, 105.
 — iodicum, 106.
 — lacticum, ib.
 — ligneum, 109.
 — ligni pyro-oleosum, ib.
 — limonorum, 101.
 — muriaticum, 97.
 — — déphlogisticatum, 506.
 — — dilutum, 97.
 — — oxygenatum, 506.
 — nitri, 85.
 — — concentratum, 86.
 — — fumans, ib.
 — nitricum, 85.
 — — dilutum, 87.
 — nitro-muriaticum, 100.
 — nitroso-nitricum, 86.
 — — oxy-muriaticum, 100.
 — nitrosum, 86.
 — oxalicum, 107.
 — oxalinum, ib.
 — phosphori, ib.
 — phosphoricum, ib.
 — prussicum, 102.
 — pyroligneosum, 109.
 — sacchari, 107.
 — saccharinum, ib.
 — salis culinaris, 97.
 — — marini, ib.
 — succini, 110.
 — succinicum, ib.
 — stibiosum, 279.
 — sulphuricum, 114.
 — — alcoolisatum, ib.
 — — aquosum, ib.
 — — concentratum, ib.
 — — tenue, ib.
 — sulphuris volatile, 113.
 — sulphureosum, ib.
 — tannicum, 120.
 — tartari, 121.
 — tartaricum, ib.
 — tartaricum, ib.
 — vitrioli defecatum, 114.
 — — déphlogisticatum, ib.
 — — dilutum, ib.
 — — rectificatum, ib.
 — vitriolicum vinosum, ib.
 — zooticum, 102.
 — zootinicum, ib.
 Acier pulvérisé, 606.
 Acipenser huso, 679.
 — stellatus, ib.
 — sturio, ib.
 Acmele, 122.
 Aconit, 123.
 — à grandes fleurs, ib.
 — anthore, ib.
 — napel, ib.
 — salulaire, ib.
 Aconitine, 126.

Aconitum anthora, 123.
 — Cammarum, ib.
 — napellus, ib.
 — neomontanum, ib.
 — strictum, ib.
 — tauricum, ib.
 Acor arcticus crystallinus, 78.
 — benzoicus, 89.
 — boracicus, 91.
 — succineus, 110.
 — sulphuris concentratus, 114.
 — — merus, ib.
 — tartaricus, 121.
 Acoré bittard, 647.
 — faux, ib.
 — odorant, II, 392.
 Acorus calamus, ib.
 Actæa brachypetala, 127.
 — racemosa, ib.
 — spicata, ib.
 Actée en épi, ib.
 — à grappes, ib.
 Adep, 713.
 — nitrate mercurii medicatus, II, 94.
 — stibiat, 298.
 — suillus, 713.
 Adhatoda, 127.
 Adiantum capillus Veneris, 464.
 — pedatum, ib.
 Adipocera cetosa, 369.
 Adipocira, ib.
 Adragant, 697.
 Egagropilus, 413.
 Ær bixus, 97.
 — mephiticus, ib.
 Ærugo, 559.
 — crystallisata, ib.
 — præparata, 556.
 Æs nustum, 554; II, 227, 228.
 — viride crystallisatum, 555.
 Æsculus hippocastanum, II, 13.
 Ætæ, 620.
 Ætæa, ib.
 Æther aceticus, 594.
 — — martialis, 639.
 — cypricus, 553.
 — hydrocyanicus, 597.
 — nitricus, 595.
 — nitrosus, ib.
 — phosphoratus, II, 216.
 — sulphureus, 597.
 — — acidus, 114.
 — — alcoolique, 598.
 — — martiat, 613.
 — vitrioli aqueosus, 599.
 — vitriolicus, 597.
 — — ferratus, 613.
 — — martialis, ib.
 — — martiat, ib.
 — zinci, II, 556.
 Ætheroleum abrotani, 330.
 — absinthii, 72.
 — ammos, 206.
 — anethi, 249.
 — angelice, 252.
 — anisi, 258.
 — — stellati, 332.
 — apii, 76.
 — artemisia, 305.
 — balsamite, 332.
 — calami, II, 395.
 — cardamomi, 468.
 — carline, ib.
 — carvi, 471.
 — caryophyllata, 363.
 — caryophyllorum, 696.
 — cascarille, 153.
 — chamæophylli, 489.
 — chamæmeli, 417.
 — chenopodii anthelmintici, 259.
 — cinæ, II, 463.
 — cinnamomi, 444.
 — citri, 321.
 — coriandri, 545.
 — cubebæ, 551.
 — cimini, 508.
 — cyperi, II, 504.
 — dictamni, 571.
 — feniculi, 605.
 — galangæ, 654.
 — gaultherie, 663.

- Ætheroleum stichomæ**, 799.
 — helenii, 328.
 — hyssopi, 746.
 — juniperi baccarum, 685.
 — ligni, ib.
 — laurocerassi, 789.
 — lavandulæ, 792.
 — macidis, II, 2.
 — majoranæ, II, 13.
 — marrubii, II, 15.
 — matricariæ, II, 17.
 — melissæ, II, 21.
 — menthæ crispæ, II, 25.
 — — pipritæ, II, 27.
 — — viridis, II, 28.
 — monardæ, II, 104.
 — nucistæ, II, 120.
 — ocyimi, 337.
 — origani, II, 197.
 — ostruthii, 746.
 — petroselinii, II, 211.
 — peucedani, II, 213.
 — pimentæ, II, 252.
 — pulegii, II, 310.
 — pyrethri, II, 315.
 — rorismarini, II, 287.
 — rosarum, II, 403.
 — rutæ, II, 406.
 — salviæ, II, 437.
 — santali, II, 431.
 — sassafras, II, 435.
 — saturæjæ, II, 434.
 — serpylli, II, 486.
 — sinapros, II, 112.
 — spilanthis, 519.
 — stachadis, II, 514.
 — succini, II, 517.
 — tanacetii, II, 530.
 — terebinthine, 738.
 — thymi, II, 537.
 — valerianæ, II, 547.
 — zedoariæ, II, 556.
 — zingiberis, 694.
- Æthiops alcalisatus**, II, 31.
 — animalis, II, 32.
 — antimoniæ, II, 29.
 — ferricus, 618.
 — graphiticus, 495; II, 52.
 — martialis, 618.
 — mineralis, II, 78.
 — — stibiatus, II, 29.
 — narcoticus, II, 78.
 — orpimentalis, II, 31.
 — saccharatus, II, 34.
 — vegetabilis, 493.
 — — suberinus, 496.
- Æthusa cynapium**, 508.
- Agaric**, 129.
 — blanc, ib.
 — des chirurgiens, 189.
 — minéral, 401.
 — aux mouches, 129.
- Agaricus albus**, 127.
 — chirurgorum, 189.
 — mineralis, 401.
 — muscarius, 129.
 — quernus, 189.
 — trochiscatus, 128.
- Agave**, 129.
 — d'Amérique, ib.
- Agave americana**, ib.
- Agédoite**, 321.
- Agnus castus**, 129.
- Agrestis**, II, 551.
- Agrimonia eupatoria**, 130.
- Agripaume**, 129.
- Aigremonie**, 130.
- Ail**, ib.
 — cultivé, ib.
- Aimant**, 618.
 — arsénical, 83.
- Air fixe**, 92.
- Airelle**, 131.
- Ajuga pyramidalis**, 383.
- Alapans**, ib.
- Alabastrites**, 412.
- Alabastrum**, ib.
- Alantine**, 325.
- Albâtre**, 412.
 — gypseux, ib.
- Albedo aurantiorum**, II, 185.
- Albedo citri**, 519.
- Album græcum**, 411.
- Albumen aluminosum**, 184.
- Albumine aluminosæ**, ib.
- Alburnum sambuci**, II, 520.
- Alcali ammoniacal anisé**, 210.
 — fixe minéral, II, 496.
 — fluor, 206.
 — volatil, ib.
 — — caustique, ib.
 — — concret, 231.
 — — fluor, 206.
- Alcali ammoniacum acetatum**, 219.
 — — causticum, 206.
 — — fluidum, ib.
 — — spirituosum, 209.
 — — succinatum, 211.
 — — fixum tartarisatum, II, 301.
 — — lignorum depuratum, II, 283.
 — — minerale, II, 496.
 — — phosphoratum, II, 500.
 — — tartarisatum, II, 308.
 — — vitriolicum, II, 501.
 — — tartari, II, 287.
 — — aceto-saturatum, II, 270.
 — — vegetabile cum aceto, ib.
 — — salito deplogisticatum, II, 289.
 — — tartarisatum, II, 301.
 — — vitriolatum, II, 298.
 — — volatile acetatum, 219.
 — — aratum, 231.
 — — anisatum, 210.
 — — aquosum, 212.
 — — causticum, 206.
 — — concretum, 231.
 — — nitratum, 223.
 — — tartarisatum, II, 308.
- Alcée**, 132.
- Alchemilla vulgaris**, II, 219.
- Alchornea latifolia**, 138.
- Alcohol ac ti**, 78.
 — — alcalisatum, II, 268.
 — — ammoniacale aromaticum, 237.
 — — ammoniac anisatum, 210.
 — — ammoniatum, 209.
 — — — fetidum, 212. 317.
 — — angelicæ compositum, 252.
 — — aromaticum, 450.
 — — — ammoniatum, 237.
 — — camphoratum, 327.
 — — — crocatum, ib.
 — — ferratum, 612.
 — — — æthereum, 612.
 — — helenii compositum, 452.
 — — potassæ, II, 268.
 — — saponatum, II, 292.
 — — serpylli compositum, 211.
 — — sulphuratum, 114.
 — — sulphurico-æthereum, 598.
 — — — ferri, 612.
 — — — martiatum, ib.
 — — sulphuricum, 114.
 — — sulphuris, II, 511.
 — — terebinthinæ, 738.
 — — vitriolicum ætheris ferrati, 612.
 — — vulnerarium, 69.
- Alcool**, 132.
 — — absolut, ib.
 — — ammoniacal, 209.
 — — — ambre, 210.
 — — — anisé, ib.
 — — — camphré, 212.
 — — — cantharidé, 212.
 — — — feude, 212. 317.
 — — — guaiaci, 611.
 — — — lavandulé, 212.
 — — — opiacé, II, 177. 178.
 — — — rosmariné, 212.
 — — — savonneux, ib.
 — — — succiné, 214.
 — — — térébenthiné, 215.
 — — — ammoniac, 209.
 — — — anisé, 358.
 — — — camphré, 427.
 — — — safrané, ib.
 — — — éthéré, 598.
 — — — hydrolisé, 135.
 — — — de labies composé, 69.
 — — — de miel composé, 545.
 — — — phosphoré, II, 219.
- Alcool poly-aromatique**, 69.
 — — rectifié, 135.
 — — savonneux, II, 292.
 — — de soufre, II, 511.
 — — vulnéraire, 69.
- Alcoolat d'absinthe**, 72.
 — — — composé, ib.
 — — — ammoniacal aromatique, 238.
 — — d'angélique, 252.
 — — — composé, 253.
 — — d'anis, 252.
 — — de basilic, 338.
 — — de bois de Rhodes, 376.
 — — de cannelle, 446.
 — — carminatif de Sylvius, 451.
 — — de carvi, 471.
 — — de castoreum, 483.
 — — de cerises noires, 430.
 — — de citron, 522.
 — — — composé, ib.
 — — de cochléaria, 528.
 — — — et de cresson, ib.
 — — — et de raifort, ib.
 — — de coing, 532.
 — — de concombre, 540.
 — — de cresson, 548.
 — — — de Para, 549.
 — — d'écorce d'orange, II, 189.
 — — d'essence de térébenthine, 741.
 — — de fenouil, 605.
 — — de fleurs d'orange, II, 189.
 — — de fourmis, 649.
 — — — composé, ib.
 — — de fraises, 650.
 — — de framboises, 651.
 — — de fumeterre, 653.
 — — de galbanum, 656.
 — — de genévrier, 689.
 — — de girofle, 696.
 — — d'hibiscus, 734.
 — — d'hysope, 746.
 — — de mélisse, II, 21.
 — — de menthe crépue, II, 26.
 — — — poivrée, II, 28.
 — — — verte, ib.
 — — de merises, II, 99.
 — — de muguet, II, 114.
 — — de muscade, II, 120.
 — — de poivre de la Jamaïque, II, 552.
 — — de pouliot, II, 310.
 — — de pyréthre, II, 315.
 — — de raifort, II, 356.
 — — de romarin, II, 386.
 — — de roseau aromatique, II, 395.
 — — de roses, II, 402.
 — — de safran, II, 411.
 — — de sassafras, II, 435.
 — — de sauge, II, 437.
 — — de serpolet, II, 486.
 — — de souchet, II, 504.
 — — de stachas, II, 514.
 — — de sureau, II, 521.
 — — de térébenthine composé, 739.
 — — thériacal, II, 184.
 — — — composé, ib.
 — — — safrané, ib.
 — — de thym, II, 538.
 — — de trèfle d'eau, II, 541.
 — — de vanille, II, 548.
 — — de véronique, II, 551.
- Alcoolature d'absinthe**, 64.
 — — d'aconit, 126.
 — — d'aloës, 165.
 — — d'ambre, 201.
 — — d'asa, 317.
 — — de suc de bryone, 382.
- Alcoolé d'absinthe composé**, 65.
 — — — et de gentiane composé, 173.
 — — d'acétate de fer, 629.
 — — — éthéré, ib.
 — — de potasse, II, 272.
 — — d'acide acétique, 79.
 — — — sulfurique, 114.
 — — d'aconit, 126.
 — — — opolique, 125.
 — — d'aloës, 165.
 — — — composé, 169.
 — — — myrro-safrané, 170.
 — — — et de rhubarbe, 166.
 — — — et de thériac, 169.
 — — d'ambre, 201.

Alcoolé d'ambre et de musc composé, 202.

- d'ammoniacque, 209.
- — ambré, 210.
- aromatique, 237.
- lavandule, 212.
- — rosamariné, ib.
- — succiné, 214.
- d'angélique, 251.
- d'angusture, 255.
- d'anis, 257.
- d'assa, 317.
- — alcalin, ib.
- — composé, 318.
- d'asaret, 321.
- d'aunée, 328.
- balsamique composé, 165.
- de baume de Copahu, 343.
- — de la Mecque, 345.
- — — composé, ib.
- — du Pérou, 347.
- de Tolu, 351.
- de bellium, 352.
- de belladone, 357.
- — opolique, ib.
- de benjoin, 360.
- de bois de gayac, 667.
- de botrys, 377.
- de boucage, 378.
- de brou de noix, II, 134.
- de brucine, 381.
- de cachou, 392.
- de canca, 395.
- de camomille, 417.
- de camphre, 427.
- — artificiel, 743.
- de cannelle, 437.
- — ambré musqué, 443.
- — blanche, 437.
- — et de cardamome, 439.
- — et de carvi, 438.
- — lavandule, ib.
- — et de santal, 440.
- de cantharides, 454.
- de caraque, 467.
- de carbonate d'ammoniacque, 236.
- de cardamome, 467.
- de cascarille, 473.
- de cassia lignea, 437.
- de castorum, 479.
- — safrané, 430.
- de centauree, 487.
- de chardon-bénit, 299.
- de chou rouge, 508.
- de ciguë, 512.
- de cinchonine, 516.
- de citrate de fer, 633.
- de civette, 524.
- de cloportes, 525.
- de cochenille, 526.
- de cochlearia, 528.
- de colchique, 533.
- de colombo, 537.
- de coloquinte, 539.
- de contrayerva, 543.
- de coriandre, 515.
- de cresson de Para, 549.
- de cubebes, 550.
- de culilawan, 567.
- de curcuma, 568.
- de deutro-iodure de mercure, II, 77.
- de digitale, 576.
- d'écorce de chêne, 503.
- — d'orange, II, 192.
- — de Winter, 580.
- d'élemi, 582.
- d'ellébore blanc, 584.
- — noir, 587.
- d'euphorbe, 602.
- d'extraît de canca, 395.
- de fer chloruré, 612.
- de foie de soufre, II, 266.
- de fourmis, 619.
- de galanga, 634.
- de galbanum, 655.
- de gayac myrrho-alotique, 168.
- de gentiane, 689.
- — alcalin, 690.
- — ammoniacal, ib.
- de gentianin, 691.
- de geoffrae, ib.

Alcoolé de gingembre, 693.

- de girofle, 695.
- de gomme ammoniacque, 704.
- — gutte, 709.
- de gratiolo, 715.
- de houblon, 735.
- d'hydrochlorate de fer, 612.
- hydrochlorique, 97.
- d'iode, 747.
- d'ipécacuanha, 754.
- de jalap, 764.
- de jasmin, 766.
- de jusquiame, 777.
- de kermes, 778.
- de kina, 779.
- de lanum, 780.
- de laque, 784.
- de lavande, 792.
- de livèche, 802.
- de lobelia, ib.
- de lupuline, 803.
- de macis, II, 1.
- de marjolaine, II, 13.
- de mastic, II, 16.
- de mélisse, II, 21.
- de menthe crépue, II, 26.
- — poivrée, ib.
- — verte, II, 29.
- de millefeuille, II, 101.
- de millepertuis, II, 103.
- de musc, II, 119.
- — artificiel, II, 518.
- de muscade, II, 120.
- — composé, 440.
- — rouge, ib.
- de myrrhe, II, 124.
- de nard, II, 127.
- de nitrate de camphre, 126.
- nitrique, 87.
- de noix de galle, II, 131.
- — vomique, II, 132.
- d'oliban, II, 138.
- d'opium, II, 177.
- — anisé, 16.
- — et d'asaret composé, II, 180.
- — balsamique camphré, II, 178.
- — composé, II, 179.
- d'opopanax, II, 181.
- de pâquerette, II, 201.
- de pareira, ib.
- de peuplier, II, 214.
- de phellandre, II, 215.
- de pied d'alouette, II, 218.
- de piperin, II, 222.
- de pipérone de gingembre, 694.
- de poivre, II, 250.
- de polygala, II, 255.
- de pomme épineuse, II, 258.
- de potasse, II, 268.
- — antimonie, 278.
- — et d'antimoine sulfuré, 277.
- — carbonatée, II, 284.
- de protochlorure de fer, 612.
- de pyréthre, II, 314.
- de quassia, II, 318.
- de quinine, ib.
- de quinquina, II, 348.
- — et de cascariile composé, II, 349.
- — et de gentiane composé, II, 350.
- — et de serpentinaire composé, II, 351.
- de raifort composé, II, 356.
- de ratanhia, II, 359.
- de réglisse, II, 362.
- de jalap, 765.
- de rhubarbe, II, 381.
- de romarin, II, 386.
- de roseau aromatique, II, 394.
- de roses, II, 399.
- de sabine, II, 408.
- de safran, II, 414.
- — composé, II, 413.
- de sagapénium, II, 415.
- de sandaraque, II, 428.
- — composé, II, 429.
- de sang-dragon, II, 429.
- de sanguinaire, II, 430.
- de sapin, II, 433.
- de sarcocolle, II, 434.

Alcoolé de salessaireille et de quinquina composé, 670.

- de sassafras, II, 435.
- de savon, II, 292.
- — ammoniacal térébenthiné, 216.
- — animal éthéré, II, 293.
- — aromatique, II, 292.
- — camphré, II, 293, 294.
- — — composé, 212.
- de scammonée, II, 442.
- de seille, II, 451.
- de scordium, II, 458.
- de sein, II, 460.
- de semences de pomme épineuse, II, 258.
- de séné, II, 474.
- de serpentinaire de Virginie, II, 485.
- de storax, II, 514.
- de strychnine, II, 515.
- de styrax, II, 516.
- de suc de cochlearia, 528.
- de sucin, II, 527.
- de sulfate de quinine, II, 522.
- sulfurique, 114.
- — aromatique, 440.
- — oxalidé, 115.
- de tabac, II, 523.
- de tacamahaca, II, 525.
- de tannaisie, II, 530.
- de térébenthine, II, 536.
- de thé du Mexique, II, 537.
- de tormentille, II, 539.
- de treffe d'eau, II, 541.
- de valeriane, II, 545.
- de véraltrine, II, 549.
- — vulnérinaire, 68.
- de zélaire, II, 556.
- Alcooloté de sublimé, II, 70.
- Alcoomel, 136.
- Alcoonnellé de coriandre, 545.
- Alcoornoque, 138.
- Aletris, ib.
- — farineux, ib.
- Aletris farinosa, ib.
- Alexitère ammoniacal, 206.
- chlorique, 506.
- désinfectant nitro-muriatique, 101.
- nitrique, 87.
- Alimentation antiscorbutique, II, 331.
- Alisma plantago, II, 226.
- Alizarine, 661.
- Alkalest Glauberi, II, 284.
- Alkekengé, 138.
- Alkermes liquide, 440.
- Alkermes auriflume minérale, 265.
- Alleluia, 130.
- Alnaire, ib.
- — commune, ib.
- Alum ascalonicum, 580.
- cepa, II, 136.
- porrum, II, 259.
- sativum, 130.
- Alnus glutinosa, 325.
- Aloe barbadensis, 140.
- — caballina, ib.
- — capensis, ib.
- — depurata, ib.
- — hepatica, ib.
- — insuccata, ib.
- — linguiformis, ib.
- — lota, ib.
- — lucida, ib.
- — perfoliata, ib.
- — preparata, ib.
- — purificata, ib.
- — rosata, ib.
- — socotrina, ib.
- — spicata, ib.
- — violata, ib.
- vulgaris, ib.
- Aloes, ib.
- — des Barbades, ib.
- — caballin, ib.
- — du Cap, ib.
- — hépatique, ib.
- — lucide, ib.
- — socotrin, ib.
- — sucostrin, ib.
- Alœsine, ib.
- Alœsylum verum, 572.

- Alotne, 140.
 Alpinia gianga, 654.
 Alsine media, II, 105.
 Althea officinalis, 722.
 — rosea, II, 393.
 Althéine, 321.
 Alumen calcinatum, 179.
 — deaquificatum, ib.
 — draconisatum, 182.
 — exsiccatum, 179.
 — kinosatum, 180.
 — plumosum, 203.
 — rupeum, 179.
 — saccharinum, 180.
 — scissile, 172.
 — siccatum, 179.
 — tinctum, 182.
 — ustum, 179.
 Alumine, 176.
 — factier, 177.
 — naturrelle, 176.
 — siliceo-ferrugineuse, 177.
 Aluminium, 176.
 Alun brûlé, 179.
 — calciné, ib.
 — desséché, ib.
 — dragonisé, 182.
 — de roche, 179.
 — de Rome, ib.
 — sarcharifié, 180.
 Alayne, 53.
 Amadou, 190.
 Amadouvier, 189.
 Amalgame d'étain, 592.
 Amandes amères, 199.
 — douces, ib.
 Amandier, ib.
 — commun, ib.
 — nain, ib.
 Amanite, 129.
 Amayyllis zeylanica, II, 443.
 Ambaram cineritum, 200.
 Ambra ambrosiaca, ib.
 — cinerea, ib.
 — flava, II, 517.
 — grisea, 200.
 — liquida, II, 516.
 — vera, 200.
 Ambre, ib.
 — gris, ib.
 — jaune, II, 517.
 Ambreine, 200.
 Ambrette, 203.
 Amer d'aloës, 140.
 Amiante, 203.
 Amiaanthus, ib.
 Amidon, ib.
 Ammi, 206.
 — des boutiques, ib.
 Ammonia caustica liquida, ib.
 — liquida, ib.
 — muriatica, 224.
 — preparata, 231.
 — pura liquida, 206.
 Ammoniac alcoolisée, 209.
 Ammoniacum, 207.
 — causticum, ib.
 — succinatum, 214.
 — volatile mite, 231.
 Ammoniaque, 206.
 — anisée, 210.
 — liquide, 206.
 — succinée, 214.
 Ammonium carbonicum, 231.
 — — pyro-oleosum, 232.
 — ferro-muriaticum, 614.
 — hydrosulphuratum, 243.
 — hydrothionicum, ib.
 — muriaticum, 224.
 — — depuratum, ib.
 — — ferratum, 614.
 — muriatum, 224.
 — subcarbonéum, 231.
 — subcarbonéum pyro-oleosum, 232.
 — sulphuratum hydrogenatum, 245.
 — sulphuricum, ib.
 — tartaricum, II, 308.
 Ammoniaque de cuivre, 555.
 — — composé, 565.
 — de mercure, II, 85, 97.
 — d'or, II, 186.
 Ammoniaque de zinc, II, 559.
 Ammonium cupri, 555.
 — — compositum, 565.
 — — gualiaci, 671.
 — — mercurii, II, 85.
 Amome, 246.
 — faux, ib.
 Anomum cardamomum, 467.
 — — granum paradisi, 712.
 — maximum, ib.
 — racemosum, 467.
 — repens, 46.
 — zedoaria, II, 555.
 — zombet, II, 556.
 — zingiber, 692.
 Amygdale amara, 190.
 — dulces, ib.
 — excorticata, ib.
 Amygdaline, ib.
 Amygdalus communis, ib.
 — — nana, ib.
 Amylum, 203.
 — — maranta, 508.
 Amyris carana, 467.
 — — elemifera, 589.
 — — gileadensis, 344.
 — — katal, II, 121.
 — — opobalsamum, 332, 344.
 Anacardier, 246.
 Anacardium longifolium, ib.
 Anagallis phoenicea, II, 109.
 Ananixta coccolus, 543.
 Anarrichas lupus, 410.
 Anatron, II, 299.
 Anchusa officinalis, 383.
 — tinctoria, II, 194.
 Ancolee, 246.
 — des jardins, ib.
 Andropogon nardus, II, 127.
 — — archantherus, 566.
 Androsème, 247.
 Anemone, ib.
 — des bois, ib.
 — des prés, ib.
 Anemone nemorosa, ib.
 — pratensis, ib.
 — pulsatilla, ib.
 Anemonine, ib.
 Aneth, 249.
 — odorant, ib.
 Anethum fœniculum, 604.
 — — graveolens, 249.
 Angelica archangelica, ib.
 — — sylvestris, 250.
 Angélique, 249.
 — des jardins, ib.
 — sauvage, 250.
 Anguis odoratus, 402.
 Angustura ferruginea, 254.
 — spuria, ib.
 — vera, ib.
 Angusture, ib.
 — fausse, ib.
 — ferrugineuse, ib.
 — vraie, ib.
 Anima rhei, II, 375.
 Animé, 255.
 Anis, ib.
 — cultivé, ib.
 — étoilé, 331.
 Anisum sinense, 332.
 — stellatum, ib.
 Anserine, 259.
 — vermifuge, ib.
 — vulgaire, ib.
 Antennaria dioca, II, 218.
 Anthemis rotula, 413.
 — nobilis, ib.
 — pyrethrum, II, 313.
 Anthracokali, II, 260.
 — soufre, ib.
 Antidotus Mithridatus Damocratis, II, 151.
 Antihæcticum Poterii, 280.
 Antihæctique de Potier, ib.
 Antigoutteux de Ward, 533.
 Antimoine, 259.
 — cathartique de Wilson, 286.
 — cru, 261.
 — diaphorétique, 280.
 — — lavé, ib.
 — — martial, ib.
 Antimoine diaphorétique rouge, 277.
 — préparé, 262.
 — sulfuré, 261.
 Antimonum, 259.
 — crudum, 263.
 — — præparatum, ib.
 — diaphoreticum, 280.
 — — lotum, ib.
 — — rubrum, 277.
 — — muriatum, 260.
 — nativum, 263.
 — salinum, 260.
 — tartarisatum, 286.
 — vitrificatum, 281.
 Antiquarium, II, 43.
 Antirrhinum majus, II, 113.
 Antioffes, 693.
 Antophylli, ib.
 Apalachine, 298.
 — à feuilles de prunier, II, 312.
 Apatite, 410.
 Apis mellifica, 516; II, 99.
 Apium graveolens, 72.
 — — rubrum, 277.
 — petroselinum, II, 210.
 Apochylisma berberum, 589.
 Apocin, 298.
 — — gobe-mouche, ib.
 Apocynum androsæmifolium, ib.
 Apozème amer, 687, 692; II, 317, 487.
 — — antihépatique, 630.
 — — anti-ictérique, II, 506, 340.
 — — antispasmodique, 334.
 — — antiscorbutique, II, 353.
 — — apéritif, 322, 384; II, 271.
 — — ferre, 74.
 — — astringent, 115, 391, 502; II, 358.
 — — dépuratif, 322; II, 205.
 — — et tonique, II, 502.
 — — diurétique, 323; II, 127, 354, 453.
 — — fébrifuge, 38, 688, 736.
 — — et tonique, II, 313.
 — — hydragogue, 683; II, 453.
 — — laxatif, II, 477, 502.
 — — pectoral et incisif, II, 453.
 — — purgatif, II, 477.
 — — de Degland, II, 567.
 — — sudorifique, 220.
 — — tempérant de Lieutaud, II, 177.
 — — tonique, 662.
 — — et adoucissant, II, 338.
 Aqua absinthii, 67.
 — — composita, 72.
 — — acetatis superplumbici, II, 236.
 — — acetosa, II, 199.
 — — acetosella, 139.
 — — acidi carbonici, 92.
 — — acidula martialis, 631.
 — — acustica, 236.
 — — adianti, 466.
 — — aerata, 92.
 — — acris fixi, ib.
 — — agrimonie, 130.
 — — alexiteria cum aceto, 68.
 — — simplex, 67.
 — — spirituosa, 68.
 — — aloetica mercurialis, II, 87.
 — — aluminis vitriolati, 187.
 — — aluminosa batiana, 185.
 — — — Fallopii, 184.
 — — ammoniac, 207.
 — — — acetata, 219.
 — — diluta, 107.
 — — amygdalarum amarum, 199.
 — — anchuse, 383.
 — — anemones, 248.
 — — anethi, 249.
 — — angelica viennensis, II, 10, 11.
 — — angelica, 252.
 — — anhaltina, 740.
 — — anisi, 258.
 — — anodina pragensium, 212.
 — — anthos, II, 386.
 — — — composita, ib.
 — — antihépatique, II, 67.
 — — antismasurica Beisseri, 554.
 — — — Kœchlini, ib.
 — — antimelancholica, II, 413.
 — — antipeptitentialis, 448.
 — — antispasmodica, II, 497.
 — — antiscorbutica, 528.
 — — apoplectica Langii, 448.

Aqua armoraciae, II, 356.

- aromatica, 445.
- danica, 450.
- artemisiae, II, 305.
- astumatica, 329.
- barytae, 336.
- beccabunga, II, 352.
- benedicta, II, 486.
- — Rulandi, 294.
- benzoea, 362.
- betonica, 384.
- betulae artificialis, 136.
- borraginis, 380.
- calami, II, 395.
- calcariae sulphurato-stibiatæ, 274.
- — usta, 399.
- calcis, ib.
- — cerata, ib.
- — composita, II, 431.
- — cum china, II, 340.
- camphorata, 422.
- — acidula, ib.
- — batcana, 562.
- caponis, 676.
- carbonatis ammoniae, 232.
- carbonica, 92.
- carbunculi, 418.
- cardii benedicti, 499.
- carmelitana, II, 23.
- carminativa, 257.
- — simplex, 418.
- — spirituosas, ib.
- carvi, 471.
- caryophyllorum, 696.
- cascarillæ, 473.
- catapultarum, 69.
- caustica ad condylomata, II, 74.
- centaurei, 187.
- cephalica Caroli quinti, 448.
- cerasorum nigrorum, 490; II, 99.
- chaerophylli, 488.
- chamæmelis, 417.
- — anisata, ib.
- cheiri, 697.
- chelidoni, 501.
- chlori, 506.
- cichorii, 505.
- cinnamomi buglossata, 444.
- — cordialis, 445.
- — cydoniata, ib.
- — hordeata, ib.
- — lactuginosa, 444.
- — simplex, ib.
- — sine vino, ib.
- — spirituosas, ib.
- — vinosa, 446.
- citri, 502.
- — totius, ib.
- cochleariae, 528.
- coloniensis, 522.
- confortativa, 445. 490.
- conii, 514.
- cordialis frigida, 445.
- — temperata, ib.
- coriandri, 515.
- corticum aurantii, II, 189.
- cosmetica, 741; II, 494.
- crystallina, II, 306.
- camini, 568.
- cupri ammoniaci, 555.
- — ammonio-muriatici, 554.
- — vitrioli composita, 564.
- cydoniorum, 552.
- diatrion, 118.
- diuretica ex nucleis, 109.
- divina Fernellii, II, 65.
- — mirabilis, 523.
- embryonum, 446.
- emetica, 290.
- endiviae, 589.
- epidemica londinensis, 253.
- epileptica Langii, 447.
- euphrasie, 604.
- exsicicans, II, 238.
- fabarum, 645.
- florum omnium, 381.
- — tunica, II, 135.
- fomiculi, 605.
- formicarum, 649.
- fortis, 87.
- fragarum, 650.

Aqua fumarica, 653.

- galange, 661.
- ad giucivas, 183.
- glerhomæ, 799.
- ad gonorrhoeam Quercetani, 741.
- Goulardi, II, 236.
- grisea Gohlii, II, 92.
- helenii, 328.
- hepatica, 111.
- — acidulata, 112.
- hirsutim, 234.
- — cum castoreo, 484.
- hordei, II, 196.
- hungarica, II, 386.
- hydrocyanica vegetabilis, 200.
- hydrosulphurata, 111.
- hydrosulphurica acida, 112.
- hyoscyami, 777.
- hyssopi, 746.
- hysterica, 417.
- immortalis, 257.
- imperialis, II, 307.
- juniperi, 684.
- kali, II, 284.
- — puri, II, 268.
- kalino-aetherea, II, 286.
- lactuce, 783.
- lauri, 786.
- laurocerasi, 790.
- — cobobata, ib.
- lavandula, 792.
- laxativa viennensis, II, 477.
- lepidii, II, 204.
- ligustri, II, 541.
- liliorum, 801.
- — convallium, II, 114.
- lithargyri acetatis, II, 235.
- lithontripicus, II, 289.
- luciae, 214.
- lupuli, 525.
- magnanimitatis, 619.
- majoranae, II, 13.
- malvae, II, 78.
- mari, II, 15.
- marina, II, 489.
- marrubii, II, 15.
- mastichina, II, 16.
- matricariae, II, 17.
- melliloti, II, 19.
- melisse, II, 21.
- mellis Andernaci, II, 99.
- — odorata, 545.
- mentha composita, II, 26.
- — crispæ, II, 25.
- — piperite, II, 27.
- — viridis, II, 28.
- mephitico albulina, II, 289.
- mercurialis, II, 68. 77. 92.
- — composita, II, 73.
- — nigra, II, 83.
- mercurii cocta, II, 29.
- — vitriolata, 184.
- millefolii, II, 101.
- miraculosa, 564.
- mulsæ, II, 99.
- muriatico-mercurialis rubra, II, 86.
- myrrhæ, II, 127.
- nasturtii, 548.
- nephretica, II, 497.
- nucum viridium, II, 134.
- nymphææ, II, 128.
- ocyimi, 338.
- odorifera, 448.
- ononidis, 384.
- ophthalmica, 161. 227; II, 236. 564.
- — adstringens, 184; II, 565.
- — alba danica, II, 562.
- — aluminosa, 184.
- — carulea, 555.
- — Conradi, II, 67.
- — hydrargyri muriatici, ib.
- — mercurialis, II, 66. 67.
- — Odheii, 563.
- — resolvens, 291.
- — vitriolica, II, 364.
- — e vitriolo zinci, ib.
- opii, II, 183.
- origani, II, 197.
- ostruthii, 746.
- oxymuriatica, 506.
- pæoniae, II, 225.

Aqua papaveris albi, II, 208.

- — erratici, 545.
- — paralyseos, II, 312.
- — parietariae, II, 202.
- — pentaphylli, II, 352.
- — perlata, 490.
- — ad perionæas, 211.
- — pestilentialis, 427.
- — petroselinii, II, 211.
- — physagoga, 258.
- — picis, 710.
- — pimenta, II, 252.
- — pini, II, 437.
- — piperis, II, 250.
- — plantaginis, II, 226.
- — plumbi acetici composita, II, 236.
- — plumbica, ib.
- — pontificalis, II, 101.
- — portulacæ, II, 311.
- — potassæ, II, 268.
- — pragensis, 484.
- — prophylactica, 251.
- — pruni padii, 490.
- — pulegi, II, 310.
- — Rabelii, 114.
- — rabelliana, ib.
- — ranunculi albi, 248.
- — regia, 100.
- — reginae hungaricæ, II, 386.
- — regia, 100.
- — rosarum, II, 402.
- — rubi idæi, 651.
- — rutæ, II, 406.
- — sabinae, II, 408.
- — salicis, II, 439.
- — salviae, II, 437.
- — sambuci, II, 521.
- — santali, II, 431.
- — saphirina, 560.
- — saturina, II, 233. 236.
- — composita, II, 236.
- — scandicis odoratæ, 489.
- — scolopetariae, 69.
- — aromatica, ib.
- — Thedenii, 115.
- — scordii, II, 458.
- — composita, II, 179. 183.
- — serpylli, II, 486.
- — composita, ib.
- — sinapæos, 112.
- — sine puri, 523.
- — solani nigri, II, 105.
- — specierum aromaticarum, II, 437.
- — spermatis ranæ, 681.
- — sperniolæ, ib.
- — splenetica, 480.
- — stettinensis, II, 68.
- — stibata, 290.
- — stachidis spirituosas, II, 514.
- — stomachica, 449.
- — styptica, 488. 564.
- — — clementina, II, 101.
- — subacetatis plumbici, II, 236.
- — sulphurata acida, 112.
- — sulphureti ammoniaci, 245.
- — — kali, II, 266.
- — supercarbonatis potassæ, II, 288.
- — ad synoviam, II, 92.
- — tanacetii, II, 530.
- — tenellorum cornu cervi composita, 237.
- — Thedeniana, 115.
- — theriacalis composita, II, 183.
- — — frigida, ib.
- — — romana, ib.
- — — simplex, ib.
- — thymi, II, 538.
- — tiliae, ib.
- — tormentillæ, II, 539.
- — traumatica, 69.
- — — Thedenis, 115.
- — tussilaginis, II, 203.
- — e typhii cervi, 222.
- — valerianæ, II, 547.
- — — composita, ib.
- — vanillæ, II, 548.
- — vegeto-mercurialis Pressavin, II, 98.
- — veronicae, II, 551.
- — violaceæ, 756.
- — violarum, II, 554.

- Aqua viridis Hartmanni*, 556.
 — visceralis, II, 104.
 — vite mulierum Buecleri, 449.
 — — asponacea, II, 294.
 — vitrioli alba, II, 564.
 — — cerulea, 555.
 — vitriolica cerulea, 564.
 — vulneraria, 69.
 — — acida, 115.
 — — alba, 488.
 — — romana, II, 101.
 — — spirituosus, 68.
 — — Thuedenis, 115.
 — — vivaria, II, 554.
Aquila alba, II, 42.
 — mitigata, ib.
Aquilaria malaccensis, 372.
Aquilegia vulgaris, 246.
Arack, 132.
Araignée, 298.
 — de cave, id.
 — domestique, ib.
Aralia nudicaulis, 299.
 — spinosa, ib.
Aralie, ib.
 — épineuse, id.
 — à tige nue, id.
Aranea domestica, 298.
Arbutus uva ursi, 384.
Arcane cosmétique, II, 5.
Arcanson, II, 364.
Arcanum Archideti, 398.
 — bechicum Willisi, II, 266.
 — corallinum, II, 83.
 — duplicatum Myrsichti, II, 298.
 — tartari, II, 270.
Arctium lappa, 333.
Argel, II, 462.
Argent, 299.
 — corré, ib.
 — coupelle, id.
 — pur, id.
Argentum, 299.
 — acetatum, 300.
 — nitratum, ib.
 — nitricum, id.
 — — crystallisatum, id.
 — — fusum, id.
 — vivum, II, 29.
Argile calcarifère, 177.
 — ochreuse rouge, ib.
Argilla ferruginea rubra, id.
 — kali sulphurica, 179.
 — pura, 177.
 — sulphurica alcalisée, 179.
 — — nata, ib.
Arguel, II, 463.
Aristolochie, 302.
 — crénelée, ib.
 — longue, 303.
 — ronde, ib.
 — trilobée, ib.
 — des vignes, 302.
Aristolochia clematidis, ib.
 — — longa, 303.
 — — pistilochia, 302.
 — — rotunda, 303.
 — — serpentaria, II, 484.
 — — trilobata, 303.
Armeniaca vulgaris, 53.
Armoise, 303.
 — commune, ib.
Arnica, 305.
Arnica montana, ib.
Aroma philosophorum, 614.
Arophi Paracelsi, 615.
Arrete-bœuf, 384.
Arroche, 308.
 — des jardins, id.
 — puante, II, 554.
Arrowroot, 308.
Arsenias ammoniac, 223.
 — ferri, 640.
 — sodae, II, 493.
Arséniate d'ammoniaque, 223.
 — ammoniac, 16.
 — de fer, 630.
 — sodique, II, 493.
 — de soude, ib.
Arsenic, 309.
 — blanc, 82.
Arsenic sulfuré jaune, 307.
 — — rouge, ib.
Arsenicum album, 82.
 — — ammoniatum, 83.
 — — crudum, 83.
 — — rubrum, 309.
Arsenidum sodae liquidum, II, 493.
Arsenis sodae, II, 493.
Arsénite de potasse, II, 274.
 — — de soude liquide, II, 493.
Artemisia abrotanum, 330.
 — — contra, II, 460.
 — — dracunculius, 392.
 — — judaica, II, 460.
 — — maderapatanus, 54.
 — — maritima, ib.
 — — pontica, ib.
 — — rupestris, 681.
 — — vulgaris, 303.
Artichaut, 310.
 — cultivé, ib.
Arum arisanum, 74.
 — — dracunculius, ib.
 — — maculatum, ib.
 — — triphyllum, ib.
Arundo donax, II, 391.
 — — phragmitis, ib.
Asa, 310.
Asa dulcis, 358.
Asa foetida, 310.
Assaré, 320.
 — du Canada, ib.
 — d'Europe, ib.
Asarine, ib.
Asarum canadense, ib.
 — — europæum, ib.
Asbeste, 203.
Asbestos, ib.
Asclepias vincetoxicum, 577.
Asparagine, 322.
Asparagus officinalis, ib.
Asparamide, ib.
Asperge, ib.
 — cultivée, ib.
Asperula odorata, 323.
Aspérule, ib.
 — odorante, ib.
Asphale, 323.
Asphaltum, ib.
Asphodèle, 324.
 — — rameux, ib.
Asphodelus ramosus, ib.
Aspidium coriaceum, 395.
Asplenion, 324.
Asplenium adiantum nigrum, 464.
 — — ruta muraria, 324.
 — — trichomanes, 464.
Astacus fluviatilis, 403.
Astragale, 324.
 — — a gousses velues, ib.
 — — de Crète, 410.
Astragalus creticus, 697.
 — — excapus, 324.
 — — gummiiferus, 697.
 — — verus, ib.
Athamanta cretensis, 324.
Athamante, ib.
 — — de Crète, ib.
Athyrium filix mas, 647.
Atriplex angustifolia, 308.
 — — glauca, ib.
 — — hortensis, 308.
Atropine, 324.
Atropa belladonna, 353.
 — — mandragora, II, 8.
Aubifoin, 372.
Aune, 325.
 — — commun, ib.
Auricula judæ, II, 195.
Auripigmentum, 309.
Auris ceti, 411.
Aurore, 330.
 — — fenelle, II, 431.
 — — des jardins, 330.
Aurum, II, 184.
 — — cyanogenatum, II, 186.
 — — hydrocyanicum, ib.
 — — fulminans, ib.
 — — horizontale Zwingeri, II, 187.
 — — mosaicum, 593.
 — — muriaticum, II, 185.
Aurum muriaticum natronatum, ib.
 — — potable, ib.
Avena excorticata, 330.
 — — nuda, id.
 — — orientalis, ib.
 — — sativa, id.
Avicula margaritifera, 403.
Avoine, 330.
 — — cultivée, id.
 — — nue, id.
 — — d'Orient, id.
Axonge, 713.
 — — antipsorique, II, 38.
 — — composée, 714.
Axungia, 713.
 — — anatis, 714.
 — — anguille, id.
 — — anseris, ib.
 — — ardæ, id.
 — — aschie, id.
 — — canis, 713.
 — — caponis, 714.
 — — castoris, 713.
 — — cati sylvestris, ib.
 — — ciconii, 714.
 — — coturnicis, ib.
 — — coniculi, 713.
 — — equi, ib.
 — — erinacei, ib.
 — — gallinae, 714.
 — — hominis, 713.
 — — leporis, 714.
 — — lucii piscis, ib.
 — — lupi, ib.
 — — muris alpini, 714.
 — — nitrica, 89.
 — — oxygenata, ib.
 — — pedum tauri, 713.
 — — phoci, ib.
 — — porcina, ib.
 — — serpentum, 714.
 — — taxi, 713.
 — — thymalli piscis, 714.
 — — ursi, 713.
 — — viperarum, 714.
 — — vulpis, ib.
Ayapana, 331.
Azedarach, ib.
 — — commun, ib.
Azocarbide hydrique, 105.
Azocarbure de potassium, II, 260.
Azotate d'ammoniaque, 223.
 — — d'argent, 302.
 — — — ammoniacal, 302.
 — — de baryte, 337.
 — — de bismuth, 367.
 — — de cinchonine, 515.
 — — de cuivre, 560.
 — — — et d'ammoniaque, ib.
 — — de deutocide de mercure, II, 95.
 — — d'émétine, 589.
 — — de fer, 630.
 — — — et de potassium, 616.
 — — de morphine, II, 108.
 — — de plomb, II, 240.
 — — de potasse, II, 275.
 — — de protoxide de mercure, II, 92.
 — — — et d'ammoniaque, II, 91.
 — — de quinine, II, 318.
 — — de soude, II, 493.
 — — de strychnine, II, 515.
 — — de véraline, II, 550.
Azoture hydrique, 206.
 — — d'hydrogene, ib.
Azur, 525.

B.

- Baccæ alkekengi*, 138.
 — — berberidis, 589.
 — — chamæmori, II, 391.
 — — fragorum, 650.
 — — haliacabæ, 138.
 — — jujubæ, 767.
 — — juniperi, 682.
 — — lauri, 785.
 — — mori, II, 115.
 — — — rubri, II, 391.
 — — myrtilli, 131.

- Bacrae norlandicae, II, 391.
 — oxyccoci, 429.
 — piperis, II, 250.
 — ribesiorum, 718.
 — rubi idaei, 652.
 — nigri, II, 391.
 — sambuci, II, 520.
 — solani vrsicarii, 138.
 — sorbi, II, 504.
 — spinæ cervinae, II, 128.
 — — domesticæ, ib.
 — vitis idaei, 429.
 — zizyphi, 767.
 Bactriolobium fistula, 474.
 Baculi liquiritiae albi, 204.
 — citrini, ib.
 Radiane, 331.
 Bagueaudier, 332.
 Bain acide, 98.
 — antisyphilitique, II, 66.
 — aromatique, II, 385.
 — émollient, 800.
 — — et antiseptique, II, 293.
 — fortifiant, 642; II, 26.
 — de gélatine, 675.
 — ioduré, II, 263.
 — d'iodure de fer, 617.
 — résolutif, 226; II, 267.
 — salin et gélatineux, II, 488.
 — stimulant, 79.
 — sulfureux, 111; II, 267, 491.
 — sulfuro-gélatineux, II, 267.
 Balsam myrsinica, 358.
 Balaustes, 716.
 Balaustia, ib.
 Balaustier, ib.
 Balneum incans, 79.
 — sulphuratum, 111.
 Balsamier, 332.
 — de la Mecque, ib.
 Balsamine, 332.
 Balsamita odorata, ib.
 Balsamite, ib.
 Balsamodendrum myrrha, II, 121.
 Balsamum aceto-camphoricum, II, 293.
 — adstringens, 738.
 — ægyptiacum, 344.
 — anodynum, II, 179.
 — antirheumaticum resinoseum, 457.
 — apoplecticum, II, 387.
 — Appariti, II, 102.
 — Arcusi, 582.
 — — liquefactum, 583.
 — aromaticum, II, 387.
 — — Scherleri, ib.
 — basillianum, 738.
 — brasiliense, 338.
 — calaba, II, 525.
 — canadense, 338.
 — catholicum, 166.
 — cephalicum saxonicum, II, 388.
 — chalybeatum, 630.
 — cinnamomi, 452.
 — coccognidi, 374.
 — Commendatoris, 166.
 — copaiva, 338.
 — ad dentitionem, 732.
 — embryonum, 446.
 — Frahmii, II, 532.
 — gileadense, 344.
 — indicum, 345.
 — — album, ib.
 — — nigrum, ib.
 — — sicum, ib.
 — — innocentianum, 166.
 — — ischæmaticum, 738.
 — — italicum, 347.
 — — judaicum, 344.
 — — lictorensis, II, 119.
 — Liboschitzii, 457.
 — Locatelli, 347.
 — Marie, II, 525.
 — meccanense, 344.
 — mercuriale, II, 94.
 — — Plenkii, II, 38.
 — — nervinum, II, 388.
 — — nucista, II, 120.
 — — ophthalmicum rubrum, II, 88.
 — — yveanum, II, 90.
 — opiatum, II, 179.
 — opodeldoch, 212.
 Balsamum orientale, 344.
 — pectorale, II, 165.
 — persicum, 166.
 — peruvianum, 345.
 — — album, ib.
 — — nigrum, ib.
 — — sicum, ib.
 — pini laricis nativum, II, 530.
 — — sylvestris nativum, ib.
 — pleureticum, 712.
 — plumbi, II, 235.
 — rakasira, 349.
 — saponaceum, II, 292, 294.
 — saponis, 212; II, 292, 294.
 — saturni, II, 333.
 — saturninum, II, 239.
 — saxonicum, II, 388.
 — schauerianum, 739.
 — somniferum, II, 165.
 — stomachale Wedelii, II, 288.
 — stomachicum, ib.
 — styracis, II, 514.
 — succini, II, 518.
 — sulphuris aethiopicum, II, 266.
 — — anisatum, II, 509.
 — — simplex, ib.
 — — succinatum, ib.
 — — terebenthinatum, ib.
 — syriacum, 344.
 — thebaicum, II, 179.
 — toluatum, 349.
 — tranquillum, 773.
 — traumaticum, 166.
 — universale, II, 239.
 — verum, 344.
 — viride, 792; II, 525.
 — — metensium, 557.
 — vite externum, 740.
 — — Hoffmanni, II, 388.
 — — Rulandi, II, 509.
 — — vulnerarium, 166.
 — — Dippelli, 644.
 — — minerale, ib.
 — — vegetabile, II, 101.
 Barbeau, 372.
 Barbotine, II, 460.
 Bardane, 333.
 — petite, 783.
 Barilla, II, 496.
 Barille, ib.
 Barium, 334.
 Baryta, 336.
 — carbonica, 337.
 — muriatica, 334.
 Baryte, 336.
 — carbonatée, 337.
 — fondue, 336.
 — sulfatée, 337.
 Basilic, ib.
 — gommeux, ib.
 — grand, ib.
 Basilicum jaune, II, 368.
 — noir, ib.
 Bâtons de réglisse blancs, 204.
 — citrins, ib.
 Batrachite, 410.
 Batrachites, ib.
 Baume acétique camphré, II, 293.
 — d'acier, 630.
 — acoustique, 214, 345, 366, 772; II, 137.
 — adoucissant, 732.
 — d'aiguilles, 630.
 — anodin, II, 179.
 — anti-arthritique de Sanchez, II, 293.
 — anticancéreux, II, 165.
 — antihystérique, 174.
 — antipleurétique, 712.
 — apoplectique, II, 387.
 — d'Arcusi, 582.
 — — camphré, 583.
 — — liquide, ib.
 — aromatique, 217, 347, 483, 696; II, 587.
 — — éthéré, 483.
 — — de Scherzer, II, 387.
 — arthritique camphré, II, 179.
 — astringent, 738.
 — — de Gherli, 120.
 — de Basville, 738.
 — blanc, 344.
 Baume du Brésil, 338.
 — du Caire, 344.
 — de Calaba, II, 525.
 — du Canada, 338.
 — de cannelle, 452.
 — de Carthage, 349.
 — céphalique saxon, II, 388.
 — Chiron, 347.
 — du Commandeur, 166.
 — de Condam, II, 119.
 — de Constantinople, 344.
 — de Copahu, 338.
 — — camphré, 427.
 — — cubébé, 551.
 — de copalme, II, 516.
 — de Dippel, 644.
 — d'Égypte, 344.
 — des embryons, 446.
 — contre les engelures, 100, 739.
 — de Feuillet, 557.
 — de Fioraventi, 739.
 — — huileux, ib.
 — — noir, ib.
 — — spiritueux, ib.
 — Forot, II, 525.
 — de Fourcroy, II, 365.
 — de Frahm, II, 532.
 — de gayac, 672.
 — — savonneux, ib.
 — de Geneviève, II, 532.
 — de Gilead, 344.
 — — faux, 338.
 — de Goulard, II, 233.
 — des Iodes, 354.
 — des innocents, 166.
 — de Judée, 344.
 — de Laborde, II, 365.
 — de lavande, 792.
 — de Lectoure, II, 119.
 — de Liboschitz, 457.
 — Locatelli, 347.
 — de Lucatel, ib.
 — Marie, II, 525.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de la Mecque, 244.
 — — mercurel, II, 90.
 — — de Plenk, II, 38.
 — de Metz, 557.
 — de muscade, II, 120.
 — de myrrhe, II, 124.
 — narcotique, 740.
 — nervin, 786; II, 388.
 — de Noël, II, 38.
 — odontalgique, II, 165.
 — ophthalmique, II, 87, 90, 390.
 — — jaune, II, 89.
 — opodeldoch, 212.
 — — liquide, II.
 — d'or, II, 187.
 — pectoral de Meibom, II, 165.
 — du Pérou, 345.
 — — blanc, ib.
 — — en coques, ib.
 — faux, II, 19.
 — mou, 345.
 — noir, ib.
 — sec, 345.
 — de plomb, II, 240.
 — rakasira, 349.
 — de Salazar, 166.
 — samaritain, II, 532.
 — de savon, II, 292, 294.
 — saxon, II, 388.
 — de Schauer, 739.
 — somnifère, II, 165.
 — de soufre, II, 509.
 — — aisé, ib.
 — — éthéré, ib.
 — — sucré, ib.
 — — terebenthiné, ib.
 — stimulant, II, 112.
 — stomacal de Wacker, II, 388.
 — stomachique, 348; II, 388.
 — de succin, II, 294, 518.
 — de Tolu, 349.
 — tranquille, 773.
 — universel, II, 239.
 — vert, 559, 792; II, 38, 525.
 — — de Metz, 557.
 — de vie externe de Plenk, 740.
 — — — spiritueux, ib.

- Baume de vie de Gaubius, II, 389.
 — de Hoffmann, II, 388.
 — de Ruland, II, 509.
 — Teichmayer, II, 389.
 — de Vinagère, II, 119.
 — vulnéraire, 581, 614.
 — de Burchus, 65.
 — de Stahl, 740, II, 518.
 — végétal, II, 101.
- Bdellium, 351.
 Becetta, II, 539.
 Beccabunga, 352.
 — grand, ib.
 — petit, ib.
 Bedeguar, ib.
 Behen, ib.
 — blanc, ib.
 — commun, 353.
 Belladone, ib.
 Belliculus marinus, 402.
 Bellis perennis, II, 201.
 Belzoinum, 358.
 Ben, ib.
 — oléifère, ib.
 Benjoin, ib.
 — amygdalin, ib.
 — en sortes, ib.
 Benoite, 362.
 — commune, ib.
 — de ruisseau, ib.
 Benzoe, 358.
 — amygdaloides, ib.
 — in sortis, ib.
 Benzoinum, ib.
 Berberis, 369.
 Berberis vulgaris, ib.
 Berce, 363.
 Beta cycla, 365.
 — vulgaris, ib.
 Bête à Dieu, 326.
 Bétoune, 363.
 — officinale, ib.
 — des Savoyards, 303.
 Betonica officinalis, 363.
 Bette, 365.
 — blanche, ib.
 — commune, ib.
 Betula alba, 379.
 Beurre, 389.
 — d'amandes, 190.
 — d'antimoine, 260.
 — de cacao, 387.
 — de Saturne, II, 239.
 — de zinc, II, 536.
- Bézoar, 413.
 Bezoard, ib.
 — d'Allemagne, ib.
 — de Coromandel, ib.
 — minéral, 279.
 — occidental, 413.
 — oriental, ib.
 Bezoardicum animale, 673.
 — joviale, 280.
 — martiale, ib.
 — minérale, 279.
- Bi-arséniate de potasse, II, 274.
 — potassique, ib.
 Bicarbonas ammoniacus, 224.
 — caliceus, II, 288.
 — sodas, II, 498.
 Bicarbonate d'ammoniaque, 224.
 — ammoniac, ib.
 — de potasse, II, 288.
 — potassique, ib.
 — sodique, II, 498.
 — de soude, ib.
- Bichlorurem hydrargyri, II, 60.
 Bichlorure de chaux, 407.
 — de mercure, II, 60.
 Bière d'absinthe, 60.
 — amère, 48; II, 432.
 — ammoniacale, 230.
 — anti-ictérique, II, 473.
 — antiscorbutique, II, 354, 550.
 — antispasmodique, II, 545.
 — apéritive, II, 112.
 — aromatique, 436.
 — astringente, 503.
 — camphrée, 424.
 — diurétique, 684.
 — de Hufeland, II, 354.
- Bière diurétique de Schnbarth, ib.
 — de gingembre, 693.
 — hydragogue, 764.
 — martiale, 629.
 — de Mutis, II, 349.
 — nitrée, II, 278.
 — noire, 245.
 — prophylactique, II, 345.
 — purgative, 538, 764.
 — — de Sydenham, II, 473.
 — de quinquina, II, 345.
 — sapinette, II, 432.
 — saturnine, II, 231.
 — de séné et d'aloës, II, 73.
 — — et de rhubarbe, ib.
 — stomachique, 688.
 — de sulfate de quinine, II, 321.
 — de sulfate de potassium, II, 263.
- Bile, 365.
 — de bœuf, ib.
 Bi-oxalate de potasse, II, 297.
 Bi-oxalate de potasse, ib.
 — potassique, ib.
 Biscuits purgatifs, 760.
 — et vermifuges, II, 57.
 — vermifuges, II, 461.
- Bismuth, 367.
 Bismuthum, ib.
 — nitricum, ib.
 — sub nitricum, ib.
 Bistorte, 368.
 — commune, ib.
 Bisulfate de potasse, II, 30.
 — potassique, ib.
 — sodique, II, 503.
 — de soude, ib.
- Bitartras caliceus, II, 303.
 — potasse, ib.
 Bitartrate de potasse, ib.
 — potassique, ib.
 Bitume de Judée, 323.
 Bitumen judaicum, ib.
 Blanc d'argent, II, 241.
 — de baleine, 369.
 — de bismuth, 367.
 — de céruse, II, 241.
 — d'Espagne, 401.
 — de fard, 347.
 — de Goslar, II, 563.
 — de Krems, II, 241.
 — manger, 677.
 — d'œuf alumineux, 184.
 — de perle, 367.
 — de plomb, II, 241.
- Blatta byzantina, 402.
 Blatte byzantine, ib.
 Bleu d'azur, 525.
 — de cobalt, ib.
 — de montagne, 560.
 — de Prusse, 616.
 — natif, 635.
- Bluet, 372.
 — des moissons, ib.
- Bois d'aigle, 372.
 — d'aloës, ib.
 — du Brésil, ib.
 — de Calambac, ib.
 — faux, ib.
 — de Calambac, ib.
 — de Campêche, ib.
 — de cerf, 410.
 — de Chypre, 376.
 — de rouleur, 374.
 — de Fernambouc, 372.
 — de gayac, 663.
 — gentil, 374.
 — néphrétique, 376.
 — paant, 489.
 — de Rhodé, 376.
 — de roses, ib.
 — saint, 663.
 — de Surinam, II, 376.
- Boisson analeptique, 136.
 — anticatarrhale, 333; II, 353.
 — antidiurétique, II, 283.
 — — de Mondier, II, 567.
 — antihélogistique, II, 283.
 — antiscrofuleuse de Russel, II, 335.
 — excitante, 126.
 — ferrugineuse, 624, 637.
 — laxative, II, 302.
- Boisson pectorale, 281.
 — purgative, 290; II, 302, 303.
 — tartroborate, II, 309.
- Bol d'Arménie, 177.
 — blanc, ib.
 — oriental, ib.
 — rouge, ib.
 — artificiel, ib.
- Bolet, 376.
 — odorant, ib.
- Boletus cervinus, II, 542.
 — ignarius, 189.
 — salicis, 376.
- Boll adstringentes, 182.
 — anthelmintici, II, 48.
 — anthelmintico-antispasmodici, 313.
 — — laxantes, II, 48.
 — — nervini, ib.
 — — tonici, II, 49.
 — antifebriles, II, 320.
 — antihysterici, 477.
 — antispasmodici, 311.
 — antisiphilitici resolventes, II, 85.
 — — stomachici, ib.
 — cinabari, II, 82.
 — corulei, II, 35.
 — diaphoretici, 284; II, 144.
 — — expectorantes, 268.
 — — nauseantes, ib.
 — — sedantes, II, 559.
 — ad diarrhœam, II, 373.
 — emmenagogi irritantes, 153.
 — — resolventes, 396.
 — ex hydrargyro, II, 94.
 — — oxydato rubro, II, 85.
 — incitantes, 268.
 — — emmenagogi, II, 320.
 — kermético-ammoniacales, 268.
 — lithontriptici, II, 292.
 — martiales emmenagogi, 149.
 — martis, 641.
 — e muriate hydrargyri, II, 48.
 — narcotici, 769.
 — in necrosi syphilitica, II, 50.
 — nervini, 315.
 — in pertussi, II, 49.
 — in ptialismo, II, 266.
 — resolventes, 157; II, 85.
 — — deprimentes, 397.
 — — diaphoretici, 268.
 — — incitantes, II, 49.
 — e rheo, II, 373.
 — — sedativi, ib.
 — rubri, II, 82.
 — ex sabina, II, 49.
 — saponacei, II, 292.
 — sedativi, II, 144.
 — stibiati, 263.
 — stomachici, II, 496.
 — tonico-antiseptici, 311.
- Bols d'acide sulfurique, 45.
 — altérants, 669.
 — amers, 636.
 — anthelmintico-spasmodiques, 313.
 — anthelmintiques, II, 48, 461.
 — — nervini, II, 48.
 — — purgatifs, ib.
 — — toniques, II, 49.
 — anti-arthritiques, 124, 263.
 — — 738.
 — — de Mench, 397.
 — anti-asthmiques, II, 507.
 — antichlorotiques, 607.
 — antidiarrhéiques, II, 144.
 — antidiurétiques, 750.
 — anti-épileptiques, 311; II, 543.
 — antifebriles, II, 330.
 — anigonorrhéiques, 339.
 — — d'Astruc, 531.
 — antihémorrhoidaux, II, 507.
 — antihysteriques, 477.
 — antilithiques, II, 270.
 — antimonies, 263.
 — antimonio-mercuriels, II, 30.
 — antispasmodiques, II, 507.
 — antiscorbutiques, II, 330.
 — antiscrofuleux, 491.
 — antiseptiques, 311.
 — antispasmodiques, 311, 367, 421.
 — 623; II, 116, 144.
 — — de Buchan, 311.

- Bois antisiphilitiques, II, 485.
 — antivenériques, II, 30.
 — fondants, II, 85.
 — stomachiques, ib.
 aromatiques, II, 119.
 d'asa fetida, 313.
 — et de castoreum, 311.
 astringents, 182, 339, 623, 717.
 730; II, 252, 373.
 — de Defermon, 339.
 — de Henschel, ib.
 — de Parmentier, 388.
 bleus, II, 35.
 calmants, 421; II, 107, 108, 144.
 — et diaphorétiques, II, 559.
 cacinatifs, 256.
 cardiaques, 542.
 cathartiques, 759.
 chalybés, 623.
 contre la coqueluche, II, 49.
 contre la cystite, II, 507.
 contre-stimulants, 687.
 diaphorétiques, 268, 284, 421; II, 82, 507, 750.
 digestifs, 750.
 diurétiques, II, 445, 531.
 drastiques, 152, 709.
 — de Brera, 709.
 émetiques, II, 97.
 emménagogues, 149, 153, 396, 620; II, 9, 49, 320, 407, 607.
 émollients, 387.
 excitants, 421; II, 314.
 expectorants, 225, 268.
 fébrifuges, 226, 515, 636; II, 222, 320, 329.
 — de Desbois de Rochefort, II, 329.
 — de Dupuytren, ib.
 — de Læmmer, 288.
 — opiacés, II, 230.
 — de Richard de Hautesierk, II, 329.
 ferrugineux, 615, 619.
 fondants, 157, 226, 311, 397, 573, 655; II, 49, 85, 254, 302.
 — d'Ammon, 254.
 — et dépuratifs, II, 49.
 — et excitants, ib.
 — de Jahn, II, 260.
 fortifiants, 339.
 hydragogues, 759.
 laxatifs, II, 305.
 — de Chaussier, II, 49.
 lithontriptiques, II, 292.
 de mercure doux, II, 48.
 — glycyrrhizés, II, 35.
 mercuriels, II, 35, 94.
 de myrrhe, II, 122.
 de narcotine, II, 126.
 narcotiques, 769.
 nauséux, 573.
 nervins, 315, 477.
 pectoraux, 698.
 astringents, ib.
 de précipité rouge, II, 85.
 purgatifs, 338, 759, 763; II, 49, 220, 373, 508.
 — de Ghicae, II, 49.
 — et toniques, II, 53.
 de quinquina, II, 329.
 — et d'alun, ib.
 — antimoniés, ib.
 — et de cannelle, ib.
 — — opiacés, ib.
 — et de fer, ib.
 — nitrés, II, 320.
 — opiacés, ib.
 — et de rhubarbe, ib.
 — et de sel ammoniac, ib.
 — et de valériane, ib.
 résolutifs, 268.
 de rhubarbe, II, 373.
 rouges, II, 82.
 contre la salivation, II, 266.
 savonneux, II, 292.
 de scammonée composés, II, 49.
 sédatifs 92.
 — et toniques, 335.
 solutifs, 759.
- Bois stibiés, 263.
 — stimulants, 306; II, 111.
 — stomachiques, 156, 415, 608, 620, 623, 642; II, 3, 410, 496.
 — de styrax, II, 516.
 sudorifiques, II, 144.
 tempérants, 41, 573.
 toniques, 686; II, 330.
 contre la toux, II, 277.
 vermifuges, 312, 593, 647, 717; II, 49, 109.
 — de Chaussier, II, 49.
 vomitifs, 750.
 Bolus alba, 177.
 — armenia, ib.
 — orientalis, ib.
 — rubra, ib.
 Bombax, 547.
 Bon-henri, 377.
 Bonne-dame, 308.
 Borax hydrargyri, II, 96.
 — natri, II, 493.
 — natricus, ib.
 — sodic, ib.
 — sodicus, ib.
 Borate de mercure, II, 96.
 — mercureux, ib.
 — sodique, II, 493.
 — de soude, id.
 — sursaturé, ib.
 Borax, II, 493.
 — veneta, ib.
 Borussias ferri, 616.
 — hydrargyri, II, 75.
 Boswellia serrata, II, 137.
 Botrychium lunaria, 302.
 Botrys, 377.
 — commun, ib.
 Botrytis, II, 557.
 Boucage, 377.
 Bougies d'acétate de plomb, II, 238.
 — communes, ib.
 — de Daran, II, 244.
 — de Falck, II, 87.
 — fondantes, II, 238.
 — de gomme élastique, 464.
 — de Goulard, II, 238.
 — mercurielles, II, 94.
 — dissolubles, II, 66.
 — de Plenk, II, 60.
 — de plomb, II, 238.
 — de potasse caustique, II, 269.
 — résolutives, II, 238.
 — saturnines, II, 238, 244.
 — simples, 517.
 Bouillie d'arrowroot, 309.
 — — vanillée, II, 547.
 — cinnamomée, 434.
 — safranée, II, 414.
 Bouillon, 378.
 — adoucissant, 575.
 — anticatarrhal, 323.
 — antihyperpétique, II, 285.
 — antispasmodique, II, 225.
 — apéritif, 323, 602.
 — astringent d'Astruc, 541.
 — blanc, 398.
 — calmant, 675.
 — de cloportes, 525.
 — de colimaçons, 675.
 — de corne de cerf, ib.
 — — acidulé, ib.
 — dépuratif, 326, 334; II, 502.
 — diurétique, 323.
 — d'écrevisses, 675.
 — gommeux, 706.
 — de grenouilles, 676.
 — aux herbes, II, 199.
 — hémorrhagique, 676.
 — de mou de veau, ib.
 — d'os, ib.
 — pectoral, 676, 767, 797; II, 206.
 — de poulet, 676.
 — purgatif, 290; II, 5.
 — de tortue, 676.
 — de veau, ib.
 — de vipère, 677.
 Bouleau.
 — blanc, ib.
- Boules d'acier, 641.
 — bézoardiques, II, 485.
 — contre l'érysipèle, II, 241.
 — de mars, 641.
 — martiales, ib.
 — musquées, II, 117.
 — de Nancy, 641.
 Bourgeon, 379.
 Bourgeons de peuplier, II, 214.
 Bourrache, 379.
 Bourse, 380.
 — à pasteur, ib.
 Bouse de vache, ib.
 Branche-ursine, 73.
 Branche-ursine, ib.
 Brassica crucea, II, 391.
 — napus, II, 127.
 — oleracea, 507.
 Brésillet, 372.
 Brochet, 411.
 Bromium rosarum, II, 400.
 Brome, 381.
 Bromum, ib.
 Bromure de baryte, 334.
 — barytique, ib.
 — de calcium, 393.
 — de fer, 610.
 — ferreux, id.
 — mercureux, II, 43.
 — mercurique, ib.
 — de potassium, II, 259.
 — sodique, II, 488.
 — de sodium, ib.
 Bromuretum baryi, 334.
 — calci, 393.
 — ferri, 610.
 — hydrargyri, II, 43.
 — potassii, II, 259.
 — sodii, II, 488.
 Bronchias, 410.
 Brou de noix, II, 133.
 Brucea ferruginea, 254.
 Brucina, 381.
 — acetica, ib.
 Brucine, 254, 381.
 Brucium, 254, 381.
 Bryone, 381.
 — d'Amérique, II, 19.
 Bryonia alba, 381.
 Bryonia, 382.
 Bryote d'acétate de plomb, II, 238.
 — de camphre, 424.
 — de centaurée, 487.
 — de nitrate de potasse, II, 275.
 — de quinquina, II, 345.
 — de sel ammoniac, 230.
 — de séné et d'aloès, II, 473.
 — — et de rhubarbe, ib.
 — de sulfate de quinine, II, 321.
 Bubon galbanum, 654.
 — macedonicum, II, 211.
 Bucco, 382.
 Buchu, 382.
 Bufones exsiccatis, 673.
 Bufonite, 470.
 Bufonites, ib.
 Bugle, 383.
 — pyramidale, ib.
 — rampante, ib.
 Buglosse, ib.
 Bugrane, 384.
 — des champs, ib.
 — épineuse, ib.
 Buis, ib.
 Bulbi colchici, 532.
 Bulbulus thrasus, II, 504.
 Bussierole, 384.
 Butyrum, 281.
 — amygdalarum, 190.
 — antimonii, 260.
 — cacao, 387.
 — cera, 519.
 — majoranae, II, 18.
 — nucistae, II, 120.
 — saturni, II, 239.
 — stibii, 260.
 — zinci, II, 556.
 Buxine, 384.
 Buxus sempervirens, ib.

C.

Caepeba, 385.
Cabaret, 320.
Cacao, 385.
Cacoyer. ib.
— des îles, ib.
Cachou, 388.
Cachunde, 158.
Cadmie fossile, II, 557.
— des fourneaux, ib.
Cadmium, 393.
Cesalpinia echinata, 375.
Café, 393.
— de figues, 646.
— de glands de chêne, 504.
Caféine, 393.
Caillailait, 394.
— jaune, ib.
Cainca, ib.
Calaguala, 395.
Calament, ib.
— de montagne, ib.
Calamina, II, 557.
Calamine, ib.
Calamus asiaticus, II, 393.
— odoratus, ib.
— rotang, II, 429.
Calcanthum, 635.
— album, II, 569.
Calcareo carbonica, 401.
Calcareus lactiformis, ib.
Calcaria chlorica, 407.
— muratica, 595.
— oxymuratica, 407.
— phosphorica, 410.
— pura, 398.
— liquida, 399.
— sulphurata, 397.
— sulphurato-stibiata, 374.
— sulphurica, 412.
Calceitrapa stellata, 500.
Calcium, 395.
Calculus, 412.
Calcytranthus caryophyllata, 430.
Calx, 398.
— acetata, 400.
— antimonii, Hoffmanni, 274.
— — nitrata, 279.
— — sulphurata, 394.
— arsenici alba, 82.
— citrata, 409.
— cupri viridis, 560.
— extincta, 398.
— ferri nigra, 618.
— hydrargyri rubro, II, 83.
— mercurii, II, 92.
— — cinerea, II, 94.
— — violata, II, 97.
— salita, 395.
— sulphurica, 412.
— usta, 398.
— viva, ib.
— zinci, II, 557.
Calendula officinalis, II, 505.
Calisaya, II, 323.
Calomet, II, 43.
Calomelanos, ib.
Calomelas, ib.
— ferrugineux, II, 46.
— de Jewel, II, 44.
— porphyrisé, ib.
— a la vapeur, ib.
Calophyllum inophyllum, II, 523.
Calotropis mudarii, II, 113.
Calycule quercus, 501.
Calystegia soldanella, II, 503.
Cambogium, 708.
Caméleon blanc, 468.
Camomille, 413.
— commune, ib.
— puante, ib.
— romaine, ib.
Camphora, 419.
— purificata, 420.
Camphorosma monspeliaca, 429.
Camphre, 419.
— artificiel, 378.
— d'aunée, 378.
Camphrée, 429.

Camphrée de Montpellier, ib.
Cancanum, 255.
Cancer pagurus, 407.
Candelæ cereæ, II, 244.
— chirurgica, II, 238.
— fumales, 360.
— mitigantes, II, 238.
— resolventes, ib.
Canis vulpes, 673.
Canne de Provence, II, 392.
Canneberge, 429.
— des marais, ib.
— punctée, ib.
Canella alba, 429.
— cubana, 430.
— zeylanica, ib.
Cannelle, 429.
— blanche, ib.
— de Ceylan, 430.
— de la Chine, ib.
— de Coromandel, ib.
— giroflée, ib.
— des Indes, ib.
— de Magellan, 580.
— de Malabar, 429.
Cannelline, 430.
Cannabis sativa, 491.
Cantharide, ib.
— des boutiques, 453.
— tachetée, ib.
Cantharidine, 463.
Cantharis vesicatoria, 458.
— vittata, ib.
Caoutchouc, 464.
Caphopirite, II, 370.
Capillaire, 464.
— du Canada, ib.
— commun, ib.
— de Montpellier, ib.
— noir, ib.
— rouge, ib.
Capita papaveris, II, 205.
Capparis spinosa, 466.
Capra agagrus, 413.
Caprea, 466.
Cappier, ib.
Capsicum anuum, II, 250.
— frutescens, II, 251.
Capsine, II, 251.
Capucine, 466.
Caput mortuum vitrioli, 621.
Caragne, 467.
Caranne, ib.
Carbo animalis, 492.
— pilæ marinæ, 493.
— vegetabilis, 496.
Carbonas ammoniacalissimus, 231.
— — crystallisatus, ib.
— — incompletus, ib.
— — pyro-animalis, 232.
— — — liquidus, ib.
— — pyro-oleosus, ib.
— — solidus, 231.
— — superammoniacus, ib.
— ammoniacus, ib.
— baryticus, 237.
— calcareus, 401.
— calcicus, ib.
— — bituminatus, 405.
— calcis, 401.
— natus, ib.
— cupri, 360.
— cupricus, ib.
— ferri, 630.
— — præcipitatus, 621.
— ferrosus, 630.
— hydrargyri, II, 96.
— lixivie solutus, II, 284.
— magnésique, II, 5.
— magnésique, ib.
— — natricus, II, 496, 498.
— plumbi, II, 241.
— plumbicus, ib.
— potasse impurus, II, 283.
— — liquidus, II, 284.
— — parus, II, 283.
— — venalis, ib.
— sodie, II, 496, 498.
— — alcalinus, II, 496.
— — incompletus, ib.
— sodicus, II, 496, 498.

Carbonas superammoniacus aquosus, 232.
— — pyro-oleosus, ib.
— — pyro-oleosus, id.
— superpotassicus, II, 283.
— zinci, II, 563.
— — impurus, II, 557.
Carbonate d'ammoniaque, 231.
— — alcalinule, ib.
— — huileux concret, 233.
— — liquide, ib.
— — liquide, ib.
— — pyrohuileux, ib.
— — sesquibasique, 231.
— ammonico-potassique, II, 289.
— de baryte, 337.
— barytique, ib.
— de biemuth, 568.
— calcaire, 401.
— calcique, ib.
— de chaux, ib.
— — préparé, 404.
— de cuivre, 560.
— — et d'ammoniaque, 561.
— cuivrique, 560.
— cuprico-ammonique, 561.
— de fer, 621, 630.
— — et de potasse, 631.
— ferreux, 630.
— ferrio-potassique, 631.
— de magnésie, II, 5.
— magnésique, II, 5.
— de mercure, II, 96.
— mercurique, ib.
— de plomb, II, 241.
— plombique, ib.
— de potasse, II, 283.
— — et d'ammoniaque, II, 289.
— — neutre, II, 283.
— potassique, ib.
— sodique, II, 496.
— de soude, ib.
— — neutre, II, 498.
— de zinc, II, 562.
— zincique, ib.
Carbonum sulfuratum, II, 571.
Carbure de potassium, II, 260.
— de soufre, II, 571.
Carbunculus, 176.
Cardamine pratensis, 545.
Cardamome, 467.
— grand, ib.
— long, ib.
— moyen, ib.
— petit, ib.
— rond, ib.
Cardamomum javanicum, ib.
— longum, ib.
— majus, ib.
— medium, ib.
— minus, ib.
— rotundum, ib.
Cardine, 129.
Cardinale, 468.
— bleue, ib.
Carduus marianus, 499.
Carex arenaria, 780.
Carice, 646.
— pingues, ib.
Carlina acaulis, 468.
Carlina, ib.
Carline, 396.
Carminoide d'orcanette, II, 195.
Caro testudinis, 672.
— viperae, ib.
— vulpis, 673.
Carotte, 468.
Caroubier, 469.
Carouge, 18.
Carpobalsamum, 332.
Carrageen, 469.
Carthame, 470.
Carthamine, ib.
Carthamus tinctorius, ib.
Carum carvi, ib.
Carvi, ib.
Caryophylline, 695.
Caryophyllus aromaticus, ib.
Cascarille, 471.
Caséum, 781.
Casse, 475.
— en bâtons, ib.

- Casse en bois, 430.
— a feuilles lanceolées II, 463.
— obtuses, ib.
— lunette, 372.
— odorante, 430.
Cassia caryophyllata, ib.
— cinnamomea, ib.
— fistula, 473.
— fistularis, ib.
— lanceolata, II, 483.
— marylandica, II, 484.
— obovata, II, 463.
Cassia, 475.
Cassuminiar, II, 556.
Cassuvium occidentale, 73.
Castanea equina, II, 13.
— pumila, 500.
— vesca, 499.
Castor, 496.
— fiber, ib.
Castoreum, ib.
Castorine, 476, 485.
Cataire, 585.
Catalpa, ib.
— arborescent, ib.
Catalpa arborea, ib.
Cataplasma acetatum, 79.
— acetosum, ib.
— ad cancerum, II, 148.
— emollient, II, 470.
— fermenti panis theriacale, II, 148.
— maturans, 415, II, 137.
— micæ panis anodynum, II, 410.
— nidi hirundinis, ib.
— pomaceum, ib.
— resolvers, II, 459.
— roborans, II, 331.
— ad singulum, II, 148.
Cataplasme adoucissant, 511.
— d'amidon, 205.
— ammoniacal, 240.
— anodin, 98, 511, 770.
— de Richter, 220.
— antihelmintique, 174.
— anticancéreux, 84, 511, II, 148.
— antigoutteux d'Astruc, 399.
— antihystérique, II, 148.
— anti-ophthalmique, II, 410.
— antipleurétique, II, 253.
— antiseptique, 57, 497, 532, 755, II, 331, 439.
— de Berends, II, 431.
— camphré, ib.
— de Reuss, ib.
— antispasmodique, II, 148.
— aromatique, II, 21.
— astringent, 502, 623, 637.
— calmant, II, 148, 206.
— cantharide, 454.
— de ciguë, 510.
— discutif, II, 8.
— d'eau de mer, 396.
— emollient, 193, 725, 800, II, 18.
— fondant de Plenck, 226.
— fortifiant, II, 334.
— hydragyre, II, 37.
— contre l'ischurie, II, 136.
— maturatif, 415, 634, 793, II, 136, 245, 294.
— de Kerndl, II, 137.
— mercuriel, II, 63.
— de mie de pain, II, 200.
— de montarde, II, 111.
— narcotique, 770.
— opiacé, II, 148.
— résolutif, 226, 366, 415, 488, 526, 735, II, 235, 294, 457, 488, 701.
— de Barthéz, 382.
— de Plenck, ib.
— rubéfiant, 79, II, 250, 251.
— saturné, II, 235, 243.
— savonneux, II, 294.
— sédatif de Goëls, 355.
— stibié, 289.
— suppuratif, 634, II, 199, 245.
— tannique, 502.
— vinaigré, 79.
— vireux, 770.
— vomitif, II, 523.
Catapotia ad catarrhos, II, 146.
Catechu, 387.
Cathartine, II, 463.
Causticum autimoniale, 260.
— arsenicale, 83.
— lunaire, 300.
Caustique ammoniacal, 216.
— de Recamier, II, 185.
Cauterium potentiale, II, 268.
Cedre rouge, 682.
Cedria, 710.
Ceinture médicamenteuse, 225.
Cendre d'antimoine, 279.
— bleue, 560.
— d'étain, 594.
— de herisson, 403.
— d'hirondelle, 404.
— de lievre, ib.
— de plomb, II, 228.
— de rostelet, 404.
— de soie écruë, 403.
— de taupe, 404.
— verte, 560.
Cendres clavées, II, 283.
Centauræ behen, 352.
Centaurée, 486.
— petite, ib.
Centinodé, II, 363.
Cephalis iperacuanha, 748.
Cera alba, 516.
— arborea, II, 365, 366.
— insurata, 558.
Cerasus avium, II, 98.
— laurocerasus, 789.
— mahaleb, 489.
— padus, ib.
— vulgaris, ib.
Cérat d'acétate de plomb, II, 238.
— adhésif, II, 365, 366.
— avec l'alcoolé de cantharides, 457.
— anodin, II, 246.
— antipsorique, II, 38.
— antiseptique, II, 351.
— — camphré, ib.
— arsenical, 84.
— de bétaine, 364.
— de blanc de baleine, 370.
— brun, II, 230.
— au cacao, 387.
— calmant de Roux, 790.
— camphré, 428.
— cantharide camphré, 457.
— de ceruse composé, II, 245.
— dessiccatif, II, 60, 234.
— doré, 558.
— à l'eau, 517.
— emollient, II, 137.
— épulotique, II, 559.
— excitant de Vogt, 348.
— de Falck, II, 87.
— de Galien, 517.
— de genévrier, 685.
— de Goulard, II, 239.
— avec de la graisse cantharidée, 457.
— de Hufeland, II, 559.
— avec l'huile cantharidée, 458.
— avec l'hydrolé de cantharides, ib.
— jaune, 518, 518.
— de Kirkland, II, 238.
— labial, 370, 518, II, 195.
— laudanisé, II, 174.
— mercuriel, II, 38, 29.
— — camphré, II, 87.
— de minium, II, 228.
— narcotico-balsamique, II, 174.
— noir, II, 365, 366.
— — de Powel, 264.
— oléocrésieux, II, 365.
— ophthalmique, II, 559.
— opiacé, II, 165.
— phosphoré, II, 216.
— de Pott, II, 234.
— de Reichenow, 340.
— de résine, II, 365, 366.
— rouge, II, 82, 228.
— — camphré, II, 228.
— de sabine, II, 408.
— de Saturne, II, 234, 238.
— — camphré, II, 239.
— saturné, II, 238.
— saturnius, II, 245.
Cérat simple, II, 517.
— soufre, II, 510.
— de sous-carbonate de plomb, II, 242.
— pour le toucher, 371.
— de turbith minéral, II, 97.
— vésicant, 458.
— — camphré, ib.
Ceratonia siliqua, 469.
Ceratium aruginis, 557.
— de althæa, 729.
— betonice, 361.
— de cerussa, II, 242.
— cétacé, 370.
— citrinum, II, 365, 366.
— cosmétique, 371.
— detergens, II, 87.
— epulotique, II, 559.
— exsiccans, II, 234.
— Galien, 517.
— Goulard, II, 234.
— labiale, 370, 518.
— mercuriale Falkii, II, 87.
— mûli, II, 228.
— noribergense, II, 247.
— plumbi, II, 238.
— — superacetatis, ib.
— refrigerans, 517.
— résine, II, 365, 368.
— — pini, II, 366.
— resinomum, id.
— sabinæ, II, 408.
— saponaceum, II, 234.
— saponis, II, 294.
— saturni, II, 238.
— saturninum, II, 234.
— simplex, 517.
— e sulphure, II, 510.
— viride, 557.
Ceraunius, 403.
Cerberus triceph, 382.
Cerei medicati, II, 238.
Cercolé de calomel, II, 59.
— de cinabre, II, 82.
— de précipité blanc, II, 78.
Cereoli demulcentes, 517.
— elastici, 464.
— emollientes, 517.
— exploratorii, 517, II, 244.
— cum kali caustico, II, 269.
— mercuriales, II, 60.
— plumbici, II, 238.
— saturnini, id.
— simplices, 517.
Cervisia antiscorbutica, II, 432.
— colocyntidos, 538.
Cerveuil, 487.
— commun, ib.
— musqué, 488.
— sauvage, ib.
Cérine, 516.
Cerise, 489.
Cesier, ib.
— commun, ib.
— à grappes, ib.
— mahaleb, ib.
Céromel, II, 99.
Céruse, II, 241.
— jaune, II, 228.
Cerusus, II, 241.
— acétata, II, 230.
— alba, 241.
— citrina, II, 228.
Cervus alces, 674.
— elaphus, 410.
Cetraceum, 369.
Cetrach, 578.
— officinarum, ib.
Cétine, 369.
Cévadille, 490.
Céraphyllum odoratum, 488.
— sativum, 487.
— ayvatie, 488.
Chair de renard, 673.
— de tortue, 672.
— de vipère, ib.
Chalybs, 606.
— preparatus, ib.
— tartarisatus, 640.
Chalcitis, 621.
Champignon de Malte, 491.
Chanvre, ib.

- Charbon animal, 492.
 — d'éponge, ib.
 — minéral, 495.
 — de pelotes de mer, 493.
 — végétal, 496.
 Chardon aux ânes 198.
 — bœuf, ib.
 — étoilé, 500.
 — Marie, 499.
 — Roland, II, 200.
 Chasse-bosse, 804.
 Châtaignes, 499.
 Châtaignier, ib.
 — nain, 500.
 — ordinaire, 499.
 Chasse-trappe, 500.
 Chaux, 398.
 — d'antimoine sulfuré, 274.
 — carbonatée, 401.
 — éteinte, 398.
 — sulfatée compacte, 512.
 — — lenticulaire, ib.
 — sulfurée antimonée, 274.
 — vive, 398.
 Cheiranthus cheiri, 606.
 Chelæ cancrorum, 403.
 Chélidoine, 500.
 — grande, ib.
 — petite, ib.
 Chelidonium majus, ib.
 Chelonites, 410.
 Chêne, 501.
 — blanc, ib.
 — petit, 601.
 — rouvre, 501.
 Chênevis, 491.
 Chenopodium ambrasioides, II, 536.
 — anthelminticum, 259.
 — bonus Henricus, 376.
 — botrys, 377.
 — vulvaria, II, 554.
 Chevreuille, 504.
 — des bois, ib.
 Chicorée, ib.
 — sauvage, ib.
 Chicotin, 140.
 Chienient, 505; II, 204.
 Chiens nouveaux-nés, 673.
 Chimaphila corymbosa, II, 316.
 China china, II, 322.
 Chinacpin, 500.
 Chinina, II, 318.
 — citrata, ib.
 — muratica, ib.
 — nitrate, ib.
 — sulphurica, II, 319.
 Chininum tannicum, II, 322.
 Chiocecca anguicida, 394.
 Chloras ferri, 610.
 — kalicus, II, 289.
 — natricus, II, 500.
 Chlorate de potasse, II, 289.
 — potassique, ib.
 — sodique, II, 500.
 — de soude, ib.
 Chlore, 506.
 — gazeux, ib.
 — liquide, ib.
 Chloretum calci, 395.
 — ferri, 610.
 — hydrargyri, II, 43.
 — hydrargyrosus, ib.
 Chlorhydrate d'ammoniaque, 224.
 — de cinchonine, 515.
 Chloride arsenieux, 309.
 — hydrique, 97.
 — d'hydrogène, ib.
 Chlorine, 506.
 Chloris calcicus, 407.
 Chlorite calcique, ib.
 — de chaux, ib.
 — de potasse chlorurée, II, 289.
 — sodique, II, 500.
 — de soude chlorurée, ib.
 Chloro-mercure ammonique, II, 72.
 Chlorophylle, 507.
 Chlorum, 506.
 Chlorure ammonique, 224.
 — d'antimoine, 260.
 — antimonique, ib.
 — basique, 261.
 Chlorure d'argent, 299.
 — — et d'ammoniaque, ib.
 — d'arsenic, 309.
 — de baryum, 334.
 — barytique, id.
 — calcique, 395.
 — de calcium, ib.
 — de chaux, 407.
 — de cuivre et d'ammoniaque, 553.
 — cuivrique, ib.
 — d'étain, 503.
 — de fer, 610.
 — — et d'ammoniaque, 614.
 — ferreux, 610.
 — ferrico-ammonique, 604.
 — ferrique, 610.
 — d'iode, 748.
 — magnésique, II, 2.
 — de magnésium, ib.
 — de mancenée, II, 8.
 — manganoux, ib.
 — de mercure et d'ammoniaque, II, 72.
 — mercurieux, II, 43.
 — mercure-ammonique, II, 72.
 — mercurique, II, 60.
 — d'or, II, 185.
 — — et de sodium, ib.
 — de platine, II, 226.
 — de plomb, II, 227.
 — de potasse liquide, II, 289.
 — potassique, II, 260.
 — de potassium, ib.
 — sodique, II, 488.
 — de sodium, ib.
 — de soude, II, 500.
 — stanneux, 593.
 — de zinc, II, 556.
 — zincique, ib.
 Chloruretum argenti, 299.
 — arsenici, 309.
 — auri, II, 185.
 — aurico-natricum, ib.
 — calcis, 407.
 — copri, 553.
 — ferri, 610.
 — magnésium, II, 2.
 — platine, II, 226.
 — potasse oxydatum, II, 289.
 — potassii, II, 260.
 — sodii, II, 488.
 — stibii, 260.
 — zinci, II, 556.
 Chocolat antihelminétique de Vandamme, II, 57.
 — antivenérien, II, 64.
 — aromatique de Wiegand, 386.
 — à l'arrowroot, 387.
 — blanc, 387.
 — à la cannelle, 386.
 — de châtaigne, 500.
 — au girofle, 306.
 — iode, 617.
 — au lichen, 794.
 — à l'oxide de fer noir, 609.
 — purgatif, II, 57.
 — au saïep, 386.
 — simple, id.
 — au tapioka, 387.
 — à la vanille, 386.
 Chocolata medicata, ib.
 — simplex, ib.
 Chou, 507.
 — marin, II, 503.
 — potager, 507.
 Christie marine, II, 204.
 Chromule, 507.
 Chrysanthème, 508.
 Chrysanthemum leucanthemum, 508.
 Chrysolite, 176 410.
 Chrysolithus, 176.
 Chrysoprasus, ib.
 Cicer arietinum, II, 249.
 Cichorium endivia, 589.
 — intybus, 504.
 Cicuta major, 509.
 Cicutaria aquatica, 508.
 Cicutine, ib.
 Cidre artificiel, 126.
 — chalybe, 634.
 Ciguë, 508.
 Ciguë aquatique, ib.
 — grande, 509.
 — des marais, 508.
 — ordinaire, 509.
 — petite, 508.
 Cinabre, II, 80.
 — artificiel, II, 81.
 — natif, II, 80.
 — préparé, II, 81.
 Cinchona caribaea, II, 323.
 — condamina, ib.
 — floribunda, ib.
 — lanceolata, ib.
 — nitida, ib.
 — oblongifolia, ib.
 — ovata, ib.
 Cinchonina, 515.
 — acetica, ib.
 Cinchonine, ib.
 Cincus marinus, 673.
 Cincres clavellati depurati, II, 283.
 Cistus antimoni, 779.
 Cinnabaris, II, 80.
 — factitia, II, 81.
 — nativa, II, 80.
 — preparata, II, 81.
 Cinnamomum, 430.
 — indicum, ib.
 — magellanicum, 580.
 — sinense, 430.
 Cire, 516.
 — blanche, ib.
 — verte, 557.
 — — composée, 558.
 — — scrofularée, ib.
 — vierge, 516.
 Cissampelos caepeba, 385.
 — pareira, II, 201.
 Cistus creticus, 779.
 Citrus ammonae, 230.
 — calcaria animalis, 409.
 — calcis, ib.
 — chinina, II, 318.
 — ferri, 633.
 — ferricus, ib.
 — morphina, II, 108.
 — kalicus, II, 289.
 — kalina, ib.
 — potasse, ib.
 — — liquidus, ib.
 Citrate d'ammoniaque 230.
 — ammonique, ib.
 — calcique, 409.
 — de chaux, ib.
 — de fer, 633.
 — ferrique, ib.
 — de morphine, II, 108.
 — de potasse, II, 289.
 — potassique, ib.
 Citron, 519.
 Citronelle, 330.
 Citronnier, 519.
 Citrouille, 523.
 Citrus aurantium, II, 187.
 — medica, 519.
 Civette, 524.
 Clairret des six graines, 257.
 Claretum aromaticum, ib.
 — fructuum 489.
 Clavaler, 524.
 — à feuilles de frêne, ib.
 Clematis erecta, ib.
 — vitalba, ib.
 Clématite, 302 524.
 — droite, 514.
 — des haies, ib.
 Clissus antimonii, 113.
 — sulphuris, ib.
 Clotopites, 525.
 Clous fumants, 360.
 — de girofle, 605.
 Clyasma acetosum, 80.
 — antispasmodico resolvens, II, 490.
 — ad ascarides, II, 491.
 — irritans, 291.
 — oleosum, 737.
 — purgans, II, 490.
 — resolvens, II, 296.
 — sedans et adstringens, II, 170.
 — — et emollients, II, 170.
 Cnicus benedictus, 498.

- Cobalt, 525.
 Cobaltum, ib.
 Coccinella septempunctata, 546.
 Coccinelle, ib.
 — à sept points, ib.
 Cocoloba uvifera, 778.
 Cocculinum, II, 218.
 Cocculus palmatus, 535.
 Coccus baphica, 777.
 — cacti, 526.
 — illicis, 777.
 — lacca, 784.
 Cochénille, 528.
 — du nopal, ib.
 Cochlearia, 526.
 — armoracia, II, 352.
 — officinalis, 526.
 Cocos butyracea, 738.
 Cocotier du Brésil, ib.
 Codagapala, 530.
 Codéine, ib.
 Corallium hercolinese, 616.
 — borussicum, ib.
 — montanum, 540.
 — tornesolis, II, 539.
 Coffea arabica, 393.
 — cum cortice peruviano, II, 325.
 Cognassier, 530.
 Coing, ib.
 Coix lacryma, 785.
 Colchicine, 532.
 Colchicum autumnale, 532.
 — illyricum, 733.
 Colchique, 532.
 — d'autonne, ib.
 Colcothar, 621.
 — natif, ib.
 Colcothar vitriol, ib.
 Collimaçon des vignes, 673.
 Colla, 672.
 — niscium, ib.
 Colle à étiquettes, II, 64.
 — forte, 672.
 — de peau d'âne, ib.
 — de poisson, ib.
 Collier d'ambre, 202.
 — de Morand, 206.
 Colocynthia, 537.
 Colombine, 535.
 Colombo, ib.
 — d'Afrique, ib.
 — d'Amérique, ib.
 — de Mariette, ib.
 Colophane, II, 364.
 Colophonium, ib.
 Coloquinte, 537.
 Color indicus, 746.
 Colutea arborea, 532.
 — cruenta, II, 463.
 Collutoire alcalin, II, 288.
 — alumineux, 183.
 — d'Angelot, 408.
 — anti-odontalgique, 770; II, 374.
 — antiscorbutique, 520; II, 512.
 — — d'Audubert, 669.
 — — de Mascati, ib.
 — antisypilitique, 87.
 — antivénérien de Rust, II, 66.
 — aromatique, II, 16.
 — astringent, 98, 115, 502; II, 231.
 — — de Kopp, 563.
 — boraté, II, 494.
 — calmant, II, 169.
 — — de Fischer, 511.
 — de Chevalier, 408.
 — chlorique, 506.
 — cuivreux, 552.
 — désinfectant, 408, 497.
 — détersif, 79, 87, 98, 506; II, 124.
 — — 402, 437, 494, 519.
 — — de Boerhaave, II, 402.
 — excitant, II, 251.
 — — de Headly, ib.
 — — de Thompson, ib.
 — de Fischer, 408.
 — humectant, 520.
 — de Jungken, 408.
 — de Mackenzir, 301.
 — mercuriel, II, 66.
 — de Most, 408.
 Collutoire odontalgique, 547.
 — opiacé, II, 180.
 — saturnin, II, 226.
 — sialagogue, 226.
 — tonique, 183.
 Collutorium adstringens, 183; II, 402.
 — 494, 562.
 — alumineux, 183.
 — detergens, 87; II, 402.
 — — et adstringens, 115.
 Collyre adoucissant, 699.
 — — de Richter, II, 132.
 — alumineux, 184.
 — anodin, II, 169, 414.
 — antiscrofuleux, 335.
 — — d'Ammon, II, 557.
 — antivénérien, II, 66.
 — astringent, 500, 563; II, 231, 236.
 — — 402, 559, 562, 564.
 — — alcoolisé, II, 564.
 — — de Beer, II, 236.
 — — camphré, II, 562, 564.
 — — composé, II, 564.
 — — de Fischer, ib.
 — — de Græfe, ib.
 — — opiacé, II, 236, 564.
 — — de Rust, II, 236.
 — — vitriolisé, II, 564.
 — — de Boerhaave, II, 46.
 — boraté d'Erhard, II, 494.
 — — de Fricke, ib.
 — — de Plenk, ib.
 — — de Richter, ib.
 — de Brun, 164.
 — calmant de Benedict, II, 210.
 — — de Hufeland, II, 257.
 — cathérétique, 301.
 — détersif, 563.
 — dissous, 284.
 — émoullent, II, 99.
 — excitant, 455, 737; II, 523.
 — — de Græfe, 207.
 — — de Liebenstein-Label, II, 216.
 — — de Richter, 207.
 — de Fernandez, II, 58.
 — fortifiant, 295; II, 236.
 — de Gimbernat, II, 269.
 — de Græfe, 216, 258.
 — d'Helvetius, 563.
 — de Himly, 770; II, 285.
 — ioduré, II, 264.
 — de Jungken, II, 47.
 — de Krimer, 98.
 — de Lanfranc, 309.
 — mercuriel, II, 66.
 — — et émuant, II, 67.
 — mou, II, 566.
 — narcotique, 352; II, 169.
 — de Newmann, 220.
 — opiacé, II, 174.
 — résolutif, 161, 184, 226, 234, 335.
 — — 422, 556, 563, 567, 703; II, 231.
 — — 236, 414, 519, 565.
 — — alcoolisé, 563.
 — — de Beer, II, 412.
 — — opiacé, 556, 563; II, 232.
 — — de Scarpa, 79.
 — rouge, 168; II, 285.
 — safrané, II, 414.
 — de Saint-Jerneron, 563.
 — saturnin opiacé, II, 226.
 — ser, II, 48, 61, 85, 559.
 — — ammoniacal, 266.
 — sédatif, II, 173, 414.
 — — de Vogt, II, 174.
 — de sels fondus, 562.
 — de Stark, II, 232.
 — stimulant, 220, 393.
 — styptique, 184.
 — de Tenque, II, 232.
 — tonique, II, 565.
 — de Tennermann, II, 252.
 Collyrium adstringens, II, 564.
 — alumineux, 184.
 — antiphlogisticum, II, 236.
 — antisypiliticum, II, 66.
 — corallum, 555.
 — cupratum, 564.
 — excitans, 555.
 — Helvetii, 563.
 Collyrium ex hydragyro corrosivo, II, 67.
 — Lanfranci, 309.
 — ex muriate hydragryi, II, 66.
 — nilihi, II, 559.
 — plumbatum, II, 236.
 — resovens, 226.
 — roborans, 295.
 — de salibus fasis, 562.
 — sterneronense, 563.
 — e vitriolo albo, II, 564.
 — zinci, II, ib.
 — zincicum, II, 559.
 — e zinco sulphurico, II, 564.
 Concha citrate, 409.
 — ostrorum, 402.
 Concombre, 540.
 — cultivé, ib.
 — sauvage, 581.
 Concrements astaci, 403.
 Condit d'ache, 74.
 Conditum anti-epilepticum, II, 153.
 — apii, 74.
 — catechuicum, II, 148.
 — cydoniorum, 531.
 — febrifugum, 744.
 — hydragyro-unguinum, II, 28.
 — purgativum, II, 375.
 — roborans, 340.
 Conchine, 508.
 Confectio alhermes, 434.
 — amygdalarum, 190.
 — aromatica, 435.
 — cassia, II, 110.
 — china antimonialis, II, 332.
 — cinnamomi regia, 435.
 — cordialis, ib.
 — cynosbatus, II, 398.
 — diacodium, II, 208.
 — disparum, II, 466.
 — de hyacintho, II, 410.
 — margaritarum kermesina, 434.
 — opii, II, 155.
 — passulata, II, 467.
 — — cathartica, ib.
 — prunorum laxativa, II, 466.
 — rosarum, II, 397.
 — rube, II, 405.
 — santalorum cordialis, II, 412.
 — scammonia, II, 442.
 — sennæ, II, 469.
 Confection absorbante et aromatique, II, 410.
 — alhermes, 434.
 — d'amandes, 190.
 — aromatique, 435, 693.
 — de casse, II, 10.
 — cinnamomée, 435.
 — de fenouil, 604.
 — hamech, II, 441.
 — d'hyacinthe, II, 410.
 — d'iris, 756.
 — japonaise, II, 148.
 — laxative, 760.
 — d'orange, II, 188.
 — de poivre noir, II, 250.
 — de prunes, II, 466.
 — de raisins, II, 467.
 — — purgative, ib.
 — de rue, II, 405.
 — de safran composée, II, 410.
 Coni lupuli, 734.
 — pini, II, 432.
 Conserva absinthii, 57.
 — acetosa, II, 199.
 — adiant, 463.
 — alleluia, 159.
 — ancluse, 383.
 — angelica, 250.
 — antihelmintica, II, 36.
 — anthos, II, 385.
 — apii, 74.
 — artemisia, 203.
 — auranti, II, 188.
 — beccabunga, 352.
 — bellidis, II, 8201.
 — betonica, 364.
 — borraginis, 380.
 — calami, II, 393.
 — calendula, II, 505.
 — cardui benedicti, 498.
 — carotte, 468.

- Conserva cassiae, 474.
 — centaurei, 487.
 — chaerophylli, 488.
 — chamemeli, 414.
 — cichorii, 504.
 — cicuta, 510.
 — citri, 520.
 — cochleariae, 526.
 — cornu, 546.
 — cynosbatos, II, 398.
 — deceptorans, 285.
 — eruce, II, 391.
 — eryngii, II, 201.
 — erysimi, II, 548.
 — farfarae, II, 203.
 — florum auranti, II, 188.
 — — tunicæ, II, 135.
 — fumarie, 653.
 — helenii, 326.
 — lepidii, II, 204.
 — lili convallium, II, 113.
 — melissæ, II, 21.
 — menthae, II, 25.
 — millepedum, 526.
 — nasturtii, 548.
 — nymphaeae, II, 128.
 — paeoniae, II, 224.
 — pectoralis, 285; II, 153.
 — plantaginis, II, 226.
 — portulacæ, II, 310.
 — primulae, II, 311.
 — prunellæ, II, 312.
 — prunorum, II, 313.
 — rhododæ, 544.
 — rosarum, II, 397.
 — — adstringens, II, 398.
 — — mercuriata, II, 36.
 — — sicca, II, 396.
 — — vitriolata, II, 399.
 — rutæ, II, 405.
 — sabinae, II, 407.
 — salviae, II, 436.
 — satyrii, II, 416.
 — scordii, II, 457.
 — symphyti, 544.
 — tamarindorum, II, 528.
 — tanacetii, II, 529.
 — tillæ, II, 538.
 — trifolii fibrini, II, 540.
 — veronicae, II, 551.
 — violarum, II, 553.
 Conserva d'absinth, 53.
 — d'absinthie, 57.
 — d'ache, 71.
 — d'alicinia, 189.
 — d'angelique, 250.
 — antiscorbutique, 527.
 — d'armoise, 303.
 — d'aunée, 326.
 — de beccabunga, 352.
 — de betoine, 364.
 — de botrys, 377.
 — de bourrache, 380.
 — de buglosse, 383.
 — de camomille, 414.
 — de capillaire, 465.
 — de carotte, 468.
 — de casse, 474.
 — de cassis, 475.
 — de centauree petite, 487.
 — de cerfeuil, 488.
 — de chardon-bénit, 498.
 — de chicorée, 504.
 — de ciguë, 510.
 — de citron, 520.
 — de cloportes, 525.
 — de cochlearia, 526.
 — de coing, 531.
 — de consoude, 540.
 — de coquelicot, 544.
 — de cornouille, 546.
 — de cresson, 548.
 — de cynorrhodon, II, 398.
 — d'écorce d'orange, II, 188.
 — de fleurs d'orange, ib.
 — — de pêcher, II, 208.
 — fondante et apéritive, II, 270.
 — de fumeterre, 653.
 — de genièvre, 682.
 — de glaciale, 697.
 — d'hysope, 745.
 Conserve de laurier-cerise, 789.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de lis, 801.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de marrube, II, 14.
 — de mauve, II, 18.
 — de mélisse, II, 21.
 — de menthe crépue, II, 25.
 — de muguet, II, 113.
 — de nénuphar, II, 128.
 — d'oillet, II, 135.
 — d'orange, II, 188.
 — d'orchis, II, 416.
 — d'oseille, II, 199.
 — de panicaut, II, 201.
 — de pastèque, ib.
 — de pas-d'âne, II, 202.
 — de passereau, II, 404.
 — de pied de veau, 711.
 — de pivoine, II, 224.
 — de plantain, II, 226.
 — de pourpier, II, 310.
 — de primevère, II, 311.
 — de pruneaux, II, 313.
 — de primevère, II, 313.
 — de romarin, II, 385.
 — de roquette, II, 391.
 — de rosage, II, 392.
 — de roseau aromatique, II, 393.
 — de roses, II, 397.
 — — hydrargyree, II, 36.
 — — seches, II, 397.
 — — vitriolée, II, 398.
 — de rue, II, 403.
 — de sabine, II, 407.
 — de sauge, 436.
 — de scordium, II, 457.
 — de souci, II, 505.
 — spagyrique, II, 399.
 — de tamaris, II, 528.
 — de tansie, II, 529.
 — de tilleul, II, 538.
 — de trèfle d'eau, II, 540.
 — de velar, II, 545.
 — de veronique, II, 551.
 — de violette, II, 553.
 Consoude, 540.
 — grande, ib.
 — tubéreuse, ib.
 Contrayerva, 502.
 — d'Amérique, ib.
 — du Pérou, ib.
 Convallaria majalis, II, 113.
 Convolvulus arvensis, 801.
 — jalappa, 757.
 — mechoacana, II, 19.
 — scammonia, II, 440.
 — scoparius, 376.
 — turpethum, II, 542.
 Conyse, 543.
 Conyza squarrosa, ib.
 Copal, ib.
 Copalme, II, 516.
 Coptis, 543.
 — à trois feuilles, ib.
 Coptis trifolia, ib.
 Coq des jardins, 332.
 Coque, 543.
 — du Levant, ib.
 Coquelicot, 544.
 Coquelourde, 247.
 Coqueret, 138.
 Coquilles d'huître, 402.
 — de limaçon, ib.
 Corail blanc, 402.
 — des jardins, II, 250.
 — préparé, 404.
 — rouge, 402.
 Corallina Corsica, II, 109.
 — rubra, ib.
 Coralline de Corse, ib.
 Corallium album, 402.
 — rubrum, ib.
 Cordia myxa, II, 459.
 Coriandre, 515.
 Coriandrum sativum, ib.
 Coriaria myrtifolia, II, 463.
 Coriarius, 120.
 Corindon bleu, 176.
 — granuleux, ib.
 — rouge, ib.
 Corme, 546.
 Cormier, ib.
 Corne de cerf, 410.
 — calcinée, 411.
 — dorée, II, 186.
 — préparée par le feu, 411.
 — sans feu, ib.
 — d'élan, 410.
 — de rhinocéros, 410, 674.
 Cornouille, 546.
 Cornouiller, ib.
 — à feuilles arrondies, ib.
 — sauvage, ib.
 — soyeux, ib.
 Cornu aleis, 410.
 — cervi, ib.
 — auratum, II, 187.
 — calcinatum, 411.
 — — praparatum philoso-
 — phice, ib.
 — — sine igne, ib.
 — raspatum, 410.
 — ustum, 411.
 — — praparatum, ib.
 — rhinoceros, 410, 674.
 Cornus circinnatus, 546.
 — mas, ib.
 — sericea, ib.
 Coronope, 546.
 Coronopus Ruellii, ib.
 Corrector opii, 744.
 — Starkii, ib.
 Cortex acacie germanicae, II, 312.
 — — nostratis, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — alcornoco, 138.
 — alni nigrae, 379.
 — angusturae, 254.
 — aurantiorum, II, 189.
 — berberidis, 589.
 — betulae, 379.
 — — albae, 325.
 — cabbagi, 691.
 — capparadis, 436.
 — caryophyllata, 430.
 — caryophylloides, 567.
 — cascarillæ, 471.
 — castanea equinae, II, 13.
 — cerasi racemosa, 488.
 — chascarillæ, 471.
 — cinnamomi acuti, 429.
 — — veri, ib.
 — citri, 519.
 — codagapala, 520.
 — conessi, ib.
 — cotini, 653.
 — cullawani, 567.
 — dentariae, 471.
 — frangulae, 379.
 — fraxini, 652.
 — geoffroyæ, 691.
 — granatorum, 716.
 — hippocastani, II, 13.
 — ligni guaiaci, 663.
 — — sancti, ib.
 — magellanicus, 580.
 — mahagoni, II, 7.
 — mezerei, 374.
 — nucis juglandis, II, 133.
 — padi, 489.
 — peruvianus, II, 322.
 — — flavus, ib.
 — — fulvus, ib.
 — — officinalis, ib.
 — — ruber, ib.
 — profuvii, 530.
 — prunellæ sylvestris, II, 312.
 — quercus, 501.
 — radices granatorum, 16.
 — salicis albae, II, 438.
 — — capreae, ib.
 — — fragilis, ib.
 — — lauræ, ib.
 — — pentandrae, ib.
 — — vitellinae, ib.
 — sambuci, II, 520.
 — simarubæ, II, 487.
 — soyimide, II, 7.
 — suberi, 798.
 — — tamarisci, II, 538.
 — — gallici, II, 529.

- Cortex ulmi, II, 198.
 — Winteranus, 580.
 — spurius, 429.
 Corydaline, 652.
 Corydalis bulbosus, ib.
 Corylus avellana, II, 129.
 Cosmétique d'Al bert, 297.
 — de Siemerling, II, 66.
 Cosus, 546.
 — d'Arabie, ib.
 — doux, 429.
 Costus arabicus, ib.
 — corticosus, 429.
 — speciosus, 546.
 Coton, 547.
 Cotonnier, 546.
 — de Malte, ib.
 Cotula aurea, 547.
 Cotule, ib.
 — dorée, ib.
 Coudrier, II, 129.
 Couleuvre, 381.
 Couperose blanche, II, 562.
 — bleue, 661.
 — verte, 635.
 Courge lacinée, II, 204.
 Couvert d'escargot, 403.
 Craie, 401.
 — barotique, 337.
 — blanche, 401.
 — de Briançon, II, 5.
 — magnésienne, ib.
 — pesante, 337.
 — de plomb, II, 241.
 — précipitée, 404.
 — préparée, ib.
 — rouge, 177.
 — de soude, II, 496.
 Cran, II, 332.
 Crâne humain, 410.
 Cranium humanum, ib.
 Crapaudine, 410.
 Crapauds secs, 673.
 Crayon noir, 495.
 — rouge, 177.
 Creme, 781.
 — de café, 394.
 — au chocolat, 387.
 — de cinabre, II, 87.
 — cosmétique, 371.
 — de fleurs d'oranger, II, 189.
 — pectorale, 104.
 — de Cotteureau, 387.
 — de Jeannot, ib.
 — de Tronchin, ib.
 — de tartre, II, 303.
 — soluble, II, 309.
 Cremor, 781.
 — cinnabaris, II, 81.
 — tartari, II, 303.
 — solubilis, II, 309.
 Crocus, 547.
 Cresson, ib.
 — alénois, ib.
 — de fontaine, 548.
 — des Indes, 122.
 — des jardins, 547.
 — du Mexique, 466.
 — de Para, 548.
 — des prés, ib.
 Creta, 401.
 — alba, ib.
 — gallica, II, 5.
 — précipitée, 404.
 Cristal minéral, II, 277.
 Cristalline, 697.
 Cristaux de Venus, 555.
 Crithum maritimum, II, 204.
 Crocus antimonii, 281.
 — ferri, 621.
 — maris adstringens, 621.
 — aperiens, ib.
 — antimoniatum, 66.
 — sulphuratus, ib.
 — vitriolatus, ib.
 — Lemeryi, 618.
 — metallorum, 281.
 — sativus, II, 409.
 — soix, II, 187.
 — veneris, 554.
 Croisette, 549.
 Croisette velue, ib.
 Croton cascarilla, 471.
 — eleutheria, 472.
 — tiglium, II, 219.
 — tinctorium, 539.
 Crystalli lunæ, 300.
 — veneris, 555.
 Crystallum minerale, II, 277.
 Cubebes, 549.
 Cubéine, 580.
 Cucumis colecyntus, 537.
 — melo, II, 25.
 — sativus, 540.
 Cucurbita citrullus, II, 204.
 — lagenaria, 712.
 — pepo, 523.
 Cuisses de grenouille, 673.
 Cuivre, 551.
 — ammoniacal, 565.
 — carbonate bleu, 560.
 — vert, ib.
 — muriato-ammoniacal, 553.
 Culilawan, 567.
 Camin, ib.
 — faux, II, 129.
 — des prés, 470.
 Cuminum cuminum, 567.
 Cuprate d'ammoniaque, 555.
 Cupressus sempervirens, 569.
 Cupridum ammoniacale liquidum, 555.
 Cuprum, 551.
 — aceticum, ib.
 — aceto corrosum, 555.
 — aluminatum, 556.
 — ammoniacale, 565.
 — ammoniacale-sulphuratum, ib.
 — ammoniatum, ib.
 — armenus, 561.
 — præcipitatum, 560.
 — subaceticum, 555.
 — sulphurato-ammoniatum, 565.
 — sulphuricum, 561.
 — vitriolatum, ib.
 Cupulus quereus, 501.
 Curcuma, 568.
 — roud, ib.
 Curcuma angustifolia, 309.
 — longa, 568.
 — rotunda, ib.
 Cuscuta epithymum, ib.
 — europæa, ib.
 Cuscuta, ib.
 — æpithym, ib.
 — d'Europe, ib.
 Cuspare, 254.
 Cyanidum argenti, 300.
 Cyanite d'ammoniaque, 230.
 — ammonique, ib.
 Cyanoferrate ferrique, 616.
 Cyanoferrure de potassium, ib.
 Cyanure d'argent, 300.
 — de fer, 616.
 — et de potassium, ib.
 — ferroso-ferrique, ib.
 — potassique, ib.
 — d'hydrogène, 102.
 — d'ode, 748.
 — de mercure, II, 75.
 — mercurique, ib.
 — d'or, II, 186.
 — potassique, II, 260.
 — de potassium, ib.
 — de zinc, II, 556.
 — zinique, ib.
 Cyanuretum argenti, 300.
 — auri, II, 186.
 — ferri, 616.
 — hydrargyri, II, 75.
 — iodii, 748.
 — zinci, II, 556.
 Cynus segetis, 372.
 Cyclamen, 568.
 Cyclamen europæum, ib.
 Cydonia communis, 530.
 — cotonea, ib.
 Cymbalaire, 569.
 Cynanchum argelii, II, 463.
 — monspeliacum, II, 440.
 Cynara scolymus, 310.
 Cynips gallæ, II, 130.
 Cynips roseæ, 352.
 Cynoglossæ, 569.
 Cynoglossum officinale, ib.
 Cynomorium coccineum, 491.
 Cynorrhodon, II, 395.
 Cyperus esculentus, II, 504.
 — longus, ib.
 — rotundus, ib.
 Cyphoides Galli, II, 531.
 Cypres, 569.
 — commun, ib.
 Cyrtus hypocistis, 745.

D.

- Dactyli, 570.
 Dactylus idæus, 403.
 Dactylis suaveolens, 376.
 Dahlie, 325.
 Daibergia monetaria, II, 429.
 Daphne gnidium, 374.
 — laureola, ib.
 — mezereum, ib.
 — thymela, ib.
 Daphnie, 374.
 Datisine, 325.
 Dattes, 570.
 Dattier, ib.
 Datura fastuosa, II, 256.
 — metel, II, 99.
 — stramonium, II, 256.
 Daturine, ib.
 Daurus carotta, 468.
 Decoction d'alcornoque, 138.
 — d'aloës composée, 161.
 — amère, 58.
 — d'angusture, 254.
 — anthelmintique, 161.
 — anti-asthmique, 485.
 — antischectique, II, 477.
 — antiphthisique de Wauers, 501.
 — antisorbique de Blum, II, 354.
 — antivenérienne nourrissante, II, 422.
 — aperitive, II, 370.
 — d'aralie, 299.
 — d'arnoise, 504.
 — d'arnica, 307.
 — d'aspre, 231.
 — d'asperge, 322.
 — d'astragale, 324.
 — d'aune, 326.
 — d'azadirach, 331.
 — de bardane, 333.
 — de benoite, 363.
 — blanche de Sydenham, 706.
 — des bois, 666.
 — de bois de Campêche, 373.
 — de genévrier, 683.
 — de brou de noix composée, II, 456.
 — de busserole, 385.
 — de camomille, 416.
 — de cardinale bleue, 468.
 — de carouge, 469.
 — de carrageen, ib.
 — de chiendent, 506.
 — — aperitive, II, 299.
 — — nitre, II, 278.
 — de chimaphilo, II, 316.
 — de colombo, 236.
 — — composée, ib.
 — de consoude, 541.
 — de contrayerva, 542.
 — de cornouiller, 546.
 — de dattes, 570.
 — de douce amère, 579.
 — d'écorce de chêne, 502.
 — — de grenadier, 717.
 — — de saule, II, 439.
 — — de sureau, II, 521.
 — d'ellébore blanc, 584.
 — — féride, ib.
 — — émolliente, 727, II, 18.
 — — et carminative, 727.
 — d'éponge brûlée, 495.
 — fébrifuge, II, 285.
 — — magistrale, II, 335.
 — de feuilles de genévrier, 682.
 — de pêcher, II, 209.

- Décoction de figues, 646.
 — de fougère, 662.
 — de garance, 662.
 — — alcaline, ib.
 — de garou, 374.
 — — composée, ib.
 — de gayac, 665.
 — — composée, 566.
 — de genêt à balais, 682.
 — de genéva, 691.
 — de ginseng, 331.
 — — nitrée, ib.
 — de gui, 722.
 — de guimauve, 726.
 — de Heister, II, 232.
 — incassante de Fuller, 707.
 d'ipécacuanha, 751.
 — de jacinthe, II, 210.
 — de jujubes, 767.
 — de jusquiame, 759.
 — de kalmie, 777.
 — de lichen amer, 795.
 — — laitue, ib.
 — — mucilagineuse, ib.
 — de liège, 798.
 — de lobelia, 802.
 — de lycopode, 804.
 — de malt, II, 8.
 — de maronnier d'Inde, II, 14.
 — de mastic, II, 16.
 — de mauve composée, II, 18.
 — de mercure, II, 29.
 — — composée, ib.
 — de mie de pain composée, 706.
 — de mousse de Corse, II, 110.
 — mucilagineuse, II, 417.
 — narcotique, II, 164.
 — noire d'Alger, 642.
 — d'orge, II, 196.
 — — arduée, 98, 520; II, 196.
 — — composée, 646; II, 196.
 — — émulsionnée, 193.
 — — miellée, II, 196.
 — d'orme, II, 198.
 — de patience, II, 205.
 — pectorale, II, 253.
 — contre le phimosis, 564.
 — de pissenlit, II, 222.
 — de pivoine, II, 225.
 — de polygala de Virginie, II, 254.
 — de polytrich, II, 256.
 — de pommex, ib.
 — de Pringle, 205.
 — de pruneaux, II, 313.
 — de quinquina, II, 335.
 — — acide, II, 337.
 — — d'algremoine, II, 338.
 — — alcaline, ib.
 — — alunée, II, 339.
 — — et d'arnica, ib.
 — — et de benoite, ib.
 — — et de camomille, II, 340.
 — — et de cascarille, ib.
 — — et de chicorée, ib.
 — — cinnamomée, II, 344.
 — — composée et laxative, II, 243.
 — — et de crème de tartre, II, 341.
 — — et d'écorce d'orange, II, 342.
 — — et de garance, II, 341.
 — — et de lichen d'Islande, ib.
 — — nitrée, II, 342.
 — — opiacée, ib.
 — — et de polygala, II, 343.
 — — et de poudre de quinquina, II, 227.
 — — et de ratanhia, ib.
 — — et de rhubarbe, II, 343.
 — — et de rue, ib.
 — — et de séné, ib.
 — — et de serpentaire, II, 344.
 — — et de valériane, ib.
 — de raisins secs, II, 252.
 — de ratanhia, II, 258.
 — de rhubarbe, II, 375.
 — de riz, II, 384.
 — de ronce, II, 391.
 — de sabine, II, 408.
 — de salicaire, II, 417.
 — de salsepareille, II, 420.
 — — et de boissgentil, ib.
 — — et de douce-amère, II, 421.
 — — et de gayer, ib.
 — — et de gelatine, ib.
 — — et de lichen, II, 422.
 — de santal, II, 431.
 — de saponaire, II, 433.
 — de scille, II, 432.
 — — composée, ib.
 — de scolopendre, II, 437.
 — de scorzonère, II, 439.
 — de seigle ergoté, 591.
 — de semen contra, II, 462.
 — de semences de roing, 532.
 — de simarouba, II, 487.
 — de son, II, 504.
 — de squame, II, 512.
 — de staphysaigre, ib.
 — sudorifique, 666; II, 422.
 — de suite, II, 518.
 — de têtes de pavot, II, 206.
 — de tormentille, II, 539.
 Decoctum album Sydenhami, 706.
 — aloes compositum, 161.
 — althææ, 726.
 — amarum, 58.
 — — antifebrile, II, 345.
 — — aromaticum laxativum, II, 380.
 — angusturæ, 254.
 — antheimuticum, 161.
 — — Rosensteini, II, 27.
 — antisiphiliticum nutrien, II, 422.
 — aperitivum, II, 378.
 — arabæ, 299.
 — arnicæ, 307.
 — astragali, 314.
 — avenacum lowerianum, 331.
 — azedarach, ib.
 — bardanæ, 332.
 — carbonatis potassæ, II, 285.
 — caricarum, 646.
 — caryophyllatæ, 363.
 — catholicum, II, 425.
 — — solutivum, II, 478.
 — chinæ, II, 335.
 — — antisiphiliticum purgans, II, 343.
 — — compositum et laxans, ib.
 — — radice, II, 512.
 — colombar, 536.
 — — compositum, ib.
 — consolidæ, 341.
 — corticis peruviani, II, 335.
 — — sambuci, II, 521.
 — cydoniæ, 533.
 — dactylorum, 570.
 — diaphoreticum, 666.
 — emollient, 727.
 — febrifugum laxans, II, 343.
 — — magistrale, II, 335.
 — Foresti, II, 197.
 — ad fungos articulorum, II, 232.
 — furfuris, II, 504.
 — gusiaci, 665.
 — — compositum, 666.
 — hæmatoclyti, 373.
 — helenii, 326.
 — hordeaceum amygdalinum, 193.
 — hydrargyri, II, 29.
 — juglandis, II, 427.
 — kalmiæ, 777.
 — lapathi, II, 205.
 — ligni campechiani, 373.
 — lignorum, 666.
 — lobeliæ, 468.
 — ad lupias Heisteri, II, 232.
 — lusitanicum, II, 426.
 — mali, II, 8.
 — mezerei, 374.
 — — compositum, ib.
 — nigrum album, 612.
 — origani, II, 384.
 — pæoniæ, II, 225.
 — papaveris, II, 206.
 — passiarum, II, 552.
 — Pollini, II, 426.
 — polygalæ, II, 253.
 — resolvers, II, 300.
 — — et diureticum, II, 282.
 — rubiæ, 662.
 — rutæ zincatum, 563.
 — sabini, II, 408.
 — salicariæ, II, 417.
 — salicis, II, 430.
 — salsaparillæ, II, 420.
 — santali, II, 431.
 — saponariæ, II, 433.
 — saturninum, II, 233.
 — scillæ, II, 432.
 — — compositum, ib.
 — scolopendrii, II, 437.
 — senegæ, II, 254.
 — simarubiæ, II, 487.
 — staphysagriæ, II, 512.
 — stomachicum resolvers, II, 282.
 — sudorificum, 666.
 — sulphureti calcis Hoffmanni, 274.
 — taraxaci, II, 222.
 — — compositum, II, 300.
 — tartari, II, 306.
 — — citratum, ib.
 — tormentillæ, II, 539.
 — uvæ ursi, 385.
 — ulyssiponense, II, 426.
 — veratri, 584.
 — visci, 722.
 Delphinæ, 570; II, 512.
 Delphinium consolida, II, 218.
 — — staphysagria, II, 512.
 Dentaire, 571.
 — — digitée, ib.
 — — petite, ib.
 Dentaria digitata, 56.
 Dentale, 402.
 Dentalium entalis, ib.
 Dentsaire, 571.
 Dentes apri, 410.
 — — equi marini, ib.
 — — hippopotami, ib.
 Dents de cheval marin, ib.
 — d'hippopotame, ib.
 — de licorne, ib.
 — de sanglier, ib.
 Dépouilles de serpent, 674.
 Desvanxia fluitans, 645.
 Deuto-acétate de mercure, II, 92.
 Deutobromure de mercure, II, 83.
 Deutoclorure de fer, 610.
 — — de mercure, II, 60.
 Deutohydrochlorate d'antimoine, 260.
 — — de mercure, II, 60.
 Deuto-iodure de mercure, II, 76.
 Deutomurias stibi, 260.
 Deutomorale d'antimoine, ib.
 — — de mercure, II, 60.
 D-utonitrate de mercure, II, 95.
 Deutosulfate de mercure, II, 96.
 — — et d'ammoniaque, II, 97.
 Deutosulfure d'antimoine, 271.
 Deutosulphas cupri et ammoniæ, 565.
 — — hydrargyri, II, 96.
 Deutoxide d'antimoine, 279.
 — — de cuivre, 554.
 — — de mercure, II, 82.
 — — de plomb, II, 228.
 Deutoxydum plumbi, ib.
 Diablotins stimulants, 201.
 Diacaryon, II, 133.
 Diacodium liquidum, II, 208.
 Diacrydium, II, 439.
 — — cydoniatum, II, 440.
 — — glycyrrhizatum, ib.
 — — rosatum, ib.
 — — sulphuratum, ib.
 Diacydonium aromaticum, 531.
 — — jalappinum, 763.
 — — luridum, 531.
 — — simplex, ib.
 Diagrède cydoniæ, II, 440.
 — — glycyrrhizæ, ib.
 — — rosæ, ib.
 — — souffré, ib.
 Dianthus caryophyllus, II, 134.
 Diaphoretique de Keup, 280.
 Diacordium, II, 149.
 — — reformé, II, 150.
 — — liquide, II, 179.
 Dictame, 571.
 — — blanc, 651.

Dictame de Crète, 571.
 Dictamnus albus, 651.
 Dierville 571.
 — du Canada, ib.
 Diervillea Turnefortii, id.
 Digestif mercuriel, II, 38.
 — de Plenk, 583.
 Digitale, 571.
 — ferrugineuse, ib.
 — grande, ib.
 — pourprée, ib.
 Digitaline, 572, 577.
 Digitalis ferruginea, 571.
 — purpurea, ib.
 Diosma crenata, 382.
 Diosmine, 383.
 Diospyros virginiana, II, 226.
 Dompte-venin, 577.
 Doradille, 578.
 Doronic, 577.
 — d'Allemagne, 305.
 — à feuilles en cœur, 577.
 Doronicum pardalianches, ib.
 Dorstenia contrayerva, 542.
 Douce-amère, 578.
 Douche aromatique, 266.
 Douve, 578.
 — petite, ib.
 Dracena draco, II, 429.
 Draco mitigatus, II, 43.
 Dracopis pardalianches, II, 20.
 Dracontium fetidum, II, 370.
 Dragées antispasmodiques, II, 35.
 — de cubébine, 551.
 — de jalap, 760.
 — de Keyser, II, 91.
 — de Labelonye, 340.
 — de quinquina, II, 350.
 — de rhubarbe, II, 374.
 — de Vaumes, II, 35.
 — vermifuges, II, 37, 461.
 Drèche, II, 8.
 Dropax antispasmodicum, II, 250.
 Drosera rotundifolia, II, 403.
 Drymis Winteri, 580.
 Dryobalanops camphora, 429.
 Dulcichinum, II, 504.

E.

Eau d'absinthe, 67.
 — composée, ib.
 — acide simple, 92.
 — acoustique, 226.
 — de Ludwig, II, 546.
 d'algues marines, 130.
 d'Aix-la-Chapelle, 42.
 albumineuse, II, 135.
 alcaline gazeuse, II, 289, 488, 499.
 alexitére, 252.
 — simple, 67.
 — spiritueuse, 68.
 — vinaigrée, ib.
 d'Alibour, 563.
 d'Alcalina, 139.
 aloélique mercurielle, II, 87.
 alumineuse de Fallope, 184.
 d'amandes amères, 199.
 amère gazeuse, II, 5.
 d'ammoniaque affaiblie, 207.
 d'anémone, 248.
 d'aneth, 249.
 angélique, II, 306.
 d'angélique, 252.
 d'Anhalt, 740.
 d'anis, 258.
 anodine de Prague, 213.
 — de Vicat, 211.
 d'Armagnac, 440.
 d'armoise, 305.
 d'argemone, 69, 115.
 anti-asthmaticque, 329.
 anti-aphrodisiacque de Lange, 445.
 antidartreuse de Luyne, II, 66.
 anti-épileptique de Lange, 447.
 antihépatique, II, 67.
 antihystérique, 417, 484; II, 24, 28.
 antimélanolique II, 413.
 antismasmatique de Beisser, 554.

Eau antimasmatique composée, ib.

— de Koechlin, 56.
 — antinephrétique, II, 497.
 — antiophthalmique, 184.
 — antipéculaire, II, 29.
 — antipostillente, 448.
 — antipsorique, II, 421.
 — — alcaïque, II, 407.
 — de Ranque, II, 512.
 — antiscorbutique, 528.
 — antistrumeuse, 495.
 — aromatique, 445, 450.
 — d'arroche puante, II, 554.
 — arthritique, 98.
 — d'annee, 328.
 — de diadème, 332.
 — de Balaruc, II, 488.
 — de haryte, 336.
 — de basilic, 338.
 — de beccabunga, 352.
 — bénite, 290; II, 424, 486.
 — de Ruland, 294.
 — de bétaine, 361.
 — blanche, II, 226.
 — de bleu, 372.
 — de bois de Rhodes, 376.
 — de bonferme, 440.
 — de Botot, 257.
 — pour la bouche, II, 315.
 — de boule, 612.
 — de bouteille artificielle, 126.
 — de Bourbonne-les-Bains, II, 489.
 — de bourrache, 380.
 — de bryone composée, 484.
 — de buglosse, 383.
 — de hugrane, 384.
 — de Bussang, 632, 638.
 — de camomille, 417.
 — — anisée, ib.
 — — vineuse, ib.
 — camphrée, 422.
 — — acide, ib.
 — — étherée, 426.
 — de cannelle, 444.
 — — alcoolisée, ib.
 — — buglosse, ib.
 — cordiale, 445.
 — cydonie, ib.
 — orgée, ib.
 — de capillaire, 466.
 — de carbonate de fer acide, 630.
 — de Carlsbad, II, 493.
 — des Carmes, II, 24.
 — carminative, 257.
 — — simple, 418.
 — — spiritueuse, ib.
 — de carvi, 471.
 — de cascaille, 473.
 — de casse émétique, 290.
 — de casse-lurette, 372.
 — catarrhale, 450.
 — cathartique de Klein, II, 67.
 — — de Plenk, ib.
 — caustique de Plenk, ib.
 — céleste pour les yeux, 555.
 — de centaure, 487.
 — céphalique de Charles-Quint, 448.
 — de cerfeuil, 488.
 — — musqué, 489.
 — de cerises noires, 799.
 — chalybe, 630.
 — contre le charbon, 448.
 — de chardon-bénit, 493.
 — de chaux, 399.
 — — à la cire, ib.
 — — potassée, ib.
 — — première, ib.
 — — seconde, ib.
 — de chédoine, 501.
 — de chlore, 506.
 — chlorurée, II, 500.
 — de chicorée, 505.
 — de ciguë, 514.
 — de citron, 522.
 — clémentine, II, 191.
 — de cochlearia, 528.
 — de coing, 532.
 — de Cologne, 522.
 — confortante, 445, 490.
 — de Contrexville, 611, 638.
 — de coquelicot, 545.

Eau cordiale de Coladon, 522.

— — froide, 445.
 — — tempérée, ib.
 — de coriandre, 545.
 — de cornichons de cerf, 239.
 — cosmétique, 199, 226, 362, 366, 741;
 II, 27, 291, 494.
 — de cresson, 548.
 — — de Para, 549.
 — de cuivre ammoniacal, 566.
 — de cumin, 568.
 — de Dardel, II, 24.
 — dentifrice, ib.
 — diurétique, 199.
 — de Quercetanus, II, 356.
 — divine, 522, 563; II, 190.
 — d'écorce d'orange, II, 189.
 — — émetique, 290.
 — — émétique, 290.
 — d'endive, 589.
 — épidémique, 253.
 — d'espèces vulnéraires, II, 437.
 — étherée, 598.
 — d'euphrasie, 604.
 — de fenouil, 605.
 — ferrée, 624.
 — ferrugineuse, 642.
 — — gommée, 638.
 — de feuilles d'amandier, 199.
 — — d'orange, II, 189.
 — — de pêcher, II, 209.
 — de fèves, 645.
 — de fleurs d'orange, II, 189.
 — fondante, II, 502.
 — de Forges, 638.
 — forte, 87.
 — de frai de grenouilles, 682.
 — de fraises, 650.
 — de framboises, 651.
 — de fumeterre, 653.
 — de galanga, 661.
 — contre la gangrène, II, 92.
 — de gayer, 668.
 — gazeuse martiale, 630.
 — — simple, 92.
 — de genévrier, 684.
 — gingivale de Kopp, II, 358.
 — — de Vogt, ib.
 — de girofle, 696.
 — de giroflée, 697.
 — de gomme, 708.
 — gommée, ib.
 — de Gondran, 98.
 — contre la gonorrhée, 741.
 — de goudron, 710.
 — de Goulard, II, 236.
 — grise, II, 92.
 — de guimauve gommée, 707.
 — contre la mauvaise haleine, 408.
 — d'hironnelles, 234.
 — — avec castoreum, 484.
 — de houblon, 735.
 — hydrocyanique végétale, 200.
 — hydrosulfurée, 111.
 — — artificielle, 112.
 — d'hysope, 746.
 — immortelle, 257.
 — d'impératoire, 746.
 — iodée de Lugol, 747.
 — iodurée, II, 263.
 — de Javelle, II, 289.
 — de jubarbe, 766.
 — de jusquiame, 777.
 — de lait, 783.
 — de laurier, 786.
 — de laurier-cerise, 790.
 — — composée, ib.
 — de lavande, 793.
 — de Lavallière, 528.
 — laxative, 290; II, 306.
 — — de Vienne, II, 477.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de lis, 801.
 — de looch sani et experti, 445.
 — de Luce, 214.
 — de magnanimité, 649.
 — de magnésie, II, 4.
 — — gazeuse, ib.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de marrube, II, 15.
 — martiale, 642.
 — — pour bain, 611.

- Eau de marum, II, 15.
 — de mastic, II, 16.
 — de matricaire, II, 17.
 — de Matte-la-Faveur, 640.
 — de mauve, II, 18.
 — médicinale de Husson, 533.
 — de méliot, II, 19.
 — de mélisse, II, 21.
 — de menthe crépue, II, 25.
 — — poivrée, II, 27.
 — verte, II, 28.
 — méphitique gazeuse, II, 289.
 — de mer artificielle pour bain, II, 489.
 — — pour boisson, ib.
 — mercurielle, II, 77, 92.
 — — balsamique de Plenk, II, 58.
 — composée, II, 73, 92.
 — de Rosenstein, II, 29.
 — simple, ib.
 — vitriolée, 184.
 — de merises, II, 99.
 — de merisier à grappes, 490.
 — de Mettemberg, II, 67.
 — de miel, 545; II, 99.
 — pour la migraine, 311.
 — de millefeuille, II, 101.
 — de milleheurs, 381.
 — minérale iodurée, II, 263.
 — miraculeuse, 364.
 — du Mont-Dore, 638.
 — de morelle noire, II, 105.
 — de moutarde, II, 112.
 — de muguet, II, 114.
 — de myrte, II, 135.
 — de néphular, II, 128.
 — de noix composée, II, 134.
 — — vertes, ib.
 — odoriférante, 448.
 — d'oillet, II, 135.
 — ophtalmique, 161, 184, 227; II, 232, 241.
 — — de Benedict, 556.
 — de Binsins, ib.
 — bleue, 555.
 — de Boyle, 162.
 — de Conrad, II, 67.
 — danoise, II, 563.
 — fortifiante, II, 236.
 — de Graefe, 556.
 — mercurielle, II, 66, 67.
 — de Rayer, 556.
 — résolutive, 201; II, 269.
 — de Rust, 556.
 — de Theden, 564.
 — d'opium, II, 183.
 — d'or, 523.
 — d'orge gommée, 707.
 — orientale de Delabarre, II, 285.
 — d'origan, II, 197.
 — d'oselle, II, 199.
 — oxygénée, 87.
 — panée, II, 200.
 — de pariétaire, II, 202.
 — de pas-d'âne, II, 203.
 — de passage, II, 204.
 — de Passy, 638.
 — de pavot, II, 208.
 — de persil, II, 211.
 — phagédénique blanche, II, 77.
 — — composée, II, 67.
 — — gommeuse, II, 74.
 — — de Grindel, II, 67.
 — — jaune, II, 86.
 — — noire, II, 83.
 — — de Piderit, II, 67.
 — physagogue, 258.
 — de pivoine, II, 255.
 — de plantain, II, 256.
 — de Plombières, II, 488.
 — de poivre, II, 257.
 — — de la Jamaïque, II, 252.
 — pontificale, II, 101.
 — de poultier, II, 310.
 — de pourpier, II, 311.
 — de Prague, 484.
 — de présure, II, 311.
 — de M. le Prieur, 471.
 — de primevère, II, 311.
 — prophylactique, 251.
 — de Provins, 611.
 — de prunellier, II, 312.
 — — purgative éméétique, II, 312.
 — — de Mezaize, 362.
 — de Pyrmont, 511; II, 488.
 — de quintefeuille, 638; II, 352.
 — de Rabel, 314.
 — de raifort, II, 356.
 — régale, 100.
 — de la reine de Hongrie, II, 386.
 — de riz, II, 384.
 — de romarin, II, 386.
 — de roseau aromatique, 286.
 — de roses, II, 402.
 — rouge, 68; II, 67.
 — rubéfiante, II, 112.
 — de rue, II, 406.
 — de sabine, II, 408.
 — saline, II, 309.
 — — ferrugineuse, 631.
 — — purgative, II, 5.
 — sans pareille, 523.
 — de santal, II, 431.
 — saphirine, 560.
 — — cinnamomée, ib.
 — de sapin, II, 433.
 — de sassafras, II, 435.
 — saturnine, II, 235.
 — — opiacée, II, 232.
 — de sauge, II, 437.
 — de saule, II, 439.
 — de scabieuse, ib.
 — de scordium, II, 458.
 — de Sedlitz, II, 6.
 — de Selter, II, 490.
 — de Seltz, ib.
 — de serpolet, II, 486.
 — de Seydachutz, II, 6.
 — de Spa, 612.
 — splénétique, 480.
 — de Stettin, II, 68.
 — stomachique, 449; II, 497.
 — styptique, 184, 248, 564.
 — — de Loeff, 611.
 — — de Weber, 638.
 — sulfurée, II, 491.
 — sulfureuse, 112.
 — sulfuro-acide, 102.
 — de sureau, II, 521.
 — de tanaïsie, II, 530.
 — térébenthinée, 741.
 — de Theden, 115.
 — thériacale, II, 183.
 — — chaude, 252.
 — — composée, II, 183.
 — — froide, ib.
 — — romaine, ib.
 — de thym, II, 538.
 — de tilleul, ib.
 — de tormentille, II, 537.
 — de Treyer, II, 7, 502.
 — de troène, II, 541.
 — des trois noix, II, 134.
 — de valériane, II, 547.
 — de vanille, II, 548.
 — de veau, 676.
 — végétal-minérale, II, 236.
 — — camphrée, II, 237.
 — — de Bell, II, 232.
 — contre la vermine, II, 29.
 — de véronique, II, 551.
 — verte de Hartmann, 556.
 — de Vichy, II, 499.
 — de vie, 132.
 — — allemande, 765.
 — — ammoniacale, 230.
 — — des femmes de Bacler, 449.
 — de violettes, 756; II, 554.
 — viscérale, II, 104.
 — vulnérinaire, 69, 115, 116, 251; II, 226.
 — — acéteuse, 64.
 — — acide, 79.
 — — blanche, 688.
 — — camphrée, II, 232.
 — — composée, 67, 68.
 — — de Plenk, II, 232.
 — — rouge, 68.
 — — spiritueuse, ib.
 — de Wals, 638.
 — d'Yvel, 563.
 Ebur, 410.
 Ebur fossile, ib.
 — — ustum album, 411.
 Ecailles d'huîtres, 402.
 — — préparées, 404.
 Echalotte, 500.
 Eclair, 500.
 Elegma gummoso-oleosum, 194.
 Ecorce d'alcornoque, 138.
 — d'orange sèche, II, 487.
 — de Winter, 380.
 Ecurreuse, 405.
 Ecusson anthémorroidal de Valsalva, II, 150.
 — — antispasmodique et tonique, ib.
 — — stomachique, II, 151.
 Egagropile, 413.
 Eglantier, II, 375.
 Elaëocarpus copallifera, 543.
 Elais guineensis, 738.
 Elatérine, 581.
 Elaterium, ib.
 Electuaire d'abricot, 53.
 — — absorbant et aromatique, II, 410.
 — — d'aloes ammonio-ferré, 161.
 — — composé, 160.
 — — aloétique asariné, ib.
 — — altérant, II, 80, 266.
 — — de Schubarth, ib.
 — — anhelmintique, 761; II, 33, 224, 344.
 — — anti-acide, II, 3.
 — — anti-arthritique, 670; II, 82.
 — — anticardialgique de Dehaen, II, 331.
 — — antidartreux, 289; II, 31.
 — — — de Fouquet, II, 64.
 — — antidysentérique, 254; II, 374.
 — — anti-épileptique, 652, 789.
 — — antihémoptysique, 770.
 — — anthémorroidal, II, 472, 508.
 — — antihypertensive, II, 32.
 — — antihystérique de Vogt, 478.
 — — antilyssique, II, 24.
 — — — de Kemme, ib.
 — — — de Strachwitz, II, 133.
 — — antinephrétique, II, 532.
 — — antiphlogistique de Wendt, II, 528.
 — — antirhumatismal, II, 508.
 — — antiscorbutique, 527; II, 111.
 — — antiscrofuleux, II, 270.
 — — — de Boumes, ib.
 — — antispasmodique, II, 188, 544.
 — — — de Roth, 747.
 — — antistrumeux, 493.
 — — antisyphilitique de Stoll, II, 65.
 — — apéritif, II, 418.
 — — aphrodisiaque, 433; II, 416.
 — — d'arnica, 306.
 — — aromatique, 415, 435.
 — — astringent, 183, 390, 563, 778; II, 151, 332, 352, 358.
 — — — de Bailly, II, 151.
 — — — de Fuller, II, 398.
 — — — de Kämpf, 373.
 — — — de Sundelin, II, 332.
 — — d'abnèze, 326.
 — — balsamique de Barthès, 350.
 — — — pectoral, ib.
 — — de bolet odorant, 376.
 — — de cachou composé, 390; II, 148.
 — — calmant de Kämpf, II, 305.
 — — — de Wendt, II, 117.
 — — carminatif de Tronchin, 390.
 — — caryocostin, II, 441.
 — — catholicon double, II, 467.
 — — chalybé, 160, 609.
 — — de cire, 376.
 — — cordial, II, 411.
 — — de craie opiacée, II, 151.
 — — de crème de tartre, II, 305.
 — — de cubèbes, 550.
 — — de cynorrhodon, II, 328.
 — — dentifrice, 406, 497; II, 259, 332.
 — — — de Neumann, 497.
 — — dépuratif, 665.
 — — — de Herrenschiwand, II, 31.
 — — — de Vogt, II, 508.
 — — de Deslandes, 717.
 — — diaphénix, II, 441.
 — — diatartareum, II, 468.
 — — diurétique, 683, 804; II, 448, 522.

Electuaire de Donzelli, 474.
 — de Duhaime, 183.
 — febrifuge, 226; II, 14, 485.
 — — de Gubius, II, 271.
 — — de Fuller, 334.
 — de Hoffmann, II, 332.
 — et incisif, II, 233.
 — — de Quarin, ib.
 — de Richter, II, 188, 334.
 — de Schubarth, 363.
 — de Senac, II, 334.
 — de Triller, II, 333.
 — de Vogt, II, 334.
 — ferrugineux alcalin, 620.
 — fondant, 620.
 — — de Brera, 615.
 — fortifiant, II, 332.
 — — de Niche, II, 334.
 — de Fuller, 516.
 — gingival, 110, 183, 390; II, 123.
 — gommeux, 699.
 — graphitipier, 495.
 — de Hroter, II, 33.
 — de hiera piera, 160.
 — hydragogue de Fouquier, 7, 412.
 — — de Monro, II, 305.
 — — de Quarin, 761.
 — — de Richter, II, 332.
 — — de Schmidt, 615.
 — — de Sinogowitz, II, 14.
 — incassant, 198; II, 206.
 — de jusqueune opiacé, II, 154.
 — de Janvier, 785.
 — laxatif, 160.
 — lentif, II, 305, 469.
 — de magnésie, II, 3.
 — de manne, II, 10.
 — — kermésif, 370.
 — de Mitchell, II, 407.
 — mondifiant, II, 472.
 — — de Werlhof, ib.
 — mondificatif, 665.
 — — de Himly, ib.
 — — de Werlhof, ib.
 — opiacé astringent, II, 149.
 — — polypharmaque, II, 155.
 — pectoral, 226; II, 253, 308.
 — — laxatif, 763.
 — — de Wedekind, 516.
 — purgatif, 474, 761; II, 306, 374, 422, 501, 309.
 — de Schmidt, 761.
 — de quinquina, II, 331.
 — — alcalin, II, 332.
 — — antimonie, ib.
 — — et de cachou, ib.
 — — camphré, ib.
 — — et de crème de tartre, II, 333.
 — — et d'étain, ib.
 — — et de fer, ib.
 — — et de jalap, ib.
 — — et de magnésie, ib.
 — — et de sel ammoniac, ib.
 — — et de serpentaire, ib.
 — — et de soufre, ib.
 — — et de valériane, ib.
 — rafraichissant, II, 306.
 — résomptif, II, 203.
 — de rhubarbe composé, II, 467.
 — de Richard de Hautesierk, II, 472.
 — de roses, II, 307.
 — — opiacé, II, 154.
 — de safran, II, 409.
 — safran de Desportes, II, 410.
 — savonneux de Vogt, II, 292.
 — de Schubarth, 407.
 — de Schwartze, 516.
 — de scordium composé, II, 149.
 — de séné, II, 469.
 — — et de charbon, II, 472.
 — — et de crème de tartre, II, 468.
 — — et de mercuriale composé, II, 469.
 — — et de pulpes, ib.
 — — et de rhubarbe, II, 467.
 — — et de soufre, II, 472.
 — stomachique, II, 188, 224, 250, 374, 393, 399.
 — — de Schubarth, II, 393.

Electuaire stomachique de Wedekind, ib.
 — — ténifuge, 618; I, 130.
 — — temperant, II, 278.
 — — tonique, 620; II, 333.
 — — traumatique, 161; II, 399.
 — — vermifuge, II, 57, 461.
 — — — de Brenner, II, 461.
 — — — de Ferrarini, II, 461.
 — — — de Frank, 593.
 — — — de Hufeland, II, 461.
 — — — de Matthieu, 593.
 — — — de Rosenstein, II, 461.
 — — — de Selle, II, 461.
 — — — de Spielmann, 593.
 — — — de Storck, II, 461.
 — — — de Vogler, II, 58.
 — vomitif, 731.
 — — de Word, II, 250.
 — — de Weinhold, 495.
 — — de Wilkinson, 254.
 — — de Winkler, 435.
 Electuarium de acoro, II, 393.
 — adstringens Fuller, II, 398.
 — aloes compositum, 160.
 — aniacidum, II, 3.
 — antihelminticum, II, 33.
 — antihypericum, II, 32.
 — antiphthisicum, 435.
 — aperiens, II, 469.
 — arnica, 306.
 — aromaticum, 435.
 — — opiatum, II, 155.
 — boleti suavolentis, 376.
 — cardiacum, 435.
 — caryocotinum, II, 441.
 — cassia lentivum, II, 10.
 — — tamarindatum, ib.
 — catholicum commune, II, 469.
 — — duplicatum, II, 467.
 — ceratum, 516.
 — cordiale, II, 411.
 — de mulcens, 516.
 — dentifricum, II, 448.
 — desobstruens, II, 448.
 — diacatholicum, II, 487.
 — diaphanum, 441.
 — diascyrium, II, 416.
 — diascordium, II, 149.
 — diatragacanthum, 609.
 — diureticum martiale, II, 448.
 — eucropticum, II, 469.
 — gingivale, 390; II, 306.
 — graphiticum, 495.
 — hiera piera, 160.
 — hyoscyami opiatum, II, 154.
 — joviale, 593.
 — laxans et emmenagogum, 160.
 — lenitivum, II, 305, 469.
 — manne, II, 10.
 — mithridaticum, II, 151.
 — mondificans, 665; II, 472.
 — myrris compositum, 390.
 — opiatum, II, 155.
 — opii compositum, ib.
 — pro pectoribus, II, 123.
 — piperinum, II, 250.
 — rquies Nicolai, II, 154.
 — resolvens, II, 32, 448.
 — resumptivum, II, 203.
 — de rhabarbaro, II, 467.
 — sanans, 516.
 — sarsaparilla compositum, 665.
 — scordii Fracastoris, II, 149.
 — opiatum, ib.
 — senna, II, 469.
 — — cum carbone, II, 472.
 — — compositum, II, 469.
 — — cum pulpis, ib.
 — stomachicum, II, 250, 374, 39.
 — terbinthinatium, 744.
 — thebaicum, II, 125.
 — theriacale magnum, ib.
 — traumaticum Borggravii, II, 399.
 — triphera persica, II, 374.
 — Winkleri, 435.
 Elemi, 382.
 — — d'Ehiople, ib.
 — faux, ib.
 — d'Occident, ib.
 — d'Orient, ib.
 Elemithocorton, II, 109.

Ellebor blanc, 583.
 — — fétide, 583.
 — — noir, ib.
 — — vert, 588.
 Eleocrocole ammoniacal, 210.
 — — de cérase, II, 242.
 — — à l'eau, 517.
 — — mercuriel, II, 38.
 — — — saturné, II, 87.
 — d'oxide de mercure rouge, II, 86.
 — — à la rose, 518.
 — — saturé, II, 218.
 — — — camphré, II, 239.
 — — savonneux, 371.
 — — simple, 507.
 — de sulfate de cuivre et d'ammoniaque, 567.
 Eleole d'absinthe, 66.
 — — d'acétate de cuivre, 559.
 — — — composé, 557.
 — — de plomb, II, 239.
 — — ammoniacal, 216.
 — — — camphré, 217.
 — de baume de Copahu, 344.
 — de belladone, 217.
 — calcaire, 399.
 — — opiacé, 400.
 — — camphré, 428.
 — de cantharides, 457.
 — de castoreum, 483.
 — de ciguë, 512.
 — de cubette, 524.
 — d'essence de térébenthine opiacé, 743.
 — — de fuormis, 649.
 — de garou, 375.
 — de jusqueune, 772.
 — de lis, 801.
 — de mandragore, II, 8.
 — de méliot, II, 19.
 — de millepertuis, II, 102.
 — de morelle, II, 104.
 — d'oxide de plomb, II, 239.
 — de pomme épineuse, II, 257.
 — de résine de jalap, 763.
 — de romarin, II, 386.
 — de roses, 145, II, 404.
 — de rue, II, 406.
 — — composé, 772.
 — de safran, II, 415.
 — de savon, II, 296.
 — savonneux mercuriel, II, 60.
 — — — opiacé, II, 181.
 — — sulfureux, II, 367.
 — des solanées composé, 775.
 — de sulfure de calcium, 398.
 — de sureau, II, 522.
 — de tabac, II, 524.
 — de térébenthine composé, II, 365.
 — de violettes, II, 554.
 Eleoliparolé de cire, 517.
 Eleoptene d'absinthe, 72.
 — — d'ache, 76.
 Eleortinolé de baume du Pérou, 347.
 — — de cire, II, 368.
 Elixir absorbant, II, 317.
 — — acide aromatique, 440.
 — — — fortifiant, 472.
 — — de Dippel, 114.
 — — de Haller, ib.
 — — de Vogler, 116.
 — d'aloes savonneux, 173.
 — amer, 65, 168, 409, 690; II, 302.
 — — de Rosenstein, 698.
 — — de Whytt, II, 350.
 — américain de Courcelles, 328.
 — d'anis, 258.
 — antihelmintique, 765.
 — anti-acide, 399.
 — anti-apoplectique, 449.
 — — de Jacobins, 440.
 — anti-cathartique, 125, 168, 305; II, 442.
 — anti-asthmique de Boerhaave, 328.
 — anti-febrile, 168; II, 350.
 — anti-goutteux, 670.
 — antiscorbutique, 528, 775; II, 540.
 — — de Boerhaave, 558.
 — — de Dravitz, 529.
 — — de Selle, 116, 529.

Elixir antiscrofuléux, 690.
 — de Peyrille, ib.
 — antiseptique, II, 319.
 — antispasmodique, 772.
 — antivenérien de Lemort, 344.
 — apéritif, 501; II, 302.
 — de Claudet, 162.
 — de Penot, 116.
 — aromatique, 257, 439; II, 394.
 — astrigent, 741.
 — astrigent, II, 359.
 — balsamique spiritueux d'Hoffmann, II, 458.
 — — — — — de Hoffmann, II, 191.
 — — — — — de Werthof, II, 348.
 — bézoardique, II, 220.
 — carminatif, II, 191.
 — de Triller, II, 194.
 — catholique de Roth, 765.
 — de Chaussier, II, 349.
 — cholagogue, 169.
 — de citron, 523.
 — purgatif, 705.
 — cordial, II, 43.
 — de drogue amère, 169.
 — fébrifuge de Reil, II, 14.
 — — — — — de Whytt, II, 350.
 — fétide, 480.
 — fortifiant, 612.
 — de fraises, 650.
 — de framboises, 651.
 — de Garus, II, 113.
 — de genévre, 684.
 — de gomme gutte alcalin, 709.
 — de Huxham, II, 351.
 — de longue vie, 169.
 — de mastic, II, 16.
 — de Mittie, 694.
 — de myrrhe, II, 224.
 — odontalgique, II, 315.
 — d'or, 612.
 — pectorique, II, 177, 178.
 — pectoral, 345; II, 302.
 — — — — — de Danemark, 353.
 — — — — — d'Elser, 345.
 — — — — — opiacé, II, 362.
 — — — — — de Wedel, II, 451.
 — polychreste purgatif, II, 474.
 — de propriété, 170.
 — — — — — de Boerhaave, 70.
 — — — — — de Paracelse, 171.
 — — — — — antiscrobutique, 172.
 — — — — — aqueux, 162.
 — — — — — aromatique, 172.
 — — — — — blanc, ib.
 — — — — — d'Helvetius, ib.
 — — — — — avec rhubarbe, 164.
 — — — — — salin, 172.
 — — — — — de Stahl, 173.
 — — — — — de Vanhelmont, 172.
 — — — — — polychreste ou Lentilius, 169.
 — purgatif de Leroy, 765.
 — de quinquina, II, 419.
 — de Radcliff, 173.
 — de Baulin, II, 474.
 — résolatif, II, 271, 302.
 — de Ringelmann, II, 365.
 — roborant de Whytt, II, 350.
 — du roi de Danemark, II, 363.
 — sacré, 166.
 — de salut, II, 474.
 — de Spina, 168.
 — stomachique, 173, 251, 346; II, 191.
 — — — — — amer, 689.
 — — — — — d'Hoffmann spiritueux, II, 191.
 — — — — — de Legtin, II, 394.
 — — — — — de Moscati, II, 192.
 — — — — — de Rosenstein, ib.
 — — — — — de Trommsdorf, II, 394.
 — — — — — de Whytt, II, 350.
 — de Stoughton, 173.
 — sudorifique de Lettsom, II, 180.
 — — — — — de Willis, 755.
 — suédois, 169.
 — tonique, 164.
 — traumatique, 382.
 — utérin, 481.
 — de Crollius, 480.
 — de vie de Matthioli, 449.
 — de Vilette, 670.

Elixir viscéral, 71, 635; II, 192, 379.
 — — — — — d'Hoffmann, 65; II, 193.
 — — — — — de Klein, II, 193.
 — — — — — de Rosenstein, ib.
 — vitriolique aromatique, 440.
 — — — — — de Mynsicht, ib.
 — de Whytt, II, 350.
 — de Wright, II, 68.
 — acido-aromatique, 441.
 — acidum Duppeii, 114.
 — — — — — Halleri, ib.
 — — — — — Vogleri, 116.
 — aloes saponaceum, 173.
 — amarum, 168, 688; II, 302.
 — ammoniatum opiatum, II, 362.
 — anthelminticum suorum, 765.
 — anti-arthriticum, 125, 168.
 — — — — — caribæum, 670.
 — anticolicum, II, 413.
 — antifebrile, II, 350.
 — antihypochondriacum, ib.
 — antinephreticum, 114.
 — antipodagrium, 124, 305.
 — apeiens, II, 302.
 — aperitum, 170.
 — — — — — Clauderi, 161.
 — — — — — aromaticum acidum, 441.
 — — — — — balsamicum mundificans, II, 71.
 — — — — — purifians, ib.
 — — — — — spirituosum Hoffmanni, II, 458.
 — — — — — bezoardicum, II, 180.
 — — — — — chinæ, II, 319.
 — — — — — citri purgans, 765.
 — — — — — danorum, II, 363.
 — — — — — fœtidum, 480.
 — — — — — gusiactum volatile, 671.
 — — — — — Helmonti, 172.
 — — — — — Jernitzii, 169.
 — — — — — mastichinum, II, 16.
 — — — — — papaveris, II, 172.
 — — — — — pectorale, II, 362.
 — — — — — regis Danie, 253.
 — — — — — Wedeli, II, 451.
 — polychreste purgativum, II, 474.
 — prophylacticum, 168.
 — proprietatis, 170.
 — — — — — cum acido Boerhaavii, ib.
 — — — — — — — — — — — Paracelsi, 171.
 — — — — — album, 172.
 — — — — — aquosum, 162.
 — — — — — Boerhaavii sine acido, 172.
 — — — — — Helvetii, ib.
 — — — — — Paracelsi sine acido, 171.
 — — — — — rhabarbarinum, 164.
 — — — — — Stahlian, 173.
 — — — — — resolvens, II, 302.
 — — — — — rhei amarum, II, 381.
 — — — — — dulce, II, 380.
 — — — — — roborans Whyttii, II, 350.
 — — — — — sarum, 166.
 — — — — — salutis, II, 474.
 — — — — — stomachicum, 173, 689; II, 413.
 — — — — — spirituosum, II, 350.
 — — — — — sueticum, 169.
 — — — — — sulphurico-acidum, 114.
 — — — — — traumaticum, 166.
 — — — — — uterinum, 481.
 — — — — — Crollii, 480.
 — viscéral, 71; II, 379.
 — vitæ Matthioli, 449.
 — mulierum, 446.
 — vitrioli, 440.
 — — — — — aromaticum, 441.
 — — — — — dulce, ib.
 — — — — — Edinburgensium, ib.
 — — — — — Mynsichti, ib.
 Embrocation ammoniacale, 211, 237.
 — — — — — calmante, 127.
 — — — — — de Schmidt, 770.
 — — — — — carminative, 471.
 — — — — — mercurielle de Bateman, II, 68.
 — — — — — réfrigérante, 599.
 — — — — — résolutive, 220.
 — — — — — stimulante de Vogt, 649.
 — Emerald, 179.
 — Eméri, 176.
 — Éméline, 588.
 — — — — — colorée, ib.
 — — — — — noire, ib.
 — Émétique, 286.

Emplastrum adhasivum, 680; II, 365.
 — — — — — 366, 367.
 — — — — — adstringens, II, 459.
 — — — — — album coctum, II, 245.
 — — — — — de alitica, 732.
 — — — — — ammoniacale cum mercurio, II, 41.
 — — — — — de ammoniaco, 703.
 — — — — — — — — — — — compositum, 702.
 — — — — — ammoniaco-galbanicum, 656.
 — — — — — Andræ a Cruce, II, 367.
 — — — — — anglicum, 680.
 — — — — — anodynum, II, 166.
 — — — — — anti-apoplecticum, II, 326.
 — — — — — anti-arthriticum, II, 295.
 — — — — — anticholericum, 318.
 — — — — — pro apoplecticis, 659.
 — — — — — aromaticum, 452, 695.
 — — — — — ase matriciale, 319.
 — — — — — attrahens, II, 365, 366.
 — — — — — balsamicum, 483.
 — — — — — Bechholzii, 660.
 — — — — — belladonæ, 357.
 — — — — — benedictum Musitani, II, 246.
 — — — — — betonicæ, 364.
 — — — — — ad botium, 297.
 — — — — — ad bubones, II, 43.
 — — — — — de calamina, II, 560.
 — — — — — calefaciens, 161.
 — — — — — camphoratum Stahlji, II, 228.
 — — — — — cantharidum, 158.
 — — — — — carbonatis plumbi estum, II, 246.
 — — — — — catagmaticum, 657.
 — — — — — cephalicum, II, 166.
 — — — — — ceræ, 518; II, 366.
 — — — — — terebinthinatum, II, 365.
 — — — — — 366.
 — — — — — cereum, II, 365, 366.
 — — — — — cerussæ coctum, II, 245.
 — — — — — retacel, 370.
 — — — — — citrinum, II, 365, 366.
 — — — — — ad clavos pedum, 558.
 — — — — — commune, II, 244, 366.
 — — — — — — — — — — — adhasivum, II, 367.
 — — — — — — — — — — — cum resina, ib.
 — — — — — confortativum Vigonis, II, 246.
 — — — — — conii, 517.
 — — — — — consolidans, II, 560.
 — — — — — corrosivum, II, 71.
 — — — — — croci compositum, 657.
 — — — — — de crusta panis, II, 525.
 — — — — — cumini, 367.
 — — — — — defensivum rubrum, II, 228.
 — — — — — — — — — — — Wepferi, II, 229.
 — — — — — — — — — — — Wurzi, 367.
 — — — — — diabotanicum, II, 566.
 — — — — — diabolicum, II, 566.
 — — — — — diachylum gummatum, 656.
 — — — — — — — — — — — simplex, II, 245.
 — — — — — diaphane, II, 567.
 — — — — — diaphanum, II, 566.
 — — — — — diaphoreticum Mynsichti, 659.
 — — — — — diaphoreticum Rulandi, II, 125.
 — — — — — divinum, 555.
 — — — — — epispasticum, 458.
 — — — — — epuloticum, II, 246.
 — — — — — e fenù græco, 702.
 — — — — — fœtidum, 480.
 — — — — — ad fonticulos, II, 229.
 — — — — — ad fracturas, 677.
 — — — — — pro fracturis, II, 431.
 — — — — — galbani camphoratum, 659.
 — — — — — — — — — — — saturninum, 656.
 — — — — — — — — — — — simplex, 659.
 — — — — — de galbano crocatum, 657.
 — — — — — graphitis, 496.
 — — — — — grisum, II, 560.
 — — — — — ad hernias, 656.
 — — — — — Hierneri, II, 295.
 — — — — — hydrargyricum, II, 41.
 — — — — — — — — — — — cum conio, ib.
 — — — — — hyosciami, 774.
 — — — — — incognitum, II, 431.
 — — — — — ischiaticum, 602.
 — — — — — isidum, 779.
 — — — — — lithargyri, II, 244.
 — — — — — — — — — — — compositum, 656.
 — — — — — lithargyricum cum resina, II, 367.
 — — — — — ad lupas, 558.
 — — — — — magneticum, 85.
 — — — — — malacticum, 732.
 — — — — — — — — — — — cum gummi, 708.

Emplastrum mamillare, II, 229, 258.
 — matricale, 319.
 — mellilot, II, 19.
 — mercuriale resolevens, II, 41, 42.
 — minii adustum, II, 247.
 — — camphoratum, ib.
 — de minio rubrum, II, 228.
 — miraculosum, II, 294, 295.
 — mollitivum, II, 245.
 — moschatum, II, 119.
 — de mucilaginis, 703.
 — noribergense, II, 217.
 — odontalgicum, II, 167.
 — opii, II, 166.
 — oxycroceum, 657.
 — oxydi plumbi, II, 244.
 — — mucilagineum, II, 245.
 — peruvianum, 349.
 — piccum, II, 365, 366.
 — picis, II, 365, 366.
 — compositum, II, 367.
 — — liquida, 710.
 — — navalis, II, 366.
 — piperitum, II, 250.
 — plumbi nigrum, II, 227.
 — — subcarbonatis compositum.
 II, 245.
 — e plumbo compositum, ib.
 — polychrestum, II, 367.
 — ranarum, 602.
 — regium Burchi, II, 166.
 — pro rebus mulierum, 627.
 — e resina elastica, 464.
 — resinae, II, 367.
 — resinarum glutinans, ib.
 — resinorum, ib.
 — resolutivum, II, 536.
 — resolutum, 319, 514; II, 294.
 — — ammoniacatum, 247.
 — — cum mercurio, II, 41.
 — roborans, 624; II, 365, 366, 429.
 — contra rupturam, 626.
 — santalinum, II, 431.
 — saponaceo-plumbicum, II, 295.
 — saponaceum, II, 294.
 — saponatum, II, 294, 295.
 — saponis, II, 294.
 — — amaroisic, 230.
 — — camphoratum, II, 294.
 — saturativum Mynsichti, II, 561.
 — de scrophularia, 558.
 — scbi anodynum, II, 216.
 — simplex, II, 244, 265, 366.
 — solani nigri, II, 105.
 — de spermate ceti compositum, 660.
 — — ranarum, 189.
 — ellipticum, 297.
 — sticticum, II, 365.
 — — hamburgense, II, 366.
 — stomachale, 695.
 — stomachicum, 779; II, 167, 525.
 — stypticum, 624; II, 429.
 — subcarbonatis plumbi, II, 245.
 — sulphuratum nigrum, 660.
 — tacamahaca, II, 525.
 — ad tennora, II, 167.
 — ad tormina ventris, ib.
 — tripharmacum, II, 247.
 — universale, ib.
 — ad verrucas, 558.
 — vesicatorium, 458.
 — — perpetuum, 460.
 — de Vigo cum mercurio, II, 41.
 — Vigonis, 602.
 — Woodstockii, 680.
 Emplâtre adhésif, 701; II, 367.
 — — anglais, 680.
 — agglutinatif, II, 367.
 — — d'André de la Croix, ib.
 — ammoniacal camphré, 241.
 — ammoniac-mercurel, II, 42.
 — anglo-saxon, 189.
 — anodin, II, 166, 246.
 — anti-apoplectique, 659; II, 526.
 — anti-arthritique, II, 295.
 — anticholérique, II, 27.
 — antihystérique, 318, 659.
 — antioœropathique, 297.
 — anti-odontalgique, II, 17.
 — antispasmodique, 241; II, 166.
 — antivénérien, II, 43.

Emplâtre aromatique, 453, 695; II, 120.
 — — d'asa fetida, 318.
 — — composé, ib.
 — astringent, 625; II, 429.
 — — balsamique, 483.
 — — de Rust, 349.
 — de belladone, 357.
 — bénoit, II, 246.
 — de bétoune, 364.
 — blanc cuit, II, 243.
 — de blanc de baleine, 370.
 — — composé, 660.
 — brun, II, 247.
 — contre les bubons, II, 43.
 — de calamine, II, 360.
 — camphré de Stahl, II, 228.
 — Caucet, 625.
 — de caoutchouc, 464.
 — des capucins, 602.
 — carminatif, 626.
 — catagnatique, 627.
 — céphalique, II, 106.
 — céroène de Nicolas, 658.
 — de cèruse, II, 245.
 — — brûlé, II, 246.
 — — composé, II, 245.
 — de ciguë, 512.
 — — composé, 513.
 — — et de gomme ammonia-
 que, ib.
 — de cire, 518; II, 366.
 — citrin, II, 363.
 — commun, II, 244.
 — confortant de Vigo, II, 246.
 — consolidant, II, 334.
 — contre la colique, 318; II, 167.
 — contre les cors, 218.
 — corrosif, II, 71.
 — de cumini, 567.
 — — savonneux, II, 295.
 — défensif rouge, II, 228.
 — — de Wepfer, II, 239.
 — vert, II, 367.
 — diabotant, II, 536.
 — diachylon, II, 245.
 — — gommé, 636.
 — — camphré, 657.
 — — safrané, ib.
 — diapalme, II, 566.
 — diaphorétique de Mynsicht, 659.
 — diaphompholigos, II, 561.
 — de digitale, 577.
 — discutif, II, 42.
 — divin, 552.
 — d'émétique, 297.
 — épispastique, 458, 602.
 — éputolique, II, 246.
 — fetide, 318.
 — — composé, 349.
 — fondant, 230, 514, 558, 602, 702.
 — 703; II, 42, 229, 234.
 — — et anticancéreux, II, 267.
 — — composé, II, 43.
 — — gommé, II, 42.
 — de Græfe, 514.
 — de Heiberg, 409.
 — — opiacé, II, 229.
 — de Rustaing, 625.
 — de Schmucker, 319.
 — — de Sundelin, 577.
 — fortifiant, 627.
 — de frai de grenouille, 189.
 — froid de Riedlin, 658.
 — de galbanum, 659.
 — — camphré, ib.
 — — safrané, 657.
 — — de Mynsicht, ib.
 — contre le goitre, 297.
 — de gomme ammoniacale, 703.
 — — composé, 702.
 — de gommes résines, 556.
 — — composé, 552.
 — de goudron, 710.
 — de graphite, 496.
 — gratia dei, II, 533.
 — gris, II, 560.
 — — cuit, II, 245.
 — de guimauve, 732.
 — de Gunther, 274.
 — de Hjerne, II, 295.
 — d'ichthyocolle, 680.

Emplâtre impérial, 625.
 — ischiatique, 602, 659.
 — jaune, II, 136.
 — de jasquaine, 774.
 — de ladanum, 779.
 — de litharge, II, 244.
 — — composé, 695.
 — magnétique d'Ange Sala, 85.
 — malactite, 732.
 — — gommé, 703.
 — mamillaire, II, 229.
 — de mellilot, II, 19.
 — — camphré, II, 20.
 — — composé, ib.
 — de mercure composé, II, 41.
 — mercuriel, ib.
 — — cicute, ib.
 — — composé, ib.
 — — opiacé, II, 42.
 — de minium, II, 246.
 — miraculeux, II, 295.
 — de morille, II, 102.
 — de muciage, 703.
 — — gommé, 659.
 — noir, II, 246.
 — — de Bechholz, 660.
 — de Noremberg, II, 247.
 — odontalgique, 461; II, 267.
 — d'opium, II, 166.
 — opodeldoch, 625.
 — d'oxide de plomb rouge camphré.
 II, 247.
 — oxycroceum, 657.
 — de Pajot-Laforet, 218.
 — de pétrole, II, 243.
 — de plomb, II, 244.
 — — noir, II, 227.
 — de polivieux, II, 295.
 — de pois, II, 363.
 — — composé, II, 365.
 — — noire, II, 366.
 — — et de resine, II, 367.
 — de pomme épineuse, II, 257.
 — du prieur de Cabryon, 626.
 — de pyretre, II, 316.
 — des quatre fondants, II, 43.
 — de quinine, 322.
 — contre le rachitisme, II, 368.
 — de Planque, 297.
 — résineux, II, 267.
 — résolutif, 241, 763; II, 43, 229.
 — — de Bernhardt, II, 519.
 — de Ricour, 249.
 — rouge de Trommsdorf, II, 660.
 — royal de Burchius, II, 106.
 — rubéifiant, 461.
 — de sabine, II, 409.
 — de santal, II, 431.
 — saturnin de Mynsicht, II, 561.
 — de savou, II, 194.
 — — ammoniacal, 230.
 — — camphré, II, 294.
 — savonneux de Barbeite, II, 295.
 — simple, II, 243.
 — — collant, II, 367.
 — soufré, II, 225.
 — splénétique, 701.
 — stibé, 297.
 — stictique de Crollius, 625.
 — stimulant de Plenck, II, 250.
 — stomachique, 779; II, 167.
 — styptique, 624.
 — suppuratif, 702.
 — de tabac, II, 534.
 — de tacamahaca, II, 525.
 — temporal, II, 167.
 — de verdet, 558.
 — vert, 557.
 — véscant, 458.
 — — camphré, 460.
 — — de Jean, ib.
 — — de Leronte, ib.
 — — de Méjean, ib.
 — — de Poma, ib.
 — — de Villermay, 461.
 — de Vigo, 602.
 — volatil, 241.
 — de Woodstock, 680.
 Emulsion ammoniac, 708.
 — amygdalarum composita, 717.
 — amygdalina, 197.

Emulsion d'huile d'amandes sucrée. ib.

- Emulsion d'huile d'amandes sucrée, *ib.*
 — de lin, 801.
 — huileuse, 194, 737.
 — de jaune d'œuf médicinale, II, 135.
 — simple, *ib.*
 — vanillée, II, 547.
 — kermésisée, 270.
 — contre le lumbago, II, 285.
 — musquée, II, 119.
 — narcotique, 777; II, 134.
 — néphrétique, II, 499.
 — nitro-ammoniacale, II, 278.
 — de noisette médicinale, II, 129.
 — simple, *ib.*
 — pectorale, II, 254.
 — de pignons doux, II, 433.
 — de pistaches, II, 233.
 — médicinale, *ib.*
 — de potiron, 534.
 — purgative, 762, 763; II, 11, 382.
 478, 502.
 — de Wendt, II, 6.
 — de quinquina, II, 335.
 — rafraîchissante, II, 300.
 — de résine de gayac, 671.
 — de sapin, II, 424.
 — sédative, II, 107.
 — somnifère, 803.
 — de semences de citron, 520.
 — de sublimé corrosif, II, 70.
 — sudorifique, 220.
 — tempérante, 193, 227, 285; II, 206.
 279.
 — de Leokstede, 244.
 — térébenthine, 742; II, 533.
 — éthérée, II, 533.
 — vineuse, *ib.*
 — vermifuge, 193, 741; II, 184, 442.
 — violettes, II, 553.
 — lutaria, 672.
 — oncostique, II, 295.
 — lucens, II, 137.
 — choisi, *ib.*
 — femelle, *ib.*
 — mâle, *ib.*
 — sucre à écrire, 633.
 — indélébile, 694.
 — endive, 583.
 — enema cum acido sulphurico, 127.
 — amylicum, 205.
 — antispasmodic, 777.
 — carminativum; II, 296.
 — catharticum, 102.
 — chinum cum opio, II, 342.
 — emollient, 728.
 — mercuriale; II, 59.
 — na martis, 614.
 — veneris Boylei, *ib.*
 — utale, 402.
 — utalia, *ib.*
 — picarpe rubefiant, II, 406.
 — pidemris nuclei juglandis, II, 132.
 — pinaræ, 589.
 — — communis, *ib.*
 — — sauvage, 377.
 — pine-vinette, 589.
 — pitheme astringent, II, 368.
 — calmant, II, 151.
 — rubefiant, 237; II, 250.
 — vermifuge, 161.
 — ponge, 590.
 — brûlée, 492.
 — d'églantier, 352.
 — de mer, 590.
 — pluchée, *ib.*
 — préparée, *ib.*
 — bourge, 50.
 — pyrrole animale, 736.
 — de canelle, 444.
 — de sucuin ammoniacale; 214.
 — de térébenthine, 738.
 — quiesum arvense, II, 314.
 — got, 591.
 — gotine, *ib.*
 — sinaceus combustus, 403.
 — doxylum, 547.
 — rhin astringent, 162.
 — — hémostatique, 185.
 — — contre l'osème, 202.
 5, 591.
 — sycor lens, 793.

- Eryngium aquaticum, II, 200.
 — campestre, ib.
 Erysimum alliaria, 139.
 — officinale, II, 548.
 Erythraea centaurium, 186.
 Erythrodanin, 66r.
 Erythrone, 592.
 — à fleurs jaunes, ib.
 Erythronium flavescens, ib.
 — indicum, II, 443.
 Essence d'absinthe, 64.
 — alexipharmaque de Stahl, II, 458.
 — tempérée, ib.
 — d'aloës, 165.
 — composée, 173.
 — d'ambre, 201.
 — d'Hoffmann, 201.
 — liquide, 202.
 — de Mindererus, ib.
 — sèche, ib.
 — amère, 66, 173, 487.
 — d'angelique, 251, 252.
 — ammoniacale, ib.
 — composée, 253.
 — d'angusture, 255.
 — d'anis, 257.
 — ancone de Ludwig, II, 180.
 — anti-arthritique d'Hoffmann, 481.
 — opiacée, ib.
 — anticholérique, 426.
 — antihypotrique, 173.
 — antihystérique, 487, 485.
 — anti-odontalgique, II, 17.
 — antirhumatismale, II, 257.
 — aromatique, 439.
 — d'asa, 317.
 — étherée, ib.
 — balsamique, 174.
 — de Dippele, 202.
 — de basilic, 338.
 — bézoardique, 252.
 — de bois, 668.
 — carminative, 443.
 — — de Wedel, II, 355.
 — céphalique, 440; II, 399.
 — de citron sèche, 519.
 — de Clauder, 230.
 — diurétique, II, 452.
 — douce de Hales, II, 377.
 — énétrique d'Helvetius, 286.
 — gingivale de Hébert, 302.
 — de Hellwig, II, 351.
 — d'Italie, 443.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de livèche, 802.
 — de mars apéritive, 638.
 — noire anglaise, II, 171.
 — d'orange sèche, II, 190.
 — de pavot, II, 172.
 — de quinquina composée, II, 351.
 — de roses II, 402.
 — royale, 202.
 — de saespareille concentrée, II, 420.
 — de sanguinaire, II, 430.
 — de savon, II, 392.
 — — camphrée, II, 393.
 — scillitique de Kesp, II, 277.
 — de scordium composée, II, 458.
 — splénétique de Stahl, II, 102.
 — stomacique de Gmelin, 251.
 — de suie, 220.
 — vermifuge, II, 530.
 — vulnérare, II, 244.
 — — de Stahl, 740.
 — de Ward, 240.
 Essentia absinthii, 64.
 — — totius, 65.
 — alexipharmaca Clauderi, 226.
 — Huxhami, II, 351.
 — Stahli, II, 458.
 — temperata, ib.
 — aloës, 165.
 — amara, 65, 173; II, 547.
 — — balsamis, 65.
 — ambre, 201.
 — — Hoffmanni, ib.
 — — liquida, 202.
 — — Mindereri, ib.

- Essentia ammoniaci**, 704.
 — kalina, ib.
 — angelica, 151.
 — angustura, 255.
 — anisi, 257.
 — anodyna Ludovici, II, 180.
 — antihypocrica Hoffmanni, 173.
 — antimonii, 291.
 — antiscorbatica, 580.
 — antispasmodica Hoffmanni, II, 351.
 — arnica, 308.
 — aromatica, 439.
 — asae foetida, 39.
 — kalica, ib.
 — asari, 321.
 — aurantii, II, 193.
 — balsamica, 165.
 — balsami copaiva, 343.
 — — peruviani, 347.
 — balsamica Dippelii, 202.
 — belladonna, 357.
 — bellidii, II, 201.
 — benzoïnus, 361.
 — botryos, 377.
 — calami, II, 394.
 — cannella alba, 437.
 — cantharidum, 434.
 — cardamomi, 467.
 — cardui benedicti, 499.
 — carminativa, 443 479.
 — — Weddellii, II, 555.
 — caryophyllorum, 695.
 — cascariile, 473.
 — cassia lignea, 437.
 — castorei, 479.
 — thebaica, 481.
 — catechu, 322.
 — catholica Rothii, 765.
 — de cedro, 522.
 — centaursii, 487.
 — chameæli, 417.
 — chenopodii ambrosiaci, II, 537.
 — chinæ, II, 348.
 — — composita, II, 350, 351.
 — cinnamomi, 437.
 — — composita, 439.
 — cochleariae, 528.
 — colocynthis, 539.
 — colombar, 537.
 — conii, 512.
 — contrayervæ, 543.
 — coracis peruviani, II, 348.
 — — quercus, 503.
 — — Winterani, 580.
 — cosmetica, 362.
 — croci, II, 414.
 — culilawan, 567.
 — curcumæ, 568.
 — delphinii, II, 218.
 — digitalis, 576.
 — dulcis, II, 271.
 — fuliginis Claudi, 2205.
 — galangæ, 654.
 — galbani, II, 655.
 — galliarum, II, 131.
 — gentianæ, 689.
 — geoffrææ, 691.
 — glechomæ, 799.
 — glycyrrhiæ, II, 363.
 — guaiaci volatilis, 671.
 — helonii, 328.
 — hemato-cathartica, 220.
 — hyoscyami, 772.
 — hyperici, II, 102.
 — hystericæ, 480, 485.
 — iperacuanhæ, 754.
 — jalappæ, 764.
 — laccæ, 784.
 — levisitici, 802.
 — ligni aloes, 372.
 — — gualaci, 667.
 — lignorum, 668.
 — lobelii, 802.
 — lupuli, 735.
 — maridis, II, 1.
 — martiata aperitiva, 618.
 — martis, 611.
 — — per deliquium, ib.
 — masticæ, II, 16.
 — melampodii, 587.
 — melissæ, II, 21.
 — — piperitæ, ib.
 — — viridis, II, 29.
 — millefolii, II, 101.
 — millepedum, 525.
 — moschi, II, 119.
 — — artificialis, II, 518.
 — myrrhæ, II, 191.
 — nicotianæ, II, 533.
 — nucis moschate, II, 120.
 — — vomica, II, 132.
 — ocyli, 438.
 — olivani, II, 138.
 — opii, II, 177.
 — ocreosini, II, 460.
 — papeiræ, II, 201.
 — phellandrii, II, 215.
 — pimpinellæ, 378.
 — pini, II, 433.
 — piperis, II, 250.
 — polychresta stomachica, II, 251.
 — populi, II, 214.
 — pyrethri, II, 314.
 — quassia, II, 318.
 — ratanhæ, II, 359.
 — regia, 202.
 — rhei, II, 381.
 — roborans, 338.
 — rhæadis, 545.
 — rhois radicans, II, 520.
 — rosmarini, II, 386.
 — rosarum, II, 599.
 — sabine, II, 408.
 — sagapeni, II, 415.
 — saponis, II, 292.
 — sarcocollæ, II, 434.
 — sassafra, II, 435.
 — — composita, ib.
 — scammoni, II, 442.
 — scillæ, II, 451.
 — scordii, II, 458.
 — — composita, ib.
 — sennæ, II, 255.
 — sennæ, II, 474.
 — serpentaria Virginiana, II, 485.
 — spica indica, II, 127.
 — splenetica Stahlii, II, 102.
 — stibii, 294.
 — storacis, II, 514.
 — stramonii, II, 258.
 — — scammoni, ib.
 — succini alcaliata, II, 518.
 — tamaracæ, II, 525.
 — tanacetii, II, 530.
 — terebinthina, II, 536.
 — theriacalis, 253; II, 179.
 — tormentilla, II, 539.
 — trifolii fibrini, II, 541.
 — valerianæ, II, 545.
 — vanillæ, II, 547.
 — veratri, 584.
 — vinetoxici, 577.
 — vulneraria Stahlii, 740.
 — zedoaria, II, 511.
 — zingiberis, 693.
Escubæ, II, 414.
Esoc lucius, 411.
Espèces adoucissantes, 705.
 — amers, 54 466 486.
 — anodines, II, 296.
 — antihémorrhoidales, 54.
 — anti-arthritiques, 664.
 — antihémorrhoidales, 768; II, 136.
 — antitauques de Weiss, II, 464.
 — antileucorrhéiques, 646.
 — antioxyphériques, II, 211.
 — antipleurétiques, II, 206.
 — antispasmodiques, 715.
 — antiscorbutiques, II, 352.
 — antispasmodiques, II, 542.
 — aperitives majeures, II, 465.
 — — mineures, ib.
 — — avec rhubarbe, ib.
 — aromatiques, 734 791; II, 20, 385.
 — — 436.
 — — cinnamomées, 432.
 — — rosées, ib.
 — astringentes, 716; II, 200, 357, 488.
 — 578, 724, 768, 794, 798.
 — béchiques, II, 203, 359, 537.
 — calmantes, 509.
Espèces carminatives, 225, 255, 314, 471.
 — caryocostines, II, 440.
 — cathartiques et sudorifiques, 287.
 — céphaliques, 225, 756; II, 25, 228.
 — 385.
 — cinnamomées, 432.
 — cordiales, ib.
 — — imperiales, II, 465.
 — pour la décoction d'avoine, 330.
 — dépuratives, II, 432.
 — diaboracis, II, 491.
 — diacarthami, II, 440.
 — diacretæ de Camerarius, 405.
 — — de Myrsicht, 404.
 — diaireos, 155.
 — diamargaritæ chaudes, 693.
 — — froides, II, 127.
 — diambra, 432.
 — diantha, 255.
 — dianthos, II, 285.
 — diarrhodon, II, 396.
 — diascordii, II, 143.
 — diatragantines froides, 607.
 — diatubith, II, 572.
 — diurétiqes, 74, 322; II, 210, 211.
 — emmenagogues, 382, 585; II, 17.
 — émollientes, 414, 491, 722; II, 18.
 — pour épithème, II, 396.
 — fondantes, 661.
 — fumigatoires, 78, 97, 113, 358, 768.
 — II, 138, 364.
 — contre la gangrène, 142; II, 396.
 — de gemmis froides, II, 128.
 — d'hiera picra, 142.
 — de hyacinthe, II, 409.
 — imperiales, 433.
 — létifiantes de Rhazes, ib.
 — lithonatriques, II, 530.
 — nervines, II, 188, 409.
 — odoriférantes, 791.
 — pour parfum, 755.
 — pectorales, 465, 616, 674, 724, 794;
 — II, 360, 531.
 — de Saint-Germain, II, 463.
 — purgatives, II, 166.
 — résolventes, 55, 382, 605, 652; II,
 — 314.
 — des trois saunx, II, 431.
 — stimulantes, 305; II, 15.
 — sudorifiques, 333, 578, 663, 790;
 — II, 418, 434, 520.
 — — de Smith, II, 418.
 — pour tisane, 505.
 — viscérales, II, 222.
 — vermifuges, 54, 142.
 — — de Kæmpf, ib.
 — vulnéraires, 55, 306, 377, 486; II,
 — 436.
Esprit d'absinthe, 72.
 — — composé, ib.
 — d'alun, 111.
 — ammoniacal cantharidé, 212.
 — — térébenthiné, 215.
 — d'ammoniaque, 209.
 — — fétide, 212.
 — d'angelique, 253.
 — — composé, 253.
 — d'anis, 258.
 — — composé, ib.
 — antihystérique, 485.
 — anti-ictérique, 741.
 — anti-odontalgique, II, 180.
 — antiscorbutique, 529.
 — aromatique, 450; II, 386, 538.
 — — acéteux, 436.
 — — ammoniacal, 237.
 — arthritique, 743.
 — de baies de sureau, II, 521.
 — de baies de Copahu, 344.
 — — du Péron, 347.
 — de Beguin, 245.
 — bzoordique de Bussius, 242.
 — bleu, 560.
 — de bois de Rhodes, 376.
 — de bryone composé, 484.
 — de Bussius, 242.
 — de cannelle, 446.
 — — et de girofle, ib.
 — — et de muscade, ib.
 — carminatif, 451.
 — — de Sylvius, ib.

Esprit carminatif de tribus, 596.
 — de carvi, 471.
 — de cassis, 475.
 — de castoreum, 483.
 — composé, 484.
 — de cerises noires, 490.
 — de citron, 522.
 — de cochlearia, 528.
 — — ardent, ib.
 — de concombre, 540.
 — de corne de cerf, 232.
 — — composé, 237.
 — — purifié, 233.
 — — succiné, 242.
 — de cresson, 548.
 — — de Para, 549.
 — d'écorce d'orange, II, 189.
 — d'éther sulfurique composé, 599.
 — de fenouil, 605.
 — fétide d'ammoniaque, 317.
 — de fleurs d'orange, II, 189.
 — — de sureau, II, 521.
 — de fœrmis, 619.
 — de fraises, 650.
 — de framboises, 651.
 — de fumeterre, 653.
 — de galbanum, 656.
 — de gayac, 665.
 — de genévrier, 685.
 — — composé, ib.
 — de girofle, 696.
 — de grain, 132.
 — d'hibiscus, 734.
 — hydropurpurique, 104.
 — d'hysope, 746.
 — d'ivoire, 232.
 — de jasmin, 266.
 — de laurier cerise, 790.
 — de lavande, 792.
 — — composé, 438.
 — de lombrics, 232.
 — — alcoolique, 236.
 — de macis, II, 7.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de mastic, II, 16.
 — masyrique, 248.
 — de mélisse, II, 21.
 — — composé, II, 22.
 — de menthe composé, II, 26.
 — — crépus, ib.
 — — poivré, II, 28.
 — — verte, ib.
 — de merises, II, 99.
 — de millefeuille acéteux, II, 102.
 — — composé, ib.
 — de Mindérus, 219.
 — de muguet, II, 114.
 — de muscade, II, 120.
 — nervin de Riemer, 237.
 — de nitre, 89.
 — — dulcifié, 87, 595.
 — de noyaux de pêche, II, 209.
 — odoriférant, 522.
 — ophthalmique de Himly, 346.
 — d'origan, II, 197.
 — de pain, II, 200.
 — — composé, 446.
 — de pensée, II, 210.
 — de poivre de la Jamaïque, II, 222.
 — de pouliot, II, 300.
 — de pyrethre, II, 315.
 — de raifort, II, 356.
 — — composé, ib.
 — de romarin, II, 386.
 — — composé, ib.
 — savonneux, II, 390.
 — de roseau aromatique, II, 395.
 — de roses, II, 402.
 — — par fermentation, II, 403.
 — de safran, II, 411.
 — — composé, II, 412.
 — de sagapénium éthéré, II, 416.
 — de sassafras, II, 435.
 — — composé, ib.
 — de saturne, 78.
 — de sauge, II, 437.
 — de sel ammoniac, 206.
 — — anisé, 210.
 — — par le tartre, 232.
 — — vineux, 209.

Esprit de sel dulcifié, 596.
 — — marin, 97.
 — — volatil huileux, 237.
 — de serpolet, II, 486.
 — de soie, 232.
 — de souche, II, 504.
 — de soufre par la cloche, 113.
 — de stœchas, II, 514.
 — de suie, II, 518.
 — de Sylvius, 237.
 — de tartre, 110.
 — thériacal, 253; II, 184.
 — — composé, II, 184.
 — — safrané, ib.
 — de thym, II, 538.
 — de trèfle d'eau, II, 541.
 — de valériane composé, II, 547.
 — de vanille II, 548.
 — de veronique, II, 551.
 — de vipères, 232.
 — de vitriol, 114.
 — — — éthéré martial, 612.
 — volatil de Sylvius, II, 37.
 — de zédoaire, II, 556.
 — — anisé, ib.
 Esquive, II, 512.
 Estragon, 592.
 Etain, 592.
 — de glace, 36.
 — en grains, 592.
 — gris, 367.
 — pulvérisé, 592.
 Ether acéteux, 594.
 — acétique, ib.
 — — alcoolisé, ib.
 — — ferré, 629.
 — — martial, ib.
 — ammoniacal, 216.
 — — aromatisé, ib.
 — azoteux, 595.
 — alcoolisé, ib.
 — camphré, 426.
 — chlorhydrique, 596.
 — — alcoolisé, ib.
 — cuivreux, 553.
 — cyanhydrique, 597.
 — hydratique, ib.
 — hydrique, ib.
 — hydrochlorique, 596.
 — hydrocyanique, 597.
 — hypnitique, 595.
 — iodure, 747.
 — martial, 612.
 — mercurel, II, 66.
 — muriatique, 596.
 — nitreux, 595.
 — nitrique, ib.
 — — alcoolisé, ib.
 — oléosulfureux, 598.
 — phosphoré, II, 216.
 — prussique, 597.
 — sulfurique, ib.
 — — alcoolisé, 598.
 — martial, 512.
 — térébenthiné, 599.
 — vitriolique, 597.
 — zincé, II, 556.
 Éthérolat d'ambre, 203.
 — — ammoniacal, 216.
 — d'asa, 317.
 — de sagapénium, II, 416.
 Éthérolé d'acétate de fer, 629.
 — d'aconit, 126.
 — d'asa, 317.
 — de baume de Tolu, 351.
 — de belladone, 357.
 — de camphre, 426.
 — de cantharides, 456.
 — de castoreum, 478.
 — de chlorure de fer, 612.
 — de ciguë, 512.
 — de cumin, 568.
 — d'écorce de Winter, 580.
 — d'essence de térébenthine, 741.
 — d'euphorbe, 602.
 — de galbanum, 655.
 — d'iode, 747.
 — d'iodure de mercure, II, 77.
 — de jusquiame, 772.
 — de musc, II, 119.
 — d'oléule de genévrier, 664.

Éthérolé de pyroléule de bois de cerf, 736.
 — de savon, II, 293.
 — — camphré, ib.
 — de scille, II, 452.
 — de sublime, II, 66.
 — de succin, II, 507.
 — de valériane, II, 546.
 Éthiops animal, II, 32.
 — antimonial, II, 29.
 — arsenical, II, 31.
 — calcaire, ib.
 — charbonneux, II, 32.
 — gommeux, ib.
 — graphitique, 495; II, 32.
 — magnésien, II, 34.
 — de Malouin, II, 29.
 — martial, 618.
 — minéral, II, 78.
 — orpimental, II, 31.
 — saccharin, II, 34.
 — végétal, 493; II, 142.
 Eucalyptus resinifera, 778.
 Euclyptor potassé, II, 289.
 Eupatoire d'Avicenne, 600.
 — ayapana, 331.
 — commune, ib.
 — à feuilles de germandrée, ib.
 — des Grecs, 130.
 — perfoliée, 600.
 — pourpre, 601.
 Eupatorium ayapana, 331.
 — cannabinum, 600.
 — perfoliatum, ib.
 — purpureum, 601.
 — tauricifolium, 600.
 Euphorbe, 601.
 — cypres, ib.
 — à grandes fleurs, ib.
 — des mœurs, ib.
 — vomitive, ib.
 Euphorbia antiquorum, 76.
 — canariensis, ib.
 — corollata, ib.
 — cyparissias, ib.
 — helioscopia, ib.
 — ipécacuanha, ib.
 — lathyris, 890.
 — officinarum, 601.
 — palustris, ib.
 — peplus, ib.
 — sylvatica, ib.
 Euphorbium, 16.
 Euphrase, 603.
 Euphrasia officinalis, ib.
 Eupion animal, 736.
 Excacaria agallocha, 372.
 Excipient savonneux de Steers, II, 292.
 Excréments de paon, 122.
 — de poule, ib.
 Extractum abrotani, 330.
 — absinthii alcoholicum, 56.
 — — aquosum, 57.
 — acetosella, 139.
 — aconiti alcoholicum, 124.
 — — aquosum, ib.
 — agarici alcoholicum, 128.
 — — aleoeticum, 144.
 — — aquosum, 128.
 — — gummo-resinosum, ib.
 — agrimonie, 130.
 — alkækeri, 138.
 — aloës aquosum, 140.
 — — gummosum, ib.
 — angelicæ, 250.
 — angustura, 254.
 — anodynum, II, 141.
 — aristolochie, 303.
 — arnice alcoholicum, 306.
 — — aquosum, ib.
 — artemisie, 304.
 — ase-fetida, 311.
 — asari, 321.
 — bardane, 333.
 — beccabunga, 352.
 — belladonæ alcoholicum, 354.
 — — aquosum, ib.
 — betule, 379.
 — bozardicum Camerari, II, 141.
 — bistorte, 369.
 — borraginis, 380.
 — bryonie, 382.

Extractum buglossi, 383.

- buxi, 381.
- caince, 394.
- calami, II, 393.
- calcitrapæ, 500.
- calcidule, II, 505.
- cantharidis, 453.
- cardui benedicti, 498.
- — tomentosi, ib.
- carotte, 469.
- caryophyllatæ, 363.
- cascariæ alcoholicum, 472.
- — aquosum, ib.
- cassiæ, 474.
- castorei, 477.
- catharticum, 144.
- catholicum, ib.
- centaurii alcoholicum, 486.
- — aquosum, ib.
- charyophylli, 488.
- chamæmeli alcoholicum, 491.
- — aquosum, ib.
- chamedrios, 692.
- chelidoni, 500.
- chinæ alcoholicum, II, 329.
- — aquosum, II, 328.
- — gummosum, ib.
- — resinosum, 329.
- — vinosum, ib.
- cichorii, 514.
- cocculi, 544.
- cochleariæ, 526.
- colocythidis alcoholicum, 538.
- — aquosum, ib.
- — compositum, 144.
- conii, 509.
- contrayervæ, 512.
- croci alcoholicum, II, 409.
- — aquosum, ib.
- cynaræ, 310.
- digitalis, 573.
- dulcamaræ, 578.
- fabæ Ignatii alcoholicum, 615.
- ferri, 628.
- — cydoniatum, 634.
- — pomatium, ib.
- — cum tartaro, 642.
- filicis æthereæ, 648.
- — alcoholicum, 647.
- flammulæ Jovis, 525.
- fumaris, 653.
- galangæ, 654.
- galegæ, 661.
- geniste, 682.
- gentianæ, 686.
- Geoffroyi, 691.
- glechomiæ, 797.
- glycyrrhizæ, II, 360.
- Goulardi, II, 235.
- graminis, 505.
- gratiolæ, 713.
- guaiaci alcoholicum, 668.
- — aquosum, 665.
- — vinosum, 668.
- hæmatoxyli alcoholicum, 373.
- — aquosum, ib.
- helenii alcoholicum, 325.
- — aquosum, ib.
- hyoseyami alcoholicum, 769.
- — aquosum, ib.
- iridis, 756.
- jaceæ, II, 210.
- juniperi, 682.
- lactuce virosæ alcoholicum, 783.
- — aquosum, 782.
- levisitici, 802.
- ligni aloës, 372.
- lupuli, 735.
- macrostimum, 157.
- malatis ferri, 634.
- marrubii, II, 14.
- martis, 628.
- — cydoniatum, 634.
- — pomatium, ib.
- — cum tartaro, 641.
- melampodi, 583.
- — melisse, II, 21.
- millefolii alcoholicum, II, 100.
- — aquosum, ib.
- monardicæ, 381.
- myrrhæ, II, 124.

Extractum myrrhæ aquosum, II, 123.

- — graminatum, ib.
- — cum mellis, ib.
- — narcissi alcoholicum, II, 126.
- — aquosum, ib.
- — nasturtii, 348.
- — nicotianæ, II, 522.
- — nucis vomicæ alcoholicum, II, 132.
- — — aquosum, ib.
- — nucum, II, 134.
- — opis alcoholicum, II, 140.
- — aquosum, II, 139.
- — cinabarium, II, 82.
- — cydoniatum, II, 140.
- — glycyrrhizatum, ib.
- — gummosatum, II, 136.
- — vinosum, II, 140.
- — panchymagogum Grollii, 144.
- — Quercetani, ib.
- — papaveris alcoholicum, II, 206.
- — aquosum, ib.
- — — erratici, 244.
- — pareiræ alcoholicum, II, 202.
- — aquosum, II, 201.
- — patientiæ, II, 205.
- — petroselinæ, II, 211.
- — penceidani, II, 213.
- — pimpinellæ alcoholicum, 378.
- — aquosum, ib.
- — pini alcoholicum, II, 432.
- — aquosum, ib.
- — plumbi, II, 235.
- — podophylli, II, 249.
- — polygalæ, II, 243.
- — polypodi, II, 256.
- — pomorum ferriarum, 634.
- — — liquidum, ib.
- — pulsatillæ alcoholicum, 247.
- — — aquosum, 248.
- — quassie alcoholicum, II, 377.
- — aquosum, ib.
- — quercus, 502.
- — ratanhiæ alcoholicum, II, 357.
- — aquosum, ib.
- — rhapontici, II, 369.
- — rhei alcoholicum, II, 37.
- — aquosum, ib.
- — — compositum, 136.
- — rhododæ, 544.
- — rhois alcoholicum, II, 519.
- — aquosum, ib.
- — rorismarini, II, 285.
- — rubiæ alcoholicum, 661.
- — aquosum, ib.
- — rutæ alcoholicum, II, 403.
- — aquosum, II, 406.
- — sabinae alcoholicum, II, 407.
- — aquosum, II, 408.
- — salicis alcoholicum, II, 437.
- — aquosum, ib.
- — salsaparillæ alcoholicum, II, 419.
- — aquosum, ib.
- — salviæ, II, 436.
- — saponariæ, II, 433.
- — scabosæ, II, 439.
- — scillæ alcoholicum, II, 444.
- — aquosum, II, 445.
- — scordii, II, 457.
- — scorzonæræ, II, 459.
- — senegæ, II, 255.
- — sennæ alcoholicum, II, 466.
- — aquosum, ib.
- — siliquæ dulcis, 469.
- — simarubæ, II, 487.
- — solitum, II, 466.
- — stramonii alcoholicum, II, 257.
- — aquosum, ib.
- — — e seminibus alcoholicum, ib.
- — — aquosum, ib.
- — symphyti, 541.
- — tanacetii alcoholicum, II, 529.
- — aquosum, ib.
- — taraxaci, II, 222.
- — thebæicum, II, 139.
- — theriacale, II, 141.
- — tormentillæ, II, 538.
- — trifolii fibrini alcoholicum, II, 540.
- — — aquosum, ib.
- — urticæ, II, 199.
- — uvæ ursi, 385.
- — valerianæ alcoholicum, II, 543.

Extractum valerianæ aquosum, ib.

- — verbasci, 370.
- — veronica, II, 551.
- — vinetoxici, 379.
- — virgæ aureæ, II, 550.
- — visci aquosum, 722.
- — — vinosum, ib.
- — vulvaris, II, 544.
- Extrait d'absinthe alcoolique, 56.
- — aqueux, 57.
- — de Fava, 56.
- — hydrolitique, 57.
- — de Leonhardt, ib.
- — d'aconit alcoolique, 124.
- — aqueux, ib.
- — hydrolitique, ib.
- — d'agave alcoolique, 128.
- — aqueux, ib.
- — gomme-résineux, ib.
- — hydralcoolique, ib.
- — hydrolitique, ib.
- — d'algrenmoine, 136.
- — d'alkekenge, 138.
- — d'aléluia, 139.
- — d'aloës gommeux, 140.
- — — gomme-résineux, ib.
- — résineux, ib.
- — d'angelique, 250.
- — d'angusture, 254.
- — anodin, II, 141.
- — d'aristolochie, 303.
- — d'armoise, 304.
- — d'arnica alcoolique, 306.
- — — aqueux, ib.
- — d'artichaut, 310.
- — d'asa foetida, 311.
- — d'asprge, 322.
- — d'asart, 331.
- — d'année alcoolique, 335.
- — — aqueux, ib.
- — d'anone, 330.
- — de baies de belladone, 334.
- — de bardane, 333.
- — de beccabunga, 352.
- — de belladone (feuilles) alcoolique, 354.
- — — aqueux, ib.
- — — (semences) alcoolique, ib.
- — de bêche, 363.
- — de bile de bœuf, 363.
- — de bistorte, 369.
- — de bois d'aloës, 372.
- — — de Campeche alcoolique, 373.
- — — aqueux, ib.
- — de bourrage alcoolique, 378.
- — — aqueux, ib.
- — de bouillon-blanc, 379.
- — de bœuf, 379.
- — de bourrache, 380.
- — de brou de noix, II, 134.
- — de bryone, 382.
- — de buglosse, 383.
- — de buis, 384.
- — de busserole, 385.
- — de caribou, 388.
- — de cainca alcoolique, 394.
- — — aqueux, ib.
- — de camomille alcoolique, 414.
- — — aqueux, ib.
- — de cantharides, 433.
- — de carotte, 469.
- — de carouge, ib.
- — de cascariæ alcoolique, 472.
- — — aqueux, ib.
- — de casse, 474.
- — de castoreum, 477.
- — catholique, 143.
- — de centauree alcoolique, 486.
- — — aqueux, ib.
- — de cerfeuil, 488.
- — — musqué, ib.
- — de chardon aux ânes, 498.
- — — béni, ib.
- — de chausse-trappe, 500.
- — de chéridoine, ib.
- — de chicorée, 504.
- — de ciguë alcoolique, 509.
- — — aqueux, ib.
- — de clematite alcoolique, 524.

Extrait de élématis aqueux, 525.

- de cochléaria, 526.
- de coings ferré, 634.
- de colchique acétique, 533.
- alcoolique, ib.
- aqueux, ib.
- de colombo alcoolique, 536.
- aqueux, ib.
- de coloquinte alcoolique, 538.
- aqueux, ib.
- composé, 143.
- de concombre sauvage, 581.
- de consoude, 541.
- de contrayerva, 542.
- de coque du Levant, 544.
- de coquelicot, ib.
- de cresson, 548.
- de cubèbes, 550.
- alcoolico-éthéré, ib.
- alcoolique, ib.
- de digitale alcoolique, 573.
- aqueux, ib.
- de dompte-venin alcoolique, 577.
- aqueux, ib.
- de douce-amère, 578.
- d'écorce de chêne, 502.
- de grenadier, 717.
- d'orange alcoolique, II, 189.
- aqueux, ib.
- d'ellébore noir astringent, 585.
- aqueux, ib.
- éno-alcoolique, 586.
- éno-aqueux, ib.
- de fer, 638.
- de feuilles d'orange, II, 189.
- de féve Saint-Ignace, 645.
- de fougère alcoolique, 647.
- éthéré, 648.
- de fumeterre, 653.
- de galanga, 654.
- de galbanum, ib.
- de galega, 661.
- de guarana alcoolique, ib.
- aqueux, 662.
- de garou, 374.
- de gayac alcoolique, 668.
- aqueux, 665.
- vineux, 668.
- de genéa, 682.
- de genivère, ib.
- de gentiane alcoolique, 686.
- aqueux, ib.
- de géofraza, 661.
- de germandrée, 662.
- de Goulard, II, 235.
- de graines de jusquiame alcoolique, 759.
- aqueux, ib.
- de gratiola alcoolique, 715.
- aqueux, ib.
- de guai alcoolique, 722.
- aqueux, ib.
- de houblon alcoolique, 734.
- aqueux, 735.
- d'ipécacuanha alcoolique, 750.
- sec, 588.
- aqueux, 750.
- d'iris, 756.
- de jalap alcoolique, 762.
- gommeux, ib.
- de jusquiame alcoolique, 769.
- aqueux, ib.
- de laitue vireuse alcoolique, 783.
- aqueux, 782.
- de légumes, 469.
- de lichen d'Islande, 795.
- de lierre terrestre, 799.
- de livèche, 802.
- macrocotin, 157.
- de marronnier d'Inde alcoolique, II, 14.
- aqueux, ib.
- de marrube alcoolique, ib.
- aqueux, ib.
- de Mars, 628.
- apéritif de Lémery, 641.
- — de Mynsicht, ib.
- cydonie, 634.
- pomme, ib.
- tartarisé, 641.

Extrait de mélisse, II, 21.

- de millefeuille alcoolique, II, 100.
- aqueux, ib.
- de millepertuis, II, 102.
- de muselle, II, 104.
- de musquet, II, 114.
- de myrrhe, II, 124.
- aqueux, II, 123.
- composé, ib.
- mielé, ib.
- de narcisse alcoolique, II, 126.
- aqueux, ib.
- de noix de galle, II, 130.
- vomique alcoolique, II, 138.
- aqueux, ib.
- d'olivier, II, 138.
- d'opium acéteux, II, 146.
- alcoolico-aqueux, II, 139.
- alcoolique, II, 110, 206.
- aqueux, ib.
- élimabariné, II, 82.
- éydonié, II, 140.
- — de Langlet, II, 140.
- de Dietz, II, 140.
- par la fermentation, ib.
- glycyrrhizé, II, 140.
- gommeux, II, 139.
- safrané, II, 140.
- sans narrotine, II, 141.
- vineux, II, 140.
- d'orme, II, 198.
- d'ortie, II, 199.
- panchymagogue, 143.
- de paricra alcoolique, II, 202.
- aqueux, II, 201.
- de patience, II, 205.
- de persil, II, 211.
- de peucedan, II, 213.
- de pissenlit, II, 222.
- de pivoine, II, 225.
- de plantain, II, 226.
- de podophylle, II, 249.
- de Poëner, 140.
- de pointes d'asperges, 322.
- de polygala amer, II, 253.
- de Virginie, II, 255.
- de polypode, II, 256.
- de pomme épineuse alcoolique, II, 257.
- aqueux, ib.
- de pommes ferré, 634.
- de pulsatille alcoolique, 247.
- aqueux, 248.
- de quassia alcoolique, II, 317.
- aqueux, ib.
- de quinquina stérolique, II, 326.
- aqueux, II, ib.
- émulsif, II, 327.
- gommeux, II, 326.
- hydrolitique, ib.
- œnologique, II, 327.
- vineux, ib.
- de racine d'asperge, 322.
- de ratanhia alcoolique, II, 357.
- aqueux, ib.
- de réglisse, II, 369.
- de rhapontique, II, 370.
- de rhubarbe alcoolique, II, 372.
- aqueux, ib.
- composé, 150.
- hydrolitique, II, 372.
- de romarin, II, 385.
- de roseau aromatique, II, 393.
- de rue alcoolique, II, 405.
- aqueux, II, 406.
- de sabine alcoolique, II, 407.
- aqueux, II, 408.
- de safran alcoolique, II, 409.
- aqueux, ib.
- hydrolitique, ib.
- de saulepaille alcoolique, II, 419.
- aqueux, ib.
- hydrolitique, ib.
- œnologique, II, 420.
- de sapin alcoolique, II, 422.
- aqueux, ib.
- de saponaire, II, 433.
- de Saturne, II, 235.
- de sauge, II, 436.
- de saule alcoolique, II, 437.
- aqueux, ib.

Extrait de scabieuse, II, 439.

- de scille alcoolique, II, 444.
- aqueux, II, 445.
- hydrolitique, ib.
- de scordium, II, 457.
- de scorzonère, II, 459.
- de semences de pomme épineuse alcoolique, II, 257.
- aqueux, ib.
- de séné alcoolique, II, 466.
- aqueux, ib.
- hydrolitique, ib.
- de simarouba, II, 487.
- solutif, II, 466.
- de souci, II, 505.
- sudorifique de Smith, II, 479.
- de saie, II, 518.
- de sumac vénéneux alcoolique, II, 519.
- aqueux, ib.
- de tabac, II, 522.
- de tansie alcoolique, II, 529.
- aqueux, ib.
- thébaïque, II, 139.
- théracal, II, 141.
- de tormentille, II, 538.
- de treffe d'eau alcoolique, II, 540.
- astringent, ib.
- de valériane alcoolique, II, 543.
- aqueux, ib.
- de verge d'or, 550.
- de veronique, II, 551.
- de viande, II, 200.
- de vigne, II, 582.
- de vulvaire, II, 554.
- de zedoaire, II, 555.
- Exuvie serpentum, 674.

F.

- Faba agrostia, 645.
- indica, ib.
- febrifuga, ib.
- marina, 402.
- picurum, 645.
- vulgaris, ib.
- Fagara octandra, II, 525.
- Fæcula ari, 711.
- cicuta, 569.
- hyoscyami, 769.
- iroco, 756.
- marantæ, 308.
- momordicæ, 581.
- pæonia, II, 225.
- sagu, II, 416.
- tapioka, II, 530.
- Fagus sylvatica, 734.
- Fæne, ib.
- Falltrank, 56.
- Farina lycopodii, 803.
- Farina resolutives, 666.
- Farine d'orge préparée, II, 195.
- fossile, 401.
- Farines émollientes, 800.
- résolutives, 666; II, 459.
- Febrifugum Crammii, 777.
- salsum, II, 285.
- Fécule amyliacæ, 203.
- de belladone, 353.
- blanche, 203.
- de bryone, 582.
- de ciguë, 509.
- de concombre sauvage, 581.
- d'iris, 756.
- de jusquiame, 769.
- de pied de veau, 771.
- de pivoine, II, 225.
- Féculage d'arrowroot belladonné, 355.
- Fel-bovinum, 365.
- tauri inspissatum, ib.
- vitri, II, 299.
- Fenouil, 604.
- de mer, II, 213.
- Fenn grec, 603.
- Fer, 605.
- disphorétique, 614.
- magnétique, 618.
- oligiste, 620.
- oxyde brun, ib.

- Fer* géodique, ib.
 — oxidulé magnétique, 618.
Ferrocyanas potassæ, 616.
Ferrocyanure de potassium, ib.
Ferrum, 606.
 — ammoniacale, 614.
 — ammoniacatum, ib.
 — borussicum, 616.
 — chloratum, 610.
 — chlorinum, ib.
 — hæmatites, 620.
 — limatum, 606.
 — muriaticum, 610.
 — — liquidum, 611.
 — nitricum, 630.
 — oxydatum fuscum, 621.
 — — hydrochlorinum, 619.
 — — muriaticum, ib.
 — — nigrum, 618.
 — oxydulatum, 618.
 — phosphoricum, 635.
 — potabile Willisii, 640.
 — præparatum, 616.
 — pulveratum, ib.
 — salinum, 610.
 — — liquidum, ib.
 — sulphuratum, 618.
 — sulphuricum, 635.
 — tartaricum, 610.
 — tartarisatum, ib.
 — vitriolatum, 635.
 — vitriolicum, ib.
 — — exsiccatum, 636.
 — — ustum, 621.
 — zooticum, 616.
Ferculum Saxoniæ, II, 195.
Fermentum cerevisiæ, 793.
Ferula asa foetida, 310.
 — persica, II, 415.
Festuca fluitans, 645.
Fétouque, ib.
 — flottante, ib.
Feuilles de belladone opiacées, 354.
Fève de Saint-Ignace, 645.
 — de Malaca, 246.
 — de marais, 645.
 — de pichurim, ib.
Fiel de boeuf épaissi, 365.
 — de verre, II, 299.
Figue, 646.
Figuier, ib.
Filipendule, ib.
Flambe, 647.
 — bâtarde, ib.
 — vraie, ib.
Flavido citri, 519.
 — corticum aurantium, II, 188.
Fleurs d'antimoine argentines, 278.
 — de benjoin, 89.
 — de muscade, II, 1.
 — de sel ammoniac, 224.
 — — martiales, 614.
 — de soufre, II, 506.
 — — composées, 142.
 — de zinc, II, 557.
Flores æris, 555.
 — amaranthi lutei, 4, 513.
 — anthos, II, 384.
 — antimonii argentei, II, 278.
 — aquilegiæ, 246.
 — aurantium, II, 187.
 — auri, 604.
 — baptisculæ, 372.
 — balaustiorum, 716.
 — benzoes, 89.
 — boracis, 91.
 — calendule, II, 505.
 — — mineralis, 614.
 — chamæmeli nobilis, 413.
 — — romani, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — chamomillæ foetida, ib.
 — — nobilis, ib.
 — — nostratis, ib.
 — — romane, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — carthami, 470.
 — caryophyllorum rubrorum, II, 134.
 — cheiri, 696.
 — cotulæ foetidæ, 413.
 — cyani, 373.
Flores cynaræ, 310.
 — hæmatites, 604.
 — helychrisi, II, 513.
 — jasmimi, 766.
 — leucanthemi odorati, 413.
 — leucoji lutei, 696.
 — liliorum convallium, II, 113.
 — lupuli, 734.
 — macidis, II, 1.
 — malvæ arboreæ, II, 395.
 — — hortensis, ib.
 — — roseæ, ib.
 — martis, 614.
 — naphi, II, 187.
 — papaveris erratici, 544.
 — primulæ, II, 311.
 — rhæadis, 544.
 — rosarum albarum, II, 395.
 — — incarnatorum, ib.
 — — pallidorum, ib.
 — — rubrorum, ib.
 — — sylvestrium, ib.
 — rosmarini hortensis, II, 384.
 — salis ammoniaci, 224.
 — — hæmatitis, 614.
 — — volatiles, 231.
 — sambuci, II, 520.
 — stachadis, II, 513.
 — sulphuris, II, 506.
 — — compositi, 142.
 — — toti, II, 506.
 — tilis, II, 538.
 — tunice, II, 134.
 — viridis æri, 555.
 — zinci, II, 557.
Fluorure silico-aluminique, 176.
Foie d'anguille, 694.
 — d'antimoine, 280.
 — de chien enragé, 677.
 — de loup, ib.
 — de soufre calcaire, 397.
 — — liquide, II, 265, 266.
 — — martial, II, 265.
 — — potassique, ib.
 — — volatil, 245.
Folia anthos sylvestris, II, 390.
 — aquifolii, 736.
 — aurantii, II, 187.
 — buccis sylvestris, II, 125.
 — brassicæ rubræ, 507.
 — bucco, 382.
 — buchu, ib.
 — cochleariæ, 403.
 — crittini, II, 204.
 — dictamnii Cretici, 571.
 — foniculi marini, II, 204.
 — hederæ, 798.
 — hyoscyami, 768.
 — lauri, 785.
 — ledi palustris, II, 390.
 — ligustri, II, 541.
 — myrti, II, 125.
 — nerii, 790.
 — persicorum, II, 208.
 — rhododaphnis, 791.
 — rhododendri, II, 391.
 — rhois radicantis, 519.
 — rosmarini sylvestris, II, 390.
 — rosaginis, 791.
 — sambuci, II, 520.
 — sumac, II, 519.
 — toxicodendri, ib.
 — uvae ursi, 385.
Follicules de sene, II, 463.
Fomentation ammoniacale camphrée, 240.
 — anti-hémorroïdale, 789; II, 18.
 — 169.
 — antiphlogistique, II, 295.
 — antiseptique, 98, 315, 425.
 — — d'Andrea, 409.
 — — camphrée, II, 340.
 — — de Richter, 422.
 — — de Trusen, 409.
 — aromatique, 58; II, 385, 457.
 — astringente, 185, 227, 399, 639.
 — 718; II, 226, 237, 503.
 — — alcoolisée, 503.
 — — alunée, ib.
 — — de Rust, II, 237.
 — — de Vogel, ib.
 — — tonique, II, 565.
Fomentation astringente vinaigrée, 303.
 — de Brunninghausen, II, 269.
 — calmante, 727, 771; II, 174, 180.
 — 232.
 — — d'Ammon, 355.
 — — de Berends, 57.
 — — carminative, 416.
 — — discussive, 227.
 — — diurtique, ib.
 — — emménagogue, 382.
 — — émolliente, 727, 800.
 — — et laxative, 727.
 — — excitante, 108, 227, 427; II, 302.
 — 427.
 — — de Marryat, II, 523.
 — — de Neumann, 307.
 — — contre la gangrene, 226; II, 337.
 — — laxative et antispasmodique, II, 296.
 — — narcotique, II, 169.
 — — nitrique, 87.
 — — réfrigérante, II, 279.
 — — de Schmucker, ib.
 — — résolutive, 79, 116, 231, 227, 427; II, 232, 237, 285, 296, 437, 521.
 — — de Casus, 227.
 — — de Grafe, 227, 207.
 — — de Justamond, 228.
 — — de Niemann, ib.
 — — de Plenck, 741.
 — — de Richter, 228.
 — — de Rosas, 307.
 — — de Rust, 228.
 — — de Schmucker, ib.
 — — de Tode, ib.
 — — de Trampel, 382.
 — — de Vogler, 228.
 — — de Vogt, II, 490.
 — — savonneuse, II, 296.
 — — de Scott, 100.
 — — sinapiée, II, 112.
Fomentum acid phosphoricum, 108.
 — ammoniacale camphoratum, 240.
 — belladone ammoniatum, 221.
 — calcarium cum myrrha, 399.
 — commune, 79.
 — discutiens, ib.
 — nitricum, 87.
 — ad pustulas in cute fovendas, 100.
 — refrigerans, 116.
 — resolvers, 741.
 — saturninum, II, 232.
 — tonico-astringens, II, 565.
 — — antisepticum, 315.
Fondant de Lassone, II, 309.
 — de Richard, 741.
 — de Rotrou, 280.
 — de Ruhland, ib.
Formica rufa, 648.
Formica cum acervo, 649.
Fotus antiphlogisticus Schmuckeri, II, 279.
 — aromaticus, 58.
 — communis, ib.
 — deprimens, 227.
 — discutiens, 227, 228.
 — frigidus, II, 279.
 — ad gangrenam, II, 337.
 — refrigerans, 227; II, 279.
Fougère, 647.
 — femelle, II, 313.
 — mâle, 647.
Fourni, 648.
 — rouge, id.
Fragaria vesca, 650.
Fragon, 649.
 — piquant, ib.
Fral de grenouille, 673.
Fraise, 650.
Fraisier, ib.
Framboise, 651.
Framboisier, ib.
Fraseria Walteri, 535.
Fraxinelle, 651.
Fraxinus excelsior, 652; II, 9.
 — — ornus, II, 9.
Freux, 652.
 — — élevés, ib.
 — — épineux, 521.
Friction irritante de Wogt, 455.
 — — stimulante de Wardrop, 461.

- Frontal calmant, II, 148.
— astringent, 421.
— hypnotique, 770.
Fructus cacao, 385.
— cerasorum nigrorum, II, 98.
— chamæmeli, II, 391.
— citri, 319.
— colocynthidis, 537.
— cydoniae, 530.
— cynosbati, II, 395.
— ficus, 546.
— mespili, II, 127.
— momordicae, 332.
— myxae, II, 459.
— rubi idæi, 654.
— sorbi, 546.
Fruits béchiques, 646.
— pectoraux, ib.
Frumentum, II, 459.
Fucus crispus, 469.
Fuligo, II, 518.
— spirædens, ib.
Fumaria officinalis, 652.
Fumarine, ib.
Fumeterre, ib.
— bulbeuse, ib.
— officinale, ib.
Fumigatio muriatico-oxygenata, 506.
— smithiana, 87.
Fumigation d'acide nitrique, ib.
— antiloinique, 101.
— antiseptique, 87.
— de belladone, 354.
— de chloro, 506.
— désinfectante, 87, 101.
— de Gulton, 506.
— nitreuse, 87.
— de Smith, 87.
— stimulante, 304.
Fungus bedeguar, 352.
— cynosbati, ib.
— lareici, 127.
— melitensis, 491.
— quercinus, 189.
— quercus, ib.
— sambuci, II, 195.
Furfur, II, 504.
Fustet, 653.
- G.**
Gadus lota, 411.
Galanga, 653.
— faux, ib.
— grand, ib.
— petit, ib.
Galanga major, ib.
— minor, ib.
— spuria, ib.
Galbules de cyprès, 569.
Galbuli cupressi, ib.
Gale, 660.
— odorant, ib.
Galega, 660.
— officinal, ib.
— de Virginie, ib.
Galega officinalis, ib.
— virginiana, ib.
Galeopsis, 661.
— grandiflora, ib.
Galipea cusparia, 254.
Galium aparine, 714.
— cruciatum, 549.
— verum, 394.
Galls de Aleppo, II, 129.
— quercina, ib.
— tinctoria, ib.
— turcica, ib.
Gallate de fer, 633.
— — liquide, ib.
— de plomb, II, 243.
— plombique, ib.
Galbanetum Paracelsi, 655.
Galbanum, 654.
— purifié, ib.
Galbanum in granis, ib.
— in lacrymis, ib.
— in massis, ib.
Galle de Chine, II, 129.
- Galle blanche, ib.
— noire, ib.
Gantelée, 571.
Gants de Notre-Dame, ib.
Garance, 661.
Garcinia cambogia, 709.
Gardenia gummifera, 582.
Garde-robe, 330; II, 431.
Gargarisma acidulatum, 116.
— adstringens, 116, 185.
— aluminosum, 185.
— ammoniacale, 208.
— antivenereum, II, 68.
— ad aphthas, II, 494.
— belladone cum hydrargyro, II, 68.
— e borace, II, 494.
— commune, II, 402.
— detergens, 117.
— detersivum, 310.
— mercuriale Plenkii, II, 33.
— nitrosum, II, 279.
— refrigerans, ib.
— salitum, 221.
— saturninum, 186.
— scilliticum, II, 453.
Gargarisme acétux, 228.
— acétique, 80.
— acidulé, 80, 116.
— adoucissant, 422, 727; II, 18, 206.
— alumineux, 185.
— ammoniacal, 208, 234.
— anodin, II, 108.
— anti-odontalgique, II, 314.
— antiphlogistique, 595.
— antiscorbutique, 98, 185, 529; II, 8, 356.
— — de Kortum, 38.
— antiseptique, 116, 185, 228; II, 500.
— — acidulé, II, 337.
— — camphré, II, 340.
— — de Fothergill, 80.
— — de Hennen, II, 69.
— — de Smith, ib.
— antivénérien, II, 58, 74.
— — de Muller, II, 75.
— astringent, 99, 116, 120, 185, 221, 423, 503, 564, 717; II, 112, 130, 358, 539, 565.
— — d'Astruc, 117.
— — de Mancel, ib.
— — de Vogt, II, 494.
— — de Wendt, 99.
— calmant, II, 169.
— chlorique, 506.
— commun, II, 279.
— cyanuré, II, 75.
— détersif, 99, 110, 117, 310, 423, 557; II, 124, 402, 494, 500, 521.
— émollient, 541, 646.
— excitant, 228, 426, 443, 549; II, 350.
— — de Wendt, II, 336.
— de Foshroke, 564.
— hémostatique, 185.
— mercuriel, II, 68.
— — belladone, ib.
— — cicuté, ib.
— — de Plenk, II, 33.
— odontalgique, 228.
— opiacé, II, 180.
— oxymellé, 80.
— de Plenk, 228.
— de Quarin, ib.
— résolutif, ib.
— — de Kopp, 567.
— saturnin, 186.
— sédatif, II, 169, 232.
— sialagogue, II, 112, 314.
— stimulant, 208, 378, 694; II, 336, 437, 453.
— — de Thilenius, II, 112.
— styptique, II, 237.
— térébenthiné, 741.
— tonique, 185, 512.
— — et astringent, 117.
— vert, 552.
Garou, 372.
Garou, 374.
Gastiller, 129.
- Caultheria procumbens, 665.
Caultherie couchée, ib.
Gayac, ib.
Gayacine, ib.
Gaz acide carbonique, 192.
— hydrogène sulfure, 111.
Gaz hépatique, ib.
— hydrogenium sulphuratum, ib.
Gelatina amyli, 205.
— cornu cervi, 677.
— amygdalata, ib.
— cydoniorum, 531.
— ribesiorum, 718.
Gélatine, 672.
— de lichen alcoolique, 724.
— adoucissante, 677.
— au quinquina, II, 331.
Gelée d'amidon, 205.
— analeptique, 1677.
— antispasmodique, II, 188.
— de baume de Tolu, 350.
— de carrageen, 469.
— — au lait, 470.
— de chou rouge, 508.
— de coings, 531.
— — aromatisée, ib.
— de colle, 677.
— de corne de cerf, ib.
— — amygdaline, ib.
— fébrifuge de Vogt, 531.
— de pomme de terre, II, 259.
— de framboises, 651.
— de groseilles, 718.
— d'hippocolle, 678.
— d'ichthyocolle, ib.
— — acide, ib.
— — alcoolique, ib.
— — vanillée, II, 547.
— laxative, II, 40.
— de lichen amer, 795.
— astringente, 796.
— — non amère, ib.
— tonique, ib.
— de mousse de Corse, II, 110.
— de pain, II, 200.
— pectorale, II, 254.
— — de Choulant, 255.
— de pommex, II, 256.
— purgative, 763.
— de salep, II, 416.
— de tortue, 678.
— de veau, ib.
— vermifuge de Marcellini, 648.
Gemmae capparis, 466.
— populi, II, 214.
Genepi, 681.
Genestrolle, ib.
Genêt, ib.
— à balais, ib.
— herbacé, ib.
— des teinturiers, ib.
Genévrier, 682.
— commun, ib.
— de Virginie, ib.
Genièvre, ib.
Genista canariensis, 376.
— sagittalis, 681.
— scoparia, ib.
— tinctoria, ib.
Gentiana Catesbii, 686.
— chiragya, II, 392.
— lutea, 685.
Gentiane, ib.
— blanche, 785.
— de Catesby, 686.
— granée, 685.
— jaune, ib.
Gentianeine, 686.
Gentianeine, 691.
Gentianin, 686, 691.
Geoffrea inermis, 691.
— surinamensis, ib.
Germandrée, ib.
— d'eau, II, 457.
Gésier de chapon, 674.
— de coq, ib.
— de poule, ib.
Geum rivale, 362.
— urbanum, ib.
Gigartina helminthocortum, II, 209.
Gilla, 621.

Gilla Theophrasti, II, 563.
 — vitrioli, ib.
 Gillenia trifoliata, 692.
 Gingembre, ib.
 — blanc, ib.
 — commun, ib.
 — noir, ib.
 Gingivarium, anglicum, 185.
 Ginseng, 694.
 Girofle, 695.
 Girofler, 696.
 — jaune, ib.
 Glaciale, 697.
 Glacies Mariae, 412.
 Gladiolus communis, 667.
 Glands, 507.
 — de chène rôti, 504.
 Glans ungularia, 358.
 Glayeul, 697.
 — commun, ib.
 — puant, 755.
 Glochoma hederacea, 798.
 Globuli bezoardii, II, 485.
 — carminatifs, 366.
 — ad erysipelas, II, 242.
 — ferri tartarizati, 642.
 — martiales, ib.
 — martiati, II, 117.
 — tartari martiati, 642.
 — tartarici ferri et lixivie, ib.
 Glouteron, 333.
 — petit, 763.
 Gluten, 697.
 Glycyrrhiza glabra, II, 359.
 Glycyrrhizine, ib.
 Gomme adragant, 697.
 — ammoniacque, 699.
 — animé, 153.
 — arabique, 704.
 — caragane, 467.
 — élastique, 467.
 — de Gambie, 778.
 — de Goyac, 663.
 — de genévrier, II, 428.
 — gutte, 708.
 — kino, 778.
 — laque, 783.
 — de pays, 705.
 — du Sénégal, ib.
 — scaphigme, II 415.
 Gossypium herbaceum, 546.
 Goudron, 710.
 Gouet, 711.
 — à capuchon, ib.
 — serpenteaire, ib.
 — tacheté, ib.
 — à trois feuilles, ib.
 Gourde, 712.
 Gouttes acoustiques, 216.
 — alcalines, II, 285.
 — amères, 366.
 — anglaises, 417.
 — anodines anglaises, II, 180.
 — anthelminthiques, II, 134.
 — anti-arthritiques, II, 408.
 — — de Terrier, II, 567.
 — — de Græfe, II, 269.
 — anti-épileptiques de Niemann, 566.
 — — de Vogt, 567.
 — antihystériques, 481.
 — antiscrofuleuses de Tode, II, 379.
 — antispasmodiques d'Eller, 243.
 — — d'Hofeland, II, 257.
 — apéritives de Tode, II, 379.
 — calmantes, 481, 670; II, 3, 107, 108.
 — céphaliques anglaises, 249.
 — excitantes, 376; II, 132, 217.
 — — de Vogt, II, ib.
 — fébrifuges de Horn, 696.
 — — d'Hofeland, II, 217.
 — fondantes d'Hofeland, 216.
 — — de Jahn, ib.
 — fortifiantes, II, 336.
 — — de Tode, ib.
 — d'Éna, 174.
 — de Lamotte, 612.
 — de Laucastre, II, 171.
 — martiales, 630.
 — notes, II, 171.
 — odontalgiques de Dobberan, II, 174.
 — phosphoriques, 108.

Gouttes purgatives de Pope, II, 221.
 — des quakers, II, 171.
 — roses, II, 108.
 — de l'abbé Rousseau, II, 173.
 — stomachiques, 392.
 — utérines, 484.
 — — de la reine d'Espagne, II, 133.
 Graine d'écarlate, 777.
 — des Moluques, II, 219.
 — de musc, 203.
 — de paradis, 712.
 — de perroquet, 470.
 — de Tilly, II, 219.
 — de zédoise, II, 460.
 Grains de cachou, 380.
 — — à la cannelle, ib.
 — — à la rose, ib.
 — — à la vanille, ib.
 — — à la violette, ib.
 — de sante, 157.
 — — de Frank, ib.
 — de vie de Mesue, 150.
 Graisse, 713.
 — ammoniacale, 216.
 — d'anguille, 714.
 — antihépatique, II, 78.
 — antihystérique, II, 38.
 — belladonnaise, 258.
 — de blaireau, 713.
 — de bœuf, ib.
 — de bœuf, ib.
 — de brochet, 714.
 — de calie, ib.
 — de canard, ib.
 — cantharidée, 461.
 — de castor, 713.
 — de chapon, 714.
 — de chat sauvage, 713.
 — de cerf, ib.
 — cicutoise, 512.
 — de cigogne, 714.
 — de col de cheval, 713.
 — de couleuvre, 714.
 — cyanurée, II, 73.
 — de herisson, 713.
 — de lièvre, 714.
 — de loup, ib.
 — de marmotte, ib.
 — mercurielle opiacée, II, 40.
 — de mouton, 713.
 — d'oie, 714.
 — d'ombre, ib.
 — d'ours, 713.
 — oxygène, 89.
 — de phoque, 713.
 — de porc, ib.
 — de poule, 714.
 — de renard, ib.
 — résolutive, II, 40.
 — sédative, II, 264.
 — stibice, 298.
 — de vipère, 714.
 Grana actes, 734; II, 320.
 — chermes, 777.
 — cnidia, 374.
 — moschata, 203.
 — o. yze, II, 384.
 — tigli, II, 219.
 Granatum, 179.
 Gramen paradisi, 712.
 Graphite, 465.
 Graphites hydragyratus, II, 37.
 Grateron, 714.
 Gratte-cul, II, 395.
 Gremil, 716.
 Grenade, ib.
 Grenadier, ib.
 Grenat, 179.
 Grenouille verte, 673.
 Grosseille, 718.
 — à maqueron, ib.
 — noir, 475.
 — rouge, 718.
 Grauu, 330.
 Gratum, ib.

Guaiacum officinale, 663.
 Gualtheria procumbens, II, 200.
 Gui, 718.
 — blanc, ib.
 Guilandina moringa, 376.
 Guimauve, 722.
 Gummi adstringens Fothergillii, 778.
 — ammoniacum amygdaloïde, 699.
 — — electum, ib.
 — — arabicum, 704.
 — — acce fœtidæ, 310.
 — bellium, 331.
 — benzoës, 358.
 — caranna, 467.
 — cerasi, 705.
 — copal, 543.
 — elasticum, 464.
 — euphorbi, 601.
 — galbanum, 654.
 — gamandra, 708.
 — gambiense, 778.
 — de Goa, 708.
 — guaiaci, 663.
 — guttae, 708.
 — juniperi, II, 428.
 — kino, 778.
 — lacca, 783.
 — ladanum, 779.
 — ligni guaiaci, 663.
 — mimosa, 714.
 — myrrhæ, II, 121.
 — nostras, 705.
 — olibani, II, 137.
 — panacis, II, 184.
 — sagapenum, II, 415.
 — sanguis dracum, II, 429.
 — sarcocolla, II, 434.
 — senegalensis, 705.
 — serapionum, II, 419.
 — Serapionis, 704.
 — tragacantha, 697.
 Gutta gamba, 708.
 Guttae acide tonicae, 114.
 — ad arthrodyniam, 243.
 — cephalicæ anglicanæ, 240.
 — de cupro, 535.
 — febrifugæ, 118.
 — ferratæ, 630.
 — nervinæ, 613.
 Guttule phosphoræ, 108.

H.

Hæmatinum, 373.
 Hæmatoxylinum, ib.
 Hæmatoxylinum campechianum, ib.
 Halcyonium rotundum, II, 299.
 Halonium oxygenatum, II, 289.
 Haricot du Pérou, II, 219.
 Haustus anodini, II, 176.
 — anti-emeticus, 94.
 — catharticus pro infantibus, II, 372.
 — diaphoreticus, 227.
 — — resolvens, 126.
 — diureticus Milmanni, II, 372.
 — emeticus, 290.
 — incitans, 222.
 — — resolvens, II, 379.
 — pectoralis, 285.
 — tonicus adstringens, II, 477.
 Hedyarum albi, II, 9.
 Helenine, 325.
 Helix pomatia, 673.
 Helicorus fastidus, 584.
 — niger, 585.
 — viridis, 588.
 Helminthocorton, II, 109.
 Helicorysuum arenarium, II, 513.
 Hematine, 373.
 Hématite, 620.
 — rouge, ib.
 Henné, 732.
 — épineux, ib.
 Hepar anguillæ, 614.
 — antimonii, 280.

599

[illegible]

Herba nummulariae, II, 134.

- ocymi, 317.
- ophthalmica, 603.
- origani, II, 197.
- orontii majoris, II, 113.
- oxitrichi, 139.
- parietariae, II, 202.
- paronychia, 324.
- parthenii, II, 17.
- patulae lupinae, 30.
- pedis cati, II, 218.
- persicariae minoris, II, 210.
- — urentis, ib.
- pervinciae, II, 212.
- phellandrii, II, 214.
- phrasi, II, 14.
- phyllidis, II, 457.
- pilosella, II, 195.
- plantaginis aquatica, II, 226.
- poli cretici, II, 253.
- polygoni, II, 363.
- polytrichi aurei, II, 256.
- portulacae, II, 310.
- prassii, II, 14.
- primulae, 311.
- prunella, II, 312.
- pulmonariae arborea, 794.
- — maculosa, II, 313.
- pulsatilla minoris, 247.
- — nigricantis, 248.
- pyrolae, II, 316.
- querculae minoris, 692.
- ranunculi acris, II, 363.
- — albi, 247.
- — nemorosi, ib.
- rorellae, II, 405.
- rotundifolii sylvestris, II, 390.
- roris soli, II, 405.
- ruta, II, 405.
- — hortensis, ib.
- — murariae, 324.
- salviae minoris, II, 435.
- sampsi, II, 12.
- sanguinalis, II, 363.
- sanguinaria, 380; II, 363.
- — minoris, II, 203.
- saniculae, II, 430.
- santolinae, II, 431.
- scandicis odorata, 488.
- scariolae, 589; 781.
- schamanthi, 766.
- sclareae, II, 435.
- scolopendrii, II, 457.
- — veri, 578.
- scordi, II, 457.
- scrophulariae aquatica, II, 459.
- — foetida, ib.
- — vulgaris, ib.
- sedi majoris, 766.
- — minoris, II, 550.
- — palustris, II, 390.
- sempervivi, 766.
- senecionis, II, 484.
- siciliana, 247.
- sideritis hirsuta, 547.
- sinapios albae, II, 111.
- — nigrae, ib.
- solani maniaci, II, 256.
- — nigri, II, 104.
- solidaginis saracenicae, II, 550.
- spice, 791.
- spinaciae, 589.
- spinae albae, 498; 499.
- stramonii, II, 256.
- symphyti maculosi, II, 313.
- — mimimi, II, 201.
- tabaci, II, 522.
- tanacetii, II, 529.
- — hortensis, 333.
- taraxaci, II, 222.
- taurii cretici, II, 253.
- thymii, II, 537.
- totae saepe, 247.
- trichomanis, 464.
- trifolii acetosi, 139.
- — antiscorbutici, II, 540.
- — aquatici, ib.
- — aurei, 733.
- — fibrini, II, 340.
- — palustris, ib.
- trinitatis, II, 209.

Herba triassaginis, 692.

- urinae veri, 73.
- urticae, II, 198.
- — mortuae, 199.
- uvalariae, 787.
- verbasci albi, 379.
- verbenae, II, 551.
- veronicae, II, 550.
- — purpureae, 363.
- verrucariae, 546; II, 503.
- vincae, II, 212.
- viola tricoloris, II, 209.
- virgae aureae, II, 550.
- vulvariae, II, 554.
- xanthii, 783.
- Herbe aux charpentiers, 766.
- aux chats, 485.
- à éternuer, II, 313.
- aux gueux, 594.
- aux mouches, 543.
- aux perles, 716.
- aux puces, 733.
- — commune, ib.
- — vivace, ib.
- à la rosée, II, 405.
- de Saint-Christophe, 127.
- de Sainte-Gunégonde, 600.
- de Saint-Roch, 325.
- aux teigneux, 333.
- Hermoadactyli, 733.
- Hermédactes, ib.
- fausses, ib.
- Herniaria glabra, ib.
- Herniole, ib.
- Hêtre, 734.
- Houdelotia africana, 351.
- Heuchera americana, ib.
- Hibiscus abelmoschos, 203.
- Hible, 734.
- Hieracium pilosella, II, 195.
- Hippocollie, 672.
- Hippocras, 437.
- Hirundines combustae, 404.
- Histrix cristatus, 413.
- Hordeum decoratum, II, 195.
- mundatum, ib.
- perlatum, ib.
- praeputum, ib.
- vulgare, ib.
- Houblon, 734.
- Houx, 735.
- frelon, 619.
- petit, ib.
- Huile d'absinthe, 66.
- — essentielle, 72.
- — terébenthinée, ib.
- d'ache essentielle, 76.
- acoustique, II, 137.
- d'aloës, 176.
- aloétique batave, ib.
- d'amandes, 191.
- — amères essentielle, 200.
- d'ambre, 203.
- d'ammil essentielle, 206.
- ammoniacale, 216.
- d'aneth par coction, 249.
- — essentielle, ib.
- — par macération, ib.
- d'angelique essentielle, 252.
- animale de Dippel, 736.
- — empyreumatique, 681.
- d'anis, 258.
- — essentielle, ib.
- d'anserine essentielle, 259.
- anthelmintique de Chabert, 741.
- d'arrose essentielle, 305.
- aromatique, II, 103.
- d'arhanita composée, 539.
- d'asphalte, 323.
- d'aucée composée, 329.
- — essentielle, 528.
- d'aurone, 330.
- — essentielle, ib.
- de badiane essentielle, 332.
- de balsamite essentielle, 333.
- de basilic essentielle, 337.
- de belladone, 357.
- de ben, 358.
- de benjoin, 361.
- de benoite essentielle, 363.
- de bergamote, II, 190.

Huile bezoardique de Wedel, 428.

- de bois de genévrier essentielle, 655.
- — de Rhodés essentielle, 376.
- de bouillon blanc, 379.
- de briques, 737.
- de bryone composée, II, 457.
- de buis, 381.
- de cacao, 387.
- de cajeput, 736.
- de camomille par coction, 419.
- — essentielle, 417.
- — citronnée, ib.
- — pétrolée, ib.
- de cannelle essentielle, 444.
- de cantharides, 457.
- de caprier, 466.
- de cardamome essentielle, 468.
- de carline essentielle, 468.
- carminative, 419.
- — éthérée, 407.
- de carvi, 471.
- — essentielle, ib.
- de cascarielle essentielle, 473.
- de castoreum, 483.
- — composée, ib.
- de cerfeuil, 489.
- de Chabert, 741.
- de chénevis, 491.
- chlorée, 507.
- de cigne, 512.
- de cire, 519.
- de citron essentielle, 521.
- de civette, 524.
- de coloquinte, 539.
- de concombre, 540.
- — — sauvages, 582.
- — — composée, ib.
- de Copahu essentielle, 344.
- de copalme, II, 516.
- de coriandre essentielle, 545.
- de corne de cerf, 681.
- — pyrogénée, ib.
- — rectifiée, 736.
- de crapauds, 680.
- de cresson de Para essentielle, 549.
- de cubèbes, 551.
- — essentielle, ib.
- de cumin essentielle, 568.
- d'éthère, ib.
- de dictame essentielle, 571.
- douce de vin, 598.
- d'épierre, 590.
- essentielle camphrée, 427.
- — cantharidée, 457.
- d'éther, 598.
- éthérée, ib.
- d'euphorbe, 602.
- de fenouil, 604.
- — essentielle, 605.
- de fennu-grec, 606.
- de fer, 611.
- de fleurs, II, 103.
- de foie de morue, 337.
- de fougère mâle, 648.
- de frai de grenouille, 680.
- de galanga essentielle, 654.
- de galbanum, 655.
- — camphrée, ib.
- — essentielle, ib.
- de garon, 375.
- — verte, ib.
- de gaultheria essentielle, 663.
- de gayac, 665.
- — composée, ib.
- de genévrier empyreumatique, 685.
- de genèvre essentielle, ib.
- de gingembre essentielle, 694.
- de girofle, 696.
- de girofle, ib.
- de gomme ammoniacale, 704.
- de graines de jusquiame, 772.
- — de millepertuis, II, 102.
- de graisse, 714.
- de grasse camphrée, 428.
- de guimauve, 729.
- de houille, 737.
- d'hysope essentielle, 746.
- d'impératoire essentielle, ib.
- d'iris, 757.

Huile de jusquiame, 772.

- — verte, ib.
- de laurier, 786.
- — essentielle, ib.
- — par infusion, ib.
- de laurier-cerise essentielle, 789.
- de lavande par coction, 792.
- — essentielle, ib.
- de lézards, 680.
- de lierre terrestre essentielle, 799.
- de lin, 800.
- de lis, 801.
- de Macassar, II, 516.
- de macis essentielle, II, 1.
- de mandragore, II, 8.
- de marjolaine essentielle, II, 13.
- — par infusion, ib.
- de marrube, II, 15.
- de marum, ib.
- de mastie, II, 17.
- de matricaire, ib.
- de méliot, II, 19.
- de mélisse essentielle, II, 21.
- de menthe crépue essentielle, II, 26.
- — par infusion, II, 26.
- de menthe poivrée essentielle, II, 27.
- de menthe verte essentielle, II, 28.
- de millepertuis par infusion, II, 102.
- — composée, ib.
- de monarde, 104.
- de morelle, ib.
- de mouron rouge, II, 109.
- de moutarde essentielle, II, 112.
- de mucilage, 606, 800.
- de Mudar, II, 113.
- de muscade essentielle, II, 120.
- — par infusion, ib.
- musquée, II, 119.
- de nyrrie, II, 124.
- de myrte, II, 125.
- narcotique, 773.
- de noisette, II, 129.
- de noix, II, 131.
- d'œillette, II, 205.
- d'œuf, II, 135.
- d'olive, 737.
- d'orange essentielle, II, 190.
- d'origan, II, 197.
- de palme, 738.
- parégorique, 772.
- de pavot, II, 206.
- de persil essentielle, 211.
- de petits chiens, II, 103.
- de peucedan, II, 213.
- phosphorée, II, 215.
- — aromatique, II, 216.
- — camphrée, ib.
- de pieds de bouf, 713.
- de pignon d'Inde, II, 219.
- de poivre de la Jamaïque essentielle, II, 257.
- de pomme épineuse, II, 257.
- de pouliot essentielle, II, 310.
- purgative, II, 432.
- de pyrethre, II, 315.
- — essentielle, ib.
- pyro-animale dépurée, 736.
- pyrogénée, ib.
- de renard, II, 538.
- de ricin, II, 382.
- — artificielle, II, 221.
- de romarin essentielle, II, 386.
- rosat, II, 404.
- de roseau aromatique, II, 395.
- de roses, II, 403.
- — essentielle, ib.
- de rue essentielle, II, 406.
- — par infusion, ib.
- de sabine essentielle, II, 408.
- de safran, II, 415.
- de saint bois, 375.
- de santal essentielle, II, 431.
- de sarriette essentielle, II, 434.
- de sassaparilla, II, 435.
- de Saturne, II, 233.
- de sauge essentielle, II, 437.
- de savon, 296.
- de scarabée, II, 24.
- de scorpions, 689.

Huile de scorpions composée, ib.

- de serolaire, II, 459.
 - de semen-contra-essentielle, II, 463.
 - des sept fleurs, 419.
 - de serpolet, II, 486.
 - de sésame, II, 487.
 - de souchet essentielle, II, 504.
 - de soufre, 113.
 - de stachas essentielle, II, 514.
 - stomachique de Zwelfer, 67.
 - de succin, II, 517.
 - de sumac vénéneux, II, 520.
 - de sureau, II, 522.
 - de tabac, II, 524.
 - de tacamabaca, II, 525.
 - de tanaïsie essentielle, II, 530.
 - de tarte par défaillance, II, 284.
 - de térébenthine, 738.
 - de thym essentielle, II, 537.
 - de tribus, 761.
 - de valériane essentielle, II, 546.
 - de vers de terre, 681.
 - verte, 557.
 - volatile de vin, 598.
 - de violette, II, 554.
 - de vitriol, 114.
 - — de zélaire essentielle, II, 556.
- Huître commune, 402.
- Humulus lupulus, 734.
- Hydralcool, 135.
- Hydralcoolat de cannelle, 444.
- Hydralcoolature sulfurique de Mynsicht, 440.
- Hydralcoole, 136.
- d'hippocille, 680.
- Hydrargyrum, II, 29.
- acetatum, II, 90.
 - aceticum, ib.
 - calcinatum, II, 83.
 - cyanatum, II, 75.
 - muriaticum ammoniacale, II, 72.
 - — corrosivum, II, 61.
 - — dulce, II, 43.
 - — mite, ib.
 - nitratum album, II, 83.
 - nitricum, II, 92.
 - oxydatum nigrum, II, 94.
 - — rubrum, II, 83.
 - oxydatum nigrum, II, 84, 94.
 - phosphoratum, II, 96.
 - præcipitatum album, II, 77.
 - purificatum, II, 29.
 - saccharatum, II, 34.
 - sublimatum sulphuratum, I, 29.
 - sulphuratum nigrum, II, 78.
 - tartaricatum, II, 97.
 - vitriolatum, ib.
 - zooticum, II, 75.
- Hydras calcariae, 392.
- ferricum, 621.
 - potassicum, II, 268.
- Hydrate d'alumine, 177.
- de chaux, 397.
 - d'oxide plombique, II, 228.
 - de peroxide de fer, 621.
 - de potasse, II, 268.
 - potassique, ib.
 - sodique, II, 492.
 - de soufre, II, 506.
 - de tritoxide de fer, 620.
- Hydriodas ammonia, 230.
- potasse, II, 261.
 - strychnine, II, 515.
- Hydriodate d'ammoniaque, 230.
- de potasse, II, 261.
 - — iodurée, II, 263.
 - de protoxide de potassium, II, 261.
 - de strychnine, II, 515.
- Hydrobromate de potasse, II, 259.
- de soude, II, 488.
- Hydrocarbonate de cuivre bleu, 560.
- vert, ib.
- Hydrochloras ammonia, 224.
- ammonico-ferrosus, 614.
 - ammonicus, 224.
 - baryte, 334.
 - brucine, 381.
 - cinchonine, 515.
 - cupri, 553.
 - emetine, 589.

Hydrochloras magnesia, II, 2.

- morphine, II, 108.
 - natricus, II, 488.
 - potasse, II, 260.
 - quinine, II, 218.
 - strychnine, II, 515.
 - veratrine, II, 550.
- Hydrochlorate d'ammoniaque, 225.
- — cuivreux, 553.
 - de baryte, 334.
 - de brucine, 381.
 - de chaux, 398.
 - de cinchonine, 515.
 - de cuivre, 553.
 - d'émétine, 589.
 - de fer, 610.
 - — et d'ammoniaque, 614.
 - ferré de mercure, II, 46.
 - de magnésie, II, 2.
 - de manganèse, II, 8.
 - de mercure et d'ammoniaque, II, 72.
 - de morphine, II, 108.
 - d'or, II, 185.
 - de potasse, II, 260.
 - de quinine, II, 318.
 - de soude, II, 488.
 - de strychnine, II, 515.
 - de veratrine, II, 550.
- Hydrochlore, 506.
- Hydrochlorinas ferri, 610.
- Hydrocyanas ferri, 616.
- hydrargyri, II, 75.
 - potasse ferrugineux, 616.
- Hydrocyanate de mercure, II, 65.
- de potasse ferrugineux, 616.
 - — médicinal, II, 261.
 - de quinine ferrurée, II, 319.
- Hydrocyano-ferras quincus, II, 319.
- Hydrocyano ferrate de quinine, II, ib.
- de potasse, 616.
- Hydrogale, 781.
- Hydrogène azoté, 206.
- Hydrogeno-sulphuretum ammonia, 245.
- Hydrolat d'absinthe, 67.
- d'acacia, II, 312.
 - d'agremoine, 120.
 - d'alleuia, 129.
 - d'amandes amères, 199.
 - d'anémone, 248.
 - d'angelique, 252.
 - d'anis, 258.
 - d'arnoise, 305.
 - d'arrête-bouf, 384.
 - d'asbeste, 328.
 - de badiane, 332.
 - de basilic, 338.
 - de beccabunga, 352.
 - de bluet, 372.
 - de bois de Rhodes, 376.
 - de bourgeons de sapin, II, 433.
 - de bourrache, 380.
 - de buglosse, 383.
 - de camomille, 417.
 - de cannelle, 444.
 - de capillaire, 466.
 - de carvi, 471.
 - de cascarielle, 473.
 - de centauree, 487.
 - de cerfeuil, 488.
 - de cerises noires, 490.
 - de chardon-bénit, 499.
 - de chéilidoine, 501.
 - de chlorée, 503.
 - de ciguë, 514.
 - de citron, 522.
 - de cochléaria, 528.
 - de coquelicot, 545.
 - de coriandre, ib.
 - de cresson, 548.
 - — de Para, 549.
 - de camin, 588.
 - d'écorce d'orange, II, 189.
 - d'endive, 589.
 - d'espèces vulnéraires, II, 437.
 - d'euphrase, 604.
 - de fenouil, 605.
 - de feuilles de pêcher, II, 209.
 - de fèves, 615.
 - de fourmis, 649.
 - de fraises, 650.

- Hydrolat de framboises, 651.
 — de fumeterre, 653.
 — de galega, 661.
 — de genévre, 684.
 — de girofle, 696.
 — de girofle, 697.
 — d'imperator, 716.
 — de joubarbe, 766.
 — de jusquiame, 777.
 — de laitue, 783.
 — de laurier, 786.
 — de laurier-cerise, 790.
 — de lavande, 792.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de lis, 801.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de marrube, II, 15.
 — de marum, ib.
 — de matricaire, II, 17.
 — de mauve, II, 18.
 — de mélilot, II, 19.
 — de mélisse, II, 21.
 — de menthe crépue, II, 25.
 — — poivrée, II, 27.
 — — verte, II, 28.
 — de merises, II, 99.
 — de miel, ib.
 — de millefeuille, II, 101.
 — de morelle, II, 105.
 — de muguet, II, 114.
 — de nœuphar, II, 128.
 — de noix, II, 134.
 — d'oillet, II, 135.
 — d'opium, II, 183.
 — d'origan, II, 197.
 — d'oseille, II, 199.
 — de parietaire, II, 202.
 — de pas-d'âne, II, 203.
 — de passerage, II, 204.
 — de persil, II, 211.
 — de pivoine, II, 225.
 — de plantain, II, 226.
 — de poivre, II, 250.
 — — de la Jamaïque, II, 252.
 — de poult, II, 310.
 — de pourpier, II, 311.
 — de primevère, ib.
 — de quintefeuille, II, 352.
 — de raifort, II, 356.
 — de romarin, II, 386.
 — de rosage, II, 393.
 — de roseau aromatique, II, 395.
 — de roses, II, 402.
 — de rue, II, 406.
 — de sabine, II, 408.
 — de santal, II, 431.
 — de sassaparille, II, 435.
 — de sauge, II, 437.
 — de saule, II, 439.
 — de scabieuse, ib.
 — de scordium, II, 458.
 — — composé, II, 183.
 — de serpolet, II, 486.
 — de sureau, II, 511.
 — de tanaïse, II, 530.
 — thériacal, II, 133.
 — — composé, ib.
 — de thym, II, 558.
 — de tilleul, ib.
 — de tormentille, II, 539.
 — de troène, II, 541.
 — de vanille, II, 548.
 — de véronique, II, 551.
 Hydrolature d'absinthe, 58.
 — d'anis, 257.
 Hydrolé d'acétate de plomb alcoolisé, II, 236.
 — — de potasse, II, 271.
 — d'acide carbonique, 92.
 — sulfurique, 114.
 d'ammoniaque, 206.
 d'arséniate de soude, 493.
 de belladone, 355.
 de bicarbonate de potasse, II, 288.
 — — de soude, II, 499.
 de bouillon blanc, 379.
 de bourgeois de sapin, II, 432.
 de bourrache, 380.
 de camomille, 415.
 de camphre, 421.
 Hydrolé de camphre éthéré, 436.
 — de canelle, 456.
 — de cantharides, 454.
 — de capillaire, 465.
 — de carbonate de potasse, II, 281.
 — de carouge, 469.
 — de cascaille, 472.
 — de castor, 475.
 — de rhodou-léuit, 499.
 — de chaux, 399.
 — de chicorée, 505.
 — de chiendent, 506.
 — de chlorure de fer, 611.
 — de ciguë, 511.
 — citrique édulcoré, 102.
 — de citron, 529.
 — de clématite, 524.
 — de colombo, 536.
 — de contrayerva, 542.
 — de coquelicot, 544.
 — de dattes, 570.
 — de deutchlorure de mercure, II, 65.
 — de digitale, 574.
 — de dorailie, 578.
 — d'écorce de chêne, 592.
 — d'ellébore blanc, 584.
 — d'espèces amères, 59.
 — d'éther, 598.
 — d'eupatoire, 601.
 — d'extrait de belladone, 356.
 — — de rhubarbe, II, 376.
 — d'extrait de belladone, 356.
 — — de saule, II, 420.
 — de fenouil, 605.
 — de figue, 616.
 — de fleurs d'arnica, 306.
 — de foie de soufre, II, 266.
 — de fougère, 618.
 — de fruits pectoraux, 646.
 — de fumeterre, 653.
 — de garance, 662.
 — de gayac, 665.
 — de genévre, 683.
 — de gentiane, 687.
 — de germandrée, 632.
 — de girofle, 696.
 — de goudron, 710.
 — de grana, 341.
 — de houblon, 735.
 — d'hydrochlorate de chaux, 396.
 — hydrochlorique, 99.
 — d'iodure de potassium, II, 262.
 — de mauve, II, 18.
 — de mélisse, II, 21.
 — de menthe, II, 25.
 — de mercure nitraté, II, 92.
 — mercuriel alcoolisé, II, 65.
 — — calcaire, II, 86.
 — de miel, II, 99.
 — de myrrhe, II, 125.
 — de nitrate de potasse, II, 278.
 — de nitre camphré, II, 280.
 — de noix de galle, II, 130.
 — d'orge, II, 196.
 — d'origan, II, 197.
 — d'orme, II, 198.
 — oxalique, 107.
 — de parétaire, II, 201.
 — de parietaire, II, 202.
 — de pas-d'âne, II, 203.
 — de passerage, II, 204.
 — de pavot, II, 208.
 — phosphorique, 109.
 — de potasse, II, 268.
 — de quassie, II, 317.
 — de raifort, II, 353.
 — de réglisse, II, 362.
 — de rhubarbe, II, 375.
 — de roseau aromatique, II, 393.
 — de roses, II, 400.
 — de sabine, II, 409.
 — de safran, II, 414.
 — de salep, II, 416.
 — de saule, II, 417.
 — de sanguinaire, II, 430.
 — de santal, II, 431.
 — de sassaparille, II, 434.
 — de sauge, II, 436.
 — de saule, II, 439.
 — de scolopendre, II, 457.
 — de semen contra, 462.
 Hydrolé de séné, II, 475.
 — de soude, II, 492.
 — de spigélie, II, 512.
 — de squ ne, ib.
 — de staphisaigre, ib.
 — de sulfate de cuivre, 564.
 — — et d'ammoniaque, 565.
 — — cinnamomé, 565.
 — — de magnésie, II, 5.
 — — de potasse, II, 399.
 — — de soude composé, II, 502.
 — — de zinc, II, 563.
 — — — composé, II, 565.
 — sulfaté savonneux, II, 491.
 — de tabac, II, 523.
 — de tanaïse, II, 529.
 — tartarique, II, 306.
 — tartrique, 122.
 — de tilleul, II, 518.
 — de trede d'eau, II, 540.
 — de valériane, II, 544, 567.
 — de véronique, II, 551.
 — de violette, II, 553, 554.
 Hydrolé d'acétate de zinc, II, 562.
 — — de plomb, II, 233.
 — arétique, 80.
 — d'acide hydrochlorique, 99.
 — de roses rouges, II, 402.
 — de sublime, II, 66.
 — de sulfate de zinc, II, 565.
 Hydromel, II, 99.
 — anti-asthmique, 574.
 — anticatarrhal, 79.
 — composé, 327.
 — ferment de Rousseau, II, 173.
 — vineux, 136.
 Hydromel de roses, II, 398.
 — de scille, II, 452.
 Hydrosulfate de zinc, II, 557.
 Hydrosulfate d'ammoniaque, 245.
 — — sulfure, ib.
 — d'antimoine sulfuré, 271.
 — de chaux, 412.
 — — antimoné, 274.
 Hydrosulfite de mercure, II, 96.
 — — et d'ammoniaque, ib.
 — — et de potasse, ib.
 — — et de soude, ib.
 Hydrosulfure d'ammoniaque, 245.
 — d'antimoine jaune, 271.
 — — rouge, 264.
 — de chaux antimoné, 274.
 Hydrosulfuro-sulfure d'ammoniaque, 245.
 Hydrosulphas ammoniac, 245.
 — — antimoné, 264.
 Hydrosulphureum ammoniac, 245.
 — — liquidum, 112.
 — — sibi luteum, 271.
 — — rubrum, 264.
 Hydroxide de fer, 620, 621.
 Hydrure de benzoïle, 200.
 Hymenaea courbaril, 255.
 Hyoscyamine, 768.
 Hyoscyamus albus, ib.
 — — niger, ib.
 Hypericum androsaemum, 247.
 — — bacciferum, 709.
 — — cayennense, ib.
 — — perforatum, II, 102.
 — — quadrangulare, ib.
 Hypercarbonas potassae venale, II, 283.
 Hyperoxalas potassae, II, 277.
 Hyperoxalas hydrargyri, 83.
 Hypersulphas aluminas et potassae, 179.
 Hypertartras kalicus, 363.
 — — potassae, ib.
 Hypoborax soda, II, 403.
 Hypocarbonas ammoniac, 231.
 — — liquidus, 237.
 — — pyro-animalis, ib.
 — — — liquidus, ib.
 — — potassae liquidus, II, 284.
 — — soda, II, 405.
 Hypochlorite maculata, II, 259.
 Hypochlorite de chaux, 407.
 — — de soude, II, 500.
 Hypociste, 745.
 Hypocistis, ib.
 Hypophosphite de potasse, II, 290.
 — — potassique, ib.
 Hyposulfite de potasse, ib.

Hyposulfite potassique, ib.
— sodique, II, 500.
— de soude, ib.
Hysope, 745.
Hysopus officinalis, ib.

I.

Ichthyocolla, 672.
Ichthyocolle, ib.
Icica icicariba, 582.
Ignatia amara, 645.
Ilex aquifolium, 735.
— vomitoria, 398.
Illicium anisatum, 531.
Imbricaria parietina, 794.
Impératoire, 746.
Imperatoria ostruthium, ib.
Indigo, 746.
— faux, 660.
Indigofera anil, 746.
— argentea, ib.
— tinctoria, ib.
Indigotine, ib.
Infusion d'absinthe, 58.
— — nitrée, II, 279.
— d'airelle, 131.
— amère, 59, 499, 687; II, 317.
— d'anémone, II, 248.
— d'angelique, 250.
— d'angusture, 234.
— d'anis, 257.
— antihelmintique, 526.
— antihémorrhoidale, 767; II, 476.
— d'astragale, 324.
— astringente, 567; II, 400, 402.
— d'aune, 326.
— d'aurone, 330.
— d'ayapana, 231.
— de bardane, 333.
— de belladone, 355.
— de bistorte, 365.
— de boucage, 378.
— de bouillon blanc, 379.
— de bourrache, 380.
— de brou de noix, II, 133.
— — composée, ib.
— de bucco, 382.
— de busserole, 383.
— de cochon, 391.
— — composée, ib.
— de caillélaït jaune, 394.
— de rainca, 395.
— de camomille, 415.
— — alcalisée, ib.
— — composée, ib.
— de canelle, 436.
— de cantharides, 454.
— de capillaire, 465.
— de cascarrille, 472.
— — alcaline, ib.
— de casse, 475.
— de centaure, 487.
— de charbon bûit, 499.
— de chènevis, 492.
— de chicorée, 505.
— de ciguë, 511.
— de climatis, 524.
— de cloportes, 525.
— de cochléaria, 527.
— de colombo, 536.
— de coquelicot, 544.
— de digitale, 574.
— de doradille, 578.
— d'écorce d'orange, II, 190.
— — composée, ib.
— d'ellébore noir, 586.
— emménagogue, 687.
— d'eupatoire, 601.
— febrifuge, II, 300.
— de fenouil, 605.
— de feuilles d'orange, II, 190.
— de fleurs d'arnica, 306.
— — — composée, ib.
— — — vineuse, ib.
— — de guinauve, 726.
— — de pécher, II, 208.
— — de sureau, II, 521.
— de fraiser, 600.

Infusion de fumeterre, 652.
— de genêt à balais, 682.
— de genévre, 683.
— — composée, ib.
— de gentiane, 687.
— — composée, ib.
— de germandrée, 692.
— de girofle, 695.
— de glanis de chêne, 504.
— de graine de lin, 800.
— de gratiole, 715.
— de houblon, 735.
— d'hysope, 745.
— iodurée, II, 262.
— d'ipécacuanha, 751.
— de lichen d'Islande, 794.
— de lierre terrestre, 799.
— de lin purgatif, 800.
— de malt, II, 8.
— de mauve, II, 18.
— de méliste, II, 21.
— de menthe, II, 25.
— de mousse de Corse, II, 110.
— de nénuphar, II, 128.
— nervine, II, 544.
— de noix de galle, II, 130.
— d'origan, II, 197.
— d'ortie, II, 199.
— de pareira, II, 202.
— de pas d'âne, II, 203.
— de passereau, II, 204.
— de pâte de guinauve, 707, 726.
— de patience, II, 205.
— pectorale, 726, 799.
— de pensée, II, 210.
— de persil, II, 211.
— de phellandre, II, 214.
— de pied de chat, II, 219.
— de pivoine, II, 225.
— de pois chiches, II, 269.
— de polygala amer, II, 253.
— — de Virginie, II, 254.
— de quassie, II, 317.
— de quinquina à chaud, II, 334.
— — à froid, ib.
— — calcinée, II, 340.
— — cinnamomée, ib.
— — et de contrayerva, II, 344.
— — et d'écorce de chêne, II, 341.
— — et de fenilles d'orange, II, 343.
— — — et d'ipécacuanha, II, 341.
— — magnésée, II, 343.
— — potassée, II, 338.
— — quinquée, II, 344.
— — et de serpentaire, II, 344.
— — et de valériane, ib.
— de racine d'arnica, 307.
— — de guinauve, 726.
— de raifort, II, 353.
— de ratanhia, II, 358.
— de réglisse, II, 362.
— de rhubarbe, II, 375.
— — alcaline, ib.
— — aromatisée, ib.
— — aromatisée, ib.
— de romarin, II, 385.
— — sauvage, II, 391.
— de rosage, II, 392.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de roses, II, 400.
— — acide, ib.
— de sabine, II, 408.
— — acidulée, 109.
— de safran, II, 414.
— de saïsepareille, II, 420.
— de sanguinaire, II, 430.
— de saïne, II, 431.
— de saponaire, II, 433.
— de sassaparilla, II, 434.
— de sauge, II, 436.
— — acide, II, 437.
— de scabiense, II, 439.
— de seigle ergoté, 501.
— de semen-contra, II, 462.
— de séné, II, 475.
— — aromatique, ib.
— — du Maryland, II, 484.
— de serpentaire, II, 485.
— de simarouba, II, 487.

Infusion de spigélie, II, 512.
— — stomachique, II, 345.
— de suite, 220.
— de sumac vénéneux, II, 720.
— de sureau stibice, 251.
— de tabac, II, 523.
— de tamarin, II, 528.
— de tanaisie, II, 529.
— de thym, II, 537.
— de tilleul, II, 538.
— tonique, II, 541.
— — et calmante, ib.
— de treffe d'eau, II, 540.
— de valériane, II, 544.
— de véronique, II, 551.
— — vulnéraire, 150.
Infusum abrotani, 330.
— absinthii, 58.
— — nitrate, II, 279.
— alexiterium, II, 485.
— althaeae, 726.
— amarum, 687.
— — cum natro, II, 497.
— angusture, 234.
— anisi, 257.
— armoraciae, II, 353.
— arnicae, 306.
— astragali, 324.
— bardanae, 333.
— belladonnae, 355.
— borraginis, 380.
— calami, II, 393.
— calcei cinchonatum, II, 340.
— cannabis, 492.
— cantharidis, 454.
— cardui, II, 483.
— — acetatum, ib.
— caryophyllorum, 695.
— cascariellae, 472.
— cassiae marylandicae, II, 484.
— chamemeli, 475.
— chinai, cum aqua calcei, II, 340.
— — calidum, II, 344.
— — cum magnesia, II, 342.
— — cum succo limonis, II, 337.
— columbae, 536.
— conii, 511.
— croci, II, 414.
— digitalis, 574.
— diosme crenata, 383.
— ellebori nigri, 586.
— eupatorii, 601.
— flammulae Jovis, 524.
— fenniculi, 605.
— gallarum, II, 130.
— gentianae, 687.
— — compositum, ib.
— glycyrrhizae, II, 362.
— gnaphalii, II, 219.
— ipecacuanhae, 751.
— juniperis, 683.
— lapathi, II, 205.
— laxativum sedans, II, 379.
— viennense, II, 477.
— ledi, II, 391.
— lepidii, II, 204.
— lini, 800.
— lupuli, 735.
— mali, II, 8.
— millepedum, 525.
— myrtillorum, 131.
— nicotianae, II, 523.
— nymphaeae, II, 128.
— origani, II, 197.
— paeoniae, II, 225.
— paresiae, II, 201.
— parietariae, II, 202.
— picis, 710.
— pimpinellae, 378.
— pini, II, 435.
— pulsatillae, 248.
— quassiae, II, 317.
— — cum natro, II, 497.
— rhei, II, 375.
— — alcalisatum, ib.
— — amarum, II, 38.
— — salinum, ib.
— rhododendri, II, 392.
— resorini, II, 400.
— — acidulum, ib.

- Infusum rosarum compositum*, ib.
 — sabinæ, II, 408.
 — salep adstringens, II, 499.
 — salviae, II, 436.
 — sambuci, II, 521.
 — — stibiatum, 291.
 — sanguinariae, II, 430.
 — santonici, II, 462.
 — saponarum, II, 433.
 — sassaparillæ, II, 434.
 — scabiosæ, II, 439.
 — sennæ, II, 475.
 — — citratum, II, 481.
 — serpentariae, II, 485.
 — simarubæ, II, 487.
 — spigeliae, II, 512.
 — tamarindorum, II, 528.
 — tancetæ, II, 529.
 — titilæ, II, 538.
 — trifolii fibrini, II, 540.
 — tussilaginis, II, 203.
 — valerianæ, II, 544.
 — verbasci, 379.
 — veronicæ, II, 551.
 — violarum, II, 553.
Inhalation balsamique, 350.
Injectio adstringens, 184.
 — anodyna, II, 179.
 — controstimulans, 790.
 — cuprata, 567.
 — detergens et roborans, 74.
 — emmenagoga, 208.
 — felica, 366.
 — ad fistulas, 309.
 — in gonorrhœa, II, 58.
 — hydrargyro-saturina, II, 69.
 — — terebinthinata, II, 38.
 — lactis opiatæ, II, 170.
 — lauro-cerasi, 790.
 — ad leucorrhœas, 185.
 — mercurialis, II, 83.
 — — Plenckii, II, 34.
 — ex murate hydrargyri, II, 58.
 — in necrosi, II, 69.
 — de plumbo et mercurio, II, 69.
 — sulphatis zinci aluminosa, 184.
Injection adoucissante, II, 107.
 — — alcaline, II, 499.
 — — alumineuse composée,
 — — fuliginée, II, 519.
 — — antigonorrhéique, 355.
 — — antiseptique, II, 336, 439.
 — — antisyphilitique de Horn, II, 75.
 — — de Vogt, II, 69.
 — — de Wendt, ib.
 — — astringente, 20, 186, 391, 503, 564,
 939, 717, 778; II, 74, 233, 237,
 339, 539, 562, 565.
 — — d'Abernethy, 341.
 — — d'Ammon, ib.
 — — de Berends, 639.
 — — camphrée, II, 562, 565.
 — — et calmante, II, 186.
 — — de Girtanner, II, 170.
 — — opiacée, II, 562, 565.
 — — de Plenck, 341.
 — — de Richter, II, 237.
 — — de Wendt, ib.
 — — de Young, ib.
 — — auriculaire, 428.
 — — de Rust, 211; II, 269.
 — — de Vogt, II, 69, 269.
 — — calmante, 105; II, 106, 170, 174,
 207.
 — — de Schlegel, II, 207.
 — — contre les carnosités de l'urètre,
 II, 60.
 — — chlorique, 507.
 — — de Clare, II, 228.
 — — contre-stimulante, 790.
 — — de coivre ammoniacal, 561.
 — — détensive, 162, 174; II, 69, 124,
 406.
 — — de Lentini, 678.
 — — de Plenck, 552.
 — — de Schmidt, 553.
 — — emménagogue, 208.
 — — excitante, 301, 366, 399, 455; II,
 346.
 — — contre la gonorrhée, II, 58.
 — — hydrargyro saturnée, II, 69.
Infusion hydrargyro térébenthinée, II, 38.
 — — iodurée, II, 264.
 — — irritante, 336.
 — — de mercure doux, II, 58.
 — — — térébenthinée, II, 38.
 — — mercurielle, II, 38, 69, 83.
 — — de Hufeland, II, 33.
 — — de Plenck, II, 34.
 — — mucilagineuse, 800.
 — — oléo-calcaire, II, 239.
 — — opiacée, II, 170.
 — — de Pringle, 184.
 — — prophylactique de Girtanner, II,
 269.
 — — résolutive, II, 237.
 — — saturnine, II, 228.
 — — — myrrhée, II, 233.
 — — sédative, II, 170, 237.
 — — — de Girtanner, II, 237.
 — — d'Hamilton, II, 238.
 — — stimulante, II, 170.
 — — — de Beer, II, 69.
 — — — de Buchanan, 110.
 — — — de Wedekind, II, 267.
 — — styptique, II, 233.
 — — térébenthinée, II, 533.
 — — tonique, II, 342.
 — — vénéraire, II, 124.
 — — de Wendt, 109.
 — — de Will, 550.
Inula antidysenterica, 325.
 — — helenium, ib.
Iodas kalicos, II, 290.
 — — strychnina, II, 515.
Iodate de potasse, II, 290.
 — — potassique, ib.
 — — de strychnine, II, 515.
Iode, 747.
Iodhydrate d'ammoniaque, 230.
Iodide arsenieux, 369.
 — — hydrique, 106.
Iodine, 717.
Iodure d'amidon, 748.
 — — ammonique, 230.
 — — d'antimoine, 261.
 — — d'argent, 300.
 — — d'arsenic, 369.
 — — de baryum, 336.
 — — barytique, ib.
 — — calcique, 397.
 — — de calcium, ib.
 — — de fer, 617.
 — — ferreux, ib.
 — — mercurieux, II, 76.
 — — mercurique, ib.
 — — d'or, II, 186.
 — — de plomb, II, 227.
 — — plombique, ib.
 — — potassique, II, 261.
 — — de potassium, ib.
 — — de soufre, II, 511.
 — — de zinc, II, 557.
 — — zincique, ib.
Ioduretum antimonii, 261.
 — — arsenici, 369.
 — — auri, II, 186.
 — — baryi, 336.
 — — calcii, 397.
 — — ferri, 617.
 — — mercurii, II, 76.
 — — plumbi, II, 227.
 — — potassii, II, 261.
 — — sulphuris, II, 511.
 — — zinci, II, 557.
Ipécacuanha, 748.
 — — amylacée, 749.
 — — annelée, ib.
 — — majeure, ib.
 — — blanc, ib.
 — — brun, ib.
 — — glycyrrhizée, 749.
 — — gris, 748.
 — — cendrée, 749.
 — — noirâtre, 748.
 — — rouge, ib.
 — — noir, 749.
Iris fétide, 755.
 — — de Florence, ib.
 — — variée, ib.
Iris florentina, ib.
 — — foetidissima, ib.
Iris germanica, 617.
 — — pseudo-acorus, ib.
 — — tuberosa, 733.
 — — versicolor, 755.
Isatis tinctoria, 746; II, 204.
Isosline, II, 254.
Ivette commune, 757.
Ivoire, 410.
 — — brûlée à blanc, 411.
 — — fossile, 410.
J.
Jade néphrite, II, 219.
 — — oriental, ib.
Jalap, 757.
 — — blanc, II, 18.
Jamaïcine, 691.
Jasmin, 766.
Jasminum officinale, ib.
Jatropha curcas, II, 219.
 — — manihot, II, 530.
Jonc odorant, 766.
Joubarbe, ib.
 — — grande, ib.
 — — des toits, ib.
 — — des vignes, ib.
Juglans cinerea, II, 132.
 — — regia, ib.
Jujuba, 767.
Jujubes, ib.
Jujubier, ib.
Julapium acidulatum, 595.
 — — acidum, 117.
 — — aetherum, 599.
 — — camphoratum, 423.
 — — — acidulatum, 425.
 — — diastartareum, II, 477.
 — — mithridaticum, II, 170.
 — — siatens, II, 180.
 — — stomachicum, II, 285.
 — — violarum, II, 553.
Julep acide, 99.
 — — acide, 595.
 — — alumineux, 187.
 — — amer, II, 477.
 — — anodin et stimulant, II, 174.
 — — anti-arthritique, 426.
 — — antihémorrhagique, 117; II, 114.
 — — antihystérique, II, 118, 406.
 — — antiphthisique, 564.
 — — antisorbétique, II, 354.
 — — antiseptique, 221.
 — — antispasmodique, 416, 599; II, 118.
 — — astringent, 187, 341; II, 180, 429.
 — — béchique, 707.
 — — calmant, 105, 356, 426, 599, 771;
 II, 107, 118, 174, 233, 285.
 — — et purgatif, II, 279.
 — — camphré, 423.
 — — — acide, 425.
 — — opiacé, 423.
 — — contre le croup, 291.
 — — contre stimulant de Laennec, 291.
 — — — de Richter, ib.
 — — de Teulier, ib.
 — — cordial et diurétique, 574.
 — — diurétique, 743.
 — — ecossais, 350.
 — — emménagogue, II, 415.
 — — éthéré, 599.
 — — excitant, 292.
 — — fébrifuge, 736.
 — — fétide de Barthès, 315.
 — — gommeux, 707.
 — — hémastatique, II, 172.
 — — hydragogue, 201.
 — — de Mithridate, 170.
 — — musqué, II, 117.
 — — — opiacé, ib.
 — — nitreux, 87.
 — — oxymellé, 80.
 — — pectoral, 707.
 — — — amer, 233.
 — — rafraîchissant, 122, 530; II, 279.
 — — scillitique, II, 453.
 — — stomachique, 285.
 — — suciné, II, 518.
 — — sudorifique, 222.

- Julep temperant, II, 379.
 — tonique et antiputride, II, 327.
 — camphré, 321.
 — violat, II, 553.
 — vitriolé, 117.
Juniperus communis, 682.
 — — *lycia*, 157.
 — — *phoenicea*, ib.
 — — *sabina*, 407.
 — — *thurifera*, 137.
 — — *virginiana*, 682.
Jupiter, 502.
Jus de réglisse, II, 360.
Jus millepedum, 525.
 — ossium, 676.
Jusculum heliconum, 675.
 — viperinum, 677.
Jusquiamme, 768.
 — blanche, ib.
 — noire, ib.
Justicia adhatoda, 127.

K.

- Kämpferia galanga*, 654.
 — rotunda, II, 555.
Kali acetatum, II, 270.
 — acetum, ib.
 — carbonicum, II, 283.
 — — acidulum, II, 288.
 — — crudum, II, 283.
 — — purum, ib.
 — preparatum, ib.
 — chloratum, II, 289.
 — chloricum, ib.
 — citratum, ib.
 — cyanogenatum, 260.
 — ferro-borussicum, 676.
 — ferroso-hydrocyanicum, ib.
 — zooticum, ib.
 — hydrocyanicum, 260.
 — muriaticum hyperoxygenatum, II, 289.
 — nitricum, II, 275.
 — subcarbonicum, II, 283.
 — sulphuratum, II, 265.
 — sulphuricum, II, 298.
 — tartaricum, II, 301.
 — — martiatum, 640.
 — tartaricatum, ib.
 — vitriolatum, II, 298.
Kalmia latifolia, 777.
Kalmie, ib.
 — à larges feuilles, ib.
Karabé, II, 517.
Kermès, 777.
 — minéral, 264.
Kermès minérale, 265.
Kino, 778.
Kirschwasser, 490.
Krameria triandra, II, 357.

L.

- Labdanum*, 779.
Lac, 780.
 — amygdalarum, 191.
 — — crocatum, II, 418.
 — asae fetidae, 315.
 — bubulum, 780.
 — caprinum, ib.
 — crocatum, II, 414.
 — ebutyratum, 781.
 — gualacinum, 671.
 — linae, 401.
 — mercuriale, II, 77.
 — sulphuris, II, 506.
 — terebinthinaceum, II, 333.
 — vaccinum, 780.
Lacca, 783.
 — in baculis, 784.
 — in granis, ib.
 — in massis, ib.
 — in ramis, ib.
 — in tabulis, ib.
Lacca coerulea, II, 539.
 — musica, ib.

- Lacine*, 784.
Lacerta agilis, 673.
Lacmus, II, 539.
Lactate de fer, 628; II, 567.
Lactuca sativa, 781.
 — — scariola, ib.
 — — virosa, 782.
Lactucarium, ib.
Ladanum, 779.
 — en bâtons, ib.
 — en pains, ib.
Laiche, 780.
 — des sables, ib.
Lana philosophica, II, 557.
Lait, 780.
 — adoucissant, 194.
 — aluminé, 187.
 — d'amandes camphré, 423.
 — — cantharide, 454.
 — — tolorané, 350.
 — ammoniacal, 705.
 — analeptique, 470, 678.
 — d'ânese, 78.
 — — artificiel, 678.
 — anodin, 193.
 — anticancéreux de Stein, II, 505.
 — artificiel de Rosenstein, 194.
 — d'assa fetida, 315.
 — de chaux, 399.
 — de chevre, 780.
 — cinnamomé, 436.
 — diurétique, II, 533.
 — d'enfant, II, 285.
 — de gayac, 671.
 — de montagne, 401.
 — nitré, II, 279.
 — de plomb, II, 227.
 — saccharide, 781.
 — safrané, II, 174.
 — sodaté, II, 499.
 — de soufre, II, 501.
 — térébenthiné, II, 533.
 — de vache, 780.
 — vanillé, II, 547.
 — virginal, 362; II, 233.
Laitue, 781.
 — cultivée, ib.
 — sauvage, ib.
 — vireuse, 781.
Lamium album, II, 199.
Lampourde, 783.
Langue de bœuf, II, 457.
 — de cerf, ib.
 — de chien, 569.
 — de serpent, II, 138.
Langue siliques hirsute, II, 249.
Lapides cancerum, 401.
 — — acetati, 400.
 — — citrati, 409.
 — carpioum, 403.
 — porcorum, ib.
 — spongiarum, ib.
Lapis armenia, 560.
 — bufonins, 410.
 — calaminaris, II, 557.
 — divinus, 562.
 — haematites, 620.
 — infernalis, 300.
 — judaicus, 403.
 — lazuli, 179.
 — lyneis, 403.
 — manati, 411.
 — medicamentosus, 181.
 — miraculosus, 563.
 — nephreticus, II, 319.
 — ophthalmicus, 562.
 — porcinus, 402, 403.
 — prunellae, II, 277.
 — pumicis, II, 259.
 — specularis, 412.
 — suillus, 402.
 — vulnerarius externus, 181, 563.
Laque, 783.
 — en bâtons, 784.
 — en grains, ib.
 — en masses, ib.
 — en pains, ib.
Larix europæa, II, 9, 530.
Larme de Job, 785.
Laser, ib.
 — à larges feuilles, ib.

- Laser sermontain*, ib.
Laserpitium latifolium, ib.
 — siler, ib.
Laudanum diurétique, II, 140.
 — de Lafouette, II, 173.
 — liquide de Chaussier, II, 169.
 — de Warner, II, 180.
 — de Rousseau, II, 173.
 — de Sydenham, ib.
Laudanum cinnabarinum, II, 82.
 — crocatum, II, 172.
 — diurétique, II, 140.
 — liquidum, II, 172.
 — — Sydenhami, II, 173.
 — — Warneri, II, 180.
 — opiatum, II, 140.
 — — cydoniatum, ib.
 — — Rousseau, II, 173.
 — — simplex, II, 139.
 — — urinarium, II, 140.
Lauréole, 374.
Laurier, 785.
 — alexandrin, 789.
 — amandier, ib.
 — cerise, ib.
 — commun, 785.
 — rose, 790.
Laurine, 785.
Laurus camphora, 420.
 — cassia, 430.
 — cinnamomum, ib.
 — cullawan, 567.
 — nobilis, 785.
 — sassafras, II, 434.
Lavande, 791.
 — commune, ib.
Lavandula spica, ib.
 — stachas, II, 513.
Lavement acétéux, 80.
 — acide, 109.
 — adonissant, II, 8, 135, 504.
 — aloétique, 163.
 — — alcool, 163.
 — — axlin, ib.
 — d'amidon, 205.
 — analeptique, II, 135.
 — anodin, 199; II, 180.
 — anthelmintique, 330; II, 110, 462, 544.
 — antigonorrhéique, 341.
 — antihémorrhoidal de Kopp, II, 59.
 — antihystérique, 316.
 — antiliteux, 714.
 — antinévropathique, 357.
 — — de Ranque, 356.
 — antipériodique, II, 356.
 — antiseptique, 423; II, 340.
 — antispasmodique, 316; II, 181, 490.
 — antisyphilitique, II, 69.
 — d'assa fetida, 315.
 — astrigent, 117, 187, 307, 369, 642, 717; II, 170, 358, 534, 536.
 — de belladone, 356.
 — calmant, 316, 771; II, 107, 170, 175, 207, 534.
 — camphré, 423.
 — carminatif, 416, 786; II, 25, 296.
 — chloreux, 507.
 — de cubèbe, 550.
 — émetisé, 301.
 — émollient, 197, 678, 728, 801; II, 18.
 — excitant, 423; II, 118, 119, 339.
 — — d'Amerethy, 538.
 — — de Kopp, II, 69.
 — fébrifuge de Berends, II, 227.
 — — de Lind, II, 336.
 — gras, 714.
 — huileux, 737.
 — iodé, 747.
 — d'iode de fer, 677.
 — irritant, 295.
 — mercuriel, II, 59, 69.
 — — de Plenck, II, 34.
 — nourrissant, 678.
 — obstétrical, 591.
 — opiacé, II, 170.
 — oxymélé, 80.
 — purgatif, 291, 318, 715, 762; II, 6, 98, 308, 383, 478, 490, 502.
 — — de Berends, II, 6.
 — — de Moll, II, 221.

- Lavement purgatif salin, II, 478.
 — rafraîchissant, 712; II, 279.
 — savonneux, II, 296.
 — de sené, II, 478.
 — — composé, ib.
 — stimulant, 291, 423; II, 490.
 — — de Vogt, 424.
 — de sublimé, II, 69.
 — de talar, II, 293.
 — térébenthiné, 743; II, 533.
 — tonique, II, 330, 342.
 — — et antispasmodique, 316.
 — vermifuge, 316, 366, 428; II, 70, 383, 491.
 — viscéral de Berends, II, 223.
 — — de Cadet, ib.
 — — de Kämpf, ib.
 Lawsonia inermis, 732.
 — spinosa, ib.
 Lazuli, 179.
 Ledum palustre, II, 390.
 Lemnithochorton, II, 109.
 Lentille, 793.
 Leonurus cardiaca, 129.
 Lepidium ibericum, II, 204.
 — latifolium, ib.
 Lepus combustus, 404.
 — timidus, 673.
 Lessive d'absinthe, II, 285.
 — de gené, ib.
 — de genièvre, ib.
 — lithontriptique de Saunders, II, 269.
 — des savonniers, II, 268, 493.
 Levure de bière, 793.
 Lézard gris, 673.
 — de murailles, ib.
 Libanus thurifera, II, 137.
 Lichen, 195.
 — blanc, ib.
 — contre la rage, ib.
 — en entonnoir, ib.
 — entrelacé, ib.
 — d'Islande, 794.
 — des murs, ib.
 — du prunellier, ib.
 — pulmonaire, ib.
 Lichen roccella, II, 539.
 — tartareus, ib.
 — terrestris cinereus, 793.
 Liège, 798.
 Lièvre, ib.
 — grimpant, ib.
 — terrestre, ib.
 Lievre, 673.
 Ligusticum levisticum, 802.
 — meum, II, 99.
 Ligustrum vulgare, II, 541.
 Lilium de Paracelse, 278.
 — candidum, 801.
 Limaçon, 673.
 Limaille d'acier, 606.
 — d'étain, 592.
 — de fer préparée, 606.
 — de mars, ib.
 Limatura chalybis, 606.
 — ferri depurata, ib.
 — — preparata, ib.
 — purificata, ib.
 — martis, ib.
 — stanni, 592.
 Limax subreus, 673.
 Limonade d'acide carbonique, 94.
 — alcoolique, 136.
 — artificielle, 102.
 — de cerise, 489.
 — citrique, 102.
 — composée, 520, 718.
 — émetisée, 292.
 — d'épine-vinette, 590.
 — gazeuse, 94.
 — — liquide, 94.
 — de groseilles, 718.
 — hémostatique, 118.
 — hydrochlorique, 99.
 — lactique, 107.
 — minérale, 118.
 — muriatique, 99.
 — nitrique, 87.
 — oxalique, 107.
 — phosphorique, 109.
 — purgative, II, 302.
 Limonade sèche, 102, 121.
 — succinique, 111.
 — sulfurique, 118.
 — tartarisée, II, 309.
 — de tartre soluble, II, 302.
 — tartrique, 121.
 — tonique gazeuse, II, 552.
 — végétale, 121, 320.
 — vineuse, II, 552.
 — — alcoolique, 137.
 Lignum gallorchum, 372.
 — aquila, ib.
 — arboris vite, II, 537.
 — aspalathi, 372.
 — benedictum, 663.
 — brasiliense, 573.
 — brasilianum, ib.
 — buxi, 384.
 — campechianum, 372.
 — cedrinum, 682.
 — colubrinum, 374.
 — coryli, II, 129.
 — cupressi, 569.
 — Fernambuci, 372.
 — gualaci, 658.
 — indicum, ib.
 — jnipiperi, 782.
 — moineuse, II, 219.
 — naphreticum, 376.
 — pavone, II, 419.
 — Rhodii, 376.
 — sanctum, 663.
 — santali albi, II, 436.
 — — citrini, ib.
 — — rubri, ib.
 — sappan, 372.
 — sassafra, II, 434.
 — visci, 718.
 Lio, 799.
 — ordinaire, ib.
 — purgatif, ib.
 Linaire, 801.
 — commune, ib.
 — de montagne, 564.
 Linaria cymbalaria, 569.
 — vulgaris, 801.
 Linctus acidus, 119.
 — antisyphiliticus, II, 73.
 — aperiens, II, 11.
 — ad aphthas, II, 394.
 — de borace, ib.
 — camphoratus, 424.
 — communis, II, 402.
 — demulcens, 194.
 — emeticus, 264.
 — emollient, 194.
 — expectorans, 274; II, 454.
 — gelatinosus nutritus, 677.
 — mannatus, II, 11.
 — olei terebenthinæ, 714.
 — oleosus, 194.
 — refrigerans, II, 280.
 — saponaceus, II, 296.
 — saponis, ib.
 — de scilla, II, 451.
 Liniment d'absinthe, 67.
 — acétique, II, 293.
 — adoucissant, II, 136.
 — — de Mynsicht, ib.
 — d'ail, 131.
 — alcalin de Plenck, II, 286.
 — alumineux, 187.
 — ammoniacal, 216.
 — — camphré, 217, 141.
 — — cantharidé, 217.
 — — étheré, 216.
 — — féculé, 217.
 — — mercuriel, II, 38.
 — — — camphré, ib.
 — — opiacé, 308.
 — — pétrole, ib.
 — — savonneux, ib.
 — — stibié, 297.
 — — sulfuré, 218.
 — — térébenthiné, 219.
 — amygdalin, 191.
 — contre l'angine, 244.
 — anodin, 218; II, 161.
 — — de Boyer, II, 161.
 — anthelmintique, 217, 539.
 — — de Sundelin, 798.
 Liniment anti-aphthéux, 187.
 — anti-arthritique, 241.
 — — de Rome, 244.
 — anticholérique, 713; II, 27, 181.
 — — de Ranque, II, 351.
 — antihémorrhoidal, 773.
 — antihépatique, 496.
 — — de Neumann, 409.
 — antihystérique, II, 239.
 — anti-ophthalmique, 184; II, 241.
 — antipleurétique, 218.
 — antipsorique, 409.
 — — de Schenlein, 409.
 — antirhumatismal, 743.
 — antispasmodique, II, 181.
 — — de Weller, II, 168.
 — antiscrophuleux, 711.
 — antivenérien, II, 39.
 — aphrodisiaque, 348.
 — aromatique, 710.
 — arsenical, 84.
 — astringent de Schwartz, II, 239.
 — barytique, 336.
 — de Berndt, 219.
 — blanc, 370.
 — calcaire, 399.
 — — opiacé, 409.
 — calmant, 427; II, 175.
 — — de Chalmer, II, 168.
 — — de Heber, II, 181.
 — camphré opiacé, 428; II, 181.
 — — savonneux, II, 296.
 — de carbonate d'ammoniaque, 241.
 — cuivreux, 559.
 — digestif, II, 539.
 — — diurétiq., 683, 743; II, 454.
 — émollient, 318.
 — contre les engelures, 99, 217, 346, 748; II, 113.
 — — de Berton, II, 567.
 — éthéré, 428, 786.
 — excitant, 216, 426; II, 120, 181, 408.
 — aromatique, 461.
 — — étheré, ib.
 — — savonneux, ib.
 — — térébenthiné, ib.
 — — de foie de soufre calcaire, 398.
 — contre les gerçures du sein, 400.
 — gingival, II, 124.
 — de gomme ammoniaque, 704.
 — hongrois, 423.
 — hydrargyro-acéteux, II, 91.
 — irritant, 217, 461.
 — mamillaire, 371.
 — — de Dannemann, 348.
 — — de Harless, 349.
 — — de Jorg, 346.
 — — de Ribke, 349.
 — — mercuriel, II, 38.
 — — opiacé, II, 39.
 — de Mustard, 461.
 — narcotique, II, 175.
 — de Neumann, 426.
 — noir, 660.
 — oleo-calcaire, 399.
 — opiacé, II, 167, 175, 181.
 — — camphré, II, 175.
 — — avec sel de veau, II, 167.
 — de Rüdbrand, II, 175.
 — — savonneux, ib.
 — phosphoré, II, 217.
 — — ammoniacal, ib.
 — de Pringle, 244.
 — rafraîchissant, 371.
 — résolutif, 218, 219, 221, 241, 346, 366, 409, 743.
 — — de Dupuytren, 775.
 — — de Frank, 424.
 — — de Gieckler, 101.
 — — de Hufeland, 366.
 — — de Rosenstein, 685.
 — — de Sainte-Marie, 366.
 — — de Vogt, ib.
 — rubéfiant, 216, 461; II, 221.
 — saturé, II, 239.
 — — opiacé, ib.
 — — savonneux, ib.
 — de savon, II, 296.
 — — étheré, II, 29.

- Liniment savonneux, lb.
 — camphré, II, 292, 294.
 — hydropurif, II, 267.
 — opiacé, II, 184.
 — de Schuster, II, 222.
 — scytalepsique, II, 243.
 — sédatif, 574, 775.
 — composé, II, 181.
 — étheré, lb.
 — de Siebold, 210.
 — spiritueux, 243.
 — anodin camphré, II, 179.
 — stimulant, 89, 216, 210, 428, 461.
 — de sulfure d'antimoine et de cal-
 cium, 274.
 — sulfureux-savonneux, II, 92.
 — contre la teigne, 218.
 — térébenthiné, 713.
 — — étheré, 295.
 — — opiacé, 443.
 — vermifuge, II, 530.
 — volatil, 216.
 — — camphré, 217.
 — de Wilkison, 245.
 Linimentum absinthii, 67.
 — acetatis cupricis, 551.
 — argutis, lb.
 — ethericum, II, 293.
 — album, 370.
 — aluminosum, 184, 187.
 — ad ambustiones, 399.
 — ammoniacale siliatum, 297.
 — ammoniacatum mixtum, 241.
 — ammoniac carbonatis, lb.
 — ammoniato-ethericum, 216.
 — aromaticum, 217.
 — ammoniacum, 2, 6.
 — ammonii foetidum, 247.
 — — opiatum, 218.
 — amygdalinum, 191.
 — anglicanum, 216.
 — anodynum, 218.
 — anti-arthriticum, 743.
 — antihypericum, 496.
 — antipleuriticum, 218.
 — antispasmodicum, lb.
 — ad aphtas, II, 494.
 — ex aqua calca, 399.
 — de borace, II, 494.
 — calcaris sulphuratis, 398.
 — calca, 399.
 — camphoræ compositum, 211.
 — camphoratum, II, 179.
 — digestivum, II, 532.
 — ferri nitrici, 650.
 — gastro scititium, II, 484.
 — hydragryi, II, 38.
 — irritans, 217.
 — muriato-térébinthinatum, 743.
 — petrolei ammoniacum, 218.
 — plumbatum, II, 239.
 — psoricum, II, 510.
 — resolvers, 241, 743.
 — saponaceum, II, 294.
 — — camphoratum, 212; II, 296.
 — saponis camphoratum, 212; II,
 297, 294.
 — — compositum, 212; II, 294.
 — saturnino-quecicum, II, 243.
 — ad scabiem, 400; II, 500.
 — scititium, II, 434.
 — térébinthino-ammoniacum, 219.
 — volatile, 216.
 — — camphoratum, 217.
 Linum catharticum, 709.
 — usitatissimum, lb.
 Liparole, 714.
 Liparole d'acide nitrique, 89.
 — d'ammoniaque, 216.
 — de belladone, 358.
 — de bourgeons de peuplier, 775.
 — de cantharides, 461.
 — de chaux opiacé, 400.
 — de ciguë, 572.
 — de citre, 517.
 — de concombres, 510.
 — de deutoclaurine mercuriel, II, 72.
 — d'émetique, 298.
 — de galbanum, 660.
 — d'iode d'arsenic, 309.
 — — de baryum, 336.
 Liparole d'iode de plomb, II, 227.
 — — de potassium, II, 263.
 — — de zinc, II, 357.
 — de laurier, 786.
 — de mercure, II, 36.
 — mercuriel saturé composé, II, 89.
 — de nitrate de mercure, II, 94.
 — d'oxide mercuriel, II, 88.
 — — de mercure saturé, II, 90.
 — de précipité blanc, II, 78.
 — de proto-iode de mercure, II, 76.
 — de roses, II, 404.
 — de sulfate de cuivre, 565.
 — — de mercure jaune, II, 97.
 — de tannin, 121.
 Liqueur marris, 611.
 — myrrhæ, II, 123.
 Liqueur acoustique, 346.
 — ammoniac-stibiée, 243.
 — d'ammoniaque vineuse, 209.
 — anodine mortale, 612.
 — — minérale, 598.
 — nitreuse, 595.
 — de Triller, 481.
 — végétale, 594.
 — anti-arthritique, 670.
 — d'Eller, 243.
 — de Sainte-Marie, lb.
 — antidiarrhéique de Kerr, 630.
 — anti-épileptique, 302.
 — anti-écétique de Hufeland, 790.
 — anti-éphrénétique, II, 286.
 — anti-odontalgique, II, 177.
 — antiphlogistique, 639.
 — antiscrofuleuse de Hufeland, 335.
 — antispasmodique, 105, 243.
 — — de Grimaud, 243.
 — antisyphilitique de Chausier, II,
 72.
 — antivénéreux, II, 70.
 — — de Rotien, II, 425.
 — contre les aphtes, II, 494.
 — arsenicale, II, 274.
 — — amère, lb.
 — — de Brera, lb.
 — — de Fowler, lb.
 — — de Heim, lb.
 — — de Heineke, II, 493.
 — — de Pearson, lb.
 — arthritique de Pott, 742.
 — de camphre artificiel, lb.
 — cathérétique, 564.
 — caustique de Plenck, II, 67.
 — de chaux muriatée, 396.
 — de corne de cerf sucrée blanche,
 243.
 — — térébenthinée, 219.
 — — de cuivre muriato-ammoniacal,
 533.
 — cuivreuse mercurielle, lb.
 — dorée, II, 357.
 — contre les engelures, II, 238.
 — étherée martiale nitrique, 630.
 — fébrifuge, 639.
 — fondante, II, 272.
 — fumante de Boyle, 243.
 — hydragryo-acétique, II, 91.
 — de Labarraque, II, 300.
 — de mercure, II, 73.
 — mercurielle camphrée, II, 67.
 — — cuivreuse, II, 75.
 — muriatic - hydragryo - cuprique
 ammoniacale, 533; II, 75.
 — nerveine, 619.
 — — de Buge, 436.
 — d'Hoffmann, 508.
 — — de Haulton, II, 172.
 — — de Preboom, 740.
 — de nitre camphrée, II, 280.
 — ophthalmique, 161.
 — détersive, II, 565.
 — de Porter, II, 172.
 — probatoire de Hahnemann, 112.
 — — de Mögling, 310.
 — — du vin, 102.
 — contre le ptyégon, 557.
 — saline, II, 302.
 — de savon stibié, 776.
 — des savonniers, II, 268, 492.
 — de Schobert, 635.
 — de sel de tartre, II, 284.
 Liqueur de Spangenberg, II, 70.
 — splénétique de tartre, II, 502.
 — de tartre soluble ammoniacal, II,
 309.
 — des teigneux, 735.
 — de terre foliée de tartre, II, 271.
 — — spiritueuse, II, 272.
 — vineuse, lb.
 — tonique, 209.
 — de Vanswieten, II, 65.
 — végétal-mercurielle de Pressavin,
 II, 98.
 — vitale de Bueco, 59.
 Liquidambar, II, 516.
 — orientale, II, 514.
 — styraciflua, 516.
 Liqueur acetatis ferri etheræa, 629.
 — — kali, II, 271.
 — — plumbi basici, 333.
 — — triplumbici, lb.
 — acidus Halleri, 114.
 — adstringens, 184.
 — æris cinnaomatus, 563.
 — æruginis, 364.
 — æthereus oleosus, 598.
 — alcali acetici higræ, 271.
 — — volatilis acetici, 219.
 — — compositus, 212.
 — alexiterius acetatus, 79.
 — — oxygenatus, 508.
 — — compositus, 184.
 — ammoniac-mercurialis, II, 73.
 — — stibiatus, 243.
 — ammoniac anisatus, 210.
 — — sulfuricæ, 232.
 — ammonii acetici, 219.
 — — dulcificatus, 209.
 — — dulcis, lb.
 — — pyro-oleosus, 232.
 — — — succinici, 242.
 — — succinici, lb.
 — — æthereus, 243.
 — — sulfurati, 243.
 — — vinosus, 209.
 — anodynus martialis, 613.
 — — mineralis, 598.
 — — — aquosus, 599.
 — — nitrosus, 595.
 — — topicus, 481.
 — — vegetabilis, 594.
 — — volatilis, 211.
 — antimonii tartarizati, 290, 294; II,
 306.
 — ad aphtas, II, 494.
 — argenti acetici, 306.
 — — muriatico-ammoniaci, 299.
 — — nitrici, 307.
 — aromaticus supponato-ammoniacus,
 240.
 — arsenicallis, II, 274.
 — arthriticus Elleri, 243.
 — — Pottii, 743.
 — balsamico aromaticus, II, 388.
 — baryta acetica, 337.
 — — nitrica, lb.
 — Bellostii, II, 92.
 — carbonatis ammoniaci, 332.
 — chlori, 506.
 — chloridis calcii, 396.
 — cinnamomi spirituosus, 444.
 — ad condylomata, II, 67, 68.
 — cornu cervi alcalinus, 232.
 — — — succinatus, 219.
 — — — tartarizatus, 246.
 — — — térébinthinatus, 219.
 — cupri ammonio-muriatici, 533.
 — digestivus Boerhaavii, 271.
 — discutiens, 79.
 — enixus, 245.
 — excitans, 214.
 — ferri alcalini, 632.
 — — muriatici, 617.
 — — phosphorici acidulus, 639.
 — fumans Boylei, 245.
 — ad gangrenam, 227.
 — hydragryo ammoniaci, II, 73.
 — — camphorati, II, 67, 68.
 — — nitrici, II, 92.
 — — oxymercureli, II, 65.
 — hydragryo-ammoniacalis, II, 73.
 — hydratis kali, II, 268.

- Liquor hydrogenii sulphuratus, 112.
 — hydrosulphuretico-acidula, ib.
 hydrosulphuricus pro balneo, 111.
 kali acetici, II, 271.
 — carbonici, II, 284.
 — caustici, II, 268.
 — subcarbonici, II, 284.
 Kocchini, 553.
 mercurialis, II, 65.
 Mindereri, 219.
 murialis calcis, 396.
 mineralis martialis, 613.
 murialis deutoxydo - hydrargyro-
 calcari, II, 67.
 — ferri, 612.
 nervinus albus, 613.
 — Bangii, 426.
 nitratis hydrargyri, II, 92.
 oleosus Syllvi, 237.
 ophthalmicus roborans, 164.
 opiatum, II, 168.
 ad partum, 557.
 ad perniciem, II, 338.
 plumbi subacetatis dilutus, II,
 236.
 — potasse, II, 268.
 probatorius Hahnemanni, 112.
 — vini, ib.
 — wirttembergensis, 310.
 pyrotartareus, 110.
 pyrotartaricus, ib.
 salinus laxativus, II, 306.
 salis alkali vegetabilis acetati, II,
 271.
 — tartari, II, 284.
 saponis stibii, 276.
 sesquichlorati ferri, 611.
 splenicus ex tartaro, 302.
 stibiatus cum aconito, 125.
 stibii muratici, 260.
 stypticus, 185, 611.
 — Weberi, 618.
 subbichlorati ferri, 611.
 succinatus ammoniaci, 242.
 Swietenii, II, 65.
 syphiliticus Turneri, ib.
 tartari solubilis ammoniacalis, II,
 309.
 — — chalybeati, 642.
 — stibii, 290.
 tartarizati, II, 302.
 — vegetabilis, II, 271.
 tartratis ammoniaci, 246.
 terræ foliatæ, II, 271.
 — ponderosæ salitæ, 335.
 ad ulceræ oris, 552.
 ad unguem oculorum, 557.
 visceralis, 635.
 volutis cornu cervi, 232.
 vulnerarius, 740.
 — mineralis, 644.
 — vegetabilis Dippelii, II, 201.
 Triodendrum tulipifera, II, 512.
 Lix. Sol.
 — blanc, ib.
 Liseron, ib.
 — des champs, ib.
 — petit, ib.
 Litharg., II, 221.
 — d'argent, II, 228.
 — d'or, ib.
 Lithargyrus, ib.
 Lithargyrum, II, 227, 228.
 Lithomarge, 177.
 Lithontripicum Tulpii, 456.
 Lithontripicum de Tulpius, ib.
 Lithospermum officinale, 716.
 Liveche, 802.
 Livre d'Altenbourg, 22.
 — d'Angleterre, 1.
 d'Anhalt-Bernbourg, 22.
 — Coethen, 37.
 — Dessau, ib.
 d'Autriche, 3.
 de Bade, 22.
 de Bavière, 6.
 de Belgique, 15.
 de Bohême, 5.
 de Bologne, 9.
 de Borgo san Donnino, 24.
 de Brême, 22.
 Livre de Brunswick, ib.
 — de Bussetto, 24.
 — de Carpaneta, 26.
 — de Castelvetro, 27.
 — de Cobourg-Meiningen, 22.
 — — Saalfeld, ib.
 — de Coni, 32.
 — de Corte Maggiore, 27.
 — de Danemark, 22.
 d'Espagne, 8.
 des États de l'Eglise, 9.
 — des États-Unis, 2.
 — de Finlande, 22.
 — de Frenzola, 12.
 — de France, 12.
 — de Francfort, 22.
 — de Grèce, 7.
 — de Hambourg, 22.
 — de Hanovre, ib.
 — de Hesse, , ib.
 — — Hombourg, ib.
 — de Hohenzollern, ib.
 — de Hollande, 14.
 — de Hongrie, 5.
 — de la Lippe, 37.
 Lombardo-Vénitienne, 5.
 — de Lubeck, 16.
 — de Lucques, 17.
 — de Mecklenbourg-Schwerin, 38.
 — — Strelitz, ib.
 — de Modène, 19.
 — de Monticelli, 29.
 — de Moravie, 5.
 — de Naples, 20.
 — de Nassau, 22.
 — de Norwège, ib.
 — de Nuremberg, ib.
 d'Oldembourg, ib.
 — de Parme, 24.
 — de Pellegrino, ib.
 — de Piémont, 30.
 — de Plaisance, 26.
 — de Polésie, 20.
 — de Pologne, 35.
 — de Portugal, ib.
 — de Prusse, 36.
 — de Reuss, 22.
 — de Rome, 11.
 — de Russie, 32.
 — de Salvo, 3.
 — de San Donnino, 24.
 — de San Secondo, ib.
 — de Saxe, 37.
 — — Gotha, 22.
 — — Hildbourghausen, 27.
 — de Schwarzbourg, 22.
 — de Sleswig, 22.
 — de Soragna, 30.
 — de Suede, 38.
 — de Suisse, 28.
 — de Toscane, 39.
 — de Transylvanie, 5.
 — de Turin, 30.
 — de Turquie, 40.
 — du Tyrol, 5.
 — de Venise, 5.
 — de Waldeck, 22.
 — de Weimar, ib.
 — de Wurtemberg, ib.
 Lixivia acetata, II, 270.
 — purificata, II, 283.
 — tartarisata, II, 301.
 — vitriolata, II, 298.
 Lixivium alkali vegetabilis, II, 284.
 — ammoniacale, 207.
 — — anisatum, 210.
 — — aromatum, 237.
 — causticum, II, 268, 492.
 — magistrale, II, 268.
 — martis, 611.
 — saponarium, II, 268.
 — sodæ, II, 493.
 — tartari, II, 284.
 Lobaria pulmonaria, 794.
 Lobelia inflata, 468, 802.
 — syphilitica, ib.
 Lobelia, 802.
 Loniceræ periclymenum, 504.
 Loach adoucissant, 800.
 — altérant de Lockstedt, II, 267.
 — d'amandes amères, 199.
 Loach d'amandes cinnamomé, 446.
 — — opiacé, II, 170.
 — scillitique, II, 854.
 — succiné, II, 518.
 — vanillé, II, 547.
 amygdalin kermésif, 270.
 anise, 257.
 — anti-asthmatique, 704; II, 454.
 anticatarrhal de Werthof, 597.
 — astringent, 291.
 — balsamique, 338, 347.
 — de baume de Tolu, 350.
 — bécherique, 532, 704.
 — blanc huileux, 194.
 — — sans huile, 193.
 — calmant, 379, 771; II, 175.
 — camphré, 424.
 — de chenevis, 492.
 — de choux rouge, 507.
 — composé, II, 170.
 — expectorant, 91, 370, 704, 708; II,
 99, 509.
 — de Gordon, 507.
 — huileux, 191.
 — — émetique, 270.
 — au jaune d'œuf, 196.
 — kermésif camphré, 270.
 — — gommeux, ib.
 — laxatif, II, 402.
 — de manne, II, 11.
 — d'œuf, 196.
 — — mercuriel, II, 70.
 — de pas-d'âne, II, 203.
 — pectoral, 191, 196, 210, 274, 295,
 490, 697, 708, 711; II, 100, 454.
 — — de Berends, 295.
 — — de Frank, 221.
 — de poumons de renard, 257; II,
 360.
 — purgatif, 763; II, 12.
 — rafraichissant, II, 280.
 — rouge, 196.
 — savonneux, II, 296.
 — — de Vogt, ib.
 — scillitique, II, 454.
 — simple, 194.
 — térébenthiné, II, 534.
 — toluané, 350.
 — — opiacé, ib.
 — contre la toux, II, 175.
 — vermifuge, II, 110, 544.
 vert, 197.
 Loach ad asthma Mantii, II, 454.
 — de farfara, II, 203.
 — leniens balsamicum, 534.
 — pulmonale, 257.
 — de pulmone vulpis, 257; II, 360.
 — sanum et expertum, 196.
 — saponaceum, II, 296.
 — saponatum, ib.
 Lotier odorant, II, 19.
 Lotio acida, 87.
 — — alcoolisata, 399.
 — epispastica, 88, 101.
 — hydrargyri, II, 70, 83.
 — lutea, II, 86.
 — plumbata, II, 237.
 — plumbicomposita, II, 70.
 — quercus saturnina, II, 244.
 — ad rheumatismum, 743.
 — rubefaciens, II, 252.
 — saturnina, II, 237.
 — tartari stibii, 292.
 — ad tinea, II, 491, 502.
 — veratri mercurialis, II, 509.
 — e zinc et cupro composita, 564.
 Lotion acetée, 80.
 — — alcaline, II, 497.
 — — alcoolisée, 137.
 — — alcool-savonneuse, II, 296.
 — anticancéreuse, II, 505.
 — antidartreuse d'Ascherson, II, 70.
 — antigoutteuse de Kop, II, 74.
 — antihyperpétique de Wenzel, 511.
 — antiphtisique d'Heberden,
 428.
 — — antiphtisique, 99, 113, 409, 547; II,
 70, 243, 267, 523.
 — — de Barlow, 267.
 — — de Biasius, ib.
 — — de Wilson, 59.

- Lotion antirachitique de Bonhomme, II, 386.
 — antiseptique, 425; II, 233.
 — d'Eisenmann, II, 74.
 — antisyphilitique d'Oppert, 88.
 — d'Otto, 409.
 — de Vogt, II, 70.
 — antivenérienne de Rust, II, 83.
 — astringente, 118, 137, 189, 399, 564; II, 238, 244, 565.
 — acétueuse, II, 562, 566.
 — aluée, II, 566.
 — et antidartreuse, 189.
 — de Bell, II, 233.
 — camphrée, II, 566.
 — de Kopp, II, 358.
 — opiacée, II, 566.
 — de Barlow, II, 491.
 — boratée de Hufeland, II, 495.
 — calmante, 105; II, 261.
 — de Darling, II, 500.
 — de Troussau, II, 286.
 — contre la chute des cheveux, 130.
 — cosmétique de Laforest, II, 130.
 — dessiccative, II, 238.
 — diurétique, 74.
 — contre les engelures, 88, 211; II, 286.
 — épispastique, 88, 101.
 — excitante, 291, 296, 302; II, 123, 213, 340, 502.
 — de Berends, II, 491.
 — de Brera, 597.
 — de Henschel, II, 181.
 — de Meissner, 456.
 — de Vogt, II, 556.
 — hydrosulfurée, 113.
 — iodée, 748.
 — mercurielle, II, 70.
 — d'Adams, ib.
 — alcoolique, II, 70.
 — d'Alibert, II, 68.
 — gommeuse, II, 70.
 — de Manry, II, 92.
 — noire, II, 83.
 — nitrique, 87.
 — purgative de Heim, II, 383.
 — résolutive, II, 298, 559.
 — rubéfiante, 202; II, 252.
 — saturnine, II, 233.
 — siccatrice, II, 70.
 — stimulante, 425; II, 269, 432.
 — de Hensler, II, 74.
 — de Sachse, 456.
 — sulfureuse acide, 113.
 — de Sandelin, II, 286.
 — contre la teigne, 399; II, 491.
 — térébenthinée, 743.
 Lotus ad tineam, 399.
 Loup marin, 410.
 Lumbricus terrestris, 673.
 Lunaire, 802.
 Lune cornée, 299.
 Lupin, 802.
 — blanc, ib.
 Lupinus albus, ib.
 Lupuline, 734, 803.
 Lupus metallorum, 262.
 Lycopode, 802.
 Lycopodium clavatum, ib.
 Lysimachia nummularia, II, 134.
 — vulgaris, 804.
 Lysimaque, ib.
 Lythrum salicaria, II, 417.
- M.**
- Macarons purgatifs, II, 440.
 — vermifuges, II, 130.
 Mâchoires de brochet, 411.
 Macis, II, 1.
 Madrepora oculata, 402.
 Magistère de bismuth, 367.
 — de camphre, 420.
 — de corail, 408.
 — de jalap, 762.
 — de nacre de perle, 404.
 — de plomb, II, 227, 241.
 — de quinquina, II, 329.
- Magistère de soufre, II, 506.
 — de sulfate de fer, 621.
 — d'yeux d'écrevisse, 404.
 — de zinc, II, 562.
 Magisterium antimoni diaphoretici, 279.
 — bismuthi, 367.
 — camphoræ, 420.
 — chinæ, II, 329.
 — coralliorum, 404.
 — jalappæ, 762.
 — matris perlarum, 404.
 — oculorum cancri, ib.
 — plumbi, II, 227.
 — saturni, II, 241.
 — sulphuris, II, 306.
 — tartari purgans, II, 279.
 — vitrioli martis, 621.
 — zinci, II, 562.
 Magna scytodespium, II, 243.
 Magnes, 618.
 — arsenicalis, 83.
 Magnesia aerata, II, 5.
 — alba, II, 25.
 — calcinata, II, 2.
 — carbonata, II, 5.
 — edimburgensis, ib.
 — mitis, ib.
 — nigra, II, 9.
 — opalina, 277.
 — pura, II, 2.
 — sublimata, 287.
 — subcarbonica, II, 5.
 — sulphurata, II, 2.
 — sulphurica, II, 5.
 — usta, II, 2.
 — vitrariorum, II, 9.
 — vitriolata, II, 5.
 Magnésie, II, 2.
 — blanche, II, 5.
 — calcinée, II, 2.
 — noire, II, 9.
 — pure, II, 2.
 — stibiée, 287.
 — sulfatée, II, 5.
 Magnesium, II, 2.
 Magnolia glauca, 117.
 Magnolier, ib.
 — glauque, ib.
 Mahogon d'Amérique, ib.
 — fébrifuge, ib.
 Malus aurantia, 187.
 — punica, 716.
 Malas ferri, 634.
 Malate de fer, ib.
 — ferrique, ib.
 Malcorium, 716.
 Malouetta, 712.
 Malt, II, 7.
 Maltum, ib.
 Malum citreum, 519.
 Malus communis, II, 256.
 Malva alba, 752.
 — rotundifolia, II, 17.
 — sylvestris, II, 18.
 Mandibule luci piscis, 411.
 Mandragore, II, 8.
 Manganèse, ib.
 Manganum oxydatum, II, 9.
 Maniguette, 712.
 Manna, II, 9.
 — canelata, ib.
 — communis, ib.
 — crassa, ib.
 — electa, ib.
 — granulosa, ib.
 — longa, ib.
 — metallorum, II, 43.
 — persica, II, 9.
 — pinguis, ib.
 — sordida, ib.
 — in sortis, ib.
 — spissa, ib.
 — tabulata, II, 305.
 Manne, II, 9.
 — d'alhagi, ib.
 — en bâtons, ib.
 — de Briançon, ib.
 — capacy, ib.
 — commune, ib.
 — geracy, ib.
 — grasse, ib.
- Manne en sorte, ib.
 — tartarisée, II, 305.
 Mannite, II, 9, 12.
 Mauteau des dames, II, 219.
 Maranta arundinacea, 309.
 Marasquin de Zara, 490.
 Marbre blanc, 401.
 — calcaire, ib.
 — saccharoïde, ib.
 Marcasita, 367.
 Marchantia polymorpha, 733.
 Margarite, 403.
 Marguerite, 508.
 Mariolaire, II, 12.
 Marmelade d'abricot, 53.
 — d'agarie aux mouches, 129.
 — astringente, 340.
 — de Dehaen, 474.
 — expectorante, 91, 270.
 — fébrifuge, 764; II, 299.
 — d'iris, 756.
 — mercurielle, II, 38.
 — pectorale, 751.
 — purgative, 709; II, 375.
 — savonneuse, II, 375.
 — de tam-arins, II, 469.
 — de Tronchio, II, ib.
 — de Zanetti, 270.
 Marmor album, 401.
 Maroute, 413.
 Marron, 500.
 — d'Inde, II, 13.
 Marronnier, ib.
 — d'Inde, ib.
 Marrube, II, 14.
 — blanc, ib.
 Marrubium vulgare, ib.
 Mars, 606.
 — diaphoreticus, 614.
 — solubilis, 640.
 — tartarizatus, ib.
 Marum, II, 15.
 Masse anti-odontalgique, II, 16.
 — de Clarus, II, 151.
 — de Handel, ib.
 — de Rust, ib.
 Massicot, II, 228.
 Mastic, II, 15.
 Masticator aromatique, II, 123.
 — indien, 598.
 — irritant, II, 314.
 Mastichina, II, 9.
 Mater margaritarum, 402.
 — perlarum, ib.
 Materia perlata Kerkringii, 279.
 Matière perlée de Kerkring, 279, 280.
 Matonia cardamomum, 467.
 Matricaire, II, 17.
 Matricaria chamomilla, 413.
 — parthenium, II, 17.
 Mauve, II, 17.
 — alcée, 132.
 — à feuilles rondes, II, 17.
 — petite, ib.
 — sauvage, 132; II, 18.
 Méchoacan, II, 18.
 Méconate sodique, II, 500.
 — de soude, ib.
 Méconium, II, 138.
 Médecine de Napoléon, 290.
 Médecinier, II, 219.
 Medulla bovella, 713.
 — saxonum, 177.
 Mel aceti, 81.
 — album, II, 99.
 — anthosatum, II, 385.
 — armoracia, II, 339.
 — boraxatum, II, 495.
 — chelidonii, 501.
 — colchici, 533.
 — colchiticum, 534.
 — commune, II, 99.
 — depuratum, ib.
 — cupratum, 551.
 — glycyrrhizatum, II, 362.
 — hydragryatum, II, 36.
 — mercuriale, II, 98.
 — e muriate hydrargyri, II, 57.
 — rosatum, II, 398.
 — solutivum, ib.
 — cum agarico, 128.

- Mel sambuci, II, 520.
 — scillæ acetatum, II, 448.
 — scilliticum, II, 453.
 — — compositum, ib.
 — superacutus rupi, 551.
 — vermium majalum, II, 24.
 — violarum, II, 553.
 — virginicum, II, 99.
 Melaleuca cajuputi, 136.
 Melia azedarach, 331.
 Melissa officinalis, II, 20.
 — calaminta, 395.
 Mélisse, II, 20.
 — de Moldavie, ib.
 — officinale, ib.
 Melilot, II, 29.
 — bleu, ib.
 — officinal, ib.
 Melithocortum, II, 109.
 Mélitte, II, 24.
 — à feuilles de mélisse, ib.
 Melittis melissophyllum, ib.
 Mellago graninis, 506.
 — taraxaci, II, 233.
 Melleolæ de cannelés, 435.
 — de coriandre, 543.
 — de crème de tartre, II, 306.
 — de gomme arabique, 708.
 — de réglisse, II, 360.
 — de roses, II, 398.
 — de scille, II, 453.
 — de soufre, II, 509.
 — de tabac, II, 503.
 Mellite d'acétate de cuivre, 552.
 — de colchique, 533.
 — de élébore noir, 587.
 — de mercuriale, II, 98.
 — — composé, ib.
 — de précipité rouge, II, 87.
 — de roses, II, 398.
 — de scille, II, 453.
 — — composé, II, 453.
 — simple, II, 99.
 — de vinaigre scillitique, II 448.
 — — simple, 81.
 Meloe majalis, II, 24.
 — — procarabæus, ib.
 Melon, II, 25.
 Ménispermine, 544.
 Menstruum auri, 100.
 Mentha crispata, II, 23.
 — piperita, II, 26.
 — pulegium, II, 310.
 — viridis, II, 28.
 Menthe crépue, II, 23.
 — poivrée, II, 26.
 — verte, II, 28.
 Menyanthes trifoliata, II, 540.
 Méphite, 401.
 — barotique, 337.
 — de soude, II, 496.
 Mephitis hepatica, 111.
 Mercure, II, 29.
 — albumine, II, 567.
 — alcalisé, II, 31.
 — animalisé, II, 567.
 — cosmétique, II, 77.
 — avec la craie, II, 31.
 — doux, II, 43.
 — gommeux, II, 33.
 — — de Lagneau, ib.
 — — de Plenck, ib.
 — avec la magnésie, II, 31.
 — purifié, II, 29.
 — saccharaté, II, 34.
 — saccharin, ib.
 — soluble de Hahnemann, II, 94.
 — — de Moretti, II, 84.
 — — de Moscati, ib.
 — de vie, 261.
 Mercuriale, II, 93.
 — — annuelle, ib.
 Mercurialis annua, ib.
 Mercuriate ammonique, II, 85.
 Mercurius acratius, II, 90.
 — aceticus, ib.
 — alcalisatus, II, 31, 34.
 — boraxatus, II, 96.
 — corallinus, II, 83.
 — corrosivus flavus, II, 97.
 — — ruber, II, 83.
 Mercurius cosmetiens, II, 77.
 — cum creta, II, 31.
 — depuratus, II, 29.
 — dulcis, II, 43.
 — — martatus, II, 46.
 — emeticus flavus, II, 97.
 — fluctuans, II, 63.
 — gummosus Plenkii, 33.
 — liquidus, II, 77.
 — cum magnesia, II, 34.
 — mitis, II, 43.
 — mortis, 261.
 — muriaticus, ib.
 — muriatus corrosivus, II, 61.
 — niger Moscati, II, 84.
 — nitratu ruber, II, 83.
 — nitrosus, II, 92.
 — præcipitatus albus, II, 45, 44.
 — — flavus, II, 97.
 — — viridis, II, 83.
 — ruber, II, 83.
 — saccharatus, II, 34.
 — solubilis Hahnemannii, II, 94.
 — sublimatus corrosivus, II, 61.
 — — dulcis, II, 43.
 — tartaratus, II, 97.
 — terrestris, II, 210.
 — vitæ, 261.
 — vitriolatus, II, 97.
 Merise, II, 98.
 Merisier, ib.
 Mesembryanthemum crystallinum, 697.
 Mespilus germanica, II, 127.
 Mesures de capacité pour les liquides, 52.
 — d'Angleterre, ib.
 — d'Autriche, ib.
 — de Bavière, ib.
 — de Danemark, ib.
 — d'Espagne, ib.
 — de France, ib.
 — de Naples, ib.
 — de Portugal, ib.
 — de Prusse, ib.
 — de Rome, ib.
 — de Russie, ib.
 — de Suede, ib.
 — de Toscane, ib.
 — de Turin, ib.
 — de Wurtemberg, ib.
 Métel, II, 99.
 Meum, ib.
 Mézérian, 374.
 Miel, II, 99.
 — blanc, ib.
 — boraté, II, 495.
 — de cerises, 489.
 — de chéidoine, 501.
 — colchitique, 533.
 — de concombre sauvage, 581.
 — de coriandre, 545.
 — d'élébore noir, 587.
 — de framboises, 631.
 — glycyrrhizé, II, 362.
 — jaune, II, 99.
 — de mercure doux, II, 57.
 — de mercuriale, II, 98.
 — mercuriel, II, 36, 87, 95.
 — de raifort, II, 353.
 — de romarin, II, 383.
 — rosat, II, 398.
 — boraté, II, 496.
 — solutif, II, 598.
 — safrané, II, 411.
 — de savon, II, 296.
 — scillitique, II, 452.
 — — composé, II, 453.
 — de sureau, II, 520.
 — de tabac, II, 532.
 — térbenthiné, 744.
 — diacodé, ib.
 — violat, II, 553.
 Milfeuille, II, 99.
 — — commune, ib.
 Millepertuis, II, 103.
 — — perforé, ib.
 — — quadrangulaire, ib.
 Millet, II, 104.
 Mimosa catechu, 388.
 — nilotica, 704.
 — senegalensis, 705.
 Minium, II, 228.
 Miroir-d'âne, 412.
 Mithridate, II, 151.
 Miva cydoniorum, 531.
 — — aromatica, ib.
 Mixture acidi muriatici, 99.
 — — phosphorici, 108.
 — acido-mineralis, 104.
 — asthera, 599.
 — alatica, 163.
 — alterans, 292.
 — amara cum rheo, II, 372.
 — ammoniac et antimoni, 296.
 — ammonii acetici, 222.
 — ex ammonio muriatico, 229.
 — anodyna, 599.
 — antihelmintica, II, 59.
 — antihyperetica diaphoretica, 126.
 — antiscabiosa, 460.
 — assa fetida, 315.
 — asthmatica, 326.
 — boraxata, II, 494.
 — cascarillæ composita, 472.
 — cerea, 516.
 — citro muriatica, II, 491.
 — cretæ, 407.
 — demulens ammoniacalis, 228.
 — depurans, 790.
 — desobstruens, II, 302.
 — ad dysenteriam, 600.
 — excitans mitis, 222.
 — ferrea, 611.
 — ferri composita, 631.
 — gummosa ex hydrargyro corrosivo, II, 74.
 — Hahnemanni, 95.
 — hydrargyri, II, 36.
 — juniperina stibiata, 293.
 — kali tartarici, II, 397.
 — lauro-cerasi, 790.
 — leniens, 191.
 — e lupulo, 735.
 — Macbridi, II, 290.
 — mercurialis, II, 73.
 — mercurii gummosa, II, 34.
 — myrrha Griffithii, 632.
 — oleosa, 191.
 — — cum aceto, 81.
 — oleosa acida, 102.
 — — balsamica, II, 318.
 — opii adstringens, II, 180.
 — ad partum, II, 495.
 — pectoralis, 329.
 — — hydrocyanica, 105.
 — piperita, 443.
 — potasse stomachica, II, 285.
 — resolvens, II, 264.
 — — roborans, II, 303.
 — — spirituosæ, 278.
 — salina, II, 289.
 — — composita, II, 290.
 — — pauperum, II, 271.
 — — volatilis, 219.
 — saponacea, II, 287.
 — sedativa narcotica, II, 177.
 — simplex, 80.
 — — antiscorbutica, 529.
 — — Ludovici, 118.
 — sistens, II, 180.
 — solvens, 292.
 — styptica, 565.
 — sulphurico-acida, 114.
 — temperans, 81.
 — tonico-antiseptica, 377.
 — — nervina Stahlii, 278.
 — vulneraria acida, 115, 222.
 Mixture absorbante, 399, 400.
 — acide, 101, 500.
 — adoucieuse de Dehaen, 532.
 — alcaline, II, 287.
 — aloétique, 107.
 — amère, II, 372.
 — d'ammoniaque et d'huile de succein, 214.
 — antihelmintique, II, 59.
 — antiacide, II, 497.
 — antiarthritique, 125.
 — antistomatique, 704.
 — antienéphrétique, 380.
 — anticholérique, 694.

Mixture antidartreuse de Heintz, 276.

- antiarthritique, 516.
- antidiarrhéique, 292.
- antihémoptysique, 186.
- antihémorrhagique, 617.
- antihystérique de Charc., 216.
- antidontalgique, 696; II, 175, 281.
- antidouleur, II, 168.
- antiphlogistique, 579.
- antipsorique, 426.
- antispasmodique, 334, 243, 315.
- antisyphilitique de Cérillo, 533.
- apéritive, 296.
- aromatique, 443, 472.
- d'asa foetida, 215.
- astringente, 118, 188.
- brésilienne, 341.
- calmante, 191, 243.
- avec le calomel, II, 59.
- cardiaque, 441.
- carminative, 257.
- cathartique, 309.
- de craie, 407.
- — composée, ib.
- déprimante, 790.
- diaphorétique, II, 411.
- diurétique, 674.
- — de Hufeland, 683.
- de Durand, 599, 741.
- éméto-anodin, 170.
- excitante, 201, 472.
- de fer composée, 632.
- ferrugineuse, ib.
- fétide, 212.
- fondante, 292, 599; II, 362, 308.
- — spiritueuse, 278.
- de gentiane composée, 688.
- de Griffith, 623.
- laxative, II, 307.
- de Ludwig, 118.
- de Macbride, II, 296.
- de meloe, II, 24.
- mercurielle balsamique, II, 34.
- de Mutzel, II, 303.
- nerve de Boerhaave, 535.
- odontalgique, 137, 278, 326; II, 165.
- — de Garus, 670.
- oleoso-acide de Richter, 102, 520.
- — balsamique, II, 388.
- pectorale, 102, 271, 274.
- contre les poux, 599.
- purgative acide, II, 307.
- — de Goëlis, 579.
- — de Hufeland, ib.
- saline composée, II, 290.
- sédative, 574; II, 170, 181.
- — de Harrison, 771.
- simple, 80, 118.
- stimulante, 296.
- stomachique, II, 346.
- styptique, 565.
- sudorifique, 222.
- lactaruse, II, 307.
- theriacale, II, 170.
- tonico-nerve de Stahl, 278.
- tonique, 639, 690; II, 290, 351.
- — de Griffith, 632.
- vineuse, II, 380.
- volatile, 243.
- Moelle de bœuf, 723.
- de pierre, 777.
- Moldavique, II, 26.
- Molène phlogistique, 379.
- Momie, 323.
- Momordica balsamica, 332.
- elaterium, 581.
- Monarda punctata, II, 104.
- Mourde, ib.
- ponctuée, ib.
- Monoceros, 410.
- Monodon monoceros, 410.
- Monohydrate de bicarbonate d'hydrogène, 597.
- Morelle, II, 104.
- furieuse, 353.
- en grappe, II, 218.
- grimpeuse, 578.
- noire, II, 104.
- Morgeline, II, 105.
- Moringa oleifera, 358.

- Morphine, II, 105.
- Mors du diable, II, 108.
- Morse, 417.
- Morsus acetici, 79.
- — antimoniacal, 265.
- aromatique, 433.
- aromatique stomachici, 433.
- calami, II, 393.
- chinati, II, 330.
- imperialis, 433.
- menthae piperitæ, II, 27.
- restaurantes Kienkei, 264.
- stibii, ib.
- stomachici, 433.
- Mort aux panthères, 377.
- Mort-chien, 532.
- Morus nigra, II, 175.
- Moschus, II, 115.
- artificiel, II, 517.
- moschiferus, II, 115.
- Mouches, 452.
- d'Espagne, ib.
- Mouron, II, 109.
- blanc, II, 103.
- des oiseaux, ib.
- rouge, II, 109.
- Mousse de chêne, 793.
- de Corse, II, 109.
- d'Irlande, 169.
- marine pèrre, ib.
- de mer, II, 109.
- Mout, II, 532.
- Moutarde, II, 117.
- blanche, ib.
- noire, ib.
- Moxa chinois de Larrey, 803.
- Mucharum rosarum, II, 400.
- Mucilage d'amidon, 205.
- camphré, 422.
- cantharidé, 426.
- de Carragahén, 469.
- de coing, 532.
- de consoude, 541.
- de fenugrec, 606.
- de gomme adragant, 698.
- — arabique, 706.
- — — cinnamome, 446.
- — — mercurel, II, 33.
- de guimauve, 678.
- de lim-cons, 678.
- de lin, 800.
- de psyllium, 733.
- Muellago amyli, 205.
- consolidæ, 541.
- cydoniorum, 532.
- gummi arabicæ, 706.
- hydragryri, II, 33.
- lini, 800.
- mercurialis Plenckii, II, 33.
- oleosus, 194.
- psyllii, 731.
- tragacanthæ, 698.
- Mudar, II, 113.
- Mudarine, ib.
- Mudaro-émétique, ib.
- Mufle de vau, ib.
- Muguet, II, 113.
- de mai, ib.
- petit, 323.
- Mumia, ib.
- Mungos, II, 114.
- Mûre, II, 115.
- Muria, II, 488.
- Muriate d'ammoniaque, 224.
- — et de cuivre, 553.
- — d'antimoine, 260.
- — — sur-oxygéné, ib.
- de baryte, 334.
- de chaux, 365.
- de cuivre, 553.
- de fer ammoniacal, 614.
- — et d'ammoniaque, ib.
- — liquide, 611.
- — oxyde, 600.
- — oxydulé, ib.
- de magnésie, II, 2.
- de manganèse, II, 8.
- de mercure corrosif, II, 60.
- — doux, II, 43.
- — sous-oxygéné, ib.
- — sur-oxygéné, II, 60.

- Muriate de morphine et de codéine, 530.
- d'or, II, 185.
- de plomb, II, 227.
- de potasse, II, 260.
- — sur-oxygéné, II, 289.
- de soude, II, 188.
- de zinc, II, 556.
- Murias ammoniacæ aeruginatus, 553.
- ammoniaci ferratus, 611.
- ammoniac, 224.
- — et ferri, 614.
- ammonii martiati, ib.
- auri, II, 185.
- baryte, 334.
- calcicus, 553.
- calcis, ib.
- cupri, 553.
- ferri, 610.
- — ammoniacalis, 614.
- — liquidus, 614.
- ferricus, 610.
- hydragryri corrosivus, II, 61.
- — ferratus, II, 46.
- liquidus, II, 65.
- mitis, II, 45.
- oxydulati, II, 43.
- oxygenatus, II, 61.
- suboxygenatus, II, 72.
- hydragyro-ammoniacalis solutus, II, 75.
- hydragryosus mitis, II, 43.
- magnæ, II, 2.
- mercurii præcipitatus, II, 41.
- oxyduli hydragryri mitis, II, 43.
- plumbæ, II, 226.
- potassæ, II, 260.
- — hyperoxygenatus, II, 289.
- — oxygenatus, ib.
- sodæ, II, 488.
- sodicus, ib.
- stibii, 260.
- zinci, II, 556.
- Mûrier, II, 115.
- — noir, ib.
- Murigène, 506.
- Musc, II, 115.
- artificiel, II, 517.
- Muscade, II, 119.
- Muscadier, ib.
- Musca hispanica, 452.
- Musculus albus queruus, 793.
- arboreus, ib.
- capillaceus major, II, 256.
- catharticus, 794.
- corallinus, II, 109.
- helminthocorton, ib.
- islandicus, 794.
- marinus, II, 109.
- pulmonarius, 794.
- Mustum, II, 532.
- Myrica gale, 660.
- Myricine, 516.
- Myristica aromatica, II, 119.
- Myrobolani bellirica, II, 121.
- chebulæ, ib.
- citrina, ib.
- emblebe, ib.
- flavæ, 117.
- indicæ, 19.
- nigra, ib.
- Myrobolanus bellirica, ib.
- — Indica, ib.
- Myroxylum peruvianum, 345.
- toluiferum, 349.
- Myrrha, II, 721.
- rubra, ib.
- Myrsine, ib.
- liquide, II, 123.
- Myrte, II, 127.
- bâtarde, 660.
- commun, II, 127.
- Myrtille, 131.
- Myrtus communis, II, 127.
- pimentis, II, 252.
- Mytilus margaritaceus, 402.

N.

- Nacra perlarum, 402.
- Nacre de perle, ib.

- Napel, 123.
 Naphtha, II, 126.
 — aceti, 594.
 — ferrata, 613.
 — martia, ib.
 — nitri, 595.
 — vitrioli, 595.
 — diluta, 599.
 — — martialis, 613.
 Naphthe, II, 126.
 Narcisse ib.
 — faux, ib.
 — des prés, ib.
 — sauvage, ib.
 Narcissus pseudo-narcissus, ib.
 Narcotine, II, 126.
 Nard, ib.
 — celtique, ib.
 — des Indes, II, 127.
 Nardus celtica, II, 126.
 — Indica, II, 127.
 Narwhal, 410.
 Natrum, II, 485.
 Natron, II, 496.
 Natrum, ib.
 — aceticum, II, 497.
 — boracicum, II, 493.
 — carbonatum acidulum, II, 498.
 — — saturatum, ib.
 — carbonicum, II, 496.
 — chloricum, II, 500.
 — glaciale, 412.
 — hydrochloricum, II, 488.
 — muriaticum, ib.
 — — hyperoxygenatum, II, 500.
 — nitricum, II, 493.
 — phosphoricum, II, 500.
 — sulphurato-stillicum, 275.
 — sulphuratum, II, 497.
 — tartaratum, II, 508.
 Nauclea longiflora, 778.
 Navet, II, 127.
 Nefle, ib.
 Néflier, ib.
 Neige d'antimoine, 278.
 Nénuphar, II, 127.
 — blanc, ib.
 Nepeta cataria, 485.
 Nerium oleander, 790.
 Nerprun, II, 128.
 — purgatif, ib.
 Nezetta, II, 539.
 Nicotiana tabacum, II, 522.
 Nicotianine, ib.
 Nigella soliva, II, 129.
 Nigelle, ib.
 Nihil album, II, 537.
 — griseum, ib.
 Ninsi, II, 129.
 Nitras ammoniacae, 223.
 — argenti, 300.
 — — crystallinus, ib.
 — — fusus, ib.
 — baryte, 337.
 — cinchoninae, 515.
 — cupri, 560.
 — — et ammoniac, ib.
 — emetine, 589.
 — hydrargyri, II, 95.
 — — liquidus, II, 92.
 — hydrargyrosus, ib.
 — kalici, II, 275.
 — lixivie, ib.
 — morphinae, II, 108.
 — natricus, II, 493.
 — plumbi, II, 240.
 — potasse, II, 275.
 — — cum sulphure fusus, II, 277.
 — quinine, II, 318.
 — sodae, II, 493.
 — sodicus, ib.
 — strychnine, II, 515.
 — sublimaticus, 367.
 — veratrine, II, 550.
 Nitrate ammoniac-mercureux, II, 94.
 — ammonique, 293.
 — d'ammoniaque, ib.
 — d'argent, 300.
 — argentique, ib.
 — de baryte, 337.
 — barytique, ib.
 Nitrate de camphre, 426.
 — de cinchonine, 515.
 — de cuivre, 560.
 — — et d'ammoniaque, ib.
 — cuivric-amonique, ib.
 — cuivrique, ib.
 — d'émétine, 589.
 — de fer, 630.
 — ferrique, ib.
 — mercuraux, II, 92.
 — mercurique, II, 95.
 — de morphine, II, 108.
 — de plomb, II, 240.
 — plombique, ib.
 — de potasse, II, 275.
 — potassique, ib.
 — de quinine, II, 318.
 — sodique, II, 493.
 — de soude, ib.
 — de strychnine, II, 515.
 — de veratrine, II, 550.
 Nitre, II, 275.
 — antimonie de Stahl, 280.
 — barotique, 337.
 — cubique, II, 493.
 — fixé par le charbon, II, 283.
 — — par le tartre, ib.
 — de Schröder, II, 298.
 — inflammable, 223.
 — de mercure, II, 92.
 — perlé, II, 277.
 — quadrangulaire, II, 493.
 — régénéré, II, 275.
 — rhomboidal, II, 493.
 — saturnin, II, 230.
 — de terre pesante, 337.
 Nitrum, II, 275.
 — antimoniatum, 280.
 — cubicum, II, 493.
 — fixum, II, 283.
 — flammans, 223.
 — lunare, 300.
 — papaveratum, II, 275.
 — perlatum, II, 277.
 — regeneratum, II, 275.
 — rosatum, ib.
 — saturninum, II, 230.
 — tabulatum, II, 277.
 — vitriolatum Schröderi, II, 298.
 Nix antimonii, 278.
 Nodulus purgens, II, 466.
 Noisetier, ib.
 Noisetie, II, 129.
 Noix, II, 133.
 — de ben, 358.
 — de cyprie, 569.
 — de galle, II, 129.
 — muscade, II, 119.
 — vomique, II, 132.
 Nombri marin, 402.
 Noyer, II, 133.
 — cendré, ib.
 — de Ceylan, 127.
 — commun, II, 133.
 Noces avellane, II, 129.
 — cacao, 385.
 — cupressi, 569.
 — pini, II, 431.
 — quercus, 501.
 Nuclei cacao, 385.
 — pini, II, 431.
 Nucleus nucis juglandis, II, 133.
 Nonmulaire, II, 134.
 Nux barbadensis, II, 219.
 — ben, 358.
 — cathartica americana, II, 219.
 — fagi, 734.
 — juglandis, II, 133.
 — moschata, II, 119.
 — vomica, II, 132.
 Nymphaea alba, II, 127.
 O.
 Ochra lutea, 621.
 — rubra, 620.
 — veneris, 560.
 Ocre jaune, 621.
 — rouge, 620.
 Oculi cancerorum, 403.
 Ocyum basilicum, 337.
 Oénole d'absinthe, 60.
 — d'acétate de fer, 639.
 — — de potasse, II, 272.
 — d'aloës, 163.
 — d'antimoine oxisulfuré, 294.
 — arsenical cuivreux, 309.
 — d'année, 327.
 — de canca, 395.
 — de camphre, 424.
 — de canelle, 436.
 — de citrate de fer, 633.
 — de colchique, 533.
 — de coriandre, 545.
 — de digitale, 576.
 — de fiente de poule, 401.
 — de gentiane, 688.
 — de gingembre, 693.
 — de girofle, 695.
 — de gratiole, 716.
 — d'ipécacuanha, 754.
 — d'opium, II, 172.
 — — chromatique, ib.
 — — safran, ib.
 — — et de safran glycyrrhizé, ib.
 — de quassie, II, 318.
 — de quinquina, II, 345.
 — — et de gentiane composée, II, 347.
 — de safran, II, 355.
 — de rhubarbe, II, 380.
 — de roses rouges, II, 399.
 — de safran, II, 413.
 — de saispaille, II, 420.
 — — concentré, ib.
 — de scille, II, 449.
 — — de Fuller, II, 450.
 — de sucre cinnamome, 436.
 — sudorifique, II, 420.
 — de sulfate de quinine, II, 322.
 — de tabac, II, 523.
 — de tartre stibié, 295.
 Oénoletif de sel ammoniac, 230.
 — d'émétique, 296.
 Oénoletif de genièvre, 684.
 — de safran, II, 413.
 — de saispaille, II, 423.
 Oénos, II, 552.
 Offa alba, 236.
 Oignon, II, 136.
 — marin, II, 443.
 Oéllet, II, 134.
 — commun, ib.
 Oéufs, II, 135.
 — de poule, ib.
 Olea europaea, II, 138.
 Oléocérat à l'eau 517.
 Oléocérat de térébenthine et de muci-
 lage, 729.
 Oleoresina Copahu, 338.
 — de Mecca, 344.
 Oleosaccharum absinthii, 51.
 — anisi, 256.
 — aurantii, II, 190.
 — cajuputi, 736.
 — calami, II, 393.
 — carvi, 471.
 — caryophyllorum, 695.
 — cephalicum, II, 116.
 — chamameli, 414.
 — cina, II, 460.
 — cinnamomi, 430.
 — citri, 519.
 — cubebae, 550.
 — fœniculi, 614.
 — juniperi, 682.
 — macidis, II, 1.
 — menthae piperitæ, II, 27.
 — myrrhe, II, 121.
 — solive, II, 436.
 — sassafras, II, 435.
 — succini, II, 518.
 — tanacetii, II, 529.
 — valeriane, II, 543.
 Oléosucré d'absinthe, 54.
 — d'anis, 256.
 — de cajeput, 736.
 — de camomille, 414.

O.

Oléocure de carvi, 471.
 — de cannelle, 430.
 — de citron, 519.
 — de cubèbes, 550.
 — de fenouil, 604.
 — de genièvre, 682.
 — de girofle, 695.
 — d'huile de croton, II, 220.
 — de macis, II, 1.
 — de menthe poivrée, II, 27.
 — de myrrhe, II, 121.
 — d'orange, II, 190.
 — de roseau aromatique, II, 393.
 — de sassafras, II, 435.
 — de sauge, II, 436.
 — de semen contra, II, 46.
 — de succin, II, 518.
 — de tanaïs, II, 529.
 — de térébenthine, 738.
 — de valériane, II, 543.
 Oléole d'absinthe, 72.
 — d'ache, 76.
 — d'amandes amères, 200.
 — d'ami, 306.
 — d'aneth, 249.
 — d'angelique, 2. 52.
 — d'anis, 258.
 — d'armoise, 305.
 — d'aunée, 328.
 — d'aurone, 330.
 — de badiane, 332.
 — de balsamite, 334.
 — de basilic, 337.
 — de benoite, 363.
 — de bois de genévrier, 985.
 — — de Rhodus, 876.
 — de camomille, 417.
 — de camphre, 427.
 — — au carvi, ib.
 — — à la camomille, ib.
 — — au camin, ib.
 — — au genièvre, ib.
 — — à la lavande, ib.
 — — au romarin, ib.
 — — à la térébenthine, ib.
 — de cannelle, 444.
 — de cantharides, 457.
 — de cardamome, 468.
 — de carline, ib.
 — de carvi, 471.
 — de cascariole, 473.
 — de cerfeuil, 489.
 — de citron, 521.
 — de Copahu, 544.
 — de coriandre, 545.
 — de cresson de Para, 549.
 — de cubèbes, 551.
 — de cumin, 568.
 — de dictame, 571.
 — de fenouil, 605.
 — de galanga, 654.
 — de gaulthérie, 663.
 — de genièvre, 685.
 — de gingembre, 694.
 — de girofle, 696.
 — d'hysope, 746.
 — d'impératoire, ib.
 — de laurier, 786.
 — — cerise, 789.
 — de lavande, 792.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de macis, II, 1.
 — de marjolaine, II, 13.
 — de marrube, II, 15.
 — de marum, II, 15.
 — de matricaire, II, 17.
 — de mélisse, II, 21.
 — de menthe crépée, II, 25.
 — — poivrée, II, 27.
 — — verte, II, 28.
 — de monarde, II, 104.
 — de moutarde, II, 112.
 — de muscade, II, 120.
 — d'origan, II, 197.
 — de persil, II, 21.
 — de peucedan, II, 213.
 — de poivre de la Jamaïque, II, 252.
 — de pouliot, II, 300.
 — de pyréthre, II, 315.
 — de romarin, II, 386.
 — de roseau aromatique, II, 395.

Oléole de roses, II, 406.
 — de rue, II, 406.
 — de sabine, II, 407.
 — de santal, II, 431.
 — de sarriette, II, 434.
 — de sassafras, II, 435.
 — de sauge, II, 437.
 — de semen-contra, II, 463.
 — de serpolet, II, 486.
 — de souchet, II, 504.
 — de stoechas, II, 514.
 — de succin, II, 517.
 — de tanaïs, II, 530.
 — de thym, II, 537.
 — de valériane, II, 546.
 — de zedoaire, II, 556.
 Oléum abrotani, 330.
 — — absinthii coctum, 66.
 — — — infusum, ib.
 — — terebinthinatum, 72.
 aethereum abrotani, 330.
 — — absinthii, 72.
 — — ammos, 206.
 — — anethi, 249.
 — — angelicæ, 252.
 — — animale, 736.
 — — anisi, 258.
 — — — stellati, 332.
 — — apii, 76.
 — — artemisia, 305.
 — — balsamitæ, 333.
 — — calami, II, 395.
 — — carduomi, 468.
 — — carlinæ, ib.
 — — carvi, 471.
 — — caryophyllatæ, 363.
 — — caryophyllorum, 696.
 — — cascarillæ, 473.
 — — chamæmeli, 417.
 — — chaerophylli, 489.
 — — cinæ, II, 463.
 — — cinnamomi, 444.
 — — citri, 521.
 — — coriandri, 545.
 — — cubebæ, 551.
 — — cumini, 568.
 — — cyperi, II, 504.
 — — dictamni, 571.
 — — feniculi, 605.
 — — galangæ, 654.
 — — gaultheriæ, 663.
 — — glechomæ, 799.
 — — helenii, 328.
 — — hyssopi, 746.
 — — juniperi baccarum, 685.
 — — — ligni, ib.
 — — lauri, 786.
 — — lauro-cerasi, 789.
 — — lavandulæ, 792.
 — — macidis, II, 1.
 — — majoranæ, II, 13.
 — — marrubii, II, 15.
 — — matricariæ, II, 17.
 — — melissæ, II, 21.
 — — menthæ crispæ, II, 25.
 — — — piperitæ, II, 27.
 — — — viridis, II, 28.
 — — monardæ, II, 104.
 — — nucistæ, II, 120.
 — — ocymi, 337.
 — — origani, II, 197.
 — — ostruthii, 746.
 — — petro a ini, II, 211.
 — — peucedani, II, 213.
 — — pimentæ, II, 252.
 — — pulegii, II, 310.
 — — pyrethri, II, 315.
 — — rorismarini, II, 386.
 — — rosarum, II, 403.
 — — rutæ, II, 406. 408.
 — — salviæ, II, 437.
 — — santali, II, 431.
 — — sassafras, II, 435.
 — — saturiæ, 434.
 — — serpilli, II, 486.
 — — sinapæ, II, 112.
 — — splanthi, 519.
 — — stoechadis, II, 514.
 — — succini, II, 517.
 — — tanacetii, II, 520.
 — — thymi, II, 537.

Oleum aetherum valerianæ, II, 546.
 — — vini, 598.
 — — zedoariæ, II, 556.
 — — zingiberis, 694.
 — — althææ, 729.
 — — ammoniatum, 216.
 — — amygdalarum, 191.
 — — anagallidis, II, 109.
 — — anethi, 249.
 — — animale Dippelii, 736.
 — — — empyreumaticum, 681.
 — — anisi expressum, 258.
 — — antimonii, 260.
 — — arthanitæ compositum, 559.
 — — asphalti, 523.
 — — avellamarum, II, 129.
 — — balatium, 338.
 — — belladonæ, 357.
 — — bezoardicum Wedelii, 425.
 — — bryoniæ compositum, II, 457.
 — — bufonum, 680. 773.
 — — buxi, 384.
 — — cacao, 387.
 — — cajuput, 736.
 — — calici, 325.
 — — camphoræ nitricatum, 426.
 — — camphoratum, 428.
 — — cannabis, 491.
 — — cantharidum, 457.
 — — cappari, 466.
 — — carminativum, 419.
 — — castorei, 483.
 — — cataputæ minoris, 590.
 — — catellorum, II, 103.
 — — de cedro, 521.
 — — cereæ, 519.
 — — Chaberti, 741.
 — — cheiri, 696.
 — — colocynthidis, 539.
 — — conii, 512.
 — — conyzæ compositum, 582.
 — — cornu cervi testudum, 681.
 — — — rectificatum, 736.
 — — corylinum, II, 129.
 — — croci, II, 415.
 — — crotonis, II, 219.
 — — cubebæ, 551.
 — — cucumeris, 540.
 — — de cucurbita, 712.
 — — — pleureticum, ib.
 — — euphorbii, 602.
 — — filicis maris, 648.
 — — florum Slotani, II, 103.
 — — formicarum, 649.
 — — guaiaci, 665.
 — — — compositum, ib.
 — — hieracium, II, 129.
 — — hyoscyami ammoniato - camphora-
 — — tum, 218.
 — — — coctum, 772.
 — — hyperici coctum, II, 102.
 — — inulæ compositum, 529.
 — — iridis, 757.
 — — jecoris aselli, 737.
 — — juglandis, II, 133.
 — — lacertarum, 680.
 — — laterum, 77.
 — — lauri coctum, 786.
 — — — expressum, ib.
 — — ligni fossilis empyreumaticum,
 — — 737.
 — — lilii, 801.
 — — lini, 800.
 — — lumbricorum, 681.
 — — majoranæ infusum, II, 13.
 — — maris, II, 555.
 — — martis per deliquium, 611.
 — — mastichinum, II, 17.
 — — meliloti, II, 19.
 — — menthæ crispæ infusum, II, 26.
 — — momordicæ, 582.
 — — morrhuæ, 737.
 — — mucilaginum, 800.
 — — myrrhæ, II, 124.
 — — — per deliquium, II, 123.
 — — myrtinum, II, 125.
 — — naphæ, II, 190.
 — — narcoticorum, 773.
 — — nicotianæ, II, 524.
 — — nucistæ, II, 120.
 — — olivarum, 537.

- Oleum olivarum empyreumaticum*, 737.
 — *ovorum*, II, 135.
 — *oxydi cupri viride*, 557.
 — *palma christi*, II, 382.
 — *palma*, 738.
 — *papaveris*, II, 386.
 — *petrae*, II, 212.
 — *philosophorum*, 737.
 — *phosphorum*, II, 215.
 — *pinguedinis*, 714.
 — *purgans*, II, 412.
 — *pyrethri*, II, 312.
 — *pyro-animale*, 681.
 — *de purgatum*, 736.
 — *rheois radicantis*, II, 520.
 — *ricini*, II, 382.
 — *rorismarini*, II, 386.
 — *rosarum*, II, 404.
 — *rutae*, II, 406.
 — *sambuci*, II, 522.
 — *saponis*, II, 296.
 — *saturni*, II, 233.
 — *scarabaeorum*, II, 24.
 — *scorpionum*, 680.
 — *compositum*, ib.
 — *septem florum*, 419.
 — *sesami*, II, 487.
 — *solani nigri*, II, 104.
 — *spermatiss ranae*, 680.
 — *stomachicum Zwelferi*, 67.
 — *stramonii*, II, 257.
 — *compositum*, 733.
 — *succini oxydatum*, II, 517.
 — *sulphuratum*, II, 509.
 — *sulphuris*, 112.
 — *contra taniam*, 741.
 — *tartari per deliquium*, II, 284.
 — *templinum*, 738.
 — *terebinthinae*, 738.
 — *sulphuratum*, II, 510.
 — *verbaaci*, 729.
 — *violarum*, II, 534.
 — *vitrioli*, 114.
 — *alcoholisatum*, ib.
 — *de purgatum*, ib.
 — *purificatum*, ib.
 — *vulpinum*, II, 538.
Oliban, II, 137.
Olibanum, ib.
 — *electum*, ib.
 — *in sortis*, ib.
Olivier, II, 138.
Ombilic maris, 402.
Omphacium, II, 552.
Ongle d'élan, 614.
Onguent de l'abbaye du Bec, II, 369.
 — *de l'abbé Papon*, ib.
 — *d'acétate de plomb*, II, 239.
 — *d'acide phosphorique*, 109.
 — *acré*, II, 75.
 — *adoucissant*, II, 404.
 — *d'Agrippa*, II, 456.
 — *alabastrin*, 731.
 — *d'althaea*, 739.
 — *ammoniacal*, 241.
 — *anodin*, 775; II, 168, 175.
 — *antihelmintique*, 67, 319; II, 39.
 — *antiscorbutique de Kool*, II, 502.
 — *antihémorrhoidal*, 774; II, 239.
 — *212, 247, 415.*
 — *anti-ophthalmique*, II, 168.
 — *antipsorique*, II, 39, 60, 71, 87, 286.
 — *de Zeller*, II, 78.
 — *antivenéreuse*, II, 87.
 — *des douze apôtres*, 539.
 — *aromatique ammoniacal*, 788.
 — *camphré*, ib.
 — *arsenical*, 84.
 — *d'orthanite*, 174.
 — *astrigent*, II, 242.
 — *d'aunée*, 329.
 — *basilicun*, II, 268.
 — *blanc*, 379; II, 193.
 — *camphré*, II, 242.
 — *mercuriel*, II, 74.
 — *de Rhazes*, II, 212.
 — *contre les brûlures*, II, 239, 242.
 — *brun*, 660; II, 88, 247.
 — *calmant*, II, 181.
 — *cauet*, 625.
Onguent cantharidé, 461.
 — *camphré*, 462.
 — *opiacé*, ib.
 — *cardiaque de Schröder*, 580.
 — *carminatif*, 419, 788.
 — *de Fernel*, 211.
 — *cathartique*, 175.
 — *cathérétique*, 565.
 — *de Neumann*, 261.
 — *de céruse*, II, 243.
 — *de chaux vive*, 400.
 — *de ciguë*, 514.
 — *cinnabarin*, II, 82.
 — *citrin*, II, 94.
 — *citrique*, 462.
 — *clysmatique*, 131.
 — *de cobalt*, 525.
 — *de créosote*, 547.
 — *de cuivre*, 559, 565, 567.
 — *composé*, 559.
 — *défensif*, 178.
 — *dépilatoire*, II, 534.
 — *dépuratif de Stahl*, II, 39.
 — *désopiatif*, 514.
 — *dessiccatif d'Acrel*, II, 234.
 — *dératifié de Schmucker*, 165.
 — *digestif animé*, 172, 383; II, 125, 506.
 — *composé*, II, 535.
 — *mercuriel*, II, 39.
 — *opiacé*, II, 168, 175.
 — *simple*, II, 534.
 — *de digitale*, 375.
 — *discussif de Frank*, II, 112.
 — *diurétique*, II, 452.
 — *divin*, II, 247.
 — *egyptiac*, 534.
 — *d'elemi*, 582.
 — *et de térébenthine*, ib.
 — *émollient*, 729; II, 535.
 — *contre les engelures*, 428, 788.
 — *epispastique*, 462.
 — *camphré*, ib.
 — *vert*, ib.
 — *éthiopique*, II, 39.
 — *excitant de Millar*, 462.
 — *extoite*, ib.
 — *de Falck*, II, 68.
 — *filii*, 518.
 — *de graphite*, 496.
 — *de Breca*, ib.
 — *gris*, 11, 37; II, 88, 550.
 — *camphré*, II, 88.
 — *d'iode de potassium*, II, 263.
 — *irritant*, II, 88.
 — *de laurier*, 786.
 — *de linair*, 801.
 — *manillaire*, 371.
 — *de marjolaine*, II, 13.
 — *marialum*, 789.
 — *de mauve*, II, 13.
 — *de mercure doux*, II, 69.
 — *mercuriel*, II, 36.
 — *animé*, II, 72.
 — *de Boecking*, II, 88.
 — *soufre*, II, 39.
 — *de la mer*, II, 247.
 — *blanc*, II, 248.
 — *de millepertuis*, II, 102.
 — *de minium*, II, 229.
 — *composé*, ib.
 — *mondifiant*, II, 39.
 — *mondifiant*, II, 78.
 — *de Montpellier*, 775.
 — *de muriate ammoniac-mercuriel*, II, 78.
 — *de myrrhe*, II, 125.
 — *napolitain*, II, 36, 37.
 — *naïotique*, II, 168.
 — *nervin*, 2, 8, 786.
 — *nitrique*, 89.
 — *noir*, II, 82.
 — *de Fricke*, 302.
 — *nutritum*, II, 239.
 — *oculaire*, II, 560.
 — *ophtalmique*, 559; II, 234, 559, 666.
 — *blanc*, II, 60.
 — *de Reil*, 786.
 — *rouge*, 176.
 — *vert*, 559.
Onguent d'oxide de mercure rouge, II, 89.
 — *oxigène*, 89.
 — *de pain de porreau*, 174.
 — *contre la paralysie*, 120; II, 296.
 — *pectoral*, 757.
 — *de peuplier composé*, 775.
 — *de Pidéri*, II, 297.
 — *de plomb*, II, 232.
 — *composé*, II, 242.
 — *de poix et de cire*, II, 368.
 — *avec l'oxide de mercure rouge*, II, 88.
 — *pommadin*, II, 404.
 — *de pommes*, 548.
 — *populeum*, 775.
 — *pourpre*, 553.
 — *contre les poux*, II, 39.
 — *de précipité vert*, II, 89.
 — *puce*, II, 230.
 — *de raisin*, 519.
 — *réfrigérant*, 428.
 — *de réglisse*, II, 243.
 — *rénal*, II, 168.
 — *résolutif*, 241, 462.
 — *résomptif*, 732.
 — *rosat*, II, 400.
 — *composé*, II, 404.
 — *rouge*, II, 88.
 — *de rue*, II, 406.
 — *de scille*, II, 456.
 — *sédatif*, II, 234, 261.
 — *siccatif*, II, 72, 243.
 — *simple*, II, 363, 366.
 — *splénétique*, 701.
 — *stimulant*, II, 85.
 — *stomacal*, 67.
 — *stomachique*, 696; II, 129.
 — *de styrax*, II, 516.
 — *sulfurique*, 120.
 — *suppuratif*, II, 88, 137, 368.
 — *contre la teigne*, II, 60, 369.
 — *de Heuke*, 100.
 — *de térébenthine*, II, 538.
 — *camphré*, II, 532.
 — *et de graisse*, 582.
 — *et de poix*, II, 368.
 — *de Tornamira*, II, 242.
 — *de Valdajou*, 319.
 — *vermifuge*, 176.
 — *vert*, 559; II, 103.
 — *viscain*, 462.
 — *vinagré*, 89.
 — *de Zeller*, II, 79.
Oniscus asellus, 525.
Ononis arvensis, 384.
 — *spinosa*, ib.
Onopordon acanthium, 497.
Opercula cochlearum, 403.
Opercule d'escargot, ib.
Ophioglossa, II, 138.
Ophioglossum vulgatum, ib.
Ophiorhiza munges, II, 114.
Opiat anti-apoplectique, 623.
 — *antichlorotique*, 624.
 — *antidiarrhéique*, 536.
 — *antidysentérique*, II, 154.
 — *balsamique*, ib.
 — *de Quatin*, ib.
 — *anti-épileptique*, II, 225.
 — *antihépatique*, 701.
 — *antileucorrhéique de Tissot*, II, 332.
 — *antipruritique et tonique*, 282.
 — *antiphthisique*, II, 509.
 — *antisyphilitique*, II, 58, 73.
 — *antituberculeux de Dufrenoy*, II, 334.
 — *antivenéreuse*, II, 58.
 — *apéritif et purgatif*, 624; II, 80.
 — *aphrodisiaque*, 693.
 — *arabe*, II, 419.
 — *astrigent*, 340, 390, 504; II, 58, 417.
 — *de Larrey*, 340.
 — *de Pierquon*, ib.
 — *de Sainte-Marie*, ib.
 — *de Vogt*, ib.
 — *balsamique*, 520.
 — *calmant*, II, 231.
 — *dentifrice*, 178, 466, 472; II, 306.
 — *dépuratif de Baldinger*, 510.
 — *désaltérant*, II, 201.

- Opiat détensif, II, 123.
 — emménagogue, 610, 624.
 — excitant, II, 253.
 — fébrifuge de Richard de Haute-
 sierk, II, 333.
 — de Tissot, 58.
 — gingival, II, 206.
 — hydragogue, 624.
 — mésentérique, 167.
 — napolitain, II, 58.
 — de Pajot Laforest, II, 65.
 — pectoral, 340; II, 153, 521.
 — — tonique, 610.
 — purgatif, II, 58.
 — — et tonique, ib.
 — de Rochemore, II, 189.
 — soufré, II, 509.
 — stimulant, 761.
 — térébenthiné, 744.
 — vernifuge, 761.
 — — de Chirac, II, 80.
 Opium, II, 138.
 — fermenté de Rousseau, II, 173.
 — gommeux, II, 139.
 Opium colatum, ib.
 — depuratum, ib.
 — thebaïcum, II, 138.
 Opobalsamum siccum, 345.
 — — verum, 344.
 Opopanax, II, 184.
 Or, ib.
 — blanc, II, 226.
 — fulminant, II, 186.
 — musif, 593.
 Orange, II, 187.
 Orangeade, II, 189.
 — sèche, 102.
 Oranger, II, 187.
 Orate d'ammoniaque, II, 186.
 Orbicules de cannelle, 433.
 — de quinquina, II, 350.
 — de scille, II, 448.
 Oranette, II, 194.
 Oreille de Judas, II, 195.
 — de souris, ib.
 Orge, ib.
 — mondée, ib.
 — perlée, ib.
 Origan, II, 197.
 — commun, ib.
 — de Crète, ib.
 Origanum creticum, ib.
 — dictamnus, 571.
 — majorana, II, 32.
 — vulgare, II, 197.
 Orleans terra, II, 384.
 Orme, II, 197.
 — d'Amérique, II, 198.
 — pyramidal, ib.
 Orange fausse, 129.
 Orpiment, 309.
 Orpio, 309; II, 198.
 — rose, ib.
 Orseille, II, 198.
 Ortie, ib.
 — blanche, II, 199.
 — brûlante, II, 198.
 — dioïque, ib.
 — romaine, ib.
 Orvietan, II, 154.
 Orvietanum, ib.
 Oryza sativa, II, 384.
 Os, 410.
 — de cœur de cerf, 411.
 — de seiche, 403.
 Os sepiæ, ib.
 Oselle, II, 199.
 — des jardins, ib.
 — petite, ib.
 — ronde, ib.
 Osmazome, II, 200.
 Ossa, 410.
 — de cordibus cervi, 411.
 — usta præparata, ib.
 Ostreocolla, 401.
 Ostiole, ib.
 Ostrea edulis, 402.
 Outre-mer, 179.
 Ova gallinacea, II, 155.
 Oxalis ammoniac, 230.
 — hydragryi, II, 96.
 Oxalis potassæ acidulus, II, 297.
 Oxalate d'ammoniaque, 230.
 — ammoniac, ib.
 — de mercure, II, 96.
 — mercurique, ib.
 — de potasse, II, 297.
 — — acide, ib.
 Oxalis acetosella, 129.
 — corniculata, ib.
 Oxalium, II, 297.
 Oxéolat de cannelle, 436.
 — — composé, ib.
 Oxéolat d'absintine alliée, 62.
 — d'ail, 131.
 — de belladone, 357.
 — de camphre, 425.
 — de cantharides, 454.
 — de colchique, 534.
 — de digitale, 576.
 — d'estrageon, 592.
 — de framboises, 651.
 — de graines de colchique, 535.
 — de lavande, 797.
 — de primèvere, II, 311.
 — de romarin, 383.
 — de roses, II, 399.
 — de scille, II, 448.
 — de tabac, II, 523.
 Oxichlorure d'antimoine, 267.
 — de chaux, 407.
 — de mercure ammoniacal, II, 77.
 Oxide d'aluminium, 176.
 — d'antimoine blanc, 261.
 — — hydrosulfuré orange, 271.
 — — rouge, 264.
 — — majeur, 279.
 — — mineur, 278.
 — — sulfuré orange, 271.
 — — vitreux, 281.
 — antimonique, 278.
 — d'argent, 300.
 — d'arsenic blanc, 82.
 — aurique, II, 187.
 — de baryum, 436.
 — de bismuth blanc, 367.
 — de calcium, 398.
 — de cobalt, 525.
 — cuivreux, 554.
 — d'étain, 594.
 — d'éthyle, 597.
 — de fer brun, 621.
 — — hydraté, ib.
 — — muriatique, 610.
 — — noir, 618.
 — — rouge, 620.
 — ferrique, ib.
 — ferroso-ferrique, 618.
 — de magnésium, II, 2.
 — de manganèse, II, 9.
 — de mercure blanc, II, 97.
 — — par le feu, II, 83.
 — — gris, II, 94.
 — — noir, ib.
 — — rouge, II, 83.
 — mercurieux, ib.
 — mercurique, ib.
 — d'or, II, 187.
 — de platine, II, 226.
 — de plomb blanc, II, 241.
 — — demi-vitreux, II, 227.
 — — gris, II, 228.
 — — pur, II, 230.
 — — rouge, II, 228.
 — plombique, II, 227.
 — de potassium, II, 268.
 — de sodium, II, 493.
 — stanneux, 594.
 — de zinc, II, 537.
 — zincique, ib.
 — — ammoniac, II, 559.
 Oximuriate de chaux, 407.
 — de mercure, II, 60.
 — de plomb, II, 227.
 Oxiphosphate de chaux, 410.
 Oxisulfure d'antimoine hydraté, 264.
 — — allié, 281.
 Oxides hydragryi nigrum, II, 94.
 — — rubrum, II, 83.
 — plumbi nigrum, II, 228.
 — stibii album, 279.
 — — sulphuratum, 271.
 Oxides zinci, II, 557.
 Oxure antimonique, 278.
 Oxycrat, 80.
 Oxycratum, ib.
 Oxydum aluminium, 176.
 — — antimonii auratum, 271.
 — — nitro-muriaticum, 261.
 — — sulphuratum rubrum, 261.
 — — cum sulphure vitrificatum,
 281.
 — — arsenici album, 82.
 — — — cum sulphureto sti-
 bii, 83.
 — auri ammoniatum, II, 186.
 — auricum, II, 187.
 — calci, 398.
 — cupricum, 554.
 — ferri fuscum, 621.
 — — muraticum, 610.
 — nigrum, 618.
 — rubrum, 620, 621.
 — ferrium, ib.
 — hydragryi ammoniacale, II, 94.
 — — cinereum, II, 84.
 — — completum, II, 83.
 — — nigrum, II, 94.
 — — nitratum, II, 83.
 — — nitrico-ammoniacale, II, 94.
 — — nitricum, II, 83.
 — — præcipitatum, II, 84.
 — — saccharatum, II, 34.
 — — salinum, II, 94.
 — — sulphuricum, II, 97.
 — — hydragryicum, II, 83.
 — hydragryosum, ib.
 — platine, II, 226.
 — plumbi album, II, 241.
 — — carbonatum, ib.
 — — fuscum, II, 227.
 — — rubrum, II, 228.
 — — semifusum, II, 227.
 — — semivitreum, ib.
 — — plumbicum, ib.
 — — stibicum, 278.
 — — stibii sulphuratum vitreum, 281.
 — — zinci, II, 257.
 — — album, ib.
 — — griseum, ib.
 Oxydulum antimonii hydrosulphura-
 tum, 271.
 — — ferri, 618.
 — — muraticum, 610.
 — hydragryi Hahnemannii, II, 94.
 — — nigrum, II, 84.
 — plumbi, II, 228.
 — stanni, 592.
 — stibii sulphuratum semi-vitreum,
 280.
 — — vitreum, 281.
 — — vitrificatum, ib.
 Oxygenochloruretum potassii, II, 289.
 Oxytel d'ail, 131.
 — antispasmodique, 316.
 — de belladone, 357.
 — colchitique, 534.
 — cuivreux, 551, 557.
 — d'ellébore noir, 597.
 — martini de Fuller, 628.
 — de narcisse, II, 126.
 — pectoral, 328.
 — de primèvere, II, 311.
 — rosat, II, 400.
 — saccharin, 81.
 — scillitique, II, 448.
 — simple, 81.
 — de tabac, II, 523.
 — tartareux, II, 306.
 Oxytel æruginis, 551.
 — alliatum, 131.
 — belladone, 357.
 — chalybeatum, 628.
 — ellaboratum, 587.
 — narcissi, II, 126.
 — nicotianæ, II, 593.
 — oxyduli cupri, 551.
 — primule, II, 311.
 — saccharatum, 81.
 — scilliticum, II, 448.
 — simplex, 81.
 — tartarosum, II, 306.
 Oxytelite alliée, 131.

Oxymélite de colchique, 534.
 — de cuivre, 551.
 — de gomme ammoniacque, 328.
 — scillitique, II, 448.
 — simple, 81.
 Oxymurias hydrargyri, II, 61.
 Oxynitras hydrargyri et ammoniac, II, 94.
 Oxyssacharum aceticum, 81.
 — digitalis liquidum, 576.
 — emeticum, 285.
 — scilliticum, II, 449.
 Oxyssulfure d'antimoine sulfuré hydraté, 271.
 Oxytartarus, II, 270.

P.

Paeonia officinalis, II, 223.
 Pain, II, 200.
 — d'anis, 256.
 — de cassave, II, 530.
 — de pourceau, 139, 568.
 Palamond, 386.
 Palampissa, II, 364.
 Palmula, 570.
 Palommier, II, 200.
 Pamphilus chirurgorum, II, 560.
 Panacea duplicata, II, 298.
 — Kornmanni, II, 187.
 — lapsorum, 305.
 — mercurialis rubra, II, 83.
 — tartarea, 667.
 — universalis, 265.
 Panacée du Hoistern, II, 298.
 — de Kornmann, II, 187.
 — mercurielle, II, 43.
 — universelle, II, 44.
 Panade des Anglais, II, 200.
 Panais, ib.
 Panax quinquefolium, 694.
 Panchymagnum minerale, II, 43.
 — Quercetani, ib.
 Panicaul, II, 200.
 — aquatique, ib.
 — des champs, ib.
 Panicum miliaceum, II, 204.
 Panis cassaviensis, II, 530.
 — cydoniorum compositus, 531.
 Papaver rheas, 544.
 — somniferum, II, 205.
 Papier à canteur, 583; II, 535.
 — sparadrapique de Duclos, II, 369.
 Paquerette, II, 201.
 Paraguay-Roux, 549.
 Pareira brava, II, 201.
 Parenchyme d'amandes, 190.
 Parfait amour, 523.
 Pariétaire, II, 202.
 Parietaria officinalis, ib.
 Parigline, II, 302, 418.
 Paris quadrifolia, II, 202.
 Parisette, ib.
 Parnassia palustris, ib.
 Parnassie, ib.
 — des marais, ib.
 Paronique, II, 203.
 — argentea, ib.
 Paronychia argentea, ib.
 Pas d'âne, ib.
 Paspale, II, 204.
 Paspalum dactylum, ib.
 Passæ ficus, 646.
 Passerage, II, 204.
 — grande, ib.
 — à larges feuilles, ib.
 — ibérique, ib.
 — petite, ib.
 Passépierre, II, 204.
 Passerose, II, 395.
 Pastinaca sativa, II, 200.
 Passula anthelmintica, II, 375.
 — coriuthica, II, 552.
 — laxativa, II, 467.
 — majores, II, 552.
 — minores, ib.
 Pasta althæa, 206.
 — amygdalina cosmetica, 191.
 — amygdalina, 190.
 — apii, 74.
 Pasta cacaoina, 386.
 — dactylorum, 570.
 — emulsiva, 190.
 — epilatoria, 309.
 — incisiva, II, 448.
 — jujubarum, 767.
 — licheni, 796.
 — ad nervos, 400.
 — regia, 190.
 Pastel, II, 204.
 Pastèque, ib.
 Pastilles d'ambre, 201.
 — d'anis, 257.
 — antihystériques, II, 410.
 — aromatiques, 433.
 — d'aunée, 326.
 — de borax, II, 494.
 — de cacao, 387.
 — de Calaber, II, 20.
 — de cannelle, 433.
 — de charbon animal, 492.
 — — vanillé, ib.
 — de Chaussier, II, 147.
 — de chlorite de chaux, 408.
 — de chlorure d'or et de sodium, II, 186.
 — de citrate de fer, II, 567.
 — de citron, 519.
 — de coquelicot, 544.
 — de cubébine, 551.
 — de cyanure d'or, II, 186.
 — de Darcey, II, 498.
 — désinfectantes de Chevallier, 497.
 — d'épine-vinette, 590.
 — excitantes de Vogt, 378.
 — de fenouil, 605.
 — de fleurs d'orange, II, 188.
 — de Fosbroke, II, 251.
 — fumigatoires, 360.
 — de ginseng, 694.
 — de gomme arabique, 705.
 — gommeuses, 698.
 — de guimauve, 726.
 — lactives et calmantes, 270.
 — d'iode de potassium, II, 262.
 — d'ipécacuanha, 751.
 — — composées, ib.
 — de kermes minéral, 269.
 — de lactate de fer, II, 567.
 — de Lagneau, II, 33.
 — laxatives de Delvincourt, II, 40.
 — de macis, II, 1.
 — contre la mauvaise haleine, 408.
 — de menthe poivrée, II, 27.
 — de mercure saccharin, II, 33.
 — — soluble de Moscati, II, 86.
 — de mudar, II, 113.
 — odoriférantes, 360.
 — oxaliques, 107.
 — pectorales, 270, 588; II, 147.
 — purgatives, 590.
 — de pyréthre, II, 314.
 — de rhubarbe, 374.
 — à la rose, II, 396.
 — de roseau aromatique, II, 393.
 — royales, II, 117.
 — scillitiques, II, 448.
 — contre la soif, 107.
 — solutives, 760.
 — de soufre, II, 508.
 — stimulantes, 693.
 — stomachiques, ib.
 — de tartrate de fer, II, 567.
 — à la vanille, II, 547.
 — vermifuges, II, 80.
 — — purgatives, II, 56.
 — de Vichy, II, 408.
 — de vinaigre, 79.
 — vomitives, 588.
 Pastinaca opopanax, II, 184.
 Pâte acétolique, 79.
 — d'ache, 74.
 — d'amandes, 191.
 — anticephalalgique, 779.
 — arsenicale, 85.
 — astringente, 178.
 — — de Casper, 340.
 — de cacao, 386.
 — cantharide, 457.
 — cathérétique de Rust, 115.

Pâte caustique d'Else, 268.
 — de dattes, 570.
 — émulsive, 299.
 — contre les engelures, 189.
 — épilatoire, 309.
 — — de Plenck, 399.
 — escarrotique, II, 61.
 — — de Canquoin, II, 556.
 — de figues, 646.
 — de gélatine de corne de cerf, 678.
 — de gomme adragant, 698.
 — — arabique, 706.
 — gommeuse de Melmotte, 726.
 — de guimauve, ib.
 — incisive, II, 448.
 — d'iris, 756.
 — de jujubes, 767.
 — de lichen, 796.
 — — opiacée, 797.
 — de limaçons, 679.
 — pectorale de Parmentier, 705.
 — de réglisse, II, 360.
 — — anisée, II, 361.
 — — blanche, ib.
 — — noire, II, 360.
 — — opiacée, II, 361.
 — rubéfiante de Clarus, II, 231.
 Patience, II, 205.
 Pattes d'écrevisse de mer, 403.
 Pavot, II, 205.
 — blanc, ib.
 Peau divine, II, 535.
 — de Goulard, II, 240.
 Pêcher, II, 208.
 Pédiulve alcalin, II, 286.
 — hydrochlorique, 99.
 — irritant de Scott, ib.
 — sinapisé, II, 112.
 Pelias heras, 673.
 Pelote de mer, II, 209.
 Peltigera canina, 793.
 Penas saccolia, II, 434.
 Penis de baleine, 674.
 — de cerf, ib.
 — de taureau, ib.
 Pensée, II, 209.
 Perca fluviatilis, 403.
 Perce-mous, II, 256.
 Perce-pierre, II, 204.
 Perche, 403.
 Perchlorure de fer, 610.
 — d'iode, 748.
 — de mercure, II, 60.
 Perchlorure d'iodine, 748.
 Perdeutoxisulfure d'antimoine, 271.
 Periploca indica, II, 418.
 — scammonia, II, 440.
 Periz, 403.
 — textiles, ib.
 Perles, ib.
 — à l'once, ib.
 Permuriarhydrargyri, II, 61.
 Peroxide de fer, 620.
 — de manganèse, II, 9.
 — de plomb, II, 230.
 Peroxydum manganicum, II, 9.
 Persica vulgaris, II, 208.
 Persicaire, II, 210.
 — acré, ib.
 — brûlante, ib.
 — douce, ib.
 — poivrée, ib.
 Persil, II, 210.
 — d'âne, 480.
 — faux, 508.
 — de Macédoine, II, 201.
 — de marais, ib.
 — de montagne, II, 459.
 — ordinaire, II, 210.
 Persulfate de fer, 639.
 Persulfure d'étain, 593.
 Pervénche, II, 212.
 — grande, ib.
 — majeure, ib.
 — mineure, ib.
 — petite, ib.
 Pétaite, II, 212.
 Petit-lait, II, 781, 212.
 — acide, ib.
 — aluminé, 187.
 — aromatisé, ib.

- Petit-lait alumineux, ib.
 — antiscorbutique, 527.
 — apéritif de Vanswieten, II, 6.
 — chalybé, II, 212.
 — cinnamome, 446.
 — composé, II, 212.
 — dépuratif, 501.
 — doux de Hoffmann, II, 212.
 — émétique, 292.
 — factice, II, 212. 491.
 — de Haguénor, 799.
 — nitré, II, 280.
 — purgatif, II, 12.
 — safrané, II, 414.
 — sinapisé, II, 112.
 — tamariné, II, 528.
 — de Vanswieten, II, 308.
 — vineux, II, 212.
 — de Weiss, II, 472.
- Pétrole, II, 212.
 Petroleum, ib.
 Peucedan, II, 213.
 Peucedanum officinale, ib.
 Peuplier, II, 215.
 — baumier, ib.
 — franc, II, 214.
 — noir, ib.
 Phellandre, ib.
 — aquatique, ib.
 Phellandrium aquaticum, ib.
 Philonium romamum, II, 154.
 Phénicites, 403.
 Phoenix dactylifera, 570.
 Phosphas ammoniac, 231.
 — calcis, 410.
 — — stibiatus, 283.
 — cupr, 561.
 — ferri, 635.
 — hydrargyri, II, 96.
 — magnésii, II, 5.
 — quinquies, II, 319.
 — sodæ, II, 500.
 Phosphate d'ammoniaque, 231.
 — ammoniac, ib.
 — de chaux, 410.
 — — acide, ib.
 — de cuivre, 561.
 — cuivrique, ib.
 — de fer, 635.
 — de magnésie, II, 5.
 — magnésique, ib.
 — de mercure, II, 96.
 — de plomb, II, 244.
 — plombique, ib.
 — de quinine, II, 319.
 — sodique, II, 500.
 — de soude, ib.
 — — et d'ammoniaque, II, 501.
- Phosphore, II, 215.
 Phosphure de calcium, 297.
 Phyllanthus emblica, II, 121.
 Physalis alkekengi, 138.
 Physcia islandica, 794.
 — nivalis, 793.
 — prunastri, 794.
 Phytseter macrocephalus, 369.
 Picroglycyon, 518.
 Picrotoxine, 544; II, 218.
 Pied-d'aloüette, II, 218.
 — de chat, ib.
 — de griffon, 581.
 — de lion, II, 219.
 — de poule, II, 204.
 — de veau, 711.
- Pierre d'aigle, 620.
 — d'Arménie, 560.
 — d'azur, 179.
 — calaministe, II, 557.
 — de carpe, 403.
 — à cauter, II, 268.
 — divine, 562.
 — — de Beer, 556.
 — d'écrevisse, 403.
 — d'éponge, ib.
 — de Goa, II, 117.
 — infernale, 309.
 — judaïque, 403.
 — de lynx, ib.
 — médicamenteuse, 181.
 — miraculeuse, 563.
 — néphrétique, II, 219.
- Pierre ophthalmique, 562.
 — de perche, 403.
 — ponce, 259.
 — de porc, 402. 413.
 — spéculaire, 412.
 — de vache marine, 411.
 — vulnéraire, 181.
- Pigamon, II, 219.
 — jaune, ib.
- Pigmentum indicum, 746.
 — uruc, II, 384.
- Pignon des Barbades II, 219.
 — doux, II, 491.
 — d'Inde, 219.
- Pila marina, II, 309.
 Pilæ damarum, 413.
 — rupicaprarum, ib.
- Piloselle, II, 193.
- Pilule adstringentes, 182.
 — aloes amara, 146.
 — — cum colocynthide, 144.
 — — crocata, 153.
 — — martiales, 150.
 — — cum myrrha, 153.
 — aloeticæ cum myrrha, 156.
 — — cum sapon, 158.
 — — simplices, 143.
 — de alumine, 182.
 — amaro-cathartice, 154.
 — ambra, 201.
 — de ammoniac Quercetani, 147.
 — ammoniacali cupri, 566.
 — analeptice, 284.
 — anethinæ, 142.
 — angelicæ, 157.
 — anthelminticæ, 313.
 — antimonialis Kleinii, 263.
 — antisiphiliticæ resolventes, II, 53.
 — antivenereæ, II, 86.
 — aperientes, 146; II, 374.
 — — hydrargyrice, II, 55.
 — — laxantes, 157.
 — — Stahlian, 149.
 — ase foetide, 314.
 — — helleboratæ, 312.
 — — martiate, ib.
 — — scilliticæ, 314.
 — aureæ, 146.
 — balsamicæ ad gonorrhæam, II, 55.
 — — Juckeri, 760.
 — — mortonianæ, 91.
 — — Wolfii, 159.
 — benedictæ Fulleri, 150.
 — benzoicæ, 183.
 — Bontii, 148.
 — cachecticæ, 149.
 — calcaris sulphurato-stibiæ, 274.
 — camphoratæ, 421.
 — carbonum calicæ, II, 266.
 — catarrhales, II, 54.
 — cathartice ex hydrargyro, ib.
 — cephalicæ, 160.
 — cochicæ, 144.
 — colchici, 159.
 — colocynthidis compositæ, 144. 145.
 — conii cinnabarinæ, II, 82.
 — cuprate, 366.
 — cupri ammoniaci, ib.
 — depurantes, II, 50.
 — desobstruantes, 149. 289; II, 448.
 — diaphoretico-sedativæ, 269.
 — — stibiæ, 284.
 — diureticæ resolventes, II, 447.
 — — roborantes, II, 361.
 — ecephalicæ, 154. 159; II, 373.
 — ellebori nigri compositæ, 586.
 — Emmanuelis, 153.
 — fellis tauri amara, 366.
 — ferri compositæ, 631.
 — ferri laxantes, 149.
 — ferulacæ camphoratæ, 478.
 — foetidæ, 312. 478.
 — galbani compositæ, 312.
 — Griffithii, 631.
 — gummi guttæ aloeticæ, 814.
 — gummosæ, 312.
 — gummoso-laxativæ, 146.
 — de hiera, 143.
 — — cum agarico, ib.
 — hydragogæ, II, 309.
- Pilule hydrargyri, II, 35.
 — — gummosæ, II, 32.
 — — jalappinæ, II, 54.
 — ex hydrargyro diureticæ, II, 95.
 — — nitricæ, II, 95.
 — — solubili Hahnemanni, II, 99.
 — hydropicæ, 148.
 — indicæ, 83.
 — iodatæ, 747.
 — kermésinæ, 269.
 — laxantes, II, 54.
 — — cum mercurio, ib.
 — lucis majores, 160.
 — majores Hoffmanni, II, 62.
 — majores, 156.
 — mastichinæ, 151.
 — menagogæ cathartice, 159.
 — ad menstrua, 150. 153.
 — ex mercurio dulci, II, 49.
 — minores Hoffmanni, II, 50.
 — ad morbos cutaneos, 273.
 — — deploratæ, 284.
 — mortonianæ, 91.
 — e myrrha compositæ, 631.
 — opiatæ, II, 145.
 — opii compositæ, II, 146.
 — optice, 160.
 — pectorales, II, 447.
 — physagogæ, II, 448.
 — picis, 710.
 — Plummeri, II, 50.
 — polychrestæ, II, 86.
 — — balsamicæ, 154.
 — Pringelii, II, 55.
 — purgantes, II, 54.
 — resolventes, 289. 365; II, 50. 52. 373.
 — martiales, II, 52.
 — rhabarbarinæ, II, 374.
 — rhei, II, 373.
 — — compositæ, 156.
 — — cum nitro aceto, II, 492.
 — roborantes, II, 374.
 — Rufi, 153.
 — saponacæ, 398.
 — scammonii hydrargyrosæ, II, 64.
 — — compositæ, ib.
 — solutivæ, 159; II, 373.
 — — Plehani, 159.
 — splenicæ, II, 72.
 — spleniticæ, 147.
 — stibiæ, 263.
 — stimulantes, II, 364.
 — stomachicæ, 147.
 — storacis, II, 144.
 — strychninæ, II, 515.
 — subcarbonatis sodæ, II, 497.
 — subsulphatis ammonico-cupricæ, 666.
 — de saccharino Cratonis, 159.
 — sulphatis potasse aloeticæ, 148.
 — sulphurato-stibiæ, 273.
 — syphiliticæ, II, 86.
 — tartaræ Bontii, 148.
 — — Schroederi, 149.
 — e tartaro boraxato, II, 309.
 — tonicæ Bacheri, 586.
 — valerianæ ferulacæ, 315.
 — ad variolam, 153.
 — vellicantæ, 300.
 — venereæ, 566.
- Pilules absorbantes, II, 374. 496.
 — d'acétate de cuivre, 556.
 — — de mercure, II, 91.
 — — de plomb, II, 231.
 — d'acide benzoïque, 91.
 — — lactique, 106.
 — — muriatique, 97.
 — — phosphorique, 108.
 — — pyroigneux, 110.
 — d'aconit, 125.
 — — mercurielles, II, 62.
 — d'aconitine, 127.
 — adoucissantes, 705.
 — — de Mésué, II, 146.
 — alcalines myrrho-elleborées, 586.
 — d'aloës, 143.
 — — et d'agaric, ib.
 — — et d'asa foetida, ib.
 — — et de coloquinte, ib.
 — — et de galbanum, 146.

- Pilules d'aloës et de gayac, ib.**
 — et de gentiane, ib.
 — et de gomme savonneuses, ib.
 — et de gomme ammonoïaque, 147.
 — et de gomme gutte, 148.
 — — composées, ib.
 — gommeuses, 143.
 — martiales, 144.
 — et de mastic, 150.
 — et de myrrhe, 153.
 — — et de gayac, 155.
 — et d'opium, ib.
 — et de quinquina, ib.
 — et de rhubarbe, 156.
 — — savonneuses, 157.
 — et de sabiné, 158.
 — safranées, 153.
 — et de savon, 158.
 — savonneuses, ib.
 — et de scammonée, 159.
 — stibées, ib.
 — et de sucin, ib.
 — et de tanaïse, 160.
 — aloëtico-scammonifères, 159.
 — aloëtiques aitha-glycyrrhizées, 113.
 — — amères, 146.
 — — camboigées, 148.
 — — émollientes, 143.
 — — fétides, 150.
 — — mevorielles, 151.
 — — myrcho-safranées, 153.
 — — rhoë-agariées, 157.
 — — rhoë-savonneuses, 156.
 — — roséo-masticées, 150.
 — — savonneuses, 159.
 — — scammonio-colocynthées, 143.
 — — éléborées, ib.
 — — alterantes, 669; II, 50. 20. 476. 501.
 — — d'Alibert, 159.
 — — de Baldinger, II, 31.
 — — composées, II, 50.
 — — de Hildenbrand, 669.
 — — de Plummer, II, 50.
 — — de Quarin, 669.
 — — alunées, 152.
 — — — opiacées, ib.
 — d'ambre, 201.
 — amères, 156. 686; II, 122. 373.
 — — et cathartiques, 154.
 — contre l'amaurose, 218.
 — d'Anderson, 148.
 — angéliques, 157.
 — anglaises, 155.
 — anodines de Stoll, 125.
 — — et sudorifiques, 288.
 — ante cibum, 150.
 — anthelminthiques, 152. 157. 491. 593; II, 51. 122. 462.
 — — de Bremser, 160.
 — — d'Hoffmann, 312.
 — — purgatives, 152.
 — — de Schmidt, 312.
 — anti-arthritiques, 125. 234. 263. 276. 288. 315. 397. 669. 737; II, 85. 316.
 — — de Gall, 263.
 — — de Lucas, ib.
 — — de Vicq d'Azyr, II, 53.
 — anti-asthmiques de Quarin, 494.
 — antibilieuses de Barclay, 538.
 — anticachectiques, 149.
 — — de Dehaen, 701.
 — anticancéreuses de Rust, 623; II, 505.
 — anticatarrhales, 125; II, 145.
 — — de Pariset, 289.
 — anticephalalgiques, II, 145.
 — antichlorotiques, 149. 620.
 — — d'Hamilton, II, 55.
 — — de Kämpf, 637.
 — — de Neumann, 631.
 — — de Sandolin, 623.
 — anticholériques, II, 563.
 — antidiarrhéiques, II, 5. 51. 64.
 — — de Barthéz, II, 79.
 — — de Kopp, ib.
 — — d'Ulrich, II, 365.
 — — antidiarrhéiques, 778.
 — — antisyphilitiques, II, 145. 330.
 — — anti-émétiques, II, 146.
 — — — de Fuller, II, 144.
 — — anti-épileptiques, 300; II, 55.
 — — — de Kopp, II, 231.
 — — — de Quarin, 145.
 — — — de Récamier, II, 231.
 — — antifebriles, II, 330.
 — — antigastralgiques, 523.
 — — antigangréneuses, II, 116.
 — — antigonorrhéiques, 329; II, 55. 80.
 — — antigoutteuses de Halford, 533.
 — — antihypertériques, 335; II, 52. 53.
 — — — de Bally, II, 64.
 — — antihydrotiques, 700; II, 55. 56.
 — — antihystériques, 313. 477. 769; II, 116. 146.
 — — — de Rosenstein, 478.
 — — — de Selle, ib.
 — — — de Sydenham, ib.
 — — anti-ictériques, II, 50.
 — — — de Greding, 335.
 — — — de Stark, 510.
 — — antilaitueuses, 130. 131; II, 54. 492.
 — — antilyssiques de Rust, 452.
 — — d'antimoine composées, II, 52.
 — — antimoniales composées, II, 289.
 — — — de Hildenbrand, 263.
 — — — de Klein, ib.
 — — antipsoriques, II, 508.
 — — antirhumatismales, 310.
 — — — de Baldinger, II, 80.
 — — — de Hildenbrand, 123.
 — — — de Lombard, ib.
 — — — de Vigarous, II, 53.
 — — — de Vogt, II, 257.
 — — antiscrofuleuses, 226. 333; II, 80.
 — — — de Jungken, II, 63.
 — — — de Vogt, II, 262.
 — — — de Werneck, 617.
 — — antiseptiques, 421.
 — — — de Dupuytren, ib.
 — — antispasmodiques, 300. 314. 315; II, 116. 146. 344.
 — — — de Berenda, II, 117.
 — — — de Dupuytren, II, 544.
 — — — de Heim, 750.
 — — — de Hunter, II, 117.
 — — — de Kopp, 311.
 — — — de Pictet, 478.
 — — — de Schubarth, 315.
 — — — et toniques, 421.
 — — antistrumeuses, 494.
 — — antisiphilitiques, II, 50. 56. 62.
 — — — d'Alibert, II, 53.
 — — — de Guellier, II, 62.
 — — — de Dupuytren, II, 63.
 — — — de Frank, ib.
 — — — de Gall, ib.
 — — — de Graef, ib.
 — — — de Kopp, ib.
 — — — de Meurer, ib.
 — — antivenériennes, II, 52. 53. 64. 85.
 — — — de Serre, 300.
 — — apéritives, 146. 157; II, 55. 277.
 — — aromatiques, 146.
 — — d'arséniate de fer, 630.
 — — d'asa fœtida, 311.
 — — — et de galbanum, 312.
 — — — éléborées, ib.
 — — — hyoscyamées, ib.
 — — — lactucées, ib.
 — — — martiales, ib.
 — — — musquées, 312.
 — — — opiacées, 314.
 — — — savonneuses, ib.
 — — — scillées, ib.
 — — — stibées, 315.
 — — — valériennes, ib.
 — — asellées ammonio-balsamiques, gr.
 — — asiatiques, 83.
 — — astringentes, 23. 120. 188. 344. 608. 778; II, 52. 122. 231. 257. 365. 429. 531.
 — — — et calmantes, II, 563.
 — — — de Capuron, 182. 389.
 — — — de Hufeland, 183.
 — — — de Jahn, 608.
 — — — de Kopp, II, 231.
 — — astringtones de Mellin, II, 531.
 — — — de Quarin, II, 53. 539.
 — — — de Radius, II, 563.
 — — — de Richter, ib.
 — — — de Schubarth, 345.
 — — — de Thomson, 637.
 — — — de Tissot, 389.
 — — — de Tronchin, ib.
 — — — vitriolées, 637.
 — — — de Vogel, 639.
 — — — de Willis, 389.
 — — de Bacher, 586.
 — — balsamiques, 154. 156. 338; II, 122. 137. 531.
 — — — de Boerhaave, II, 122. 532.
 — — — de Jungken, 760.
 — — — de Marrus, II, 122.
 — — — de Mehon, 91.
 — — — de Stahl, 754.
 — — — de Wolff, 159.
 — — de Barberousse, 152.
 — — de Barbeyrac, II, 80.
 — — de Barton, 24.
 — — béchiques, II, 122.
 — — de belladone, 355.
 — — de Belloste, 151.
 — — bénites de Fuller, 150.
 — — benzoïques, 183.
 — — de beurre de cacao, 387.
 — — de bismuth, 368.
 — — blanches de Barthéz, II, 54.
 — — de Bland, 632.
 — — bleues, 566; II, 25.
 — — de Bontius, 148.
 — — de bromure de fer, 610.
 — — de brucine, 381.
 — — de Buchan, 156.
 — — calmantes, 269. 311. 368. 536. 573. 769; II, 107. 108. 145. 599.
 — — — et béchiques, II, 146.
 — — — de Bell, 421.
 — — — de Berndt, II, 107.
 — — — de Conrad, 314.
 — — — de Heim, 769.
 — — — de Jahn, 312.
 — — — de Kopp, 312.
 — — — de Rosenstiel, II, 557.
 — — — de Schubarth, 368.
 — — — de Vogt, II, 557.
 — — de calomel et d'aconit, II, 52.
 — — et de camphre, II, 53.
 — — et de gayac, ib.
 — — et de jalap, II, 54.
 — — — composées, ib.
 — — — savonneuses, ib.
 — — — et d'opium, II, 53.
 — — de camphre, 421.
 — — de cautharides, 452.
 — — de carbonate de cuivre et d'ammoniaque, 561.
 — — de Carmichael, II, 91.
 — — carminatives, 415.
 — — — de Barthéz, 143.
 — — — de Whytt, ib.
 — — cathartiques, II, 54.
 — — céphaliques, 160.
 — — de charbon alcalins, II, 266.
 — — de chaux, 398.
 — — de chéridoine, 501.
 — — de chlorure d'or, II, 183.
 — — de Christian, ib.
 — — de ciguë, 510.
 — — — composées, ib.
 — — — et de quinquina, ib.
 — — de cinchonine, 513.
 — — cochlées, 143.
 — — — majeures, 145.
 — — — mineures, 144.
 — — — de Rhazes, 143.
 — — colchitiques, 159.
 — — de coloquinte composées, 144.
 — — de copahu magnésiques, 339.
 — — de croton, 159.
 — — de creosote, 547.
 — — de cuivre ammoniacal, 566.
 — — — — gentianées, ib.
 — — — glycyrrhizées, ib.
 — — — hyoscyamées, ib.
 — — — opiacées, ib.
 — — — quassiques, ib.
 — — cuivreuses, 566.

Pilules de cyanure de mercure composées, II, 75.

- — opiacées, ib.
- d'or, II, 166.
- de potassium, II, 261.
- de cynoglosse, II, 146, 147.
- dépuratives, 125, 273; II, 63.
- d'Althof, 579.
- et sédatives, II, 55.
- déobstruantes, 608.
- de deutiodure de mercure, II, 76.
- diaphorétiques, II, 31, 52.
- diatrétiques, 523; 56, 532.
- de Berendi, II, 477.
- fondantes, ib.
- de Heim, ib.
- de Meissner, 453.
- de Parmentier, II, 447.
- de Pearson, ib.
- de Siebold, 453.
- dorées, 145.
- de Double, II, 62.
- de Dubois, II, 55.
- de Duchesne, 147.
- de duobus, 159.
- ecoprotiques de Pitschaft, 155.
- écossaises, 148.
- ephraticques, 154, 159, 709.
- éonctiques, 562.
- d'Emmanuel, 153.
- emménagogues, 150, 153, 159, 312, 313, 314, 586, 608, 620, 631, 637, 700; II, 107, 407.
- de Barthès, 154.
- de Bicker, 150.
- de Clarus, 149.
- de Jahn, 608.
- de Lugol, 617.
- de Richter, 411; 410.
- de Weikard, 149.
- de Werneck, 617.
- éthiopiennes, II, 30.
- composées, ib.
- excitantes, 309, 536; II, 132, 314, 520.
- expectorantes, 289; II, 563, 750, 447.
- d'extrait de ciguë, 519.
- d'opium, II, 146.
- de Fauré, 339; II, 331.
- fébrifuges, 562; II, 146, 322.
- d'Adair, 562.
- anglaises, II, 330.
- de Bonander, II, 319.
- de Sachs, 616.
- de Tissot, II, 485.
- de fer aloétiques, 148.
- férides, 312.
- camphrées, 578.
- majeures, 146.
- de Finke, II, 51.
- fondantes, 143, 147, 226, 313, 315, 365, 608, 782; II, 52, 53, 82, 86, 214, 222, 373, 448.
- d'Ammon, 289; II, 254.
- de Bernstein, II, 51.
- de Brera, 510.
- de Burdach, 153.
- de Chrestien, II, 187.
- de Daré, 701.
- et diurétiques, 753.
- de Finke, II, 51.
- de Heim, 273.
- de Lemonnier, 150; II, 51.
- martiales, II, 52.
- de Pezold, II, 31.
- de Plencis, II, 189.
- et purgatives, 284.
- de Radius, 289.
- de Richter, ib.
- de Rust, II, 51.
- de Sauffert, II, 441.
- de Schmalz, II, 254.
- de Schmucker, 289.
- de Thier, II, 55.
- de Tronchin, II, 532.
- de Vic d'Azyr, 620.
- de Wedekind, II, 51.
- de Weikard, 366; II, 51.
- de Wendt, 254.
- fortifiantes, 562, 609, 615.

Pilules de Francfort, 562, 257.

- de Fuller, 150.
- de galbanum, 653.
- — composées, 312, 662.
- de gentiane savonneuses, 687.
- de gomme ammoniacque, 699.
- — antimoniales, 700.
- — martiales, ib.
- — savonneuses, ib.
- gommeuses laxatives, 146.
- de goudron, 710.
- gourmandes, 150.
- de graphite, 495.
- de Grützb, 637.
- de Groetzer, II, 185.
- de Hahnemann, II, 95.
- — opiacées, ib.
- de Helmenstret, 747.
- d'Helvetius, 182.
- d'Hildenbrand, 359.
- d'huile de croton, II, 220.
- — — magnésiques, ib.
- d'huile de fougère, 648.
- hydragogues, 146, 319, 453, 538, 573, 581; II, 52, 54, 220, 309, 445, 523.
- — de Heim, 709.
- — de Schmidt, 573.
- — de Tissot, 701.
- — de Wertheim, 453.
- — de Withering, 573.
- incisives, 150, 148; II, 446.
- d'iode, 747.
- d'iodhydargyrate d'iodure de potassium, II, 367.
- d'iodure d'argent, 309.
- — de plomb, II, 227.
- — de potassium, II, 262.
- irritantes, 657.
- contre l'ivresse, 701.
- de jalap, II, 54.
- de James, 254.
- de Janin, 146.
- de jusquiame et de valériane composées, 769.
- de Kämpf, II, 52.
- kermésines, 269.
- de Keyser, II, 91.
- de kino camphrées, 778.
- de Klein, 265.
- de lactate de fer, II, 367.
- de Lagneau, II, 37.
- de Lassone, II, 64.
- laxatives, 581, 750; II, 499.
- — de Blasius, 158.
- — et fondantes, II, 54.
- de Jahn, 152.
- de Stahl, II, 364.
- de Vogel, II, 549.
- de Lemort, 148.
- de Leslie, II, 55.
- lithontriptiques, II, 497.
- de Lockstaelt, 200, 339, 655.
- de longue vie, 159.
- lunaires, 300.
- de lupuline, 803.
- de Machiavel, 153.
- macrocostines, 157.
- majeures d'Hoffmann, II, 62.
- martiales de Sydenham, 607.
- de mastic, 151.
- de Méglin, 769.
- de mercure aluminé, II, 567.
- — doux, II, 49.
- et de fiel de bœuf, II, 35.
- glycyrrhizés, II, 32.
- mielle, ib.
- sulfurés antimoniales, II, 30.
- — purgatives, II, 80.
- térébenthinés, II, 37.
- mercurielles, II, 37, 53.
- ammoniacales, II, 72.
- — opiacées, II, 72.
- anglaises, II, 35.
- de Blasius, II, 86.
- cambogiées, II, 36.
- camphrées, II, 53.
- cicutoées, II, 32.
- composées, II, 52.
- diurétiques, II, 95.
- gommeuses, II, 32.

Pilules mercurielles de Moscati, II, 85.

- — de Pitschaft, II, 86.
- — de Plenk, II, 52.
- purgatives, 157.
- de Ritter, II, 86.
- savonneuses, II, 54.
- scammoni-alotiques, 157.
- — simples, II, 32.
- de Mialher, 359.
- mineures d'Hoffmann, II, 50.
- de Morton, 91.
- de Moscati, 536.
- de Mourhon, II, 532.
- de Mudar, II, 113.
- napolitaines, 151.
- narcotiques, II, 146.
- nauséuses, 750.
- nervines, 637.
- — de Krause, 682.
- de Nicolas, 159.
- de nitrate d'argent, 300.
- de nitre camphrées, II, 277.
- de Nolte, II, 72.
- d'onguent mercuriel, II, 37.
- — savonneuses, ib.
- opiacées myrrho-cynoglossées, II, 146.
- d'opium, II, 144.
- aromatiques, ib.
- astringentes, ib.
- balsamiques, ib.
- camphrées, II, 145.
- composées, II, 147.
- elleborées, II, 145.
- glycyrrhizées, ib.
- hyoscymées, ib.
- et d'ipéca-cuanha, ib.
- safranées, ib.
- savonneuses, ib.
- valérianiées, ib.
- optiques, 160.
- orientales, II, 144.
- d'oxide de fer, 620.
- — de zinc, II, 559.
- pectorales, 373; II, 146, 410, 447.
- — de Heim, 326.
- — toniques, 631.
- pépétuelles, 260.
- de phosphate de mercure, II, 96.
- phosphorées de Zudig, II, 215.
- physagogues, II, 448.
- de Plummer, II, 50.
- polychrestes de Starkey, 584.
- de précipité rouge, II, 86.
- de Pringle, II, 55.
- prophylactiques de la variole, 157.
- de protochlorure de mercure, II, 49.
- de proto-iodure de mercure, II, 76.
- de Puche, II, 567.
- purgatives, 143, 145, 159, 311, 538, 586, 590, 709, 160, 764; II, 36, 50, 52, 54, 55, 220, 209.
- — de calomel, II, 54.
- — de Dehaen, 762.
- — et diurétiques, II, 53.
- — de Hufeland, II, 466.
- — de Measend, II, 220.
- — de Mercetanus, 147.
- — de Wedekind, 760.
- de quinquina, II, 330.
- — camphrées, ib.
- — et d'ipéca-cuanha, ib.
- de Radius, 145.
- relâchantes, 158.
- de Renaudot, 152.
- résolutes, 52, 210; II, 448.
- — de Finke, II, 80.
- de rhubarbe, II, 373.
- — composées, 156.
- ferrugineuses, II, 373.
- et de fiel de bœuf, ib.
- gentianées, ib.
- et de gomme ammoniac, ib.
- magnésiques, II, 374.
- résineuses, ib.
- savonneuses, ib.
- de Rosenstein, 157.
- de Rufus, ib.
- de Sabine, II, 407.
- de Sainte-Marie, 339.
- de salicine, II, 418.

- Pilules de Sanchez**, II, 54.
 — de savon, II, 292.
 — aloéciques, 158.
 — composées, 314; II, 54.
 — de gayac, 672.
 — savonneuses, II, 292.
 — de Klein, 701.
 — mercurielles, II, 64.
 — nitrées, II, 292.
 — de Schmacker, 289.
 — de Schroeder, 149.
 — de seille, II, 445.
 — antimonées, ib.
 — et de coloquinte, ib.
 — et de digitale, II, 446.
 — et de gomme ammoniacque, II, 445.
 — savonneuses, II, 446.
 — et d'ipécacuanha, ib.
 — et de jusquiame, II, 447.
 — mercurielles, ib.
 — contre les scrofules, II, 80.
 — scdatives, 770.
 — de Sédillot, II, 37.
 — de séné et de scammonée, II, 466.
 — sialagogues, II, 55, 73.
 — de Simon, 339.
 — solaires, II, 186.
 — solutives, 150, 159, 510; II, 373.
 — splénétiques, 147, 159.
 — sthéniques, II, 52.
 — stibiées, 263.
 — de Troussonnet, 289.
 — stimulantes, II, 374, 374.
 — de Sundelin, 454.
 — atomachiques, 147, 150, 155, 158, 366, 608, 750; II, 330.
 — de Tronchin, 487.
 — de storax, II, 144.
 — de strychnine, II, 515.
 — styptiques, II, 531.
 — de Jahn, ib.
 — de styrax, II, 516.
 — de sublimé corrosif, II, 61.
 — et de rhubarbe, II, 63.
 — gnaicées, ib.
 — et d'opium, ib.
 — sudorifiques, 669.
 — calmantes, 263.
 — suédoises, II, 52.
 — de sulfate de cinchonine, 55.
 — de fer, 636.
 — de zinc, II, 563.
 — de sulfure d'antimoine, 263.
 — et de chaux, 274.
 — de mercure stibié, II, 30.
 — de Taddel, II, 63.
 — tartarées de Schroeder, 149.
 — tempérantes, 421, 373.
 — de térébenthine cuite, II, 364.
 — et de rhubarbe, ib.
 — magnésées, II, 531.
 — toniques, 150, 182, 536, 562, 608, 615, 623, 637, 687; II, 317, 320.
 — et antispasmodiques, 284.
 — de Bland, 632.
 — et calmantes, II, 350.
 — de Formey, 615.
 — fondantes de Clarus, 149.
 — de Guibourt, 632.
 — de Henschel, 637.
 — et hypnotiques, II, 146.
 — de Jahn, 609.
 — laxatives, 149.
 — et purgatives, II, 466.
 — de Stoll, 608.
 — de Theden, 609.
 — de Vallet, 630.
 — de Walch, 637.
 — de Wendt, ib.
 — de Whyt, 150.
 — traumatiques, II, 532.
 — de tribus, 157.
 — des trois diabètes, II, 53.
 — de Turnbull, 491.
 — de Vallet, 630.
 — de véraline, II, 549.
 — vermifuges, 312, 335; II, 529, 532.
 — de Mellin, 311.
 — de Peschier, 648.
- Pilules de Vigaroux**, II, 50.
 — de Vogler, II, 62.
 — de Werthof, II, 50.
 — de Zeller, II, 02.
Piment des Anglais, II, 252.
 — brûlant, II, 210.
 — royal, 660.
Pimpinella anisum, 255.
 — satifraga, 377.
Pimprenelle des prés, II, 430.
Pin à pignons, II, 431.
 — sauvage, ib.
Pinces de cancre, 403.
Pincenya pubescens, 322.
Pincoli, II, 431.
Pinus canadensis, 338.
 — mugho, 758.
 — picea, II, 431.
 — sylvestris, II, 431, 530.
Piper album, II, 250.
 — caudatum, 550.
 — eubeba, 549.
 — hispanicum, II, 250.
 — indicum, ib.
 — jamaïcense, II, 252.
 — longum, II, 253.
 — nigrum, II, 249.
 — tabasci, II, 252.
 — tataricum, II, 250.
Piperin, II, 231, 250.
Piperinum, II, 221.
Piperoide de gingembre, 694.
Pirolusite, II, 9.
Pisa pro fonticulis, II, 532.
Pissa, 710.
Pissenlit, II, 222.
Pistache, II, 233.
Pistachier, ib.
 — commun, ib.
Pistacia lentiscus, II, 15.
 — terebinthus, II, 530.
 — vera, II, 223.
Pivoine, ib.
Pix alba, II, 364.
 — atra, ib.
 — burgundica, ib.
 — cedria, 710.
 — liquida, ib.
 — navalis, II, 364.
 — solida, ib.
 — vegetabilis, ib.
Plantago cynops, 733.
 — lanceolata, II, 225.
 — major, ib.
 — media, ib.
 — psyllium, 733.
Plantain, II, 225.
 — commun, ib.
 — d'eau, II, 226.
 — grand, II, 225.
 — lancéolé, ib.
 — moyen, ib.
 — petit, ib.
Plaqueminier, II, 226.
 — de Virginie, ib.
Platine, ib.
Plomb, ib.
 — brûlé, II, 228.
 — carbonaté, II, 241.
 — sphérique, ib.
Plombagine, 495.
Plumbago, ib.
 — europæa, 571.
Plumbum, II, 226.
 — acetatum, II, 230.
 — aceticum, ib.
 — oxydatum rubrum, II, 228.
 — phosphoricum, II, 244.
 — arsenodispicum, II, 243.
 — subcarbonicum, II, 241.
 — tannicum, II, 243.
 — ustum, II, 227.
Pneumothoraciticum, 408.
Podophylle, II, 249.
 — pelté, ib.
Podophyllum peltatum, ib.
Poire, 365.
Pois à caeteres, II, 532.
 — chicie, II, 249.
 — à gratter, ib.
Poivre, ib.
- Poivre blanc**, II, 250.
 — de Cayenne, ib.
 — commun, II, 249.
 — d'eau, II, 210.
 — de Guinée, II, 250.
 — de la Jamaïque, II, 252.
 — long, II, 253.
 — de moine, 129.
 — des murailles, II, 550.
 — petit, 129.
 — à queue, 549.
 — sauvage, 129.
Pois blanche, II, 364.
 — de Bourgogne, ib.
 — émettée, 297.
 — liquide, 710.
 — navale, II, 364.
 — noire, ib.
 — résine, ib.
 — sèche, ib.
Polium, II, 255.
 — de Crète, ib.
Pollen jutlorum, II, 129.
Polygala amer, II, 253.
 — de Virginie, II, 254.
Polygala amara, II, 253.
 — seneka, II, 254.
Polygaline, ib.
Polygonum angulosum, II, 442.
 — aviculare, II, 363.
 — bistorta, 268.
 — hydropiper, II, 210.
 — persicaria, ib.
Polypode, II, 255.
 — commun, ib.
Polypodium vulgare, ib.
Polyporus officinalis, 127.
Polyulfure de potassium, II, 265.
Poirier, II, 256.
 — commun, ib.
Polytrichum commune, ib.
Poma aurantiorum, II, 187.
 — borsdorfiana, II, 256.
 — sorbi, II, 504.
Pomata opio-gastrica, II, 168.
Pomatid, 126.
 — de belladonna, 358.
 — iodurée calcaie, 397.
 — mercuriale, II, 60.
 — nitricum, 89.
 — opthalmicum, II, 60.
 — oxygenatum, 89.
 — saturni, II, 240.
 — ad scabiem, II, 286.
 — spermatis recti, 370.
Pommade, II, 404.
 — d'aconit, 126.
 — d'aconitine, 127.
 — adoucissante, 714, 766; II, 136.
 — et balsamique, II, 535.
 — de Tronchin, II, 168.
 — alcaline, II, 498.
 — d'Alibert, ib.
 — de Bielt, ib.
 — de Mahon, ib.
 — d'Alibert, II, 267.
 — d'Altoes, 174.
 — d'Alyon, 89.
 — ammoniacale savonneuse, 217.
 — d'André, II, 89.
 — anticancéreuse, II, 305.
 — de Milus, 746.
 — antidartreuse, 309, 547, 584; II, 78, 82.
 — de Bielt, 400.
 — de Conbruch, II, 524.
 — de Dupuytren, II, 59.
 — de Fouquier, ib.
 — soufrée, II, 78.
 — antihémorrhoidale, 400; II, 131.
 — 158, 175, 234.
 — antihépatique, 271; II, 234, 240, 510.
 — d'Alibert, II, 82.
 — anglaise, II, 59.
 — de Bielt, II, 97.
 — de Blasius, II, 263.
 — de Chevallier, II, 97.
 — de Collier, 10.
 — de Lassigne, II, 567.
 — de Rast, II, 59.

- Pommade antiherpétique de Wendt, II, 560.
 — de Wetzler, ib.
 — anti-ophtalmique de Pelletan, II, 88.
 — antipsorique, 400, 409, 710; II, 72, 88, 286, 402, 510.
 — d'Alibert, II, 510.
 — anglaise, ib.
 — de Hayward, II, 218.
 — d'Helmerich, II, 511.
 — de Kerkisg, 368.
 — de Meller, II, 511.
 — de Pringle, 584; II, 511.
 — de Thomann, 492.
 — antiscrofuleuse, II, 534.
 — antispasmodique, 483; II, 175, 559.
 — antistrumeuse de Leroy, II, 136.
 — antivénérienne, II, 59.
 — arsenicale, 84.
 — astringente, 121, 189, II, 131, 359, 552.
 — de Righini, II, 359.
 — de Rust, 189.
 — et sédative, II, 240.
 — de Sundelin, II, 244.
 — d'Autenrieth, 298.
 — balsamique, 349.
 — de Beck, 710.
 — de Beer, II, 89.
 — de Bell, ib.
 — de belladone, 358.
 — de Benedict, II, 89.
 — de Bicker, II, 60.
 — de bi-iodure de potassium, II, 264.
 — bromée, 259; II, 488.
 — bromurée, II, 259.
 — de bromure de fer, 610.
 — calmante, 428, 710; II, 107, 168.
 — de Fonquier, II, 243.
 — d'Hildebrand, II, 108.
 — de Selle, II, 175.
 — camphrée, 428.
 — de cantharidine, 464.
 — cathartique de Graef, II, 72.
 — de Jungken, ib.
 — caustique de Carmichael, 630.
 — de charbon, 497.
 — chlorique, 507.
 — de chlorure d'or et de sodium, II, 186.
 — chrysocome, II, 227.
 — cicatrisante, 391.
 — de ciguë, 514.
 — de Cirillo, II, 72.
 — — opiacée, ib.
 — de concombre, 510.
 — de la comtesse, II, 131, 566.
 — cosmétique, II, 297.
 — de cyanure d'argent, 300.
 — — de mercure, II, 75.
 — contre les dartres, II, 666.
 — dépurative de Poterius, II, 526.
 — de Desault, II, 89.
 — désinfectante de Rust, 497.
 — de deuto-iodure de mercure, II, 77.
 — pour dilater la pupille, II, 567.
 — de Dubois, II, 94.
 — de Dupuytren, II, 89, 240.
 — à l'eau de roses, II, 403.
 — d'ellébore blanc, 581.
 — — noir, 587.
 — — vert, 588.
 — émetique, 298.
 — pour les engelures, 349, 777, 428; II, 496.
 — épispastique, 463, 603.
 — ammoniacale, 216.
 — de Hufeland, 463.
 — escarrotique, II, 89.
 — de Harless, II, 84.
 — de Hellmund, 85.
 — sulfurée, ib.
 — de Werneck, ib.
 — excitante, 241.
 — de Clarus, II, 168.
 — de Trusen, 409.
 — exulcérente de Rust, 463.
 — exutoire, ib.
 — de Fabre, 298.
 — à la fleur d'orange, II, 194.
 — fondante, II, 297.
- Pommade fondante de Barthéz, II, 234.
 — de Walther, II, 263.
 — au garou, 375.
 — — aromatisée, 376.
 — — composée, ib.
 — de Gondret, 216.
 — de goudron, 710.
 — de Grandjean, 463; II, 89.
 — de Hanay, 298.
 — hémorroïdale, 593.
 — de houblon, 735.
 — d'hydriodate de potasse, II, 263.
 — — iodurée, II, 264.
 — hydriodate iodurée, ib.
 — de Jäger, II, 218.
 — d'iodure, 718.
 — d'iodure d'argent, 300.
 — — de calcium, 397.
 — — de fer, 618.
 — — de plomb, II, 227.
 — — de potassium, II, 263.
 — — de soufre, II, 511.
 — — de zinc, II, 557.
 — iodurée opiacée, II, 265.
 — de Jadelot, II, 60, 267.
 — de James, 789.
 — de Janin, II, 60.
 — au jasmin, 766.
 — de Jenner, 298.
 — de Joerdens, II, 90.
 — de Jungken, ib.
 — de jusquiame, 777.
 — de Kopp, II, 78.
 — de Krugen-Hansen, II, 59.
 — de laitue, 783.
 — de laurier, 786.
 — de lavande, 792.
 — pour les lèvres, 518.
 — contre le lumbago, 241.
 — de lupuline, 803.
 — de Lyon, II, 88.
 — de manganèse, II, 9.
 — de mercure doux, II, 59.
 — mercurielle, II, 36.
 — — au beurre de cacao, II, 39.
 — — camphrée, II, 40, 89.
 — — iodurée, 748.
 — — opiacée, II, 40.
 — — de Pihorel, II, 40.
 — de Planche, II, 39.
 — de Sanchez, II, 40.
 — — de Save, ib.
 — — savonneuse, ib.
 — de merveille, 332.
 — de morelle, II, 105.
 — de noix de galle, II, 131.
 — — — camphrée, ib.
 — — — opiacée, ib.
 — ophtalmique, 120, 393, 624; II, 60, 89.
 — — d'Allen, II, 511.
 — — d'Armstrong, II, 240.
 — — de Carron, 616.
 — — de Clarus, II, 235.
 — — de Guthrie, 302.
 — — de Rittich, II, 78.
 — — de Rust, 365; II, 78.
 — — de Scarpa, II, 560.
 — — de Schmidt, ib.
 — — de Velppeu, 302.
 — — opiacée, II, 168, 175.
 — d'or, II, 185.
 — d'oxide d'argent, 300.
 — — de zinc, II, 259.
 — — — composées, II, 366.
 — — oxigénée, 89.
 — — mercurielle, II, 40.
 — de pavot, de jusquiame et de belladone, 775.
 — de Pearson, 120.
 — au pétrole, II, 213.
 — de Peysson, 298.
 — philorome, II, 351.
 — phosphorée, II, 217.
 — — camphrée, ib.
 — — de Lockstadt, ib.
 — de Planche, II, 90.
 — de poivre, II, 250.
 — de pomme-épineuse, II, 258.
 — contre les poux, 491, 603; II, 315, 513.
- Pommade de précipité rouge, II, 83.
 — de propolis, II, 312.
 — de proto-iodure de mercure, II, 76.
 — purgative, II, 58.
 — — de Chrestien, 539.
 — de Régent, II, 90.
 — résolutive, II, 40, 233.
 — — de Dupuytren, II, 59.
 — — de Radius, 492.
 — — de Werneck, 409.
 — révulsive de Sundelin, 39.
 — de Richter, II, 90.
 — de romarin, II, 390.
 — — composée, ib.
 — de Roncali, II, 491.
 — à la rose, II, 402.
 — de Rust, II, 90.
 — de sabine, II, 409.
 — de Saint-Yves, II, 90.
 — au santal, II, 431.
 — saturnée, II, 235, 240.
 — — savonneuse, II, 240.
 — saturno-mercurielle, II, 91.
 — de saule, II, 429.
 — savonneuse, II, 297.
 — sédative, II, 235.
 — de sel marin, II, 491.
 — de soufre, II, 510.
 — de sous-carbonate de plomb, II, 242.
 — — de staphysaigre, II, 513.
 — de Stark, II, 60.
 — stibée, 298.
 — stimulante de Simon, II, 168.
 — de sublimé, II, 72.
 — de suie, II, 519.
 — — composée, ib.
 — sulfo-charbonneuse, II, 510.
 — sulfo-savonneuse, ib.
 — sulfuro-alcaline, II, 267.
 — à la sultane, 371.
 — de sumac vénéreux, II, 520.
 — de sureau, II, 522.
 — de tabac, II, 524.
 — contre les taches de naissance, 400.
 — contre la teigne, 400, 498; II, 78, 91.
 — de Tode, II, 58.
 — des trois diables, 553.
 — de Troussseau, 217.
 — de turbiti minéral, II, 97.
 — — chlorurée, ib.
 — — opiacée, ib.
 — — sulfurée, ib.
 — de véraltrine, II, 549.
 — vermifuge de Dorffurt, 377.
 — virginal, II, 566.
 — de Witzmann, 298.
- Pomme, II, 256.
 — d'arajou, 73.
 — de Borsdorf, II, 256.
 — épineuse, II, 256.
 — mousseuse, 352.
 — de reinette, II, 256.
 — de terre, II, 258.
- Pommier, II, 256.
- Pomum citri, 519.
 — coloranthidis, 537.
 — hyerosolanum, 332.
- Pompholix, II, 557.
- Ponce, II, 259.
- Populus balsamifera, II, 213, 525.
 — nigra, II, 214.
- Porcelle, II, 259.
 — tachée, ib.
- Porreau, ib.
- Portulaca oleracea, II, 310.
- Pot pourri, 791.
- Potassa cum calce, II, 268.
 — fusa, ib.
 — impura, II, 283.
 — venalis, ib.
- Potasse caustique avec la chaux, II, 268.
 — — liquide, ib.
 — du commerce, 283.
 — fondue, II, 268.
 — préparée, II, 283.
 — purifiée, ib.
 — sulfatée, II, 298.
 — vitriolée, ib.
- Potassium, II, 259.
- Potentilla anserina, 259.

Potentilla reptans, II, 351.

Pothos, II, 310.

— feutée, ib.

Potio absorbens, 208.

— alcalina, II, 289.
— alexipharmaca, 243.
— ammoniacalis, 235.
— angelica, II, 10.
— anthelmintica stercora, 163.
— anticholica, II, 10.
— antispasmodica, 208.
— ad asthma, ib.
— asthmatica, 316.
— ad atrabilem, II, 363.
— carbonatis calcis, 407.
— cardiaca, 235.
— confectans acidulata, II, 475.
— cretacea, 407.
— demulcens, 707.
— effervescentes, 94.
— emetico-laxans, 295.
— emmenagogue, II, 387.
— expectorans, 274.
— laxativa, II, 10, 363.
— leniens, 194.
— mercurii vivi, II, 29.
— oleosa, 194.
— — leniens, 197.
— oxalica, 197.
— picea, 710.
— resolvens, II, 390.
— Riverii, 94.
— roborans et laxans, II, 379.
— salina stibata, 292.
— sistens, II, 415.
— stibata, 290.
— stomachica visceralis, 59.
— sudorifica, 297.
— sulphurico-salina, II, 301.
— temperans, 94.
— terribilissima, 741.

Potion absorbante, 208, II, 181, 497.

— acide, 108, 119.
— acide et huileuse, 81.
— acide, 108, 119.
— adoucissante, 197, 228, 800; II, 207.
— 417.
— — de Wendt, 708.
— alcaline, II, 289.
— — gazeuse, 94.
— — gommeuse, II, 286.
— alexipharmaca, 243.
— altérante, 292; II, 207.
— — de Osouli, II, 267.
— — de Hagen, ib.
— alumineuse, 188.
— contre l'amaurose, 248.
— amère, 635; II, 190.
— analeptique, II, 136.
— — de Berends, 600.
— — et sédative, 707.
— — de Sundelin, II, 176.
— anodine, II, 171, 176.
— — acide, II, 182.
— anthelmintique, 341, 691; II, 406.
— — de Schwartz, II, 213.
— anti-acide, II, 4, 286, 297.
— — de Berends, II, 4.
— — de Schaeffer, ib.
— — de Vogt, ib.
— anti-aphtheuse, II, 336.
— anti-arthritique, 246, 690; II, 418.
— — de Berends, 670.
— — de Schubarth, 671.
— antiasthmatica, 234, 216.
— — de Fuller, 208.
— — de Pitschaft, II, 524.
— anti-atrophique de Hofeland, II, 136.
— anticalculuse, 385.
— anti-cancéreuse de Westring, II, 505.
— anticonvulsif, 235.
— anticatarrhale, II, 454.
— anticholérique, II, 182.
— antichlorotique, 119.
— anticholérique, 90, 101, 179, 202, 211, 292, 424, 443, 586, 639, 771, 803; II, 4, 171, 182, 233.
— — de Boves, 88.
— anticroupale, 291.

Potion anticroupale d'Albers, II, 567.

— anticholérique de Heim, 539.
— — 392, 530, 556; II, 176.
— — de Berends, 307, 536.
— — de Gosis, 537.
— — de Hooper, 737.
— — de Mowro, 296.
— — de Richter, 534.
— — de Sundelin, 507.
— — de Wendt, 537.
— antidyssenterique, 392, 751; II, 133.
— 177.
— — de Hope, 88.
— — de Hofeland, II, 133.
— — de Jahn, 752.
— — de Reimer, 307.
— — de Velsen, II, 493.
— anti-émétique, 94, 392.
— anti-épileptique, 503, 594; II, 544.
— — de Dehaen, 481.
— antifebrile, II, 336.
— antigonorrhéique, 550; II, 287.
— antigoutteuse de Lentin, II, 70.
— antihémorrhagique, 117, 188; II, 176, 338.
— antihydrotique, 453.
— antihystérique, 235, 273, 317, 481.
— — de Richter, II, 182.
— anti-ictérique de Pitschaft, 163.
— — de Quarin, II, 272.
— — de Richter, 752.
— antilabieuse, II, 286.
— antileucorrhéique, 600; II, 176.
— antilyssique de Selle, II, 24.
— antimonio-mercurielle, II, 70.
— antinephrétique, 708; II, 581.
— — de Fuller, 341.
— antipériodique, II, 176.
— antiphthésique, II, 214, 263.
— antipleurétique, 285, 426.
— antirachitique, 602, 737.
— — de Sille, 602.
— antirhumatisme, 125, 292; II, 511.
— — de Blacius, 534.
— — de Wadsworth, II, 508.
— — de Willis, 708.
— antiscariotique, 235.
— — de Pitschaft, 336.
— antiscorbutique, 530; II, 286.
— — de Morgagni, 679.
— antiscrofuleuse, 240, 396; II, 497.
— — d'Anguadin, 335.
— — de Baumes, II, 336.
— — de Redbois, 296.
— — de Cima, 409.
— — de Clare, 335.
— — de Farr, II, 269.
— — de Furnari, II, 568.
— — de Hofeland, 335.
— — de Niemann, 396.
— — de Reimer, ib.
— — de Vogt, 336.
— — de Wendt, II, 269.
— antiseptique, 221; II, 359, 458.
— — cantharide, 221; II, 340.
— — de Stromeyer, 96.
— — et tonique, II, 339.
— antispasmodique, 296.
— antispasmodique, 88, 208, 235, 243, 285, 482, 575, 599, 736; II, 171, 182, 281, 537.
— — ammoniacale, 482.
— — étherée, ib.
— — — ammoniacale, ib.
— — — camphrée, ib.
— — de Klose, II, 552.
— — opiacée, 482.
— — de Stark, 505.
— antistrumense, II, 387.
— — de Reus, II, 499.
— antisymphilitique, II, 568.
— — de Cooper, II, 568.
— — de Dehaen, II, 71.
— — de Fricke, 89.
— — de Mantaga, II, 75.
— — de Peyrille, 235.
— antitétanique, 215, 244, 292.
— antirvomitive, 72, 94, 752.
— apéritive, II, 272, 281, 302.

Potion contre l'aphonie, 137; II, 536.

— aromatique, II, 415.
— astringente, 119, 120, 188, 222, 341, 393, 373, 385, 392, 624, 778; II, 100, 120, 182, 233, 238, 287, 358, 402, 417, 487, 539, 545.
— — aromatisée, 311.
— — de Berends, II, 545.
— — de Broussinet, 242.
— — de Clarus, 470.
— — de Deiperch, 342.
— — de Dixon, ib.
— d'Eisenmann, ib.
— — confonctionnée, 341.
— — étherée, 242.
— — de Fabre, 342.
— — de Heuschel, ib.
— — de Jahn, II, 176.
— — de Lallemand, 343.
— — de Lentin, II, 340.
— — de Lockstaedt, 343.
— — opiacée, ib.
— — d'Oxander, II, 459.
— — de Ritscher, II, 233.
— — de Sachs, II, 291.
— — de Stark, II, 417.
— — et tonique, 342; II, 337.
— — de Walch, II, 566.
— — de Willis, 343.
— atrophique, II, 262.
— balsamique, 350; II, 432, 535.
— — de Fricke, 346.
— — de Fuller, 343.
— — de Werthof, 346.
— béchique, 244, 327, 358, 704; II, 182.
— — de Jahn, 327, 652.
— — de Récamier, 222.
— — de Reil, 378.
— — de Vogt, 365.
— bromée, II, 329.
— calmante, 125, 235, 256, 511, 574, 699, 708, 774, 783, 790; II, 107, 126, 128, 171, 176, 182, 207.
— — d'Andry, II, 36.
— — de Bultner, II, 391.
— — de Chaussier, 92.
— — et diurétiq., II, 281.
— — de Douglass, II, 107.
— — de Heuning, II, 557.
— — de Hildebrandt, ib.
— — de Hofeland, 356, 427, 790.
— — de Kopp, 317.
— — de Millar, ib.
— — de Pitschaft, 790.
— — de Schmidtman, 356.
— — de Schneider, 203, 783.
— — de Stutz, II, 387.
— — de Sundelin, II, 391.
— — de Vogt, 356.
— — de Wendt, 317, 790.
— cardiaque, 225, 443; II, 415, 485, 542.
— — vinaigrée, II, 485.
— contre la carie d'Ony, 109.
— carminative, 208, 418, 688; II, 27, 176, 379.
— catholique solative, II, 478.
— contre le cauchemar, 235.
— chlorique, 507.
— de Chopart, 342.
— confortante, II, 344, 415.
— contre la coqueluche, II, 233.
— cordiale, 443, 452; II, 171.
— — de Richter, 378.
— crétaée, 407.
— — composée, ib.
— de Crohier, 229.
— dépurative, 296, 507.
— — de Jahn, II, 210.
— diaphorétique, 240, 235, 285, 296.
— — et béchique, 285.
— digestive, II, 497.
— diurétiq., 89, 222, 229, 327, 346, 457, 500, 535, 534, 574, 595, 683, 744, 803; II, 272, 281, 287, 307, 309, 316, 454, 524.
— — et antispasmodique, 595.
— — de Brera, 296.
— — de Burdach, II, 272.
— — et calmante, ib.

Potion diurétique de Clarus, 383.

- de Hecker, 407.
- de Horn, 575.
- de Hufeland, II, 455.
- de Jahn, II, 486.
- de Momm, II, 272.
- de Selig, II, 320.
- de Sundelin, II, 455.
- vineuse, II, 272.
- de Vogt, II, 213. 455.
- de Wendt, 596. 597.
- drastique, 128. 163. 762; II, 442.
- effe. vesicante, 91.
- aromatisée, 95.
- de Chausser, II.
- éthérée, 96.
- de Hume, 95.
- opiacée, 96.
- élaborée de Reil, 586.
- émétique, 271. 290. 321.
- cordiale, 292.
- émétisée, 290.
- eméto-cathartique, 293.
- emménagogue, 456. 600. 612; II, 255. 287. 406. 408. 495.
- de Dewees, 421.
- de Frank, 629.
- de Hildenbrand, II, 496.
- de Pitschaft, II.
- émulsive au jaune d'œuf, 196.
- aux pastèques, 197.
- éthérée, 599.
- camphrée, 426.
- excitante, 100. 110. 210. 222. 229. 230. 263. 307. 443. 635; II, 100. 119. 138. 177. 182. 245. 390. 393. 417. 437. 500.
- d'Ammon, II, 388.
- et fondante, II, 379.
- de Hildenbrand, II, 133.
- de Horn, 424.
- de Lentin, II, 336.
- nerveine de Brera, 600.
- de Placius, 486.
- de Richter, II, 27. 485.
- de Schneider, 159.
- de Schubarth, II, 354.
- de Vogel, II, 337. 485.
- de Vogt, 425. 486; II, 133.
- de Vogt, II, 426.
- de Wendt, II, 417.
- de Wolff, II, 113.
- expectorante, 89. 91. 210. 222. 244. 296. 317. 511. 575. 679; II, 207. 251. 287. 498. 518.
- de Berends, II, 177.
- de Boerhaave, II, 455.
- de Quirin, II.
- de Stoll, 704.
- de Tode, II, 455.
- fébrifuge, 229. 362. 393. 515. 679. 752; II, 14. 171. 274. 281. 319. 321. 327. 338. 500.
- alcaline, II, 338.
- amère, II, 315.
- de Baratta, II, 327.
- de Berends, 266.
- de Broussonnet, II, 491.
- de Frank, 197; II, 327.
- de Haase, 363.
- de Heim, II, 275.
- de Hildenbrand, II, 252.
- de Hufeland, II, 499.
- de Kretschmar, II, 338.
- et laxative, II, 339.
- de Neumann, II, 328.
- de Rademacher, II.
- de Turin, II.
- vineuse, II.
- de Voigt, II, 14.
- ferrugineuse, 611.
- fondante, 229. 336; II, 264. 273. 300. 303.
- antispasmodique, 600.
- de Rhenus, II, 173.
- de Dewees, II, 264.
- et fortifiante, II, 308.
- de Kopp, 554.
- de Mutzel, II, 303.
- de Rau, II.

Potion fondante de Richter, II, 223.

- de Schaffer, II, 273.
- de Selle, II.
- de Wendt, 575.
- de Wylie, 336.
- fortifiante, 688; II, 341.
- de Clarus, 597.
- gazeuse, 94.
- gommeuse, 699.
- kermésée, 271.
- scillitique, II, 455.
- hémastatique, 188. 629. 666.
- de Clarus, II, 359.
- de Dumas, 639.
- de Hildenbrand, II, 359.
- de Kopp, II.
- de Sundelin, II.
- huileuse, 737.
- — émulsionnée, 194.
- hydragogue, 293. 301. 575. 581. 624; II, 21. 307. 347.
- de Fowler, II, 524.
- de Hildenbrand, 534.
- de Hufeland, 581.
- de Lentin, 296.
- de Sydenham, 538.
- de Trautsch, 802.
- de Vanswieten, 684.
- de Vogt, II, 307.
- de Wendt, 802.
- hypnotique, II, 177.
- aromatisée, II, 182.
- incisive, 232; II, 155. 297.
- de Clarus, II, 517.
- de Wutzer, II.
- iodée, 748.
- contre l'ivresse, 208.
- laxative, II, 300. 308. 310. 528.
- — et calmante, II, 379.
- — et fondante, II.
- lithotritique, 100. 600; II, 287. 289. 425.
- de Brande, II, 4.
- de Rau, 616.
- mercurielle, II, 29. 53.
- gommeuse, II, 34.
- de Plenck, II.
- contre la migraine, II, 177.
- minérale, II, 71.
- mucilagineuse, 708.
- narcotique, II, 106.
- nerveine, 207; II, 190. 544.
- — martiale, 308.
- — de Rust, II, 532.
- nitrée, II, 280.
- — camphrée, II.
- nitrique, 88.
- — opiacée, II.
- obstétricale, 597.
- opiacée, II, 171.
- oxymellée, 81.
- parégorique, II, 177.
- pectorale, 194. 229. 235. 285. 296. 387. 396. 579. 609. 704. 752. 797; II, 15. 177. 215. 255. 267. 417. 456.
- adoucissante, II, 362.
- amère, II, 335.
- de Berends, II, 293.
- de Clarus, II, 259.
- de Quirin, 327.
- de Rayer, II, 568.
- solutive, II, 478.
- tonique, 797; II, 328.
- de Triller, 327.
- de Wendt, II, 259.
- de Peysson, 365.
- phosphorée, II, 218.
- phosphorique, 108.
- de Pitschaft, 110. 199.
- purgative, 271. 293. 296. 475. 590. 715. 762. 783. 795; II, 4. 6. 10. 129. 221. 307. 310. 372. 379. 383. 442. 478. 501. 502. 524.
- — alcoolisée, II, 379.
- — alcoolisée, II, 481.
- angustique, 709.
- d'Alvare, 475.
- de Boerhaave, II.
- camphrée, II, 481.
- de Conwell, II, 222.
- de Cory, II.

Potion purgative de Dewees, II, 4.

- éthérée, II, 181.
- et fébrifuge, II, 287. 407.
- fortifiante de Richter, II, 379.
- de Fernel, 475.
- de Grant, II, 303.
- de Hecker, II, 379.
- de Hufeland, 762.
- avec le jalap, II, 181.
- avec le jus de citron, II.
- de Planche, II, 442.
- avec le quinquina, II, 481.
- de Richter, II, 7. 379.
- savonneuse, 761.
- stibiée, II, 7.
- avec le tamarin, II, 482.
- et tonique, II, 379.
- de Tucker, II, 226.
- et vermifuge, II, 372.
- de Vogt, 764.
- de Vogt, II, 303.
- rafraichissante, II, 287.
- résolutive, 299. 273. 297.
- de Rivière, 94.
- éthérée, 96.
- saline, II, 273. 287.
- — purgative, 293.
- savonneuse, II, 287. 297.
- scillitique, II, 454.
- sédatif, 772. 782; II, 177. 262.
- — aromatisée, II, 182.
- — de Houlton, II, 172.
- — de Richter, II, 182.
- — de Sylvius, II, 172.
- soufrée, II, 599.
- stibiée, 290.
- stibio-opiacée, 293.
- stimulante, 208. 256. 244. 293. 308. 381. 427. 473. 744; II, 2. 28. 42. 18. 262. 289. 337. 500. 515.
- de Berends, 308.
- de Lentin, 229.
- — et tonique, II, 342.
- — de Vogt, 308.
- stomacastique, 39. 163. 363. 369. 537. 735; 25. 28. 291. 317. II, 342.
- — de Berends, 688.
- — de Jahn, II, 379.
- styptique, 189.
- succinique, 111.
- sudorifique, 126. 222. 229. 297. 534.
- antimoniée, 225.
- — de Renter, 208.
- sulfureuse, II, 267.
- de Suttcliff, 456.
- contre le ténia, 343. 648. 718; II, 381.
- tartarique composée, II, 307.
- tempérante, 200. 230. 424; II, 273. 281. 497.
- — de Berends, 224.
- — de Choulant, 375.
- — de Selle, II, 290.
- — de Tissot, 285.
- — de Vogt, II, 299.
- de Thacher, 236.
- tonique, 228. 256. 317. 437. 537. 512. 635. 639. 752. 797; II, 171. 337. 339. 340. 350. 360. 415. 553.
- acidulée, II, 398. 398.
- ammoniacée, II, 320.
- et antimoniale, II, 415.
- et antispasmodique, II, 339.
- boratée, II, 340.
- diaphorétique, II, 343.
- de Jahn, 416.
- mucopur, II, 342.
- de Pommer, 687.
- de Richter, 416.
- de Vogt, II, 380.
- de Wendt, 615.
- tonico-balsamique, 635.
- valériane, II, 544.
- vermifuge, 59. 163. 240. 259. 709. 744; II, 110. 458. 462. 476. 530.
- — de Broussonnet, II, 476.
- de Stoll, II, 124.
- vomitive, 293. 297. 538. 752.
- — de Casper, 753.
- — composée, 294.
- — de Hufeland, II.

- Potion vomitive stibiée, 299.
 Potus acidus, 81, 119.
 — analepticus, 136.
 — antifebrilis acidulus, 119.
 — antiphlogisticus et diureticus, II, 282.
 — citri stilbiatus, 292.
 — communis excitans, 136.
 — diaphoreticus et laxans, 294.
 — diureticus simplex, II, 273.
 — hydrocyanicus, II, 261.
 — mercurialis Belletti, II, 93.
 — muriatico-acidus, 99.
 — oxymellicus, 81.
 — resolvens ex iodo, II, 262.
 — spirituosus, 136.
 — tartari solubilis, II, 302.
 Poudre absorbante, 281, 405; II, 2, 371, 459.
 — de Brera, 405.
 — de Heim, 407.
 — de Hensler, II, 372.
 — purgative, II, 506.
 — de Tode, II, 317.
 d'aconit nitree, 123.
 adoucissante de Wepfer, 725.
 ærophore, 93.
 — martiale, 612.
 d'agaric, 127.
 — hydrargyree, 128.
 — opiacée, ib.
 d'Ailhaud, 758.
 alexipharmaque, 277; II, 275.
 — de Camerarius, 177.
 — alexitere, 749; II, 183.
 d'Algaroth, 261.
 d'aloës, 141.
 — composée, 162.
 altérante, II, 275.
 — de Berends, II, 30.
 — composée, II, 46.
 — de Hufeland, II, 30.
 — de Mead, II, 46.
 — de Plummer, II, 45.
 — de Richter, II, 46.
 — de Rust, II, 30.
 — de Schubarth, ib.
 — de Sundelin, ib.
 — de Vogt, II, 30, 275.
 d'alun, 180.
 — et de cachou, ib.
 — et de kino, ib.
 — opiacée, ib.
 d'amandes et d'iris composée, 191.
 d'ambre composée, 431.
 — et de storax composée, 201.
 contre l'aménorrhée, 622.
 amère ferrurée, 636.
 ammoniacale camphrée, 233.
 — résolutive, 206.
 analeptique, II, 81.
 d'anis et de cannelle, 256.
 anodine, II, 142.
 anonyme, 203.
 anthelmintique, 490; II, 47, 79.
 d'anthrakokali composée, II, 260.
 — simple, ib.
 anti-acide, II, 2.
 anti-arthritique, 123, 622, 668; II, 392.
 — amère, 486.
 — de Berends, 669.
 — purgative, II, 464.
 — de Schmidt, 123.
 — de Wepfer, II, 518.
 anti-asthmatique, II, 44.
 anticephalique, 607.
 — de Hartmann, 622.
 — de Hildenbrand, II, 506.
 anticalculieuse de Quarin, 385.
 anticatarrhale, II, 214, 223, 275; II, 506.
 — de Barthez, 268.
 — de Burchard, II, 275.
 — de Hufeland, II, 506.
 — de Jahn, 262.
 — de Kopp, II, 506.
 — de Wendt, II, 122.
 antichlorotique, 607.
 — de Brera, II, 9.
 Poudre anticholérique, 177, 233; II, 298, 558, 563.
 — anticrourale de Hoffmann, 561.
 — de Kopp, ib.
 antidiarrhéique d'Elliotson, 561.
 — de Frank, 749.
 antidartreuse, 405; II, 30.
 — de Polya, II, 260.
 antidotaire de Tadei, 607.
 antidyssentérique, 287; II, 132, 506.
 — de Vogler, 749.
 anti-épileptique, 254, 303, 616, 719.
 — d'Alsace, 719.
 — de Bartholin, 721.
 — de Bierling, ib.
 — de Blancher, 719.
 — de Cellarius, ib.
 — de Charaz, 721.
 — de Hildenbrand, 566.
 — de Hufeland, II, 558.
 — de Juncker, 721.
 — du Margrave, 719.
 — — réformée, 720.
 — de Mynsicht, ib.
 — noire, ib.
 — de Pitschaft, II, 81.
 — de Ragio, II, 542.
 — de Riedlein, 721.
 — de Rindscheider, ib.
 — de Riviere, 720.
 — de Rodolphe, 722.
 — rouge, II, 224.
 — de Sloet, 652.
 — de Vogt, 718.
 — de Walte, 720.
 antifebril, 615; II, 298, 326.
 astringente, II, 324.
 de Manfredi, II, 325.
 antigonorrhéique de Handel, II, 133.
 — de Schmidt, 550.
 antihæctico-scrofuleuse, 674.
 antihæctique de Gœlis, II, 119.
 antihystérique, 476.
 anti-ictérique, II, 164.
 antileucorrhéique, 645; II, 16.
 antilyssique, 325, 405, 794; II, 81, 109.
 — de Paulmier, II, 405.
 antimoniale, 283.
 — de James, ib.
 antimonio-mercurielle, II, 79.
 antinephrétique, 409.
 antipériodique, II, 319.
 antiphlogistique, II, 298.
 antiphthisique, 204, 397, 547, 561; II, 230.
 — d'Ebers, 547.
 — de Gunther, 572; II, 319.
 — de Marcus, II, 230.
 — de Stoll, II, 326.
 antipleurétique, 411.
 — de Mynsicht, II, 606.
 antipsorique, 262; II, 506.
 — de Chaussier, II, 230.
 antirachitique, 661.
 — de Vogler, ib.
 antirhumatisme, 272.
 — de Fritze, 134.
 — de Kopp, II, 507.
 — de Remer, 124.
 antiscrofulieuse, II, 81.
 — d'Ammon, II, 319.
 — de Baglivi, 607.
 — de Berends, 606.
 — de Gœlis, ib.
 — de Hufeland, 607.
 — de Richter, 420.
 — de Rust, ib.
 antispasmodique, 234, 268, 420, 476, 572, 720; II, 46, 115, 142, 276, 543, 558.
 — de Berends, II, 115, 558.
 — de Gœlis, II, 115.
 — de Hinze, ib.
 — de Hufeland, 720.
 — de Rosenfeld, II, 142.
 — de Schubarth, II, 558.
 — de Vogt, id.
 antistrumeuse, 398, 493; II, 79, 558.
 — de Körtum, 262.
 — de Rust, 494.
 — de Schubarth, II, 496.
 antisiphilitique de Berg, II, 81.
 — de Rachetti, II, 79.
 — de Wendt, II, 45, 84.
 ad partum promovendum, II, 491.
 apéritive, II, 275.
 — et fondante, II, 299.
 aphrodisiaque, II, 115.
 d'arnica composée, 306.
 aromatique, 225; II, 385.
 — composée, 693.
 — de Gabelchover, 431.
 — officinale, ib.
 arsenicale, 82.
 — d'Augustin, ib.
 — de Baumann, ib.
 — de Come, ib.
 — de Dabois, 83.
 — de Dupuytren, 82.
 — de Fontaine, 83.
 — de Justamond, ib.
 — de Plouquet, ib.
 — de Roussiot, ib.
 — de Van Mons, id.
 d'asaret composée, 320.
 — elleborée, 321.
 astringente, 177, 180, 369, 561, 615, 622, 653, 717, 778; II, 122, 130, 142, 357, 364, 429, 538, 563.
 — de Brera, 472, 778.
 — de Fracastor, II, 457.
 — d'Hildenbrand, 178.
 — de Krimmer, II, 231.
 — de Lentin, 778.
 — de Purmann, 541.
 — de Rust, 178.
 — de Vogel, 362, 388.
 — de Vogt, II, 357, 558.
 atramentaire, 636.
 d'aunée aromatisée, 325.
 contre l'avortement, II, 396.
 de Baldinger, II, 305.
 béchique, 369, 749.
 — de Schneider, II, 436.
 de belladone musquée, 353.
 — sucrée, 354.
 benzoïne, 268.
 bézoardique, 324.
 — anglaise, 281.
 — de Camerarius, 412.
 — de Haule, 282.
 — de Ludwig, 412.
 — de Senner, 405.
 de bistorte composée, 369.
 de blanchiment, 407.
 de Bresler, 303.
 cachectique, 619.
 de cachou composée, 388.
 calmante, 367; II, 106, 142.
 — de Berends, 353.
 — de Clarus, 367.
 — de Gumprecht, 783.
 — de Hildenbrand, II, 142.
 — de Hufeland, 783.
 — de Kahleis, 353.
 — de Kopp, 353, 367.
 — de Marcus, 360.
 — d'Odier, ib.
 — de Radian, ib.
 — de Rust, II, 142.
 — de Vogler, 768.
 — de Vogt, 353, 360, 769; II, 142.
 de calomèlas, II, 44.
 — et de soufre doré, II, 45.
 camphrée, 420.
 de cannelle et de cardamome, 421.
 — et de gingembre, ib.
 — musquée, ib.
 — et de girofle composée, ib.
 — sucrée, 432.
 capitale de Saint-Ange, 231.
 des capucins, 490.
 contre la carie, 311; II, 122.
 de Carignan, 720; II, 568.
 carminative, 256, 749.
 cathartique, 141; II, 47.
 — diurétiq., II, 501.

Poudre cathartique, 181.

- d'Ammon, II, 407.
- de Schubarth, II, 81.
- catholique, 282.
- caustique de Kruger, II, 61.
- de Plenck, II, 84.
- céphalique, 364; II, 522.
- blanche, 720.
- de Camerarius, II, 81.
- de Fuller, 730.
- noire, II, 558.
- rouge, II, 224, 395.
- de Siedler, II, 224.
- de Winter, 721.
- de cèruse camphrée, II, 241.
- gommeuse, ib.
- opiacée, ib.
- chalybée, 607.
- des chaireux, 264.
- de Cheltenham, II, 5.
- de chêne composée, 502.
- de chlorure d'argent, 299.
- d'or, II, 185.
- — et de sodium, ib.
- contre le choléra, 420.
- citrique, 755.
- citro-muriatique, II, 491.
- de Clare, II, 45.
- de Colbatch, 610.
- de coloquinte, 537.
- du comte d'Isenburg, 405.
- de Warwick, 282.
- de la comtesse de Kent, 281.
- confortante, 405.
- — de Camerarius, II, 81.
- content, 431.
- contre la coqueluche, 268.
- cordiale, 431.
- cornachine, 282.
- de corne fétide, 311.
- corroborante, II, 325.
- cosmétique, 191; II, 14, 291.
- de craie aromatisée, 405.
- — astringente, ib.
- — thébaïque, II, 141.
- de cyanaure d'or, II, 186.
- dentifrice, 405, 412; II, 259, 304, 324, 337, 438, 507.
- — acide, II, 325.
- — astringente, II, 327.
- — de Deschamps, 407.
- — de Hufeland, II, 325.
- — de Lockstaedt, II, 16.
- — myrrhée, II, 326.
- — noire, 496; II, 325.
- — de Pelletier, II, 320.
- — de Pitschaft, 497.
- — rouge, II, 326.
- — de Schubarth, 497.
- — de Vogler, ib.
- dépurative, II, 30.
- — de Haase, II, 209.
- — de Jasser, 262.
- — de Kacmpf, ib.
- — de Kopp, II, 79.
- — dessiccative, 420.
- — détersive de Vogt, 141.
- — contre le diabète, 178.
- — diaphorétique, 412, 669; II, 47, 275, 507.
- — de Graefe, II, 143.
- — — et sédatif, ib.
- — de Selle, ib.
- — de Thaer, 272.
- — de diascordium, II, 143.
- — digestive, 256, 287, 623; II, 5, 284, 299, 498, 501.
- — — de Berends, II, 501.
- — — composée, 256; II, 299.
- — — de Klein, II, 301.
- — — simple, 432.
- — de digitale aromatisée, 572.
- — diurétique, 385, 453, 572, 682; II, 275, 444, 492.
- — — d'Astley Cooper, II, 444.
- — — de Brera, 572.
- — — d'Hildebrand, II, 444.
- — — de Hufeland, ib.
- — — de John, ib.
- — — d'Ostlander, ib.

Poudre diurétique et purgative, ib.

- — de Radus, ib.
- — de Theden, 682.
- — de Tode, II, 540.
- — de Dover, II, 143.
- — du duc d'Etrurie, II, 224.
- — du duc de Portland, 486.
- — du duc simple, 432.
- — ecoprotique, II, 305.
- — ephrastique, 836.
- — — de Selle, II, 371.
- — pour embaumement, 141.
- — émético-cathartique, 749.
- — emménagogue, 141, 453, 607; II, 122, 407.
- — — de Berends, 225.
- — — de Starke, II, 491.
- — — de Wedel, ib.
- — émulsiue de gluten, 697.
- — endermique, II, 108.
- — pour les enfants, 408.
- — contre l'épilepsie, 721.
- — errhine febrifuge, II, 320.
- — — de Vogt, 181.
- — contre l'erysipèle, 56, 181; II, 228, 520.
- — escarrotique, 181, 556, 563; II, 77, 85.
- — — rouge, II, 84.
- — d'étain, 592.
- — éthiopique, II, 30.
- — d'éthiops antimonial, II, 30.
- — excitante, 682; II, 45, 326, 371.
- — — de Schneider, 129.
- — expectorante, 225, 267, 272, 749; II, 47, 443.
- — — de Berends, 90.
- — — de Horn, ib.
- — — de Kopp, 749.
- — — de Marsinna, ib.
- — — de Pitschaft, II, 522.
- — — de Reil, 90.
- — — de Tuel, 334.
- — febrifuge, 83, 225, 287, 354, 362, 515, 566, 616, 686; II, 251, 284, 319, 320, 326.
- — — de Berends, II, 326.
- — — d'Elwert, II, 322.
- — — de Fizes, II, 325.
- — — de Gaubius, II, 327.
- — — de Gola, II, 320.
- — — de Hecker, 309.
- — — d'Helvétius, 758.
- — — d'Hildebrand, II, 327.
- — — de Hoffmann, II, 326.
- — — de Hufeland, 273, II, 13.
- — — et incisive, II, 324.
- — — de Jadelot, II, 327.
- — — de Jahn, II, 325.
- — — de Lescure, II, 324.
- — — de Morton, 282.
- — — de Naumann, II, 320.
- — — de Neumann, ib.
- — — saline, II, 275.
- — — de Schwarze, II, 324.
- — — de Schmidtman, II, 329.
- — — stibée, II, 324.
- — — de Triller, II, 326.
- — — d'Unzer, 273.
- — — de Wichmann, 649.
- — ferrugineuse, 619.
- — — de Colombat, II, 568.
- — — de Quesneville, ib.
- — fétide, 311.
- — de Finske, 48.
- — fondante, 254; II, 214, 227, 30.
- — — de Clarus, 492.
- — — nervine, II, 281.
- — — de Rust, II, 47.
- — — de Weisse, 492.
- — de Fordyce, II, 308.
- — fortifiante, 542.
- — — d'Otto, 320.
- — de fougère et de saucutine composée, 617.
- — fumigatoire, II, 45, 81, 517.
- — galactopoiétique, 604.
- — — de Rosenstein, II, 3.
- — de garance composée, 661.
- — gazifère laxative, 94.
- — simple, 33.

Poudre de gingembre composée, 693.

- — de Godeaux, II, 14.
- — de gomme adragant composée, 697.
- — gommeuse, 203, 705, 725.
- — — alcaline, II, 284.
- — — amygdaline, 204.
- — — nitrée, II, 275.
- — — soufrée, 705.
- — gomme-mercurielle, II, 45.
- — contre la goutte serine, 247.
- — du grand-duc d'Etrurie, II, 224.
- — grégorienne, II, 464.
- — de Griffith, 181.
- — de Grimaldi, 622.
- — de gui composée, 719.
- — — et de valériane composée, 720.
- — d'Haly, 204.
- — hémastatique, 497; II, 364.
- — — de Graefe, 562.
- — — de Lewenhard, 591.
- — hémorroïdale, 807.
- — hépatique rouge, II, 305.
- — hippiatrice, 263.
- — hongroise, 178.
- — hydragogue, 758, 763; II, 48.
- — — de Hildebrand, II, 46.
- — — de Jahn, 747.
- — hypnotique de Jacobi, II, 79.
- — impériale, 433.
- — incisive, 268, 287; II, 444.
- — — composée, 283.
- — — de Stahl, 282, 409; II, 444.
- — incrassante de Fuller, 705.
- — contre l'intertrigo, 181.
- — d'iodure de baryum, 336.
- — d'ipécacuanha composée, 749.
- — — mercurielle, II, 47.
- — — opiacée, II, 143.
- — de jalap orangée composée, 758.
- — — et de séné composée, ib.
- — — et de soldanelle composée, ib.
- — de James, 283.
- — de Jasser, 262.
- — de kermès et d'ipécacuanha, 268.
- — kermésine, 267.
- — — camphrée, ib.
- — de kino composée, 778.
- — de Knox, 407.
- — laxative, 287; II, 45, 308, 309, 463, 507.
- — — pour les enfants, II, 47.
- — — et tempérante, II, 305.
- — de Laeyson, 206.
- — lésifante, 201.
- — de lichen sucré, 794.
- — lithotriptique, 385.
- — de longue vie, II, 463.
- — de lupuline, 803.
- — de magnésie composée, II, 2.
- — — sucrée, ib.
- — de Mantoue, 406.
- — martiale, 606.
- — — amère, 607.
- — — anglaise, 606.
- — — aromatique, ib.
- — masticatoire, 716.
- — de mercure doux et d'opium, II, 47.
- — — gommeux, II, 32.
- — — saccharin, II, 34.
- — — soluble de Moscati, II, 84.
- — — — opiacée, ib.
- — mercurielle, II, 46, 47, 61.
- — — antimoniale, II, 45.
- — — arsenicale de Dupuytren, II, 46.
- — — de Hahnemann, II, 94.
- — de la Mirandole, 486.
- — de mousse de Corse composée, II, 109.
- — mucilagineuse, 697.
- — de musc composée, II, 116.
- — de muscade, II, 119.
- — de myrrhe et de corail composée, II, 142.
- — nauséuse, 572.
- — — de Richter, 750.
- — — de nitrate d'argent, 300.
- — de nître tartarisée, II, 276.
- — nitreuse, ib.

Poudre nitro-samphrée, ib.

- nutritive, 674.
- ocytiques, II, 250.
- odoriférante, II, 395.
- ophtalmique, 604, 636.
- de Baulding, 178; II, 303.
- de Beer, 181.
- de Benedict, II, 85.
- de Boerhaave, 592.
- de Heister, 256.
- de Jungken, 593.
- de Kraus, II, 488.
- opiacée d'Andromaque, II, 157.
- de Dover, II, 143.
- d'opium, II, 141.
- calcaire, ib.
- et d'ipécacuanha composée, II, 143.
- d'or, II, 181.
- d'oxalate de potasse, II, 207.
- contre le panus de Jeger, 562.
- de pareira composée, II, 201.
- pectorale, 283, 338, 781; II, 205, 464.
- balsamique, II, 307.
- et diaphorétique, 283.
- fondante, 273.
- de Fritze, II, 463.
- incisive de Wedel, II, 507.
- de Selle, 283.
- de phosphate de mercure, II, 96.
- de pied-de-veau composée, 711.
- de pinces de cancer, 406.
- de Plummer, II, 415.
- contre les pollutions, 472.
- de Portland, 486.
- précipitante de Stahl, 283.
- de précipité rouge alunée, II, 84.
- du prince de la Mirandole, 486.
- de la princesse de Carignan, 720; II, 568.
- de proto-iodure de mercure, II, 76.
- purgative, 288, 363, 715, 758; II, 3, 5, 47, 371, 440, 501.
- et anthelmintique, II, 47.
- de Burdach, II, 440.
- composée, II, 47.
- de Dumas, 759.
- de Kausch, II, 464.
- de Hufeland, 759.
- de Vogler, ib.
- pyrique, II, 276.
- de Quatin, 268.
- de quinquina alcaline, II, 324.
- alunée, ib.
- antimoniale, ib.
- et d'arnica, ib.
- aromatique, ib.
- au cacao, II, 325.
- au cachou, ib.
- au café, ib.
- camphrée, ib.
- et de cannelle, ib.
- et de cascarrille, ib.
- et de crème de tartre, ib.
- et de fer, II, 326.
- et de gingembre, ib.
- et d'ichthyocolle, ib.
- kermésée, II, 324.
- et de magnésie, II, 326.
- et de myrrhe, ib.
- opiacée, II, 320.
- et de rhubarbe, II, 326.
- et de rue, ib.
- et de sel ammoniac, II, 327.
- stibiée, II, 320.
- valériane, II, 327.
- rafraîchissante et diurétique, II, 276.
- de Ragolo, 224; II, 543.
- réfrigérante, II, 276.
- de réglisse composée, II, 464.
- résolutive, 420; II, 254.
- de Berends, II, 46.
- et digestive, II, 48.
- de Jeger, II, 254.
- de Vogt, 601.
- restaurante, 385.
- résolvante, 562.
- de rhubarbe et de craie, II, 371.

Poudre de rhubarbe et de crème de tartre, ib.

- — — d'ipécacuanha, ib.
- et de magnésie, ib.
- et de scammonée, II, 372.
- savonneuse, ib.
- et de sulfate de potasse, ib.
- contre le rite convulsif, II, 553.
- de Rollwag, 277.
- rouge anglaise, 466.
- royale, II, 48.
- de Ruding, 286.
- de safran composée, II, 409.
- de Salut-Auge, 321.
- de salep, II, 416.
- salin, II, 305.
- aromatique, 141.
- composée, II, 5.
- de Rousseau, 288.
- stibiée, II, 305.
- contre la salivation, 111; II, 265.
- de Wedeking, II, 507.
- de scammonée antimoniale, 282.
- rhéo-mercurielle, II, 48.
- de scille composée, II, 443.
- et de crème de tartre, ib.
- et de genièvre, id.
- et d'ipécacuanha, ib.
- et de nitre, ib.
- — — composée, II, 444.
- et d'opium, ib.
- et de soufre, ib.
- et de sulfate de potasse, ib.
- trochisée, II, 448.
- sédatif, 334; II, 493.
- de Sedlitz, II, 208.
- anglaise, 94.
- composée, ib.
- nitrée, ib.
- de Planche, ib.
- de Richter, ib.
- de sel ammoniac, 224.
- de Seltz, 93.
- de séné et de crème de tartre, II, 463.
- — — composée, II, 464.
- et de gayac, ib.
- et de réglisse, ib.
- et de soufre, ib.
- sialagogue, 225.
- stermutatoire, 364, 550, 583, 585.
- 601; II, 49, 113, 116, 314.
- de Triller, 321.
- stibiée, 283, 288.
- atibio-opiacée, 288.
- stomachique, 256, 363, 432, 535.
- 607, 686; II, 188, 325, 326, 558.
- de Berends, 372.
- de Birkmann, 711.
- de Hufeland, II, 371.
- de Klein, II, 188.
- de Kopp, II, 320.
- de Vogler, 693.
- de Vogt, II, 132, 188.
- de Struensee, II, 276.
- de strychnine et de fer, II, 515.
- styptique, 181, 610; II, 231.
- sudorifique de Dover, II, 143.
- et tonique, II, 418.
- de sulfate de potasse composée, II, 276.
- de quinine, II, 319.
- de sulfure d'antimoine, 262.
- contre les taies de la cornée, 562.
- contre la teigne, 335.
- pour teindre les cheveux, II, 228.
- de Tenenmann, 407.
- tempérante, 93, 420, 572; II, 81, 230, 276, 289.
- blanche, II, 276.
- de Bouillon Lagrange, ib.
- de Hildenbrand, 572.
- de Kopp, 573.
- de Pitschaft, II, 501.
- de Rosenstein, II, 276.
- de Stahl, 268; II, 276.
- tartarisée, II, 276.
- d'Unzer, II, 277.
- thériacale, II, 157.
- tonico-antispasmodique, 607.

Poudre tonique, 141, 545, 562, 618, 622.

- 636, 642.
- de Bang, II, 326.
- de Brera, 619.
- de Buchner, 631.
- et incisive, 268.
- de Meurer, 631.
- de tribus, 282.
- des trois diables, 282.
- de Tumpkin, II, 115, 116.
- vermifuge, 311, 383, 593, 594.
- 636, 647, 715, 799; II, 35, 46, 47, 48, 79, 109, 407, 460, 512.
- de Beck, II, 45.
- de Clossius, 709.
- composée, II, 48.
- de Fuller, II, 79.
- de Hildenbrand, II, 46.
- mercurielle, II, 79.
- de Rosenstein, II, 529.
- de Rust, II, 488.
- de Vogel, II, 491.
- de Vogt, 709.
- de veraix, 562.
- de vitriol composée, 562.
- vomitive, 288, 562, 750.
- composée, 288.
- d'Helvetius, ib.
- de Marzani, ib.
- de Sundelin, 750.
- Pouliot, II, 319.
- Pourpier, ib.
- — — commun, ib.
- Pourpre de Cassius, II, 187.
- Præcipitatus ruber, II, 83.
- solubilis niger, II, 94.
- Précipité blanc, II, 44.
- — — de Lemery, II, 77.
- jaune, II, 97.
- noir, II, 94.
- per se, II, 83.
- rose, II, 96.
- rouge, II, 83.
- vert, II, 85.
- Prêle, II, 311.
- Pressure, 781; II, 511.
- Priapus cervi, 674.
- ceti, ib.
- tauri, ib.
- Primevère, II, 311.
- — — officinale, ib.
- Primula officinalis, ib.
- Principium scytodopsicum, 120.
- Prinos, II, 312.
- — — verticillata, ib.
- Propolis, ib.
- Protoacetates mercurii, II, 90.
- Protoacétate de mercure, ib.
- Protobromure de mercure, II, 43.
- Protochlorure d'antimoine, 260.
- — — de fer, 610.
- — — d'iodé, 748.
- Protochlorure, II, 43.
- Protochlorureum hydroargyri, ib.
- — — iodi, 748.
- Protohydrochlorate de mercure, II, 43.
- Proto-iodure de fer, 617.
- — — de mercure, II, 76.
- Protonitrate de mercure, II, 92.
- Protosulfate de fer, 635.
- Protosulfas ferri, ib.
- Protosulfure d'antimoine, 261.
- — — d'étain, 595.
- Protosulfure d'antimoine, 278.
- de baryum, 346.
- de calcium, 398.
- d'étain, 594.
- de mercure, II, 83.
- de plomb, II, 227.
- de sodium, II, 492.
- Protosulfureum hydroargyri nitrico-ammoniacale, II, 94.
- — — stibiil griseum, 278.
- — — sulphuratum vitreum, 281.
- Prune, II, 312.
- Prunella, ib.
- Prunella vulgaris, II, 312.
- Prunelle, ib.
- Prunella, ib.
- Prunus domestica, ib.
- — — spinosa, ib.

DFG

Pulvis resolvens compositus, 283.
 — — Stahlil, 287; II, 444.
 — rhei compositus, II, 371. 372.
 — — salinus, II, 371.
 — — rum magnesia, ib.
 — — tartaricatus, II, 301. 371.
 — e rheo, II, 371.
 — rheumaticus anodynus, 288.
 — roborans antispasmodicus, II, 543.
 — sacchari acedulus, 121.
 — salino-stibiatus, 287.
 — salinus, II, 305.
 — — compositus, II, 276.
 — saponis compositus, 365.
 — sd scabiem, 262.
 — scammonii antimonialis, 282.
 — sedativus, II, 142.
 — sedlicensis, II, 308.
 — senae compositus, II, 463.
 — — cum sulphure, II, 464.
 — sialagogus, 325.
 — sodæ tartaricus, 93.
 — stanni, 592.
 — stermutatorius, 320. 583; II, 113.
 — stibiato-opiatus, 288.
 — stibiatus, 272. 282. 983. 288.
 — stomaticus Birkmanni, 711.
 — stypticus, 180.
 — sudorificus Doveri, II, 143.
 — ex sulphure stibiato, 273.
 — tartari, II, 305.
 — — compositus, II, 304. 305.
 — temperans, 92; II, 81. 305.
 — — albus, II, 376.
 — — diureticus, ib.
 — — ruber, ib.
 — — Stahlil, ib.
 — terebinthinatus, 738.
 — thebaicus, II, 141.
 — tonico adstringens, II, 326.
 — tonicus Bangii, ib.
 — ad tormina infantum, II, 372.
 — tragacanthæ compositus, 697.
 — trium diabolorum, 282.
 — contra tussim, II, 223.
 — ad ulcera crurum, 758.
 — valerianæ aromaticus, II, 543.
 — contra vermes, II, 79.
 — viennensis albus virgineus, 412.
 — visci compositus, 719.
 — vite imperatoris, II, 465.
 — vomitivus, 288.
 — zinci oxydati albi, II, 558.
 Pumex, II, 259.
 Puncb, 137.
 Punica granatum, 716.
 Putamen nucis juglandis, II, 133.
 Pyréthre, II, 313.
 Pyri martiales, 641.
 Pyrites arsenicalis, 309.
 — ferri artificialis, 618.
 Pyrola rotundifolia, II, 316.
 Pyrole, ib.
 — à feuilles rondes, ib.
 — en ombelle, ib.
 Pyroléule animale, 736.
 — de corne de cerf, 681.
 Pyroleum rectificatum, 736.
 Pyrothionide, II, 316.

Q.

Quassia amara, II, 316.
 — excelsa, II, 317.
 Quassine, II, 316.
 Quassine, II, 317.
 Quercitron, 501.
 Quercus alba, 501.
 — cerris, II, 130.
 — illex, 502.
 — infectoria, 130.
 — pedunculata, 501.
 — suber, 798.
 — tinctoria, 501.
 Queue de cheval, II, 311.
 — de pourreau, II, 213.
 Quinas calcis, 412.
 — chininæ, II, 319.
 — cinchoninæ, 515.

Quinate de chaux, 412.
 — de cinchonine, 515.
 — de quinine, II, 319.
 Quinine, II, 318.
 Quinoidine, II, 322.
 Quinquina, ib.
 — brun, II, 323.
 — de Calisaya, ib.
 — des Caraïbes, ib.
 — de la Caroline, II, 322.
 — factice de Hufeland, II, 438.
 — gris, II, 323.
 — — brun, ib.
 — jaune, ib.
 — piton, ib.
 — roux, ib.
 — saccharin de Pestiaux, ib.
 — de Saint-Lucie, ib.
 Quintefeuille, II, 35.
 Quintessence d'absinthe, 65.
 Quintisulfure d'ammoniaque hydrogéné,
 245.

R.

Racabout, 386.
 Rachis de murene, 411.
 — de renard, 673.
 — de vipère, 672.
 Racine de Jean Lopez, II, 352.
 — dn Saint-Esprit, 249.
 Racines apéritives majeures, 74.
 Radices aperitives majores, ib.
 Radix, II, 352.
 — noir, ib.
 Radix acetosæ nostratis, II, 199.
 — — officinalis, ib.
 — — pratensis, ib.
 — — rotundifoliae, ib.
 — acori adullerini, 647.
 — — plustris, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — actææ americanæ, 127.
 — — spicata, ib.
 — acus veneris, II, 201.
 — alami, 711.
 — alcanne veræ, 732.
 — — orientalis, ib.
 — — sporis, II, 194.
 — alchemillæ majoris, II, 219.
 — altuæ, 722.
 — alticis, 522.
 — ambluti, 571.
 — anchusæ, 383; II, 194.
 — anethi ursini, II, 99.
 — angelicæ hortensis, 249.
 — — sativæ, ib.
 — — sylvestris, 250.
 — anserinæ, 259.
 — anthoræ, 123.
 — apii, 74.
 — — montani, II, 460.
 — ari, 711.
 — aquilegiæ, 246.
 — argentariæ, 259.
 — argentinæ, ib.
 — arisari, 711.
 — aristolochiæ cavæ, 652.
 — — ceticæ, 303.
 — — fabaceæ, 652.
 — — longæ, 303.
 — — polyrhizæ, 302.
 — — rotundæ, 303. 652.
 — — tenuis, 303.
 — — trilobæ, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — armoraciæ, II, 352.
 — arnicæ, 305.
 — arnogiocsi, II, 225.
 — arthanitæ, 569.
 — asari, 320.
 — asparagi hortensis, 322.
 — — sativi, ib.
 — asphodeli albi, 324.
 — — maris, ib.
 — — ramosi, ib.
 — asteris inguinalis, II, 201.
 — astragali excapi, 324.
 — astrantii, 746.
 Radix barbatæ aronis, 711.
 — — caprinæ, II, 363.
 — barbula caprinæ, ib.
 — bardanæ, 333.
 — bechii, II, 203.
 — behen, 353.
 — — albi, ib.
 — — nostratis, ib.
 — rubri, ib.
 — belladonnæ, ib.
 — benedictæ sylvestris, 362.
 — betæ cyclæ, 365.
 — — rubræ, ib.
 — — vulgaris, ib.
 — bismalvæ, 722.
 — bistortæ, 368.
 — brancæ ursinæ, 363.
 — brasiliensis, 748.
 — bruci, 650.
 — bryoniæ, 382.
 — buglossi, 383.
 — calami veri, II, 392.
 — — vulgaris, ib.
 — calcitrapæ, 500.
 — calendulæ officinalis, 305.
 — calthæ alpinæ, ib.
 — cannabiniæ aquaticæ, 600.
 — capituli martis, II, 201.
 — cappadiciæ, 466.
 — cardopatiæ, 468.
 — cardopatii, ib.
 — cardui stellati, 500.
 — — volutantis, II, 201.
 — caricis arenariæ, 780.
 — carlinæ, 468.
 — — humilis, ib.
 — caryophyllatæ, 762.
 — — aquaticæ, ib.
 — cervariæ albae, 785.
 — chameactis, 734.
 — chameleontis albi, 468.
 — chelidoni majoris, 500.
 — — minoris, ib.
 — chinæ veræ, II, 512.
 — christophoriannæ, 127.
 — — americanæ, ib.
 — cichorii, 504.
 — colubrinæ, 368; II, 485.
 — columbæ, 535.
 — consolidæ majoris, 549.
 — contrayervæ, 542.
 — — albae, ib.
 — — germanicæ, 577.
 — — majoris, 542.
 — — mexicanæ, ib.
 — — novæ, id.
 — — virginianæ, 485.
 — crassulæ majoris, 766.
 — cruciatæ, 549.
 — cucumeris agrestis, 581.
 — — asinini, ib.
 — cyperi longi, II, 304.
 — — odorati, ib.
 — — orientalis, ib.
 — — romani, ib.
 — — rotundi, id.
 — cupressini officinalis, 601.
 — curcumæ, 568.
 — cyclaminis, 569.
 — cyperi antiquorum, 732.
 — dauci sativi, 468.
 — — vulgaris, ib.
 — dentariæ, II, 314.
 — — majoris, 571.
 — — minoris, ib.
 — dentillariæ, ib.
 — dentis leonis, II, 222.
 — dictamni albi, 652.
 — diptami officinalis, ib.
 — dironici germanici, 505.
 — — latifolii, 578.
 — — officinalis, ib.
 — — romani, 578.
 — — plantaginis folio, 305.
 — — dracuntæ minoris, 711.
 — ebuli, 734.
 — emulæ, 325.
 — — campanæ, ib.
 — eryngii, II, 201.
 — esulæ minoris, 601.
 — eupatorii, 600.

Malix fabariae, 766.
 — *farfarae*, II, 203.
 — *ficariae*, 500.
 — *filicis*, 647.
 — — *maris*, ib.
 — *filiculæ dulcis*, II, 256.
 — *filipendulae*, 647.
 — *feniculi*, 604.
 — — *porcini*, II, 213.
 — — *ursini*, II, 99.
 — *fragariae*, 650.
 — *fraxinellæ*, 652.
 — *fraxini pumilæ*, ib.
 — *gelæ*, 365.
 — *genicellæ*, II, 443.
 — *geniculatae*, ib.
 — *gentianæ albæ*, 785.
 — — *cruciatæ*, 549.
 — — *luteæ*, 686.
 — — *majoris*, ib.
 — — *minoris*, 549.
 — — *rubræ*, 686.
 — — *veterum*, ib.
 — *germanicæ*, 363.
 — *ginseng*, 694.
 — *gladioli cærulei*, 647.
 — — *lutei*, ib.
 — *glycyrrhizæ*, II, 359.
 — *graminis*, 305.
 — — *majoris*, 780.
 — — *rubri*, ib.
 — *gratiæ dei*, 715.
 — *gratiolæ*, 715.
 — *hastulæ regis*, 324.
 — *helenii*, 525.
 — *helleborastris*, 584.
 — *hellebori*, 583.
 — — *albi*, 583.
 — — *fœtidi*, 584.
 — — *viridis*, 588.
 — *heptaphylli*, II, 538.
 — *herbæ britannicæ*, II, 205.
 — — *ventis*, 247.
 — *hibisci*, 729.
 — *bippolapathi*, II, 370.
 — *hironidariæ*, 577.
 — *hydrolapathi*, II, 205.
 — *hydroselinii*, 74.
 — *hyoscyami*, 768.
 — *ilicæbræ majoris*, 766.
 — *imperatoriae*, 746.
 — *ireus nostratis*, 647.
 — — *palestris*, ib.
 — *iridis florentinæ*, 755.
 — *jalapæ*, 758.
 — — *albæ*, II, 19.
 — *lagophthalmi*, 365.
 — *lappathi aquatici*, II, 205.
 — *lappæ*, 711.
 — *lappæ majoris*, 333.
 — *lascepiiti germanici*, 802.
 — *leontopodii*, II, 219.
 — *levistici*, 802.
 — *ligustici*, 802.
 — *ligustri ægyptiaci*, 732.
 — *linguæ bovis*, 383.
 — *liquiritiæ*, II, 359.
 — *lobeliæ*, 468.
 — *lopezianæ*, II, 352.
 — *lyringi*, II, 201.
 — *lysimachia purpureæ*, II, 417.
 — *magistrantiæ*, 746.
 — *malvæ minoris*, II, 17.
 — — *sylvestris*, II, 18.
 — — *vulgaris*, ib.
 — *malvavisci*, 722.
 — *mandragoræ*, II, 8.
 — *marathri*, 604.
 — *maris*, II, 553.
 — *mechoacanæ*, II, 19.
 — — *nigræ*, 758.
 — *mei athamantici*, II, 99.
 — *melampodii*, 585.
 — *momordicæ elaterii*, 581.
 — *moringæ*, 358.
 — *morsus diaboli*, II, 109.
 — *mutarii*, II, 113.
 — *myngos*, II, 114.
 — *myrsineanthæ*, 650.
 — *nardæ celticæ*, 305.
 — *nardi rusticæ*, 320.

Radix nardi sylvestris, ib.
 — *nisi*, II, 129.
 — *noïæ culinaris*, 247.
 — *nymphææ*, II, 127.
 — *olsmitii*, II, 211.
 — *ononidis*, 384.
 — *oreoselinii*, II, 460.
 — *origani aquatici*, 600.
 — *ostreuthii*, 746.
 — *oxalidis pratensis*, II, 199.
 — *peconia*, II, 223.
 — *paludapiti*, 74.
 — *pancratii veri*, II, 443.
 — *panis porcini*, 569.
 — *paralyseos*, II, 311.
 — *paridis*, II, 302.
 — *pastinacæ*, II, 200.
 — *pedis leonis*, II, 219.
 — *pentaphylli*, II, 352.
 — *personatæ*, 333.
 — *petasitidis*, II, 212.
 — *petroselinii*, II, 211.
 — *peucedani*, II, 213.
 — *phytolacææ*, II, 218.
 — *pimpinellæ albæ*, 377.
 — — *hircinæ*, ib.
 — — *italicæ*, II, 43.
 — — *nostratis*, 377.
 — — *umbelliferæ*, ib.
 — *pistolocicæ*, 302.
 — *plantaginis*, II, 225.
 — *polygalæ amaræ*, II, 253.
 — — *Virginianæ*, II, 254.
 — *polygonati latifolii*, II, 443.
 — — *majoris*, ib.
 — — *vulgaris*, ib.
 — *polypodii*, II, 256.
 — *potentillæ*, II, 352.
 — *primulæ*, II, 311.
 — *pseudacori*, 647.
 — *ptarmicæ montanæ*, 305.
 — *pteridis aquilinæ*, II, 313.
 — *pulsatillæ*, 247.
 — — *vulgaris*, ib.
 — *pyrethri*, II, 314.
 — *quinquefolii majoris*, II, 352.
 — *quinquennervie*, II, 225.
 — *raphani hortensis*, II, 352.
 — — *marini*, ib.
 — — *nigri*, ib.
 — — *rustici*, ib.
 — *rapi rubri*, 365.
 — *ratanhii*, II, 357.
 — *reginæ pratensis*, II, 363.
 — *restæ bovis*, 384.
 — *rhabbarbari nigri*, 758.
 — — *pauperum*, II, 219.
 — — *rhapontici*, II, 369.
 — *rhapontici*, II, 205.
 — — *veri*, II, 369.
 — *rhodiolæ*, II, 198.
 — *rosariæ*, ib.
 — *rubicæ tinctoriæ*, 661.
 — *ruscii*, 650.
 — *salicariæ*, II, 417.
 — *salivalis*, II, 714.
 — *salsaparillæ germanicæ*, 780.
 — *sambuci humilis*, 734.
 — *sauamundæ*, 362.
 — *sanguisorbæ*, II, 430.
 — *saniculæ albæ*, 671.
 — *sanici*, II, 297.
 — *saponariæ rubræ*, II, 433.
 — *saxifragæ rubræ*, 647.
 — *scillæ marinæ*, II, 443.
 — — *rubræ*, ib.
 — *scorzenæræ*, II, 459.
 — — *latifoliæ*, II, 458.
 — *scrophulariæ*, II, 459.
 — *senegæ*, II, 254.
 — *septinerviæ*, II, 225.
 — *septifolii*, II, 538.
 — *serpentariæ*, II, 458.
 — — *minoris*, 711.
 — — *rubræ*, 368.
 — — *Virginianæ*, II, 485.
 — — *vulgaris*, 368.
 — *serpentum*, II, 114.
 — *siccii cretici*, II, 487.
 — *sigilli Salomonis*, II, 148.
 — *solani furiosi*, 353.

Radix solani lethalis, ib.
 — — *quadrifolii*, II, 202.
 — — *racemosi*, II, 218.
 — *sphondylii*, 363.
 — *spigeliæ*, II, 512.
 — *squamariæ*, 571.
 — *spatulæ fœtidæ*, 755.
 — *succisæ*, II, 109.
 — *symphyti*, 540.
 — — *dentarii*, 571.
 — *taraxaci*, II, 222.
 — *telephii vulgaris*, 766.
 — *thalictri flavi*, II, 219.
 — — *magni*, ib.
 — *tithymali cyparissiae*, 601.
 — *tordylii*, II, 487.
 — *tormentillæ sylvestris*, II, 538.
 — *traquoselinii*, 377.
 — *trifolii cervini*, 600.
 — *turpethi albi*, II, 542.
 — — *vegetabilis*, ib.
 — *tussilaginis*, II, 203.
 — *tylleiini*, II, 211.
 — *ulmaria*, II, 363.
 — *ungulæ caballinae*, II, 203.
 — *valerianæ majoris*, II, 542.
 — — *minoris*, ib.
 — — *sylvestris*, ib.
 — *veratri*, 583.
 — *verbasculi pratensis*, II, 311.
 — *victorialis fœminæ*, 697.
 — — *rotundæ*, ib.
 — *vincetoxici*, 577.
 — *violæ dentariæ*, 571.
 — *violaria*, II, 553.
 — *viperina*, II, 485.
 — *xyridis*, 765.
 — *zingiberis*, 692.
Raiifort, II, 352.
 — *cultivæ*, ib.
 — *sauvage*, ib.
Raisin, II, 551.
 — *d'Amérique*, II, 218.
 — *des bois*, 131.
 — *de caisse*, II, 552.
 — *de Calabre*, ib.
 — *de Corinthe*, ib.
 — *de Damas*, ib.
 — *d'Espagne*, ib.
 — *de France*, ib.
 — *de Smyrne*, ib.
Raisins purgatifs, II, 467.
 — *vermifuges*, II, 375.
Ramenta ferri, 606.
Rana esculenta, 673.
 — *temporaria*, ib.
Ranunculus acris, II, 363.
 — *aquatilis*, ib.
 — *ficaria*, 500.
 — *flammula*, 578.
Raphanus sativus, II, 352.
Raspatura cornu cervi, 410.
 — *ligni guaiaci*, 663.
Rasura cornu cervi, 410.
 — *ligni guaiaci*, 663.
Ratafia d'absinthe, 72.
 — *d'angélique*, 252.
 — — *et de coriandre*, ib.
 — *d'anis*, 257.
 — — *et de carvi*, ib.
 — *antiscorbutique*, 489.
 — *de hadiane*, 352.
 — *de baume de Tolu*, 350.
 — *de benjoin*, 361.
 — *de brou de noix*, II, 134.
 — *de cacao*, 388.
 — *de café*, 394.
 — *de cannelle*, 452.
 — *de capillaire composé*, II, 413.
 — *des Caraïbes*, 670.
 — *de cassia*, 476.
 — *de cerises*, 489.
 — *de citron*, 523.
 — — *composé*, 522.
 — *de coing*, 532.
 — *du commandeur de Caumartin*, 684.
 — *d'écorce d'orange*, II, 194.
 — *de fenouil*, 605.
 — *de fleurs d'orange*, II, 194.
 — *de framboises*, 651.
 — *de genièvre*, 681.

- Ratapia de groseilles, 718.
 — de macis, II, 28.
 — de menthe, II, 28.
 — de merises composé, 490.
 — d'œillet, II, 135.
 — de quinquina, II, 349.
 — de roses, II, 403.
 — de safran, II, 414.
 — de vanille, II, 548.
 Ratanhia, II, 357.
 Rave, II, 352.
 Réalgar, 309.
 Recrementa vitri, II, 299.
 Règle d'antimoine, 299.
 — — martial, 360.
 — — médicinal, 277.
 Reguliusti, 404.
 Regulus antimonii, 259.
 — — martialis, 360.
 — — medicinalis, 277.
 — stibii, 259.
 Régisse, II, 359.
 Reine des prés, II, 363.
 Remède antidiabétique, II, 287.
 — antihydrophobique de Ronatschke, II, 24.
 — du capucin, II, 92.
 — du duc d'Antin, ib.
 — de Leroy, 765.
 — de madame Nouffer, II, 49.
 — de Pradier, 345.
 — de Parman, 565.
 — de Redfearn, II, 287.
 Remedium antiphtisicum Adairi, 561.
 — antitenosum, II, 45.
 Renard, 673.
 Renoncule, II, 362.
 — acré, ib.
 — aquatique, ib.
 Renouée, ib.
 Reques Nicolai, II, 154.
 Resina alba, II, 364.
 — anime, 255.
 — benzola, 367.
 — canadensis, 358.
 — caranæ, 467.
 — cayennensis, 464.
 — copallina, 543.
 — corticis peruviani, II, 329.
 — elastica, 464.
 — elemi, 382.
 — flava, II, 364.
 — galbani, 684.
 — guaiaci, 603.
 — jalappæ, 762.
 — juniperi, II, 428.
 — larcis liquida, II, 530.
 — lentisci, II, 15.
 — mastichis, ib.
 — meccanensis, 344.
 — pini liquida, 710.
 — sanguis draconis, II, 429.
 — scammonii, II, 440.
 — styracis, II, 514.
 — succini balsamica, II, 517.
 — turpethi, II, 542.
 Résine, II, 364.
 — de henjoin, 361.
 — du Canada, 338.
 — caragène, 467.
 — de Cayenne, 464.
 — commune, II, 364.
 — de Copahu, 338, 344.
 — élastique, 464.
 — de garou verte, 374.
 — de gayac, 668.
 — de jalap, 762.
 — — préparée, ib.
 — de la Mecque, 344.
 — de la Nouvelle-Espagne, 338.
 — de quinquina, II, 329.
 — de scammonée, II, 440.
 — de succin, II, 517.
 — de turbit, II, 542.
 Résinoide d'iris, 756.
 Resta bovis, 384.
 Rétinole d'acétate de cuivre, 557.
 — d'asa composé, 318, 319.
 — de cire, II, 265.
 — — et de suif, II, 366.
 — d'élémi lauréat, II, 367.
 Rétinole d'émétique, 297.
 — d'opium composé, II, 187.
 — de poix et de farine, II, 369.
 — de savon, II, 297.
 — de suif et d'élémi, 382.
 Rhabarbarine, II, 370.
 Rhabarbarum britannicum, II, 370.
 — chinense, ib.
 — danicum, ib.
 — gallicum, ib.
 — indicum, ib.
 — monacorum, ib.
 — moscovitanum, ib.
 — nostras, ib.
 — ruscicum, ib.
 — sinicum, ib.
 — tostum, II, 371.
 — verum, II, 370.
 Rhamne, II, 128.
 Rhamnus catharticus, ib.
 — frangula, 397.
 Rhapontic, II, 369.
 Rhaponticum, II, 370.
 Rheum compactum, ib.
 — palmatum, ib.
 — rhaponticum, II, 369.
 — undulatum, II, 370.
 Rhinocéros des Indes, 410.
 Rhododendron chrysanthemum, II, 391.
 Rhodome, II, 398.
 — cydonie boraté, II, 496.
 Rhodome cydoniatum, ib.
 Rhodo-saccharum, II, 401.
 Rhubarbe blanche, II, 18.
 — de Bucharie, II, 370.
 — de Chine, ib.
 — d'Europe, ib.
 — fausse, II, 219, 370.
 — des Indes, II, 18, 370.
 — des moines, II, 379.
 — de Moscovie, ib.
 — des pauvres, II, 219.
 — sauvage, II, 205.
 — de Tartarie, II, 370.
 — torréfiée, II, 371.
 Rhum, 132.
 Rhus copallina, II, 543.
 — coriaria, II, 519.
 — cotinus, 653.
 — radicans, II, 519.
 — toxicodendrum, ib.
 Ribes grossularia, 718.
 — nigrum, 475.
 — rubrum, 718.
 — uva crispa, 719.
 Richardsonia brasiliensis, 749.
 Ricin, II, 382.
 — commun, ib.
 Ricinus communis, ib.
 Riz, II, 384.
 Rob d'airelle, 131.
 — de belladone, 355.
 — de carotte, 469.
 — de canneberge des marais, 429.
 — — poctue, ib.
 — de cassia, 476.
 — de cerises, 489.
 — de coings, 531.
 — de cynorrhodon, II, 398.
 — d'élaterium, 581.
 — d'épine-vinette, 589.
 — de fraises, 650.
 — de framboises, 651.
 — de genièvre, 683.
 — de groseilles, 718.
 — d'hirole, 734.
 — de Laffecteur, II, 419.
 — de mûres, II, 115.
 — de nerprun, II, 128.
 — de noix, II, 133.
 — de prune, II, 312.
 — de raisin, II, 552.
 — de sorbes, II, 504.
 — de sureau, II, 521.
 — tonique et antipériodique, II, 343.
 Rob baccarum vitis idæi, 429.
 — belladone, 355.
 — berberum, 589.
 — carotte, 469.
 — cerasorum, 489.
 — cydoniorum, 531.
 Rob cynosbatos, II, 398.
 — dunc, 469.
 — diacrysi, II, 133.
 — ebul, 734.
 — fragaria, 650.
 — juniperi, 683.
 — mororum, II, 115.
 — myrtillorum, 131.
 — nucum, II, 133.
 — oxycoccus, 429.
 — prunolorum, II, 312.
 — ribesiorum, 718.
 — — nigrorum, 476.
 — sambuci, II, 521.
 — sorbi, II, 504.
 — spinæ cervinæ, II, 128.
 — uvarum, II, 552.
 — vaccini oxycocci, 429.
 — vitis idæi, ib.
 Rocella tinctoria, II, 198.
 Rocou, II, 384.
 Romarin, ib.
 — officinal, ib.
 — sauvage, II, 390.
 Ronce, II, 391.
 — de montagne, ib.
 — noire, ib.
 — septentrionale, ib.
 Roquette, II, 391.
 Ros sulphuris, 114.
 — vitrioli, ib.
 — — volatilis, ib.
 Rosa alba, II, 395.
 — canina, 355; II, 395.
 — centifolia, II, 395.
 — gallica, ib.
 Rosæ benedictæ, II, 223.
 — regie, ib.
 Rosage, II, 391.
 Rose blanche, II, 395.
 — à cent feuilles, ib.
 — minérale, II, 96.
 — de Noël, 585.
 — de Provins, II, 395.
 — rouge, ib.
 — tremula, ib.
 Roseau, II, 392.
 — à balais, ib.
 — aromatique, ib.
 — des jardins, ib.
 Rosée du soleil, II, 405.
 Rosier à cent feuilles, II, 395.
 — — sauvage, ib.
 Rosmarinus officinalis, II, 384.
 Rosolio d'absinthe, 72.
 Rossolis, II, 405.
 — de quinquina, II, 349.
 — des six graines, 257.
 Rotule berberum, 590.
 — menthar piperitæ, II, 27.
 — pectorales, II, 508.
 — contra vermes, II, 56, 80.
 Rouge d'Angleterre, 631.
 — cinchonique, II, 523.
 — de montagne, 620.
 Rouille de fer, 621.
 Rubeta terrestres majores, 673.
 Rubia menjista, 661.
 — tinctoria, ib.
 Rubigo ferri, 621.
 Rubinus, 176.
 Rubis, ib.
 Rubrica fabrilis, 177.
 Rubus arcticus, II, 391.
 — chamæmoris, ib.
 — fruticosus, ib.
 — idæi, 631.
 — villosus, II, 391.
 Rue, II, 405.
 — de chèvre, 666.
 — des jardins, II, 405.
 — des murailles, 324.
 — des prés, II, 219.
 Rumex acetosa, II, 199.
 — alpinus, II, 370.
 — aquaticus, II, 205.
 — scutatus, II, 199.
 Ruptorium commune, II, 268.
 Ruscus aculeatus, 649.
 — hypoglossum, 789.

Rusma, 309.
Ruta graveolens, II, 405.

S.

Sabadilline, 490.
Sabine, II, 407.
Sabot d'élan, 674.
Saccharide mou de safran polyamique, II, 420.
Saccharoté d'acide benzoïque, 90.
— d'aconit, 123.
— d'ambre, 201.
— d'anis, 256.
— d'antimoine sulfuré, 263.
— aromatique, 693.
— de baume de Copahu, 339.
— de cachou, 388.
— de calomèle, II, 44.
— de cannelle oléique, 430.
— de cinabre, II, 81.
— de citrate de fer, 633.
— de corne de cerf, 674.
— de digitale, 472.
— d'hippocollie, 674.
— de jalap, 738.
— de kermès polyamique, 269.
— de lichen, 791.
— de linacore, 674.
— de magnésie, II, 2.
— de mousse de Corse, II, 109.
— de noix de galle, II, 130.
— d'oléole d'absinthe, 54.
— d'or, II, 185.
— d'oxide de zinc, II, 558.
— de pulsatille, 247.
— de quinquina, II, 323.
— de ratanhia, II, 357.
— de roseau aromatique, II, 393.
— de sulfate de quinine, II, 319.
— de sulfure d'antimoine, 262.
— de vanille, II, 547.
Saccharum aluminatum, 179.
— hordeatum, II, 195.
— lactis, 781.
— mercuriale compositum, II, 35.
— mercurii vesicifugum, II, 34.
— myrrhatum, II, 121.
— nitratum, II, 278.
— perlatum, II, 297.
— rosatum, II, 396.
— saturni, II, 230.
Saccharure d'aconit, 123.
— d'alun, 179.
— d'ambre, 201.
— de baume de Tolu, 349.
— de belladone, 353.
— de benjoin, 358.
— de borax, II, 493.
— de cainca, 394.
— de cannelle, 430.
— de castoreum, 476.
— de cigne, 509.
— de citron, 519.
— de cresson de Para, 549.
— de digitale, 572.
— de girofle, 693.
— d'ipécacuanha, 749.
— de jalap, 738.
— de jusquiame, 768.
— de macis, II, 1.
— de muscade, II, 119.
— de myrrhe, II, 122.
— de pomme épineuse, II, 257.
— de quinquina, II, 324.
— de ratanhia, II, 357.
— de rhubarbe, II, 370.
— de scille, II, 443.
— de storax, II, 514.
— de vanille, II, 547.
Sachet aromatique, II, 25.
— prophylactique, II, 320.
— purgatif, II, 466.
— résolutif, 206; II, 19, 488.
— stomachique, 695.
Sagapenum, II, 415.
Sagou, II, 416.
— blanc, II, 530.
Saindoux, 713.

Salap, II, 416.
— des Indes occidentales, 308.
Salicaire, II, 417.
Salicine, ib.
Salix alba, II, 438.
— caprea, ib.
— fragilis, ib.
— pentandra, ib.
— viminalis, ib.
Salsepareille, II, 408.
— d'Allemagne, 780.
— du Brésil, II, 418.
— de Honduras, ib.
— des Indes, ib.
— indigène, ib.
— de la Jamaïque, ib.
— de Portugal, ib.
— rouge, ib.
Salsifis noir, II, 458.
Salsilago ammoniacalis acetosa, 219.
Salvia horumum, II, 435.
— officinalis, ib.
— sclarea, ib.
Safran, II, 409.
— d'Allemagne, 470.
— d'antimoine, 281.
— bitard, 470, 532.
— des Indes, 568.
— de Mars, 621.
— aperitif, ib.
— — antimonie de Stahl, ib.
— par la rosée, 632.
— par le soufre, 621.
— des métaux, 281.
— des prés, 532.
Safranum, 470.
Safré, 525.
Sal absinthii citratum, II, 289.
— acetoselle, II, 297.
— acetosum ammoniacale, 219.
— acidum boracis, 91.
— alembroth, II, 72.
— amarum, II, 5.
— ammoniacum, 224.
— — anglicanum, 206.
— — depuratum, 224.
— — ferratum, 614.
— — martiatum, ib.
— — nitrosum, 223.
— secretum Glauberi, 245.
— tartareum, II, 206.
— — volatile, 231.
— anglicanum catharticum, II, 5.
— anglicum, ib.
— aquile, 535.
— armonicum, 224.
— astracanense, II, 503.
— chalybis, 635.
— catharticum amarum, II, 5.
— — Glauberi, II, 501.
— — perlatum, II, 500.
— commune, II, 488.
— coralliorum, 400.
— cornu cervi depuratum, 223.
— — — succinatum, 221.
— — volatile, 232.
— culinare, II, 488.
— digestivum, II, 260.
— diureticum, II, 270.
— — vegetabile, II, 301.
— ebshamense, II, 5.
— epsomense, ib.
— febrifugum Sylvii, II, 260.
— ferri muriaticum, 610.
— fridericianum, II, 501.
— Glauberi, ib.
— margaritarum, 499.
— marinum, II, 488.
— martis, 635.
— — liquidum, 617.
— — muriaticum, 610.
— — — ammoniacale, 614.
— matris perlarum, 400.
— mercurii acetosum, II, 90.
— mirabile Glauberi, II, 501.
— muriaticum boracis, 224.
— — fixum, 395.
— oculorum cancri, 400.
— panchrestum, 301.
— parisiense, II, 298.
— plumbi, II, 230.

Sal polychrestum Glauberi, II, 298.
— — Lemeryi, ib.
— — Seignette, 308.
— — prunelle, II, 277.
— — rupeleuse, II, 408.
— sapientie, II, 72, 298.
— saturni, II, 230.
— sedativum Hombergi, 27.
— — mercuriale, II, 96.
— sedlitzense, II, 5.
— srydschutzensse, ib.
— succini, 110.
— tachenianum, II, 284.
— tartari, II, 283.
— — essentialis, 127.
— — liquidum perse, II, 284.
— — sulphuratum, II, 298.
— urinosum purissimum, 231.
— vegetabile, II, 301.
— vite, II, 72.
— vitri, II, 299.
— vitrioli narcoticum, 91.
— volatile anglicanum, 206.
— — — aromaticum, 240.
— — boracis, 91.
— — oleosum angelicæ, 252.
— — — Sylvii, 237.
— — succini, 110.
— vomitorium vitrioli, II, 563.
Salicine, II, 438.
Salvaire, II, 313.
Salpêtre, II, 275.
Salsilago cornu cervi succinata, 242.
— oxytartari, II, 271.
Sambucus canadensis, II, 520.
— — ebulus, 734.
— — nigra, II, 530.
Sandraea, II, 428.
Sandraque, ib.
Sang de bouc, 674.
— dragon, II, 449.
Sanglier, 410.
Sanguinaire, II, 430.
— du Canada, ib.
Sanguinaria canadensis, ib.
Sanguine, 177.
Sanguis draconis, II, 429.
— — hirci, 674.
Sanguisorba officinalis, II, 430.
Sanicle, ib.
Sanicula europæa, ib.
Santal, ib.
— blanc, ib.
— citron, ib.
— rouge, ib.
Santaline, ib.
Santalum album, ib.
Santolina chamaecyparissias, II, 431.
Santoline, ib.
— à feuilles de cyprès, ib.
Santonine, II, 460.
Sapa uvarum, II, 552.
— vomitoria Sylvii, 295.
Saphir, 176.
Sapin, II, 431.
— argenté, II, 432.
Sapo albus, II, 290.
— alcoholico-ammoniacus, 212.
— — alicantinus, II, 299.
— — alexandris, ib.
— ammoniac-camphoratus, 212.
— ammoniac-oleosus, 216.
— amygdalinus, II, 291.
— antimonialis, 275.
— aromaticus, 212.
— arthriticus Poterii, 743.
— cacotinus, II, 291.
— chymicus, 236.
— — pro casu externo, 744.
— — Dippelii, 278.
— domesticus, II, 291.
— — — kalicus, ib.
— — guaiacinus, 672.
— gummi ammoniac, 707.
— hispanicus albus, II, 290.
— hydrargyri, II, 30.
— hydrosulphureti stibii, 175.
— jalappinus, 763.
— medicatus, II, 291.
— medicinalis, ib.
— mollis, ib.

- Sapo niger, ib.
 — nostras, ib.
 — potasse terebinthinacens, 744.
 — scammonii, II, 442.
 — starkeyanus, 744.
 — stibiat, 275.
 — sulphurato-ceratus, II, 268.
 — tartareus, 744.
 — venetus, II, 291.
 — viridis, ib.
 — Wologdensis, ib.
 Saponaire, II, 433.
 Saponaria officinalis, ib.
 Saponé de camphre, II, 291.
 — d'hydriodate de potasse, II, 263.
 Saponule ammoniacal de Steers, 212.
 — de camphre, II, 292.
 — de savon, II, 294.
 Saponure de belladone, 356.
 — de castoreum, 483.
 — de ciguë, 514.
 — de galbanum, 659.
 — de térébenthine, II, 535.
 Sapphirus, 176.
 Sarcocolla, II, 434.
 Sarcocolle, ib.
 Sarriette, ib.
 — des jardins, ib.
 Sassfras, ib.
 Satureia hortensis, ib.
 Saturnus, II, 226.
 Sauge, II, 425.
 — commune, ib.
 — hormin, ib.
 — sclérée, ib.
 Saule, II, 438.
 — blanc, ib.
 — commun, ib.
 — fragile, ib.
 — marceau, ib.
 — osier jaune, ib.
 — pentandre, ib.
 Sauve-vie, 324.
 Savon acétique éthéré, II, 293.
 — acide, 120.
 — d'Archat, ib.
 — d'acide sulfurique, ib.
 — d'Alicante, II, 290.
 — ammoniacal, 216.
 — — camphré, 212.
 — antimonial, 275.
 — antiplogistique et résolutif, II, 239.
 — antisialagogue, II, 268.
 — aromatisé, II, 291.
 — arthritique de Fott, 743.
 — calcaire, 399.
 — camphré, II, 291.
 — — de Wetzler, ib.
 — au castoreum, 483.
 — de Chaussier, II, 40.
 — chimique, 236.
 — — de Dippel, 278.
 — ciuité, 514.
 — d'éther acétique, II, 293.
 — de gayac, 672.
 — de gomme ammoniacque, 701.
 — — gutte, 710.
 — d'huile de camomille, 417.
 — — de pignon d'Inde, II, 220.
 — d'hydriodate de potasse, II, 263.
 — de jalap, 763.
 — — mercuriel, II, 40.
 — — ammoniacal, II, 38.
 — de moelle de bœuf ammoniacal camphré, 212.
 — noir, II, 291.
 — de pomme épineuse, II, 258.
 — résolutif, II, 263.
 — rétinolique à la térébenthine, 744.
 — de sabine, II, 409.
 — de scammoné, II, 442.
 — de Singer, II, 258.
 — de Starkey, 744.
 — stibié, 275.
 — suciné, II, 518.
 — sulfuré de soude, II, 492.
 — de térébenthine, 744.
 — de Venise, II, 291.
 — vert, ib.
 — des vitriers, II, 9.
 Savon de Wologd, II, 291.
 Scabieuse, II, 439.
 — des champs, ib.
 Scabiosa arvensis, ib.
 — succisa, II, 108.
 Scammoné, II, 439.
 — d'Alep, ib.
 — d'Amérique, II, 19.
 — de Montpellier, II, 440.
 — de Smyrne, ib.
 Scammonium, II, 439.
 — aleppense, II, 440.
 — smyrneum, ib.
 — syriacum, ib.
 Scarsbaeus unctuaris, II, 24.
 Scariola, 589.
 Sceau de Salomon, II, 442.
 Scilla maritima, II, 443.
 Scille, ib.
 Scillitine, ib.
 Scinc, 672.
 Scincus marinus, ib.
 — maximus, ib.
 — officinalis, ib.
 Scinque des boutiques, ib.
 Scleroderma cervinum, II, 741.
 Sclerotium clavus, 591.
 Scobs ferri, 606.
 Scolopendre, II, 457.
 Scolopendrium officinale, ib.
 Scordium, ib.
 Scordio Europeus, 673.
 Scorpion d'Europe, ib.
 Scorzonera hispanica, II, 458.
 — humilis, ib.
 Scorzonère, ib.
 — d'Allemagne, ib.
 — de Bohême, ib.
 — d'Espagne, ib.
 Scrofalaire, II, 459.
 — aquatique, ib.
 — noueuse, ib.
 Scrophularia aquatica, ib.
 — nodosa, ib.
 Scubar, II, 414.
 Scutum stomachicum, II, 151.
 — pro umbilico, 319.
 Scyphophorus pyxidatus, 793.
 Sebaceum palmæ, 738.
 Sebestier, II, 459.
 Nebum, 713.
 Secale cereale, II, 459.
 — cornutum, 591.
 Sedum acre, II, 550.
 — rhodiola, II, 198.
 — telephium, 766.
 Segestria cellaria, 298.
 Seiche, 403.
 Seigle, II, 459.
 Sel d'absinthie, II, 284.
 — acétux minéral, II, 492.
 — admirable de Glauber, II, 501.
 — — perlé, II, 500.
 — alexifère, 79.
 — ammoniac, 224.
 — nitreux, 223.
 — purifié, 224.
 — d'Angleterre, 206.
 — armoniac, 224.
 — d'arrête-bœuf, II, 284.
 — arsenical de Macquer, II, 274.
 — de bois de genévrier, II, 284.
 — de canal, II, 5.
 — cathartique amer, ib.
 — de chardon-beut, II, 284.
 — de corne de cerf, 232.
 — — purifié, 232.
 — de cuisine, II, 488.
 — digestif, II, 260.
 — de duobus, II, 298.
 — d'Espom, II, 5.
 — essentiel de quinquina, II, 328.
 — — de rhubarbe, II, 373.
 — de sucuin, 110.
 — — de tartre, II, 302.
 — fébrifuge de Sylvius, II, 260.
 — fusible de l'urine, II, 299.
 — de gabelle, II, 488.
 — gemme, ib.
 — de Glauber, 245.
 — de Grégory, 530.
 Sel de Guindre, II, 501.
 — lixiviel de Tachenius, II, 284.
 — marin, II, 288.
 — — de chaux, 395.
 — microcosmique de Purine, II, 299.
 — de nitre, II, 275.
 — d'oseille, II, 207.
 — de petite centauree, II, 284.
 — polychreste de Glauber, II, 298.
 — — soluble, II, 308.
 — de prunelle, II, 277.
 — de la Rochelle, II, 308.
 — de la sagesse, II, 72, 298.
 — de Saturne, II, 230.
 — de la science, II, 72.
 — sédatif de Homburg, 91.
 — — mercuriel, II, 96.
 — de Seidschutz, II, 5.
 — de Seignette, II, 308.
 — de Seydlitz, II, 5.
 — de Sylvius, 237.
 — de Tachenius, II, 234.
 — de tamarise, II, 284.
 — de tartre, II, 283.
 — de tiges de fèves, II, 284.
 — de l'urine natif, II, 299.
 — végétal, II, 301.
 — de verre, II, 299.
 — de la vie, II, 72.
 — de vinaigre, 79.
 — volatil anglais, 233.
 — — d'Angleterre, 206.
 — — aromatisé huileux, 237.
 — — de Sylvius, 240.
 — — de tartre, 232.
 — — d'urine, ib.
 — de Westendorf, 79.
 Selin, II, 459.
 — de montagne, ib.
 Selinum ocreosinum, ib.
 — palustre, II, 211.
 Semen abelmoschi, 203.
 — acetosa, II, 199.
 — alcea ægyptiaca, 203.
 — ammius creticus, 206.
 — — veri, ib.
 — ammomi, II, 252.
 — angurice, II, 204.
 — anisi stellati, 332.
 — — vulgaris, 255.
 — apii saxatilis, II, 211.
 — aquilagine, 246.
 — brassie rubra, 507.
 — buniadis, II, 127.
 — cannabis, 491.
 — carvi, 470.
 — cataputiae majoris, II, 382.
 — — minoris, 590.
 — cheopodii anthelmintici, 259.
 — cicoris, II, 249.
 — cine, II, 460.
 — citrulli, II, 204.
 — coccognidi, 374.
 — colchici, 532.
 — contra, II, 460.
 — coriandri, 545.
 — cucumeris, 540.
 — cucurbitæ, 524.
 — — lagenariae, 712.
 — cumini, 567.
 — — nigri, II, 129.
 — cynosbati, II, 295.
 — dauci candiani, 325.
 — — cretici, ib.
 — — sylvestris, 468.
 — eruce, II, 591.
 — ervi, 591.
 — feniculi lusitanici, 206.
 — fenugraci, 605.
 — fraxini, 652.
 — geniste angulose, 682.
 — — scopariae, ib.
 — graminis mannæ, 645.
 — hyoscyami, 768.
 — kalmie ægyptiaca, 203.
 — laccynæ Job, 785.
 — lathyridis majoris, 590.
 — lentis, 793.
 — lingue avis, 652.
 — lini, 799.
 — lithagrosti, 785.

- Semen lithospermii, 716.
 — lupini, 803.
 — lycopodii, ib.
 — melanthii, II, 123.
 — melonum, II, 25.
 — milii, II, 104.
 — — solis, 716.
 — myrrhidis annuae, 325.
 — napi, II, 127.
 — nigellae, II, 129.
 — noctis metellae, II, 99.
 — ornithoglossi, 652.
 — orobi, 591.
 — oxyzæ, II, 384.
 — pæoniae, II, 323.
 — papaveris, II, 205.
 — petroselinii macedonici, II, 211.
 — psyllii, 533.
 — pulicariae, ib.
 — ricini, II, 381.
 — — majoris, II, 219.
 — sabadillæ, 490.
 — santonicæ, II, 460.
 — secalis, II, 459.
 — seculoas, II, 487.
 — sileris montani, 785.
 — sisonis amomi, 246.
 — staphisagrie, II, 572.
 — stramonii, II, 99, 256.
 — tiglij, II, 219.
 — tithymali latifolij, 590.
 — urticae, II, 198.
 — zedoariae, II, 460.
 Semence de perle, 403.
 Semences froides, 540.
 Sementine, II, 460.
 Semina bombacis, 546.
 — gossypii, ib.
 Sempervivum tectorum, 766.
 Séné, II, 463.
 — d'Alep, ib.
 — d'Alexandrie, ib.
 — d'Amérique, II, 484.
 — de Barbarie, II, 463.
 — de Richarie, ib.
 — d'Egypte, ib.
 — d'Espagne, ib.
 — faux, 332.
 — à feuilles aiguës, II, 463.
 — — obtuses, ib.
 — d'Italie, ib.
 — de Maryland, II, 484.
 — de Nubie, II, 463.
 — d'Orient, ib.
 — de la Palthé, ib.
 — de la Pique, ib.
 — du Sayd, ib.
 — de la Thébaïde, ib.
 Senecio vulgaris, II, 484.
 Senecion, ib.
 Senega, II, 254.
 Senegine, ib.
 Sepia officinalis, 403.
 Sericum adhesivum, 680.
 — tostum, 403.
 Serpentine, 502.
 Serpentinaire, II, 484.
 — de Virginie, ib.
 Serpolet, II, 486.
 Serum, 781.
 — lactis acidum, II, 212.
 — — aluminatum, 187.
 — — aluminosum, ib.
 — — chalybeatum, II, 212.
 — — cum cinnamomo, 187.
 — — crocatum, II, 414.
 — — sinapinum, II, 112.
 — — tamarindatum, II, 528.
 — — tartarissum, II, 212.
 — — vinosum, ib.
 Sesame, II, 487.
 — d'Orient, ib.
 Sesamum orientale, ib.
 Seseli, ib.
 — de Crète, ib.
 — de Marseille, ib.
 Seseli tortuosum, ib.
 Sesquicarbonate d'ammoniaque, 231.
 — — ammoniac, ib.
 Sesqui-oxide de fer, 620.
 Setæ siliquæ hirsutæ, II, 249.
 Sevum, 713.
 — bovillum, ib.
 — bubulum, ib.
 — cervinum, ib.
 — hircinum, ib.
 — ovilli, ib.
 — vervecinum, ib.
 Sief album, II, 241.
 — — cum camphora, ib.
 — — cum opio, ib.
 Silene behen, 353.
 Silicate d'alumine et de fer, 179.
 — — et de glucine, ib.
 — — et de soude, ib.
 — — alumineo-sodique, ib.
 — — glucino-aluminique, ib.
 — — de magnésie, II, 5.
 — — magésique, ib.
 Silicifluorure d'aluminium, 176.
 Siliqua dulcis, 469.
 — — hirsuta, II, 249.
 Siliquæ araci aromatiçæ, II, 547.
 — — banillæ, ib.
 — — vanillæ, ib.
 Silurus glanis, 672.
 Simarouba, II, 487.
 — — amara, ib.
 Sinapis alba, II, 111.
 — — nigra, ib.
 Sinapisine, ib.
 Sinapisme, ib.
 — ammoniacal, 209.
 — animé, II, 111.
 — cantharide, 454.
 Sinopsis, 177.
 Siphonia cubuçu, 464.
 Sirop d'absinthe composé, 61.
 — — cydonic, ib.
 — — hydrolique, 59.
 — — par infusion, ib.
 — d'acacia, 73.
 — d'acétate d'ammoniaque, 223.
 — — de chaux, 400.
 — — de fer, 618.
 — — et d'ammoniaque, 630.
 — — de mercure éthéré, II, 91.
 — — de morphine, II, 107.
 — — acétique, 81.
 — d'acétol de cannelle, 436.
 — d'acétol de scille, II, 449.
 — acétolique, 81.
 — d'ache, 74.
 — — et d'esperge composé, ib.
 — — composé, ib.
 — d'acide citrique, 102.
 — — cyanhydrique, 105.
 — — hydrochlorique, 100.
 — — prussique, 105.
 — — sulfurique, 119.
 — — tartrique, 122.
 — d'agaric, 128.
 — d'aillette, 121.
 — alcalin, II, 287.
 — d'alléluia, 139.
 — aloétique, 163.
 — d'amandes, 197.
 — d'ammoniaque, 209.
 — — composé, ib.
 — amygdalin, 197.
 — d'anrolie, 146.
 — d'angusture, 255.
 — d'anis, 258.
 — anodin, II, 258.
 — anthelmintique, 61.
 — antiscorbutique, II, 355.
 — — de Portal, II, 353.
 — antisérofuleux, II, 186.
 — antisypilitique de Larrey, II, 74.
 — — de Sainte-Marie, II, 422.
 — — de Savaresi, ib.
 — antivenérien, II, 71.
 — apéritif, 74.
 — — acétreux, 75.
 — composé, II, 356, 452.
 — de pêcher, 75.
 — d'armoise, 304.
 — — composé, ib.
 — — et de sabine, ib.
 — aromatique, 304.
 — astringent, II, 352.
 — — de Joubert, 131, 717.
 Sirop d'aunée, 326.
 — — balsamique composé, 347.
 — — de Hoffmann, ib.
 — — pectoral, 754.
 — de bardane, 334.
 — de basilic, 338.
 — de baume de Copahu, 343.
 — — du Pérou, 346.
 — — de Tolu, 351.
 — de baccabunga, 352.
 — béchique de Willis, II, 266.
 — de belladone, 356.
 — de Bellet, II, 93.
 — de benjoin, 361.
 — de bétoune, 364.
 — de bi-iodure de potassium, II, 264.
 — de bouleau blanc, 379.
 — de Boulay, II, 311.
 — de bourrache, 380.
 — de Bayle, 541.
 — de bryone, 382.
 — de buglosse, 583.
 — byzantin, 76.
 — de cachou, 392.
 — de café, 393.
 — de canca aqueux, 395.
 — — vineux, ib.
 — de camphre acétolique, 426.
 — — hydrolique, 424.
 — — œnologique, ib.
 — de canneberge, 429.
 — de cannelle acéteux, 436.
 — — œnologique, ib.
 — — vineux, ib.
 — de capillaire, 465.
 — — composé, ib.
 — de cardamome, 468.
 — cardiaque, 437.
 — de carotte, 469.
 — de carthame solutif, 470.
 — de cascarielle aqueux, 473.
 — — vineux, ib.
 — de cassis, 196.
 — de centauree, 487.
 — de cerfeuil, 488.
 — de cerises, 489.
 — chalybé, 643.
 — — de Willis, 639.
 — de chèvrefeuille, 504.
 — de chicorée, 505.
 — — composé, ib.
 — de chlorure de fer, 611.
 — — d'or et de sodium, II, 186.
 — de chou rouge, 508.
 — de cinchonine, 515.
 — de citrate de fer, 633.
 — — de quinine, II, 318.
 — de cloportes, 525.
 — de cochlearia, 527.
 — — composé, ib.
 — — de coing, 537.
 — — — composé, ib.
 — de colchique, 534.
 — de consoude, 541.
 — — composé, ib.
 — de contrayerva, 543.
 — — composé, ib.
 — de coquelicot, 544.
 — contre la coqueluche, 356, 541, 754.
 — — II, 341.
 — de corail, 400.
 — de cresson, 548.
 — — de Para, 549.
 — de cubébine, 551.
 — de Cuisinier, II, 423.
 — — réformé, II, 424.
 — cyanique, 105.
 — de cynoglosse, 569.
 — de dattes, 570.
 — dépuratif, II, 423.
 — — amer, II, 356.
 — — de Larrey, II, 484.
 — — — composé, II, 74.
 — de Majault, 209.
 — de Montpellier, II, 568.
 — de Peyrilhe, II, 484.
 — de Portal mercuriel, II, 71.
 — — souffré, II, 509.
 — diacode, II, 207.
 — — anisé, II, 208.
 — — safrané, ib.

Sirop de dictame, 571.
 — de digitale de Lablonye, 576.
 — de douce-amère, 580.
 — d'eau distillée d'absinthe, 72.
 — de camomille, 418.
 — de canelle, 446.
 — d'écorce de grenade, 717.
 — d'orange alcoolique, 530; II, 194.
 — — aqueux, 521, II, 190.
 — vineux, ib.
 — d'ellébore noir, 596.
 — d'émétique, 588.
 — émétique d'Ange Sala, 283.
 — de Glauber, 264.
 — vineux, 297.
 — émulsif, 197.
 — d'épine-vinette, 589.
 — d'esprit de canelle, 452.
 — d'éther acétique, 591.
 — chlorhydrique, 596.
 — sulfurique, 599.
 — expectorant, 753.
 — d'extraît de Jusquiame, 771.
 — de fenouil, 603.
 — — composé, 74.
 — de Fernel, 542.
 — de feuilles de pêcher, II, 209.
 — de fleurs d'orange, II, 189.
 — de pêcheur, II, 209.
 — de prunellier, II, 312.
 — de fole de soufre, II, 266.
 — de fraises, 650.
 — de framboises, 651.
 — de fumeterre, 652.
 — de gayac, 666.
 — — aromatisé, 671.
 — de gélatine de corne de cerf, 679.
 — de gentiane, 688.
 — — vineux, 689.
 — de gentianin, 691.
 — de Gillet, 356.
 — de gingembre, 693.
 — de girofle, 696.
 — de glaciale, 697.
 — de gomme adragant, 698.
 — — ammoniacque aqueux, 703.
 — — vineux, ib.
 — arabique, 706.
 — de goudron, II, 568.
 — de grenade, 716.
 — de groseilles, 718.
 — de guimauve, 728.
 — — composé, ib.
 — d'huile essentielle d'absinthe, 72.
 — — de camomille, 417.
 — d'hydrochlorate de morphine, II, 108.
 — d'hydrocyanate de potasse, II, 261.
 — d'hydrolat d'absinthe, 72.
 — d'hydrolat d'absinthe, 59.
 — — de safran, II, 414.
 — d'hyssope, 745.
 — — composé, ib.
 — — scillitique, 746.
 — d'ichthyocole, 679.
 — incisif, 754.
 — d'infusion d'absinthe, 59.
 — — de camomille, 416.
 — — de digitale, 575.
 — — de roses pâles, II, 400.
 — — rouges, II, 401.
 — — de safran, II, 415.
 — d'iodate de potasse, II, 290.
 — d'iodure de fer, II, 568.
 — — de potassium, II, 262.
 — d'ipécacuanha alcoolique, 755.
 — — aqueux, 753.
 — — de séné composé, 754.
 — — vineux, ib.
 — de jatap composé, 764.
 — de joubarbe, 766.
 — de jujubes, 767.
 — de karabé, II, 169.
 — de kermès, 777.
 — kermès, ib.
 — de kino, 776.
 — de lactate de fer, II, 568.
 — de lait, 781.
 — de laitue, 783.
 — de Lescure, II, 341.

Sirop de lichen, 795.
 — de lierre terrestre, 799.
 — de limacons, 679.
 — de limon, 521.
 — — composé, ib.
 — de longue vie, II, 98.
 — de lupuline, 805.
 — de macis, II, 1.
 — magistrat astringent, II, 578.
 — de manne, II, 12.
 — — composé, II, 12, 483.
 — de mannite, II, 19.
 — de marrube, II, 15.
 — de masic, II, 16.
 — de méisse, II, 21.
 — de menthe crépue, II, 26.
 — — poivrée, II, 28.
 — de mercure, II, 33.
 — — et de gomme, ib.
 — — gommeux, ib.
 — — soluble de Hahnemann, II, 95.
 — mercurel, II, 97.
 — — éthéré, II, 71.
 — de miel, II, 99.
 — de millefeuille, II, 100.
 — de millepertuis, II, 103.
 — de mou de veau, 679.
 — de mousse de Corse, 795; II, 110.
 — de muguet, II, 114.
 — de mures, II, 115.
 — de muscade, II, 119.
 — de myrte, II, 125.
 — de narcisse, II, 126.
 — de navet, II, 127.
 — de nénuphar, II, 128.
 — de nerprun, ib.
 — — composé, ib.
 — de noisettes, II, 129.
 — de noix, II, 134.
 — — de galle, II, 130.
 — d'oillet, II, 135.
 — — composé, II, 105.
 — d'ornol d'absinthe, 61.
 — — de safran, II, 413.
 — d'œuf, II, 136.
 — d'ognon, II, 137.
 — d'olivier, II, 138.
 — d'opium alcoolique, II, 183.
 — — aqueux, II, 169.
 — — émulsif, ib.
 — — suciné, ib.
 — — vineux, II, 174.
 — opolique d'aconit, 125.
 — d'or, II, 185.
 — d'orgeat, 197.
 — d'ortie, II, 199.
 — d'oselle, ib.
 — de pâquerette, II, 201.
 — de paritaire, II, 202.
 — de pas d'âne, II, 203.
 — de pavot blanc, II, 207.
 — pectoral, 377; II, 335, 449, 537.
 — — anglais, II, 208.
 — de Chrétien, II, 424.
 — de Courti, 753.
 — de Desseurs, 454.
 — de Gardanne, 754.
 — de Maloet, II, 169.
 — de River, ib.
 — de Selle, 418.
 — de pensée sauvage, II, 210.
 — de peucedan, II, 213.
 — de pipéride de gingembre, 751.
 — de pivoine, II, 225.
 — de pointes d'asperges, 822.
 — de poivre de Guinée, II, 251.
 — de polygala, II, 254.
 — de pomme épineuse, II, 258.
 — de pommes, II, 256.
 — — et de séné composé, II, 483.
 — — solitif, ib.
 — de potiron, 524.
 — de primevère, II, 311.
 — de prunelle, II, 312.
 — de pulmonaire, II, 313.
 — de quinquina aqueux, II, 335.
 — — cinnaomomé, II, 336.
 — — hydrolitique, II, 335.
 — — vineux, II, 346.
 — des cinq racines, 74.

Sirop de raifort, II, 323.
 — — composé, II, 355.
 — — et de gentiane composé, II, 353.
 — de raisin, II, 552.
 — de ratanhia, II, 359.
 — de réglisse, II, 262.
 — résolutif de Selle, 297.
 — de rhubarbe, II, 376.
 — — alcalin, II, 377.
 — — cinnaomomé, ib.
 — — aromatique, II, 377.
 — — et de chicorée, ib.
 — — alcalin, II, 378.
 — — aromatique, ib.
 — — et de roses composé, ib.
 — — et de séné, ib.
 — de ronce, II, 391.
 — de roseau aromatique, II, 394.
 — de roses composé, II, 483.
 — — simple, II, 401.
 — solitif, ib.
 — de rue, II, 406.
 — de safran aqueux, II, 414.
 — — vineux, II, 413.
 — de Saint-Idephont, II, 71.
 — de saispapelle aqueux, II, 422.
 — — et de séné, II, 423.
 — — vineux, ib.
 — de saponaire, II, 434.
 — de sassafras, II, 435.
 — scolytyrique de Forest, 548.
 — de scille acréux, II, 449.
 — — aqueux, II, 452.
 — — aromatique, II, 449.
 — — composé, II, 452.
 — de scordium, II, 457.
 — de seigle ergoté, 591.
 — de séné, II, 483.
 — — et de manne, ib.
 — — composé, II, 483.
 — — et de rhubarbe, ib.
 — — composé, ib.
 — — et de roses, ib.
 — — et de sémentine composé, II, 484.
 — splénétique, 76, 396.
 — de Stevens, II, 421.
 — de stochas, II, 513.
 — — composé, ib.
 — de storax, II, 514.
 — de styrax, II, 516.
 — de sublimé alcoolique, II, 65.
 — — opiacé, ib.
 — de suc d'absinthe, 58.
 — — d'aconit, 125.
 — — d'arnoise, 304.
 — — de belladone, 353.
 — — de ciguë, 511.
 — — de citron, 521.
 — — de digitale, 576.
 — — de jusquiame, 771.
 — — d'orange, II, 189.
 — — de roses pâles, II, 399.
 — — — rouges, ib.
 — de succin narcotique, II, 169.
 — sudorifique, II, 424.
 — de sulfate de fer, 639.
 — — de morphine, II, 108.
 — — de quinine aqueux, II, 321.
 — — — composé, ib.
 — — hydrolitique, ib.
 — — anolique, ib.
 — — vineux, II, 322.
 — de sulfure de potassium hypsul-
 — — fite, II, 266.
 — — de sodium, II, 492.
 — sulfuretique, 246.
 — de sumac vénéux, II, 520.
 — de sureau, II, 521.
 — de tabac, 524.
 — de taitrate de mercure, II, 98.
 — de teinture de canelle, 443.
 — d'opium, II, 183.
 — de térébenthine, II, 536.
 — de thé, ib.
 — de thridace, 782.
 — de treille d'eau, II, 540.
 — — composé, ib.
 — de valériane, II, 515.
 — de vélar, II, 548.

- Sirop de vélar composé, ib.
 — de verjus, II, 552.
 — vermifuge, II, 110, 463.
 — — purgatif, II, 484.
 — de vin, II, 553.
 — — d'absinthe, 61.
 — — de safran, II, 413.
 — de vinaigre, 81.
 — — antimonie, 285.
 — — framboise, 82.
 — de violette, II, 553.
 — — soluti, II, 554.
 — de vipère, 679.
 — vitriolique, 119.
 Sison amomum, 246.
 Sisymbrium nasturtium, 548.
 Sium ammi, 206.
 — nissi, II, 129.
 Smalt, 525.
 Smaltum, ib.
 Smaragdus, 179.
 Smilacine, II, 418.
 Smilax china, II, 512.
 — salsaparilla, II, 418.
 Smiris, 176.
 Soda, II, 496.
 — acetata, II, 492.
 — caustica, ib.
 — muriatica, II, 488.
 — phosphorata, II, 500.
 — pura, II, 492.
 — salita, II, 488.
 — sulphurica, II, 501.
 — tartarisata, II, 508.
 — vitriolata, II, 501.
 Soda-powder, 93.
 Soda-water, 496.
 Sodium, II, 488.
 Sol, II, 184.
 Solamen hypochondriacorum, II, 188.
 — 301.
 — scabiosorum, 652.
 Solanina, II, 503.
 Solanine, 578; II, 503.
 Solanum dulcamara, 578.
 — nigrum, II, 504.
 — tuberosum, II, 258.
 Soldanelle, II, 503.
 Soldago virga aurea, 550.
 Solutio acetatis plumbici, II, 236.
 — aetherea, 598.
 — alexiteria, 97.
 — — gaulthiana, 101.
 — — oxygenata, 506.
 — ammoniac spiritus, 209.
 — arsenicalis borussica, II, 193.
 — — Fowleri, II, 274.
 — arsenici, 84.
 — balsamica alcalina, II, 498.
 — calcariae muriaticae, 356.
 — — sulphuratosulphurata, 274.
 — camphorae aetherea, 426.
 — citratis kali, II, 289.
 — citro-muriatica, II, 491.
 — cuprata, 565.
 — cupri ammoniacalis, 555.
 — ferrata, 642.
 — ferri aluminosa, 538.
 — fuliginis foetida, 318.
 — gualiaci gummosa, 671.
 — hydrargyrate, II, 69.
 — hydrargyri gummosa, II, 34.
 — mercurialis, II, 73.
 — mercurii corrosivi, II, 65.
 — mineralis Fowleri, II, 274.
 — murialis barytae, 325.
 — — calcis, 396.
 — — — hydrargyrate, II, 86.
 — — ferri, 611.
 — — spiritus, 612.
 — — ferri aetherea, 613.
 — — spiritus aetherea, ib.
 — — nitricata, 89.
 — plumbi acetica, II, 235.
 — subacetatis plumbici, II, 236.
 — sulphatis cupri composita, 564.
 — tartari depurati, II, 306.
 — — solubilis, II, 309.
 — vitriolica, 185.
 — zinci aluminosa, 184.
 Solution d'acétate d'argent, 300.
 — — de baryte, 337.
 — — de mercure, II, 91.
 — — de morphine, II, 107.
 — — alcoolique, ib.
 — d'acide arsénieux, 84.
 — d'ammoniaque, 206.
 — antichlorotique, 611.
 — antistrumeuse, 617.
 — antisyphilitique de Werneck, II, 43.
 — d'arséniate d'ammoniaque, 223.
 — arsenicale de Fowler, II, 274.
 — — de Prusse, II, 493.
 — — simple, ib.
 — d'arsénite de soude, II, 463.
 — — — composée, ib.
 — d'azotate de baryte, 337.
 — balsamique alcalisée, II, 498.
 — de bicarbonate de potasse, II, 288.
 — de bromure de mercure éthérée, II, 43.
 — de carbonate de potasse alcoolique, II, 284.
 — — aqueuse, ib.
 — cathartique, 309.
 — de chlorate de potasse, II, 289.
 — de chlorite de chaux, 408.
 — de chlorure de calcium, 396.
 — — alcoolisée, ib.
 — — ferri-ammoniac, 615.
 — — d'or et de sodium, II, 186.
 — de Cohen, II, 269.
 — de Coindet, II, 364.
 — de crème de tartre, II, 306.
 — — soluble, II, 302.
 — cupro-arsénique, 209.
 — de cyanure de fer et de potasse, 617.
 — — de zinc, II, 557.
 — de deutro-iodure de mercure, II, 77.
 — — — alcoolique, ib.
 — — — éthérée, ib.
 — diurétique, II, 281.
 — d'extraite de belladone, 356.
 — — de rhubarbe, II, 376.
 — — de salsepareille, II, 420.
 — de foie de soufre alcoolique, II, 266.
 — de Guidotti, II, 65.
 — de Heine, II, 274.
 — d'hippocille alcoolique, 680.
 — d'huile de genièvre éthérée, 681.
 — d'hydriodate de potasse, II, 262.
 — d'indigo, 747.
 — d'iodure de fer, 617.
 — — de potassium, II, 262.
 — — de zinc, II, 577.
 — iodurée, II, 264.
 — — caustique, ib.
 — — rubéfiante, ib.
 — lithontriptique, II, 284.
 — — della Lena, II, 273.
 — de malate de fer, 634.
 — de Marryat, II, 63.
 — mercuro-iodurée, II, 76.
 — de myrrhe, II, 123.
 — — alcalisée, ib.
 — de nitrate d'argent, 301.
 — — nitreuse, 87.
 — d'oxalate d'ammoniaque, 271.
 — de potasse alcoolique, II, 268.
 — — aqueuse, ib.
 — saline gélatineuse, II, 503.
 — de Saviard, II, 269.
 — de savon éthérée, II, 293.
 — de soude, II, 492.
 — de sublimé, II, 65.
 — de succinate d'ammoniaque, 242.
 — de sulfate d'argent, 302.
 — — de potasse, II, 299.
 — — de zinc, II, 563.
 — de sulfure d'antimoine et de calcium, 274.
 — de tartre soluble alcoolisée, II, 303.
 — de Weikard, II, 75.
 — — 301.
 Sorbe, 546.
 Sorbier, II, 504.
 Sorbier des oiseaux, ib.
 Sorbus aucuparia, ib.
 — domestica, 546.
 Sotirella parva, II, 165.
 Souchet, II, 504.
 — comestible, ib.
 — des Indes, 508.
 — long, II, 504.
 — rond, ib.
 Souci, II, 505.
 — ordinaire, ib.
 Soude, II, 496.
 — aérée, II, 496.
 — boratée, II, 493.
 — caustique, II, 492.
 — — à l'alcool, ib.
 — — fondue, ib.
 — liquide, ib.
 — crayonnée, II, 496.
 — efflorescente, ib.
 — muriatée, II, 488.
 — sulfatée, II, 501.
 — vitriolée, ib.
 Soufre, II, 505.
 — d'antimoine, 271.
 — — hydrogéné, ib.
 — — précipité, 272.
 — en canon, II, 506.
 — de cuivre, 554.
 — doré d'antimoine, 271.
 — — liquide, 276.
 — précipité, II, 506.
 — stibié, 287.
 — sublimé, II, 506.
 Sous-acétate de cuivre, 555.
 — ferrique, 638.
 — de plomb, II, 235.
 Sous-borate de soude, II, 493.
 Sous-carbonate de bismuth, 368.
 — de fer, 621.
 — de potasse, II, 283.
 — de soude, II, 496.
 Sous-chlorure d'antimoine, 261.
 — de chaux, 407.
 Sous-deutosulfate de mercure, II, 97.
 Sous-deutosulfure d'antimoine, 264.
 Sous-hydrochlorate d'antimoine, 261.
 Sous-hydrosulfate d'antimoine sulfure, 271.
 Sous-muriate d'antimoine, 261.
 — de mercure, II, 43.
 — de plomb, II, 297.
 Sous-nitrate de bismuth, 367.
 Sous-phosphate calcique, 410.
 — de chaux, ib.
 — de soude, II, 500.
 Sous-proto-hydrosulfate d'antimoine, 264.
 Sous-protonitrate ammoniac-mercurel, II, 94.
 — de mercure et d'ammoniaque, ib.
 Sparadrap aromatique, II, 121.
 — astrigent, II, 567.
 — blanc, II, 243, 248.
 — de blanc de baleine, 372.
 — de cire, 519.
 — commun, II, 536.
 — dessiccatif, II, 243.
 — de diapalme, II, 248, 567.
 — d'emplâtre, II, 369.
 — épulotique, II, 248.
 — de Goulard, II, 240.
 — de Lousseau, II, 561.
 — ordinaire, II, 536.
 — résineux, II, 369.
 — résolutif, II, 235.
 — rouge, II, 82, 229.
 — vert, 559.
 Sparadrapus albus, II, 248.
 — pallidus, 401.
 Spath calcaire, 401.
 — pesant, 337.
 Spathum ponderosum, ib.
 Species adstringentes, 716.
 — amarae, 54.
 — amaricantes, ib.
 — anthelminticae, 54, 742.
 — aperientes majores, II, 465.
 — — minores, ib.
 — — cum rhero, ib.
 — contra apoplexiam, II, 223.
 — aromatica, II, 436.

Species aromaticæ aryophyllatæ, 432.

- rosatæ, ib.
 - avenaceæ, 330.
 - carminativæ, 471.
 - catharticæ et diaphoreticæ, 287.
 - cephalicæ, 225. 756; II, 25.
 - cordiales temperatæ, 432.
 - diacreta Camerarii, 405.
 - — Mynsichti, 404.
 - pro decocto ad gangrenam, II, 396.
 - ad decoctum lignorum, 663.
 - diaboracis, II, 494.
 - diacinnamomi, 432.
 - diamargaritæ frigidae.
 - diambrae, 432.
 - dianisi, 255.
 - diarthodoni, II, 396.
 - diascordii, II, 143.
 - diatrion santalon, II, 437.
 - diatrithum cum rheo, II, 372.
 - discutientes, 55.
 - diuretica, 322.
 - emollientes, 722.
 - pro epithemate, II, 396.
 - fetus discutientes, 225.
 - pro fœtu ad gangrenam, 142.
 - ad fumigationem anticontagiosam, 113.
 - de gemmis frigidae, II, 128.
 - hieræ picrae, 142.
 - de hyacintho, II, 409.
 - imperatoris, 433.
 - pro infuso diuretico, 210.
 - latificantes, 433.
 - lignorum, 663.
 - mundificantes, II, 432.
 - nervine externæ, II, 25.
 - pro odoremento, 755.
 - pectorales, 724.
 - resolventes, 55, 661.
 - — externæ, 55.
 - ad suffendum, 338.
 - pro vaporibus acidi acetici, 78.
 - — — muricati, 97.
 - — — nitrici, 87.
- Specificum anti-epilepticum Weismanni, 565.
- antifebrile Crollii, 298, 398.
 - cephalicum, II, 224.
 - Graanii, 277.
 - Paracelsi, II, 298.
 - stomachicum Paracelsi, 280.
 - tartari pharyngicum, 181.
- Spécifique antifebrile de Crollius, 398.
- astringent, 610.
 - de Zobel, 181.
- Specilla cerea, II, 244.
- Sperma ceti, 369.
- mercurii, II, 90.
 - ranae, 673.
- Spermiole Crollii, 421.
- Spermiole de Crollius, ib.
- Sphaera marina, II, 209.
- Spica nard, II, 126.
- Spica altica, ib.
- celtica, II, 127.
 - nardus, ib.
- Spigelia anthelmia, II, 512.
- marylandica, ib.
- Spigelia, ib.
- anthelminthique, ib.
 - de Maryland, ib.
- Spilanthes acmella, 122.
- oleracea, 548.
- Spinacia oleracea, 589.
- Spinæ dorsis mustelæ piscis, 411.
- viperae, 672.
 - vulpis, 673.
- Spiritus absinthii, 72.
- aceti, 77.
 - acético-æthereus, 594.
 - æuginis, 77.
 - æthereus vitriolatus, 598.
 - alexiterius, 450.
 - aluminis, 114.
 - ammoniæ, 209.
 - — — anisatus, 210.
 - — — aromatisatus, 237.
 - — — compositus, ib.
 - — — foetidus, 272, 317.
 - — — lactescens, 215.

Spiritus ammoniæ cum succino, ib.

- angelicæ, 252.
- — compositus, 253.
- anhaltinus, 740.
- anisi, 258.
- — compositus, ib.
- anthos, II, 386.
- — compositus, ib.
- antihystericus, 485.
- anti-ictericus, 741.
- antiscorbuticus Draitvitzii, 599.
- aperitivus Penoti, 116.
- armoraciæ compositus, II, 356.
- aromaticus, 450.
- — ammoniacalis, 237.
- arthriticus Pottii, 743.
- aurantiarum, II, 189.
- baccarum sambuci, II, 521.
- balsami peruviani, 347.
- Beguini, 245.
- bezoardicus Bussii, 242.
- calami, II, 395.
- camphora us, 427.
- carminativus, 451.
- — de tribus, 596.
- carvi, 471.
- caryophyllorum, 696.
- cerasorum nigrorum, II, 99.
- cinnamomi, 446.
- citri, 522.
- cochleariæ, 528.
- cœruleus, 560.
- cornu cervi, 233.
- — depuratus, ib.
- — succinatus, 242.
- croci, II, 411.
- cyperi, II, 504.
- diatrion, 118.
- eboris, 233.
- ebuli, 734.
- florum naphæ, II, 189.
- — sambuci, II, 521.
- fomiculi, 605.
- fomicarum, 649.
- fomenti, 132.
- fuliginis, II, 518.
- fumans Beguini, 245.
- fumarie, 653.
- galbani, 656.
- hyssopi, 746.
- juniperi, 685.
- — compositus, ib.
- laurocerasi, 790.
- lavandulæ compositus, 438.
- ligni guaiaci, 605.
- liliorum convallium, II, 114.
- lumbricorum, 233.
- — vinosus, 236.
- macidis, II, 1.
- majoranae, II, 13.
- mastichis compositus, II, 16.
- matricalis, ib.
- melissæ, II, 21.
- — compositus, 23.
- menthae crispæ, II, 26.
- — piperitæ, II, 28.
- — viridis, ib.
- millefolii acetatus, II, 101.
- — compositus, ib.
- Mindereri, 219.
- muriatico-æthereus, 596.
- nitri acidus, 85.
- — dulcis, 595.
- — fumans Glauberi, 86.
- — glaubermanus, ib.
- — tenulor, 87.
- nitrico-æthereus, 695.
- nucis moschatæ, II, 120.
- oleosus aromaticus Sylvii, 237.
- ophthalmicus Mindereri, 219.
- origani, II, 197.
- pimentæ, II, 252.
- potassatus, II, 268.
- pulegii, II, 310.
- pyrethri, II, 315.
- raphani, II, 356.
- rorismarini saponatus, II, 391.
- rosarum, II, 402.
- — per fermentationem, II, 403.
- rubi idæi, 651.
- salinus aromaticus, 237.

Spiritus salis acidus, 97.

- — ammoniacalis, 206.
 - — ammoniaci aquosus, 207.
 - — simplex, 232.
 - — dulcis, 596.
 - — fumans, 97.
 - — mari deplogisticatus, 506.
 - — — coagulatus, II, 260.
 - — terebinthinatus, 743.
 - — salviae, II, 437.
 - — saponatus, II, 292.
 - — assafras, II, 435.
 - — Saturni, 78.
 - — sericis, 233.
 - — serpylli, II, 486.
 - — Spilanthi, 549.
 - — suaveolens, 522.
 - — succinatus ammoniaci, 242.
 - — sulphurico-æthereus, 598.
 - — — ferratus, 613.
 - — — ferruginosus, ib.
 - — — martialis, ib.
 - — sulphuris, 113.
 - — — per campanam, ib.
 - — — volatilis, 245.
 - — tartari, 110.
 - — vitriolatus, 116.
 - — terebinthinæ, 738.
 - — theriacalis, II, 184.
 - — thymi, II, 538.
 - — traumaticus, 69.
 - — de tribus, 118.
 - — trifolii fibrini, II, 541.
 - — ungulae alcis, 233.
 - — vanillæ, II, 547.
 - — veronicæ, II, 551.
 - — vini, 132.
 - — viperarum, 233.
 - — vitrioli, 114.
 - — — coagulatus, II, 298.
 - — — dulcis, 114, 598.
 - — — phlogisticatus, 113.
 - — volatilis aromaticus, 237.
 - — — causticus, 206.
 - — — foetidus, 212, 317.
 - — vulnerariis acidus, II, 101.
 - — zedoariae, II, 556.
 - — — anisatus, ib.
- Spirææ filipendula, 616.
- — ulmaria, II, 363.
- Spode, 411.
- Spodium, ib.
- Spongia cerata, 590.
- — cynosbati, 352.
 - — lacinulosa, 590.
 - — marina, ib.
 - — preparata, ib.
 - — usta, 492.
- Squine, II, 512.
- Stachys recta, 547.
- Stalagmites cambogioides, 709.
- Stannate d'or, II, 187.
- Stannum, 592.
- — granulatam, ib.
 - — indicum, II, 556.
 - — preparatum, 592.
 - — pulveratum, ib.
 - — raspatum, ib.
 - — suboxydatum, 594.
- Staphysaigre, II, 512.
- Statice Caroliniana, 353.
- — limonium, ib.
- Stella terræ, II, 5.
- Stercus caninum album, 411.
- — diaboli, 310.
 - — gallinae, 122.
 - — pavonis, ib.
- Stératè d'acétate de cuivre, 558.
- — d'asa-fœtida, 378.
 - — de cêruse, II, 245.
 - — — brûlé, II, 246.
 - — de colcothar, 624.
 - — de mercure, II, 411.
 - — de mercure camphré, II, 247.
 - — — et de gomme ammoniacque, II, 41.
 - — de minium, II, 246.
 - — de plomb, II, 244.
 - — de potasse, II, 290.
 - — de savon, II, 294.
 - — — camphré, ib.

Stéaraté simple, II, 244.

— de sulfate de zinc, II, 566.

Stéarole mou d'oléum, 582.

Stibium, 259.

— oxydatum album, 279.

— — fuscum, 287.

— — griseum, 278, 279.

— — oxydulatum, 278.

— — purum, 259.

— — striatum, 262.

— — sulphuratum nigrum, ib.

— — alcoholisatum, 262.

— — levigatum, ib.

— — vitrificatum, 287.

Stilleidum aromaticum, 226.

Stipites amaræ dulcis, 578.

— caprifolii, 504.

— clematidis vitalbæ, 524.

— dierville, 571.

— dulcamare, 578.

— fabæ, 645.

— periclymeni, 504.

— rhododendri, II, 397.

— solani scandentis, 578.

Stizolobium pruriens, II, 249.

Storches, II, 513.

— d'Arabie, ib.

— citrin, ib.

Storax, II, 514.

— en grains, ib.

— en larmes, ib.

— en pains, ib.

Stramoine, II, 256.

Strobili lupuli, 734.

— pini, II, 432.

Strombus lentiginosus, 402.

Strychnine, II, 514.

Strychnos colubrina, 374.

— nux vomica, II, 132.

Styracine, II, 516.

Styrax benzoin, 358.

— liquidambar, II, 516.

— officinale, II, 514.

— — solidus, ib.

Styrax, II, 516.

— commun, ib.

— liquide, ib.

Subacetas cupri, 555.

— plumbi, II, 24.

— dilutus, II, 236.

— liquidus, II, 235.

Subboras natricus, II, 493.

— sodæ, ib.

— sodicus, ib.

Subcarbonas ammonie, 231.

— animale, 252.

— — empyreumaticum, ib.

— — pyro-oleosum, ib.

— — liquidum, 233.

— ammonicum, 231.

— bismuthicum, 368.

— calcariæ cretaceum, 401.

— ferri, 621.

— ferroso-ferricum, ib.

— kalicum, II, 233.

— plumbi, II, 241.

— plumbicum, ib.

— potassæ, II, 283.

— sodæ, II, 496.

Suber, 798.

Subhydrochloras antimonii, 261.

Subhydrochloretum antimonii, ib.

Sublimé corrosif, II, 60.

— doux, II, 43.

Submuriæ ammoniacæ-hydrargyricum, II, 77.

— bismuthi, 367.

— bismuthicum, ib.

— hydrargyri, II, 43.

— mite, ib.

— — præcipitatum, ib.

— sublimatum, ib.

Succ d'aconit alcoolisé, 125.

— antiscorbutique, 527; II, 353.

— calmant de Vogt, 782.

— diurétique, II, 353.

— d'herbes purgatif, II, 503.

— de réglisse, II, 360.

— — purifié, ib.

Succin, II, 517.

Succinas ammonie, 241.

Succinas ammonie pyro-animalis, 242.

— — oleosus, 241.

Succinate d'ammoniaque, 241.

— — huileux, 242.

— — ammonique, 241.

Succinum, II, 517.

— oxygenatum, ib.

Succus aconiti inspissatus, 124.

— antiscorbuticus, 527.

— cochleariæ compositus, ib.

— hypocistidis, 745.

— japonicus, 384.

— juniperi inspissatus, 683.

— liquiritiæ, II, 360.

— — depuratus, ib.

Sucre anthelmintique, II, 34.

— — hélicie, 674.

— — de lait, 781.

— — de mercure, II, 34.

— — mercuriel, ib.

— — composé, II, 35.

— d'orge, II, 195.

— de plomb, II, 230.

— purgatif, 758.

— — oxigéné, ib.

— de quinquina, II, 323.

— de Saturne, II, 230.

— vermifuge, II, 34, 44.

— — mercuriel, II, 79.

Sulfatus oxymuriaticus, 506.

Sulfur, II, 518.

Sulf de mouton, 713.

Sulfantimonie calcique, 274.

— — sodique, 275.

Sulfarsenite calcique, 310.

Sulfate d'absinthe d'Orcesi, 57.

— d'alumine et de potasse, 179.

— — aluminico-potassique, ib.

— d'ammoniaque, 245.

— — ammonico-mercurique, II, 97.

— ammonique, 245.

— d'antimoine, 286.

— antimonique, ib.

— d'argent, 302.

— argentique, ib.

— de baryte, 377.

— barytique, ib.

— de bicarbonate d'hydrogène, 598.

— biquinique, II, 319.

— de brucine, 387.

— de cadmium, 393.

— calcique, 412.

— de chaux, ib.

— de cincholine, 515.

— de cuivre, 361.

— — aluminoux, 562.

— — ammoniacal, 565.

— — et d'ammoniaque, ib.

— cuivrique, ib.

— cuprico-ammonique, ib.

— de deutroxyde de mercure, II, 96.

— — — et d'ammoniaque, II, 97.

— d'émétine, 589.

— de fer desséché, 636.

— — protoxyde, 635.

— — sesqui-oxidé, 639.

— ferreux, 635.

— ferrique, 639.

— de magnésie, II, 5.

— magnésique, ib.

— de manganèse, II, 9.

— de mercure oxydulé, II, 97.

— mercurique, II, 96.

— — basique, II, 97.

— de morphine, II, 108.

— de plomb, II, 249.

— plombique, ib.

— de potasse, II, 298.

— — acide, II, 300.

— — et d'ammoniaque, II, 300.

— — et de magnésie, ib.

— potassique, II, 298.

— de quinine, II, 319.

— sodique, II, 501.

— de soude, ib.

— — acide, II, 503.

— — et de magnésie, ib.

— de strychnine, II, 315.

— trimercurique, II, 97.

— de véraline, II, 550.

Sulfate de zinc, II, 563.

— — zincique, ib.

Sulphydrate d'ammoniaque, 245.

— — ammonique, ib.

Sulfide antimonieux, 271.

— — arsénieux, 309.

— — hydrique, 111.

— hypantimonieux, 261.

— hyparsénieux, 309.

— stannique, 593.

Sulfite calcique, 412.

— de chaux, ib.

— de potasse, II, 301.

— — et de mercure, II, 96.

— — sulfure, II, 301.

— — potassique, ib.

— — sodique, II, 503.

— — de soude, ib.

— — sulfure, II, 500.

Sulfocyanure potassique, II, 265.

— — de potassium, ib.

Sulfure d'ammoniaque hydrogéné, 245.

— — persulfuré, ib.

— — ammonique, ib.

— d'antimoine, 267.

— — et de calcium, 274.

— — natif, 261.

— — noir, ib.

— — précipité, 264.

— — et de sodium, 275.

— — sulfaro-hydraté, 271.

— — antimonique, 261.

— d'arsenic, 309.

— — et de chaux, 310.

— — jaune, 309.

— — rouge, ib.

— de barium, 336.

— de calcium, 397.

— — liquide, 398.

— — stibic, 274.

— de cuivre, 554.

— d'étain, 593.

— de fer, 618.

— — et de potassium, ib.

— ferreux, ib.

— d'iode, 748.

— de magnésium, II, 2.

— de mercure et d'antimoine, II, 29.

— — noir, II, 78.

— — rouge, II, 80.

— hydrogéné d'oxyde d'antimoine, 264.

— de plomb, II, 227.

— plombique, ib.

— de potasse, II, 265.

— — hydrogéné, ib.

— — hyposulfaté, ib.

— de potassium, ib.

— — sulfaté, ib.

— de sodium, II, 491.

— — sulfaté, ib.

— stanneux, 593.

— stannique, ib.

Sulfuroprussure de potasse, 265.

Sulphas aluminæ, 179.

— — acutatus, 181.

— — fusus, 179.

— — aluminico-potassique, ib.

— ammonie, 245.

— — cupratus, 565.

— antimonii, 286.

— argenti, 302.

— — liquidus, ib.

— barytæ, 337.

— brucina, 381.

— cadmii, 393.

— calcis, 412.

— calcis, ib.

— chimicus, II, 319.

— cinchonina, 515.

— cupri, 561.

— — aluminosus, 562.

— — ammoniacalis, 565.

— cupricus, 567.

— emetina, 589.

— ferri, 635.

— — calcinatus, 621.

— — exsiccat, 636.

— — viridis, 621.

— — ferreus, 635.

— hydrargyri luteus, II, 97.

— magnesia, II, 5.

- Sulphas magnesius*, ib.
 — *morphinus*, II, 108.
 — *natri*, II, 501.
 — *natrius*, ib.
 — *oxyduli ferri*, 635.
 — *plumbi*, II, 249.
 — *potasse*, II, 298.
 — — *et ammoniac*, II, 301.
 — — *et magnesiae*, II, 301.
 — *sodae*, II, 501.
 — — *acidulus*, II, 503.
 — — *et magnesiae*, ib.
 — *strychnine*, II, 515.
 — *superammoniac-cupricus*, 565.
 — *veratrine*, II, 550.
 — *zinci*, II, 563.
 — *zincicus*, ib.
Sulphis calcis, 412.
Sulphur, II, 503.
 — *antimoniatum fuscum*, 265.
 — — *favissatum*, ib.
 — *antimoniatum auratum*, 271.
 — *precipitatum*, 265.
 — *auratum liquidum*, 276.
 — — *saponaceum*, 275.
 — *cupri*, 543.
 — *depuratum*, II, 506.
 — *lycopodii*, 803.
 — *lotum*, II, 506.
 — *purpureum universale*, 265.
 — *rubrum*, ib.
 — *stibiolum*, 287.
 — — *aurantiacum*, 271.
 — — *rubrum*, 265.
 — — *vegetabile*, 803.
Sulphuretum ammoniac hydrogenatum, 245.
 — *arsenici*, 309.
 — — *et calcis*, 310.
 — *baryi*, 336.
 — *calcariae et stibii*, 274.
 — *calicii*, 397.
 — *calcis stibiolum*, 274.
 — *ferri*, 618.
 — *ferrosium*, ib.
 — *hydrargyri antimoniatum*, II, 29.
 — — *nigrum*, II, 78.
 — — *et stibii*, II, 29.
 — *iodii*, 748.
 — *kalicum*, II, 265.
 — *liviae*, ib.
 — *magnesi*, II, 2.
 — *natri et stibii*, 275.
 — *plumbi*, II, 237.
 — *potassae*, II, 265.
 — *stibii arseniatum*, 83.
 — — *hydrogenatum*, 271.
 — — *nativum*, 262.
 — — *oxydulatum*, 271.
 — — *precipitatum*, 265.
 — — *praeparatum*, 262.
 — — *rubrum*, 262.
 — — *venale*, 262.
 — *vinii*, 182.
Sumac, II, 519.
 — *des corroyeurs*, ib.
 — *veneneux*, ib.
Supercacetas plumbi, II, 250.
Supercaceturam ferri, 492.
Supermuriat hydrargyri, II, 61.
Superoxalas kalicus, II, 297.
 — *potassae*, ib.
Superoxidum manganicum, 119.
Supersulphas aluminæ et potassae, 179.
 — *argillæ alcalisatus*, ib.
Supertartaras kalicus, II, 205.
 — *potassae*, ib.
Suppositoire anthelmintique, 161.
 — *anthemorrhoidal*, 498.
 — *astrigent*, II, 359.
 — — *de fluxu*, 502.
 — *calmant*, II, 147.
 — *carminatif*, 266.
 — *de ciguë*, 514.
 — *cinnabarin*, II, 83.
 — *commun*, II, 99.
 — *irritant*, 540.
 — *laxatif*, II, 297, 374.
 — *au mercure*, II, 41.
 — *de mercure doux*, II, 59.
Suppositoire purgatif, II, 503.
Supra-succinas ammoniac hydroleous, 243.
Sureau, II, 520.
 — *noir*, ib.
Surette, 136, II, 199.
Surhydro-sulfuro-hyposulfite d'oxide d'ad-timoine, 271.
Surinamine, 691.
Suroxalate de potasse, II, 297.
Suroxide de manganèse, II, 9.
 — *de plomb*, II, 230.
 — *plombique*, II, 228.
Surphosphas edaciaris, 410.
Surphosphate de chaux, ib.
Sursulfate de potasse, II, 300.
 — *de soude*, II, 503.
Sursulphas potassae, II, 300.
Surtartate de potasse, II, 303.
Sus serola, 410.
Swietenia febrifuga, II, 7.
Mahagoni, ib.
Sylvie, 247.
Symphlytum officinale, 540.
 — *tuberosum*, ib.
Syringites, 402.
Syrupus absinthii, 59.
 — — *compositus*, 61.
 — *acacie*, II, 312.
 — *aceti*, 81.
 — *acetici*, ib.
 — *acetosae*, II, 199.
 — *acetositalis citri*, 521.
 — *acidi acetici*, 81.
 — — *citrici*, 103.
 — — *phosphorici*, 109.
 — — *sulphurici*, 119.
 — — *tartari*, 122.
 — *adianti*, 465.
 — *agrestis*, II, 553.
 — *alcalina*, II, 287.
 — *alleluie*, 139.
 — *allii*, 131.
 — *althaeae*, 728.
 — — *compositus*, ib.
 — *amygdalarum*, 197.
 — *angusturae*, 255.
 — *anisi*, 258.
 — *antiscorbuticus*, II, 355.
 — *aperitivus*, 74.
 — — *compositus*, II, 356.
 — — *Pechii*, II, 452.
 — *apii*, 74.
 — *aquilegie*, 246.
 — *armoraciae*, II, 353.
 — — *compositus*, II, 355.
 — *aromaticus*, 304.
 — *artemisiae*, ib.
 — — *compositus*, ib.
 — *balsami peruviani*, 346.
 — *bardanae*, 334.
 — *beccabungae*, 352.
 — *belladonnae*, 356.
 — *Belleti*, II, 92.
 — *bellidis*, II, 201.
 — *benzoins*, 361.
 — *berberum*, 589.
 — *betonicae*, 364.
 — *betulae*, 379.
 — *borraginis*, 380.
 — *brassicae rutinae*, 608.
 — *bryoniae*, 382.
 — *buglossi*, 383.
 — *byzantini*, 76.
 — *capillorum Veneris*, 465.
 — *caprifoli*, 501.
 — *cardamomi*, 468.
 — *cardiacus*, 437.
 — *carotte*, 469.
 — *carthami solutivus*, 470.
 — *caryophylli*, II, 133.
 — *cayophyllorum*, 696.
 — *cascarillae*, 473.
 — *centaurii minoris*, 487.
 — *cherryphylis*, 488.
 — *chalybeatus*, 412.
 — *chamaemeli*, 416.
 — *chinae aquosus*, II, 335.
 — — *vinosus*, II, 346.
 — *cichorii*, 505.
Syrupus cicutaë, 511.
 — *cinchoninae*, 501.
 — *cinnamomi aquosus*, 446.
 — *citri et toto*, 521.
 — *cochleariae*, 527.
 — — *compositus*, ib.
 — *coliculi acetici*, 534.
 — *constrayerva*, 513.
 — *coralliorum*, 400.
 — *cordialis*, 437.
 — *corticeis peruviani aquosus*, II, 335.
 — — *vinosus*, II, 404.
 — *de cucurbita*, 524.
 — *Cuisinieri*, II, 423.
 — *cydoniorum*, 532.
 — *cyngiossi*, 569.
 — *dactylorum*, 519.
 — *diacordium*, II, 207.
 — — *crocatum*, II, 208.
 — *dictamni*, 571.
 — *digitalis*, 575.
 — *dulcamare*, 580.
 — *emetici*, 297.
 — — *Glauberi*, 294.
 — *emulsivus*, 197.
 — *enulae*, 326.
 — *erysini*, II, 518.
 — — *compositus*, ib.
 — *femiguli*, 605.
 — — *compositus*, 75.
 — *fragarum*, 650.
 — *fumarie*, 653.
 — *gentiane*, 658.
 — *glechomae*, 709.
 — *granatorum*, 716.
 — *gummosi*, 706.
 — *hordeatus*, 707.
 — *hydrargyri*, II, 33.
 — *hydro-iodati potassae*, II, 262.
 — *hyosciami*, 771.
 — *hyssopi*, 745.
 — *ipercacanthae aquosus*, 753.
 — *de jujubis*, 767.
 — *kermesinum*, 777.
 — *lactuca*, 783.
 — *lichenis*, 795.
 — *limonum*, 521.
 — *liquiritiae*, II, 362.
 — *lobelii*, II, 518.
 — *longae vitae*, II, 98.
 — *mannae*, II, 12.
 — — *compositus*, II, 483.
 — — *laxativus*, II, 12.
 — *marrubii*, II, 15.
 — *masticinus*, II, 16.
 — *melissae*, II, 21.
 — *menthae crispae*, II, 26.
 — — *piperitae*, II, 28.
 — *mineralis*, 119.
 — *monrorum*, II, 115.
 — *de musco quercino*, 795.
 — *myrtillorum*, 131.
 — *de myrto*, II, 125.
 — *naphae*, II, 189.
 — *naphthae aceti*, 594.
 — *uarcissi*, II, 126.
 — *nasturtii*, 518.
 — *nicotianae*, II, 534.
 — *nielatae*, 119.
 — *nymphphae*, II, 128.
 — *ocymi*, 338.
 — *opi aquosus*, II, 169.
 — — *saccharatus*, ib.
 — — *vinosus*, II, 174.
 — *ex oxydulo hydrargyri Habne-manni*, II, 95.
 — *paoniae*, II, 325.
 — *paralyticus*, II, 311.
 — *parietariae*, II, 202.
 — *papaveris albi*, II, 207.
 — — *erratici*, 514.
 — *pectoralis*, II, 335.
 — — *Christiani*, II, 424.
 — *persice*, II, 209.
 — *ad pertussim*, II, 341.
 — *precedant*, II, 213.
 — *de pomis compositus*, II, 383.
 — — *solutivus*, ib.
 — *pomorum*, II, 256.
 — *primulae*, II, 311.

Syrupus prunellæ, II, 312.
— pulmonariæ, II, 313.
— quinque radicum, 74.
— ratanhæ, II, 359.
— rhabarbari Decodati, II, 378.
— rhamni, II, 128.
— rhei, II, 376.
— — alcalisatus, II, 377.
— — aromaticus, II, 376.
— — cum senna, II, 483.
— rhaëdis, 541.
— ribesiorum, 718.
— nigrorum, 476.
— rosarum, II, 461.
— — pallidorum, II, 460.
— — simplex, ib.
— — solutivus, II, 461. 483.
— rubi, II, 391.
— — idæi, 651.
— — acetatus, 82.
— salsaparillæ, II, 429.
— — et renne, II, 423.
— sambuci, II, 521.
— saponariæ, II, 434.
— sassafra, II, 435.
— scillæ, II, 452.
— — compositus, II, 452. 453.
— scordii, II, 457.
— sempervivi, 766.
— senegæ, II, 554.
— sennæ, II, 482.
— — compositus, II, 483.
— — rosaceus, ib.
— spinæ cervinæ, II, 128.
— spiritus salis dulcis, 596.
— spleneticus, 96. 396.
— de stachade, II, 513.
— — compositus, ib.
— de storace, II, 514.
— succi citri, 521.
— sulphuretiæ, 216.
— symphyti, 551.
— terebinthinæ, II, 526.
— toltanus, 351.
— trifolii fibrini, II, 540.
— tunice, II, 135.
— tuasilaginis, II, 203.
— urticæ, II, 199.
— uvæurum, II, 552.
— valerianæ, II, 245.
— violarum, II, 553.
— — solutivus, II, 554.
— vitriolatus, 119.
— Zingiberis, 693.

T.

Tabac, II, 522.
— des montagnes, 305.
— des savoyards, ib.
— des Vosges, ib.
Tabellæ absorbentes, II, 3.
— althææ, 726.
— ad ardorem ventriculi, 406.
— ad botium, 494.
— diarrhodon cum rhabarbaro, II, 374.
— diatragacanthi, 608.
— glycyrrhizæ, II, 361.
— ex hydro-iodato potassæ, II, 262.
— de ipecacuanhæ, 751.
— kermès mineralis, 269.
— de manna, II, 9.
— maris christi, II, 396.
— martiales, 609.
— de mercurio, II, 56.
— restaurantes, 609.
— de rheo, II, 374.
— rosatæ, II, 326.
— ad sodam, 406.
— sulphuris, II, 508.
— tartari emetici, 289.
— de tribus, II, 278.
— violarum, II, 553.
Tablettes d'acide benzoïque, 91.
— — citrique, 102.
— — alcalines digestives, II, 498.
— — altérantes, II, 299.
— d'anis, 257.

Tablettes anthelminthiques, II, 80.
— — de Ching, II, 56.
— — anti-acides, 113.
— — antiscarabæales de Tronchin, 269.
— — antichlorotiques, 609.
— — antileucorhœiques, 646.
— — antimoniales, 261.
— — antipériodiques, II, 330.
— — antipsoriques, II, 508.
— — antistrumeuses, 494.
— — apéritives, 615.
— — aphrodisiaques, II, 117.
— — de baume de Tolu, 349.
— — de beurre de cacao, 387.
— — de bicarbonate de soude, II, 498.
— — — au baume de Tolu, ib.
— — — au chocolat, II, 499.
— — — au girofle, II, 498.
— — — à la menthe, II, 499.
— — — à la vanille, ib.
— — — à la violette, ib.
— — de bouillon, 680.
— — de cachou, 389.
— — — composites, 390.
— — — odorantes, 389.
— — de calomel et de jalap, II, 56.
— — — et de scammonée, ib.
— — de camomille, 415.
— — de castoreum, 478.
— — céphaliques à la cannelle, 433.
— — chalybées, 609.
— — de cinabre, II, 82.
— — de citrate de fer, 623.
— — de crème de tartre soluble, II, 309.
— — diacarthami, II, 449.
— — diaphorétiques, 751.
— — diarrhodon, II, 397.
— — de digitale de Labelonye, 574.
— — émétiques, 289.
— — de fer, 609.
— — ferrugineuses, ib.
— — fondantes de Stoll, 125.
— — de gayac, 669.
— — de gélatine de corne de cerf, 680.
— — de gingembre, 693.
— — de girofle, 695.
— — de Grum, II, 568.
— — de guimauve, 726.
— — d'hippocollé, 680.
— — d'huile essentielle de cannelle, 433.
— — impériales, ib.
— — d'ipecacuanhæ, 751.
— — de kermès composées, 269.
— — — et de gomme, ib.
— — — minéral, ib.
— — kermésisées, ib.
— — — gommeuses, ib.
— — — de Tronchin, ib.
— — de Kuukel, 263.
— — laxatives, II, 440.
— — de lichen, 797.
— — de limaçons, 680.
— — de magnésie, II, 3.
— — — au chocolat, ib.
— — de manne, II, 9.
— — — de Manfredi, II, 10.
— — — martiales, 609.
— — — au chocolat, ib.
— — — emménagogues, ib.
— — de menthe poivrée, II, 27.
— — de mercure doux, II, 56.
— — — saccharin, II, 33.
— — mercurielles, II, 56.
— — — à la vanille, II, 33.
— — au moka, II, 262.
— — de monse de Covas, II, 110.
— — de myrrhe, II, 123.
— — nitreées, II, 278.
— — de noix de galle, II, 130.
— — odontalgiques, II, 314.
— — d'opium, II, 117.
— — osaiques, 107.
— — d'oxide de fer noir, 619.
— — — rouge, 623.
— — de pavot, II, 207.
— — pectorales, II, 508.
— — — incisives de Grum, II, 368.
— — de pipéride de gingembre, 694.
— — purgatives, 763 ; II, 57. 441.

Tablettes de quinquina, II, 330.
— — de ratachia, II, 357.
— — de réglisse, II, 361.
— — de rhabarber, II, 374.
— — de roses, II, 396.
— — de safran, II, 410.
— — pour la soif, 107. 121.
— — de soufre, II, 508.
— — — composées, ib.
— — — stomachiques, 751.
— — — de Choullant, ib.
— — — de Daubenton, ib.
— — — de Richter, ib.
— — de sulfate de quinine, II, 321.
— — de sulfure d'antimoine, 263.
— — — de mercure, II, 82.
— — de tartrate boropotasique, II, 519.
— — — tartriques, 121.
— — — tempérantes, ib.
— — de tribus, II, 273.
— — de Tronchin, 269.
— — de vanille, II, 547.
— — vermifuges, 637.
— — de violettes, II, 553.
— — vermifuges, II, 461.
— — — au chocolat, II, 80.
— — de Lange, II, 57.
— — de Lantilius, II, 56.
— — vomitives, 289.
— — d'yeux d'écrevisse, 406.
Tacamahaca, II, 555.
— — d'Amérique, ib.
— — angelique, ib.
— — de Bourbon, ib.
— — commun, ib.
— — en corne, ib.
— — ordinaire, ib.
— — en sortes, ib.
— — sublimé, ib.
Taffetas d'Angleterre, 680.
— — vésicant, 376. 463.
— — de Dronot, 463.
— — de Guilbert, ib.
Taïa, 132.
Talc, II, 5.
— — transparent, 412.
Talcum Venetæ, II, 5.
Talon de lievre, 410.
Talpæ combustæ, 404.
Talus leporum, 410.
Tamarin, II, 527.
Tamarindus indica, ib.
Tamarinier, ib.
Tamaris, II, 528.
— — d'Allemagne, ib.
— — de France, II, 529.
Tamarix gallica, ib.
— — germanica, II, 528.
Tanacetum vulgare, II, 529.
Tansie, ib.
Tanniste de quinine, II, 322.
Tannin, 120.
Tanninum, ib.
Tapioca, II, 530.
Taraxacum dens fronsi, II, 222.
Tartarum antimoniale, 286.
— — emeticum, ib.
Tartarus, II, 303.
— — acetosus, II, 370.
— — ammoniacalis, II, 309.
— — ammonisatus, ib.
— — boraxatus, ib.
— — chalybeatus, 610.
— — — Angeli Satæ, ib.
— — cristallisatus, II, 303.
— — crudus, ib.
— — ferri, 610.
— — ferruginosus, ib.
— — impurus, 303.
— — martialis, 610.
— — martiatu, ib.
— — mercurialis, II, 97.
— — natronatus, II, 309.
— — solubilis, II, 301.
— — — ammoniacalis, II, 308.
— — vitriolatus, II, 298. 301.
Tartarus ammoniac, 216.
— — — pyro-oileus, ib.
— — chalybeatus, 612.
— — hydrargyri, II, 97.

Tartras kalico-ammonicus, II, 308.

- — ferricus, 640.
- — natrius, II, 308.
- — stibialis, 286.
- kalicus, II, 301.
- lixivie, ib.
- martialis solubilis, 642.
- potasse, II, 301.
- — acidulus, II, 303.
- — ferratus, 640.
- — et ferri, ib.
- — liquidus, ib.
- — ferrosus, ib.
- — ferruginatus, ib.
- — sodicus, II, 308.
- — stibialis, 286.
- soda et kali, II, 308.

Tartrate d'ammoniaque, 246.

- huileux, ib.
- ammonique, ib.
- d'antimoine, 286.
- — et de potasse, ib.
- antimonico-potassique, ib.
- antimonique, ib.
- borico-potassique, II, 309.
- boro-potassique, ib.
- de fer et de potasse, 640.
- ferroso-potassique, ib.
- de mercure, II, 97.
- — et de potasse, II, 98.
- mercurieux, II, 97.
- de potasse, II, 301.
- — acide, II, 303.
- — antimonie, 286.
- — et d'ammoniaque, 308.
- — et de soude, ib.
- potassico-ammonique, ib.
- — sodique, ib.
- potassique, II, 301.
- de quinine, II, 322.

Tartre antimonie, 206.

- boraté, II, 309.
- chalybé, 640.
- cristallisé, II, 303.
- cru, ib.
- émetique, 286.
- martial, 640.

Teinture d'agrar aux mouches, 129.

- d'alce, 132.
- alexipharmique d'Huxham, II, 351.
- d'aloës, 165.
- — et de benjoin, ib.
- — composée, 169, 170.
- — et de mastic, 166.
- — et de musc, ib.
- — et de myrrhe, ib.
- — safranée, 170.
- — myrrho-safranée aromati-
- — que, 172.
- — et de réglisse, 166.
- — et de rhubarbe, ib.
- d'ambre alcoolique, 201.
- — — alcalisée, ib.
- — éthérée, 203.
- amère, 65 689; II, 541.
- de Bilester, 66.
- de Ferrarini, ib.
- d'ancoli, 246.
- d'angelique alcoolique, 251.
- — éthérée, 252.
- d'angusture, 255.
- d'anis, 257.
- anodine ammoniacale, II, 177.
- — de Sydenham, II, 173.
- anti-artéritique, II, 287.
- antigoutteuse, 671.
- antispasmodique, 348.
- d'antimoine acré, 277.
- antimoniale de Jacobi, 276.
- antiphthisique de Garman, II, 233.
- — de Martius, II, 215.
- antiscorbutique, 347; II, 356.
- antiseptique de Huxham, II, 351.
- antispasmodique, 348.
- — de Christien, II, 178.
- — de Dumas, II, 179.
- — et emménagogue, 166.
- — de Keup, 546.
- antisiphilitique de Besnard, II, 288.
- — de Talbot, ib.

Teinture antivénéérienne, II, 71.

- aperitive de Cullen, 100.
- d'arnica alcoolique, 308.
- — éthérée, ib.
- aromatique acide, 440.
- — composée, 68.
- d'asa alcaline, 317.
- — ammoniacée, ib.
- — alcoolique, ib.
- — antimonie, ib.
- — éthérée, ib.
- d'asaret, 321.
- contre les ascarides, 644.
- astringente, II, 352.
- — de Bontigny, II, 131.
- — de Gibert, ib.
- d'aunée, 388.
- — composée, ib.
- balsamique, 165.
- — composée, 338, 344.
- de baume de Copahu, 343.
- — — alcaline, 344.
- — de la Mecque, 345.
- — du Pérou, 347.
- — de Tolu alcoolique, 351.
- — — éthérée, ib.
- de bdellium, 352.
- de belladone, 357.
- de benjoin, 361.
- — composée, 165, 362.
- de Besnard, II, 288.
- de Bestucheff, 613.
- bézardique de Ludwig, II, 179.
- — — 555.
- bleue, 555.
- de bois d'aloës, 372.
- — de gayac, 667.
- — — composée, 668.
- de botrys, 377.
- de boucage, 378.
- — — alcaline, ib.
- de bourgeons de fougère, 648.
- de sapin, II, 433.
- — — composé, 668; II, 433.
- bourguignone, II, 348.
- de brou de noix, II, 134.
- de brucine, 381.
- de cachou, 392.
- — aromatisée, ib.
- de caïca, 395.
- — — ammoniacale, ib.
- de camomille, 417.
- — éthérée, ib.
- de camphre composée, II, 178.
- de cannelle, 437.
- — et d'anis, 438.
- — blanche, 433.
- — et de cardamome, 439.
- — et de carvi, 438.
- — composée, 439.
- — éthérée, 443.
- — et de gingembre, 438.
- — et de muscade, ib.
- de cantharides, 454.
- — camphrée, 455.
- — composée, ib.
- — éthérée, 456.
- — — camphrée, ib.
- — — composée, ib.
- de caragne, 467.
- de cardamome, 467.
- — composée, 438.
- de cascarielle, 473.
- — — alcaline, ib.
- de cassia lignea, 457.
- de castoreum, 479.
- — — alcalin, ib.
- — composée, ib.
- — éthérée, 478.
- cathartique, II, 575.
- de centauree, 487.
- de cévadille, 491.
- de chardon-bénit, 499.
- de Cheston, 789.
- de chlorure de fer éthérée, 612.
- — ferrique, ib.
- de choa rouge, 508.
- de eigué alcoolique, 512.
- — composée, ib.
- — éthérée, ib.
- de cinchonine, 516.

Teinture de citrate de fer, 633.

- de civette, 524.
- de cloportes, 525.
- de cochenille, 526.
- de cochenille, ib.
- de cochlearia, 528.
- de colchique, 533.
- — composée, 534.
- de Colombo, 537.
- de coloquinte, 539.
- — anisée, ib.
- de contrayerva, 543.
- de copal éthérée, 543.
- de coquelicot, 545.
- de corail, 401.
- de coriandre, 545.
- de crasse de Paro, 549.
- de cubebes, 550.
- de cuivre d'Helvétius, 554.
- — de Lewis, 555.
- de cumin éthérée, 568.
- de curcuma, ib.
- de cyanure de mercure, II, 75.
- de Dahlberg, 539.
- de Darri, II, 286.
- dépurante balsamique, II, 71.
- de deutoclaurine de fer, 672.
- diaphorétique, 543.
- digestive, 690.
- de digitale alcool-éthérée, 576.
- — — alcoolique, ib.
- — aquoso-éthérée, ib.
- — aromatique, ib.
- — éthérée, ib.
- diurétique, II, 541.
- de dompte-venin, 577.
- dorée, 539.
- d'antimoine, 277.
- de Dorfmueller, 644.
- d'Eccard, II, 179.
- d'écorce de chêne, 503.
- d'orange, II, 193.
- — douce, II, 194.
- de Winter alcoolique, 580.
- — — éthérée, ib.
- élastique, 632.
- d'èlemi, 582.
- d'ellébore blanc, 584.
- — noir alcoolique, 587.
- — — aquoso-alcoolique, ib.
- — — composée, ib.
- — vert, 588.
- d'Emérigon, 670.
- d'euphorbe, 602.
- — éthérée, ib.
- excitante, 456.
- de Falk, II, 71.
- fébrifuge, II, 493.
- — de Clutton, 252.
- de Huxham, II, 351.
- de féculle de jusquiame, 772.
- de fer acétique éthérée, 629.
- — cydonée, 634.
- — éthérée, 613.
- — muriatée, 612.
- ferrugineuse, 644.
- fétide, 212, 317.
- — de pavor, II, 208.
- de Flittner, II, 216.
- fortifiante, 430, 690.
- de fourmis, 649.
- — composée, ib.
- de fraxinelle, 652.
- de galanga, 654.
- de galbanum, 655.
- — éthérée, ib.
- de gayac ammoniacale, 671.
- — volatile, ib.
- — — de Dewees, ib.
- de gentiane, 689.
- — — alcaline, 690.
- — — composée, 689.
- de gentianin, 691.
- de geoffraea, 66.
- de gingembre, 693.
- gingivale, 347, 393, 784; II, 349.
- — de Struve, 92.
- de girofle, 695.
- de Glauber, 644.

Teinture de gomme ammoniacale alcaline, 704.

- alcoolique, ib.
- gutte, 709.
- alcaline, ib.
- ammoniacale, ib.
- de gratiole, 715.
- hémostatique, II, 341.
- de houblon, 735.
- alcalisée, ib.
- d'huile animale de Dippel, 736.
- hydragogue de Boerhaave, 684.
- hypnotique, II, 179.
- d'iode, 747.
- composée, II, 264.
- éthérée, 747.
- d'iodeure de fer, 618.
- d'ipécacuanha, 754.
- anisée, 755.
- d'iris, 756.
- de jalap, 764.
- de jusquiame alcoolique, 772.
- éthérée, ib.
- de kermes, 778.
- de kino, 779.
- de Klaproth, 629.
- de lactucarium, 782.
- de ladanium, 780.
- de laitue, 783.
- aromatique, ib.
- de laque alcaline, 784.
- alcoolique, ib.
- alunée, ib.
- aqueuse, ib.
- composée, 785.
- de lavande éthérée, 752.
- hissielle de Vogler, 690.
- de lobellia inflata, 466.
- de lobelia, 802.
- de Lœbenstein-Lœbel, II, 216.
- de Ludwig, 644.
- de lupuline, 803.
- de macis, II, 1.
- de Mars apéritive, 615. 640. 629.
- astringente, 629.
- dorée, 612.
- éléborée, 645.
- hespéridée, 633.
- de Mynsicht, 615.
- de Paracelse, ib.
- salée, 612.
- saline, 611.
- tartarisée, 640.
- martiale alcaline de Stahl, 632.
- de marum éthérée, II, 15.
- de mastie, II, 16.
- composée, II, 17.
- éthérée, ib.
- de mélisse, II, 21.
- composée, ib.
- de menthe crêpe, II, 26.
- poivrée, ib.
- verte, II, 29.
- des métaux, 278.
- de millefeuille, II, 101.
- de millerpertuis, II, 102.
- composée, ib.
- de morelle, II, 104.
- éthérée, ib.
- de muriate de fer, 612.
- éthérée alcoolique, 613.
- de muse, II, 119.
- artificiel, II, 518.
- éthérée, II, 19.
- vineuse, II, 118.
- de muscade, II, 120.
- de myrrhe, II, 124.
- alcalisée, ib.
- phosphorique, 109.
- de nard, II, 127.
- nervino-tonique, 613.
- de noix de galle, II, 131.
- vomique, II, 131.
- d'oliban, II, 138.
- d'olivier, ib.
- odontalgique, 510; II, 315.
- ophtalmique, 297.
- d'opium, II, 177.
- acétique, II, 271.
- ammoniacale, II, 177 178.
- anisée, II, 177.

Teinture d'opium aqueuse, II, 168.

- balsamique, II, 178.
- et de benzoate d'ammoniac, ib.
- camphrée, ib.
- cinnamomée, ib.
- composée, ib.
- safranée, ib.
- savonneuse, II, 179.
- camphrée, ib.
- succinée, ib.
- vineuse, II, 172.
- d'opopanax, II, 184.
- composée, ib.
- éthérée, ib.
- d'or, II, 185.
- d'oranges vertes, II, 194.
- de paquerette, II, 201.
- de pareira, ib.
- de peuplier, II, 244.
- de phellandrie, II, 215.
- physaïque, II, 104.
- de pied d'alouette, II, 218.
- de pignon d'Inde, II, 221.
- de piperin, II, 222.
- de poivre, II, 250.
- de Cayenne, II, 257.
- et de cantharides, ib.
- de la Jamaïque, II, 253.
- de polygala de Virginie, II, 255.
- de pomme épineuse, II, 258.
- éthérée, ib.
- de propriété de Mynsicht, 259.
- de protochlorure de fer, 612.
- purgative de Morrus, 581.
- de pyrethre, II, 314.
- éthérée, II, 315.
- de quassie, II, 318.
- composée, ib.
- de quinine, ib.
- de quinoïdine, II, 322.
- de quinquina, II, 328.
- alcaline, II, 349.
- aqueuse, II, 358.
- amère, II, 350.
- ammoniacale, II, 349.
- et de cascaville, ib.
- et de cochlearia, ib.
- composée, II, 351.
- et d'écorce d'orange, II, 350.
- et de gentiane, ib.
- martiale, 635.
- et de roseau aromatique, II, 361.
- et de serpentaire, ib.
- de Whitt, II, 360.
- de ratanhia, II, 259.
- de réglisse, II, 382.
- de résine de gayac, 668.
- ammoniacale, 671.
- composée, 670.
- éthérée, 668.
- fenouillée, 671.
- d'Hildenbrand, ib.
- de jalap, 765.
- de rhubarbe, II, 381.
- amère, ib.
- aqueuse, II, 375.
- aromatique, II, 387.
- de romarin, II, 386.
- de rosage, II, 392.
- de roseau aromatique, II, 394.
- composée, ib.
- de roses, II, 399.
- acide, II, 400.
- royale, 439.
- rubéfiante, II, 112.
- de sabine, II, 408.
- éthérée, ib.
- sacrée, 163. 166.
- de safran, II, 414.
- de sagapœum, II, 415.
- de saïsepareille, II, 419.
- de sandarac, II, 428.
- de sang-dragon, II, 429.
- de sanguinaire, II, 430.
- de sarcocolle, II, 434.
- saline, II, 269.
- de sassafra, II, 435.
- composée, ib.

Teinture de savon, II, 232.

- camphrée, ib.
- succinée, II, 518.
- de scammonée, II, 442.
- de scille, II, 451.
- et d'acétate de potasse, ib.
- alcaline, ib.
- aromatique, ib.
- et de benjoin composée, ib.
- composée, II, 452.
- éthérée, ib.
- de scordium, II, 457. 458.
- de selin, II, 460.
- de semences de jusquiame, 772.
- de séné, II, 474.
- aromatique, ib.
- et d'aunée, II, 475.
- et de gentiane, ib.
- et de gentianelle composée, ib.
- et de jalap, ib.
- et de rhubarbe, ib.
- alcaline, ib.
- de serpentaire de Virginie, II, 485.
- de stochas éthérée, II, 514.
- stomachique, 209. 643; II, 19.
- aromatique, 439.
- d'Ernsting, II, 252.
- martiale, 643. 644.
- de Whitt, II, 350.
- de storax, II, 514.
- de strychnine, II, 515.
- de styrax, II, 516.
- de suc d'aconit, 135.
- de belladone, 357.
- de cochlearia, 558.
- de cresson de Para, 549.
- de digitale, 576.
- de jusquiame, 772.
- de laitue, 782.
- de pecher, II, 209.
- de pomme épineuse, II, 258.
- de rue, II, 406.
- de sumac, II, 520.
- de tabac, II, 523.
- de succin alcalisé, 518.
- éthérée, II, 517.
- de suie, II, 519.
- composée, ib.
- féridée, 318.
- de sulfate de cuivre, 565.
- de quinine, II, 322.
- de sumac vénéneux, II, 520.
- de tabac alcalin, II, 523.
- éthérée, ib.
- de tacamahaca, II, 525.
- contre le tœnia, 165.
- de Talbot, II, 288.
- de tannase, II, 530.
- de tartre composée, 667.
- de térébenthine, II, 536.
- de thé du Mexique, II, 537.
- éthérée, ib.
- thébaïque, II, 178.
- de Bamberg, II, 179.
- thériacale, ib.
- composée, ib.
- de thuya, II, 537.
- tonico-nervine, 613.
- tonique, 643.
- de Whitt, II, 350.
- de tormentille, II, 539.
- de treffe d'eau, II, 541.
- de valériane, II, 545.
- ammoniacale, 546.
- composée, ib.
- éthérée, ib.
- de vanille, II, 547.
- de véraltrine, II, 519.
- vulnérinaire composée, 68.
- de Stahl, 710.
- de Williams, 534.
- de zédoaire, II, 555.
- de Zwelfer, 629.
- Tela emplastica epulotica, II, 248.
- Gualthieri, ib.
- Térébenthine, II, 530.
- de Bordeaux, ib.
- camphrée, 427.
- du Canada, 38.

Térébenthine de Chio, II, 530.

- de Chypre, ib.
- commune, ib.
- de Copahu, 338.
- cuite, II, 561.
- de mēse, II, 530.
- de pin, ib.
- de sapin, ib.
- de Scio, ib.
- de Strasbourg, ib.
- de térébinte, ib.
- de Venise, ib.

Terebinthina abietina, II, 531.

- argentoratensis, ib.
- balsamea, 338.
- Canadensis, 338.
- Chia, II, 530.
- cocta, II, 561.
- communis, II.
- Cypria, ib.
- empyreumatica, 710.
- larinica, II, 530.
- larigna, ib.
- pinia, ib.
- pini larinica, ib.
- — sylvestris, ib.
- veneta, ib.

Terra aluminis, 177.

- amara, II, 5.
- — sulphurata, II, 5.
- — vitriolata, ib.
- argillacea pura, 177.
- bolaris, ib.
- calcareata, 407.
- leucacea pura, 398.
- foliata mercurii, II, 90.
- — mineralis, II, 492.
- — tartari, II, 270.
- japonica, 388.
- lemmia, 177.
- ossium, 410.
- ponderosa acetata, 336.
- — cerata, 337.
- — pura, 336.
- salita, 334.
- sigillata, 177.
- tartari crystallisabilis, II, 492.
- tripolitiana, II, 541.
- viridis, 560.
- vitriolis dulcis, 621.

Terre animale, 410.

- boaire, 177.
- calcare, 401.
- douce de vitriol, 621.
- foliée mercurielle, II, 90.
- — minérale, II, 492.
- — de tastre, II, 270.
- — végétale, ib.
- du Japon, 388.
- de Lemnos, 177.
- magnésienne, II, 5.
- mérite, 568.
- d'ombre, 621.
- des os, 410.
- sigillée, 177.

Testa cochlea, 402.

Testa ostrearum, ib.

— ovorum, ib.

Testes equi, 674.

Testicules de taureau, ib.

Tetranthera picurum, 645.

Teucrium chamaedrys, 691.

- chamaepitys, 257.
- creticum, II, 253.
- flavum, II, 219.
- marum, II, 15.

Thé, II, 536.

- Bouye, ib.
- du Canada, II, 202.
- d'Espagne, II, 536.
- hémastatique, II, 402.
- Heyssen, II, 536.
- de la mer du Sud, 295.
- du Mexique, II, 536.
- pékao, ib.
- perlé, ib.
- poudre à canon, ib.
- de santé, II, 436.
- schulang, II, 536.
- suisse, 66.

Thea bohea, II, 563.

Thea helvetica, 561.

— viridis, II, 536.

Theobroma cacao, 385.

Theriac, II, 155.

— celestis, II, 164.

— diatesarum, II, 123.

— Hoffmanni, II, 164.

— officialis, II, 123.

— pauperum, ib.

Thériaque d'Andromaque, II, 155.

— celeste, II, 164.

— d'Hoffmann, ib.

— officinale, 326.

— des pauvres, II, 123.

Thlaspi bursa pastoris, 380.

— sativum, 547.

Thridace, 782.

Thridax, ib.

Thuis verum, II, 137.

Thuya, II, 537.

— occidentalis, ib.

Thym, II, 537.

— commun, ib.

Thymelea, 374.

Thymus serpyllum, II, 486.

— vulgaris, II, 537.

Tiges d'ache confites, 74.

Tilia europaea, II, 538.

Tilleul, ib.

Tinctura absinthii, 61.

— — alalina, 65.

— — composita, ib.

— acidi sulphurici, 441.

— aconiti, 126.

— — aetherea, ib.

— alcalina, II, 268.

— — acris, ib.

— alcea, 132.

— alexipharmaca Huxhami, II, 351.

— aloes, 165.

— — aetherea, 171.

— — alcalina, ib.

— — composita, 170.

— — crocata, ib.

— — et myrrine crocata, ib.

— amara, 65. 689; II, 511.

— ambræ, 201.

— — aetherea, 203.

— ammoniaci, 704.

— ammoniata aromatica, 237.

— angelica, 251.

— angustura, 255.

— anisi, 237.

— anodyna Sydenhami, II, 173.

— anti-arthritis, II, 287.

— antimonii acris, 277.

— — alcalina, ib.

— — aurata, ib.

— — balsamica, ib.

— — Jacobi, 276.

— — nigra, 277.

— — saponata, 276.

— — tartarisata, 277.

— — antisyphilitica Besuardi, II, 288.

— aquilegia, 246.

— arnica, 308.

— — aetherea, ib.

— aromatica, 439.

— — acida, 411.

— — sulphurica, ib.

— — asa, 317.

— — aetherea, ib.

— — ammoniata, ib.

— — kalina, ib.

— — stibiata, 318.

— asari, 321.

— aurantii, II, 193.

— aurea, 613.

— auri, II, 285.

— balsami copivie, 343.

— — perviani, 347.

— balsamica, 165.

— — composita, 338.

— belladonna, 357.

— — aetherea, ib.

— bellidis, II, 201.

— benzoatis ammoniac composita, II, 178.

— — benzoes composita, 165.

— — benzois, 261.

— — bezoardica, 118.

Tinctura bezoardica Ludovici, II, 179. 355.

— Bonvicini, II, 475.

— botryas, 377.

— brassicae rubrae, 508.

— burgundica, II, 348.

— calami, II, 394.

— — composita, ib.

— camphorae aetherea, 426.

— — composita, II, 178.

— cannelle alba, 437.

— cantharidum, 451.

— — aetherea, 456.

— — composita, 455.

— capsici, II, 151.

— cardamomi, 467.

— — composita, 438.

— cardui benedicti, 499.

— caryophyllorum, 695.

— cascarilla, 473.

— cassiae lignae, 437.

— castorei, 479.

— — aetherea, 478.

— — alcalina, ib.

— — thebaica, 481.

— catechu, 392.

— — composita, 393.

— centaurii, 587.

— chamemeli, 417.

— — anglica, ib.

— chenopodii ambrosiaci, II, 537.

— — — aetherea, ib.

— chinæ, II, 348.

— — ammoniata, II, 349.

— — aquosa kalina, II, 388.

— — composita, II, 350. 351.

— — kalina, II, 349.

— — cinchonae composita, ib.

— — martia, 635.

— — cinamomi, 439.

— — composita, 439.

— — coccinellæ, 526.

— — coccinellæ, ib.

— — cochlearia, 528.

— — colchici, 533.

— — colocynthis, 539.

— — — anisata, ib.

— — columbae, 537.

— — conii, 542.

— — — aetherea, ib.

— — contrayervæ, 543.

— — coralliorum, 401.

— — corticis peruviani, II, 348.

— — — compositi, II, 350.

— — — quercus, 503.

— — — Winterani, 580.

— — cosmetica, 362.

— — croci, II, 414.

— — cubebæ, 550.

— — culilawan, 567.

— — cupri sulphurici, 565.

— — curcumæ, 568.

— — Dahlbergii, 539.

— — Darelii, II, 380.

— — delphinii, II, 218.

— — digitalis, 576.

— — disticion, 118.

— — digitalis, 576.

— — elastica, 632.

— — euphorbi, 602.

— — febrifuga acida, 118.

— — — Cluttonii, 252.

— — ferrata, 614.

— — ferri aetherea, 629.

— — — ammoniata, 615.

— — — aperitiva, ib.

— — — aurantiaca, 633.

— — — muriatici, 611. 612.

— — — pomati, 634.

— — — tartarisati, 640.

— — — florum papaveris, II, 208.

— — — salis ammoniaci martialis, 613.

— — — formicarum, 649.

— — — composita, 615.

— — — fuliginis, II, 519.

— — — alcalina, 220.

— — — Claudi, ib.

— — — fetida, 318.

— — — galanga, 654.

— — — galbani, 656.

— — — galliarum, II, 131.

— — — gentianæ, 689.

Tinctura gentianae composita, lb.
 — gentianellae composita, II, 475.
 — geoffrae, 691.
 — gingivales, 597.
 — glycyrrhizae, II, 362.
 — gualiaci ammoniacata, 671.
 — — volatilis, lb.
 — haematitis, 613.
 — helioli, 328.
 — hierae, 163.
 — Hjerneri, 163.
 — hyoscyami, 772.
 — — aethera, lb.
 — hyperici, II, 102.
 — iodi, 737.
 — — aethera, lb.
 — ipecacuanhae, 754.
 — — opiata, 223.
 — jalappae, 64.
 — — composita purgans, 705.
 — japonica, 301.
 — kalinae, II, 268.
 — lactae, 784.
 — — aquosa, lb.
 — — kalinae, lb.
 — lactucarii, 782.
 — lavandulae aromatica, 438.
 — — composita, lb.
 — laxativa, 166.
 — levisitici, 802.
 — liqui alios, 372.
 — — gualiaci, 667.
 — lignorum, 668.
 — lobeliae, 802.
 — longae vitae, 169.
 — lupuli, 735.
 — macidis, II, 1.
 — malatis ferri, 634.
 — martialis aethero-alcoholica, 613.
 — martis adstringens, 612, 629.
 — — aperientis, 610.
 — — aperitiva, 629.
 — — aurea, 612.
 — — cydoniata, 634.
 — — dulcis, 612.
 — — Glanberi, 644.
 — — helleboreata, 645.
 — — Ludovici, 644.
 — — pomata, 634.
 — — saluta, 611.
 — — tartarizata, 640.
 — — — Glanberi, 644.
 — — — Ludovici, ib.
 — — tubico-nervina, 613.
 — — vinosa, 613.
 — matris perlarum, 401.
 — melampodi, 587.
 — melissae, II, 21.
 — menthae crispae, II, 26.
 — — pipertae, lb.
 — — viridis, II, 29.
 — metallorum, 278, 613.
 — millefolii, II, 101.
 — millepedum, 503.
 — moschi, II, 119.
 — — aethera, lb.
 — — — artificialis, II, 518.
 — — vinosa, II, 118.
 — muriatis ferri, 612.
 — myrrhae, II, 121.
 — — alcalisata, lb.
 — nervina Bestuchii, 613.
 — nervico-tonica, lb.
 — nicotianae, II, 523.
 — — aethera, lb.
 — — nuxis moschatae, II, 12.
 — — vomicae, II, 132.
 — oculorum canerorum, 461.
 — olibani, II, 128.
 — ophthalmicae, 297.
 — opii, II, 177.
 — — ammoniacalis, lb.
 — — ammoniacata, II, 178, 180.
 — — antiseptica, II, 178.
 — — aquosa, II, 168.
 — — benzoina, II, 178.
 — — camphorata, lb.
 — — eracata, II, 178.
 — — Ercardi, II, 179.
 — — simplex, II, 172.
 — — vinosa, lb.

Tinctura opii vinosa Sydenhami, II, 173.
 — — volatilis anodyna, II, 177.
 — — oreosolini, II, 460.
 — — pareira, II, 501.
 — — pectoralis, II, 203.
 — — phlegmali, II, 215.
 — — physococci, II, 194.
 — — pinapineae, 278.
 — — — alcalina, lb.
 — — pini, II, 431.
 — — — composita, 668; II, 433.
 — — piperis, II, 330.
 — — plumbosa, II, 236.
 — — populi, II, 214.
 — — proprietatis Mynsichti, 259.
 — — pyrethri, II, 314.
 — — — aethera, II, 315.
 — — pyro-tartarica, 118.
 — — quassiae, II, 578.
 — — raphani composita, II, 356.
 — — ratanhiae, II, 359.
 — — regia, 439.
 — — resinae gualiaci, 668.
 — — — aethera, lb.
 — — rhei, II, 381.
 — — — et alios, 166.
 — — — amara, II, 381.
 — — — aquosa, II, 375.
 — — — bromatica, II, 381.
 — — rhododendri, II, 392.
 — — rhinis radicans, II, 520.
 — — roborans, 439.
 — — rosmarini, II, 386.
 — — rosarum, II, 390.
 — — — acida, II, 400.
 — — sabinae, II, 408.
 — — sacra, 163, 169.
 — — sagapeni, II, 115.
 — — sabinae composita, 690.
 — — salis ammoniaci cuprifera, 553.
 — — — tartari, 277.
 — — sanguinariae, II, 430.
 — — saponis, II, 702.
 — — — camphorata, 212.
 — — — et opii, II, 179.
 — — sarcocollae, II, 434.
 — — saxifragae, II, 435.
 — — scammonii, II, 442.
 — — scillae, II, 435.
 — — — kalinae, lb.
 — — scordii, II, 458.
 — — sedativa camphorata, II, 178.
 — — senegae, II, 235.
 — — sennae, II, 474.
 — — — amara, II, 475.
 — — — aromatica, II, 474.
 — — serpentariae Virginianae, II, 485.
 — — spicae indicis, II, 129.
 — — stibi alcalisata, 277.
 — — stomachica, 647.
 — — — aromatica, 439.
 — — — martialis, 643.
 — — storacis, II, 511.
 — — stramonii, II, 258.
 — — — aethera, lb.
 — — — et semibulus, lb.
 — — strychninae, II, 515.
 — — styracis, II, 516.
 — — succini, II, 517.
 — — — aethera, lb.
 — — — alcalisata, II, 518.
 — — — aromatica, II, 389.
 — — tacamahacae, II, 525.
 — — contra tenebrum, 165.
 — — tansueti, II, 530.
 — — tartari, 277.
 — — — composita, 667.
 — — tartarici potasse ferri, 610.
 — — terebinthinae, II, 576.
 — — thebaica gemina, II, 172.
 — — thieriacalis, II, 179.
 — — thuyae, II, 537.
 — — toliani, 327.
 — — tonico-nervinae lutes, 612.
 — — tonico-nervina, 613.
 — — tormentillae, II, 539.
 — — trifolii fibrini, II, 541.
 — — valerianae, II, 545.
 — — — aethera, II, 546.
 — — — ammoniacata, lb.

Tinctura valerianae composita, lb.
 — — volatilis, lb.
 — — vanillae, II, 547.
 — — veratri, 584.
 — — vincetoxici, 577.
 — — zedariae, II, 555.
 — — — composita, lb.
 — — zingiberis, 693.
 — — Zwelferi, 629.
 Tinkal, II, 413.
 Tisane adouressante, 729; II, 210.
 — — alcaline, II, 300.
 — — — de Fouquet, II, 288.
 — — — de Mascagni, lb.
 — — amere, 647.
 — — angelique, 250.
 — — anti-arthritique, 667.
 — — anticholérique, 597.
 — — antifebrile acidule, 179.
 — — antigonorrhéique, 230.
 — — antihépatique, 662; II, 798.
 — — — de Heim, 780.
 — — anti-itérique de Sydenham, 662.
 — — acutitérique, II, 382.
 — — antihépatique d'Hildenbrand, 384.
 — — — de Muhrbeck, lb.
 — — antiphlogistique de Brera, 264.
 — — antirachitique de Levrat, 662.
 — — antiscorbutique, 530; II, 554, 557, 432.
 — — d'Hildenbrand, 60.
 — — antiscrofuleuse, 662, 733; II, 341.
 — — antispasmodique, 410; II, 538, 545.
 — — antisiphilitique de Rasori, II, 482.
 — — apéritive, II, 303.
 — — — de Desbois de Rochefort, II, 273.
 — — — de Stoll, II, 300.
 — — arabe, II, 425.
 — — astringente, 118, 391, 503, 70, 717; II, 100, 539.
 — — — de Fouquet, II, 402.
 — — — de Reimann, 717.
 — — d'Astruc, II, 425.
 — — de Baldinger, II, 521.
 — — béchique, 544.
 — — de Bonquet, II, 71.
 — — de Caltar, II, 425.
 — — de camomille, 416.
 — — camphrée, 424.
 — — carminative, 683; II, 21.
 — — de carrageen, 409.
 — — de cascarielle, 473.
 — — catholique, II, 425.
 — — de chiendent iodurée, II, 263.
 — — commune, II, 197.
 — — de crème de tartre, II, 306, 807.
 — — dépurative, 579, 667.
 — — diaphorétique, II, 273.
 — — — de Bories, II, 282.
 — — diurétique, 323, 650, 667, 683, 780; II, 211, 273, 282, 303, 311, 506.
 — — — composée, II, 274.
 — — — et fondante, lb.
 — — — de Récamier, II, 268.
 — — d'Eimble, II, 425.
 — — émulsionnée, 199.
 — — — et camphrée, II, 282.
 — — fébrifuge de Bremer, II, 439.
 — — — et diurétique, II, 282.
 — — — et laxative, II, 307.
 — — de Feltz, II, 425.
 — — de Foresti, II, 197.
 — — de Fouquet, II, 285.
 — — gâtineuse, 680.
 — — contre la gravelle, II, 493.
 — — de guimauve, 729.
 — — — nitree, II, 262.
 — — impériale, II, 307.
 — — de Jausserand, I, 426.
 — — laxative, II, 7, 503, 528.
 — — de Lisbonne, 428.
 — — contre la migraine, II, 541.
 — — de Milmont, II, 307.
 — — de Mustanus, II, 426.
 — — de Mynsicht, II, 521.
 — — nitree, II, 282.
 — — oxigénée, II, 289.
 — — de Passerini, II, 427.

Tissane pectorale, 307, 661, 729, 767, 781.
 — 797, II, 127, 362, 482.
 — tonique, 797.
 — de Pollini, II, 426.
 — purgative de Reil, II, 7.
 — de Quarin, II, 427.
 — rafraichissante, 82, 781.
 — et diurétique, II, 282.
 — et tempérante, 781.
 — de Richard de Hautesierk, II, 427.
 — de Richter, ib.
 — royale, II, 482.
 — de Rust, II, 427.
 — de Sainte-Marie, ib.
 — de Salep, II, 416.
 — de salsepareille iodurée, II, 263.
 — — portative, II, 420.
 — de Salvatori, II, 427.
 — de Schmidtman, ib.
 — sèche, II, 275.
 — de Smith, II, 427.
 — stimulante, II, 354.
 — sudorifique, 254, 666.
 — sulfurico-saline, II, 301.
 — tempérante, 489.
 — — de Stoll, II, 282.
 — vermifuge, 618, II, 512.
 — de Vigours, II, 427.
 — de Vincke, II, 428.
 — vineuse, 122, 282.
 — de Vogt, II, 428.
 — vulnérinaire, 308.
 — d'Yvo Gaukes, 667.
 — de Zittmann, II, 428.
 Toile de mai, 519.
 Topazius, 179.
 Topaze, ib.
 Topique antispasmodique de Barthez, 483.
 — — détensif de Fouquet, II, 32.
 — purgatif, 161.
 — vermifuge, 540.
 Tordylium officinale, II, 487.
 Tormentilla erecta, II, 538.
 Tormentille, ib.
 Tortue d'Europe, 672.
 Tournesol, II, 539.
 — en drapeaux, ib.
 — en pains, ib.
 — en pierre, ib.
 Tourteau, 403.
 Toute-épice, II, 252.
 Toute-saine, 247.
 Tragacantha, 697.
 Tragea alba, 203.
 — aromatica, 431.
 — — Gabelchoveri, ib.
 — ophthalmica, 256.
 Tragemata rhabarbari, II, 374.
 Trainasse, II, 363.
 Treille d'eau, II, 540.
 — des marais, ib.
 — musqué, II, 19.
 Treille, II, 195.
 Trichecus monatus, 411, 413.
 Trigonella foenum græcum, 605.
 Trioste, II, 511.
 — perfoliat, ib.
 Triosteum perfoliatum, ib.
 Tripela, II, 541.
 Tripoli, ib.
 Triticum repens, 505.
 Tritoxide de manganèse, II, 9.
 — de plomb, II, 230.
 Trochisci de acetosella, II, 298.
 — de agaric, 128.
 — albi, II, 241.
 — albandali, 538.
 — alkekengi, 138.
 — althææ, 726.
 — antacidi, II, 3.
 — anthelmintici, II, 56.
 — hecchi albi, 204, 205, 705, 726.
 — — citrini, 205.
 — carbonatis plumbi, II, 241.
 — colocynthidis, 538.
 — de cremore tartari, II, 305.
 — cupressi, 569.
 — cyphæos, II, 531.
 — fumales, 360.
 — gummi, 705.
 — hedychroi, II, 393.

Trochisci hermetici, II, 56.

— hydragryi, II, 95.
 — imperatoris, 423.
 — de karabe, II, 138.
 — liquiritiæ, II, 361.
 — mastiches, II, 16.
 — menthæ piperitæ, II, 27.
 — de minio, II, 64.
 — de myrrha, 313.
 — — compositi, ib.
 — nitratis potasse, II, 278.
 — de nitro, ib.
 — pectorales, 705.
 — — Danorum, II, 362.
 — refrigerantes, II, 278.
 — scillitici, II, 448.
 — e sulphure, II, 508.
 — stibiati, 264.
 — temperantes, II, 278.
 — contra vermes, II, 56.
 — viperarum, 675.
 Trochisques d'agaric, 128.
 — d'antimoine, 263.
 — albandal, 538.
 — d'alkekengi, 138.
 — alkermès, 434.
 — d'amidon, 204.
 — — benzoïnés, ib.
 — — glycyrrhizés, 205.
 — et d'iris, 204.
 — — opiacés, 205.
 — — safranés, ib.
 — anthelmintiques, 760.
 — antiscrofuleux, 264.
 — d'asa et de myrrhe, 313.
 — — bécchi blancs, 705.
 — — jaunes, ib.
 — — opiacés, II, 148.
 — — rouges, 698.
 — blancs de Rhazes, II, 341.
 — de carbonate de chaux, 406.
 — de crème de tartre, II, 305.
 — de cubébine, 550.
 — cyphæos, II, 531.
 — de cyprès, 569.
 — d'opiacantha, 751.
 — escarrotiques, II, 61.
 — de Gordon, 705.
 — hédichroi, II, 393.
 — masticatoires, II, 16.
 — de mercure saccharin, II, 36.
 — mercuriels, II, 95.
 — — au minium, II, 61.
 — musqués, II, 117.
 — de myrrhe, 313.
 — de nitre, II, 278.
 — rafraichissants, II, 278.
 — de réglisse, II, 361.
 — — aromatisés, ib.
 — blancs, II, ib.
 — citrins, ib.
 — jaunes, ib.
 — — à la manne, II, 362.
 — — noirs, II, 361.
 — — opiacés, II, 362.
 — — au storax, ib.
 — de scille, II, 448.
 — de sublimé corrosif, II, 64.
 — de succin, II, 148.
 — tempérants, II, 298.
 — de vipère, 675.
 Troène, II, 541.
 Tropæolum majus, 466.
 Truffe de cerf, II, 541.
 Triphera magna, II, 164.
 Tubera cervina, II, 542.
 Tue-chien, 532.
 Tulipier, II, 542.
 Tussilago farfara, II, 203.
 — — petasitis, II, 212.
 Tutia, II, 557.
 Tutie, ib.
 Turbith, II, 542.
 — — mineral, II, 97.
 — — nitreux, II, 92.
 Turiones asparagi, 322.
 — — picæ, II, 432.
 — — pini, II, 432.
 Turpethum minerale, II, 97.
 — — nigrum, II, 94.
 Turquette, 733.

U.

Ulmus campestris, II, 198.
 — — folva, ib.
 Umbilicus marinus, 402.
 Umbra, 621.
 Unguentum acetatis cupri, 559.
 — — plumbi, II, 239.
 — — superplumbici, ib.
 — acetatum, 80.
 — acidi nitrici, 89.
 — ægyptiacum, 551.
 — æruginis, 559.
 — — meileum, 551.
 — Agrippæ, II, 456.
 — alabastrinum, 731.
 — album, 370, II, 242.
 — — camphoratum, II, 242.
 — — resovens, 216.
 — — simplex, II, 242.
 — de althæa, 729.
 — ad ambusta, II, 242.
 — ammoniacum, 241.
 — anthelminticum, 67, 176.
 — anthelmorrhoidale, II, 415.
 — apostolorum, 559.
 — aque rosarum, II, 403.
 — Arcei, 582.
 — aromaticum compositum, 786.
 — arsenici, 84.
 — de arthanita, 174.
 — aureum, II, 368.
 — balsamicum, 582.
 — basilicum, II, 368.
 — — flavum, ib.
 — — nigrum, ib.
 — pallidum, ib.
 — ad hæmorrhagiam, II, 40.
 — de bolo, 174.
 — bryonii, II, 456.
 — Burdenii, II, 286.
 — calamine, II, 559.
 — — compositum, II, 234.
 — carbonatis plumbici, II, 242.
 — carminativum, 419.
 — catharticum, 175.
 — cerussæ, II, 242.
 — cetacci, 370.
 — cinnabarinum, II, 82.
 — Cirilli, II, 72.
 — citricum, 462.
 — citrinum, 729, II, 94, 368.
 — citryaticum, 731.
 — comitissæ, II, 131.
 — cupratum, 559, 565.
 — defensivum, 178.
 — — coraleum, 525.
 — deutoxydi hydragryi, II, 88.
 — digestivum aloeticum, 175.
 — — animatum, 583.
 — — compositum, II, 535.
 — — myrrhatum, II, 125.
 — — simplex, II, 534.
 — digitalis, 576.
 — diureticum resovens, II, 457.
 — dodecapharmacum, 559.
 — elemi, 583.
 — — compositum, ib.
 — — et terebinthina, ib.
 — emolliens, II, 368.
 — — et sedans, II, 181.
 — exsiccans Arcelli, II, 234.
 — filii Zachariæ, 518.
 — flavum, 729, II, 363, 366.
 — fuscum, 660, II, 88, 247.
 — gallarum, II, 131.
 — graphitis, 496.
 — griseum, II, 55.
 — hæmorrhoidale, II, 242, 257.
 — heleni, 329.
 — hydragryi, II, 36.
 — — album, II, 78.
 — — citrinum, II, 94.
 — — compositum, ib.
 — — fortius, II, 72.
 — — griseum, II, 88.
 — — muriatici oxygenati, II, 71.
 — — nitrati, II, 94.
 — — nitrico-oxydi, II, 88.
 — — rubri, ib.

Unguentum infrigeraas, II, 404.

- inula, 329.
- iodatum, 748.
- irinum, 757.
- irritans, 462.
- kali hydro-iodici, II, 263.
- laurinum, 786.
- — camphoratum, 788.
- compositum, 786.
- lentivum, II, 535.
- linariae, 801.
- de liquiritia, II, 243.
- lithargyri, II, 239.
- lupuli, 735.
- magistrale, II, 239.
- majoranae, II, 13.
- malorum insanorum, 559.
- mamillare, 371.
- matrix, II, 247.
- medulla mucilaginea, 518.
- mercuriale, II, 36.
- — album, II, 78.
- — apyalizomenon, II, 72.
- — camphoratum, II, 40.
- — citrinum, II, 94.
- — corrosivum, II, 72.
- — rubrum, II, 88.
- mezeri, 375.
- minii, II, 228, 229.
- — compositum, II, 229.
- mundificans, II, 39.
- — Stahlian, ib.
- — Zelleri, II, 78.
- muriatis hydrargyri ammoniacalis, ib.
- — oxygenati, II, 72.
- myrrhae, II, 125.
- myrrinum compositum, II, 131.
- neapolitanum, II, 16.
- nervinum, 218, 736.
- nicotianae, II, 524.
- de nihilo, II, 559.
- nitratis hydrargyri, II, 94.
- nutritum, 89.
- nutritum, II, 239.
- oculare, II, 234.
- — Koseri, 559.
- ad oculi deflexiones, II, 566.
- ad oculos, II, 560.
- ophthalmicum, II, 559, 566.
- — album, II, 559.
- — Richteri, II, 90.
- — rubrum, II, 88.
- — Sioteani, 176.
- opiatum, II, 167.
- opodeldoch, 112.
- oxydi hydrargyri-nitratis, II, 88.
- — rubri, ib.
- — plumbi carbonati, II, 242.
- — rubrum, II, 229.
- — plumbici acetatum, II, 239.
- oxygenatum, 89.
- oxyomenon, ib.
- paralyticum, II, 296.
- pectorale, 737.
- pediculorum, II, 39.
- ad punctiones, 428.
- phosphoricum, 109.
- piceum compositum, II, 368.
- picis, ib.
- — Liquidum, 710.
- piperis, II, 230.
- pomadum, 518; II, 404.
- pomatum, II, 404.
- populeum, 775.
- populi compositum, ib.
- purpureum Wurzi, 553.
- refrigerans Galeni, II, 404.
- regium, II, 368.
- renale, II, 168.
- resinae, II, 365, 366.
- — flavae, II, 368.
- — nigrae, ib.
- resinosum, II, 366.
- resolvens, II, 40.
- resumptivum, 732.
- rosatum, II, 404.
- — compositum, II, 78.
- rosmarini compositum, 786.
- rubrum potabile, II, 195.
- ruta, II, 406.

Unguentum sabadillae cum mercurio,

- II, 39.
- — sabinæ, II, 408.
- — salicis, II, 439.
- — sambuci, II, 529.
- — santalinum, II, 431.
- — saponaceum, II, 296.
- — saturni saponaceum, II, 240.
- — saturninum, II, 230.
- — ad scabiem, 400; II, 73, 87, 94.
- — — Zelleri, II, 78.
- — scillas, II, 456.
- — sebi Arcæi, 582.
- — sedativo-narcoticum, II, 168.
- — siccativum, II, 72.
- — de staphysagria, II, 39, 513.
- — stomachicum, 67; II, 120.
- — stramonii, II, 258.
- — styracis, II, 516.
- — — subacetatis cupri, 559.
- — — plumbici, II, 239.
- — subcarbonatis plumbi, II, 242.
- — subnitratis hydrargyri, II, 88.
- — sulphatis hydrargyri, II, 97.
- — sulphuratum, II, 510.
- — e sulphure hydrargyrato, II, 39.
- — suppurans, II, 137.
- — suppurativum, II, 88.
- — tartari stibiat, 298.
- — terebinthinaceum, II, 534.
- — terebinthine, II, 532.
- — — compositum, II, 368.
- — tetrapharmacum, ib.
- — thymeleae, 375.
- — tripharmacum, II, 239.
- — turpethi mineralis, II, 97.
- — ad ulcera symptomatica, II, 85.
- — de visis, 519.
- — ad varices ani, II, 247.
- — veratri, 584.
- — ad vermes, 67, 176.
- — vesicatorium, 462.
- — viride, 559.
- — — potabile, II, 103.
- Ungula alcis, 674.
- Ungulae cancerum, 403.
- Unicornis, 410.
- — mineral, ib.
- Unicornu, 410, 674.
- — fossile, 410.
- — marinum, ib.
- — verum, ib.
- Uniones, 403.
- Uree, 230.
- Urtica dioica, II, 198.
- — pilulifera, ib.
- — urens, ib.
- Urtica, II, 384.
- Usnea plicata, 793.
- Uva, II, 551.
- Uva passie, II, 552.
- — versa, II, 202.
- — vulpinæ, ib.

V.

- Vaccinium myrtillus, 131.
- — oxycoccus, 429.
- — vitis idææ, ib.
- Valeriana celtica, II, 126.
- — officinalis, II, 542.
- — phu, ib.
- Valériane, ib.
- — grande, ib.
- — sauvage, ib.
- Vanilla aromatica, II, 547.
- Vanille, ib.
- Vapeur hydrosulfurée, 111.
- Vapor aceticus, 79.
- — hepaticus, 111.
- Variolaria orcina, II, 198.
- Vénar, II, 548.
- — des boutiques, ib.
- Ventriculus gallinae, 674.
- Venus, 551.
- Ver de terre, 673.
- Véératine, II, 549.
- Veratrum album, 583.
- — sabadilla, 490.
- Verbascum phlomidoides, 379.
- Verbascum thapsus, 378.
- Verbena officinalis, II, 551.
- Verdet, 355.
- — cristallisé, ib.
- — gris, ib.
- — préparé, 556.
- — distillé, 555.
- Verge d'or, II, 550.
- Verjus, II, 551.
- Vermiculaire, II, 550.
- — brillante, ib.
- Vermis majalis, II, 24.
- Vernis à l'alcool, II, 429.
- — à la cire, 519.
- — pour le fer, 428.
- Vernix sicca, II, 428.
- Veronica anagallis, 352.
- — beccabunga, ib.
- — officinalis, II, 550.
- Veronique, ib.
- — cressonnée, 352.
- — mâle, II, 550.
- — officinale, ib.
- Verre d'antimoine, 281.
- — — ciré, 284.
- Vert-de-gris, 560.
- — de montagne, ib.
- Vertebrae mustelae piscis, 411.
- Verveine, II, 531.
- — commune, ib.
- Vésicatoire magistral, 454.
- — perpétuel, 460.
- — de Wauters, II, 25.
- Vesicatorina, 463.
- Vespéro, 252.
- Vicia ervillia, 591.
- Vieillotie, 532.
- Vif-argent, II, 29.
- Vigne, II, 551.
- — blanche, 381.
- Vin, II, 552.
- — d'absinthe, 60.
- — — alcalisé, 61.
- — — composé, 60.
- — d'agaric, 128.
- — aloès, 163.
- — — alcalisé, 164.
- — amer, 688.
- — aromatique, 60, 61.
- — — de Dubois, II, 346.
- — ammoniacal, 230.
- — d'angelique, 230.
- — anthelmintique, 60.
- — anti-apoplectique, 764.
- — anti-arthritique, 126.
- — anti-ictérique, II, 191, 474.
- — antileucorrhoeique, II, 348.
- — antimonial d'Huxham, 299.
- — antimonié, ib.
- — antipériodique, II, 347.
- — antirhumatismal, 297.
- — antiscorbutique, 527; II, 346, 355, 420.
- — antistrumeux, 495.
- — apéritif et purgatif, 472.
- — — et tonique de Barthez, 466.
- — aromatique, 695; II, 383, 437.
- — — camphré, 424.
- — — opiacé, II, 172.
- — — armo-alotique, 163.
- — — opiacé, II, 172.
- — — arsenical cuivreux, 309.
- — astringent, 373, 663, 717; II, 714.
- — d'aunée, 327.
- — aromatisé, ib.
- — — d'Ernsting, ib.
- — balsamique, 165.
- — de cachou, 392.
- — de cainca, 395.
- — camphré, 424.
- — de cannelle, 436.
- — — sucré, ib.
- — cantharidé, 454.
- — de cascaville, 473.
- — chalybé, 645.
- — de cinchonine, 515.
- — de cloportes, 525.
- — de coing, 137.
- — de colénique, 534.
- — colchitique, 533.
- — de coloquinte, 539.

Vin cordial, 437.
 — de coriandre, 545.
 — de cyprès, 569.
 — de digitale, 576.
 diurétiq., 634, 745; II, 355.
 — alcalin, II, 307.
 — amer, II, 450.
 — anglais, ib.
 — de Brunner, 587.
 — de Fuller, II, 450.
 — de Hufeland, 383.
 — de Richard de Hauteziersk., II, 450.
 — de Sydenham, II, 307.
 d'écorce de grenade, 717.
 — d'orange, II, 390.
 d'ellébore blanc, 588.
 — vert, 588.
 émétique, 704.
 excitant II, 308, 541.
 fébrifuge, 776; II, 347.
 — de Vogel, 587.
 de fiente de poulie, 401.
 fortifiant, 60.
 de gayac ellébore, 587.
 de genièvre, 684.
 — alcoolé, II, 308.
 — miellé, 644.
 de gentiane, 688.
 — composé, ib.
 de gingembre, 663.
 de girofle, 693.
 de gratiole, 716.
 hippocratique, 437.
 d'hydriodate de fer, 617.
 d'hydromel, 126.
 hydragogue, II, 301.
 d'iode de fer, 617.
 d'ipécacuanha, 754.
 — crasse, ib.
 lixiviel, II, 307.
 martial, 601, 623.
 — absinthé, 643.
 — amer, 639, 643.
 — aromatique, 643.
 — cinchona, ib.
 — cinnamomé, ib.
 — composé, ib.
 — fraxinellé, ib.
 — gentiané, ib.
 — raphané, 644.
 de miel, 126.
 miellé, II, 553.
 de moutarde, II, 112.
 musqué, II, 118.
 de noix de galle, II, 136.
 d'opium, II, 172.
 — aromatisé, ib.
 — composé, II, 173.
 — fermenté, ib.
 — de Marabelli, II, 174.
 — safrané, II, 172.
 — safrano-glycyrrhizé, ib.
 de pomme épineuse, II, 258.
 de Portugal artificiel, 138.
 purgatif, II, 473.
 — et tonique, II, 474.
 de quassie, II, 318.
 de quinquina, II, 345.
 — achulé, II, 346.
 — et de bois de Surinam, ib.
 — et de camomille, ib.
 — cinnamomé, ib.
 — et d'écorce d'orange, II, 348.
 — — de Winter, II, 347.
 — ferré, ib.
 — gentiané, ib.
 — et de girofle, ib.
 — et d'huile de capéput, II, 346.
 — et de noix de galle, II, 348.
 — et de roseau aromatique, ib.
 et de serpentaire, ib.
 de raifort, II, 385.
 — composé, ib.
 de rhubarbe, II, 380.
 — aromatisé, ib.
 — et d'annee, ib.
 — et de gentiane, II, 381.
 rosat, II, 399.

Vin de roseau aromatique, II, 394.
 — de safran, II, 413.
 de salsepareille, II, 420.
 — composé, ib.
 de sauge, II, 437.
 de scille, II, 449.
 — alcalin, ib.
 — amer composé, II, 450.
 — aromatique, 449.
 — et d'écorce de Winter, II, 450.
 — et de quinquina composé, ib.
 — et de sureau composé, ib.
 de séne, II, 473.
 — et d'agaric, ib.
 — et d'ellébore, ib.
 — et de rhubarbe, II, 474.
 stomachique, 499, 688, 789; II, 348, 381.
 sucré vanillé, II, 547.
 de sulfate de quinine, II, 322.
 de tabac, II, 523.
 de terre stibie, 794.
 thériacal, II, 174.
 tonique, 688; II, 317.
 — et anti-épidémique, II, 347.
 de valériane, II, 545.
 de vipère, 680.
 Vinaigre, 76.
 d'agaric aux mouches, 129.
 d'ail, 131.
 d'angélique composé, 250.
 antihystérique, 478.
 anti-méphitique, 131.
 antiscorbutique, II, 254.
 antiseptique, 62.
 aromatique, 61, 250, 436, 75; II, 21, 386, 504.
 — à l'ail, 62.
 — camphré, ib.
 astringent, II, 359.
 de belladone, 357.
 bezaordique, 62.
 de bois, 109.
 de café, 393.
 camphré, 225.
 de cannelle, 436.
 cantharidé, 454.
 chalybé, 628.
 de citron, 321.
 colchitique, 534.
 concentré, 77.
 de coquelicot, 545.
 cru, 76.
 de digitale, 576.
 distillé, 77.
 d'ellébore blanc, 584.
 — noir, 587.
 d'estrageon, 592.
 éthéré, 590.
 de framboises, 651.
 glacial, 78.
 de graines de colchique, 535.
 de lavande, 792.
 laxatif, II, 473.
 lithargyré, II, 235.
 martial, 628.
 de menthe, II, 26.
 de moutarde, II, 112.
 de muguet, II, 114.
 de myrrhe, II, 124.
 de narcisse, II, 126.
 d'oillet, II, 135.
 d'opium, II, 171.
 de plomb, II, 235.
 de poudre de Quin, II, 351.
 — de la Jannique, II, 352.
 préservatif de Sydenham, 231.
 de prunavère, II, 311.
 radical, 77, 78.
 de raifort, II, 351.
 de romarin, II, 386.
 rosat, II, 399.
 — composé, II, 406.
 de roseau aromatique, II, 394.
 rubéfié, 451.
 de rue, II, 406.
 — camphré, ib.
 saturnin, II, 285.
 de sauge, II, 437.

Vinaigre scillitique, II, 448.
 — de souci, II, 505.
 de staphysaigre, II, 513.
 succiné, II, 518.
 de sulfate de quinine, II, 321.
 suradi, II, 521.
 de sureau, ib.
 de tabac, II, 523.
 thériacal, 321; II, 173.
 des quatre valeurs, 62.
 — composé, 64.
 vomitif, II, 394.
 vulnéraire, 64.
 Vinca major, II, 212.
 Vinum, II, 552.
 — absinthii, 60.
 — — compositum, ib.
 — mariatum, 643.
 — adustum, 122.
 — aleocticum, 163.
 — — alcalinum, 164.
 — ammoniacum analecticum, 243.
 — anthelminticum, 60.
 — antimonial, 294.
 — — luyhami, ib.
 — antiscorbuticum, II, 355.
 — armoracé, II, 355.
 — — compositum, ib.
 — aromatum, 60; II, 437.
 — armo-chalybeatum, 643.
 — calami, II, 394.
 — camphoratum, 424.
 — chalybeatum, 643.
 — — amarum, ib.
 — compositum, ib.
 — ching, II, 315.
 — — amarum, II, 317.
 — — mariatum, 643; II, 347.
 — cinnamomi, 426.
 — colchici, 533.
 — colocynthidis, 539.
 — corticis peruviani, II, 346.
 — croceato-opiatum, II, 173.
 — crocatum, II, 413.
 — cupressi, 569.
 — dictamni mariatum, 643.
 — diureticum amarum, II, 450.
 — emeticum, 294.
 — — turbidum, 295.
 — enula, 327.
 — ferratum, 643.
 — ferri, ib.
 — grolate Sydenhami, II, 387.
 — gentiana, 688.
 — — compositum, ib.
 — — mariatum, 643.
 — hippocraticum, 437.
 — ipécacuanha, 754.
 — lusanicum arte factum, 138.
 — martis, 643.
 — millepedum, 525.
 — nicotiana, II, 523.
 — opii, II, 172.
 — — aromaticum, II, 173.
 — — compositum, ib.
 — — paregoricum, ib.
 — quassia, II, 318.
 — raphani mariatum, 644.
 — rhubarbari, II, 380.
 — — aromaticum, ib.
 — rhei amarum, II, 381.
 — roborans, 60; II, 347.
 — sabinae, II, 437.
 — scillae, II, 449.
 — — compositum, II, 450.
 — senne, II, 473.
 — subiatum narcoticum, 126, 297.
 — tartaricis antimonial, 294.
 — tolo-stimulans, II, 347.
 — veratri, 584.
 — viperarum, 680.
 Viola ptarmicaria, II, 127.
 — odorata, II, 553.
 — tricolor, II, 209.
 Violette, II, 553.
 Vipère commune, 692.
 Viride æris, 555.
 — — preparatum, 556.
 — cubicum, 635.
 — montanum, 569.
 Viscum album, 718.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

647

Viscum quercinum, ib.
 Vitex agnus castus, 129.
 Vitis vinifera, II, 551.
 Vitriol d'Angleterre, 635.
 — blanc, II, 563.
 — bleu, 561.
 — de Chypre, ib.
 — de cuivre, ib.
 — de fer, 635.
 — de Hongrie, ib.
 — magnésien, II, 5.
 — de mars, 635.
 — martial, ib.
 — pesant, 337.
 — de potasse, II, 298.
 — romain, 635.
 — de soude, II, 501.
 — de Vénus, 561.
 — de zinc, II, 563.
 Vitriolum album, ib.
 — anglicanum, 635.
 — aquilæ, ib.
 — camphoratum, 563.
 — chalybis, 635.
 — cæruleum, 561.
 — cupri, ib.
 — cyprum, ib.
 — ferri, 635.
 — goslariense, II, 563.
 — hungaricum, 635.
 — londoniense, ib.
 — magnesie, II, 5.
 — martis, 635.

Vitriolum calcinatum, 636.
 — siccum, ib.
 — Riverii, 635.
 — romanum, ib.
 — sodæ, II, 501.
 — veneris, 561.
 — viride, 635.
 Vitrum antimonii, 281.
 — — ceratum, 284.
 — stibii, 281.
 Viverra zibetha, 524.
 Vomiquier, II, 132.
 Vulvaire, II, 554.

W.

Wakaka, 386.
 Wismuthum, 367.
 Wrightia andysenterica, 530.

X.

Xanthium strumarium, 783.
 Xyloaloes, 372.
 Xylobalsamum, 332.

Y.

Yable, 734.
 Yeuse, 502.
 Yeux d'écrevisse, 403.

Z.

Zanthoxylum clavatum, 524.
 Zédoaire longue, II, 554.
 — ronde, ib.
 Zedoaria longa, ib.
 — rotunda, ib.
 Zérumbet, II, 546.
 Zeste de citron, 519.
 — d'orange, II, 188.
 Zibebæ, II, 552.
 Zibethum, 524.
 Zinc, II, 556.
 Zincum, ib.
 — acetatum, II, 561.
 — carbonicum, II, 563.
 — præcipitatum, ib.
 — sulphuricum, ib.
 — terrestre, II, 557.
 Zingiber, 692.
 — album, ib.
 — commune, ib.
 — nigrum, ib.
 — vulgare, ib.
 Zyziphus sativus, 767.
 Zostera marina, II, 209.

FIN DE LA TABLE.





