

II.

R e g i s t e r

der lateinischen, chemischen und pharmas-
ceutischen Namen.

(Die mit einem * bezeichneten Medicamente sind solche, die
in keiner Apotheke, selbst in den kleinsten Dörfern, nicht
fehlen dürfen.)

Absynthium vulgare I, 1.

Acetosa I, 2.

Acetosella I, 3.

Acetum camphoratum III, 1.

— concentratum Westendorffii II, 4, c.

— Lithargyri II, 2.

— Plumbi II, 2.

— radicum II, 4, c.

— Rutae II, 1.

* Acetum Saturni II, 2.

— — inspissatum II, 120.

* Acetum squilliticum II, 3.

* Acetum vini I, 4.

Acetum vini concentratum II, 4.

— — — per frigus, ebendasselbst a)

— — — per evaporationem, ebendaf. b)

Acetum vini destillatum II, 5.

Acidum benzoicum II, 125.

— muriaticum II, 8.

— nitri II, 6.

— — fumans II, 7.

— Salis II, 8.

— succinicum II, 227.

- Acidum sulphuris concentratum II, 9.
 — — dilutum II, 10.
 — tartaricum II, 229.
 * — vitrioli concentratum II, 9.
 — — tenue II, 10.
 Aconitum I, 5.
 Adeps suilla I, 29.
 Aerugo I, 6.
 — praeparata II, 11.
 Aether sulphuricus II, 160.
 — vitrioli II, 160.
 Aethiops antimonialis Huxhami II, 12.
 Agaricus albus I, 7.
 — chirurgorum I, 38.
 Albumen ovorum I, 184.
 Alburnum Sambuci I, 224.
 Alkali minerale boraxatum I, 40.
 Allium I, 8.
 Aloe I, 9.
 — hepatica ebendas.
 — lucida ebendas.
 — Succotrina ebendas.
 Althaea I, 10.
 * Alumen crudum I, 11.
 — ustum II, 13.
 Ambra ambrosiaca I, 12.
 — grysea ebendas.
 Ammonium carbonicum pyro-oleosum II, 222.
 — muriaticum I, 219.
 Amygdalae amarae I, 13.
 — dulces ebendas.
 Amylum I, 14.
 Anima rhei II, 312.
 Anisum I, 15.
 — stellatum I, 16.
 Antimonium crudum I, 17.
 * — — praeparatum II, 14.
 Aqua aluminosa II, 37.

- Aqua bateana II, 37.
 — Calcariae ustae II, 15.
 * Aqua Calcis II, 15.
 — Cerasorum nigrorum II, 16.
 — Chaerefolii II, 17.
 — Chamomillae II, 18.
 — destillata communis II, 19.
 — divina Fernelii II, 31.
 — Florum Aurantiorum II, 29.
 * Aqua florum Cassiae II, 20.
 — — — spirituosus II, 21.
 — Foeniculi II, 22.
 — fortis II, 6.
 — grysea III, 2.
 — Hysopi II, 23.
 — Iuniperi II, 24.
 — Laurocerasi II, 25.
 * Aqua Melissae II, 26.
 * Aqua Menthae piperitae II, 27.
 — — — spirituosus II, 28.
 Aqua Naphae II, 29.
 — ophthalmica caerulea II, 30.
 * Aqua phagedaenica II, 31.
 — picea III, 3.
 — Pulegii II, 32.
 — Rosarum II, 33.
 — Rubi idaei II, 34.
 — Sambuci II, 35.
 — saphirina II, 30.
 — Saturni II, 39.
 — sclopetaria II, 36.
 — styptica II, 37.
 — sulphurato-acidula II, 146.
 — traumatica Gallorum II, 36.
 * Aqua traumatica Thedenii II, 38.
 * Aqua vegeto-mineralis Goulardi II, 39.
 Arcanum duplicatum II, 299.
 Argentum cupellatum I, 18.

- Argentum foliatum I, 18.
 — nitricum fusum II, 137.
 Argilla Kali sulphurica I, 11.
 Armoracia I, 19.
 Arnica I, 20.
 Arsenicosum I, 21.
 Arsenicum album ebendas.
 Asa dulcis I, 203.
 * Asa foetida I, 22.
 Asarum I, 23.
 Asphaltum I, 24.
 — iudaicum ebendas.
 Aurantium I, 26.
 Auripigmentum I, 27.
 Aurum foliatum I, 28.
 Avena I, 25.
 Axungia porci I, 29.
 * Axungia porci depurata II, 40.
 Baccae Berberidis I, 35.
 * Baccae Iuniperi I, 134.
 — Lauri I, 142.
 — Ribium nigrorum I, 209.
 — — rubrorum I, 210.
 — Sambuci I, 224.
 Balaustia I, 113.
 * Balsamum Araeci II, 41.
 — aromaticum II, 42.
 — canadense I, 30.
 * Balsamum Copaivae I, 31.
 — Commendatoris II, 43.
 — indicum nigrum I, 32.
 — mercuriale II, 322.
 — Nucis moschatae II, 182.
 — ophthalmicum St. Yvii II, 44.
 * Balsamum peruvianum nigrum I, 32.
 * Balsamum Saponis II, 45.
 — vitae externum III, 4.
 — — Hofmanni II, 42.

- Bardana I, 33.
- Baryta muriatica II, 302.
- sulphurica I, 242.
- Belladonna I, 34.
- Berberis I, 35.
- Berula I, 36.
- Bilis bovina I, 99.
- Bistorta I, 37.
- Bolerus Laricis I, 7.
- Bolus Armena I, 39.
- rubra ebendas.
- Borax Sodae I, 40.
- veneta ebendas.
- Bryonia I, 41.
- Butyrum I, 42.
- antimonii II, 48.
- Cacao II, 46.
- Majoranae II, 47.
- Cacao I, 43.
- praeparata II, 54.
- Cadmia fossilis I, 139.
- Calamus aromaticus I, 44.
- Calcaria pura I, 45.
- sulphurata II, 130.
- usta ebendas.
- Calomel II, 151.
- Calx plumbi per acetum I, 68.
- viva I, 45.
- Calices Cassiae I, 103.
- * Camphora I, 46.
- Cannabis I, 47.
- * Cantharides I, 48.
- Caoutchou I, 49.
- Carbo Spongiae II, 270.
- vegetabilis I, 50.
- Cardamomum minus I, 51.
- Carduus benedictus I, 52.
- tomentosus I, 53.

- Carex arenaria* I, 54.
 * *Caricae* I, 55.
Carvum I, 56.
Caryophyllata I, 57.
Caryophylli I, 58.
Cascarilla I, 59.
Cassia fistula I, 60.
 * *Castoreum* I, 61.
Cataplasma maturans III, 5.
Catechu I, 62.
 * *Causticum antimoniale* II, 48.
 — *lunare* III, 137.
Centaureum minus I, 63.
Cepa I, 64.
Cera alba I, 65.
 * *Cera citrina ebendas.*
 — *viridis ebendas.*
Cerasus acida I, 66.
 — *nigra* I, 67.
Ceratum labiale II, 49.
 — *Saturni Goulardi* II, 50.
Cereoli exploratorii II, 51.
 — *Falckii* II, 52.
 — *mitigantes Goulardi* II, 53.
 — *Saturnini ebendas.*
 — *simplices* II, 51.
 * *Cerussa in laminis* I, 68.
Cetaceum I, 243.
Chaerefolium I, 69.
Chamomilla Romana I, 70.
 — *vulgaris* I, 71.
China Chinae I, 86.
Chocolata medica II, 54.
Cicuta I, 73.
Cina I, 74.
Cineres clavellati I, 75.
 * *Cineres clavellati depurati* II, 55.
 * *Cinnamomum* I, 76.

- Citrus I, 77.
 Clavelli cinnamomi I, 103.
 Clysma commune III, 6.
 — nutriens III, 7.
 Coccognidium I, 165.
 Cochlearia I, 78.
 Colla piscium I, 130.
 Colocynthis I, 80.
 Colophonium I, 79.
 Columbo I, 81.
 Conchae marinae I, 82.
 — praeparatae II, 56.
 Conserva Rosarum II, 57.
 Contrayerva I, 83.
 Coriandrum I, 84.
 Cornu Cervi I, 85.
 Corpus pro balsamo Saponis II, 58.
 Cortex Aurantiorum I, 26.
 * Cortex Cascarillae I, 59.
 — Cinnamomi I, 76.
 — Citri I, 77.
 — Curassavensis I, 26.
 — Granatorum I, 113.
 — ligni Guaiaci I, 115.
 — Mezerei I, 165.
 — peruvianus I, 86.
 — flavus ebendas.
 * Cortex peruvianus fuscus ebendas.
 — — regius ebendas.
 — — ruber ebendas.
 — Quercus I, 202.
 — Sassafras I, 229.
 * Cortex Simarubae I, 239.
 * Cremor tartari II, 59.
 — — boraxatus II, 60.
 — — solubilis ebendas.
 — — volatilis II, 297.
 * Crocus I, 87.

Crystalli Tartari II, 59.

Cucumis I, 88.

Cuprum I, 89.

— ammoniacale II, 61.

— ammoniatum II, 61.

— oxydatum viride I, 6.

Cydonia I, 90.

Datura I, 91.

Daucus sativus I, 62.

Decoctum album III, 8.

— Althaeae III, 9.

— anthelminticum Rosensteinii III, 10.

— contra strumas III, 11.

— Hordei III, 12.

Diacydonium simplex II, 62.

Dicramnus albus I, 93.

Digitalis purpurea I, 34.

Dulcamara I, 95.

Electrum, I, 250.

Electuarium e Senna II, 63.

— lenitivum ebendas.

* Electuarium mundificans Werlhofii II, 64.

* Elixir acidum Halleri II, 65.

* Elixir aperitivum Clauderi II, 66.

— balsamicum Hofmanni II, 67.

— roborans II, 88.

— uterinum II, 69.

— vitrioli aromaticum II, 68.

* Elixir vitrioli Mynsichtii ebendas.

Emplastrum adhaesivum II, 70.

— — Woodstockii II, 71.

— anglicanum II, 71.

— anticolicum II, 72.

— Cantharidum III, 13.

— Cetacei II, 82.

* Emplastrum Cicutae II, 73.

* Emplastrum Citrinum II, 74.

* Emplastrum commune II, 75.

Emplastrum Conii II, 73.

— de Galbano crocatum Mynsichti II, 76.

* Emplastrum de Meliloto II, 78.

* Emplastrum de Spermate Ceri Mynsichti II, 82.

— diachylon simplex II, 75.

— foetidum II, 80.

* Emplastrum gummosum II, 77.

— Hydrargyri II, 79.

— lithargyri cum resina pini II, 70.

— — simplex II, 75.

* Emplastrum mercuriale II, 79.

— resolvens Schmuckeri II, 80.

— saponatum camphoratum II, 81.

— Saponis Barbette ebendaf.

— vesicatorium III, 13.

— — perpetuum III, 14.

Emulsio communis III, 15.

Enula I, 96.

Essentia Ambrae liquida II, 83.

— Cardamomi II, 84.

* Essentia Castorei II, 85.

— Corticis Cascarillae II, 87.

— — peruviani composita Robert Whyttii
II, 88.

— — — simplex II, 89.

* Essentia Corticum aurantium II, 86.

— Fuliginis Claudi II, 90.

— Gentianae II, 91.

* Essentia Myrrhae II, 92.

* Essentia Myrrhae alcalina II, 93.

— Pimpinellae II, 94.

Eugenia caryophyllata I, 58.

Extractum Absynthii II, 95.

— Acetosellae II, 96.

— Aconiti II, 97.

* Extractum Aloes aquosum II, 98.

— bilis II, 124.

* Extractum catholicum II, 99.

- * Extractum Chamomillae II, 100.
- * Extractum Cicutae II, 101.
- * Extractum Corticis Cascarillae II, 102.
- * Extractum Corticis peruviani aquosum II, 103.
- — — vinosum II, 104.
- Daturae II, 105.
- * Extractum Gentianae II, 106.
- * Extractum Graminis II, 107.
- Hellebori nigri II, 108.
- Hyoscyami II, 109.
- Lactucae virosae II, 110.
- Marrubii II, 111.
- Martis II, 112.
- * Extractum Millefolii II, 113.
- * Extractum Myrrhae II, 114.
- Nucum juglandium II, 115.
- * Extractum Opii aquosum II, 116.
- panchymagogum II, 99.
- Pulsatillae II, 117.
- * Extractum Quassiae II, 118.
- Rhei II, 119.
- Rhei compositum II, 99.
- Saturni II, 120.
- * Extractum Taraxaci II, 121.
- * Extractum Trifolii fibrini II, 122.
- Valerianae II, 123.
- Farfara I, 98.
- Fel tauri I, 99.
- — inspissatum II, 124.
- Ferrum I, 100.
- sulphuricum II, 223.
- Ficus passae I, 55.
- Filix I, 101.
- Flammula Jovis I, 102.
- Flavedo Citri I, 77.
- * Flavedo corticis aurantiorum I, 26.
- * Flores Arnicae I, 20.
- Aurantiorum I, 26.

Flores Benzoes II, 125.

— Cassiae I, 103.

— Chamomillae Romanae I, 70.

* Flores Chamomillae vulgaris I, 71.

— Farfae I, 98.

— Granatorum I, 113.

— Lavendulae I, 140.

— Malvae arboreae I, 153.

— — vulgaris I, 154.

* Flores Meliloti I, 160.

— Naphae I, 26.

— Papaveris erratici I, 186.

— Pulsatillae nigricantis I, 199.

— Rorismarini I, 212.

— Rosarum pallidarum I, 211.

— — rubrarum ebenas.

* Flores Sambuci I, 224.

* Flores Sulphuris II, 126.

— Tanacetii I, 253.

* Flores Verbasci I, 262.

— Zinci II, 126.

Foeniculum dulce I, 104.

Foeni graecum I, 105.

Folia Asari I, 23.

— Aurantiorum I, 26.

— Lauri I, 142.

— Laurocerasi I, 141.

— Nicotianae I, 174.

— Quercus I, 202.

— Ribium nigrorum I, 209.

— Sabinae I, 216.

* Folia Sennae I, 234.

— uvae ursi I, 268.

Fomentatio antiphlogistica III, 16.

Formicae I, 106.

Fructus Caricae I, 55.

— Cassiae I, 60.

— Cerasi acidae I, 66.

- Fructus Cerasi nigrae I, 67.
 — Citri I, 77.
 — Cydoniorum I, 90.
 — prunorum I, 197.
 — Rubi idaei I, 214.
 Fuligo I, 107.
 — splendens ebdemf.
 Fumaria I, 108.
 Fungus quernus praeparatus I, 38.
 Galanga minor I, 109.
 Galbanum I, 205.
 Gallae turcicae I, 110.
 Gelatina Cornu Cervi III, 17.
 — Cydoniorum II, 62.
 — Ribium II, 128.
 Gentiana rubra I, 111.
 Globuli ad fonticulos III, 18.
 — martiales II, 129.
 Gramen I, 112.
 — rubrum I, 54.
 Granata I, 113.
 Granula Sago I, 218.
 Gratiola I, 114.
 Guaiacum I, 115.
 * Gummi Ammoniacum I, 117.
 * Gummi arabicum I, 118.
 — Benzoes I, 203.
 — elasticum I, 49.
 — Elemi I, 204.
 — Guaiaci I, 116.
 — Guttae I, 119.
 — Laccae I, 206.
 — Myrrhae I, 171.
 — Senegal I, 118.
 — Tragacanthae I, 120.
 Helleborus niger I, 121.
 Helminthochorton I, 122.
 Hepar sulphuris calcareum II, 130.

Hepar sulphuris martiale II, 131.

* Herba Absynthii I, 1.

— Acetosae I, 2.

— Acetosellae I, 3.

— Aconiti I, 5.

* Herba Althaeae I, 310.

* Herba Arnicae I, 20.

— Belladonnae I, 34.

— Cardui benedicti I, 52.

— — tomentosi I, 53.

— Centaurei minoris I, 63.

— Chaerifolii I, 69.

— Chelidonii maioris I, 72.

* Herba Cicutae I, 73.

— Cochlearia I, 78.

— Daturae I, 91.

— Digitalis purpureae I, 94.

* Herba Farfae I, 98.

— Flammulae Jovis I, 102.

* Herba Fumariae I, 108.

— Gratiolae I, 114.

— Hyoscyami nigri I, 125.

— Hyperici I, 126.

* Herba Hysopi I, 127.

— Jaceae I, 128.

— Lactucae virosae I, 136.

— Maioranae I, 151.

* Herba Malvae vulgaris I, 154.

— Mari veri I, 157.

— Marrubii albi I, 156.

— Matricariae I, 158.

* Herba Meliloti I, 160.

* Herba Melissa I, 161.

— Menthae crispae I, 162.

* Herba Menthae piperitae I, 163.

* Herba Millefolii I, 166.

— — nobilis I, 167.

- Herba Nasturtii aquatici I, 172.
— — hortensis, I, 173.
— Origani cretici I, 182.
* Herba Pulegii I, 198.
— Pulsatillae nigricantis I, 199.
— Rorismarini I, 212.
— Rutae I, 215.
* Herba Salviae I, 223.
— Scordii I, 231.
— Sedi minoris I, 232.
— Serpylli I, 236.
— Spigeliae I, 244.
— Tanacetii I, 253.
* Herba Taraxaci I, 254.
— Thymi I, 257.
* Herba trifolii fibrini I, 259.
— Verbasci I, 262.
— Vrticae maioris I, 267.
* Hirudines vivae I, 123.
Hordeum I, 124.
Hydrargyrum I, 164.
— muriaticum mite II, 151.
— — corrosivum II, 155.
— — praecipitatum II, 152.
— oxydatum rubrum II, 153.
— oxydulatum nigrum II, 154.
— stibiato - sulphuratum II, 12.
Hyoscyamus niger I, 125.
Hypericum I, 126.
Hysopus I, 127.
Iacea I, 128.
Ialappa I, 129.
Ichthyocolia I, 130.
Imperatoria I, 131.
Infusum Malti III, 19.
Ipecacuanha I, 132.
Iuglans I, 133.
Iulepus Rosarum II, 132.

- Juniperus I, 134.
 Kali aceticum II, 301.
 — carbonicum II, 55.
 — — depuratum II, 228.
 — causticum II, 136.
 — nitricum crudum I, 175.
 — — purum II, 161.
 — purum II, 136.
 — sulphuricum II, 299.
 — tartaricum II, 298.
 * Kermes minerale II, 133.
 Lac bubulum I, 135.
 — Caprinum ebendas.
 — Gummi Ammoniaci III, 20.
 Lacca in granulis I, 206.
 — — tabulis ebendas.
 Lactuca virosa I, 136.
 Lappathum acutum I, 137.
 Lapides cancerorum I, 138.
 — — praeparati II, 134.
 Lapis calaminaris I, 139.
 — — praeparatus II, 135.
 — causticus II, 136.
 — divinus II, 138.
 * Lapis infernalis II, 137.
 — ophthalmicus II, 138.
 * Laudanum liquidum Sydenhami II, 139.
 Laurocerasus I, 141.
 Laurus I, 142.
 Lavendula I, 140.
 Lichen islandicus I, 143.
 Lignum Guaiaci I, 115.
 — Juniperi I, 134.
 * Lignum Quassiae I, 201.
 — sanctum I, 115.
 — Sassafras I, 229.
 Limatura Cupri I, 89.
 — Martis I, 100.

* Limatura Martis depurata II, 140.

Linctus anthelminticus Störkii III, 21.

Linimentum ammoniatum III, 23.

— Saponis III, 22.

— volatile III, 23.

Linum I, 144.

Liquamen Cinerum clavellatorum II, 141.

— Myrrhae III, 24.

Liquiritia I, 145.

Liquor Ammonii acetici II, 255.

— — anisatus II, 257.

— — carbonici aquosus II, 258.

— — — vinosus II, 260.

— — caustici II, 259.

— — pyro-oleosi II, 251.

— — succinici II, 143.

* Liquor anodynus mineralis Hofmanni II, 142.

— — mineralis Lentini II, 315.

— Cornu Cervi II, 251.

* Liquor Cornu Cervi succinatus II, 143.

— hydrargyri muriatici corrosivi II, 31.

— Kali carbonici II, 141.

— — caustici II, 147.

— — acetici II, 145.

— Myrrhae III, 24.

— nitri fixi II, 144.

— Plumbi acetici II, 2.

— saponis stibiati II, 281.

— stibii muriatici II, 48.

— stypticus Weberi II, 37.

— Tartari II, 141.

— terrae foliatae tartari II, 145.

— vini probatorius Hahnemanni II, 146.

Lithargyrum I, 146.

Lixivium causticum II, 147.

Lobelia syphilitica I, 147.

Lycopodium I, 148.

Lytta vesicatoria I, 48.

Macis I, 150.

* Magnesia alba II, 148.

— carbonica ebendas.

— nigra I, 149.

— Salis amari II, 148.

— siderea I, 149.

— sulphurica I, 220.

Magnesium oxydatum nigrum I, 149.

Maiorana I, 151.

Malicorium I, 113.

Maltum I, 152.

— Hordei ebendas.

Malva arborea I, 153.

— vulgaris I, 154.

* Manna calabrina I, 155.

Marrubium album I, 156.

Mars I, 100.

Marum verum I, 157.

Matricaria I, 158.

* Mel I, 159.

— Rosarum II, 149.

Melilotus I, 160.

Melissa I, 161.

Mentha crispa I, 162.

— piperita I, 163.

Mercurius alcalisatus II, 150.

— calcinatus II, 153.

* Mercurius dulcis II, 151.

* Mercurius praecipitatus albus II, 152.

— — niger II, 154.

— — ruber II, 153.

— solubilis Hahnemanni II, 154.

* Mercurius sublimatus corrosivus II, 155.

— vivus I, 164.

* Mercurius vivus depuratus II, 156.

Mezereum I, 165.

Millefolium I, 166.

— nobile I, 167.

- Millepedes I, 168.
 Minium I, 169.
 Mixtura oleosa balsamica II, 42.
 — sulphurico-acida II, 65.
 — vulneraria acida II, 38.
 Morsuli antimoniales Kunkelii II, 157.
 — chinati II, 158.
 * Moschus I, 170.
 Mucharum Rosarum II, 159.
 Mucilago Seminis Cydoniorum III, 25.
 Muria fontana I, 221.
 Murias ammoniaci I, 219.
 Myrrha I, 171.
 Naphtha vitrioli II, 160.
 Nasturtium aquaticum I, 172.
 — hortense I, 173.
 Natrum carbonicum crystallisatum II, 226.
 — fontanum I, 220.
 — muriaticum I, 221.
 — sulphuricum II, 224.
 Nicotiana I, 174.
 Nitrum crudum I, 175.
 — crystallisatum II, 161.
 * Nitrum depuratum ebendas.
 * Nuclei amygdali I, 13.
 Nux Juglandis immatura I, 133.
 — — matura ebendas.
 — moschata I, 176.
 — vomica I, 177.
 Oleum Absynthii destillarum II, 162.
 — amygdalarum expressum II, 163.
 — animale aethereum II, 164.
 — — Dippelii ebendas.
 — — foetidum II, 169.
 * Oleum Anisi destillatum II, 165.
 — Cacao II, 46.
 * Oleum Cajeput I, 179.
 — Caryophyllorum destillatum II, 166.

- Oleum Cerae destillatum II, 167.
- *Oleum Chamomillae destillatum II, 168.
- Cornu Cervi foetidum II, 169.
 - Corticis aurantiorum expressum II, 170.
 - — Citri expressum II, 171.
 - de Cedro ebendas.
 - florum Cassiae destillatum II, 172.
 - Foeniculi destillatum II, 173.
- *Oleum Hyperici infusum II, 174.
- Lauri expressum II, 176.
 - Lavendulae destillatum II, 175.
 - ligni Sassafras destillatum II, 177.
 - Lini expressum II, 178.
 - Macis destillatum II, 179.
- *Oleum Menthae destillatum II, 180.
- *Oleum Nucis moschatae expressum II, 182.
- Nucistae ebendas.
 - Nucum Juglandium II, 181.
- *Oleum Olivarum I, 178.
- Ovorum II, 184.
 - Petrae I, 180.
 - Rutae destillatum II, 185.
 - Sabinae destillatum II, 186.
 - Saturni II, 187.
 - Succini album II, 188.
 - — rectificatum ebendas.
 - Tanaceri destillatum II, 189.
 - Tartari per deliquium II, 141.
 - Terebinthinae II, 264.
 - Vini II, 160.
 - Vitrioli II, 9.
- Opium I, 181.
- Origanum creticum I, 182.
- Oryza I, 183.
- Ovum I, 184.
- Oxalium II, 220.
- Oxydum Arsenici album I, 21.
- Magnesii nigrum I, 149.

- Oxydum plumbi album per acidum acetosum I, 68.
 — — rubrum I, 169.
 — — semivitrificatum I, 146.
 * Oxymel aeruginis II, 190.
 * Oxymel simplex II, 191.
 * Oxymel squilliticum II, 192.
 Papaver I, 185.
 — erraticum I, 186.
 Passulae maiores I, 187.
 — minores I, 188.
 Pasta de Althaea II, 193.
 Petroleum I, 180.
 Phellandrium aquaticum I, 189.
 Pilulae antihystericae III, 26.
 — ecphracticae II, 194.
 — e Resina Jalappae II, 196.
 — Mercuriales II, 195.
 — polychrestae II, 194.
 — purgantes II, 196.
 — squilliticae II, 197.
 Pimpinella alba I, 190.
 Piper album I, 191.
 — nigrum ebendas.
 Pix burgundica I, 192.
 — liquida I, 193.
 Plumbum aceticum crudum II, 219.
 — carbonicum I, 68.
 — oxydatum rubrum I, 169.
 — — semifusum I, 146.
 Polygala amara I, 194.
 Polypodium I, 195.
 Poma aurantiorum immatura I, 26.
 — — matura ebendas.
 — Colocynthis I, 80.
 Potassinum aceticum II, 301.
 — oxalicum II, 220.
 — sulphuricum II, 299.
 — tartarisatum II, 298.

- Potio laxans salina III, 27.
 — purgans III, 28.
 — Riverii III, 29.
 Prunus I, 197.
 Pulegium I, 198.
 Pulpa Cassiae II, 193.
 — Prunorum II, 199.
 *Pulpa Tamarindorum II, 200.
 Pulvis alexipharmacus sinicus III, 30.
 — alterans II, 195.
 — antilyssicus tunchinensis III, 30.
 — contra strumas II, 201.
 — dentifricius II, 202.
 — digestivus II, 203.
 — eccoprotivus II, 204.
 — galactopoeus Rosensteinii II, 205.
 — infantum II, 206.
 — ophthalmicus Baldingeri II, 207.
 — psoricus II, 208.
 — purgans II, 209.
 — purificans Kämpfii II, 210.
 — sternutatorius II, 211.
 — temperans II, 212.
 Putamen nucum juglandium I, 133.
 Pyrethrum I, 200.
 Quassia I, 201.
 Quercus I, 202.
 Radix Allii I, 8.
 *Radix Althaeae I, 10.
 — Armoraciae I, 19.
 — Arnicae I, 20.
 — Asari I, 23.
 *Radix Bardanae I, 33.
 — Belladonnae I, 34.
 — Bistortae I, 37.
 — Bryoniae I, 41.
 — Calami aromatici I, 44.

- Radix** *Caricis arenariae* I, 54.
 — *Caryophyllatae* I, 57.
 — *Cepae* I, 64.
 — *Chelidonii maioris* I, 72.
 — *Columbo* I, 81.
 — *Contragervae* I, 83.
 — *Dauci sativi* I, 92.
 — *Dictamni albi* I, 93.
 — *Enulae* I, 96.
 — *Farfarae* I, 98.
 — *Filicis* I, 101.
 — *Galangae minoris* I, 109.
 — *Gentianae rubrae* I, 111.
 ***Radix** *Graminis* I, 112.
 — *Hellebori nigri* I, 121.
 ***Radix** *Ialappae* I, 129.
 — *Imperatoriae* I, 131.
 ***Radix** *Ipecacuanhae* I, 132.
 ***Radix** *Lapathi acuti* I, 137.
 ***Radix** *Liquiritiae* I, 145.
 — *Lobeliae syphiliticae* I, 147.
 — *Pimpinellae albae* I, 190.
 — *Polygalae amarae* I, 194.
 — *Polypodii* I, 195.
 — *Pyrethri* I, 200.
 ***Radix** *Rhei* I, 208.
 — *Rubiae tinctorum* I, 213.
 ***Radix** *Salab* I, 222.
 — *Salep ebendaf.*
 ***Radix** *Saponariae* I, 228.
 — *Scillae* I, 247.
 ***Radix** *Serpentariae virginianae* I, 235.
 — *Spigeliae* I, 244.
 — *Squillae* I, 247.
 ***Radix** *Taraxaci* I, 254.
 — *Tormentillae* I, 258.
 — *Valerianae silvestris* I, 260.

- Radix Zingiberis I, 270.
 Raphanus rusticanus I, 19.
 Resina Benzoe I, 203.
 — cajennensis I, 49.
 — communis I, 192.
 — elastica I, 49.
 — Elemi I, 204.
 — Galbani I, 205.
 * Resina Guaiaci I, 116.
 * Resina Jalappae II, 213.
 — Laccae I, 206.
 — Mastiches I, 207.
 — Pini I, 192.
 — Sandaraca I, 134.
 Rhabarbarum I, 208.
 Rheum I, 208.
 Ribes nigrum I, 209.
 — rubrum I, 210.
 *Roob Iuniperi II, 214.
 — Sambuci II, 215. 276.
 Rosa pallida I, 211.
 — rubra ebendas.
 Rosmarinus I, 212.
 Rotulae Berberum II, 216.
 — Menthae piperitae II, 217.
 Rubia tinctorum I, 213.
 Rubus idaeus I, 214.
 Ruta I, 215.
 Sabadilla I, 233.
 Sabina I, 216.
 Sacharum I, 217.
 — album ebendas.
 — clarificatum II, 288.
 — lactis II, 218.
 — Saturni II, 219.
 Sago I, 218.
 Sal Acetosellae essentielle II, 220.
 — alkali causticum II, 136.

- Sal amarum I, 220.
 — — depuratum II, 221.
 * Sal ammoniacum I, 219.
 — — tartarisatum II, 297.
 * Sal anglicum catharticum depuratum II, 221.
 — anglicum Epsomiense I, 220.
 — catharticum anglicum I, 220.
 * Sal Cornu Cervi volatile II, 222.
 — culinare I, 221.
 — essentielle Benzoës II, 125.
 — Martis II, 223.
 * Sal mirabile Glauberi II, 224.
 — polychrestum Seignette II, 225.
 — Rochellense II, 225.
 — Saturni II, 219.
 — Sodae depuratum II, 226.
 — Succini volatile II, 227.
 — Tartari II, 55. 229.
 — — essentielle II, 229.
 Salab I, 222.
 Salvia I, 223.
 Sambucus I, 224.
 Sanguis Draconis I, 225.
 * Sapo alicantinus albus I, 226.
 — antimonialis II, 282.
 — chymicus ad usum externam II, 230.
 — — — — — internum II, 231.
 — Jalappinus II, 232.
 — medicatus II, 231.
 — niger I, 227.
 — stibiatus II, 282.
 Saponaria I, 228.
 Sarsaparilla germanica I, 54.
 Sassafras I, 229.
 Scammonium I, 230.
 Scordium I, 231.
 Sedum minus I, 232.
 * Semen Anisi I, 15.

- * Semen Anisi stellati I, 16.
- avenae excorticatum I, 25.
- Badian I, 16.
- Cannabis I, 47.
- Carvi I, 56.
- Cinae I, 74.
- Coriandri I, 84.
- Semina Cydoniorum I, 90.
- Semen Foeniculi dulcis I, 104.
- * Semen Foenu graeci I, 105.
- Hordei I, 124.
- — excorticatum ebendas.
- * Semen Lini I, 144.
- Lycopodii I, 148.
- Oryzae I, 183.
- Papaveris I, 185.
- Phellandrii aquatici I, 189.
- Sabadillae I, 233.
- * Semen Santonici I, 74.
- * Semen Sinapeos I, 240.
- Senna I, 234.
- Serpentaria virginiana I, 235.
- Serpyllum I, 236.
- Serum lactis acidum III, 31.
- — dulce III, 32.
- — sinapinum III, 33.
- — vinosum III, 34.
- * Sevum cervinum I, 237. II, 233.
- vervecinum II, 234.
- hircinum I, 238.
- ovillum ebendas.
- vervecinum ebendas.
- Sief album Rhazis II, 235.
- Siliqua Vanillae I, 261.
- Simaruba I, 239.
- Sinapis I, 240.
- Sinapismus III, 35.
- Soda hispanica I, 241.

- Soda tartarisata II, 225.
 Solanum lethale I, 34.
 Spatum ponderosum I, 242.
 Species carminativae pro Clysmate II, 236.
 * Species emollientes pro Cataplasmate II, 237.
 * Species emollientes pro Clysmate II, 238.
 — — — Gargarismate II, 239.
 — mundificantes II, 240.
 * Species nervinae pro cucupha II, 241.
 * Species pectorales II, 242.
 * Species resolventes II, 245.
 — — — ad obstructiones internas II, 246.
 — — — pro Clysmate II, 243.
 — — — Gargarismate II, 244.
 Sperma Ceri I, 243.
 Spigelia I, 244.
 Spiritus Aceri, II, 4, c).
 — — dilutus II, 5.
 — Anisi II, 247.
 — antiscorbuticus Drawitzii II, 248.
 — bezoardicus Bussii II, 249.
 — Cochleariae II, 250.
 — Cornu Cervi rectificatus II, 251.
 — Formicarum II, 252.
 — Iuniperi II, 253.
 — Lavendulae II, 254.
 — Mindereri II, 255.
 — muriatico-aethereus II, 261.
 — nitri acidus II, 6.
 — — dulcis II, 256.
 — — fumans II, 7.
 — — Glauberianus ebendas.
 — nitrico-aethereus II, 256.
 — salis ammoniaci anisatus II, 257.
 — — — aquosus II, 258.
 — — — causticus II, 259.
 — — — cum calce viva paratus ebendas.
 * Spiritus salis ammoniaci volatilis urinosus II, 259.

Spiritus salis ammoniaci volatilis vinosus ll, 260

— — communis acidus ll, 8.

* Spiritus salis communis dulcis ll, 261.

* Spiritus Serpylli ll, 262.

— sulphurico - aethereus ll, 142.

— Tartari ll, 263.

— Terebinthinae ll, 264.

* Spiritus vini camphoratus ll, 265.

— — communis l, 245.

— — crocatus ll, 266.

— — gallicus l, 245.

— — rectificatissimus ll, 268.

* Spiritus vini rectificatus ll, 267.

— Vitrioli acidus ll, 10.

— — dulcis ll, 142.

Spongia l, 246.

— cerata ll, 269.

— usta ll, 270.

Squilla l, 247.

* Squilla praeparata ll, 271.

Stannum anglicanum l, 248.

Stibiosum fusum ll, 319.

Stibium sulphuratum nigrum l, 17.

— — — laevigatum ll, 14.

* Stipites Dulcamarae l, 95.

— Ribium nigrorum l, 209.

Styrax Calamita l, 149.

— in granis ebendas.

Succi Herbarum ll, 36.

Succinum l, 250.

Succus Berberum ll, 272.

— Berulae l, 36.

— Bryoniae l, 41.

— Cerasorum acidorum ll, 273.

— Citri ll, 274.

— Cydoniorum ll, 275.

— Dauci inspissatus ll, 276.

— — sativi ebendas.

- Succus Iaponicus l, 62.
 — inspissatus Iuniperi ll, 214.
 * Succus Liquiritiae ll, 277.
 — Ribium ll, 278.
 — Rubi idaei ll, 279.
 — Sambuci inspissatus ll, 215.
 * Sulphur auratum antimonii ll, 280.
 — — liquidum ll, 281.
 — — saponatum ll, 282.
 — citrinum l, 251.
 — depuratum ll, 126.
 — stibiatum aurantiacum ll, 280.
 — — rubrum ll, 133.
 Summitates Millefolii l, 166.
 — — nobilis l, 167.
 Syrupus acidositatis citri ll, 284.
 — Althaeae ll, 285.
 — amygdalinus ll, 283.
 — Berberum ll, 286.
 — Cerasorum acidorum ll, 287.
 * Syrupus communis ll, 288.
 — Corticis Aurantium ll, 289.
 — — peruviani ll, 290.
 — diacodion ll, 291.
 — emulsivus ll, 283.
 — Florum Cassiae ll, 292.
 — opiatus ll, 291.
 * Syrupus Rhabbarbari ll, 293.
 — Ribium ll, 294.
 — Rubi idaei ll, 295.
 — simplex ll, 288.
 — Succu Citri ll, 284.
 Tamarindi l, 252.
 Tanacetum l, 253.
 Taraxacum l, 254.
 Tartarus l, 255.
 — ammoniatus ll, 297.
 — depuratus ll, 59.

- * *Tartarus emeticus* II, 296.
 - *natronatus* II, 225.
 - *solubilis* II, 297.
 - — *ammoniacalis* II, 297.
 - *stribiatus* II, 296.
- * *Tartarus tartarisatus* II, 298.
 - *vitriolatus* II, 299.
- Terebinthina canadensis* I, 30.
 - *cocta* II, 300.
 - *laricina* I, 256.
- Terra foliata tartari* II, 301.
 - *japonica* I, 62.
 - *ponderosa salita* II, 302.
- Thymus* I, 257.
- Tinctura Asae foetidae* II, 303.
 - *Cantharidum* II, 304.
 - *Cascarillae* II, 87.
 - *Castorei* II, 85.
 - *Chinae composita* II, 88.
 - *Cinnamomi* II, 305.
 - *Corticis peruviani* II, 89.
 - *Corticum Aurantiorum* II, 86.
 - *Croci* II, 306.
 - *Euphorbii* II, 307.
 - *gingivalis balsamica* II, 308.
 - *Guaiaci volarilis* II, 309.
 - *Lacca* II, 310.
 - *Martis* II, 311.
- * *Tinctura Rhei aquosa* II, 312.
 - — *dulcis* II, 313.
 - — *spirituosa ebendas.*
 - *Squillae* II, 314.
 - *thebaica* II, 139.
 - *Tormentilla* I, 258.
 - *Valerianae* II, 315.
- Trifolium fibrinum* I, 259.
- Trochisci anthelmintici* II, 316.
 - *temperantes* II, 317.

Turiones Populi balsamiferae I, 196.

— Sambuci I, 224.

Unguentum ad scabiem Jasseri III, 37.

— aegyptiacum II, 190.

* Unguentum album II, 320.

* Unguentum Althaeae II, 321.

— Arcaeii II, 41.

— citrinum II, 322.

* Unguentum digestivum II, 323.

— Elemi II, 41.

— Hydrargyri cinereum III, 39.

— — citrinum II, 322.

— — rubrum II, 44.

— Maioranae II, 47.

— mercuriale album III, 38.

— mundificans Zelleri ebendaf.

— neapolitanum III, 39.

— nervinum II, 324.

— pomadinum II, 325.

— psoricum III, 37.

— Saturninum II, 50.

— suppurans II, 326.

— Terrebinthinae II, 323.

— vesicatorium III, 40.

Urtica maior I, 267.

Uva ursi I, 268.

Valeriana silvestris I, 260.

Vanilla I, 261.

Verbascum I, 262.

* Vinum antimonii Huxhami II, 318.

— gallicum album I, 263.

— Malaccense ebendaf.

— rhenanum ebendaf.

Viride aeris I, 6.

Vitellum ovorum I, 184.

Vitriolum album I, 264.

— caeruleum I, 265.

— Martis I, 266.

Vitriolum martis purum ll, 223.

— viride ll, 223.

— Antimonii ll, 319.

Zincum l, 269.

— oxydatum album ll, 127.

Zingiber l, 270.