TABLE, *showing the* SYNONYMA *of the Terms in the Pharmacopœias of London, Edinburgh, and Dublin, and the Doses of the Medicines.*

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Abietis resina	—	—	—
—	—	Abrotani folia	10 grs. to ½ dr.
Absinthium	Artemisiæ absinthii folia	Absinthii vulg. cacumina	1 scr. to 1 dr.
—	—	——— maritimi cacumina	1 scr. to 1 dr.
Acaciæ gummi	Acaciæ Arabicæ gummi	Gummi arabicum	1 scr. to 1 dr.
Acetosæ folia	Rumicis acetosæ folia	—	*ad libitum.*
Acetosella	—	—	*ad libitum.*
—	—	Acetas ferri	10 minims to 30.
—	Acetas hydrargyri	——— hydrargyri	1 gr. to 6 grs.
Acetum	Acetum	Acetum vini	1 fl. dr. to 4 fl. drs.
—	——— aromaticum	—	—
Acetum colchici	—	—	½ fl. dr. to 1½ fl. dr.
——— scillæ	— scillæ maritimæ	——— scillæ	½ fl. dr. to 1½ fl. dr.
Acidum aceticum dilutum	Acidum aceticum tenue	——— distillatum	1 fl. dr. to 4 fl. drs.
——— aceticum fortius	——— forte	Acidum aceticum	1 min. to ½ fl. dr.
—	——— camphoratum	Aceticum camphoratum	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
——— benzoicum	——— benzoicum	——— benzoicum	10 grs. to ½ dr.
——— citricum	——— citricum crystallizatum	——— citricum crystallis concretum	10 grs. to 2 drs.
——— muriaticum	——— muriaticum	——— muriaticum	10 mins. to 20 mins.
—	—	——— dilutum	15 mins. to 1 fl. dr.
——— nitricum	——— nitricum	—	6 mins. to 20 mins.
——— dilutum	—	—	10 mins. to 30 mins.
—	——— nitrosum	——— nitrosum	6 mins. to 20 mins.
—	——— dilutum	——— dilutum	10 mins. to 30 mins.
—	——— succinicum	——— succini	5 grs. to 1 scr.
——— sulphuricum	——— sulphuricum	——— sulphuricum	—
——— sulphuricum dilutum	——— dilutum	——— dilutum	3 mins. to 40 mins.
—	——— aromaticum	—	3 mins. to 40 mins.

London.		*Edinburgh.*		*Dublin.*		*Doses.*
Assafœtidæ gummi resina	—	Ferulæ assafœtidæ gummi resina	—	Assafœtida	—	10 grs. to ½ dr.
Aurantii baccæ, cortex	—	Citri aurantii cortex, succus	—	Citri aurantii cortex exterior	—	1 scr. to 2 drs.
Avenæ semina	—	Seminæ avenæ sativæ; farina	—	— — —	—	
Balsamum peruvianum	—	Myroxyli peruiferi balsamum	—	Balsamum peruvianum	—	10 grs. to ½ dr.
——— tolutanum	—	Toluiferæ balsami balsamum	—	——— tolutanum	—	10 grs. to ½ dr.
— — —	—	— — —	—	Beccabungæ herba	—	1 dr. to 2 drs.
Belladonnæ folia	—	Atropæ belladonnæ folia	—	Belladonnæ folia	—	½ gr. to 14 grs.
Benzoinum	—	Styracis, benzoini balsamum	—	Benzoe: resina	—	10 grs. to ½ dr.
Bismuthi subnitras	—	— — —	—	— — —	—	5 grs. to xv. grs.
Bistortæ radix	—	Polygoni bistortæ radix	—	Bistorta	—	10 grs. to 1 dr.
— — —	—	Boletus ignarius. Agaricus	—	— — —	—	
Cajuputi oleum	—	Melaleucæ leucadendri oleum volatile	—	Oleum cajuput	—	1 min. to 5 mins.
Calami radix	—	Acori calami radix	—	Acori radix	—	10 grs. to 1 dr.
Calamina	—	Carbonas zinci impurus	—	Calaminaris	—	10 grs. to 1 dr.
——— præparata	—	——— præparatus	—	Lapis calaminaris præparatus	—	10 grs. to 1 dr.
Columba	—	Columbæ radix	—	Colombo	—	10 grs. to 1 scr.
Calx	—	Calx	—	Calx	—	
Calcis murias	—	— — —	—	— — —	—	
Cambogia	—	Gambogia	—	Gambogia	—	2 grs. to 12 grs.
Camphora	—	Camphora	—	Camphora: resina	—	3 grs. to 1 scr.
Canellæ cortex	—	Canellæ albæ cortex	—	Canella alba	—	10 grs. to ½ dr.
Cantharis	—	Cantharis vesicatoria	—	Cantharis	—	1 gr. to 3 grs.
Capsici baccæ	—	Capsici annui fructus	—	Capsici baccæ	—	5 grs. to 10 grs.
Carbo ligni	—	Carbo ligni	—	Carbo ligni	—	10 grs. to 1 scr.
— — —	—	Carbonas barytæ	—	— — —	—	
— — —	—	Carbonas potassæ	—	— — —	—	5 grs. to ½ dr.
Cardamines flores	—	Cardamines pratensis flores	—	Cardamines flores	—	1 scr. to 1 dr.
Cardamomi semina	—	Amomi repentis semina	—	Cardamomi minoris semina	—	5 grs. to ½ dr.
Caricæ fructus	—	Fici caricæ fructus	—	Caricæ fructus	—	
Carui semina	—	Cari carui semina	—	Carum	—	
Caryophylli	—	Eugeniæ caryophyllatæ flores	—	Caryophyllus aromaticus	—	10 grs. to 1 dr.
——— oleum	—	——— oleum	—	——— oleum	—	10 grs. to ½ dr.
Cascarillæ cortex	—	Crotonis eleutheriæ cortex	—	Cascarillæ cortex	—	2 mins. to 5 mins.
						10 grs. to 1 dr.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1061-6

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Cassiæ pulpa	Cassiæ fistulæ fructus	Cassia fistularis, fructus pulpa	½ oz. to 1 oz.
Castoreum	Castoreum	Castoreum rossicum et canadense	5 grs. to 1 scr.
Cataplasma fermenti	—	—	
—— sinapis	—	Cataplasma sinapeos	
Catechu extractum	Catechu extractum	Catechu	10 grs. to 2 scr.
—	Centauriæ benedictæ herba	Cardui benedictæ folia	10 grs. to 1 scr.
Centaurii cacumina	Chironiæ centaurii sum. florens	Centaurium minus	15 grs. to 1 dr.
Cera flava et alba	Cera flava et alba	Cera flava et alba	1 scr.
Cerevisiæ fermentum	Cerevisiæ fermentum	—	½ oz.
Ceratum	—	—	
—— calaminæ	Ceratum carbonatis zinci impuri	Unguentum calaminaris	
—— cetacei	—— simplex	—	
Cantharidis	—	—	
—— plumbi acetatis	Unguentum acetatis plumbi	Unguentum acetatis plumbi	
—— plumbi compositum	—	—	
—— resinæ	—	—	
—— sabinæ	Ceratum juniperi sabinæ	Unguentum sabinæ	
—— saponis	—	—	
—	—	Chamædryos herba	10 grs. to ½ dr.
Cetaceum	Spermaceti	Spermaceti	1 scr. to 1½ dr.
—	Chelæ cancrorum	Chelæ occuli	
Cinchonæ cordifoliæ cortex	Cinchonæ cordifoliæ cortex	Cortex peruvianus	10 grs. to 1½ dr.
—— lancifoliæ cortex	—— lancifoliæ cortex	Cortex peruvianus	10 grs. to 1½ dr.
—— oblongifoliæ cortex	—— oblongifoliæ cortex	Cortex peruvianus	10 grs. to 1½ dr.
Cinnamomi cortex	Lauri cinnamomi cortex	Cinnamomi cortex	5 grs. to 1 scr.
—— oleum	—— oleum	—— oleum	1 min. to 3 mins.
Coccus	Coccus cacti	Coccinella	5 grs. to 1 scr.
—	Menispermi cocculi baccæ	—	
—	Coci butyraceæ nucis oleum fixum	—	
Colchici radix	Colchici autumnalis radix	Colchici radix	1 gr. to 5 grs.
Colocynthidis pulpa	Cucumeris colocynthidis pulpa	Colocynthidis fructus medulla	1 gr. to 5 grs.
Confectio amygdalarum	—	—	1 dr. to 1 oz.
—— aromatica	Electuarium aromaticum	Elactuarium aromaticum	10. grs. to 1 dr.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1062-2
DFG

London.		*Edinburgh.*		*Dublin.*		*Doses.*
Confectio aurantiorum	—	Conserva citri aurantii	—	Conserva aurantii	—	1 dr. to 1 oz.
——— cassiæ	—	Electuarium cassiæ fistulæ	—	Electuarium cassiæ	—	1 dr. to 1 oz.
——— opii	—	——— opiatum	—	— —	—	10 grs. to ½ dr.
Piperis Nigri	—	— —	—	— —	—	10 grs. to ½ dr.
——— rosæ caninæ	—	Conserva rosæ caninæ	—	— —	—	1 dr. to 1 oz.
——— rosæ gallicæ	—	——— rosæ gallicæ	—	Conserva rosæ	—	1 dr. to 1 oz.
——— scammoniæ	—	— —	—	Electuarium scammonii	—	1 scr. to 1 dr.
——— sennæ	—	Electuarium compositum sennæ	—	——— sennæ	—	½ dr. to 4 dr.
Conii folia	—	Conii maculati folia	—	Cicuta	—	2 grs. to 1 scr.
Contrayervæ radix	—	Dorsteniæ contrayervæ radix	—	— —	—	10 grs. to ½ dr.
Copaiba	—	Copaiferæ officinalis resina	—	Balsamum copaibæ	—	10 mins. to 1 dr.
Coriandri semina	—	Coriandri sativi semina	—	Coriandrum	—	1 scr. to 1 dr.
Cornua	—	Cervi elaphi cornu	—	Cornu cervinum	—	
Cornu ustum	—	— —	—	— —	—	½ dr. to 2 drs.
Creta	—	Carbonas calcis	—	Creta	—	½ dr. to 2 drs.
—— præparata	—	——— præparatus	—	—— præparata	—	½ dr. to 2 drs.
— —	—	— —	—	—— præcipitata	—	½ dr. to 2 drs.
Croci stigmata	—	Croci sativi stigmata	—	Crocus	—	10 grs. to 1 dr.
Cubeba	—	— —	—	— —	—	1 scr. to 1 dr.
Cumini semina	—	— —	—	— —	—	1 scr. to 1 dr.
Cuprum ammoniatum	—	Ammoniaretum cupri	—	Cuprum ammoniatum	—	½ gr. to 5 grs.
Cupri sulphas	—	Cupri sulphas	—	Cupri sulphas	—	¼ gr. to 5 grs.
Cuspariæ cortex	—	Bonplandiæ trifoliatæ cortex	—	Angustara cortex	—	10 grs. to 1 scr.
Cydoniæ semina	—	— —	—	— —	—	
— —	—	Daturæ stramonii larba	—	Stramonium herba	—	1 gr. to 5 grs.
Dauci radix, semina	—	Dauci caroti radix	—	Dauci sylvestris semina	—	1 scr. to 1 dr.
— —	—	Decoctum althææ officinalis	—	— —	—	½ fl. oz. to 2 fl. oz.
Decoctum aloes compositum	—	— —	—	— —	—	2 fl. oz. to 4 fl. oz.
— —	—	——— anthemidis nobilis	—	Decoctum chamœmeli comp.	—	½ fl. oz. to 2 fl. oz.
——— cinchonæ	—	——— cinchonæ lancifoliæ	—	——— corticis cinchonæ	—	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— cydoniæ	—	— —	—	— —	—	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
— —	—	——— daphnes mezerei	—	— —	—	1 pint, *daily*.
— —	—	— —	—	——— digitalis	—	½ fl. oz. to 1 fl. oz.
——— dulcamaræ	—	— —	—	— —	—	½ fl. oz. to 2 fl. oz.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1063-8

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
— — — —	Decoctum Geoffreæ inermis —	— — — —	1 fl. oz. to 1½ fl. oz.
— — — —	——— guaiaci compositum —	— — — —	3 fl. oz. to 6 fl. oz.
Decoctum hordei —	——— hordei distichi —	Decoctum hordei —	4 fl. oz. to ½ pint.
——— hordei compositum —	— — — —	——— hordei compositum —	4 fl. oz. to ½ pint.
——— lichenis — —	——— lichenis islandici —	——— lichenis islandici —	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— malvæ compositum —	— — — —	— — — —	2 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— papaveris — —	— — — —	— — — —	
——— quercus — —	——— quercus roboris —	— — — —	1 fl. oz. to 2 fl. oz.
——— sarsaparillæ —	——— smilacis sarsaparillæ —	——— sarsaparillæ —	4 fl. oz. to ½ pint.
——— compositum —	— — — —	——— compositum —	4 fl. oz. to ½ pint.
——— senegæ — —	——— polygalæ senegæ —	— — — —	½ fl. oz. to 2 fl. oz.
——— ulmi — —	——— ulmi campestris —	——— ulmi — —	4 fl. oz. to ½ pint.
— — — —	Dianthi caryophylli flores —	— — — —	
Digitalis folia — —	Digitalis purpureæ folia —	Digitalis folia — —	½ gr. to 3 grs.
Dolichi pubes — —	Dolichi prurientis pubes —	Dolichi, setæ leguminum —	5 grs. to 10 grs.
Dulcamaræ caulis — —	Solani dulcamaræ caulis —	Dulcamaræ stipites, autumno collecti —	1 scr. to 1 dr.
Elaterii pepones — —	Elaterium — — —	Elaterii fructus — —	2 grs. to 3 grs.
— — — —	Electuarium catechu — —	Electuarium catechu compositum —	1 scr. to 1 dr.
Elemi — — —	— — — —	Elemi resina — — —	10 grs. to ½ dr.
Emplastrum ammoniaci — —	— — — —	— — — —	
——— cum hydrargyro	— — — —	Emplastrum ammoniaci cum hydrarg.	
— — — —	Emplastrum assafœtidæ —	— — — —	
— — — —	— — — —	——— calefaciens	
——— ceræ — —	——— simplex —	— — — —	
——— cumini — —	— — — —	— — — —	
— — — —	— — — —	——— galbani	
——— galbani compositum —	— — — —	— — — —	
— — — —	——— gummosum —	— — — —	
——— hydrargyri — —	——— hydrargyri — —	— — — —	
——— cantharidis — —	——— cantharidis vesicatoriæ —	——— cantharidis	
— — — —	——— compositum — —	— — — —	
— — — —	——— oxidi ferri rubri —	— — — —	
——— opii — —	— — — —	— — — —	
——— picis compositum —	— — — —	— — — —	

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Emplastrum plumbi	Emplastrum oxidi plumbi semivitrei	Emplastrum lithargyri	
——— resinæ	——— resinosum	——— lithargyri cum resina	
——— saponis	——— saponaceum	——— saponis	
		——— thuris	
	Emulsio acaciæ Arabicæ		1 fl. oz. to 4 fl. oz.
		——— arabica	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
	——— camphoræ		1 fl. oz. to 2 fl. oz.
		Enulæ campanæ radix	1 scr. to 1 dr.
		Eryngii radix	1 dr. to 2 drs.
Euphorbiæ gummi resina			
		Extractum cacuminum absinthii	10 grs. to 1 scr.
Extractum aconiti	Succus aconiti		1 gr. to 5 grs.
——— alöes purificatum			5 grs. to 15 grs.
——— anthemidis	Extractum anthemidis nobilis	——— florum chamœmeli	10 grs. to 1 dr.
——— belladonnæ	Succus spissatus atropæ belladonnæ		1 gr. to 5 grs.
——— cinchonæ	Extractum cinchonæ lancifoliæ	——— cascarillæ resinosum	10 grs. to 1 scr.
——— cinchonæ resinosum		——— cinchonæ	10 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
——— colocynthidis		——— cinchonæ rubræ resinosum	10 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
——— colocynthidis compositum			5 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
——— conii	Succus spissatus conii maculati	——— colocynthidis comp.	5 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
——— elaterii		Succus spissatus cicutæ	5 grs. to 1 scr.
		Elaterium	$\frac{1}{2}$ gr. to 3 grs.
	Extractum gentianæ luteæ	Extractum cacuminum genistæ	10 grs. to 1 dr.
——— gentianæ		——— radicis gentianæ	10 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
——— glycyrrhizæ		——— glycyrrhizæ	1 dr. to 4 drs.
——— hæmatoxyli	——— hæmatoxyli campechiani	——— scobis hæmatoxyli	10 grs. to $\frac{1}{2}$ dr.
	——— hellebori nigri	——— hellebori nigri	3 grs. to 1 scr.
——— humuli			5 grs. to 1 scr.
——— hyosciami	Succus spissatus hyosciami nigri	Succus spissatus hyosciami	5 grs. to 1 scr.
——— jalapæ	Extractum convolvuli jalapæ	——— radicis jalapæ	10 grs. to 1 scr.
		——— jalapæ resinosum	10 grs. to 1 scr.
	——— lactucæ sativæ		1 gr. to 10 grs.
	———, ——— virosæ		1 gr. to 10 grs.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1065-9

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Extractum opii	—	Extractum opii aquosum	½ gr. to 5 grs.
——— papaveris	Extractum papaveris somniferi	—	2 grs. to 1 scr.
—	—	——— corticis quercus	10 grs. to ½ dr.
——— rhei	—	—	10 grs. to ½ dr.
——— sarsæparillæ	—	—	10 grs. to ½ dr.
Stramonii	—	—	¾ gr. to 2 grs.
——— taraxaci	—	—	10. grs. to 1 scr.
—	—	——— valerianæ	
Farina	Farina tritici hyberni	Farina tritici æstiva	10 grs. to 1 scr.
Ferrum	Ferrum	Ferrum	10 grs. to ½ dr.
——— ammoniatum	Murias ammoniæ et ferri	Murias ammoniæ et ferri	3 grs. to 15 grs.
Ferri ramenta et fila	Ferri fila et limatura	Ferri scobs	5 grs. to ʒjs.
——— subcarbonas	Carbonas ferri præcipitatus	Carbonas ferri	2 grs. to 10 grs.
——— sulphas	Sulphas ferri	Sulphas ferri	1 gr. to 5 grs.
—	—	Rubigo ferri	2 grs. to 10 grs.
Ferrum tartarizatum	—	Tartarum ferri	5 grs. to 1 dr.
Filicis radix	Aspidii filicis maris radix	Filicis maris radix	1 dr. to 4 drs.
Fœniculi semina	Anethi fœniculi semina	Fœniculi dulcis semina	1 scr. to 1 dr.
Fucus	—	Quercus marina	
Galbani gummi resina	Bubonis galbani gummi resina	Galbani gummi resina	10 grs. to ½ dr.
Gallæ	Galla	Gallæ	2 grs. to 10 grs.
Gentianæ radix	Gentianæ luteæ radix	Gentianæ radix	10 grs. to 1 dr.
—	Geoffrœæ inermis cortex	Geoffrœæ cortex	1 scr. to 2 scrs.
—	—	Geum urbanum; radix	1 dr. to 2 drs.
Glycyrrhizæ radix	Glycyrrhizæ glabræ radix, extractum	Glycyrrhizæ radix	½ dr. to 1 dr.
Granati cortex	—	Granatum, flores, pericarpii cortex	1 scr. to 1 dr.
—	Gratiola officinalis; herba	Gratiola; herba	10 grs. to 1 scr.
Guaiaci resina et lignum	Guaiaci officinalis lignum, resina	Guaiaci lignum, gummi resina	10 grs. to ½ dr.
Hæmatoxyli lignum	Hæmatoxyli campechiani lignum	Hæmatoxyli lignum	1 scr. to 1 dr.
Hellebori fœtida folia	—	Helleboraster; folia	10 grs. to ½ dr.
——— nigri radix	Hellebori nigri radix	Hellebor. niger; (Melampodium) rad.	10 grs. to ½ dr.
Hordei semina	Hordei distichi semina	Hordei semina	
Humuli strobili	Humuli lupuli strobili	—	10 grs. to ½ dr.
Hydrargyrum	Hydrargyrus	Hydrargyrum	2 oz. to 4 oz.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Helenium	—	—	1 scr. to 1 dr.
Hydrargyri nitrico oxydum	Hydrargyrus purificatus	Hydrargyrum purificatum	2 oz. to 4 oz.
——— oxydum cinereum	Oxidum hyd. rub. per acidum nitricum	Oxydum hydrargyri nitricum	½ gr. to 2 grs.
——— oxydum rubrum	——— hydrargyri cinereum	Pulvis hydrargyri cinereus	2 grs. to 10 grs.
——— oxymurias	—	Oxydum hydrargyri	½ gr. to 2 grs.
——— submurias	Murias hydrargyri corrosivus	Murias hydrargyri corrosivum	⅛ gr. to ½ gr.
——— sulphuretum rubrum	Submurias hydrargyri mitis	Submurias hydrargyri sublimatum	1 gr. to 15 grs.
——— nigrum	Sulphuretum hydrargyri	Hydrargryi sulphuretum rubrum	10 grs. to ½ dr.
Hydrargyrum purificatum	——— hydrargyri nigrum	—	5 grs. to ½ dr.
Hydrargyrum cum creta	—	Hydrargyrum cum creta	10 grs. to ½ dr.
—	—	——— cum magnesia	10 grs. to ½ dr.
——— præcipitatum album	—	Submurias hydrargyri ammoniatum	5 grs. to 10 grs.
—	Hydrosulphuretum ammoniæ	—	5 grs. to 12 grs.
Hyosciami folia et semina	Hyosciamus nigra herba	Hyosciamus; herba	5 grs. to 15 grs.
—	Hyssopi officinalis herba	Hyssopus folia	1 scr. to 1 dr.
—	—	Ichthyocolla	
Infusum anthemidis	Infusum anthemidis nobilis	—	}
——— armoraciæ compositum	—	—	
——— aurantii compositum	—	—	
——— calumbæ	——— colombæ	—	
——— caryophyllorum	—	—	} 1 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— cascarillæ	—	—	
——— catechu compositum	——— acaciæ catechu	—	
——— cinchonæ	——— cinchonæ lancifolia	Infusum cinchonæ sine colore	
——— cuspariæ	—	—	
——— digitalis	——— digitalis purpureæ	—	4 fl. drs. to 2 fl. oz.
——— gentianæ compositum	——— gentianæ compositum	——— gentianæ compositum	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— lini	——— lini usitatissimi	—	1 fl. oz. to ½ pint.
—	—	——— menthæ compositum	1 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— quassiæ	——— quassiæ excelsæ	—	}
——— rhei	——— rhei	—	
——— rosæ compositum	——— rosæ gallicæ	——— rosæ	} 2 fl. oz. to 4 fl. oz.
——— sennæ compositum	——— cassiæ sennæ	——— sennæ	
——— simarubæ	—	—	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1067-1
DFG

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Infusum tabaci	Infusum sennæ compositum	Infusum sennæ cum tamarindis	2 fl. oz. to 4 fl. oz.
		——— valerinæ	2 fl. oz. to 4 fl. oz.
Ipecacuanhæ radix	Ipecacuanhæ radix	Ipecacuanhæ radix	½ gr. to 2 grs. *diaph.* 5 grs. to ½ dr. *emet.*
Jalapæ radix	Iridis florentinæ radix	Jalapæ radix	10 grs. to ½ dr.
Juniperi baccæ et cacumina	Convolvuli jalapæ radix	Juniperus; baccæ	½ dr. to 1 dr.
Kino	Juniperi communis baccæ	Kino	10 grs. to ½ dr.
	Kino		3 grs. to 15 grs.
	Lactucæ virosæ herba		1 gr. to 5 grs.
	Lactucarium		1 scr. to 1 dr.
	Lapilli Cancrorum		5 grs. to 1 scr.
Kramariæ Radix	Lauri cassiæ cortex, flores	Cassia lig.; cort.; flores nond. expliciti	10 grs. to 1 scr.
Lactuca Lapis calcareus			
Lavandulæ flores	Lavandulæ spicæ flores	Lavandulæ flores	1 scr. to 1 dr.
Lauri baccæ et folia	Lauri nobilis baccæ, folio, oleum		1 gr. to ½ dr.
Lichen	Lichen islandicus	Lichen islandicus	1 scr. to 1 dr.
Limones	Citri medicæ fructus, &c.	Limon; fructus succus, &c.	
Limonum cortex	Citri medicæ cortex	——— epidermis	1 scr. to 1 dr.
——— oleum	——— oleum volatile		
Linimentum æruginis		Oxymel æruginis	
——— ammoniæ fortius	Oleum ammoniatum	Linimentum ammoniæ	
——— ammoniæ subcarbonatis	Linimentum aquæ calcis	——— calcis	
——— camphoræ			
——— camphoræ compositum	Oleum camphoratum	Oleum camphoratum	
——— hydrargyri			
——— saponis compositum	Linimentum saponaceum		
——— terebinthinæ			
Linum catharticum		Linum catharticum	½ dr. to 1 dr.
Lini usitatissimi semina	Lini usitatissimi semina	———; semmina	
Liquor aluminis compositus			
——— ammoniæ	Aqua ammoniæ	Aqua ammoniæ causticæ	10 mins. to 20 mins.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Liquor ammoniæ acetatis	Aqua ammoniæ acetatis	Liquor Ammoniæ acetatis	2 fl. drs. to 6 fl. drs.
—— subcarbonatis	—	Aqua ammoniæ carbonatis	½ fl. dr. to 1½ fl. drs.
—— arsenicalis	—	—	5 mins. to 15 mins.
—— calcis	Aqua calcis	Aqua calcis	2 fl. oz. to ½ pint.
—— ferri alkalini	—	—	
—— muriatis calcis	Solutio muriatis calcis	—— muriatis calcis	20 mins. to 1 fl. oz.
—— cupri ammoniati	—	—— cupri ammoniati	3 mins. to 15 mins.
—— ferri alkalini	—	—	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
—— hydrargyri oxymuriatis	—	—	1 fl. dr. to 4 fl. drs.
—— plumbi subacetatis	—	Liquor subacetatis lithargyri	
—— dilutus	—	—— comp.	
—— potassæ	Aqua potassæ	Aqua kali caustici	10 mins. to ½ fl. dr.
—— subcarbonatis	—	—— subcarbonatis	½ fl. d. to 1½ fl. dr.
— — —	—	Liquor volatilis cornu cervini	½ fl. dr. to 1½ fl. dr.
— — —	—	Litmus	
— — —	—	Lythrum salicaria ; herba	1 scr. to 1 dr.
Magnesia	Magnesia	Magnesia usta	½ dr. to 1 dr.
Magnesiæ subcarbonas	Magnesiæ carbonas	Magnesia	½ dr. to 2 drs.
—— sulphas	—— sulphas	Magnesiæ sulphas	1 dr. to 1 oz.
Malva	Malvæ sylvestris herba, flores	—	½ dr. to 1 dr.
— — —	—	Majorana ; herba	1 dr. to 2 drs.
Manna	Manna	Manna	4 drs. to 2 oz.
— — —	—	Manganesium	
Marrubium	Marrubii vulgaris herba	Marrubium album ; folia	1 scr. to 1 dr.
— — —	—	Marum syriacum ; herba	
Mastiche	Pistaciæ lentisci resina	—	10 grs. to ½ dr.
Mel	Mel	Mel	1 dr. to 4 drs.
—— boracis	—— boratis sodæ	—	1 dr. to 2 drs.
—— despumatum	—— despumatum	—	1 dr. to 4 drs.
—— rosæ	—— rosæ gallicæ	—— rosæ	
— — —	Melissæ officinalis folia	—	
Mentha piperita	Menthæ piperitæ herba	Mentha piperitis, herba	10 grs. to 1 dr.
—— viridis	—	—— sativa ; folium	10 grs. to 1 dr.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Menyanthes	Menyanthidis trifoliatæ folia	Trifolium paludosum	½ dr. to 1 dr.
Mezerei cortex	Daphnes mezerei cortex	Mezereum; radicis cortex	1 gr. to 10 grs.
Mistura ammoniaci		Millepedæ	*ad libitum.*
——— amygdalarum	Emulsio amygdalæ communis	Lac ammoniaci	4 fl. drs. to 1 fl. oz.
——— assafœtidæ		—— amygdalæ	1 fl. oz. to ½ pint.
——— camphoræ	——— camphoræ	—— assafœtidæ	½ fl. oz. to 1 fl. oz.
——— cretæ	Potio carbonatis caceis	Mistura camphorata	½ fl. oz. to 2 fl. oz.
——— ferri composita		——— cretæ	1 fl. oz. to 2 fl. oz.
——— guaiaci			1 fl. oz. to 2 fl. oz.
——— moschi			½ fl. oz. to 2 fl. oz.
Mori baccæ			½ fl. oz. to 2 fl. oz.
Moschus	Mochus	Moschus	2 grs. to 1 scr.
Mucilago acaciæ	Mucilago acaciæ Arabicæ	Muscilago gummi arabici	1 fl. oz. to 2 fl. oz.
——— amyli	——— astragali tragacanthe	——— gummi tragacanthæ	1 fl. oz. to 2 fl. oz.
	——— amyli	—— amyli	1 fl. oz. to 2 fl. oz.
Myristicæ nuclei	Murias ammoniæ et ferri	Murias sodæ siccatum	
Myrrha	——— barytæ	Nux moschata, oleum macis	5 grs. to 1 scr.
	Myristicæ muschatæ fructus nucleus	Myrrha, gummi resina	10 grs. to 1 dr.
Oleum æthereum	Myrrha		20 mins. to 1 dr.
——— amygdalæ	Myroxyli balsamum	Oleum amygdalarum	4 fl. drs. to 1 fl. oz.
——— anisi		——— seminum anisi	
——— anthemidis	Oleum amygdalæ communis	——— seminum carui	} 1 min. to 10 mins.
——— carui	——— pimpinellæ anisi	——— cornu cervi rectificatum	
	——— anthemidis nobilis	——— sem. fœniculi dulcis	
——— juniperi	——— juniperi communis	——— florum lavandulæ	} 1 min. to 10 min.
——— lavandulæ	——— lavandulæ spicæ	——— corticis et ligni sassafras	
——— lini	——— lauri sassafras	——— lini	½ fl. oz. to 1 fl. oz.
	——— lini usitatissimi		

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Oleum menthæ piperitæ	Oleum menthæ piperitæ	Oleum menthæ piperitidis	1 min. to 10. mins.
—— menthæ viridis		—— sativæ	
—— origani		—— origani	1 min. to 10 mins.
—— pimentæ	—— myrti pimentæ	—— baccarum pimentæ	
—— pulegii		—— pulegii	
—— ricini			2 fl. drs. to 1 fl. oz.
—— rosmarini	—— rosmarini officinalis	—— rorismarini	2 mins. to 5 mins.
		—— rutæ	2 mins. to 5 mins.
	—— sabinæ	—— foliorum sabinæ	10. mins. to 1 fl. dr.
—— succini	—— succini purissimum	—— succini rectificatum	
—— sulphuretum	—— sulphuretum	—— sulphuretum	
—— terebinthinæ rectificatum	—— pini purissimum	—— terebinthinæ rectificatum	
Olibanum	Juniperis lycia; gummi resina	Olibanum; gummi resina	10 grs. to ½ dr.
Olivæ oleum	Oleæ Europeæ; oleum fixum	Oleum olivarum	4 fl. drs. to 1 fl. oz.
Opium	Opium	Opium; succus concretus	½ gr. to 5 grs.
		—— purificatum	½ gr. to 5 grs.
Opoponacis gummi resina			10 grs. to ½ dr.
Origanum	Origani marjoranæ herba	Marjorana; herba	5 grs. to 1 scr.
Ovum			5 grs. to 1 scr.
	Oxidum ferri rubrum	Oxidum ferri rubrum	3 grs. to 15 grs.
	—— plumbi rubrum		
	—— zinci impurum	Tutia	
Oxymel simplex		Oxymel	1 fl. dr. to 1 oz.
—— scillæ		—— colchici	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
		—— scillæ	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
Papaveris capsulæ	Papaveris somniferi capsulæ	Papaver album; capsulæ	
Petroleum	Bitumen petroleum	Petroleum Barbadense	10 mins. to ½ fl. dr.
	Phosphas sodæ	Phosphas sodæ	6 drs. to 2 oz.
	Pilulæ aloeticæ		10 grs. to 1 scr.
Pilulæ aloes compositæ			10 grs. to 1 scr.
		Pilulæ aloes e zingibere	10 grs. to 1 scr.
Pilulæ aloes cum myrrha	Pilulæ aloes et myrrha	—— cum myrrha	10 grs. to 1 scr.
	—— et assafœtidæ		10 grs. to 1 scr.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
— — —			
— — —			
Pilulæ ferri cum Myrrha	Pilulæ assafœtidæ compositæ	Pilulæ myrrhæ compositæ	10 grs. to 1 scr.
——— galbani compositæ	——— colocynthidis compositæ	— — —	10 grs. to 1 scr.
——— cambogiæ compositæ	— — —	— — —	10 grs. to ℈j.
— — —	— — —	— — —	10 grs. to ½ dr.
——— hydrargyri —	——— gambogiæ compositæ	— — —	5 grs. to 1 scr.
——— submurias comp.	——— sulphatis ferri comp.	——— hydrargyri —	10 grs. to 1 scr.
— — —	——— hydrargyri —	— — —	5 grs. to 1 scr.
——— saponis cum opio —	——— submur. hydrarg. comp.	— — —	5 grs. to 10 grs.
——— scillæ compositæ —	——— rhei compositæ —	——— è styrace —	10 grs. to ½ dr.
Pimentæ baccæ —	——— opiatæ —	——— scillæ cum zingibere	3 grs. to 10 grs.
Piperis longi fructus —	——— scilliticæ —	Pimento: baccæ —	10 grs. to 1 scr.
——— nigri baccæ —	Myrti pimentæ fructus —	Piperis longi fructus —	5 grs. to 1 scr.
Pix abietina —	Piperis longi fructus —	Piper nigrum; baccæ semen	5 grs. to 1 scr.
—— liquida — —	——— nigri fructus —	Pix burgundica —	5 grs to 1 scr.
Plumbi subcarbonas —	Pini abietis; resina sponte concreta	—— liquida — —	
——— oxydum semivitreum	Pix liquida — —	Cerussa — —	
——— acetas —	Carbonas plumbi —	Lythargyrum	
Porri radicis succus —	Oxydum Plumbi semivitreum	Acetas plumbi —	
Potassa impura —	Acetas plumbi —	— — —	½ gr. to 2 grs.
——— fusa — —	— — —	Cineres clavellati —	1 fl. dr. to 4 drs.
——— cum calce —	Carbonas potassæ impura	Kali causticum —	
Potassæ acetas —	Potassa — —	——— cum calce	
——— carbonas —	——— cum calce —	Acetas kali — —	
——— nitras — —	Acetas potassæ — —	— — —	1 scr. to ½ dr.
——— subcarbonas —	Carbonas potassæ —	Nitrum — —	10 grs. to ½ dr.
——— sulphas —	Nitras potassæ —	Subcarbonas kali —	10 grs. to ½ dr.
——— sulphuretum —	Subcarbonas potassæ —	Sulphas kali — —	10 grs. to ½ dr.
——— supersulphas —	Sulphas potassæ —	Sulphuretum kali —	1 dr. to ½ oz.
——— supertartras —	Sulphuretum potassæ —	— — —	5 grs. to 15 grs.
——— tartras —	— — —	Tartarum crystalli —	1 scr. to 2 drs.
Pruna — —	Supertartras potassæ —	Tartaris kali —	1 dr. to 1 oz.
Pterocarpi lignum — —	Tartras potassæ —	Prunus gallica; fructus —	1 dr. to 1 oz.
	Pruni domesticæ fructus	Santalum rubrum; lignum —	
	Pterocarpi santali lignum —		

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Pulegium	Menthæ pulegii herba	Pulegium; herba	10 grs. to 1 dr.
—	Pulvis aluminis compositus	—	10 grs. to 1 dr.
—	—	Pulvis aloes cum canella	10 grs. to 1 scr.
Pulvis aloes compositus	—	—— cum guaico	10 grs. to 1 scr.
—— antimonialis	—— antimonialis	—— antimonialis	5 grs. to 10 grs.
—— cinnamomi comp.	—— aromaticus	—— aromaticus	5 grs. to 10 grs.
—	—— asari compositus	—— asari compositus	
—— contrayervæ compositus	—	—	15 grs. to ½ dr.
—	—	—— cornu cervini usti	1 scr. to 1 dr.
—— cornu usti cum opio	—— opiatus	—	5 grs. to 1 scr.
—— cretæ compositus	—— carbonatis calcis comp.	—	½ dr. to 1 dr.
—— c. opio	—	—	1 scr. to 2 scrs.
—	—— jalapæ compositus	—	15 grs. to 1 scr.
—— ipecacuanhæ compositus	—— ipecacuanhæ et opii	—— ipecacuanhæ compositus	5 grs. to 1 scr.
—— kino compositus	—	—	15 grs. to 1 scr.
—— scammoneæ compositus	—— scammonii compositus	—	10 grs. to 1 scr.
—	—— salinus compositus	—— quercus marinæ	10 grs. to 2 scr.
—— sennæ compositus	—	—	1 scr. to 1 dr.
—	—	—— scillæ	3 grs. to 6 grs.
—	—	—— spongiæ ustæ	1 scr. to 1 dr.
—	—	—— stanni	1 dr. to 4 drs.
—— tragacanthæ compositus	—	—	10 grs. to 1 dr.
Pyrethri radix	Anthemidis pyrethri radix	Pyrethri radix	3 grs. to 10 grs.
Quassiæ lignum	Quassiæ excelsæ lignum	Quassiæ lignum	5 grs. to ½ dr.
Quercus cortex	Quercus roboris cortex	Quercus cortex	10 grs. to ½ dr.
Resina flava, nigra	—	—	
Rhamni baccæ	Rhamni cathartici succus	Rhamnus: baccæ	1 dr. to 2 drs.
Rhei radix	Rhei radix	Rheum; radix	10 grs. to ½ dr.
Rhœades petala	—	Papaver erraticum; petala	
—	Rhododendri chrysanthi folia	—	5 grs. to 10 grs.
Ricini semina et oleum	Ricini semina et oleum fixum	Ricini oleum e sem. expressum	4 fl. dr. to 1 fl. oz.
Rosæ caninæ pulpa	Rosæ caninæ fructus	—	1 scr. to 1 dr.
—— centifoliæ petala	Rosæ centifoliæ petala	Rosæ damascenæ petala	1 scr. to 1 dr.
—— gallicæ petala	—— gallicæ petala	—— rubræ petala	1 scr. to 1 dr.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1073-3
DFG

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Rosmarina cacumina	Rosmarini officinalis cacumina	Rosmarina; herba	10 grs. to ½ dr.
Rubiæ radix	Rubiæ tinctorum radix	Rubiæ radix	½ dr. to 1 dr.
—	—	Rumex radix	
Rutæ folia	Rutæ graveolentis herba	Rutæ folia	15 grs. to 2 scrs.
Sabinæ folia	Juniperi sabinæ folia	Sabinæ folia	10 grs. to ½ dr.
Saccharum	Saccharum non purificatum	Saccharum rubrum	
——— purificatum	——— purissimum	——— purificatum	
Sagapenum	Sagapenum	Sagapenum; gummi resina	10 grs. to ½ dr.
Salicis cortex	—	Salix (fragilis;) cortex	10 grs. to ½ dr.
—	Salviæ officinalis folia	Salvia	15 grs. to 1 scr.
Sambuci flores	Sambuci nigræ flores baccæ cortex	Sambucus nigra; flos, baccæ, cortex	5 grs. to 1 scr.
Sapo durus	Sapo durus	Sapo durus Hispanicus	5 grs. to ½ dr.
—— mollis	—— mollis	—	
Sarsaparillæ radix	Smilacis sarsaparillæ radix	Sarsaparillæ radix	1 scr. to 1 dr.
Sassafras lignum et radix	Lauri sassafras lignum, radix	Sassafras lignum et radix	1 scr. to 1 dr.
Scammoniæ gummi resina	Convolvuli scammoniæ gummi resina	Scammonium, gummi resina	5 grs. to 1 scr.
Scillæ radix exsiccata	Scillæ maritimæ radix	Scillæ radix	1 gr. to 3 grs.
—	—	Scrophularia; herba	
Senegæ radix	Polygalæ senegæ radix	Seneka: radix	
Sennæ folia	Cassiæ sennæ foliæ	Sennæ folia	1 scr. to 2 scrs.
Serpentariæ radix	Aristolochiæ serpentariæ radix	Serpentaria Virginiana; radix	1 scr. to 1 dr.
Sevum	Adeps, vulgo sevum ovillum	Sevum ovillum	10 grs. to ½ dr.
——— preparatum	—	—	
Simaroubæ cortex	Quassiæ simaroubæ cortex	Simarouba; cortex, lignum	
Sinapis semina	Sinapis albæ semina	Sinapis alba; semen	10 grs. to ½ dr.
—	—	Sium; herba	1 scr. to ½ dr.
Sodæ carbonas	Carbonas sodæ	—	*of the juice*, 2 fl. oz.
—— impura	Subcarbonas sodæ impurus	Barilla	10 grs. to 1 dr.
—— subcarbonas	Subcarbonas sodæ	Subcarbonas sodæ	
——— exsiccata	—	——— siccatum	10 grs. to ½ dr.
—— sub-boras	Sub-boras sodæ	Sub-boras sodæ	5 grs. to 15 grs.
—— murias	Murias sodæ	Sal commune	10 grs. to ½ dr.
—— sulphas	Sulphas sodæ	Sulphas sodæ	1 scr. to 1 dr.
			1 dr. to 1 oz.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
— — — — —	Tartras sodæ et potassæ —	Tartaras sodæ et kali — —	1 dr. to 1 oz.
— — — —	Solutio acetatis zinci — —	— — — —	5 mins. to 10 mins.
— — — —	—— muriatis barytæ — —	— — — —	5 mins. to 10 mins.
— — — —	—— muriatis calcis — —	Aqua muriatis calcis — —	10 mins. to 1 fl. dr.
— — — —	—— sulphatis cupri composita —	— — — —	
— — — —	—— sulphatis zinci — —	— — — —	1 scr. to 1 dr.
Spartii cacumina — —	Spartii scoparii fummitates —	Genista; semina, cacumina —	
Spigeliæ radix — — —	Spigeliæ marilandicæ radix —	Spigelii radix — — —	10 grs. to 2 scr.
Spiritus ætheris aromaticus —	Æther sulphuricus c. alcohole aromaticus	— — —	
—— —— nitrici — —	Spiritus ætheris nitrosi — —	Spiritus æthereus nitrosus	
—— —— sulphurici — —	Æther sulphuricus cum alcohole —	Liquor æthereus sulphuricus	
—— ætheris sulphurici compositus	— — — —	— — —	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
—— ammoniæ — —	Alcohol ammoniatum — —	Spiritus ammoniæ —	
—— —— —— aromaticus —	—— —— —— aromaticum —	—— —— —— aromaticus	
—— —— fœtidus — —	Tinct. assafœtidæ ammoniata —	—— —— fœtidus —	
—— —— succinatus — —	— — — —	— — —	
—— anisi — — —	— — — —	—— anisi compositus — —	10 mins. to 1 fl. dr.
—— armoraciæ comp. —	— — — —	—— raphani compositus —	1 fl. dr. to ½ fl. oz.
—— camphoræ — —	Tinctura camphoræ — —	—— —— camphoratus — —	1 fl. dr. to 4 fl. drs.
—— carui — — —	Spiritus cari carui — —	—— —— carui — —	1 fl. dr. to ½ fl. oz.
—— cinnamomi — —	—— lauri cinnamomi — —	—— cinnamomi —	
—— colchici ammoniatus —	— — — —	— — —	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
—— juniperi compositus —	—— juniperi compositus —	—— juniperi compositus —	
—— lavandulæ — —	—— lavandulæ spicæ — —	—— lavandulæ — —	
—— lavandulæ compositus —	—— lavandulæ compositus —	—— lavandulæ compositus	
—— menthæ piperitæ — —	—— menthæ piperitis — —	— — —	
—— menthæ viridis — —	— — — —	— — —	
—— myristicæ — —	—— myristicæ moschatæ —	—— nucis moschatæ —	1 fl. dr. to ½ fl. oz.
—— pimentæ — — —	—— myrti pimentæ — —	—— pimento — —	
—— pulegii — — —	— — — —	— — —	
—— rectificatus — —	Alcohol fortius — —	—— vinosus rectificatus	
—— tenuior — — —	Alcohol dilutus — —	—— vinosus tenuior —	
—— rosmarini — —	Spiritus rosmarini officinalis —	—— rosmarini —	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1075-5
DFG

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Spongia	Spongia officinalis	Spongia	
—— usta	—	Pulvis spongiæ usta	1 dr. to ½ fl. oz.
Stannum	Stanni limatura	Stanni pulvis	1 dr. to 4 drs.
Staphisagriæ semina	Delphinii staphisagriæ semina	Staphisagriæ semina	3 grs. to 10 grs.
Styracis balsamum	Styracis officinalis balsamum	Styrax calamita; resina	10 grs. to ½ dr.
—	—	—— purificata	10 grs. to ½ dr.
Stramonii semina et folia	Subsulphas hydrargyri flavus	Oxydum hydrargyri sulphuricum	1 gr. to 5 grs.
Succinum	Succinum	Succinum	½ dr. to 1 dr.
—	Succus spissatus sambuci nigræ	Succus spissatus sambuci	½ dr. to 1½ oz.
—	Sulphas barytæ	—	
—	—— potassæ cum sulphure	—	15 grs. to 1 dr.
Sulphur	Sulphur Sublimatum	Sulphur sublimatum	½ dr. to 2 drs.
—— lotum	—— lotum	—— lotum	½ dr. to 2 drs.
—— præcipitatum	—	—	½ dr. to 2 drs.
—	Sulphuretum hydrargyri nigrum	—	1 scr. to 1 dr.
—	—	Swietenia febrifuga; cortex	1 scr. to 2 scr.
Syrupus simplex	Syrupus simplex	Syrupus	
—	—— aceti	—	
—	—	—— alii	
—— altheæ	—— altheæ officinalis	—	
—— aurantiorum	—— citri aurantii	—— aurantii	
—	—— colchici autumnalis	—	
—— croci	—	—	
—	—— dianthi caryophylli	—— caryophylli rubri	
—— limonum	—— citri medicæ	—— limonis	1 fl. dr. to 2 fl. dr.
—— mori	—	—	
—	—	—— opii	
—— papaveris	—— papaveris somniferi	—— papaveris albi	
—— rhœados	—	—— papaveris erratici	
—— rhamni	—— rhamuni cathartici	—	
—— rosæ	—— rosæ centifoliæ	—	
—	—— rosæ gallicæ	—	
—— sennæ	—— cassiæ sennæ	—— sennæ	
—	—— scillæ maritimæ	—	

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Syrupus tolutanus	Syrupus toluiferæ balsami	Syrupus	1 fl. dr. to 2 fl. drs.
— — —	—— violæ odoratæ	—— violæ	
—— zingiberis	—— amomi zingiberis	—— zingiberis	
Tabaci folia	Nicotianæ tabaci; folia	Nicotianæ folia	½ gr. to 5 grs.
Tamarindi pulpa	Tamarindi indicæ fructus	Tamarindus fructus	1 dr. to 1 oz.
— — —	Tanaceti vulgaris folia	Tanacetum; folia	½ dr. to 1dr.
Taraxici radix	Leontodi taraxici herba, radix	Taraxicum; radix, folia	½ dr. to 1 dr.
Terbinthina Canadensis	— — —	Balsamum Canadense	
—— chia	— — —	— — —	1 scr. to 1 dr.
— — —	Resina liquida, vulgo, balsamum veneta	Terebinthina veneta	
—— vulgaris, oleum	Pini oleum volatile	—— vulgaris; resina	
Testæ	— — —	— — —	½ dr. to 2 drs.
— — —	— — —	Tinctura acetatis ferri	10 mins. to 1 fl. dr.
— — —	— — —	—— cum alcohole	10 mins. to 1 fl. dr.
Tinctura alöes	Tinctura alöes socotorinæ	—— alöes socotorinæ	½ fl. dr. to 1 fl. oz.
— — —	—— alöes æthereæ	— — —	½ fl. dr. to 1½ fl. dr.
—— alöes composita	—— alöes et myrrhæ	—— alöes composita	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
— — —	— — —	—— augusturæ	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— ammoniata	—— ammoniata	— — —	1 dr. to ½ fl. oz.
—— assafœtidæ	—— ammoniata assafœtidæ	—— assafœtidæ	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— aurantii	— — —	—— aurantii	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
—— benzoini composita	—— benzoini composita	—— benzoes composita	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— calumbæ	—— columbæ	—— colombo	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
—— camphoræ composita	—— opii camphorata	—— opii camphorata	½ fl. to ½ fl. oz.
—— Cantharidis	—— cantharidis vesicatoria	—— cantharidis	10 m. to 1 scr.
—— capsici	— — —	— — —	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— cardamomi	—— ammomi repentis	—— cardamomi	1 fl. dr. to 2 fl. drs.
—— —— composita	— — —	—— —— composita	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— cascarillæ	—— crotonis eleutheriæ	—— cascarillæ	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
—— castorei	—— castorei	—— castorei rossici Canadensis	½ fl. to ½ fl. oz.
— — —	—— —— composita	— — —	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
—— catechu	—— acaciæ catechu	—— catechu	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
—— cinchonæ	—— cinchoniæ lancifoliæ	—— cinchonæ	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
—— —— composita	—— —— composita	—— —— composita	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-135391-p1077-7
DFG

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Tinctura cinnamomi	Tinctura cinnamomi	Tinctura cinnamomi	½ fl. dr. to 3 fl. drs.
——— cinnamomi composita	——— cinnammomi composita	——— cinnammomi composita	½ fl. dr. to 3 fl. drs.
——— digitalis	——— croci sativæ	——— croci	1 fl. dr. to 3 fl. drs.
——— ferri ammoniati	——— digitalis purpureæ	——— digitalis	10 mins. to 40 mins.
——— muriatis	——— muriatis ferri	——— muriatis ferri	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
——— gentianæ composita	——— gentianæ composita	——— mur. ferri cum oxido rubro	10 mins. to ½ fl. dr.
——— guaiaci	——— guaiaci officinalis	——— galbani	10 mins. to 30 mins.
——— ammoniata	——— ammoniata	——— gallarum	1 fl. dr. to 3 fl. drs.
——— hellebori nigri	——— hellebori nigri	——— gentianæ composita	½ fl. dr. to 3 fl. drs.
——— humuli	——— humuli lupuli	——— guaiaci	1 fl. dr. to 2 fl. drs.
——— hyosciami	——— hyosciami nigri	——— ammoniata	
——— jalapæ	——— convolvuli jalapæ	——— hellebori nigri	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
——— kino	——— kino	——— hyosciami	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
——— myrrhæ	——— myrrhæ	——— jalapæ	10 mins. to 1 fl. dr.
——— opii	——— opii, sive thebaica	——— kino	1 fl. dr. to 4 fl. drs.
——— rhei	——— opii ammoniata	——— moschi	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
——— composita	——— rhei	——— myrrhæ	½ fl. dr. to ½ fl. oz.
——— scillæ	——— rhei et alöes	——— mur. ferri cum oxido rubro	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
——— sennæ	——— rhei et gentianæ	——— pii, sive thebaica	10 mins. to ½ fl. dr.
——— serpentariæ	——— saponis et opio	——— quassiæ	10 mins. to ½ fl. dr.
——— valerianæ	——— scillæ maritimæ	——— rhei	½ fl. dr. to 3 fl. drs.
——— ammoniata	——— sennæ composita		½ fl. dr. to 2 fl. drs.
	——— toluiferæ balsami		2 fl. drs. to 1 fl oz.
	——— valerianæ ammoniata		2 fl. drs. to 1 fl. oz.
	——— veratri albi		1 fl. dr. to 6 fl. drs.
		——— scillæ	10 mins. to 1 fl. dr.
		——— sennæ	2 fl. drs. to 1 fl. oz.
		——— serpentariæ	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
		——— valerianæ	½ fl. dr. to 1 fl. dr.
			5 mins. to 10 mins.

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
Tinctura zingiberis	—	Tinctura gingiberis	½ fl. dr. to 2 fl. drs.
Tormentillæ radix	Tormentillæ erectæ radix	Tormentillæ radix	10 grs. to ½ dr.
Toxicodendri foliage	Rhois toxicodendri folia	—	2 grs. to 15 grs.
Tragacantha	Astragali tragacanthæ gummi	—	10 grs. to 1 dr.
—	Trochisci carbonatis calcis	—	
—	——— glycyrrhizæ glabræ	—	
—	——— glycyrrh. glabræ, cum opio	—	
—	——— magnesiæ	—	} 1 or 2 *occasionally.*
—	——— gummosi	—	
—	——— nitratis potassæ	—	
Tussilago	Tussilaginis farfaræ folia flores	Tussilago	½ dr. to 1 dr.
Ulmi cortex	Ulmi campestris cortex	Ulmi cortex	1 scr. to 1 dr.
—	Unguentum acidi nitrosi	Unguentum acid nitrosi	
—	——— acetatis plumbi	—	
—	——— gallæ	—	
—	—	——— ceræ albæ	
—	—	——— ceræ flavæ	
—	—	——— spermatis ceti	
—	—	——— elemi	
Unguentum cetacei	——— hydrargyri	——— hydrargyri	
——— elemi compositum	—	——— mitius	
——— hydrargyri fortius	——— oxidi hydrargyri cinerei	—	
——— hydrargyri mitius	——— nitratis hydrargyri forius	——— supernitratis hydrargyri	
—	——— mitius	—	
——— nitratis	——— oxidi hydrargyri rubri	——— subnitratis hydrargyri	
—	—	——— submur. hydrarg. ammon.	
——— hydrargyri nitrico oxidi præcip. albi	——— infusi canthar. vesicatoriæ	—	
——— cantharidis	——— carbonatis plumbi	——— cerussæ	
—	——— oxidi zinci impuri	——— tutiæ	
—	——— picis liquidæ	——— picis liquidæ	
——— picis liquidæ	—	——— piperis nigri	
—	——— pulveris canthar. vesicatoriæ	——— cantharidis	
—	—	—	
——— nigræ	—	——— sambuci	
——— sambuci	—		

3 Y 3

London.	*Edinburgh.*	*Dublin.*	*Doses.*
— — — —	Unguentum simplex — —	— — — —	
— — — —	——— subacetatis cupri — —	Unguentum æruginis — —	
Unguentum sulphuris — —	——— sulphuris — —	——— sulphuris — —	
——— compositum — —	— — — —	— — — —	
——— veratri — —	— — — —	——— hellebori albi — —	
——— zinci — —	——— oxidi zinci — —	——— oxidi zinci — —	
Uvæ passæ — —	Uvæ passæ — —	Uvæ passæ sole siccatæ — —	
—— ursi folia — —	Arbutus uvæ ursi; folia — —	—— ursi folia — —	10 grs. to 1 dr.
Valerianæ radix — —	Valerianæ officinalis radix — —	Valerianæ radix — —	1 scr. to 2 scrs.
Veratri radix — —	Veratri albi radix — —	Helleborus albus; radix — —	2 grs. to 5 grs.
Vinum — —	Vinum album hispanicum — —	— — — —	
——— antimonii tartarizati —	——— Tartratis antimonii —	— — — —	
——— alöes — —	——— alöes socotorinæ — —	— — — —	{ 15 min. to ½ dr. *sud.* 3fl.drs.to1fl.oz.*emet.*
— — —	——— gentianæ compositum — —	Vinum alöes —	½ fl. oz. to 1 fl. oz.
——— colchici — —	— — — —	— — — —	½ fl. oz. to 1 fl. oz.
——— ferri — —	— — — —	— — — —	10 mins. to 1 fl. dr.
——— ipecacuanhæ —	——— ipecacuanhæ — —	—— ferri —	1 fl. dr. to ½ fl. oz.
— — —	——— nicotianæ tabaci — —	——— ipecacuanhæ —	{ 20 mins. to 40 *sudor.* 2fl.drs.to1fl.oz.*emet.*
——— opii — —	——— opii — —	— — — —	30 mins. to 70 mins.
——— veratri — —	——— rhei — —	— — — —	10 mins. to 1 fl. dr.
— — —	— — — —	— — — —	4 fl. drs to 1 fl. oz.
Violæ flores — —	Violæ odoratæ flores — —	— — — —	
— — —	— — — —	Violæ flores — —	
— — —	Winteræ aromaticæ cortex —	Virga aurea; flores, folia —	10 grs. to 1 dr.
— — —	— — — —	— — —	10 grs. to 1 scr.
Zincum — —	Zincum — —	Zedoaria; radix —	1 scr. to 1 dr.
Zinci oxydum — —	Oxidum zinci — —	Zincum — —	
—— sulphas — —	Sulphas zinci — —	Oxidum zinci — —	3 grs. to 10 grs.
Zingiberis radix — —	Amomi zingiberi radix — —	Sulphas zinci — —	1 gr. to 5 grs.
		Zingiber — —	5 grs. to ½ dr.