

rem vergens, flavisque sparsim maculis signata;
 odoris aromatici gravis, &, dum comburitur, fragrantis.

ELLEBORUS, V. Helleborus.

ENDIVIA sativa, seu vulgaris.

ENULÆ Campanæ Radix.

EPITHYMUM.

EQUISETUM,

Cauda equina.

ERINACEUS,

Echinus terrestris.

ERUCA tenuifolia flore luteo.

ERVUM verum,

Orobus semine majore.

ERYNGII vulgaris Radix.

ERYSIMUM vulgare.

ESULÆ minoris Radix.

EUPATORIUM Græcorum,

Agrimonia.

EUPHORBIIUM

In guttas concretum sit, pallidum, pellucidum;
 sapore acerrimo exurente.

EUPHRAGIA.

EXUVIÆ Viperarum.

F

FABÆ majoris Flos, Semen, Siliquæ.

FARINA Avenæ,

Cicerum;

Cicerum,
 Fabarum,
 Fœni Græci,
 Hordei,
 Lini,
 Lupinorum,
 Orobi,
 Secalis,
 Tritici.

FARINA volatilis.

FARFARA.

FEL Taurinum.

FEL Terræ,

Centaurium minus.

FERRUM.

FEX Olei.

FICUS passæ.

FILICIS fœminæ, & maris Radix :

FILICIS floridæ Radix.

FILIPENDULÆ vulgaris Radix :

FLORES quatuor cordiales Officinarum ;

Borraginis,

Buglossi,

Rosarum rubrarum,

Violarum.

FLOS Terræ,

Noſtoch.

FœNICULUM porcinum,

Peucedanum.

FœNICULUM dulce Officinarum :

D

Fœ-

FŒNICULUM tortuosum, V. Sefeli Massiliense.

FŒNI Græci Semen.

FOLIA Orientalia, V. Senna.

FOLIUM Indum, V. Malabarhrum.

FOLLICULI Bombycini, seu Serici.

FORMICÆ majores.

FRAGARIA.

FRAMBŒSIA,

Rubus Idaeus.

FRAXINELLA,

Dictamnus albus.

FRAXINUS.

FULIGO.

FUMARIA.

FUNGUS Laricis, V. Agaricum.

FUNGUS Melitensis, V. Fungus Typhoides;

FUNGUS pulverulentus,

Crepitus Lupi.

FUNGUS Sambuci.

FUNGUS Typhoides tuberosus.

Melitenses, qui ad nos deferuntur hujusmodi Fungi;
aridi, oblongi, & fere capitati sunt; extrinsecus
ferruginei coloris, intus subrufi, vel fusci, eorum-
que subsalsus, ac terrestris sapor est.

FURFUR.

G

GALANGA minor

Radix tuberosa, extrinsecus ductis in orbem palli-
dis