

Acetosella.

LUMBRICI terrestres,

Vermes terrestres.

LUNA,

Argentum.

LUNARIA Botrytis.

LUPINI Semen.

LUPULUS.

LYCOPERDON vulgare,

Crepitus Lupi.

M

MACIS.

Medium hoc Nucis moschatae involucrium subrufi coloris fit, odoris grati aromatici, saporis subacris, & jucundi.

MACROPIPER, V. Piper longum.

MAJORANA vulgaris.

MALABATHRUM, seu Folium Indum Officinarum Lauri vulgaris folio amplius est. Nervi tres a petiolo ad apicem folii producuntur. Densum est, fractu contumax, glabrum, splendens, subviride.

MALICORIUM,

Granatorum Cortex.

MALI Granatae fativae Flores, & Fructus.

MALI Granatae silvestris Flores.

MALI Persicae Flores, & Nuclei.

MALVA vulgaris.

MALUM

MALUM Aurantium Vulgare,
Lusitanicum,
Sinense.

Citreum,
Citreum Florentinum odoratissimum, vul-
go *Cedrato*.

MALUM Cotoneum, vel Cydonium.

MALUM Limonium.

MANDRAGORA.

MANNA

Calabrica laudatur, recens, granosa, albida; sin-
cera, saporis subdulcis, quæ facile aqua dissolvatur.

MARGARITÆ

Eligantur tam Orientales, quam Occidentales, can-
didæ, & pellucidæ, quæ tum cito in pulverem re-
digantur, tum aquam lactescentem efficiant.

MARRUBIUM album vulgare.

MARS,

Ferrum.

MARUM

Cum raro ad nos deferatur, ejus loco Majorana uti-
mur.

MASTICHE, vel Mastice,

Resina Lentisci

Optima ex Chio, quæ sincera, translucens, odora,
& friabilis sit, tum in oleo facile lique scat.

MATER Perlarum.

MATRICARIA vulgaris,

MATRISYLVA.

MECHOACANNA

Crassa

Crassa Radix, albida, circulis distincta, sapore farinaceo, odore nullo. Improbanda est acris, subamara, & cariosa. Exhibetur a scrupulis duobus ad quatuor.

MEDULLA cruris Bovis,
Cervi,
Vituli.

MEL Hispanicum.

MEL Nostras.

MELILOTUS vulgaris flore luteo.

MELISSA hortensis.

MELONIS Fructus, & Semina.

MENTHA cataria,

Nepeta.

MENTHA sativa, vel hortensis.

MENTHA silvestris,

Mentastrum.

MENYANTHES,

Trifolium fibrinum.

MERCURIALIS.

MERCURIUS,

Argentum vivum:

MESPILI vulgaris Fructus.

MEU, vel Meum Athamanticum

Oblonga Radix capite barbato, digitum fere crassa, vel amplius; extrinsecus subnigra, intus albida, & subflava. Probatum recens, cujus odor aromaticus, sapor acer, & subamarus.

MILII Solis Semen.

MILLEFOLIUM vulgare.

MILLE-

MILLEGRANA major,

Herniaria.

MILLEGUETA,

Cardamomi majoris Semen.

MILLEPEDÆ.

MINIUM.

MOMORDICÆ vulgaris Fructus.

MORI nigræ Fructus.

MORSUS Diaboli,

Succisa.

MOSCHUS.

Laudatur is, qui admodum olet, ex rufo ad obscurum colorem inclinans, subamarus, arenularum expers, nec valde humidus, nec siccus omnino.

MUMIA Officinarum

Pura sit, compacta, subnigra, lucida, odore gravi, non ingrato.

MUSCERDA,

Stercus Murium.

MUSCUS arboreus villosus.

MUSCUS aureus, seu capillaris,

Adiantum aureum.

MUSCUS marinus, V. Corallina.

MUSCUS terrestris clavatus,

Lycopodium.

MYRISTICA Nux, V. Nux Moschata.

MYROBALANI quinque:

Citrina densa, carnosæ, gravis, angulosa.

Bellerica rotunda, ponderosa, rufo cortice, pulpa abundans, qua inclusum est ossiculum.

Che-

Chebula omnium maxima, oblonga, paullulum rugosa, colore fusco, cortice crasso, officulo oblongo.

Emblīcæ subrotunda figura, obscurusque color. Quod in pulpa includitur os angulosum, persæpe deest in hac Myrobalano, quæ raro integra ad nos defertur.

Inda oblonga, parva, nigra, rugosa, densa, & dura; plerumque caret officulo.

MYRRHA

In lacrymas concreta sit, concolor, & resinosa, quæ contracta albidas intus micas habeat: lucida etiam, odora, pinguis, & amara.

MYRTUS latifolia communis.

MYXA, V. Sebesten.

N

NAPI dulcis fativæ, vel silvestris Semen.

NARDUS Celtica,

Spica Celtica.

NARDUS Indica

Oblonga radix, in modum spicæ comosa, fibris convolutis, levis, colore fusco subrufo, aromatica, subacris, & paullulum amara.

NARDUS Italica,

Lavandula.

NASTURTIUM aquaticum.

NASTURTIUM hortense.

NASTURTIUM Indicum.

NENU-