

Chebula omnium maxima, oblonga, paullulum rugosa, colore fusco, cortice crasso, officulo oblongo.

Emblīcæ subrotunda figura, obscurusque color. Quod in pulpa includitur os angulosum, persæpe deest in hac Myrobalano, quæ raro integra ad nos defertur.

Inda oblonga, parva, nigra, rugosa, densa, & dura; plerumque caret officulo.

MYRRHA

In lacrymas concreta sit, concolor, & resinosa, quæ contracta albidas intus micas habeat: lucida etiam, odora, pinguis, & amara.

MYRTUS latifolia communis.

MYXA, V. Sebesten.

N

NAPI dulcis fativæ, vel silvestris Semen.

NARDUS Celtica,

Spica Celtica.

NARDUS Indica

Oblonga radix, in modum spicæ comosa, fibris convolutis, levis, colore fusco subrufo, aromatica, subacris, & paullulum amara.

NARDUS Italica,

Lavandula.

NASTURTIUM aquaticum.

NASTURTIUM hortense.

NASTURTIUM Indicum.

NENU-

NENUPHAR,

Nymphaea.

NEPETA.

NEPHRITICUM Lignum.

Exterior Ligni pars pallida, & subflava; interior obscura, solidior, gravior, & subamara. Huic Ligno peculiare illud est, quod aqua ex eodem infuso colorem varium referat; si enim in vitreo vase ad solis radios spectetur, flava; e contraria parte caerulea apparet.

NERIUM,

Oleander.

NICOTIANA,

Tabacum.

NIGELLÆ flore minori simplici Semen.

NISI, V. Ginseng.

NITRUM.

NOSTOCH,

Cælisolum,

Flos Terræ.

NUCLEI Persici.

NUCLEI Pinei.

NUMMULARIA.

NUX Avellana, seu Corylina,

Ben, V. Balanus Myrepfica,

Cupressi,

Juglans.

NUX Moschata, seu Nucista

In superficie cineracea, intus subrufa; albidisque venis distincta. Sit gravis, odorata, non cariota.

F

NYM-

NYMPHÆÆ Radix, & Flores.

O

OCIMUM citratum.

OCULI, seu Lapilli Cancrorum

Albidi sint, orbiculati, ex lamellis compositi, altera parte convexi, ubi sulculi ramosi apparent; altera compressi, & circulatim sinuosi, ut rudem quamdam sigilli formam referant.

OCULI Populi,

Populi Gemma.

OLEANDER.

OLEUM Olivarum,

Commune.

OLEUM Petræ, V. Petroleum.

OLIBANUM

In guttas concretum sit albidus, pellucidus, & pinguis, saporis amari, odoris, dum accenditur, suavis.

ONONIS, seu Anonis.

OPTHALMICA,

Euphrasia.

OPIUM

Eligendum est compactum, sordium expers, fuscum, lucidum, graveolens, subamarum, & inflammabile: cavernosum vero, nigrum, acerrimumque reiiciendum. Exhibetur a grano dimidio ad granum unum.

OPOBALSAMUM, V. Balsamum Ægyptium.

OPOPANAX

In