

SUCCUS RADICIS IRIDIS.

Iridis Radices mundatæ, & rite contusæ prælo committantur. Elicitus Succus, vasque vitreato inditus in loco frigido maneat, donec fæx albida subsiderit: tum Succum defunde, quo percolato utere; Fæculam vero in umbra siccatam ferva.

*Similiter parari possunt Succus, &
Fæculæ ex Radicibus Ari,
Bryoniæ;*

SUCCUS SCILLÆ.

Scillæ recentes farina subacta singulæ obducantur, & in furno, vel sub calidis cineribus coquantur, quæ satis assæ fuerint, cum indita festuca facile in eas penetraverit. Hinc dempta omni crusta in pila lapidea molliter tundendæ sunt: postea in vitreo vase inclusæ tepido loco reponendæ, donec fermentescere incipiant: tum prælo exprimendus Succus, & percolandus.

CAPUT III.

DE INFUSIS.

§. I.

EX AQUA.

INFUSUM CARMIMANS OFFICINARUM.

℞

Seminum Carvi,

℥

Fœ

Fœniculi ana unciam unam;
 Florum Chamæmeli,
 Meliloti ana manipulum unum;
 Aquæ communis libras quatuor:
 Vasi oris angusti inditis affundatur Aqua fervens: tum
 vase operto fiat maceratio: refrigeratus Liquor per-
 coletur, & ad usum fervetur.

INFUSUM GLYCYRRHIZÆ.

R Radicis Glycyrrhizæ recentis in-
 cisë cortice derafo uncias duas,
 Aquæ calentis libras tres:
 Horæ spatio macera, tum cola.

INFUSUM SENNÆ.

R Foliorum Sennæ mundæ uncias duas,
 Crytalli Tartari Semunciam,
 Aquæ communis libras duas:
 In fictile vitreato ponantur Sennæ Folia, & affusa Aqua
 fervente, in qua solutæ fuerint Crytalli Tartari, ma-
 ceratio fiat ad horas sex. Tinctura levi expressione
 percoletur.

N. Commode ad hunc locum referri videntur Mu-
 cilagines, quæ parantur ex infusis in Aqua Vegeta-
 bilibus ijs, quorum glutinosa substantia sit. E. G.
 si Radicis Althææ, aut Consolidæ majoris Mucila-
 ginem conficere vis, paullulum contusæ, & incisë
 Radici pondere libræ unius affunde Aquæ ferventis li-
 bras

bras quatuor : ac subinde agitando macerari sine, donec Aqua crassescat: tum leniter exprimendo percola:

Ad extrahendam Mucilaginem Seminum Cydoniorum hæc integra q. s. digerantur in Aquæ decuplo, deinde Liquor raro panno percoletur. Qui spissorem volunt Mucilaginem, vel Seminum quantitatem augeant, vel Aquæ imminuant.

Eodem modo parabis Mucilagines

Seminum Fœni Græci,

Lini,

Pfyllii,

Sumach.

§. II.

EX VINO.

VINUM ABSINTHITES.

R Summitatum floridarum Absinthii vulgaris, quas
prius in umbra siccaveris, . . . unciam unam,
Radiciſ Acori inciſæ . . . femunciam,
Vini albi . . . libram unam,
& ſemis:

In vitreo vase probe clauso ad horas duodecim digere, exprime, & cola.

VINUM EMETICUM.

R Croci Metallorum tuiti . . . uncias quatuor;
L 2 In-

Vini albi optimi libras quatuor:
 Infunde in vitreo vase clauso, atque ad dies aliquot identidem agita: tum serva; & cum eo uri velis, per chartam trajice. Dosis ab unciiis duabus ad tres.

VINUM ENULATUM.

R Radicis Helenii incisæ, & siccatae uncias duas;
 Vini albi generosi libras quatuor:
 In matraccio rite occluso per diem, noctemque digere:
 refrigeratum Liquorem exprime, & percola.

§. III.

EX ACETO:

ACETUM SATURNI.

R Cerussæ pulveratæ, vel Lithargyri
 præparati libram semis;
 Aceti acerrimi libras quatuor:
 In vase vitreo ad dies octo digere: tum Acetum per chartam cola.

ACETUM ROSACEUM.

R Rosarum rubrarum, quæ in umbra
 siccatae sint uncias tres;
 Aceti libras duas:
 Digerantur in vase vitreo operculato sex dierum spatio;
 postea

postea exprimatur, & percoletur Acetum.

Non absimili modo paratur Acetum

Ex Foliis Rutæ,
Floribus Sambuci.

ACETUM SCILLITICUM.

R Scillæ exsiccatæ, & concisæ . . libram unam;
Aceti acerrimi Vini albi . . . libras octo:
Dies quindecim in lagena vitrea probe clausa digere:
leniter exprime, & cola.

CAPUT IV.

DE DECOCTIS.

§. I.

SIMPLICIA:

DECOCTUM CORNU CERVI:

R Scobis Cornu Cervi . . . uncias tres;
Aquæ communis . . . libras quatuor:
Ad sextæ partis exhalationem fervefacito; postea De-
coctum cola.

N. Si Gelatinam Cornu cervini parare vis, Decoctum
eatenus ebullire finito, ut Aqua vaporet fere ad ter-
tias: tum expressione Decoctum cola, & admisce
Ovi