

I

JALAPPA. Jalappa, f. Jalappium Off. *Raiz.*

Convolvulus Jalappa. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Convolvulus Lavradio, vej. Elem. de Bot.

Mirabilis Dichotoma. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita no Mexico, e no Brazil. *Perennial*

Forma: A raiz secca vem-nos em talhadas redondas, compridas, solidas, e pezadas; ou em tubaras ovacs, inteiras, ou partidas ao comprido em duas ametades; por fóra engelhadas, e de côr parda, ou denegrida, e por dentro cinzenta, cheias de veias, ou de anneis concéntricos, de côr denegrida, cujo centro he salpicado de manchas tambem denegridas. (Destas se escolherá a que estiver em talhadas grossas, ou tubaras de feição de pêra, pezadas, abundantes das taes veias, ou anneis, difficulosas de quebrar, mas faceis de pizar, com a côr cinzenta, e o sabor acre.)

Propried. Não tem cheiro; o sabor he acre, enjoativo. Mastigada pica, e irrita os gorgomilos. Chegando-se hum pedaço á chamma, accende-se, e derrete-se a resina; mas apenas se affasta, logo se apaga, e fumeja.

JARRO. Arum Off. *Raiz recente.*

Arum Maculatum. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Jarro commune, vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos bosques, nos vallados, e nos terrenos sombrios em Portugal, e na Europa, &c. (Florecê desde Maio até o fim do Estio.) *Perennial.*

Forma: A raiz he tuberosa, ovada, da grossura de hum pollegada, ou quasi de hum ovo de pomba; guarnecida toda de tuberosidades, como cebolinhas, arredondadas, e de algumas raizinhas, mormente na base; e em cima tem muitas escamas brancas, como pelles, dentro das quaes está hum dentinho, af-

affolvelado, aguçado, e algum tanto arqueado. O parenchyma he carnudo, branco, cheio de çumo leitoso. Quando a raiz está secca, he dura, quebradiça, quasi transparente, farinhosa, alvissima. *Propried.* Não tem cheiro; o sabor he acre, ardente. *Mastigada* pica, e queima a lingua; qualidades, que se diminuem assás, seccando-se a dita raiz.

INCENSO. *Olibanum.*, s. *Thus Off.* *Gomma-resina.* *Juniperus Lycia.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.* *Juniperus Thurifera.* Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.* *Lugar:* Habita na Africa, Ethiopia, Arabia. *Arvore.* *Forma:* *Gomma-resina* de côr branca; loura, ou amarelada; em lagrimas, e grãos ovados, e compridos, de varios tamanhos, soltos, ou pegados huns com outros, lizos, quasi opacos, quebradiços; e o sitio, por onde quebrão, fica alguma couza plano. (*Destá se ha de escolher a que for em grãos, ou lagrimas, formosas, limpas; com a côr branca tirante a amarela; que se quebrem facilmente; de cheiro aromatico; e quando se lançar no lume, dê bom cheiro; que o sabor seja amargoço, e faça a saliva branca.*) *Propried.* O cheiro he aromatico, suave, balsamico; o sabor he algum tanto amargoço, aromatico. *Mastigado* o Incenso esmigalha-se, amollece, apega-se aos dentes, faz-se branco, dissolve-se na saliva, e a faz branca como leite. Chegando-se á chamma, accende-se, mas não amollece, nem se derrete; arde como huma véla em chamma clara, derramando cheiro aromatico, balsamico, e por fim resta carvão secco, denegrido. Dissolve-se alguma couza por meio da trituração em agua, e a dissolução he leitosa; dissolve-se tambem no espirito de vinho rectificado, e a tintura he amarelada, transparente. Não se dissolve perfeitamente nos oleos destillados, ou essenciaes; mas amollece, e tinge hum pouco mais o oleo. Finalmente não se dissolve, nem tinge os oleos fixos, posto que nelles se abrande.

IFE-

IPECACUANHA, ou **CIPÓ**. *Ipecacuanha* Off. *Raiz*.
Pfichotria Emetica. Linn. Suppl. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita no Mexico, e no Brazil. *Perennial*.

Forma: A *raiz* he cylindrica, da grossura de huma penna de pato; de côr cinzenta, desvairadamente torta, annellada, com os anneis achegados: o parenchyma he quebradiço, de côr parda, com o amago lenhofo, como hum fio, do qual se separa facilmente a casca.

Propried. O *cheiro* he algum tanto enjoativo; o *sabor* alguma cousa acre, e amargofo, menos o do amago, que he enfoço. Quando se piza em almofariz, ergue-se huma poeira subtilissima, que irrita o nariz, e excita espirros.

IPECACUANHA BRANCA. *Ipecacuanha alba* Off.

Raiz.

Viola Ipecacuanha. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita no Brazil.

Perennial.

Forma: A *raiz* he cylindrica, que se vai pouco e pouco adelgaçando para a ponta; desvairadamente torta, engelhada; com sulcos de través semicirculares; e de côr entre esbranquiçada, e cinzenta. O parenchyma he duro, quebradiço, branco, com o amago lenhofo, como hum fio, amarelado; o qual sendo cortado contra fio, vê-se no centro alguns riscos, ou raios estrellados.

Propried. O *cheiro* he alguma cousa aromatico, enjoativo; o *sabor* he algum tanto aromatico, enjoativo, e acre, não desagradavel.

K

KINO. *Kino Gummi*, f. *Gummi adstringens Gambiense*, f. *Gummi Gambiense* Off. *Gomma-resina*.

He desconhecido o genero de planta, que a dá.

Lugar: Habita na Africa ao pé do rio *Gambia*.

Tom. II,

I

For-