

Forma: O *Kino* he huma gomma-resina em pedaços de diverso tamanho, dura, mas quebradiça, opaca, algum tanto luzidia, de côr avermelhada-dene-grida, resplandecente no lugar, por onde quebra.

Propried. Não tem cheiro; o sabor he assás estitico, acompanhado no fim de alguma doçura. *Mastiga-do* range primeiro, depois apegase aos dentes, dissolve-se na saliva, e a tinge de vermelho escuro. Chegando-se á chamma mal se accende, não se derrete, mas abraza-se, e deixa cinzas. Dissolve-se assim n'agua, como no espirito de vinho, e lhes communica côr vermelha; porém misturando-se estas dissoluções com caparrosa verde, fazem-se negras.

L

LACCA. Gummi Lacca Off. *Resina.*

Croton Lacciferum. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na Ilha de Ceilão, e na India. *Arvore.*

Forma: *Resina* de côr mais, ou menos vermelha, dura, mas quebradiça; quasi transluzente; cheia de nós, ou outeirinhos, e de muitos buraquinhos, que se communicão com as pequenas concavidades, que ha no meio da dita resina; a qual quando está apegada aos mesmos páozinhos, em que se cria, chama-se *Lacca* de *formiga*, ou em *ramos*, e he a melhor; quando porém he solta dos ditos páozinhos, e em pequenos bocados de differentes figuras, e tamanhos, (os quaes ás vezes são menos côrados,) chama-se *Lacca* em *grão*, e he sem dúvida a mesma que a de *formiga*, a não se lhe haver já extrahido a côr. Quando finalmente he em lascas, ou laminas delgadas, chama-se *Lacca* em *laminas*, a qual não deve entrar no catalogo dos medicamentos, por ser artificial, e estar privada da sua côr, &c.

Propried. Não tem cheiro, nem sabor. *Mastigada* quebra-se entre os dentes, mas não amollece, posto que

que tinha de encarnado a saliva. Chegando-se á chamma, abrandase, derrete-se, e arde em lavareda clara sem fumo, que derrama agradável cheiro; mas apenas se affasta da chamma, endurece logo, e fica mais quebradiça. Não se dissolve em agua; mas esta, sendo quente, lhe extrahê a cõr carmezim. Também se não dissolve nos oleos fixos nem destillados, e apenas tinge estes de cõr amarelada. Dissolve-se no espirito de vinho, posto que com difficuldade, e lhe communica sabor algum tanto amargo, e estitico; e a tintura he vermelha. Dissolve-se quasi inteiramente no oleo de tartaro por deliquio, e no espirito de sal ammoniaco vinhofo. Buchholz. Não está ainda decifrado se a *Lacca* he succo, que sabe da dita arvore, coalhado pelo ar, ou junto, e recolhido de outras pelos insectos, (cujos despojos se achão nas cavidades,) e apegado por elles aos raminhos.

LADANO. *Ladanum Gummi*, f. *Labdanum Off. Resina*.

Cistus Creticus. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na Ilha de Candia, e n'outras do Archipelago, sobre as montanhas. *Arbusto*.

Forma: *Resina* denegrida, da dureza de emplastro molle, em grandes pedaços mettidos em bexigas; ou solida, dura, secca, opaca, de cõr parda, ou denegrida, em rolos, e pães retorcidos, os quaes feitos pedaços, e expostos á luz, apparece a superficie cheia de pontos brilhantes.

Propried. O cheiro he algum tanto aromatico, agradável; o sabor he alguma cousa amargo, balsamico. Mastigada esta resina não se desfaz na saliva. Chegando-se á chamma, accende-se, e arde em lavareda clara, acompanhada de fumo suave. Posta a calor brando, amollece; e com maior, derrete-se, derramando cheiro agradável. Dissolve-se no espirito de vinho rectificado, e tanto mais, quanto he mais pura. Não se dissolve em agua,

I ii

mas

mas communica-lhe sua agradavel fragrancia , mormente destillando-se com ella. Tambem se não dissolve em nenhum oleo , posto que os tinja de côr avermelhada tirante a parda. Costuma trazer misturada muita areia fina , que lhe augmenta o pezo.

LARANJEIRA AZEDA. *Aurantium* Hispalense.
Folhas , flores , casca exterior , ou amarela , e çumo do fruto.

Citrus Aurantium. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*
Lugar: Habita na India Oriental , e cultiva-se na Hespanha , Portugal , e Brazil. (*Florece em Março.*)
Arvore.

Forma : As folhas são correentas , ovadas-oblongas , ponteagudas , quasi serradas , lizas , e algum tanto luzidias de huma , e outra parte ; de côr verde escura ; sustidas em pézinhos roliços na base , e hum pouco mais assima com huma espécie de azas. As flores são brancas , carnudas , de sinco petalos oblongos , planos ; o fruto he huma baga arredondada , com embigo , alguma cousa chata de huma , e outra parte , com a casca grossa , amarela , tirante a vermelha por fóra , cheia de infinitos buraquinhos ; e por dentro branca , esponjosa ; e com o parenchyma , ou miolo amarelado , composto de oito até doze casinhas , ou gommos separados , e distintos por meio de pellezinhas brancas , que encerrão não sómente humas bexiguinhas cylindricas , aguçadas , recheadas de çumo da côr da polpa , e transparente , mas tambem as sementes.

Propried. O cheiro das folhas he aromatico , mormente esfregando-se nas mãos ; o das flores , ou petalos he fragrantissimo , aromatico , suave ; e o da casca amarela he tambem aromatico , agradavel : o sabor das folhas he aromatico , e alguma cousa amargo ; o das flores levemente amargo ; o da casca amarela he acre , aromatico , amargo ; e o de çumo he azedo , mas não tem cheiro.

LIMÃO AZEDO. *Malus limonia acida* Off. *Casca*,
e *gumo do fruto*.

Citrus Medica. (2) *Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na India Oriental, cultiva-se na Hespanha, Portugal, e no Brazil. (*Florece desde Março até Junho.*) *Arvore.*

Forma: O *fruto* he huma *baga oval*, adelgada de ambas as pontas, de *côr amarela desmaiada*, e o mais como as *Laranjas*.

Propried. O *cheiro da casca* he *fragrante*, *aromatico*, *agradavel*; o *sabor* he *aromatico*, *apenas amargo*-*so*; e o do *gumo* he *mui azedo*.

LINHÇA. *Lini fativi semen* Off. *Sementes.*

Linum Ūstatiſſimum. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos campos da Europa Austral; cultiva-se em Portugal, e quasi em toda a parte do Mundo. (*Florece em Maio, e Junho.*) *Annual.*

Forma: As *sementes* são *ovaes*, *aguçadas*, *chatas*, *luzidas*, do comprimento pouco mais de huma *linha*, de *côr de azeitona*, e por dentro *branca*.

Propried. Não tem *cheiro*; o *sabor* he *ensoço*, *mucoso*. As *sementes inteiras* em *agua fervente* largão huma *mucilagem clarissima*; o que não acontece em *agua fria*.

LOSNA. *Absynthium vulgare* Off. *Herva.*

Artemisia Absynthium. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar: Habita nos terrenos seccos, e areentos de Portugal, &c.; e cultiva-se nas hortas, e quintaes. (*Florece em Junho, e Julho.*) *Perennial; vulgar.*

Forma: Os *talos* são *roliços*, de dous até tres pés de comprimento, *fulcados*, *pennugentos*, de *côr esbranquiçada*, *folhudos*, e *ramosos*. As *folhas* são em *pézinhos*, *alternadas*, *assás largas*, *molles*, de *côr verde prateada*, *pennugentas*, *pinnuladas*, e compostas de *folhinhas mui retalhadas*.

Propried. O *cheiro* he *aromatico*, *forte*; o *sabor* *amargosissimo*.

LOU-

LOUREIRO. *Laurus* Off. Folhas, bagas.

Laurus Nobilis. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita em Portugal, na Hespanha, Grecia, e no Levante. (Florece em Março, ou Abril.) Arvore.

Forma : As folhas são alternadas, com pézinhos, lanceoladas, mais, ou menos ondeadas nas bordas, duras, correntas, cheias de nervos, verdes, lisas de ambos os lados, da largura de huma até duas pollegadas, e de tres até finco de comprimento. As bagas são verdadeiramente humas azeitonas, ovaes, de côr azulada, ou negra, quando estão maduras; algum tanto luzidias; de huma só cavidade, na qual ha hum caroço partivel em duas ametades, que, seccando-se, he algum tanto solido.

Propried. O cheiro he aromatico; o sabor acre, aromatico, alguma coufa amargofo.

M

MACIS, MASSA, ou FLOR DE NOZ MOSCHADA, vej. NOZ MOSCHADA.

MALVA. *Malva vulgaris* Off. Folhas.

Malva Sylvestris. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Malva Rotundifolia. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nos terrenos incultos, ao longo dos vallados, nas bordas dos caminhos, &c. em Portugal. (Florece em Maio, Junho, e Julho.) Annual, vulgar.

Forma : As folhas da primeira especie são alternadas, com pézinhos compridos, arredondadas, chanfradas na base; divididas as de baixo em sete, as de cima em finco lobos rombos, recortados, de côr verde; aveludadas, da largura de quasi tres pollegadas. As folhas da segunda especie são pequenas, arredondadas, chanfradas a modo de coração na base; recortadas, e divididas em finco, ou sete lobos pouco notaveis; de côr verde cinzenta.

Pro-