

Propried. O cheiro he fragranté, forte, e agradável;
o sabor he acre, aromatico.

OVO. Ovum Off. Ovum gallinaceum.

P

PAO SANCTO, vej. GUAIACO.

PAPOULAS BRANCAS, vej. DORMIDEIRAS.

PARREIRA BRAVA, vej. ABUTUA.

PECHURIM. Faba Pechurim, f. Pichurim, f. Pecurris Off. Carço.

Laurus? vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita no Paraguay, e no Maranhão. *Arvore.*

Forma: O Pechurim he hum carço oval-comprido de huma pollegada, e mais; pezado, rombo de ambas as pontas, de huma parte convexo, e da outra concavo-plano com hum sulco a todo o comprimento; por fóra de côr parda declinante para a de azeitona, e ligeiramente engelhado; e por dentro côr de carne tirando para amarela, mas salpicada de pontinhos mais amarelados. Anda no commercio outra variedade de Pechurim, que he quasi o dobro maior que o primeiro, engelhado, e mais pallido por fóra, e de côr mais escura por dentro; mais duro, e amargofo, porém menos aromatico.

Propried. O cheiro he fragranté, semelhante ao do *Sassafras*, e da *Noz moscada*; o sabor he aromatico, e correspondente ao cheiro. Mastigado parece, que se desfaz na boca.

PEDRA CALAMINAR. Lapis calaminaris Off. *Mina de Zinco em cal.*

Zincum Calaminaris. Linn. Syst. Nat.

Lugar: Habita em Inglaterra, Silezia, Hungria, Polónia, &c. *For.*

Forma : A *Pedra calaminar* parece huma terra , ou ochra mais , ou menos compacta , ás vezes solida , e dura como pedra , outras vezes molle , e quebradiça como terra , quebrando ora em grãos como areia , ora em laminas ; quasi sempre cheia de buracos , e de cavidades , de côr cinzenta , amarela , ou parda ; salpicada ás vezes de particulas luzidias , e brilhantes , mas nunca como os metaes.

Propried. Não tem cheiro , nem sabor. Ferida com petisco , por dura que seja não dá lume. Posta ao fogo faz-se amarela. Dissolve-se com calor no acido vitriolico , e com effervescencia no acido nitroso , e as suas dissoluções evaporadas dão crystaes de *Viuriolo de Zinco* , e de *Nitro de Zinco*. Exposta ao *Mazario* não se funde , quando tem de mistura ferro ; então he attrahida pelo *iman* , e de côr mais escura. Adquire côr verde defumada com o *sal microcosmico* , e verde-amarelada com o *tincal*. Quando estes fluxos tem em dissolução grande quantidade , tornão-se opacos , e formão-se algumas flores de *Zinco* brancas , que se fazem amarelas , e ardem em chamma verde azulada. Da exacta analyse , que fizera o Doutor *Bergman* , colhe-se que a verdadeira *Pedra calaminar* he huma cal pura de *Zinco* , misturada com pouca cal de ferro , e muita quantidade de barro , e da terra da pederneira.

PEDRA HUME , ou AHUME. *Alumen Off. Sal neutro terreo.*

Alumen Commune. Linn. Syst. Nat.

Lugar : Acha-se no Egypto , na Ilha de Milo , na Sardenha , em Hespanha , em Portugal , no Brazil , &c. em diferentes fôrmas , a saber ; nativo ; de mistura com materias estranhas ; na superficie de *Pyrites* ; em poeira , e fios finissimos ; e tambem dissolvido em fontes mineraes.

Forma : O *Ahume* he hum *sal neutro terreo* , que resulta da união do *acido vitriolico* com certa terra chamada *aluminosa* , o qual nos vem em grandes

pc:

pedaços cryftallinos, brancos, quasi transparentes, cujos cryftaes, quando são regulares, são oclædros. *Propried.* Nenhum cheiro; o *sabor* he mui eftitico, alguma coufa doce. Expolto ao ar cobre-fe de humma certa poeira, ou farinha, que lhe tira a transparência; e ao fogo derrete-fe, perde a agua da cryftallização, incha muito, e se converte n' humma substancia fecca, esponjosa, leve, branca, assás quebradiça, e mais eftitica, a qual se chama *Abumme queimado*, ou *calcinado*. Dissolve-se pouco em agua fria, porque segundo *Kirwan*, são necessarias quinze partes d' agua para humma do dito sal, estando ella na temperatura de 60 grãos, segundo o thermometro de *Fabrenheit*; mas a agua fervente dissolve mais de ametade do seu pezo.

PEDRA LIPES, vej. VITRIOLO DE COBRE.

PETROLEO, ou **OLEO PETROLEO**, ou **AZELTE DE PEDRA**. *Petroleum Off. Bitume liquido. Bitumen Petroleum. Linn. Syft. Nat.*

Lugar: Acha-se entre rochedos, e nadando em agua de algumas fontes na Persia, em Italia, em França, &c.

Forma: O *Petroleo* he hum *bitume* liquido, transparente; ou claro quasi como agua, e então chama-se *Naphta*, *Petroleo branco*; ou amarelado declinando para vermelho, chamado *Petroleo vermelho*, o qual he menos liquido, e transparente, do que o primeiro; ou em fim he denegrido, mais espesso, e menos liquido, do que os antecedentes, e se chama *Petroleo negro*. (*Destes se ha de escolher o primeiro, e na sua falta o segundo.*)

Propried. O cheiro he forte, penetrante, não desagradavel; o *sabor* he acre, amargoso, enjoativo. Não se dissolve n' agua, nem no espirito de vinho, antes nada sobre estes liquidos; e botando-se humma gota de *Naphta* em agua, derrama-se em cima della como azelte. Dissolve-se na gema d' ovo, e na

co-

colera. He tão combustivel, que se inflamma, apenas lhe toca alguma materia em braza, e ainda sem a tocar, chegando-se ao pé; o que melhor se observa na *Napha*.

PEZ DE BORGONHA. *Pix Burgundica Off. Resina.*

Pinus Abies. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Pinus Larix. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na Europa, e na America Septentrional.

Arvore.

Forma: O *Pez de Borgonha* he huma resina solida, em grandes pedaços, seccos, opacos, quebradiços, aonde quebrão algum tanto planos; de cor amarelada declinante para parda, ou cinzenta, e por fóra de cor parda, alguma coula luzente. Não concordão ainda os Escriitores sobre a preparação desta resina, nem sobre a sua origem. Huns querem, que seja huma mistura de certa resina solida, e branca, que goteja do tronco do Abeto, ou *Pinus Abies*, quando se corta, ou fere, da *Therebinthina*, e do oleo desta; outros dizem, que he a dita resina derretida, e coada por panno, livre assim das impuridades; outros, que he a *Therebinthina* ordinaria fervida hum pouco para engrossar; e outros, que he resina do *Pinus Larix*, &c.

Propried. O cheiro he fragrante, balsamico; o sabor he alguma coula amargofo, aromatico. Chegando-se a chamma, derrete-se, accende-se, e arde em lavareda clara, acompanhada de fumo, e deixa carvão leve, preto, que çuja pouco.

PIMENTA NEGRA. *Piper nigrum Off. Sementes.*
Piper Nigrum. Linn. Sp. pl. vej. *Elem. de Bot.*

Lugar: Habita na India Oriental, e cultiva-se no Brazil.

Arbusto.

Forma: A *Pimenta* são sementes meio-maduras, esfericas, do tamanho quasi de huma pequena ervilha, engelhadadas, denegridas, com o parenchyma branco.

Pro:

Propried. O cheiro he aromático ; o sabor acre , ardente , picante , e duradouro.

POEJOS. *Pulegium* Off.

Herva.

Mentha Pulegium. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita nas bordas dos rios , nos terrenos humidos de Portugal , Hespanha , França , Inglaterra , &c. (*Florece em Julho , e Agosto.*) *Perennial.*

Forma : Os talos são quasi roliços , ralteiros ; com nózinhos , pennugentos , ramosos , com os ramos alternadamente oppostos , semelhantes aos talos ; e as folhas ovadas , rombas , alguma cousa recortadas.

Propried. O cheiro he fragrante , activo ; o sabor aromático , picante , algum tanto alcanforado , quando se mastiga. Estas qualidades são iguaes na planta recente , e na secca.

PYRETRO. *Pyrethrum* Off.

Raiz.

Anthemis Pyrethrum. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.

Lugar : Habita na Arabia , na Syria , em Bohemia , ao redor de Montpellier , &c. *Perennial.*

Forma : A raiz he comprida , cylindrica , direita , apenas tortuosa , da grossura de huma penna de pato , e mais ; por fóra engelhada ao comprido , de côr parda-cinzenta , guarnecida de algumas raizinhas como cabellos ; com o parenchyma , quando he recente , branco , alguma cousa carnudo , e quando está secca , duro , quebradiço.

Propried. Não tem cheiro ; o sabor he particular , parece azedo ao principio , mas depois he assas acre , ardente , duradouro ; cuja sensação se refere mais particularmente á ponta da lingua , e aos beiços , provocando grande copia de saliva.

Q

QUASSIA. *Quassia* Off. *Raiz , lenho com casca.*
Quassia Amara. Linn. Sp. pl. vej. Elem. de Bot.
 Tom. II. M Lu-