

OXYMEL ÆRUGINIS.

Linimentum Acetatis cuprici.

- Rec. *Æruginis* tritæ uncias quinque, . . . p. 5.
Aceti Vini uncias septem, p. 7.
Mellis depurati uncias quattuordecim p. 14.

Lento igne, inter assiduam cum spathula lignea agitationem, ad spissitudinem unguenti decoquantur.

OXYMEL SCILLÆ.

- Rec. *Aceti Scillæ* uncias quattuor, p. 1.
Mellis depurati uncias octo p. 2.
 Miscentur.
-

PASTA ALTHÆÆ.

- Rec. *Althææ radiceis* incisæ uncias sex, . . . p. 6.
Aquæ destillatæ ferventis tantum,
 ut, post macerationem per horam, fiat colatura
 librarum sex (p. 72), quæ per diem noctemque
 seponitur. Liquidum deinde cautissime defunditur,
 in quo calefacto solvuntur

Gummi arabici pulverati libræ duæ cum
 dimidia, p. 30.

Sacchari albi pulverati libræ tres, . p. 36.
 omniaque post horas aliquot per pannum laneum
 trajiciuntur et, continue spathulâ ligneam agitan-
 do, evaporant in balneo vaporis ad mellis spis-
 situdinem. Massa, ab igne remota, agitur
 multum et celeriter, ut albescat; cui paulatim
 admiscetur

Ovorum albumina, in spumam quassata,
 viginti quattuor.

Exiguo adhibito calore continue agitur mas-
sa, donec manibus non adhæreat, cui denique
additur

Aquæ Aurantii uncia; p. 1.
quo facto formantur Pastæ, pulvere *Amyli* con-
spersendæ et loco calido exsiccandæ.

PASTA AMYGDALARUM.

Rec. *Amygdalarum amararum* decorticatarum
drachmas duas, p. 1.

Amygdalarum dulcium decorticatarum un-
cias sex p. 24.

Mixta contunduntur in mortario lapideo, ad-
jectâ sensim

Aquæ Aurantii sufficiente quantitate;
deinde admiscuntur

Sacchari albi pulverati uncia sex . . p. 24.

Fit massa, quæ, manibus tractata, eis non
adhæreat.

PASTA LIQUIRITIÆ.

Pasta Glycyrrhizæ.

Rec. *Liquiritiæ radicis* incisæ uncias quattuor et
semis, p. 9.

Aquæ destillatæ fervidæ sufficientem quan-
tatem, ut, post macerationem horæ unius, fiat
colatura librarum quinque (p. 120), quæ per
dies et noctes duas seponuntur. In liquore lim-
pido, defuso et calefacto,

Gummi arabici pulverati

Sacchari albi, singulorum libra et semis p. 36.
solvitur. Post diem noctemque liquor limpidus,
iterum defusus, balnei vaporis calore sine agi-
tatione vaporat, donec gutta, in lamina vitrea

frigida excepta, gelatinæ instar concreseat. Tum, detractâ pelliculâ, in patellas, *Oleo Cacao* illitas, effunditur massa, calore modico siccanda.

PHOSPHAS CALCICUS STIBIATUS.

Pulvis Jacobi (James Powder).

Rec. *Antimonii crudi*, in pulverem crassum triti,
Cornus Cervi rasi, singulorum uncias sex.

Miscentur et injiciuntur ollæ ferreæ latæ, igne rubenti, et assidue agitantur, donec in materiam coloris cinerei urendo abierint. Massa, ab igne remota, in pulverem teritur et in crucibulum immittitur; huic crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjungitur, ignisque subministratur, ad incandescentiam sensim augeendus; post binas horas ab igne removetur, et massa frigefacta in pulverem subtilissimum teritur.

PHOSPHAS NATRICUS.

Soda phosphorata.

Rec. *Cornus Cervi usti* vel *Ossium Bovis* ustorum
et pulveratorum libras quinque, p. 10.

Acidi Vitrioli libras quattuor et semis, p. 9.

Aquæ destillatæ libras viginti p. 40.

Mixta digeruntur in vase fictili vitreato per aliquot dies, mixturam sæpius agitando. Solutio, Aquam affundendo diluta, per linteum fortiter exprimendo colatur, et Sulphas calcicus remanens Aquâ destillatâ abluitur, quamdiu hæc sapore acido imbuatur.

Liquori colato, cum aqua lotionis mixto,
Gas Sulphidi hydrici (e *Sulphureto ferroso* et

Oleo Vitrioli, Aquâ diluto, extricatum) immit-
titur, quamdiu hoc efficit præcipitatum, quod a
liquore, dum odorem Sulphidi hydrici amiserit,
calefacto, colatione separatur. Liquidum, va-
poratione ad trientem consumptum, a sulphate
calcico deposito colatione liberatur et

Sodæ depuratæ, in Aquâ destillata solutæ,
tantâ copiâ

præcipitatur, ut alkali instar colorem chartæ
exploratoriæ mutet. Tum iterum colatur et ad
crystallos formandas vaporando et refrigerando
cogitur. Sal concretum chartâ bibulâ celeriter
siccatur et in vase clauso servatur.

PILULÆ.

In pilulis faciendis substantiæ, quæ jubentur, quotquot siccæ sunt et friabiles, tenuissime pulveratæ ponderantur et in mortario vitreo vel porcellaneo intime conteruntur; et quidem primum illæ, quarum minima jubetur copia, sive friabiles sunt sive non friabiles (e. g. extracta). Tum adduntur ceteræ substantiæ et, si præscriptum fuerit, materiæ cujusdam copulantis tantum, ut massa, diligentissime subacta, (ita ut omnia mixta sint, et nullum partium discrimen observare liceat), fundo mortarii nequaquam digitisque non multum adhæreat. Formantur deinde pilulæ, præscripto numero vel pondere, *Lycopodio*, nisi aliud dicitur, conspergendæ et in vase bene obturato asservandæ.

Major pilularum copia simul non est paranda, ne inter servandum exsiccentur vel vim amittant. *Pilulas Chloreti hydrargyrici corrosivi, Pilulas Nitratis argenticæ et Pilulas Sul-*

phatis cuprici ammoniacalis non nisi ex præscripto Medici parare licet.

Dantur in vase obturando.

PILULÆ ALOËS AMARÆ.

Pilulæ e *Gentiana crocatæ*.

Rec. *Extracti Gentianæ* drachmas duas . . p. 2.

Massæ Pilularum Aloës crocatarum drachmas tres p. 3.

Formantur hinc pilulæ trecentæ æquales.

PILULÆ ALOËS CROCATÆ.

Pilulæ Rufi.

Rec. *Myrrhæ electæ*,

Croci orientalis, singulorum drachmas duas, p. 1.

Aloës lucidæ unciam dimidiam, p. 2.

Syrupi Sacchari quantum satis,

ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero trecentæ æquales.

PILULÆ CHLORETI HYDRARGYRICI ♂ CORROSIVI.

Pilulæ e Hydrargyro corrosivo albo.
loco Pilularum Muriatis hydrargyrici
corrosivi.

Rec. *Chloreti hydrargyrici corrosivi*,

Salis ammoniaci depurati, singulorum scrupulum p. 1.

Solvuntur in

Aquæ destillatæ fervidæ quantitate sufficiente, ut, additis

Sacchari albi scrupulo, p. 1.
Althææ radices drachmis duabus, . . . p. 6.
 fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero
 centum et sexaginta æquales.

PILULÆ COLOCYNTHIDIS COMPOSITÆ.

Pilulæ catharticæ.

Rec. *Caryophyllorum* scrupulum, p. 2.
Extracti Jalappæ scrupulos duos, . . p. 4.
Chloreti hydrargyrosi drachmam, . . p. 6.
Extracti Colocynthidis compositi drachmas
 duas et semis, p. 15.
Extracti Absinthii drachmam sesquialteram
 vel quantum satis p. 9.
 Formantur pilulæ numero centum et triginta
 quinque æquales.

PILULÆ FOETIDÆ SUCCINATÆ.

Pilulæ foetidæ.

Rec. *Olei Cornus Cervi empyreumatici rectificati*
 scrupulum dimidium, p. 1.
Acidi succinici drachmam dimidiam, . p. 3.
Castorei canadensis,
Assæ foetidæ, singulorum drachmam unam
 et dimidiam, p. 9.
Tincturæ Myrrhæ quantum sufficit,
 ut fiat massa, ex qua formantur pilulæ numero
 centum et decem æquales.

PILULÆ GUMMI AMMONIACI THEBAICÆ.

Rec. *Opii levantici* grana sex, p. 3.
Scillæ radices grana decem, p. 5.

Myrrhæ electæ drachmam dimidiam, p. 15.

Gummi ammoniaci drachmam p. 30.

Mixta cum guttulis aliquot *Spiritus concentrati* formantur in pilulas triginta æquales.

PILULÆ GUMMI GUTTÆ ALOËTICÆ.

Rec. *Gummi Guttæ*,

Gummi arabici, singulorum scrupulos

duos, p. 2.

Galbani drachmam, p. 3.

Aloës lucidæ scrupulos quinque . . . p. 5.

Cum *Ætherolei Carvi* scrupulo p. 1.

et *Syrupi Sacchari* quantitate sufficiente subiunguntur in massam, ex qua formantur pilulæ numero octoginta æquales.

PILULÆ HYDRARGYRI.

Rec. *Hydrargyri destillati* drachmas duas, p. 2.

Conservæ Rosæ drachmas tres p. 3.

Mixtis et contritis, donec globuli *Hydrargyri* prorsus disparuerint, adjicitur

Liquiritiæ radici drachma, p. 1.

et fit massa, in pilulas ducentas et quadraginta æquales statim dividenda.

PILULÆ MYRRHÆ FERRATÆ.

Rec. *Sulphatis ferrosi* drachmam dimidiam, p. 1.

Carbonatis kalici puri drachmam, . . p. 2.

Myrrhæ electæ drachmas duas p. 4.

Ex his cum parva *Mucilaginis Gummi arabici* copia formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ NICOTIANÆ.

Rec. *Extracti Nicotianæ* drachmam dimidium, p. 1.
*Liquiritiæ Succ*i unciam dimidium . . . p. 8.
 Cum *Aceti Scillæ* quantitate sufficiente fit massa,
 in pilulas nonaginta æquales dividenda.

PILULÆ NITRATIS ARGENTICI.

Rec. *Nitratis argentici* scrupulum dimidium p. 1.
 Solvitur in
Aquæ destillatæ sufficiente quantitate.
 Solutioni additis
Althææ radicis drachmis duabus, . . p. 12.
 fit, si opus est cum exigua copia *Syrupi Sacchari*,
 massa, quæ in sexaginta pilulas æquales dividitur.

PILULÆ SAPONIS.

Pilulæ saponacæ.

Rec. *Extracti Betulæ* drachmam, p. 1.
Saponis amygdalini drachmas duas . p. 2.
 Formantur pilulæ sexaginta æquales.

PILULÆ STYRACIS THEBAICÆ.

Pilulæ e Styrace.

Rec. *Opii levantici* drachmam, p. 1.
Styracis depurati drachmas duas, . . p. 2.
*Liquiritiæ Succ*i drachmas tres p. 3.
 Formantur pilulæ centum et octoginta æquales.

PILULÆ SULPHATIS CUPRICI AMMONIACALIS.

Pilulæ e Cupro ammoniaco.

Rec. *Sulphatis cuprici ammoniacalis* scrupulum
 dimidium, p. 1.

Solvitur in quantitate sufficiente

Aquæ destillatæ, cum

Ammoniæ caustici pari portione mixtæ.

Solutio optime subigitur cum

Extracti Gentianæ drachmis duabus, p. 12.
et *Cinchonæ regiæ corticis* quantitate sufficien-
te, ut fiat massa, quæ in pilulas æquales numero
sexaginta dividitur.

PULPA TAMARINDORUM DEPURATA.

Rec. *Tamarindorum pulpæ* libras duas, . . p. 4.

Aquæ destillatæ fervidæ libras quattuor p. 8.

Inter agitandum macerantur, donec refrixerint;
tum per linteum firmum exprimendo colantur,
et residuum cum

Aquæ destillatæ libris duabus p. 4.
eodem modo bis tractatur. Liquores collecti per
diem noctemque seponuntur, quo facto humor
clarus defunditur et per linteum colatur; deinde
in vase porcellaneo, additâ

Sacchari albi librâ dimidia, p. 1.
evaporat ope balnei vaporis, donec pondus spe-
cificum 1.50 teneat. Servatur in vase murrhino
vel porcellaneo, loco frigido.

PULVERES SIMPLICES.

Omnis materia, in pulverem redigenda, pri-
mum ab humoribus, quæ pulverationi officiant,
liberanda est, quod quidem siccando fit ita, ut
adhibeatur calor paullatim augendus nec un-
quam + 100° C. superans.

Fit confusio in mortariis tectis, tali natis
materiâ, ut nec facile adedantur nec duritiâ ce-
dant iis rebus, quæ contundenda immittuntur.

Ad cernendum adhibentur cribra, filis bombycinis contexta, et ea, in ipso opere, supra infraque oblecta.

Quoties fit, ut pulvis, quum incipiat contusio, alius, alius, quum desinat, recipi soleat, tenendum est, ut omnis pulveris copia, antequam in vas suum ingeratur asservanda, bene commisceatur.

Omnes pulveres, simul atque contusi sunt et parati, in vasis bene clausis adservantur depositi, ne vario umquam aëre afficiantur. Quæ pellucida sunt pulveribus conservandis vasa, ita collocari oportet, ut ad ea, quæ immissa servantur, nullus sit radiis solis adeundi locus.

Accuratio singularum descriptio.

Classis prima.

Hac continentur eæ materiæ, quarum pulvis cernendus est cribro ita contexto, ut singuli pollices decimales capiant fila circiter 120 (hoc est, pedis duodecima pars (werftum) capiat 100) vel ut singuli pollices quadrati decimales 14400 foramina habeant (hoc est, pars duodecima pedis (werftum) quadrata habeat 10000).

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Filicis maris, quæ prius est decor-
ticanda.

Radix Jalappæ.

Radix Rhei indici.

Radix Serpentariæ.

Radix Valerianæ, quæ ope pistilli lignei
ab humo est purganda.

Cortex Cinchonæ.

Cortex Cinnamomi.

Cina levantica.

Guajaci resina.

Gummi Gutta.

Indigo.

Opium.

Sanguis Draconis.

Scammonium aleppense.

Succinum.

Colophonium.

Olibanum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aconiti; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres ponderis foliorum quartas partes æquat, contusioni finis imponitur. Exigua tantum hujus pulveris copia simul paranda est.

Folia Belladonnæ,

Folia Digitalis,

Folia Hyoscyami,

Folia Nicotianæ,

Folia Sennæ,

Folia Stramonii,

Herba Conii,

} ut *Folia Aconiti*.

Radix Belladonnæ; contunditur; donec fasciculus quasi fibrarum relinquatur.

Radix Ipecacuanhæ; ejus nihil, nisi cortex radices, in pulverem redigitur.

Radix Zingiberis, ut *Radix Belladonnæ*.

Castoreum; cujus membranæ detrahendæ sunt.

Classis secunda.

Hac continentur æ materiæ, quarum pulveris cernendus est cribro ita contexto, ut pollex decimalis fila capiat circiter 96 (hoc est, pedis duodecima pars (werftum) capiat 80) vel ut singuli pollices quadrati decimales 9216 fere foramina habeant (pars duodecima pedis (werftum) quadrata habeat 6400),

A) Rediguntur in pulverem sine residuo.

Radix Angelicæ.

Radix Artemisiæ ope pistilli lignei ab humo purganda.

Radix Ari.

Radix Calami.

Radix Chinæ.

Radix Columbo.

Radix Enulæ.

Radix Iridis florentinæ.

Radix Pyrethri.

Radix Saleb.

Radix Scillæ, in vasis parvis ac bene clausis asservanda.

Radix Zedoariæ.

Cortex Canellæ albæ.

Cortex Cascarillæ.

Cortex Quercus.

Semina Anisi.

Semina Cardamomi minoris.

Semina Carvi.

Semina Coriandri.

Semina Cymini.

Semina Foeniculi.

Semina Petroselini.

Semina Phellandrii.

Semina Sabadillæ.

Acidum citricum.

Acidum tartaricum.

Agaricus.

Aloë.

Anisum stellatum.

Arsenicum album.

Assa foetida, et in frigore contundenda et pulverata loco frigido asservanda.

Aurantii fructus immaturi.

Benzoë.

Benzoë.

Camphora; contunditur additâ parvâ Spiritus concentrati copiâ.

Cantharides; pulveranti os velo madido obligatum esse debet.

Caryophylli.

Catechu.

Coccionella.

Crocus.

Cubebæ.

Elaterium.

Euphorbium; huc pertinet illud, quod de Cantharidibus monitum est.

Flavedo Aurantii.

Flavedo citri.

Folia Uvæ ursi.

Fuligo.

Gallæ turcicæ.

Graphites.

Galbanum,

Gummi ammoniacum, } ut Assa foetida.

Gummi arabicum.

Kino.

Lauri baccæ.

Magnesium nigrum.

Macis.

Mastix.

Myrrha.

Nux vomica.

Nux moschata.

Ossa Sepiæ.

Pechurim faba.

Piper album.

Piper hispanicum.

Piper jamaicense.

Ratanhiæ extractum.

Sales omnes.

Saccharum.

Saccharum lactis.

Sapo.

Secale cornutum; hujus ne habeatur jam pulverata major copia, et quod est pulveratum in vasis admodum parvis ac bene clausis asservandum.

Succus Liquiritiæ.

Sulphur citrinum.

B) Rediguntur in pulverem cum residuo.

Folia Aurantii; ubi tantum pulveris habetur, quantum tres foliorum quarlas partes æquat, contusioni finis imponitur.

Folia Bucco,

Folia Cardui benedicti,

Folia Trifolii aquatici,

Summitates Absinthii,

Summitates Centaurii minoris,

Summitates Millefolii,

Summitates Rosmarini sylvestris,

Summitates Tanacetii,

Flores Arnicæ,

Flores Chamomillæ,

Flores Lavendulæ,

Herba Cerefolii,

Herba Fumariæ,

Herba Gratiolæ,

Herba Hyssopi,

Herba Mari,

Herba Meliloti,

Herba Melissæ,

Herba Menthæ crispæ,

Herba Menthæ piperitidis,

Herba Scordii,

Herba Thymi,

Herba Violæ tricoloris,

ut Fo-
lia Au-
rantii.

Radix Althææ; contunditur, donec fasciculus quasi fibrarum reliquus sit.

Radix Arnicæ,
Radix Caryophyllatæ,
Radix Galangæ,
Radix Gentianæ,
Radix Hellebori albi,
Radix Hellebori nigri,
Radix Imperatoriæ,
Radix Liquiritiæ,
Radix Ligustici,
Radix Pimpinellæ,
Radix Saponariæ,
Radix Senegæ,
Radix Tormentillæ,
Stipites Dulcamaræ,
Sabinæ ramuli,
Cortex Fraxini,
Cortex Hippocastani,
Cortex Padi,
Cortex Salicis,
Cortex Simarubæ,

ut *Radix Althææ*.

Classis tertia.

Huc pertinent eæ materiæ, quæ contunden-
do et trajiciendo per cribrum setaceum in fari-
nam redigendæ sunt.

Semina Lini.

Semina Sinapis nigræ; oleo antea expresso.

PULVERES COMPOSITI.

Parantur diligenter conterendo et intime
commiscendo partes, unde conficiantur, seorsim
pulveratas (Pulveres simplices) et ponderatas; in
quo faciendo tenendum est, ut illæ, quarum

copia minima præscripta sit, primum conterantur, ceteræ deinde admisceantur. Ubi in pulvere composito conficiendo præscribitur materia quædam haud friabilis, e. g. extractum, hæc cum friabilium parva copia primum conteritur, quo facto omnia miscentur, ut pulverem æquabilem habeas.

Non nisi exiguæ pulverum compositorum quantitates simul parandæ sunt, nec servandæ, nisi in vasis vel vitreis vel porcellaneis, arcte claudendis.

PULVIS ALUMINIS KINOSATUS.

Pulvis stypticus.

Rec. *Kino*,
Pulveris aromatici, singulorum drachmas
 duas, p. 1.
Aluminis crudi unciam dimidiam . . p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS AMARUS FERRATUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum*,
Sulphatis ferrosi, singulorum drachmas
 duas, p. 1.
Cinæ levanticae,
Tanacetii summitatum, singulorum unciam
 dimidiam p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS ARI ALKALINUS.

Pulvis Ari compositus.

Rec. *Carbonatis kalici puri* scrupulos duos, p. 2.
Canellæ albæ corticis drachmam, . . . p. 3.

Calami aromatici radices,
Pimpinellæ radices,
Ari radices, singulorum drachmas duas p. 6.
 Fit pulvis.

PULVIS AROMATICUS.

Rec. *Cardamomi minoris seminum,*
Zingiberis radices, singulorum unciam di-
 midiam, p. 1.
Cinnamomi ceylanici corticis unciam. p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS BICARBONATIS NATRICI TARTARICUS.

Rec. *Bicarbonatis natrici,*
Acidi tartarici sicci, singulorum partes
 quinque,
Sacchari albi partes sex.
 Paratur ex tempore.

PULVIS CHLORETI HYDRARGYROSI THEBAICUS.

Pulvis Mariatis hydrargyrosi thebaicus.

Rec. *Opii levantici* drachmam, p. 1.
Chloreti hydrargyrosi drachmas duas, p. 2.
Sacchari albi drachmas septemdecim p. 17.
 Fit pulvis.

PULVIS ENULÆ AROMATICUS.

Rec. *Angelicæ radices* drachmas duas, . . . p. 1.
Pulveris aromatici drachmas sex, . . p. 3.

Enulæ radices unciam sesquialteram . p. 6.
Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS.

Rec. *Althææ radices* unciam, p. 1.
Gummi arabici,
Sacchari albi, singulorum uncias duas p. 2.
 Fit pulvis.

PULVIS GUMMOSUS STIBIATUS.

Rec. *Kermētis mineralis* drachmam, . . p. 1.
Sacchari albi drachmas septem, . . p. 7.
Pulveris gummosi uncias quattuor . p. 32.
 Fit pulvis.

PULVIS HÆMOSTATICUS BONAFOUX.

Rec. *Carbonis vegetabilis præparati*,
Gummi arabici, singulorum unciam, p. 1.
Colophonii uncias quattuor p. 4.
 Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ HYDRARGYRATUS.

Rec. *Chloreti hydrargyrosi* drachmas duas, p. 1.
Jalappæ radices drachmas sex p. 3.
 Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ SALINUS.

loco Pulveris Jalappæ compositi.

Rec. *Zingiberis radices* drachmas duas, . . p. 1.
Jalappæ radices,

Gentianæ rubræ radices, singulorum un-
ciam, p. 4.

Salis cathartici uncias duas p. 8.

Fit pulvis.

PULVIS JALAPPÆ TARTARICUS.

Rec. *Jalappæ radices* unciam, p. 1.

Tartari depurati uncias duas p. 2.

Fit pulvis.

PULVIS IPECACUANHÆ THEBAICUS.

loco Pulveris Doveri.

Rec. *Opii levantici*,

Ipecacuanhæ radices, singulorum drach-
mam, p. 1.

Sulphatis kalici unciam p. 8.

Fit pulvis.

PULVIS MAGNESIÆ COMPOSITUS.

Pulvis galactopoeus Rosenii.

Rec. *Flavedinis Aurantii*,

Foeniculi seminum,

Sacchari Lactis, singulorum drachmas
duas, p. 1.

Magnesiæ albæ unciam p. 4.

Fit pulvis.

PULVIS MAGNESIÆ TARTARICUS.

Pulvis aërophorus.

Rec. *Acidi tartarici sicci*,

Magnesiæ albæ, singulorum unciam dimi-
diam, p. 1.

Sacchari albi uncias duas p. 4.
 Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto Medici
 datur, unciae cuique
Ætherolei Menthæ piperitidis guttæ duæ ad-
 miscendæ sunt.

PULVIS NITRI OXALICUS.

Pulvis nitrosus Ph. Suec. Ed. IV vel
 Pulvis refrigerans Rosensteinii.
 Rec. *Salis Acetosellæ* drachmas duas, . . . p. 1.
Nitratis kalici depurati drachmas sex, p. 3.
Sacchari albi uncias duas et dimidiam p. 10.
 Fit pulvis.

PULVIS NITRI TARTARICUS.

loco Pulveris nitrosi Ph. Milit.
 Rec. *Magnesiae albæ* drachmam, p. 1.
Acidi tartarici sicci drachmas duas, . p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas decem, p. 10.
Sacchari albi uncias tres et drachmas sex p. 30.
 Acidum tartaricum primo cum Magnesia teri-
 tur; dein Saccharum, et postremo Nitras addun-
 tur, et omnia teruntur, ut fiat pulvis.

PULVIS NITRI THEBAICUS.

Pulvis thebaicus vel sedativus.
 Rec. *Opii levantici* scrupulum dimidium, p. 1.
Nitratis kalici depurati scrupulos quinque
 et dimidium, p. 11.
Sacchari albi unciam p. 48.
 Fit pulvis.

PULVIS RHEI CUM MAGNESIA.

- Rec. *Magnesiæ albæ*,
Fœniculi seminum,
Sacchari albi, singulorum unciam dimi-
diam, p. 1.
Rhei indicis radiceis unciam p. 2.
Fit pulvis.
-

PULVIS RHEI SALINUS.

Pulvis digestivus.

- Rec. *Rhei indicis radiceis*,
Salis cathartici, singulorum unciam vel pa-
res portiones.
Fit pulvis.
-

PULVIS SACCHARI ACIDULUS.

- Rec. *Acidi tartarici* drachmam, p. 1.
Sacchari albi, *Flavedine Citri recente* con-
fricati, unciam unam et dimidiam p. 12.
Fit pulvis.
-

PULVIS SCILLÆ BORAXATUS.

- Rec. *Scillæ radiceis* grana sex, p. 1.
Boracis drachmam, p. 10.
Sacchari albi drachmas tres, p. 30.
Tartari depurati unciam p. 80.
Fit pulvis.
-

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS.

- Rec. *Scillæ radiceis* drachmam, p. 1.
Pulveris aromatici drachmas duas, . . p. 2.
Nitratis kalici depurati drachmas tres, p. 3.

Tartari depurati unciam dimidiam . p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

Rec. *Scammonii aleppensis* drachmas duas, p. 1.
Sennae alexandrinae unciam dimidiam, p. 2.
Tartari depurati unciam p. 4.
Fit pulvis.

PULVIS TARTARI COMPOSITUS.

Pulvis dentifricius.

Rec. *Coccionellæ*, cum guttis aliquot *Succi Citri*
tritæ, drachmam, p. 1.
Iridis florentinæ radices,
Myrrhæ electæ,
Kino, singulorum unciam, p. 8.
Tartari depurati uncias tres p. 24.
Fit pulvis, cujus, quum ex præscripto datur,
unciæ cuique admiscendæ sunt
Ætherolei Caryophyllorum guttæ quattuor.

QUERCITANNAS PLUMBICUS.

Rec. *Quercus corticis* contusi uncias sex . . p. 1.
Fit cum

Aquæ destillatæ sufficiente quantitate decoctum librarum quattuor et semis (p. 7), cui inter agitandum instillatur

Solutio Subacetatis plumbici,
quamdiu præcipitatum prodeat, quod, colo collectum et Aquâ destillatâ elotum, in lagenam amplioris orificii etiamnunc humidum inditur. Deinde affunditur

Chagarfayrad elyoxid.