

ut, post digestionem in vase clauso per horas sex, fiat infusum unciarum novem (p. 9), cum
Sacchari albi libra una et semis . . p. 18.
 in syrupum convertendarum.

TARTARUS BORAXATUS.

Rec. *Boracis* uncias duas, p. 1.

Aquæ destillatæ fervidæ libras duas p. 12.

Fit solutio, cui, etiamnunc fervidæ, adduntur per vices et inter continuam agitationem cum spatula lignea

Tartari depurati, in pulverem redacti, uncia sex vel quantum solvitur . p. 3.

Solutio, post horas viginti quattuor colata, balnei vaporis calore vaporat, donec pars exempta et refrigerata in pulverem facile redigatur. Tum eximitur sal, qui, refrigeratus et per horas duas vel tres ad temperaturam + 30° C. siccatus, pulveratur et in vase, bene obturato, servatur.

Versifuratt Kali

TARTRAS KALICUS.

Tartarus tartarissatus.

Rec. *Carbonatis kalici depurati* libram, . . p. 1.

Aquæ destillatæ libras quattuor . . . p. 4.

Lixivio ferventi sensim adjicitur

Tartari depurati pulverati quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, etiamnunc calens per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec dimidia ejus pars consumpta sit; tum, si Tartrate calcico turbida est, iterum colatur, si opus est, additâ Aquâ destillatâ, et in balneo vaporis exsiccat. Massa, plane sicca et in pulverem

redacta, servanda et in vase vitreo, bene obturato.

TARTRAS NATRICO-KALICUS.

Sal Seignetti.

Rec. *Sodæ depuratæ* libram, p. 1.

Aquæ destillatæ libras tres p. 3.

Lixivio fervido sensim adjicitur

Tartari depurati, in pulverem redacti, quantum sufficit ad saturandum.

Liquor, post horas viginti quattuor per chartam colatus, vaporat in vase porcellaneo, donec pellicula appareat; tum loco frigido seponitur, ut crystallos ponat, quæ siccatae servantur.

⚗ TARTRAS STIBICO-KALICUS.

Tartarus emeticus vel antimonialis.

Rec. *Tartari depurati*,

Oxidi stibici, singulorum pulveratorum uncias tres, p. 1.

Aquæ destillatæ libras duas p. 8.

In vase vitreo vel figulino coquendo digeruntur per quartam horæ partem; tum liquidum fervens percolatur et loco frigido seponitur, ut crystalli concrecant. Solutio remanens vaporatione et refrigeratione ad crystallos ponendas cogitur. Si Tartras calcicus, crystallorum instar minutissimarum, solutionem quasi gelatinosam faciat, hæ crystalli a Tartrate stibico-kalico, qui ad fundum et latera vasis adfixus manet, liquorem agitando et defundendo, facillime separantur. Quo facto liquor, antequam vaporat, per chartam colatur.

*Wingraat Antimonoxid-
kali*

Crystalli Tartratis stibico-kalici collectæ, si ope tubi ferruminatorii exploratæ, arsenicales deprehenduntur, purificentur necesse est; quod quidem fit, solvendo in Aquæ destillatæ ferventis quanta minima requiritur copia, et solutionem, si opus est, etiamnunc fervidam colatam, inter continuam agitationem refrigerando. Qui inter hæc demittitur pulvis crystallinus, colo colligitur, Aquâ destillatâ frigidissimâ aliquoties abluitur et inter chartæ plagulas exprimendo siccatur. Si, exploratione iterum institutâ, Arsenicum adesse senseris, sal eodem modo iterum est purificandum; quod denuo est faciendum, quamdiu aliquid redolet Arsenicum. Tartras denique purus in vase vitreo, bene clauso, servatur.

Qui in liquoribus solutus manet Tartras, vaporando et refrigerando recuperatur.

TESTÆ OSTREARUM PRÆPARATÆ.

Præparantur eodem modo, quo Bolus præparata, *Testæ Ostrearum*.

THERIACA.

Rec. *Opii levantici*,
Myrrhæ electæ,
Liquiritiæ Succi,
Croci orientalis, singulorum drachmam p. 1.
Zedoariæ radicis,
Cardamomi minoris seminum, singulorum
drachmas duas, p. 2.
Valerianæ minoris radicis drachmas
tres, p. 3.
Gentianæ rubræ radicis drachmas sex, p. 6.

Angelicae radices unciam, p. 8.

Mellis depurati uncias novem et drachmas
tres p. 75.

Liquiritiae Succus, Myrrha et Opium, cum
Vino de Malaga diluta, primo miscentur cum
Melle, paulum calefacto; deinde inter conti-
nuam agitationem paulatim adjiciuntur cetera,
in pulverem tenuem trita.

Servatur in vase obturato.

TINCTURÆ.

Fiunt tincturæ fere omnes digerendo vel,
si jubetur, macerando substantias, rei conveni-
enter deminutas, cum copia præscripta Spiritus
in lagena vel ampulla vitrea, subere clausa et
interdum agitanda. Post digestionem vel mace-
rationem per triduum, solutum refrigeratum de-
funditur et residuum exprimitur; quo facto, li-
quores conjuncti, in infundibulo obfecto, per
chartam colantur.

Fiat omnis digestio ad temperaturam $+60^{\circ}$ C.

Ubi alia observanda est præparandi ratio,
ea expressis verbis præscribitur.

Servantur tincturæ in vitris obturatis loco
non frigido, ubi aer calorem saltem $+15^{\circ}$ C.
teneat.

TINCTURA ABSINTHII.

Rec. *Absinthii summitatum* incisarum libram, p. 1.

Spiritus Frumenti depurati libras sex, p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA.

Tinctura amara.

- Rec. *Cardui benedicti foliorum* incisorum,
Aurantii fructus immaturi,
Galangæ radices, singulorum pulveratorum
 unciam, p. 1.
Absinthii summitatum incisarum uncias quat-
 tuor, p. 4.
Spiritus diluti libras quattuor p. 48.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

Elixir Aloës saponaceum.

- Rec. *Croci orientalis* unciam dimidiam, . . p. 1.
Aloës lucidæ contusæ,
Acetatis kalici,
Bilis bovinæ inspissatæ,
Myrrhæ electæ contusæ, singulorum un-
 ciam, p. 2.
Spiritus diluti libram p. 24.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA ALOËS CROCATA.

Elixir aloëticum.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ,
Croci orientalis, singulorum unciam dimi-
 diam, p. 2.
Aloës lucidæ contusæ drachmas sex, p. 3.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 64.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA AROMATICA.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* pulveratorum
 unciam dimidiam, p. 1.

Canellæ albæ corticis,
Cinnamomi ceylanici corticis,
Galangæ radicis, singulorum contusorum
 unciam, p. 2.
Spiritus diluti libras duas p. 48.

Fit tinctura.

TINCTURA AROMATICA ACIDA.

Tinctura aromatica vitriolata.

Rec. *Acidi sulphurici destillati* uncias duas, p. 1.

Tincturæ aromaticæ libram p. 6.

Sensim commixta stant per dies aliquot; postea tinctura colatur.

TINCTURA ASSÆ FOETIDÆ.

Rec. *Assæ foetidæ pulveratæ* uncias duas et dimidiam, p. 5.

Spiritus concentrati libram p. 24.

Fit tinctura.

TINCTURA AURANTIÆ.

Rec. *Flavedinis Aurantiæ* concisæ uncias tres, p. 1.

Spiritus diluti libram sesquialteram . . p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS.

Rec. *Benzoës amygdaloidis* contritæ uncias duas, p. 1.

Spiritus concentrati libram p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA BENZOËS ALOËTICA.

Balsamum e Benzoë vel traumaticum.

Rec. *Aloës lucidæ* contritæ drachmas duas, p. 1.

Balsami peruviani unciam, p. 4.

Benzoës amygdaloidis contritæ unciam sesquialteram, p. 6.

Spiritus concentrati uncias sedecim . p. 64.

Fit tinctura.

TINCTURA CANTHARIDUM.

♂

Rec. *Cantharidum* contritarum drachmam unam cum dimidia, p. 3.

Spiritus diluti uncias sedecim p. 256.

Macerando fit tinctura.

TINCTURA CASCARILLÆ.

Rec. *Cascarillæ corticis* contusi uncias duas, p. 1.

Spiritus diluti libram p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA CASTOREI.

Rec. *Castorei canadensis* pulverati uncias duas, p. 1.

Spiritus diluti libram p. 6.

Fit tinctura.

TINCTURA CASTOREI THEBAICA.

Elixir foetidum.

Rec. *Opii levantici* pulverati drachmam unam cum dimidia, p. 1.

Salis Cornus Cervi drachmas tres, . . p. 2.

Assæ foetidæ pulveratæ drachmas sex, p. 4.

Castorei canadensis pulverati unciam ses-
quialteram, p. 8.
Spiritus diluti libram p. 64.
Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ.

Rec. *Cinchonæ regiae corticis* contusi uncias
duas, p. 1.
Spiritus diluti libram unam et dimidiam p. 9.
Fit tinctura.

TINCTURA CINCHONÆ AMARA.

Elixir Whyttii.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis*,
Flavedinis Aurantii, singulorum conciso-
rum unciam unam cum dimidia, p. 3.
Cinchonæ regiae corticis contusi uncias quat-
tuor, p. 8.
Spiritus diluti libras quattuor p. 96.
Fit tinctura.

TINCTURA CINNAMOMI.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi un-
ciam, p. 1.
Spiritus diluti uncias decem p. 10.
Fit tinctura.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS COMPOSITA.

Tinctura Colocynthidis.

Rec. *Anisi stellati* contusi drachmam, . . . p. 1.
Colocynthidis pulpæ minutim incisæ un-
ciam, p. 8.

Spiritus diluti uncias quattuordecim p. 112.
Fit tinctura.

♂

TINCTURA DIGITALIS.

Rec. *Digitalis foliorum* comminutorum unciam
sesquialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA GUAJACI AMMONIATA.

loco Tincturæ Guajaci Ph. Suec. Ed. V.
Rec. *Guajaci resinæ* pulveratæ uncias duas, p. 1.
Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ
libram p. 6.
Macerando fit tinctura.

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA.

Rec. *Ætherolei Foeniculi* unciam dimidiam, p. 1.
Guajaci resinæ pulveratæ unciam, . p. 2.
Spiritus concentrati unciam p. 2.
Resinæ et *Ætheroleo* per horas viginti quat-
tuor in vase clauso digestis *Spiritus* additur, et
tinctura colatur.

♀

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

Rec. *Hellebori nigri radice* concisæ unciam ses-
quialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Fit tinctura.

TIN-

TINCTURA HYOSCYAMI.

8

- Rec. *Hyoscyami foliorum* siccatorum et commi-
nutorum unciam sesquialteram, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 8.
Macerando fit tinctura.
-

TINCTURA LACCÆ MYRRHATA.

Tinctura Laccæ composita.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ drachmas tres, p. 3.
Laccæ in granulis contritæ unciam, . p. 8.
Spiritus Cochleariæ libram unam cum di-
midia p. 144.
Fit tinctura.
-

TINCTURA LAVENDULÆ AROMATICA.

Spiritus Lavendulæ compositus.

- Rec. *Santali rubri* rasi drachmas tres, . . p. 3.
Cinnamomi ceylanici corticis,
Nucis moschatæ, singulorum contusorum
unciam dimidiam, p. 4.
Spiritus Rosmarini libram, p. 96.
Spiritus Lavendulæ libras tres . . . p. 288.
Fit tinctura.

Paratur etiam sine *Santalo rubro*.

TINCTURA LUPULI.

- Rec. *Lupuli strobilorum* uncias duas et dimi-
diam, p. 5.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 32.
Fit tinctura.
-

TINCTURA MYRRHÆ.

- Rec. *Myrrhæ electæ* contusæ uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

♂

TINCTURA OPII.

Tinctura thebaica vel sedativa vel
 hypnotica.

- Rec. *Opii levantici* pulverati unciam, . . . p. 1.
Aquæ Cinnamomi uncias quattuor, . p. 4.
Spiritus diluti uncias sex p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

Elixir paregoricum.

- Rec. *Ætherolei Anisi* grana quindecim, . . p. 3.
Camphoræ depuratæ scrupulum, . . . p. 4.
Acidi benzoici,
Opii levantici pulverati, singulorum drach-
 mam dimidiam, p. 6.
Spiritus diluti uncias sedecim . . . p. 1536.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA PIMPINELLÆ.

- Rec. *Pimpinellæ radici*s concisæ uncias duas, p. 1.
Spiritus diluti libram p. 6.
 Fit tinctura.
-

TINCTURA RATANHIÆ.

- Rec. *Ratanhiæ corticis radici*s contusi unciam
 sesquialteram, p. 1.

Spiritus diluti libram p. 8.
Fit tinctura.

TINCTURA RHEI AMARA.

Elixir Rhei amarum spirituosum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, . . p. 1.
Gentianæ rubræ radices drachmas duas, p. 2.
Rhei indici radices unciam p. 8.
 E contusis et concisis fit tinctura cum
Spiritus diluti libra p. 96.

TINCTURA SCILLITICA.

Tinctura Scillæ.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* contusi un-
 ciam dimidiam, p. 1.
Scillæ radices, siccatae et minutim incisæ,
 uncias duas, p. 4.
Spiritus diluti libram p. 24.
 Fit tinctura.

TINCTURA SENNÆ AROMATICA.

Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
 drachmam dimidiam, p. 1.
Carvi seminum contusorum drachmam
 unam et dimidiam, p. 3.
Sennæ alexandrinæ unciam unam et di-
 midiam, p. 24.
Passularum majorum, demptis acinis, un-
 cias duas, p. 32.
Spiritus diluti uncias sedecim p. 256.
 Fit tinctura.

TINCTURA STRAMONII.

Rec. *Stramonii seminum* contusorum unciam sesquialteram, p. 1.

Spiritus diluti libram p. 8.

Fit tinctura.

TINCTURA SUCCINI.

Rec. *Succini flavi*, in pulverem tenerrimum triti, unciam, p. 1.

Ætheris spirituosus uncias quattuor . . p. 4.

Fit tinctura, macerando ad temperaturam circiter +30° C. per octo dies.

TINCTURA SUCCINI AROMATICA.

Balsamum Vitæ vel nervinum.

Tinctura balsamica.

Rec. *Ætherolei Caryophyllorum*,

Olei Cassiæ,

Olei Lavendulæ,

Olei Macidis, singulorum scrupulum, p. 1.

Tincturæ Succini uncias quattuor . . p. 96.

Solvuntur.

TINCTURA TOLU.

Tinctura Tolutana.

Rec. *Balsami tolutani* unciam unam et dimidiam, p. 1.

Spiritus concentrati libram p. 8.

Fit tinctura digerendo, donec solutum sit Balsamum.

TINCTURA VALERIANÆ.

Rec. *Valerianæ minoris radices*, recens pulveratæ, uncias duas, p. 1.

Spiritus concentrati libram p. 6.

Fit tinctura, quæ concutiendo cum

Ætheris spirituosi unciis quattuor . . p. 2.
miscetur.

TINCTURA VALERIANÆ AMMONIATA.

Rec. *Valerianæ minoris radices*, recens pulveratæ, uncias duas, p. 1.

Solutionis Carbonatis ammonici spirituosæ
libram p. 6.

Macerando fit tinctura.

TINCTURA VANILLÆ.

Rec. *Vanillæ siliquarum*, minutim concisarum,
unciam, p. 1.

Spiritus concentrati uncias sex p. 6.

Fit tinctura.

TROCHISCI BICARBONATIS NATRICI.

Tabulæ d'Arcet vel de Vichy.

Rec. *Bicarbonatis natrici* unciam, p. 1.

Sacchari albi pulverati uncias novem, p. 9.

Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ destillatæ*
fervidæ octuplo pondere in mucila-
ginem conversæ, quantum satis.

Bicarbonas et Saccharum, simul contrita, cum
mucilagine in massam justæ spissitudinis cogun-
tur, ex qua fiunt trochisci numero quadringenti
octoginta æquales.

TROCHISCI IPECACUANHÆ.

Rec. *Ipecacuanhæ radice* pulveratæ grana sex, p. 1.
Sacchari albi pulverati unciam, . . . p. 80.
Tragacanthæ electæ, in mucilaginem conversæ, quantum satis.
 Coguntur in massam, in trochiscos sexaginta æquales dividendam.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ.

Rec. *Extracti Liquiritiæ*,
Gummi arabici pulverati, singulorum unciam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias quatuor p. 4.
 Cum *Aquæ destillatæ* guttulis fit massa æqualis, ex qua formantur trochisci numero ducenti octoginta octo æquales, pulvere *Liquiritiæ radice* conspergendi.

TROCHISCI LIQUIRITIÆ THEBAICI.

loco Trochiscorum Glycyrrhizæ thebaicorum.

Rec. *Opii levantici* grana triginta duo, . . p. 8.
Tincturæ Tolu drachmam, p. 15.
Extracti Liquiritiæ,
Gummi arabici pulverati, singulorum unciam, p. 120.
Sacchari albi pulverati uncias duas p. 240.
 Opii cum Tinctura contrito adduntur cetera, quo facto, in massam coguntur, quæ in trochiscos centum monaginta duos æquales dividenda est.

TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Ætherolei Menthæ piperitidis* drachmam dimidiam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias octo, p. 128.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ Menthæ piperitidis* in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Fit, *Ætheroleum* sub finem addendo, massa justa, in trochiscos trecentos octoginta quattuor dividenda.

VINA.

Vina, quæ dicuntur, medicata parantur digerendo vel macerando in vase clauso per quadriduum et colando cum expressione.

In cella servantur, in lagenis clausis.

VINUM CINCIONÆ AMARUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radices*,
Flavedinis Aurantii, singulorum concisorum drachmas tres, p. 3.
Cinchonæ regiæ corticis, minutim contusi, unciam, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, . . . p. 80.
Spiritus Vini gallici uncias duas . . . p. 16.
 Fit ex præscripto, jam dato, vinum.

VINUM COLCHICI.

Rec. *Colchici seminum* contusorum uncias duas, p. 1.
Vini de Xeres uncias decem p. 5.
 Per dies quattuor macerata colantur.
