

TROCHISCI MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. *Ætherolei Menthæ piperitidis* drachmam dimidiam, p. 1.
Sacchari albi pulverati uncias octo, p. 128.
Tragacanthæ electæ, cum *Aquæ Menthæ piperitidis* in mucilaginem conversæ, quantum satis.

Fit, *Ætheroleum* sub finem addendo, massa justa, in trochiscos trecentos octoginta quattuor dividenda.

VINA.

Vina, quæ dicuntur, medicata parantur digerendo vel macerando in vase clauso per quadriduum et colando cum expressione.

In cella servantur, in lagenis clausis.

VINUM CINCHONÆ AMARUM.

Rec. *Gentianæ rubræ radicis*,
Flavedinis Aurantii, singulorum concisorum drachmas tres, p. 3.
Cinchonæ regiæ corticis, minutim contusi, unciam, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, . . . p. 80.
Spiritus Vini gallici uncias duas . . . p. 16.
 Fit ex præscripto, jam dato, vinum.

VINUM COLCHICI.

Rec. *Colchici seminum* contusorum uncias duas, p. 1.
Vini de Xeres uncias decem p. 5.
 Per dies quattuor macerata colantur.

VINUM FERRATUM.

Vinum chalybeatum.

- Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis* pulverati drachmas tres, p. 3.
Ferri Limaturæ unciam, p. 8.
Vini rhenani libram p. 96.
 Digeruntur per quatrimum; postea defunditur vinum.
-

VINUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

Vinum Gentianæ.

- Rec. *Piperis albi* drachmam dimidiam, . . p. 1.
Flavedinis Aurantii drachmas sex, . . p. 12.
Gentianæ rubræ radices unciam . . . p. 16.
 Ex contusis et concisis fit vinum, digerendo cum
Vini de Malaga uncis decem . . . p. 160.
 et *Spiritus Vini gallici* uncis duabus . . p. 32.
-

VINUM IPECACUANHÆ.

- Rec. *Ipecacuanhæ radices* contusæ unciam unam
 et semis, p. 1.
Vini de Malaga libram p. 8.
 Fit vinum.
-

VINUM LIQUIRITIÆ THEBAICUM.

Vinum Glycyrrhizæ thebaicum.

Elixir Papaveris.

- Rec. *Opii levantici* pulverati,
Croci orientalis,
Extracti Liquiritiæ, singulorum drachmas
 duas, p. 1.

Vini de Malaga libram p. 48.
Per quatrimum digesta colantur.

VINUM OPII.

⚗

Rec. *Opii depurati* unciam, p. 1.
Vini gallici albi uncias sex p. 6.
Macerantur per quatrimum; dein colatur
vinum.

VINUM OPII CROCATUM.

⚗

Laudanum liquidum Sydenhami.

Rec. *Cinnamomi ceylanici corticis*,
Caryophyllorum, singulorum contusorum
drachmam, p. 1.
Croci orientalis unciam, p. 8.
Opii levantici pulverati uncias duas, p. 16.
Vini de Malaga libram p. 96.
Digestione per quatrimum factâ, fit, hume-
clando residuum cum Vino et exprimendo, cola-
tura libræ unius p. 96.

VINUM RHEI AMARUM.

Elixir Rhei amarum.

Rec. *Canellæ albæ corticis* drachmam, . . p. 1.
Gentianæ rubræ radices drachmas duas, p. 2.
Rhei indici radices unciam p. 8.
Contusa et incisa per quatrimum digeruntur
cum
Vini de Malaga unciis decem, . . . p. 80.
Spiritus Vini gallici unciis duabus, . . p. 16.
et dein colatur vinum.

VINUM RHEI AROMATICUM.

Elixir Rhei compositum.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
 unciam dimidiam, p. 8.
Rhei indicis radicis incisæ unciam unam et
 semis, p. 24.
Passularum majorum, acinis exemptis, un-
 cias tres, p. 48.
Spiritus Vini gallici uncias tres, . . . p. 48.
Vini de Malaga uncias quindecim p. 240.
 Post digestionem per quatrimum fit colatura,
 cui adduntur
Macidis pulveratæ drachma dimidia, p. 1.
Bicarbonatis kalici drachma, p. 2.
Extracti Enulæ uncia dimidia, . . . p. 8.
Sacchari albi uncia quattuor p. 64.
-

VINUM RHEI DULCE.

Elixir Rhei dulce.

- Rec. *Cardamomi minoris seminum* contusorum
 drachmas duas, p. 1.
Rhei indicis radicis incisæ uncias duas, p. 8.
Vini de Malaga uncias decem, . . . p. 40.
Spiritus Vini gallici uncias duas . . p. 8.
 Fit vinum.
-

VINUM SCILLITICUM.

Vinum Scillæ.

- Rec. *Zingiberis radicis* contusæ drachmam di-
 midiam, p. 1.
Scillæ radicis, siccatae et concisæ, unciam
 dimidiam, p. 8.

Vini gallici albi libram p. 192.
Fit vinum.

VINUM SENNÆ COMPOSITUM.

Vinum Sennæ. Elixir Sennæ.

Rec. *Coriandri seminum*,
Foeniculi seminum, singulorum contusorum
 drachmas duas, p. 1.
Sennæ alexandrinæ comminutæ uncias quat-
 tuor, p. 16.
Vini de Malaga libras duas cum dimi-
 dia p. 120.
 Digeruntur per triduum; tum adduntur
Passularum majorum, acinis exemptis, un-
 ciæ tres p. 12.
 Digeruntur iterum per diem et exprimendo
 colantur.

VINUM STIBIATUM.

⚗

loco Vini antimoniati.

Rec. *Tartratis stibico-kalici* grana duodecim, p. 1.
Vini de Malaga tepefacti uncias sex p. 240.
 Fit solutio.

UNGUENTA.

Parantur unguenta vario modo, ut exhi-
 beat formula uniuscujusque; ubi tamen semper
 cavendum, ne calor inter liquefaciendum +100°
 C. unquam superet.

Servantur in vasis porcellaneis vel figulinis
 vitreatis, loco non admodum calido.
