

Vini gallici albi libram p. 192.
Fit vinum.

VINUM SENNÆ COMPOSITUM.

Vinum Sennæ. Elixir Sennæ.

Rec. *Coriandri seminum*,
Foeniculi seminum, singulorum contusorum
 drachmas duas, p. 1.
Sennæ alexandrinæ comminutæ uncias quat-
 tuor, p. 16.
Vini de Malaga libras duas cum dimi-
 dia p. 120.
 Digeruntur per triduum; tum adduntur
Passularum majorum, acinis exemptis, un-
 ciæ tres p. 12.
 Digeruntur iterum per diem et exprimendo
 colantur.

VINUM STIBIATUM.

§

loco Vini antimoniati.

Rec. *Tartratis stibico-kalici* grana duodecim, p. 1.
Vini de Malaga tepefacti uncias sex p. 240.
 Fit solutio.

UNGUENTA.

Parantur unguenta vario modo, ut exhi-
 beat formula uniuscujusque; ubi tamen semper
 cavendum, ne calor inter liquefaciendum +100°
 C. unquam superet.

Servantur in vasis porcellaneis vel figulinis
 vitreatis, loco non admodum calido.

UNGUENTUM CALAMINÆ COMPOSITUM.

Unguentum exsicicans Acrelii.

Rec. *Solutionis Camphoræ oleosæ* unciam unam
et semis, p. 3.

Sacchari Saturni pulverati,

Minii, singulorum uncias tres, . . . p. 6.

Cerussæ albæ pulveratæ,

Lithargyrii præparati,

Calaminæ præparatæ, singulorum uncias
sex, p. 12.

Olei Lini uncias sex et semis, . . . p. 13.

Sevi hircini curati libram p. 24.

Calamina et Plumbi præparata, inter se bene mixta, cum Sevo, supra ignem liquefacto, et Oleo intime commiscentur; paululum refrigeratis Solutio Camphoræ oleosa addenda est.

UNGUENTUM CANTHARIDUM.

Unguentum Cantharidis colatum Ph.
Succ. Ed. V.

Rec. *Cantharidum* pulveratarum uncias tres, p. 1.

Unguenti Terebinthinæ resinosi libram p. 4.

Digeruntur in vase clauso per triduum eo caloris gradu, ut unguentum semper liquatum sit; deinde per linteum colantur.

UNGUENTUM CEPÆ.

Linimentum Cepæ vel Unguentum
suppurans.

Rec. *Resinæ flavæ*,

Ceræ flavæ, singulorum uncias sex; p. 1.
liquefactis adjiciuntur

Saponis

- Saponis viridis* unciae sex p. 1.
Cepæ bulbi, sub cineribus assati, decorticati
 et contusi,
Mellis depurati, singulorum libræ duæ cum
 dimidia p. 5.
 Mixta in balneo aquæ coquentis detinentur,
 donec humor consumptus sit; tum subiguntur
 bacillo ligneo, ut omnium unitas fiat.
-

UNGUENTUM CERUSSÆ.

Unguentum e Cerussa Ph. Milit.

- Rec. *Cerussæ albæ*, in pulverem tenerrimum tri-
 tæ, uncias octo, p. 2.
Axungię curatæ libram p. 3.
 Miscentur trititando.
-

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

- Rec. *Hellebori albi radicis* pulveratæ unciam, p. 1.
Axungię curatæ uncias quattuor, . . p. 4.
Olei de Cedro guttas decem.
 Miscentur trititando.
-

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

- Rec. *Sevi hircini curati*,
Axungię curatæ, singulorum uncias sex, p. 1.
Hydrargyri destillati libram p. 2.
 Hydrargyrum cum Sevo et Axungia, quæ,
 ubi supra ignem liquata jam spissescunt, sen-
 sim admiscenda sunt, in mortario lapideo pa-
 ullum calefacto, diligentissime subigitur, donec
 oculo armato non cernatur.
-

UNGUENTUM LAURI TEREBINTHINATUM.

Unguentum nervinum vel Lauri compositum.

- Rec. *Olei Succini empyreumatici rectificati* unciam dimidiam, p. 1.
Olei Terebinthinæ unciam, p. 2.
Sevi ovilli curati uncias octo, p. 16.
Olei Lauri libram p. 24.

Sevo, liquefacto et ab igne remoto, adjiciuntur cetera, quo facto mixta subiguntur, ut in unum coëant.

UNGUENTUM MEZEREI.

Pomatum epispasticum.

- Rec. *Ceræ flavæ* unciam dimidiam, p. 8.
Axungię curatæ uncias quattuor et semis, p. 72.

Liquefactis et mixtis adjicitur

Extracti Mezerei drachma dimidia, p. 1.
in *Spiritus concentrati* uncia dimidia soluta p. 8.

In balneo vaporis detinentur, donec Spiritus avolaverit; tum colatur unguentum et servatur.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRICI.

Unguentum Hydrargyri compositum vel citrinum.

- Rec. *Hydrargyri destillati* unciam, p. 1.
Acidi nitrico-nitrosi uncias duas p. 2.
Digeruntur in balneo arenæ ad solutionem, quæ, etiamnunc calidissima, bene miscetur cum
Axungię curatæ, liquefactæ et in densitatem denuo coëuntis, libra, . . . p. 12.

ut fiat unguentum, quod in capsulas transfunditur.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRICI.

Rec. *Butyri recentis*, non saliti, unciam . p. 8.

Huic, leni igne liquefacto, additur

Oxidi hydrargyrici præcipitati drachma p. 1.

In mortario vitreo exactissime commiscuntur, donec refrixerint.

Non, nisi requisitum, paratur nec datur, nisi in vase opaco.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

Rec. *Secalis farinæ* uncias duas; p. 2.
coquitur cum

Aceti communis unciis quattuor, . . . p. 4.
ut fiat puls, cui additur

Resinæ flavæ,

Picis liquidæ, singulorum uncia . . . p. 1.

In balneo vaporis coquuntur, miscendo et agitando cum spathula, usque ad justam spissitudinem.

UNGUENTUM ROSACEUM.

Rec. *Axungiae curatæ* unciam, p. 8.

Continue instillando

Aquæ Rosæ drachmam, p. 1.
subigitur pistillo ligneo, donec Axungia niveam habeat albedinem.

UNGUENTUM SUBACETATIS PLUMBICI.

Unguentum Saturni.

Rec. *Ceræ albæ* uncias quattuor p. 4.

Liquefactis adduntur

Solutionis Subacetatis plumbici unciae quattuor, p. 4.

Olei Olivarum communis unciae novem p. 9.

Ab igne remota subiguntur bacillo ligneo, donec omnium unitas fiat.

UNGUENTUM TEREBINTHINÆ RESINOSUM.

Unguentum basilicum.

Rec. *Resinæ flavæ*,

Sevi ovilli curati,

Terebinthinæ communis,

Ceræ flavæ, singulorum uncias sex, . p. 1.

Olei Olivarum communis libras duas p. 4.

Simul liquata et mixta colantur.