

PARS SECUNDA
DE
**MEDICAMENTIS
CHEMICIS.**

Pp 2

SE.

101

SECTIO PRIMA

PARS SECONDA

MEDICAMENTIS

CHEMICIS

De Acidis
De Alkalibus
De Salibus
De Spiritibus
De Oculis
De Urinis
De Sanguine
De Melle
De Lactibus
De Urinis
De Sanguine
De Melle
De Lactibus

101



SECTIO PRIMA

QUÆ EST

DE

TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti — Unciam unam:
Spiritus Vini rectificati ———— Uncias sex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest imbui: sic habebitur Tinctura, quæ filtrata in usum fervetur.

Ad obstructions mesenterii, & aliorum viscerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ.

Tinctura Chinæ-Chinæ.

Tinctura summitatum Absinthii.

Tin.

Tinctura summitatum Hyperici.

Tinctura Rosarum Rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent simplicium, ex quibus fiunt, facultatibus respondentes.

DOSIS enunciarum Tincturarum a Guttis decem ad Guttas triginta & ultra.

Si adhibito Vino generoso extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione, quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis ————— Unciam unam:

Spiritus Vini ————— Uncias sex.

Extrahatur Tinctura secundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & anthystericas.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI:

℞. Castorei Moscovitici ————— Unciam unam:

Spiritus Vini ————— Uncias sex.

Eadem methodo paretur, ac Tinctura Croci.

Ad

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas quindecim.

Non dissimili ratione ex Aloe, & Euphorbio Tincturas elicies, quarum usus duntaxat externus.

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Lacæ e furculis detractæ, & pulverisatæ
— Unciam semis:

Olei Tartari per deliquium — Unciam unam.

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulicula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liquecat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccata affunde in vase circulatorio

Spiritus Vini rectificati — quantum sufficit, ad supereminentiam trium digitorum: bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum fervetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto, externa ablutione utilis. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

TIN-

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA
MYSICHT.

℞. Lapidis Medicamentosi Crollii — Unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Rosarum,

Salviæ, ——— ana Libra una & semis.

Solutioni filtratæ affunde

Laccæ optimæ pulverisatæ ——— Unciam semis:

Aluminis usti ————— Drachmas duas.

Digere in arena, dum Tinctura fiat rubicundissima,
quæ decantata ad usum fervetur.

*Externe tantum adhibetur ad scorbutica gingivarum
ulcera.*

TINCTURA LACCÆ PER SPIRITUM
COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ ————— Unciam unam:

Olei Tartari per deliquium ——— Uncias duas:

Spiritus Cochleariæ ————— Uncias sex.

Sit eadem operis ratio, ac pro Tinctura Laccæ
Boerhaaviana.

Usa cum superioribus convenit.

TIN-

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ ———— Unciam semis:

Olei Tartari per deliquium ———— Unciam unam.

Eodem apparatu, quem pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana supra descripsimus, adhibita

Spiritus Vini rectificati ———— quantitate sufficienti,
extrahatur Tinctura.

Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

TINCTURA SUCCINI

BOERHAAVE.

℞. Succini pulverisati ———— Unciam semis:

Olei Tartari ———— Unciam unam:

Spiritus Vini ———— quantum sufficit.

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ, ab eodem Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

Hypochondriacis, hystericis, leucophlegmaticis, & a causa frigida convulsis prodest.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

Qq

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI

HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini ———— Uncias tres.

Liquefcant igne violentissimo per horas sex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream siccam & calidam; quo facto, statim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis
— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal totus perfecte mergatur. Digere in arena per horas XXIV. semper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi possit. Habebis Tincturam rubentem, quam filtratam usui servabis.

Laudatur in morbis a contumacissima tartarea materia oriundis.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM

QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum crasse pulverifatorum
— Uncias duas:

Aceti distillati ———— quantum sufficit,
ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis super-

pernatet. Digere per triduum in Balneo Maris: Acetum dulcificabitur: sic habebis Tincturam, seu potius dissolutionem, quam filtratam usui servabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

Coralliorum solutio verius est quam Tinctura: an ex ipsis Tinctura proprie dicta extrahi possit, incertum. Sunt qui Coralliorum frustula liquefactæ & calenti Cerae pluries immergant, dum colore spolientur; Tincturam deinde ex ipsa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ, quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & saporem mutuata, quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM

QUERCETANI.

℞. Margaritarum crasse pulverisatarum — Uncias duas:

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Ad conficiendum Julapium Perlatum, quo tempore id remedii genus erat usitatum, parari consuevit.

Qq 2

TIN-

TINCTURÆ COMPOSITÆ.**TINCTURA GEMMARUM****QUERCETANI.**

℞. Fragmentorum quinque pretiosorum,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
— ana Drachmas decem;

Calcinatis, ac in porphyrite subtiliter lævigatis affunde
Aceti distillati ——— Libram unam & semis.

Digere per aliquot dies in vase vitreo clauso, &
Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

*Olim ex Majorum instituto est adhibita ad Julapii
Gemmati compositionem.*

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ ——— Unciam unam:
Coccinellæ ——— Scrupulum unum:
Vini albi generosi ——— Libram unam & semis.

Digere per triduum in phiala clausa, ut habeatur
Tinctura, quæ filtrata ad usum fervetur.

*Obstructiones referat, hæmorrhoidum ac mensum flu-
xum promovet, alvum quoque leniter solvit.*

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELI-

ELIXIR PROPRIETATIS

PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, ————— ana Unciam unam.

Pulverifatis, & cum sufficiente quantitate Olei Tartari per deliquium in puliculam redactis, post horas XXIV. affunde

Spiritus Vini rectificati ——— Uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido; postea decantatum liquorem, sive Elixir, usui serva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet, menses ciet, hystericas affectiones reprimat.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI

CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut supra descriptum; sed loco Olei Tartari irrorentur species modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In stomachi vitiis, præsertim a putrefactione alimentorum.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Quandocumque Elixir Proprietatis simpliciter præscriptum fuerit, intelligendum dulce, idest sine acido.

ELI.

ELIXIR PROPRIETATIS

RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
 Myrrhæ, _____ ana Uncias duas:
 Croci _____ Unciam semis:
 Rhabarbari _____ Uncias tres:
 Salis Tartari alkalini _____ Unciam semis.

Contritis affunde
 Vini Malvatici _____ Libras tres.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam, sive Elixir, usui serva.

Stomachi vitiis medetur, biliosos & acres humores blande subducit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

LAUDANUM LIQUIDUM

SYDENHAM.

℞. Opii _____ Uncias duas:
 Croci _____ Unciam unam:
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum, _____ ana Drachmam unam.

Contritis, vel, si opus fuerit, pulverisatis affunde
 Vini Malvatici _____ Libram unam.

Dige-

Digere in phiala vitrea calore Balnei Maris per tri-
dum, & filtratum liquorem in vase optime clauso
reconde.

*Anodynum est præstantissimum, cujus frequens usus ad
somnum conciliandum, dolores mulcendos, spasmodicos
affectus mitigandos, ac diarrhæas sistendas.*

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

TINCTURA BEZOARTICA

CLUTTONI.

℞. Spiritus Salis Marini rectificati,
Olei Vitrioli,
Sulphuris per campanam,
— ana Uncias duas:

Spiritus Vini rectificatissimi,
— Libram unam & semis:

Digere per mensem: distilla ad siccitatem: Spiri-
tus distillati Libris duabus adde

Radicum Angelicæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Cardamomi enucleati, — ana Drachmas sex:

Extrahe Tincturam secundum artem.

In acutis febribus efficacissima habetur.

*DOSIS: Guttæ x. vel xii. singulis Aquæ puræ Libris
instillatæ, ad gratam aciditatem.*

TIN-

TINCTURA UTERINA

JUNGKEN.

- ℞. Myrrhae purioris ————— Unciam semis:
 Croci ————— Drachmas duas:
 Castorei,
 Camphoræ,
 Salis Volatilis Cornu Cervi,
 — ana Drachmam unam:
 Olei distillati Sabinæ,
 Succini, — ana Guttas quindecim.
 Probe tritis affunde
 Spiritus Vini optime rectificati — Uncias sex.
 Stent simul, donec Tinctura rite fuerit extracta.
 Valet ad menses ciendos, & ad hystericas passiones.
 DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

- ℞. Benzoini ————— Uncias tres:
 Lacrymæ Styracis ————— Uncias duas:
 Balsami Tolutani ————— Unciam unam:
 Thu-

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Succotrinæ,
Radicum Angelicæ, ——— ana Unciam semis:

Trituratis affunde

Tincturæ summitatum Hyperici per Spiritum Vi-
ni paratæ, & quantum fieri potest saturatif-
simæ — Libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum
usui serva.

Vulnerarium eximium, mundificans, & consolidans.

BALSAMUM ADSTRINGENS

FULVII GHERLI.

℞. Benzoini ——— Unciam semis:
Sanguinis Draconis in granis — Drachmas duas:
Olei Terebinthinæ ——— Unciam unam.

Contusis contundendis, affunde

Spiritus Vini ——— Libram unam.

Digere in vase vitreo clauso supra cineres calidos,
ad integram lacrymarum solutionem; deinde adde
Phlegmatis Vitrioli Romani ——— Uncias sex.

Rursus digere in vase clauso per horas XXIV. bal-
nei calore: refrigerato liquori adde

Spiritus Vini ——— Uncias duas.

Iterum digere per octo vel decem horas in Balneo
Rr Maris

Maris, & liquorem sive Balsamum ita paratum in
usum ferva.

Ad vulnerum glutinationem.

SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS

VULGO

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata ——— quot volueris:

Lacrymæ Myrrhæ purioris — quantum sufficit.

Secentur Ova per medium, ac vitellis exemptis,
repleatur cavum cujusque medietatis Myrrha subtiliter
pulverisata: medietates deinde invicem congruentes
aptentur, ac filo circumligatæ crati lignæ superpo-
nantur in cella humida. Liquor exstillabit Myrrhatus,
subjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI

VULGO

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ——— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in massam fria-
bilem,

bilem, quæ humido in aere sponte deliquescet, & magna ex parte in lixivium resolvetur, liquorem videlicet sive Oleum Tartari.

Usus ejus frequens in variis operibus Chemicis.

LIQUOR SACCHARINUS

VULGO

OLEUM SACCHARI.

R. Sacchari purissimi in conis — quantum placet:

Spiritus Vini rectificati ————— duplum.

Saccharum pulverisatum imbuatur Spiritu Vini, postea incendatur massa. Flamma restincta liquorem habebis densiusculum instar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.



Solutiones ac Tincturæ Metallorum, cum eorum reliquis præparationibus, ad propriam Classẽ referuntur.

Rr 2

SE-

SECTIO II.

QUÆ EST

DE

EXTRACTIS.

EXTRACTA ALTERANTIA.

EXTRACTUM ABSINTHII.

R. Absinthii ad umbram leniter ficcati, ac minute
incisi — quantum placet:

Aquæ communis ————— quantum sufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliant
ad consumptionem medietatis: decoctum fortiter ex-
pressum ac depuratum ad justam Extracti consisten-
tiam lento igne densetur.

Eadem ratione ex plantis succum parciorem haben-
tibus Extracta parari poterunt: E. G.

Extractum Agrimonix.

Extractum Centaurii minoris.

Ex-

Extractum Marrubii albi.
Extractum Sabinæ.
Extractum summitatum Hyperici.
Extractum florum Chamæmeli.
Extractum florum Papaveris Rhœados. &c.

S U C C U S C O N C R E T U S

NASTURTII AQUATICI.

℞. Succo depurati Nasturtii aquatici
— quantum placet.

Evaporet leni calore ad justam spissitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magis succulentis, quæ tamen sic parata Succo concreti frequentius appellantur; ut sunt
E. G.

Succus concretus Beccabungæ.

Succus concretus Cochleariæ.

Succus concretus Fumariæ.

Succus concretus Cichorii.

Succus concretus Urticæ.

Succus concretus Rosarum. &c.

Extracta a Succis concretis usus non distinguit; liberum esto artifici, prout ipsi commodius videbitur, vel decoctum inspissare, vel succum expressum. Ex-
tra-

tracta utrolibet modo parata inter se prorsus conveniunt.

Extracta, & Succī concreti simplicium, ex quibus eliciuntur, vires retinent.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ ————— quantum placet:
Aquæ communis ————— quantum sufficit.

Radices minutim incisas, ac per triduum maceratas decoque ad consumptionem medietatis: separato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia simul juncta, ac filtrata ad justam Extracti consistentiam evaporent.

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum resinosis Extracta conficies: E. G.

Extractum Radicum Osmundæ.

Extractum Radicum Scorzonæræ.

Extractum Radicum Tormentillæ.

Extractum Radicum Chinæ.

Extractum Sarsæ Parillæ.

Extractum Ligni Visci Quercini. &c.

EX.

EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim concisi — quantum placet:
Vini generosi ————— quantum sufficit.

Fiat post sufficientem macerationem decoctio, si opus fuerit, pluries repetita. Decocta simul juncta, ac filtrata, densentur ad justam consistentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ resinosis partibus abundant.

EXTRACTUM CHINÆ - CHINÆ.

℞. Chinæ - Chinæ minute contritæ — quantum placet:
Vini generosi ————— quantum sufficit.

Fiat post convenientem macerationem decoctio; ex decoctione Extractum.

Valet ad Febres intermittentes; non vero tantum viribus præstat, quantum ipse Cortex in substantia.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum — Libras duas.
Contusus in mortario marmoreo affunde
Aquæ communis ————— Libras duodecim.
Dige-

Digere per triduum in loco calido: cola & fortiter exprime: expressus liquor evaporet ad justam Extracti consistentiam.

Ex baccis Alkekengi, aliisque fructibus simili modo Extracta conficies.

EXTRACTUM CROCI

QUERCETANI.

℞. Croci minute incisi ——— quantum placet:

Aquæ distillatæ Limonum ——— quantum sufficit.

Infusione pluries repetita extrahatur secundum artem omnis tinctura: liquor filtratus inspissetur in Balneo Maris ad mellis consistentiam.

Spiritus languentes excitat, hystericis affectibus succurrit.

DOSIS a Granis duobus ad Grana octo.

EXTRACTUM OPII

QUERCETANI.

℞. Opii crudi ——— quantum placet:

Minute incisum, & patina exceptum expone igni lenissimo, quoad colorem amittat: pulverisato affunde

Aceti distillati ——— quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in loco calido, & tincturam extrahe secundum artem. Toties

ties opus repete, quoad Acetum subrubro colore non amplius tinctum appareat. Tincturæ omnes simul junctæ ad melleam consistentiam evaporent.

Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.

DOSIS a Grano uno ad Grana duo.

LAUDANUM OPIATUM

SIVE NEPENTHES QUERCETANI.

℞. Extracti Opii ————— Uncias duas:

Croci ————— Unciam unam.

In patina vitreata simul confusis insperge
Fragmentorum Hyacinthi supra porphy-
ritem lavigatorum,

Margaritarum similiter præparatarum,

Magisterii Coralliorum,

— ana Drachmam unam & semis:

Terræ Sigillatæ ————— Drachmam unam:

Lapidis Bezoar subtiliter pulverisati,

Rasuræ Unicornu, ————— ana Scrupulos duos:

Misce ad ignem lentum, donec massa Extracti solidiusculi consistentiam acquirat.

Ad somnum conciliandum, dolores leniendos, sanguinis eruptiones, ac ventris fluores cohibendos.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

SS

LAU-

LAUDANUM OPIATUM

LUDOVICI.

℞. Extracti Opii per Spiritum Vini extracti
— Unciam semis :

Croci,
Cinnabaris nativæ præparatæ,
— ana Drachmas duas.

Misce, leni calore adhibito, & massa ad justam
consistentiam redacta usui servetur.

*Simplicius quam Laudanum Nepenthes, nec tamen eo
minus efficax habetur.*

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi ————— quantum placet.

Dissolve in
Succi Cydoniorum ——— sufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim; filtratam
tincturam ad justam Extracti consistentiam evapora.

*Singulariter commendatur ad diarrhæam, ac dysente-
riam sistendam.*

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

LAU.

LAUDANUM URINARIUM

MICHAELIS.

℞. Succī Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi dissoluti
— Unciam unam & semis:

Extracti fructuum Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroselini lotæ,
— ana Unciam semis:

Laudani Nepenthes ————— Drachmas duas:

Camphoræ ————— Drachmam unam:

Mastiches,
Tragacanthi, ————— ana Drachmam semis:

Croci ————— Scrupulos quatuor.

Pulverifatis pulverisandis, misce omnia simul, ac
lento igne redige ad justam massæ quasi pilularis con-
sistentiam.

*Urinam ciēt, arenulas expellit, dolorem sedat, dysu-
ria, & stranguria cruciatis solatium præbet.*

DOSIS a Granis x. ad Grana xxx.

ELIXIR UTERINUM

CROLLII.

℞. Castorei ————— Uncias tres:

Croci Orientalis ————— Unciam unam.

Ss 2

Ex-

Extrahe tincturam utriusque seorsim ex lege artis per Spiritum Vini: abstrahere Spiritum ope distillationis ad remanentiam Extractorum, & adde

Extracti Artemisiæ ————— Uncias duas:

Salis Matris Perlarum ————— Unciam semis:

Olei distillati Anisorum,

Angelicæ,

Succini rectificati,

— ana Drachmam unam.

Mista omnia digere per dies octo leni calore, & sic paratum Elixir usui serva.

Ad ciendos menses, & suffocationes Uteri reprimendas.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

EXTRACTA PURGANTIA.

EXTRACTUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari ————— quantum placet:

Aquæ Cichorii ————— quantum sufficit.

Fiat infusio Rhabarbari modice triti cum levi ebullitione, eaque pluries repetatur, donec omnis tinctura educta fuerit: Infusa omnia simul juncta, ac filtrata blando igne evaporent ad justam Extracti consistentiam.

Purgat simul ac roborat, viscerumque obstructionibus medetur.

DOSIS a Granis x. ad Grana xxx.

EX-

EXTRACTUM POLYPODII.

℞. Radicum Polypodii minutim incisarum — quantum placet:

Hydromelitis vinosi ——— quantum sufficit.

Fiat infusio multiplex, & evaporatio omnium infusorum ad justam consistentiam.

Melancholicos humores blande per alvum educit.

DOSIS a Drachma una ad Drachmam unam cum dimidia.

EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — quantum placet:

Vini generosi ——— quantum sufficit.

Infusione pluries repetita, ac subsequenti evaporatione, fiat Extractum.

Atram bilem dejicit, & adversus melancholicos affectus præscribitur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis ——— quantum placet:

Vini dulcis ——— quantum sufficit.
Colo-

Colocynthidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expressione, & expressum liquorem ad justam Extracti consistentiam inspissa.

In morbis contumacioribus, ad humores eradicatu difficiles eliminandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS

SIVE

ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris silvestris
— quantum placet.

Tunde in mortario marmoreo, & affunde
Aquæ ferventis ——— quantitatem sufficientem.

Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum liquorem ad Extracti consistentiam evapora.

Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

SUCCUS CONCRETUS

GRANORUM SAMBUCI.

℞. Succī defæcati Granorum Sambuci — quantum placet.
Denfetur lento igne ad justam consistentiam.

Hydro-

Hydropicis & hystericis subvenit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

EXTRACTUM ALOES

QUERCETANI.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— quantum placet :

Pulverifatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Endiviæ ————— quantum fatis ad quatuor digitorum supereminentiam. Digere per triduum in Balneo Maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo decantato, novam Aquam, sed minori quantitate, affunde: digere ut prius, idque toties repete, quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes simul confusas ad melleam consistentiam leni igne evapora.

Viscera detergit, ac stomachum roborat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM CATHOLICUM

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Pulpæ Colocynthidis ————— Uncias tres:

Fibrarum Hellebori nigri,

Agarici,

Scammonii, ————— ana Uncias duas:

Aloes

Aloes Soccotrinæ ———— Uncias quatuor.

Concisus & contusis affunde

Spiritus Vini ———— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac residuum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abstrahe per distillationem, & quod remanet inspissa ad justam Extracti consistentiam.

Ad humores cujusque generis in corpore peccantes expellendos.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,
Sennæ Orientalis, ———— ana Unciam unam:

Pulpæ Colocynthis,
Fibrarum Hellebori nigri,
Turpethi,

Scammonii, ———— ana Drachmas quinque:

Hermodactylorum,

Agarici,

Aloes Soccotrinæ,

Specierum Diarrhodon, — ana Drachmas duas:

Mediocriter contusis contundendis, affunde

Aquæ Cinnamomi ex Vino paratæ

— quantum sufficit

ad

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime: residuo novam aquam affunde, & rursus tincturam extrahe; quæ cum priori commista, & per subsidentiam depurata evaporetur ad Extracti densioris, vel Massæ Pilularis consistentiam.

Humores diversi generis sine molestia purgat.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.



Extracta Martialia inter ceteras Metallorum præparationes commodius recensentur.

SECTIO III.

QUÆ EST

DE

AQUIS DISTILLATIS.

AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.

AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ————— Libram unam;
Aquæ communis ————— Libras decem.

Immitte in vesicam æream, sive ahenum distillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: superposito capitello ignem subde, & per gradus auge, usque dum aqua ebulliat: eodem tempore per tubum capitelli rostro applicatum exstillabit liquor, primo guttatim, deinde quasi per rivulum. Gradum istum caloris æqualiter sustine, capitello, ubi opus fuerit, refrigerato. Tandem, cum libras sex circiter Aquæ receperis, ab opere desistes: collectam usui servabis.

Ex-

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ stillatitiæ parentur: E. G.

Aqua Florum Myrti.
Aqua Florum Tiliæ.
Aqua Florum Spinæ albæ.
Aqua Florum Sambuci.
Aqua Florum Fabæ.
Aqua Florum Papaveris Rhœados.
Aqua Florum Nymphææ.
Aqua Florum Chamæmeli. &c.

Aquarum distillatarum vim & usus ex floribus ipsis ac herbis, ex quibus eliciuntur, haud obscure conjicies.

AQUA ROSARUM.

℞. Rosarum communium ——— Libram unam:
Aquæ fontis ——— Libras decem.

Macera per biduum & ultra, dum Rosæ odorem ferre vinosum acquirant. Instituatur postea distillatio ad dimidias secundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis distillantur Aquæ fragrantiam retinentes: E. G.

Aqua Rosarum albarum.
Aqua Florum Citreï.
Aqua Florum Aurantiorum. &c.

AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

℞. Melissæ recentis odoratæ — Manipulos viginti:
 Aquæ communis ———— Libras quadraginta.

Instituatur distillatio, ut artis est, eaque tamdiu continuetur, dum Aquæ duas tertias circiter partes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas stillatitias parabis. Tales sunt E. G.

Aqua Cichorii.

Aqua Artemisiæ.

Aqua Anonidis.

Aqua Fœniculi.

Aqua Fumariæ.

Aqua Lactucæ.

Aqua Malvæ.

Aqua Hordei viridis.

Aqua Euphrasiæ.

Aqua Lavandulæ.

Aqua Menthæ.

Aqua Salviæ. &c.

Aquæ istæ vulgares stillatitiæ, cum ad alia medicamenta dissolvenda apud nos plerumque adhiberi soleant, plus fere justo dilutæ parantur. Si quis eas activiores ac meraciores requirat, singulis herbarum aut florum Libris tres vel quatuor tantum Aquæ Libras affundat, unicam vero stillatitii liquoris Libram eliciat.

AQUA

AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ — quantum placet:

Aquæ communis ————— triplum.

Distilla ad dimidias: aquæ sic distillatæ tantundem Melissæ recentis immitte, ea quantitate addita aquæ communis, quæ sufficiat ad servandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur distillatio, & omnia supra descripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam distillationem perveneris, Aquam fragrantissimam habebis ac præstantissimam.

Hac repetita affusione, quæ cohobatio dicitur, ex aliis herbis extrahi possunt Aquæ distillatæ; sed in iis, quæ inodoræ sunt & insipidæ, dispendium inane est.

AQUA CARDUI BENEDICTI

PER FERMENTATIONEM

METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis — quantum placet.

Minutim inciso affunde

Aquæ Mulsæ sive Hydromelitis valde aquosi

— quantum sufficit

ad supereminentiam unius digiti. Fermentescant in loco calido, donec herba tundum liquoris petere incipiat. Immitte statim in ahenum, ac distilla secundum.

eundum artem, sed igne moderatissimo, ne materia facile tumescens orificium aheni transcendat. Liqueor exstillabit sapidus & odoratus; ubi vero inodorus ac insipidus prodire incipiet, a distillatione cessabis.

Ex aliis quoque plantis, potissimum odoratis, non dissimili artificio Aquæ stillatitiæ elici possunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem; unde tamen sincera earum fragrantia nonnihil mutatur.

AQUA DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succi Acetosæ depurati ac filtrati
— quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello superimposito: distilla ex arte in Balneo Maris fere ad siccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet est Succus concretus Acetosæ.

Eadem methodo alios plantarum Succos distillare poteris; qui tamen ab Aquis eorundem stillatitiis paullo meracioribus haud multum differunt.

Aquæ stillatitiæ ex plantis odoratis, & quæ volatilibus partibus abundant, præsertim cohobatione extractæ, de facultatibus earum plurimum retinent; ex inodoris vero & insipidis plerumque inefficaces habentur, ac diluendis tantum dissolvendisque aliis medicamentis destinari solent.

AQUA

AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute incisarum
— Libras octo:

Aquæ communis ——— Libras quadraginta.

Post sufficientem macerationem ex ahenò distilla, ut
Aquas herbarum antea descriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ stilla-
titæ elici poterunt: E. G.

Aqua Graminis.

Aqua Radicum Pæoniæ.

Aqua Radicum Rusci.

Aqua Radicum Asparagi. &c.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum
— quantum placet.

Contusis una cum propriis ossiculis, & modice fer-
mentatis affunde Aquæ fontis duplum. Distilla ad
medietatem.

Ita etiam ex aliis vinosis fructibus Aquæ distillatæ
parari possunt: E. G.

Aqua Fragorum.

Aqua Fructuum Rubi Idæi.

Aqua Fructuum Alkekengi.

Aqua Omphacii. &c.

AQUA

AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum ——— quantum placet.

Incide in frusta minutissima, & affusa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico sive cucurbita vitrea distilla in Balneo Maris ex lege artis.

AQUA NUCUM VIRIDIUM

LEMERY.

℞. Julorum seu Florum Nucis arboris
— Libras decem.

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad supereminentiam aliquot digitorum, postea distilla: in Aquam distillatam immitte

Nucum immaturarum contusarum
— Libras quinque.

Macera per horas XXIV. ac iterum distilla: Aquæ distillatæ affunde

Nucum maturitati proximarum contusarum
— Libras sex.

Macera ut supra, & fiat tertia distillatio.

Diaphoresim promovet, ac in hystericis affectionibus præcipuam commendationem habet.

AQUA

AQUA

AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatiss Ranarum ————— quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quassatum, ac dissolutum lento igne distilla in cucurbita vitrea fere ad siccitatem.

Refrigerat, emollit, & recensetur etiam inter cosmetica.

SERUM DISTILLATUM

CUM CICHOREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,
Taraxaci,
Endiviæ,
Sonchi asperi,
— ana Manipulum unum;

Seri Vaccini Libras duodecim.

Macera per diem, & ex ahenò distilla secundum artem.

Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.

Nasturtii aquatici, & Beccabungæ folia, loco Cichoreaceorum adhibita, dabunt SERUM DISTILLATUM CUM ANTISCORBUTICIS.

Vv

AQUA

AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule triti
— Libram unam:

Aquæ puræ ————— Libras quatuor.

Facta maceratione per horas XXIV. distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris. Aqua prodibit lactescens fragrantissima, quæ ubi limpida ac fere inodora exstillare cœperit, ab operatione cessabis.

Cor & spiritus reficit, stomacho male habenti succurrit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi ————— Libram semis:

Vini Malvatici,
Aquæ Rosarum ————— ana Libras tres.

Fiat maceratio per horas XXIV, deinde instituaturn distillatio ex alembico vitreo in Balneo Maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

Viribus ad proxime descriptam accedit, fervidior tamen, & Spiritus Vini particeps.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA

AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS

VULGO

ACQUA DE' CARMINI.

℞. Foliorum Melissæ virentium — Uncias quatuor:

Flavedinis Citrei recentis ———— Uncias duas:

Nucis Moschatæ,

Coriandrorum, ———— ana Unciam unam:

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Radicum Angelicæ, ———— ana Unciam semis.

Contusis contundendis, affunde

Spiritus Vini rectificati ———— Libras duas:

Aquæ Melissæ in Balneo Maris pluries cohobatæ

& fragrantissimæ — Libram unam.

Digere per triduum, ac distilla ex cucurbita vitrea
in Balneo Maris fere ad siccitatem.

*Cerebrum roborat, cor & ventriculum recreat: usus
ejus præcipuus in lipothymia & syncope: adversus etiam
paralysim, lethargum, apoplexiam, & hystericas affectio-
nes præsidio est.*

DOSIS ad Cochlear unum vel alterum Saccharo, ut
moris est, dulcificatæ.

V v 2

AQUA

AQUA CORDIALIS TEMPERATA

SAXONIE.

- ℞. Herbarum recentium Borriginis,
 Buglossæ,
 Rutæ capraræ,
 Myrrhidis,
 Verbenæ,
 Pimpinellæ,
 Cyani majoris,
 minoris,
 — ana Manip. unum:
 Aquæ fontis ————— Libras duodecim.
- Distilla ex arte moderato calore ad medietatis ex-
 tractionem: quo facto fume
 Aquæ sic distillatæ,
 Melissæ fragrantis, — ana Libras quinque:
 Rosarum ————— Libram unam:
 Vini Malvatici ————— Libras duas.
- Mittis infunde
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Scordii,
 Rorismarini,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Nymphææ ————— ana Unciam unam.
- Flavedinis Citrei,
 Santali Citrini, ————— ana Unciam semis:
 Cinnamomi ————— Uncias tres:
 Ligni Aloes ————— Drachmas duas:
 Ca-

Caryophyllorum,
Nucis Moschatæ,
Macis, ——— ana Drachmam unam & semis:

Digere in vase vitreo clauso per triduum, & in Balneo Maris distilla, usque eo pergens, dum ex quatuor tres circiter liquidi partes receperis.

Ad defectiones animi valet, ac terrores repentinos.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

Ex duabus Aquis Cordialibus Herculis Saxonie, Calida nimirum & Frigida, nonnullis detractis, aut leviter mutatis, sic est attemperata, ut Saxoniam ipsum non immerito auctorem sibi vindicet. Nec multum ab ea differt Aqua Cordialis Brandenburgica in superiori Antidotario descripta, cujus loco indistincte ac promiscue usurpari potest.

AQUA CORDIALIS FRIGIDA

SAXONIE.

℞. Succorum depuratorum Borraginis,
Buglossæ,
Melissæ,
Acetosæ,
Lapathi acuti;
Trifolii acetosi;
Bitortæ,
Cyani majoris,
 minoris,
Rutæ capraræ,
Calendulæ,
— ana Libram unam:
Suc.

Succorum Citrei,
 Limonis,
 Aceti albi, ——— ana Libram semis:
 Seminum Citrei, ——— Unciam semis:
 Portulacæ, ——— Drachmas duas:
 Florum Nymphææ albæ,
 Violarum,
 Rosarum rubrarum,
 Specierum Dia-trion-santaloni, — ana Unciam unam:
 Terræ Lemniæ,
 Samiæ,
 Boli armenæ, ——— ana Drachmas duas.

Macera per horas XXIV. ac distilla ex alembico vitreo Balnei calore secundum artem.

Ufus in febribus pestilentibus ardentissimis ad æstuosam humorum fermentationem refrenandam.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

Hæc tantummodo exhibenda, cum *Aquæ Cordialis Frigidæ* titulo in formulis medicis expresse fuerit imperata.

AQUA THERIACALIS

℞. Succo depurati Scordii,
 Rutæ Caprariæ,
 Acetosæ,
 — ana Libram unam & semis:
 Citrei, — ana Libram semis:
 Theriacæ Andromachi ——— Uncias quatuor.
 Dif.

Diffoluta in succis Theriaca, instituat^r distillatio
ex alembico vitreo in Balneo Maris secundum artem.

Hystericis, apoplecticis, epilepticis prodest: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

AQUA HYSTERICA

QUERCETANI.

R. Nucis Moschatae,
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Macis, ————— ana Unciam unam:

Florum Rorismarini,
Salviae, ————— ana Pugillos duos:

Castorei ————— Drachmas sex:

Fæculæ Bryoniæ ————— Unciam semis.

Modice contusis affunde

Succi depurati Matricariæ,

Mercurialis,

Vini albi generosi, — ana Libram unam & semis.

Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico
vitreo in Balneo Maris distilla ex lege artis.

*Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori
confert, hysterica strangulatione vexatis præsidio est.*

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

AQUA

AQUA APOPLECTICA

QUERCETANI.

- ℞. Ligni Visci Quercini,
 Radicum Dictamni albi,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi,
 Nucis Moschatae,
 Cubebarum,
 Macis,
 Zingiberis, ————— ana Unciam unam;
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Baccarum Juniperi,
 Seminum Pæoniæ, — ana Unciam unam & semis;
 Comarum Stœchados,
 Florum Rorismarini,
 Salviæ,
 Betonicæ,
 Calendulæ,
 Hyssopi, ————— ana Pugillum unum;
 Camphoræ ————— Drachmas tres.
 Incisis & modice contusis affunde
 Aquæ Florum Tiliæ,
 Liliorum Convallium,
 Ceraforum nigrorum,
 Salviæ, ————— ana Libram unam;
 Vini Malvatici ————— Libras quatuor.
 Digere per triduum, ac distilla per alembicum vi-
 treum in Balneo Maris fere ad ficcitatem.

Ad

Ad apoplexiam a serosa & frigida causa productam.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA EPILEPTICA

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Radicum Valerianæ,
Pæoniæ, ——— ana Uncias duas:
Caryophyllatæ ——— Unciam unam:
Angelicæ Bohemicæ,
Dictamni albi, — ana Unciam semis:
Summitatum Dictamni Cretici,
— ana Unciam unam & semis:
Florum Tilix,
Liliorum Convallium, — ana Uncias tres:
Rorismarini,
Lavandulæ, ——— ana Unciam unam:
Comarum Stœchados ——— Unciam semis:
Caryophyllorum,
Macis, ——— ana Drachmas duas;
Castorei ——— Drachmam unam & semis.
Incisis ac decenter contusis affunde
Vini albi generosi ——— Libras octo.
Maceræ per sex dies, vas identidem agitando;
postea superadde
Aquæ Cerasorum nigrorum ——— Libras duas.
X x Di.

Distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris ad ficitatem.

In epilepticis insultibus, ubi excitatione ac stimulo est opus.

DOSIS ad Cochlear unum.

AQUA AD GONORRHOEAM

QUERCETANI.

℞. Foliorum exsiccatorum Menthæ,
 Dictamni Cretici,
 Radicum Ireos Florentinæ, — ana Unciam unam:
 Seminum Agni casti,
 Rutæ,
 Lactucæ, ——— ana Drachmas sex.

Modice contusis affunde

Vini albi ——— Uncias viginti:

Terebinthinæ Venetæ ——— Uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: postea distilla secundum artem fere ad ficitatem.

Ad gonorrhœam fœtidam & virulentam, atque etiam inveteratam præstantissima censetur.

DOSIS ad duo Cochlearia per aliquot dies.

AQUA

AQUA VULNERARIA

CODICIS PARISIENSIS.

- ℞. Radicum Consolidæ majoris,
Foliorum Consolidæ majoris,
 mediæ,
 minoris,
Bellidis majoris,
 minoris,
Saniculæ,
Betonicæ,
Scrophulariæ,
Plantaginis,
Agrimonix,
Hyperici cum summitatibus,
Vincæ Pervincæ,
Hederæ terrestris,
Artemisiæ,
Veronicæ,
Verbenæ,
Fabæ crassæ,
Millefolii,
Rorismarini,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranæ,
Rutæ, ——— ana Uncias quatuor:
Salviæ,
Angelicæ,
Tanaceti,
Absinthii Romani,
 Pontici,
 X x 2 Folio-

Foliorum Chelidonix majoris,
 Fœniculi,
 Nicotianæ,
 Aristolochiæ longæ,
 Menthæ,
 Hyssopi, ——— ana Uncias octo:

Comarum Lavandulæ,
 Origani,
 Calaminthæ montanæ,
 — ana Uncias sex.

Concisa macerentur per dies octo in loco calente
 cum

Vini generosi ——— Libris sexaginta.

Instituatur ex arte distillatio in Balneo Maris ad
 dimidias.

*Externe adhibetur ad sclopetorum vulnera, unde Gal-
 licum nomen l' Eau d' Arquebuse.*

Si loco Vini generosi adhibeatur Spiritus Vini, erit
 Aqua Vulneraria Spirituosa.

AQUA PRO FISTULIS.

℞. Radicum Hellebori albi,
 nigri,
 Gentianæ,
 Aristolochiæ longæ,
 rotundæ,
 Panacis, ——— ana Unciam semis:
 Sum-

De Medicamentis Chemicis. 349

Summitatum Hyperici,
Consolidæ minoris,
Rosarum rubrarum, — ana Manipulum unum:

Balaustiorum,
Fructuum Sumach,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Summitatum Rorismarini, — ana Drachmas duas.

Incisis omnibus vel contusis affunde
Succi expressi Chelidonæ,
Petroselini, — ana Unciam unam:

Spiritus Vini ————— Libras tres.

Macera per quatuor dies in vase optime clauso;
postea distilla secundum artem lento igne in Balneo
Arenæ: liquori distillato infunde

Lithargyrii,
Cerussæ,
Aluminis crudi,
usti,
Boracis nativæ,
— ana Drachmam unam & semis.

Tutiæ præparatæ,
Viridis Æris, ————— ana Drachmas duas:

Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, & ser-
vetur ad usum.

*Usurpatur externe felici successu in fistulis, ac reli-
quis ulceribus callosis.*

AQUA

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS

M Y N S I C H T.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles
— Numero triginta:

Herbæ Chelidoniæ recentis — ad æquale pondus.

Contusis adde, quæ sequuntur, mediocriter trita
vel pulverifata:

Seminum Fœniculi ————— Unciam unam:

Umbilicorum marinorum,

Camphoræ, ————— ana Unciam semis:

Caryophyllorum,

Aloes Hepaticæ,

Tutiæ, ————— ana Drachmas duas.

Misce omnia simul, & affunde

Aquæ Euphrasiæ ————— modicum

pro sufficienti humectatione: digere per triduum, ac
distilla ex alembico vitreo in Balneo Maris secundum
artem.

*Ad oculorum lusiones ac vulnera mirificis laudibus
extollitur.*

Si quis, omissis pulveribus, ex Cancris cum herba
distillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Ophthalmi-
cam de Cancris simplicem Hartmanni.

AQUA

AQUA

AQUA OPHTHALMICA

TIMÆI.

℞. Foliorum Chelidoniz majoris,
Fœniculi,
Betonice,
Majoranæ,
Rorismarini,
Euphrasiz,
Fumariæ,
Rutæ,
Melissæ,
Pimpinellæ,
Salviæ, ——— ana Manipulum unum.

Incisis, & modice contusis affunde
Roris Majalis ————— Libras sex:

Vini Malvatici ————— Libras quatuor.

Facta sufficienti fermentatione, distilla ex alembico
vitreo in Balneo Maris secundum artem.

*Vim habet discutiendi, eoque oculis male affectis
prodest.*



SE.

SECTIO IV.

QUÆ EST

DE

SPIRITIBUS.

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS

SIVE

AQUA ARDENS.

R. Vini generosi ————— quantum placet.

Immitte in ahenum distillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: apposito capitello, & obferatis commissuris, blando igne distilla: prodibit liquor tenuis, limpidus, inflammabilis, Spiritus Vini sive Aqua Vitæ & Aqua Ardens vulgo dictus. Distillationem usque eo perduces, dum liquor qui emergit flammam non amplius concipiat.

SPI-

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Spiritus Vini communis ——— quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias repleta lento igne distilla: prodibit initio Spiritus limpidus, purus, quem seorsum colliges; quando aquosus & acidulus exstillare cœperit, a distillatione cessabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoso latice per iteratam distillationem facta rectificatio dicitur, quam si pluries repetes, eo semper puriorem & efficaciorum obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abstrahere opus fuerit: instituta enim per alembicum distillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies: Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— quantum placet.

Distilletur igne blandissimo in Balneo Maris ex cucurbita vitrea, superposito capitello non rostrato, sed longissima fistula ad apicem instructo; quæ fistula supra altitudinem multorum pedum deorsum reflectatur. Spiritus fere purissimus, & phlegmate carens, superata fistulæ altitudine, per alterum illius crus deorsum vergens in excipulum stillabit.

Y y

SPI.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS

SIVE

ALCOHOL VINI PER SALEM TARTARI:

℞. Spiritus Vini rectificati ——— Libram unam:
 Salis Tartari Alkalini siccissimi ab igne
 — Libram semis.

Digere in arena per horas XII. Spiritum dissoluto Sali Tartari supernatantem per inclinationem effunde: novam rursus portionem ejusdem Salis immitte, & ita perge, dum nihil amplius Salis ab humido solvatur: erit hac etiam ratione Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui est proximo sub titulo descriptus.

Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol usus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chemicis operibus.

SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum cum nucleis
 — Libras viginti.
 Contusis affunde
 Aquæ fontis ——— Libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentando vinofum odorem acquirant. Distilla ex ahenis, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc, rectificatione pluries repetita, a phlegmate separabis.

In

In epilepsia habetur pro specifico.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Ex aliis quoque fructibus simili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, seminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimisque vegetantium succis, modo præcesserit debita fermentatio, Spiritus ardentes elici possunt.

SPIRITUS ARDENS MELISSÆ.

R. *Melissæ recentis odoratissimæ — quantum placet.*

Macera per dies plures in sufficienti quantitate Aquæ modice salitæ, quoad fermentescat, odoremque emittat pæne vinosum. Distilla ex ahenò, ut artis est, ac liquorem spirituosum primo erumpentem seorsum collige: novam Melissam eadem ratione pluries distilla, donec liquoris spirituosi sufficientem quantitatem obtineas; hunc sæpius ex lege artis rectificæ, & habebis, si recte omnia processerint, e sola Melissa Spiritum ardentem.

Virtute cardiaca & cephalica excellit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; sunt vero etiam non paucae, ex quibus nulla ratione elici possit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac molestiæ plenas sine fructu suscipiat.

SPIRITUS FLORUM RORISMARINI

SIVE

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rorismarini ————— quantum placet:

Spiritus Vini rectificati ————— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Macera per
biduum, distilla ex cucurbita vitrea in Balneo Maris,
& usui serva.

Ex aliis floribus herbisque odoratis eadem ratione
extrahi possunt Spiritus jucunde fragrantēs; qui tamen
nihil aliud re vera sunt, nisi ipsissimus Vini Spiritus,
subtilioribus herbarum ejusmodi, aut florum principiis
imbutus.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ florentis ————— Libras sex.

Contunde leviter, & macera in vase clauso cum suf-
ficienti quantitate Aquæ mediocriter salitæ; deinde, ubi
acrem odorem emittere cœperit, affunde

Spiritus Vini rectificati ————— Libras novem.

Distilla ex alembico vitreo in Balneo Arenæ fere
ad siccitatem.

Valet ad gingivarum ulcera scorbutica.

Simili ratione paretur Spiritus Nasturtii aquatici,
cujus eadem sunt facultates.

Spi-

Spiritus qui e sola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur, ut ex Melissa, proprie ardens non est, sed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipsius odorem ac saporem exprimens. Præstantior censetur quam ille qui est cum Spiritu Vini paratus, sed brevi tempore evanescit.

SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum-Juniperi ————— Libras tres:

Spiritus Vini communis sive Aquæ Vitæ
— Libras decem.

Distilla ex arte, & usui serva.

Externe adhibitus corruptioni resistit. Dulcificatus cum Saccharo interne sumitur ad stomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini anisatus, & ceteri variorum aromatum odore imbuti, Rossoles, & Ratafiæ vulgo dicti; quorum explicatio non est hujus loci.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati ————— Libras duas:

Camphoræ ————— Unciam unam.

Facta dissolutione Camphoræ, Spiritum in vase optime clauso serva ad usum.

Vim habet resolvendi ac discutiendi.

QUIN-

QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei essentialis Rorismarini — Drachmam unam :
Spiritus Vini perfecte dephlegmati, idest Alcohol
— Unciam unam & semis.

Confunde utrumque simul in phiala vitrea siccissima: Oleum ab Alcohol prorsus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Essentia dicta Rorismarini.

Ita ex aliis pariter Oleis essentialibus aromaticis Quintas Essentias, quoties libuerit, parare poteris.

Primi inventores plantæ cujusque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol simplicitatem rectificatum cum proprio ejusdem plantæ Oleo essentiali commiscuisse dicuntur, ad Quintam Essentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure nunc prætermittitur; cum illi ipsi ardentes vegetabilium Spiritus sic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

Vim suam accipiunt Quintæ Essentiæ ab Oleis essentialibus, ex quibus componuntur.

DOSIS ad paucas guttas.

SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,
Imperatoricæ,
Galangæ,
Zingiberis,

Nucis

Nucis Moschatæ,
Macis, ——— ana Drachmam unam & semis:

Foliorum Ocimi,
Majoranæ,
Rutæ,
Rorismarini,
Summitatum Centaurii minoris;
— ana Manipulum semis:

Baccarum Lauri ————— Drachmas tres:

Seminum Angelicæ,
Levistici,
Anisi, ——— ana Unciam semis:

Cinnamomi ————— Drachmas sex:

Caryophyllorum,
Flavedinis Aurantiorum,
— ana Drachmam unam.

Incisis & modice contusis affunde
Spiritus Vini ————— Uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac distilla ex lege artis in Balneo Maris ad siccitatem: liquorem distillatum residuo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum distilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere desistes.

Usus in colica affectione flatulenta.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

SPIRITUS MATRICALIS

DISPENSATORII VIENNENSIS.

- ℞. Mastiches,
 Myrrhæ,
 Thuris,
 Succini albi, ————— ana Uncias tres.
 Spiritus Vini rectificati ————— Libras tres.

Digerantur simul ac distillantur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam sola infusione parare poteris, si libuerit.

Ad dolores leniendos, diaphoresim promovendam, & grumosum sanguinem resolvendum commendatur.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

ELIXIR VITÆ

MAGNI DUCIS ETRURIE.

- ℞. Nucis Moschatæ,
 Macis,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Cubebæ,
 Cardamomi,
 Radicum Gentianæ,
 Angelicæ Bohemicæ;
 Zingiberis,
 Zedoariæ,

Ligni

Ligni Aloes,
Piperis albi,
nigri, ——— ana Drachmam semis:

Baccarum Juniperi,
Lauri,
Flavedinis Citrei,
Aurantiorum,
Granorum Kermes,
Rosarum rubrarum,
Foliorum Salviæ,
Rorismarini,
Calaminthæ montanæ,
Pulegii,
Menthæ,
Majoranæ,

Florum Betonicæ,
Nardi Indicæ,
Calami Aromatici, ——— ana Scrupulum unum.

Contusis & confcisiss omnibus affunde
Spiritus Vini optimi ——— Libram unam.

Macera per dies sex in vase optime clauso, & in
Balneo Maris ex alembico vitreo distilla.

Dulcificari potest addita convenienti portione Jula-
pii Rosati, vel etiam Sacchari purissimi.

*Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat; ad epilep-
siam, syncopem, & hystericam passionem potissimum ce-
lebratur.*

DOSIS a Drachma una ad Drachmas tres.

*SPIRITUS VOLATILES ANIMALES,
ET AFFINES.*

*SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
CORNU CERVI.*

℞. Cornu Cervi in frustula diffracti, vel limati
— quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii statue, ejusque collo recipiens amplum appone, commissuris apte conglutinat. Accenso igne mediocri prodibit phlegma; postea calore paulatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, idest liquor pinguis flavescens, defluet; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli superficiei adhærebit: sub finem Oleum initio tenue, postea densum & nigricans exhibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur per infundibulum chartaceum filtra: supra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum densum, trajicietur phlegma cum Spiritu, & Sale volatili dissoluto. Hæc simul confusa immitte in matrarium longioris colli, superposito capitello, juncturisque omnibus rite obturatis: leni calore Salis Volatilis purioris albi pars sublimabitur, quam seorsum colliges. Quod reliquum in matrario fuerit ex alembico vitreo distilla in Balneo Maris: prodibit Spiritus alkalinus, volatilis, quem igne moderato prolicies, usque eo dum Salis Volatilis odore & acrimonia bene imbutus exstillet.

Spi-

De Medicamentis Chemicis. 363

Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantissimum est, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralyfi usum præstat, ac in febribus continuis & malignis, ubi inertiae ac lentoris adsunt indicia.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
CRANII HUMANI.

Eadem prorsus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

Spiritus ad epilepticos insultus peculiariter valere creditur: revera ejusdem naturæ ac Spiritus volatilis Cornu Cervi, & alii omnes qui ex Animalibus petuntur,

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
VIPERARUM.

℞. Viperas exsiccatas, & in frustra concisas
— quot volueris;

Eodem ordine procedes, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi,

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exsiccati
— quantum placet;
Z z 2 Omnia

Omnia fiant ut in distillatione Cornu Cervi supra descripta: retorta vero ad dimidias implenda.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
URINÆ.

℞. Urinæ sani hominis ad melleam consistentiam ignis ope redactæ, & cum arena permixtæ
— quantum placet.

Distilla per retortam, sed igne moderatissimo: omnia contingent ut in distillatione Cornu Cervini.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
SERICI.

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum
— quantum placet.

Uttere eadem methodo, ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis Animalium partibus, vel excrementis.

SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM
FULIGINIS.

℞. Fuliginis splendentis ——— quantum placet.

Distilla ex retorta ad duas tertias repleta: contingent omnia, ut in distillationibus Animalium.

Sp̃a

Spiritus omnes volatiles supra descripti, ut inter se, sic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem fere habent naturam & facultates.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas viginti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER ALKALI FIXUM.

℞. Salis Ammoniaci, _____
Tartari calcinati, _____ ana Uncias octo.

Separatim pulverifatis & commistis sine mora affunde

Aquæ puræ _____ Uncias sex.

Distilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concresecet Sal Volatilis ad latera excipuli, & liquor prodibit, qui portionem salis dissolvit. Absoluta operatione recipiens concute, ut Spiritus suo sale volatili quantum fieri potest imbuatur; eundemque in vase vitreo optime clauso ad usum servabis.

In fundo cucurbitæ massa remanebit salina, ex qua Sal Febrifugus sive Digestivus Sylvii extrahi poterit.

Penetrandi vim habet, circulationem sanguinis promovet, obstructions reserat, febribus intermittentibus, paralyse, apoplexiæ, & hystericis passionibus succurrit.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas decem.

SPI-

SPIRITUS SALIS AMMONIACI

PER CALCEM.

℞. Salis Ammoniaci ————— Uncias octo ;
 Calcis vivæ ————— Libras duas,
 Seorsum pulverisatis, & in cucurbita vitrea commi-
 stis illico affunde
 Aquæ fontis ————— Libram unam.

Apposito capitello, & commissuris apte conglutina-
 tis, distilla ex lege artis, calore arenæ sub initium
 moderatissimo, postea gradatim aucto; recipiens vero
 fit valde amplum. Exhibit Spiritus sine ullo Sale vola-
 tili concreto: ubi octo uncias obtinueris a distilla-
 tione cessabis.

*Volatilitatem habet & acrimoniam summam, nisi e-
 vanuerit. Naribus admotum vehementer stimulat, eoque
 titulo lethargicis convenit. Pro interno usu minus secu-
 rus videtur quam proxime descriptus.*

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS

OLEOSUS,

℞. Flavedinis ficcæ Aurantiorum,
 Citrei, — ana Drachmas sex;
 Vanillæ ————— Unciam semis;
 Macis ————— Drachmas duas,
 Contusis admisce
 Salis

Salis Tartari Alkalini,
Ammoniacy, — qui seorsum singuli pulveri-
fati fuerint, ana Uncias quatuor.

Hoc facto, statim affunde
Aquæ Cinnamomi spirituosæ,
Spiritus Vini rectificati, — ana Uncias quatuor.

Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo di-
stillare in Balneo Maris secundum artem.

*Utiliter olfaciendus præbetur in affectibus soporosis, &
animi deliquiis.*

Exemplo esse potest ad Spiritus alios aromaticos vo-
latiles, prout cuique libitum fuerit, componendos.

SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS

VULGO

GUTTÆ ANGLICANÆ GODDARDII.

℞. Spiritus Serici proprio sale volatili quantum fieri
potest saturati — Uncias quatuor:

Olei essentialis Spicæ ——— Drachmam unam:

Spiritus Vini rectificati ——— Unciam semis.

Digere per horas XXIV: distilla ex arte donec
Oleum prodire incipiat: Spiritum distillatum in usum
serua.

In apoplexia serosa habetur pro specifico.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas sexdecim:

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

BARCKHAUSEN.

℞. Spiritus Cornu Cervi ——— quantum placet.

Immitte in phialam vitream, & affunde paullatim
Salis Volatilis Succini ——— quantum satis
ad perfectam saturationem, quæ tum facta cognosce-
tur, quando cessaverit omnis effervescencia. Obturata
phiala, liquorem in Balneo digere per dies octo, &
in vase optime clauso reconde.

*Incidens est ac diaphoreticum eximium: in motibus e-
tiam convulsivis & epilepticis plurimum commendatur.*

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Nisi Sale Volatili Succini legitime parato usus fue-
ris, effervescenciam ac veram saturationem frustra ex-
pectabis. Quod si Cornu Cervi una cum Succino in
retorta distillaveris, ut minus recte quidam faciunt,
Spiritus quidem Cornu Cervi odore Olei Succini ut-
cumque imbutum elicies, nobile hoc medicamentum
reipso non habebis. In penuria tamen, quæ sæpe est
maxima, Salis Volatilis Succini tolerabilem substitu-
tionem facies, si loco illius Spiritum Succini rectifica-
tum adhibeas; qui cum & ipse acidæ naturæ sit, cum
Spiritu Alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præ-
stabit, quod Sal Volatilis ejusdem Succini.

SPI-

**SPIRITUS ACIDI VEGETABILES
ET AFFINES.**

**SPIRITUS ACETI
SIVE
ACETUM DISTILLATUM.**

℞. Aceti optimi ————— quantum placet.

Distilla ex cucurbita vitrea calore arenæ, quoad massa instar mellis in fundo supersit: ac phlegmate inutili, quod sub initium prodit, rejecto, distillatum acidum liquorem usui serva.

Putredini, ac nimix humorum colliquationi resistit: in febribus malignis ac pestilentibus usurpatur.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

**SPIRITUS ACIDUS
TEREBINTHINÆ.**

Emergit ex distillatione Terebinthinæ, quæ ad illius Oleum extrahendum adhibetur: ita etiam Spiritus Succini, qui & ipse acidus est, communem cum Oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in Oleorum recensione explicabitur.

A a a

SPI-

SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Distillationis ope una cum proprio Oleo elicitor: ac, si forte inquinatio fuerit, iterata distillatione rectificetur.

Urinam ciet, ac diaphoresim promovet.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI

PER DISTILLATIONEM.

R. Tartari crudi ————— quantum placet.

Distilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodiit initio phlegma subacidum, quo cessante, ac mutato excipulo, ignem paulatim & cautissime augebis, commissuris non nimis firmiter glutinatis, ne vasa rumpantur. Exibunt vapores albi, copiosissimi, per lutum penetrantes; eodemque tempore spirituosus liquor cum Oleo volatili, tenui, ac subflavo in recipiens exstillabit. Ulterius, promotio igne, Oleum spissum, nigrum, graveolens prodibit. Absoluta operatione Oleum utrumque a liquore spiritoso per infundibulum separabis: quod in fundo retortæ superest Tartarus calcinatus est, a quo Salem Tartari fixum elicere poteris.

Spiritus penetrantissimus est, urinam ac menses ciet, in obstructionibus, & hystericis affectibus perutilis habetur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

SPI.

SPIRITUS ACIDI MINERALES.

SPIRITUS SALIS MARINI.

R. Salis Marini decrepitati ——— Libras tres:
Boli Armenæ ——— Libras novem.

Pulverisatum Salem cum Bolo misce exactissime, & adjuncto Aquæ quod satis fuerit, subige in massam seu pastam, ex qua globuli formentur. Globulos rite exsiccatos immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, apposito recipiente amplissimo. Distilla igne lento per horas aliquot, sensim ascendendo per omnes gradus: prodibit initio phlegma subacidum, deinde albis vaporibus opplebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exstillabit. Sustineatur ignis vehementissimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum specie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vase optime clauso reponendus.

Si rectificandus fuerit, distilletur ex alembico vitreo in Balneo Maris: prodibit initio phlegma insipidum, quod projiciatur ut inutile: residuum distilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

Putredini adversatur, bilem corrigit, sitim extinguit, urinam movet, hydropi succurrit, febribus ardentibus, malignis, ac pestilentibus præsidio est, in convenienti vehiculo exhibitus.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas octo.

A a a 2

SPI.

SPIRITUS SALIS MARINI

METHODO GLAUBERIANA.

℞. Salis Marini decrepitati ———— Uncias sexdecim :
 Olei Vitrioli ————— Uncias octo .

Sali in retortam vitream indito affunde sensim Oleum Vitrioli : distilla arenæ calore ad siccitatem, noxios vapores affatim erumpentes & in toto opere, & in solutione apparatus caute vitando. Spiritum Salis habebis meracissimum : massa in fundo relicta Salem dabit Mirabilem dictum Glauberi.

Commodius ac tutius procedes, si ante affusionem Olei Vitrioli aquam stillatitiam ad duplum pondus ipsius Olei supra Salem in retortam immiseris. Sic vero aquosiores Spiritum obtinebis, sed largiori copia.

SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri ————— Libras duas :
 Boli Armenæ ————— Libras sex .

Eodem apparatu, quem descripsimus pro Spiritu Salis Marini, instituatur distillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio subflavi, postea ruberrimi excipulum implebunt, quibus imminutis, ignis cesset. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in usum fervabis.

Iusta liquoris copia dilutus ardorem sanguinis reprimat, urinas pellit, bilem viscidam incidit : vix apud nos adhibetur, nisi fuerit Spiritu Vini dulcificatus.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas sex.

Me-

Methodo etiam Glauberiana simili modo paratur, ut Spiritus Salis Marini; ex massa vero residua Nitrum Vitriolatum conficitur.

AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Boli Armenæ, ————— ana Partes Æquales.

Instituatur distillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus cessantibus, omnia refrigescant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri reipsa parum differens. In fundo retortæ massa remanebit rubra, ex qua per elixivationem & crySTALLISATIONEM salem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, sive Arcanum duplicatum.

Usus ad dissolutiones metallicas.

AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis ————— Libram unam:
Salis Ammoniaci ————— Uncias quatuor.

Misce in matraccio satis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci dissolutionem.

Pro auro solvendo.

SPI.

SPIRITUS VITRIOLI

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati
— quantum sufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta: retortam in furnulo reverberii statue, & peramplum recipiens appone. Distilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo separato, commissuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam summam, ut flamma luculenta e summo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens, Spiritus, & ultimo liquor densus, idest Oleum vulgo dictum exhibunt. Ubi per multas horas, labore sine ulla interruptione die ac nocte continuato, ignem sustinueris, cessa; refrigeratisque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo separes, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exstillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem, titulo Spiritus Vitrioli volatilis seorsum asservent.

Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adstringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chemicas.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas sex.

SPI-

SPIRITUS SULPHURIS

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Sulphuris crassiuscule triti — quantum placet.

Præsto fit campana vitrea instar alembici rostrata, quantum fieri potest ampla, sub camino suspensa; hujus internam superficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde sulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipsum, incenso sulphure, sub campana collocabis, & intra ipsius cavum attolles, quantum fieri potest, modo ne Sulphur extinguatur; crustam, quæ in superficie illius facile concrevit identidem rumpendo. Ubi hoc deflagaverit novum craterem substitue, & post hunc tertium, & sic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paullatim ab ejus limbo per rostrum distillans subiecto vitreo vasculo excipi poterit. Sic perges donec sufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiusculo, nubilo cælo, aere humido, a ventis quiescente, nocturnis horis operatio hæc longe felicius succedit.

Pro varia temporis & instrumentorum ratione, modo tenuior & aquosior exstillat liquor, & dicitur Spiritus, modo densior, & dicitur Oleum.

Ejusdem fere naturæ sunt liquores isti cum Spiritu & Oleo Vitrioli, sed mitiores & adstrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagiosis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compescendum egregium habent usum.

DOSIS Spiritus a Guttis quatuor ad Guttas duodecim, Olei ad Guttas sex.

SPI-

SPIRITUS SALIS DULCIFICATUS.

℞. Spiritus rectificati Salis Marini,
Vini, — ana Partes Æquales.

Spiritum Salis supra Spiritum Vini paulatim instilla in cucurbita vitrea satis ampla: digere simul lenissimo calore, & permissum optime liquorem usui ferva.

Diureticus est & alexipharmacus, hydropi, pesti, ac febribus ardentibus convenit, humores a corruptione defendit.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas sexdecim.

SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,
Vini rectificati, — ana Partes Æquales.

Eodem ordine procedes, ut supra, affundendo Spiritum Nitri supra Spiritum Vini, non contrario ordine: fit vero instillatio lenissima, ne vehementior ebullitio periculum inferat.

Ad eadem valet, ad quæ Spiritus Nitri simplex, at longe securius exhibetur & jucundius.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus longe præstantior erit, si distillatione in Balneo Maris peracta, semel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

SPI-

SPIRITUS ANTIEPILEPTICUS PARACELSI

EX DESCRIPTIONE PEZOLDTI.

℞. Vitrioli depurati, & ad albedinem sub radiis solaribus calcinati — quantum placet.

Irroretur Spiritu Vini rectificato ad pultiformem consistentiam, & ex retorta loricata distilletur, apposito satis capaci vitreo excipulo. Lento igne admoto, prodibit initio Spiritus odorem præferens vinosum; paulatim deinde aucto ignis gradu, Spiritus alter effluet Vitriolicus blande acidus. Ambo in excipulo simul juncti, Spiritum constituent volatilem, sulphureo odore vix tolerabili nares ferientem, quem post continuatam ad horas circiter XXIV. distillationem, soluto apparatu, caute & diligenter auferes. Colchotar rubrum porosum in retortæ fundo residuum trifariam divides, tertiæ vero parti totum Spiritum volatilem, de quo supra dictum est, affundes, rursusque ex alia retorta arenæ calore distillabis. Liquorem volatilem fragrantem obtinebis ex novissima distillatione, Spiritum nempe Antiepilepticum Paracelsi.

Ad epilepticos & convulsivos insultus sedandos plurimum valet, in primis eos, qui ab hysterica passione, a variolis, a morbillis, aliisque sanguinis inquinamentis originem ducunt. Vice Liquoris Anodynæ Mineralis, qui apud nos paratu difficillimus, adscito ejus nomine, passim usurpatur.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas viginti.

Bbb

LI-

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli rectificati recentis, & probe fumar-
tis,

Alcohol Vini perfecte dephlegmati,

— ana Partes Æquales.

Instilla guttatim Oleum Vitrioli supra Alcohol in retorta vitrea, cavendo a noxiis vaporibus, & aptato excipulo satis amplo, apparatus instrue ad distillationem. Digere per triduum donec rubescat mistura: dein moderato calore distilla in Balneo Arenæ. Prodi- bit Spiritus volatilis Æther Vitrioli dictus. Vaporibus albis apparentibus, & sulphureo odore exspirante, recipiens amove, ac rite obturatum sepone. Novum deinde excipulum subde, ac rursus distilla leni calore ad siccitatem. Habebis in altero excipulo liquorem acidum, & una cum eo partim supernatans, partim fundum petens Oleum dulce Vitrioli, quod rite a Li- quore acido secernes. Hujus Olei drachma Ætheris, de quo supra dictum est, unciis duabus probe admi- sta, & in eo dissoluta, ex communi fere sententia, Li- quorem Anodynum Mineralem constituit a Friderico Hoffmanno tantopere celebratum, qui tamen multis ex causis apud nos vix confici, nisi perdifficiliter & maximo cum impendio potest.

Morbis a debilitate fibræ motricis oriundis, apoplexiæ, paralyfi, vertigini, atque epilepsiæ, incomparabile au- xilium habetur.

DOSIS a Guttis tribus ad Guttas duodecim.

AQUA

AQUA RABELIANA:

℞ Olei Vitrioli ————— quantum placet:
Spiritus Vini rectificati ————— triplum.

Digere ex arte in vase circulatorio per dies aliquot:
dulcificatus liquor servetur ad usum.

*Adstringendi vi præstat, ac in gonorrhæis virulentis
potissimum commendatur.*

DOSIS a Guttis tribus ad Guttas decem.



SECTIO V.

QUÆ EST
DE

OLEIS DISTILLATIS.

OLEA ESSENTIALIA.

OLEUM ESSENTIALE

VULGO

ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ, idest Lavandulæ, florecentis
— quantum sufficit.

Instituatur distillatio, cum affusione liquoris extra-
cti ad novam herbam pluries iterata, ut in Aqua
Melissæ per cohobationem supra descripta. Post ali-
quot cohobationes in liquore distillato Oleum Essen-
tiale supernatans apparebit, quod proprio instrumen-
to diligenter separatum in usum servetur.

Eadem

Eadem ratione ex aliis quoque plantis, præsertim odoratis Olea Essentialia, sive, ut vulgo ajunt, Essentia educi possunt: E. G.

Oleum Essentiale Absinthii.
Oleum Essentiale Sabinæ.
Oleum Essentiale Thymi.
Oleum Essentiale Salviæ.
Oleum Essentiale Menthæ.
Oleum Essentiale Rorismarini.
Oleum Essentiale Florum Chamæmeli.
Oleum Essentiale Rosarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis statui potest: nam aliæ quidem herbæ æstate, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes distillandæ, aliæ ad umbram modicæ ficcata: in nonnullis maceratio distillationi præmittenda, addita, si opus fuerit, Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, sic enim Oleum attenuatum, & aquoso latici permistum spiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

OLEUM ESSENTIALE CORTICUM

CITREI.

℞. Corticum Citrei exteriorum ——— Libras duas:
Aquæ fontis ————— Libras decem.
Distilla, ut artis est, nulla maceratione adhibita:
Oleum

Oleum liquori distillato supernabit fragrantissimum, quod in usum servabitur.

Eodem servato ordine ex Aurantiis ac Limonibus immaturis Oleum Essentiale non magno negotio extrahetur.

Olea Essentialia haftenus recensita stomachica fere sunt omnia, cardiaca, roborantia, flatusque discutientia: de indole quoque simplicium, ex quibus petuntur, multum retinent.

DOSIS ad Guttas aliquot in conveniente liquore.

OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Anisorum modice contusorum — Libras decem:

Aquæ salitæ ————— Libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex ahenò distilla: habebis Oleum liquori distillato supernatans, quod frigore coagulabitur, procedente tempore sponte liquecet, odoris interim & saporis gratia amissa. Ne sit capitelli fistula nimis angusta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipsa cum artificis damno concrecat.

Ventriculum roborat, flatu pellit, menses ciet, pulmoni male affecto succurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

Ita etiam e seminibus Fœniculi & Carvi elici potest Oleum Essentiale.

OLEUM

OLEUM ESSENTIALE

BACCARUM JUNIPERI.

Eadem ratione paretur ac Oleum Anisorum.

Usus in paralyfi, ulcere pulmonum, dolore colico, & gestu.

OLEUM ESSENTIALE

CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum ————— Libram unam:

Aquæ fontis ————— Libras duodecim.

Distilla ex ahenò, ut artis est, igne sub initium, satis vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipsa Oleum Essentiale acerrimum, ponderosum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes eliqueris desiste: Oleum separa ab aqua per instrumentum proprium, ac in vase rite obturato reconde. Aquam distillatam una cum decocto in fundo aheni residuo adhibere poteris ad novos Caryophyllos distillandos, sicque uberiores Olei copiam obtinebis.

Fervidissimum est, ac pæne causticum: in morbis frigidissimis ad inertiam spirituum suscitandam, facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.

DOSIS ad paucas Guttas.

Huc pertinent Olea Essentialia ceterorum aromaticorum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac
Oleum

Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretiosissimum eminet OLEUM CINNAMOMI; quod tamen in his locis sine gravi impensa vix obtineri potest. Ex distillatione Cinnamomi, ad ejus Aquam lactescentem conficiendam rite peracta, portio interdum aliqua, sed longe parcissima, elicitur fragrantissimi hujus Olei, aurei coloris, aquæ fundum petentis. Si ex Batavia, aut aliunde ad medicos usus arcessendum fuerit, ut optimum sit ac sincerissimum, non mediocri cura adhibenda.

OLEUM CARYOPHYLLORUM

PER DESCENSUM.

R. Caryophyllorum ————— quantum placet.

Contunde in massam pinguem, & extende supra linteum densum: linteum expande supra os vasis cylindrici vitrei: patinam ferream convexam linteo superpone, quæ Caryophyllos contusos premat nonnihil intra cavum vitri. Calefiat leniter patina cinere imposito, & paucis carbonibus ardentibus: ad interiorum vitri ambitum Aqua pariter & Oleum stillabunt. Perge eodem gradu moderatissimo caloris, donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per descensum, quod a phlegmate suo facile separabis. Si paullo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitiabitur.

Convenit cum Oleo per ascensum; sed illud præstantius est, ac pro interno potissimum usu huic per descensum anteponendum.

OLEA

OLEA ELEMENTALIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS
LIGNI GUAJACI,

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci
— quantum fatis.

Immitte in retortam loricatam: distilla per gradus in reverberii furnulo, apposito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile projicies: postea obferatis commissuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus ruber sive Spiritus exstillabit cum Oleo, primum tenui ac supernatante, deinde crasso, subnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum crassius ac in fundo subsidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiritu sive acido liquore separabis.

Oleum densum promiscue adhiberi potest cum Oleo Guajaci per descensum: tenue apud nos vix ullo est usui.

Eadem ratione parentur

Oleum Ligni Buxi.

Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorati, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Sassafras, ac similium Oleum prescriptum occurrerit, non elementale intelligendum,

Ccc

— sed

fed essentielle. Extrahendi modus idem, qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

OLEUM LIGNI GUAJACI

PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas concisi
— quantum sufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interposita lamina ferrea cribri instar pertusa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuum sub terra defodies ad eum fere locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam superextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo consumpto, & fumo cessante, ollas quam citissime dirime. Oleum densum in inferiori habebis, quod a suo phlegmate ex lege artis separabis.

Externe adhibetur in ulceribus venereis ad ossium cariem exstirpandam.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— quantum satis.

Distilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum subtilissimum æthereum dictum, postea densius aliud rubelli coloris, ultimo crassum & subnigrum: refrigeratis omnibus liquores simul confunde:
Oleum

Oleum a Spiritu acido per infundibulum ex arte separatum, & aqua calida ablutum ad usum reconde.

Vulnerarium & balsamicum insigne est, Chirurgis usitatissimum.

Oleum æthereum seorsum asservare poteris, si libuerit: quod si purissimum ac limpidissimum requiras, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis distilla ex ahenno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum proprie dictum, quod separatum ad usum servabis. In ahenno vel cucurbita remanebit Terebinthina excocta instar Colophoniz.

Resinosa corpora dissolvit, eoque titulo ad mechanica & chemica opera expetitur.

**OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS
SUCCINI SEU KARABES.**

℞. Fragmentorum Succini ——— quantum satis:

Inde in retortam loricatam ad repletionem tertiæ partis: distilla igne per gradus paullatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor spirituosus, cum Olei tenuis portione. Rursus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum subrubrum exhibit. Ubi nihil fere vasorum parietibus accrescere videas, amoto recipiente, Salem omnem aufer sollicitè, ne ab Oleo superveniente obruatur. Si distillationem ad finem perducere libeat, applicato iterum ex-

Ccc 2

cipu-

cupulo, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum satis copiosum. Refrigeratis omnibus, liquorem spirituosum ab Oleis separa ope infundibuli; Olea vero ipsa simul confusa rursus distilla ex retorta vitrea in Balneo Arenæ: prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in usum servabis.

Paralyticis, hystericis, apoplecticis, & epilepticis convenit, tam interne, quam externe adhibitum.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quatuor.

BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ ————— Uncias sex:

Arenæ siccæ cribratæ ————— Libram unam.

Ceræ liquefactæ arenam admisce, & globulos effinge, eosque ex retorta loricata per gradus distilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum instar Butyri in recipiente concreescens, initio tenuius, postea nonnihil densius. Hoc a phlegmate separatum ad usum servabis.

Anodynum est, nervinum, emolliens, laxans; ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.

OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ ————— quantum placet.

Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: distilla calore arenæ sensim

ſim & per gradus aucto. Butyrum totum exhibit in recipiens, vix ulla face relicta; ſed conſiſtentiz longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorsus liquidum obtineas.

*Ad labiorum ac papillarum ſciſſuras curandas, per-
niones diſcutiendos, rigidas nervorum ac tendinum con-
tractiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam
interne.*

DOSIS a Guttiſ ſex ad Guttas duodecim.

OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ

SIVE

OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum fruſta ——— quot volueris.

Ignita ſubmerge in

Olei Olivarum ————— quantitate ſufficienti,
ut perfecte imbui poſſint: poſtea exſiccata in craſ-
ſum pulverem comminue, ac diſtilla ex retorta lo-
ricata igne reverberii. Oleum in excipulo collectum,
& a phlegmate, ſi opus fuerit, ſeparatum ad uſum
ſervabis.

*Penetrandi & attenuandi vim habet; in arthritide,
& paralyſi externe adhibitum commendatur: lienis quo-
que, renum, veſicæ, uteri, nervorum, & articularum
doloribus ac vitiis a frigida cauſa ortis conducit.*

OLEUM

OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione, quam pro Spiritu Cornu Cervi descripsimus: ita etiam eliciuntur ope distillationis, una cum suis Spiritibus & Salibus Volatilibus, ac fere inter se omnia conveniunt

Oleum Cranii humani.

Oleum Sanguinis humani.

Oleum Viperarum.

Oleum Fuliginis. &c.

OLEUM ANIMALE

DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis — quantum placet.

Ablue sæpius aqua pura, ut Sal volatilis ipsi adhærens prorsus separetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, saporis odorisque haud ita ingrati, & quod internis etiam usibus destinari possit.

Commendatur ut anodynum, paregoricum, resolvens, ac febrifugum.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

BAL-

**BALSAMA EX OLEIS
DISTILLATIS.**

BALSAMUM APOPLECTICUM

ZWELFFERI.

- ℞. Olei essentialis Cinnamomi,
Coriandrorum,
Majoranæ,
Spicæ,
Rorismarini,
Salviæ,
Succini rectificati, — ana Scrupulum semis:
Nucis Moschatæ — Drachmas tres & semis:
Balsami Peruviani ————— Scrupulos duos.
Misce, & fiat Balsamum sine igne.

*Ad capitis affectus sublevandos expetitur; maxime pro
iis qui ab odoratis non læduntur.*

Exemplo esse potest ad similia Balsama componenda.

BALSAMUM SULPHURIS

TEREBINTHINATUM.

- ℞. Florum Sulphuris ————— Unciam unam:
Olei Terebinthinæ ætherei ————— Uncias quatuor.
Dige-

Digere in phiala vitrea calore lenissimo per horas duas; postea leviter bulliat mistura, ut Flores in Oleo solvantur. Liquorem a parte non soluta per inclinationem separa, & usui serva.

In pulmonum ulceribus interne exhibetur, absente febre.

DOSIS a Gutta una ad Guttas quinque.

BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris ————— Unciam unam:
Olei Anisorum ————— Uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balsamum Sulphuris Terebinthinatum.

Cum proxime descripto convenit, sed mitius & suavius.

DOSIS a Guttis duabus ad Guttas duodecim.



SECTIO VI.

QUÆ EST

DE

SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis ————— Libram unam.

Dissolve & clarifica in

Aquæ fontis ————— Libris sex.

Filtra solutionem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquoris quasi tela quædam sive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore residuo iterum decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

Ddd

In

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro usurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri ————— Libras tres.

Decoque in

Aquæ fontis ————— Libris sexaginta

ad sufficientem dissolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipsam cochleari perforato collige, & supra chartam bibulam exsicca; sic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel, si ita lubeat, filtratum liquorem, ac ut supra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concreſcent cryſtalli ad latera, quæ ſi minus fortasſe puræ & candidæ evaſerint, iterata ſolutione, & concretione opus erit.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiſcue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat. Egregia etiam præſtat in curatione hydropis.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri ————— Libras decem.

Dissolve in ſufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paullo ultra Syrupi conſiſtentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas.

lesactas: ollas in hypocausto repone per dies octo. Saccharum concrefcet ad latera cryftallorum forma, & crufta in fuma parte formabitur, qua difrupta, Syrupum intus contentum effundes, Saccharum vero cryftallifatum e vafis eximes, & leniter ficcabis.

In rauedine ac tuffi, ut reliqua e Saccharo præparata.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri Lactis Vaccini, a quo cafeus fecundus five recocta nondum fuerit extracta — quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporet ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concrefcet ad latera materies falina, fubdulcis, Sal nempe effentialis, five Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

Minus recte alii totam Lactis fubftantiam inftar Extracti ad ignem densari jubent: fic enim non falina tantum, fed etiam cafeofa lactis pars in maffam fubflavam concrefcit, a Saccharo Lactis legitime parato longe diverfam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succu Acetosæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati — quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris confiftentiam.

D d d 2

Inde

Inde in cucurbitam vitream, oleo desuper affuso ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menses: concreſcent circa fundum glebulæ vel cryſtalli ſalinæ, quas effuſo per inclinationem ſucco ſeparabis, & aqua frigida celeriter ablutas ſiccabis ad uſum.

Ex aliis herbis ſimili ratione parentur Sales Eſſentiales: E. G.

Sal Eſſentialis Beccabungæ.

Sal Eſſentialis Naſturtii aquatici.

Sal Eſſentialis Taraxaci.

Sal Eſſentialis Cichorii. &c.

quæ ſi minus ſucculentæ fuerint, affuſione aquæ puræ ſuccus diluatur. Quædam ſuccum habentes nimio plus viſcoſum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal Eſſentialis vix ullo artificio erui poteſt; quales ſunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Quæ autem putant affuſione Olei eſſentialis, vel Spiritus herbæ cuiuſque ad proprium Salem fixum lixiviale, artificioſe produci Salem Eſſentialem haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales Eſſentiales pro varietate plantarum: alii nitroſi ſunt, alii aluminofi, alii vitriolici, alii diverſi generis; plerique tamen ſubacidi. Ad obſtructiones ſolvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SA.

SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Absinthii cum floribus collecti, & in umbra ficcati — fasciculos quot volueris.

Incende per vices super aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albescat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas XXIV. ut omnis falsedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concreſcent ad vasis latera glebulæ salinæ crystallinæ, quas calore ignis leniter exſiccatas ad usum servabis. E lixivio residuo evaporato Salem rursus colligere poteris, sed cinerei caloris, & qui aeris humiditate facile resolvatur.

Eadem ratione ex aliis herbis Sales Fixi parari possunt: E. G.

Sal Fixus Agrimonix.

Sal Fixus Artemisix.

Sal Fixus Anonidis.

Sal Fixus Cardui Benedicti.

Sal Fixus Centaurii minoris.

Sal Fixus Ligni Juniperi.

Sal Fixus Tamarisci.

Sal Fixus stipitum Fabarum. &c.

Sales

Sales ita parati alkalini sunt omnes, hinc ad vim acidorum infringendam idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucosa pituita, & alimentorum acefcentia productis. Interim suarum herbarum naturam & facultates non retinent.

DOSIS a Granis sex ad Grana triginta.

SAL FIXUS ABSINTHII

METHODO TACHENIANA.

R. Absinthii ut supra collecti & siccati
— quantum placet.

Ustuletur in sartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in sartagine, quæ sic aperta maneat, ut impedito aeris ingressu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ sic ambustæ sufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat sartago aperta supra ignem: herba ustulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paullatim in cinerem subalbidum; quem adhuc supra ignem per horam relinques, semper agitando, dum penitus albefcat. Cineri sic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad siccitatem evaporabis: remanebit massa salina, quam in crucibulo candenti liquefactam supra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem si adhuc puriorem desideres, rursus aqua dissolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis crystallisatio.

Pos-

Possunt ex aliis herbis eadem methodo simillimi Sales comparari.

Mitiores fere sunt, quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obstructionibus referendis, excretionibus promovendis, sudore in primis & urina, effectus præstant egregios: nocent in putrida humorum alkalescentia.

DOSIS a Granis quatuor ad Drachmam unam.

SAL ABSINTHII FIXUS

CUM SULPHURE.

R. Cineris Absinthii ————— Libram unam:

Sulphuris pulverisati ————— Uncias tres.

Calcinentur simul forti reverberii igne per horas aliquot, dum sulphuris odor prorsus evanuerit. Calcinati decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, siccum, & qui ab aere prorsus non dissolvitur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis supra recensitis Sales Fixi vulgo parari solent.

Sales isti ob mixturem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, sed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem sunt ac deobstruentes; ad retundenda vero acida minus apti. Interim sic parati in plerisque officinis prostant, quod Medicinam apud nos facientes animadvertant.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

Non

Non sunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis descripta, ac sine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non posse quin deliquescant; cum experientia contrarium ostendat: modo ne justo major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad siccitatem; sed primæ crystallisationis globulæ seorsum, ut par est, ab reliquis asserventur.

SAL TARTARI FIXUS

ALKALINUS.

℞. Tartari albi ————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium sive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad siccitatem: remanebit Sal alkalinus fixus acerrimus, in vase vitreo rite obturato servandus. Est enim siccitatis prorsus impatiens, & facillime humore aeris attracto, rursus in lixivium sive Oleum deliquescit.

Sal pariter & Oleum alkalina sunt omnium valentissima: acida citissime destruunt, & liquorum consistentiam solvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia Chemicorum opera sæpissime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS

CUM SULPHURE.

℞. Tartari albi ————— Libram unam:

Sulphuris ————— Uncias tres.

Pulverifata simul calcinentur forti reverberii igne
per

per plures horas, donec sulphuris odor omnino evanescat: massæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad ficcitatem. Salem habebis, quem rursus aqua dissolves; solutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad crystallisationem.

Sal Tartari ita paratus siccus quidem evadit, sed ob admissum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus sal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum siccis pulveribus vix aliter quam sub hac forma misceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chemicis dissolutionibus, in quibus ut menstruum vere alkalinum requiritur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

℞. Nitri depurati ————— quantum placet.

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accensum immitte, qui cum strepitu & flamma brevi consumetur. Injice rursus alium carbonem: contingent omnia ut prius: sic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret, sed in liquato Nitro quasi cavernulam imprimat: continuato igne tantisper, massa in crucibulo erit fixa, acerrima, quæ refrigerata sponte liquecet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad ficcitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum dissimilem.

Ad eadem valent ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

E e e

S A.

SALES COMPOSITI,
ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulverisati — Libram unam:
Aquæ fontis — Libras decem.

Decoque in vase stanno obducto, quoad Cremor
Tartari dissolvatur. Instilla guttatim ex alto

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit;
tamdiu pergens dum instillatæ Olei Tartari guttæ non
amplius effervescentiam suscitent. Liquorem adhuc fer-
vidum filtra per pannum laneum, & evapora ad ap-
parentiam pelliculæ. Repositum in frigore dabit cry-
stallos salinas, ad latera vasis concrecentes, quas ad
usum leniter siccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tarta-
ri alkalini uncias quatuor aqua fervida simul dissolvant,
solutionem evaporent, & sic Tartarum solubilem com-
parent: non tamen æque certi sunt, verum se attigisse
punctum saturationis utriusque salis.

Alvum solvit, detergit, ac sine molestia purgat.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas sex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhi-
beas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis galli-
ce dictum *Sel de Seignette*.

TAR-

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium — quantum placet:
Spiritus Vitrioli fortioris — quantum sufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immisso, instilla guttatim Spiritum Vitrioli: effervescencia ingens suscitabitur: perge donec instillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ saturationis indicium. Liquorem affusione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; reponere vas in loco frigido: crystallifabitur ad latera Sal candidus, quem siccatum usui servabis.

Deobstruens est longe efficacissimum: ad suppressionem mensum, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum successu adhibetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

Non legitima est methodus eorum, qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritu Vitrioli affuso semel nutrirunt, & ad Solem exsiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus, præterquam quod sulphurei inquinamenti aliquid retinet, accessione Spiritus Vitrioli aciditatem justo majorem, & alkalina indoli prævalentem adipiscitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris, — ana Partes Æquales.

Misceantur exacte; pulvis injiciatur exigua portio-
ne

Ecc 2

ne per vices in crucibulum a circumposito igne candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter singulis vicibus, & remanebit in fundo massa cinerea. Hanc solve aqua ferventi: solutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albissimum, quem ad usum servabis.

Ad obstructions, ac febres intermittentes.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT

SIVE

ARCANUM DUPLICATUM.

R. Capitis mortui ab extractione Aquæ Fortis residui
— Libram unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliant ad consumptionem tertiæ partis: solutio filtrata evaporetur ad ficcitatem. Salem habebis candidum, quem per horas XII. igne reverberii calcinatum iterum solves, iterumque exsiccabis: repetita calcinatione rursus eum in aqua dissolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte crystallisatio.

Ejusdem naturæ est Sal residuus ab extractione Spiritus Natri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychrestus nomine magis quam re inter se differunt.
Diu.

Diuretica sunt omnia, diaphoretica, & paullo copiosius assumpta alvum movent.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL MIRABILIS

GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum solvit, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL DIGESTIVUS

SYLVII.

Fit ex massa salina, quæ post Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis, & filtratam solutionem evaporaveris ad pelliculam, concrecent crystalli cubicæ similes Sali Marino, quas, si libuerit, servabis titulo Salis Digestivi, vel Salis Febrifugi.

Usus in febris intercurrentibus.

DOSIS a Granis octo ad Grana triginta.

SPI.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS

M Y N S I C H T.

℞. Salis Absinthii, vel alterius vegetabilis legitime
parati — quantum placet:

Spiritus Salis Marini ——— quantum sufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis supra Salem Absin-
thii, quoad cesserit omnis effervescentia; adde etiam
aliquantulum de Spiritu Salis, ut praevaleat aciditas:
sic parata massa salina ad usum fervetur.

*Obstructiones hepatis ac lienis referat, diureticum est
satis efficax, & in hydrope habetur pro specifico.*

DOSIS a Granis sex ad Grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Dissolutionis five Tincturae Coralliorum Aceto stil-
latitio parata — quantum placet.

Evapora leni calore in vase vitreo ad siccitatem:
remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad
usum servabis.

Adstringendi ac roborandi vi praestare creditur.

DOSIS ad Granis quinque ad Grana quindecim.

Eadem ratione parentur

Sal Margaritarum.

Sal Matris Perlarum.

Sal Oculorum Cancrorum. &c.

S A.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS

HOMBERGII.

R. Boracis nativæ subtil. pulverifatæ — Uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Aquæ puræ ————— Unciam semis;

ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein superadde

Olei Vitrioli ————— Drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde salini candidi paullatim sublimabuntur, & collo retortæ adhærescent, ejusque cavum implebunt. Absoluta operatione, flores ejusmodi diligenter collectos seorsum asserva, titulo Salis Sedativi sublimati. Massam in retortæ fundo residuam Aqua pura dissolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate, quod initio prodiit ex retorta: crySTALLIFABITUR Sal nonnihil fixus, ejusdem tamen naturæ ac Sal Sedativus semivolatilis antea descriptus. Quin etiam Borace aqua dissoluta, ac justa Olei Vitrioli addita portione, solius crySTALLIFICATIONIS ope confici potest Sal Sedativus.

Ad violentas febrium accessiones sedandas commendatur, unde nomen.

DOSES a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si

Si Vitrioli Romani uncia quatuor, Boracis uncia duæ Aqua pura solvantur, mixtæque solutiones, ob sedimenti cujusdam subflavi præcipitationem filtratæ, indantur in cucurbitam; deinde instituatur distillatio; massa in fundo relicta, adhibito liquore per distillationem extracto, vel aqua diluatur, rursusque filtratæ solatio distilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione sublimari dicitur; qui tamen operis processus minus legitimus habetur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini, ————— ana Partes Æquales.

Pulverisati seorsum, postea commisti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obseratis. Subjice ignem initio lentum, quem postea ad tertium gradum sensim augebis: sublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum servabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obstructions reserant, urinam ac sudores cient.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, si Lapidem Hamatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hamatitici.

S A.

S A L E S V O L A T I L E S.

S A L V O L A T I L I S A M M O N I A C U S.

℞. Salis Ammoniaci ————— Libram unam:
Tartari alkalini ————— Libras duas.

Redige utrumque seorsum in pulverem, quem sic-
cissimum immittes in cucurbitam vitream: misce, &
affunde

Spiritus Vini rectificati ——— Uncias quatuor.

Digere per horas XII. distilla igne lento: Spiritus
Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis ca-
pitello copiosus hærebit, quem refrigeratis vasis aue-
res, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci per Alka-
li fixum hujus ejusdem Salis portio colligitur.

*Odore acutissimo, ac summe penetrabili animi defecti-
bus præsens auxilium affert.*

S A L V O L A T I L I S A R O M A T I C U S

O L E O S U S.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci ——— Uncias duas:

Olei Essentialis Rosæmarini, vel alterius cæjusli-
bet aromatici — Drachmam unam.

F ff

Mi.

Misceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde instituat sublimatio ex lege artis, arenæ calore. Ascendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad usum servabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Essentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinosis; ratione autem Olei Essentialis adjuncti singulares iis ascribuntur vires, cephalicæ, cardiacæ, anthystericæ. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in crystallinis vasculis, aut limpidissimo e vitro confectis gestari solent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione suorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt

Sal Volatilis Viperæ.

Sal Volatilis Cranii Humani.

Sal Volatilis Sanguinis Humani.

Sal Volatilis Capillorum.

Sal Volatilis Urinæ.

Sal Volatilis Fuliginis &c. V. pag. 362. 363.

qui si inquinatiores fuerint, nova sublimatione in matraccio vitreo, cæco capitello instructo, arenæ calore instituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putre;

trescentia, quædam etiam ex his non putrescentia, pari ratione tractata ut Cornu Cervi, copiosum suppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura earum rerum, ex quibus eliciuntur, instar Salium aliorum elementalium nihil retinent. Conveniunt aquosis, acidis, austeris humorum morbis, & torpori languido nervosi generis; affectionibus etiam hypochondriacis, hystericis, & aliis ab irregulari spirituum influxu productis.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana octo.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione, quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Est autem purus, quantum fieri potest, colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi potest, quæ haud modicam Salis partem disperderet.

*Inter Sales Volatiles solus est acidus, modo fuerit sincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis substantiæ mistione adulteratus. Diureticorum, & anthysteri-
corum princeps habetur.*

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

Spiritus acidus distillatione e Succino productus, si ab Oleo rite depuratus lenissimo calore evaporetur, Salem relinquit paullo fixiorem, ejusdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 387.

CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI

SIVE

TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini siccissimi — Unciam unam.
Immitte in cucurbitam vitream, & sine mora af-
funde

Aceti distillati acerrimi ——— Uncias quatuor.

Applicato capitello, distilla ad siccitatem: liquor
insipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: ma-
terix residuæ eandem Aceti stillatitii quantitatem su-
peradde; rursus distilla ut supra; & ita procede, do-
nec Acetum æque acidum prolicias a distillatione ac-
fuerat antea. Massam in fundo relictam dissolve in

Spiritus Vini ——— quantitate sufficienti.

Filtra, & evapora ad siccitatem: solutionem & eva-
porationem repete, quoad sicca & foliacea materies
evadat; quæ tamen sua sponte facile iterum in oleo-
sum liquorem solvetur.

*Egregium censetur digestivum in humoribus crassis at-
tenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis
convenit.*

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

L.A.

LAPIS MEDICAMENTOSUS

CROLLII.

℞. Vitrioli viridis ————— Libram unam:

albi ————— Libram semis:

Aluminis ————— Libram unam & semis:

Salis marini,

Fellis five Salis Vitri, ——— ana Uncias tres:

Salis Tartari,

Abſinthii,

Artemiſiæ,

Cichorii,

Perſicariæ,

Plantaginis, ——— ana Unciam ſemis:

Aceti Roſati ————— Libras duas.

Coque omnia ſimul lento igne in olla vitreata,
ſpathula ferrea agitando: ubi denſari cœperit mate-
ries, adde

Ceruſſæ ————— Uncias ſex.

Boli Armenæ ————— Uncias quatuor.

Diligenter miſce omnia, donec igne mediocri in
lapidis duritiem maſſa concreſcat.

*Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confir-
mat, & gingivas a putredine defendit.*

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Abſin-
thii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione pon-
deris omnium ſervata, ſubſtituere tuto potes.

L A

LAPIS DIVINUS

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Vitrioli Cyprii,
 Aluminis,
 Nitri, ————— ana Drachmas sex.

Pulverisata omnia, & rite commista in vase idoneo
 liquefiant arenæ calore: liquefactis adde
 Camphoræ ————— Drachmas duas.

Refrigerata massa usui servetur.

Usus in oculorum ulcusculis & lacrymatione.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati
 ————— Libras tres:
 Calcis vivæ recentis ————— Libram unam.

Superpone Cinerem Calci in vase idoneo, ita ut
 Calx omnino tecta sit: vas linteo cooperi, quoad
 materies incipiat findi ac dehiscere: affunde

Aquæ ferventis ————— Libras sexdecim.

Bulliant simul, & fiat lixivium, quod filtratum eva-
 poretur ad siccitatem. Materia in crucibulo igne re-
 verberii liquefiat instar ceræ: projiciatur supra tabulam
 marmoream, & ante refrigerationem secetur in partes
 justæ magnitudinis; quæ in vase optime clauso, & lo-
 co sicco ad usum servantur.

Chirurgis usitatissimus est ad cauteria potentialia.

G L O.

LOBULI AD FONTICULOS

SINE DOLORIS SENSU APERIENDOS.

℞. Aquæ Fortis five Stygiæ ——— Drachmas duas:

Opīi Thebaici ————— Grana quatuor.

Dissolvatur Opium in Aqua Forti, ea cura adhibita, ut, dum dissolutio peragitur, noxius vapor inde erumpens caute vitetur. Globulus deinde e spongiOSO Fici aut Hederæ ligno formatus, ea magnitudine, qua sunt usitati ad fonticulos, immittatur in Aquam Fortem, addito Opio, sic præparatam; atque in ea detineatur per horas XII. Eductus præsentī usui mox destinetur.

Globulus ejusmodi ad partem apertam corporis, quæ opportunior visa fuerit, applicitus, & cerati cujusvis quasi aggere circumseptus, ut firmus maneat, sine ullo fere doloris morsu escharam suscitāt. Tum postea curatio eadem adhibenda, quæ in cauteriis igne actuali factis.

Fici arboris lignum, utpote rarius ac spongiosius, hederaceo recte antepōnitur.



S A.

SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ

ALITER

CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri purissimi ————— Libram unam;
 Florum Sulphuris ————— Unciam semis.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagaverint: massam adhuc fluentem supra tabulam marmoream projice, vel totam simul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præscribitur, instar Nitri simplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter succurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei ————— quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla non vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: sensim liquefactum tumefiet, & in massam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in usum servabis.

Adhibetur a Chirurgis ad carnes superfluas & fungosas consumendas.

VI.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis ————— quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco statue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad consumptionem humiditatis. Massam habebis ex albo subviridem, quam usui repones: est Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chemica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco usurpatur in compositione Theriacæ.

Commodissime etiam ad albedinem calcinatur, & in pulverem resolvitur Vitriolum, si ætivo tempore Solis radiis diu maneat expositum.

VITRIOLUM RUBIFICATUM

SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem
— quantum placet.

Tractetur igne reverberii, dum colorem acquirat obscure rubentem. Est etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinfecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adstringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.

G g g

SE-

SECTIO VII.

QUÆ EST

DE

FLORIBUS
MAGISTERIIS FÆCULIS
ET CALCIBUS.

FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti — quantum placet.

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptentur aludeles terrei plures non vitreati, juncturis undique obferatis, exiguo dumtaxat spiramine in summo relicto. Subjiciatur ignis sensim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra cavum aludelium Flores, absoluta operatione colligendi.

Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, calefaciunt, siccant. Diaphoretici etiam censentur, & alexipharmaci.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

FLO.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini crassiuscule contriti — quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli cucullum chartaceum prælongum aptabis, ex omni parte clausum; ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei sublimentur, quos identidem mutato cucullo diligenter auferes, ignem continuando, donec flavi coloris ascendere incipiant.

Balsamica virtute pollent, ad asthma, & reliquos pulmonis affectus egregiæ utilitatis.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

MAGISTERIUM SIVE RESINA

JALAPPÆ.

R. Jalappæ ————— quantum placet.

Trituratæ affunde

Spiritus Vini rectificati ——— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum; fiat digestio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua separata, rursus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores simul confunde, & abstrahere Spiritum Vini ope distillationis in Balneo Arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum aquæ frigida

Ggg 2

affun-

affunde, & sine ut quiescat per triduum. Subsidebit Magisterium resinofum, quod pluries ablutum in umbra siccabis.

Purgandi vim habet, sed tormina & hypercatharſes non raro excitat: evacuantibus aliis adjungitur pro ſtimulo.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

Eadem ratione parentur

Magisterium Mechoacannæ.

Magisterium Agarici.

Magisterium Scammonii.

Magisterium Gummi Guttæ.

quorum idem fere est usus, eademque doſis ac Magisterii Jalappæ.

MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute concisi — quantum placet:

Spiritus Vini ————— quantum ſufficit.

Eadem ratione procedant omnia, ut in Magisterio Jalappæ.

Calefacit, ſccat, ſudores movet, frigidis affectionibus convenit.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

M A.

MAGISTERIUM CHINÆ CHINÆ.

℞. Chinæ Chinæ optimæ ——— quantum placet.

Triturata affunde

Spiritus Vini rectificati ——— quod satis fuerit.

Digere per dies aliquot in cucurbita vitrea moderato calore, ad extractionem Tincturæ; qua seposita novum Spiritum Vini affunde, iterum, tertio, aut pluries, dum nihil amplius elici videas. Ex Tincturis omnibus simul junctis Spiritum extrahe ope distillationis. Quod supererit aperto igne leniter evapora. Sic Magisterium Chinæ Chinæ, sive Extractum obtinebis resinofum.

Opportunitates habet eximias in febribus intermittens, tum maxime, cum ipsius corticis substantia, commode exhiberi nequit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM

SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris ——— Uncias quatuor:

Salis Tartari alkalini ——— Libram unam.

Mistis affunde

Aquæ communis ——— Libras octo:

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor rube-
scat: filtrato instilla

Ace.

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur, quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia liberetur, & in umbra siccabis.

In morbis pulmonum, præsertim asthma ac phthisi, & quidem efficacius quam Flores Sulphuris, valere existimatur.

DOSIS a Granis sex ad Grana sexdecim.

MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati ————— quantum placet.

Immitte in matrarium vitreum, & affunde

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Fiet dissolutio cum levi ebullitione, & Acetum dulcificabitur: solutioni filtratæ paullatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit.

Opacabitur liquor, lactescet, & pulvis albusissimus subsidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter siccabis ad usum.

Habetur pro sudorifero & alexipharmaco, instar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum ——— quantum placet:

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Facta, ut artis est, dissolutione in matraccio vitreo,
Acetum dulcificatum digere arenæ calore per triduum:
filtrato affunde

Olei Tartari per deliquium
— quantitatem sufficientem.

Habebis ut supra Magisterium abluendum pluries,
& siccandum.

Eodem ordine procedes ad Magisteria e consimili-
bus substantiis paranda: E. G.

Magisterium Margaritarum.

Magisterium Matris Perlarum.

Magisterium Oculorum Cancrorum.

Magisterium Ossis Sepiæ.

Magisterium Lapidum Percarum.

Magisterium Corticum Ovorum.

Magisterium Osteocollæ. &c.

*Ad acida in primis viis hærentia absorbenda vel dulci-
ficanda indiscriminatim adhiberi possunt Magisteria pro-
xime descripta; licet minus efficacia quam ipsa Coral-
lia, Margaritæ, Oculi Cancrorum, & ejusmodi alia,
sive Testacea sive Lapides, merito existimentur.*

MA.

MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM

M Y N S I C H T.

℞. Rosarum rubrarum ————— Unciam unam:

Aceti distillati ————— Libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte

Coralliorum rubrorum ————— quantum sufficit,
ut penitus dulcificetur. Solutioni instilla

Spiritus Vitrioli ————— quantum fatis.

Præcipitabitur pulvisculus subruher, quem, effuso per inclinationem liquore, sine ulla ablutione in umbra siccatum, ad usum servabis.

*Celebratur ut cardiacum, roborans, & anthystericum.**DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.*

FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succi radicum Ari recentium per torcular expressi
— quantum placet.

Repositus in catino vitreato quiescat per triduum: subsidebit pulvisculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem separatim ablues aqua dulci, & siccabis leniter ad usum.

*Incidit, & attenuat crassos ac viscidos humores.**DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.*

FÆ-

FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur, ac Fæcula radicum Ari.

*Uteri morbis prodest, menses ciet, sed non citra nau-
seam sumitur.*

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

PULVIS STEGNOTICUS

SIVE

ÆTHIOPS VEGETABILIS.

℞. Opii crudi ————— quantum placet.

In sartagine terrea vitreata superponatur igni medio-
cri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem
aspergendo, quoad cesset fumus. Removeatur postea
ab igne, pulverifetur, rursusque in sartagine repositum
torrefiat, cum Vini albi irrotatione, donec perfecte
siccatum Opium dimidiam partem amiserit pristini
ponderis. Pulverifetur denuo subtiliter, subigatur cum
Aceto fortissimo, ac lento igne siccetur: ultimo fiat
Pulvis in usum servandus.

*Ad suppressendas hæmorrhagias, & ad profluvia quæ-
libet præter naturam sistenda efficaciter pollet.*

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Hhh

ÆTHIOPS

ÆTHIOPS VEGETABILIS

EX LAUDANO.

R. Magma, sive Facem ab extractione ac filtratione Laudani liquidi Sydenhamii residuam.

In sartagine vitreata igni mediocri imponatur, & assidue agitetur, ut leviter torrefiat. Redigatur postea in pulverem, rursusque, moderato igne adhibito, continuetur torrefactio, usque dum tertia pars amissa fuerit pristini ponderis. Ultimo fiat pulvis subtilis, cum A. ceto fortissimo subigendus, & ad ignem leniter sic candus.

Ad hæmoptysim, ceterasque sanguinis eruptiones, itemque alvi, & uteri profluvia vulgari Æthiops Vegetabilis sæpe opportunior habetur.

DOSIS a Granis viii. ad Grana xxiv.

SCAMMONIUM SULPHURATUM.

R. Scammonii minute contriti — quantum placet.

Extende supra chartam bibulam, ac detine supra incensi Sulphuris vaporem, assidue agitando, usque dum albescere vel liquefcere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem.

Usurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchium.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

SPE-

SPECIFICUM AD HÆMORRHAGIAS

HELVETII,

℞. Aluminis crudi ————— Uncias duas;

Sanguinis Draconis ————— Unciam semis.

Alumini ad ignem liquefacto injiciatur Sanguis Draconis subtiliter pulverisatus. Priusquam massa solidescat, fiant pilulæ pisi magnitudine.

Ad sanguinis eruptiones, præsertim a pulmonibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in frustra diffracti — quantum placet:

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole supra lapidem porphyritem, Aquam Rosaceam identidem instillando. Ex massa perfecte lævigata fiant pastilli in umbra siccandi.

Adstringit & acida absorbet; commendatur etiam ut anthelminthicum.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

Hhh 2

EBUR

EBUR USTUM

VULGO

SPODIUM EX EBORE.

℞. Eboris frusta ————— quot volueris.

Calcinentur eodem modo, ac lævigentur, ut supra dictum est de Cornu Cervino.

In locum veri ac legitimi Arabum Spodii, quod his temporibus in Europam non affertur, jamdiu successit; eo-que nomine in multis compositis medicamentis usurpatur.

Cranium quoque Humanum, & ossæ aliæ Animalium partes simili ratione exuruntur & calcinantur.

CORNÜ CERVI

PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

℞. Cornuum Cervinorum apices ——— quot volueris.

Suspendantur intra capitellum, & juxta collum aheni distillatorii, quo tempore ex herbis potissimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paullatim ita mollescent, ut absoluta distillatione a cortice exteriori facile munda-ri, ac in pulverem redigi possint.

In febribus continuis & acutis, ut blandum diaphoreticum exhibetur, instar Cornu Cervi crudi.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

MA-

MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Matris Nitri, sive Lixivii Nitrariorum a
crystallificatione ejus Salis residui
— quantum placet.

Evapora ad ficcitatem: massam residuam in olla vi-
treata reverbera, dum fluat instar aquæ: refrigeratam
dissolve aqua fervida, & pluries ablue, donec dulcifi-
cetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exsicca-
tum usui servabis.

*Commendatur in stomachi vitiis, acida corrigit, &
alvum leniter subducit.*

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.


TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati — quantum placet.

Abluatur aqua fervida pluries, donec falsedinem
prorsus amittat: exsiccata massa rubri coloris in usum
servetur.

Accedit ad indolem Croci Martis adstrictivi.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.



*Sublimationes, Magisteria, Et Calces Metal-
lorum in proximam Sectionem
rejiciuntur.*

SECTIO VIII.

QUÆ EST

DE

MEDICAMENTIS METALLICIS.

MEDICAMENTA EX AURO,

TINCTURA AURI.

Rx. Auri purissimi foliati ——— Drachmam semis;
Aquæ Regiæ ————— Uncias duas.

Digere simul in phiala vitrea, ut Aurum penitus
dissolvatur: solutioni affunde

Olei essentialis Rorismarini ——— Unciam unam.

Liquores agitando simul confunde, postea sine ut
quiescant: subsidebit Aqua Regia, supernatabit Oleum
Auro imprægnatum: huic ab Aqua Regia rite sepa-
rato admisce

Spiritus Vini dephlegmati ——— Uncias quinque.

Digere in loco tepido per mensem, & usui serva.

Præ-

Prædicantur ejus vires, ut cardiacæ, & alexipharmacæ.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati ————— Drachmam unam.

Inde in matrarium vitreum, & affunde

Aquæ Regiæ rectificatæ ————— Unciam semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paullatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione, rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superadde. Solutionibus simul mistis decuplum aquæ pluvix calentis affunde, postea guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium ——— quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

Purgat per alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admonent illius usum periculo non vacare.

DOSIS a Granis tribus ad Grana quinque.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis ————— Drachmam unam:

Olei Cinnamomi ————— Unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hammoeriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.

PRÆ.

MEDICAMENTA EX ARGENTO.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri ————— Uncias duas:
 Spiritus Nitri ————— Uncias sex.

Spiritum Nitri immitte in cucurbitam vitream, deinde Argentum paullatim, & per vices: solvetur Argentum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde

Muriæ Salis Marini filtratæ — quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liqueore per inclinationem separato, pulverem sæpius ablue aqua pura, donec penitus dulcescat, leniterque siccatum immitte in matrarium, & adde

Salis Volatilis Urinæ ————— Unciam unam:

Spiritus Vini Tartarificati ————— Libras duas.

Matrarium occlude, collum ipsius in alterius matrarii inversi collum inferendo, & commissuras apte conglutinando: deinde in fimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus est Argenti calx, quæ metallurgicis artificibus non magno negotio revivificari potest.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.

DOSES a Guttis sex ad Guttas sexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati ———— Uncias tres:
Spiritus Nitri ————— Uncias novem.

Fiat dissolutio in matraccio vitreo: liquor supra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis consumptionem: reponatur in loco frigido. Concreſcent ad latera Cryſtalli ſalinæ candicantes; quibus ablatis, reſiduum ſolutionis iterum evaporetur, & ſic pergatur, donec omne Argentum Salis formam induerit.

Cauſticæ ſunt & eſcharoticæ: aqua dilutæ purgandi vim habent; potiffimus vero earum uſus eſt ad conſciendum Lapidem Infernalem.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Salis Argenti, ſive Cryſtallorum Lunæ
— quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumpoſito igne primum mediocri: tumefcet initio materia, poſtea deprimetur: aucto igne liqueſcet inſtar Olei: projice in modulum ferreum cavum prius calefactum, & oleo inunctum; concreſcet maſſa fere inſtar Lapidis, quam ſtatim, priuſquam frigefcat, e modulo exemptam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis.

Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit, cauſticam vim habet validiorem quam Cryſtalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi poteſt.

I i i

PRÆ.

MEDICAMENTA EX CUPRO.

TINCTURA CUPRI PER ALKALI VOLATILE.

BOERHAAVE.

℞. Cupri limati ————— Drachmam unam:

Spiritus Salis Ammoniaci per alkali fixum parati
— Unciam unam & semis.

Digere in phiala clausa leni calore, & sæpius interim concute, dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effusa novum Spiritum superadde, & sic perge, dum omnis fere Cupri substantia fuerit dissoluta.

Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno usu minus secuta, ut reliqua e Cupro medicamenta.

DOSIS a Guttis III. ad Guttas XXIV.

SPIRITUS ASTHMATICUS

MICHAELIS.

℞. Viridis Æris ————— Uncias septem:

Gummi Ammoniaci ————— Uncias quatuor:

Sulphuris ————— Unciam unam & semis.

Pulverisata omnia, ac rite commista distilla ex retorta vitrea arenæ calore. Absoluta operatione, ab Oleo crassiore liquor tenuior separetur, ac iterata distillatione rectificetur ex lege artis.

In

De Medicamentis Chemicis. 433

In affectibus pectoris ab humorum visciditate ortis commendatur.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris ————— quantum placet:
Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc per effusionem separato, novum immitte, & sic perge, donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi reposueris in loco frigido, crysalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

Externe adhibetur ad ulcera callosa & sordida.

ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris, idest Cyprii, optime calcinati
ac loti — Uncias duas:

Salis Ammoniaci ————— Uncias quatuor.

Misceantur exacte, ac instituatur sublimatio. Flores subflavi iterum ac tertio supra proprium sedimentum cohobentur; erunt ultimo sublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhæam inveteratam.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

Iii 2

PRÆ.

MEDICAMENTA EX FERRO.

TINCTURA MARTIS PER VINUM

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis non rubiginosæ — Uncias duas:
 Vini generosi ————— Libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore,
 sæpe vas concutiendo: post quietem horarum XXIV.
 filtretur Tinctura.

*In viscerum debilitate, obstructione, suppressione men-
 sum, & chlorosi egregium affert auxilium.*

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TINCTURA MARTIS PER MUSTUM.

℞. Limaturæ Martis ————— Uncias tres:
 Musti non fermentati ————— Libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem, donec Mustum
 nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant

Tinctura Martis per Succum Pomorum.

Tinctura Martis per Succum Granatorum. &c.

quarum usus & dosis cum prima supra enunciata pro-
 pmodum conveniunt.

TIN.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Martis in tenuem rubiginem conversi — Libram unam:

Tartari crudi purissimi — Libras duas:

Aquæ pluviae — Libras duodecim:

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, spatula ferrea agitando, & aquam fervidam, ubi opus fuerit, affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obstructionibus, cachexiæ, hydropi, ac mensum retentioni opem præstat.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis — Uncias tres:

Aceti distillati acerrimi — Uncias viginti:

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas XXIV. sedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad usum fervetur.

Adstringit, roborat, menses ac hæmorrhoides nimium fluentes sistit.

DOSIS a Guttis x. ad Guttas xxx.

SPU.

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Martis ————— Libram semis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Vini albi generosi ——— Libram unam & semis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur, dum spuma sursum feratur: hanc simul cum Vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem mensura: fiant omnia ut supra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum spuma ex quatuor ebullitionibus separatum lento igne evapora ad melleam spissitudinem.

Ad hepatis, & aliorum viscerum obstructions resolvendas.

DOSIS ad Cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

MYNSICHT.

℞. Succī depurati Acetosæ ————— Libras tres:

Tamarindorum recentium ——— Uncias octo.

Macerentur simul per horas sex, & post lenem ebullitionem fiat colatura; cui clarificatæ & filtratæ immitte

Limaturæ Martis ————— Uncias quatuor.

Digere per triduum in arena: postea filtratam Tincturam ad Extracti consistentiam leni calore evapora.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

EX-

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Martis in rubiginem roris ope conversi
— Uncias octo;

Affunde

Hydromelitis — Libras tres;

Musti — Libras quatuor;

Succi Limonum — Uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clausa blando calore per tri-
dum; postea leniter coque, ollam identidem aperien-
do, & fundum spatula agitando, ad extractionem
Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore
redige ad consistentiam Extracti.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Martis præparatæ — quantum placet:

Tartari albi subtiliter pulverisati — duplum.

In cucurbita vitrea rite permixtis affunde Vinum ge-
nerosum ad unius digiti supereminentiam: digere ad
Solem, vel in Balneo Maris ad siccitatem. Pulverisatæ
massæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exsic-
ca: hæc omnia toties repete, donec massa fiat quasi
resinosa. Ex hac formentur pastilli seu globuli medio-
cris pyri magnitudine.

Usus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.

SAL

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis recenter paratæ — Uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Fontis ————— Libras duas.

Paullo post instilla per vices

Spiritus Vitrioli ————— Libram unam.

Dissolvetur Ferrum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere in arena per horas XXIV. filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Cryсталlos virides, quas in usum leniter siccabis.

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multisque chronicis morbis opitulatur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Absinthii ————— quantum placet.

Evaporet in patella ferrea, ea lege, ut, affusione aquæ pluvie sæpius repetita, ab exiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri sufficienter imbutum ex colore subrubro apparuerit, ad consumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obstructiones lienis ac hepatis tollit, sædisque virginum coloribus conducit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

FLO.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci, ——— ana Partes *Æquales*.
Limaturæ Martis, ———

Instituatur sublimatio, ut in Floribus Salis Ammoniaci simplicibus.

Efficaciores sunt quam simplices ad reserandas obstructions.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium
— quantum placet.

In sufficienti quantitate Aquæ fontis dissolutis guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit, quoad non amplius dissolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri substantia pulveris tenuissimi specie, quem pluries ablutum, & in umbra siccatum ad usum servabis.

Sudores, & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

DOSIS a Granis decem ad Grana viginti.

K k k

CRO.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis ————— Libram semis :
Sulphuris pulverisati, ————— Libras duas.

Affusa sufficienti quantitate Aquæ communis, fiat pasta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermentescat. Statuatur olla in foco acriter incenso: mistura incessanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & massa rursus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat rubra seu ferme purpurea: refrigerata ad usum servetur.

Ad obstructions viscerum, ac mensium suppressionem.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis ————— quantum placet.

Digere cum Aceto acerrimo tamdiu, dum fiat liquoris exsiccatio. Residuum ab exsiccatione novo Aceto consperge ac subige, ut fiat pasta; deinde iterum exsicca. Affusionem atque exsiccationem pluries repetite, donec tota in rubiginem versa fuerit limatura, ac nullæ amplius particule splendentes appareant, nullusque stridor sub dentibus persentiat.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compescendas.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

ME-

MEDICAMENTA E STANNO.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati ————— Unciam unam :
Aceti distillati ————— Uncias sex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad crystallisationem: residuum liquorem rursus evapora, ut novæ crystalli concrecant.

Anthystericis annumeratur; sed interno usu minus securus: externe ad herpes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici ————— quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata supra ignem vehementem rudicula ferrea sine intermissione agitur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis consociendum, & alias chemicas elaborationes.

MEDICAMENTA EX PLUMBO.**ACETUM SATURNINUM**

VULGO

TINCTURA SATURNI.

℞. Cerussæ ————— Uncias quatuor:
Aceti distillati ————— Uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad usum fervetur.

Externe usurpatur ad herpes, & alia cutis vitia tollenda.

SAL SATURNI

ALITER

SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini ————— quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor densiusculus appareat: repone vas in loco frigido: post octo dies Salem habebis e spiculis tenuibus concretum, quem leni calore siccabis. Effuso liquore, per novam evaporationem, quod Salis reliquum est obtinebis.

Ex-

Externe inflammationibus, erysipelati, & oculorum affectibus succurrit; repellit, refrigerat, & adstringit: interne raro & circumspecte adhibendus.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Dissolve in

Aceti distillati,

Aquæ puræ, ————— ana quantitate sufficienti.

Solutioni affunde

Olei Tartari per deliquium ——— quantum satis.

Magisterium habebis candidissimum, quod sæpius abluēs, & in umbra siccabis.

Numeratur inter cosmetica.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Immitte in matrarium vitreum, & affunde

Olei ætherei Terebinthinæ ——— quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & residuæ materiæ novum Oleum affunde: digere ut supra. Decantatum liquorem misce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

B U

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Rosati, ————— ana Partes Æquales.

Affundatur sensim Acetum Oleo Rosato in mortariolo plumbeo, incessanter agitando, donec mistura justam Unguenti nutriti consistentiam acquirat.

Ad herpes aliasque cutis erosiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphæ paratæ,
Aceti Saturnini, ————— ana Partes Æquales.

Misce usus tempore: erit mistura Lac Virginal.

Ad faciem dealbandam, cutisque aspredines tollendas.

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ————— Libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde
Sulphuris ————— Libram semis.

Mistura flagrans virga ferrea assidue agitetur: consumpto Sulphure, in calcem nigram Plumbum abibit.

Usus pro variis unguentis.

ME-

MEDICAMENTA EX MERCURIO.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi ————— Uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde
Plumbi in alio crucibulo liquefacti
— Unciam unam.

Agitentur spathula lignea ad perfectam mixturem:
habebitur Amalgama in proprios usus adhibendum.

Miscetur unguentis quibusdam ac linimentis mercurialibus.

Simili ratione cum Stanno Amalgama conficitur.

Ex Auro & Argento ut fiat Amalgama, Metallum utrumque in foliola ductum tenuissima, cum vivo Mercurio in mortariolo vitreo probe conteritur & commiscetur.

Cupri scobs tenuissima & siccissima cum Argento vivo calefacto, simili modo contrita, in Amalgama, licet paullo laboriosius, redigitur. Obtinetur autem scobs ejusmodi subtilissima, si Cuprum Aqua Forti solvatur ad saturationem: solutioni vero Aqua pura diluta immittantur laminæ ferreæ politæ, sic enim Cuprum tenuissimi pulveris forma præcipitatur.

ÆTHIOPS

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris, ——— ana Partes Æquales.
 Mercurii purissimi, ———

Terantur simul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorsus evanescat, & massa atri coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhææ virulentæ opem præstat.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ————— Libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem sensim affunde

Mercurii vivi calefacti ————— Libras tres.

Agita incessanter spathula lignea, dum fiat perfecta mistio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigescat: massam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & retortæ loricatæ immitte, quæ ad duas tertias vacua remaneat, juncturis firmiter conglutinat. Statue retortam in furnulo, & ignem subjice per gradus ad summum usque: ubi sex horas perseveraveris cesset ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno colli retortæ massam compactam, ponderosam, obscure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ supra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antiepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MER.

MERCURIUS REVIVIFICATUS

■ CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ ————— Libram unam:

Calcis vivæ ————— Libras tres.

Pulverisentur, misceantur exacte, ac impleatur ex ipsis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua prope-
modum repleto: maneat per diem naturalem. Subji-
ciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vi-
vus in aquam exstillabit. Ultimo quum nihil amplius
prodit, ignem subtrahe: refrigeratis vasis, Mercurium
aqua pura ablutum, linteisque mundis siccatum in
usum repone.

*Mercurius sic depuratus vulgari, qui sæpe inquinatior
est, ad medicos potissimum usus anteponendus.*

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur
Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercu-
rio, qui sublimatus misturam illam ingreditur, & ex
Antimonii Sulphure.

*Ad epilepsiam, & alios spasmodicos affectus sedandos,
etiam in malignis febribus.*

DOSIS a Granis tribus ad Grana duodecim.

LII

PA-

PANACEA CINNABARINA

SIVE

MERCURIUS DIAPHORETICUS

THOMPSON.

℞. Mercurii vivi ————— Libras duas:
 Sulphuris ————— Libras quatuor:
 Salis Ammoniaci ————— Libram unam.

Misceantur exacte in mortario vitreo, donec evanescat Mercurius. Immitte misturam in cucurbitam capacem, superposito capitello: subijce ignem lentum per horas tres, quem gradatim per sex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candescat: sublimabitur fuligo subnigra. Refrigeratis vasis, & cucurbita diffracta, massam in fundo relictam cum fuligine supradicta simul conteres, rursusque sublimabis: contingent omnia ut supra. Operationem duodecies aut pluries repetes, usque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorsus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, sive Panacea Cinnabarina. Flores seu fuliginem ultimæ sublimationis ut inutilem projicies.

Gonorrhææ virulentæ, ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam salivationem, vel sudorem excitando.

DOSIS a Granis sex ad Grana sexdecim.

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii purissimi ————— Libram semis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & af-
funde

Aquæ Fortis ————— Uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: dissolvetur
Mercurius cum ebullitione. Dissolutionem in cucurbi-
ta vitrea lento igne evapora: massam habebis albi co-
loris: huic in pulverem subtiliter redactæ admisce

Salis Marini pulverisati,

Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati,
— ana Uncias decem.

Sit pulvis subtilis ex omnibus exacte permixtus: hunc
in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte,
quod dimidia sui parte in arena mergatur, nullo im-
posito capitello: subjiciatur ignis lenissimus, sensim
sensimque per minutos gradus augendus: erumpent va-
pores, quos ut noxios caute vitabis. His cessantibus ma-
tracii os charta imposita, occludes, ignem vero auge-
bis, ut exterior olla candescat: sublimabitur Mercu-
rius in massam salinam ad internum ambitum matra-
cii. Post horas sex cessante igne, vasisque refrigeratis
confringatur matracium, & Sublimatum purius a le-
viori pulvisculo, ac facibus separetur.

*Venenum est præsentissimum, quod tamen minima dosi,
ad quartam scilicet grani partem, Aqua multa aut Spi-
ritu Vini dilutum, ex gravissimorum Auctorum senten-
tia, ad luem veneream curandam adhiberi possit. Exter-
nus usus tutior in Aqua Aluminosa & Phagedænica.*

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati ———— Uncias quatuor :
 Argenti vivi ———— Uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: milturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus sensim auctos sublimationem institue: omnia fere ut in Sublimati corrosivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem, refrigerata ac diffracta phiala, diligenter eximes, rursusque per aliquot vices sublimabis, donec candidissimus, & omnis saporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliisque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati ———— quantum placet.

Sublimetur septies juxta regulam supra descriptam: post ultimam vero sublimationem lavigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream.

Affusa interim

Spiritus Vini rectificati ———— quantitate sufficienti
 ad

De Medicamentis Chemicis. 433

ad supereminentiam quatuor digitorum, maneat in digestionem per dies quindecim, & spatula lignea identidem agitur. Post effusum Spiritum Vini, exsiccata massa, erit Panacea Mercurialis.

Exquisitum habetur remedium in morbis venereis.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

POTERII.

℞. Mercurii Sublimati ————— Uncias octo:
Mercurii vivi ————— Libram unam.

Terantur simul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec massa omnis saporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi ————— Uncias quatuor.

Dissolve ex arte in

Spiritus Nitri ————— quantitate sufficienti,

ut habeatur solutio quantum fieri potest saturatissima: postea fume

Salis Marini ————— Uncias duas:

Aquæ communis ————— Libram unam.

Fiat

Fiat muria, quam solutioni præcedenti instillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero absolvatur præcipitatio, rursus aquæ communis libram affunde. Quiescant omnia per noctem: effuso liquore candidum pulverem aqua pura sæpius ablues, leniterque siccatum in usum servabis.

Ad salivationem excitandam commendatur. Externo usu tutius & commodius usurpatur ad scabiem, & herpes sanandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana sex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

TURPETHUM MINERALE.

R. Mercurii vivi ————— Uncias sex.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Olei Vitrioli ————— Uncias sexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus dissolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exstillabit. Urge ignem circa finem satis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus massam albicantem e retorta exime, eique copiosam aquam affunde; præcipitabitur pulvis subflavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer, ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

MER.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi ————— quantum placet.

Dissolvatur ex arte in Aquæ Fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri, vel distilletur in retorta vitrea ad siccitatem: erit massa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem sensim mutabit, ut postremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur ut rodente & escharotico.

MEDICAMENTA EX ANTIMONIO.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ————— Uncias sexdecim:
Tartari ————— Uncias duodecim:
Nitri ————— Uncias sex.

Seorsum pulverisata exacte commisce. Sit præsto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice Drachmas duas hujus mixturæ, quæ statim cum detonatione & strepitu flagrabit: postquam perfecte quieverit, tantundem mixturæ immitte, rursusque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris: hoc animadvertens, ut perpetuo sit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priusquam deflagratio præcedens omnino sedata fuerit. Urge ignem tecto crucibulo,
ut

ut massa fluat instar aquæ: hanc in mortariolum ferreum siccissimum, sebo intus inunctum, celeriter effunde, ac mortariolum statim concute. Refrigescant omnia: massam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus scoriis ictu mallei separabis.

Repetita fusione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, stellam in superficie plerumque habens impressam.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino conciliant: usurpatur item ad varias operationes chemicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Apicum clavorum, qui ad figendas Equorum soleas adhiberi solent — Uncias sex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candescat: injice paullatim

Antimonii pulverisati sicci & calefacti — Libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde

Nitri siccissimi & pulverisati ——— Uncias tres.

Liquefiant omnia instar aquæ, & massa in mortariolum ferreum effundatur, servatis iisdem cautionibus, quæ in descriptione Reguli simplicis expositæ sunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut sæpiissime accidet, stellatum.

Ad Specificum Stomachicum, & alias chemicas elaborationes.

A N-

ANTIMONIUM HYACINTHINUM

SIVE

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii purissimi subtiliter pulverisati
— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extensum lento igni superpone, ut fumos emittat, non autem fundatur. Materiem spathula ferrea incessanter agita, averfa facie, ut noxium fumum evites; quo cessante ignem gradatim augebis, ac si fumus iterum erumpat in eo gradu persistes: quod si nimio calore in grumos concreseat, redigantur isti statim in pulverem, & ignis minuatur; sic paullatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Massam in crucibulum inditam, operculo imposito, igne per gradus ad summam vehementiam aucto reverberabis, donec lique scat. Retine sic fusam per horæ semiquadrantem, postea effunde supra tabulam marmoream siccam & calidam; concreset Vitrum pellucidum, ex rubro flavum, instar lapidis Hyacinthi.

Emeticum est violentissimum.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Nitri depurati, ——— ana Partes Æquales.

Separatim pulverisata, postea rite commista in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem misuræ
M m m ad-

admove: accendetur fere instar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagaverit, massa in fundo remanebit semivitrificata, hepatis colore, quam ad usum servabis.

Ulceribus malignis & cacoethicis adhibetur: fitque ex eo Crocus vulgo dictus Metallorum.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii ————— Unciam unam.

Subtiliter pulverisatum ablue pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter siccatus Crocus Metallorum.

Vomitum excitat, at minus potenter, quam Vitrum Antimonii.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari ————— Uncias octo:

Hepatis Antimonii ————— Uncias duas.

Decoque in Aquæ fontis libris duodecim, sæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte dissolutus: calidam solutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad crystallisationem.

Ad vomitionem suscitandam vulgo usurpatur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor, & Grana sex.

KER-

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti — Libras quatuor:
Nitri fixi — Libram unam:
Aquæ pluviae — Libras octo.

Bulliant simul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas XXIV. Subsidebit pulvis croceus tenuissimus, quem effuso per inclinationem liquore separabis, abluesque pluries aqua tepida, donec falsedinem amittat. Exsiccatato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exsiccatum pulverem ad usum serva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoresim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præstare creditur.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimoni simplicis
— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate sufficiente:
decocto colato instilla

Aceti distillati — quantum satis.

M m m 2

Præ-

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore separaturn ablues, & in umbra siccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ex apice conorum desumpti
— quantum placet.

In promptu sit cucurbita sublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello instructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obseratis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere possit, non autem ad superiora ascendere. His præparatis, subjiçiaturn ignis medioris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candeſcat. Immittatur per laterale foramen Antimonii pulverisati cochlear: obturato foramine ascendent Flores ad superiores aludeles; quibus cessantibus, & igne in eadem vehementia perseverante aliud rursus cochlear intromitte: sic perge usque ad finem. Refrigeratis omnibus, in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad usum servabis.

Vomitoriam habent facultatem, eoque nomine ad epilepsiam & quartanas febres commendantur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

FLO.

FLORES ANTIMONII MARTIALES

VULGO

NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulverisati
— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem satis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipsum ac Reguli pulverem duorum transversorum digitorum spatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude; eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem satis vehementer: liquato Regulo, Flores sub inferiori operculo concrefcant nivei, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum fervabis.

Diaphoresim ac sudores movent; ad febres intermittentes, ante paroxysmum exhibiti, plurimum commendantur.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS
ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ————— Libras tres:
Mercurii sublimati ————— Libras quatuor.

Pulverisata seorsum exacte commisce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua rema-

maneat. Hanc in furnulo statue, & recipiente applicato, ignem succende primi gradus: liquor crassus exstillabit facile concrefcens, albicans instar Butyri, qui admota pruna ardente identidem solvatur, ne retortæ collum occludat, sed intra cavum recipiens descendat: est Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo, novum substitue cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candescat retorta, eundemque gradum sustine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus, in recipiente novissimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperiēs; ad flexionem vero colli retortæ massam obscure rubram ponderosam, quam diligenter colliges, ac servabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo simul confusis. Butyrum in primo recipiente collectum fervetur in phiala ad usum. Procedente tempore liquefcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii causticum est valentissimum, eoque Chirurghi non raro utuntur ad callosas excrescentias consumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot, ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portionis regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur: Cinnabaris vero ex miftione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in elaboratione Cinnabaris factitiæ. V. pag. 448.

P U L.

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii ————— quantum placet.

Instilla paulatim in aquam puram: lactescet momento temporis, & pulvis candidus instar Magisterii præcipitabitur: supernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum servabis titulo Spiritus Vitrioli Philosophici; quamvis revera sit potius Spiritus Salis Marini. Magisterium pluries ablutum, ac in umbra siccatum est Pulvis Algarot, sive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii ————— Uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim instilla Spiritus Nitri ————— Uncias duas,

vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapores ab effervescenti mistura exhalantes sollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad siccitatem: massa remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri quantitate, rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia vice hæc omnia perages, & mas-

massam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per semihoram calcinabis, ut candidissima evadat.

Diaphoresim ac sudores movere existimatur, in acutis potissimum febribus ac perniciosis.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM

DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii selecti ————— Libram unam:

Nitri purissimi ————— Libras tres.

Separatim pulverisata & commista immitte per vi-
ces in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut
in præparatione Reguli Antimonii, iisdem quoque
cautionibus servatis. Violentissimo igne per duas ho-
ras adhibito, non liquefcet materia, sed calcinabitur.
Refrigeratæ sufficientem quantitatem aquæ calentis af-
funde, & per XII. horas sine ut quiescat; calx alba
præcipitabitur, nitrosa vero falledo in aqua dissolve-
tur. Hanc per inclinationem effusam seorsum asserva,
calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter ex-
sicca: erit Antimonium sive Stibium Diaphoreticum.

*In acutis morbis crebro usurpatur ad insensibilem per-
spirationem excitandam, conservandam, augendam, su-
dorefque promovendos.*

DOSIS a Granis sex ad Drachmam dimidiam.

NI-

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas si omnes simul ad pelliculam evaporaveris, ut in crySTALLIFICATIONE Salium, postea in frigido loco reposeris, concrefcet materies salina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit, urinam ac sudores movet, refrigerat; in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliisque acutis morbis utile.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulverisati — Libram unam:
Limaturæ Martis præparatæ — Libram semis:
Nitri depurati ac pulverisati — Libras tres.

Deflagratio, & calcinatio eodem ordine procedant, ut in elaboratione Stibii Diaphoretici simplicis. Massa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteam rarioris texturæ: residebit calx subflava, quæ dulcificata & in umbra ficcata ad usum servabitur.

Ad cachexiam, icterum, & scabiem perutile censetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

N n n

SPE.

SPECIFICUM STOMACHICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis ——— Uncias tres:
 Nitri purissimi ————— Uncias novem.

Eadem prorsus utere operandi ratione ac pro Stibio
 Diaphoretico, & Cerussa Antimonii.

*Ad stomachi vitia cujusque generis corrigenda pluri-
 mum valere creditur.*

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
 Stanni Anglici, ————— ana Partes Æquales.

Liquefactum utrumque simul in crucibulo funde in
 massam metallicam fragilem, cui pulverisatæ admisce

Nitri purissimi seorsum pulverisati ——— triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione
 Stibii Diaphoretici.

*In lue venerea, obstructionibus uteri, ac reliquorum
 viscerum, inque hectica febre, ac macie incipiente com-
 mendatur.*

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

TIN-

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti, ex apicibus conorum deprom-
pti — Uncias duas:

Liquoris Nitri fixi ————— Uncias decem.

Antimonio pulverisato affunde Liquorem sive Oleum
Nitri fixi, ac digere leni calore, dum liquor Antimo-
nio superflans rubri coloris evadat. Decantatum postea
liquorem in matracium immitte angustioris colli, &
adjice

Spiritus Vini ————— tantundem.

Obturato matraccio, digere iterum blando calore,
donec Spiritus liquori supernatans rubro colore im-
buatur. Hunc rite separatum ad usum recondes.

*Maxima hujus Tincturae commendatio olim fuit ad fe-
bres heclicas & quartanas, hydropem, luem veneream,
epilepsiam, morbosque alios fere cujuslibet generis, in
primis eos, qui diaphoresi ac sudore curari possunt.*

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA E SCORIIS ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii reli-
ctarum succinei coloris — Uncias duas:

Spiritus Vini rectificati ————— Uncias decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor
aureus fiat: filtratum ad usum servabis.

N n n 2

Hy.

Hypochondriacis, cachecticis, & scabiosis utiliter præscribitur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati, ————— ana Partes Æquales.

Redige in pulverem seorsum Regulum & Nitrum, dein commisce utrumque accurate, & injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa supererit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverisabis, & in cucurbitam vitream immittes. Hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatissimi ——— quantum satis ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies leni calore: Tinctura extrahetur Regulina dicta, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturæ, & una Spiritus Cornu Cervi, fit Mistura Tonico-Nervina a Stahlio plurimum commendata ad viscera roboranda, eorumque tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post graviores quascumque excretiones.

DOSIS Misturæ ad Guttas triginta in convenienti vehiculo.