

SECTIO III.

QUÆ EST

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
 Mari Gretici,
 Radicum Afari,
 Aspalathi, ————— ana Drachmas duas:
 Calami Aromatici,
 Schoenanthi,
 Costi,
 Radicum Valerianæ,
 Xylobalsami,
 Opobalsami,
 Cinnamomi, ————— ana Drachmas tres:
 Malabathri,
 Nardi Indicæ,

I

Cro-

Croci Orientalis,
 Casia Ligneæ,
 Myrrha, ————— ana Drachmas sex:
 Amomi enucleati ———— Unciam unam & semis:
 Mastiches ————— Drachmam unam.

Contrita omnia subtiliter in pulverem, ac rite permista subige cum sufficiente quantitate Vini Malvatici; & fiant Trochisci sive Pastilli in umbra siccandi, & custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem excoctæ;
 Pulpæ Passularum majorum, idest Zibeborum,
 ————— ana Uncias tres:
 Schœnanthi,
 Myrrha, ————— ana Unciam unam & semis:
 Bdellii,
 Casia Ligneæ,
 Baccarum Juniperi,
 Radicum Cyperi Orientalis,
 Nardi Indicæ, ————— ana Drachmas tres:
 Croci ————— Drachmam unam:
 Cinnamomi ————— Unciam unam:
 Aspalathi ————— Drachmas duas & semis:
 Mel.

Mellis albi,
Vini Malvatici, ——— ana quantum sufficit.

Pulverifatis pulverifandis, Myrrha & Bdellio in portione Vini dissolutis, mistisque simul omnibus, fiant secundum artem Trochisci.

Ad præparationem Mithridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUE.

℞. Glycyrrhizæ ——— Drachmas quatuor & semis:

Nardi Indicæ,

Ligni Aloes, ——— ana Drachmas tres:

Mastiches ——— Drachmas duas:

Rosarum rubrarum,

Spodii ex Ebore, — ana Drachmam unam & semis:

Crocī ——— Scrupulos duos & semis:

Vini Malvatici ——— quantum satis.

Mastiche in Vino dissoluta, pulverifatis reliquis, ac simul exacte commistis, fiant ex lege artis Trochisci.

Usus in febris diuturnis, & ventriculi imbecillitate.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGİ

MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi ————— Drachmas tres :

Seminum enucleatorum Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

— ana Drachmas tres & semis :

Papaveris albi,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Thuris,

Nucleorum mundatorum Amygdalarum amara-
rum,

Pineorum,

Boli Armenæ,

Sanguinis Draconis,

Amyli Triticei,

Succi Glycyrrhizæ, ————— ana Drachmas sex :

Seminum Apii,

Hyoscyami albi,

Succini,

Terræ Sigillatæ,

Opii, ————— ana Drachmas duas.

Nucleos, ac semina oleosa separatim contunde, reliqua in pulverem redige; simulque omnibus rite permistis, cum sufficiente quantitate Syrupi de Althæa, fiant secundum artem Trochisci.

In

*In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicæ
exulcerationibus, ad leniendum dolorem, commendantur.*

DOSIS a Scrupulis duobus ad Drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum;
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Amygdalarum dulcium,
Pistaciorum,
Nucl. Pineorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, ——— ana Unciam unam:

Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ, ——— ana Unciam semis:
Sacchari candidi ——— Unciam unam.

Pulverifatis pulverisandis, nucleis vero & semini-
bus oleosis seorsum contusis, ac per setaceum traje-
ctis, cum

Muci.

Mucilaginis Seminum Psyllii ——— Uncia una,
 Hydromelitis ——— quantitate sufficienti,
 fiant ex lege artis Trochisci.

Usus ab inscriptione est manifestus.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

M E S U E.

℞. Karabes, idest Succini ——— Drachmas novem:

Succi concreti Acaciæ,
 Hypocistidis,

Mastiches,

Lacæ,

Tragacanthi,

Gummi Arabici ustulati,

Balaustiorum,

Cornu Cervi usti,

Seminum Papaveris nigri,

Coralliorum rubrorum præparatorum,

— ana Drachmas tres:

Thuris,

Opii,

Croci, — ana Drachmas duas, & Scrupulum unum.

Cum sufficienti quantitate Mucilaginis Seminum Psyllii fiant secundum artem Trochisci.

Dysentericæ, hæmoptysæ, aliisque sanguinis eruptionibus subveniunt.

DOSIS a Scrupulis duobus ad Drachmam unam.

T R O.

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ————— Drachmas tres:
Lupinorum ————— Drachmas quinque:
Radicum Rubiæ Tinctorum,
Summitatum Dictamni Cretici,
Rutæ,
Menthastri,
Seminum Cumini,
Sagapeni,
Opopanacis,
Asæ foetidæ, ————— ana Drachmas duas.

Pulverifatis pulverifandis, reliqua dissolve in Succo Artemisiæ sufficienti quantitate; ac simul omnibus rite permistis, fiant secundum artem Trochisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua
pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ
— Uncias octo:
Panis Triticeï albissimi biscocti — Uncias duas:
Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis optime tritus, & per subtile cribrum trajectus; affundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa, ex qua secundum artem formentur Trochisci in umbra ficcandi, & Opobalsamo, aut Oleo Nucis Moschatæ inungendi.

Usus olim commendatissimus in malignis febris, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum celebrati sunt.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ, dein contusæ
— Libram unam:

Farinæ Orobi cribratæ ———— Uncias octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mitionem; & fiat massa sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in Trochiscos justæ latitudinis scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI

SIVE

TRAGEA GRANORUM ACTES

QUERCETANI.

℞. Baccarum Sambuci ————— quantum placet.

Expresso succo, & percolato, cum Farinæ Secalinæ sufficienti quantitate conficiatur massa sive pasta; ex ipsa vero elaborentur exigui Panes seu Trochisci, qui in furno ad biscocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuissimum redigi possint. Pulvis cum recenti succo in pastam subigatur, ex qua rursus formentur Trochisci in furno coquendi. Tertia vice opus repetatur, & Trochisci ita parati ad usum servantur.

Pro specifico habentur in dysenteria.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiscis in pulverem subtilissimum redactis proprie tribuitur.



K

TRO-

TROCHISCI PURGANTES.TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ
SIVE
AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albiſſimi ———— Uncias tres:
Salis Gemmei ———— Unciam ſemis:
Zingiberis ———— Drachmas tres.

Pulverifatis omnibus & commiſtis, cum ſufficienti
quantitate Mucilaginis Tragacanthi, fiant ſecundum
artem Trochiſci.

*Humores pituitoſos educunt, ac vermes necant. In
medicamenta compoſita loco Agarici ſimplicis recipiuntur.*

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL
MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
— Uncias quinque.

Incidatur minutiffime, & fricetur cum
Olei Amygdalarum dulcium ———— Uncia ſemis,
donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto
ſume

Tra-

Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Bdellii, ————— ana Drachmas sex.

Dissolvantur in Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, ut fiat Mucilago; cujus portio affundatur Pulpæ supradictæ in vase terreo vitreato: massa rite subacta, & in hypocausto leniter siccata subtiliter pulverifetur. Addita Mucilaginis reliqua portione, fiant Pastilli sive Trochisci siccandi, ac reponendi.

Purgant vehementer, & in antiquis capitis doloribus, epilepsia, arthritide, aliisque contumacioribus affectibus usui sunt. Compositis, veteri instituto, pro Colocynthide simplici admiscuntur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepensis pulverisati
— Uncias quatuor:

Succi Cydoniorum ————— Uncias duas.

Misce, & agita quotidie in calido loco, dum massa justam soliditatem acquirat. Postea supra marmor Oleo Amygdalino inunctum massam extende, & in Pastillos sive Trochiscos divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Potest etiam prædicta massa ad lentum ignem in fartagine figulina vitreata condensari.

Scammonium hac ratione præparatum, longe securius quam simplex, ad purgandum exhibetur.

DOSIS a Granis decem ad Grana quindecim.

K 2

TRO-

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.**TROCHISCI DE MINIO.**

℞. Mercurii Sublimati ——— Drachmam unam :
Minii ————— Drachmam semis :
Medullæ Panis albissimi bene fermentati
— *Unciam semis.*

Tere omnia simul, ac permisce ; & cum sufficienti
quantitate Aquæ Rosarum fiant secundum artem Tro-
chisci longiusculi, in clibano tepente siccandi.

Ad fordida & callosa ulcera mundificanda.

SIEF SIVE COLLYRIUM ALBUM**ALIAS****TROCHISCI ALBI RHASIS.**

℞. Cerussæ lotæ ——— Drachmas decem :
Sarcocollæ ————— Drachmas tres :
Tragacanthi ————— Drachmam unam .

Cum Aquæ Rosarum sufficienti quantitate fiant se-
cundum artem Pastilli lenticulares.

Usus in lippitudine , & oculorum ulcusculis.

Erit

Erit Sief five Collyrium album cum Opio, quale
ab Auctore describitur, si ad cetera addideris

Opium ————— Drachmam semis.

Sic parato utere ad expressum Medici præscriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTIA

SIVE

COLLYRIUM TRYPPHERON GALENI.

℞. Tutie præparatæ ————— Uncias duas:

Cerussæ lotæ ————— Unciam unam:

Tragacanthi,

Amyli Triticei, ————— ana Unciam semis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Pastilli longiusculi.

*Ad oculorum ardorem, & pustulas confert; iis præci-
pue, qui nullam mordacitatem ferre possunt.*

Paratur cum Opio, additis

Opium ————— Drachmis duabus:

& est nomine Sief Albi usitatus apud nos, quam Col-
lyrium Album Rhasis.

SE.