

SECTIO IV.

QUÆ EST

DE

SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI

MESUE.

℞. Rosarum rubrarum — Drachmas quindecim:
 Cinnamomi — Drachmas decem:
 Glycyrrhizæ — Drachmas septem:
 Ligni Aloes,
 Santali Citrini, — ana Drachmas tres:
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Caryophyllorum,
 Macis, — ana Drachmas duas & semis:
 Nardi Indicæ — Drachmas duas:
 Cardamomi enucleati,

Nu-

Sacchari albissimi ——— ad Pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus admisce

Folia Auri purissimi — Numero quadraginta:
& sic paratas in usum ferva.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

Possunt etiam, ac solent sine Auro & Gemmis componi.

SPECIES DIARRHODON

MESUE.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, ——— ana Drachmas tres;

Succini,

Ligni Aloes,

Summitatum Menthæ,

— ana Drachmas duas & semis:

Macis ——— Drachmas duas.

Fiant secundum artem Species, ut decet, servandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPE.

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum — Drachmas tres:

Coralliorum præparatorum alborum,
rubrorum,
— ana Drachmam semis:

Ligni Aloes,
Santali Citrini,

Zingiberis,

Baccarum Myrti,

Rosarum rubrarum,

Florum Nymphaeæ,

Borruginis.

Semenum Citrulli,

Cucurbitæ,

Cucumeris,

Melonum,

Papaveris albi,

Portulacæ, — ana Drachmam unam.

Fiant Species ex lege artis; quæ si fuerint ad tempus servandæ, sine oleosis feminibus parentur; semina vero, quotiescumque usus venerit, misceantur iuxta proportionem.

Ad lipothymiam, syncopem, ac reliquos animi defectus, sive a corde, sive a ventriculo.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

L

S P E.

SPECIES DIA-TRION-SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
 Rosarum rubrarum, — ana Drachmas tres:
 Rhabbarbari,
 Spodii ex Ebore,
 Succi Glycyrrhizæ,
 — ana Drachmas duas & semis:
 Violarum ————— Unciam semis:
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli Triticeï,
 Seminum quatuor frigidorum majorum;
 Portulacæ,
 Scariolæ,
 — ana Drachmam unam & semis:
 Camphoræ ————— Scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim adhibendæ fuerint, circa semina oleosa eadem servetur regula, quæ in Speciebus Diamargariton Frigidi.

In febribus acutis internas æstuationes compeſcunt, ictericis & tabidis conferunt, humores a putredine defendunt.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

S P E.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Tragacanthi, ———— Uncias duas:
Gummi Arabici ———— Drachmas decem:
Amyli Triticei ———— Unciam semis:
Glycyrrhizæ,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
— ana Drachmas duas:
Papaveris albi,
Urticæ, ———— ana Drachmas tres:
Florum Nymphææ ———— Drachmam unam:
Penidiorum ———— Uncias tres.

Fiant Species secundum artem. Semina oleosa ne misceantur, nisi usus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Peripneumonia, pleuritide, hæmoptysi, & faucium expiratione laborantibus succurrunt.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, si pro singulis Libris addas

Boli Armenæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
— Unciam unam & semis.

Ob vim adstringentem, ad sanguinis sputum efficaciores sunt, quam simplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
— Unciam semis:

Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albissimi, — ana Drachmas tres.

Misce.

Asthmate, raucedine, ac tussi male affectis opitulatur.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

HALY.

℞. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticeï,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, — ana Drachmas tres:

Seminum Papaveris albi — Drachmas decem:

Portulacæ,

Althææ,

Malvæ, — ana Drachmas quinque:

Cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Cydoniorum, — ana Drachmas septem:

Peni-

Penidiorum, vel Sacchari albiſſimi
— ad Pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, ſingulis vicibus, quibus præſcriptus occurrit, parandus.

Tuſſim mitigat: incrāſſandi quoque, & pulmonum ulcuſcula conſolidandi vim obtinet.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, — ana Drachmas duas:
Stibii Diaphoretici — Drachmam unam & ſemis:
Ireos Florentinæ,
Crocī,
Magiſterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, — ana Drachmam unam:
Seminum Portulacæ,
Melonum, — ana Drachmas tres:
Papaveris albi — Unciam ſemis:
Sacchari Roſati ficci — Unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen, adjunctis ſeminibus oleoſis, ad breve tempus durat.

Tuſſi a materie tenui & acri proveniente, in phthiſi nondum confirmata, ſolacium affert.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

PUL

PULVIS MITIGANS

W E P F E R I .

℞. Radicum Althææ ————— Unciam unam :

Glycyrrhizæ,

Farinæ Hordei,

Boli Armenæ,

Penidiorum, ————— ana Unciam semis:

Seminum Portulacæ,

Papaveris albi,

Bombacis, ——— ana Drachmas duas :

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ——— ana Drachmam unam.

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam obtundit, tussim demulcet.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

FERCULUM SAXONIÆ.

Rx. Farinae Hordei _____ Libras tres:

Sacchari albissimi ————— Libram unam:

Amygdalarum dulcium mundatarum —

Uncias quatuor.

Terantur Amygdalæ diligenter cum parte farinæ: tritis admisceatur reliqua farina, una cum saccharo: indantur omnia in ollulam novam vitreatam, operculo imposito, & recenti pasta agglutinato. Immittatur ollu-

ollula in furnum, quo tempore, eductis panibus, caloris vehementia remittere, ac minui cœperit: maneat ibi per horæ quadrantem & ultra; donec pasta operculo circumdata, penitus cocta appareat. Erit massa ollulæ inclusa, decenter tosta, subflavi coloris, Ferculum dictum Saxonæ; quæ si albidam adhuc se ostenderit, nova immisione in furnum, atque iterata torrefactione opus erit.

Ad emaciatos tabidosque nutriendos, & confirmandos plurimum usurpatur.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

Variata interdum proportionem Sacchari ad farinam, conficitur Ferculum, pro medentium arbitrio; additis Chinæ, aut Sarsæ parillæ radicibus subtiliter pulverisatis, ad pondus fere unius uncie pro singulis Libris, peracta torrefactione. Æqualem Sacchari, & Farinæ portionem adhibebat Saxonæ, quod est præter consuetudinem nostrorum temporum.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini ———— Unciam unam;

Pulveris Viperini,

Mandibularum Lucii,

Rasuræ Eboris,

Dentis Aprini,

Stibii Diaphoretici,

Florum Papaveris Rhœados, — ana Unciam semis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PUL.

PULVIS ABSORBENS

WED. LII.

- ℞. Stibii Diaphoretici,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris nativæ,
 Oculorum Cancrorum, — ana Drachmas duas:
 Vitrioli Martis ————— Scrupulum unum:
 Extracti Opii ————— Grana duodecim.

Præparatis præparandis supra porphyritem lapidem,
 omnia simul terantur in mortariolo vitreo, & fiat
 Pulvis ad usum servandus.

*Valet ad hypochondriacum morbum, lipothymiam, pal-
 pitationem cordis, febres item mali moris cum vigi-
 liis.*

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

- ℞. Cornu Cervi philosophice præparati,
 Oculorum Cancrorum, — ana Drachmam unam:
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris Antimonii, — ana Drachmam semis:
 Stibii Diaphoretici,
 Contrayervæ, ————— ana Drachmas duas.
 Præ.

Præmissa, quibus opus est, præparatione supra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

Usus in febribus perniciosis.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS STOMACHICUS

QUERCETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum
— quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas XXIV. in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas XII. siccentur Radices in furno. *His peractis sume*

Radicum Ari sic præparatarum — Uncias duas:

Acori,

Pimpinellæ, — ana Unciam unam:

Oculorum Cancrorum — Unciam semis:

Cinnamomi — Drachmas tres:

Salis fixi Absinthii,

Juniperi, — ana Drachmam unam:

Sacchari Rosati ficci — ad Pondus omnium.

Fiat Pulvis ex arte.

Stomachi vitiis a cruditate remedio est: etiam ad capitis affectus, vertiginem, melancholiam hypochondriacam, ad calculum item, & febres quartanas commendatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

M

PUL.

PULVIS CACHECTICUS

QUERCETANI.

- ℞. Limaturæ Martis præparatæ — Unciam unam:
 Fæculæ Radicis Ari — Drachmam unam & semis:
 Magisterii Coralliorum,
 Margaritarum, — ana Drachmas duas:
 Succini,
 Cinnamomi, — ana Scrupulos quatuor:
 Sacchari albissimi — Unciam unam.

Fiat Pulvis ex omnibus.

*Febri alba virginum, ac mensum suppressioni medetur.**DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.*

PULVIS CACHECTICUS

CHESNEAU.

- ℞. Croci Martis aperitivi — Drachmam unam:
 Cinnamomi — Drachmas duas:
 Sacchari albissimi — Drachmas tres.

Fiat Pulvis ex arte.

*Idem usus, qui supra descripti.**DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.*

PUL-

PULVIS AD MENSIIUM SUPPRESSIONEM

PRÆVOTII.

℞. Boracis nativæ ————— Drachmam unam:

Cinnamomi,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Summitatum Sabinæ,

Dictamni Cretici,

— ana Scrupulum unum:

Sacchari albißimi ————— Drachmas duas.

Fiat Pulvis ex omnibus.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ————— Unciam unam:

Cinnamomi ————— Drachmas quinque:

Summitatum Saturejæ,

Calaminthæ montanæ,

Galangæ,

Zingiberis,

Piperis nigri, ————— ana Scrupulos quinque:

Seminum Ammeos,

Levistici, ————— ana Scrupulos quatuor:

M 2

Pipe-

Piperis longi,

Nardi Indicæ,

Nucis Moschatæ, — ana Scrupulos duos & semis :

Caryophyllorum ——— Drachmas duas & semis :

Pulverifatis omnibus, fiant Species.

Ventriculi inflationi succurrunt, coctionem juvant: ad hystericas passiones, & quartanas febres utiles habentur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

PULVIS ANTISEPTICUS

JOANNIS HUXAM.

℞. Chinæ — Chinæ electæ ———— Uncias duas :

Flavedinis Aurantiorum

— Unciam unam & semis :

Serpentariæ Virginianæ ——— Drachmas tres :

Croci ———— Scrupulos quatuor :

Coccinellæ ———— Scrupulos duos.

Ex omnibus fiat Pulvis subtilissimus.

Ad febres putridas, pestilenciales, ac petechiales egregie utilis.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPE;

SPECIFICUM ANTIFEBRILE

MORTON.

℞. Florum Chamæmeli ——— Drachmam unam :
Stibii Diaphoretici ——— Drachmam semis :
Salis Absinthii ——— Scrupulum unum .

Fiat Pulvis ex omnibus .

Adversus febres intermittentes præsidio est .

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas .

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ ——— Unciam semis :
Ligni Visci Quercini ,
Rasuræ Eboris ,
 Ungulæ Alcis ,
 Cornu Cervi ex apicibus desumptæ ,
Spodii ex Ebore ,
Coralliorum rubrorum ,
 alborum , — ana Drachmam unam :
Cranii Humani ——— Drachmas duas .

Subtiliter pulverifatis misce

Folia Auri ——— Numero decem .

*Ad Epilepsiam à dentitione , & alia Infantium mala
ab eadem causa .*

DOSIS a Granis x. ad Grana xxxx.

PUL.

PULVIS DE GUTTETA

RIVERII.

- ℞. Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ,
 Seminum ejusdem,
 Ligni Visci Quercini, — ana Unciam semis:
 Seminum Atriplicis ————— Drachmas duas:
 Cranii Humani ————— Drachmas tres:
 Fragmentorum Hyacinthi,
 Coralliorum rubrorum,
 — ana Drachmam unam & semis:
 Ungulæ Alcis ————— Unciam semis:
 Folia Auri ————— Numero viginti:

Fiat Pulvis ex omnibus.

*Ad epilepsiæ, præsertim infantilis, curationem.**DOSIS: Infantibus a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum. Adultis a Drachma dimidia ad Drachmam unam.*

SPECIES DIAJOVIS

MYSICHT.

- ℞. Fæculæ radicis Bryoniæ ————— Unciam semis:
 Salis Jovis, idest Stanni Anglici,
 Matris Perlarum,
 Coralliorum rubrorum, — ana Drachmas tres:
 Radi-

Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, — ana Drachmas duas:

Succini,
Croci Orientalis,
Ligni Visci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllo-
rum, — ana Drachmam unam:

Castorei ————— Scrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

*Ad contumacissimam uteri suffocationem utiles prædi-
cantur.*

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari purissimi in conis — ana Drachmas sex:
Olei Cinnamomi ————— Guttas sex:
Folia Auri ————— Numero quatuor.

Misceantur exacte subtiliter trita, & Pulvis rite cu-
stoditus in usum servetur.

*Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoreticis
etiam, & cardiacis accensetur.*

DOSIS a Granis quatuor ad Grana triginta.

PUL.

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM

CRATONIS.

- ℞. Radicum Bistortæ ————— Scrupulum unum:
 Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
 Seminum Plantaginis, — ana Drachmam semis:
 Coriandrorum ————— Scrupulos duos:
 Sacchari albissimi ————— ad Pondus omnium.
 Terantur omnia subtiliter, & fiat Pulvis.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

- ℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præpa-
 ratæ — Unciam semis:
 Cineris Ericii ————— Drachmas tres:
 Seminum Eupatorii ————— Unciam unam.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

SPE.

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

- ℞. Boli Armenæ Orientalis ———— Uncias sex:
Baccarum Myrti ———— Uncias tres:
Sanguinis Draconis ———— Uncias duas:
Balaustiorum,
Rosarum rubrarum, ——— ana Unciam unam:
Mastiches,
Thuris, ——— ana Unciam semis.

Fiant Species ex arte.

Ad sanguinem undecumque manantem comprimendum.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

SPECIES DIAPENTES.

- ℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ rotundæ,
Baccarum Lauri,
Summitatum Centaurii minoris,
Myrrhæ, ——— ana Partes Æquales:

Secundum artem fiant Species.

*Conveniunt cum Theriaca Diatesfaron, ac in eisdem
usus adhibentur.*

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

N

SPE-

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS

GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ
 — Uncias undecim, & Drachmas duas:
 Cinnamomi ————— Unciam unam & semis:
 Xylobalsami,
 Nardi Indicæ,
 Radicum Afari,
 Mastiches,
 Croci, ————— ana Drachmas sex.

Pulverisatis omnibus per gradus, ex lege artis fiant
 Species.

*Ventriculi, & intestinorum inquinamenta educunt;
 obstructions referant, & ad mensum suppressionem uti-
 liter adhibentur.*

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

PULVIS DIASENNÆ.

℞. Sennæ Orientalis ————— Uncias tres:
 Cremoris Tartari,
 Sacchari albißimi, ————— ana Unciam unam:
 Macis ————— Drachmas tres:
 Cin-

De Medicamentis Galenicis. 99

Cinnamomi ——— Drachmam unam & semis:

Diacrydii ————— Drachmam unam.

Fiat Pulvis, prouti decet, asservandus.

Ad melancholicos humores, ac serosam humorum colluviam dejiendam commendatur.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

Etiam sine Diacrydio parari potest.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas tres.

PULVIS CORNACCHINUS.

℞. Scammonii sulphurati,
Stibii Diaphoretici,
Cremoris Tartari, ——— ana Partes Æquales:
Fiat omnium Pulvis.

Alvum commode evacuat, & ad multos, ac diversi generis morbos extirpandos aptus censetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulos duos.

Scammonium sulphuratum, quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur, inter præparationes chemicas recensetur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

℞. Foliorum Majoranæ,
 Rorismarini,
 Pulegii,
 Salviæ, — ana Unciam unam & semis:
 Nicotianæ,
 Radicum Hellebori albi,
 Seminum Nigellæ, — ana Unciam unam.
 Tere, & misce pro Pulvere.

*Per nares attractus a pituitosis humoribus caput re-
 purgat.*

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE.

℞. Florum Borraginis,
 Buglossæ,
 Melissæ, — ana Manipulum semis:
 Rosarum rubrarum — Uncias tres:
 Santali albi,
 rubri, — ana Uncias duas:
 Radicum Behen albi,
 rubri,

Radi-

Radicum Doronici,
Coralliorum rubrorum,
Corticum Citrei,
Ossium Cordis Cervi,
Serici ustulati, ——— ana Unciam semis:

Ligni Aloes,
Caryophyllorum,
Crocī Orientalis, ——— ana Drachmas duas.

Ex lege artis fiant Species.

*Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenienti-
bus subveniunt.*

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANE.

℞. Summitatum Menthæ,
Mastiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, ——— ana Partes Æquales.

Secundum artem fiant Species.

Ufus ad vomitum sistendum.

SPE.

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

℞. Rosarum rubrarum,
 Balauftiorum, ————
 Mastiches, ———— ana Drachmas duas :
 Nucum Cupressi,
 Comarum Stœchados, ————
 — ana Drachmam unam & semis:
 Macis,
 Baccarum Myrti,
 Santali citrini,
 rubri,
 Florum Labruscæ, ———— ana Drachmam unam.
 Pulverisatis omnibus, fiant Species.

A capite roborando, omnisque generis fluxionibus ab eo arcendis nomen sumpserunt.

SPECIES CAPITALES CHIRURGICÆ

GALENI.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
 Ireos,
 Panacis Heraclei,
 Mannæ Thuris,
 Aloes Hepaticæ,
 Farinæ Ervi, ———— ana Partes Æquales.
 Fiant Species subtiles, quæ usui servantur.

Extergunt citra morsum, ac ea tollunt, quæ carnis reparationem impediunt.

S P E.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, ——— ana Drachmas tres:

Thuris,
Mastiches, ——— ana Drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus regenerandam.

PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, ——— ana Partes Æquales:

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia cutis ulcuscula exsiccat.

