

SECTIO VIII.

QUÆ EST

DE

SYRUPIS.

SYRUPUS ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium ——— Libras tres:
Sacchari albi ——— Libras quatuor.

Saccharum in Succo per subsidentiam depurato solum clarifica secundum artem, & coque in vase terreo vitreato, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

SY.

SYRUPUS DE CYDONIIS

VULGO

MIVA CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati ——— Libras duas:
Sacchari albi ——— Libras quatuor.

Clarifica, & coque, ut fiat Syrupus.

Usus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e Succis vinosorum, & acidorum fructuum: E. G.

Syrupus de succo Granatorum.

Syrupus de Ribesiis.

Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succu Citrei cum suis acinis contritis
—— Libram unam:

Sacchari albi ——— Libras duas.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam Manus Christi densato, Succum cum acinis paullatim affunde, & modice recoque in fictili vase, ad justam spissitudinem.

Refrigerat, ac sitim extinguit.

SY.

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succī expressi Limonum ——— Libram unam :
Sacchari albi ————— Libras tres.

Eodem ordine procedes, ut in Syrupis proxime descriptis.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

Succi Acetosæ per subsidentiam depurati,
Sacchari albi, ————— ana Partes Æquales.

Saccharum in Succo dissolve, clarifica, & coque ad debitam consistentiam.

Confert ad igneum viscerum calorem in febris biliosis compefcendum.

Sic pariter conficiantur Syrupi quamplurimi simplices e Succis herbarum: E. G.

Syrupus de succo Borraginis.

Syrupus de succo Portulacæ.

Syrupus de succo Cichorii.

Syrupus de succo Endiviæ.

Syrupus de succo Plantaginis.

Syrupus de succo Urticæ.

Syrupus de succo Hederæ terrestris.

Syrupus de succo Artemisiæ.

Syrupus de succo Cochleariæ. &c.

SY.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

℞. Succı Violarum expressi ——— Libram unam:
 Sacchari albi ——— Libras quatuor.

Decocto Saccharo ad consistentiam Manus Christi,
 & ab igne remoto, Succum paulatim affunde, & op-
 time commisce, ut fiat Syrupus, loco frigidiusculo
 servandus.

*Calorem viscerum temperat, ventrem mollit, thoracis
 vitiis medetur.*

Eadem ratione ex aliis floribus, quorum succus fa-
 cile extrahi potest, Syrupi parentur: E. G.

Syrupus Florum Papaveris Rhœados.

Syrupus Florum Tunicæ.

Syrupus Florum Primulæ Veris.

Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum ——— Libram semis.

Infunde in Aquæ subfervidæ Libris quatuor: ma-
 neant per noctem: infuso colato adde

Sacchari albi ——— Libras quatuor.

Clarifica, ut artis est, & coque ad justam Syrupi
 consistentiam.

Usus in epilepsia, & capitis affectibus.

Ex

Ex floribus parciorem succum habentibus non dissimili ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recensitis, si libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatorum, & ab aliquot diebus siccescentium — Libram semis.

Infunde, macera, & decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, dum remaneant Libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo dissolve.

Sacchari albi — Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat, ac somnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum — Libram semis.

Fiat infusio secundum artem in Aquæ subservidæ Libris quatuor: infuso colato adde

Sacchari albi — Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adstringit, alvique fluxus cohibet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbx Capilli Veneris — Libram semis.

Fiat infusio, ut supra, in Libris quatuor Aquæ fervidæ: coletur infusum, & cum

Sacchari albi — Libris quatuor
fiat Syrupus secundum artem.

Usus in pulmonis, hepatis, lienis, & aliorum viscerum affectibus. Laudatur etiam ad fœminas a partu sublevandas.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii recentium
— Uncias quatuor.

Infunde in Libris quatuor Aquæ ferventis per horas XII. infuso colato adde

Sacchari albi — Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum, & alia nutritionis instrumenta roborat, urinam ac menses ciet, colicæ passioni, & hystericiis affectibus conducit.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SY-

SYRUPUS DE ALTHÆA

SIVE

DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum — Libram semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant libræ quatuor: in decocto colato, & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi — Libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tussim, & faucium asperitatem leniendam.

Non dissimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.

Syrupus de Scorzonera.

Syrupus de Tussilagine.

Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Capitem Papaveris albi concisorum — Uncias quatuor.

Decoquantur in sufficienti quantitate Aquæ communis: decoctum colatum ad remanentiam librarum quatuor evaporet, & cum

Sacchari albi — Libris quatuor

fiat Syrupus secundum artem.

Somnum blandissime conciliat.

S 2

SY.

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Caput Papaveris albi exsiccatum cum suis
feminibus — Uncias quatuordecim.

Mediocriter concisa macerentur per horas XXIV. in
Aqua fontis Libris octo: bulliant ad mollitiem & ul-
tra, donec remaneant decocti Libra circiter dua. In
decocto colato, & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi — Libras duas.

Fiat Syrupus ex lege artis.

*Proxime descripto longe efficacior, ad vigilias, item-
que hæmorrhagias acutis febribus supervenientes, pare-
gorici loco plurimum commendatur.*

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti — Uncias octo:

Sacchari albi — Libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus se-
cundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei ———— Uncias duas:
Sacchari albi ———— Libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consistentiam densato, immittantur cortices minute incisi: bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus ad usum fervetur.

Ventriculum roborat, pravam halitum oris emendat.

SYRUPUS DE CORTICIBUS

AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exsiccatorum ———— Uncias octo:

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis, dum remaneant Libræ quatuor: cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi ———— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usurpatur.

SY.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi — Unciam unam & semis.

Infunde, & macera in unciis octo Aquæ calentis,
in vase clauso: deinde fume

Sacchari albißimi — Libram unam:

clarifica, & coque ad consistentiam Manus Christi.
Infusum postea supradictum paullatim affunde, & re-
coque ad ignem lenissimum.

Cor, & spiritus recreat, coctionis vitiis medetur.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE CHINA — CHINA

FRANCISCI TORTI.

℞. Chinæ — Chinæ subt. pulverisatæ — Unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad sufficientem humectatio-
nem: fiat infusio in

Vini generosi — Unciis sexdecim:

digeratur in Balneo — Maris per biduum vel triduum,
agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum
valde rarum colatura, cum forti expressione, in ea
dissolve

Sacchari purissimi — Uncias octo.

Coque in Syrupum.

*Ad superandas febres intermittentes, infantibus potis-
simum, exhibetur.*

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SY.

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Contrayervæ modice tritæ ———— Unciam unam:

Spiritus Vini rectificati ————— Uncias octo.

Extrahe Tincturam secundum artem, & ex ea dimidiam partem Spiritus per distillationem abstrahere: deinde fume

Sacchari albissimi ————— Libras duas.

Clarificato, ac fere ad consistentiam Manus Christi perducto, Tincturam sensim affunde, ac lenissimo igne recoque ad justam spissitudinem.

Alexipharmaca vi, ac diaphoretica præstat; in malignis febribus, variolis, ac morbillis commendatissimus.

DOSIS ad Unciam dimidiam.

SYRUPUS DE COCCINELLA

VULGO DICTUS

SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contusæ ———— Unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis sexdecim, & digere, donec extrahatur tinctura, affuso succi Limonum tantillo. Infusum cola, & cum

Sacchari albissimi ————— Libris duabus

fiat Syrupus secundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SY-

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— Libram unam:
 Sacchari albi ——— Libras duas.

Dissoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admisceatur Terebinthina, simulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat justam spissitudinem; quo refrigerato, crassum Terebinthinæ corpus auferatur, Syrupus vero separatus ad usum servetur.

Balsamica vi pollet, ac diuretica.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

SYRUPUS DE TOTA TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— Uncias duas:
 Sacchari albi ——— Libram unam.

Dissolvatur Terebinthina ex arte cum Vitelli Ovorum Drachmis sex: Saccharum clarificatum, & ad Syrupi densioris consistentiam redactum, sensim & per vices affundatur Terebinthinæ sic dissolutæ; adhibita interim sufficiente agitatione, neque intermissa, dum habeatur perfecta mistio. Erit Syrupus de tota Terebinthina, aliter TEREBINTHINA JULEBISATA.

Efficacior habetur quam proxime descriptus.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam.

SY-

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPOEIE LONDINENSIS.

℞. Balsami Tolutani ———— Uncias duas:

Aquæ Violarum ———— Uncias novem.

Coque in vase circulatorio optime clauso, in Balneo Arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balsami imbutus: refrigerato admisce

Sacchari purissimi in conis ———— Uncias viginti,
ut fiat Syrupus justæ consistentiæ sine ope caloris.

Ufus in sputo purulento, ac pulmonum ulcusculis.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

SYRUPUS DE RAPHANO RUSTICANO.

℞. Radicum Raphani rusticani ———— Uncias duas.

Radula comminutas sine mora infunde in Unciis octo Aquæ subfervidæ, & macera in vase vitreato clauso per horas IV. Infusum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Sacchari purissimi in conis ———— Libram unam.

Digere in Balneo Maris per horas XXIV. & Syrupum non diu fervabilem ad usum repone.

Lithontriptica vi præstat, & antiscorbutica.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

T

SY.

SYRUPUS DE PETO

QUERCETANI.

℞. Succī Peti five Nicotianæ — Libras quatuor:
 Oxymelitis simplicis — Uncias quatuor:
 Hydromelitis — Libram unam.

Digere in matraccio seu phiala vitrea per duos vel tres dies in Balneo Maris: ubi sedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rursus per inclinationem perfecte depuraveris, cum

Sacchari albi — Libris duabus

clarifica, & coque in Syrupum.

In asthmaticis affectibus, ubi a crassa ac viscida pituita suffocationis periculum imminet.

DOSIS ad Cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,
 Sacchari albi, — ana Partes Æquales.

Coque in vase fictili vitreato ad justam Syrupi consistentiam.

Ad obstructions auferendas valet plurimum.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

SY.

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a facibus depurati — Libram unam:

Sacchari albi — Libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vase fictili, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini resistit.

SYRUPUS CARDIACUS
JULAPIA VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ — Uncias sexdecim:

Sacchari albissimi — Libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, affundatur paullatim Aqua Rosarum, & recoquatur lenissimo igne in Syrupum sive Julapium.

Cor reficit, spiritus recreat, æstum compefcit, sitim exstinguit.

T 2

IU.

JULAPIUM GEMMATUM

QUERCETANI.

- ℞. Tincturæ Gemmarum — Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi — Libram unam.
Eodem ordine procedes, ut in Julapio Rosato.

JULAPIUM PERLATUM

QUERCETANI.

- ℞. Tincturæ Margaritarum — Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi — Libram unam.
Fiat ut supra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato, Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS

QUERCETANI.

- ℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum
— Unciam unam & semis:
Sacchari albissimi — Libram unam.
Eadem methodo utere, ut in Julapiis proxime descriptis.
Refrigerat, & adstringit.

SYRU.

SYRUPUS ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS

FERNELII.

- ℞. Radicum Ibisci five Althææ ——— Uncias duas :
Cicerum rubrorum ——— Unciam unam :
Radicum Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,
Passularum, ——— ana Unciam semis :
Seminum frigidorum majorum,
minorum,
— ana Drachmas tres :
Foliorum Althææ,
Malvæ,
Parietariæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Capilli Veneris,
Adianti albi, — ana Manipulum unum :
Triturata omnia, vel incisa decoque per gradus in
Libris octo Aquæ fontis, ad consumptionem medieta-
tis. In decocto colato, & expresso dissolve
Sacchari albi ——— Libras quatuor.
Clarifica, & coque in Syrupum.
Thoracem lenit, & urinæ ardorem compefcit.

SX.

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

- ℞. Radicum Symphyti five Consolidæ majoris,
 Foliorum ejusdem, — ana Manipulos tres :
 Rosarum rubrarum recentium,
 Foliorum Betonicæ,
 Plantaginis,
 Pimpinellæ,
 Centinodiæ,
 Scabiosæ,
 Tussilaginis, — ana Manipulos duos.

Expressus ex omnibus succus per subsidentiam depu-
 retur, & cum

Sacchari albi — æquali pondere
 fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hæmoptysim, & alias sanguinis eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS

BOYLEI.

- ℞. Radicum recentium Consolidæ majoris
 — Uncias sex :
 Foliorum Plantaginis — Manipulos duodecim.
 Expresso succo, ac depurato, cum
 Sacchari albi — æqua portione
 fiat Syrupus secundum artem.

SY-

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS

M E S U E .

℞. Summitatum Hyssopi,
Radicum Apii,
Foeniculi;
Petroselini;
Glycyrrhizæ, — ana Drachmas decem:

Herbæ Capilli Veneris, ——— Drachmas sex:

Hordei mundi ——— Unciam semis:

Passularum ——— Unciam unam & semis:

Seminum Malvæ,
Cydoniorum,

Tragacanthi, ——— ana Drachmas tres:

Jujubas,
Fructus Sebesten, ——— ana Numero triginta:

Caricas pingues,
Dactylos maturos, ——— ana Numero decem:

Decoque in Libris quatuor Aquæ fontis, ad consumptionem medietatis decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Penidiorum ——— Libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones superandas plurimum valet.

SX.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS

COMPOSITUS.

℞. Foliorum Capilli Veneris ———— Uncias quinque:

Glycyrrhizæ rafæ ———— Uncias duas.

Macerā per horas XXIV. in Aquæ fontis Libris
quatuor: decoque ad dimidias: cola, & in expresso
dissolve

Penidiorum ———— Uncias octo:

Sacchari albi ———— Uncias sexdecim.

Confice Syrupum ex arte.

Ad thoracis affectus, & nephriticas passiones cumprimis efficacē habetur.

SYRUPUS DE JUJUBIS

MESUÆ.

℞. Jujubas ———— Numero sexaginta:

Violarum,

Seminum Malvæ, ———— ana Drachmas quinque:

Glycyrrhizæ,

Foliorum Capilli Veneris,

Hordei mundi, ———— ana Unciam unam:

Seminum Cydoniorum,

Papaveris albi,

Melonum,

Lactuæ,

Tra-

Tragacanthi, ———— ana Drachmas tres.

Coque in Libris quatuor Aquæ pluvie ad medietatis
consumptionem, & facta expressione, cum

Sacchari albi ———— Libris duabus
fiat Syrupus ex lege artis.

*Sputi crudioris coctionem promovet, raucis, tussienti-
bus, pleuriticis confert.*

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA

MESUE.

℞. Glycyrrhizæ contusæ ———— Uncias duas:

Herbæ Capilli Veneris ———— Unciam unam:

Summitatum Hyssopi exsiccatarum
——— Unciam semis.

Macera per diem in Aquæ calentis Libris quatuor:
decoque ad dimidias, cola, & in expresso dissolve

Penidiorum,

Sacchari albissimi,

Mellis optimi, ———— ana Uncias octo:

Clarifica, & coque ad Syrupi densioris consisten-
tiam: sub finem adde

Aquæ Rosarum ———— Uncias sex.

Rursus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones,
dum acquirat debitam spissitudinem.

*Tussi antiquæ, pleuritidi, aliisque thoracis affectibus
opitulatur.*

V

SY.

SYRUPUS RESUMPTIVUS

SIVE

DE TESTUDINE RENODÆI.

- ℞. Carnis Testudinum terrestrium — Uncias quatuor :
 Hordei mundi ————— Uncias duas :
 Pulpæ Dactylorum ————— Unciam unam :
 Zibeborum ,
 Glycyrrhizæ , ————— ana Drachmas sex :
 Fructus Sebesten ,
 Jujubas , ————— ana Numero duodecim :
 Seminum Bombacis ,
 Melonum ,
 Cucumeris ,
 Citrulli , ————— ana Unciam semis :
 Lactucæ ,
 Papaveris albi , — ana Drachmas duas :
 Foliorum Tussilaginis ,
 Pulmonariæ , — ana Manipulum unum :
 Violarum ,
 Florum Nymphææ , ————— ana Unciam semis .
 Decoque per gradus in Libris sex Aquæ fontis ad
 dimidias: decoctum cola , & in expresso dissolve
 Sacchari albi ————— Libras duas :
 Tabellarum Manus Christi Rosatæ ,
 Diatragacanthi Frigidi ,
 — ana Libram semis .
 Cla-

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Macie confectis prodest, phthisicis, tabidis, & iis,
qui prava pulmonum diathesi laborant.*

SYRUPUS DE ERYSIMO

LOBELII.

℞. Erysimi florecentis ————— Manipulos sex:

Radicum Enulæ Campanæ,
Tussilaginis,
Glycyrrhizæ, ——— ana Uncias duas:

Foliorum Borraginis,
Cichorii,
Capilli Veneris,
— ana Manipulum unum & semis:

Florum quatuor Cordialium,
Rorismarini,
Betonicæ, ——— ana Manipulum semis.

Incisa omnia, vel, si opus fuerit, contusa maceren-
tur in

Aquæ Hordei,
Hydromelitis, ————— ana Libris tribus:

Succi Erysimi ————— Unciis sex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in de-
cocto expresso dissolve

Sacchari albi ————— Libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Viscidos humores & crassos attenuat, raucedini medetur.

V 2

SY.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS:

℞. Radicum Apii,
Fœniculi,
Petroselini,
Rufci,
Asparagi, ——— ana Uncias duas.

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis Libris decem ad consumptionem medietatis, & cum
Sacchari albi ————— Libris quinque
fiat Syrupus secundum artem.

*Humores crassos incidit, urinas provocat, hepatis ac
lienis obstructions reserat.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS:

℞. Radicum Petroselini,
Fœniculi, ——— ana Uncias duas.

Macerentur, ut supra, & bulliant in Aquæ fontis
Libris quatuor ad dimidias; inde cum
Sacchari albi ————— Libris quatuor
fiat Syrupus ex lege artis.

Syrupi proxime descripti vires propemodum adæquat.

SY.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succī defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, — ana Libram semis:
Sacchari albi ————— Libram unam.

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad justam spissitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO

LEMERY.

℞. Foliorum Artemisiæ ————— Manipulos tres,
Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemisiæ ————— Libris quatuor.

Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi ————— Libras duas.

Clarifica & coque in Syrupum: sub finem vero coctionis adde, quæ sequuntur, nodulo inclusa:

Salis fixi Artemisiæ ————— Unciam semis:

Cinnamomi ————— Drachmas tres:

Castorei,

Nardi Indicæ, ————— ana Drachmam unam.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum repone.

Suppressos menses, aut parcius fluentes movet, uteri strangulatus ac subversiones sedat.

SY-

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS

PHARMACOPOEIE AUGUSTANÆ.

℞. Foliorum Betonicæ ——— Manipulos tres:
 Summitatum Majoranæ — Manipulum unum & semis:
 Thymi,
 Rosarum rubrarum, — ana Manipulum unum:
 Violarum,
 Foliorum Salviæ,
 Comarum Stœchados, — ana Manipulum semis:
 Radicum Pæoniæ,
 Polypodii,
 Fœniculi, — ana Drachmas quinque:
 Seminum Anisi,
 Ammeos,
 Fœniculi, — ana Unciam semis.

Triturata omnia, vel incisa decoque in Aquæ fontis Libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde

Succi Betonicæ depurati ——— Libras duas:

Sacchari albi ——— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Cerebrum roborat, ad paralysem, epilepsiam, cephalalgiam, aliosque capitis affectus in primis utilis.

SY-

SYRUPUS DE STOECHADE

FERNELII.

℞. Comarum Stoechados ———— Uncias quatuor:

Thymi Orientalis,
Origani Orientalis,
Calaminthæ Montanæ,

— ana Unciam unam & semis:

Foliorum Salviæ,
Betonicæ,

Florum Rorismarini, ———— ana Unciam semis:

Seminum Rutæ,
Pæoniæ,
Fœniculi, ———— ana Drachmas tres.

Triturata omnia decoque lenissime in Libris sex
Aquæ fontis, in olla clausa, donec remaneant Libræ
circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime, &
in eo dissolve

Sacchari albi,
Mellis optimi, ———— ana Libras duas.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem co-
ctionis adde, quæ sequuntur, nodulo inclusa:

Cinnamomi,
Zingiberis,
Acori, ———— ana Drachmas duas.

Fiat Syrupus justæ consistentiæ, cum suo nodulo
reponendus.

*Ad paralyfim, epilepsiam, convulsionem, & alias ner-
vorum passiones a causa frigida.*

SY-

SYRUPUS PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infusi Rosarum solutivi,
Sacchari albi, ——— ana Partes Æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat, & humectat.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infusi Violarum solutivi,
Sacchari albi, ——— ana Partes Æquales.

Fiat Syrupus secundum artem.

Ufus idem ac proxime descripti, eademque Dosis.

SY-

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium — Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ recentium ——— Libram unam.

Infunde in Libris quatuor Aquæ fontis subfervidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ——— Libras duas & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.

DOSIS ab Uncia una ad Uncias tres.

X

SY-

Glycyrrhizæ,
Comarum Cuscutæ,
Foliorum Asplenii,
Capilli Veneris,
Adianti albi, — ana Drachmas quinque:

Radicum Asparagi,
Foeniculi,
Apii, — ana Uncias duas:

Incisa omnia, vel si opus fuerit contusa, decoque
per gradus in Libris octo Aquæ fontis, ad consump-
tionem medietatis: cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi — Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum: addito sub finem
Infuso factò secundum artem ex

Rhabbarbari — Unciis duabus:

Nardi Indicæ — Drachmis quatuor:

Aquæ Cichorii — quantitate sufficiente.

Rursus leniter coque, & Syrupum rite inspissatum
ad usum ferva.

*Ad obstructions hepatis, lienis, & aliorum viscerum
referandas; cachexiam, nephritidem, epilepsiam puero-
rum a lumbricis excitatam, & melancholicas passiones
reprimendas commode usurpatur.*

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam & semis.

Mos fuit olim a Majoribus receptus, ut Rhabbar-
barum, & Nardum nodulo ex tela rarioris texturæ con-
fecto includerent, ac, certa lege, Syrupo immitterent:
constat vero ex Infuso, ea qua diximus ratione adjun-
cto, efficacior vim Rhabbarbari Syrupò conciliari.

X 2

SY.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS

SABOR REGIS.

℞. Sennæ Orientalis ———— Uncias quatuor:
 Seminum Anisi ———— Unciam semis.

Infunde & macera per horas XXIV in
 Succo depurati Pomorum dulcium — Libris tribus:

Borraginis,
 Buglossæ, — ana Libris duabus.

Post lenem ebullitionem cola, & in expresso dissolve
 Sacchari albi ———— Libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem su-
 peradde in nodulo

Croci Orientalis ———— Drachmas duas.

Nodulum inter coctionem sæpius exprime, & cum
 eo Syrupum usui repone.

*Efficacissimus habetur ad melancholicos humores tempe-
 randos, sanguinem depurandum, menses provocandos.*

DOSIS ab Uncia dimidia ad Uncias duas.

SYRUPUS CACHECTICUS

FERNELII.

℞. Radicum quinque aperientium — ana Uncias duas:
 Florum quatuor cordialium — ana Pugillum unum:
 Fo-

Foliorum Agrimoniae,
Asplenii,
Capilli Veneris,
Comarum Cuscutæ, — ana Manipulum semis:
Seminum Carthami contusorum — Unciam unam:
quatuor frigidorum majorum
— ana Unciam semis:

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, — ana Uncias duas:
Agarici — Drachmas duas:
Cinnamomi — Unciam semis.

Macerentur omnia per horas XXIV. in

Aquæ Cichorii,
Agrimoniae, — ana Libris tribus.

Bulliant ad consumptionem medietatis, & facta co-
latura cum forti expressione, in ea dissolve

Sacchari albi — Libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem
coctionis superadde in nodulo rarioris texturæ

Rhabarbari — Unciam semis:

Nardi Indicæ — Scrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum
reponere.

*Alvum molliter solvit, viscera deobstruit, cachexiæ,
ceterisque morbis ab ea provenientius occurrit.*

DOSIS ab Uncia una ad Uncias duas.

SY.

SYRUPUS DE POLYPODIO.

- ℞. Radicum Polypodii ————— Libram unam:
 Passularum ————— Libram semis:
 Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 Indarum, — ana Unciam unam
 & semis:
 Radicum Acori ————— Drachmas decem:
 Seminum Foeniculi ————— Unciam unam.
 Contunde, & macera per diem in
 Succi depurati Rosarum communium,
 Borraginis, — ana Libra una:
 Aquæ fontis ————— Libris octo.
 Decoque ad dimidias: decoctum cola, & adde
 Epithymi ————— Unciam unam:
 Sennæ Orientalis ————— Uncias sex:
 Rhabarbari,
 Cinnamomi, — ana Unciam semis.
 Maneant infusa per horas XXIV. bulliant rursus
 ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in
 colatura dissolve
 Sacchari albi ————— Libras quinque.
 Clarifica, & coque in Syrupum.
*Crassos, & viscidos humores attenuat, atram bilem
 dejicit, lienisque affectibus succurrit.*
DOSIS ab Unciis tribus ad Uncias quinque.

SY-

SYRUPUS DE HELLEBORO

QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri ——— Drachmas sex:
Sennæ Orientalis ——— Uncias duas:
Turpethi,
Hermodactylorum, ——— ana Unciam unam:
Agarici,
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Corticum Citrei, ——— ana Unciam semis:
Caryophyllorum,
Macis,
Cinnamomi, ——— ana Drachmas duas.

Infunde in
Oxymelitis simplicis,
Vini Malvatici,
Aquæ Melissæ,
Fumariæ, ——— ana Libra una.

Macera in vase vitreo clauso per dies quatuor in
Balneo Maris; postea leniter decoque ad consumptionem medietatis, & in colatura dissolve

Sacchari albi ——— Libram unam & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum justæ consistentiæ.

Morbis efficaciter subvenit, quos materies tartarea, crassa, ac tenax in capite, thorace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipsisque articulis excitat, ac fovet.

DOSES ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ME.

*MELITA ALTERANTIA.**MEL ROSATUM SIMPLEX.*

℞. Rosarum communium repurgatarum — Libras sex.
Infunde, & macera in Aquæ fontis Libris duodecim: infuso colato adde
Mellis albi ————— *Æquale Pondus.*
Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.
Adstringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fiat eadem ratione, ac Mel Rosatum ex Rosis.

Usus in clysteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succī depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, ————— ana Partes *Æquales.*
Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.
In levioribus faucium & gutturis inflammationibus passim usurpatur.

HY.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM

SIMPLEX.

℞. Mellis optimi ————— Libram unam :

Aquæ puræ ————— Libras octo .

Decoque ad perfectam Mellis despumationem ; & ,
si diutius fervandum fuerit , ad Syrupi fere consisten-
tiam .

*Puris , & pituitæ crassæ exscreationem promovet , si-
tim sedat , & calculosis prodest .*

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi ————— Libras duas :

Aquæ fontis ————— Libras duodecim .

Coque simul ad despumationem Mellis , & adde
Succi Cerasorum acidulorum — Libram unam .

Rursus leniter coque , spumam auferendo accura-
tissime , quantum fieri potest , & coctum Hydromel
ad justam consistentiam in usum serva .

Sitim in morbis acutis extinguit .

Simili ratione ex aliis acidis succis confici possunt
Hydromelita .

Y

HY.

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Passularum ————— Uncias sex:
 Jujubarum ————— Uncias tres:
 Radicum Enulæ Campanæ,
 Glycyrrhizæ, ——— ana Unciam unam:
 Foliorum Tussilaginis,
 Hederæ terrestris,
 Violarum, ————— ana Manipulum unum.

Triturata omnia, vel incisa decoque in Libris duodecim Aquæ fontis, ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola, & adde

Mellis optimi ————— Libras quatuor.

Despuma, & coque ad justam spissitudinem.

Ad tussim antiquam, sputum glutinosum, & spirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ————— Libras duas:
 Mellis albi ————— Libras quatuor.

Despuma, & coque secundum artem in vase terreo ad justam Syrupi consistentiam.

Valet ad humores crassos & viscidos incidendos.

OXY-

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS

M E S U E.

℞. Radicum quinque aperientium,
— ana Unciam unam:

Seminum Apii,
Fœniculi,
Anisi, — ana Unciam semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, ad
remanentiam Librarum duarum: decocto colato adde
Aceti acerrimi — Libras tres:

Mellis albi — Libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad debitam con-
sistentiam.

*Incidit & attenuat efficacius quam simplex, hepatis,
lienis, ac renum obstructions aperit.*

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Aceti Scillitici — Libras duas:

Mellis albi — Libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad consistentiam
Syrupi.

*Humores crassos, lentos, & eradicatu difficiles exte-
nuat; epilepticis & asthmaticis confert; uberius vero
assumptum vomitum ciet.*

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam unam.

Y 2

M E.

*MELITA PURGANTIA.**MEL ROSATUM SOLUTIVUM.*

℞. Infusi Rosarum solutivi,
Mellis albi, ————— ana Partes Æquales.
Despuma, & coque ad consistentiam Syrupi.

Biliosos humores, ac pituitosos citra molestiam solvit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias sex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infusi Violarum solutivi,
Mellis albi, ————— ana Partes Æquales.
Despuma, & coque ad justam consistentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abstergit.

DOSIS ab Unciis quatuor ad Uncias sex.

SE.