

SECTIO XI.

QUÆ EST

DE

EMULSIONIBUS

ET ALIIS

MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS

FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticatorum Cucurbitæ,
 Melonum,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 — ana Drachmās duas:

In mortario marmoreo contusis paullatim affunde
 Aquæ Violarum ————— Uncias sex.

Mistis omnibus ac dissolutis, fiat colatura cum forti
 expressione, modico Saccharo, si placeat, dulcificanda.

Refrigerat, humectat, ac sitim extinguit.

Bb

EMUL.

EMULSIO CAMPHORATA

WERLHOFII.

℞. Seminum Melonum — Unciam unam & semis.

Cum Aquæ Scorzonæræ Libra una fiat Emulsio; cui percolatæ admisce

Dentis Aprini subtiliter pulverisati,

Stibii diaphoretici,

Nitri depurati, — ana Drachmam unam:

Camphoræ rasæ — Scrupulos duos:

Sacchari albißimi — quantum sufficit

ad gratum saporem; trito prius Saccharo diligenter cum Camphora, ut fiat perfecta mistio.

*In febribus malignis cum delirio ac convulsione.**DOSIS ad Cochlearia.*

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM.

℞. Hordei mundi — Libram unam.

Coque igne lento in sufficiente quantitate Aquæ fontis: post unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rursus coque ad mollitiem; coctum tunde, & per setaceum trajice: Cremori extracto adde

Sacchari albi — quantum sufficit:

& si opus fuerit modicum recoque, ut justam consistentiam acquirat.

Nutrit, incrassat, ac refrigerat.

SA-

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum

— Uncias duas.

Contunde exactissime in mortario marmoreo, sensim affundendo

Aquæ Violarum ———— Uncias sex.

Traice per setaceum densum: cremori extracto admisce

Amyli subtiliter pulverisati ———— Drachmas duas:

Sacchari albissimi ———— Unciam unam.

Coque lento igne, usque eo dum consistentiam solidiusculam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albissimi ———— Uncias duas:

Amyli subtiliter pulverisati ———— Unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Violarum ———— quantitate sufficienti.

Postea sensim affunde

Olei Amygdalarum dulcium ———— Unciam unam:

Agita omnia simul, donec fuerint perfecte mista; &, si velis, paullulum coque, ut sit justæ consistentiæ Saponea.

Idem usus qui superius descriptæ; immo sola hæc apud nos passim usurpatur.

Bb 2

MU.

MUCILAGO E SEMINIBUS

EMOLLIENTIBUS.

℞. Seminum Malvæ,
Althææ,
Psyllii,
Cydoniorum, — ana Scrupulum unum.

Mundata, ac leviter contusa infunde in
Aquæ Violarum ———— Unciis sex;

deinde fortiter concute, ut extrahatur Mucilago, quæ
colata & expressa, cum Sacchari albi sufficienti quan-
titate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. Rafuræ Cornu Cervi — Unciam unam & semis.

Coque leniter in Aquæ pluvix vel distillatæ Libris
tribus, ad remanentiam circiter Unciarum sex; deco-
ctum cola, & fortiter exprime: colatum excipe vascu-
lo vitreo, ut refrigeratum concreascit in Gelatinam.

Ufus notissimus est ad promovendum sudorem.

Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diaphoreti-
co, vel pulveribus aliis, ante congelationem miscen-
dis.

GE.

GELATINA EBORIS.

℞. Rasuræ Eboris ————— Uncias tres.

Decoque leniter in Aquæ distillatæ Libris sex, ad remanentiam Unciarum sex: decoctum fortissime expressum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.

Humores resolvit, ac sudores movet; in pleuritide utilis, & in aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ ossæ duritiæ
— Uncias quatuor & semis.

Infunde & macera in Aquæ pluviae Libris sex, ad ignem lentum per sex horas: maceratas seca in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuso ad remanentiam Unciarum viginti: decoctum per inclinationem separa, ac seorsum serva. Radicibus residuis Libras sex Aquæ pluviae affunde, & iterum coque ad remanentiam Unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis, utrumque decoctum simul commistum recoque in Balneo Maris ad remanentiam Unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratissime confectam; quæ tamen simpliciori ac breviori via ex Radice Chinæ derafa, instar Gelatinæ Eboris parari potest.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis,

DOSIS ad Cochlearia.

CON.

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞. Caponis eviscerati Carnes ab ossibus ac pinguedine separatas.

Minutim dissectas, & Aqua Rosarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite cooperatam, ac pasta obturatam in Balneo Maris collocabis, ut ferveat per horas sex & amplius. Remoto ab igne vase, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere dissolutis separatum, quod erit Succus sive Consummatum Caponis.

Ad vires instaurandas.

Ex Viperarum carnibus repurgatis, & simili modo excoctis, succus exprimitur frigore concrefcens: scilicet *GELATINA VIPERARUM.*

POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS

VULGO

SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.

℞. Sennæ Orientalis ————— Unciam semis:
 Cremoris Tartari ————— Drachmas duas:
 Cin-

Cinnamomi,
Anisforum, ————— ana Drachmam semis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ Unciis novem:
macera per noctem in cinerario calido; post levem
ebullitionem cola, & in liquore expresso dissolve

Mannæ optimæ ————— Uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis Syrupi vel Potionis Uncias circiter quinque
aut sex, quæ consueta dosis ad purgandum.*

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA

VULGO

CASSIA POTABILIS.

℞. Medullæ Cassiæ e filiquis extractæ
— Unciam unam:
Sennæ Orientalis ————— Unciam semis:
Cremoris Tartari ————— Drachmas duas:
Cinnamomi,
Anisforum, ————— ana Drachmam semis.

Fiat ut supra infusio per noctem in Aquæ tepidæ
Unciis novem: in expresso dissolve

Mannæ electæ ————— Unciam unam & semis.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis hic pariter Uncias quinque aut sex Potionis,
dosim consuetam pro purgatione.*

PO-

POTIO REGIA SOLUTIVA.

℞. Sennæ Orientalis repurgatæ — Drachmas tres :
Mannæ electæ ————— Uncias duas :
Limonem in taleolas sectum — Numero unum .
Infundantur omnia per noctem in
Aquæ fontis tepidæ ————— Unciis octo .

Mane fiat colatura cum forti expressione, ad potio-
nem assumenda .

*Commodissimus ejus usus ad alvum sine molestia la-
xandam.*

