

SECTIO PRIMA

QUÆ EST

DE

TINCTURIS.

TINCTURÆ SIMPLICES.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti — Unciam unam:
Spiritus Vini rectificati ———— Uncias sex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest imbui: sic habebitur Tinctura, quæ filtrata in usum fervetur.

Ad obstructions mesenterii, & aliorum viscerum.

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ.

Tinctura Chinæ-Chinæ.

Tinctura summitatum Absinthii.

Tin.

Tinctura summitatum Hyperici.

Tinctura Rosarum Rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent simplicium, ex quibus fiunt, facultatibus respondentes.

DOSIS enunciarum Tincturarum a Guttis decem ad Guttas triginta & ultra.

Si adhibito Vino generoso extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione, quæ fit per Spiritum Vini.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis ———— Unciam unam:

Spiritus Vini ———— Uncias sex.

Extrahatur Tinctura secundum artem.

Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & anthystericas.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas decem.

TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI:

℞. Castorei Moscovitici ———— Unciam unam:

Spiritus Vini ———— Uncias sex.

Eadem methodo paretur, ac Tinctura Croci.

Ad

Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas quindecim.

Non dissimili ratione ex Aloe, & Euphorbio Tincturas elicies, quarum usus duntaxat externus.

TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e furculis detractæ, & pulverisatæ
— Unciam semis:

Olei Tartari per deliquium — Unciam unam.

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulicula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liquecat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccata affunde in vase circulatorio

Spiritus Vini rectificati — quantum sufficit, ad supereminentiam trium digitorum: bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum fervetur.

Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto, externa ablutione utilis. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

TIN-

TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA
MYSICHT.

℞. Lapidis Medicamentosi Crollii — Unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Rosarum,

Salviæ, ——— ana Libra una & semis.

Solutioni filtratæ affunde

Laccæ optimæ pulverisatæ ——— Unciam semis:

Aluminis usti ——— Drachmas duas.

Digere in arena, dum Tinctura fiat rubicundissima,
quæ decantata ad usum fervetur.

*Externe tantum adhibetur ad scorbutica gingivarum
ulcera.*

TINCTURA LACCÆ PER SPIRITUM
COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ ——— Unciam unam:

Olei Tartari per deliquium ——— Uncias duas:

Spiritus Cochleariæ ——— Uncias sex.

Sit eadem operis ratio, ac pro Tinctura Laccæ
Boerhaaviana.

Usu cum superioribus convenit.

TIN-

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ ———— Unciam semis:

Olei Tartari per deliquium ———— Unciam unam.

Eodem apparatu, quem pro Tinctura Laccæ Boerhaaviana supra descripsimus, adhibita

Spiritus Vini rectificati ———— quantitate sufficienti,
extrahatur Tinctura.

Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

TINCTURA SUCCINI

BOERHAAVE.

℞. Succini pulverisati ———— Unciam semis:

Olei Tartari ———— Unciam unam:

Spiritus Vini ———— quantum sufficit.

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ, ab eodem Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

Hypochondriacis, hystericis, leucophlegmaticis, & a causa frigida convulsis prodest.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

Qq

TIN-

TINCTURA SALIS TARTARI

HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini ———— Uncias tres.

Liquefcant igne violentissimo per horas sex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream siccam & calidam; quo facto, statim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis
— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Obturatam phialam concute, ut Sal totus perfecte mergatur. Digere in arena per horas XXIV. semper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi possit. Habebis Tincturam rubentem, quam filtratam usui servabis.

Laudatur in morbis a contumacissima tartarea materia oriundis.

DOSIS a Guttis sex ad Guttas quadraginta.

TINCTURA CORALLIORUM

QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum crasse pulverifatorum
— Uncias duas:

Aceti distillati ———— quantum sufficit,
ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis super-

pernatet. Digere per triduum in Balneo Maris: Acetum dulcificabitur: sic habebis Tincturam, seu potius dissolutionem, quam filtratam usui servabis.

Ad cohibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

Coralliorum solutio verius est quam Tinctura: an ex ipsis Tinctura proprie dicta extrahi possit, incertum. Sunt qui Coralliorum frustula liquefactæ & calenti Cera pluries immergant, dum colore spolientur; Tincturam deinde ex ipsa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ, quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & saporem mutuata, quam a Coralliis.

TINCTURA MARGARITARUM

QUERCETANI.

℞. Margaritarum crasse pulverisatarum — Uncias duas:

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

Ad conficiendum Julapium Perlatum, quo tempore id remedii genus erat usitatum, parari consuevit.

Qq 2

TIN-

TINCTURÆ COMPOSITÆ.**TINCTURA GEMMARUM****QUERCETANI.**

℞. Fragmentorum quinque pretiosorum,
Coralliorum rubrorum,
Margaritarum,
— ana Drachmas decem;

Calcinatis, ac in porphyrite subtiliter lævigatis affunde
Aceti distillati ——— Libram unam & semis.

Digere per aliquot dies in vase vitreo clauso, &
Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

*Olim ex Majorum instituto est adhibita ad Julapii
Gemmati compositionem.*

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ ——— Unciam unam:
Coccinellæ ——— Scrupulum unum:
Vini albi generosi ——— Libram unam & semis.

Digere per triduum in phiala clausa, ut habeatur
Tinctura, quæ filtrata ad usum fervetur.

*Obstructiones referat, hæmorrhoidum ac mensum flu-
xum promovet, alvum quoque leniter solvit.*

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

ELI-

ELIXIR PROPRIETATIS

PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
Myrrhæ,
Croci, ————— ana Unciam unam.

Pulverifatis, & cum sufficiente quantitate Olei Tartari per deliquium in puliculam redactis, post horas XXIV. affunde

Spiritus Vini rectificati ——— Uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim in loco tepido; postea decantatum liquorem, sive Elixir, usui serva.

Cor & ventriculum roborat, coctionem promovet, menses ciet, hystericas affectiones reprimat.

DOSIS a Guttis decem ad Guttas triginta.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI

CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut supra descriptum; sed loco Olei Tartari irrorentur species modica portione Olei Sulphuris per campanam.

In stomachi vitiis, præsertim a putrefactione alimentorum.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

Quandocumque Elixir Proprietatis simpliciter præscriptum fuerit, intelligendum dulce, idest sine acido.

ELI.

ELIXIR PROPRIETATIS

RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,
 Myrrhæ, _____ ana Uncias duas:
 Croci _____ Unciam semis:
 Rhabarbari _____ Uncias tres:
 Salis Tartari alkalini _____ Unciam semis.

Contritis affunde
 Vini Malvatici _____ Libras tres.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam, sive Elixir, usui serva.

Stomachi vitiis medetur, biliosos & acres humores blande subducit.

DOSIS a Drachmis duabus ad Unciam dimidiam.

LAUDANUM LIQUIDUM

SYDENHAM.

℞. Opii _____ Uncias duas:
 Croci _____ Unciam unam:
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum, _____ ana Drachmam unam.

Contritis, vel, si opus fuerit, pulverisatis affunde
 Vini Malvatici _____ Libram unam.

Dige-

Digere in phiala vitrea calore Balnei Maris per tri-
dium, & filtratum liquorem in vase optime clauso
reconde.

*Anodynum est præstantissimum, cujus frequens usus ad
somnum conciliandum, dolores mulcendos, spasmodicos
affectus mitigandos, ac diarrhæas sistendas.*

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

TINCTURA BEZOARTICA

CLUTTONI.

℞. Spiritus Salis Marini rectificati,
Olei Vitrioli,
Sulphuris per campanam,
— ana Uncias duas:

Spiritus Vini rectificatissimi,
— Libram unam & semis:

Digere per mensem: distilla ad siccitatem: Spiri-
tus distillati Libris duabus adde

Radicum Angelicæ,
Serpentariæ Virginianæ,
Cardamomi enucleati, — ana Drachmas sex:

Extrahe Tincturam secundum artem.

In acutis febribus efficacissima habetur.

*DOSIS: Guttæ x. vel xii. singulis Aquæ puræ Libris
instillatæ, ad gratam aciditatem.*

TIN-

TINCTURA UTERINA

JUNGKEN.

- ℞. Myrrhae purioris ————— Unciam semis:
 Croci ————— Drachmas duas:
 Castorei,
 Camphoræ,
 Salis Volatilis Cornu Cervi,
 — ana Drachmam unam:
 Olei distillati Sabinæ,
 Succini, — ana Guttas quindecim.
 Probe tritis affunde
 Spiritus Vini optime rectificati — Uncias sex.
 Stent simul, donec Tinctura rite fuerit extracta.
 Valet ad menses ciendos, & ad hystericas passiones.
 DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

- ℞. Benzoini ————— Uncias tres:
 Lacrymæ Styracis ————— Uncias duas:
 Balsami Tolutani ————— Unciam unam:
 Thu-

Thuris,
Myrrhæ,
Aloes Soccotrinæ,
Radicum Angelicæ, ——— ana Unciam semis:

Trituratis affunde

Tincturæ summitatum Hyperici per Spiritum Vi-
ni paratæ, & quantum fieri potest saturatif-
simæ — Libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum
usui serva.

Vulnerarium eximium, mundificans, & consolidans.

BALSAMUM ADSTRINGENS

FULVII GHERLI.

℞. Benzoini ——— Unciam semis:
Sanguinis Draconis in granis — Drachmas duas:
Olei Terebinthinæ ——— Unciam unam.

Contusis contundendis, affunde

Spiritus Vini ——— Libram unam.

Digere in vase vitreo clauso supra cineres calidos,
ad integram lacrymarum solutionem; deinde adde
Phlegmatis Vitrioli Romani ——— Uncias sex.

Rursus digere in vase clauso per horas XXIV. bal-
nei calore: refrigerato liquori adde

Spiritus Vini ——— Uncias duas.

Iterum digere per octo vel decem horas in Balneo
R r M r

Maris, & liquorem sive Balsamum ita paratum in
usum ferva.

Ad vulnerum glutinationem.

SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

LIQUOR MYRRHATUS

VULGO

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata ——— quot volueris:

Lacrymæ Myrrhæ purioris — quantum sufficit.

Secentur Ova per medium, ac vitellis exemptis,
repleatur cavum cujusque medietatis Myrrha subtiliter
pulverisata: medietates deinde invicem congruentes
aptentur, ac filo circumligatæ crati lignæ superpo-
nantur in cella humida. Liquor exstillabit Myrrhatus,
subjecta patina excipiendus.

Ad faciei maculas, & herpes tollendos adhibetur.

LIQUOR TARTARI FIXI

VULGO

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ——— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in massam fria-
bilem,

bilem, quæ humido in aere sponte deliquescet, & magna ex parte in lixivium resolvetur, liquorem videlicet sive Oleum Tartari.

Usus ejus frequens in variis operibus Chemicis.

LIQUOR SACCHARINUS

VULGO

OLEUM SACCHARI.

R. Sacchari purissimi in conis — quantum placet:

Spiritus Vini rectificati ————— duplum.

Saccharum pulverisatum imbuatur Spiritu Vini, postea incendatur massa. Flamma restincta liquorem habebis densiusculum instar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.



Solutiones ac Tincturæ Metallorum, cum eorum reliquis præparationibus, ad propriam Classẽ referuntur.

Rr 2

SE-