

SECTIO VI.

QUÆ EST

DE

SALIBUS.

SALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis ————— Libram unam.

Dissolve & clarifica in

Aquæ fontis ————— Libris sex.

Filtra solutionem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquoris quasi tela quædam sive pellicula appareat: repone vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore residuo iterum decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

Ddd

In

In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro usurpatur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam unam.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri ————— Libras tres.

Decoque in

Aquæ fontis ————— Libris sexaginta

ad sufficientem dissolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipsam cochleari perforato collige, & supra chartam bibulam exsicca; sic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel, si ita lubeat, filtratum liquorem, ac ut supra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concreſcent cryſtalli ad latera, quæ si minus fortasse puræ & candidæ evaserint, iterata solutione, & concretione opus erit.

Utralibet ratione paratus adhibetur promiscue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat. Egregia etiam præstat in curatione hydropis.

DOSIS a Drachmis duabus ad Drachmas decem.

SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri ————— Libras decem.

Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paullo ultra Syrupi consistentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas.

lesactas: ollas in hypocausto repone per dies octo. Saccharum concrefcet ad latera cryftallorum forma, & crufta in fuma parte formabitur, qua difrupta, Syrupum intus contentum effundes, Saccharum vero cryftallifaturn e vafis eximes, & leniter ficcabis.

In rauedine ac tuffi, ut reliqua e Saccharo præparata.

SACCHARUM LACTIS.

℞. Seri Lactis Vaccini, a quo cafeus fecundus five recocta nondum fuerit extracta — quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde bulliat leniter in cucurbita, & evaporet ad apparentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido: concrefcet ad latera materies falina, fubdulcis, Sal nempe effentialis, five Saccharum Lactis.

Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmas duas.

Minus recte alii totam Lactis fubftantiam inftar Extracti ad ignem densari jubent: fic enim non falina tantum, fed etiam cafeofa lactis pars in maffam fubflavam concrefcit, a Saccharo Lactis legitime parato longe diverfam.

SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succı Acetosæ ex arte clarificati, aut aliter optime depurati — quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris confiftentiam.

D d d 2

Inde

Inde in cucurbitam vitream, oleo desuper affuso ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menses: concreſcent circa fundum glebulæ vel cryſtalli ſalinæ, quas effuſo per inclinationem ſucco ſeparabis, & aqua frigida celeriter ablutas ſiccabis ad uſum.

Ex aliis herbis ſimili ratione parentur Sales Eſſentiales: E. G.

Sal Eſſentialis Beccabungæ.

Sal Eſſentialis Naſturtii aquatici.

Sal Eſſentialis Taraxaci.

Sal Eſſentialis Cichorii. &c.

quæ ſi minus ſucculentæ fuerint, affuſione aquæ puræ ſuccus diluatur. Quædam ſuccum habentes nimio plus viſcoſum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal Eſſentialis vix ullo artificio erui poteſt; quales ſunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Quæ autem putant affuſione Olei eſſentialis, vel Spiritus herbæ cuiuſque ad proprium Saleſ fixum lixivialeſ, artificioſe produci Saleſ Eſſentialeſ haud dubie falluntur.

Variam habent indolem Sales Eſſentiales pro varietate plantarum: alii nitroſi ſunt, alii aluminofi, alii vitriolici, alii diverſi generis; plerique tamen ſubacidi. Ad obſtructiones ſolvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SA.

SALES FIXI LIXIVIALES.

SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Absinthii cum floribus collecti, & in umbra ficcati — fasciculos quot volueris.

Incende per vices super aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albescat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas XXIV. ut omnis falsedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concreſcent ad vasis latera glebulæ salinæ crystallinæ, quas calore ignis leniter exſiccatas ad usum servabis. E lixivio residuo evaporato Salem rursus colligere poteris, sed cinerei caloris, & qui aeris humiditate facile resolvatur.

Eadem ratione ex aliis herbis Sales Fixi parari possunt: E. G.

Sal Fixus Agrimonix.

Sal Fixus Artemisix.

Sal Fixus Anonidis.

Sal Fixus Cardui Benedicti.

Sal Fixus Centaurii minoris.

Sal Fixus Ligni Juniperi.

Sal Fixus Tamarisci.

Sal Fixus stipitum Fabarum. &c.

Sales

Sales ita parati alkalini sunt omnes, hinc ad vim acidorum infringendam idonei: conveniunt in morbis a lentore, mucosa pituita, & alimentorum acefcentia productis. Interim suarum herbarum naturam & facultates non retinent.

DOSIS a Granis sex ad Grana triginta.

SAL FIXUS ABSINTHII

METHODO TACHENIANA.

R. Absinthii ut supra collecti & siccati
— quantum placet.

Ustuletur in sartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in sartagine, quæ sic aperta maneat, ut impedito aeris ingressu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ sic ambustæ sufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat sartago aperta supra ignem: herba ustulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paullatim in cinerem subalbidum; quem adhuc supra ignem per horam relinques, semper agitando, dum penitus albefcat. Cineri sic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad siccitatem evaporabis: remanebit massa salina, quam in crucibulo candenti liquefactam supra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem si adhuc puriorem desideres, rursus aqua dissolves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis crystallisatio.

Pos-

Possunt ex aliis herbis eadem methodo simillimi Sales comparari.

Mitiores fere sunt, quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obstructionibus referendis, excretionibus promovendis, sudore in primis & urina, effectus præstant egregios: nocent in putrida humorum alkalescentia.

DOSIS a Granis quatuor ad Drachmam unam.

SAL ABSINTHII FIXUS

CUM SULPHURE.

℞. Cineris Absinthii ————— Libram unam:

Sulphuris pulverisati ————— Uncias tres.

Calcinentur simul forti reverberii igne per horas aliquot, dum sulphuris odor prorsus evanuerit. Calcinati decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido repone. Salem habebis candidum, siccum, & qui ab aere prorsus non dissolvetur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis supra recensitis Sales Fixi vulgo parari solent.

Sales isti ob mixturem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, sed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem sunt ac deobstruentes; ad retundenda vero acida minus apti. Interim sic parati in plerisque officinis prostant, quod Medicinam apud nos facientes animadvertant.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

Non

Non sunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis descripta, ac sine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non posse quin deliquescant; cum experientia contrarium ostendat: modo ne justo major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad siccitatem; sed primæ crystallisationis glebulæ seorsum, ut par est, ab reliquis asserventur.

SAL TARTARI FIXUS

ALKALINUS.

℞. Tartari albi ————— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium sive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad siccitatem: remanebit Sal alkalinus fixus acerrimus, in vase vitreo rite obturato servandus. Est enim siccitatis prorsus impatiens, & facillime humore aeris attracto, rursus in lixivium sive Oleum deliquescit.

Sal pariter & Oleum alkalina sunt omnium valentissima: acida citissime destruunt, & liquorum consistentiam solvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia Chemicorum opera sæpissime adhibentur.

SAL TARTARI FIXUS

CUM SULPHURE.

℞. Tartari albi ————— Libram unam:

Sulphuris ————— Uncias tres.

Pulverisata simul calcinentur forti reverberii igne
per

per plures horas, donec sulphuris odor omnino evanescat: massæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad ficcitatem. Salem habebis, quem rursus aqua dissolves; solutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad crystallisationem.

Sal Tartari ita paratus siccus quidem evadit, sed ob admissum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus sal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum siccis pulveribus vix aliter quam sub hac forma misceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chemicis dissolutionibus, in quibus ut menstruum vere alkalinum requiritur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

R. Nitri depurati ————— quantum placet.

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accensum immitte, qui cum strepitu & flamma brevi consumetur. Injice rursus alium carbonem: contingent omnia ut prius: sic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret, sed in liquato Nitro quasi cavernulam imprimat: continuo igne tantisper, massa in crucibulo erit fixa, acerrima, quæ refrigerata sponte liquecet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad ficcitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum dissimilem.

Ad eadem valent ad quæ Sal, & Oleum Tartari per deliquium.

E e e

S A.

SALES COMPOSITI,
ET ARTIFICIALES.

TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulverisati — Libram unam:
Aquæ fontis — Libras decem.

Decoque in vase stanno obducto, quoad Cremor
Tartari dissolvatur. Instilla guttatim ex alto

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit;
tamdiu pergens dum instillatæ Olei Tartari guttæ non
amplius effervescentiam suscitent. Liquorem adhuc fer-
vidum filtra per pannum laneum, & evapora ad ap-
parentiam pelliculæ. Repositum in frigore dabit cry-
stallos salinas, ad latera vasis concrecentes, quas ad
usum leniter siccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tarta-
ri alkalini uncias quatuor aqua fervida simul dissolvant,
solutionem evaporent, & sic Tartarum solubilem com-
parent: non tamen æque certi sunt, verum se attigisse
punctum saturationis utriusque salis.

Alvum solvit, detergit, ac sine molestia purgat.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas sex.

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhi-
beas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis galli-
ce dictum *Sel de Seignette*.

TAR-

TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium — quantum placet:
Spiritus Vitrioli fortioris — quantum sufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immisso, instilla guttatim Spiritum Vitrioli: effervescencia ingens suscitabitur: perge donec instillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ saturationis indicium. Liquorem affusione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; reponere vas in loco frigido: crystallifabitur ad latera Sal candidus, quem siccatum usui servabis.

Deobstruens est longe efficacissimum: ad suppressionem mensum, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum successu adhibetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

Non legitima est methodus eorum, qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritu Vitrioli affuso semel nutrirunt volunt, & ad Solem exsiccari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus, præterquam quod sulphurei inquinamenti aliquid retinet, accessione Spiritus Vitrioli aciditatem justo majorem, & alkalina indoli prævalentem adipiscitur.

SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,
Florum Sulphuris, — ana Partes Æquales.

Misceantur exacte; pulvis injiciatur exigua portio-
ne

Ecc 2

ne per vices in crucibulum a circumposito igne candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter singulis vicibus, & remanebit in fundo massa cinerea. Hanc solve aqua ferventi: solutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & repone in loco frigido: habebis Salem albissimum, quem ad usum servabis.

Ad obstructions, ac febres intermittentes.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL DE DUOBUS MYNSICHT

SIVE

ARCANUM DUPLICATUM.

R. Capitis mortui ab extractione Aquæ Fortis residui
— Libram unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliant ad consumptionem tertiæ partis: solutio filtrata evaporetur ad ficcitatem. Salem habebis candidum, quem per horas XII. igne reverberii calcinatum iterum solves, iterumque exsiccabis: repetita calcinatione rursus eum in aqua dissolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte crystallisatio.

Ejusdem naturæ est Sal residuus ab extractione Spiritus Natri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polychrestus nomine magis quam re inter se differunt.
Diu.

Diuretica sunt omnia, diaphoretica, & paullo copiosius assumpta alvum movent.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL MIRABILIS

GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini methodo Glauberiana.

Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum solvit, & urinam pellit, externe admotus a gangræna, ac putredine defendit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

SAL DIGESTIVUS

SYLVII.

Fit ex massa salina, quæ post Spiritum Salis Ammoniaci extractum ope Salis Tartari remanet in fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis, & filtratam solutionem evaporaveris ad pelliculam, concreverint crystalli cubicæ similes Sali Marino, quas, si libuerit, servabis titulo Salis Digestivi, vel Salis Febrifugi.

Usus in febris intercurrentibus.

DOSIS a Granis octo ad Grana triginta.

SPI.

SPIRITUS SALIS COAGULATUS

M Y N S I C H T.

℞. Salis Absinthii, vel alterius vegetabilis legitime
parati — quantum placet:

Spiritus Salis Marini ——— quantum sufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis supra Salem Absin-
thii, quoad cesserit omnis effervescentia; adde etiam
aliquantulum de Spiritu Salis, ut prevaleat aciditas:
sic parata massa salina ad usum fervetur.

*Obstructiones hepatis ac lienis referat, diureticum est
satis efficax, & in hydrope habetur pro specifico.*

DOSIS a Granis sex ad Grana quindecim.

SAL CORALLIORUM.

℞. Dissolutionis five Tincturæ Coralliorum Aceto stil-
latitio paratæ — quantum placet.

Evapora leni calore in vase vitreo ad siccitatem:
remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad
usum servabis.

Adstringendi ac roborandi vi præstare creditur.

DOSIS ad Granis quinque ad Grana quindecim.

Eadem ratione parentur

Sal Margaritarum.

Sal Matris Perlarum.

Sal Oculorum Cancrorum. &c.

S A.

SALES SEMIVOLATILES.

SAL SEDATIVUS

HOMBERGII.

R. Boracis nativæ subtil. pulverifatæ — Uncias quatuor.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Aquæ puræ ————— Unciam semis;

ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein superadde

Olei Vitrioli ————— Drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde salini candidi paullatim sublimabuntur, & collo retortæ adhærescent, ejusque cavum implebunt. Absoluta operatione, flores ejusmodi diligenter collectos seorsum asserva, titulo Salis Sedativi sublimati. Massam in retortæ fundo residuam Aqua pura dissolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate, quod initio prodiit ex retorta: crySTALLIFABITUR Sal nonnihil fixus, ejusdem tamen naturæ ac Sal Sedativus semivolatilis antea descriptus. Quin etiam Borace aqua dissoluta, ac justa Olei Vitrioli addita portione, solius crySTALLIFICATIONIS ope confici potest Sal Sedativus.

Ad violentas febrium accessiones sedandas commendatur, unde nomen.

DOSES a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si

Si Vitrioli Romani uncia quatuor, Boracis uncia duæ Aqua pura solvantur, mixtæque solutiones, ob sedimenti cujusdam subflavi præcipitationem filtratæ, indantur in cucurbitam; deinde instituatur distillatio; massa in fundo relicta, adhibito liquore per distillationem extracto, vel aqua diluatur, rursusque filtratæ solatio distilletur; iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione sublimari dicitur; qui tamen operis processus minus legitimus habetur.

FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,
Marini, ————— ana Partes Æquales.

Pulverisati seorsum, postea commisti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus ori capitellum cæcum aptetur, juncturis obseratis. Subjice ignem initio lentum, quem postea ad tertium gradum sensim augebis: sublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum servabis.

In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obstructions reserant, urinam ac sudores cient.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

Si loco Salis Marini Limaturam Ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, si Lapidem Hamatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci Hamatitici.

S A.

S A L E S V O L A T I L E S.

S A L V O L A T I L I S A M M O N I A C U S.

℞. Salis Ammoniaci ————— Libram unam:
Tartari alkalini ————— Libras duas.

Redige utrumque seorsum in pulverem, quem sic-
cissimum immittes in cucurbitam vitream: misce, &
affunde

Spiritus Vini rectificati ——— Uncias quatuor.

Digere per horas XII. distilla igne lento: Spiritus
Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis ca-
pitello copiosus hærebit, quem refrigeratis vasis aue-
res, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci per Alka-
li fixum hujus ejusdem Salis portio colligitur.

*Odore acutissimo, ac summe penetrabili animi defecti-
bus præsens auxilium affert.*

S A L V O L A T I L I S A R O M A T I C U S

O L E O S U S.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci ——— Uncias duas:

Olei Essentialis Rosæmarini, vel alterius cæjusli-
bet aromatici — Drachmam unam.

F ff

Mi.

Misceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde instituat sublimatio ex lege artis, arenæ calore. Ascendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad usum servabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Essentiis conficere poteris pro arbitrio.

Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinosis; ratione autem Olei Essentialis adjuncti singulares iis ascribuntur vires, cephalicæ, cardiacæ, anthystericæ. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in crystallinis vasculis, aut limpidissimo e vitro confectis gestari solent.

SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione suorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt

Sal Volatilis Viperæ.

Sal Volatilis Cranii Humani.

Sal Volatilis Sanguinis Humani.

Sal Volatilis Capillorum.

Sal Volatilis Urinæ.

Sal Volatilis Fuliginis &c. V. pag. 362. 363.

qui si inquinatiores fuerint, nova sublimatione in matraccio vitreo, cæco capitello instructo, arenæ calore instituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putre;

trescentia, quædam etiam ex his non putrescentia, pari ratione tractata ut Cornu Cervi, copiosum suppeditant Salem Volatilem.

Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura earum rerum, ex quibus eliciuntur, instar Salium aliorum elementalium nihil retinent. Conveniunt aquosis, acidis, austeris humorum morbis, & torpori languido nervosi generis; affectionibus etiam hypochondriacis, hystericis, & aliis ab irregulari spirituum influxu productis.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana octo.

SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione, quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Est autem purus, quantum fieri potest, colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi potest, quæ haud modicam Salis partem disperderet.

Inter Sales Volatiles solus est acidus, modo fuerit sincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis substantiæ mistione adulteratus. Diureticorum, & anthystericorum princeps habetur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

Spiritus acidus distillatione e Succino productus, si ab Oleo rite depuratus lenissimo calore evaporetur, Salem relinquit paullo fixiorem, ejusdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 387.

CONCRETA SALINA.

TERRA FOLIATA TARTARI

SIVE

TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini siccissimi — Unciam unam.
Immitte in cucurbitam vitream, & sine mora af-
funde

Aceti distillati acerrimi ———— Uncias quatuor.

Applicato capitello, distilla ad siccitatem: liquor
insipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: ma-
terix residuæ eandem Aceti stillatitii quantitatem su-
peradde; rursus distilla ut supra; & ita procede, do-
nec Acetum æque acidum prolicias a distillatione ac-
fuerat antea. Massam in fundo relictam dissolve in

Spiritus Vini ———— quantitate sufficienti.

Filtra, & evapora ad siccitatem: solutionem & eva-
porationem repete, quoad sicca & foliacea materies
evadat; quæ tamen sua sponte facile iterum in oleo-
sum liquorem solvetur.

*Egregium censetur digestivum in humoribus crassis at-
tenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis
convenit.*

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

L.A.

LAPIS MEDICAMENTOSUS

CROLLII.

℞. Vitrioli viridis ————— Libram unam:

albi ————— Libram semis:

Aluminis ————— Libram unam & semis:

Salis marini,

Fellis five Salis Vitri, ——— ana Uncias tres:

Salis Tartari,

Abſinthii,

Artemiſiæ,

Cichorii,

Perſicariæ,

Plantaginis, ——— ana Unciam ſemis:

Aceti Roſati ————— Libras duas.

Coque omnia ſimul lento igne in olla vitreata,
ſpathula ferrea agitando: ubi denſari cœperit mate-
ries, adde

Ceruſſæ ————— Uncias ſex.

Boli Armenæ ————— Uncias quatuor.

Diligenter miſce omnia, donec igne mediocri in
lapidis duritiem maſſa concreſcat.

*Ulcera maligna & venerea mundificat, dentes confir-
mat, & gingivas a putredine defendit.*

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Abſin-
thii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione pon-
deris omnium ſervata, ſubſtituere tuto potes.

L A

LAPIS DIVINUS

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Vitrioli Cyprii,
 Aluminis,
 Nitri, ————— ana Drachmas sex.

Pulverisata omnia, & rite commista in vase idoneo
 liquefiant arenæ calore: liquefactis adde
 Camphoræ ————— Drachmas duas.

Refrigerata massa usui servetur.

Usus in oculorum ulcusculis & lacrymatione.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati
 ————— Libras tres:
 Calcis vivæ recentis ————— Libram unam.

Superpone Cinerem Calci in vase idoneo, ita ut
 Calx omnino tecta sit: vas linteo cooperi, quoad
 materies incipiat findi ac dehiscere: affunde

Aquæ ferventis ————— Libras sexdecim.

Bulliant simul, & fiat lixivium, quod filtratum eva-
 poretur ad siccitatem. Materia in crucibulo igne re-
 verberii liquefiat instar ceræ: projiciatur supra tabulam
 marmoream, & ante refrigerationem secetur in partes
 justæ magnitudinis; quæ in vase optime clauso, & lo-
 co sicco ad usum servantur.

Chirurgis usitatissimus est ad cauteria potentialia.

G L O.

GLOBULI AD FONTICULOS

SINE DOLORIS SENSU APERIENDOS.

℞. Aquæ Fortis five Stygiæ ——— Drachmas duas:

Opīi Thebaici ————— Grana quatuor.

Dissolvatur Opium in Aqua Forti, ea cura adhibita, ut, dum dissolutio peragitur, noxius vapor inde erumpens caute vitetur. Globulus deinde e spongioso Fici aut Hederæ ligno formatus, ea magnitudine, qua sunt usitati ad fonticulos, immittatur in Aquam Fortem, addito Opio, sic præparatam; atque in ea detineatur per horas XII. Eductus præsentī usui mox destinetur.

Globulus ejusmodi ad partem apertam corporis, quæ opportunior visa fuerit, applicitus, & cerati cujusvis quasi aggere circumseptus, ut firmus maneat, sine ullo fere doloris morsu escharam suscitāt. Tum postea curatio eadem adhibenda, quæ in cauteriis igne actuali factis.

Fici arboris lignum, utpote rarius ac spongiosius, hederaceo recte antepōnitur.



S A.

SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

SAL PRUNELLÆ

ALITER

CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri purissimi ————— Libram unam;
 Florum Sulphuris ————— Unciam semis.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagaverint: massam adhuc fluentem supra tabulam marmoream projice, vel totam simul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

In acutis & inflammatoriis morbis præscribitur, instar Nitri simplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter succurrit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam unam.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei ————— quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla non vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: sensim liquefactum tumefiet, & in massam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in usum servabis.

Adhibetur a Chirurgis ad carnes superfluas & fungosas consumendas.

VI.

VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis ————— quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco statue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad consumptionem humiditatis. Massam habebis ex albo subviridem, quam usui repones: est Vitriolum calcinatum ad albedinem.

Ad extractionem Spiritus, & alia chemica opera requiritur. Chalcitidis legitimæ loco usurpatur in compositione Theriacæ.

Commodissime etiam ad albedinem calcinatur, & in pulverem resolvitur Vitriolum, si ætivo tempore Solis radiis diu maneat expositum.

VITRIOLUM RUBIFICATUM

SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem
— quantum placet.

Tractetur igne reverberii, dum colorem acquirat obscure rubentem. Est etiam verum Colcothar id quod remanet in retorta ab extractione Spiritus & Olei Vitrioli.

Extrinfecus adhibetur in hæmorrhagiis pro adstringenti; itemque in Cerato Diapalma veræ Chalcitidis loco.

G g g

SE-