

APPENDIX

DE

VARIIS SIMPLICIUM
PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI

PRÆPARATIO.

Hircus adultæ ætatis, boni habitus, nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontrip-
ticis; ut Petroselino, Fœniculo, Saxifraga, & simili-
bus: juguletur diebus canicularibus. Effusus Sanguis
post coagulationem in partes scindatur, quæ supra
cribrum extensæ, ac linteo coopertæ in hypocausto
aut furno modice calefacto siccentur.

Haud fere dissimili ratione aliorum quoque Anima-
lium Sanguis, ubi opus fuerit, exsiccatus ad usum
præparetur.

ADI.

ADIPUM ET MEDULLARUM

PRÆPARATIO.

Adipes, Axungia, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura sæpius ablutæ, a sanguine & pelliculis, si opus fuerit, repurgatæ liquentur in Balneo Maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur, frigido loco ad annum servandæ.

OESYPI EXTRACTIO.

Lanæ succidæ ex collo, axillis, & interfeminibus Ovium detonsæ, aqua fervida diluantur, & bacillo diu agitentur, ut pinguedinem in aqua deponant. Sepositis lanis, ac fortiter expressis, aqua pinguedine imbuta de vase in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde spumosa fiat. Sedata spuma, auferatur pinguedo supernatans: aqua vero iterum effundatur & agitur ad novam spumescentiam. Id toties fiat quoad separata fuerit omnis pinguedo, quæ aqua sæpius abluta, donec albescat, Oesypum, & vulgo Isopus humida appellatur.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arteriosis ac venosis, vino odorato abluatur, & a sanguine purgetur: in ollam inditus siccetur in furno modice calente: Absinthio vel Ruta involutus recondatur.

Ea-

Eadem fere ratione membranaceæ & carnosæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres Vino abluantur, donec omne inquinamentum deposuerint: ficcati ad usum reponantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes five Afellos Vino Malvatico ablutos exsicca in furno leviter calente: rursus Vino Malvatico imbue quantum fieri potest, & iterum exsicca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exsiccatos redige in pulverem, & serva ad usum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici, ex quibus papiliones nondum enati fuerint, minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi ustulentur levissime, ut possint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus solis ossibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris supra lapidem lævigentur, & in pastillos fingantur.

COR-

CORTICUM OVORUM**PRÆPARATIO.**

Ovorum Cortices diu ac leviter quassati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes secedant: calcinentur levissime, & supra porphyritem lævigentur.

CANCROCORUM FLUVIATILIUM**PRÆPARATIO.**

Cancros fluviatiles, vel eorum loco Gammaros, æstivo tempore captos ustulabis igne mediocri, & usque eo torrefacies, ut in pulverem redigi, & supra lapidem commode lævigari possint.

OCULORUM CANCROCORUM**PRÆPARATIO.**

Oculos Cancrocorum in pulverem redactos mole supra porphyritem, Aquam rosaceam, ubi opus fuerit, instillando, usque ad perfectam lævigationem: ex massa fiant pastilli in umbra siccandi.

Eadem præparatione utere pro

Margaritis,
Matre perlarum,
Coralliis,

omnibusque Testaceis sive Ostracodermis.

PRÆ-

PRÆPARATIONES VEGETABILIIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum nostratium idoneo tempore collectæ, idest primo vere, si fieri potest, evulsæ, a fibrillis inutilibus, ac lignea medulla, ubi opus fuerit, repurgatæ, ac in partes sectæ, ad umbram potius quam ad Solem exsiccantur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maxime vigent, ac pleræque dum in florem se induunt colligendæ: scaporum infima parte abscissa, foliisque sponte arescentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra ficcandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab adhærentibus petiolis & calycibus, quantum fieri potest, repurgati, & late supra tabulam extensi celeriter siccantur ad Solem, vel in hypocausto leviter calefacto: statim vero ut exsiccati fuerint removendi, & in vase optime clauso servandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix aliam præparationem requirunt Semina, quam
O o o ut

ut a capsulis & vasculis eximantur, ac si humidiora fuerint, leniter siccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Esulæ Radices, detracto meditullio, atque exteriori cortice, macerentur per triduum in Aceto fortissimo, postea exsiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammoniacum in sufficiente quantitate Aceti acerrimi, aut Vini generosi modico calore, donec dissolvatur: solutio lactescens coletur per linteum, deinde inspissetur leniter ad melleam consistentiam. Eadem ratione præparentur

Galbanum,
Sagapenum,
Opopanax,
Bdellium,

aliæ item lacrymæ & succi, quo Electuariis, Unguentis, & Ceratis commodius misceri possint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Venetam coque in Aqua communi, dum solidescat; post ablue pluries Aqua Anonidis, massam ducendo ac reducendo, & sic præparatam in usum serva.

S A C.

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde: agita bacillo dentato in vorticem actò, donec spumescant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebate ad ignem admoto, bulliant omnia simul, quoad spuma, colligatis Sacchari inquinamentis, liquori supernatet. Sublata crassiori massa, quod reliquum est in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam consistentiam recoquendum.

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succī, ac Liquores ceteri clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel supra ignem in cacabo, vel alio idoneo vase ad levem fervorem detine: intumescet paullatim, ac in spumam elevabitur. Tum vase ab igne remoto, cochleari perforato spumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moschatam in particulas comminutam supra laminam igni moderato expone, & spathula jugiter move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Affetur Rhabarbarum supra laminam instar Nucis
O o o 2 Mo.

Moschatæ: torrefactio autem eo perducatur, dum colorem fuscum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim concisa ustuletur in furno modico calore, ut pulverisari possit.

PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTIÆ PRÆPARATIO.

Tutiam sive Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Rosacea: semel atque iterum id repete; postea laviga supra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Aris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes. &c.

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabastrum, mollioresque lapides simili ratione præparentur, ut Oculi Cancrorum.

CRY-

CRYSTALLI MONTANÆ

PRÆPARATIO.

Cryſtallus in foco acriter incenſo candefiat, ut reſoluta, & quaſi calcinata in fraſtula diſſiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte ſupra porphyritem, ideſt dum particula dentibus preſſa ſt ridorem non pariat.

Fragmenta pretioſa,
Silices Fluviatiles,
Lapis Lazuli,

& alii lapides duriores eandem præparationem poſtulant.

LIMATURÆ MARTIS

PRÆPARATIO.

Molatur ſupra lapidem porphyritem, uſque ad perfectam lævigationem.



DE

DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM
SUBSTITUTIONIBUS.

*S*implicibus non paucis substitutionem adhiberi necesse est; partim quod a veteribus olim usurpata, nostris temporibus vel dubia censeantur, vel penitus ignota; partim quod ab omni vitio ac suspicione immunia rarissime haberi possint: nec magni interest, si forte res in alterius locum suffecta proprio nomine in eodem composito iteretur.

In Medicamentis, quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, si una forte vel altera ex rarioribus defuerit, concedi potest, ut locus ille impleatur æqua portione alterius herbæ, ex reliquarum numero, quæ idem compositum ingrediuntur.

*Substitutiones in Officinis nostris
plurimum usitatæ.*

Anthophyllis — substitue — Caryophyllos.

Aspalatho — — — — Lignum Aloes.

Behen albo legitimo — — Behen album vulgare.

Behen

- Behen rubro legitimo *substitu* Pastinacæ rubræ radices.
- Buniadi — — — — — Rapæ seu Napi vulgo dicti Semina.
- Calamo Aromatico vero — Acori sive Calami Aromatici vulgaris Radices.
- Chalcitidi — — — — — Vitriolum calcinatum ad albedinem.
- Colophonizæ — — — — — Picem Græcam vulgarem.
- Costo legitimo — — — — — Costum Amarum vulgo dictum, vel Costum corticosum.
- Doronico — — — — — Galangam minorem.
- Granis Kermes — — — — — Coccinellam.
- Maro legitimo — — — — — Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici summitates.
- Opobalsamo, sive Bal- }
famo de Mecha, } — Oleum Nucis Moschatæ.
- Pompholygi — — — — — Tutiam.
- Spodio Arabum vero — — Spodium ex Ebone, idest Ebur ustum.
- Spodio Græcorum — — — — Tutiam.
- Sesamino Oleo — — — — — Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
- Xylobalsamo — — — — — Lignum Aloes.

NOMENCLATIONUM PLURA UNICO TITULO
COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

*Quinque Fragmenta
Pretiosa.*

Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Smaragdi,
Topazii.

*Quinque Radices Ape-
rientes.*

Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petrofelini,
Rufci.

*Quinque Herbæ Capil-
lares.*

Asplenium,
Capillus Veneris,
Lingua Cervina,
Polytrichum,
Adiantum album.

*Quatuor Flores Cor-
diales.*

Borraginis,
Buglossæ,
Rofarum rubrarum,
Violarum.

Qua-

Quatuor Semina Calida Majora.

Anisi,
Carvi,
Cumini,
Fœniculi.

Quatuor Semina Calida Minora.

Ammeos,
Amomi nostratis,
Aprii,
Dauci.

Quatuor Semina Frigida Majora.

Citreoli,
Cucumeris,
Cucurbitæ,
Melonum.

Quatuor Semina Frigida Minora.

Cichorii,
Endiviæ,
Lactucæ,
Portulacæ.

Quatuor Semina Emollientia.

Althææ,
Malvæ,
Pſyllii,
Violarum.

Quatuor Farinæ Resolventes.

Fabæ,
Hordei,
Lupini,
Orobi.

Ppp

MEN.

*MENSURARUM AC PONDERUM
QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR
DESIGNATIO.*

GRANUM ex medicis ponderibus minimum Hordei grano mediocri æquatur.

SCRUPULUS (rectius **SCRUPULUM** aut **SCRIPTULUM**) viginti-quatuor Granis constat: proprio caractere notatur — — — — — ∅

DRACHMA fit ex tribus Scrupulis: ejus signum — — 3

UNCIA ex octo Drachmis componitur: hac nota exprimitur — — — — — 3

LIBRA duodecim Uncias continet.

MANIPULUS est quidquid manus apprehendit, quantum fieri potest dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendi potest.

GUTTA minima est, quæ haberi potest, liquoris per intervalla stillantis portiuncula.

COCHLEARE Unciam fere dimidiam, vel tres Drachmas liquoris continet.

Ad pondera designanda Romanis utimur numeris: j. ij. iij. iiij. v. vj. vij. viij. x. xi. xij. xiiij. xv. xvj. xvij. xviii. xx. &c.

SE-

SEMIS medietatem cujusque ponderis significat.

ANA vox a Græcis ducta singularum rerum prius enunciatarum æquale pondus sumendum esse ostendit.

Quæ proprio carent signo primis litteris compendio scribuntur:

Ex. gr.

<i>gr.</i>	— — — — —	granum.
<i>lib.</i>	— — — — —	libra.
<i>man.</i>	— — — — —	manipulus.
<i>pug.</i>	— — — — —	pugillus.
<i>gutt.</i>	— — — — —	gutta.
<i>cochl.</i>	— — — — —	cochleare.
<i>ſſ.</i>	— — — — —	femis.
<i>a.</i>	— — — — —	ana.
<i>qu. ſ.</i>	— — — — —	quantum ſufficit &c.



DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

Q U Æ

CONSIDERATIONEM USUM POSTULANT.

Agarici	—————	a Scrupulo i. ad Drachmam i.
Aloes Soccotrinæ	—————	a Scrupulo i. ad Scrupulos ij.
Ambra Griseæ	—————	a Grano i. ad Grana vi.
Antimonii crudi	—————	a Scrupulo ss. ad Scrupulum i.
Balsami Peruviani	—————	a Guttis iiij. ad Guttas xij.
Balsami Copaiba	—————	a Guttis v. ad Guttas xx.
Boracis	—————	a Granis xii. ad Scrupulos ij.
Camphoræ	—————	a Granis iiij. ad Grana xx.
Cantharidum	—————	a Grano ss. ad Grana ij.
Carthami seminum	—	a Drachma ss. ad Drachmam i.
Castorei	—————	a Granis v. ad Scrupulum i.
Chalybis Limaturæ	—	a Scrupulo ss. ad Drachmam ss.
Cinnabaris nativæ	—————	a Granis iiij. ad Grana xij.
Colocynthidis	—————	a Granis v. ad Grana x.
Croci	—————	a Granis v. ad Scrupulum i.
Euphorbii	—————	a Granis iiij. ad Grana vi.
Fabæ S. Ignatii	—————	a Granis iiij. ad Grana xij.
Gummi Guttæ	—————	a Granis iiij. ad Grana x.
Hellebori nigri	—————	a Scrupulo ss. ad Drachmam ss.

Hex.

Hermodactylorum — a Drachma ss. ad Drachmam i.
 Jalappæ — a Granis vi. ad Drachmam ss.
 Ipecacuanhæ — a Granis v. ad Drachmam ss.
 Mechoacannæ — a Drachma ss. ad Drachmam i.
 Mercurii crudi — a Scrupulo i. ad Drachmam i.
 Moschi — a Granis iiij. ad Grana xx.
 Opii — a Grano i. ad Grana iiij.
 Rhabarbari — a Scrupulo ss. ad Drachmam i.
 Salis Ammoniaci — a Scrupulo ss. ad Drachmam ss.
 Scammonii — a Granis iiij. ad Grana xij.
 Scillæ — a Granis vi. ad Grana xij.
 Sennæ — a Scrupulo i. ad Scrupulos ij.
 Turpethi — a Scrupulo ss. ad Scrupulos ij.

*Doses in hoc Antidotario tam simplicibus
 medicamentis quam compositis adscriptæ, eæ
 sunt fere, quæ crebrius apud nos, ac sine peri-
 culo usurpari solent: at sæpe casus incidunt,
 quibus perito Medico ac prudenti eos quoque li-
 mites transcendere conceditur. Quocirca moni-
 tos volumus Pharmacopœos, ut si forte dosis
 aliqua modum excedens dubitationem afferat,
 nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, sed
 prius dent operam, ut Medici præscribentis
 consilium penitus habeant exploratum.*

A D-

A D D E N D A

PILULÆ SCILLITICÆ

PHARMACOPŒIÆ EDIMBURGENSIS,

- ℞. Saponis Veneti ————— Unciam unam:
 Ammoniaci purioris in pulverem redacti,
 Asellorum præparatorum,
 Scillæ recentis contusæ, — ana Unciam semis:
 Balsami Copaiba ————— quod satis fuerit.
 Permixtis rite omnibus & subactis, fiat ex arte Massa Pilularis.

Arenulas pellunt, urinæ difficultati, aliisque renum ac vesicæ morbis opitulantur.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ GUMMOSÆ

PHARMACOPŒIÆ LONDINENSIS.

- ℞. Opopanacis ————— Unciam unam:
 Ammoniaci,
 Galbani,
 Sagapeni, ————— ana Unciam semis:
 Myrrhæ ————— Drachmas duas:
 Asæ foetidæ,
 Castorei, ————— ana Drachmas tres:
 Olei Succini ————— Scrupulum unum.
 La-

Lacrymis hiberno tempore in pulverem redactis, cum sufficiente quantitate Mithridatii secundum artem fiat massa.

Ad hystericos affectus præcipuam commendationem obtinent.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

PILULÆ DE CICUTA

STORCKII.

℞. Succī concreti Cicutæ ex arte parati
— quantum placet:

Foliorum Cicutæ exsiccatorum, & subtiliter pulverisatorum — quantum sufficit,
ut Pilulæ fiant duo grana pendentes singulæ.

*Ad tumores scirrhusos, scrophulas, & carcinomata:
ad inveteratas item viscerum imi ventris obstructions.*

*DOSIS ab una aut paucioribus ad plures augenda per
gradus, ex instituto ac præscripto Auctoris.*

PULVIS ATTEMPERANS

STAHLII.

℞. Oculorum Cancrorum Acidulatorum, idest præparatorum, & succo Limonis saturatorum,
rursusque exsiccatorum,

Tartari Vitriolati, ——— ana Unciam semis:
Cin-

Cinnabaris Antimonii,

Nitri purissimi, ———— ana Drachmas duas.

Misce.

Stomachi male affecti vitiis succurrit.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

SYRUPUS ANTIFEBRILIS

JOSEPHI MOSCA.

℞. Succii expressi ac depurati Scordii,

Cardui benedicti,

Centaurii minoris,

Chamæmeli,

— ana Libram unam:

Sacchari optimi ———— Libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad expugnandas febres intermittentes.

DOSIS ab Uncia dimidia ad Unciam unam.

ELIXIR STOMACHALE TEMPERATUM.

℞. Extracti Absinthii,

Cichorii,

Centaurii minoris,

Cascarillæ subtiliter pulverisatæ,

Salis Tartari, ———— ana Drachmam semis:

Corticum Aurantiorum incisorum — Unciam semis:

Aquæ

Aquæ distillatæ Menthæ ———— Unciæ sex.

Digere per horas XII. cola cum forti expressione,
& per infundibulum chartaceum filtra.

Recente parato utendum; non enim diu servari
potest.

DOSIS a Drachma una ad Drachmas duas.

EXTRACTUM DE CAPITIBUS PAPAVERIS.

℞. Caput Papaveris albi cum seminibus modice
contusorum — Unciæ sex.

Macera per horas XXIV. decoque ad dimidias:
cola, & iterum coque ad justam Extracti consis-
tentiam.

Somnum leniter conciliat.

DOSIS a Scrupulo uno ad Drachmam dimidiam.

COAGULUM ALUMINOSUM.

℞. Albuminis Ovorum ———— quantum placet.

Frustrulo Aluminis modi ac figuræ convenientis agi-
tetur in vase stanneo, donec materies coaguletur.

Ad ophthalmias a laxitate ortas efficacissimum.

ÆTHIOPS MINERALIS ANTIMONIATUS.

℞. Antimonii crudi,
 Salis marini, ————— ana Partes Æquales.

Fundantur simul in crucibulo, & liquefacta materies per horam fluat, dein frigescat. Rupto crucibulo, & scoriis abjectis, massa regulina subtiliter trita multum diuque molatur cum aqua portione Mercurii vivi, donec unum corpus fiat, seu pulvis atrii coloris.

Ad omnes fere cutis chronicas affectiones, scrophulas in primis, tumores cancerosos, morbosque venereos, etiam inveteratos.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.



IN.