

SECTIO VIII.

QUÆ EST

DE

MEDICAMENTIS METALLICIS.

MEDICAMENTA EX AURO,

TINCTURA AURI.

Rx. Auri purissimi foliati ——— Drachmam semis;
Aquæ Regiæ ————— Uncias duas.

Digere simul in phiala vitrea, ut Aurum penitus
dissolvatur: solutioni affunde

Olei essentialis Rorismarini ——— Unciam unam.

Liquores agitando simul confunde, postea sine ut
quiescant: subsidebit Aqua Regia, supernatabit Oleum
Auro imprægnatum: huic ab Aqua Regia rite sepa-
rato admisce

Spiritus Vini dephlegmati ——— Uncias quinque.

Digere in loco tepido per mensem, & usui serva.

Præ-

Prædicantur ejus vires, ut cardiacæ, & alexipharmacæ.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas duodecim.

AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati ————— Drachmam unam.

Inde in matrarium vitreum, & affunde

Aquæ Regiæ rectificatæ ————— Unciam semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paullatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione, rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superadde. Solutionibus simul mistis decuplum aquæ pluvix calentis affunde, postea guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium ——— quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

Purgat per alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admonent illius usum periculo non vacare.

DOSIS a Granis tribus ad Grana quinque.

AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis ————— Drachmam unam:

Olei Cinnamomi ————— Unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hammoeriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.

PRÆ.

MEDICAMENTA EX ARGENTO.

TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri ————— Uncias duas:

Spiritus Nitri ————— Uncias sex.

Spiritus Nitri immitte in cucurbitam vitream, deinde Argentum paullatim, & per vices: solvetur Argentum cum effervescencia, qua sedata, liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde

Muriæ Salis Marini filtratæ — quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liqueore per inclinationem separato, pulverem sæpius abluere aqua pura, donec penitus dulcescat, leniterque siccatum immitte in matrarium, & adde

Salis Volatilis Urinæ ————— Unciam unam:

Spiritus Vini Tartarifati ————— Libras duas.

Matrarium occlude, collum ipsius in alterius matrarii inversi collum inferendo, & commissuras apte conglutinando: deinde in fimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus est Argenti calx, quæ metallurgicis artificibus non magno negotio revivificari potest.

Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.

DOSES a Guttis sex ad Guttas sexdecim.

CRY-

CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati ———— Uncias tres:
Spiritus Nitri ————— Uncias novem.

Fiat dissolutio in matraccio vitreo: liquor supra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis consumptionem: reponatur in loco frigido. Concreſcent ad latera Cryſtalli ſalinæ candicantes; quibus ablatis, reſiduum ſolutionis iterum evaporetur, & ſic pergatur, donec omne Argentum Salis formam induerit.

Cauſticæ ſunt & eſcharoticæ: aqua dilutæ purgandi vim habent; potiffimus vero earum uſus eſt ad conſciendum Lapidem Infernalem.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

LAPIS INFERNALIS.

℞. Salis Argenti, ſive Cryſtallorum Lunæ
— quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumpoſito igne primum mediocri: tumefcet initio materia, poſtea deprimetur: aucto igne liqueſcet inſtar Olei: projice in modulum ferreum cavum prius calefactum, & oleo inunctum; concreſcet maſſa fere inſtar Lapidis, quam ſtatim, priuſquam frigefcat, e modulo exemptam in vaſe optime clauſo ad uſum ſervabis.

Calloſas ulcerum excreſcentias abſumit, cauſticam vim habet validiorem quam Cryſtalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi poteſt.

I i i

PRÆ.

MEDICAMENTA EX CUPRO.

TINCTURA CUPRI PER ALKALI VOLATILE.

BOERHAAVE.

℞. Cupri limati ————— Drachmam unam:

Spiritus Salis Ammoniaci per alkali fixum parati
— Unciam unam & semis.

Digere in phiala clausa leni calore, & sæpius interim concute, dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effusa novum Spiritum superadde, & sic perge, dum omnis fere Cupri substantia fuerit dissoluta.

Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno usu minus securo, ut reliqua e Cupro medicamenta.

DOSIS a Guttis III. ad Guttas XXIV.

SPIRITUS ASTHMATICUS

MICHAELIS.

℞. Viridis Æris ————— Uncias septem:

Gummi Ammoniaci ————— Uncias quatuor:

Sulphuris ————— Unciam unam & semis.

Pulverisata omnia, ac rite commista distilla ex retorta vitrea arenæ calore. Absoluta operatione, ab Oleo crassiore liquor tenuior separetur, ac iterata distillatione rectificetur ex lege artis.

In

De Medicamentis Chemicis. 433

In affectibus pectoris ab humorum visciditate ortis commendatur.

DOSIS a Guttis quinque ad Guttas viginti.

SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris ————— quantum placet:
Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc per effusionem separato, novum immitte, & sic perge, donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi reposueris in loco frigido, crysalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

Externe adhibetur ad ulcera callosa & sordida.

ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris, idest Cyprii, optime calcinati
ac loti — Uncias duas:

Salis Ammoniaci ————— Uncias quatuor.

Misceantur exacte, ac instituatur sublimatio. Flores subflavi iterum ac tertio supra proprium sedimentum cohobentur; erunt ultimo sublimati Ens Veneris.

Commendatur ad rachitidem, & gonorrhæam inveteratam.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

Iii 2

PRÆ.

MEDICAMENTA EX FERRO.

TINCTURA MARTIS PER VINUM

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis non rubiginosæ — Uncias duas:
Vini generosi ————— Libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore, sæpe vas concutiendo: post quietem horarum XXIV. filtretur Tinctura.

In viscerum debilitate, obstructione, suppressione mensum, & chlorosi egregium affert auxilium.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

TINCTURA MARTIS PER MUSTUM.

℞. Limaturæ Martis ————— Uncias tres:
Musti non fermentati ————— Libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem, donec Mustum nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant

Tinctura Martis per Succum Pomorum.

Tinctura Martis per Succum Granatorum. &c.

quarum usus & dosis cum prima supra enunciata pro-
pmodum conveniunt.

TIN.

TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Martis in tenuem rubiginem conversi — Libram unam:

Tartari crudi purissimi — Libras duas:

Aquæ pluviae — Libras duodecim:

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, spatula ferrea agitando, & aquam fervidam, ubi opus fuerit, affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

Inveteratis obstructionibus, cachexiæ, hydropi, ac mensum retentioni opem præstat.

DOSIS a Drachma una ad Unciam dimidiam.

TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Martis — Uncias tres:

Aceti distillati acerrimi — Uncias viginti:

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas XXIV. sedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad usum fervetur.

Adstringit, roborat, menses ac hæmorrhoides nimium fluentes sistit.

DOSIS a Guttis x. ad Guttas xxxx.

SPU.

SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Martis ————— Libram semis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Vini albi generosi ——— Libram unam & semis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur, dum spuma sursum feratur: hanc simul cum Vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem mensura: fiant omnia ut supra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum spuma ex quatuor ebullitionibus separatum lento igne evapora ad melleam spissitudinem.

Ad hepatis, & aliorum viscerum obstructions resolvendas.

DOSIS ad Cochlear unum.

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

MYNSICHT.

℞. Succī depurati Acetosæ ————— Libras tres:

Tamarindorum recentium ——— Uncias octo.

Macerentur simul per horas sex, & post lenem ebullitionem fiat colatura; cui clarificatæ & filtratæ immitte

Limaturæ Martis ————— Uncias quatuor.

Digere per triduum in arena: postea filtratam Tincturam ad Extracti consistentiam leni calore evapora.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

EX-

EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Martis in rubiginem roris ope conversi
— Uncias octo;

Affunde

Hydromelitis — Libras tres;

Musti — Libras quatuor;

Succi Limonum — Uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clausa blando calore per tri-
dum; postea leniter coque, ollam identidem aperien-
do, & fundum spatula agitando, ad extractionem
Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore
redige ad consistentiam Extracti.

DOSIS a Scrupulo uno ad Scrupulos duos.

MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Martis præparatæ — quantum placet:

Tartari albi subtiliter pulverisati — duplum.

In cucurbita vitrea rite permixtis affunde Vinum ge-
nerosum ad unius digiti supereminentiam: digere ad
Solem, vel in Balneo Maris ad siccitatem. Pulverisatæ
massæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exsic-
ca: hæc omnia toties repete, donec massa fiat quasi
resinosa. Ex hac formentur pastilli seu globuli medio-
cris pyri magnitudine.

Usus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.

SAL

SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Martis recenter paratæ — Uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Fontis ————— Libras duas.

Paullo post instilla per vices

Spiritus Vitrioli ————— Libram unam.

Diffolvetur Ferrum cum effervescentia, qua sedata, liquorem digere in arena per horas XXIV. filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Cryсталlos virides, quas in usum leniter siccabis.

Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multisque chronicis morbis opitulatur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana duodecim.

SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Absinthii ————— quantum placet.

Evaporet in patella ferrea, ea lege, ut, affusione aquæ pluvie sæpius repetita, ab exiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri sufficienter imbutum ex colore subrubro apparuerit, ad consumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

Obstructiones lienis ac hepatis tollit, sædisque virginum coloribus conducit.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

FLO.

FLORES SALIS AMMONIACI

MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,
Limaturæ Martis, ——— ana Partes Æquales.

Instituatur sublimatio, ut in Floribus Salis Ammoniaci simplicibus.

Efficaciores sunt quam simplices ad reserandas obstructions.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana quindecim.

MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium
— quantum placet.

In sufficienti quantitate Aquæ fontis dissolutis guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit, quoad non amplius dissolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri substantia pulveris tenuissimi specie, quem pluries ablutum, & in umbra siccatum ad usum servabis.

Sudores, & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.

DOSIS a Granis decem ad Grana viginti.

K k k

CRO.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Martis ————— Libram semis :
Sulphuris pulverisati, ————— Libras duas .

Affusa sufficienti quantitate Aquæ communis, fiat pasta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermentescat. Statuatur olla in foco acriter incenso: mistura incessanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & massa rursus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat rubra seu ferme purpurea: refrigerata ad usum servetur.

Ad obstructions viscerum, ac mensium suppressionem.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Limaturæ Martis ————— quantum placet.

Digere cum Aceto acerrimo tamdiu, dum fiat liquoris exsiccatio. Residuum ab exsiccatione novo Aceto consperge ac subige, ut fiat pasta; deinde iterum exsicca. Affusionem atque exsiccationem pluries repetite, donec tota in rubiginem versa fuerit limatura, ac nullæ amplius particule splendentes appareant, nullusque stridor sub dentibus perferatur.

Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compescendas.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

ME-

MEDICAMENTA E STANNO.

SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati ————— Unciam unam :
Aceti distillati ————— Uncias sex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad crystallisationem: residuum liquorem rursus evapora, ut novæ crystalli concrecant.

Anthystericis annumeratur; sed interno usu minus securus: externe ad herpes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici ————— quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata supra ignem vehementem rudicula ferrea sine intermissione agitur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

Ad Salem Jovis consociendum, & alias chemicas elaborationes.

MEDICAMENTA EX PLUMBO.**ACETUM SATURNINUM**

VULGO

TINCTURA SATURNI.

℞. Cerussæ ————— Uncias quatuor:
Aceti distillati ————— Uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad usum fervetur.

Externe usurpatur ad herpes, & alia cutis vitia tollenda.

SAL SATURNI

ALITER

SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini ————— quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor densiusculus appareat: repone vas in loco frigido: post octo dies Salem habebis e spiculis tenuibus concretum, quem leni calore siccabis. Effuso liquore, per novam evaporationem, quod Salis reliquum est obtinebis.

Ex-

Externe inflammationibus, erysipelati, & oculorum affectibus succurrit; repellit, refrigerat, & adstringit: interne raro & circumspecte adhibendus.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Dissolve in

Aceti distillati,

Aquæ puræ, ————— ana quantitate sufficienti.

Solutioni affunde

Olei Tartari per deliquium ——— quantum satis.

Magisterium habebis candidissimum, quod sæpius abluēs, & in umbra siccabis.

Numeratur inter cosmetica.

BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Immitte in matrarium vitreum, & affunde

Olei ætherei Terebinthinæ ——— quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & residuæ materiæ novum Oleum affunde: digere ut supra. Decantatum liquorem misce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus externe applicitum conducit.

B U

BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,
Olei Rosati, ————— ana Partes Æquales.

Affundatur sensim Acetum Oleo Rosato in mortariolo plumbeo, incessanter agitando, donec mistura justam Unguenti nutriti consistentiam acquirat.

Ad herpes aliasque cutis erosiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.

LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphæ paratæ,
Aceti Saturnini, ————— ana Partes Æquales.

Misce usus tempore: erit mistura Lac Virginal.

Ad faciem dealbandam, cutisque aspredines tollendas.

PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ————— Libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde
Sulphuris ————— Libram semis.

Mistura flagrans virga ferrea assidue agitetur: consumpto Sulphure, in calcem nigram Plumbum abibit.

Usus pro variis unguentis.

ME-

MEDICAMENTA EX MERCURIO.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi ————— Uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto affunde
Plumbi in alio crucibulo liquefacti
— Unciam unam.

Agitentur spathula lignea ad perfectam mixturem:
habebitur Amalgama in proprios usus adhibendum.

Miscetur unguentis quibusdam ac linimentis mercurialibus.

Simili ratione cum Stanno Amalgama conficitur.

Ex Auro & Argento ut fiat Amalgama, Metallum utrumque in foliola ductum tenuissima, cum vivo Mercurio in mortariolo vitreo probe conteritur & commiscetur.

Cupri scobs tenuissima & siccissima cum Argento vivo calefacto, simili modo contrita, in Amalgama, licet paullo laboriosius, redigitur. Obtinetur autem scobs ejusmodi subtilissima, si Cuprum Aqua Forti solvatur ad saturationem: solutioni vero Aqua pura diluta immittantur laminæ ferreæ politæ, sic enim Cuprum tenuissimi pulveris forma præcipitatur.

ÆTHIOPS

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,
Mercurii purissimi, ——— ana Partes Æquales.

Terantur simul in mortario marmoreo, dum Mercurius prorsus evanescat, & massa atrii coloris remaneat.

Vermes necat, gonorrhææ virulentæ opem præstat.

DOSIS a Granis tribus ad Grana decem.

CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ————— Libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem sensim affunde

Mercurii vivi calefacti ————— Libras tres.

Agita incessanter spathula lignea, dum fiat perfecta mistio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigescat: massam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & retortæ loricatæ immitte, quæ ad duas tertias vacua remaneat, juncturis firmiter conglutinatis. Statue retortam in furnulo, & ignem subjice per gradus ad summum usque: ubi sex horas perseveraveris cesset ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno colli retortæ massam compactam, ponderosam, obscure rubram invenies: erit Cinnabaris factitia, quæ supra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

Antiepileptica virtus Cinnabari tribuitur.

DOSIS a Granis quatuor ad Grana decem.

MER.

MERCURIUS REVIVIFICATUS

■ CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ ————— Libram unam:

Calcis vivæ ————— Libras tres.

Pulverisentur, misceantur exacte, ac impleatur ex ipsis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua prope-
modum repleto: maneant per diem naturalem. Subji-
ciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vi-
vus in aquam exstillabit. Ultimo quum nihil amplius
prodit, ignem subtrahe: refrigeratis vasis, Mercurium
aqua pura ablutum, linteisque mundis siccatum in
usum repone.

*Mercurius sic depuratus vulgari, qui sæpe inquinatior
est, ad medicos potissimum usus anteponendus.*

CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur
Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercu-
rio, qui sublimatus misturam illam ingreditur, & ex
Antimonii Sulphure.

*Ad epilepsiam, & alios spasmodicos affectus sedandos,
etiam in malignis febribus.*

DOSIS a Granis tribus ad Grana duodecim.

LII

PA-

PANACEA CINNABARINA

SIVE

MERCURIUS DIAPHORETICUS

THOMPSON.

℞. Mercurii vivi ————— Libras duas:
 Sulphuris ————— Libras quatuor:
 Salis Ammoniaci ————— Libram unam.

Misceantur exacte in mortario vitreo, donec evanescat Mercurius. Immitte misturam in cucurbitam capacem, superposito capitello: subijce ignem lentum per horas tres, quem gradatim per sex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candescat: sublimabitur fuligo subnigra. Refrigeratis vasis, & cucurbita diffracta, massam in fundo relictam cum fuligine supradicta simul conteres, rursusque sublimabis: contingent omnia ut supra. Operationem duodecies aut pluries repetes, usque dum materiem in fundo relictam habeas coloris prorsus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, sive Panacea Cinnabarina. Flores seu fuliginem ultimæ sublimationis ut inutilem projicies.

Gonorrhææ virulentæ, ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam salivationem, vel sudorem excitando.

DOSIS a Granis sex ad Grana sexdecim.

MER-

MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii purissimi ————— Libram semis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde

Aquæ Fortis ————— Uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: dissolvetur Mercurius cum ebullitione. Dissolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: massam habebis albi coloris: huic in pulverem subtiliter redactæ admisce

Salis Marini pulverisati,

Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati,
— ana Uncias decem.

Sit pulvis subtilis ex omnibus exacte permixtus: hunc in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte, quod dimidia sui parte in arena mergatur, nullo imposito capitello: subjiciatur ignis lenissimus, sensim sensimque per minutos gradus augendus: erumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His cessantibus matraccii os charta imposita, occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candescat: sublimabitur Mercurius in massam salinam ad internum ambitum matraccii. Post horas sex cessante igne, vasisque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatum purius a leviori pulvisculo, ac facibus separetur.

Venenum est præsentissimum, quod tamen minima dosi, ad quartam scilicet grani partem, Aqua multa aut Spiritu Vini dilutum, ex gravissimorum Auctorum sententia, ad luem veneream curandam adhiberi possit. Externus usus tutior in Aqua Aluminosa & Phagedænica.

MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati ———— Uncias quatuor :
 Argenti vivi ———— Uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: milturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus sensim auctos sublimationem institue: omnia fere ut in Sublimati corrosivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem, refrigerata ac diffracta phiala, diligenter eximes, rursusque per aliquot vices sublimabis, donec candidissimus, & omnis saporis expers evadat.

In gonorrhœa virulenta, aliisque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati ———— quantum placet.

Sublimetur septies juxta regulam supra descriptam: post ultimam vero sublimationem lavigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream.

Affusa interim

Spiritus Vini rectificati ———— quantitate sufficienti
 ad

De Medicamentis Chemicis. 433

ad supereminentiam quatuor digitorum, maneat in digestionem per dies quindecim, & spatula lignea identidem agitur. Post effusum Spiritum Vini, exsiccata massa, erit Panacea Mercurialis.

Exquisitum habetur remedium in morbis venereis.

DOSIS a Granis sex ad Scrupulum unum.

MUMIA MINERALIS

POTERII.

℞. Mercurii Sublimati ————— Uncias octo:
Mercurii vivi ————— Libram unam.

Terantur simul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec massa omnis saporis expers evadat.

Linimentis antivenereis adjungitur, ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi ————— Uncias quatuor.

Dissolve ex arte in

Spiritus Nitri ————— quantitate sufficienti,

ut habeatur solutio quantum fieri potest saturatissima: postea fume

Salis Marini ————— Uncias duas:

Aquæ communis ————— Libram unam.

Fiat

Fiat muria, quam solutioni præcedenti instillabis: Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero absolvatur præcipitatio, rursus aquæ communis libram affunde. Quiescant omnia per noctem: effuso liquore candidum pulverem aqua pura sæpius ablues, leniterque siccatum in usum servabis.

Ad salivationem excitandam commendatur. Externo usu tutius & commodius usurpatur ad scabiem, & herpes sanandos.

DOSIS a Granis tribus ad Grana sex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

TURPETHUM MINERALE.

R. Mercurii vivi ————— Uncias sex.

Immitte in retortam vitream, & affunde

Olei Vitrioli ————— Uncias sexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus dissolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exstillabit. Urge ignem circa finem satis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus massam albicantem e retorta exime, eique copiosam aquam affunde; præcipitabitur pulvis subflavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

Purgat vehementer, ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

MER.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

℞. Mercurii vivi ————— quantum placet.

Dissolvatur ex arte in Aquæ Fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri, vel distilletur in retorta vitrea ad siccitatem: erit massa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem sensim mutabit, ut postremo evadat ruberrima.

Chirurgi eo utuntur ut rodente & escharotico.

MEDICAMENTA EX ANTIMONIO.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ————— Uncias sexdecim:
Tartari ————— Uncias duodecim:
Nitri ————— Uncias sex.

Seorsum pulverisata exacte commisce. Sit præsto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice Drachmas duas hujus mixturæ, quæ statim cum detonatione & strepitu flagrabit: postquam perfecte quieverit, tantundem mixturæ immitte, rursusque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris: hoc animadvertens, ut perpetuo sit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priusquam deflagratio præcedens omnino sedata fuerit. Urge ignem tecto crucibulo,
ut

ut massa fluat instar aquæ: hanc in mortariolum ferreum siccissimum, sebo intus inunctum, celeriter effunde, ac mortariolum statim concute. Refrigescant omnia: massam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus scoriis ictu mallei separabis.

Repetita fusione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, stellam in superficie plerumque habens impressam.

Vasa ex eo conflantur, quæ vim emeticam vino conciliant: usurpatur item ad varias operationes chemicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

R. Apicum clavorum, qui ad figendas Equorum soleas adhiberi solent — Uncias sex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candescat: injice paulatim

Antimonii pulverisati sicci & calefacti
— Libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde

Nitri siccissimi & pulverisati ——— Uncias tres.

Liquefiant omnia instar aquæ, & massa in mortariolum ferreum effundatur, servatis iisdem cautionibus, quæ in descriptione Reguli simplicis expositæ sunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut sæpiissime accidet, stellatum.

Ad Specificum Stomachicum, & alias chemicas elaborationes.

A N-

ANTIMONIUM HYACINTHINUM

SIVE

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii purissimi subtiliter pulverisati
— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extensum lento igni superpone, ut fumos emittat, non autem fundatur. Materiem spathula ferrea incessanter agita, averfa facie, ut noxium fumum evites; quo cessante ignem gradatim augebis, ac si fumus iterum erumpat in eo gradu persistes: quod si nimio calore in grumos concreseat, redigantur isti statim in pulverem, & ignis minuatur; sic paullatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Massam in crucibulum inditam, operculo imposito, igne per gradus ad summam vehementiam aucto reverberabis, donec lique scat. Retine sic fusam per horæ semiquadrantem, postea effunde supra tabulam marmoream siccam & calidam; concreset Vitrum pellucidum, ex rubro flavum, instar lapidis Hyacinthi.

Emeticum est violentissimum.

DOSIS a Grano uno ad Grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Nitri depurati, ——— ana Partes Æquales.

Separatim pulverisata, postea rite commista in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem misuræ
M m m ad-

admove: accendetur fere instar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagaverit, massa in fundo remanebit semivitrificata, hepatis colore, quam ad usum servabis.

Ulceribus malignis & cacoethicis adhibetur: fitque ex eo Crocus vulgo dictus Metallorum.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii ————— Unciam unam.

Subtiliter pulverisatum ablue pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter siccatus Crocus Metallorum.

Vomitum excitat, at minus potenter, quam Vitrum Antimonii.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari ————— Uncias octo:

Hepatis Antimonii ————— Uncias duas.

Decoque in Aquæ fontis libris duodecim, sæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte dissolutus: calidam solutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad crystallisationem.

Ad vomitionem suscitandam vulgo usurpatur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor, & Grana sex.

KER-

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti — Libras quatuor:
Nitri fixi ————— Libram unam:
Aquæ pluviae ————— Libras octo.

Bulliant simul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas XXIV. Subsidebit pulvis croceus tenuissimus, quem effuso per inclinationem liquore separabis, abluesque pluries aqua tepida, donec falsedinem amittat. Exsiccatò convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exsiccatum pulverem ad usum serva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas defectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoresim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præstare creditur.

DOSIS a Grano uno ad Grana sex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimoni simplicis
— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate sufficiente:
decocto colato instilla

Aceti distillati ————— quantum satis.

M m m 2

Præ-

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore separatum ablues, & in umbra siccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii præparationibus.

DOSIS a Granis duobus ad Grana sex.

FLORES ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ex apice conorum desumpti
— quantum placet.

In promptu sit cucurbita sublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello instructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obseratis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere possit, non autem ad superiora ascendere. His præparatis, subjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candeſcat. Immittatur per laterale foramen Antimonii pulverisati cochlear: obturato foramine ascendent Flores ad superiores aludeles; quibus cessantibus, & igne in eadem vehementia perseverante aliud rursus cochlear intromitte: sic perge usque ad finem. Refrigeratis omnibus, in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad usum servabis.

Vomitoriam habent facultatem, eoque nomine ad epilepsiam & quartanas febres commendantur.

DOSIS a Granis duobus ad Grana quatuor.

FLO.

FLORES ANTIMONII MARTIALES

VULGO

NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulverisati
— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem satis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipsum ac Reguli pulverem duorum transversorum digitorum spatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude; eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem satis vehementer: liquato Regulo, Flores sub inferiori operculo concreſcent nivei, quos refrigeratis vasis colliges, & ad uſum ſervabis.

Diaphoreſim ac ſudores movent; ad febres intermittentes, ante paroxiſmum exhibiti, plurimum commendantur.

DOSIS a Granis decem ad Grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS
ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ————— Libras tres:
Mercurii ſublimate ————— Libras quatuor.

Pulverifata ſeorſum exacte commiſce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua re-

ma-

maneat. Hanc in furnulo statue, & recipiente applicato, ignem succende primi gradus: liquor crassus exstillabit facile concrefcens, albicans instar Butyri, qui admota pruna ardente identidem solvatur, ne retortæ collum occludat, sed intra cavum recipiens descendat: est Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo, novum substitue cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candescat retorta, eundemque gradum sustine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus, in recipiente novissimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperiēs; ad flexionem vero colli retortæ massam obscure rubram ponderosam, quam diligenter colliges, ac servabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo simul confusis. Butyrum in primo recipiente collectum fervetur in phiala ad usum. Procedente tempore liquefcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii causticum est valentissimum, eoque Chirurghi non raro utuntur ad callosas excrescentias consumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot, ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portiois regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur: Cinnabaris vero ex mistione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in elaboratione Cinnabaris factitiæ. V. pag. 448.

P U L.

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii ————— quantum placet.

Infilla paullatim in aquam puram: lactescet momento temporis, & pulvis candidus instar Magisterii præcipitabitur: supernabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum servabis titulo Spiritus Vitrioli Philosophici; quamvis revera sit potius Spiritus Salis Marini. Magisterium pluries ablutum, ac in umbra siccatum est Pulvis Algarot, sive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

DOSIS a Grano uno ad Grana quatuor.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii ————— Uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim instilla Spiritus Nitri ————— Uncias duas,

vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapores ab effervescenti mistura exhalantes sollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad siccitatem: massa remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri quantitate, rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia vice hæc omnia perages, & mas-

massam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per semihoram calcinabis, ut candidissima evadat.

Diaphoresim ac sudores movere existimatur, in acutis potissimum febribus ac perniciosis.

DOSIS a Granis quinque ad Grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM

DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii selecti ————— Libram unam:

Nitri purissimi ————— Libras tres.

Separatim pulverisata & commista immitte per vi-
ces in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut
in præparatione Reguli Antimonii, iisdem quoque
cautionibus servatis. Violentissimo igne per duas ho-
ras adhibito, non liquefcet materia, sed calcinabitur.
Refrigeratæ sufficientem quantitatem aquæ calentis af-
funde, & per XII. horas sine ut quiescat; calx alba
præcipitabitur, nitrosa vero falledo in aqua dissolve-
tur. Hanc per inclinationem effusam seorsum asserva,
calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter ex-
sicca: erit Antimonium sive Stibium Diaphoreticum.

*In acutis morbis crebro usurpatur ad insensibilem per-
spirationem excitandam, conservandam, augendam, su-
dorefque promovendos.*

DOSIS a Granis sex ad Drachmam dimidiam.

NI-

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas si omnes simul ad pelliculam evaporaveris, ut in crySTALLIFICATIONE Salium, postea in frigido loco reposeris, concrefcet materies salina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit, urinam ac sudores movet, refrigerat; in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliisque acutis morbis utile.

DOSIS a Drachma dimidia ad Drachmam unam.

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulverisati — Libram unam:
Limaturæ Martis præparatæ — Libram semis:
Nitri depurati ac pulverisati — Libras tres.

Deflagratio, & calcinatio eodem ordine procedant, ut in elaboratione Stibii Diaphoretici simplicis. Massa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteam rarioris texturæ: residebit calx subflava, quæ dulcificata & in umbra siccata ad usum servabitur.

Ad cachexiam, icterum, & scabiem perutile censetur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad Scrupulum unum.

N n n

SPE.

SPECIFICUM STOMACHICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis ——— Uncias tres:

Nitri purissimi ————— Uncias novem.

Eadem prorsus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Cerussa Antimonii.

Ad stomachi vitia cujusque generis corrigenda plurimum valere creditur.

DOSIS a Granis sex ad Grana viginti.

SPECIFICUM ANTIHECTICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,

Stanni Anglici, ————— ana Partes Æquales.

Liquefactum utrumque simul in crucibulo funde in massam metallicam fragilem, cui pulverisatæ admisce

Nitri purissimi seorsum pulverisati ——— triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elaboratione Stibii Diaphoretici.

In lue venerea, obstructionibus uteri, ac reliquorum viscerum, inque hectica febre, ac macie incipiente commendatur.

DOSIS a Granis tribus ad Grana viginti.

TIN-

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Antimonii selecti, ex apicibus conorum deprom-
pti — Uncias duas:

Liquoris Nitri fixi ————— Uncias decem.

Antimonio pulverisato affunde Liquorem sive Oleum
Nitri fixi, ac digere leni calore, dum liquor Antimo-
nio superflans rubri coloris evadat. Decantatum postea
liquorem in matracium immitte angustioris colli, &
adjice

Spiritus Vini ————— tantundem.

Obturato matraccio, digere iterum blando calore,
donec Spiritus liquori supernatans rubro colore im-
buatur. Hunc rite separatum ad usum recondes.

*Maxima hujus Tincturae commendatio olim fuit ad fe-
bres heclicas & quartanas, hydropem, luem veneream,
epilepsiam, morbosque alios fere cujuslibet generis, in
primis eos, qui diaphoresi ac sudore curari possunt.*

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA E SCORIIS ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii reli-
ctarum succinei coloris — Uncias duas:

Spiritus Vini rectificati ————— Uncias decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor
aureus fiat: filtratum ad usum servabis.

N n n 2

Hy.

Hypochondriacis, cachecticis, & scabiosis utiliter præscribitur.

DOSIS a Guttis quatuor ad Guttas viginti.

TINCTURA ANTIMONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati, ————— ana Partes Æquales.

Redige in pulverem seorsum Regulum & Nitrum, dein commisce utrumque accurate, & injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa supererit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverisabis, & in cucurbitam vitream immittes. Hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatissimi ——— quantum satis ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies leni calore: Tinctura extrahetur Regulina dicta, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturæ, & una Spiritus Cornu Cervi, fit Mistura Tonico-Nervina a Stahlio plurimum commendata ad viscera roboranda, eorumque tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post graviores quascumque excretiones.

DOSIS Misturæ ad Guttas triginta in convenienti vehiculo.