

CLASSIS PRIMA

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS GALENICIS.

THEOPHASTI ANDROMACHI.

R. Trochiscorum Scilliticorum — unciæ sex,

de Vipera,

Hedychiol,

Piperis longi,

Opil. Thebaici,

Cinnamomi,

— unciæ tres,

Radium Ircos Illyricæ,

Radium rubrum,

Succi Glycyrrhizæ,

Opobalsam,

Semina Benzoides vel Napi,

CLASSIS PRIMA

DE

ELECTUARIIS

ANTIDOTA ET ELECTUARIA

ALTERANTIA

THERIACA ANDROMACHI

R. Trochiscorum Scilliticorum — uncias sex,

de Vipera,

Hedychroi,

Piperis longi,

Opii Thebaici,

Cinnamomi,

ana uncias tres,

Radicum Ireos Illyricæ.

Rosarum rubrarum,

Succi Glycyrrhizæ,

Opobalsami,

Seminum Buniados vel Napi,

A

Sum-

2uc

Summitatum Scordii,
 Agarici, — ana unciam unam & semis,
 Myrrhæ,
 Costi,
 Croci Orientalis,
 Casiæ Lignæ,
 Spicæ Nardi,
 Schœnanthi,
 Piperis nigri,
 Thuris,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Rhapontici,
 Comarum Stœchados,
 Summitatum Marrubii,
 Calaminthæ montanæ,
 Seminum Petroselini Macedonici,
 Radicum Pentaphylli,
 Zingiberis,
 Terebinthinæ Cypriæ, — ana drachmas sex,
 Summitatum Polii montani,
 Chamæpityos,
 Nardi Celticæ,
 Amomi enucleati,
 Lacrymæ Styracis,
 Radicum Meu Athamantici,
 Summitatum Chamædryos,
 Radicum Phu Pontici, idest Valerianæ,
 Terræ Lemniæ,
 Foliorum Malabathri,
 Chalcitidis ustæ,
 Radicum Gentianæ,
 Gummi Arabici,
 Succi Acaciæ,

Suc-

Succi Hypocistidis,
 Carpobassami,
 Cardamomi minoris enucleati.
 Seminum Anisi,
 Foeniculi,
 Seseleos,
 Anmeos,
 Thlaspeos,
 Comarum Hyperici,
 Sagapeni, ————— ana unciam semis,
 Radicum Aristolochiae tenuis,
 Castorei,
 Bituminis Judaici,
 Seminum Dauci Cretici,
 Comarum Centaurii minoris,
 Opopanacis,
 Galbani, ————— ana drachmas duas,
 Vini Malvatici optimi — quantum satis est pro
 succis & lacrymis dissolvendis,
 Mellis optimi despumati — libras quindecim.

Conficiatur solemniter in Archigymnasio a Societate Pharmacopœorum, coram universo nostro Collegio legitime convocato: privatim Theriacam componere nemini jus esto.

Venenatis Animalium ictibus, corruptioni humorum ac malignitati resistit, pestilenciales halitus emendat, menses ciet, fetum mortuum pellit, dolores sedat, vermes necat, flatus discutit, vomitum & alvi fluxus compescit. Cephalalgiae quoque, vertigini, paralyti, convulsioni, ventriculi imbecillitati, multisque aliis morbis, prudenter adhibita, summo est auxilio.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

A 2

MI-

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamoni ————— uncias duas & semis,
 Myrrhæ,
 Croci Orientalis,
 Agarici,
 Zingiberis,
 Thuris,
 Seminum Thlaspeos,
 Spicæ Nardi, ————— ana drachmas decem,
 Seminum Seseleos,
 Opobalsami,
 Schœnanthi,
 Costi,
 Galbani,
 Comarum Stœchados,
 Terebinthinæ Cypriæ,
 Piperis longi,
 Castorei,
 Hypocistidis,
 Lacrymæ Styracis,
 Opopanacis,
 Malabathri, ————— ana unciam unam,
 Casiæ lignæ,
 Summitatum Polii montani,
 Scordii,
 Piperis albi,
 Seminum Dauci Cretici,
 Carpobalsami,
 Bdellii,
 Trochiscorum Cypheos, — ana drachmas septem,
 Nar-

Nardi Celticæ,
 Gummi Arabici,
 Seminum Petroselinæ Macedonici,
 Fœniculi,
 Opii Thebaici,
 Cardamomi enucleati,
 Radicum Gentianæ,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque,
 Seminum Anisi,
 Radicum Asari,
 Acori,
 Phu, idest Valerianæ,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Sagapeni, — ana drachmas tres,
 Radicum Meu Athamantici,
 Succi Acaciæ,
 Lumborum Scinci,
 Summitatum Hyperici,
 — ana drachmas duas & semis,
 Vini Malvatici — quantum satis est pro succis
 & lacrymis dissolvendis,
 Mellis despumati — libras decem.

Mithridatii compositio, uti etiam Theriacæ, per
 leges nostras privatis interdicitur.

*Theriacæ proximum est, sed imbecillius: ejus vires
 potissimum celebrantur adversus venena.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

DIA-

DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Boli Armenæ Orientalis — unciā unā & semis,
 Summitatum Scordii — unciā unā,
 Styracis — drachmas quatuor & semis,
 Galbani,
 Gummi Arabici,
 Cinnamomi,
 Casiæ Ligneæ,
 Radicum Tormentillæ,
 Bistortæ,
 Gentianæ,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Terræ sigillatæ, — ana unciā semis;
 Zingiberis,
 Piperis longi, — ana drachmas duas,
 Opii,
 Seminum Acetosæ,
 ana drachmam unā & semis.

Pulverisata omnia per gradus, quæ pulverisari possunt, confunde paulatim cum triplo Mellis despumati repentis: succos & lacrymas seorsim dissolve in sufficienti quantitate Vini albi generosi, & reliquis affunde: ultimo superadde

Conservæ Rosarum rubrarum — libram unā.

Misce omnia simul, ut fiat Electuarium juxte consistentiæ.

Hac

Hac fere eadem ratione compositio Electuario-
rum fiat, quæ species aridas, & succos dissolubiles
continent.

Convenit malignis febribus ac pestilentialibus, ubi
Theriaca usus suspectus: ad hystericos quoque & con-
vulsivos affectus compescendos, itemque ad dolores se-
dandos efficacissimum.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

THERIACA DIATESSARON

SIVE

DE QUATUOR SPECIEBUS.

R. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, ————— ana partes æquales.

Redige omnia in pulverem, & misce paulatim
cum quadruplo Mellis despumati, ut fiat Electua-
rium ex lege artis.

Servata proportionem ita conficiantur cetera Ele-
ctuaria, quæ aridas tantum species accipiunt.

Ventriculi inflationi, tardeque coctioni medetur; ac
venenis quoque adversari creditur: nunc adhibetur po-
tissimum pro jumentis.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos quatuor.

OR-

Hac fere eadem ratione compositio
 ORVIETANUM
 continent.

MOYSIS CHARAS.

& Radicum Scorzonerae,
 Carlinæ,
 Imperatoriæ,
 Angelicæ,
 Bistortæ,
 Aristolochiæ longæ,
 Contrayervæ,
 Dictamni albi,
 Galangæ minoris,
 Gentianæ,
 Costi,
 Acori,
 Seminum Petroselini,
 Foliorum Salviæ,
 Rorismarini,
 Rutæ Caprariæ,
 Cardui benedicti,
 Dictamni Cretici,
 Baccarum Lauri,
 Juniperi,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis, ——— ana unciam semis,
 Carnis Viperinæ cum cordibus & hepatibus ex-
 ficcatæ, ——— uncias quatuor.

Pulverisata omnia per gradus misce paulatim cum
 quadruplo Mellis despumati: postea superadde
 Theriacæ veteris ——— uncias quatuor.
 Con-

Confunde omnia simul, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

Adversus pestem, & morbos pestilenciales præsidio est.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos quatuor.

REQUIES MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cinnamomi ————— drachmas tres,

Seminum Hyoscyami albi,

Papaveris albi,

Endiviæ,

Portulacæ,

Lactucæ,

Psyllii,

Radicum Mandragoræ,

Zingiberis,

Nucis Moschatæ,

Violarum,

Rosarum rubrarum,

Opii, ————— ana drachmam unam & semis,

Santali albi,

rubri,

Spodii ex Ebore,

Tragacanthi, ————— ana scrupulos duos & semis,

Cum quadruplo Mellis despumati fiat Electuarium.

Somnum leniter conciliat: infantibus circumspecte exhibenda.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

B

TRY-

TRYPHERA MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
 Cinnamomi, ——— ana drachmas duas,
 Radicum Galangæ minoris,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Costi,
 Acori,
 Ireos,
 Peucedani,
 Cyperi Orientalis,
 Caryophyllorum,
 Calami Aromatici,
 Spicæ Nardi,
 Summitatum Hyssopi,
 Calaminthæ montanæ,
 Seminum Anisi,
 Apii,
 Petroselini,
 Fœniculi,
 Sinonis,
 Dauci,
 Ocimi,
 Hyoscyami albi,
 Styracis,
 Radicum Mandragoræ,
 Nardi Celticæ,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmam unam.
 Cum quadruplo Mellis despumati fiat ex lege
 artis Electuarium.

Ad

Ad passiones hystericas, & convulsivos mulierum affectus sedandos perutilis est; falsoque sterilitatem inducere creditur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Paratur etiam sine Opio, servata reliquorum proportione.

Dosis sic parata a drachma semis ad drachmam unam & semis.

PHILONIUM ROMANUM

MESUÆ.

R². Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi,
— ana drachmas viginti,
Opium ————— drachmas decem,
Crocī Orientalis ————— drachmas quinque,
Castorei, —————
Spicæ Nardi,
Pyrethri, ————— ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis despumati fiat secundum artem Electuarium.

In doloribus imi ventris ab humorum cruditate, & causa, ut veteres agebant, frigida ortis utiliter prescribitur, exacto semestri ab illius compositione; quæ regula in reliquis Electuariis opiatīs locum habet.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

B 2

ELE-

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

RHASIS.

℞. Foliorum Rutæ ————— drachmas decem,

Baccarum Lauri,

Seminum Ammeos,

Petroselinum,

Cumini,

Nigellæ,

Levistici,

Carvi,

Dauci Cretici,

Piperis longi,

nigri,

Comarum Origani Cretici,

Radicum Acori,

Castorei,

Amygdalarum amararum excoarctatarum,

— ana drachmas duas,

Sagapeni ————— drachmas quatuor,

Opopanacis ————— drachmas tres.

Cum Mellis despumati, respectu ad species aridas, triplo fiat secundum artem Electuarii.

Doloribus colicis a frigida causa prodest, modo absit ingens alvi constrictio: nunc frequentius in clysteribus usurpatur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

CON-

CONFECTIO ANACARDINA

MESUÆ.

℞. Anacardiorum,
 Cubeborum,
 Baccarum Lauri,
 Costi,
 Sacchari albi, ——— ana drachmas sex,
 Cyperi Orientalis ——— drachmas quatuor,
 Myrobalanorum Chebularum,
 Indarum,
 Emblicarum,
 Belliricarum,
 Piperis longi,
 nigri,
 Castorei, ——— ana drachmas duas.

Anacardiis seorsim pulverisatis, postea & reliquis, cum triplo Mellis despumati fiat ex lege artis Electuarium, post sex menses adhibendum: ita ut præscripta quælibet dosis ante usum reformetur cum sufficiente quantitate Butyri Vaccini recentissimi.

Cerebrum recreare, sensus acuerere, ac memoria præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & stomachi dolores a cruditate humorum ac inertia productos commendatur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

ELE-

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE
BERGEMANNI.

℞. Chinæ - Chinæ ————— uncias sex,
Stibii Diaphoretici ————— unciam unam,
Zedoariæ ————— unciam unam & semis,
Rob Juniperini ————— uncias octo,
Syrupi Antiscorbutici Foresti — libras duas.

Fiat secundum artem Electuarium.

Ufus in Febris intercurrentibus.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS
FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ ————— uncias sex,
Specierum Aromatici Rosati — drachmas sex,
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi, ————— ana drachmas tres,
Rhabarbari ————— drachmas duas,
Mellis optimi,
Sacchari albissimi in Aqua Artemisiæ dissoluti, &
in Syrupum cocti, — ana uncias tres.

Pulverisatis pulverisandis, confunde omnia simul
ad

ad lentum ignem, & fac Electuariū secundum
artem.

*Diuturnis hepatis ac lienis obstructionibus, & albo vir-
ginum ictero efficaciter succurrit.*

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

DIASATYRION

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Pastinacæ hortenſis,
Eryngii — ana unciam unam & semis.

Coque in Aquæ puræ quantitate ſufficienti: tun-
de & trajice per ſetaceum: pulpam ſic trajectam
dissolve in

Mellis albi deſpumati — libra una & semis.

Post levem ebullitionem adde

Medullæ optime contritæ Nucis Indicæ,
Piſtaciſorum,
Pineſorum,
— ana unciam unam & semis.

Iterum coque, & poſtquam ab igne removeris,
inſperge quæ ſequuntur ſubtiliter pulveriſata;

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Aniſorum,

Seminum Fraxini,

Erucæ, — ana drachmas quinque,

Cin-

Cinnamomi,
Lumborum & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ, — ana drachmas duas & semis,
Moschi ————— grana octo.

Misce, & in usum serva.

Analeptica vi præstat, ac inter aphrodisiaca medicamenta recensetur.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM

WINCKLERI.

R. Radicum recentium Tussilaginis,
Consolidæ majoris,
Enulæ campanæ,
— ana uncias quatuor.

Coque in Aquæ puræ quantitate sufficienti: tunde, trajice per setaceum, & accipe
Passularum Corinthiacarum,
Zibeborum, — ana uncias sex.

Coque in decocto residuo radicum, & extrahe
pulpam eodem modo; postea sume
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terrestris,
Pulmonariæ,
Hyssopi, — ana manipulum unum.
Bul-

Bulliant ad molliem in decocto a Passulis &
Zibebis relicto: ultimo accipe

Decocti colati,

Sacchari albißimi, ——— ana libram unam.

Coque ad syrupi densioris consistentiam: colato
adde

Pulpas Radicum & Passularum &c.

Medullæ contusæ Pineorum,

Amygdalarum dulcium,

— ana uncias tres.

Iterum coque ad justam crassitudinem: ultimo
quæ sequuntur in pulverem redacta insperge:

Cinnamomi ——— drachmas duas,

Croci Orientalis ——— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium.

Tenues & acres humores in pectus defluentes mi-
tigat, pulmonum ulcera consolidat: ad phthisicos, be-
cticos, tabidosque nondum confirmatos reficiendos plu-
rimum commendatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.



CONFECTIONES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

MESUÆ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non
enati sint bombyces, minutim incisorum
— libram semis.

Macera per horas viginti quatuor in
Aquæ Buglossæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum,
— ana libra una & semis.

Ferveant lento igne: decoctum exprime, & adde
Granorum Kermes nondum exanimatorum, vel
eorum loco Coccinellæ contusæ
— uncias duas.

Post levem ebullitionem iterum cola, & in li-
quore expresso dissolve
Sacchari purissimi — libram unam & semis.

Coque in syrupum densum, cui ab igne remoto
admisce paulatim quæ sequuntur subtiliter pul-
verisata:

Ligni Aloes,
Cinnamomi, — ana unciam unam,

Lapidis Lazuli,
Margaritarum, — ana drachmas duas.

Sub finem superadde

Folia

Folia Auri purissimi — numero quadraginta.

Misce, & in usum serva.

Princeps hinc fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Parare poteris Confectionem istam cum odoribus, juxta priscam Auctoris descriptionem, si reliquis speciebus addas

Ambræ Griseæ — drachmas duas,

Moschi — scrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, nisi expresse cum odoribus a Medico præscriptam.

CONFECTIO ALKERMES

MINOR.

Rz. Cinnamomi — drachmas sex,

Santali Citrini,

Nucis Moschatae,

Matris Perlarum præparatae,

— ana drachmas duas,

Syrupi de Coccinella — libram unam.

Fiat secundum artem Confectio mollis.

In locum Confectionis Alkermes substitui potest pro pauperibus.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

℞. Fragmentorum Hyacinthi — drachmas quatuor,

Smaragdi,

Sapphiri,

Topazii,

Rubini,

Margaritarum,

Radicum Behen albi,

rubri,

Dictamni albi,

Tormentillæ,

Rosarum rubrarum,

Terræ figillatæ,

Boli Armenæ Orientalis, — ana scrupulos duos,

Coralliorum rubrorum,

alborum,

Rasuræ Eboris,

Spodii ex Ebore,

Ligni Aloes, — — — ana drachmam semis,

Ossa de Corde Cervi — — — numero decem,

Serici crudi,

Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,

Cornu Cervi usti,

Seminum Portulacæ,

Coriandri,

Acetosæ, — ana scrupulum unum,

Citrei recentium — scrupulos quatuor,

Santalorum omnium — ana drachmam unam,

Pul-

Pulverisata omnia per gradus, & quæ opus est
supra porphyritem præparata confunde paulatim
eum

Syrupi de acetositate Citrei — libra una,
in quo antea dissolveris

Croci Orientalis subtiliter pulverisati
— scrupulos quatuor.

Ultimo superadde

Folia Auri purissimi — numero quadraginta.

Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis.

*Valeat plurimum ad cordis, & partium nobiliorum
affectus: syncopi ac lipothymie auxilio est, tristitiam
sine manifesta causa pellit: in febribus quoque malignis
ac pestilentialibus cum successu adhibetur.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Si cum odoribus parare volueris, omisso Croco,
speciebus reliquis adde

Ambræ Griseæ,

Moschi, — ana grana octo.

Sed in communi usu eam, quæ sine odoribus est,
exhibebis.

CONFECTIO CORROBORANS

PHARMACOPOEÆ LEIDENSIS.

R. Coralliorum rubrorum — unciam semis,

Boli Armenæ Orientalis — unciam unam,

Gra-

Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
 Radicum Dictamni albi,
 Tormentillæ,
 Seminum Acetosæ,
 Limonum,
 Portulacæ,
 Rosarum rubrarum,
 Santalorum omnium,
 Rasuræ Eboris, ——— ana scrupulos quatuor,
 Cornu Cervi ——— drachmas tres.

Pulverisata omnia, ut decet, misce paulatim cum
 Syrupi de acetositate Citrei ——— libra una,

in quo antea dissoluti fuerint

Croci subtiliter pulverisati — scrupuli quatuor.

Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis.

*Pauperibus esse potest loco Confectionis de Hyacinto,
 ex qua fere desumpta est.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

CONFECTIO CORDIALIS

AROMATICA.

R. Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Santali Citrini, ——— ana partes æquales.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Pomis fiat
 secundum artem Confectio mollis.

Ven-

Ventriculum roborat, spiritus reficit, languore virium oppressis, & animo deficientibus succurrit.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Passularum ————— uncias duas & semis,

Capillorum Veneris,

Violarum recentium,

Hordei mundi, ————— ana manipulum unum,

Jujubas,

Fructus Sebesten, ————— ana numero viginti,

Glycyrrhizæ ————— unciam semis,

Pulpæ Prunorum Damascenorum,

Tamarindorum, ————— ana drachmas sex,

Sennæ Orientalis,

Radicum Polypodii, ————— ana uncias duas,

Foliorum Mercurialis

— manipulum unum & semis,

Coque per gradus in Aquæ fontis libris octo ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portione dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

Fiat

Fiat syrupus, cui sufficienter cocto admisce
 Conservæ Violarum,
 Pulpæ Prunorum Damascenorum,
 Tamarindorum,
 Cassiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejus-
 dem decocti extractæ fuerint)
 —ana uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium, cui circa finem
 superadde
 Sennæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
 —uncias tres & semis.

Misce, & in usum serva.

*Alvum blande subducit, ut etiam in quibusdam acu-
 tis concedi possit: convenit potissimum in thoracis affe-
 ctibus.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

DIAPRUNUM LENITIVUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Pruna Damascena ————— numero quinquaginta,
 Violarum ————— unciam unam & semis.

Decoque in Aquæ fontis libris quinque, ut pul-
 pa Prunorum extrahi possit, & per setaceum tra-
 jice: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem por-
 tione dissolve

Sacchari albi ————— libras duas.

Coque in syrupum, cui sensim admisce
 Pulpæ Prunorum supradictæ — libram unam,
 Pul-

Pulpæ Cassiæ,
 Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum re-
 liqua decocti portione extractæ fuerint)
 — ana unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium: circa finem
 vero coctionis insperge quæ sequuntur rite pulve-
 rifata:

Santali albi,
 rubri,
 Spodii ex Ebore,
 Rhabbarbari, — ana drachmas tres,
 Cinnamomi — drachmas sex,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Seminum Portulacæ,
 Scariolæ,
 Fructuum Berberis,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Tragacanthi,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 — ana drachnam unam,

Misce, & in usum ferva.

Viribus cum Electuario lenitivo convenit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

Fit laxativum superaddendo singulis libris Electua-
 rii ab igne remoti

Diacrydii — drachmas septem.

Dosis laxativi a drachmis duabus ad unciam semis.

D E L E-

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM

ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium — uncias quatuor,
 Sennæ Orientalis,
 Radicum Althææ, ——— ana uncias duas,
 Anisorum ——— drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ libris sex ad consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresseo dissolve

Pulpæ Passularum Vino Malvatico maceratarum — uncias sex,

Sacchari albi ——— uncias duas.

Leniter coque in Electuarium densius.

Sine molestia alvum movet; thoracem quoque ac renes purgat: pueris ac fœminis prægnantibus tuto præscribitur.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

JOANNIS DE CONCOREGIO.

℞. Prunorum Damascenorum,
 Violarum recentium, ——— ana uncias sex

Bulliant in Aquæ puræ libris sex: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem portione dissolve

Sac-

Sacchari rubri ————— libram unam,

Penidiorum ————— uncias quinque,

Syrupi Violati Solutivi ————— uncias decem.

Coque in syrupum, in quo rursus dissolve

Mannæ electæ,

Pulpæ Cassiæ cum alia decocti parte extractæ,

— ana uncias sex,

Tamarindorum similiter extractæ

— uncias quinque.

Leniter coque ad justam Electuarii consistentiam.

*Blande & citra molestiam evacuat, thoracem lenit,
ac nephriticis passionibus auxilio est.*

Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.

ELECTUARIUM

S I V E

CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ————— uncias duas,

Seminum quatuor frigidorum majorum,

Malvæ, ————— ana unciam unam,

Capillorum Veneris ————— manipulum unum.

Decoque ex arte in

Aquæ Malvæ ————— libris sex.

Decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portio-
ne dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

D 2

Fiat

Fiat syrupus, cui sufficienter cocto admisce.
 Pulpæ Cassiæ cum alia decocti parte extractæ
 — libras duas,

Tamarindorum similiter extractæ
 — uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato in-
 sperge

Cinnamomi subtiliter pulverisati — unciam unam.

Misce, & in usum serva.

In stranguria, dysuria, & gonorrhœa ad alvum le-
 niendam, renesque expurgandos commodissime adhibe-
 tur.

Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.

CASSIA EXTRACTA

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
 Violaria,
 Mercurialis,
 Betæ,
 Parietariæ, — ana manipulum unum,

Summitatum Absinthii — manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis libris sex ad con-
 sumptionem medietatis: decoctum cola, & in suf-
 ficienti ejusdem portione dissolve

Mellis despumati — uncias sex.

Coque ad syrupi consistentiam: postea superadde
 Pulpæ

Pulpæ Cassiæ cum reliqua decocti parte extractæ
— libram unam.

Leniter coque ad similitudinem Electuarii.

Clysteribus additur lenioris stimuli loco.

DIACATHOLICON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Polypodii recentium — libram unam,

Anisorum — unciæ quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis libris duodecim: decoctum cola, & in sufficienti illius portione dissolve

Sacchari albi — libras octo.

Coque ad syrupi consistentiam, & adde

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum (quæ pulpæ cum residua decocti parte extractæ fuerint)

— ana unciæ octo.

Coque igne lento ad justam evaporationem: postea superadde quæ sequuntur optime contusa, & quæ opus est pulverisata:

Sennæ Orientalis — unciæ octo,

Seminum quatuor frigidorum majorum

— ana unciam unam,

Rhabarbari,

Violarum,

Radicum Polypodii, — ana unciæ quatuor,

Glycy-

Glycyrrhizæ _____ uncias duas,

Penidiorum _____ uncias quatuor.

Misce, ac repone ad usum.

Alvum mollit, leniterque purgat: in cachexia potissimum commendatur, & arthriticis passionibus.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM

FRAMBESARIUM.

R. Pulpæ Cassiæ _____ uncias tres,

Tamarindorum — unciam unam & semis,

Sennæ Orientalis,

Cremoris Tartari, _____ ana unciam unam,

Jalappæ,

Salis Tartari, _____ ana unciam semis,

Rhabarbari _____ drachmas duas.

Cum unciis decem Mellis despumati, præmissa leni pulparum coctione, fiat secundum artem Electuarium.

Ab universali humorum purgatione nomen desumpsit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paulo validius operatur.

Dosis a drachmis duabus ad drachmas sex.

DIA-

DIATARTARUM

PETRI CASTELLI.

℞. Tartari puri,
 Sennæ Orientalis, — ana unciam unam & semis,
 Mannæ electæ,
 Sacchari rubri, ——— ana unciam unam,
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Galangæ minoris,
 Anisorum, ——— ana drachmam unam.

Cum Syrupi Rosati Solutivi unciis quinque fiat secundum artem Electuarium.

Clementer purgat, omnique ætati ac temperamento convenit. In arthritide ac lue venerea frequenter usurpatum prodest.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum in Hydromelite macerato-
 rum, per setaceum trajectæ — libram unam,
 Amygdalarum dulcium excorticatarum & con-
 tufarum — uncias quatuor,

Penidiorum ——— libram semis.

Dissolve in
 Mellis despumati ——— libris tribus.

Coque

Coque paulatim ad justam spissitudinem: semire-
frigeratis insperge quæ sequuntur rite pulverisata:

Turpethi — unciâs quatuor, & drachmas tres,

Cinnamomi — drachmas quinque,

Galangæ minoris,

Piperis longi,

Zingiberis,

Foliorum Rutæ,

Ligni Aloes,

Macis,

Seminum Fœniculi,

Anisi,

Dauci, — ana drachmas duas & semis,

Diacrydii — unciâs duas, & drachmas sex.

Misce, ut Electuarium perfectum evadat.

*In ventriculi cruditatibus, indeque ortis chronicis
affectibus, biliosos humores ac pituitosos extirpando opem
præstat.*

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

BENEDICTA LAXATIVA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Turpethi,

Esulæ majoris præparatarum,

Sacchari albi, — ana drachmas decem,

Dia-

Diacrydii,
 Hermodactylorum,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque.

Caryophyllorum,
 Spicæ Nardi,
 Zingiberis,
 Croci Orientalis,
 Radicum Saxifragæ,
 Piperis longi,
 Amomi enucleati,
 Cardamomi minoris enucleati,
 Galangæ minoris,
 Seminum Apii,
 Petroselinii,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Rusci,
 Lithospermi,
 Carvi,

Salis Gemmei, — ana drachmam unam.

Pulverisata omnia per gradus misce cum
 Mellis despumati — libra una & semis.

Et fiat secundum artem Electuarium.

*Humores crassos & viscidos dejicit. Hac nostra eta-
 te locum habet potissimum in clysteribus.*

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

E CON-

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum — uncias quatuor,

Chebularum,

Indarum,

Rhabarbari,

Epithymi, — ana uncias duas,

Sennæ Orientalis,

Comarum Thymi Orientalis,

Summitatum Absinthii, — ana unciam unam,

Violarum — drachmas quindecim,

Rosarum rubrarum,

Seminum Fœniculi,

Anisi, — ana drachmas sex,

Radicum Polypodii,

Agarici,

Colocynthidos,

— ana uncias duas, & drachmas duas,

Pruna Damascena, — numero sexaginta,

Passularum — uncias sex.

Modice trita infunde & macera per diem, identidem agitando, in

Seri Caprini depurati — libris duodecim.

Succi Fumariæ depurati — libra una.

Coque leniter ad unicam ebullitionem: cola & fortiter exprime: in expresso dissolve

Mannæ electæ — uncias duas,

Pul-

Pulpæ Cassiæ ————— uncias quatuor,

Tamarindorum ————— uncias quinque.

Rursus cola per setaceum laxius: colaturæ super-
adde

Sacchari albi ————— libram unam & semis.

Coque ad mellis densioris spissitudinem: refrige-
scenti insperge quæ sequuntur, ut decet, pulverisata:

Myrobalanorum Citrinarum,

Chebularum,

— ana unciam semis,

Indarum,

Belliricarum,

Emblicarum,

Rhabarbari,

Seminum Fumariæ, — ana drachmas tres,

Spicæ Nardi,

Anisforum, — ana drachmas duas,

Diacrydii ————— unciam unam & semis.

Misce, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

*In scabie, imperigine, ac reliquis cutis sceditatibus;
itemque in aliis chronicis affectibus ad alvum solven-
dam commendatur.*

Dosis a drachma una ad drachmas quatuor.

Paratur etiam sine Diacrydio, ut vis purgatoria
minuatur.

Dosis a drachmis quatuor ad unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Succi Rosarum rubrarum depurati,
Sacchari albi, ——— ana uncias sexdecim.

Coque in syrupum densiorem, cui ab igne remoto ac tepenti insperge quæ sequuntur optime pulverisata:

Santalorum omnium ——— ana drachmas sex,
Spodii ex Ebore ——— drachmas tres,

Diacrydii ——— drachmas duodecim,

Camphoræ ——— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium molle.

Purgat sine molestia humores potissimum biliosos, & in arthriticis affectibus commendatur.

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

Non multum ab hoc differt Electuarium Rosatum Mesuæ a plerisque Auctoribus descriptum, apud nos minus usitatum: in ejus locum Electuarium hoc de Succo Rosarum, quoties oportuerit, subrogetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Sarsæ parillæ, _____
 Mercurii crudi, _____ ana libram unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis libris
 viginti—quatuor: coque ad remanentiam librarum
 trium: ablato Mercurio decoctum cola, & in li-
 quore colato dissolve

Mellis despumati _____ libras sex.

Rursus coque ad consistentiam mellis: remove
 ab igne, ac semirefrigerato insperge quæ sequuntur
 decenter pulverisata:

Sarsæ parillæ _____ uncias novem,

Sennæ Orientalis _____ uncias quatuor,

Hermodactylorum _____ uncias tres,

Radicum Polypodii,

Foliorum Trifolii Fibrini,

— ana unciam unam & semis,

Anisorum _____ drachmas sex.

Misce, & fiat ex lege artis Electuarium.

In lue venerea vires illius eximia celebrantur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

CLASS

HIE-

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis

— uncias quatuor,

Mellis despumati — libram unam.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium.

*Ventriculum a lentis putridisque humoribus liberat,
alvi excrementa movet, ac mensium suppressione labo-
rantibus auxiliatur.*

Dosis a drachmis duabus ad drachmas tres.



CLAS

CLASSIS II.

DE

PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ

VULGO DICTÆ

PILULÆ GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— drachmas tres,

Trochiscorum Alhandal,

Diacrydii, ————— ana drachmas duas.

Pulverisata omnia subtiliter misce paulatim cum
sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi, ut fiat
secundum artem Massa Pilularis.

*Evacuant humores omnis generis, ut nomen signifi-
cat: adhibentur vel sola ad purgandum, vel pilulis
aliis permixte ad earum vim acuendam.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILU.

PILULÆ AUREÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
 Diacrydii, — ana drachmas quinque,
 Trochiscorum Alhandal,
 Specierum Hieræ simplicis,
 Croci, — ana drachmam unam,
 Rosarum rubrarum,
 Seminum Apii, — ana drachmas duas & semis,
 Anisi,
 Fœniculi,
 — ana drachmam unam & semis.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi
 fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Bilem ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis, ventriculo, intestinis auxilium ferunt.
 Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

PILULÆ FOETIDÆ

MESUÆ.

℞. Euphorbii,
 Trochiscorum Alhandal,
 Aloes Soccotrinæ,
 Sagapeni,
 Ammoniacy,

Opo-

Opopanacis,
 Bdellii, — ana drachmas quinque,
 Epithymi,
 Foliorum Rutæ, — ana drachmas quinque,
 Hermodactylorum,
 Radicum Esulæ præparatarum,
 Cinnamomi, — ana drachmas duas,
 Spicæ Nardi,
 Croci, — ana drachmam unam,
 Castorei, — ana drachmam unam & semis,
 Zingiberis — drachmam unam & semis,
 Turpethi — unciam semis,
 Diacrydii — drachmas tres.

Lachrymis in succo Porri dissolutis, reliquis subtiliter pulverisatis, cum sufficiente quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

In doloribus articularibus, scabie, & elephantiasi conveniunt.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

R. Specierum Hieræ Picræ simplicis
 — drachmas decem,
 Trochiscorum Alhandal
 — drachmas tres, & scrupulum unum,
 Diacrydii — drachmas duas & semis,
 F Tur-

Turpethi,
Comarum Stœchados, — ana drachmas quinque.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat
secundum artem Massa Pilularis.

*In capitis ac nervorum affectibus efficacissima præ-
dicantur.*
Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochix cum Helleboro, si reli-
quis speciebus addas
Fibrarum Hellebori nigri — unciam unam.
Dosis eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

MESUÆ.

R. Rhabarbari,
Myrobalanorum Citrinarum, — una unciam semis,
Chebularum,
Indarum,
Trochiscorum Alhandal,
Agarici,
Radicum Polypodii,
Succi concreti Eupatorii,
Absinthii, — ana drachmas duas,
Diacrydii — drachmas quinque,
Aloes Soccotrinæ,
Turpethi, — ana drachmas sex,
Salis Gemmei,

Zin-

Zingiberis,
 Epithymi,
 Rosarum rubrarum,
 Mastiches,
 Anisorum, — ana drachmam unam.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficien-
 ti quantitate Electuarii de Succo Rosarum, addita
 convenienti portione Syrupi Rosati Solutivi, fiat se-
 cundum artem Massa Pilularis.

In chronicis capitis, thoracis, ac hepatis affectibus
 ad purgandos diversi generis humores commendantur.
 Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ LUCIS

MESUÆ.

℞. Sennæ Orientalis,
 Rhabarbari, — ana drachmas quinque,
 Myrobalanorum omnium — ana unciam semis,
 Trochiscorum Alhandal,
 Agarici,
 Turpethi,
 Radicum Asari,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Summitatum Absinthii,
 Florum Schoenanthi,
 Epithymi,
 Calami Aromatici,
 Spicæ Nardi,

F 2

Ma-

Macis,
 Nucis Moschatae,
 Caryophyllorum,
 Cubebarum,
 Carpobalsami,
 Xylobalsami,
 Cinnamomi,
 Semen Seseleos,
 Ruta,
 Anisi,
 Foeniculi,
 Apii,
 Mastiches, ——— ana drachmas duas,
 Summitatum Euphrasie ——— drachmas sex,
 Aloes Soccotrine ——— ad pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succifoeniculi julebifati fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus in lippitudine, & aliis oculorum affectibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA

AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 Indarum,
 Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,
 Aloes

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas septem.

Omnia rite pulverisata redige in massam cum sufficienti quantitate Succī Fumariæ depurati: relinque massam sub Sole, ut exsicceetur: novum succum affunde, & iterum exsicca: idem fac tertia vice: ante perfectam exsiccationem adde Syrupi de Fumaria quantitatem sufficientem pro decenti humectatione; & fiat Massa Pilularis justæ consistentiæ.

Purgant humores acres, salsos, & adustos, a quibus scabies, herpes, pruritus, & impetigines suboriuntur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO

MESUÆ.

℞. Agarici trochiscati,
Mastiches, ——— ana drachmas tres,
Radicum Ireos Florentinæ,
Summitatum Marrubii,
Myrrhæ, ——— ana drachmam unam,
Turpethi ——— drachmas quinque,
Specierum Hieræ simplicis — drachmas quatuor,
Trochiscorum Alhandal,
Sarcocollæ, ——— ana drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Sapæ fiat secundum artem Massa Pilularis.

Va-

Valent ad crassos & viscidos humores evacuandos ;
comati, vertigini, aliisque affectibus ab ea causa pro-
ductis succurrunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS

MESUÆ.

R̄. Hermodactylorum ——— drachmas quinque,

Myrobalanorum Citrinarum ——— drachmas tres,

Diacrydii ——— drachmas duas & semis,

Rosarum rubrarum ——— drachmas duas,

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

Crassos humores & serosos ab articulis evellunt : ar-
thritidi propterea, ischiadi, aliisque nervorum & jun-
cturarum frigidis morbis conducunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ

NICOLAI SALERNITANI.

R̄. Hermodactylorum,

Turpethi,

Agarici trochiscati, ——— ana unciam semis,

Salis Gemmei,

Cassia

Calix lignæ,
 Spicæ Nardi,
 Caryophyllorum,
 Xylobalsami,
 Zingiberis,
 Carpobalsami,
 Mastiches,
 Radicum Saxifragæ,
 Rosarum rubrarum.
 Seminum Fœniculi,
 Anisi,
 Asparagi,
 Rusci,
 Lithospermi, — ana drachmam semis,

Aloes Soccotrinæ — ad pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succi Fœniculi julebi-
 sati fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus in articulorum doloribus a pituita crassa ortum
 trahentibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

PETRI DE ABANO.

R. Aloes Soccotrinæ — drachmas decem,
 Mastiches, — drachmas quatuor,
 Agarici trochiscati — drachmas tres.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat
 secundum artem Massa Pilularis.

Ven-

Ventriculum a corruptela humorum præservant & roborant, capitis & uteri vitia emendant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO

CRATONIS.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem,
 Mastiches,
 Succini, ——— ana drachmas quatuor,
 Agarici trochiscati ——— drachmas tres,
 Radicum Aristolochiæ rotundæ ——— drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Betonica fiat secundum artem Massa Pilularis.

In capitis affectibus singulariter conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis Galeni ——— quantum placeat.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Biliosos humores ac pituitosos evacuant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

R̄. Rhabarbari ————— unciam unam,

Agarici trochiscati,

Aloes Soccotrinæ, ————— ana unciam semis.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Bilem ac pituitam subducunt: ventriculo, thoraci,
& capiti auxiliantur.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS

VULGO DICTÆ

PILULÆ RUFI.

R̄. Aloes Soccotrinæ ————— unciam semis,

Myrrhæ,

Croci, ————— ana drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Succo Limoni
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Corpus ab excrementis liberant, eoque nomine ad pra-
servationem contagiosa luis plurimum faciunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

G

PI-

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— uncias quinque,

Myrrhæ ——— uncias tres,

Croci Orientalis ——— uncias duas,

Rhabarbari ——— unciam unam.

Dissolvantur omnia subtiliter pulverisata cum

Succi depurati Cichorii silvestris — unciis sex.

Massa in vase terreo vitreato Sole, vel igne moderato inspissetur; & fiant Pilulæ secundum artem.

Frequenter usurpata impuram humorum colluviem, quæ multorum sæpe morborum radix est, paulatim eliminant; unde spes bonæ valetudinis, ac diuturnæ vitæ.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA.

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ ——— uncias quatuor,

Succi Rosarum communium — libram semis.

Misce in vase terreo vitreato, velo cooperto, & massam Soli expositam agita bis quotidie, donec inspissetur; æqualem succi quantitatem rursus affunde, & agita similiter usque ad condensationem: repete omnia tertia & quarta vice: ex massa fiant Pilulæ ad usum servandæ.

In ventriculo ac intestinis purgandis egregie utilis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Succotrinæ Succo Rosarum communium
dissolutæ, deinde inspissatæ — unciam unam,
Agarici trochiscati — drachmas tres,
Mastiches — drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Sirupi Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

Eadem præstant quæ Pilulæ de Aloe Rosata: ven-
triculum, uterum, & alia viscera a noxiis humoribus
liberant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ

MESUÆ.

℞. Cinnamomi — uncias duas,

Carpobalsami,
Calami Aromatici,
Radicum Asari,
Florum Schoenanthi,
Spicæ Nardi,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,

G 2

Ma-

Mastiches,
 Nucis Moschatae,
 Macis,
 Ligni Aloes,
 Cubebæ,
 Rosarum rubrarum,
 Summitatum Absinthii, — ana unciam unam.

Omnia mediocriter contusa infunde in Aquæ pluviæ libris duodecim, coque ad unicam ebullitionem: decoctum fortiter exprime, & in libris duabus colaturæ dissolve.

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia, & exsiccata — libram unam.

Agita sub Sole per triduum; deinde superadde quæ sequuntur rite pulverisata:

Myrrhæ,
 Mastiches, ——— ana drachmas quinque,
 Croci ————— drachmas tres.

Residuum primi decocti superaffunde, & omnia solaribus radiis rursus exposita in vase linteo mundo cooperto, ante perfectam exsiccationem, redige in massam, ex qua fiant Pilulæ secundum artem.

Ventriculum purgant simul ac roborant, coctionem juvant, flatu discutiunt, senibus potissimum ac frigidis conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi ————— scrupulos duos,

Amomi enucleati,

Anisorum,

Mastiches,

Cardamomi enucleati,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Spicæ Nardi,

Caryophyllorum,

Cubebæ,

Croci,

Ligni Aloes,

Turpethi,

Mannæ,

Agarici trochiscati,

Myrobalanorum omnium,

Sennæ Orientalis, — ana scrupulum unum,

Rhabbari ————— unciam unam,

Aloes Soccotrinæ ————— uncias duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Modicum solvunt, stomachum & intestina roborant,
affectibus ab inertia humorum ac frigidityte ortis con-
ducunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PI-

PILULÆ BECCHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii,
 Angelicæ,
 Hellebori nigri,
 Millefolii,
 Rhabarbari,
 Aloes, — ana drachmam unam,
 Succi concreti Cochleariæ — drachmas duas,
 Myrrhæ,
 Succini,
 Radicum Saxifragæ,
 Gentianæ, — ana scrupulum unum,
 Cerussæ Antimonii — drachmas tres,
 Nitri depurati — drachmam unam & semis.

Pulverisata omnia quæ pulverisari possunt exacte
 cum reliquis permisceantur, & cum

Elixir proprietatis sine acido

— quantitate sufficienti

conficiatur massa: in pondere vero unius scrupuli
 fiant Pilulæ numero viginti.

*Serosos ac viscidos humores glandulis & venis me-
 saraicis impactos resolvunt, attenuant, & blande per al-
 vum subducunt.*

*Dosis: numero x, xx, xxx, idest a scrupulo uno ad
 drachmam semis.*

PILULÆ DE AMMONIACO

QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes ————— uncias quatuor,
 Ammoniacy Aceto Scillitico dissoluti,
 Myrrhæ, ————— ana unciam semis,
 Mastiches,
 Specierum Diatriacantali,
 ————— ana drachmam unam & semis,
 Croci ————— scrupulos duos.
 Salis Absinthii ————— scrupulos quatuor.

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Citra dolorem aut perturbationem purgant: in cachexia, liene indurato, febre quartana, morbisque aliis contumacioribus perutiles.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ DE AMMONIACO

DEOBSTRUENTES.

℞. Ammoniacy Aceto Scillitico soluti
 ————— unciam unam,
 Aloes Soccotrinæ ————— unciam semis,
 Myr-

Myrrhæ,
Benzoini, ——— ana drachmas duas,
Crocī ——— drachmam unam,
Florum Salis Ammoniaci Martialium
—— drachmas duas & semis.

Cum sufficiente quantitate Syrupi Rosati Soluti-
vi fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Aluum vix movent, obstructions reserant: ita in
morbis ab infarctu viscerum productis exhibentur non si-
ne successu.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ TARTAREÆ

BONTII.

R̄. Ammoniaci ——— unciam unam & semis,
Aloes Soccotrinæ ——— drachmas tres,
Tartari Vitriolati ——— drachmam semis.

Cum sufficiente quantitate Oxymelitis Scillitici
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*In visceribus obstructis, ac morbis inde progenitis egre-
giam utilitatem præstant.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ HYDROPICÆ

BONTII.

℞. Aloes Soccotrinæ — uncias duas & semis,
 Gummi-Guttæ Vini Malvatico dissolutæ, & sic-
 catæ — unciam unam & semis,
 Diacrydii eodem modo præparati — unciam unam,
 Ammoniæ — unciam unam & semis,
 Tartari Vitriolati — unciam semis.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi
 fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus ex nomine est manifestus: purgant satis vehe-
menter.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES

LEMERY.

℞. Aloes Soccotrinæ — unciam unam,
 Croci Martis aperitivi — drachmas sex,
 Diacrydii,
 Ammoniæ, — ana unciam semis,
 Croci,
 Tartari Vitriolati, — ana drachmam unam & semis.

H

Cum

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici
fiat secundum artem Massa Pilularis.

In viscerum oppilationibus, hydropē, cachexia, & mensum suppressione utiles habentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ MERCURIALES

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Rhabbari,
Diacrydii,
Trochiscorum Alhandal, — ana unciam unam,
Mercurii purissimi ————— uncias duas.

Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terbinthinæ Venetæ uncia una, donec prorsus extingatur: inspergantur sensim reliqua, ut decet, pulverisata, addita convenienti portione Syrupi de Terbinthina; simulque exacte commixtis omnibus, fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Ad luem veneream, ejusque symptomata.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ OPIATÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
Radicum Cynoglossæ,
Seminum Hyoscyami albi,
Cinnamomi, _____ ana unciam semis,
Myrrhæ _____ drachmas sex,
Thuris _____ drachmas quinque,
Styracis,
Caryophyllorum, _____ ana drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Succo Vio-
larum fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Somnum conciliant, dolores sedant, tenuesque defluxio-
nes sistunt.*

Dosis a granis duobus ad grana quinque.

PILULÆ AD TUSSIM

SCHRODERI.

℞. Opii,
Crocī,
Myrrhæ, _____ ana scrupulum unum,

H 2

Thu-

Thuris,

Succi Glycyrrhizæ, — ana drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Papavere
Rhæade fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Tussi a tenui potissimum & acri humore productæ le-
men afferunt.*

Dosis a granis septem ad grana duodecim.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS

DECKERS.

R₂. Massæ Pilularum de Cynoglossa — drachmam unam,

Laudani Nepenthes Quercetani — grana tria,

Croci — scrupulum unum,

Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyssopi dissoluti, &
condensati ad melleam consistentiam
— drachmas duas.

Om nibus simul exacte commixtis fiat massa, &
ex ipsa Pilulæ numero triginta.

Ufus a titulo indicatur.

Dosis: numero I, II, vel III.

LAU-

LAUDANUM URINARIUM

JOANNIS MICHAELIS.

℞. Succī Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi soluti
— unciam unam & semis,
Extracti Fructuum Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroselinī lotæ,
— ana unciam semis,
Laudani Nepenthes ——— drachmas duas,
Camphoræ ——— drachmam unam,
Mastiches,
Tragacanthi, ——— ana drachmam semis,
Crocī ——— scrupulos quatuor.

Pulverifatis pulverisandis misce omnia simul, ac
lento igne redige ad justam Massæ Pilularis confi-
sistentiam.

*Urinam ciet, arenulas expellit, dolorem sedat, dysuria
& stanguria cruciatis solatium præbet.*

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

PILULÆ HYSTERICÆ

℞. Asæ foetidæ,
Myrrhæ,
Galbani,
Bdellii, ——— ana drachmam unam,
Casto-

Castorei,
Cryſtalli Montanæ præparatæ,
Fæculæ Radicis Bryoniæ, — ana ſcrupulum unum,

Laudani Nepenthes Quercetani
— drachmam ſemis.


Lacrymis in Aqua Hyſterica Quercetani mace-
ratis donec molleſcant, pulveriſatis reliquis, cum
tantillo Syrupi de Artemiſia fiat ſecundum artem
Maſſa Pilularis.

*Adverſus uteri ſuffocationes non parum efficaciæ ha-
bentur.*

Dofis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.



CLAS-



CLASSIS III.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Afari,
Aspalathi, ——— ana drachmas duas,
Calami Aromatici,
Schoenanthi,
Costi,
Radicum Valerianæ,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi, ——— ana drachmas tres,

Mala-

Malabathri,
 Spicæ Nardi,
 Croci Orientalis,
 Casiæ Lignæ,
 Myrrhæ, ————— ana drachmas sex,
 Amomi enucleati ————— unciam unam & semis,
 Mastiches ————— drachmam unam.

Pulverisata omnia subtiliter, ac rite permixta
 subige cum sufficiente quantitate Vini Malvatici, &
 fiant Trochisci sive Pastilli in umbra exsiccandi, &
 custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem excoctæ,
 Pulpæ Passularum majorum, idest Zibegarum,
 ————— ana uncias tres,
 Schœnanthi,
 Myrrhæ, ————— ana unciam unam & semis,
 Bdellii,
 Casiæ Lignæ,
 Baccarum Juniperi,
 Radicum Cyperi Orientalis,
 Spicæ Nardi, ————— ana drachmas tres,
 Croci ————— drachmam unam,
 Cinnamomi ————— unciam unam,
 Aspa-

Aspalathi ——— drachmas duas & semis,
 Mellis albi,
 Vini Malvatici, ——— ana quantum sufficit.

Pulverifatis pulverisandis, Myrrha & Bdellio in
 portione Vini dissolutis, mixtisque simul omnibus,
 fiant secundum artem Trochisci.

Ad compositionem Mitbridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ ——— drachmas quatuor & semis,
 Spicæ Nardi,
 Ligni Aloes, ——— ana drachmas tres,
 Mastiches ——— drachmas duas,
 Rosarum rubrarum,
 Spodii ex Ebore, —ana drachmam unam & semis,
 Croci ——— scrupulos duos & semis,
 Vini Malvatici ——— quantum satis.

Mastiche in Vino dissoluta, pulverifatis reliquis,
 ac simul exacte commixtis, fiant ex lege artis
 Trochisci.

Usus in febris diuturnis, & ventriculi imbecilli-
tate.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

I

TRO-

TROCHISCI DE ALKEKENGİ

MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi ——— drachmas tres,
 Seminum enucleatorum Citrulli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ,
 — ana drachmas tres & semis,
 Papaveris albi,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Thuris,
 Nucleorum mundatorum Amygdalarum amara-
 rum,
 Pineorum,
 Boli Armenæ,
 Sanguinis Draconis,
 Amyli Triticei,
 Succı Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas sex,
 Seminum Apii,
 Hyoſcyami albi,
 Succini,
 Terræ Sigillatæ,
 Opii, ——— ana drachmas duas.

Nucleos ac semina oleosa separatim contunde,
 reliqua in pulverem redige; simulque omnibus rite
 permixtis, cum ſufficienti quantitate Syrupi de Al-
 thæa, fiant ſecundum artem Trochiſci.

In

In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicae exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur.

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum,
 Papaveris albi,
 Malvæ,
 Bombacis,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Baccarum Myrti,
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Pineorum,
 Amygdalarum dulcium,
 Pistaciorum,
 Glycyrrhizæ,
 Hordei mundi, — ana unciam unam,
 Boli Armenæ, —
 Sanguinis Draconis,
 Spodii ex Ebore,
 Rosarum rubrarum,
 Myrrhæ, — ana unciam semis,
 Sacchari candidi — unciam unam.

Pulverifatis pulverifandis, nucleis vero ac seminibus oleosis seorsim contusis, ac per setaceum tractis, cum

I 2

Muci-

Mucilaginis Seminum Psyllii — uncia una,
Hydromelitis ——— quantitate sufficienti
fiant ex lege artis Trochisci.

Usus ab inscriptione est manifestus.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

MESUÆ.

R₂. Karabes idest Succini — drachmas novem,
Succi concreti Acaciæ,
Hypocistidis,
Mastiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ustulati,
Balauftiorum,
Cornu Cervi usti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,
Thuris,
Opii,
Crocī, — ana drachmas duas, & scrupulum unum.

Cum sufficienti quantitate Mucilaginis Seminum
Psyllii fiant secundum artem Trochisci.

*Dysenteria, hæmoptysi, aliisque sanguinis eruptionibus
subveniunt.*

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ————— drachmas tres,

Lupinorum ————— drachmas quinque,

Radicum Rubiæ Tinctorum,

Summitatum Dictamni Cretici,

Rutæ,

Menthastrî,

Seminum Cumini,

Sagapeni,

Opopanacis,

Asæ foetidæ, ————— ana drachmas duas.

Pulverifatis pulverifandis, reliqua dissolve in
Succi Artemisiæ sufficienti quantitate, ac simul o-
mnibus rite permixtis, fiant secundum artem Tro-
chisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua
pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ
— uncias octo,

Panis Triticei albissimi biscocti — uncias duas.

Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis subtiliter pulverisatus; afundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa; ex qua efformentur secundum artem Trochisci in umbra siccandi, & Oleo Nucis Moschatae inungendi.

Usus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum requiruntur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TROCHISCI SCILLITICI.

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ — libram unam,
Farinæ Orobi cribratæ — unciās octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mixtionem, & fiat massa, sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in rhomboidales Trochiscos scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI

SIVE

TRAGEA GRANORUM ACTES

QUERCETANI.


℞. Baccarum Sambuci ——— quantum placet.

Expresso succo & percolato, cum Farinæ Secalinæ sufficienti quantitate conficiatur massa sive pasta; ex ipsa vero elaborentur exigui Panes vel Trochisci, qui in forno ad biscocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuissimum redigi possint. Pulvis cum recenti succo in pastam subigatur, ex qua rursus formentur Trochisci in forno coquendi. Operatio tertia vice repetatur, & Trochisci ita parati ad usum servantur.


Pro specifico habentur in dysenteria.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiscis in pulverem subtilissimum redactis proprie tribuitur.



TRO-



TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ

SIVE

AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albissimi ——— uncias tres,
 Salis Gemmei ——— unciam semis,
 Zingiberis ——— drachmas tres.

Pulverisatis omnibus & commixtis, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant secundum artem Trochisci.

Humores pituitosos educunt, ac vermes necant. In medicamentis compositis loco Agarici simplicis recipiuntur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL

MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
 ——— uncias quinque.

Incidatur minutissime, & fricetur cum

Olei Rosati ——— uncia semis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto fume

Tra-

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Bdellii, ————— ana drachmas sex.

Dissolvantur in Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, ut fiat Mucilago, cujus portio affundatur Pulpæ supradictæ in vase terreo vitreato: massa rite subacta, & in hypocausto leniter siccata subtiliter pulverisetur. Addita Mucilaginis reliqua portione fiant Pastilli sive Trochisci siccandi, ac reponendi.

Oleum Amygdalarum dulcium loco Olei Rosati elegantius assumitur.

Purgant vebementer, & in antiquis capitis doloribus epilepsia, arthritide, aliisque contumacioribus affectibus usui sunt. Pro Colocymbide simplici in compositis vulgo adhibentur.

Dosis a granis tribus ad grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepensis pulverisati
 — uncias quatuor,
 Succi Cydoniorum ————— uncias duas.

Misce & agita quotidie in calido loco, dum massa justam soliditatem acquirat. Postea supra marmor Oleo Amygdalino inunctum massam extende, & in Pastillos vel Trochiscos rhomboidales divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Potest etiam prædicta massa ad lentum ignem in sartagine figulina vitreata condensari.

K

Scam-

Scammonium hac ratione præparatum longe securius quam simplex ad purgandum exhibetur.

Dosis a granis decem ad grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

R_x. Mercurii Sublimati ——— drachmam unam,
 Minii ——— drachmam semis,
 Medullæ Panis albissimi bene fermentati
 — unciam semis.

Tere simul omnia & commisce; & cum sufficienti quantitate Aquæ Rosarum fiant secundum artem Trochisci longiusculi, in clibano tepente siccandi.

Ad sordida & callosa ulcera mundificanda.

SIEF AUT COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

R_x. Cerussæ lotæ ——— drachmas decem,
 Sarcocollæ ——— drachmas tres,
 Tragacanthi ——— drachmam unam.
 Cum

Cum Aquæ Rosarum sufficienti quantitate fiant
secundum artem Pastilli lenticulares.

Ufus in lippitudine, & oculorum ulcusculis.

Erit Collyrium vel Sief album cum Opio, quale
ab Auctore describitur, si ad cetera addideris

Opii ————— drachmam semis.

Sic parato utere ad expressum Medici præscriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTHIA.

SIVE

COLLYRIUM TRYPPHERON GALENI.

R̄. Tuthiæ præparatæ ————— uncias duas,

Cerussæ lotæ ————— unciam unam,

Tragacanthi,

Amyli Triticei, ————— ana unciam semis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Pastilli longiusculi.

*Ad oculorum ardorem & pustulas confert, iis præcipue
qui nullam mordacitatem ferre possunt.*


Paratur cum Opio additis

Opii ————— drachmis duabus;

& est nomine Sief Albi usitatus apud nos quam
Collyrium Album Rhasis.

K 2

CLAS-



CLASSIS IV.

D E

SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERNANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI

MESUÆ.

℞. Rosarum rubrarum — drachmas quindecim ʒi

Cinnamomi ————— drachmas decem,

Glycyrrhizæ ————— drachmas septem,

Ligni Aloes,
Santali Citrini, — ana drachmas tres,

Santalī Citrini, — ana drachmas tres,

Tragacanthi, _____ liqO

Gummi Arabici,

Caryophyllorum,

Macis, — ana drachmas duas & semis,

Spicæ Nardi ————— drachmas duas,
Car-

Car-

Cardamomi enucleati, —
Nucis Moschatæ,
Galangæ, ————— ana drachmam unam.

Pulveriscentur omnia subtilissime, & in vase vitreo bene obturato reponantur, ut reliquæ Species, quæ ad tempus fervari possunt.

Cor ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis inferius recensendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria sive Confectiones molles ad libitum parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

R. Coralliorum præparatorum rubrorum, alborum,
Terræ Lemniæ, ——— ana unciam semis,

Margaritarum præparatarum — drachmas duas ,

Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi usti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Seminum Acetosæ,
Coriandri, — ana drachmam unam,

Fragmentorum quinque pretiosorum
— ana drachmam semis,
Sac-

Sacchari albissimi — ad pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus
ad misce

Folia Auri purissimi — numero quadraginta;
& sic paratas in usum repone.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Possunt etiam sine Auro ac Gemmis parari.

SPECIES DIARRHODON

MESUÆ.

Rz. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, — ana drachmas tres,

Succini,

Ligni Aloes,

Summitatum Menthæ,

— ana drachmas duas & semis,

Macis — drachmas duas.

Fiant secundum artem Species, ut decet, ser-
vandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum — drachmas tres,

Coralliorum præparatorum alborum,

rubrorum,

—ana drachmam semis,

Ligni Aloes,

Santali Citrini,

Zingiberis,

Baccarum Myrti,

Rosarum rubrarum,

Florum Nymphææ,

Borraginis,

Seminum quatuor frigidorum majorum,

Papaveris albi,

Portulacæ, — ana drachmam unam .

Fiant Species secundum artem; quæ si fuerint ad tempus servandæ, sine oleosis feminibus parentur; semina vero iusta proportione misceantur proxime ante usum.

In liporhymia, syncope, ac reliquis animi defectibus, sive a corde, sive a ventriculo.

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPE-

SPECIES DIA--TRION--SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
Rosarum rubrarum, — ana drachmas tres,
Rhabbarbari,
Spodii ex Ebore,
Succi Glycyrrhizæ,
— ana drachmas duas & semis,
Violarum ————— unciam semis,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Amyli Triticei,
Seminum quatuor frigidorum majorum,
Portulacæ,
Scariolæ,
— ana drachmam unam & semis,
Camphoræ ————— scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim
adhibendæ fuerint, circa semina oleosa eadem
regula servetur, quæ in Speciebus Diamargariton
Frigidi.

*In febribus acutis internas æstuationes compescunt,
iëtericis & tabidis conferunt, humores a putredine de-
fendunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPE-

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALEARNITANI.

℞. Tragacanthi ————— uncias duas,
 Gummi Arabici ————— drachmas decem,
 Amyli Triticei ————— unciam semis,
 Glycyrrhizæ,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 — ana drachmas duas,
 Papaveris albi,
 Urticæ, ————— ana drachmas tres,
 Florum Nymphææ ————— drachmam unam,
 Penidiorum ————— uncias tres.

Fiant Species secundum artem. Semina oleosa ne misceantur, nisi usus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Usus in pleuritide, hæmoptysi, & faucium exasperatione.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, si pro singulis libris addas

Boli Armenæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
 — unciam unam & semis.

Ob vim adstringentem ad sanguinis sputum efficaciores sunt quam simplices.

L

SPE-

SPECIES DIAIREOS.

R. Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
— unciam semis,

Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albisissimi, — ana drachmas tres.

Misce.

Asthmari, raucedini, ac tussi opitulantur.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

HALY.

R. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, — ana drachmas tres,

Seminum Papaveris albi — drachmas decem,

Portulacæ,

Althææ,

Malvæ, — ana drachmas quinque,

Cucurbitæ,

Citrulli,

Cucumeris,

Cydoniorum, — ana drachmas septem,

Peni-

Penidiorum vel Sacchari albissimi
— ad pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, singulis
vicibus, quibus præscriptus occurrit parandus.

Tussim mitigat, incrassat, & conglutinat.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

℞. Gummi Arabici, —
Amyli Triticei,
Tragacanthi, — ana drachmas duas,
Stibii Diaphoretici — drachmam unam & semis,
Ireos Florentinæ,
Crocī,
Magisterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, — ana drachmam unam,
Seminum Portulacæ,
Melonum, — ana drachmas tres,
Papaveris albi — unciam semis,
Sacchari Rosati ficci — unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen cum seminibus oleosis
ad breve tempus durat.

*Tussi a materie tenui & acri proveniente in princi-
pio phthisis prodest.*

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

L 2

PUL.

PULVIS MITIGANS.

WEPFERI.

℞. Radicum Althææ ————— unciam unam,

Glycyrrhizæ,

Farinæ Hordei,

Boli Armenæ,

Penidiorum, ————— ana unciam semis,

Seminum Portulacæ,

Papaveris albi,

Bombacis, ————— ana drachmas duas,

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ————— ana drachmam unam.

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

*Humorum acrimoniam mitigat, tussim demulcet.**Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei, —

Sacchari albissimi, ————— ana libras tres.

Includantur in ollula nova, ponendo primo partem farinæ, deinde partem Sacchari, & sic per vi-
ces, usque dum omnes libræ sex ingressæ fuerint.
Postea tegatur ollula, & immittatur in furnum non
admodum ferventem, spatio quadrantis horæ sin-
gulis diebus, per novem dies continuos. Sic tor-
refa.

refacta massa servetur, ubi occasio postulaverit, in Pulverem redigenda.

Vim habet incrassandi ac nutriendi: in tabe ac macie frequenter usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Solet hoc Ferculum non ita uti descripsimus simplex parari, sed compositum pro Medici arbitrio: Farinæ videlicet & Saccharo ante torrefactionem immiscendo Nucleos contritos Amygdalarum vel Pineorum, Sarsæ-parillæ aut Chinæ Radices &c. ad pondus uncia unius pro singulis libris.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

R. Sanguinis Hircini ————— unciam unam,

Pulveris Viperini,

Mandibularum Lucii,

Rasuræ Eboris,

Dentis Aprini,

Stibii Diaphoretici,

Florum Papaveris Rhæados,

— ana unciam semis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Usus ab inscriptione indicatur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS ABSORBENS

WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris nativæ,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmas duas,
 Vitrioli Martis ————— scrupulum unum,
 Extracti Opii ————— grana duodecim.

Præparatis præparandis supra porphyritem lapidem, omnia simul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad usum servandus.

Commendatur in affectione hypochondriaca, liporhythmia, palpitatione cordis, febribus item mali moris cum vigiliis.

Dosis a granis quatuor ad grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philosophice præparati,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmam unam,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris Antimonii, — ana drachmam semis,
 Stibii Diaphoretici,
 Contrayervæ, ————— ana drachmas duas.

Præ-

Præmissa, quibus opus est, præparatione supra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

Usus in febribus perniciosis.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

PULVIS STOMACHICUS

QUERGETANI.

R. Radicum Ari verno tempore collectarum

— quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas viginti-quatuor in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas duodecim: siccentur Radices in furno. His peractis sume

Radicum Ari sic præparatarum — uncias duas,

Acori,

Pimpinellæ, — ana unciam unam,

Oculorum Cancrorum — unciam semis,

Cinnamomi — drachmas tres,

Salis fixi Absinthii,

Juniperi, — ana drachmam unam,

Sacchari Rosati sicci — quantum sufficit.

Fiat Pulvis grati saporis.

Stomachi vitiis a cruditate remedio est.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS CACHECTICUS

QUERCETANI.

Rz. Limaturæ Chalybis præparatæ — unciam unam,
 Fæculæ Radicis Ari — drachmam unam & semis,
 Magisterii Coralliorum,
 Margaritarum, — ana drachmas duas,
 Succini,
 Cinnamomi, — ana scrupulos quatuor,
 Sacchari albissimi — quantum sufficit,
 ut fiat Pulvis gustui acceptus.

Febri albe virginum, ac mensium suppressioni medetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS CACHECTICUS

CHESNEAU.

Rz. Croci Martis aperitivi — drachmam unam,
 Cinnamomi — drachmas duas,
 Sacchari albissimi — drachmas tres.

Fiat pulvis ex omnibus.

Idem usus qui superius descripti.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS AD MENSIIUM SUPPRESSIONEM

PRÆVOTII.

℞. Boracis depuratæ ——— drachmam unam,

Cinnamomi,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Summitatum Sabinæ,

Dictamni Cretici,

— ana scrupulum unum,

Sacchari candidi ——— drachmas duas.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ——— unciam unam,

Cinnamomi ——— drachmas quinque,

Summitatum Saturejæ,

Calaminthæ montanæ,

Galangæ,

Zingiberis,

Piperis nigri, ——— ana scrupulos quinque,

Seminum Ammeos,

Levisticæ, — ana scrupulos quatuor,

M

Pipe-

Piperis longi,
 Spicæ Nardi,
 Nucis Moschatæ, — ana scrupulos duos & semis,
 Caryophyllorum — drachmas duas & semis.

Pulverisatis omnibus fiant Species.

*Ventriculi inflationi succurrunt, coctionem juvant:
 in hysteriis passionibus, & quartana febre utiles ha-
 bentur.*

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES DIAPENTES.

R. Radicum Gentianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Baccarum Lauri,
 Summitatum Centaurii minoris,
 Myrrhæ, — ana partes æquales.

Fiant Species secundum artem.

*Conveniunt cum Theriaca Diatesaron, ac in eisdem
 usus adhibentur.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE

MORTON.

℞. Florum Chamæmeli ——— drachmam unam,
 Stibii Diaphoretici ——— drachmam semis,
 Salis Absinthii ——— scrupulum unum.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

Adversus febres intermittentes præsidio est.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ ——— unciam semis,
 Ligni Visci Quercini,
 Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi ex apicibus desumptæ,
 Spodii ex Ebore,
 Coralliorum rubrorum,
 alborum, —ana drachmam unam,
 Cranii Humani ——— drachmas duas.

Subtiliter pulverisatis misce

Folia Auri ——— numero decem.

In epilepsia pro specifico.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

M 2

PUL.

PULVIS DE GUTTETA

RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ,
 Seminum ejusdem,
 Ligni Visci Quercini, — ana unciam semis,
 Seminum Atriplicis — drachmas duas,
 Cranii Humani — drachmas tres,
 Fragmentorum Hyacinthi,
 Coralliorum rubrorum,
 — ana drachmam unam & semis;
 Ungulæ Alcis — unciam semis,
 Folia Auri — numero viginti.

Fiat Pulvis ex omnibus.

*Ad epilepsiæ curationem in infantibus.**Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

SPECIES DIAJOVIS

MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ — unciam semis,
 Salis Jovis idest Stanni,
 Matris Perlarum,
 Coralliorum rubrorum, — ana drachmas tres,
 Radi-

Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, — ana drachmas duas.

Succini,
Crocī Orientalis,
Ligni Visci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllo-
rum, — ana drachmam unam,
Castorei ————— scrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

*Ad contumacissimam uteri suffocationem utiles præ-
dicantur.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari candidi purissimi, — ana drachmas sex,
Olei Cinnamomi ————— guttas sex,
Folia Auri ————— numero quatuor.

Misceantur exacte subtiliter trita, & Pulvis in
usum fervetur.

*Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoretici-
cis etiam & cardiacis accensetur.*

Dosis a granis quatuor ad grana viginti.

PUL-

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM
CRATONIS.

℞. Radicum Bistortæ ————— scrupulum unum,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis, — ana drachmam semis,
Coriandrorum ————— scrupulos duos,
Sacchari albissimi ————— ad pondus omnium.
Terantur omnia subtiliter, & fiat Pulvis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præ-
paratæ ————— unciam semis,
Cineris Ericii ————— drachmas tres,
Seminum Eupatorii ————— unciam unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis ——— uncias sex,
Baccarum Myrti ——— uncias tres,
Sanguinis Draconis ——— uncias duas,
Balaustiorum,
Rosarum rubrarum, ——— ana unciam unam,
Mastiches.
Thuris, ——— ana unciam semis.
Fiant Species secundum artem.

Ad sanguinem undecunque manantem comprimendum.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

SPECIFICUM ADVERSUS HÆMORRHAGIAS

HELVETII.

℞. Aluminis usti ——— unciam unam,
Sanguinis Draconis electi ——— unciam semis,
Fiat Pulvis subtilissimus.

Eruptiones sanguinis vehementiores fortiter sistit.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS

GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ

— uncias undecim, & drachmas duas,

Cinnamomi ————— unciam unam & semis,

Xylobalsami,

Spicæ Nardi,

Radicum Asari,

Mastiches,

Crocī, ————— ana drachmas sex.

Pulverisatis omnibus per gradus, secundum artem fiant Species.

*Ventriculi & intestinorum inquinamenta deiciunt, obstructions referant, & ad mensium suppressionem utiliter adhibentur.**Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

PULVIS CORNACCHINUS

℞. Scammonii sulphurati,

Stibii Diaphoretici,

Cremoris Tartari, ————— ana partes æquales.

Fiat omnium Pulvis.

Album

Aluum commode evacuat, & ad multos ac diversi generis morbos extirpandos aptus censetur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Scammonium sulphuratum, quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur, inter præparationes chymicas recensetur.

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE

R. Florum Borraginis,
 Buglossæ,
 Melissæ, — ana manipulum semis,
 Rosarum rubrarum — uncias tres,
 Santali albi,
 rubri, — ana uncias duas,
 Radicum Behen albi,
 rubri,
 Doronici,
 Coralliorum rubrorum,
 Corticum Citrei,
 Ossium Cordis Cervi,
 Serici ustulati, — ana unciam semis,
 Ligni Aloes,

N

Caryo-

Caryophyllorum,
Crocī Orientalis, — ana drachmas duas.

Secundum artem fiant Species.

Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenienti-
bus succurrunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

R. Summitatum Menthæ,
Mastiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, — ana partes æquales.

Secundum artem fiant Species.

Usus ad vomitum sistendum.

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

R. Rosarum rubrarum,
Balauftiorum,
Mastiches, — ana drachmas duas,
Nucum Cupressi,
Comarum Stœchados,
— ana drachmam unam & semis,
Macis,

Bac-

Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labruscæ, — ana drachmam unam.

Pulverisatis omnibus fiant Species.

A capite roborando, omnisque generis defluxionibus ab eo arcendis nomen sumpserunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

R. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, — ana drachmas tres,

Thuris,
Mastiches, — ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus reproducendam.

PULVIS GAMBELLI.

R. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, — ana partes æquales.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia curis ulcuscula exsiccat.

CLASSIS V.

D. E.

MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

PENIDIA.

℞. Sacchari optimi subpinguis, ——— libras tres.

Dissolve in sufficiente quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam spissitudinem, idest dum particula extremis digitis diducta refrigerando fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde supra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque immixto calore densari cœperit ac lentescere, manibus eodem oleo inunctis plurimum contrecta ac subige, ut consistentiam prorsus ductilem acquirat. Massam deinde adhuc calentem trahere in longitudinem quantum fieri potest, per unicum ferreum parietem infixum assidue ducendo ac reducendo, quousque candida efficiatur. Ultimò priusquam frigore soli-

solidefeat, ab unco depositam supra tabulam marmoream ut supra inunctam extende, ac in partes longiusculas seca, vel in funiculos contorque: erunt Penidia supra chartam amylo inspersam leniter sic-canda.

Ad rancedinem ac tussim demulcendam. Expetuntur etiam ad varia composita, pro quibus æqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus subrogari potest.

SACCHARUM HORDEATUM.

R̄. Sacchari albi ————— quantum placet.

Dissolve in sufficienti quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam spissitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari possit: tum postea supra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc ac liquefactum, ut complanari, ac tabulæ coextendi possit. Ante refrigerationem in segmenta divide, ac in loco sicco reponere.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

MANUS CHRISTI SIMPLICES.

R̄. Sacchari albissimi ————— quantum placet.

Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad consistentiam Sacchari Hordeati; ab igne deinde remotum ligneo pistillo in-
gyrum

gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat: ultimo supra tabulam marmoream universum simul projice, ac ubi complanatum fuerit adhuc tepens scinde in Tabellas justæ magnitudinis. Quod si orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac simili ratione agitatum supra tabulam ligneam amylo conspersam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ in loco sicco servandæ.

Idem usus qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac tussim demulcendam expetuntur.

Non dissimili ratione ceteræ quoque Tabellæ ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra describemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus est; quæ hinc propterea coctio Manus Christi nuncupari solet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ

SIVE

SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

R. Rosarum rubrarum recentium — uncias quatuor,

Sacchari albißimi ————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi coctionem ducto misceantur Rosæ optime contrusæ: non tamen pistillo ligneo Saccharum agitur, sed projectum supra tabulam marmoream scindatur in Tabellas.

Ad stomachi ac pulmonis affectus sanandos utiles sunt.

Si Rosarum rubrarum loco adhibeantur Violæ, erunt Tabellæ Manus Christi Violatæ.

TA-

TABELLÆ VEL ROTULÆ

DE OLEO ANISORUM.

R. Olei essentialis Anisorum — drachmas duas,
 Sacchari albissimi — libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi consistentiam ducto, inter agitationem instilletur Oleum Anisorum; eoque probe commixto fiant secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Usus in stomachi vitiis a cruditate.

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

R. Sacchari albissimi — libras duas.

Clarificato & cocto ad consistentiam Manus Christi admisce

Extracti Chinæ - Chinæ — unciam unam.

Agita fortiter ut perfecte dissolvatur: sub finem adde

Cinnamomi subtiliter pulverisati — unciam semis.

Et fiant secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Februum intermittentium reliquias profligant.

TABELLÆ DE CHALYBE.

R̄. Sacchari albiſſimi ————— uncias viginti.

Clarificato & ſufficienter cocto ſenſim admiſce
Limaturæ Ferri præparatæ ————— uncias duas.

Adhibita convenienti agitatione circa finem adde
Cinnamomi pulveriſati ————— unciam ſemis.

Fiantque ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Aperiendi ſi pollent ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ

SIVE

DIACYMINI.

R̄. Specierum Diacymini ————— uncias duas.

Sacchari albi ————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad debitam conſiſtentiam cocto, Species inter agitationem admiſce, ut fiant ſecundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Speciebus in propria Claſſe recenſitis Tabellas vel Rotulas parare volueris; quin etiam Species illas eundem in uſum adhibere poteris, ex quibus Confectiones, ſive Electuaria molliſſima componuntur. Hinc Tabellæ iſtæ a quibuſdam Electuaria, ſive Confectiones ſolidæ appellari ſolent.

TA-

TABELLÆ ANTHELMINTHICÆ

SIVE

CONFECTIO ENECANS VERMES.

R₂. Seminum Portulacæ,
 Brassicæ,
 Nigellæ,
 Citrei,

Rhabarbari,

Corallinæ,

Santali rubri,

Seminis Sancti, — ana drachmam unam,

Cinnamomi,

Radicum Dictamni albi,

Cornu Cervi usti, — ana scrupulos duos,

Rosarum rubrarum — drachmam semis.

Pulverifatis omnibus & commixtis, cum

Sacchari albissimi — unciis sexdecim

in Aqua Cardui Benedicti dissolutis fiat secundum
 artem Confectio in Rotulis vel Tabellis.

*Lumbricis adversantur : puerisque ea molestia ut plu-
 rimum tentatis vel ad curationem, vel ad præcautionem
 conducunt.*

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

O

TA-

TABELLÆ DE PAPAVERE
SIVE
DIACODION SOLIDUM.

℞. Seminum Papaveris albi ——— unciam unam.

Contunde ut decet, & cum sufficienti quantitate Aquæ Tussilaginis emulsionem extrahe secundum artem: dissolve in ea

Sacchari albissimi ——— uncias octo.

Coque ad consistentiam Manus Christi, & effunde in Tabellas vel Rotulas.

Contumaciori tussi vexatis solatium præstant.

TABELLÆ DE ALTHÆA

SIVE
CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ secundum artem extractæ ——— uncias quatuor;

Sacchari albissimi ——— libras duas.

Saccharo ad Manus Christi spissitudinem cocto misceatur Pulpa, seu Cremor per setaceum trajectus; & post iteratam coctionem projiciatur massa supra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ vel Morsuli quadrati.

Pituitam incrassant, ac tussim leniunt.

TA-

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi — uncias duas,

Sacchari candi purissimi subtiliter pulverisati
— libras duas.

Subigantur omnia simul commixta cum sufficiente quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat massa; ex qua formentur Tabellæ vel Rotulæ leniter sic-candæ.

Phtisicis & hæmoptycis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — unciam unam & semis,

Althææ ————— drachmas decem,

Specierum Diatragacanthi Frigidi, detractis se-minibus, — unciam semis,

Sacchari candi purissimi ————— libras duas.

Pulverisatis omnibus subtilissime, cum Mucilagi-ne facta ex

Tragacanthi ————— drachmis duabus,

Aquæ Rosarum,

Florum Citrei, — ana uncia una & semis,

fiant secundum artem Tabellæ vel Morluli sine igne.

In raucedine ac tussi ad faucium asperitatem demul-cendam plurimum conferunt.

O 2

MOR-

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

R̄. Succi Glycyrrhizæ ————— uncias duas,
 Sacchari candi purissimi ————— uncias quatuor.

Facto omnium pulvere, cum sufficienti quantitate
 Mucilaginis Tragacanthi fiant secundum artem Mor-
 suli sine igne.

Conveniunt cum Tabellis proxime descriptis.

PASTILLI DE CATECHU

SIVE CACHOU.

R̄. Catechu ————— drachmam unam,
 Sacchari candi purissimi ————— unciam unam.

Subtiliter pulverisata cum sufficienti quantitate
 Mucilaginis Tragacanthi redige in massam, cui su-
 peradde


Olei Cinnamomi ————— guttas duas.

Et fiant secundum artem Pastilli sublinguales.

*Ad tussim catarrhalem, ac diarrhoeam; & ad pra-
 vum balitum oris emendandum.*

Ita ex aliis pulveribus, & iusta Sacchari portione,
 cum Mucilagine Tragacanthi fieri solent Morsuli
 ac Rotulæ sine igne.

TA



TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI

NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ seminum Carthami optime contusæ
— unciam semis,

Conservæ Cydoniorum ——— uncias duas,

Mannæ electæ,

Mellis Rosati Solutivi, — ana drachmas tres.

Dissolve in

Sacchari clarificati, & ad Manus Christi consistentiam cocti — unciis quindecim.

Rursus coque, si opus fuerit, ad humiditatis consumptionem: sedato calore insperge quæ sequuntur optime pulverisata:

Specierum Diatragacanthi Frigidi

— unciam unam,

Diacrydii ——— drachmas quinque,

Turpethi ——— drachmas duas,

Zingiberis ——— drachmam unam.

Misce, & fiat Confectio supra marmor cylindro tenuanda, ac in Tabellas scindenda.

Biliosos humores ac pituitosos dejiciunt.

Dosis a drachmis duabus ad drachmas quatuor.

TA-

TABELLÆ DE RHABARBARO.

R̄. Rhabarbari subtiliter pulverisati — unciam semis,
 Sacchari albissimi — unciis quatuor.

Dissoluto Saccharo in sufficienti quantitate Aquæ
 Florum Citrei, fiant secundum artem Tabellæ vel
 Rotulæ.

*Alvum leniter evacuant: stomachi & hepatis vitiiis
 medentur.*

Dosis a drachmis duabus ad drachmas sex.



CLAS-

-AT

CLASSIS VI.

CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM

SIVE

SACCHARUM ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium semiapertarum — libram unam,
Sacchari albissimi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad coctionem Manus Christi perducto, ubi ab igne removeris, Rosas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contusas paulatim admisce; rursus leniter coque ad humiditatis consumptionem, ut fiat Conserva in loco sicco reponenda.

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viscera mirifice recreat.

CON-

CONSERVA VIOLARUM.

R^x. Violarum recentium ab unguiculis mundatarum
— libram unam,

Sacchari albissimi — libras tres.

Eodem ordine procede ut in Conserva Rosarum
superius descripta.

*Pectori prodest, tussim mulcet, ac somnum blande
conciliat.*

Parantur simili ratione Conservæ Florum qui sunt
natura humidiores: E. G.

Conserva Florum Primulæ Veris.

Conserva Florum Tunicæ sive Caryophyllorum
hortensium.

Conserva Florum Calendulæ.

Conserva Florum Pæoniæ.

Conserva Florum Genistæ.

Conserva Florum Fumariæ.

Conserva Florum Borraginis.

Conserva Florum Buglossæ.

Conserva Florum Malvæ.

Conserva Florum Cichorii.

Conserva Florum Nymphææ.

Conserva Florum Papaveris Rhœados.

Conserva Balauftiorum. &c.

CON-

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos sive Rorismarini ab herbaceo
additamento repurgatorum — libram unam,

Sacchari albissimi — libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & cocto ad justam consistentiam, fiat secundum artem Conserva.

Simili ratione parentur Conservæ florum, qui tenuiores sunt, minusque humoris continent: E. G.

Conserva Florum Betonicæ.

Conserva Florum Salviæ.

Conserva Florum Melissæ.

Conserva Florum Ivæ Artheticæ.

Conserva Florum Hederæ Terrestris.

Conserva Florum Euphrasie.

Conserva Florum Tiliæ.

Et aliæ, quarum usus cognita plantarum facultate est manifestus.

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum — libram unam,

Sacchari albissimi — libras tres.

Flores leniter in Aqua decocti, frigida superaffusa, & quoties opus fuerit renovata macerentur, donec dulcescant, deinde cum Saccharo clarifica-
P to,

to, & ad debitam consistentiam redacto fiat secundum artem Conserva.

CONSERVA SUMMITATUM

ABSINTHII.

R. Summitatum Absinthii Pontici — libram unam

Sacchari albissimi ————— libras tres.

Foliis minute incis, cum Saccharo ad Manus Christi spissitudinem cocto fiat secundum artem Conserva.

Eadem methodo alia Conservæ Herbarum parentur: E. G.


Conserva Summitatum Scordii.

Conserva Foliorum Cochlearia.

Conserva Foliorum Rutæ.

Conserva Capillorum Veneris. &c.

Quarum usus similiter a cognitione virium herbarum petendus est.



CON-

CONSERVÆ PURGANTES

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

R^x. Florum Persicæ a calycibus repurgatorum
— libram unam,
Sacchari albissimi — libras tres.

Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam consistentiam, omnia fiant ut in Conserva Rosarum.

Humores serosos dejicit, ac lumbricos necat.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

R^x. Rosarum Moschatarum bene repurgatarum
— libram unam,
Sacchari albissimi — libras tres.

Saccharum subtiliter pulverisatum conmiscetur Rosis, ut decet, contusis: insoletur mixtura per aliquot dies, quousque perfectam consistentiam acquirat.

Ad alvum subducendam usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Altera hæc methodus parandi Conservas florum sine igne, Majoribus nostris inter ceteras probata, nostra ætate rarius adhibetur.

CONSERVÆ RADICUM

ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ — quantum placet.

Coquantur ad mollitiem in sufficienti quantitate Aquæ fontis, & fortiter contusæ per setaceum laxius trajicianturi, ut extrahatur pulpa: quo facto sume

Pulpæ extractæ — libram unam,

Sacchari albi — libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem cocto misceatur Pulpa, & rursus coquatur ad justam consistentiam, ut fiat Conserva ex lege artis.

Lympham viscidiorē bronchialibus glandulis impa-
ctam attenuat, & incidit.

CONSERVA RAPARUM.

℞. Pulpæ Raparum secundum artem extractæ

— libram unam,
Sacchari albi — libras duas.

Fiat ex lege artis Conserva.

Gravedini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmo-
nis affectibus opitulatur.

CON-

CONSERVA CYDONIORUM

SIVE

DIACYDONIUM.

℞. Cydoniorum a corticibus ac seminibus repur-
gatorum — libras quatuor,

Sacchari albissimi — libras octo.

Cydonia quadripartito divisa in Saccharo clarifi-
cato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta
dissolve in eodem Saccharo: recoque ad justam con-
sistentiam, ut fiat Conserva.

*Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum
& alvi fluorem cohibet.*

Fit eadem ratione Conserva ex Pomis Appianis,
& aliis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Pulpæ fructuum Cynorrhodi post lenem coctio-
nem extractæ, & per setaceum trajectæ

— libram unam,
Sacchari albi — libras duas.

Fiat ex lege artis Conserva.

*Usus in urina ardore, & aliis vesicæ ac renum
passionibus.*

CON-

CONSERVA CORNORUM

SIVE

DIACORNUM.

R. Pulpæ fructuum Corni arboris secundum artem
extractæ — libram unam,

Sacchari albi — libras duas.

Fiat ut artis est Conserva.

*Ad dysenteriam, & exuberantem mensum fluxum
reprimendum.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

CONSERVA SORBORUM

SIVE

DIASORBUM.

R. Pulpæ Sorborum nondum maturorum,

Mellis despumati, — ana partes æquales.

Coque simul ad justam consistentiam.

Alvum immodice fluentem adstringit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, instar
Conservæ fructuum Cynorrhodi.

CON-

CONSERVA TOTIUS CITREI.

R^x. Citreorum radula comminutorum
 — libram unam,
 Sacchari albissimi — libras tres.
 Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus
 Christi perducto, fiat secundum artem Conserva.

Refrigerat simul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

R^x. Corticum exteriorum sive Flavedinis Citrei
 — libram unam,
 Sacchari albissimi — libras quatuor.
 Incidantur Cortices minutissime, & Saccharo post
 clarificationem ad justam spissitudinem cocto, fiat
 secundum artem Conserva.


Cordi ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

R^x. Seminum Melonum excorticatum, & optime
 centusorum — quantum placet;
 Sacchari albissimi subtiliter pulverisati - duplum.
 Misceantur simul exactissime in mortario lapideo,
 ut fiat Conserva sine igne.

Ad parandas Emulsiones extemporaneas.

CON-



C O N D I T A.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞. Radicum Carlinæ recentium — libram unam,

Sacchari albissimi — libras duas.

Saccharum clarificatum, & ad syrupi densioris spissitudinem coctum Radicibus optime mundatis, in longum sectis, & modice in Aqua decoctis superaffunde. Post dies aliquot decantatum syrupum jam liquidiores factum ad priorem consistentiam recoque, & radicibus rursus affunde. Operationem tertio aut quarto repete, donec non amplius syrupus a radicibus liquetur, sed in debita consistentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum suo syrupo in usum reponi.

Quod si Radices e syrupo extractas novo cum Saccharo clarificato decoxeris ad consumptionem humiditatis, in hypocausto leniter siccatas diu servare poteris extra syrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ siccæ.

Utraque ratione possunt Radices aliæ & Fructus condiri, ea lege, ut quæ amariora fuerint repetita maceratione prius dulcificentur; sicca vero & arefacta humectentur. Ex his tamen pleraque cum deliciarum non valetudinis causa expeti soleant, bellariorum artificibus conficienda ut plurimum relinquuntur.

Ad

Ad Medicinam pertinere videntur inter Condita,

Radices Acori,
 Radices Eryngii,
 Radices Enulæ Campanæ,
 Radices Satyrii,
 Radices Zingiberis,
 Nuces Juglandes immaturæ,
 Myrobalani omnes,
 Cortices Citrei,
 Cortices Aurantiorum. &c.

PASSULÆ LENITIVÆ.

℞. Infusionis Sennæ ————— libras duas;

Sacchari rubri ————— libram semis.

Ad Syrupi dilutioris consistentiam leviter coctis
 immitte

Passularum repurgatarum ————— libram unam.

Rursus coque lento igne dum Syrupus spissescat:
 Passulas ita præparatas cum proprio Syrupio ad usum
 repone.

Ut magis laxativæ fiant, refrigeratis insperge
 Diacrydii subtiliter pulverisati — scrupulos duos,
 adhibita cura ut habeatur perfecta ejusdem distri-
 butio per totam massam.

*Ad molliendam alvum ac solvendam vulgo usurpan-
 tur.*

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

ELÆOSACCHARA.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

R̄. Sacchari candi purissimi subtiliter pulverisati
— unciam unam,
Olei Cinnamomi — scrupulum unum.

Tere simul in mortariolo vitreo, & in vase optime clauso ad usum serva.

Ita ex aliis Oleis essentialibus aromaticis parentur Elæosacchara, quæ vires ab ipsis mutuuntur.

ELÆOSACCHARUM CITREI

SIVE


ESSENTIA CITREI SICCA.

R̄. Sacchari candi purissimi massam conicam integram.

Huic Malum Citreum sic affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragrantia imbuat: hoc radula abraſo, Citrei faciem nondum cortice ſpoliatam cono ſaccharino rurfus apprimes, ac omnia repetes ut ſupra. Elæosaccharum habebis, ſive Eſſentiam Citrei ſiccam in vaſe optime clauſo ſervandam.

Gratum odorem aliis medicamentis ac porionibus admixtum conciliat.

CLAS-



CLASSIS VII.

DE

LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

R₂. Radicum Tussilaginis recentium — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris quatuor ad consumptionem medietatis: tunde, & pulpam per fetaceum secundum artem trajectam in proprio decocto dissolve; quo facto adde

Mellis despumati — libras duas.

Recoque omnia ad justam consistentiam Lohoch.

Usus in tussi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tussilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas ——— tres vel quatuor.

Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo ligneo pistillo, ut succus exprimatur; deinde fume

Succi istius depurati,
Mellis despumati, ——— ana libram unam.

Coque simul ad justam Lohoch spissitudinem.

Materiam crassam, & coctu difficilem in partibus respirationis expulsionem facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis seminum Psyllii secundum artem extractæ — uncias duas,

Sacchari albi ——— libram unam.

Clarificato Saccharo, & in syrupum cocto admisceatur Mucilago, & cum eo inter coquendum agitur, donec justam acquirat Lohoch consistentiam.

Tenuēs & acres humores in pectus defluentes condensat.

LO-

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM

JACOBI MANLII.

℞. Radicum Tussilaginis ——— libram unam,

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch simplici: in decocto expresso dissolve

Sacchari albi ——— libram unam & semis.

Coque in syrupum, & paulatim admisce

Pulpam extractam Radicum Tussilaginis,

Pulpæ Passularum ——— uncias duas,

Pineorum contusorum — unciam unam & semis,

Succi Glycyrrhizæ ——— unciam unam.

Remove ab igne, & adde quæ sequuntur subtiliter pulverisata,

Cinnamomi,

Macis, ——— ana scrupulum unum,

Croci,

Caryophyllorum, — ana scrupulum semis.

Misce exactissime fortiter agitando, ac in usum repone.

Ad eadem valet ad quæ Loboch de Tussilagine simplex, sed efficacius.

LO-

LOHOCH DE PULMONE VULPIS

MESUÆ.

R. Pulmonis exsiccati Vulpis,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Foliorum Adianti albi, idest Rutæ murariæ,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi, ——— ana unciam unam,
 Sacchari albi ——— uncias quindecim.

Dissoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ
 Pulmonariæ, ac in syrupum densato commiscean-
 tur reliqua subtiliter pulverisata, & agitentur si-
 mul ad justam Lohoch consistentiam.

*Ulcera pectoris ac pulmonum abstergit, & conso-
 lidat.*

ROB SIVE SATÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

R. Succi Omphacii ——— quantum placet.

Coquatur per se in vase terreo ad justam confi-
 stentiam Rob, quæ aliquanto spissior quam mellis.

Ventriculum refrigerat, & adstringit.

Pos-

Possunt eadem ratione e succis variorum fructuum Rob simplicia parari, quæ tamen apud nos usum vix præstant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succı expressi Ribesiorum ——— libras duas,

Sacchari albi ————— libram unam.

Coquantur simul ad justam Rob spissitudinem.

Refrigerat, sitim compescit, biliosas vomitiones sedat.

ROB JUNIPERINUM.

℞. Granorum Juniperi maturorum — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris tribus ad consumptionem tertiæ partis, cola & fortiter exprime: in expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras duas.

Rursus coque ad justam Rob consistentiam.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi mediocris magnitudinis, itemque mediocriter matura — numero viginti.

Macera per horas viginti quatuor in libris tribus
Aquæ

Aquæ communis ; postea decoque , quoad capita
prorsus mollita fuerint: cola , & in expresso dis-
solue

Mellis despumati ————— libras duas.

Iterum coque ad justam Rob consistentiam.

Somnum conciliat.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expressi , ac depurati Baccarum Sambuci
————— libras duas,
Sacchari albi ————— libram unam.

Fiat Rob secundum artem.

*Sudorem ac urinam ciet , affectibus uterinis prodest :
copiose assumptum serosos humores dejicit.*

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

ROB EBULINUM.

Fit ex Baccis Ebuli eadem ratione ac Rob Sam-
bucinum, viribusque ab eo parum differt.

CLAS-

CLASSIS VIII.

DE

SYRUPIS AC MELLITIS.

SYRUPUS ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium ——— libras tres,

Sacchari albi ——— libras quatuor.

Saccharum in Succo per subsidentiam depurato
clarifica secundum artem, & coque in vase terreo,
ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores
temperandos commendatur.

R

SYRU.

SYRUPUS DE CYDONIIS

VULGO

MIVA CYDONIORUM.

R_x. Succi Cydoniorum depurati — libras duas,
Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica & coque, ut fiat Syrupus.

Usus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e succis vinorum & acidorum fructuum. E. G.

Syrupus de succo Granatorum,
Syrupus de Ribesiis,
Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

R_x. Succo Citrei cum suis acinis contritis — libram unam,
Sacchari albi — libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam Manus Christi densato, Succum cum acinis paulatim affunde, & modicum recoque in terreo vase ad justam spissitudinem.

Refrigerat, ac sitim extinguit.

SYRU-

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

R₂. Succı expressi Limonum ——— libram unam,

Sacchari albi ——— libras tres.

Eodem ordine procede, ut in præcedenti Syrupo.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

R₂. Succı Acetosæ per subsidentiam depurati,
Sacchari albi, ——— ana libras quatuor.

Saccharum in Succo dissolve, clarifica, & coque
ad debitam consistentiam.

*Convenit in febribus biliosis ad igneum viscerum ca-
lorem compefcendum.*

Hac eadem ratione conficiantur Syrupi quamplu-
rimi simplices e succis herbarum: E. G.

Syrupus de succo Borriginis,

Syrupus de succo Portulacæ,

Syrupus de succo Cichorii,

Syrupus de succo Endiviæ,

Syrupus de succo Plantaginis,

Syrupus de succo Urticæ,

Syrupus de succo Hederæ terrestris,

Syrupus de succo Artemisiæ,

Syrupus de succo Cochleariæ. &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM.

R₂. Succⁱ Violarum expressi — libram unam.

Sacchari albi — libras quatuor.

Decocto Saccharo ad consistentiam Manus Christi, & ab igne remoto Succum paulatim affunde, & optime commisce, ut fiat Syrupus loco frigidiusculo servandus.

Calorem viscerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitiiis medetur.

Eadem methodo ex aliis floribus, quorum succus facile extrahi potest, Syrupi parentur: E. G.

Syrupus Florum Papaveris Rhœados,

Syrupus Florum Tunicæ,

Syrupus Florum Primulæ Veris,

Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIAE.

R₂. Florum Tiliae repurgatorum — libram semis.

Infunde in Aquæ subfervidæ libris quatuor: maneant per noctem: infuso colato adde

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica ut artis est, & coque ad justam Syrupi consistentiam.

Usus in epilepsia & capitis affectibus.

Ex-

Ex floribus parciolem succum habentibus eadem ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recensitis, si libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ.

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatorum, & ab aliquot diebus sicciscentium — libram semis.

Infunde, macera, & decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, dum remaneant libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo dissolve

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat ac somnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum — libram semis.

Fiat infusio secundum artem in Aquæ subfervidæ libris quatuor: infuso colato adde

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adstringit, alvique fluxus cohibet.

SYRU-

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris ——— libram semis.

Fiat infusio, ut supra, in libris quatuor Aquæ fervidæ: coletur infusum, & cum

Sacchari albi ——— libris quatuor fiat Syrupus secundum artem.

Usus in pulmonis, hepatis, & aliorum viscerum affectionibus.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii recentium ——— uncias quatuor.

Infunde in libris quatuor Aquæ ferventis per horas duodecim: infuso colato adde

Sacchari albi ——— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum & alia nutritionis instrumenta roborat.

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRU-

SYRUPUS DE ALTHÆA

SIVE

DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum — libram semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis ad remanentiam librarum quatuor: in decocto colato & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi — libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tussim, & faucium asperitatem leniendam.

Non dissimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.

Syrupus de Scorzonera,

Syrupus de Tussilagine,

Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Caput Papaveris albi concisorum — uncias quatuor.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis: decocto ad remanentiam librarum quatuor evaporato adde

Sacchari albi — libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Somnum blandissime conciliat.

SYRU-

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

R̄. Caputum Papaveris albi concisorum cum suis
feminibus — uncias quatuordecim.

Macerentur per horas viginti quatuor in Aquæ
fontis libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra,
donec remaneant decocti libræ circiter duæ. In de-
cocto colato & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras duas.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad eadem valet ad quæ præcedens, sed efficacior.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

R̄. Baccarum Myrti ————— uncias octo;

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus
secundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRU-

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei — uncias duas,
 Sacchari albi — libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consisten-
 tiam densato immittantur cortices minute incisi:
 bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus
 ad usum servetur.

*Ventriculum roborat, prævum halitum oris emen-
 dat.*

 SYRUPUS DE CORTICIBUS
 AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantiorum exsiccatorum
 — uncias octo.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ commu-
 nis, dum remaneant libræ quatuor: cola, & in
 expresso dissolve

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usur-
 patur.*

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

R_x. Cinnamomi acuti — unciam unam & semis.

Infunde & macera in unciis octo Aquæ calentis,
in vase claufo: deinde fume

Sacchari albissimi — libram unam:

clarifica, & coque ad consistentiam Manus Christi.
Infusum postea supradictum paulatim affunde,
& recoque ad ignem lenissimum.

Cor & spiritus recreat, coctionis vitii medetur.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA

FRANCISCI TORTI.

R_x. Chinæ - chinæ subtr. pulverisatæ — unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad sufficientem humectationem: fiat infusio in

Vini generosi — unciis sexdecim:

digeratur in balneo-maris per biduum vel tri-
duum, agitando vas pluries in die; facta deinde
per linteum valde rarum colatura cum forti ex-
pressionem, in ea dissolve

Sacchari purissimi — uncias octo.

Coque in Syrupum.

*Ad superandas febres intermittentes infantibus potis-
simum exhibetur.*

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Tincturæ Contrayervæ cum Spiritu Vini paratæ,
ex qua Spiritus magna pars abstracta fuerit,
uncias sex,
Sacchari albißimi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam
Manus Christi perducto, Tincturam paulatim af-
funde, ac lenissimo igne recoque ad justam spif-
situdinem.

*Alexipharmaca vi ac diaphoretica præstat, in mali-
gnis febribus, variolis, ac morbillis commendatissimus.*

Dosis ad unciam semis.

SYRUPUS DE COCCINELLA

VULGO DICTUS.

SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contusæ ————— unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis sexdecim, &
digere, donec extrahatur tinctura, affuso succi Li-
monum tantillo. Infusum cola, & cum

Sacchari albißimi ————— libris duabus
fiat Syrupus secundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

R_x. Terebinthinæ Venetæ ——— libram unam;
 Sacchari albi ——— libras duas.

Dissoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admisceatur Terebinthina, simulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat justam spissitudinem; quo refrigerato, crassum Terebinthinæ magma auferatur, Syrupus vero separatus ad usum servetur.

Balsamica vi pollet, ac diuretica.

Dosis ab uncia semis ad uncias duas.

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPŒIÆ LONDINENSIS.

R_x. Balsami Tolutani ——— uncias duas,
 Aquæ Violarum ——— libram unam.

Coque in vase circulatorio optime clauso, in balneo arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balsami imbutus: refrigerato admisce

Sacchari candi purissimi ——— uncias viginti,
 vel quantum opus est, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ sine ope caloris.

Usus in sputo purulento, ac pulmonum ulcusculis.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS DE PETO

QUERCETANI

℞. Succī Peti sive Nicotianæ — libras quatuor,

Oxymelitis simplicis — uncias quatuor,

Hydromelitis — libram unam.

Digere in matraccio vitreo per duos vel tres dies in balneo-maris: ubi sedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rursus per inclinationem perfecte depuraveris, cum

Sacchari albi — libris duabus clarifica, & coque in Syrupum.

In asthmaticis affectibus, ubi a crassa ac viscida pituita suffocationis periculum imminet.

Dosis ad cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati,

Sacchari albi, — ana partes æquales.

Coque in Syrupum in vase terreo.

Ad obstructions auferendas valet plurimum.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS ACETOSUS.

R. Aceti optimi albi a facibus depurati
— libram unam,
Sacchari albi — libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vase terreo, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini resistit.

SYRUPUS CARDIACI.

JULAPIUM VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

R. Aquæ Rosarum odoratissimæ — uncias sexdecim,
Sacchari albissimi — libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto — affundatur paulatim Aqua Rosarum, & recoquatur lenissimo igne in Syrupum sive Julapium.

Cor reficit, spiritus recreat, æstum compescit, sitim extinguit.

JULA-

JULAPIUM GEMMATUM

QUERCETANI.

℞. Tincturæ Gemmarum — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi — libram unam.
 Eodem ordine procede, ut in Julapio Rosato.

JULAPIUM PERLATUM

QUERCETANI.

℞. Tincturæ Margaritarum — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi — libram unam.
 Fiat ut supra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato Quercetanus auctor pollicetur.


JULAPIUM DE CORALLIIS

QUERCETANI.

℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi — libram unam.
 Eadem methodo utere ut in præcedentibus Julapiis.

Refrigerat & adstringit.

SYRU-



SYRUPUS ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS

FERNELII.

℞. Radicum Ibisce sive Althææ — uncias duas,
 Cicerum rubrorum — unciam unam,
 Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Glycyrrhizæ,
 Passularum, — ana unciam semis,
 Seminum frigidorum majorum,
 minorum,
 — ana drachmas tres,
 Foliorum Althææ,
 Malvæ,
 Parietariæ,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Capilli Veneris,
 Adianti albi, — ana manipulum unum.

Triturata omnia, vel incisa decoque per gradus
 in libris octo Aquæ fontis ad consumptionem medie-
 tatis. In decocto colato & expresso dissolve

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Thoracem lenit, & urinæ ardorem compescit.

SYRU-

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum Symphyti five Consolidæ majoris,
 Foliorum ejusdem, — ana manipulos tres,
 Rosarum rubrarum recentium,
 Foliorum Betonicæ,
 Plantaginis,
 Pimpinellæ,
 Centinodiæ,
 Scabiosæ,
 Tussilaginis, — ana manipulos duos

Expressus ex omnibus succus per subsidentiam de
 puretur, & cum

Sacchari albi — æquali pondere
 fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hamoptysim & alias sanguines eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS

BOYLE.

℞. Radicum recentium Consolidæ majoris
 — uncias sex,
 Foliorum Plantaginis — manipulos duodecim.

Expresso succo ac depurato, cum

Sacchari albi — æqua portione
 fiat Syrupus secundum artem.

T

SYRU-

SYRUPUS DE JUJUBIS

MESUÆ.

℞. Jujubas ————— numero sexaginta ;

Violarum,

Seminum Malvæ, — ana drachmas quinque

Glycyrrhizæ,

Capillorum Veneris,

Hordei mundi, — ana unciam unam,

Seminum Cydoniorum,

Papaveris albi,

Melonum,


Lactucæ,

Tragacanthi, — ana drachmas tres.

Coque in libris quatuor Aquæ pluviz ad medietatis consumptionem, & facta expressione, cum

Sacchari albi ————— libris duabus

fiat Syrupus ex lege artis,

Sputi crudioris coctionem promouet, raucis, tussientibus, pleuriticis confert.

SYRU.

SYRUPUS DE HYSSOPO COMPOSITUS

MESUÆ.

℞. Summitatum Hyssopi,
 Radicum Apii,
 Fœniculi,
 Petroselini,
 Glycyrrhizæ, — ana drachmas decem,
 Capillorum Veneris, — drachmas sex,
 Hordei mundi — unciam semis,
 Passularum — unciam unam & semis,
 Seminum Malvæ,
 Cydoniorum,
 Tragacanthi, — ana drachmas tres,
 Jujubas,
 Fructus Sebesten, — ana numero triginta,
 Caricas pingues,
 Dactylos maturos, — ana numero decem.

Decoque in libris quatuor Aquæ fontis ad consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresse dissolve

Penidiorum — libras duas.

Coque in Syrupum.

*Ad frigidas thoracis affectiones superandas plurimum
 valer.*

T 2

SYRU-

SYRUPUS RESUMPTIVUS

SIVE

DE TESTUDINE RENODÆI.

℞. Carnis Testudinum terrestrium — uncias quatuor,
 Hordei mundi ————— uncias duas,
 Pulpæ Dactylorum ————— unciam unam,
 Zibeborum,
 Glycyrrhizæ, ————— ana drachmas sex,
 Fructus Sebesten,
 Jujubas, ————— ana numero duodecim,
 Seminum Bombacis,
 Melonum,
 Cucumeris,
 Citrulli, ————— ana unciam semis.
 Lactuæ,
 Papaveris albi, — ana drachmas duas,
 Foliorum Tussilaginis,
 Pulmonariæ,
 — ana manipulum unum,
 Violarum,
 Florum Nymphææ, ————— ana unciam semis:
 Decoque per gradus in libris sex Aquæ fontis ad
 dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve
 Sacchari albi ————— libras duas,
 Tabellarum Manus Christi Rosatæ,
 Diatragacanthi Frigidi,
 — ana libram semis.
 Cla-

Clarifica, & coque in Syrupum.

Macie confectis prodest, phthysicis, tabidis, & his, qui prava pulmonum diatbesi laborant.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ contusæ ——— uncias duas,

Capillorum Veneris ——— unciam unam,

Summitatum Hyssopi exsiccatarum

— unciam semis.

Macera per diem in Aquæ calentis libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expresso dissolve

Penidiorum, vel eorum loco Sacchari albissimi ——— uncias sexdecim,

Mellis optimi ——— uncias octo.

Clarifica & coque ad Syrupi densioris consistentiam: sub finem adde

Aquæ Rosarum ——— uncias sex.

Rursus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam spissitudinem.

Tussi antiquæ, pleuritidi, aliisque thoracis affectibus opitulatur.

SYRU-

SYRUPUS DE ERYSIMO

LOBELII.

℞. Erysimi florecentis ————— manipulos sex,

Radicum Enulæ Campanæ,

Tussilaginis,

Glycyrrhizæ, — ana uncias duas,

Foliorum Borraginis,

Cichorii,

Capilli Veneris,

— ana manipulum unum & semis,

Florum quatuor cordialium,

Rorismarini,

Betonicæ, — ana manipulum semis.

Incisa omnia, vel si opus fuerit contusa mace-
rentur in

Aquæ Hordei,

Hydromelitis, ————— ana libris tribus,

Succi Erysimi ————— unciis sex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in
decocto expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Viscidos humores & crassos attenuat, raucedini me-
detur.*

SYRU-

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii,
 Fœniculi,
 Petroselini,
 Rusci,
 Asparagi, ——— ana uncias duas.

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis libris decem ad consumptionem medietatis, & cum

Sacchari albi ——— libris quinque
 fiat Syrupus secundum artem.

*Humores crassos incidit, urinas provocat, hepatis ac
 lienis obstructiones reserat.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroselini,
 Fœniculi, ——— ana uncias duas.

Macerentur, ut supra, & bulliant in Aquæ fontis libris quatuor ad dimidias, & cum

Sacchari albi ——— libris duabus
 fiat Syrupus ex lege artis.

Ad præcedentem Syrupum viribus proxime accedit.

SYRU-

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succi defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, —ana libram semis,
Sacchari albi ————— libram unam

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad justam spissitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO

LEMERY.

℞. Foliorum Artemisiæ ——— manipulos tres.

Infunde per horas duodecim in
 Aquæ Artemisiæ ————— libris quatuor.

Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expreflo diffolve

Sacchari albi ————— libras duas.

Clarifica & coque in Syrupum: sub finem vero
coctionis adde quæ sequuntur nodulo inclusa,

Salis fixi Artemisiæ ——— unciā semis,

Cinnamomi ~~drachmas~~ drachmas tres,

Castorei,

Spicæ Nardi, — ana drachmam unam.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in
usum repone.

*Suppressos menses, aut parcius fluentes movet, uteri
strangulatus ac subversiones sedat.*

SYRU-

SYRUPUS DE STœCHADE

FERNELII.

℞. Comarum Stœchados — unciâs quatuor,

Thymi Orientalis,

Origani Orientalis,

Calaminthæ Montanæ,

— ana unciam unam & semis,

Foliorum Salviæ,

Betonicæ,

Florum Rorismarini, — ana unciam semis,

Seminum Rutæ,

Pæoniæ,

Fœniculi, — ana drachmas tres.

Triturata omnia decoque lenissime in libris sex
 Aquæ fontis in olla clausa, donec remaneant libræ
 circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime,
 & in eo dissolve

Sacchari albi,

Mellis optimi, — ana libras duas.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem
 coctionis adde quæ sequuntur nodulo inclusa,

Cinnamomi,

Zingiberis,

Acori, — ana drachmas duas.

Fiat Syrupus justæ consistentiæ cum suo nodulo
 reponendus.

*Ad paralysim, epilepsiam, convulsionem, & alias ner-
 vorum passiones a causa frigida.*

SYRU-

SYRUPUS PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infusionis Rosarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat & humectat.

Dosis ab unciiis tribus ad uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infusionis Violarum Solutivæ,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Fiat Syrupus secundum artem.

Usus idem ac præcedentis, eademque Dosis.

V 2

SYRU-

SYRUPUS ANGELICUS.

R̄. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

Dosis ab unciiis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

R̄. Florum Persicæ recentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ fontis subservidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve Sacchari albi — libras duas & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

SYRU-

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

R. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi, ——— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad serosos humores educendos in chronicis affectibus.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam & semis.

SYRUPUS PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS

SABOR REGIS MEDORUM.

R. Sennæ Orientalis ——— uncias quatuor,

Anisorum ——— unciam semis.

Infunde & macera per horas viginti quatuor in

Succi depurati Pomorum dulcium — libris tribus,

Borraginis,

Buglossæ, — ana libris duabus.

Post lenem ebullitionem cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi ——— libras tres.

Clarifica & coque in Syrupum; cui sub finem
superadde in nodulo

Croci Orientalis ——— drachmas duas.

Nodulum inter coctionem sæpius exprime, &
cum eo Syrupum usui repone.

Effi-

ptionem medietatis: cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque Sin yrupum; cui circa finem
coctionis adde Infusum factum secundum artem ex
Rhabarbari triti ————— unciis duabus,

Spicæ Nardi ————— drachmis quinque,

Aquæ Cichorii ————— libra una:

reservata tamen Rhabarbari, & Spicæ Nardi con-
venienti portione, quam nodulo ex tela rarioris
texturæ confecto inclusam Syrupo bullienti sub fi-
nem immittes, nodulumque sæpius inter coctionem
exprimes. Syrupum ad justam spissitudinem du-
ctum cum suo nodulo nunquam postea removen-
do ad usum repones.

*Ad obstructiones hepatis, lienis, & aliorum viscerum
referandas; cachexiam, nephritidem, epilepsiam puero-
rum a vermibus productam, & melancholicos affectus
extirpandos feliciter usurpatur.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

SYRUPUS CACHECTICUS

FERNELII.

R. Radicum quinque aperientium — ana uncias duas,

Florum quatuor cordialium — ana uncias duas,

— ana pugillum unum,

Foliorum Agrimonie,

Asplenii,

Capil-

Capillorum Veneris,
Comarum Cuscutæ, — ana manipulum semis,

Seminum Carthami contusorum — unciam unam,
quatuor frigidorum majorum
— ana unciam semis,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, — ana uncias duas,

Agarici — drachmas duas,

Cinnamomi — unciam semis.

Macerentur omnia per horas viginti quatuor in

Aquæ Cichorii,
Agrimonix, — ana libris tribus.

Bulliant ad consumptionem medietatis, & facta
colatura cum forti expressione, in ea dissolve

Sacchari albi — libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem
coctionis superadde in nodulo rarioris texturæ

Rhabarbari — unciam semis,

Spicæ Nardi — scrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum
repone.

*Aluum molliter solvit, viscera deobstruit, cachexia,
ceterisque morbis ab ea provenientius occurrit.*

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii ——— libram unam,
 Passularum ——— libram semis,
 Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 Indarum, — ana unciam unam
 & semis,
 Radicum Acori ——— drachmas decem,
 Seminum Fœniculi ——— unciam unam.

Contunde & macera per diem in
 Succis depuratis Rosarum communium,
 Borriginis, — ana libra una,
 Aquæ fontis ——— libris octo.

Decoque ad dimidias: decoctum cola & adde
 Epithymi ——— unciam unam,
 Sennæ Orientalis ——— uncias sex,
 Rhabarbari,
 Cinnamomi, — ana unciam semis.

Maneant infusa per horas vigintiquatuor; bul-
 liant rursus ad unicam ebullitionem: cola & forti-
 ter exprime: in colatura dissolve
 Sacchari albi ——— libras quinque.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Crassos & viscidos humores attenuat, atram bilem
 dejicit, lienisque affectibus succurrit.*

Dosis ab uncis tribus ad uncias quinque.

X

SYRU-

SYRUPUS DE HELLEBORO

QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — drachmas sex,
 Sennæ Orientalis — uncias duas,
 Turpethi,
 Hermodactylorum, — ana unciam unam,
 Agarici,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Corticum Citrei, — ana unciam semis,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Cinnamomi, — ana drachmas duas.

Infunde in

Oxymelitis simplicis,
 Vini Malvatici,
 Aquæ Melissæ,
 Fumariæ, — ana libra una.

Macera in vase vitreo clauso per dies quatuor in balneo-maris; postea leniter decoque ad consumptionem medietatis, & in colatura dissolve

Sacchari albi — libram unam & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum justæ consistentiæ.

Morbis a materia tartarea, crassa, ac tenaci dependentibus, in capite, thorace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipsisque articulis non mediocriter confert.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

MEL-

MELLITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum communium repurgatarum — libras sex.

Infunde & macera in Aquæ fontis libris duodecim: infuso colato adde

Mellis albi ————— æquale pondus.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

Adstringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fit eadem ratione, ac Mel Rosatum ex Rosis.

Usus in clysteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succī depurati Mororum Rubi,

Mellis albi, ————— ana partes æquales.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

In levioribus faucium & gutturis inflammationibus passim usurpatur.

X 2

HYDRO-

HYDROMEL SIVE MELICRATUM

SIMPLEX.

℞. Mellis optimi ————— libram unam ;

Aquæ puræ ————— libras octo.

Decoque ad perfectam Mellis despumationem ;
& si diutius servandum fuerit ad Syrupi ferecon-
sistentiam.

*Puris & pituitæ crassæ exscreationem promouet , si-
tim sedat , & calculosis prædest.*

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi ————— libras duas ,

Aquæ fontis ————— libras duodecim.

Coque simul ad despumationem Mellis , & adde
Succi Cerasorum acidulorum — libram unam .

Rursus coque lenissime , spumam auferendo ac-
curatissime quantum fieri potest , & coctum Hydro-
mel ad justam consistentiam in usum serua.

Situm in morbis acutis extinguit.

Simili ratione ex aliis acidis succis confici pos-
sunt Hydromelita.

HYDRO-

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Passularum ————— uncias sex,

Jujubarum ————— uncias tres,

Radicum Enulæ Campanæ,
Glycyrrhizæ, — ana unciam unam,

Foliorum Tussilaginis,
Hederæ terrestris,

Violarum, — ana manipulum unum.

Triturata omnia vel incisa decoque in libris duodecim Aquæ fontis ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola & adde

Mellis optimi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque ad justam spissitudinem.

Ad tussim antiquam, sputum glutinosum, & spirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ————— libras duas,

Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque secundum artem in vase terreo ad justam Syrupi consistentiam.

Valer ad humores crassos & viscidos incidendos.

OXY-

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS

MESUÆ.

R. Radicum quinque aperientium — ana unciam unam,
 Seminum Apii,
 Fœniculi,
 Anisi, — ana unciam semis.

Decoque in sufficiente quantitate Aquæ fontis ad remanentiam librarum duarum: decocto colato adde
 Aceti acerrimi — libras tres,
 Mellis albi — libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad debitam consistentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam simplex: hepatis, lienis, ac renum obstructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM.

R. Aceti Scillitici — libras duas,
 Mellis albi — libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad consistentiam Syrupi.

Humores crassos, lentos, & eradicatu difficiles extenuat; epilepticis & asthmaticis confert; uberius vero assumpsum vomitum ciet.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.

MEL-

MELLITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Infusionis Rosarum Solutivæ,
Mellis albi, ——— ana partes æquales.

Despuma, & coque ad consistentiam Syrupi.

Biliofos humores ac pituitosos citra molestiam sol-
vit.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM.

℞. Infusionis Violarum Solutivæ,
Mellis albi, ——— ana partes æquales.

Despuma, & coque ad justam consistentiam.

Alvum lubricat, pulmonem & tracheam abstergit.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

CLAS-



CLASSIS IX.

DE

SUCCIS, VINIS, ET ACETIS.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis ——— quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expressus quiescat aliquantisper, dum faeces crassiores subsideant. Injecta albuminis ovi quantitate sufficienti clarificetur ex arte, & trahatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis Oleo superposito ad usum servetur.

Massam sanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succis ac depurantur; quæ omnes eo tempore quo succo plurimum turgent colligendæ.

SUC-

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS

SIVE

VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum — quantum placet.

Expressus ex acinis Succus sine ulla clarificatione per solam residentiam sæcum, & transfusionem de vase in aliud vas depuretur, ac reponatur ad usum in loco frigidiusculo, perinde ac ceteri Succ.

Ad cobibendam diarrhoeam aliosque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinosis fructibus non dissimili artificio Succos elicies ac depurabis.

~~~~~

## VINA ALTERANTIA.

## VINUM CHALYBEATUM SIMPLEX.

℞. Limaturæ Ferri — unciam unam.

Affunde

Vini albi generosi — libram unam

Maneant per triduum in loco frigido, & sæpe interim agitentur; postea separetur liquor per inclinationem.

*Deobstruit & roborat.*

Y

VI-



## VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Limaturæ Ferri ————— unciam unam.

Infunde per horas vigintiquatuor in  
Vini albi generosi ————— libra una;quo facto adde  
Aquæ fluviatilis ————— libras quatuor,

Radicum Eryngii ————— unciam unam,

Malum Aurantium amarum cum cortice inci-  
sum — numero unum,

Cinnamomi contriti ————— drachmam unam.

Maceræ per biduum vas agitando, & colatum in  
usum serva.*Datur cum fructu in obstructionibus, itemque in sto-  
machi, & aliorum viscerum imbecillitate.*

## VINUM VIPERATUM

WEDELII.

℞. Viperas fœminas in frusta concisas  
— numero duas,

Limaturæ Ferri ————— uncias duas,

Nucis Moschatæ,

Cinnamomi, — ana drachmam unam &amp; semis,

Aurantiorum ————— numero duorum Succum.

In-



Infunde in Vini Hispanici, vel Cyprii libris decem: digere in balneo arenæ per dies duodecim, & in ulum filtra.

*Febribus intermittentibus contumacioribus, & quar-  
tanis diuturnis auxilio est.*

## VINUM HIPPOCRATICUM

DONZELLI.

℞. Cinnamomi ——— unciam unam & semis,

Caryophyllorum ——— drachmas sex,

Cardamomi majoris,

minoris, — ana drachmas duas,

Nucis Moschatæ,

Macis, — ana drachmam unam & semis,

Benzoini ——— drachmas tres,

Sacchari albi ——— libram unam & semis.

Omnia mediocriter trita infunde in

Vini generosi albi, vel rubri — libris decem.

Macera per triduum, cola per manicam dictam  
Hippocratis, & in usum ferva.

*Ad stomachum roborandum.*



VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS

QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis ————— unciam semis,  
 Cinnamomi ————— drachmam semis,  
 Caryophyllos ————— numero quinque,  
 Sacchari albi ————— drachmas sex.

Infunde in  
 Vini albi ————— unciis octo.

Macera in vase vitreo clauso per dies tres, cola  
 & in usum serva.

*Purgat blande per epicrasim.*

*Dosis ad duo cochlearia mane & vespere per aliquot  
 dies.*

VINUM EMETICUM

VULGO

AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum ————— drachmas duas.

Infunde in  
 Vini austeri ————— unciis octo.  
 Ma-



Macera per triduum in vase vitreo, & Vinum  
per inclinationem separatim in usum serva.

*Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.*

ACETUM ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

R. Rosarum communium recentium & repurgata-  
rum — libras tres.

Infunde in

Aceti fortissimi — libris octo.

Infusa per dies triginta, & Acetum colatum in  
usum serva.

*Ad vires reficiendas extrinsecus admoveatur.*

ACETUM CONFORTANS

JUNGKEN.

R. Foliorum Rutæ,  
Summitatum Lavandulæ,  
Florum Caryophylli hortensis,  
Citrei, — ana manipulum unum,

Cinnamomi — drachmas tres,

Macis — drachmas duas,

Caryophyllorum — drachmam unam

In-



Incisis & crasse contusis affunde

Aceti optimi ————— libras tres;

Maneant per dies aliquot, donec Acetum sit probe imprægnatum; cola & in usum serva.

## ACETUM SCILLITICUM

GALENI.

℞. Scillæ succulentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Consue distincte, & trajice per filum aculignea: sicca in umbra per dies quadraginta, postea divide in segmenta; quo facto sume.

Scillæ ita præparatæ ————— libram unam,

Aceti optimi ————— libras octo.

Digere simul in vase vitreato stricti oris, optime cooperto; relinque sub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in usum serva.

*Incidit, attenuat, & abstergit crassos & viscidos humores.*

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

## OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,

Aquæ puræ, ————— ana partes æquales.

Misce.

*Ad sitim levandam.*

ACE-



## ACETUM SOLUTIVUM

REDII.

℞. Radicum Polypodii recentium

— unciam unam &amp; semis.

Minutim incisus affunde

Aceti albi acerrimi — libras tres.

Macerare per triduum; collocato deinde vase in loco tepido, superadde

Sennæ Orientalis — unciam unam &amp; semis,


Mannæ electæ — unciam unam,

Coriandrorum — scrupulos duos.

Infusa maneat per triduum in loco calido :  
Acetum colatum usui serva.*Aluum lenit, si acetaria eo condiantur.*

CLAS-





## CLASSIS X.

DE

## INFUSIS ET DECOCTIS.

## INFUSA ALTERANTIA.

## INFUSIO FLORUM PAPAVERIS

## RHOEADOS.

R $\acute{e}$ . Florum Papaveris Rhœados exsiccatorum  
— unciam semis.

Affunde

Aquæ subfervidæ — libram unam.

Maneant aliquantisper cooperto vase, ut Infusio  
rubicundo colore imbuatur: colata Saccharo dulci-  
ficetur ad gratiam.

*Pleuriticis ac tussientibus solatium præbet.*

INFU-



## INFUSIO ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infusio Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infusa.

*In febribus æstuantibus ad refrigeranda viscera & confortanda plurimum commendatur.*

## INFUSIO HERBARUM

VULGO DICTA

## THEE GERMANICUM.

℞. Foliorum Betonicæ,

Salviæ, —ana unciam unam & semis,

Veronicæ,

Linguae Cervinæ,

Hederæ terrestris,

Tussilaginis,

Scabiolæ, —ana uncias tres.

Exsiccata ac mediocriter trita simul commisceantur; & ex drachmis duabus herbarum ita permixtarum fiat Infusio in libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

*Usus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tussi.*

Z

IN-



## INFUSIO CICHORII GERMANORUM

VULGO

## SANGUIS CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii ————— uncias sex;  
 Salis Tartari ————— drachmas tres.

Infunde per noctem in  
 Aquæ Cichorii ferventis ————— libris tribus.

Facta deinde forti expressione, Cichorii folia sine sale Tartari ad eandem mensuram immitte, ut fiat secunda infusio: huic tertia accedat, cum foliis pariter sine sale Tartari: erit ultima Infusio rite colata Sanguis Cichorii.

*Massam sanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & serosos humores blande subducit.*

~~~~~

INFUSA PURGANTIA.

INFUSIO ROSARUM SOLUTIVA.

℞. Rosarum communium repurgatarum ————— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ subfervidæ, & macera per horas duodecim in loco calido: facta expressione rursus eandem Rosarum quantitatem affunde, & iterum macera: sic perge affusionem decies

cies aut pluries iterando, quoad Rosæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infusio Rosarum Solutiva.

INFUSIO VIOLARUM SOLUTIVA.

Ex Violis conficitur eadem ratione ut Infusio Rosarum; sed repetitæ illæ affusiones intra quatuor dies absolvendæ.

Usus Infusionis utriusque ad Syrupum ac Mel Solutivum, Rosatum & Violatum.

INFUSIO SENNÆ.

℞. Cremoris Tartari ————— uncias tres,

Anisorum contusorum — unciam unam & semis,

Cinnamomi ————— drachmas duas:

Bulliant in Aquæ fontis libris sex ad ebullitionem unicam; postea remove ab igne, & adde

Sennæ Orientalis ————— uncias sex.

Maneant infusa per noctem cooperto vase; deinde fiat colatura cum forti expressione, & Infusum colatum fervetur ad usum.

Adbibetur communiter ad alvum solvendam.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE.

R₂. Hordei integri ————— libram unam,
 Glycyrrhizæ,
 Passularum, ————— ana uncias duas,
 Caricas pingues ————— numero duodecim,
 Jujubas ————— numero triginta.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per subsidientiam depura.

PTISANA REFRIGERANS

FOUCQUETÆ.

R₂. Avenæ repurgatæ ————— manipulos tres,
 Foliorum Cichorii ————— manipulum unum.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, & adde

Salis Prunellæ ————— unciam semis,

Mellis albi ————— uncias tres.

Iterum coque ad consumptionem medietatis, & cola ad usum.

DE-

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Fœniculi,
 Apii,
 Petroselinii,
 Rusci,
 Rubiæ Tinctorum,
 Cicerum rubrorum, _____ ana uncias duas.

Cum libris decem Aquæ fontis fiat secundum artem Decoctum: coletur cum forti expressione, ac depuratum servetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM

ALIAS

SYRUPUS SANCTI AMBROSH.

℞. Milii decorticati _____ uncias octo

Coque in Aquæ fontis libris octo ad consumptionem tertiæ partis, addendo sub finem

Vini albi _____ libram unam.

Post refrigerationem fiat colatura sæpe trajicienda per manicam Hippocratis.

In arthritide & ischiade ad proliciendum sudorem.

DE-

DECOCTUM ANTIVENEREUM

SEPTALII.

℞. Sarsæ Parillæ ————— uncias sex :

Macera per diem in libris quindecim Aquæ calentis: bulliant in vase clauso ad consumptionem tertiæ partis: Sarsam extractam & contusam reafunde proprio decocto, & simul immitte

Carnis Vitulinæ macræ ————— libras tres,

Coriandrorum contusorum ————— unciam unam.

Iterum coque ad remanentiam librarum quinque; addendo circa finem

Cinnamomi ————— drachmas tres.

Cola cum forti expressione, & usui serva.

Tabidis ex lue venerea auxilio est.

DECOCTUM POMPONATII

VULGO

AQUA CORSI.

℞. Sarsæ Parillæ,
Ligni Visci Quercini ————— ana uncias duas,
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, — nodulo inclusorum ana unciam unam & semis.

Infunde & macera per diem in libris vigintiquatuor Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.

Habe-

Habetur pro leniori bidrotico ad strumosos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE SOLUTIVUM.

℞. Pruna Damascena ————— numero quatuor,
Fructus Sebesten ————— numero sex,
Tamarindorum ————— drachmas duas,
Florum Borraginis,
Buglossæ,
Violarum, ————— ana pugillum semis.

Infunde in

Aquæ Violarum,
Borraginis, ————— ana unciiis sex.

Bulliant lento igne ad consumptionem quartæ partis: sub finem adde

Sennæ Orientalis ————— drachmas tres,
Anisorum contusorum ————— scrupulum unum,
Cinnamomi ————— scrupulum semis.

Colatum ac depuratum Decoctum ad usum servetur.

Ad dissolvenda medicamenta purgantia.

DE-

DECOCTUM COMMUNE

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
 Violariæ,
 Betæ,
 Mercurialis, — ana partes æquales.

Cum sufficienti quantitate Aquæ communis fiat
 Decoctum, quod depuratum in usum servetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Anisi, —
 Dauci,
 Cumini,
 Fœniculi, — ana drachmas tres,
 Glycyrrhizæ — unciam semis,
 Summitatum Absinthii — manipulum unum,
 Florum Chamæmeli — manipulum semis,
 Passularum — unciam unam & semis.

Coque in libris tribus Aquæ fontis ad medieta-
 tis consumptionem: colatum ac depuratum Deco-
 ctum in usum serva.

CLAS.



CLASSIS XI.

DE EMULSIONIBUS

ET ALIIS

MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS

FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticorum Cucurbitæ,
 Melonum,
 Citrulli,
 Cucumeris,

— ana drachmas duas.

In mortario marmoreo contusis paulatim affunde

Aquæ Violarum ————— uncias sex.

Mixtis omnibus ac dissolutis, fiat colatura cum
 forti expressione, modico Saccharo si placeat dul-
 cificanda.

Refrigerat, humectat, ac sitim extinguit.

Aa

EMUL-

EMULSIO CAMPHORATA

WERLHOFII.

℞. Seminum Melonum ————— unciam, semis.

Cum Aquæ Scorzonæræ unciis quatuor fiat E-
mulsio; cui percolatæ admisceUnicornu veri subtiliter pulverisati,
Bezoartici mineralis,

Nitri depurati, ————— ana drachmam unam,

Camphoræ rasæ ————— scrupulos duos,

Sacchari albißimi ————— quantum sufficit

ad gratiam.

*In febribus malignis cum delirio ac convulsione.**Dosis ad cochlearia.*

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM

℞. Hordei mundi ————— libram unam.

Coque igne lento in sufficienti quantitate Aquæ
fontis: post unam vel alteram ebullitionem aquam
projice, & novam affunde: rursus coque ad quatuor
vel quinque horas; coctum deinde Hordeum runde,
& per setaceum trajice: Cremori extracto adde

Sacchari albi ————— quantum sufficit:

& si opus fuerit modicum recoque, ut justam con-
sistentiam acquirat.*Nutrit, incrassat, ac refrigerat.*

SAPO-

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum

— uncias duas.

Contunde exactissime in mortario marmoreo,
sensim affundendo

Aquæ Violarum — uncias sex.

Traice per setaceum densum : cremori extracto
admisce

Amyli subtiliter pulverisati — drachmas duas,

Sacchari albissimi — unciam unam.

Coque lento igne usque dum consistentiam solidiusculam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albissimi — uncias duas,

Amyli subtiliter pulverisati — unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Violarum — quantitate sufficienti.

Postea sensim affunde

Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Agita omnia simul, donec fuerint perfecte mixta; & si velis paululum coque, ut sit justæ consistentiæ Saponæa.

Idem usus qui superius descriptæ; imo sola hæc apud nos communiter usurpatur.

A a 2

MU-

MUCILAGO E SEMINIBUS

EMOLLIENTIBUS.

R. Seminum Malvæ,
 Althææ,
 Psyllii,
 Cydoniorum, — ana scrupulum unum.
 Mundata ac leviter contusa infunde in
 Aquæ Violarum ————— unciis sex;

deinde fortiter concute ut extrahatur Mucilago,
 quæ colata & expressa cum Sacchari albi sufficienti
 quantitate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI.

R. Rasuræ Cornu Cervi — unciam unam & semis.

Coque leniter in Aquæ pluviae vel distillatæ libris
 tribus, ad remanentiam circiter unciarum sex; de-
 coctum cola & fortiter exprime: colatum excipe
 vasculo vitreo, ut refrigeratum concreascit in Ge-
 latinam.

Usus notissimus est ad promovendum sudorem.

Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diapho-
 retico, vel pulveribus aliis ante congelationem mi-
 scendis.

UM

c s A

GE-

GELATINA EBORIS.

℞. Rasuræ Eboris ————— uncias tres.

Decoque leniter in Aquæ distillatæ libris sex ad remanentiam unciarum sex: decoctum fortissime expressum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam.

Humores resolvit, ac sudores movet; in pleuritide convenit, & aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ ossæ duritiæ ————— uncias quatuor & semis.

Infunde & macera in Aquæ pluviae libris sex, ad ignem lentum per sex horas: maceratas seca in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuso ad remanentiam unciarum viginti: decoctum per inclinationem separa, ac seorsim serva. Radicibus residuis libras sex Aquæ pluviae affunde, & iterum coque ad remanentiam unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis utrumque decoctum simul commixtum recoque in balneo-maris ad remanentiam unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratissime confectam; quæ tamen simpliciori methodo ex Radice Chinæ derafa instar Gelatinæ Eboris parari potest.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis.

Dosis ad cochlearia.


CON-

CONSUMMATUM CAPONIS.

R. Caponis eviscerati Carnes ab ossibus ac pinguedine separatas.

Minutim dissectas, & Aqua Rosarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac pasta obturatam in balneo-maris collocabis, ut ferveat per horas sex & amplius. Remoto ab igne vase ac refrigerato, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere dissolutis separatum, quod erit Succus sive Consummatum Caponis.

Ad vires instaurandas.



POTIONES SOLUTIVÆ.

POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS

VULGO

SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.

R. Sennæ Orientalis ————— unciam semis,

Cremoris Tartari ————— drachmas duas,

Cinnamomi,

Anisforum, ————— ana drachmam semis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ unciis novem: macera per noctem in cinerario calido, post levem ebullitionem.

ebullitionem cola, & in liquore expresso dissolve
Mannæ optimæ ————— uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis Syrupi vel Potionis uncias circiter quinque
aut sex, quæ consueta dosi ad purgandum.*

POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA

VULGO

CASSIA POTABILIS.

℞. Medullæ Cassiæ e siliquis extractæ

————— unciam unam,
Sennæ Orientalis ————— unciam semis,

Cremoris Tartari ————— drachmas duas,

Cinnamomi,

Anisorum, ————— ana drachmam semis.

Fiat ut supra infusio per noctem in Aquæ tepi-
dæ unciis novem: in expresso dissolve

Mannæ electæ ————— unciam unam & semis.


Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis hic pariter uncias quinque aut sex Potionis,
dosi consuetam pro purgatione.*

AUGA

Bb

CLAS.



CLASSIS XII.

DE AQUIS.

ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

AQUA CALCIS.

R. Calcis vivæ recentis ——— libram unam.

Infunde in Aquæ communis calidæ libris sex :
liquor post horas viginti quatuor filtratus servetur
ad usum externum.

Residuæ Calci novam Aquam affunde pari quan-
titate; quæ post horas item viginti quatuor filtrata
servabitur ad internos usus.

*Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam
assumitur in ulcerato pulmone.*

Dosis ab uncia una ad uncias tres. iiij. v.

*Infunde in Aquæ communis tepidæ uncis novem:
macera per noctem in cinerario calido, post levan-*

CLAS

AQUA

AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,
 Saniculæ,
 Pyrolæ,
 Hyperici, — ana manipulum unum.

Minute concisis insperge

Calcis vivæ pulverisatæ ——— libras tres.

Macerentur omnia simul donec herbæ abeant in pulverem: postea fiat affusio duplex librarum decem Aquæ Plantaginis per horas viginti quatuor. Aqua primæ affusionis filtrata erit pro usu externo, secundæ pariter filtrata pro usu interno.

Ad phthysicos & hæmoptycos sublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.

Dosis eadem fere quæ Aquæ Calcis simplicis.

AQUA PHAGEDÆNICA

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Mercurii sublimati ——— grana viginti.

Dissolve in

Aquæ Calcis ——— libra una.

Solutionem subflavam in usum serva.

Fungosam carnem in antiquis & sordidis ulceribus consumit.

Bb

AQUA

AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

R̄. Aluminis rupei,
 Mercurii sublimati, ——— ana drachmas duas.

Dissolve in
 Aquæ Rosarum,
 Plantaginis, ——— ana libra una.

Bulliant in vase vitreo ad dimidias, & post resistentiam fervetur Aqua ad usum.

Ad ulcera, pustulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.

LIQUOR CATHÆRETICUS

VULGO

COLLYRIUM LANFRANCI.

R̄. Auripigmenti ——— drachmas duas,
 Viridis Æris ——— drachmam unam,
 Myrrhæ,
 Aloes, ——— ana scrupulos duos.

Subtiliter trita dissolve in
 Aquæ Plantaginis,
 Rosarum, ——— ana unciiis tribus,
 Vini albi ——— libra una;

& sic paratum liquorem in usum serva.

Ad ulcuscula potissimum venerea in faucibus excandanda.

COL-

COLLYRIA LIQUIDA.

AQUA AD OCULOS RUBENTES.

R₂. Aloes Hepaticæ ————— unciam semis,
 Sacchari albissimi ————— drachmas tres,
 Tuthiæ præparatæ ————— scrupulum semis,
 Camphoræ ————— grana duo.

Pulverisata omnia dissolve in
 Succu Granatorum distillati — unciis tribus,

Aquæ Rosarum albarum,
 Fœniculi, ————— ana unciis duabus.
 Utere pro Collyrio liquido.

Ufus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.

COLLYRIUM SANCTORII.

R₂. Cerussæ ————— uncias sex,
 Sacchari candi purissimi ————— uncias quatuor,
 Gummi Arabici ————— uncias duas,
 Aquæ Rosarum ————— libram semis.

Dissoluto Gummi Arabico in aqua Rosarum, Cerussa & Saccharum simul lævigentur supra porphyritem, sensim affundendo prædictam solutionem, dum medicamentum acquirat melleam consistentiam.

Acres humores ad oculos affluentes temperat.

Bb 2

CLAS-

CLASSIS XIII.
DE OLEIS.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & ex-
siccatarum — quantum placet.

Contunde exacte quantum fieri potest, & sac-
culo ex funiculis contexto inclusas per torcular
fortiter exprime.

Eadem prorsus ratione ex aliis quoque semini-
bus & nucleis, vel decorticatis, vel ut decet re-
purgatis Olea extrahuntur: E. G.

Oleum Amygdalarum amararum,

Oleum Nucum Juglandium,

Oleum Avellanarum,

Oleum e Nucleis Persicorum,

Oleum

Oleum e Nucleis Armeniacarum,
 Oleum e Nuce Ben,
 Oleum e Seminibus Citrei,
 Oleum e Seminibus Lini,
 Oleum e Seminibus Raparum,
 Oleum e Seminibus Sefami, five Oleum Sefaminum,
 Oleum e Vinaceis, five Uvæ feminibus,
 Oleum e Seminibus Frigidis Majoribus,
 Oleum e Seminibus Hyoscyami. &c.

Quæ Olea si pro externo usu parare debueris, ut in plerisque accidet, nucleos & semina contusa supra lentum ignem calefacere poteris ante expressiōnem, & pauxillum Aquæ Rosacæ affundere, ad uberiores Olei proventum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum — quantum placet.

Contusas Vino Malvatico asperge, agita in cacco æreo ad ignem, donec ros oleosus transfudet; sacco inclusas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

Frigidis & humidis ventriculi affectibus succurrit.

BUTY-

BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao de Nicaragua

— quantum placet.

Torrefiant leniter in sartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incallescant in balneo-maris: comprimatur massa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exstillabit Oleum Butyraceum frigore concrelescens, quod liquetur sæpius in balneo-maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

Extenuatis ac tabidis prodest; refrigerat, incrassat, & humorum acrimoniam compefcit.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

OLEUM EX GRANIS TRITICI

SIVE

DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici ——— quantum placet.

Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exstillabit.

Impetigines, & cutis asperitates lenit.

OLEUM

OLEUM LAURINUM.

R₂. Baccarum Lauri maturarum, & recentium
— quantum placet.

Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ supernatans in subiecto vase colligetur.

Ad cerebri, nervorum, articulorum, & stomachi affectus.

OLEUM DE VITELLIS

OVORUM.

R₂. Ova elixatione indurata — quot volueris.

Vitellos exemptos & comminutos in sartagine supra ignem assabis, donec rubescant, & pinguedo transfudet. Massam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expressum in usum servabis.

Hæmorrhoidibus dolentibus, ambustis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.

OLEA

OLEA PER MACERATIONEM

SIMPLICIA.

OLEUM ROSATUM.

℞. Rosarum communium repurgatarum — unciæ sexdecim.
 Infunde in
 Olei Olivarum — libris quatuor.

Macera & infola per dies octo; Rosas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, easque pariter macera & infola: tertia vice omnia repete: post ultimam insolationem percolatum Oleum in usum serva.

Roborat, resolvit, lenit, ac dolores mulcet.

OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Rosatum ex Rosis.

Refrigerat, inflammationum æstum temperat, pleuriticos dolores sedat.

Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Olea conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum,
 Oleum Cheirinum, five de Violis Luteis,
 Oleum

Oleum de Liliis albis,
 Oleum de Floribus Nymphææ,
 Oleum de Floribus Rorismarini. &c.

OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii ——— uncias quatuor,
 Olei Olivarum ——— libram unam.

Fiat infusio & insolatio ex arte, pauxillo Vini si libeat affuso; adhibeantur novæ summitates aut folia pro secunda ac tertia infusione, & insolatione, ut in Oleo Rosato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad usum servetur.

Usus ad obstructions, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.

Eadem methodo utere ad Olea reliqua ex herbis recentibus paranda. E. G.

Oleum Rutaceum,
 Oleum Anethinum,
 Oleum Sampsuchinum, sive de Majorana,
 Oleum de Mentha.
 Oleum de Lavandula, sive de Spica,
 Oleum de Sabina, &c.

OLEUM

Cc

OLEUM

OLEUM DE SAMBUCO

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac Oleum de Absinthio.

Ambustis prodest.

OLEUM DE PAPAVERE.

Ex foliis & capitibus incisis Papaveris albi, fiat ut Oleum de Absinthio.

Dolores mitigat, somnum conciliat.

OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis nostratis recentium & contusarum — libras duas.

Infunde & macera per horas viginti quatuor supra cineres calidos in

Olei Olivarum — libris quatuor.

Ferveant ad consumptionem humiditatis; facta expressione adde

Florum Iridis — libram semis.

Digere in cineribus calidis per diem, iterumque coquantur lenissime ad humiditatis evaporationem; colatum & expressum Oleum serva.

Attenuat, digerit, ac resolvit; dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, & articularum a causa frigida productos sedat.

OLEUM

OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,
Baccarum ejusdem, ——— ana uncias novem.

Infunde in
Olei Olivarum ——— libris quatuor,

Vini albi ——— libra una.

Macera per dies septem, quotidie agitando; postea decoque ad vini consumptionem, & colatum Oleum ad usum repone.

Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculū rororat.

OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum,
in taleolas sectorum,
Succi eorundem, ——— ana libram unam,

Olei Olivarum ——— libras tres.

Macera omnia simul in hypocausto, per dies quindecim, coque in duplici vase, & projectis Cydoniis recentia immitte; rursus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia superadde; post ultimam vero coctionem expressum Oleum in usum serva.

Refrigerat, adstringit, sudoremque immodicum sistit.

OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri solet, — quot volueris.

Projecta medulla æ feminibus, carnem in tenuia segmenta divide; deinde fume

Pulpæ ita præparatæ ——— libras quatuor:

Infunde in

Olei Olivarum ——— libris duodecim.

Decoque ad consumptionem humiditatis, & vase ab igne remoto, ubi Oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipsum pluries immerge, solícite cavens ne flamma accendatur: colatum in usum serva.

Externa inunctione egregium est antipleuriticum.

OLEUM DE BALSAMINA

SIVE

DE CHARANTHIS.

℞. Fructuum Balsaminæ maturorum, exemptis seminibus, — quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum semiplenam, & insola per aliquot dies; recentes interim fructus donec haberi poterunt identidem superaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus superemineat. Facta insolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad consumptionem humiditatis, & colatum Oleum servetur.

Ad cacas ac dolentes hæmorrhoides.

OLEUM

OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum five oculorum Populi arboris initio
veris collectorum — libras tres.

Infunde in

Olei Olivarum — libris octo,

Vini albi — libris duabus.

Macera per dies septem quotidie agitando, po-
stea decoque ad vini consumptionem, & colatum
serva.

Arthriticis, podagricis, nephriticis perutile habetur.

OLEUM MASTICHINUM.

℞. Mastiches — uncias tres,

Olei Rosati — libram unam,

Vini generosi — uncias quatuor,

Spiritus Vini — unciam unam & semis.

Decoque omnia simul ad dissolutionem Mastiches,
& humiditatis evaporationem: sic paratum Oleum
ad usum repone.

*Cerebrum, nervos, & ventriculum roborat; tumores
duros emollit, dolores sedat.*

OLEUM

OLEUM NARDINUM.

℞. Spicæ Nardi ————— uncias tres,

Olei Sefamini, vel loco illius Amygdalini
— libram unam & semis,

Vini generosi,

Spiritus Vini, — ana uncias duas & semis.

Decoque ad humiditatis consumptionem, & colatum ad usum ferva.

Calefacit, attenuat, digerit, modice adstringit, frigidisque capitis & ventriculi affectibus convenit.

OLEUM DE CASTOREO.

℞. Castorei ————— unciam unam,

Olei Olivarum ————— libram unam,

Vini albi ————— uncias duas.

Decoque secundum artem, & colatum in usum ferva.

In convulsivis affectibus, passionibus articulorum, doloribus hysteriis, ac rigore febrili.

OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ————— libras duas,

Olei Olivarum ————— libras tres.

Deco-

Decoque simul ad consumptionem humiditatis,
& colatum Oleum in usum repone.

Refrigerat, dolorem ac tensionem lenit.

OLEUM SCORPIONUM

SIMPLEX.

R_x. Scorpiones vivos — numero centum.

Infunde in

Olei Amygdalarum amararum — libris duabus.

Macera & insola in lagena stricti orificii per
dies quadraginta caniculares, post exhalationem hu-
miditatis cola.

*Ad faciliorem calculi expulsionem, & ad venenatos
animalium ictus.*

OLEUM FORMICARUM.

R_x. Formicarum majorum vivarum — uncias tres.

Infunde in

Olei Olivarum — libra una.

In reliquis procede ut in Oleo Scorpionum sim-
plici.

*Aprodisiacis accensetur: caute administrandum, ut
reliqua ejus generis medicamenta.*

OLEUM

OLEUM LUMBRICORUM.

℞. Lumbricorum terrestrium — libram semis,
 Olei Olivarum — libras duas,
 Vini Malvatici — uncias duas,
 Spiritus Vini — unciam unam ;

Decoque omnia simul ad humiditatis consumptionem, & colatum Oleum usui serva.

Nervis male affectis perutile est.

OLEUM DE LACERTIS.

℞. Lacertarum majorum viridium vivarum — libram unam.
 Submerge ac suffoca in
 Olei Nucum Juglandium recentis — libris tribus.

Adde Vini optimi — uncias tres.

Decoque simul ad consumptionem humiditatis, & colatum ad usum repone.

Ad bernias sanandas, mixtum pulveribus adstringentibus.

OLEUM

OLEA

OLEA PER MACERATIONEM
COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM

MYSICHT.

R₂. Florum Violarum,
Sambuci,
Rofarum,
Chamæmeli,
Liliorum,
Verbasci,
Malvæ Rosæ, — ana manipulum unum,
Olei Olivarum ————— libras tres,

Fiat singulorum florum dum recentes sunt in eodem oleo triplex infusio ac maceratio ad Solem; & post levem ebullitionem colatum Oleum usui fervetur.

Capitis dolores mitigat, nervosorum partium contractionem laxat, tumores calidos vel resolvit vel maturat.

OLEUM ANODYNUM CNOEFFELII.

R₂. Foliorum Hyoscyami,
Solani,
Sempervivi, — ana unciam unam & semis,
Dd Flo-

Florum Nymphææ,
 Verbasci,
 Sambuci,
 Rosarum, — ana uncias duas,

Cancros fluviatiles contusos — numero quatuor.

Infunde in
 Olei seminum Lini
 Lumbricorum,
 Spermatidis Ranarum, — ana libra semis,

Medullæ cruris Bovini liquefactæ
 — unciis quatuor,
 Vini albi — unciis sex.

Digere aliquandiu; postea leniter coque ad humiditatis exhalationem; cola & fortiter exprime.

Ufus in febribus ardentibus ad spinam dorsi inungendam; dolores etiam calidam habentes causam lenit.

OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,
 Rorismarini,
 Menthæ,
 Pulegii, — ana uncias duas & semis,

Florum Chamæmeli — uncias quatuor,
 Corticum Aurantium viridium

— unciam unam & semis,
 Baccarum Juniperi — unciam unam,
 Coriandrorum — drachmas sex,

Opii

Opii ————— drachmas duas,

Infunde in

Olei Olivarum ————— libris duabus,

Vini albi ————— unciis sex.

Macera per diem unum, & coque ad humiditatis consumptionem; colato Oleo & expresso adde

Olei essentialis sem. Fœniculi,

Carvi, — ana drachmas duas,

Camphoræ rasæ ————— drachmas sex.

Misce, & in usum serva.

Colicis & hysteriis persalutare est, externe pariter interneque adhibitum.

Dosis ad aliquot guttas.

OLEUM NERVINUM.

R. Olei Lumbricorum,

Chamæmelini, — ana unciam unam,

Karabes distillati ————— drachmas duas,

Nitri subtiliter pulverisati — drachmam unam,

Spiritus Vini ————— unciam unam & semis.

Ferveant simul lento igne ad consumptionem spiritus vini: sub finem adde

Camphoræ rasæ ————— scrupulum unum:

qua dissoluta Oleum ab igne remove, & in usum serva.

Nervorum contractionibus, ac doloribus articularum, prodest.

Dd 2

OLEUM

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radiceis Capparum — unciam unam,
 Radicum Cyperi odorati,
 Corticum Tamarisci,
 Summitatum ejusdem,
 Foliorum Asplenii,
 Seminum Agni Casti, — ana drachmas duas,
 Rutæ — drachmam unam.
 Infunde & macera in
 Olei Olivarum — libra una,

Vini generosi,
 Aceti acerrimi, — ana unciis duabus.

Decoque ad consumptionem humiditatis, & co-
 latum repone ad usum.

*Lienis scirrbo, obstructioni, dolori, omnique ejus fri-
 gida affectioni convenit.*

OLEUM HÆMORRHOIDALE

BENEDICTI VICTORII.

℞. Afellorum vivorum,
 Lumbricorum terrestrium, — ana unciam unam.
 Infunde in
 Olei Seminum Lini,
 Nucleorum Armeniacarum,
 — ana unciis quatuor,
 Vini albi — unciis duabus.
 Deco-

Decoque omnia simul ad consumptionem humiditatis, & colatum usui serva.

Cacis, dolentibus, tumidisque hæmorrhoidibus solatio est.

OLEUM VULPINUM

MESUÆ.

℞. Vulpem pinguem ab intestinis repurgatam, in frusta cum ossibus comminutam,

Salis communis ————— uncias quatuor.


Coque in
Aquæ fontis ————— libris sex,

Olei Olivarum ————— libris quatuor.

Inter coctionem adde
Summitatum Anethi,
Hyssopi, ————— ana libram unam.

Continuetur coctio usque dum caro ab ossibus separetur, & aqua consumatur: expressum Oleum, ac per subsidentiam defæcatum servetur.

Ad podagram & omnes arthritidis species: ad dorsi etiam ac renum dolores efficacissimum.



OLEUM

OLEA

OLEA BALSAMICA.

OLEUM HYPERICI.

R. Summitatum floridarum ac maturescentium Hyperici leviter contularum — uncias octo.

Infunde in
Olei Olivarum veteris — libris duabus,

Vini rubri generosi — libra una.

Macera in vase clauso ad Solem per dies tres: post levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expresso recentes Hyperici summitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde

Terebinthinæ Venetæ — uncias sex,

Thuris — drachmas tres,

Croci Orientalis Vino dissoluti — scrupulos quatuor.

Rursus coque lento igne ad consumptionem humiditatis, & Oleum a sedimento purgatum in usum serva.

Ad vulnerum glutinationem quotidiano usu commendatissimum est: dolores arthriticos, podagricos, & ischiadicos a frigida causa productos mitigat.

OLEUM

OLEUM BENEDICTUM APPARITH DE ZUBIA

.VUEGO.

OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summitatum floridarum Hyperici,
Cardui benedicti,
Radicum Valerianæ, — ana libram semis.

Infunde in ———
Vini rubri generosi ——— libris duabus.

Macera per triduum in vase clauso; postea superadde

Tritici mundi modice confusi — uncias duas,

Olei Olivarum veteris — libram unam & semis.

Coque lento igne ad vini consumptionem, cola & exprime, expresso adde

Olei sive Resinæ Abietis — libram unam,

Thuris — libram semis,

Myrrhæ — unciam semis.

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte mixta fuerint, & Oleum usui repone.

Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne: valet plurimum ad contusiones cuiuscunque generis sanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.

OLEUM

OLEUM DE CATELLIS

PARÆI.

℞. Catellos recenter natos — numero duos,

Lumbricorum terrestrium — libram unam.

Coque in

Olei Violati — libris quatuor,

Aquæ fontis — libris quinque,

ad humiditatis consumptionem: cola & fortiter
exprime, expresso ac defæcato adde

Terebinthinæ Venetæ — uncias tres,

Spiritus Vini — unciam unam & semis.

Digere per triduum in balneo-maris, & ad usum
serua.*Mundificat, digerit, dolores lenit; ad sclopetorum
quoque vulnera adhibetur cum successu.*

OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS

MATTHIOLI.

℞. Foliorum Hyperici virentis — manipulos tres.

Contunde decenter, ut reliqua omnia postea in-
fundenda: contusis affunde

Olei Olivarum vetustissimi — libras tres.

Macera in vase vitreo duplæ capacitatis optime
obturato: insola per dies duodecim, digere in bal-
neo

neo aquæ calentis per horas viginti quatuor: Oleum
exprime, & in expresso infunde

Summitatum Hyperici,

Chamædryos,

Cardui benedicti,

Calaminthæ,

— ana manipulum unum.

Digere per tres dies in eodem balneo: exprime,
& in expresso infunde

Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum

— manipulos tres.

Digere in balneo per triduum, cola cum expres-
sione: rursus eandem quantitatem florum affunde,
rursusque digere & cola: repete hæc omnia toties,
donec Oleum sanguinei coloris evadat: in expresso
ultimo infunde

Fructuum Hyperici viridium maturefcentium

— manipulos tres.

Insola per dies octo: digere in balneo per tri-
duum, cola & exprime; hæc omnia toties repete,
quoad Oleum fiat obscure sanguineum: in expres-
so ultimo infunde

Summitatum Scordii,

Calaminthæ,

Centaurii minoris,

Cardui benedicti,

Dictamni Cretici,

Verbenæ, — ana manipulum semis.

Digere per triduum in balneo: cola & exprime;
in expresso infunde

Radicum Zedoariæ,

Dictamni albi,

Gentianæ,

Ee

Ra-

Radicum Aristolochiæ rotundæ,
 Tormentillæ, — ana drachmas tres,

Summitatum Scordii — manipulum unum.

Digere similiter per tres dies in balneo, cola &
 exprime: in expresso infunde

Styracis, —
 Benzoini, — ana drachmas sex,

Baccarum Juniperi — unciam semis,

Seminum Nigellæ — drachmas duas,

Cinnamomi — drachmas novem,

Schoenanthi,

Cyperii Orientalis,
 — ana drachmam unam & semis,

Santali albi — unciam semis.

Macera per triduum in balneo, cola & expri-
 me; deinde fume

Scorpiones vivos canicularibus diebus collectos
 — numero trecentos.

Vase vitreo inclusos cineribus calidis superimpo-
 ne; cumque illi præ calore sudare & agitari cœ-
 perint, prædictum Oleum modice calidum superaf-
 funde, obturato statim vase: digere per triduum in
 balneo, & facta forti expressione infunde

Rhabarbari,
 Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ — ana drachmas tres,

Spicæ Nardi — drachmas duas,

Thuris,
 Croci, — ana drachmam unam,

The-

Theriace,

Mithridatii, ——— ana unciam semis.

Digerantur per triduum in balneo supradicto ad humiditatis consumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, sed recondatur in usum, perinde ac Opobalsamum.

Venenis omnibus per os sumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adversari creditur: viperarum etiam aliorumque venenatorum animalium morsibus efficaciter succurrere.

OLEUM CONTRA VENENA

MAGNI DUCIS HETRURIAE.

℞. Scorpionum vivorum ——— libram unam.

Infunde in

Olei Olivarum vetustissimi — libris quinque.

Digere in vase vitreo optime obturato per dies triginta ad solem: coque in balneo maris per sex horas; exprime, & expresso adde

Radicum Bistortæ,

Gentianæ,

Tormentillæ,

Vincetoxici,

Imperatoria, — ana uncias duas.

Iterum coque in balneo per horas quatuor: cola exprime; in expresso infunde

Rhabbarbari,

Myrrhæ,

Ee 2

Aloes

Aloes Hepaticæ,

Ligni Aloes,

Croci, ——— ana unciam unam & semis.

Rursus coque per sex horas in eodem balneo;
cola & exprime: expresso adde

Theriaca,

Mithridatii, ——— ana unciam semis.

Digere per triduum in balneo, & sine ulteriori
percolatione ad usum serva.

*Præservat a peste, febribus malignis occurrit, ac ve-
nenis resistit; non autem solum externe adhibetur, sed
etiam interne.*

OLEUM ANTHELMINTHICUM

VULGO

OLIO D' ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos ——— uncias tres,

Radicum Gentianæ,

Dictamni albi,

Summitatum Centaurii minoris,

Absinthii,

Amygdalarum amararum,

Nucleorum Persicorum,

Lupinorum, ——— ana unciam unam,

Seminis Sancti,

Cornu Cervi usti,

Corallinæ, ——— ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Cyclaminis,
Seminum Brassicæ, — ana unciam semis.

Contusa ut decet infunde in

Vini Austeri,
Aceti acerrimi, — ana unciis quindécim,

Succi Absinthii — libra una & semis,

Limonum,

Aurantiorum, — ana unciis quatuor.

Macera per triduum, & adde

Fellis Bovini — uncias duas,

Olei de Absinthio — libras quinque.

Coque ad consumptionem humiditatis; cola &
exprime: in expresso dissolve

Olei Laurini — uncias quatuor,

de Spica distillati,

Petrolei, — ana uncias tres,

Picis nigræ liquidæ — uncias quindécim,

Aloes Hepaticæ — uncias duas,

Croci subtiliter pulverisati

— drachmam unam & semis.

Misce, & ad usum ferva.

*Adversus lumbricos infantibus præsidio est, umbili-
cali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio da Ba-
chi, & corrupte Olio d' Abacuc.*

OLEUM

OLEUM STOMACHICUM

MAGNI DUCIS HETRURIAE.

℞. Mastices ————— uncias sex ;

Nucis Moschatæ, —————
Caryophyllorum, ————— ana uncias quatuor ;Schœnanthi, —————
Macis, ————— ana unciam unam ;

Ligni Aloes ————— unciam semis .

Pulverisata omnia subtiliter infunde in
Olei Mastichini ————— libris duabus ,


Hyperici ————— libra una & semis ,

Rutacei ————— libra semis .

Digere per dies novem in vase vitreo cooperto
in balneo-maris, & colatum ad usum serva.*Stomachum efficaciter roborat, flatus discutit, ver-*
mes necat.

OLEUM

CLAS-



CLASSIS XIV.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM DE CERA

VULGO DICTUM

UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Olei Olivarum ————— libras quatuor,

Cerae albæ ————— libram unam.

Liquentur simul ad perfectam mixtionem, & sic paratum Unguentum usui servetur.

Resolvit, calorem reprimit, dolorem lenit.

In hoc & reliquis Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram statuimus, quæ mediis temporibus autumnæ scilicet ac vere locum habere possit: æstate, ut periti artis norunt, paulo plus Cerae adhibendum est, hieme paulo minus.

UN-

UNGUENTUM INFRIGIDANS

GALENI.

℞. Olei Rosati ————— uncias quatuor,

Ceræ albæ ————— unciam unam.

Liquentur simul, & fiat Unguentum; quod ab igne remotum aqua frigidissima pluries renovata diu ablues; sub finem vero affundes

Aceti albi optimi ————— uncias sex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate sponte ac sine igne separatum in proprios usus adhibebis.

In febris ardentibus, ac cephalalgia pulsante ad refrigerium usurpatur.

UNGUENTUM ROSATUM

MESUÆ.

℞. Axungia Porcinæ præparata ————— libras decem.

Liquefactæ in balneo-maris affunde

Rosarum communium repurgat. — libras duas.

Macera per dies sex, leniter coque in eodem balneo, cola & fortiter exprime: in expresso eandem Rosarum quantitatem infunde; repete omnia ut supra: facta demum Rosarum tertia infusione, post sufficientem coctionem cola cum forti expressione, & Unguentum colatum in loco frigido serva.

Refrigerat, ac dolores lenit.

UN-

UNGUENTUM ROSATUM

MALVINUM.

℞. Unguenti Rosati ——— libras duas,

Succi Malvæ ——— libram unam,

Solani ——— uncias sex,

Foliorum Malvæ recentium contusorum
— manipulos quatuor.Coque lento igne ad consumptionem humiditatis,
& colatum cum forti expressione in usum serva.*Viribus cum superiori convenit, sed efficacius.*

UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungię Porcinę præparatę ——— libras tres,

Sebi Ovilli recentis ——— uncias novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde

Pomorum dulcium in frusta concisorum, dem-
ptis corticibus, — libram unam & semis,

Ireos Florentinę crasse pulverisatę

— drachmas sex,

Aquę Rosarum ——— uncias sex.

Bulliant simul in balneo-maris ad dissolutionem
Pomorum, & consumptionem humiditatis. Unguen-
tum sine expressione colatum servetur, usus tem-
pore Aqua Rosacea abluendum.*Laborum scissuris, & cutis asperitati prodest.*

Ff

UN-

UNGUENTUM POPULEON

NICOLAI SALERNITANI.

Rx. Axungia Porcina præparata — libras tres.

Liquefacta sub Veris initium affunde

Oculorum Populi arboris recentium contusorum
— libram unam & semis.

Macera usque ad Junium mensem, & adde

Summitatum Rubi tenerrimarum,

Foliorum Papaveris Rhœados,

Mandragoræ,

Sempervivi majoris,

minoris,

Hyoscyami albi,

Solani,

Lactucæ,

Bardanæ,

Umbilici Veneris, vel ejus loco Fabæ
crassæ,

Violaria, — ana uncias duas.

Rursus macera per dies decem, coque ad lentum
ignem cum sufficiente quantitate Vini odorati usque
ad humiditatis consumptionem, cola & fortiter ex-
prime: Unguentum colatum in usum serva.

*Contra morbosum calorem valet, ac temporibus illitum
somnia conciliat.*

UNGUENTUM PECTORALE

WECKERI.

R. Tragacanthi, —
 Seminum Psyllii,
 Fœni græci,
 Lini, — ana drachmas duas.

Contusa infunde in
 Aquæ Violarum — unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini ex-
 pressæ adde

Olei Violati,
 Amygdalarum dulcium,
 — ana unciam unam,

Butyri loti cum aqua Violarum,
 Adipis gallinacei,
 Medullæ Vitulinæ,
 — ana unciam unam & semis.

Coque omnia simul blando igne ad humiditatis
 consumptionem, cola & adde

Ceræ albæ — unciam unam:
 qua liquefacta, & rite cum reliquis permixta, re-
 motum ab igne Unguentum ad usum serva.

*Laterum dolores mitigat, tussim sedat, exscreationem
 promouet; crassos humores attenuat, digerit, ac re-
 soluit.*

Ff 2

UN-

UNGUENTUM DE ALABASTRO

BENEDICTI VICTORII.

℞. Succī recentis Chamæmeli — unciās quatuor,

Rosarum — unciās duas,

Betonicae,

Rutæ,

— ana unciām unā & semis,

Cremoris radicū Althææ — unciās duas,

Olei Rosati — libram unā & semis.

Decoctis omnibus simul ad succorum consumptionem adde

Ceræ albæ — unciās sex:

qua liquefacta, & perfecte cum oleo commixta, insperge

Alabastri purissimi subtiliter pulverisati

— unciās tres.

Misce, & fiat Unguentum.

Dolores capitis mitigat, livores a percussione auferit.

UNGUENTUM SANTALINUM

M. ESUÆ.

℞. Santali rubri — drachmas decem,

citrini,

albi, — ana drachmas sex,

Rosa-

Rosarum rubrarum — unciam unam & semis,
 Boli Armenæ ————— drachmas septem,
 Spodii ex Ebore ————— unciam semis.
 Pulverisata omnia confunde cum
 Olei Rosati ————— libra una,
 Ceræ albæ in eodem liquefactæ — unciis quatuor.
 Misce & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde
 Camphoræ rasæ ————— drachmas duas.
 Iterum misce, & in usum serva.

*Inflammationes sedat, calidas ventriculi & hepatis in-
 temperies extinguit.*

UNGUENTUM DE SUCCIS

JULII CÆSARIS ARANTII.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,
 Lapathi,
 Solani,
 Summitatum Centaurii minoris,
 ————— ana manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in
 Olei Rosati ————— libra una

Coque mediocriter, & cola cum forti expressio-
 ne: colato adde

Ceræ albæ ————— uncias quatuor.

Rursus coque ad consumptionem humiditatis:
 refrigeranti Unguento insperge

Cam.

Camphoræ rasæ ————— unciam semis ;
 Misce, & usui serua.

Valeat ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedenica.

UNGUENTUM COMITISSÆ

GULIELMI DE VARIGNANA

R. Corticis medii Quercus arboris,
 Glandium,
 Castanearum,
 Herbarum Caudæ Equinæ,
 Corticum Fabarum,
 Baccarum Myrti,
 Gallarum immaturarum,
 Vinaceorum,
 Sorborum immaturorum,
 Mespilorum immaturorum,
 Radicum Chelidonie majoris,
 Foliorum Pruni silvestris,
 — ana unciam unam & semis.

Mediocriter contrita decoque in
 Aquæ Plantaginis ————— libris duodecim :
 cola & fortiter exprime ; interim fume
 Olei Myrtini,
 Mastichini, — ana libram unam & semis,
 Cerae albæ ————— uncias octo.

Liquentur simul ad lentum ignem, postea refrigerant : massam refrigeratam ablue novies cum supradicti decocti frigidissimi portione singulis vicibus
 reno-

renovata. Post ultimam ablutionem separata humiditate, & mixtura blando calore iterum liquefacta, insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata,

Corticis medii Castanearum, —

Glandium,

Quercus Arboris,

Gallarum immaturarum, — ana unciam unam,

Baccarum Myrti,

Vinaceorum,

Cineris ossium cruris Bovini, — ana unciam semis,

Trochiscorum de Karabe — unciis duas.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Abortum prohibet, hæmorrhoides nimium fluentes sistit, renes roborat, mensum exuberantiam compefcit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS

MESUÆ.

Rz. Pulpæ Colocynthidos — unciis quatuor,

Radicum Polypodii — unciis sex,

Euphorbii — unciam semis.

Contusa infunde in

Succi Arthanitæ sive Cyclaminis — libris tribus,

Cucumeris agrostis — libra una.

Infusis adde

Olei Irini — libras duas,

Butyri recentis — libram unam.

Mace-

Macera per dies octo, coque lento igne ad consumptionem humiditatis, cola & exprime, expresso adde

Ceræ flavæ ——— uncias quinque,

Fellis Bovini,

Sagapeni Aceto dissoluti, — ana unciam unam.

Ferveant simul ad ceræ liquefactionem: ultimo quæ sequuntur subtiliter pulverisata insperge,

Diacrydii,

Aloes Hepaticæ,

Foliorum Laureolæ,

Turpethi,

Pulpæ Colocynthidos, — ana unciam unam,

Salis Gemmei — drachmas quatuor & semis,

Myrrhæ,

Piperis longi,

Euphorbii,

Zingiberis,

Florum Chamæmeli, — ana drachmas tres.

Misce, & fiat secundum artem Unguentum.

Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogastrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodest, vermes necat & educit.

UNGUENTUM DE ARTHANITA MINUS

MESUÆ.

℞. Succī Arthanitæ,

Ebuli,

Radicum Filicis, — ana uncias novem,

Aceti

Aceti acerrimi ————— unciam unam,

Olei Irini ————— libras duas.

Coque simul ad consumptionem humiditatis, &
adde

Ceræ flavæ ————— libram semis,

Oesyphi humidi ————— drachmas quinque.

Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde
Ammoniaci Aceto dissoluti,
Bdellii similiter præparati,
— ana drachmam unam & semis.

Ultimo quæ sequuntur in pulverem redacta in-
sperge,

Summitatum Tamarisci ————— uncias duas,

Corticum radices Capparum

— unciam unam & semis,

Spicæ Nardi ————— unciam semis.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Splenis tumores etiam scirrhusos mollit, strumas dis-
solvit.

Hoc adhibeant Pharmacopæi quando Unguentum
de Arthanita simpliciter præscribitur.

UNGUENTUM NERVINUM

PHARMACOPOEIE AUGUSTANÆ.

R. Adipis Humani,

Canini,

Felini,

— ana unciam semis,

G g

Olei

Olei Hyperici, _____
 Lumbricorum, _____
 Vulpini, _____
 Anethini, _____ ana uncias tres;
 Terebinthinæ distillati _____ unciam unam,
 Terebinthinæ Venetæ _____ uncias quatuor.
 Liquefactis simul omnibus insperge quæ sequun-
 tur subtiliter pulverisata,
 Foliorum Salviæ,
 Ivæ Artheticae,
 Majoranæ,
 Rorismarini,
 Menthæ,
 Rutæ,
 Anethi,
 Lavandulæ,
 Hyperici,
 Primulæ veris,
 Florum Chamæmeli,
 Meliloti,
 Radicum Pyrethri, _____ ana drachmas duas,
 Baccarum Juniperi,
 Lauri, _____ ana unciam unam,
 Mastiches _____ unciam semis,
 Benzoini _____ drachmas sex.

Misce, & fiat Unguentum.

*Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus
levamen affert.*

UN-

UNGUENTUM MARCIATON

NICOLAI SALERNITANI.

R. Foliorum Lauri ————— libras tres,

Rutæ ——— libras duas & semis,

Majoranæ ————— libras duas,

Rorismarini — libram unam & semis,

Myrti ————— libram unam .

Ebuli,

Balsamitæ,

Ocimi, ————— ana libram semis.

Contusa infunde in

Vini albi generosi ——— libris duodecim .

Macera per dies quinque in vase clauso, postea
superadde

Olei Olivarum antiqui ————— libras octo.

Coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime : expresso adde

Butyri recentis — unciā unā & semis ,

Adipis Urfini,

Gallinacei,

Anserini, ——— ana unciam unam,

Medullæ Cervinæ.

Styracis,

Thuris, ————— ana unciam semis,

Mastiches ~~_____~~ unciam unam,

Gg 2

Olei

Olei Nardini _____ uncias duas,

Ceræ albæ _____ libras tres.

Omnibus simul lento igne liquatis, fiat Unguentum secundum artem.

Podagricis confert, nephriticis, ischiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.

UNGUENTUM AREGON

NICOLAI SALERNITANI.

R. Foliorum Majoranæ,
Rorismarini,
Serpilli,
Rutæ, — ana uncias quatuor & semis,

Lauri,
Salviæ,
Sabinæ, — ana uncias tres,

Pulicariæ majoris,
minoris,
— ana uncias quatuor,

Calaminthæ _____ uncias sex,

Laureolæ _____ uncias novem,

Radicum Cucumeris agrestis,
Ari, — ana uncias quatuor & semis,

Bryoniæ _____ uncias tres.

Infunde in

Olei Olivarum _____ libris quinque.
Mace-

Macera per dies octo: coque ad consumptionem
humiditatis, cola & exprime; expresso adde

Butyri recentis ————— uncias quatuor,

Adipis Ursini,

Olei Laurini, ————— ana uncias tres,

Ceræ albæ ————— uncias quindecim,

Liquatis simul omnibus affunde

Petrolei ————— unciam unam,

Olei Moschellini, vel loco illius Nardini
— unciam semis.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverisata insperge;

Zingiberis,

Pyrethri,

Euphorbiæ,

Piperis nigri, ————— ana unciam unam;

Mastiches,

Thuris, ————— ana drachmas sex.

Misce, & fiat Unguentum.

Convulsionibus ac resolutionibus partium, dolori etiam
colico & nephritico prodest.

UNGUENTUM AGRIPPÆ

NICOLAI SALERNITANI.

R. Radicum recentium Bryoniæ ————— libras duas,

Cucumeris agrestis

— libram unam,

Radi-

Radicum recentium Scillæ — libram semis;
 Iridis — uncias tres,
 Filicis,
 Ebuli,

Tribulorum aquaticorum virentium, — ana uncias duas.

Contusa omnia infunde in —
 Olei Olivarum — libris quatuor.

Macera per dies octo; coque ad consumptionem humiditatis, cola cum forti expressione: expresso adde

Ceræ albæ — uncias quindecim.

Liquefiat in Oleo ad perfectam mixtionem, & justam consistentiam Unguenti.

Hydropi, œdemati, urina suppressioni, ac nervorum affectibus prodest.

UNGUENTUM DIALTHÆA

NICOLAI SALERNITANI.

R. Radicum Althææ — libras duas,
 Seminum Lini,
 Fœni-græci, — ana libram unam.

Contusa infunde in Aquæ fontis libris octo: macera per triduum, coque ad extractionem mucilaginis, cola & fortiter exprime: expresso adde

Olei Olivarum — libras quatuor.

Coque

Coque ad humiditatis consumptionem, iterum cola, & adde

Ceræ flavæ ————— uncias quindecim,

Terebinthinæ Venetæ ————— uncias duas,

Resinæ Pini ————— uncias sex.

Liquefactis omnibus & percolatis fiat Unguentum secundum artem.

Emolliendi vim habet; maturandi, & humectandi.

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinæ Venetæ,

Olei Olivarum, ————— ana libram unam,

Ceræ albæ ————— uncias octo.

Liquatis simul omnibus fiat Unguentum.

Usus notissimus est, & patet ex nomine.

UNGUENTUM BASILICON

MESUÆ.

R. Olei Olivarum ————— libras duas,

Picis græcæ,

Resinæ Pini,

Ceræ flavæ, ————— ana uncias quatuor.

Liquefacta omnia simul percolentur & agitentur, ut fiat Unguentum justæ consistentiæ.

Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.

UN-

UNGUENTUM RESINUM.

R₂. Olei Olivarum, _____
Terebinthinæ Venetæ,
Resinæ Pini, _____ ana uncias tres,
Cera flavæ _____ uncias duas.

Cera & Resina in Oleo liquefactis, & percolatis, ultimo Terebinthinam affunde, ut fiat Unguentum.

Cava ulcera carne implet.

UNGUENTUM GRATIA DEI
P. DE ARCELLA

PETRI DE ARGELLATA.

℞. Foliorum Betonicæ,
Verbenæ,
Consolidæ majoris,
 minoris,
Centaurii minoris,
Pimpinellæ,
Hyperici,
Gratiolæ,
Pastinacæ silvestris,
— ana manipulum unum.

Contunde & macera in
Vini albi _____ libra semis,
Olei Olivarum _____ libris tribus.

Coque ad consumptionem humiditatis, cola & fortiter exprime: expresso adde

Cera

Ceræ flavæ ————— libram unam,

Resinæ Pini ————— unciam semis,

Terebinthinæ Venetæ ————— uncias tres.

Liquefactis omnibus ac percolatis admisce

Ammoniæ Aceto dissoluti ————— uncias sex,

Galbani similiter præparati ————— unciam semis.

Ultimo insperge quæ sequuntur in pulverem re-
ducta,

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

— ana unciam semis.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

Contusis efficaciter medetur, carnem restituit, & ul-
cera consolidat.

UNGUENTUM DE BETONICA

JACOBI BERENGARII.

R. Foliorum Betonicæ,

Matrisilvæ,

Salviæ, ————— ana uncias tres.

Contunde, & macera per dies octo in

Olei Rosati ————— libra una.

Bulliant lento igne ad consumptionem humidita-
tis, cola & fortiter exprime; expresso admisce

Hh

Resi-

Resinæ Pini, ——— ana libras tres,
 Terebinthinæ Venetæ, ———
 Elemi ——— unciam unam & semis,
 Cerae flavæ ——— uncias duas.
 Liquefactis omnibus, & iterum colatis insperge
 quæ sequuntur rite pulverisata,
 Mastiches,
 Thuris, ——— ana unciam unam & semis.
 Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Efficaciter prodest vulneribus capitis, quæ abstergit, & carne implet.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succii Nicotianæ ——— libras sex,
 Olei Olivarum ——— libras tres.
 Bulliant lento igne per tres horas, & adde
 Cerae flavæ,
 Resinæ Pini, ——— ana uncias octo.
 Liquefactis simul omnibus & colatis affunde
 Terebinthinæ Venetæ ——— libram unam,
 Olei Hyperici ——— uncias sex.
 Bulliant rursus ad humiditatis consumptionem,
 donec refrigescant; & fiat Unguentum ex lege
 artis.

Ulcera chironia, depascentia, antiqua, & mali moris potenter curat.

UN-

UNGUENTUM APOSTOLORUM

AVICENNÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ,
 Resinæ Pini,
 Ammoniaci, — ana drachmas quatuordecim,
 Thuris,
 Bdellii,
 Radicum Aristolochiæ longæ,
 — ana drachmas sex,
 Myrrhæ,
 Galbani, — ana drachmas quatuor,
 Opopanacis,
 Viridis Æris, — ana drachmas duas,
 Lithargyrii — drachmas novem,
 Cerae albæ — uncias quatuor,
 Olei Olivarum — libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commisce ad perfectam nutritionem; tum sensim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Resinam minutim concisas, ut simul liquentur: his ab igne remotis adijunge Gummi sive lacrymas non pulverisabiles Aceto dissolutas, & cum Terebinthina permixtas; reliqua deinde insperge subtiliter pulverisata, & ultimo Viride Æris. Misce, ut fiat Unguentum ex lege artis.

Efficax est ad vulnera & ulcera contumacia; fistulas absunit, carnem mortuam separat, amissam reparat.

Hh 2

UN-

UNGUENTUM DAMASCENUM.

R̄. Unguenti Resini ————— libram unam,
 Viridis Æris ————— unciam semis.

Misce ad ignem lentum ex lege artis.

Ulcera detergit, fungosam carnem & superfluum absumit.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

MESUÆ.

R̄. Mellis despumati ————— libram unam,
 Aceti Rosati ————— libram semis,
 Viridis Æris ————— uncias quatuor.

Coquantur omnia simul ad consistentiam & similitudinem Unguenti.

Antiqua ulcera & fistulosa tergit, putredinem aufert, carnem excrecentem & mortuam exedit.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R̄. Terebinthinæ Venetæ ————— unciam unam,
 Cerae albæ ————— unciam semis,
 Olei Rosati ————— uncias duas.

Lique-

Liquefactis simul ad lentum ignem insperge

Plumbi usti,

Lithargyrii, ——— ana unciam unam,

Cerussæ lotæ,

Antimonii crudi, ——— ana unciam semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Exsiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimat.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS

VULGO

UNGUENTUM PAULI.

R. Olei Olivarum ——— libram unam,

Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,

Cerussæ ——— uncias sex.

Misce, & fiat Unguentum.

Refrigerat, & leniter adstringit; excoriationibus, levioribusque ambustionibus prodest.

Si ad singulas Unguenti libras adjeceris

Camphoræ rasæ ——— scrupulos quatuor,
& perfecte miscueris, erit Unguentum Album Camphoratum.

UN-

UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ————— libram unam,
 Cerae albæ cum eodem liquefactæ — uncias tres,
 Minii ————— uncias sex.
 Misce, & fiat Unguentum.

*Potenter refrigerat & exsiccat; igni sacro & ex-
 dentibus ulceribus auxilio est.*

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO

SIVE

NUTRITUM.

℞. Lithargyrii lævigati ————— uncias duas,
 Cerussæ ————— unciam semis.
 Misce in mortariolo plumbeo, & affunde per
 vices
 Olei Rosati ————— uncias duas & semis,
 Aceti optimi ————— unciam unam.
 Agita omnia simul, donec pulveres liquorem re-
 cte combiberint.

Sarcoticum est, epuloticum, cutisque ulceribus prodest.

UN-

UNGUENTUM DE TUTHIA.

R₂. Succī Solani ————— uncias octo ;

Olei Rosati ————— uncias decem .

Bulliant simul ad consumptionem humiditatis :
adde

Ceræ albæ ————— uncias duas .

Liquatis simul omnibus insperge

Cerussæ ————— uncias quatuor ,

Plumbi usti ,

Tuthiæ præparatæ, ————— ana uncias duas ,

Thuris subtiliter pulverisati — unciam unam .

Misce, & fiat Unguentum.

*Erysipelata siccant, ulcera sordida purgant, carne replet,
ad cicatricem perducit.*

UNGUENTUM DE CALCE

AVICENNÆ,

R₂. Olei Rosati ————— libram unam ,

Ceræ albæ, —————

Calcis vivæ Aqua Rosarum septies lotæ ,

————— ana uncias tres.

Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præscripta
quælibet dosis ante usum malaxetur cum sufficien-
ti quantitate Albuminis Ovi recentis.

Ambu-

Ambustis, erysipelatibus, & antiquis tibiæ ulceribus prodest.

UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Rosati ————— uncias duas,
 Olei Laurini,
 Florum Sulphuris,
 Salis Marini subtiliter pulverisati, ————— ana unciam semis :
 Misce omnia simul & fiat Unguentum.

Scabiem citissime exsiccat, sed maxima cautione administrandum.

UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis ————— libram unam.

Infunde in
 Olei Olivarum ————— libris duabus.

Coque ad humiditatis consumptionem, cola & exprime: expresso adde

Resinæ Pini ————— libram semis,

Lithargyrii ————— unciam unam & semis,

Viridis Æris ————— uncias duas.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Ad achores, crustas, & manantia capitis ulcera.

UN-

UNGUENTUM AD STRUMAS

BARBETTE.

℞. Cerussæ lævigatæ cum Spiritu Vini subactæ
 — unciam unam;
 Aluminis rupei — unciam semis,
 Salis marini — drachmas duas,
 Olei Laurini — unciam unam.
 Pulverifatis pulverisandis, fiat Unguentum ex
 lege artis.

Patet usus ex nomine.

UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA.

JACOBI MANLII.

℞. Seminum Staphidis-agriæ pulverifatorum,
 Saponis Veneti tenuiter rasi, — ana uncias duas,
 Mercurii crudi — unciam unam & semis,
 Terebinthinæ — quantum sufficit ad Mercurii
 extinctionem,
 Axungię Porcinæ — uncias tres.
 Agitatis simul omnibus, ac rite permixtis, fiat
 Unguentum.

Ad pediculos enecandos.

I i

UN-

UNGUENTUM MERCURIALE.

R $\acute{e}$. Axungia $\acute{e}$ Porcina $\acute{e}$ preparata — libram unam,
 Terebinthina $\acute{e}$ Veneta — unciam unam,
 Mercurii crudi — uncias duas.

Mercurium cum Terebinthina extingue, & exacte
 simul omnibus in mortario marmoreo permixtis,
 fiat Unguentum.

Usus ad luem veneream extirpandam.

UNGUENTA BALSAMICA.

BALSAMUM ARCÆI.

R $\acute{e}$. Terebinthina $\acute{e}$ Veneta,
 Elemi,
 Sebi Ovilli, — ana uncias duas,
 Olei Hyperici — unciam semis,
 Cera $\acute{e}$ albæ — drachmas duas.

Omnibus lento igne simul liquefactis, & perco-
 latis, fiat Unguentum vel Balsamum.

Feliciter usurpatur in capitis vulneribus.

BAL-

BALSAMUM LOCATELLI.

R $\acute{e}$. Olei Olivarum,
Terebinthinæ Aqua Rosarum lotæ,
— ana libram unam,

Ceræ flavæ ————— uncias quatuor.

Liquatis ad ignem lentum adde
Vini Malvatici ————— libram unam.

Bulliant ad consumptionem humiditatis: vase ab
igne remoto admisce

Olei Hyperici ————— uncias duas,

Balsami Peruviani — unciam unam & semis,

Santali rubri subtiliter pulverisati
— unciam unam.

Agita usque ad refrigerationem, ut fiat Balsa-
mum.

*Internè adhibetur ad ulcuscula pulmonum tergendā, &
consolidanda.*

Dosis a drachma una ad drachmas tres.

LINIMENTA.

LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

R^x. Spermatis Ceti — drachmam unam & semis,
 Ceræ albæ — drachmas tres,
 Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.
 Liquefiant simul blando calore, & fiat Linimen-
 tum.

Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum resolvit.

LINIMENTUM AD SCABIEM

NON SULPHURATUM.

R^x. Terebinthinæ Aqua Rosarum Iotæ — uncias duas,
 Succī Aurantiorum — unciam unam & semis,
 Vitellos Ovorum — numero duos,
 Butyri recentis — unciam unam,
 Olei Rosati — unciam semis.
 Commixtis simul omnibus in mortariolo, fiat Li-
 nimentum.

Tutissime adhibetur ad scabiei pruritum leniendum.

LINI-

LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphrasie pluries abluti
— uncias quatuor,

Tuthie præparatæ — unciam semis.

Misce, & fiat Linimentum.

Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac pustulas palpebrarum.

LINIMENTUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti,


Oculorum Cancrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,

Olei Rosati — uncias tres,


Succi Solani — uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vi-
ces affuso in mortariolo plumbeo: ultimo admi-
sceantur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum
secundum artem.

*Ad herpes, erysipelata, & ulcera depascentia com-
mode adhibetur.*



CLAS.



CLASSIS XV.
DE EMPLASTRIS
MOLLIBUS
ET CATAPLASMATIS.

EMPLASTRA MOLLA.

EMPLASTRUM DE MELILOTO

MESUÆ.

℞. Cerae flavae — unciæ sex,

Sebi Caprini,

Resinae Pini, — ana unciæ duas & semis,

Olei de Majorana,

de Lavandula — ana unciæ quindecim.

Liquefac omnia simul ad lentum ignem, & cola
per linteum rarum: colatis admisce

Pulpam Ficum pinguium — numero duodecim,

cx.

extractam secundum artem cum sufficiente quantitate Decocti florum Chamæmeli, Meliloti, & Fœni græci. Insperge postea quæ sequuntur per gradus pulverisata,

Florum Meliloti — unciæ sex,

Chamæmeli,

Seminum Fœni græci,

Ammeos,

Baccarum Lauri,

Summitatum Majoranæ,

Absinthii,

Radicum Althææ,

Apii,

Ireos Florentinæ,

Cyperii Orientalis,

Cardamomi enucleati,

Spicæ Nardi,

Cassia Lignæ, — ana drachmam unam & semis.

Ultimo adde infra scripta invicem prius commixta,

Ammoniæ Aceto soluti — drachmas decem,

Bdellii similiter præparati,

Styracis Oleo Spicæ liquefactæ,

— ana drachmas quinque,

Terebinthinæ Venetæ — unciam unam & semis.

Misce omnia fortiter agitando, & fiat Emplastrum molle.

Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum viscerum duritiei molliendæ plurimum confert.

EM-

EMPLASTRUM DE AMMONIACO

FORESTI.

℞. Emplastri de Meliloto, ————
 Olei Irini, ———— ana uncias sex,
 Unguenti Dialthæa ———— drachmas duas,
 Adipis Anatini,
 Anserini,
 Gallinacei, ———— ana drachmam unam & semis,
 Mucilaginis seminum Fœni græci,
 Lini ———— ana unciam unam.

Coque igne moderato ad humiditatis absumptionem, & adde

Ceræ flavæ ———— uncias duas,

Resinæ Pini ———— drachmas sex.

Liquefactis simul omnibus, colatis, & ab igne sepositis adde infra-scripta invicem prius commixta,
 Ammoniacci Aceto dissoluti ———— unciam semis,

Galbani,
 Bdellii, ———— similiter præparatorum tana drachmam unam.

Ultimo insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata,

Radicum Bryoniæ,
 Ireos Florentinæ, ———— ana drachmas duas,

Furfuris Triticei ———— unciam semis.
 Mi-

Misce, & fiat Emplastrum molle ex lege artis.

Coctionem ac digestionem promouet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abstergit & consolidat.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM

MYNSICHT.

R. Emplastri de Meliloto,

Massæ Cerati Diachylon simplicis,

— ana uncias tres,

Ceræ flavæ ————— uncias duas.

Liquefactis, & ab igne remotis adde

Galbani Aceto dissoluti ac præparati

— uncias sex.

Terebinthinæ Venetæ ————— unciam unam.

Ultimo insperge

Croci subtiliter pulverisati ————— drachmas sex.

Misce, & fiat secundum artem Emplastrum molliusculum.

Tumores duros mollit, uehementes partium dolores sedat, strumas recentes & inueteratas digerit, concoquit, & resoluit.

EMPLASTRUM DE CICUTA

SCHRODERI.

℞. Cicutæ cum floribus & feminibus exsiccatæ, &
 pulverisatæ — uncias novem,
 Succī expressi ejusdem — uncias quatuor,
 Olei de Capparibus — libram unam & semis,
 Irini — uncias sex.

Digere omnia simul per dies quatuor, coque ad
 consumptionem humiditatis, cola & fortiter expri-
 me: expresso adde

Ceræ flavæ — uncias quatuor & semis,

Galbani succo Cicutæ dissoluti

— unciam unam & semis.

Liquefactis omnibus, & simul commixtis, fiat
 Emplastrum molle.

*Lienem obstructum aperit, roborat, ejusque duritiem
 emollit.*

EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI

MESUÆ.

℞. Baccarum Lauri — uncias duas,

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ, — ana unciam unam,

Cype-

Cyperī Orientalis,
Costi, _____ ana unciam semis.

Pulverisata omnia commisce cum
Mellis despumati _____ unciis novem.

Adde

Olei Laurini,

Ceræ flavæ cum eo liquefactæ,

Terebinthinæ, _____ ana unciam semis.

Misce, & fiat Emplastrum molle.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, & aliorum viscerum
dolorem a flatibus ortum mitigat.*

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

℞. Crustæ Panistostæ, dimidiam horam in Aceto
maceratæ — uncias duas,

Farinæ Hordei _____ unciam unam,


Specierum Emplastri de Crusta Panis
— drachmas sex,

Olei Mastichini,

Cydoniorum, _____ ana unciam unam.

Misce omnia simul, & fiat sine igne Emplastrum
molle, ex tempore parandum.

*Vomitum efficaciter sistit, & iis qui cibum retinere
nequeunt auxiliatur.*



CATAPLASMATA.

CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

R_x. Pulpæ Cassiæ secundum artem extractæ
— unciam unam & semis,
Nidi Hirundinis pulverifati — drachmas sex,
Olei de Floribus Nymphææ — drachmas tres.
Misce pro Cataplasmate.

In angina commendatur ad resolvendum.

CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

R_x. Fermenti acris,
Saponis nigri, — ana unciam unam & semis,
Seminum Sinapi ————— uncias quatuor,
Salis Prunellæ ————— drachmam unam,
Herbæ Rutæ contusæ ————— pugillum unum,
Aceti acerrimi ————— quantum sufficit.
Misce, & fiat Cataplasma.

Usus in soporosis affectibus pro stimulo.

SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium ——— libram semis.

Macera per diem in sufficienti quantitate Aquæ calentis: fortiter expressas tunde in formam Cataplasmatidis, & adde

Seminum Sinapi optime contusorum
— uncias tres.

Misce, & fiat Cataplasma vel Sinapismus.

Ad revellendum, ac resolutas partes excitandas.

Parari etiam potest cum duplicata ac triplicata dosi Sinapi.

PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum ——— drachmas quatuor,

Euphorbii ——— drachmas duas,

Fermenti acris ——— uncias tres.

Pulverisatis pulverisandis, cum sufficienti quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplasma ex lege artis.

CLAS-

CLASSIS XVI
DE CERATIS
SIVE
EMPLASTRIS SOLIDIS.

*Qua juxta communem usum Cerata nominavi-
mus a suis pleraque Auctoribus Em-
plastra appellata sunt.*

CERATUM DIAPALMA

GALENI.

R. Olei Olivarum ————— libras tres,

Axungiae Porcinae veteris ————— libras duas.

Leni calore simul liquatis insperge

Lithargyrii laevigati ————— libras tres.

Agita usque ad perfectam Lithargyrii nutritio-
nem: coque igne mediocri, & adde

Vi-

Vitrioli ad rubedinem calcinati

— uncias quatuor.

Rursus coque ad justam spissitudinem, nunquam intermissa agitatione; massam deinde semirefrigertam supra tabulam projice, ut fiant cylindri sive magdaleones.

Valide adstringit, & humorum affluxum cohibet, cruentis vulneribus, ambustis, & contusis utiliter admoveatur.

CERATUM ALBUM

DE CERUSSA.

R. Olei Olivarum,

Cerussæ lævigatæ, — ana libras duas.

Misce, agita, & coque igne moderato ad justam consistentiam: sub finem adde

Ceræ albæ — uncias duas;

& fiat Ceratum secundum artem.

Refrigerat, exsiccatur, & cuius productionem accelerat.

CERATUM DE MINIO.

R. Olei Olivarum — libras duas,

Minii — libram unam.

Coque ad justam consistentiam Cerati.

Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit.

CE-

CERATUM NORIMBERGENSE.

R_x. Olei Rosati, _____
 Minii, _____ ana libram unam,
 Aquæ fontis _____ uncias quatuordecim.

Coque simul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum massa fiat obscure rubra vel nigricans: semirefrigeratæ adde

Camphoræ rasæ _____ drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exsiccat, & ad cicatricem ducit.

CERATUM DE LITHARGYRIO.

R_x. Olei vetustissimi _____ libras duas & semis,
 Aceti acerrimi _____ libram semis,
 Lithargyrii _____ libram unam,

Coque omnia simul ad justam consistentiam: in fine adde

Ceræ flavæ _____ uncias tres.

Fiat Ceratum secundum artem.

Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fistulas resolvit.

CE-

CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio ——— libram unam,

Ceræ albæ, ———
Terebinthinæ, ——— ana unciam unam.

Liquefactis ad lentum ignem insperge
Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
——— uncias duas.

Misce, & ab igne remove: refrigerſcenti adde
Benzoini pulverisati — unciam unam & ſemis.

Reformetur Ceratum ex arte.

Attrahit, prævumque odorem cohibet.

CERATUM SATURNINUM

MYSICHT.

℞. Sebi Hircini,

Ceræ albæ, — ana unciam unam & ſemis,

Terebinthinæ ——— drachmas ſex.

Ad lentum ignem liquefactis insperge quæ ſe-
quuntur subtiliter pulverisata,

Plumbi uſti ——— uncias duas,

Ceruſſæ,

Lapidis Calaminaris, — ana unciam ſemis,

Pompholygos,

Tuthiæ, ——— ana drachmas duas,

L 1

Myr-

Myrrhæ,
 Mastiches,
 Thuris, ————— ana drachmam unam,

Aloes Hepaticæ,
 Camphoræ,
 Nitri, ————— ana drachmam semis.

Coque ad justam Cerati consistentiam.

Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, ac tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris astringit, & carne implet.

CERATUM STYPTICUM

CROLLII.

R. Olei Olivarum,
 Seminum Lini, ————— ana libram unam & semis,

Laurini ————— libram unam,

Minii,
 Lapidis Calaminaris, ————— ana libram semis,

Lithargyrii ————— libram unam.

Agitatis simul & permixtis adde
 Decocti radicem Aristolochiæ longæ, & rotundæ
 ————— libras tres.

Coque simul ex arte ad humiditatis evaporationem; quo facto affunde

Ceræ flavæ,
 Picis Græcæ cum ea liquatæ, — ana libram unam.
 Fiat

Fiat accurata omnium mixtio; & vase ab igne remoto, quæ sequuntur inter se pariter commixta adijunge,

Galbani,

Ammoniacy,

Sagapeni,

Opopanacy,

— Aceto dissolutorum ana uncias tres,

Terebinthinæ _____ libram semis.

Dein pulverisata insperge

Sandarachæ _____ libram semis;

Bdellii _____ uncias tres,

Thuris,

Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

longæ,

Succini, _____ ana unciam unam & semis,

Mumiæ,

Magnetis,

Lapidis Hæmatitis,

Coralliorum rubrorum,

alborum,

Matris Perlarum,

Sanguinis Draconis,

Terræ Sigillatæ,

Vitrioli albi, _____ ana unciam unam,

Florum Antimonii,

Croci Martis adstringentis, — ana unciam semis.

Ultimo superadde

L1 2

Cam-

Camphoræ Oleo Laurino dissolutæ
— unciam unam.

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

*Vulneribus punctatis, morsibus animalium, & ulce-
ribus prodest.*

CERATUM MANUS DEI

CODICIS PARISIENSIS.

R. Olei Olivarum ——— libras duas,

Lithargyrii lævigati ——— libram unam.

Agita simul in cacabo amplo ad perfectam nu-
tritionem, deinde affunde

Aquæ fontis ——— libram unam.

Coque ad justam Cerati spissitudinem, & adde
Ceræ flavæ ——— libram semis;

qua liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde
quæ sequuntur invicem prius commixta,

Galbani,

Ammoniæ,

Sagapeni,

Opopanacis,

— Acetæ dissolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ——— uncias tres,

Olei Laurini ——— unciam unam & semis.

Ultimo pulverisata insperge

Lapidis Calaminaris,

Magnetis,

Radi-

Radicum Aristolochiæ longæ,
rotundæ,

— ana unciam unam,

Thuris

Mastiches, — ana uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Detergit, mundificat, mollit, resolvit, roborat, & exsiccat: tumoribus, contusionibus, & ulceribus omnis generis confert.

CERATUM SACRUM

SIVE

DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris — libras duas,

Lithargyrii — libram unam.

Post sufficientem agitationem coque lento igne
ad justam consistentiam, & adde

Ceræ flavæ — uncias tres,

Propoleos — unciam unam;

quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde
quæ sequuntur prius inter se commixta,

Ammoniacy Aceto dissoluti

— unciam unam & semis,

Galbani similiter præparati — unciam unam,

Terebinthinæ — libram semis,

Ultimo pulverisata insperge

Sum-

Summitatum Dictamni Cretici

— drachmas decem,

Radicum Aristolochiæ longæ,

Aloes Hepaticæ, — ana unciam unam,

Thuris — unciam unam & semis,

Radicum Gentianæ — drachmas sex,

Viridis Æris — unciam unam,

Squamæ ejusdem præparatæ

— uncias duas & semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Valet ad recentia vulnera cruenta, nervorum præcisiones, ulcera depascentia, contusa, parotidas, & venenatos animalium morsus.

CERATUM BARBARUM

PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici,

Picis Navalis,

Resinæ Pini, — ana libram unam,

Terebinthinæ,

Ceræ flavæ, — ana uncias duas.

Liquefiant simul lento igne: interim sume

Lithargyrii — unciam unam,

Cerussæ — unciam unam & semis,

Olei Olivarum veteris — uncias tres,

Aceti acerrimi — unciam unam.

Coque

Coque ad justam consistentiam, & misce paulatim cum supradictis Resinis & Bitumine liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata

Zingiberis,

Thuris,

Opopanax, _____ ana uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum.

Cruentis vulneribus præcipue futura conjunctis utile est, fracturisque, ad callum obducendum.

CERATUM SPARADRAPPUM.

Rx. Unguenti Populeon _____ libram semis,

Rosati _____ uncias tres,

Olei Rosati _____ libram unam & semis,

Axungiae Porcinæ _____ uncias duas & semis,

Adipis Vitulini _____ uncias octo.

Liquatis affunde

Succi Plantaginis,

Solani, _____ ana uncias tres.

Bulliant ad consumptionem succorum, & facta colatura adde

Cerussæ _____ uncias sex,

Lithargyrii _____ uncias quatuor,

Minii,

Terræ Sigillatæ, _____ ana drachmas decem.

Agi-

Agita & coque ad justam consistentiam: ultimo
superadde

Ceræ albæ ————— uncias tres,

Camphoræ rasæ ————— drachmam unam.

Misce, ut fiat Cerati massa, cui etiamnum calen-
ti immerge telam vetustate detritam, sed tamen
mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit Spara-
drappum, & in usum servabitur.

Ulcera maligna, depascentia, phagedenica, & curatu
difficilia expurgat, & consolidat.

CERATUM DE RANIS CUM MERCURIO

JOANNIS DE VIGO.

℞. Axungia Porcinæ,
Adipis Vitulini, ————— ana libram unam,

Vini generosi ————— libras quatuor.

Incalescant simul ad liquefactionem Adipum: li-
quatis immitte

Ranas viventes ————— numero duodecim,

Lumbricorum ————— uncias septem.

Decoque ad consumptionem tertiæ partis Vini,
& adde

Foliorum Matricariæ, —————

Comarum Stœchados, —————

Schœnanthi, ————— ana manipulum unum.

Evaporato Vino affunde

Adipis Viperini ————— uncias quinque,

Olei

Olei Chamæmelini,
 Anethini,
 de Lavandula,
 de Liliis albis,
 Succi Radicum Enulæ Campanæ,
 Ebuli, — ana uncias quatuor,

Olei Laurini ————— uncias tres.

Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis
 consumptionem: cola cum forti expressione: in ex-
 presso Oleo dissolve

Litargyrii ————— libras duas.

Misce & agita ad perfectam nutritionem Lithar-
 gyrii: coque ad justam consistentiam, & adde

Ceræ flavæ ————— libram unam;

qua liquefacta, & vase ab igne remoto admisce
 Terebinthinæ ————— uncias quatuor,

Styracis liquidæ ————— uncias tres,

Mercurii cum Terebinthina supradicta, & Sty-
 race extincti — uncias octo.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverisata insperge,
 Thuris ————— drachmas viginti,

Euphorbii ————— drachmas decem,

Croci ————— drachmas duas.

Misce & agita usque ad remissionem caloris, &
 fiat ex lege artis Ceratum.

*Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, strumosos tu-
 mores ab eadem causa productos mollit, ac resolvit.*

Paratur aliquando Ceratum hoc sine Mercurio,

M m

ali-

aliquando cum duplicata, imo triplicata & quadruplicata dosi Mercurii.

CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon. ——— libram unam,

Adipis Viperini. ——— uncias tres.

Liquatis simul ad lentum ignem admisce

Lithargyrii. ——— uncias quatuor.

Minii. ——— unciam unam.

Coque ad justam consistentiam, & adde

Picis Græcæ. ——— uncias sex,

Ceræ albæ. ——— uncias duas.

Ultimo insperge

Spinarum Viperinarum subtr. pulv. — uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum.

Tumores duros discutit, topbos gummosos emollit, ac resolvit.

CERATUM NERVINUM

ZWELFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Rorismarini,

Betonicæ,

Centaurii minoris,

— ana manipulum unum,

Lumbricorum terrestrium. — uncias quatuor,

Radi-

Radicum Rubiæ ————— drachmas decem,

Foliorum Hyperici,

Summitatum maturefcentium ejusdem,

— ana manipulum unum.

Contunde, & macera in

Vini austeri,

Aceti acerrimi, — ana libra una & semis.

Coque ad medietatis consumptionem: cola cum
forti expressione: deinde fume

Olei Rosati,

Chamæmelini, — ana uncias duas & semis,

Seminum Lini,

Olivarum,

Terebinthinæ distillati,

— ana unciam unam & semis,

Lithargyrii ————— uncias sex,

Minii ————— uncias duas.

Coque lento igne, superaffundendo de superiori
decocto, donec totum consumptum fuerit; servatis
tantum unciis duabus vel tribus pro lacrymarum
dissolutione. Post humiditatis evaporationem adde
infra scripta simul liquefacta & percolata,

Sebi Hircini,

Vitulini, — ana uncias duas & semis,

Ceræ flavæ ————— uncias tres,

Picis Navalis,

Resinæ Pini, — ana unciam unam & semis,

Elemi ————— drachmas decem.

M m 2

Com-

Commixtis omnibus, & vase ab igne remoto,
adde quæ sequuntur pariter inter se mixta,

Sagapeni,

Ammoniâ,

Bdellii, ——— in residuo decocti dissolutorum
ana drachmas tres.

Ultimo insperge

Mastiches pulverisatæ — unciam unam & semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Nervorum affectibus prodest, unde nomen.

CERATUM DIABOTANUM

BLONDELII.

Rx. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus

Bardanæ,

Petasitidis,

Calendulæ,

Cicutæ,

Ivæ Arthetica,

Levistici,

Valerianæ,

Angelicæ,

Enulæ Campanæ,

Raphani rusticani,

Cucumeris agrestis,

Scrophulariæ,

Sempervivi minoris,

Chelidonis,

Gratiolæ, ——— ana uncias sex.

Coque

Coque in Aquæ communis sufficienti quantitate:
decocto colato adde

Succi expressi Cicutæ,
Chelidoniæ,
Sclæræ, — ana libras quatuor,

Sempervivi min. — libram unam.

Rursus coque in balneo-maris ad Extracti solidioris consistentiam: hoc facto accipe

Galbani,
Ammoniæ,
Opopanacis,
Sagapeni, — ana uncias quatuor.

Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Aceti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: interim sume

Lithargyrii lavigati — libras duas
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum
Althææ, seminum Lini, & Fœni græci,
de Floribus Meliloti,
de Lumbricis,
de Catellis, — ana uncias octo,

Aquæ fontis — uncias viginti.

Coque simul ex arte ad Cerati paulo solidioris consistentiam: inter coctionem vero per vices admisce massam supradictam Extracti cum Gummi: exacte commixtis omnibus adde

Sulphuris pulverisati — uncias quindecim;
quo etiam perfecte soluto, affunde quæ sequuntur,
seorsim prius liquefacta & percolata,

Ceræ flavæ,

Sty-

Styracis liquidæ,
Picis Græcæ, ———— ana libram unam.

Facta omnium mixtione, cacabum remove ab igne,
& massæ semirefrigeratæ pulverisata insperge,

Radicum Ireos Florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberosi,
Coronæ Imperialis,
Serpentariæ,
Hellebori albi, — ana drachmas sex,

Sigilli Salomonis,
Ari, ———— ana unciam unam,

Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
Asari, ———— ana uncias tres,

Foliorum, vel eorum loco Corticum Pistacio-
rum — drachmas tres,

Baccarum Lauri ———— unciam semis,

Seminum Angelicæ,
Nasturtii, ———— ana drachmas sex,

Cumini ———— uncias tres,

Fimi Columbini,
Euphorbii, ———— ana unciam unam,

Thuris,
Mastiches, ————

Bituminis Judaici, ———— ana uncias octo,

Tacamahacæ,

Myrrhæ,

Bdellii, ———— ana uncias tres.

His

His omnibus rite permixtis, ultimo superadde
Camphoræ rasæ — unciam unam & semis,
dissolutæ in

Olei de Lateribus — unciis duabus & semis,

Caryophyllorum — uncia una.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

Potenter digerit ac resolvit; scirrhis, strumosisque tumoribus molliendis aptissimum habetur.

CERATUM DIACHYLON MESUÆ

VULGO

CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum — libras duas,

Lithargyrii lævigati — libram unam.

Agita & misce ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque lento igne; inter coctionem vero paulatim affunde

Mucilaginis ex radicibus Althææ, seminibus Linii, & Fœni græci extractæ — libras duas.

Agitetur assidue massa stilo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni consumpta adde

Ceræ flavæ — uncias tres.

Misce, & fiant ut artis est magdaleones.

Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.

Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthææ. Vide pag. 238.

CE-

CERATUM DIACHYLON

CUM GUMMI.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis — libras tres,

Bdellii,

Sagapeni, ————— ana unciam unam,

Ammoniacy,

Galbani, ————— ana unciam semis.

Gummi Aceto ex arte dissoluta, & ad melleam
spissitudinem cocta, admisceantur massæ leni calore
mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.

*Eadem præstat quæ Diachylon simplex, & promptius di-
gerit ac resolvit.*

CERATUM DIACHYLON

CUM ADIPIBUS.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis — libras tres,

Adipis Anserini,

Anatini,

Axungię Porcinę, ————— ana uncias duas.

Lento igne liquecant, ac simul agitentur, ut re-
formetur secundum artem Ceratum.

*Maturandi vim habet efficaciorē quam Diachylon sim-
plex.*

CE.

CERATUM DE MUCILAGINIBUS

QUIRICI DE AUGUSTIS.

℞. Olei feminum Lini,
de Liliis albis,
Sebi Ovilli, ——— ana uncias quatuor.

Liquatis adde
Lithargyrii lavigati ——— uncias quatuor.

Misce, & coque lento igne: inter coctionem affunde
Mucilaginis ex radicibus Althææ, feminibus Lini,
& Fœni græci secundum artem extractæ
—— libram unam.

Rursus coque donec mucilago imbibita fuerit:
post humiditatis evaporationem adde

Picis Navalis ——— unciam unam & semis,
Ceræ flavæ ——— uncias quinque.

Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, &
quæ sequuntur inter se mixta superadde,

Ammoniacy,
Opopanacy,
Bdellii, — Aceto dissolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ——— unciam unam & semis,

Styracis liquidæ ——— unciam unam.

Misce, & fiat Ceratum.

Emollit, maturat, resolvit omnem duritiem & inflatio-
nem.

N n

C E-

CERATUM OXYCROCEUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Picis Græcæ ,
 Navalis ,
 Cerae flavæ , ——— ana uncias quatuor .

Liquefactis simul ad lentum ignem, & vase ab igne seposito, adde quæ sequuntur inter se prius commixta, & leniter calefacta,

Ammoniaci Aceto dissoluti ,

Galbani similiter præparati ,

Terebinthinæ , ——— ana drachmas undecim .

Ultimo pulverisata insperge

Mastiches ,

Myrrhæ , ——— ana drachmas undecim ,

Croci ——— uncias duas & semis .

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Ossium fracturis ac doloribus optatissimum affert se-
 latium.*

CERATUM DE SPERMATE CETI

MYSICHT.

℞. Cerae albæ ——— uncias quatuor ,

Spermatis Ceti ——— uncias duas ,

Liquefactis adde

Galbani Aceto dissoluti ——— unciam unam .

Mi-

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

Puerperis familiare est: lac in mammis coagulatum solvit, ejusque exuberantiam absorbit, duris etiam ac strumosis tumoribus medetur.

CERATUM DIAPHORETICUM

MYSNIGHT.

℞. Cerae flavæ ————— uncias undecim,

Picis Græcæ ————— uncias quatuor.

Lento igne liquatis adde quæ sequuntur invicem commixta,

Bdellii Aceto dissoluti ————— uncias quatuor,

Galbani similiter præparati — unciam unam,

Ammoniæ pariter dissoluti,

Terebinthinæ, ————— ana uncias duas.

Ultimo pulverisata insperge

Succini ————— uncias tres,

Sandarachæ ————— unciam unam,

Thuris,

Mastiches, ————— ana unciam semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Prodest ischiadico dolori, intumescentiæ pedum, parotidibus, duritiæ item crurum ac nervorum scorbuticæ, ossium fracturis, luxationi, ac contusioni.

CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ ————— unciam unam,

Resinæ Pini ————— uncias sex.

Liquefactis ad lentum ignem, & colatis insper-
ge quæ sequuntur ritæ pulverisata,

Rosarum rubrarum,

Sandarachæ,

Thuris,

Mastiches,

Ligni Aloes,

Santali rubri, ————— ana drachmam unam,

Ladani ————— drachmam semis.

Misce, & fiat Ceratum.

Fluxiones capitis sistit.

CERATUM SANCTUM

JOANNIS ANDREÆ A CRUCE.

℞. Resinæ Pini ————— libram unam,

Elemi ————— uncias quatuor,

Terebinthinæ,

Olei Laurini, ————— ana uncias duas.

Liquefiant omnia simul lento igne, percolentur,
& fiat Ceratum justæ consistentiæ.

*Mundificat, glutinat, consolidat, fracturis & contu-
sionibus prodest.*

CE-

CERATUM DE TACAMAHACA.

R $\acute{e}$. Tacamahacæ _____ uncias octo,

Terebinthinæ _____ uncias quatuor.

Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde

Ceræ albæ _____ uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

U $\acute{s}$ us in stomachi vitiis & imbecillitate.

CERATUM DE MASTICHE

RENODÆI.

R $\acute{e}$. Ceræ flavæ _____ libram semis,

Olei Myrtini _____ uncias tres,

Terebinthinæ _____ uncias duas.

Liquefactis leni calore, & permixtis insperge quæ sequuntur in pulverem redacta,

Mastiches _____ uncias tres,

Boli Armenæ _____ unciam unam & semis,

Coralliorum rubrorum,

Rasuræ Eboris, _____ ana unciam semis,

Rosarum rubrarum _____ drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum.

Ad ventriculi affectus a fervore nimio & irritatione productos.

CE-

CERATUM PRO FOETUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,
 Cerae albæ, _____ ana uncias tres,
 Olei Rosati _____ uncias duas.

Liquefactis ad lentum ignem, mixtis, ac semire-
 frigeratis insperge quæ sequuntur optime pulverisata,

Boli Armenæ,
 Terræ Sigillatæ,
 Sanguinis Draconis, _____ ana unciam semis,

Thuris,
 Mastiches,
 Myrrhæ, _____ ana drachmas duas,

Acaciæ,
 Hypocistidis, _____ ana drachmam unam,

Pilorum combustorum Leporis,
 Talpæ,

Seminum Portulacæ,
 Plantaginis,
 Cydoniorum, _____ (mis.
 Acetosæ, _____ ana drachmam unam & se-

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
 Gallarum immaturarum,
 Balauftiorum, _____ ana drachmas sex,
 Radi-

Radicum *Consolidæ* majoris — unciam unam,
 minoris — unciam semis

Rosarum rubrarum — drachmas duas,

Sanguinis humani exsiccati — unciam unam,

Hypocistidis — drachmas sex,

Lumbricorum exsiccatum,

Aloes Hepaticæ,

Sanguinis Draconis,

Opii,

Mastiches,

Ammoniæ,

Galbani,

Thuris,

Myrrhæ,

Boli Armenæ,

Lithargyrii,

Lapidis Hæmatitis, — ana drachmam unam.

Pulverisata omnia per gradus sensim immisce cum
Mucilaginis ex pelle Arietina per coctionem
diuturnam extractæ — libra una.

Decoquantur simul lento igne in formam pul-
 tis, assidue agitando, ne species vasis fundo adhæ-
 reant: interim sume

Picis Græcæ,

Navalis,

Ceræ flavæ,

Terebinthinæ, — ana uncias duas.

Bituminis Judaici — drachmam unam.

Liquefactis admisce paulatim massam supradictam,
 & agi-

& agitatione nunquam intermissa, leniter coque
ad justam consistentiam: sub finem adde

Visci oleo Hyperici soluti — drachmas duas.

Misce, & fiat Ceratum.

*Peritoneo relaxato, omenti ac intestinorum herniis ma-
xime prodest.*

CERATUM VESICATORIUM.

R. Cerae flavæ,
Picis Græcæ,
Terebinthinæ, ————— ana uncias quatuor.

Liquefactis admisce

Cantharidum subtr. pulverisatarum — uncias octo.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.



PARS