

CLASSIS III.

DE TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Afari,
Aspalathi, ——— ana drachmas duas,
Calami Aromatici,
Schoenanthi,
Costi,
Radicum Valerianæ,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi, ——— ana drachmas tres,

Mala-

Malabathri,
 Spicæ Nardi,
 Croci Orientalis,
 Casiæ Lignæ,
 Myrrhæ, ————— ana drachmas sex,
 Amomi enucleati ————— unciam unam & semis,
 Mastiches ————— drachmam unam.

Pulverisata omnia subtiliter, ac rite permixta
 subige cum sufficiente quantitate Vini Malvatici, &
 fiant Trochisci sive Pastilli in umbra exsiccandi, &
 custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem excoctæ,
 Pulpæ Passularum majorum, idest Zibegarum,
 ————— ana uncias tres,
 Schœnanthi,
 Myrrhæ, ————— ana unciam unam & semis,
 Bdellii,
 Casiæ Lignæ,
 Baccarum Juniperi,
 Radicum Cyperi Orientalis,
 Spicæ Nardi, ————— ana drachmas tres,
 Croci ————— drachmam unam,
 Cinnamomi ————— unciam unam,
 Aspa-

Aspalathi ——— drachmas duas & semis,
 Mellis albi,
 Vini Malvatici, ——— ana quantum sufficit.

Pulverifatis pulverisandis, Myrrha & Bdellio in
 portione Vini dissolutis, mixtisque simul omnibus,
 fiant secundum artem Trochisci.

Ad compositionem Mitbridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ ——— drachmas quatuor & semis,
 Spicæ Nardi,
 Ligni Aloes, ——— ana drachmas tres,
 Mastiches ——— drachmas duas,
 Rosarum rubrarum,
 Spodii ex Ebore, —ana drachmam unam & semis,
 Croci ——— scrupulos duos & semis,
 Vini Malvatici ——— quantum satis.

Mastiche in Vino dissoluta, pulverifatis reliquis,
 ac simul exacte commixtis, fiant ex lege artis
 Trochisci.

Usus in febris diuturnis, & ventriculi imbecilli-
tate.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

I TRO-

TROCHISCI DE ALKEKENGİ

MESUÆ.

℞. Fructuum Alkekengi ——— drachmas tres,
 Seminum enucleatorum Citrulli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ,
 — ana drachmas tres & semis,
 Papaveris albi,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Thuris,
 Nucleorum mundatorum Amygdalarum amara-
 rum,
 Pineorum,
 Boli Armenæ,
 Sanguinis Draconis,
 Amyli Triticei,
 Succı Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas sex,
 Seminum Apii,
 Hyoſcyami albi,
 Succini,
 Terræ Sigillatæ,
 Opii, ——— ana drachmas duas.

Nucleos ac semina oleosa separatim contunde,
 reliqua in pulverem redige; simulque omnibus rite
 permixtis, cum ſufficienti quantitate Syrupi de Al-
 thæa, fiant ſecundum artem Trochiſci.

In

In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicae exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur.

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum,
 Papaveris albi,
 Malvæ,
 Bombacis,
 Portulacæ,
 Cydoniorum,
 Baccarum Myrti,
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Pineorum,
 Amygdalarum dulcium,
 Pistaciorum,
 Glycyrrhizæ,
 Hordei mundi, — ana unciam unam,
 Boli Armenæ, —
 Sanguinis Draconis,
 Spodii ex Ebore,
 Rosarum rubrarum,
 Myrrhæ, — ana unciam semis,
 Sacchari candidi — unciam unam.

Pulverifatis pulverifandis, nucleis vero ac seminibus oleosis seorsim contusis, ac per setaceum tractis, cum

I 2

Muci-

Mucilaginis Seminum Psyllii — uncia una,
Hydromelitis ——— quantitate sufficienti
fiant ex lege artis Trochisci.

Usus ab inscriptione est manifestus.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

MESUÆ.

R₂. Karabes idest Succini — drachmas novem,
Succi concreti Acaciæ,
Hypocistidis,
Mastiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici ustulati,
Balauftiorum,
Cornu Cervi usti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,
Thuris,
Opii,
Crocī, — ana drachmas duas, & scrupulum unum.

Cum sufficienti quantitate Mucilaginis Seminum
Psyllii fiant secundum artem Trochisci.

*Dysenteria, hæmoptysi, aliisque sanguinis eruptionibus
subveniunt.*

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ————— drachmas tres,

Lupinorum ————— drachmas quinque,

Radicum Rubiæ Tinctorum,

Summitatum Dictamni Cretici,

Rutæ,

Menthastrî,

Seminum Cumini,

Sagapeni,

Opopanacis,

Asæ foetidæ, ————— ana drachmas duas.

Pulverifatis pulverisandis, reliqua dissolve in
Succi Artemisiæ sufficienti quantitate, ac simul o-
mnibus rite permixtis, fiant secundum artem Tro-
chisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aqua
pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ
— uncias octo,

Panis Triticei albissimi biscocti — uncias duas.

Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis subtiliter pulverisatus; afundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa; ex qua efformentur secundum artem Trochisci in umbra siccandi, & Oleo Nucis Moschatae inungendi.

Usus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum requiruntur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TROCHISCI SCILLITICI.

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ — libram unam,
Farinæ Orobi cribratæ — unciās octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mixtionem, & fiat massa, sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in rhomboidales Trochiscos scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI

SIVE

TRAGEA GRANORUM ACTES

QUERCETANI.


℞. Baccarum Sambuci ——— quantum placet.

Expresso succo & percolato, cum Farinæ Secalinæ sufficienti quantitate conficiatur massa sive pasta; ex ipsa vero elaborentur exigui Panes vel Trochisci, qui in furno ad biscocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuissimum redigi possint. Pulvis cum recenti succo in pastam subigatur, ex qua rursus formentur Trochisci in furno coquendi. Operatio tertia vice repetatur, & Trochisci ita parati ad usum servantur.


Pro specifico habentur in dysenteria.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiscis in pulverem subtilissimum redactis proprie tribuitur.



TRO-



TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ

SIVE

AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albissimi ————— uncias tres,
 Salis Gemmei ————— unciam semis,
 Zingiberis ————— drachmas tres.

Pulverisatis omnibus & commixtis, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant secundum artem Trochisci.

Humores pituitosos educunt, ac vermes necant. In medicamentis compositis loco Agarici simplicis recipiuntur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL

MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
 ————— uncias quinque.

Incidatur minutissime, & fricetur cum

Olei Rosati ————— uncia semis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto fume

Tra-

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Bdellii, ————— ana drachmas sex.

Dissolvantur in Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, ut fiat Mucilago, cujus portio affundatur Pulpæ supradictæ in vase terreo vitreato: massa rite subacta, & in hypocausto leniter siccata subtiliter pulverisetur. Addita Mucilaginis reliqua portione fiant Pastilli sive Trochisci siccandi, ac reponendi.

Oleum Amygdalarum dulcium loco Olei Rosati elegantius assumitur.

Purgant vebementer, & in antiquis capitis doloribus epilepsia, arthritide, aliisque contumacioribus affectibus usui sunt. Pro Colocymbide simplici in compositis vulgo adhibentur.

Dosis a granis tribus ad grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepensis pulverisati
 ————— uncias quatuor,
 Succi Cydoniorum ————— uncias duas.

Misce & agita quotidie in calido loco, dum massa justam soliditatem acquirat. Postea supra marmor Oleo Amygdalino inunctum massam extende, & in Pastillos vel Trochiscos rhomboidales divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Potest etiam prædicta massa ad lentum ignem in sartagine figulina vitreata condensari.

K

Scam-

*Scammonium hac ratione præparatum longe securius
quam simplex ad purgandum exhibetur.*

Dosis a granis decem ad grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

R. Mercurii Sublimati ——— drachmam unam,
Minii ——— drachmam semis,
Medullæ Panis albissimi bene fermentati
— unciam semis.

Tere simul omnia & commisce; & cum sufficien-
ti quantitate Aquæ Rosarum fiant secundum artem
Trochisci longiusculi, in clibano tepente siccandi.

Ad sordida & callosa ulcera mundificanda.

SIEF AUT COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

R. Cerussæ lotæ ——— drachmas decem,
Sarcocollæ ——— drachmas tres,
Tragacanthi ——— drachmam unam.
Cum

Cum Aquæ Rosarum sufficienti quantitate fiant
secundum artem Pastilli lenticulares.

Ufus in lippitudine, & oculorum ulcusculis.

Erit Collyrium vel Sief album cum Opio, quale
ab Auctore describitur, si ad cetera addideris

Opii ————— drachmam semis.

Sic parato utere ad expressum Medici præscriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTHIA.

SIVE

COLLYRIUM TRYPPHERON GALENI.

℞. Tuthiæ præparatæ ————— uncias duas,

Cerussæ lotæ ————— unciam unam,

Tragacanthi,

Amyli Triticei, ————— ana unciam semis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Pastilli longiusculi.

*Ad oculorum ardorem & pustulas confert, iis præcipue
qui nullam mordacitatem ferre possunt.*

Paratur cum Opio additis

Opii ————— drachmis duabus;

& est nomine Sief Albi usitatus apud nos quam
Collyrium Album Rhasis.

K 2

CLAS-