



CLASSIS IV.

D E

SPECIEBUS AC PULVERIBUS.

SPECIES ALTERANTES.

SPECIES AROMATICI ROSATI

MESUÆ.

R_x. Rosarum rubrarum — drachmas quindecim,
 Cinnamomi — drachmas decem,
 Glycyrrhizæ — drachmas septem,
 Ligni Aloes,
 Santali Citrini, — ana drachmas tres,
 Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Caryophyllorum,
 Macis, — ana drachmas duas & semis,
 Spicæ Nardi — drachmas duas,
 Car-

Cardamomi enucleati, —
Nucis Moschatæ,
Galangæ, ————— ana drachmam unam.

Pulveriscentur omnia subtilissime, & in vase vitreo bene obturato reponantur, ut reliquæ Species, quæ ad tempus fervari possunt.

Cor ac ventriculum roborant, appetitum excitant, putredinem avertunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Ex his Speciebus, uti etiam ex aliis inferius recensendis, addita Syrupi alicujus convenienti portione, Electuaria sive Confectiones molles ad libitum parare poteris.

SPECIES CORDIALES PRO CIBO.

R. Coralliorum præparatorum rubrorum, alborum,
Terræ Lemniæ, ——— ana unciam semis,

Margaritarum præparatarum — drachmas duas ,

Rasuræ Eboris,
Cornu Cervi usti,
Santali Citrini,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Semenum Acetosæ,
Coriandri, — ana drachmam unam,

Fragmentorum quinque pretiosorum
— ana drachmam semis,
Sac-

Sacchari albissimi — — ad pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus
ad misce

Folia Auri purissimi — numero quadraginta;
& sic paratas in usum repone.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Possunt etiam sine Auro ac Gemmis parari.

SPECIES DIARRHODON

MESUÆ.

Rz. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, — — — — — ana drachmas tres,

Succini,

Ligni Aloes,

Summitatum Menthæ,

— ana drachmas duas & semis,

Macis — — — — — drachmas duas.

Fiant secundum artem Species, ut decet, ser-
vandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES DIAMARGARITON FRIGIDI.

℞. Margaritarum præparatarum — drachmas tres,

Coralliorum præparatorum alborum,

rubrorum,

—ana drachmam semis,

Ligni Aloes,

Santali Citrini,

Zingiberis,

Baccarum Myrti,

Rosarum rubrarum,

Florum Nymphææ,

Borraginis,

Seminum quatuor frigidorum majorum,

Papaveris albi,

Portulacæ, — ana drachmam unam .

Fiant Species secundum artem; quæ si fuerint ad tempus servandæ, sine oleosis feminibus parentur; semina vero iusta proportione misceantur proxime ante usum.

In liporhymia, syncope, ac reliquis animi defectibus, sive a corde, sive a ventriculo.

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPE-

SPECIES DIA--TRION--SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Santalorum omnium,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas tres,
 Rhabarbari,
 Spodii ex Ebore,
 Succu Glycyrrhizæ,
 — ana drachmas duas & semis,
 Violarum ————— unciam semis,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli Triticei,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 Portulacæ,
 Scariolæ,
 — ana drachmam unam & semis,
 Camphoræ ————— scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim
 adhibendæ fuerint, circa semina oleosa eadem
 regula servetur, quæ in Speciebus Diamargariton
 Frigidi.

*In febribus acutis internas astuaciones compescunt,
 iſtericis & tabidis conferunt, humores a putredine de-
 fendunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Tragacanthi ————— uncias duas,
 Gummi Arabici ————— drachmas decem,
 Amyli Triticei ————— unciam semis,
 Glycyrrhizæ,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 — ana drachmas duas,
 Papaveris albi,
 Urticæ, ————— ana drachmas tres,
 Florum Nymphææ ————— drachmam unam,
 Penidiorum ————— uncias tres.

Fiant Species secundum artem. Semina oleosa ne misceantur, nisi usus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Usus in pleuritide, hæmoptysi, & faucium exasperatione.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, si pro singulis libris addas

Boli Armenæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
 — unciam unam & semis.

Ob vim adstringentem ad sanguinis sputum efficaciores sunt quam simplices.

L

SPE-

SPECIES DIAIREOS.

R. Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
— unciam semis,

Specierum Diatragacanthi Frigidi,
Sacchari albisissimi, — ana drachmas tres.

Misce.

Asthmari, raucedini, ac tussi opitulantur.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

HALY.

R. Gummi Arabici,
Spodii ex Ebore,
Amyli Triticei,
Succi Glycyrrhizæ,
Tragacanthi, — ana drachmas tres,

Seminum Papaveris albi — drachmas decem,

Portulacæ,
Althææ,
Malvæ, — ana drachmas quinque,
Cucurbitæ,
Citrulli,
Cucumeris,
Cydoniorum, — ana drachmas septem,

Peni-

Penidiorum vel Sacchari albissimi
— ad pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, singulis
vicibus, quibus præscriptus occurrit parandus.

Tussim mitigat, incrassat, & conglutinat.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

R. Gummi Arabici, —
Amyli Triticei,
Tragacanthi, — ana drachmas duas,
Stibii Diaphoretici — drachmam unam & semis,
Ireos Florentinæ,
Crocī,
Magisterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, — ana drachmam unam,
Seminum Portulacæ,
Melonum, — ana drachmas tres,
Papaveris albi — unciam semis,
Sacchari Rosati ficci — unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen cum seminibus oleosis
ad breve tempus durat.

*Tussi a materie tenui & acri proveniente in princi-
pio phthisis prodest.*

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

L 2

PUL.

PULVIS MITIGANS.

WEPFERI.

℞. Radicum Althææ ————— unciam unam,
 Glycyrrhizæ,
 Farinæ Hordei,
 Boli Armenæ,
 Penidiorum, ————— ana unciam semis,
 Seminum Portulacæ,
 Papaveris albi,
 Bombacis, ————— ana drachmas duas,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi, ————— ana drachmam unam.
 Terantur omnia, & fiat Pulvis.

Humorum acrimoniam mitigat, tussim demulcet.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei, —————
 Sacchari albissimi, ————— ana libras tres.

Includantur in ollula nova, ponendo primo partem farinæ, deinde partem Sacchari, & sic per vi-
 ces, usque dum omnes libræ sex ingressæ fuerint.
 Postea tegatur ollula, & immittatur in furnum non
 admodum ferventem, spatio quadrantis horæ sin-
 gulis diebus, per novem dies continuos. Sic tor-
 refa.

refacta massa servetur, ubi occasio postulaverit, in Pulverem redigenda.

Vim habet incrassandi ac nutriendi: in tabe ac macie frequenter usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Solet hoc Ferculum non ita uti descripsimus simplex parari, sed compositum pro Medici arbitrio: Farinæ videlicet & Saccharo ante torrefactionem immiscendo Nucleos contritos Amygdalarum vel Pineorum, Sarsæ-parillæ aut Chinæ Radices &c. ad pondus uncia unius pro singulis libris.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

R̄. Sanguinis Hircini ————— unciam unam,

Pulveris Viperini,

Mandibularum Lucii,

Rasuræ Eboris,

Dentis Aprini,

Stibii Diaphoretici,

Florum Papaveris Rhœados,

— ana unciam semis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Usus ab inscriptione indicatur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS ABSORBENS

WEDELII.

℞. Stibii Diaphoretici,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris nativæ,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmas duas,
 Vitrioli Martis ————— scrupulum unum,
 Extracti Opii ————— grana duodecim.

Præparatis præparandis supra porphyritem lapidem, omnia simul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad usum servandus.

Commendatur in affectione hypochondriaca, liporhythmia, palpitatione cordis, febribus item mali moris cum vigiliis.

Dosis a granis quatuor ad grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

℞. Cornu Cervi philosophice præparati,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmam unam,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris Antimonii, — ana drachmam semis,
 Stibii Diaphoretici,
 Contrayervæ, ————— ana drachmas duas.

Præ-

Præmissa, quibus opus est, præparatione supra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

Usus in febribus perniciosis.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

PULVIS STOMACHICUS

QUERGETANI.

Rx. Radicum Ari verno tempore collectarum

— quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas viginti-quatuor in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas duodecim: siccentur Radices in furno. His peractis sume

Radicum Ari sic præparatarum — uncias duas,

Acori,

Pimpinellæ, — ana unciam unam,

Oculorum Cancrorum — unciam semis,

Cinnamomi — drachmas tres,

Salis fixi Absinthii,

Juniperi, — ana drachmam unam,

Sacchari Rosati sicci — quantum sufficit.

Fiat Pulvis grati saporis.

Stomachi vitiis a cruditate remedio est.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS CACHECTICUS

QUERCETANI.

Rz. Limaturæ Chalybis præparatæ — unciam unam,
 Fæculæ Radicis Ari — drachmam unam & semis,
 Magisterii Coralliorum,
 Margaritarum, — ana drachmas duas,

Succini,
 Cinnamomi, — ana scrupulos quatuor,

Sacchari albissimi — quantum sufficit,
 ut fiat Pulvis gustui acceptus.

Febri alba virginum, ac mensium suppressioni medetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS CACHECTICUS

CHESNEAU.

Rz. Croci Martis aperitivi — drachmam unam,
 Cinnamomi — drachmas duas,
 Sacchari albissimi — drachmas tres.

Fiat pulvis ex omnibus.

Idem usus qui superius descripti.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS AD MENSIIUM SUPPRESSIONEM

PRÆVOTII.

℞. Boracis depuratæ ——— drachmam unam,

Cinnamomi,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Summitatum Sabinæ,

Dictamni Cretici,

— ana scrupulum unum,

Sacchari candidi ——— drachmas duas.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ——— unciam unam,

Cinnamomi ——— drachmas quinque,

Summitatum Saturejæ,

Calaminthæ montanæ,

Galangæ,

Zingiberis,

Piperis nigri, ——— ana scrupulos quinque,

Seminum Ammeos,

Levisticæ, — ana scrupulos quatuor,

M

Pipe-

Piperis longi,
 Spicæ Nardi,
 Nucis Moschatæ, — ana scrupulos duos & semis,

Caryophyllorum — drachmas duas & semis.

Pulverifatis omnibus fiant Species.

*Ventriculi inflationi succurrunt, coctionem juvant:
 in hysteriis passionibus, & quartana febre utiles ha-
 bentur.*

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES DIAPENTES.

R. Radicum Gentianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Baccarum Lauri,
 Summitatum Centaurii minoris,
 Myrrhæ, — ana partes æquales.

Fiant Species secundum artem.

*Conveniunt cum Theriaca Diatessaron, ac in eisdem
 usus adhibentur.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE

MORTON.

℞. Florum Chamæmeli ——— drachmam unam,
 Stibii Diaphoretici ——— drachmam semis,
 Salis Absinthii ——— scrupulum unum.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

Adversus febres intermittentes præsidio est.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

℞. Radicum Pæoniæ ——— unciam semis,
 Ligni Visci Quercini,
 Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi ex apicibus desumptæ,
 Spodii ex Ebore,
 Coralliorum rubrorum,
 alborum, —ana drachmam unam,
 Cranii Humani ——— drachmas duas.

Subtiliter pulverisatis misce

Folia Auri ——— numero decem.

In epilepsia pro specifico.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

M 2

PUL.

PULVIS DE GUTTETA

RIVERII.

℞. Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ,
 Seminum ejusdem,
 Ligni Visci Quercini, — ana unciam semis,
 Seminum Atriplicis — drachmas duas,
 Cranii Humani — drachmas tres,
 Fragmentorum Hyacinthi,
 Coralliorum rubrorum,
 — ana drachmam unam & semis;
 Ungulæ Alcis — unciam semis,
 Folia Auri — numero viginti.

Fiat Pulvis ex omnibus.

*Ad epilepsiæ curationem in infantibus.**Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

SPECIES DIAJOVIS

MYNSICHT.

℞. Fæculæ radicis Bryoniæ — unciam semis,
 Salis Jovis idest Stanni,
 Matris Perlarum,
 Coralliorum rubrorum, — ana drachmas tres,
 Radi-

Radicum Pæoniæ,
Dictamni albi, — ana drachmas duas.

Succini,
Crocī Orientalis,
Ligni Visci Quercini,
Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllo-
rum, — ana drachmam unam,
Castorei ————— scrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

*Ad contumacissimam uteri suffocationem utiles præ-
dicantur.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
Sacchari candidi purissimi, — ana drachmas sex,
Olei Cinnamomi ————— guttas sex,
Folia Auri ————— numero quatuor.

Misceantur exacte subtiliter trita, & Pulvis in
usum fervetur.

*Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoretici-
cis etiam & cardiacis accensetur.*

Dosis a granis quatuor ad grana viginti.

PUL-

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM
CRATONIS.

℞. Radicum Bistortæ ————— scrupulum unum,
Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
Seminum Plantaginis, — ana drachmam semis,
Coriandrorum ————— scrupulos duos,
Sacchari albissimi ————— ad pondus omnium.
Terantur omnia subtiliter, & fiat Pulvis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM.

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præ-
paratæ ————— unciam semis,
Cineris Ericii ————— drachmas tres,
Seminum Eupatorii ————— unciam unam.
Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPE-

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis ——— uncias sex,
Baccarum Myrti ——— uncias tres,
Sanguinis Draconis ——— uncias duas,
Balaustiorum,
Rosarum rubrarum, ——— ana unciam unam,
Mastiches.
Thuris, ——— ana unciam semis.
Fiant Species secundum artem.

Ad sanguinem undecunque manantem comprimendum.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

SPECIFICUM ADVERSUS HÆMORRHAGIAS

HELVETII.

℞. Aluminis usti ——— unciam unam,
Sanguinis Draconis electi ——— unciam semis,
Fiat Pulvis subtilissimus.

Eruptiones sanguinis vehementiores fortiter sistit.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS

GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ

— uncias undecim, & drachmas duas,

Cinnamomi ————— unciam unam & semis,

Xylobalsami,

Spicæ Nardi,

Radicum Asari,

Mastiches,

Crocī, ————— ana drachmas sex.

Pulverisatis omnibus per gradus, secundum artem fiant Species.

Ventriculi & intestinorum inquinamenta dejiciunt,
obstructiones referant, & ad mensium suppressionem uti-
liter adhibentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS CORNACCHINUS

℞. Scammonii sulphurati,

Stibii Diaphoretici,

Cremoris Tartari, ————— ana partes æquales.

Fiat omnium Pulvis.

Alvum

Aluum commode evacuat, & ad multos ac diversi generis morbos extirpandos aptus censetur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Scammonium sulphuratum, quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur, inter præparationes chymicas recensetur.

SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE

R. Florum Borraginis,
 Buglossæ,
 Melissæ, — ana manipulum semis,
 Rosarum rubrarum — uncias tres,
 Santali albi,
 rubri, — ana uncias duas,
 Radicum Behen albi,
 rubri,
 Doronici,
 Coralliorum rubrorum,
 Corticum Citrei,
 Ossium Cordis Cervi,
 Serici ustulati, — ana unciam semis,
 Ligni Aloes,

N

Caryo-

Caryophyllorum,
Crocī Orientalis, — ana drachmas duas.

Secundum artem fiant Species.

Imbecillitati ventriculi, & noxis ab ea provenienti-
bus succurrunt.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

R. Summitatum Menthæ,
Mastiches,
Spodii ex Ebore,
Coralliorum rubrorum,
Santali albi,
rubri, — ana partes æquales.

Secundum artem fiant Species.

Usus ad vomitum sistendum.

SPECIES CAPITALES TEMPERATÆ.

R. Rosarum rubrarum,
Balauftiorum,
Mastiches, — ana drachmas duas,
Nucum Cupressi,
Comarum Stœchados,
— ana drachmam unam & semis,
Macis,

Bac-

Baccarum Myrti,
Santali citrini,
rubri,
Florum Labruscæ, — ana drachmam unam.

Pulverisatis omnibus fiant Species.

A capite roborando, omnisque generis defluxionibus ab eo arcendis nomen sumpserunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

R. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, — ana drachmas tres,

Thuris,
Mastiches, — ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.

Valent ad carnem in vulneribus reproducendam.

PULVIS GAMBELLI.

R. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, — ana partes æquales.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia curis ulcuscula exsiccat.