



CLASSIS IX.

DE

SUCCIS, VINIS, ET ACETIS.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS.

℞. Cichorii virentis ——— quantum placet.

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expressus quiescat aliquantisper, dum fæces crassiores subsideant. Injecta albuminis ovi quantitate sufficienti clarificetur ex arte, & trahatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis Oleo superposito ad usum servetur.

Massam sanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succis ac depurantur; quæ omnes eo tempore quo succo plurimum turgent colligendæ.

SUC-

SUCCUS GRANATORUM DEPURATUS

SIVE

VINUM EX MALIS GRANATIS.

℞. Granatorum maturorum — quantum placet.

Expressus ex acinis Succus sine ulla clarificatione per solam residentiam sæcum, & transfusionem de vase in aliud vas depuretur, ac reponatur ad usum in loco frigidiusculo, perinde ac ceteri Succ.

Ad cobibendam diarrhoeam aliosque fluxus vulgo expetitur.

Et ex aliis vinosis fructibus non dissimili artificio Succos elicies ac depurabis.

~~~~~

## VINA ALTERANTIA.

## VINUM CHALYBEATUM SIMPLEX.

℞. Limaturæ Ferri — unciam unam.

Affunde

Vini albi generosi — libram unam

Maneant per triduum in loco frigido, & sæpe interim agitentur; postea separetur liquor per inclinationem.

*Deobstruit & roborat.*

Y

VI-

## VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Limaturæ Ferri ————— unciam unam.

Infunde per horas vigintiquatuor in  
Vini albi generosi ————— libra una;quo facto adde  
Aquæ fluviatilis ————— libras quatuor,

Radicum Eryngii ————— unciam unam,

Malum Aurantium amarum cum cortice inci-  
sum — numero unum,

Cinnamomi contriti ————— drachmam unam.

Maceræ per biduum vas agitando, & colatum in  
usum serva.*Datur cum fructu in obstructionibus, itemque in sto-  
machi, & aliorum viscerum imbecillitate.*

## VINUM VIPERATUM

WEDELII.

℞. Viperas fœminas in frusta concisas  
— numero duas,

Limaturæ Ferri ————— uncias duas,

Nucis Moschatæ,

Cinnamomi, — ana drachmam unam &amp; semis,

Aurantiorum ————— numero duorum Succum.

In-

Infunde in Vini Hispanici, vel Cyprii libris decem: digere in balneo arenæ per dies duodecim, & in usum filtra.

*Febribus intermittentibus contumacioribus, & quar-  
tanis diuturnis auxilio est.*

## VINUM HIPPOCRATICUM

DONZELLI.

℞. Cinnamomi ——— unciam unam & semis,  
Caryophyllorum ——— drachmas sex,  
Cardamomi majoris,  
                  minoris, — ana drachmas duas,  
Nucis Moschatæ,  
Macis, — ana drachmam unam & semis,  
Benzoini ——— drachmas tres,  
Sacchari albi ——— libram unam & semis.

Omnia mediocriter trita infunde in  
Vini generosi albi, vel rubri — libris decem.

Macera per triduum, cola per manicam dictam  
Hippocratis, & in usum serva.

*Ad stomachum roborandum.*

## VINA PURGANTIA.

## VINUM PURGANS

## QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis ————— unciam semis,  
 Cinnamomi ————— drachmam semis,  
 Caryophyllos ————— numero quinque,  
 Sacchari albi ————— drachmas sex.

Infunde in  
 Vini albi ————— unciis octo.

Macera in vase vitreo clauso per dies tres, cola  
 & in usum serva.

*Purgat blande per epicrasim.*

*Dosis ad duo cochlearia mane & vespere per aliquot  
 dies.*

## VINUM EMETICUM

## VULGO

## AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum ————— drachmas duas.

Infunde in  
 Vini austeri ————— unciis octo.  
 Ma-

Macera per triduum in vase vitreo, & Vinum  
per inclinationem separatum in usum serva.

*Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.*

ACETUM ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

R. Rosarum communium recentium & repurgata-  
rum — libras tres.

Infunde in  
Aceti fortissimi — libris octo.

Infola per dies triginta, & Acetum colatum in  
usum serva.

*Ad vires reficiendas extrinsecus admoveatur.*

ACETUM CONFORTANS

JUNGKEN.

R. Foliorum Rutæ,  
Summitatum Lavandulæ,  
Florum Caryophylli hortensis,  
Citrei, — ana manipulum unum,

Cinnamomi — drachmas tres,

Macis — drachmas duas,

Caryophyllorum — drachmam unam  
In-

Incisis & crasse contusis affunde

Aceti optimi ————— libras tres;

Maneant per dies aliquot, donec Acetum sit probe imprægnatum; cola & in usum serva.

## ACETUM SCILLITICUM

GALENI.

℞. Scillæ succulentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Consue distincte, & trajice per filum aculignea: sicca in umbra per dies quadraginta, postea divide in segmenta; quo facto sume.

Scillæ ita præparatæ ————— libram unam,

Aceti optimi ————— libras octo.

Digere simul in vase vitreato stricti oris, optime cooperto; relinque sub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in usum serva.

*Incidit, attenuat, & abstergit crassos & viscidos humores.*

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

## OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,

Aquæ puræ, ————— ana partes æquales.

Misce.

*Ad sitim levandam.*

ACE-

## ACETUM SOLUTIVUM

REDII.

℞. Radicum Polypodii recentium

— unciam unam &amp; semis.

Minutim incisīs affunde

Aceti albi acerrimi — libras tres.

Macerā per triduum; collocato deinde vase in  
loco tepido, superadde

Sennæ Orientalis — unciam unam &amp; semis,

Mannæ electæ — unciam unam,

Coriandrorum — scrupulos duos.

Infusa maneat per triduum in loco calido :  
Acetum colatum usui serva.*Aluum lenit, si acetaria eo condiantur.*

CLAS-