

Apéndice á la materia farmacéutica

Descripción de algunas plantas pertenecientes á la América Meridional

ABATÍ: Véase Maíz.

ABATÍ-TIMBABI.—*Hymenæa courbaril*.

Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: La resina, conocida con el nombre de Goma ani-
mé ó Copal blando; la corteza y las hojas.

Acción terapéutica.—Purgante, carminativa y vermífuga.

ABÁ-YIBÁ-CUÉ:—*Brazo de hombre*.

Ipomœa gigantea: Familia de las Convolvuláceas.

Partes oficinales: La raíz.

Acción terapéutica.—Purgante.

ACARICOBÁ.—*Perejil de agua*.

Hydrocotyle Bonariensis: familia de las Umbelíferas.

Partes oficinales. El Tallo y las hojas.

Acción terapéutica.—Diurética y emética.

AGUAPÉ:—*Pontederia cordifolia*.

Familia de las Pontederiáceas.

Partes oficinales: Las flores y el zumo de las hojas y flores mezcladas.

Acción terapéutica.—Diurética.

AGUAPÉ-GUAZÚ;—*Ninphea amazonum*.

Familia de las Ninféáceas.

II

Partes oficinales: *El zumo de las hojas y flores.*

Acción TERAPÉUTICA.—Anti-herpética.

AGUARÁ-MI-IBÁ.—*Fruto del zorro.*

Schinus terebenthifolius: familia de las Terebintáceas.

Mezclado con otras plantas del mismo género. Sirve para preparar el tan ponderado "*Balsamo de Misiones.*"

AGUARÁ-PONDA.—*Verbena Jamaicensis*

Familia de las Verbenáceas.

Partes oficinales: *La planta entera.*

Acción TERAPÉUTICA.—Sudorífica y estimulante.

AGUARA-QUIA:—*Solanum oleraceum.*

Familia de las Solanáceas.

Partes oficinales: *Las hojas.*

AGUARA-SCIUNA.AZÚ:—*Tiaridium indicum.*

Familia de las Borragíneas.

Partes oficinales: *Las hojas.*

Acción TERAPÉUTICA.—Desobstruente y detergente.

AGUAY-GUAZÚ:—*Arbol del estoraque.*

Styrax reticulatum: familia de las Styracíneas.

Partes oficinales: *La resina.*

Acción TERAPÉUTICA.—Estimulante y corroborante.

AGUAY-MÍ.—*Mataojo.*

Achras sapota: familia de las Sapotáceas.

Partes oficinales: *El fruto.*

Acción TERAPÉUTICA.—Pectoral.

ALBAHAQUILLA DEL CAMPO.—*Thalictrum lasiostylum.*

Familia de las Anemoneas.

Partes oficinales: *La raíz y las hojas.*

AMAMBAY-MÍ.—VEASE—*Culantrillo.*

AMANDIYÚ.—VEASE—*Algodon.*

AMBAI.—*Cecropia peltata.*

Familia de las Artocarpeas.

III

Partes oficinales: *Los brotes y hojas tiernas*,

Acción TERAPÉUTICA.—Contra la hidropesía, las enfermedades del hígado y como calmante en las neurosis.

AMBUA-CAA:—*Yerba del ciento pies*.

Aristolochia labiosa: Familia de las Aristoloquiáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Anti-histérica.

ANDAY: ZAPALLO DULCE: Véase *Calabaza*.

ANDAY-RARÓ: *Zapallo amargo*.

Momórdica operculata: Familia de las cucurbitáceas.

Partes oficinales: *El fruto*.

Acción TERAPÉUTICA.—Contra las afecciones hepáticas, amenorrea y cólico germenoso.

AÑANG-IBA:—*Fruta del diablo*.

Phylodendron arbóreum: Familia de las Aroideas.

Partes oficinales: *Las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Resolutiva.

APETEREBI-MOROTÍ:—*Cordia gerascanthus*.

Familia de las Borragineas.

Partes oficinales: *El fruto y las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente.

APOITA-GUARA:—*Esebechia internodia*.

Familia de las Rutáceas.

Partes oficinales: *La corteza*.

Acción TERAPÉUTICA.—Febrífuga.

ARACHICHU-POCHI:—*Spigelia glabrata*.

Familia de las Loganiáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

Acción TERAPÉUTICA.—Antihelmintica.

ARATICÚ-GUAZÚ: *Anona sylvática*.

Familia de las Anonáceas.

Partes oficinales: *La pulpa del fruto y las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Estimulante.

ARATICÚ-MI:—*Rollinia salicifolia*.

Familia de las Anonáceas.
Partes oficinales: *La corteza*.
Acción TERAPÉUTICA.—Astringente.

ARAZA-MI.—*Guayaba*
Psidium myrcocarpum: Familia de las Mirtáceas.
Partes oficinales: *El fruto*
Acción TERAPÉUTICA.—Corroborante.

AROMO:—*Acacia cavenia*.
Familia de las Leguminosas.
Partes oficinales. *Las flores*.

AYPI-MANDIOG.—*Mandioca dulce*.
Manihot palmata: Familia de las Euforbiáceas.
Partes oficinales: *La raíz tuberculosa y la fécula*.
Acción TERAPÉUTICA.—Nutritiva.

BARBASCO:—*Buddoesia Brasiliensis*.
Familia de las Escrofulariáceas.
Partes oficinales: *La planta entera*.
Acción TERAPÉUTICA.—Emoliente y anodina.

BURRÓ-CAA.—*Tussilago nutans*.
Familia de las Compuestas.
Partes oficinales: *La raíz*
Acción TERAPÉUTICA.—Acre y aromática.

CAA-APIA:—VEASE *Contrayerba*.

CAA-BERA-MI:—*Trixis glandulifera*.
Familia de las Compuestas.
Partes oficinales: *La planta entera*.
Acción TERAPÉUTICA.—Contra la parálisis.

CAA-BO-TEREY.—*Yerba huerfana*.
Lorantus divaricatus: Familia de las Lorantáceas.
Partes oficinales; *Toda la planta*

CAA-CAMBUY:—*Yerba meona*.
Euforbia serpens: Familia de las Euforbiáceas.
Partes oficinales: *Toda la planta*.
Acción TERAPÉUTICA.—Drástica y diurética.

CAA-CANGAY.—*Gallium cangay*.

Familia de las Rubiáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

Acción TERAPÉUTICA.—Contra el raquitismo.

CAA-CATL.—*Yerba sobaquina*.

Stachys fluminensis: Familia de las Labiadas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

Acción TERAPÉUTICA.—Contra los espasmos histéricos.

CAA-CHI.—*Ilex amara*.

Familia de las Ilicineas

Partes oficinales: *Las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica.

CAA-CUPÉ-AHI:—*Acolanthus suavis*.

Familia de las Labiadas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

CAA-CURUZŮ: *Yerba sagrada ó de la cruz*.

Lantana brasiliensis: Familia de las Verbenáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

Acción TERAPÉUTICA.—Antifebrifuga.

CAA-MI: Véase *Mate*.

CAA-PARI: *Batatilla*.

Euphorbia papillosa: Familia de las Euforbiaceas.

Partes oficinales. *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Purgante drástica.

CAA-PARI-MI: *Gomphrena officinalis*.

Familia de las Amarantáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Árcmatico-amarga.

CAA-PEBA: *Cissampelos Caá-pebá*.

Familia de las Menispermáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Estómacal.

CAA-POÑI: *Yerba tendida*.

Paronychia brasiliensis: Familia de las Paroniquiáceas.

VI

Partes oficinales: *Toda la planta.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Astringente.

CAA-POROPI: *Urtica caracasana.*
 Familia de las Urticáceas.
 Partes oficinales: *La planta entera y la semilla.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética y antihelmintica.

CAA-QUIRIRÍ: VÉASE *Fumaria.*

CAA-RURÚ-Y: *Boheravia hirsuta.*
 Familia de las Nictagineas.
 Partes oficinales: *La raíz.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diurética.

CAA-TAYA: *Vandellia diffusa.*
 Familia de las Escrofulariáceas.
 Partes oficinales: *La planta entera.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Laxante.

CAA-TAY-MI: *Yerba del bicho.*
Polygonum acre: Familia de las Polygonáceas.
 Partes oficinales: *La planta entera.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante y aperitiva.

CAA-YUQUI: VÉASE *Llanten.*

CABARA-CAA-MI: *Hyptis fasciculata.*
 Familia de las Labiadas.
 Partes oficinales: *La planta entera.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Carminativa y sudorífica.

CAMAMBÚ: *Physalis viscosa.*
 Familia de las Solanaceas
 Partes oficinales: *Las hojas.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Anodina y diurética.

CAPYÍ-CATÍ.—*Kyllingia triceps.*
 Familia de las Ciperáceas.
 Partes oficinales: *La raíz.*
 ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Escitante, tónica y estomacal.

CARAGUATA.—*Bromelia caraguatá.*

VII

Familia de las Bromeliáceas.

Partes oficinales: *El fruto cocido.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antihelmíntica.

CARQUEJA.—*Baccharis triptera.*

Familia de las compuestas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica y antifebril.

CEBOL-CARA: *Spigelia scabra.*

Familia de las Spigeliáceas.

Partes oficinales: *Las hojas.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vermífuga.

CENTELLA.—*Anémone decapétala.*

Familia de las Anemoneas.

Partes oficinales: *El rizoma.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Muy variada.

CHIRIMOYA.—*Anona cherimolia.*

Familia de las Anonáceas.

Partes oficinales: *El fruto.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Laxante.

CHILCA.—*Baccharis salicyfolia.*

Familia de las compuestas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antisifilítica.

CHUCUPE.—*Porliera higrométrica.*

Familia de las Zigofleas.

Partes oficinales: *El leño.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Vulneraria y antisifilítica.

CIERVO-CAA.—*Clinopodium repens.*

Familia de las Labiadas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Carminativa y diurética.

CURÍ-Y.—(*Araucaria, Pinheiro do Brasil.*)

Araucaria brasiliana: Familia de las coníferas.

VIII

Partes oficinales: *La oleo-resina.*

Acción TERAPÉUTICA.—Emoliente y cicatrizante.

CURUPICAY:—*Arbol de la leche.*

Excaecaria biglandulosa: Familia de las Euforbiáceas.

Partes oficinales: *La raíz los ramos y las hojas.*

Acción TERAPÉUTICA.—Emética, catártica y alterante; según la dosis.

CURURÚ-APÉ:—*Paullinia pinnata.*

Familia de las Sapindáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

Acción TERAPÉUTICA.—Narcótica ácre.

ESCORZONERA DE LAS ANTILLAS:—*Cranioluria annua.*

Familia de las Bignoniáceas.

Partes oficinales: *La raíz.*

Acción TERAPÉUTICA.—Antiescrofulosa.

GOMERO DE MAGALLANES:—*Azorella madreporica.*

Familia de las Umbelíferas.

Partes oficinales: *La gomo-resina. Resina de Yareta.*

Acción TERAPÉUTICA.—Antiblenorrágica.

GUARIMBE-HÚ:—*Aristolochia antihystérica.*

Familia de las Aristoloquiáceas.

Partes oficinales: *La raíz.*

Acción TERAPÉUTICA.—Escitante y sudorífica.

IBIRA-HEÊ:—*Alcasuz.*

Periandria dulcis: Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: *La raíz.*

Acción TERAPÉUTICA.—Demulcente.

IBIRA-RO-MI:—*Cocculus cinerescens.*

Familia de las Menispermáceas.

Partes oficinales: *La raíz.*

Acción TERAPÉUTICA.—Diurética y febrífuga.

IX

IBIRA-TAY:—VEASE *Jaborandi*.

IBOPE: VEASE *Algarrobo*.

YBOPE-GUAZU.—VEASE *Caña fistula*.

IPECAC-MOROTI.—*Jonidium ipecacuanha*.

Familia de las Violarineas.

Partes oficinales: *La raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emética.

ITIVAN Ó TAGULAWAY: *Parameria glandulifera*

Familia de las Apocineas.

Partes oficinales: *La corteza*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Reconstituyente.

KAVA-KAVA: *Piper methysticum*

Familia de las Piperáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Estimulante.

MANACA:—*Franciscea uniflora*.

Familia de las Escrofulariáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta y la raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antisifilítica.

MANDUVÍ.—MANI.

Arachis hypogaea: Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: *La semilla y el aceite*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Demulcente.

MIL-HOMENS:—*Aristolochia cymbifera*.

Familia de las Aristoloquiáceas.

Partes oficinales. *La raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emenagoga.

MANGA-ICI.—*Hancornia speciosa*.

Familia de las Apocineas.

Partes oficinales: *El jugo*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiherpética.

MBAGÜERÓ-MI.—YERBA DE STA. LUCÍA.

Familia de las Celmelineas: *Commelina sulcata*.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

Acción TERAPÉUTICA.—Antiherpética y antileucorréica.

MBOICAA.—YERBA DE LA VÍBORA

Stemodia viscosa: Familia de las Labiadas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

Acción TERAPÉUTICA.—Carminativa y diurética.

NARANJILLO: *Xanthoxylum naranjillo.*

Familia de las Rutáceas.

Partes oficinales: *Las hojas, flores y frutos.*

Acción TERAPÉUTICA.—Sialagoga, Diurética y estimulante.

ÑANDUBAY: AROMO ESPINILLO.

Acacia cavenia: Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: *Las flores y goma del tronco.*

Acción TERAPÉUTICA.—Pectoral y estimulante

NIÑO-RUPA: CUNA DE NIÑO.

Lippia Lycioides: familia de las Verbenáceas.

Partes oficinales: *La flor.*

Acción TERAPÉUTICA.—Béquica.

OMBÚ: BELOMBRA.

Phytolacca dioica: familia de las Fitolacáceas.

Partes oficinales: *Las hojas, flores y frutos.*

Acción TERAPÉUTICA.—Drástica.

PACARA: *Enterolobium timbowa.*

Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: *La corteza.*

Acción TERAPÉUTICA.—Astringente.

PACOBÁ: BANANA PLÁTANO.

Musa paradisiaca: Familia de las Musáceas.

Partes oficinales. *El fruto inmaduro en polvo.*

Acción TERAPÉUTICA.—Nutritiva.

PALAN-PALAN: *Nicotiana glauca.*

Familia de las Solanáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta.*

Acción TERAPÉUTICA.—Narcótico-ácre.

XI

PARAISO: *Melia azedarach*.

Familia de las Meliáceas.

Partes oficinales: *La corteza*.

Acción TERAPÉUTICA.—Estimulante y antihelmíntica.

PATITO: BUCHE DE PAVO

Aristolochia rumecifolia: Familia de las Aristoloquieas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Antiséptica y diaforética.

PETY. Véase *Tabaco*.

PICHI: *Fabiana imbricata*.

Familia de las Solanáceas.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

Acción TERAPÉUTICA.—Lithontríptica.

PIPI; *Petiveria alliacea*.

Familia de las Fitolacáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Odontálgica, diurética y sudorífica.

QUINA MORADA: *Pogonopus febrifugus*.

Familia de las Rubiáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

Acción TERAPÉUTICA.—Tónica.

QUINA-QUINA: *Mirospermum Cereipo*.

Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales: *La corteza del tronco y la semilla*.

Acción TERAPÉUTICA.—Cicatrizante la 1ª, y contra las cefalalgias la 2ª, aplicando á las sienes la mitad de la semilla.

SAGITARIA: *Sagittaria montevidensis*

Familia de las Alismáceas.

Partes oficinales: *La raíz y las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Rubefaciente y antiepiléptica.

SAN FRANCISCO DE LAS LLAGAS: *Cervera thevetia*.

Familia de las Apocíneas.

Partes oficinales: *Las hojas*.

Acción TERAPÉUTICA.—Detergente.

XII

SIETE-SANGRIAS: *Cuphea viscosa*.

Familia de las Lytrariáceas.

Partes oficinales; *Toda la planta*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra las fiebres intermitentes.

TABAIBA: *Plumeria alba*.

Familia de las Apocíneas.

Partes oficinales. *La corteza de la raíz y tronco*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antiblenorrágica.

TALA: *Celtis diffusa*.

Familia de las Urticáceas.

Partes oficinales: *Las hojas*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Contra las indigestiones.

TAPERIBA: *Cassia occidentalis*.

Familia de las Leguminosas.

Partes oficinales. *Las hojas*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Drástico-purgante.

TASI: *Morrenia brachystephana*.

Familia de las Asclepiáceas.

Partes oficinales: *La raíz*

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Galactógena.

TAYUYA: *Bryonia bonariensis*.

Familia de las Cucurbitáceas.

Partes oficinales: *La raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Emeto-catártica.

URUCÚ.—ACHIOTE.

Bixus orellana: Familia de las Bixineas.

Partes oficinales: *La corteza de la raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Antidisentérica.

TULIPA DE VIRGINIA.—*Liriodendron tulipifera*.

Familia de las Magnoliáceas.

Partes oficinales: *La corteza del tronco, ramas y raíz*.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónico-estimulante.

VIRÁ-VIRÁ.—*Cnaphalium luteo-album*.

Familia de las Compuestas.

XIII

Partes oficinales: *Toda la planta.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Depurativa, pectoral y diaforética.

YBÁ-AZÚ.—PAOPEREIRA DE LOS BRASILEROS.
Geissospermum vellozii: Familia de las Apocineas.
Partes oficinales: *La corteza.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica-antifebrífuga.

YERBA-SANTA.—*Bacharis ochracea.*
Familia de las compuestas.
Partes oficinales: *Toda la planta.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Amarga y vulneraria.

YETIRA BAY.—CORREHUELA BATATA PURGANTE.
Ipomea operculata: Familia de las Convolvuláceas.
Partes oficinales: *La raíz.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Purgante.

YPÉ-MÍ.—*Aristolochia galeata*
Familia de las Aristolochiáceas.
Partes oficinales: *La raíz.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Diaforética y estimulante.

YUÁ.—*Solanum paniculatum*:
Familia de las Solanáceas.
Partes oficinales:—*La raíz.*
ACCIÓN TERAPÉUTICA.—Tónica.

YUÁ-PERÁ-PITA.—VÉASE: *Zarza mora.*

NOTA:—La Descripción de éstas plantas pertenece casi en su totalidad al Décano de las notabilidades farmacéuticas Dr. D. Domingo Parodi



