

## Cuarta Parte

---

### Farmacia Veterinaria

---

#### ACEITE ALCANFORADO

VÉASE MEDICAMENTOS GALÉNICOS.

Es calmante, y se emplea bajo la forma de fricciones suaves y prolongadas para disminuir los dolores articulares, tendinosos y sinoviales.

#### ACEITE AZUFRAO

Azufre sublimado . . . . . 100 gramos  
Aceite de nueces . . . . . 400 "


Digiérase en baño de maría por algunos días y fíltrese.

Es estimulante y diaforético; empleado antiguamente al interior en las afecciones pulmonares crónicas y al exterior en las úlceras y en el tratamiento de la sarna rebelde.

#### ACEITE TREMENTINADO DE RASPAILL

Aceite de olivas . . . . . 1000 gramos  
Esencia de trementina . . . . . 100 "

Se úsa en fricciones é inyecciones, contra la sarna, la clavadura y las úlceras; y también al interior bajo la dosis de 30 gramos.



## AGUARDIENTE ALCANFORADO

VÉASE MEDICAMENTOS GALÉNICOS

Sirve contra el prurito, los dolores articulares, la distensión de los tendones y las torceduras de las extremidades.

## BÁLSAMO VULNERARIO

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Aceite rosado . . . . .      | 80 gramos |
| Trementina . . . . .         | 10 “      |
| Esencia vulneraria . . . . . | 10 “      |
| Alcohol de jabon . . . . .   | 40 “      |

Se úsa como tónico para curar las heridas é inchazón de los tendones.

## BAÑO ARSENICAL DE TESSIER

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Acido arsenioso . . . . . | 1,500 gramos |
| Sulfato ferroso . . . . . | 10,000 “     |
| Agua comun . . . . .      | 94,000 “     |

Se hiérve hasta que quede reducido á una tercera parte; se añade otra cantidad de agua, igual á la evaporada; déjese cocer durante algunos minutos; retírese el producto del fuego y viértase en un cubo apropiado.

Esta cantidad de líquido sirve para cien carneros.

La duración del baño no debe pasar de cinco minutos.

Es un gran remedio contra la sarna vieja de dichos animales.

## BAÑO CON ÁCIDO FÉNICO

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Acido fénico . . . . . | 1,000 gramos |
| Agua comun . . . . .   | 600,000 “    |

Sumérjanse en este baño los carneros durante algunos momentos, para curarles de la invasión de la garrapata.

## BAÑO CONTRA LA SARNA DEL GANADO LANAR

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Hoja de tabaco . . . . . | 750 gramos |
| Azufre . . . . .         | 750 "      |
| Agua comun . . . . .     | 38,000 "   |

Hágase un cocimiento con la hoja del tabaco y añádase el azufre.  
La duración del baño debe ser de tres á cuatro minutos, manteniendo la temperatura todo lo elevada que sea posible.

## BEBIDA DEMULCENTE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Cebada . . . . .     | 750 gramos |
| Miel . . . . .       | 1,000 "    |
| Agua comun . . . . . | 18,000 "   |

Hágase cocer la cebada con el agua por espacio de una media hora y agréguese la miel.

## BEBIDA EMOLIENTE

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Simiente de lino . . . . . | 250 gramos |
| Miel . . . . .             | 250 "      |
| Agua hirviendo . . . . .   | 20,000 "   |

Viértase el agua hirviendo sobre la miel y simiente de lino; agítase hasta que se disuelva la miel, déjese enfriar y decántese.

Se administra la fórmula en cuatro veces.

## BIZMA CANTARIDADA

### CARGA CANTARIDADA

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bizma simple . . . . .        | 1,000 gramos |
| Polvo de cantáridas . . . . . | 20 "         |

Líquese la bizma simple, y cuando se halle próxima á su enfriamiento, añádanse las cantáridas.

Se úsa para combatir el lumbago, las luxaciones y los dolores articulares profundos.

## BIZMA RESOLUTIVA

### CARGA RESOLUTIVA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Trementina . . . . .          | 180 gramos |
| Aceite de laurel . . . . .    | 90 “       |
| Esencia de espliego . . . . . | 90 “       |

Mézelense por agitación las tres sustancias, en frio; aplíquese el producto sobre la parte enferma despues de esquilada y cúbrase todo con estopa.

## BIZMA RESOLUTIVA FORTIFICANTE

### CARGA RESOLUTIVA FORTIFICANTE

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Brea . . . . .                  | 250 gramos |
| Sebo . . . . .                  | 125 “      |
| Esencia de trementina . . . . . | 90 “       |
| Tintura de cantáridas . . . . . | 90 “       |

Lícuense el sebo y la brea; sepárese el producto del fuego, y añádanse las demás sustancias.

Esta carga es muy útil para tratar las diastasis antiguas y algunas parálisis.

## BIZMA SIMPLE.

### CARGA SIMPLE

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Pez resina . . . . . | 125 gramos |
| Trementina . . . . . | 30 “       |

Mójense unas estopas en la mezcla fundida de dichas sustancias, y aplíquese sobre la región enferma, despues de haberla afeitado convenientemente.



## BOLOS ALTERANTES

### PÍLDORAS ALTERANTES DE BELL

|                             |     |        |
|-----------------------------|-----|--------|
| Quermes mineral . . . . .   | 90  | gramos |
| Nitrato potásico . . . . .  | 90  | "      |
| Etiope mineral . . . . .    | 90  | "      |
| Azufre . . . . .            | 90  | "      |
| Jabon . . . . .             | 300 | "      |
| Esencia de enebro . . . . . | 12  | "      |

Mézclese todo y háganse doce bolos.

## BOLO ANODINO

### PÍLDORAS ANODINAS DE WHITE

|                     |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| Opio . . . . .      | 5     | gramss |
| Alcanfor . . . . .  | 5     | "      |
| Anís . . . . .      | 20    | "      |
| Miel comun. . . . . | C. S. | "      |

Hágase un bolo, y adminístrese contra las afecciones catarrales del caballo.

## BOLO ANTIASMATICO

### PÍLDORAS CONTRA EL HUELFAGO Ó ASMA

|                              |    |        |
|------------------------------|----|--------|
| Escila pulverizada . . . . . | 4  | gramos |
| Goma amoniaco . . . . .      | 2  | "      |
| Anís pulverizado . . . . .   | 12 | "      |

Hágase un bolo que se dará á cada caballo.

## BOLO ASTRINGENTE

### PÍLDORAS ASTRINGENTES

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| Goma kino . . . . . | 8 | gramos |
|---------------------|---|--------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Canela . . . . .   | 4 gramos |
| Gengibre . . . . . | 4 "      |
| Miel . . . . .     | C. S. "  |

Hágase un bolo segun arte.

### BOLO CANINO

#### PÍLDORAS CANINAS

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Turbit mineral . . . . . | 2 decigramos |
| Asafétida . . . . .      | 2 gramos     |
| Acibar . . . . .         | 1 "          |
| Jabon . . . . .          | C. S. "      |

Hágase segun arte un bolo, para administrarlo una vez al día; y repítase al cabo de un mes de suspensión. Muy eficaz contra el moquillo.

Tratándose de perros demasiado jóvenes deberá reducirse la dosis de turbit á cinco centigramos.

### BOLO CONTRA LA ICTERICIA

#### PÍLDORAS CONTRA LA ICTERICIA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Calomelanos. . . . . | 2 gramos. |
| Acibar. . . . .      | 6 "       |
| Jabon . . . . .      | 8 "       |
| Ruibarbo . . . . .   | 12 "      |

Hágase un bolo para una sola dosis.

### BOLO CONTRA LA TOS.

#### PÍLDORAS CONTRA LA TOS.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ipecacuana. . . . . | 4 gramos. |
| Alcanfor. . . . .   | 8 "       |
| Regaliz . . . . .   | 15 "      |
| Miel. . . . .       | C. S.     |

Para preparar una sola dosis y administrarla todas las mañanas.

## BOLOS DIURÉTICO ATEMPERANTES.

### PÍLDORAS DIURÉTICAS ATEMPERANTES

|                   |       |         |
|-------------------|-------|---------|
| Nitrato potásico. | 30    | gramos. |
| Resina. . . .     | 30    | "       |
| Alcanfor . . . .  | 8     | "       |
| Cinabrio . . . .  | 15    | "       |
| Miel. . . . .     | C. S. |         |

Háganse según arte cuatro bolos.

## BOLOS PARA ESCITAR EL APETITO

### PÍLDORAS CONTRA LA INAPETENCIA

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Asafétida. . . . .             | 30    | gramos. |
| Azafrán pulverizado . . . .    | 30    | "       |
| Acibar . . . . .               | 30    | "       |
| Bayas de laurel en polvo . . . | 30    | "       |
| Extracto de genciana . . . .   | C. S. | "       |

Mézclense dichas sustancias y hágase tres bolos.

## BOLO PARA ESCITAR LA SECRECIÓN URINARIA DE LOS CABALLOS

### PÍLDORAS PARA ESCITAR LA SECRECIÓN URINARIA DE LOS CABALLOS

|                            |    |         |
|----------------------------|----|---------|
| Jabon blanco. . . . .      | 20 | gramos. |
| Pez blanca . . . . .       | 20 | "       |
| Nitrato potásico . . . .   | 5  | "       |
| Carbonato potásico . . . . | 5  | "       |
| Esencia de enebro . . . .  | 1  | "       |
| Polvo de regalíz. . . .    | 15 | "       |

Hágase según arte un bolo.

## BOLOS PURGANTES.

### PÍLDORAS PURGANTES

|         |   |   |   |   |    |         |
|---------|---|---|---|---|----|---------|
| Acibar. | . | . | . | . | 30 | gramos. |
| Regaliz | . | . | . | . | 60 | "       |
| Miel.   | . | . | . | . | 30 | "       |

Hágase bolos y adminístrense todos de una vez.

## BOLOS PURGANTES INGLESSES

### PÍLDORAS PURGANTES INGLESAS

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Acibar . . . . .          | 500 | gramos |
| Goma guta . . . . .       | 60  | "      |
| Jabon . . . . .           | 120 | "      |
| Esencia de anis . . . . . | 15  | "      |

Háganse segun arte bolos de 30 gramos.

Estos bolos se administran al caballo, bajo la dosis de 1, 2 ó 3 durante el día.

## BOLOS TENÍFUGOS

### PÍLDORAS TENÍFUGAS

|                                  |    |            |
|----------------------------------|----|------------|
| Raíz de helecho macho en polvo . | 15 | gramos     |
| Calomelanos . . . . .            | 4  | decigramos |
| Goma guta . . . . .              | 4  | " "        |

Mézclase todo y añádase cantidad suficiente de jarabe simple para hacer tres bolos iguales.

Estos bolos se dan de tres en tres horas á los perros y á los cerdos contra la ténia.

## BREBAJE ANODINO DE WHITE

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| Opio . . . . .               | 5   | gramos |
| Oximiél escilitico . . . . . | 100 | "      |

Cocimiento de semilla de lino . . . 500 gramos

Para una sola dosis

Se úsa contra las afecciones agudas del pulmon que suelen padecer los caballos.

#### BREBAJE ANTISEPTICO ACIDO

Agua común . . . . . 6000 gramos  
" de Rabel . . . . . 60 "

Se emplea generalmente para combatir las enfermedades carbuncosas y el coriza gangrenoso.

#### BREBAJE ASTRINGENTE PARA LOS CABALLOS

Opio . . . . . 5 gramos  
Creta preparada . . . . . 30 "  
Goma en polvo . . . . . 30 "  
Agua de menta . . . . . 500 "

Emulsionese segun arte.

#### BREBAJE CONTRA EL MOQUILLO

Eleboro blanco . . . . . 60 gramos  
Cerveza. . . . . 1500 "

Hiérvase la mezcla y concéntrese hasta que quede reducida á mil gramos.

Este medicamento provoca vómitos capaces de curar por sí solos dicha afección. Se úsa en dosis de 100 gramos.

#### BREBAJE DIURÉTICO

Vino blanco. . . . . 4000 gramos  
Agua comun. . . . . 4000 "  
Nitrato potásico . . . . . 90 "  
Miel . . . . . 125 "

Adminístrese en dos ó tres porciones durante el día.

### BREBAJE EMETICO

Tártaro antimónico potásico. . . . . 5 gramos.  
Agua. . . . . 2,000 "

Sirve para combatir la aneumonia del caballo, y la indigestión complicada con vértigos de los animales de gran talla.

### BREBAJE OPIADO DE WHITE

Opio. . . . . 5 gramos.  
Agua de avena. . . . . 1,000 "

Se administra de una vez para combatir las diarreas y disenterias del caballo y del buey.

### BREBAJE PURGANTE

Acibar. . . . . 30 gramos.  
Sulfato magnésico. . . . . 60 "  
Anís pulverizado. . . . . 15 "  
Agua comun. . . . . 1,000 "

Para una sola dosis.

### BREBAJE REFRESCANTE

#### BREBAJE ATEMPERANTE

Miel. . . . . 150 gramos.  
Vinagre. . . . . 75 "  
Agua comun. . . . . 1,000 "

Este brebaje suele usarse también como gargarismo.

### BREBAJE UTERINO CON CORNEZUELO DE CENTENO

Cornezuelo de centeno en polvo. . . . . 30 gramos.  
Vino tinto. . . . . 1.000 "  
Miel. . . . . 250 "

Caliéntese el vino; disuélvase la miel y deslíase el polvo poco á poco agitando la mezcla.

Este brebaje se administra tibio, en casos de parto laborioso de yegua ó de vaca.

#### BREBAJE VERMÍFUGO PARA EL CABALLO

|                                |       |        |
|--------------------------------|-------|--------|
| Esencia de trementina. . . . . | 30    | gramos |
| Yemas de huevo. . . . .        | tres  | "      |
| Miel. . . . .                  | 200   | "      |
| Agua. . . . .                  | 1,000 | "      |

Mézclese las yemas de huevo con la esencia de trementina y la miel, y añádase el agua.

#### BREBAJE VERMÍFUGO PARA LOS PERROS

|                                     |     |         |
|-------------------------------------|-----|---------|
| Corteza de raíz de granado. . . . . | 30  | gramos. |
| Agua. . . . .                       | 300 | "       |

Póngase á hervir la corteza de raíz de granado con el agua, evapórese hasta que se reduzca á 100 gramos y añádase al producto despues de colado

|                      |     |        |
|----------------------|-----|--------|
| Miel comun . . . . . | 100 | gramos |
|----------------------|-----|--------|

#### CATAPLASMA ANODINA

|                               |       |        |
|-------------------------------|-------|--------|
| Harina de lino . . . . .      | 500   | gramos |
| Láudano de Sydenham . . . . . | 2     | "      |
| Agua . . . . .                | C. S. | "      |

Hágase cataplasma con la harina de lino y el agua y agréguese el Láudano.

#### CATAPLASMA ASTRINGENTE

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| Creta . . . . .   | 225 | gramos |
| Vinagre . . . . . | 300 | "      |

Hágase una pasta semilíquida, y aplíquese sobre la parte enferma.

Se úsa para combatir los edemas y los infartos voluminosos producidos por los sedales.

#### CATAPLASMA RUBEFACIENTE CON EUFORBIO

Euforbio en polvo . . . . . 70 gramos  
Pastas de trigo ó centeno ágrias. . C. S. "  
Espolvoréese la pasta con el euforbio, y aplíquese el medicamento.

#### CAÚSTICO NEGRO

Negro de marfil ó humo . . . . . 100 gramos  
Acido sulfúrico . . . . . C. S. "  
Hágase con las referidas sustancias una pasta blanda, y destínese para cauterizar úlceras de mal carácter.

#### CERATO ARSENICAL

Sulfuro amarillo de arsénico obtenido por precipitación . . . . . 1 decígramo  
Cerato simple . . . . . 15 gramos  
Se úsa para combatir la sarna y los herpes que padece el perro

#### COLIRIO ESTIPTICO Y ANODINO

Sulfato aluminico potásico . . . . . 30 gramos  
Láudano de Sydenham . . . . . 1 "  
Agua comun . . . . . 1000 "  
Sirve contra las inflamaciones de la conjuntiva llamadas granulosas.

#### ELECTUARIO DE ESENCIA DE TREMENTINA

Esencia de trementina . . . . . 8 gramos  
Tartrato antimònico potásico . . . . . 4 "

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Digital . . . . . | 4 gramos |
| Enebro . . . . .  | 30 "     |

Mézclese y hágase electuario con cantidad suficiente de agua y de harina

Se administra en dos dosis, para tratar la hidropesía y las retenciones de orina.

### ELECTUARIO DEMULCENTE OPIADO

#### OPIATA BÉQUICA

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Polvo de regaliz. . . . . | 30 gramos |
| " " malvavisco . . . . .  | 30 "      |
| Opio . . . . .            | 1 "       |
| Miel comun . . . . .      | 300 "     |

Para combatir los romadizos, catarros y muermos.

### ELECTUARIO EXPECTORANTE

#### OPIATA BÉQUICA INCISIVA

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Polvo de malvisco. . . . .   | 4 gramos |
| " " regaliz . . . . .        | 4 "      |
| " " énula campana. . . . .   | 2 "      |
| " " azufre . . . . .         | 2 "      |
| " " quermes mineral. . . . . | 5 "      |
| Miel comun . . . . .         | 25 "     |

Se úsa contra el catarro y el muermo.

### ELECTUARIO PARA ESCITAR EL APETITO

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Cloruro sódico . . . . .    | 60 gramos |
| Genciana en polvo . . . . . | 30 "      |
| Miel . . . . .              | C. S.     |
| Harina . . . . .            | C. S.     |

Para mezclarlo con los alimentos.

### ELIXIR CALMANTE DE LEBAS

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Acíbar . . . . .                 | 20 gramos |
| Genciana . . . . .               | 20 "      |
| Ruibarbo. . . . .                | 20 "      |
| Cáscara de naranja . . . . .     | 20 "      |
| Azafran . . . . .                | 10 "      |
| Triaca veterinaria . . . . .     | 30 "      |
| Extracto de adormideras. . . . . | 30 "      |
| Eter sulfúrico. . . . .          | 60 "      |
| Aguardiente . . . . .            | 650 "     |

Contúndanse las cuatro primeras sustancias; añádaselas el azafran, la triaca, el extracto y el alcohol; déjese todo en maceración durante algunos días, teniendo cuidado de agitar la mezcla de tiempo en tiempo; cuélese ésta y fíltrese; viértase encima el éter, y consérvese el producto dentro de un frasco bien tapado,

Este elixir se emplea mucho contra los cólicos y las indigestiones y para facilitar la expulsión de la placenta en el parto de las vacas.

Tambien es tónico y antihelmíntico.

Generalmente se receta en dosis de 100 á 125 gramos, por mil de agua ó de vino, para administrarlo á los caballos y bueyes.

### EMBROCACION CONTRA LA MOLETA Y LOS CALLOS

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Cloruro amónico . . . . .   | 30 gramos |
| Acido clorhídrico . . . . . | 15 "      |
| Agua común . . . . .        | 1000 "    |

Disuélvase y mézclese.

### EMBROCACION CONTRA LAS TORCEDURAS

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Vinagre . . . . .               | 750 gramos |
| Alcohol . . . . .               | 45 "       |
| Esencia de trementina . . . . . | 6 "        |
| Extracto de Saturno . . . . .   | 15 "       |
| Huevos . . . . .                | nº. dos    |

Mézclense la esencia de trementina, y el extracto saturno con los huevos; añádase el vinagre gradualmente, é incorpórese por último al alcohol.

### EMBROCACIÓN ESTIMULANTE

|                            |    |         |
|----------------------------|----|---------|
| Aceite de olivas. . .      | 90 | gramos. |
| Alcanfor. . . . .          | 2  | "       |
| Esencia de trementina. . . | 2  | "       |
| Amoniaco liquido. . .      | 12 | "       |

Mézclese y añádase al producto la cantidad de agua necesaria para obtener el volumen de dos litros.

Se úsa contra los esfuerzos y contusiones.

### EMULSION DE ÁCIDO FÉNICO

|                     |       |         |
|---------------------|-------|---------|
| Acido fénico. . . . | 100   | gramos. |
| Azúcar. . . . .     | 175   | "       |
| Agua común. . . .   | 1,000 | "       |

Mézclese todo ello agitándolo bien.

Esta emulsión se aplica una vez al día, en la boca y garganta de la vaca, haciéndola que tome al mismo tiempo mil gramos de agua caliente, donde se hayan disuelto con anticipación seis ó siete gramos de ácido fénico. También se úsa para curar los pies de dichos animales y las agujas de los caballos.

La aplicación de dicho medicamento se efectua por medio de un guante de goma elástica.

### FUEGO INGLES IMITADO

|                              |     |         |
|------------------------------|-----|---------|
| Esencia de espliego. . . . . | 620 | gramos. |
| Aceite de olivas. . . . .    | 310 | "       |
| Cantáridas en polvo. . . . . | 30  | "       |
| Euforbio en polvo . . . . .  | 30  | "       |

Añádase la esencia de espliego, después de haber digerido las demás sustancias por espacio de dos horas bajo la temperatura de 40 á 45.º

Este medicamento se emplea para combatir las dilataciones sinoviales de los miembros del caballo.

No tiene, como el hierro enrojado, el grave inconveniente de destruir el pelo.

### LAVATIVA ANTIESPASMODICA DE BLAINE

Cocimiento de adormideras. . . . . 3,700 gramos.  
Alcanfor. . . . . 30 “

Disuélvase el alcanfor en cantidad suficiente de alcohol y agréguese al cocimiento.

### LICOR DE VILLATE

#### *Solución cáustica de Villate*

Subacetato de plomo líquido. . . . . 120 gramos.  
Sulfato de zinc. . . . . 60 “  
Sulfato de cobre . . . . . 60 “  
Vinagre blanco. . . . . 800 “

Disuélvanse los sulfatos en el vinagre; añádase el extracto saturno, y agítese todo con viveza.

Se usa generalmente para combatir ciertas soluciones de continuidad, y sobre todo contra las mataduras, talpa y gabarro cartilaginoso.

### LINIMENTO ANTIPSORICO

Jabon verde. . . . . 100 gramos.  
Brea. . . . . 100 “


Este linimento se aplica sobre todos los puntos atacados de sarna.

### LINIMENTO CANTARIDEO ALCANFORADO

Aceite de olivas. . . . . 125 gramos.  
Jabon. . . . . 50 “  
Tintura de cantáridas . . . . . 30 “  
Alcanfor. . . . . 5 “

Disuélvase y mézclese.

Es un resolutivo poderoso y algo rubefaciente.



### LINIMENTO CONTRA LA SARNA DE LOS CABALLOS

Aceite empireumático. . . 100 gramos.  
" de trementina . 100 "  
" " olivas . . 100 "

Mézclese perfectamente y aplíquese sobre los puntos atacados.  
Para tratar la sarna reciente del cuello y lomo de los caballos.

### LINIMENTO CONTRA LA SARNA DE LOS CARNEROS

Aceite de enebro. . . 100 gramos.  
Esencia de trementina . 100 "

Este medicamento es muy bueno, pero ofrece el inconveniente de manchar la lana de los animales, á quienes se aplica.

### LINIMENTO CONTRA LA SARNA PERRUNA

Aceite de nueces. . . 500 gramos.  
Flor de azufre. . . 80 "  
Agallas en polvo. . . 30 "

Calíentese el aceite y añádanse los polvos, agitando la mezcla sin interrupción.

Cuando haya de aplicarse, se elevará la temperatura del medicamento hásta 50 ó 60.º y se friccionará con él la epidérmis del perro durante cuatro ó cinco minutos, haciendo úso de la mayor fuerza posible y empleando un pedazo de bayeta.

Después de concluida la untura, debe ponerse al animal en un paraje caliente.

### LINIMENTO ESCITANTE RESOLUTIVO

Bálsamo tranquilo. . . 80 gramos.  
Alcanfor. . . 10 "  
Esencia de espliego . . 5 "  
" " trementina. . . 5 "  
Amoniaco. . . 5 "

Disuélvase y mézclese.

### LINIMENTO FORTIFICANTE RESOLUTIVO

|                               |    |         |
|-------------------------------|----|---------|
| Aceite de laurel. . . . .     | 80 | gramos. |
| Jabon verde. . . . .          | 30 | "       |
| Alcanfor. . . . .             | 5  | "       |
| Esencia de espliego . . . . . | 5  | "       |
| Amoniaco. . . . .             | 5  | "       |

Disuélvase y mézclese.

### LINIMENTO IRRITANTE

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Esencia de trementina. . . . . | 20 | gramos. |
| Acido clorhídrico. . . . .     | 10 | "       |

Mézclese fuertemente.

### LINIMENTO MERCURIAL INGLES

|                                    |     |         |
|------------------------------------|-----|---------|
| Ungüento mercurial simple. . . . . | 250 | gramos. |
| Alcanfor . . . . .                 | 30  | "       |
| Amoniaco. . . . .                  | 125 | "       |

Este linimento se úsa como resolutivo, para combatir los tumores frios é indolentes.

### LINIMENTO NARCÓTICO SIMPLE.

|                              |     |         |
|------------------------------|-----|---------|
| Aceite de olivas. . . . .    | 125 | gramos. |
| Laúdano de sydenham. . . . . | 60  | "       |

Es considerado este medicamento como uno de los más eficaces para combatir el prurito propio de las úlceras, y sarnas recientes.

### LOCION ANTIPSORICA

|                      |       |         |
|----------------------|-------|---------|
| Tabaco seco. . . . . | 60    | gramos. |
| Agua comun. . . . .  | 1,000 | "       |

Hiérvase hasta que el líquido quede reducido á 500 gramos.

Sirve para combatir la sarna reciente, y los piojos de los caballos, perros, bueyes. &.

#### MASTICADOR DEMULCENTE

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Polvos de malvavisco. . . . .  | 30 | gramos. |
| “ “ regalíz . . . . .          | 30 | “       |
| Miel comun. . . . .            | 30 | “       |
| Goma arábica en polvo. . . . . | 30 | “       |

Envuélvase en un pedazo de tela bajo la forma de muñeca, y colóquese en la boca del animal, durante una hora por la mañana y otra por la tarde, sujeta la muñeca al cuello del animal por medio de una cuerda para evitar la deglución.

#### MASTICADOR PARA ESCITAR EL APETITO

|                                |    |         |
|--------------------------------|----|---------|
| Gomo-resino asafétida. . . . . | 30 | gramos. |
| Cloruro sódico. . . . .        | 30 | “       |
| Almáciga. . . . .              | 30 | “       |
| Galanga. . . . .               | 30 | “       |

Manténganse en la boca del caballo durante una hora por las mañanas.

#### MIEL ALOÉTICA

|                                |     |         |
|--------------------------------|-----|---------|
| Aloes de las Barbadas. . . . . | 60  | gramos. |
| Miel comun. . . . .            | 250 | “       |
| Agua comun. . . . .            | 500 | “       |

Macérese el aloes con el agua durante 48 horas, agitando la mezcla, de vez en cuando; cuélese la disolución por una bayeta; añádase la miel; póngase todo á hervir hasta que el líquido marque 35,º hirviendo; vuélvase á colar el producto después de frío y guárdese en vasijas bien tapadas.

Sirve para purgar al perro bajo iguales dósís que el jarabe de espino cervical; y quizás convenga también aplicarlo á especies animales de mayor tamaño.

## MISTURA INSECTICIDA DE GILLE

### *Emulsión de bencina de Gille*

|                      |    |        |
|----------------------|----|--------|
| Bencina. . . . .     | 10 | gramos |
| Jabon verde. . . . . | 5  | "      |
| Agua comun . . . . . | 85 | "      |

Hágase según arte una emulsión.

Se úsa en dosis de 4,000 gramos por cada dos fomentos, aplicados con veinte cuatro horas de intervalo, para destruir los piojos y curar las afecciones herpéticas de los perros.

## PAN DE DAILLY

|                                               |       |         |
|-----------------------------------------------|-------|---------|
| Bagazo de patatas, ó patatas cocidas. . . . . | 1,000 | gramos. |
| Harina de primera calidad. . . . .            | 2,000 | "       |
| Paja menuda. . . . .                          | 500   | "       |
| Cloruro sódico. . . . .                       | 40    | "       |

Hágase según arte un pan.

Mil gramos de este pan, partidos y administrados en debida forma, equivalen á la cuarta parte de un pienso de cebada.


Conviene mucho su uso, tanto para el ganado caballar como para el vacuno, en la convalecencia de las enfermedades de pecho ó vientre.

## PAN NUTRITIVO DE DARBLAY

|                                       |       |         |
|---------------------------------------|-------|---------|
| Harina de trigo ó de centeno. . . . . | 3,000 | gramos. |
| " " habas ó de guisantes. . . . .     | 3,000 | "       |
| " " cebada ó de avena. . . . .        | 3,000 | "       |
| Cloruro sódico. . . . .               | 60    | "       |

Amásese todo, por el método ordinario; déjese fermentar la pasta, y cuézase en un horno como se hace con el pan.

4,500 gramos de este pan, bastan para el alimento diario de un caballo ó mula de trabajo.



### PASTA CAUSTICA DE PLASSE

Alumbre calcinado. . . 100 gramos  
Acido sulfúrico. . . C. S.

Hágase segun arte una masa de consistencia de miel.

Está masa se aplica inmediatamente de hecha, bajo la forma de capa delgada, sobre los tumores que se forman en el talon del caballo, teniendo el cuidado de separar antes los filamentos córneos que guarezcan el casco enfermo, sin determinar salida alguna de sangre.

Es indispensable continuar, en el uso de dicha pasta, hasta que desaparezca el abultamiento de la parte enferma.

### PASTA CONTRA EL PEDERO

#### *Pasta cáustica de Gasparin*

Cardenillo. . . . . 100 gramos.  
Vinagre. . . . . C. S.

Hágase una pasta espesa.

Este medicamento muy á proposito para curar la úlcera interdigital del ganado lanar, debe aplicarse sobre la herida con su vendaje correspondiente.

Y respecto de dicho vendaje, se le mantendrá durante dos ó tres dias.

La úlcera desaparece generalmente con la cáscara.


### PASTA ESCARÓTICA CONTRA EL HONGO

Cloruro mercurico. . . . 15 gramos.  
Alcohol de de 33,° . . . C. S.

Hágase una pasta, que deberá emplearse inmediatamente.

Se aplica en el ganado caballar, despues de haber dejado al descubierto las partes alteradas.

Sus efectos son muy satisfactorios.



## PASTA NUTRITIVA Y ESCITANTE

### GACHUELA NUTRITIVA Y ESCITANTE

|                                      |       |         |
|--------------------------------------|-------|---------|
| Avena contundida. . . . .            | 2,000 | gramos. |
| Bayas de enebro contundidas. . . . . | 60    | "       |
| Cloruro sódico. . . . .              | 30    | "       |
| Agua. . . . .                        | C. S. |         |

Mézclese y déese al animal en diferentes veces.

## PASTA NUTRITIVA Y TÓNICA

### GACHUELA NUTRITIVA Y TÓNICA

|                            |       |         |
|----------------------------|-------|---------|
| Avena contundida. . . . .  | 2,000 | gramos. |
| Paja cortada. . . . .      | 1,000 | "       |
| Genciana. . . . .          | 30    | "       |
| Sulfato ferroso. . . . .   | 8     | "       |
| Carbonato sódico . . . . . | 8     | "       |
| Agua. . . . .              | C. S. | "       |

Hágase un cocimiento con la genciana y el agua; mézclese este cocimiento con las demás sustancias hasta consistencia de pasta, y sirve para los carneros y reses bovinas.


## POLVO ANTICATARRAL

|                                  |    |        |
|----------------------------------|----|--------|
| Almidon de centeno . . . . .     | 40 | gramos |
| Cianuro ferroso férrico. . . . . | 1  | "      |
| Alcanfor . . . . .               | 1  | "      |
| Tártaro emético . . . . .        | 8  | "      |

Hágase según arte un polvo homogéneo y divídase en dosis cuyo peso sea de 25 gramos.

De estas dosis, se administran una por la mañana y otra por la tarde á cada caballo con agua de cebada.

Conviene mucho para combatir corizas crónicas, paperas, bronquitis, neumonías y toda clase de enfermedades linfáticas.



### POLVO ASTRINGENTE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Especies astringentes . . . . .      | 80 gramos |
| Bolo de Armenia . . . . .            | 10 "      |
| Sangre de drago . . . . .            | 10 "      |
| Sulfato aluminico potásico . . . . . | 10 "      |

Hágose un polvo, para administrarlo á los caballos mezclado con miel y bajo la dosis de 60 gramos, cuando hayan de combatirse ciertas relajaciones.

### POLVO ASTRINGENTE DESECANTE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Sulfato de zinc . . . . . | 250 gramos |
| Pimienta blanca . . . . . | 250 "      |
| Creta calcinada . . . . . | 250 "      |

Tritúrense bien y mézclense.

Se úsa con gran ventaja para desecar el arrestín de los caballos, y los herpes húmedos del perro.

### POLVO CONTRA LA DIARREA DE LOS PERROS

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ruibarbo . . . . .   | 2 gramos   |
| Ipecacuana . . . . . | 1 "        |
| Opio . . . . .       | 15 centgs. |

Mézclese y divídase en cuatro papeles, para administrar uno cada dia.

### POLVO CONTRA LA INAPETENCIA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Polvo cordial. . . . .        | 100 gramos |
| Genciana . . . . .            | 60 "       |
| Asafétida . . . . .           | 20 "       |
| Bitartrato potásico . . . . . | 60 "       |
| Azafran de metales . . . . .  | 40 "       |

Este polvo se administra bajo la dosis de 60 gramos, ya con salvado, ya con miel, á los caballos cansados, débiles é inapetentes.

### POLVO DEMULCENTE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Polvo de regalíz . . . | 500 gramos |
| “ “ malvavisco . . .   | 250 “      |

Mézclese y guárdese en frascos.

Sirve para calmar la tos y favorecer la expectoracion de los caballos, en dosis de 30 á 60 gramos.

### POLVO DIAFORETICO

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Sulfuro antimónico. . . | 125 gramos |
| Flores de azufre. . .   | 60 “       |
| Harina de cebada. . .   | 250 “      |

Se úsa á la dosis de 30 á 60 gramos para caballos que padezcan afecciones cutáneas ó linfáticas.

### POLVO PECTORAL EMOLIENTE

#### POLVO BÉQUICO DEMULCENTE

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Polvo de regalíz. . . . .            | 120 gramos |
| “ “ malvavisco . . . . .             | 80 “       |
| “ “ goma . . . . .                   | 40 “       |
| Azufre sublimado . . . . .           | 80 “       |
| Polvo de lirio de Florencia. . . . . | 40 “       |
| Extracto de adormideras . . . . .    | 50 “       |

Este polvo se administra con salvado ó con miel en dosis de 60 gramos.

### POLVO PECTORAL INCISIVO

#### POLVO BÉQUICO INCISIVO

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Malvavisco . . . . .        | 120 gramos |
| Regalíz . . . . .           | 120 “      |
| Lirio de Florencia. . . . . | 50 “       |
| Enula campana. . . . .      | 50 “       |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Galanga. . . . .         | 20 gramos |
| Goma amoniaco . . . .    | 20 "      |
| Azufre . . . . .         | 100 "     |
| Sulfato potásico . . . . | 60 "      |
| Extracto de adormíderas. | 60 "      |
| Quermes mineral . . . .  | 80 "      |

Hágase polvo segun arte.

Este polvo se emplea en dosis de 60 gramos, contra la tos y los catarros, y especialmente para facilitar la erupcion y marcha de la papera de los caballos jóvenes.

#### POLVO PURGANTE

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Aloes . . . . .           | 100 gramos |
| Sulfato magnésico . . . . | 80 "       |
| Anís. . . . .             | 30 "       |

Adminístrese en dosis de 60 á 90 gramos, con salvado ó con miel.

#### POLVO TÓNICO



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Genciana en polvo. . . . . | 30 gramos |
| Quina " " . . . . .        | 30 "      |

Se administra generalmente mezclado con 300 gramos de miel.

#### POMADA ASTRINGENTE DE DEBEAUX

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Polvo de agallas . . . . . | 30 gramos |
| Sulfato de zinc . . . . .  | 30 "      |
| " " cobre . . . . .        | 30 "      |
| Litargirio . . . . .       | 30 "      |
| Cardenillo . . . . .       | 30 "      |
| Miel . . . . .             | C. S.     |

Sirve para combatir los arestines del caballo, aunque sean de los más crónicos.



### POMADA CONTRA EL PEDERO DEL CABALLO

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Acido sulfúrico . . . . . | 60 gramos |
| Grasa de cerdo . . . . .  | 150 "     |

Mézclease según arte.

### PONADA CONTRA LA SARNA DE LOS CABALLOS

#### UNGUENTO ANTIESCABIOSO

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Mercurio vivo . . . . .           | 600 gramos |
| Azufre. . . . .                   | 600 "      |
| Cantáridas pulverizadas . . . . . | 200 "      |
| Grasa de cerdo . . . . .          | 3,000 "    |

Apáguese el mercurio con parte del azufre y de la grasa; caliéntese las cantáridas con la manteca restante, y mézclease todo perfectamente, añadiendo alguna cantidad de esencia de trementina si hiciera falta.

Es indispensable limpiar antes, el sitio donde vaya á aplicar la pomada, con cualquier agua emoliente ó agua de jabon.

### POMADA DE CANTÁRIDAS

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Polvo de cantáridas . . . . . | 10 gramos |
| Grasa de cerdo. . . . .       | 120 "     |
| Cera amarilla . . . . .       | 20 "      |

Lícuese la cera y la grasa y agréguense los polvos al momento de de enfriarse.

### POMADA DE ESTRICNINA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Estricnina . . . . .     | 5 gramos |
| Grasa de cerdo . . . . . | 250 "    |

Se úsa para combatir la parálisis de los músculos de la mandíbula inferior del caballo, dando dos fricciones en el espacio de 24 horas, y haciendo que el tratamiento dure diez dias por lo ménos.

### POMADA DE IODURO MERCÚRICO

Ioduro mercúrico. . . . . 1 gramó.  
Grasa de cerdo . . . . . 50 “

Se aplica para resolver tumores indolentes é hinchazones de las glándulas; para corregir dilataciones sinoviales, articulares y tendinosas recientes, ó tumores lamparónicos, tendinosos, cartilaginosos ó huesosos, y para curar las herpes y sarnas inventeradas.

### POMADA DE IODURO POTÁSICO

VÉASE: *Medicamentos Galénicos*.

Se úsa con buenos resultados, contra la sarna reciente de los perros y caballos, y contra los infartos lamparónicos.

### POMADA DE LAUREL

VÉASE. *Medicamentos Galénicos*

Conviene su uso cuando se desea escitar la supuración de los abscesos, y favorecer la expulsión del detritus en los gabarros superficiales ó profundos.

### POMADA DE POPULEON

VÉASE *Medicamentos Galénicos*

Se úsa como calmante, bajo la forma de embrocación, en toda clase de hinchazones dolorosas.

### POMADA DE SULFURO POTÁSICO

Sulfuro potásico. . . . . 10 gramos.  
Manteca . . . . . 80 “

Aconséjase el uso de esta pomada, no solo para combatir la sarna y los herpes, sino contra los tumores lamparónicos. Téngase presente que tiñe de amarillo la piel y el pelo.

## POMADA MERCURIAL DOBLE

VÉASE: *Medicamentos Galénicos*

Se usa contra todo los tumores indolentes, cutáneos y subcutáneos de las articulaciones, glándulas y glánglios linfáticos; para tratar el cáncer, los lamparones, y la exóstosis, y ademas en la sarna, herpes, comezon, piojeo, etc.

## SOPA EMOLIENTE PARA LOS GANADOS

GACHUELA EMOLIENTE PARA LOS GANADOS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Pan.                 | 1,000 gramos. |
| Harina de cebada . . | 500 "         |
| Suero de leche. . .  | 3,000 "       |

Hiérvase el suero viértase sobre la harina y el pan perfectamente dividido.

Adminístrese toda la fórmula en tres veces á las reses vacunas que se hallen convalecientes de enfermedades torácicas ó afecciones gastro-intestinales.

## SOPA EMOLIENTE Y ACÍDULA

GACHUELA EMOLIENTE Y ACÍDULA

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Pan . . . . .                           | 360 gramos |
| Crema de leche . . . . .                | 240 "      |
| Cocimiento fuerte de acederas . . . . . | 2,000 "    |

Deslíase la crema en el cocimiento, y viértase el producto sobre el pan tostado. Debe agitarse cuando se administra al animal.

Para combatir las anginas, las afecciones del pecho y gastro intestinales.

## SOPA NUTRITIVA Y TÓNICA

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Pulpa de patatas cocidas . . . . .     | 720 gramos |
| Cloruro sódico . . . . .               | 30 "       |
| Infusión aromática de salvia . . . . . | 1,000 "    |
| Pan . . . . .                          | 360 "      |
| Vino caliente . . . . .                | 500 "      |
| Genciana en polvo . . . . .            | 60 "       |

Mézclense las sustancias sólidas y añádanse las líquidas. Esta fórmula se administra en dos dosis.

### TINTURA DE ALOES

VÉASE: *Medicamentos Galénicos.*

Sirve para tratar heridas de mal carácter en las extremidades, y para la curación de quemaduras.

### TINTURA DE CANTARIDAS

VÉASE: *Medicamentos Galénicos*

Se emplea contra la distensión de los tendones de las extremidades, y algunos dolores articulares profundos.

### TINTURA DE CANTARIDAS COMPUESTA

#### AGUARDIENJE VEXICANTE


|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Cantáridas . . . . .  | 40 gramos |
| Euforbio . . . . .    | 10 "      |
| Aguardiente . . . . . | 240 "     |

Macèrese por ocho días y úsese sin necesidad de filtrarla; surte muy buenos efectos como resolutiva y rebefaciente en las diástasis y torceduras, dolores articulares, reumatismo, tumefacciones, ó hinchazones frías, duras é indolentes.

### TINTURA DE CUBEBAS

VÉASE. *Medicamentos Galénicos.*

Se aplica con éxito para combatir el catarro auricular de los perros, siempre que éste sea reciente.



### TINTURA DE MIRRA

VÉASE: *Medicamentos Galénicos.*

Se aplica ventajosamente para cicatrizar las heridas de los perros, en cuyo caso es preferible á la de áloes, de la misma manera que cuando hay soluciones de continuidad que reclaman escitación.

### TINTURA DE QUINA

VÉASE—*Medicamentos Galénicos.*

La Tintura de Quina conviene para el tratamiento de las enfermedades sépticas, acompañadas de debilidad y de manchas petequiales, de la anemia canina y de las afecciones adinámicas.

Tambien se úsa exteriormente contra las heridas gangrenosas, y en el caso de que quieran disminuirse, ciertas secreciones de mal carácter.

### UNGUENTO BASILICON

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Sebo de vaca . . . . .      | 40 gramos |
| Colofonia . . . . .         | 45 “      |
| Aceite de pescado . . . . . | 5 “       |
| Brea . . . . .              | 10 “      |

Sirve para combatir los edemas y las hinchazones flemonosas recientes y poco dolorosas; para curar las heridas atónicas, y para animar sedales.

### UNGUENTO CÁLIDO, RESOLUTIVO Y FUNDENTE

UNGUENTO FUNDENTE DE LEBAS

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ungüento vejigatorio . . . . . | 160 gramos |
| “ napolitano . . . . .         | 80 “       |
| Jabon de Starkey . . . . .     | 40 “       |
| Aceite de laurel . . . . .     | 50 “       |
| Cera amarilla . . . . .        | 30 “       |

Para resolver infartos, lamparones, tumores frios é indolentes de la cruz, alifafes, lúpias, caparavanes, sobrehuesos etc.

## UNGUENTO DESECANTE Y ASTRINGENTE

### UNGUENTO DEL BOYERO Y DEL COCHERO

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Cardenillo . . . . .        | 8 gramos |
| Alumbre calcinado . . . . . | 8 "      |
| Sulfato de zinc . . . . .   | 8 "      |
| Alcanfor . . . . .          | 2 "      |
| Unguento populeon . . . . . | 60 "     |

Este ungüento sirve para deterger y cicatrizar heridas húmedas y babosas, verrugas, galápagos, respigones etc.

## UNGUENTO DIGESTIVO SIMPLE

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Trementina . . . . .       | 40 gramos |
| Yemas de huevo . . . . .   | 20 "      |
| Aceite de olivas . . . . . | 10 "      |

Se considera como escitante y secante, y se usa para curar toda clase de heridas donde deba escitarse la supuración.

## UNGUENTO FUERTE

### UNGUENTO VEJIGATORIO - UNTURA FUERTE

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Cantáridas en polvo . . . . . | 10 gramos |
| Cera amarilla . . . . .       | 120 "     |
| Grasa de cerdo . . . . .      | 120 "     |

Ráspese la cera, líquese á un calor suave, sepáresela del fuego para añadir la grasa, y cuando por medio de una agitación no interrumpida, la mezcla se encuentre próxima á enfriarse, añádansela los polvos y continúese el movimiento hasta que se pueda conseguir la homogeneidad del producto.

## UNGUENTO PARA LOS CASCOS

### UNGUENTO DE PIÉ

|                |            |
|----------------|------------|
| Sebo . . . . . | 200 gramos |
|----------------|------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Cera amarilla . . . . . | 12 gramos |
| Brea . . . . .          | 25 "      |

Sirve para engrasar los cascos, cuando se hallan rígidos, reseco-  
ó hendidos, porque ayuda mucho á que se conserve la flexibilidad de  
la tapa.

### VINAGRE ESCILÍTICO

VÉASE—*Medicamentos Galénicos*

Sirve para calmar el prurito del cuello y de la cola de los  
caballos.

### VINO ASTRINGENTE

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Sulfato aluminico potásico . . . . . | 10 gramos |
| " de zinc. . . . .                   | 5 "       |
| Cubebas . . . . .                    | 5 "       |
| Vino . . . . .                       | 1000 "    |

Sirve contra las hemorragias intestinales.

### VINO DE QUINA

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tintura de quina . . . . . | 100 gramos |
| Vino. . . . .              | 1000 "     |

Sirve para combatir la anemia y todo género de enfermedades  
sépticas, gangrenosas ó sifoideas.

### VINO TÓNICO DE GENCIANA

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Extracto de genciana . . . . . | 30 gramos |
| Vino. . . . .                  | 1000 "    |

Tiene los mismos usos que el vino de quina.

NOTA—*Referente á la Farmacia Veterinaria,*

Las fórmulas en que no se haga mención de la especie animal á  
que se destina, deberán aplicarse especialmente á caballos adultos y  
de regular alzada.