

Primera Parte

Materia Farmacéutica

ABELMOSCO.—*Abelmoschus*.

Semilla del *Abelmoschus moschatus* (Moendr.) *Hibiscus Abelmoschus*

L. Malvácea: INDIA, EGIPTO, MARTINICA.

ABEJA.—*Apis*.

Apis Mellifica L.—Insecto, Himenóptero.

Productos officinales: *La Miel y la Cera*.

ABRÓTANO. ABRÓTANO MACHO.—*Abrótanum*.

Artemisia abrotanum L. Sinantérea sufruticosa.

Partes officinales: *La Hoja y la sumidad florida*.

ACEDERA.—*Acetosa*.

Rumex acetosa L. Poligonácea herbácea viváz.

Partes officinales: *La Raiz y la Hoja*.

ACEITE. ACEITE COMUN. ACEITE DE OLIVAS.

Oleum. *Oleum commune*. *Oleum olivarum*.

Producto oleoso fijo, extraído del fruto del *Olea Europea* L.

V. sátiva D. C. (*Olea Sativa*) Hoffman.

Oleácea arbórea.

ACEITE DE ENEBRO. MIERA.—*Oleum juniperi*.

Aceite empireumático producido en la destilación seca de la madera del

Juniperus Oxicedrus L. Conífera. Cupresínea fruticosa.

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO.—*Oleum jecoris aselli seu morrhuae.*

Producto oleoso, fijo, extraído del hígado del
Morrhua vulgaris. Cloq. *Gadus Morrhua* L.
Pez Malacopterigio Sub-branquial.—OCEANO BOREAL.

ACEITE DE NUEZ MOSCADA.—MANTECA DE NUEZ MOSCADA.—*Oleum nucis moschatæ. Butirum nucis moschatæ*

Mezcla de los aceites fijo y volatil, contenidos en la almendra del
Mirística fragans (Houttuin) *M. moschata*. (Thunb).
Miristicácea arbórea.—ARCHIPIÉLAGO INDICO.

ACHICORIA. ACHICORIA AMARGA.—*Cichorium.*

Cichorium Intibus L.—Sinantérea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Hoja y la Raíz.*

ACÓNITO. ANAPELO.—*Acónitum.*

Acónitum Napellus L.
Partes oficinales: *La Hoja y la Raíz.*

ACORO. ACORO VERDADERO. CALAMO AROMÁTICO.—

Acorus Verus.

Rizoma del *Acorus Cálamus*. L.—Arácea, herbácea viváz.—ASIA Y NORTE DE EUROPA.

ADORMIDERA. ADORMIDERA BLANCA.

Papaver album.—*Papaver somniferum*. L. *z. album* D. C.
Papaverácea anual.

Partes oficinales: *La Hoja, el Pericarpio, la semilla y el zumo espesado.*

AGALLA.—*Galla.*

Escrescencia producida en las partes tiernas del *Quercus infectoria* Oliv. por la picadura de la hembra del *Diplolepis galla tintoriæ*. Oliv.
—*Insecto Himenóptero.*

AGÁRICO BLANCO.—*Agáricus albus.*

Paliporus officinalis. Fries.—Hongo Himenomiceta, parásito del *Larix decidua*. L.—ASIA Y EUROPA.

Parte oficial: *La planta mondada*

AGÁRICO DE ENCINA.—*Agáricus quercinus*.

Poliporus fomentarius. Fries.—Hongo Himenomiceta, parásito en la encina.—

Partes oficinales: *La planta preparada* (Vulgarmente *Yesca de Cirujanos*)

AGRIMONIA.—*Agrimónia*.

Agrimónia Eupatoria L. Rosácea herbácea viváz.

AJENJO MAYOR.—*Absintium major*.

Artemisia Absintium L.—Sinánterea.

Partes oficinales: *La Hoja y Sumidad florida*.

AJENJO MARÍTIMO.—*Artemisia marítima* L.

AJENJO MENOR.—*Artemisia póntica*. L.

AJO.—*Allium*

Allium Sátivum. L.—Liliácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Bulbo*.

ALACRAN.—*Scórpio*

Scórpio Occítanus (Amor et. S.) *Europæus*. L.—Arácnido pulmonado

Partes oficinales: *El animal entero*.

ALAMO NEGRO.—*Populus nígra*.

Populus nígra. L. Salicácea arbórea.

Partes oficinales: *Las Yemas*.

ALCANFOR.—*Camphora*.

Producto oleoso volátil del. *Cámphora officinarum* de (C. Bauh.) *L. aurus* *Cámphora*. L. Laurácea arbórea. JAPON.

ALCAPARRO.—*Cápparis*.

Cápparis spinossa. L. Caparidácea fruticosa

Partes oficinales: *La Corteza de la Raíz y la Flor sin abrir*.

ALCARABEA.—*Cárvi*.

Carum Cárvi. L. Umbelifera bienal.

Partes oficinales: *El Fruto*.

ALGARROBO. GARROBO. GARROFERO.—*Ceratium*.
Ceratonia Siliqua. L. Leguminosa Cesalpínea arbórea.
Partes oficinales: *El Fruto*.

ALGODON.—*Gossipium*—*Xylon*.
Fomento que cubre las Semillas del *Gossipium herbáceum y arbóreum* de L.—Malvácea Hibíscea anual y fruticosa. ASIA Y TODAS LAS REGIONES CÁLIDAS DEL GLOBO.

ALHOLVA.—*Fænumgræcum*.
Trigonella fænumgræcum. L.—Leguminosa papilionácea anual.
Partes oficinales: *La Semilla*.

ALISO MOSCADO.—*Hamamelis Virginica*.
Partes oficinales: *La corteza y las hojas*.

ALMÁCIGA.—*Mastiche*.
Producto resinoso del *Pistacia Lentischus*. L. var. *Chia*. D. C.
Terebintácea Anacardíea fruticosa.—ISLA DE CHIO.

ALMENDRO AMARGO.—*Amígdalus amara*.
Amígdalus communis. L. var. *Amara*. D. C. *Prunus amígdalus*. var. *amara*. Bn.—Rosácea Amígdalea arbórea.
Partes oficinales: *La Semilla*. (*Almendra amarga*).

ALMENDRO DULCE.—*Amígdalus dulcis*.
Amígdalus comunis. L. var. *Dulcis*. D. C. *Prunus amígdalus*. var. *dulcis*. Bn.—Rosácea Amígdalea.
Partes oficinales: *La semilla (almendra dulce)*.

ALMIDON.—*Amylum*.
Fécula del
Triticum vulgare. Vill.—Gramínea anual,

ALMIZCLE.—*Moschus*.
Materia segregada en una cavidad que lleva en la región abdominal el macho del
Moschus Moschiferus L.—Mamífero, rumiante.—CHINA.

BOMBAY. ALOE. ACIBAR. ACIBAR SUCOTRINO. ACIBAR DE
Aloe Sucotrína seu indica.

Zumo espesado del *Aloe Sucotrina*. Lam.
Liliácea fruticosa.—ARABIA. ISLA DE SOCOTORA.

ALOE DEL CABO.—*Alge capensis*.
Extraído del *Aloe Spicata*. Thunb. *A. Ferox*. Mill. y otras especies
del género. CABO DE BUENA ESPERANZA.

ALOE DE LAS BARBADAS.—*Aloe Barbadensis*.
Extraída del *Aloe vulgaris*. Lam. AFRICA Y ANTILLAS.

ALTEA. MALVAVISCO.—*Althea*.
Althea officinalis. L.—Malvácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Raíz y la Flor*.

AMAPOLA.—*Papaver rubrum*.
Papaver Rheas. L. Papaverácea anual.
Partes oficinales: *La flor*.

AMBAR GRIS.—*Ambra grisea*.
Concreción formada en el tubo intestinal del *Phiseter macrocépha-*
lus. L. (cachalote); extraída de los intestinos ó recogida sobre las
aguas de los mares del Norte.

AMBROSIA. AMBROSIA DE MÉJICO.
Chenopodium Ambrosioides. L. Chenopodáceas.
Partes oficinales: *La sumidad florida*.

AMEOS.—*Ammi*.
Ammi cópticum. L. *Ptychotis cóptica* D. C.
Partes oficinales: *El Fruto*.

ANCUSA. ANCUSA DE TINTES.—*Alkanna*.
Alkanna tinctoria. Tausch. *Lithospermum tinctorium*. L.
Borraginácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Raíz*.

ANGÉLICA.—*Angélica*.
Archangélica officinallis. Hofm. *Angélica Archangélica*. L. Umbeli-
fera bienal ó perenne, cultivada.—BOHEMIA.
Partes oficinales: *La raíz y el Fruto*.

ANGOSTURA FALSA.—*Pseudo Angustura*.
Corteza del
Strychnus-Nux vomica. L. Loganiácea Arbórea.—INDIA.

ANGOSTURA VERDADERA.—*Angustura*.
Corteza del
Galipea Cusparia. var. *officinalis*. Hancock.
Rutácea, Diosmea, arbórea.—AMÉRICA MERIDIONAL.

ANIS.—*Anisum*.
Pimpinella Anisum. L.—Umbelifera anual.
Partes oficinales: EL FRUTO.

ANIS ESTRELLADO. BADIANA.—*Anisum Stellatum*.
Fruto del
Illicium anisatum. L. Magnoliácea fruticosa.—CHINA.

APIO—*Apium*.
Apium graveolens. L. Umbelifera bienal.
Partes oficinales: La Raiz y el Fruto.

APIO CIMARRON.—*Apium Montanum*.
Ligüsticum Levisticum. L.
Partes oficinales: Las Hojas.

ARENÁRIA ROJA.—*Arenária rubra*.
Spergulária rubra. Pers. *Arenária rubra*. L.
Cariofilácea Alsinea. anual.
Partes oficinales: La Yerba.

ARGENTINA. FRESERA PLATEADA. *Anserina*.
Potentilla Anserina. L. Rosácea. Fragariácea.
Partes oficinales: La Sumidad florida.

ARISTOLOQUIA LARGA. *Aristolóchia longa*.
Aristolóchia longa. L. Aristoloquiácea herbácea viváz.
Partes oficinales: El Rizoma.

ARISTOLÓQUIA REDONDA.—*Aristolóchia rotunda*.
Aristolóchia rotunda. L. Aristoloquiácea herbácea viváz.
Partes oficinales: El Rizoma.

ARISTOLÓQUIA TÉNUE.—*Aristolóchia tenuis*.
Aristolóchia pistolóchia. L. Aristoloquiácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

ARNICA. ARNICA MONTANA. *Arnica montana*.
Arnica montana. L. *Doronicum oppositifolium*. Lam. Sinantérea her-
bácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma, la Hoja y la Flor*.

ARO.—*Arum*.
Arum maculatum. L. Arácea, herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

ARRAYAN.—*Myrtus*.
Myrtus comunis. L. Mirtácea fruticosa.
Partes oficinales: *La hoja y el Fruto*.

ARROW-ROOT.—*Amylum Maranthæ*.
Fecula del Rizoma del
Marantha arundinácea. L. Amomácea herbácea viváz.

ARROZ.—*Oryza*.
Almendra del
Oryza Sátiva. L. Gramínea anual.—ASIA, AMÉRICA Y ESPAÑA.

ARTÁNITA. PAN DE PUERCO.—*Arthántia*.
Cyclamen Europeum. L. Primulácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

ARTEMISA.—*Artemisia*.
Artemisia vulgaris. L. Sinantérea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Yerba*.

ASARO.—*Asarum*.
Asarum Europæum. L. Aristoloquiácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

ASAFÉTIDA.—*Assafætida*.
Producto gomo-resinoso de la raíz del
Scorodosma foetidum. Bunge. *Ferula Assafoetida*. L.
Umbelíferas. Herbáceas vivaces. PERSIA, INDIA.

AVELLANA.—*Corylus*.
Corylus Avellana. L. Cupulífera arbórea.
Partes oficinales: *El Fruto*.

AVENA.—*Avena*.
Avena Sativa. L. Gramínea anual.
Partes oficinales: *El Fruto*.

AYAPANA.—*Eupatorium triplinerve*. Vahl.
Sinantérea, Eupatoriea.
Partes oficinales: *Las Hojas*.

AZAFRAN.—*Crocus*.
Crocus Sativus var. *officinalis*. L. Iridácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Estigma*.

AZUCAR.—*Saccharum*.
Producto extraído de la caña del
Saccharum officinarum. L. Gramínea, herbácea viváz.

AZUCENA.—*Candidum lilium*.
Lilium Candidum. L. Liliácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Bulbo y la Flor*.

AZUFAIFO.—*Zizyphus*.
Zizyphus vulgaris Lam. *Rammus Zizyphus* L.
Ramnácea Arbórea.
Partes oficinales: *El Fruto*.

B

BALSAMINA.—*Balsamina*.
Momórdica Balsamina. L. Cucurbitácea anual.
Partes oficinales: *El Fruto y la Hoja*.

BÁLSAMO DEL CANADA.—*Balsamum Canadensis*.
Producto resino balsámico del
Abies balsamea. Mill. Conífera, Abietínea.

BÁLSAMO DEL PERÚ LÍQUIDO Ó NEGRO, BALSAMO
DE SAN SALVADOR.—*Balsamum Peruvianum, liquidum vel nigram*.

Producto resino balsámico del
Myrospermum Pereira, Royle. y otras especies del género.
Leguminosas. Papilionáceas arbóreas.—ESTADO DE SAN SALVADOR.

BÁLSAMO DEL PERÚ SÓLIDO.—*Balsamum peruvianum*
Siccum.

Producto resino balsámico del
Myrospermum peruiferum D. C.—Leguminosa, Papilionácea arbó-
rea.—PERÚ Y BOLIVIA.

BÁLSAMO DE TOLÚ.—*Balsamum Tolutanum*.
Producto resino balsámico del
Myrospermum toluiferum. Rich. *Toluifera Balsamum*. L. Leguminosa,
Papilionácea arbórea.—NUEVA GRANADA.

BARDANA. LAMPAZO.—*Bardana*.
Lappa major. L. y *Lappa Tomentosum*. Lam.
Partes officinales: *La Corteza y la Raíz*.

BECABUNGA.—*Beccabunga*.
Verónica Becabunga. L.—Escrofulariácea, herbácea, viváz.
Partes officinales: *La Yerva*.

BEDELIO.—*Bedellium*.
Producto gomo resinoso del
Balsamodendrom Africanum. Arn.—Terebintácea. Burserácea Arbó-
rea.—SENEGAL.

BELEÑO.—*Hyoscyamus*.
Hyoscyamus niger. L.—Solanácea anual ó bienal.
Partes officinales: *La Hoja y la Semilla*.

BELLADONA.—*Belladonna*.
Atropa Belladonna. L. Solanácea, Herbácea, viváz.
Partes officinales; *La Raíz y la Hoja*.

BELLOTAS.—*Núces Quercus*.
Es el Fruto del *Quercus ilex*. L.

BENJUI.—*Benzoinum*.
Producto resino balsámico del
Styrax Benzoin. Dryand.—Estiracácea arbórea. SUMATRA Y SIAM.

Las suertes principales son dos:

1.^a BENJUI DE SIAM. En lágrimas aisladas ó simplemente adheridas de color ambarino y de olor muy pronunciado á Vainilla.

2.^a BENJUI DE SUMATRA Ó ALMENDRADO. Se presenta en panes formados por gruesas lágrimas blancas unidas por una masa de color gris, asemejando al turrón almendrado.

BERGAMOTA.—*Bergamota*.

Citrus Limetta var. *Bergamota*. Risso.—Auranciácea.

Partes oficinales: *El Fruto*.

BERRO.—*Nasturtium*.

Nasturtium officinale. R. Br. *Sisymbrium Nasturtium*. L. Crucífera, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

BETONICA.—*Betónica*.

Betónica officinalis. L.—Labiada, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

BISTORTA.—*Bistorta*.

Polygonum Bistorta. L. Poligonácea, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma*.

BOJ.—*Buxus*.

Buxus Sempervirens. L.—Euforbiácea, Búxea, fruticosa.

Partes oficinales: *La Corteza*.

BOLDO.—*Boldu*.

Peumus Boldus. Molina.

Monimiácea arbórea.—AMÉRICA MERIDIONAL.

Partes oficinales: *La Hoja*.

BORRAJA.—*Borrago*.

Borrago officinalis. L.—Borragínea anual.

Partes oficinales: *La Hoja y la Flor*.

BÓTRIOS.—BIEN GRANADA.—*Botrys*.

Chenopodium Botrys. L.—Quenopodiácea anual.

Partes oficinales: *La Sumidad granada*.

BREA. PEZ LIQUIDA.—*Pix liquida*.—Producto pirogenado, obtenido por combustión incompleta de la madera de los pinos.

BRIONIA.—NUEZA.—*Bryonia*.
Bryonia dioica. Jacq. Cucurbitácea, herbácea, viváz.
Partes oficinales: *La Raíz*.

BRUSCO. *Ruscus*.
Ruscus Aculeatus. L. Esmilácea fruticosa viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

BUCHÚ BUCCO.—*Buchu*.
Hoas de los *Barosma betulina*. Barth. *Barosma Crenulata*. Hook. (buchu ancho) y *Barosma Serratifolia*. W. (buchu largo)—Rutáceas.
Diosmeas fruticosas del Cabo de BUENA ESPERANZA.

BUGLOSA. LENGUA DE BUEY.—*Buglossum*.
Anchusa Itálica. Retz. *Buglossum officinale*. Lam
Borraginácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Flor y la Hoja*.

C

CABRA.—*Capra*.
Hembra del *Capra Hircus*. L. Mamífero Rumiante.
Partes oficinales: *La Leche*.

CACAO.—*Cacao*.
Semilla del *Theobroma Cacao*. L.—Rubiacea.
Bitneriácea.—AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL.

CAFÉ.—*Coffea*.
Semilla del *Coffea Arábica*. L.
Rubiácea, Arbórea.—ARABIA, AMÉRICA Y ANTILLAS.

CAHUCHU. GOMA ELÁSTICA.—*Cahuchu*.
Materia extraída del latex del
Siphonia elástica, Pers. y otras especies del género.
Euforbiáceas, Arbóreas.—GUAYANA. BRASIL.

CAINCA.—*Cainca*.

Raíz del *Chiococa Anguífuga*. Mart.

Rubiácea. Arbórea. BRASIL.

CALABAZA. ZAPALLO.—*Cucúrbita*.

Cucúrbita Pepo. L.—Cucurbitácea anual.

Partes oficinales: *El Fruto verde y la Semilla del maduro*.

CALAGUALA.—*Calaguala*.

Rizoma de los *Polypodium*. *Calaguala*. R.

Aspidium coriáceum. Sw.

Helechos, Polipodiáceas.—AMÉRICA. ANTILLAS.

CALAMINTA.—*Calaminta*.

Calamintha officinalis. Moench. *Melissa Calamintha*. ...

Labiada, herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

CALÉNDULA. FLOR DE MUERTO.—*Caléndula*.

Caléndula officinalis. L. Sinantérea Anual.

Partes oficinales: *La Flor*.

CAMÉDRIOS.—*Chamædrys*.

Teucrium Chamædrys. L. *Teucrium officinalis*. Lam.

Labiada, herbácea viváz ó sufruticosa.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

CAMPECHE. PALO CAMPECHE.—*Campeche*.

Leño del *Hematoxylon Campechianum*. L.

Leguminosa Cesalpinea Arbórea.—AMÉRICA.

CANCHALAGUA.—*Canchalagua*.

Erythraea Chilensis. Pers. *Genciana Peruviana*. Lam.

Gencianácea anual.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

CANELA BLANCA.—*Cinamomum Album*.

Corteza del *Canella Alba*.—Murr.—Magnoliácea. Caneláceas.

CANELA DE CEYLAN Ó DE HOLANDA.—*Cinamomum*.

Corteza raspada del *Cinamomum Ceylánicum*. Breyer.

Laurus Cinamomum. L. Laurácea Arbórea.—CEYLAN.

Cultivada en varias regiones del ASIA Y AMÉRICA.

CANELA DE CHINA Ó DE MANILA.—*Cinamomum acutum*
seu manilense.

Corteza raspada (sin el peridermo) del
Cinamomum Cassia. Blume. *Cinamomum aromaticum*. Nees.
Laurácea Arbórea.—INDIA.

CAMGREJO.—*Cáncer*.

Astacus fluviatilis. Rond. *Cáncer Astacus*. L.

Crustáceo Decápodo.

La concreción caliza formada en el estómago del animal.

CANTÁRIDA.—*Cantharis*.

Cantharis vesicatoria. De Geer. *Méloe vesicatoria*. L.

Lytta vesicatoria. Fabr.—INSECTO COLEÓPTERO.

CANTUESO.—*Stæchas*.

Lavandula Stæchas. L.—Labiada sufruticosa.

Partes oficinales: *La Hoja y la Sumidad florida*.

CAÑA.—*Arundo*.

Arundo Donax. L.—Cramínea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma*.

CAÑA FÍSTULA.—*Cassia fistula*.

Fruto del *Cathartocarpus Fistula*. Pers. *Cassia Fistula* L.

Leguminosa, Cesalpínea. ETIOPIA Y AMÉRICA.

CÁÑAMO.—*Cánnabis*.

Cánnabis Sática L.—Cannabiácea anual.

Partes oficinales: *La semilla (vulgarmente cañamones)*.

CÁÑAMO ÍNDICO. HASCHISCH.—*Cánnabis indica*.

Cánnabis Indica. L.—Cannabiácea.—INDIA.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

CARACOL.—*Cochleâ Helix*.

Helix aspersa. L.: *H. Lactea*. Mull y otras especies.

Gasterópodos Pulmonados.—*El animal entero*.

CARAGAHEN. CARRAGAHEEN. MUSGO MARINO PER-

LADO.—*Caragahen*. *Muscus marinus perlatus*.

Chondrus Crispus. Lyngb.: *Fucus Crispus*. L.

Alga Floridea.—OCEANO Y MAR DE IRLANDA.
Partes oficinales: *La Planta*.

CARDAMOMO DE CEYLAN.—*Cardamomum Zeylanicum*
Ellateria major. Smith.—Amomea, Ellateriea.
Partes oficinales: *El Fruto (cardamomo mayor)*.

CARDAMOMO DEL MALABAR.—*Cardamomum Malabarensis*.
Alpinia cardamomum. Roxb.—Amomea, Alpiniea.
Partes oficinales: *El Fruto (cardamomo menor)*.

CARDO.—*Cynara*.
Cynara cardunculus L.—Sinantérea anual.
Partes oficinales: *La Flor*.

CARDO SANTO.—*Cardum benedictus*.
Cnicus benedictus. L. Sinantérea anual.
Partes oficinales: *La Flor*.

CARNERO.—*Aries*.
Ovis Aries.—L. Mamífero Rumiante.
Partes oficinales: *El Sebo, Lanolina y la leche de la oveja*.

CARRALEJA.—*Proscarabæus*.
Meloe Proscarabæus. L.; *M. Majalis*.—Insectos coleópteros.
Partes oficinales: *El animal*.

CASTOREO.—*Castoreum*.
Secrecion contenida en dos bolsas glandulosas, que llevan á los dos lados de los órganos genitales los individuos de ambos sexos del *Castor Fiber*. L.—Mamífero roedor.—AMÉRICA SEPTENTRIONAL Y EUROPA.

CATECÚ. TIERRA JAPONIGA.—*Catechú. Terra japonica*.
Producto extractivo del leño del
Acacia Catechú. W.; *Mimosa Catechú*. L.
Leguminosas, Mimóseas arbóreas.—ASIA Y AFRICA.

CAYEPUT.—*Cajeput*.
Melaleuca minor. Sw.—Mirtácea Arbórea.
Partes oficinales: *Las Hojas*.

CEBADA COMUN.—*Hordeum*.
Hordeum vulgare. L. Gramínea anual.

Partes oficinales: *El Fruto.*

CEBADA PERLADA.—*Hordeum perlatum.*

El Fruto de la cebada común reducido por la muela al albumen de la semilla.

CEBADILLA.—*Sabadilla.*

Fruto del *Veratrum officinale*. Schlecht. *Sabadilla. Officinarum.* Brandt.
Colquicácea herbácea.—MÉJICO.

CEBOLLA.—*Allium*

Allium Cepa. L.—Liliácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Bulbo.*

CENTAURA MENOR.—*Centaurium minus.*

Genciana Centaurium. L.—Gencianácea anual.

Partes oficinales: *La Sumidad florida.*

CENTENO.—*Secale.*

Secale cereale. L.—Gramínea anual.

Partes oficinales: *El Fruto.*

CERDO. CHANCHO.—*Sus.*

Sus Scropha. L.—Mamífero Paquidermo.

Partes oficinales: *La Grasa ó Manteca.*

CEREZAS. GUINDAS.—*Cerasus.*

Prunus Cerasus. D. C. Rosáceas Prúneas.

Partes oficinales: *El Fruto y el peciolo.*

CICUTA.—*Cicuta.*

Conium Maculatum. L.—Umbelifera bienal.

Partes oficinales: *La Yerba y el Fruto.*

CIDRA.—*Citrus.*

Citrus cedra. Calles. *Citrus Medica.* L.—Auranciacea.

Partes oficinales: *El Fruto.*

CIERVO.—*Cervus.*

Cervus Elaphus. L.—Mamífero rumiante.

Partes oficinales: *El cuerno ó Asta.*

CILANTRO.—*Coriandrum*.

Coriandrum Sativum. L.—Umbelífera anual.

Partes oficinales: *El Fruto*.

CINOGLOSA.—LENGUA DEL PERRO.—*Cynoglossum*.

Cynoglossum officinale. L.—Borraginácea bienal.

Partes oficinales: *La Corteza de la Raíz*.

CINOSBATO. ESCARAMUJO.—*Cynosbato*.

Rosa canina. L. Rosácea Rósea fruticosa.

Partes oficinales: *El Fruto*.

CIPRES.—*Cupressus*.

Cupressus Sempervirens. L.—Conífera Cupressínea Arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto*.

CIRUELO.—*Prunus*.

Prunus doméstica. L.—Rosácea Amigdalea arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto cultivado*.

CIVETO.—*Civeto*.

Producto almizclado segregado por las especies

Viverra Civeta y *Viverra Zibetha*. L.—Canidas. Digitígradas.

CLAVO DE ESPECIA.—*Caryophyllus aromáticus*.

Flor sin abrir del

Caryophyllus aromáticus. L.—Mirtácea arbórea.—MOLUCAS Y BORBON.

COCA DEL PERÚ. HAYO. IPADÚ.—*Coca*.

Hoja del: *Erythroxylon Coca*. Lam.

Eritroxilácea fruticosa.—PERÚ Y BOLIVIA.

COCA DE LEVANTE.—*Cocculus indicus*.

Fruto del

Anamirta Cocculus. Wight.; *Menispermum Cocculus*. L.

Menispermácea fruticosa.—INDIA.

COCLEARIA.—*Cochlearia*.

Cochlearia officinalis. L.—Crucífera bienal ó herbácea vivaz.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

COCHINILLA. GRANA.—*Coccinella*.

Hembra del *Coccus Cacti*. L.

Insecto hemíptero parásito del *Cactus Opuntia*. L. (Nopal).

COHOMBRILLO. COHOMBRILLO AMARGO. — *Cucumis agrestis aut sylvestris*.

Ecbalium Elaterium. Rich.; *Momórdica Elaterium*. L.

Cucurbitácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Raiz y el Fruto*.

COLA PURIFICADA, GRENETINA. — *Colla vitulina*.

Gelatina de primera calidad preparada con los cartilagos de ternera y pieles recientes de animales jóvenes análogos.

COLOFONIA. BREA SECA. PEZ GRIEGA. — *Colophonia seu Pix græca*.

Materia resinosa, residuo de la destilación de la trementina.

COLOMBO. — *Columba*.

Raiz del *Jateorrhiza Columba*, Miers.; *Cocculus Palmatus* de Wallich.

— Menispermácea Herbácea viváz.

COLOQUINTIDA. — *Colocynthis*.

Citrullus colocynthis. Arn: et Schrad.; *Cucumis Colocynthis*. L.

Cucurbitácea anual.

Partes oficinales: *El Fruto*.

CÓLQUICO. CÓLCHICO. — *cólchicum*.

Cólchicum autumnale. L. — Colquicácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Tubérculo (bulbo) y la Semilla*.

COMINOS. — *Cominum aut Cuminum*.

Cuminum Cuminum. L. — Umbelífera anual.

Partes oficinales; *El Fruto*.

CONTRAYERBA. — *Contrayerba*.

Rizoma del *Dorstenia Brasiliensis*. Lam.

Moreácea herbácea viváz. BRASIL.

COPAIBA. BÁLSAMO DE COPAIBA. OLEO-RESINA DE COPAIBA. — *Balsamum vel oleo resina copaibæ*.

Producto oleo resinoso del *Copaifera Officinalis*. L. y otras especies del género. — Leguminosas Cesalpíneas arbóreas. — AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL.

CORAL ROJO.—*Corallium rubrum*.

Eje calizo del

Corallium rubrum. Lam *Isis nobilis*. L. *Polipo de polipero*.

CORALINA.—*Coralina*.

Coralina officinalis. L.—Alga Florídea.—MEDITERRÁNEO.

Partes oficinales: *La Planta*.

CORALINA DE Córcega. MUSGO DE Córcega. YERBA DE MALLORCA.—*Helminthocorton*.

Alsidium Helminthocorton. Kutz. *Gigartina Helminthocorton*. Lamour.

—Alga Florídea.—COSTAS DEL MEDITERRÁNEO.

Partes oficinales: *La Planta*.

CORNEZUELO DE CENTENO. CENTENO DE CORNEZUELO.—*Secale cornutum*

Micelio (*Sclerotium*) del

Claviceps purpurea. Tul.—Hongo Pirenomiceta.

CORTEZA VINTERIANA.—*Cortex winteraneus*.

Corteza del *Cinamodendron corticosum*. Miels.

Magnoliácea Canelea Arbórea.—AMÉRICA TROPICAL Y ANTILLAS.

COUSO.—*cousso*.

Flor del *Brayera anthelmintica*. Kunt. *Hagenia Abyssinica*. Lam.—

Rosácea Agrimónia Arbórea.—ABISINIA.

CROTON TIGLIO. GRANOS TIGLIOS.—*Granum tigli*.

Semilla del

Croton tiglium. L.—Euforbiácea arbórea.—MOLUCAS Y FILIPINAS.

CUASIA AMARGA.—*Quassia amara*.

Raiz ó tronco del

Quassia amara. L. Rutácea Simarrubea. Arbórea.—ANTILLAS SURINAN.

CUBEBA.—*Cubeba*. *Piper caudatum*.

Fruto del *Cubeba officinalis*. Miq. *Piper Cubeba*. L.

Piperácea fruticosa.—JAVA Y BORNEO.

CULANTRILLO. CULANTRILLO DE POZO.—*Capillus Veneris*. *Adiantum*.

Adiantum capillus Veneris. L.—Helecho Polipodiácea.

Partes officinales: *El Fronde.*

CURARE, OURARI.—*Curare, seu extractum Strychnorum.*

Materia extractiva de origen variado y en cuya preparación intervienen diferentes *Strychnos*, señaladamente el *Toxifera*. Benth.—AMÉRICA MERIDIONAL.

CÚRCUMA.—*Curcuma.*

Rizoma del

Curcuma longa. L.—Amomécea herbácea viváz.—ASIA.

CHACARILLA.—QUINA AROMÁTICA.—*chacarilla.*

Corteza del

Croton Eleutheria. de Benn y otras especies del genero. Euforbiáceas fruticasas.—ANTILLAS, LUCAYAN.

CHINA.—*china.*

Rizoma del *Smilax china*. L.—Esmilácea fruticosa.—ASIA.

D

DATIL.—*Datil.*

Phenix Dactilifera. L.—Palmácea,

Partes officinales: *El Fruto.*

DICTAMO BLANCO. CHITAN. FRAXINELA.—

Dictamnus albus. L.—Rutácea Diosmea herbácea viváz.

Partes officinales: *La corteza de la Raiz.*

DICTAMO CRÉTICO.—*Dictamnus Créticus.*

Amaracus Dictamnus. Benth.; *Origanum Dictamnus*, L.—Labiada herbácea viváz.—ISLA DE CRETA.

Partes officinales: *La Hoja.*

DIGITAL, DEDALERA, DIGITAL PURPUREA.—*Digitalis.*

Digitalis purpurea. L.—Escrofulariácea herbácea viváz.

Partes officinales: *La Hoja.*

DUBOISIA.—*Duboisia*.

Hoja del *Duboisia myoporoides*. R, Br.

Solanácea fruticosa.—AUSTRALIA. NUEVA CALEDONIA.

DULCAMARA.—*Dulcamara*.

Solanum Dulcamara. L.—Solanácea fruticosa.

Partes officinales; *El Tallo*.

E

ELEBORO BLANCO, VERDEGAMBRE.—*Helléborus albus*.

Veratrum album. L.—Colquicácea herbácea viváz,

Partes officinales; *El Rizoma*.

ELÉBORO NEGRO.—*Helléborus niger*.

Rizoma del *Helleborus niger*. L.

Ranunculácea herbácea viváz.—FRANCIA, AUSTRIA Y SILESIA.

ELÉBORO VERDE.—*Helléborus viridis*.

Rizoma del *Helléborus viridis*. L.

Ranunculácea, Herbácea viváz.—FRANCIA, AUSTRIA Y SILESIA.

ENCINA.—*Quercus*.

Quercus Ilex. L.—Cupulífera Arbórea.

Partes officinales: *La corteza de las ramas de dos á tres años y el Fruto*.

ENEBRO.—*Juniperus*.

Juniperus communis. L.—Conífera Cupresínea fruticosa.

Partes officinales: *El Fruto y el producto resinoso*.

ENULA. ENULA CAMPANA.—*Helenium*.

Inula Helenium. L.—Sinantérea herbácea viváz.

Partes officinales: *La Raíz*.

ERISIMO.—*Erysimum*.

Sisymbrium officinale. Scop. *Erysimum officinale*. L.—Crucíferas.

Partes officinales: *La Yerba*.

ESCAMONEA.—*Scammonium*.

Producto gomo resinoso extraído de la raíz del *Convolvulus Scammonia*. L.—
Convolvulácea, herbácea viváz.—ASIA MENOR Y SIRIA.

ESCILA, CEBOLLA ALBARRANA. — *Scilla*.

Urginea Scilla. Steinh. *Scilla marítima*. L. Liliácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Bulbo*.

ESCORZONERA. — *Scorzonera*.

Scorzonera Hispanica. L. — Sinantérea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma*.

ESCORDIO. — *Scordium*.

Teucrium Scordium. L. Labiada herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

ESPARRAGUERA. — *Asparagus*.

Asparagus officinalis. L. — Esmilácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma y el Turion (vulgo Espárrago)*.

ESPERMA DE BALLENA. — *Sperma ceti*.

Sustancia congénere con las grasas, extraída del aceite de los cetáceos y principalmente del contenido en cavidades especiales de la cabeza del cachalote.

ESPLIEGO. ALHUCEMA. — *Lavandula*.

Lavándula Spica. L. Labiada sufruticosa.

Partes oficinales: *La Sumidad granada*.

ESPONJA. — *Spongia*.

Spongia usitatissima. Lam. — Pólipo de polipero.

ESTAFISAGRIA. ALBARRAZ. — *Staphysagria*.

Delphinium Staphisagria. — L. Ranunculácea bienal.

Partes oficinales: *La Semilla*.

ESTORAQUE LÍQUIDO. — *Styrax seu Storax liquida*

Producto resino balsámico del *Liquidambar Oriental*. Mill.

Balsamiflua arbórea. — ASIA MENOR Y SIRIA.

ESTRAMONIO. CHAMICO. — *Stramonium*.

Datura Stramonium. L. — Solanácea anual.

Partes oficinales: *La Hoja*.

ESTROFANTUS: Son las Semillas del fruto maduro del *Strofuntus hispida*.

Son unas semillas vellosas de un centímetro próximamente de

longitud, 3 milímetros de latitud en el centro, y algo apuntadas en los extremos, contienen un alcaloide que se llama *Estrofantina*.

EUCALIPTO.—*Eucalyptus*.

Eucalyptus Clóbulus. Labill.—Mirtácea arbórea.

TRASMANIA AUSTRALIA Y ARGENTINA.

Partes oficinales: *La Hoja*.

EUFORBIO.—*Euphorbium*.

Producto gomo resinosa del *Euphorbia resinífera*. Berg.

Euforbiácea carnosa y afila.—MARRUEBOS.

F

FAHAM.—*Faham*.

Angræcum fragans. D. T.—Orquídeas.

Partes oficinales: *La Hoja*.

FECULA DE PATATAS. CHUÑO.—*Fæcula Solanum tuberosum*.

Fécula extraída de los tubérculos del *Solanum Tuberosum*. L.—Solanáceas Solanea.

FELÁNDRIO ACUÁTICO.—*Phellandrium*.

Ænanthe Phellándrium Lam. *Phellándrium aquáticum*. L.

Umbelífera bienal.

Partes oficinales: *El Fruto*.

FRAMBUESA. SANGUESA.—*Rubus Idæus*.

Rubus Idæus. L.—Rosácea Driadea fruticosa.

Partes oficinales: *El Fruto*.

FBESA. FRUTILLA.—*Fragária*.

Fragária vesca. L.—Rosácea Driadea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma y el Fruto*.

FRESNO.—*Fraxinus*.

Fraxinus excelsior. L.—Oleácea arbórea.

Partes oficinales: *La corteza de las ramas jóvenes*.

FUCO VEJIGOSO.—*Fucus vesiculosus*.
Fucus vesiculosus. L.—Alga Fucácea.
Partes oficinales: *La Planta*.

FUMÁRIA. PALOMILLA.—*Fumária*.
Fumária officinalis. L. Fumáriácea anual,
Partes oficinales: *La Yerba*.

G

GALANGA. GALANGA MENOR. CALANGA DE LA CHINA.
—*Galanga minor seu Chinensis*.
Rizoma del *Alpinia officinarum*. Hance.
Amomácea herbácea viváz.—ISLA DE HENAN. CHINA.

GÁLBANO.—*Galbanum*.
Producto gomo resinoso del *Férula gumosa*. Boiss.
Férula Galbaniflora. Buhse.—Umbelifera, herbácea, viváz. PERSIA.

GALIPÓDIO.—*Galipodium*.
Resina desecada sobre el tronco de los pinos.

GALLINA.—*Callina*.
Hembra del *Gallus gallináeus*. Gesn. *Phasianus Gallus*. var. *Domesticus* L.—Ave. Gallinácea.
Partes oficinales: *La Grasa ó Enjundia, Huevo y Pollo*.

GAYUBA. UVA URSI.—*Uva ursi*.
Arctostaphylos Uva-ursi. Spreng. *Arbutus Uva-ursi*. L.
Ericácea fruticosa.
Partes oficinales: *La Hoja*.

GELSEMIO.—*Gelsémiun*.
El Rizoma y la Raiz del
Gelsémiun nitidum. Michx. *Gelsémiun Sempervirens*. Ait.
Loganiácea fruticosa.—AMÉRICA SEPTENTRIONAL.

GENCIANA.—*Gentiana*.
Gentiana Lutea. L.—Gencianácea, herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Raiz.*

GOMA AMONIACO.—*Gummi ammoniacum.*

Producto gomo resinoso del

Dorema Ammoniacum. Don — Umbelífera herbácea viváz. PERSIA.

GOMA ARABIGA.—*Gummi Arábicum.*

Producto gomoso de los *Acacia Verek.* Guill. et Perrott.

Acacia tortillis. Hayne; y otras especies del género.

Leguminosas Mimóseas fruticasas arbóreas.—AFRICA Y ASIA.

GOMA DEL SENEGAL.—*Gummi Senegalensis.*

Producto gomoso del *Acacia Senegal.* W.—Leguminosa Mimóseas.

GOMA GUTA. GUTAGAMBA.—*Gummi guttæ.*

Producto gomo resinoso del *Garcinia Morella.* Desr.

Hebradendron Cambogioides. Grah.—Clusiácea Arbórea.—INDO-CHINA,
SIAM, CAMBOGIA.

GOMA TRAGACANTO. TRAGACANTO. ALQUITIRA.—

Gummi tragacanthum.

Producto gomoso del *Astrágalus verus.* Oliv.

Astrágalus créticus. Lam. y otras especies del género.

Leguminosas Papilionáceas fruticasas. — ASIA MENOR. ARMENIA. PERSIA.

GRACIOLA.—*Gratiola.*

Gratiola officinalis. L. Escrofulariácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba.*

GRAMA. GRAMILLA —*Gramen.*

Cynodon Dactylon. Pers. *Panicum Dactylon.* L.

Gramínea herbácea viváz

Partes oficinales: *El Rizoma.*

GRANA KERMES.—*Grana Kermes.*

Hembra del *Coccus ilicis.* L.

Insecto hemíptero parásito del *Quercus coccífera.* L. (Coscoja).

GRANADO.—*Malus púnica.*

Púnica Granatum. L.—Granatácea arbórea.

Partes oficinales: *La corteza de la raiz, la flor y el Fruto.*

GROSELLERO.—*Crossularia rubra*.
Ribes rubrum. L.—Grosulariácea fruticosa.
Partes oficinales: *El Fruto*.

GUARANA. PAULINIA.—*Paullinia*.
Pasta formada con las semillas del
Paullinia sórbilis. Mart.—Sapindácea fruticosa.—BRASIL.

GUAYACO.—*Guajacum*.
Leño y resina del
Cuajacum officinale. L.—Rutácea Zigofilea Arbórea.—ANTILLAS.

GUAYCURÚ.—*Guaycurú*.
Státice Brasiliensis.—Plumbagineas.—BRASIL.
Partes oficinales: *La Raíz*.

GUTAPERCHA. GOMA GETANIA.—*Sucus isonandræ*.
Latex concreto del *Isonandra Gutta*. Hook.
Sapotácea arbórea.—ARCHIPIÉLAGO MALAYO.

II

HABA.—*Faba*.
Vicia Faba. L. *Faba vulgaris*. Moench.—Leguminosa Papilionácea
anual.
Partes oficinales: *La semilla*.

HAHA DE SAN IGNACIO.—*Faba San Ignatü*.
Semilla del *Strychnos Ignatü*, Berq. *Strychs: Philippinensis*.
Blanco.—Loganiácea fruticosa y voluble.—FILIPINAS, COCHINCHINA.

HABA DEL CALABAR. ESERÉ.—*Faba calabárica*.
Semilla del *Physostigma venenosum*. Balf.
Leguminosa, Papilionácea herbácea viváz.—COSTA DEL CALABAR.

HELECHO MACHO.—*Filix mas*.
Polystichum. Filix mas. Rosth. *Polipódium Filix mas*. L.
Helecho Polipodiácea.
Partes oficinales: *El Rizoma*.

HIDRÁSTIDE DEL CANADA.—*Hydrastis canadensis*.
Hydrastis Canadensis. L.—Ranunculácea.
Partes oficinales: *La Raiz*.

HIDROCOTILA ASIÁTICA.—*Hydrocotila Asiática*.
Hydrocotila Asiática. L.—Umbelifera.
Partes oficinales: *La Planta entera*.

HIGUERA.—*Ficus*.
Ficus carica. L.—Moreácea fruticosa.
Partes oficinales: *El Fruto*.

HINOJO.—*Fœniculum*.
Fœniculum vulgare. L.—Umbelifera herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Raiz, el Fruto y el producto gomo resinoso*.

HIPERICON. CORAZONCILLO.—*Hypéricum*.
Hypéricum perforatum. L.—Hipericacea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Sumidad florida en parte granada*.

HISOPO.—*Hyssopus*.
Hyssopus officinalis. L.—Labiada herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

HOLLIN.—*Fuligo*.
Materia carbonosa pirogenada, extraída de las chimeneas de los hornos alimentados por leña.

I

ICTIOCOLA. COLA DE PESCADO.—*Icthiocollu. Colla piscis*.
Sustancia gelatigena preparada con la vejiga natatoria del *Accipenser Husso*. L. y otras especies del género.
Peces Esturiones.—MAR DE RUSIA.

IMPERATÓRIA.—*Imperatoria*.
Imperatória ostrúthium. L. *Peucedanum Ostrúthium*. Koch.—Umbe-
líferas.
Partes oficinales: *La Raiz*.

INCIENSO.—*Olivanum*.

Producto gomo resinoso del *Roswellia Carteri*. Birdw.

Roswellia Papiífera. Hochst. y otras especies del género.

Terebintáceas, Burceráceas, arbóreas.—AFRICA, ARABIA.

IPECACUANA, IPECACUANA ANILLADA, BEJUQUILLO.—*Ipecacuanha*, *Ipecacuanha annulata*.

Raiz del *Cephelis Ipecacuanha*. Rid.—Rubiácea sufruticosa.—BRASIL.

J

JABORANDI.—*Jaborandü*, *Folia pilocarpí pennatifolii*.

Hoja del *Pilocarpus pennatifolius*.—Lemaire.

Rutácea *Zantoxilea fruticosa*.—BRASIL.

JALAPA, JALAPA TUBEROSA Ú OFICINAL.—*Jalapa tuberosa seu officinalis*.

Raiz del *Ipomœa Purga*. Hayne. *Convólulus officinalis*. Pellet.

Convolvulácea herbácea viváz.—MÉJICO.

JENGIBRE.—*Zingiber*. *Zinziber*.

Rizoma del *Zingiber officinalis*. Rosc. *Amomum Zingiber*. L.

Amomácea herbácea viváz.—INDIA.

JIBIA, HUESO DE JIBIA.—*Ossa Sepium*,

Producción animal de forma de huevo, laminosa y blanca, que se halla en el dorso y que sostiene el cuerpo de la Jibia, ó Araña de mar. *Sépia Officinarum*. L.—Molusco Cefalópodo.

L

LACA, RESINA LACA, GOMA LACA.—*Lacca*, *Resina vel Gummi Lacca*.

Producto de naturaleza resinosa, originado sobre varias plantas y principalmente el *Ficus religiosa*. L. por la hembra del *Coccus Lacca*. Kerr.—Insecto. Hemiptero.—INDIA.

LACTUCÁRIO.—*Lactucharium*.

Jugo espesado de varias especies del género, *Láctuca virosa*. L.
Láctuca Sática. *Láctuca Scariola*. Sinantéreas—Chicorieas.

LÁDANO.—*Ládanum*.

Producto resinoso obtenido por ebullición en el agua, de los retoños y hojas del *Cistus Ladaniferus*.—Cistácea Fruticosa.

LAMIMÁRIA.—*Laminaria*.

Laminaria Cloustoni Edmons *Laminaria Digitata*. L.
Alga Florídea.—MARES DEL NORTE.

LAUREL COMUN.—*Laurus*.

Laurus nóvilis. L.—Laurácea arbórea.
Partes oficinales: LA HOJA Y EL FRUTO.

LAURO CERASO, LAUREL CEREZO, LAUREL REAL.—

Lauro Cerasus.

Cerasus Lauro Cerasus. Lois. *Prunus Lauro*. *Cerasus*. L.
Rosácea Amigdalea fruticosa.
Partes oficinales: LA HOJA.

LECHUGA.—*Lactuca*.

Láctuca Sática. L. Sinantérea anual.
La planta en el momento de la Floración.

LEÑO ALOES, AGÁLOCO.—*Lignum aloes*, *Agallochum*.

Leño del *Alexyllum Agallochum*. L.—Leguminosa.
Cesalpínea arbórea.—MALACA, COCHINCHINA.

LICOPÓDIO. AZUFRE VEGETAL.—*Licopodium*.

Esporas del
Licopodium clavatum. L. Licopodiácea.

LIMON.—*Limo*.

Citrus Limonum.—Risso *Citrus Médica* L.
Auranciácea Arbórea.
Partes oficinales: EL FRUTO.

LINO.—*Linum*.

Linum usitatissimum. L. Linácea anual.
Partes oficinales: LA SEMILLA (LINAZA)

Partes oficinales: *La Semilla (Linaza).*

LIQUEN ISLÁNDICO.—*Lichen islándicus.*
Cetraria Islándica. Ach. *Lichen Islándicus.* L.
Partes oficinales: *La Planta entera.*

LIQUIDAMBAR.—*Liquidambar.*
Producto resino balsámico del *Liquidambar Styraciflua.* L.
Balsamiflua, Arbórea.—ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

LIRIO. LIRIO COMUN Ó CARDENO. *Iris nostras.*
Iris Germánica. L.—Iridácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *El Rizoma y la Flor.*

LIRIO DE FLORENCIA.—*Iris florentina.*
Rizoma del *Iris florentina.* L. y otras especies del género.
Iridaceas, herbáceas, vivaces.—ITALIA.

LIRIO DE LOS VALLES. CONVALÁRIA.—*Lilium convál-*
lium.

Convallária majalis. L.—Esmilácea, arbórea, viváz.
Partes oficinales: *La Yerba.*

LLANTEN.—*Plantago.*
Plantago major. L.—Plantaginea, Herbácea, viváz.
Partes oficinales: *La Hoja.*

LOBELIA.—*Lobelia.*
Lobelia inflata. L.—Lobeliáceas.
Partes oficinales: *Toda la planta.*

LUPULINO.—*Lupulinum.*
Es un polvo grueso, amarillo dorado, oloroso y de sabor amargo
constituido por unas glándulas de naturaleza oleo-resinoso, que cu-
bren las bracteolas perigonales que envuelven al aquénio, que llevan
en su axila las escamas del *Humulus Lúpulus.* L. (*Piña*)

LÚPULO.—*Lúpulus.*
Humulus Lúpulus. L.—Cannabiácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Piña.*

M

MACIAS.—*Macis*.

Es el Ariloide de la Nuez moscada.

MADRE DE PERLAS.—*Mater perlarum*.

Concha del *Meleagrina Margaritifera*. Lam. *Mytilus Margaritiferus*. L.
Acéfalo testáceo.—MAR DE LAS INDIAS, GOLFO DE PÉRSIA.

MAÍZ.—*Mays*.

Zea Mays. L.—Gramínea.

Partes oficinales: *Los estigmas*.

MALVA.—*Malva*.

Malva rotundifolia. Cav. *Malva Silvestris*. L.

Malvácea anual y herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Hoja, la Flor y el Fruto*.

MANÁ EN SUERTE —*Manna Sortis*.

Es un jugo concreto azucarado que fluye espontáneamente ó por incisiones del *Fraxinus Ornus*. L. y del *Fraxinus Rotundifolia*. Lamk: en los meses de Setiembre y Octubre cuando el tiempo es húmedo; y no pudiendo solidificarse con prontitud, queda de consistencia blanda y con algunas impurezas adquiridas en su trayecto.

MANÁ EN LÁGRIMA.—*Manna Lácryma*.

Es del mismo origen que el primero, pero que recolectado en meses de más calor, se solidifica inmediato á su salida, tomando la forma de trozos, de superficie desigual y algo rugosa asemejándose á las estalactitas.

MANDRÁGORA.—*Mandrágora*.

Madragora officinarum. Vis: *Atropa Mandragora*. L.

Solanáceas herbáceas vivaces.

Partes oficinales: *La Raiz y la Hoja*.

MANZANILLA, MANZANILLA ROMANA.—*Cummilli officinalis*.

Ormenis nobilis. Gay: *Anthemis nobilis*. L:—Sinantérea, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *La Flor*.

MANZANILLA FINA: MANZANILLA DE ESPAÑA.--
Camomilla nostras.

Peridérœa aúrea. Wk: *Cótula aúrea*. L:—Sinantérea anual.

Partes oficinales: *La Flor*. (Sustituye á la primera).

MANZANILLA COMUN.—*Chamomilla communis seu vulgaris*.

Matricária Chamomilla. L:—Sinantérea anual.

Partes oficinales: *La Flor*. (Sustituye á la primera),

MANZANO.—*Malus*.

Pyrus Malus. L:—Rosácea, Pomea, arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto*.

MARRÚBIO.—*Marrúbium*.

Marrúbium vulgare. L:—Labiada, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

MATE, TE DEL PARAGUAY.—*The Paraguayensis*.

Ilex Paraguayensis. Lamb.—Ilicinea.

Partes oficinales: *La Hoja*.

MÁTICO.—*Herba Mático*.

Hoja del *Piper Angustifólium et Piper granulosum*. R. et P.

Piperácea fruticosa y trepadora.—BOLIVIA PERÚ.

MATRICÁRIA.—*Matricária*.

Pyrethrum Parthénium. Sm.; *Matricária Parthénium*. L:

Sinantérea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Flor*.

MECEREON.—*Mezereum*.

Daphne Mezereum. L.—Timelácea fruticosa.

Partes oficinales: *La Corteza y la Hoja*.

MELILOTO.—*Melilotus*.

Melilotus officinalis. Lam.: *Melilotus difusa*. Koch:

Leguminosas papilionáceas bienal y herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba florida*.

MELISA, TORONGIL.—*Melissa*.

Melissa officinalis. L.—Labiada herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Hoja y la sumidad florida*.

MELOCOTON.—*Pérsica*.

Amígdalus Pérsica. L.; *Pérsica vulgaris*. Mill:

Rosácea, Amigdalea, arbórea.

Partes oficinales: *La Flor*.

MELON.—*Melo*.

Cucumis Melo. L.—Cucurbitácea anual.

Partes oficinales: *La Semilla*.

MEMBRILLO.—*Cydonia malus*.

Cydonia rutgaris. Pers: *Pyrus Cydonia*. L:

Rosácea, Pómea, Arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto*. (Pericarpio y Semilla).

MENTA COMUN. POLEO.—*Mentha comunis*.

Mentha Pulegium. L.—Labiada.

Partes oficinales: *Sumidad florida*.

MENTA PIPERITA.—*Mentha piperita*.

Mentha piperita. L.—Labiada.

Partes oficinales: *Sumidad florida*.

MENTA VERDE.—*Mentha viridis*.

Mentha viridis. L.—Labiada.

Partes oficinales: *La sumidad florida*.

MERCURIAL.—*Mercurialis*.

Mercurialis annua. L.—Euforbiácea anual.

Partes oficinales: *La Yerba*.

MIEL.—*Mellis*

Producto sacarino fabricado por el *Apis Mellifica*. L.

Insecto Himenóptero.

MILEFOLIO, MIL EN RAMA.—*Millefolium*.

Achillea Millefolium. L.—Sinantérea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

MIRRA.—*Myrrha*.

Producto gomo-resinoso del *Balsamodendron Myrra*. Nees:
Terebintácea. Burserácea arbórea.—ARABIA, AFRICA ORIENTAL.

MORAL.—*Morus*.

Morus nigra. L.—Morácea arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto*

MOSTAZA, MOSTAZA NEGRA.—*Sinapis*.

Brássica nigra Koch.; *Sinapis Nigra*. L.—Crucífera anual.

Partes oficinales: *La Semilla*.

MOSTAZA BLANCA.—*Sinapis alba*.

Sinapis alba. L.—Crucífera anual.

Partes oficinales: *La Semilla*.

MUSGO DE CÓRCEGA.—*Helminthocorton*.

Gigartina Helminthocorton. Lamx. y otras algas mezcladas.

Partes oficinales: *La Planta entera*.

MUSGO PERLADO. MUSGO DE IRLANDA. LIQUEN
AMERICANO. LIQUEN BLANCO. CARRAGAHEN.

Fucus Crispus. L. *Chondrus polymorphus*. Lamx.—Alga.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

IN

NARANJO ÁGRIO. *Aurea Malus amara*.

Citrus vulgaris Risso. *Citrus Aurantium*. var. *Amara*. L.

Auranciácea arbórea.

Partes oficinales: *La Hoja, la Flor y el Fruto*.

NARANJO DULCE.—*Aurea Malus*.

Citrus Aurantium. Risso:—Auranciácea, Arbórea.

Partes oficinales: *LA FLOR Y EL FRUTO*.

NOGAL.—*Juglans*.

Juglans regia. L.—Juglandácea arbórea

Partes oficinales: *La Hoja y el Fruto*.

NUEZ MOSCADA.—*Nux moschata*.

Almendra con parte de la endopleura del

Myristhica fragrans. Houttuyn. *Myristh: moscatta*. Thunb.

Miristicácea Arbórea.—ARCHIPIÉLAGO INDICO.

NUEZ VÓMICA.—*Nux vómica*.
Semilla del *Strychnos Nux vómica*. L.
Loganiácea arbórea.—INDIA ORIENTAL.

ÑANDUBAY.—*Nandubay*.
Acacia cavenia.—Leguminosa.
Partes oficinales: *Las Flores*.

O

OCUJE.—*Gummi Ocuje. Resina Ocuje*.
Producto oleo resinoso del *Calophyllum Calaba*. Jacq.
Clusiácea, Arbórea.—ANTILLAS, NUEVA GRANADA.

OLMO.—*Ulmus*.
Ulmus Campestris. L.—Ulmácea.
Partes oficinales: *La Corteza*.

OPIO.—*Opium*.
Jugo propio de la cápsula no madura de la adormidera estrava-
sada por incisiones y endurecido por el aire.

OPOBÁLSAMO. BÁLSAMO DE LA MECA Ó SIRIACO.—
Balsamum verum seu opobalsamum.
Producto oleo resinoso del *Balsamodendron Opobalsamum*. et. *Balsam*.
Gileadense. Kunth. *Amyris Gileadensis* L.
Terebintáceas, Burseráceas Arbóreas.—ARABIA.

OPOPONAX.—*Opoponax*.
Producto gomo-resinoso del *Opoponax Chironium*. Koch:
Laserpitium Chironium et. *Pastinaca Opoponax*. L.—Umbelifera.
Herbacea viváz.—SIRIA, ASIA MENOR Y TODA LA REGIÓN MEDITERRÁNEA.

ORÉGANO.—*Origanum*.
Origanum vulgare. L.—Labiada. Herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

ORTIGA.—*Urtica*.
Urtica Dioica. L.—Urticácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Yerba*.

P

PACIENCIA.—*Patientia*.

Rumex patientia. L:—Poligonácea.

Partes oficinales *La Raiz*.

PALMA.—*Phenix*.

Phenix dactilifera. L:—Palmácea arbórea.

Partes oficinales: *El Fruto*. (Datil).

PARIETARIA.—*Parietaria*.

Parietaria diffusa. Merk: *Parietaria officinalis*. Sm:

Urticácea, Herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

PATATA, PAPA.—*Solanum tuberosum*.

Solanum tuberosum. L:—Solanácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El Tubérculo y la Fécula*.

PELITRE.—*Pyrethrum*.

Anacyclus Pyrethrum. D. C: *Anthemis Pyrethrum*. L:

Sinantérea herbácea viváz.

Partes oficinales; *La Raíz*.

PEONIA.—*Peonia*.

Isoeonia Broteri. Boiss: *Peonia officinalis*. Brot;

Ranunculáceas. Herbáceas, vivaces.

Partes oficinales: LA RAIZ LA FLOR Y LA SEMILLA.

PEPINO.—*Cucumis*.

Cucumis Sativus. L:—Cucurbitácea anual.

Partes oficinales: *El Fruto*.

PEREGIL.—*Petroselinum*.

Petroselinum Sativum. Hoffm: *Apium Petroselinum*. L:

Umbelifera bienal.

Partes oficinales: LA RAIZ LA HOJA Y EL FRUTO.

PEZ DE BORGONA, PEZ BLANCA.—*Pix burgundina*, *Pix alba*.

Resina obtenida licuando y evaporando con intermedio del agua la trementina del

Abies excelsa. Lam: *Pinus Abies*. L:
Conifera Abietinea.

PEZ NEGRA.—*Pix nigra*.

Resina empireumática. Sólida y negra, obtenida por evaporación de la parte más espesa que resulta en la destilación seca de los residuos de la purificación de la Trementina comun.

PIMIENTA BLANCA.—*Piper album*.

Pimienta negra privada de las cubiertas exteriores del pericarpio

PIMIENTA DE LA JAMAICA.—*Piper Jamaicoe*.

Pruto del *Pimenta officinalis*. Berg: *Mirtus Pimenta*. L:
Mirtácea, arbórea.—AMÉRICA, ANTILLAS.

PIMIENTA LARGA.—*Piper longum*.

Sorosis del *Chaويا officinarum*, Mig: *Piper officinarum*. D. C:
Piperácea fruticosa.—INDIA, JAVA.

PIMIENTA NEGRA.—*Piper nigrum*.

Fruto del

Piper nigrum. L:—Piperácea fruticosa.—INDIA, JAVA.

PIMIENTO. AJI.—*Siliquastrum*.

Capicum anuum. L:—Solanácea anual.
Partes oficinales: EL FRUTO.

PINO.—*Pinus*.

Pinus Silvestris. L:—Conífera Abietínea. Arbórea.

Partes oficinales: LA YEMA (vulgo de abeto) y TREMENTINA.

PODOFILO.—*Podophillum*.

Rizoma del *Podophillum peltatum*. L:

Berberidácea herbácea viváz.—AMÉRICA SEPTENTRIONAL.

POLIGALA, POLIGALA AMARGA.—*Poligala*.

Polygala amara. L:—Poligalea herbácea viváz.

Partes oficinales: LA YERBA Y LA RAIZ.

POLÍGALA DE VIRGINIA.—*Polygala Virginiana*.

Raiz del *Polygala Senega* L.

Poligalácea herbácea viváz.—AMÉRICA SEPTENTRIONAL.

POMEZ. PIEDRA POMEZ.—*Lapiz pumex*.

Roca ignea. Producto volcánico.—ISLAS DE LIPARI.

POTENTILA CINCO EN RAMA.—*Potentilla*.

Potentilla reptans. L.—Rosácea Driadea herbácea viváz.

Partes oficinales; *El Rizoma y la Yerba*.

PULMONARIA.—*Pulmonaria*.

Pulmonaria officinalis. L.—Borraginácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Hoja*.

PULSATILA.—*Pulsatilla*.

Anémone Pulsatilla. L.—Ranunculácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

QUEBRACHO BLANCO.—*Quebrachum album*.

Aspidosperma quebracho.—Apocinea.

Partes oficinales: *La corteza*.

QUEBRACHO COLORADO.—*Quebrachum rubrum*.

Locopterigium Lorentzii.—Terebintácea.

Partes oficinales: *La corteza*.

QUINA LOJA. QUINA GRIS.—*Quina vel Cortex Loxa*.

Cortezas de las ramas de los *Cinchona officinalis*. L.

var. *Uritusinga*. Boiss. *Cinchona Peruviana*. How.

Rubiáceas, Arbóreas.—ECUADOR, PERÚ.

QUINA CALISAYA. QUINA AMARILLA. QUINA EN PLANCHA.—*Quina Calisaya seu Cortex calisayæ*.

Liber ó dermo del *Cinchona Calisaya*. Wedd.

Rubiácea Arbórea.—BOLIVIA. PERÚ.

QUINA ROJA.—*Quina rubra vel Cortex quinae rubra*.

Corteza del tronco del

Cinchona Succirubra.—Pav.—Rubiácea arbórea.—QUITO.

QUINA ORDINARIA Ó COMUN.

Es la quina calisaya en trozos sometida á la acción del agua

acidulada y desecada: por lo tanto una quina casi exenta de alcaloides.

QUINO. GOMA QUINO.—*Kino seu Cummi Kino*.
Zumo extraído por incisiones del tronco del
Pterocarpus Marsupium. Roxb.—Leguminosa Papilionácea arbórea.
INDIA.

QUINA QUINA.—*Kina Kina*.
Son las semillas del *Mirospermum Emarginatum*. Jam.
Leguminosas.—VENEZUELA.

R

RABANO RUSTICANO.—*Raphanus rusticanus*.
Roripa rusticana. Gr. et God. *Cochlearia armoracia*. L.
Crucífera herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Raiz reciente*.

RAMNO CATÁRTICO. ESPINO CERVAL.—*Rhamnus catharticus*.
Rhamnus catharticus. L.—Ramnácea fruticosa.
Partes oficinales: *El Fruto*.

RAMNO FRÁNGULO. ARRACLAN. ALISO NEGRO.—*Rhamnus frángula*.
Rhamnus frángula. L. Ramnácea.
Partes oficinales: *La corteza*.

RAMNUS PURSHIANUS. Cáscara sagrada.
Rhamnus Purshianus.—Ramnácea.
Partes oficinales: *La corteza*

RAPÓNTICO, RUIBARBO INDÍGENA.—*Rhapónticum*.
Rheum rapónticum. L.—Poligonáceas.
Partes oficinales: *La Raiz*.

RATANIA.—*Ratanhia*.

Raiz del *Krameria triandria*. R. et. P:—Poligalácea fruticosa.—
PERÚ.

REGALIZ, OROZUZ.—*Glycyrrhiza. Liquiritia.*
Glycyrrhiza glabra. L:—Leguminosa papilionácea herbácea viváz.
Partes oficinales: *La Raiz y renuevos subterráneos.*

RESINA ANIME.—*Resina animæ.*
Producto resinoso del *Hymenea Curbaril*. L:—Leguminosa.
Cesalpínea arbórea.—AMÉRICA CENTRAL Y MERIDIONAL.

RESINA DE GUAYACO.—*Resina guajaci.*
Producto resinoso del *Guajacum officinale*. L:—Rutácea.

RESINA DE MARIA.—*Balsamum Mariæ.*
Producto resinoso del *Calophyllum Tacamahaca*. W:
Clusiácea arbórea.—ISLA DE BORBON.

RESINA COMUN O DE PINO. RESINA AMARILLA. PEZ
RESINA.—*Resina pini seu communis.*

Materia resinosa que se obtiene batiendo en agua el residuo de
la destilación de la Trementina de Pino.

RESINA ELEMI, RESINA O GOMA DE LIMON.—*Resina*
seu Gummi elemi.

Producto gomo-resinoso del *Canarium comune* L: y otras especies
del género.—Terebintáceas, Burseráceas, arbóreas.—INDIA ORIENTAL Y
MANILA.

RICINO.—*Ricinus.*
Ricinus communis. L:—Euforbiácea fruticosa.—ASIA, AFRICA.
Partes oficinales: *La Semilla.*

ROMERO.—*Rosmarinus.*
Rosmarinus officinalis. L:—Labiada fruticosa.
Partes oficinales: *La Hoja y la Sumidad florida.*

ROSA PÁLIDA.—*Rossa pallida.*
Rossa centifolia. L: et *Rossa Damascena*. Mill:—Rosáceas fruti-
cosas.
Partes oficinales: *La Flor.*

ROSA ROJA, ROSA CASTELLANA.—*Rossa rubra*.
Rossa Gállica. L.—Rosácea Fruticosa.
Partes officinales: *La flor sin abrir*.

RUBIA, GRANZA.—*Rubia*.
Rubia tinctorum. L.—Rubiácea herbácea viváz.
Partes officinales: *La Raiz*.

RUDA.—*Ruta*.
Ruta graveolens. L.—Rutácea, bienal ó herbácea viváz.
Partes officinales: *La Yerba*.

RUIBARBO.—*Rhabarbarum*.
El Rizoma ó tallo aéreo mondado de los *Rheum officinale*. Bn.
Rheum Palmatum. L. y otras especies del género.
Poligonáceas, herbáceas, vivaces.—CHINA. THIBET.

S

SABINA.—*Sabina*.
Juniperus Sabina. L.—Conifera.
Partes officinales: *Sumidad de las ramas*.

SAGAPENO.—*Sagapenum*.
Producto gomo resinoso del *Ferula Pérsica*. W.
Umbelífera, herbácea viváz.—PERSIA.

SAGÚ.—SAHAGÚ.—*Sagi amylum*.
Fecula del *Metroxylon Rumphii*. Mart. *Sagus Rumphii*. W: y otras pal-
máceas arbóreas.—ISLAS DE LA SONDA. MOLUCAS Y FILIPINAS.

SALEP.—*Salep*.
Tubércules mixtos, sumergidos en agua hirviendo y desecados; del
Orchis militaris. L. *Orchis maculata*. L. y otras especies.
Orquidáceas, ofrídeas herbáceas vivaces.—ASIA. EUROPA.

SALVIA.—*Salvia*.
Salvia officinalis. L. *Salvia Hispanorum*. Lag.—Labiadas sufruticosas.
Partes officinales: *La Hoja y la Sumidad florida*.

SANDARACA.—*Sandaraca*.

Resina del *Callitris quadrivalvis*. Vent.—Conifera.

SÁNDALO ROJO.—*Santalum rubrum*.

Leño (duramen) del *Pterocarpus Santalinus*. L.

Leguminosa Papilionácea arbórea.—INDIA ORIENTAL.

SÁNDALO CETRINO.—*Santalum cetrinum*.

Leño (duramen) del *Santalum Album*. L.

Santalácea arbórea.—INDIA. ARCHIPIÉLAGO INDICO.

SANGRE DE DRAGO.—*Sanguis draconis*.

Producto resinoso del *Demonorops Draco*. Blume.

Calamus Draco. L.—Palmácea arbórea.—INDO CHINA. MOLUCAS.

SANGUIJUELA.—*Sanguisuga*. *Hirudo*.

Hirudo officinalis. L. *Sanguisuga medicinalis et Sanguisuga officinalis*. Sabinny.—Anélidos abranquios.

SANGUINARIA. NEVADILLA.—*Sanguinaria minor*.

Paronichia Argétea. Lam.—*Illecebrum Parontchia*. L.

Paroniquiácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba florida*.

SAPONARIA.—*Saponaria*.

Saponaria officinalis. L.—Cariofilácea, Silénea, herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Raiz, el Tallo y la Hoja*.

SARRACENIA.—*Sarracenia*.

Rizoma y hoja del *Sarracenia purpúrea*. L.

Ninfeácea Sarracenea herbácea viváz. AMÉRICA BOREAL.

Partes oficinales: *El Rizoma y la Hoja*.

SASAFRAS.—*Sassafras*.

Raiz ó tronco del *Sassafras officinale*. Nees. *Laurus Sassafras*. L.

Laurácea arbórea.—AMÉRICA BOREAL.

SAUCE.—*Salix*.

Salix alba. L.—Salicácea arbórea.

Partes oficinales: *La corteza*.

SAUCO. SAHUCO.—*Sambucus*.

Sambucus nigra. L.—Caprifoliácea arbórea.
Partes oficinales: La corteza, hoja, flor y fruto.

SEMENCONTRA. SANTÓNICO. SIMIENTE DE ALEJANDRIA.—*Semen contra vel Alexandrinum*.
Calátida sin abrir del
Artemisia Cina. Berg.—Sinantérea sufruticosa. TURKESTAN.

SEN DE ESPAÑA, SEN DE ITALIA.—*Senna*. *Senna hispánica*.
Hoja del *Cassia obovata*. Coll: *Cassia Senna*. L: *Senna obovata*.
Batka:
Leguminosa, Cesalpinea, Sufruticosa ó anual.—EGIPTO, ARABIA.

SEN DE ALEJANDRÍA, SEN EXÓTICO.—*Senna Alexandrina*, *Senna exótica*.
Hoja del *Cassia acutifolia*. Delil: *Cassia lenitiva*. Bisch:
Senna acutifolia. Batka.—Leguminosa Cesalpinea.—EGIPTO, NUVIA.

SEN DE PALTA.—*Senna Páltica*.
Mezcla de los dos senes anteriores y de la hoja del *Solenostema argel*. Hayne: *Cinanchum Argel*. Delil:
Familia de las Asclepiadáceas.

SERPENTARIA DE VIRGINIA.—*Serpentaria Virginiana*.
Rizoma del *Aristolochia Serpentaria*. L:
Aristolochiácea herbácea viváz.—AMÉRICA BOREAL.

SERPOL.—*Serpyllum*.
Thymus Serpyllum. L.—Labiada Sufruticosa.
Partes oficinales: La sumidad florida.

SIMARUBA.—*Simaruba*.
Corteza de la raíz del *Simaruba officinalis*, D. C.
Quassia Simaruba. L.—Rutácea, Simarubea arbórea.—GUAYANA, CAYENA.

SOLANO NEGRO, YERBA MORA.—*Solanum nigrum*.
Solanum nigrum. L.—Solanácea anual.
Partes oficinales: La Yerba.

I

TABACO NICOCIANA.—*Nicotiana*.

Nicotiana Tabacum. L.—Solanácea anual.

Partes oficinales: *La Hoja*.

TAMARINDO.—*Tamarindus*.

Pulpa preparada con el Sarcocarpio del *Tamarindus Indica*. L.—
Leguminosa Cesalpinea arbórea. INDIA, EGIPTO Y AMÉRICA.

TANACETO.—*Tanacetum*.

Tanacetum vulgare. L.—Sinantérea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

TAPIOCA.—*Tapioca*.

Fecula agrumada, extraída de la raíz del *Manihot utilissima*.

Pohl: *Janipha Manihot*. Kunth:—Euforbiácea fruticosa.—AMÉRICA
ANTILLAS.

TAPSIA.—*Thapsia*.

Thapsia gargánica. D. C. *Thapsia transtagana hirsuta*. Brot:

Umbelífera herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Raíz y resina*.

TÉ, TÉ ORIENTAL.—*The orientale*.

Hoja del *Thea Chinensis*. Sims:—Ternstremiácea fruticosa.—CHINA

TILO.—*Tilia*.

Tilia Microphylla. Vent.; *Tilia Platyphylla*. Scop:

Tiliáceas arbóreas:

Partes oficinales: *El Liber y la Flor*.

TOMATE.—*Lycopersicum*.

Lycopersicum esculentum. Mill: *Solanum Lycopersicum*. L.

Solanácea anual.

Partes oficinales: *El Fruto*

TOMILLO.—*Thymus*.

Thymus vulgaris. L.—Labiada Sufruticosa.

Partes oficinales: *La Sumidad florida*.

TORMENTILA.—*Tormentilla*.

Potentilla Tormentilla. Nestl. *Tormentilla erecta*. L:

Rosácea, Driadea, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma*.

TORNASOL.—*Lacca musci*, *Lacca muscina*.

Materia colorante obtenida del *Lecanora tartárea*. Ach:

Lichen tartareus. L: y otras especies del género Variolaria.—*Líquenes*.

TORO.—*Taurus*.

Bos taurus. L.—Mamífero rumiante.

Partes oficinales: *La hiel, la leche de la vaca, la manteca de la leche, el pulmon de la ternera, Los huesos y el Tuétano* (Medulla.)

TOXICODENDRO.—*Toxicodendron*.

Rhus Toxicodendron. L. *Toxicodendron pubescens*. Mill.—Terebintáceas.

Anacardieas fruticasas.—AMÉRICA BOREAL.

Partes oficinales: *La hoja*.

TREBOL ACUÁTICO.—*Trifolium aquaticum*.

Menyanthes trifoliata. L.—Gencianácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *El rizoma y la hoja*.

TREMENTINA DE ABETO, TREMENTINA DE LIMON O DE ESTRASBURGO.—*Terebinthina abietis vel abietina*.

Producto óleo-resinoso del

Abies pectinata. D. C. *Pinus picea*. L.—Conífera, Abietinea, Arbórea.

TREMENTINA DE ALERCE, TREMENTINA DE VENEZIA.—*Terebinthina laticina seu veneta*.

Producto óleo-resinoso del

Larix decidua. Mill: *Larix Europæa*. D. C: *Pinus Larix*. L:

Conífera, Abietinea arbórea.—RUSIA, ALPES Y APENINOS.

TREMENTINA DE CHIO.—*Resina terebinthina*.

Terebinthina pistacina vel Cypria.

Producto óleo-resinoso del *Pistacia terebinthus*. L:

Terebintácea Anacardiea.—ORIENTE CHIO

TRIGO.—*Triticum*.

Triticum vulgare. Vill: *Triticum aestivum et hybernum*. L:

Gramínea anual.

Partes oficinales: *El Fruto*.

TURBIT.—*Thurpethum*.

Raiz del *Ipomœa thurpethum*. R. Br: *Convolvulus Turpethum*. L:

Convolvulácea, sufruticosa.—INDIA

TUSÍLAGO. UÑA DE CABALLO.—*Tussilago*.

Tussilago Färfara. L:—Sinantérea, herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Hoja*.

U

ULMARIA. REINA DE LOS PRADOS.—*Ulmaria*.

Spirœa Ulmaria. L:—Rosácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La Yerba*.

UVA URSI: véase *Gayuba*.

VAINILLA.—*Vanilla*.

Vanilla planifolia. Andr:—Orquídeas.

Partes oficinales: *El Fruto*.

VALERIANA MENOR Ó SILVESTRE.—*Valeriana menor seu silvestris*.

Valeriana officinalis. L:—Valerianácea, herbácea, viváz.

Partes oficinales: *El Rizoma*.

VAREC.—Véase *Fuco vegigoso*.

VERBASCO. GORDOLOBO.—*Verbascum*.

Verbascum Thapsus. L:—Escrofulariácea bienal.

Partes oficinales: *La Hoja*.

VERBENA OFICINAL.—*Verbena officinalis*.

Verbena officinalis. L:—Verbenáceas.

Partes oficinales: *La planta florida*.

VERBENA OLOROSA.—*Verbena odorante*.

Lippia citriodora K: *Verbena Triphyllis*. Lher:—Verbenáceas.

Partes oficinales: *Las Hojas*.

VID.—*Vitis*.

Vitis vinífera. L:—Ampelidácea fruticosa.

Partes oficinales: *El fruto maduro, agraz y pasa*.

VINAL.—*Vinal*.

Prosopis ruscifolia. Grierb.—Leguminosas.

Partes oficinales: *Las Hojas*.

VIOLETA.—*Viola*.

Viola odorata. L:—Violariácea herbácea, viváz.

Partes oficinales: *La Hoja y la flor*.

WINTER.—*Winteri*.

Drymys winteri var: *granatensis*. L:—Magnoliáceas.

Partes oficinales; *La corteza*.



YEDRA ARBÓBEA.—*Hedera arborea*.

Hedera Helix, L:—Araliácea fruticosa.

Partes oficinales: *La Hoja y el producto resinoso*.

YEDRA TERRESTRE.—*Hedera terrestris*.

Népeta Glechoma. Benth: *Glécoma Hederácea*. L:

Labiadas, herbáceas, vivaces.

Partes oficinales: *La Hoja*.

YERBA LUISA.—*Aloysia*.

Aloysia citriodora. Ort: *Verbena triphilla*. L:—Verbenácea fruticosa.

Partes oficinales: *La Hoja*.

YERBA DE LA PIEDRA.—*Herba barbata*.

Usina barbata.—Familia de los Líquenes.

Partes oficinales: *Toda la planta*.

YERBA DE LA PERDIZ. YERBA DE LA VÍBORA.—*Margyrocarpum setosus*.—Familia de las Rosáceas.

Partes oficinales: *Las ramas*.

YEZGO.—*Ebulus*.

Sambucus Ebulus. L.—Caprifoliácea herbácea viváz.

Partes oficinales: *La raíz, la hoja y el fruto*.

Z

ZANAHORIA.—*Pastinaca*.

Daucus carota. L.—Umbelifera anual.

Partes oficinales: *La Raíz y el Fruto*.

ZARAGATONA.—*Psyllium*.

Plantago Psyllium. L.—Plantaginácea anual.

Partes oficinales: *La semilla*.

ZARZAMORA. ZARZAPARRILLA DEL PAÍS.—*Mumlenbequia Sagitifolia*.—Poligonácea.

Partes oficinales. *La Raíz*.

ZARZAPARRILLA.—*Sarsaparrilla*.

Raíz del *Smilax médica*, *Smilax officinalis*. *Smilax sifilitica*. y otras especies del género.—Esmiláceas fruticasas.—AMÉRICA TROPICAL.

ZEDOARIA.—*Zedoaria*.

Rizoma del *Cúrcuma Zedoaria*. Rosc:

Amomácea herbácea viváz.—INDIA.

ZUMAQUE.—*Sumach*.

Rhus coriaria. L.—Terebintácea, Anacardiea fruticosa.

Partes oficinales: *La corteza de las ramas, la hoja y el Fruto*.

